





HERE.









# INDEX KEWENSIS

1886 - 1895

INDEX-KIEWITZ

1890-1900

# INDEX KEWENSIS

## PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM PRIMUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

AB INITIO ANNI MDCCCLXXXVI USQUE AD FINEM

ANNI MDCCCXCV COMPLECTENS



CONFECERUNT

THEOPHILUS DURAND & B. DAYDON JACKSON

BRUXELLIS

APUD ALFREDUM CASTAIGNE

VIA DICTA BERLAIMONT, 28

MCM I — MCM VI



## PREFACE

THE Index Kewensis is so well-known that it is unnecessary to justify the publication of this first supplement for the decennial period of 1886-1895. There is one thing to be explained — the reason of the delay in its completion. It is a matter of conscience for the author of these lines to absolve Mr B. Daydon Jackson from all responsibility on this point. Shortly after the printing of this volume had begun in Brussels, the state of his own sight, already critical, became so much worse as to cause fear of total blindness. The completion of the work thus only became possible by printing with disheartening slowness, and the correction of proofs during many years, has only been accomplished at the cost of actual suffering.

These circumstances have been the cause of errors which otherwise would not have occurred. The undersigned therefore begs that these defects may not be attributed to his co-author, Mr B. Daydon Jackson, and he relies on the indulgence of all those to whom this work will be of service.

Th. DURAND.

*Brussels, June 1906.*



# INDICIS KEWENSIS

## SUPPLEMENTUM PRIMUM

### NOMINA PLANTARUM PHANEROGAMARUM OMNIA

ANNIS 1886 - 1895 EDITA

### COMPLECTENS

#### AALIUS — ABUTILON

#### A

- AALIUS**, Rumph. Herb. Amb. iii. (1750) 207 = **Sauropus**, Blume (Euphorb.).  
*androgyna*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 591 = *S. albicans*, Blume.  
*assimilis*, Kuntze, l. c. = *S. assimilis*, Thw.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. = *S. brevipes*, Muell. Arg.  
*Ceratogynum*, Kuntze, l. c. = *S. quadrangularis*, Muell. Arg.  
*compressa*, Kuntze, l. c. = *S. compressus*, Muell. Arg.  
*forcipata*, Kuntze, l. c. = *S. forcipatus*, Hook. f.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *S. lanceolatus*, Hook. f.  
*macrantha*, Kuntze, l. c. = *S. macranthus*, Hassk.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = *S. macrophyllus*, Hook. f.  
*oblongifolia*, Kuntze, l. c. = *S. oblongifolius*, Hook. f.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. = *S. pubescens*, Hook. f.  
*quadrangularis*, Kuntze, l. c. = *S. quadrangularis*, Muell. Arg.  
*retroversa*, Kuntze, l. c. = *S. retroversus*, Wight.  
*rhamnoides*, Kuntze, l. c. = *S. rhamnoides*, Blume.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *S. rigidus*, Thw.  
*rostrata*, Kuntze, l. c. = *S. rostratus*, Mig.  
*spectabilis*, Kuntze, l. c. = *S. spectabilis*, Miq.  
*stipitata*, Kuntze, l. c. = *S. stipitatus*, Hook. f.  
*sumatrana*, Kuntze, l. c. = *S. sumatranus*, Miq.  
*trinervia*, Kuntze, l. c. = *S. trinervius*, Hook. f. et Thoms.
- ABAMA**, Adans. = **Narthecium**, Moehr. (Liliac.).  
*americana*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 109 = *N. americanum*, Ker.
- ABATIA**, Ruiz et Pav. (Samydac.). — Ind. Kew. i. 1.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 214 (= *Graniera boliviana*, Mand. et Wedd.). — Bolivia.  
*microphylla*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. 34 (1892) 11. — Bras.
- ABELEMIS**, Rafin. ex Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vi. (1892) 223 = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).  
*petiolaris*, Rafin. ex Britton, l. c. = *A. virginiana*, Linn.
- ABELIA**, R. Br. (Caprifol.). — Ind. Kew. i. 2.  
*angustifolia*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 47. — China.  
*parvifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 358. — China.  
*rapesiris* ×, Hort. ex Späth, in Gartenfl. (1892) 113 t. 1366. — Hybr. artif.  
*shikokiana*, Makino, in Bot. Mag. Tokyo Soc. vi. (1892) 55 = *biflora*, Turcz.
- ABELICEA**, Reichb. = **Zelkova**, Spach (Urtic.).  
*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 621 = *Z. acuminata*, Planch.  
*cretica*, Kuntze, l. c. = *Z. cretica*, Spach.  
*ulmodes*, Kuntze, l. c. = *Z. crenata*, Spach.
- ABENA**, Neck. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verbenac.).  
*cayennensis*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 117 = *S. cayennensis*, Vahl.  
*jamaicensis*, Hitchc. l. c. = *S. jamaicensis*, Vahl.
- ABERIA**, Host (Bixin.). — Ind. Kew. i. 2.  
*hebecarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 43 = *Gardneri*, Clos.
- ABIES**, Linn. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 2.  
*Ahalodo*, Miyabe, ex Sargent, in Gard. and For. vi. (1893) 525 = *sachalinensis*, Mast.  
*alpestris*, Brügg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix (1886) 126 = *excelsa*, DC.  
*lasiocarpa*, Sargent, in Gard. and For. ii. (1889) 496 = *subalpina*, Engelm.  
*venusta*, Sargent, l. c. = *bracteata*, Nutt.
- ABOLBODA**, Humb. et Bonpl. (Xyrid.). — Ind. Kew. i. 3.  
*Sceptrum*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii (1887) 286; (*Oliver*, ex im Thurm, in Timehri. v. (1886) 203). — Guian.
- ABROMA**, Juss. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 3.  
*sinuosa*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1888) 482. — Asia trop.
- ABRONIA**, Juss. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 3.  
*Carletoni*, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 349. — Colorado.  
*pogonantha*, Heimerl, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 87. — Calif.  
*Suksdorfii*, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 338. — Am. bor.
- ABROTANELLA**, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 4.  
*caespitosa*, Petrie, ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 420. — N. Zel.  
*muscosa*, T. Kirk, l. c. 422, t. 36. — N. Zel.
- ABRUS**, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 4.  
*Bottae*, Defters, Voy. Yémen, (1889) 132. — Arab.  
*Schimperi*, Hochst. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 219 nomen. — Afr. trop.  
*somalensis*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 355. — Somal.
- ABSOLMSIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = **Astrostemma**, Benth. (Asclep.).  
*spartioides*, Kuntze, l. c. 418. = *A. spartioides*, Benth.
- ABUTILODES**, Sieg. Hort. Petrop. i. (1736) = **Modiola**, Moench (Malvac.).  
*carolinianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 65 = *M. multifida*, Griseb.
- ABUTILON**, Tourn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 4.  
*Abutilon*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 222 = *A. Avicennae*, Gaertn.  
*amoenum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 411. — Bras.  
*appendiculatum*, K. Schum. l. c. 408. — Bras.  
*aristulosum*, K. Schum. l. c. 379. — Bras.  
*attenuatum*, Rob. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 104. — Mexic.  
*benense*, Bah. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 338. — Boliv.  
*bicolor*, Philippi, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 433; et in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 323. — Chili.  
*Bridgesii*, Bah. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 338. — Bolivia.  
*cinctum*, T. S. Brandeg. in Zoe, iii. (1893) 348 = *Bastardia hirsutiflora*, Presl.  
*cordatum*, Garcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 369. — Peruv.  
*costicalyx*, K. Schum. ex Bah. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 271. — Bras.  
*discolor*, Bah. f. l. c. 73. — Mexic.  
*Dugesii*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 447. — Mexic.  
*Eggersii*, Bah. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 75. — Ins. Baham.  
*Flueckigerianum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 370. — Urug.  
*fluviale*, K. Schum. l. c. 400. — Bras.  
*Galeottii*, Bah. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 73. — Mexic.  
*Garckeii*, Bah. f. l. c. 336. — Chili.  
*Glaziovii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 408. — Bras.  
*Hannii*, Bah. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 268. — Austral.  
*hastatum*, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 279. — Penins. Mal.  
*hirsutum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 437. — Bras.  
*Holstii*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1894. (1894) 65; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 110 nomen = *intermedium*, Hochst.  
*inaequale*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 407. — Bras.

**ABUTILON:**—

- inflatum, *Gärcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 401. — Bras.  
 lineatum, *K. Schum. l. c.* 437. — Bras.  
 Listeri, *Bak. f. in Journ. Bot. xxxi.* (1893) 269. — Ins. Christmas.  
 longifolium, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 402. — Bras.  
 malacum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 446. — Texas, Mexic.  
 membranaceum, *Bak. f. ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii.* (1895) 312. — Mexic.  
 minarum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 389. — Bras.  
 molle, *Bak. in Kew Bull.* (1895) 212. — Afr. trop. or.  
 monospermum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 396. — Bras.  
 Mouraei, *K. Schum. l. c.* 410. — Bras.  
 Muelleri-Friderici, *Gärcke et K. Schum. l. c.* 423. — Bras.  
 Nealleyi, *Coult. in Contr. U. S. Nat. Herb. i.* (1890) 32; et *l. c. ii.* (1891) 41. — Texas.  
 neovidense, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 386. — Bras.  
 Pedrae-brancae, *K. Schum. l. c.* 425. — Bras.  
 peltatum, *K. Schum. l. c.* 398. — Bras.  
 pilosum, *K. Schum. l. c.* 437. — Bras.  
 purpurascens, *K. Schum. l. c.* 419. — Am. trop.  
 Ranadei, *Woodrow et Stapf, in Kew Bull.* (1894) 99. — Ind. Or.  
 reventum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 418. — Ariz., Mexic.  
 Rehmanni, *Bak. f. in Journ. Bot. xxxi.* (1893) 217. — Transv.  
 rufivellum, *K. Schum. ex Bak. f. l. c.* 271 nomen. — Bras.  
 scabridum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 413. — Bras.  
 scabrum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 41. — Mexic.  
 Schenkii, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 412. — Bras.  
 senile, *K. Schum. l. c.* 424. — Bras.  
 silvaticum, *K. Schum. l. c.* 418. — Peruv., Bolivia.  
 sinense, *Oliver, in Hook. Icon. Pl. xviii.* (1888) t. 1750. — China.  
 sordidum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii.* (1891) 406. — Argent.  
 Tiubae, *K. Schum. l. c.* 381. — Bras.  
 usambarense, *K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1894 (1894) 65; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 110 nomen = *longicuspe, Hochst.*  
 virginale, *Hort. Damm. ex Regel, in Gartenfl.* (1891) 74. (Quid?). — Hab.?  
 viride, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii.* (1893) 323. — Chili.  
 wissaduloides, *Bak. f. ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii.* (1895) 312. — Mexic.  
 Xantii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii.* (1887) 301. — Calif.

- ACACIA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 6.  
 anisophylla, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 452. — Mexic.  
 ataxantha «DC.» ex Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194 (err. typ.) = *ataxacantha, DC.*  
 Baileyana, *F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict. xxiv.* (July 1888) 168; et in *Gard. Chron.* (1894) ii. 37 fig. 4. — Austral.  
 Bakeri, *J. H. Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. x.* (Nov. 1895) 337, t. 21. — Austral.  
 biaciculata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 452. — Mexic.  
 californica, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* 1892. (1893) 221. — Calif.  
 chrysotrich, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. trop. or.  
 cinerea, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx.* (1888) 240. — Afr. austro-occ.  
 Cowleana, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix.* (1895) 81, nomen. — Austral.  
 craspedocarpa, *F. Muell. in Chem. and Drug. Austral.* (March 1887) 73. — Austral.  
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 194. — Yunnan.

**ACACIA:**—

- dulcis, *Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x.* (1889) 24. — Afr. austro-occ.  
 filiculoides, *Trel. ex Branner et Coville, Report Geol. Surv. Ark.* 1888, iv. (1891) 178 = *filicina, Willd.*  
 frumentacea, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix.* (1895) 81, nomen. — Austral.  
 glandulifera, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv.* (1890) 147. — Mexic.  
 Goeringii, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx.* (1888) 239. — Afr. austro-occ.  
 Graffiana, *F. Muell. in Chem. and Drug. Austral.* (May 1887) 118. — Austral.  
 hereroensis, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 20. — Afr. austro-occ.  
 Holstii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. or.  
 Howitti, *F. Muell. in Vict. Natural. x.* (May 1893) 16. — Austral.  
 Jonesii, *F. Muell. et J. H. Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, viii.* (July 1893) 13 t. 2. — Austral.  
 kauaiensis, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 113. — Ins. Sandvic.  
 Kelleri, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. vi.* (May 1892) 468. — Austral.  
 Koaia, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 113. — Ins. Sandvic.  
 leptosperma, *Bello, Estud. fl. Porto-Rico, iii.* (1885) 154. — Ins. Porto-Rico.  
 Luederitzii, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 23. — Afr. austro-occ.  
 lutea, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi.* (1889) 327 = *Mimosa lutea, Mill.*  
 Maidenii, *F. Muell. in Macleay Mem. Linn. Soc. N. S. Wales, (1893) 222 t. 2.* — Austral.  
 Maras, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 24. — Afr. austro-occ.  
 Marlothii, *Engl. l. c.* 19. — Afr. austro-occ.  
 melaleucoides, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. v.* 121 ex eod. *Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii.* (1890) 23 = *Sutherlandii, F. Muell.*  
 Merrillii, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, v.* (June 1890) 18. — Austral.  
 millefolia, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 427. — Mexic.  
 Muellieriana, *J. H. Maiden et R. J. Baker in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, viii.* (June 1894) 515, t. 25. — Austral.  
 neglecta, *J. H. Maiden et R. J. Baker, l. c.* ix. (Sept. 1894) 163 t. 13. — Austral.  
 O'Shanessii, *F. Muell. et J. H. Maiden, l. c.* viii. (July 1893) 15 in obs. — Austral.  
 Pringlei, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii.* (1895) 316. — Mexic.  
 pumila, *J. H. Maiden et R. J. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, x.* (Nov. 1895) 385, t. 28. — Austral.  
 Robecchii, *Pirottal, in Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 61. — Afr. or.  
 Rossei, *F. Muell. in Vict. Natural. x.* (July 1893) 55. — Austral.  
 Spilleriana, *J. E. Br. For. Fl. S. Austral. i. t.* 44. — Austral.  
 spinosa, *Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x.* (1889) 20. — Afr. austro-occ.  
 spirocarpoides, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 23. — Afr. austr.  
 spodiopserma, *F. Muell. in Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, iii.* (Jan. 1888) 164. — Austral. occ.  
 Stuhlmannii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. or.  
 Sutherlandii, *F. Muell. Ic. Acacia 12th. Decade* (1888) = *Albizzia Sutherlandii, F. Muell.*  
 teitensis, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 49 nomen = *subalata, Valke.*  
 tenax, *Marl. in Bot. Jahrb. viii.* (1887) 254. — Afr. austr. (Kalahari).  
 tequilana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii.* (1887) 409. — Mexic.  
 uncinata, *Engl. Bot. Jahrb. x.* (1889) 21. — Afr. austro-occ.  
 usambarenensis, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 195. — Afr. or.  
 Willardiana, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1889) 88 (= *Prosopis heterophylla, Benth.*). — Mexic.

**ACACIA:**—

- xiphocarpa, *Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. (1892) 240. — Abyss.  
 xiphoclada, *Bak. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1887) 468. — Madag.  
 yunnanensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 193. — Yunnan.  
 zanzibarica, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 195 = *Pithecolobium zanzibaricum, S. Moore.*
- ACAENA** Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 13.  
 capitata, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv.* (1894) 623. — Chili.  
 euacantha, *Phil. l. c.* 620. — Chili.  
 fuegina, *Phil. l. c.* 620. — Terr. Fuegia.  
 leptophylla, *Phil. l. c.* 622. — Chili.  
 longifolia, *Phil. l. c.* 624. — Chili.  
 macrantha, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 383. — N. Zel.  
 montana, *F. Muell. in Papers and Proc. Roy. Soc. Tasm.* (1891-92) 15. — Tasm.  
 nivalis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv.* (1894) 619. — Chili.  
 parvifolia, *Phil. l. c.* 622. — Chili.  
 Pearcei, *Phil. l. c.* 626. — Chili.  
 petiolulata, *Phil. l. c.* 624. — Chili.  
 sericea, *Phil. l. c.* 621. — Terr. Fuegia.

- ACALYPHA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 14.  
 acmophylla, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.* (1894) 436. — China.  
 acuminata, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 188. — Madag.  
 agrestis, *Morong, ex Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 225. — Parag.  
 albicans, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*  
 aliena, *Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 172. — Calif.  
 ambigua, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 96. — Angola.  
 amphigyne, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 467. — Bras.  
 angustissima, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 99. — Congo.  
 Bakeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1180. — Madag.  
 Baurii, *Rob. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. i.* (1895) 144. — Ins. Galap.  
 capillaris, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 257. — Bolivia.  
 collina, *Hayne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*  
 comonduana, *Mills, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 222. — Calif.  
 comorensis, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 95. — Ins. Comor.  
 crotonoides, *Pax, l. c.* 97. — Angola.  
 Dalzellii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 414. — Ind. or.  
 diminuta, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 194; et in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1198 et 1281. — Madag.  
 dioica, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv* (1890) 162. — Mexic.  
 dissitiflora, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 148. — Mexic.  
 erubescens, *Rob. et Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix.* (1894) 393. — Mexic.  
 filifera, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 451. — Mexic.  
 flavescens, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.  
 floribunda, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*  
 glandulifera, *Rob. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III, i.* (1895) 164. — Mexic.  
 Hamiltoniana, *Hort. ex Bruant, Catal.* (1895) ex *Kew Bull.* (1896) 2 — Hab.  
 haplostyla, *Pax, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 98. — Congo.  
 hibiscifolia, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, ix.* (1895) 257. — Bolivia.  
 Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1892) 1005. — Madag.  
 Humboldtiana, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 190; et in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1198. — Madag.

**ACALYPHA:**—

- hypogaea, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 451. — Mexic.  
 irazuensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 616. — Costa-Rica.  
 Johnstoni, Pax, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 283. — Afr. trop.  
 juliflora, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 95. — Madag.  
 Leoni, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.  
 leptomyura, Baill. l. c. ii. (1892) 1004. — Madag.  
 longipes, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.  
 longispica, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 197. — Oceania.  
 Lotsii, J. D. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 544. — Guatem.  
 madreporica, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 186; et in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1181. — Madag.  
 meiodonta, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.  
 multispicata, S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* xxvi. (1891) 148. — Mexic.  
 Noronhae, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 59. — Ins. Fernando Noronha.  
 novo-guineensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 359. — Oceania.  
 polynema, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 187; et in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.  
 Radula, Baill. l. c. t. 193. — Madag.  
 ruderalis, Mart. ex Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 225. — Parag.  
 scandens, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 359. — Oceania.  
 sessilifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 450. — Mexic.  
 somalensis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 100. — Afr. trop. or.  
 squarrosa, Pax, l. c. 91. — Madag.  
 stenophylla, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 206. — Nov. Guin.  
 stipularis, Engl. l. c. vii. (1886) 462. — Ins. Fiji.  
 Stuhlmannii, Pax, l. c. xix. (1894) 99. — Afr. trop. or.  
 subviscida, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 440. — Mexic.  
 Teuscii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 98. — Angola.  
 triumphans, L. Lind. et Rodig. in *Illustr. Hort.* (1888) 55 t. 55. = tricolor, Seem.  
 urophylla, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 96. — Madag.  
 Volkensii, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 239. — Afr. trop. or.  
 vulneraria, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1180. — Madag.

- ACAMPE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 17.  
 madagascariensis, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) II. 608. — Madag.  
 mombasensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 386. — Afr. trop. or.

- ACANTHELLA**, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 17.  
 conferta, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 6. — Bras.

- ACANTHOLIMON**, Boiss. (Plumbag.). — Ind. Kew. i. 17.  
 Ecae, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iii. (1886) 84. — Turkest.  
 sarawschanicum, Golenkin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 85. — Turkest.  
 speciosissimum, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 85. — Turkest.

- ACANTHONYCHIA**, Rohrb. = **Pentacaena**, Bartl. (Illecebr.).  
 ramosissima, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 232 = P. ramosissima, Hook. et Arn.

- ACANTHOPANAX**, Miq. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 18.  
 diversifolium, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 340. — China.  
 setulosum, Franch. in *Novv. Arch. Mus. Paris, Sér.* II. viii. 1885 (1886) 249. — China.

- ACANTHOPHOENIX**, H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 18.  
 grandis, Hort. ex *Illustr. Hort.* (1895) 185. — Bras.?

- ACANTHOPHYLLUM**, C. A. Mey. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 18.  
 brevibracteatum, Lipsky, in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xii. (1889) 6. — Ross.  
 kurdicum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 90. — Persia.  
 latifolium, Lipsky, in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xii. (1889) 6. — Ross.  
 recurvum, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 606. — Turkest.  
 spinosum, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 172 = *Dianthus spinosus*, Desf.

- ACANTHOPSIS**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 19.  
 carduifolia, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 200. — Afr. austr.  
 glauca, Schinz, l. c. 201. — Afr. austr.  
 spathularis, Schinz, l. c. 201. — Am. bor.

- ACANTHOSPERMUM**, Schrank (Compos.). — Ind. Kew. i. 19.  
 australe, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 303 = *brasilium*, Schrank.  
 leocarpoides, Rob. et Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. l. (1895) 141. — Ins. Galap.

- ACANTHOSTACHYS**, Link (Bromel.). — Ind. Kew. i. 19.  
 ananassoides, Bah. *Handb. Bromel.* (1889) 25. — Bras.

- ACANTHUS**, Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 19.  
 Boissieri, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 62. — Graecia.  
 Caroli-Alexandri, Hausskn. in *Gartenfl.* (1886) 626; et in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 62. — Graecia.  
 caudatus, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 33. — Angola.  
 Gaëd, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
 mayaccanus, Büttn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 37. — Congo.  
 neo-guineensis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 474 = *ilicifolius*, Linn.  
 pubescens, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 390. — Afr. trop. or.

- ACANTHYLLIS**, Pomel = **Anthyllis**, Riv. (Legum.).  
 armata, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (1889) 251. — Alger.

- ACCA**, Berg. = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).  
 Glazioviana, Kiaersk. *Enum. Myrtac. Bras.* (1893) 115, t. 10 c. — Bras.

- ACER**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 20.  
 ambiguum, Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 457, fig. 218. — Japon.  
 atropurpureum, Hort. ex Dippel, l. c. 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 Bedoi, Borb. *Enum. pl. Com. Castrif.* (1887) 267; et in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 = *campestre*, Linn.  
 betulifolium, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 108. — China.  
 Bornmuelleri X, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = *campestre*, Linn.  
 cordatum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 6. — China.  
 cucullatum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 457, fig. 218. — Japon.  
 Davidi, Franch. in *Novv. Arch. Mus. Paris, Sér.* III. viii. (1885) 212. — China.  
 decompositum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = *palmatum*, Thunb.

**ACER:**—

- denticulatum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 448 = *monspessulanum*, Linn.  
 Dieckii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 402. — Hab.?  
 digitatum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 577 (Quid?).  
 divergens, C. Koch et Pax, ex Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 234. — Reg. Cauc.  
 Durretii X Hort. ex Pax, l. c. xvi. (1893) 397. — Hybr. artef.  
 erosum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 10. — China.  
 erythrocarpum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 euchlorum, Hort. ex Dippel, l. c. 426. = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 fallax, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 238. — Dalm. floridanum, Pax, l. c. 243. — Florida.  
 fulgens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 435 = *rubrum*, Linn.  
 Francheti, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 12. — China.  
 haplobolum, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = *campestre*, Linn.  
 Heckianum, Aschers. ex Wesm. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxix. (1890) 51 = *monspessulanum*, Linn.  
 Henryi, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) t. 1896. — China.  
 heterotomum, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = *campestre*, Linn.  
 hungaricum, Borb. l. c. xiv. (1891) 70 = *monspessulanum*, Linn.  
 incisum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = *palmatum*, Thunb.  
 leucoderme, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 367 = *floridanum*, Pax.  
 liburnicum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 448 = *monspessulanum*, Linn.  
 Lorbergi, Hort. ex Dippel, l. c. 451 = *platanoides*, Linn.  
 Maximowiczii, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 11. — China.  
 mexicanum, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 212 = *Negundo mexicanum*, DC.  
 microphyllum, Pax, l. c. 180. — Am. bor.  
 Miyabei, Maxim. in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* xxxii. (1888) 485. — Japon.  
 molle, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 74. — Reg. Himal.  
 multiserratum, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 107. — China.  
 Murrayanum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 426 = *macrophyllum*, Pursh.  
 nebrodensis, Tineo, ex Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 192 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 nepalense, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 410 = *oblongum*, Wall.  
 oblongifolium, Hort. ex Dippel, l. c., 416 = *oblongum*, Wall.  
 Oliverianum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 2. — China.  
 Pavia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 436 = *dasycarpum*, Ehrh.  
 Paxii, Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 464; et *Pl. Delav.* (1889) 144. — Yunnan.  
 pinatifidum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = *palmatum*, Thunb.  
 pulverulentum, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (Quid?).  
 purpureum, Hort. ex Dippel, l. c. 426. = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 Rafinesquianum, Hort. ex Dippel, l. c. ii. (1892) 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 Reitenbachii, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (conf. 451) = *platanoides*, Linn.  
 ribesifolium, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (conf. 463) = *palmatum*, Thunb.  
 Rugelii, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 243 = ? *saccharinum*, Wangerh.  
 Schwerini, Pax, l. c. xvi. (1893) 398. — Reg. Himal.  
 semiorbiculatum, Pax, l. c. vii. (1886) 181. — Am. bor.  
 sinense, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 1. — China.  
 splendens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 435 = *rubrum*, Linn.

**ACER:**—

- sutchuenense, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 294. — China.  
*tauricum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 441 = *campestre*, Linn.  
*tenellum*, Pax, in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) t. 1897. — China.  
*tetramerum*, Pax, in Hook. l. c. sub t. 1897 in nota 13. — China.  
*trinerve*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 428. — Japon.  
*Tschonoskii*, Maxim. in Bull. Acad. Sc. St-Petersb. xxxi. (1887). — Japon.  
*urophyllum*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 105. — China.  
*velutinum*, Hort. ex Pax, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 395 = *Trautvetteri*, Medwedj.  
*Wagneri*, Hort. ex Wesm. in Bull. Soc. bot. Belg. xxix. (1890) 28 = *rubrum*, Linn.  
*Willkommii*, Wettst. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1890) 384 — Asia Min.  
*Worcei*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 426 = *A. Pseudo-Platanus*, Linn.  
*zoeschense*, Pax, in Bot. Jahrb. vii. (1886) 233 = *neglectum*, Lange.

**ACERAS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 21.

- calcarata*, G. Beck, in Ann. Nat. Hofmus. Wien, ii. (1887) 55, t. 1 fig. 4 = *Orchis hircina*, Crantz.  
*Vayae* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 276. — Hisp.  
*Vayredae*, Rouy, Annot. Pl. Europ. (1890) 276 = *praec.*  
*Weddellii* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 108 in syn. — Gall.

**ACERATES** Ell. = **Gomphocarpus**, R. Br. (Asclepiad.).

- floridana*, Hitchc., in Trans. Acad. Sc. St-Louis, v. (1892) 508 = *G. longifolius*, Spreng.

**ACERIPHYLUM**, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 a (1890) 52 (Saxifrag.).

Bosii, Engl. l. c. 52. — China.

**ACETOSELLA**, Moehr. (Prim. Lin. Hort. Priv. 4) (1736) = **Oxalis**, Linn. (Geraniac.).

- abyssinica*, *acuminata*, *acutifolia*, *adenodes*, *adenophylla*, *adspersa*, *affinis*, *aganophila*, *alata*, *albicans*, *algaensis*, *alsinodes*, *amara*, *amazonica*, *andicola*, *angusta*, *angustifolia*, *antucensis*, *approximata*, *aptera*, *arachnoida*, *Arbuscula*, *arenaria*, *articulata*, *asinina*, *bahiensis*, *balsamifera*, *Barvelleri*, *Berlandieri*, *Bertierana*, *bifolia*, *bifrons*, *bifurca*, *biglandulosa*, *bipartita*, *borjensis*, *brevicaula*, *Bridgesii*, *bryodes*, *bupleurifolia*, *Burkei*, *Bustillosii*, *caesia*, *caespitosa*, *caledonica*, *calliantha*, *calva*, *campestris*, *cana*, *capillacea*, *caprina*, *carensis*, *cernua*, *chrysantha*, *ciliaris*, *cineracea*, *clavifolia*, *collina*, *Commerstonii*, *compacta*, *compressa*, *confertifolia*, *conorhiza*, *convexula*, *coquimba*, *cordata*, *corniculata*, *crassicaulis*, *crenata*, *crispula*, *cruentata*, *Cumingii*, *cumulata*, *daphniformis*, *debilis*, *decaphylla*, *decipiens*, *delicata*, *densifolia*, *Deppiei*, *dichondrifolia*, *dichotomiflora*, *diffusa*, *discolor*, *distans*, *disticha*, *divaricata*, *divergens*, *Dregei*, *droserodes*, *Drummondii*, *dumetorum*, *ebracteata*, *Eckloniana*, *Ehrenbergii*, *elatior*, *elegans*, *enneaphylla*, *eremobia*, *eriodactylis*, *eriorhiza*, *erythrorhiza*, *euphorbiodes*, *excisa*, *Falconiana*, *fasciculata*, *filiformis*, *flabellifolia*, *flava*, *florida*, *frutescens*, *Fruticula*, *Galeottii*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Gayana*, *geminata*, *glabra*, *glandulosa*, *glauca*, *glauco-virens*, *Glazioviana*, *glutinosa*, *goyazensis*, *gracilis*, *Grahamiana*, *grammopetala*, *grandifolia*, *Griffithii*, *grisea*, *gyrorhiza*, *Haenkeana*, *hedysaroides*, *herpestica*, *heterophylla*, *hirsuta*, *hirsutissima*, *hirta*, *hispidula*, *imbricata*, *incana*, *incarnata*, *insipida*, *Jacquiniiana*, *japonica*, *laburnifolia*, *lacinata*, *lanata*, *lasiantha*, *lasioptala*, *lateriflora*, *Laureola*, *laxa*, *leptocalyx*, *leptophylla*, *ligulata*, *lilacina*, *limosa*, *Lindenii*, *linearis*, *lineata*, *liniflora*, *livida*, *lobata*, *lotodes*, *lunulata*, *lupinifolia*, *luteola*, *macroptus*, *macrorhiza*, *magellanica*, *malloboiba*, *mandiocana*, *maritima*, *medicaginea*, *megalorhiza*, *megapotamica*, *Meisneri*, *melanosistia*, *melilotodes*, *Meyeri*, *microphylla*, *minuta*, *modesta*, *mollis*, *monophylla*, *montevicensis*, *multicaulis*, *Mundtii*, *muscodes*, *myriophylla*, *natans*, *Neaei*,

**ACETOSELLA:**—

- nervosa*, Newwedii, *nigrescens*, *nudiflora*, *obliquifolia*, *obtriangulata*, *obtusa*, *oregana*, *ornithopus*, *Ortgiesii*, *ovata*, *oxyptera*, *pachyphylla*, *paludosa*, *papilionacea*, *paposana*, *parvalis*, *parvifolia*, *Pearcii*, *peduncularis*, *penicillata*, *pentantha*, *pentaphylla*, *physocalyx*, *pilosissima*, *pilulifera*, *platensis*, *platycaulis*, *platypila*, *Poeppigii*, *Pohlana*, *polyphylla*, *polytricha*, *praetexta*, *primulifolia*, *prorepens*, *psilotricha*, *psoralodes*, *puberula*, *pubescens*, *punctata*, *purpurata*, *quinata*, *radiata*, *reticulata*, *refracta*, *Regnellii*, *reticulata*, *rhombosovata*, *rhombifolia*, *rosea*, *rosellata*, *rubra*, *rubrocincta*, *rustevis*, *rusciformis*, *saliciformis*, *sarmentosa*, *saxatilis*, *scandens*, *Schomburgkiana*, *Schraderiana*, *Sellowiana*, *semiglandulosa*, *semiloba*, *sepium*, *sericea*, *serpens*, *setosa*, *stimulans*, *spodiophylla*, *squamata*, *squarrosa*, *staphyloclos*, *stellata*, *stictophylla*, *strictula*, *strigulosa*, *subcaulis*, *subcarnosa*, *succulenta*, *suffruticosa*, *tenella*, *tenera*, *tenuifolia*, *tephrodes*, *teretifolia*, *tetraphylla*, *tomentella*, *tomentosa*, *tortuosa*, *triangularis*, *trichocalyx*, *trilliifolia*, *truncatula*, *tuberosa*, *umbraticola*, *valdiviensis*, *variabilis*, *versicolor*, *verticillata*, *villosa*, *Vinaquillo*, *violacea*, *virginea*, *virgosa*, *Wrightii*, *xiphophylla*, *Zeyheri*, *zonata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 90-93, = *homonyma omnia Oxalidis*.  
*alba*, Kuntze, l. c. 90 = *O. Acetosella*, Linn.  
*albida*, Kuntze, l. c. 91 = *O. leucotricha*, Turcz.  
*ambigua*, Kuntze, l. c. 90 = *O. mutabilis*, Sond.  
*arcuata*, Kuntze, l. c. = *O. linearis*, Jacq.  
*auveoflava*, Kuntze, l. c. 91 = *O. parvifolia*, DC.  
*Bakeriana*, Kuntze, l. c. = *O. villosa*, Bah.  
*bifida*, Kuntze, l. c. = *O. bifida*, Thunb.  
*brevicaulis*, Kuntze, l. c. = *O. brevicaulis*, Sond.  
*brevicaulis*, Kuntze, l. c. = *O. brevicaulis*, Steud.  
*calligera*, Kuntze, l. c. = *O. foveolata*, Turcz.  
*chinensis*, Kuntze, l. c. = *O. stricta*, Linn.  
*clandestina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 92 = *O. clandestina*, Phil.  
*comosa*, Kuntze, l. c. 91 = *O. comosa*, E. Mey.  
*comosa*, Kuntze, l. c. 92 = *O. comosa*, Prog.  
*confertifolia*, Kuntze, l. c. 91 = *O. densifolia*, Zucc.  
*crispa*, Kuntze, l. c. 90 = *O. fabaeifolia*, Jacq.  
*falcata*, Kuntze, l. c. 91 = *O. linearis*, Jacq.  
*fontana*, Kuntze, l. c. = *O. corniculata*, Linn.  
*gracilicaulis*, Kuntze, l. c. = *O. Smithiana*, Echl. et Zeyh.  
*hapalonicidea*, Kuntze, l. c. 92 = *O. geminata*, Hook. et Arn.  
*Hernandezii*, Kuntze, l. c. = *O. decaphylla*, H. B. et K.  
*holosericea*, Kuntze, l. c. 91 = *O. holosericea*, Sond.  
*holosericea*, Kuntze, l. c. 92 = *O. holosericea*, Phil.  
*leucantha*, Kuntze, l. c. 91 = *O. alba*, D. Don.  
*macrostylis*, Kuntze, l. c. = *O. tubifolia*, Jacq.  
*Martiana*, Kuntze, l. c. 90 = *O. corymbosa*, DC.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. 92 = *O. laxa*, Hook. et Arn.  
*minima*, Kuntze, l. c. 91 = *O. commutata*, Sond.  
*ornata*, Kuntze, l. c. 92 = *O. ornata*, Phil.  
*pentaphyllodes*, Kuntze, l. c. 91 = *O. variifolia*, Steud.  
*Perdicaria*, Kuntze, l. c. = *O. lobata*, Sims.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. = *O. microphylla*, (Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 35.)  
*polyantha*, Kuntze, l. c. 92 = *O. geminata*, Hook. et Arn.  
*praecox*, Kuntze, l. c. 93 = *O. praecox*, Prog.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. 90, 91 = *O. purpurea*, Linn.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. 92 = *O. pygmaea*, Phil.  
*ramigera*, Kuntze, l. c. 91 = *O. gymnoclada*, Turcz.  
*Savigniana*, Kuntze, l. c. = *O. virgosa*, Molina?  
*semiglaucica*, Kuntze, l. c. 90 = *O. goniorhiza*, Echl. et Zeyh.  
*Sonderiana*, Kuntze, l. c. 91 = *O. minima*, Sond.  
*squamosoradiata*, Kuntze, l. c. 92 = *O. squamoso-radica*, Steud.  
*stricta*, Kuntze, l. c. 91 = *O. corniculata*, Linn.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *O. pulchella*, Jacq.  
*trifoliata*, Kuntze, l. c. 90 = *O. namaquana*, Sond.  
*uitenhagensis*, Kuntze, l. c. 91 = *O. psilopoda*, Turcz.  
*viscosa*, Kuntze, l. c. 91 = *O. viscosa*, E. Mey.  
*Zuccariniana*, Kuntze, l. c. 93 = *O. Zuccarinii*, Prog.

**ACHAETOGERON**, A. Gray (Composit.). —

- Ind. Kew. i. 21.  
*affinis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 386. — Mexic.  
*Forreri*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 155. — Mexic.  
*linearifolius*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 139. — Mexic.

**ACHAETOGERON:**—

- Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 386. — Mexic.  
*pinnatifidus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 386. — Mexic.

**ACHARITEA**, Benth. (Verbenac.). — Ind. Kew. i. 21.

- glandulosa*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 43. — Madag.

**ACHATOCARPUS**, Triana (Amarant.). — Ind. Kew. i. 22.

- Balansae*, Schinz et Autran, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 6. — Parag.  
*bicornutus*, Schinz et Autran, l. c. 7. — Parag.  
*microcarpus*, Schinz et Autran, l. c. 8. — Parag.  
*obovatus*, Schinz et Autran, l. c. Parag.

**ACHETARIA**, Cham. et Schlecht. = **Beyrichia**, Cham. (Scrophularin.).

- erecta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456. = seq.  
*erecta*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 b. (1891) 74 = *B. villosa*, Benth.  
*floribunda*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456 = *B. floribunda*, Benth.  
*ocymodes*, Kuntze, l. c. = seq.  
*ocymodes*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 b. (1891) 74 = *B. ocymoides*, Cham. et Schlecht.  
*scutellarioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456 = seq.  
*scutellarioides*, Wettst., in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 b. (1891) = *B. scutellarioides*, Benth.

**ACHILLEA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 22.

- absinthoides*, Halácsy, in Denkschrift. Akad. Wiss. Wien, lxi. (1894) 243. — Graec.  
*acuminata*, Fregn. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 344 = *A. Ptarmica*, Linn.  
*anthemoides*, Freyn et Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 346. — Armen.  
*argyrophylla*, Halácsy et Gheorgh. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 221. — Thrac.  
*aromatica*, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 355 = *multifida*, Griseb.  
*Baldaccii*, Degen, l. c. xlv. (1895) 25. — Alban.  
*bucharica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 163. — Buchara.  
*canescens*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 157. — Maced.  
*cappadocica*, Hausskn. et Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 18. — Asia Min.  
*carinata*, Formanek, in Deutsche bot. Monatsschr. viii. (1890) 65, 161 et 168. — Maced.  
*dacica*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 317. = *oxyloba*, Schultz-Bip.  
*densifolia*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) (Beitr. Fl. Serb. und Maced.) 66. — Maced.  
*eximia* (err. typ.? exima), Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 156. — Maced.  
*graja* X Beyer, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) p. xii. — Eur. centr.  
*griseo-virens*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 133. — Reg. Cauc.  
*Hausmanniana* X, Suend. in Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 32. — Eur.  
*intermedia*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 10. — Asia Min.  
*Kernerii* X, Halácsy, in Denkschrift. Akad. Wiss. Wien, lxi (1894) 243. — Graecia.  
*melanolepis*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 297. — Ins. Cypr.  
*Millii*, Heldr. ex Boiss. l. c. 296 = *Clavennae*, Linn.  
*montenegrina*, G. Beck et Szyszyl. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 148 = *abrotanoides*, Vis.  
*Munteriana*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 298. — Graecia.  
*pindicola*, Hausskn. in Nym. Consp. fl. Europ. Suppl. (1889) 167; et in Mitth. Thür. Bot. Ver., N. Folge, vii. (1895) 28. — Graecia.  
*Schroeteri* X Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xvi-xviii. 1887-89 (1890) 27. — Helv.  
*schugnanica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 164. — Asia centr.

**ACHILLEA** :—

serbica, *Petrovič, Addit. ad fl. agri Nyss.* (1885) 102, et in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 155. — Serb. Shepardi, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 433. — Asia Min.  
thracica, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 264. — Bulg.  
tymphaea X, *Hauskn. in Nym. Consp. fl. Europ., Suppl.* (1889) 168; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vii. (1895) 28. — Graecia.  
Vandasii, *Velen. ex Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 265. — Bulg.

ACHILUS, *Hemsl. in Kew Bull.* (1895) 39, et in *Hook. Icon. Pl.* xxiv. (1895) t. 2370. = **Globba**, *Linn. (Scitamin.)*.  
siamensis, *Hemsl. ll. cc.* = *Globba siamensis, Hemsl.*

**ACHIMENES**, P. Br. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 24.

gymnostoma, *Fritsch. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenf.* iv. 3 b (1894) 175. — Argent.  
pulchella, *Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 114 = *coccinea, Pers.*  
tubiflora, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 185 = *Gloxinia tubiflora, Hook.*

**ACHNERIA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 24.

ampla, *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 836 (= *Eriachne ampla, Nees*) — Afr. austr.  
assimilis, *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 836 (= *Eriachne assimilis, Steud.*) — Afr. austr.  
microphylla, *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 836 (= *Eriachne microphylla, Nees*) — Afr. austr.  
pallida, *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 836 (= *Eriachne pallida, Nees*) — Afr. austr.  
tuberculata, *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 836 (= *Eriachne tuberculata, Nees*) — Afr. austr.

**ACHRADOTYPUS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris ii. (1890) 881. (Sapotac.).  
artensis, *Baill. l. c.* 881. — Ins. Art.  
Vieillardii, *Baill. l. c.* — N. Caled.

**ACHRAS**, Linn. (Sapotac.). — Ind. Kew. i. 25.  
bahamensis, *Bak. in Hook. Icon. Pl.* xviii. (1888) t. 1795. = *Mimusops Sieberi, A. DC.*

**ACHROANTHES**, Rafin. = **Microstylis**, Lindl. (Orchid.).  
corymbosa, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 184. = *M. corymbosa, S. Wats.*  
floridana, *Greene, l. c.* 183. = *M. floridana, Chapm.*  
maianthemifolia, *Greene, l. c.* 184 = *M. maianthemifolia, Reichb. f.*  
monophylla, *Greene, l. c.* 183 = *M. monophylla, Lindl.*  
montana, *Greene, l. c.* 183 = *M. montana, Rothr.*  
ochreatea, *Greene, l. c.* 184 = *M. ochreatea, S. Wats.*  
Pringlei, *Greene, l. c.* 184 = *M. Pringlei, S. Wats.*  
purpurea, *Greene, l. c.* 184 = *M. purpurea, S. Wats.*  
umbellulata, *Greene, l. c.* 184 = *M. umbellulata, Lindl.*

**ACHYMUS**, Vahl = **Streblus**, Lour. (Urticac.)  
patens (err. cal.) «Soland.» ex *Hook. f. Fl. Brit.* Ind. v. (1888) 489 = *Achymus pallens, Soland.*

**ACHYRANTHES**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 25.  
elegantissima, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 186. — Afr. centr. bor.  
flabellifera, *Boerl. in Nederl. Kruidk. Arch.* v. (1891) 421. — Ind. or.  
glabra, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* iv. (1885) 725 = *Psilotrichum lunulatum, Mig.*  
lanuginosa, *Schinz, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 174; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 186. — Afr. trop. or.  
oblanceolata, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 187. — Afr. centr. bor.  
Welwitschii, *Schinz, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 174; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 187. — Afr. trop.

**ACHYROCLINE**, Less. (Composit.). — Ind. Kew. i. 26.  
deflexa, *Rob. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser.* III. 1. (1895) 153. — Mexic.  
pumila, *Schinz, ex Klatt, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 429. — Afr. trop. or.  
ramosissima, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club,* xix. (1892) 148. — Bolivia.  
venosa, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club,* iii. iii. (1893) 57. — Boliv.  
virescens, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 40. — N. Granat.

**ACHYRODES**, Boehmer, in *Ludw. Def.* (1760) 420, ex *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 758 = **Lamarkia**, *Moench (Gramin.)*.  
aureum, *Kuntze, l. c.* (1891) 758. = *L. aurea, Moench.*

**ACHYRONIA**, Royen = **Aspalathus**, Linn. (Legumin.).

abietina, *acanthos, aciphylla, aculeata, acuminata, aemula, affinis, Agardhiana, albens, Alopecurus, angustissima, anthyllodes, arachnoides, araneosa, argentea, argyrea, arida, armata, asparagodes, astroites, Bentharii, bracteata, Burchelliana, calcarata, callosa, canescens, capillaris, capitata, carnea, Chamissonis, chenopoda, ciliaris, cinerascens, collina, comosa, costulata, crassifolia, cytisoides, dasyantha, densifolia, diffusa, divaricata, elongata, ericifolia, eriophylla, erythroides, exigua, exilis, falcata, ferox, filicaulis, Forbesii, fornicata, galeata, galioides, garipensis, genistoides, glomerata, grandiflora, hirta, Hystrix, incurva, incurvifolia, Jacobaea, lactea, lanata, laricifolia, lepidia, leptophylla, leucophaea, linearifolia, longifolia, longipes, lotodes, macrantha, macrocarpa, marginalis, marginata, Meyeri, microdon, mollis, myrtillifolia, nervosa, nigra, nivea, nodosa, nudiflora, obtusata, opaca, orbiculata, pachyloba, pallescens, Pappeana, parviflora, pedicellata, pedunculata, pinea, pinguis, polyccephala, Priori, propinqua, prostrata, psoraloides, pungens, purpurea, recurva, retroflexa, rostrata, rubens, rubrofusca, rugosa, sanguinea, sarcantha, sarcodes, securifolia, sericea, setacea, spinescens, spinosa, stellaris, stenophylla, suaveolens, subulata, suffruticosa, tenuifolia, teres, thymifolia, tridentata, triquetra, truncata, ulicina, uniflora, variegata, venosa, vermiculata, verrucosa, villosa, virgata, vulnervans, Willdenowiana, Wurmbeana, Kuntze, Rev. Gen. 157-158 = *homonyma omnia, Aspalathi alternifolia, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 157 = *Asp. alternifolia, Harv.*  
capitata, *Kuntze, l. c.* = *Asp. inops, Eckl. et Zeyh.*  
cephalotes, *Kuntze, l. c.* = *Asp. cephalotes, Thunb., spicata, Thunb.*  
contaminata, *Kuntze, l. c.* = *Asp. corymbosa, E. Mey.*  
corradaefolia, *Kuntze, l. c.* = *Asp. rigescens, E. Mey.*  
fasciculata, *Kuntze, l. c.* = *Asp. undulata, Eckl. et Zeyh.*  
frankenioides, (err. cal. *frankerioides*) *Kuntze, l. c.* = *Asp. frankenioides, DC.*  
incompta, *Kuntze, l. c.* = *Asp. incompta, Thunb.*  
spicata, *Kuntze, l. c.* = *Asp. heterophylla, E. Mey.*  
subtengens, *Kuntze, l. c.* = *Asp. adelphaea, Eckl. et Zeyh.*  
ternata, *Kuntze, l. c.* = *Asp. ferruginea, Banks.**

**ACHYRONYCHIA**, Torr. et Gray (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 26.  
Rixfordii, *Brandeg. in Zool.* i. (1890) 230. — Am. bor. occ.

**ACHYROPHORUS**, Adans. = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).  
deserticola, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chili* (1891) 36. — Boliv.

**ACHYROSPERMUM**, Blume (Labiata). — Ind. Kew. i. 27.  
Carvalhoi, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 343. — Afr. trop. or.  
radicans, *Gürke, l. c.* 343. — Afr. trop. or.  
urens, *Baker in Kew Bull.* (1893) 14. — Madag.

**ACHYROTHALAMUS**, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 541, et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1893) 339. (Composit.).  
marginatus, *O. Hoffm. l. c.* 542. — Afr. trop. or.  
teitensis, *O. Hoffm. l. c.* 542. — Afr. trop. or.

**ACIANTHUS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 27.  
cymbalariaefolius, *F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 209. — Ocean.

**ACICALYPTUS**, A. Gray (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 27.  
eugenoides, *Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1887) 86 = seq.  
eugenoides, *Drake, Illustr. fl. Mor. Pacif.* (1890) 168. — Ins. Vit.

**ACIDANTHERA**, Hochst. (Irideae). — Ind. Kew. i. 27.  
candida, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 404. — Afr. trop. or.  
capensis, *Benth. ex Baker, Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.  
crispa, *Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1887) 155. = *Montbretia lacerata Baker.*  
Forsythiana, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 186. — Afr. austr.  
gracilis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 154. — Afr. trop. or.  
ixioides, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 188. — Afr. austr.  
laxiflora, *Baker, ex Oliver, in Johnst. Kilima-Njaro Exped.* (1886) 346; et, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350, et *Handb. Irid.* (1892) 188. — Afr. trop. or.  
pallida, *Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1887) 155.  
pauciflora, *Benth. ex Baker, Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.  
rosea, *Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 198. — Afr. austr.  
Tysoni, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.  
unicolor, *Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. Berl.* 1891 (1892) 175. — Abyss.  
zanzibarica, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 188. = *gracilis, Pax.*

**ACIDODENDRON**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 950  
sphalm. = **ACINODENDRON** Kuntze = **ACINODENDRUM** Linn. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastom.).

**ACIDOTON**, P. Br. = **Securinega**, Comm. (Euphorb.).  
Acidothamnus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 592 = *S. Acidothamnus, Muell. Arg.*  
Baillonianus, *Kuntze, l. c.* = *S. Bailloniana, Muell. Arg.*  
buxifolius, *Kuntze, l. c.* = *S. buxifolia, Muell. Arg.*  
congestus, *Kuntze, l. c.* = *S. congesta, Muell. Arg.*  
durissimus, *Kuntze, l. c.* = *S. durissima, F. F. Gmel.*  
ellipticus, *Kuntze, l. c.* = *S. elliptica, Muell. Arg.*  
flexuosus, *Kuntze, l. c.* = *S. flexuosa, Muell. Arg.*  
fluggeodes, *Kuntze, l. c.* = *S. fluggeoides, Muell. Arg.*  
griseus, *Kuntze, l. c.* = *S. grisea, Muell. Arg.*  
Hilarianus, *Kuntze, l. c.* = *S. Hilariana, Muell. Arg.*  
Leucopyrus, *Kuntze, l. c.* = *Fluggea Leucopyrus, Willd.*  
obovatus, *Kuntze, l. c.* = *Fluggea microcarpa, Blume.*  
phyllanthoides, *Kuntze, l. c.* = *S. phyllanthoides, Muell. Arg.*  
ramiflorus, *Kuntze, l. c.* = *S. ramiflora, Muell. Arg.*  
Schuechianus, *Kuntze, l. c.* = *S. Schuechiana, Muell. Arg.*  
trichogynus, *Kuntze, l. c.* = *S. trichogynis, Muell. Arg.*  
virosus, *Kuntze, l. c.* = *Fluggea microcarpa, Blume.*

**ACIELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 435 = **Loranthus**, Linn.  
Balansae, *Van Tiegh. l. c.* (1894) 439. — N. Caled.  
dictyophleba, *Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 86 et 445. = *L. dictyophlebus, F. Muell.*

## ACIELLA:—

- Deplanchei*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 438. — N. Caled.  
*Kingiana*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 87 et 445. — L. Kingianus, Van Tiegh.  
*lanceolata*, Van Tiegh. l. c. xli (1894) 437. — N. Caled.  
*lifuensis*, Van Tiegh. l. c. (1894) 438. — Ins. Lifu.  
*Pancheri*, Van Tiegh. l. c. (1894) 437. — N. Caled.  
*pyramidata*, Van Tiegh. l. c. (1894) 436. — N. Caled.  
*rubra*, Van Tiegh. l. c. (1894) 438. — N. Caled.  
*tenuifolia*, Van Tiegh. l. c. (1894) 439. — N. Caled.

**ACINETA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 28.  
*Wrightii*, Fraser, in Gardening World, v. (1889); et  
*ex Lindenia*, iv. (1888) 88 = *Lacaena spectabilis*,  
*Reichb. f.*

**ACINODENDRON**, Kuntze, Rev. Gen. 243 (1891)  
 = **ACINODENDRUM**, Linn. = **Miconia**, Ruiz  
 et Pav. (Melastomac.).

- acalyphodes*, Kuntze, l. c. (1891) 950 = *M. acalyphoides*, Naud.  
*acuminata*, Kuntze, l. c. 949 = *M. striata*, Cogn.  
*acuminiferum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. acuminifera*,  
*Triana*.  
*agrotans*, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.  
*aeruginosum*, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.  
*affine*, Kuntze, l. c. = *M. affinis*, Macfad.  
*alatum*, Kuntze, l. c. = *M. alata*, DC.  
*albicans*, Kuntze, l. c. = *M. holosericea*, Triana.  
*alborufescens*, Kuntze, l. c. = *M. albo-rufescens*,  
*Naud.*  
*alternans*, Kuntze, l. c. = *M. alternans*, Naud.  
*amblyfolium*, Kuntze, l. c. = *M. Grisebachii*, Triana.  
*altissimum*, Kuntze, l. c. = *M. altissima*, Cogn.  
*alypifolium*, Kuntze, l. c. = *M. alypifolia*, Naud.  
*amazonicum*, Kuntze, l. c. = *M. amazonica*, Triana.  
*ambiguum*, Kuntze, l. c. = *M. ambigua*, DC.  
*amblyandrum*, Kuntze, l. c. = *M. amblyandra*, Naud.  
*amoenum*, Kuntze, l. c. = *M. amoena*, Triana.  
*amplexans*, Kuntze, l. c. = *M. amplexans*, Cogn.  
*amplexicaule*, Kuntze, l. c. = *M. amplexicaulis*, Naud.  
*amplum*, Kuntze, l. c. = *M. ampla*, Triana.  
*ancistrophorum*, Kuntze, l. c. (1891) 950 = *M. ancistrophora*, Triana.  
*andinum*, Kuntze, l. c. = *M. andina*, Naud.  
*Andreanum*, Kuntze, l. c. = *M. Andreana*, Cogn.  
*androsaemifolium*, Kuntze, l. c. = *M. androsaemifolia*, Griseb.  
*angustifolium*, Kuntze, l. c. = *M. angustifolia*, Griseb.  
*anisophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. anisophylla*, Triana.  
*anisotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. Berghesiana*, Naud.  
*annulatum*, Kuntze, l. c. = *M. annulata*, Triana.  
*aplostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. aplostachya*, DC.  
*aponeurum*, Kuntze, l. c. = *M. aponeura*, Triana.  
*appendiculatum*, Kuntze, l. c. = *M. appendiculata*, Triana.  
*arboresum*, Kuntze, l. c. = *M. calvescens*, DC.  
*arbutifolium*, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.  
*argenteum*, Kuntze, l. c. = *M. argentea*, DC.  
*argyraeum*, Kuntze, l. c. = *M. argyraea*, Cogn.  
*argyrophyllosum*, Kuntze, l. c. = *M. argyrophylla*, DC.  
*asclepiadeum*, Kuntze, l. c. = *M. asclepiadea*, Triana.  
*aspergillare*, Kuntze, l. c. = *M. aspergillaris*, Naud.  
*aspermum*, Kuntze, l. c. = *M. asperma*, Triana.  
*astrotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. astrotricha*, Triana.  
*atratum*, Kuntze, l. c. = *M. atrata*, Wawra.  
*atrosanguineum*, Kuntze, l. c. = *M. atrosanguinea*, Cogn.  
*Augusti*, Kuntze, l. c. = *M. Augusti*, Cogn.  
*aulocalyx*, Kuntze, l. c. = *M. aulocalyx*, Mart.  
*auroides*, Kuntze, l. c. = *M. auroides*, Cogn.  
*aureum*, Kuntze, l. c. = *M. aurea*, Naud.  
*axilliflorum*, Kuntze, l. c. 949 = *M. axilliflora*, Naud.  
*Barbeyanum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. Barbeyana*, Cogn.  
*barbinerve*, Kuntze, l. c. = *M. barbinervis*, Triana.  
*Benthamianum*, Kuntze, l. c. = *M. Benthamiana*, Triana.  
*Beurlingi*, Kuntze, l. c. = *M. Beurlingii*, Triana.  
*biglomeratum*, Kuntze, l. c. = *M. biglomerata*, DC.  
*biperuliferum*, Kuntze, l. c. = *M. biperulifera*, Cogn.  
*Boissierianum*, Kuntze, l. c. = *M. Boissieriana*, Cogn.  
*boliviense*, Kuntze, l. c. = *M. boliviensis*, Cogn.  
*Bourgeauanum*, Kuntze, l. c. = *M. Bourgeauna*, Cogn.

## ACINODENDRON:—

- brachyantherum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 950 =  
*M. brachyanthera*, Triana.  
*brachybotryum*, Kuntze, l. c. = *M. brachybotrya*,  
*Triana*.  
*brachycalyx*, Kuntze, l. c. = *M. brachycalyx*, Triana.  
*bracteatum*, Kuntze, l. c. = *M. bracteata*, Triana.  
*bracteolatum*, Kuntze, l. c. = *M. bracteolata*, DC.  
*brasiliense*, Kuntze, l. c. = *M. brasiliensis*, Triana.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. = *M. brevipes*, Benth.  
*Brittonii*, Kuntze, l. c. = *M. Brittonii*, Cogn.  
*brunneum*, Kuntze, l. c. = *M. brunnea*, DC.  
*bubalinum*, Kuntze, l. c. = *M. bubalina*, Naud.  
*buddleiodes*, Kuntze, l. c. = *M. budleioides*, Triana.  
*bullatum*, Kuntze, l. c. = *M. bullata*, Triana.  
*Burchellii*, Kuntze, l. c. = *M. Burchellii*, Triana.  
*buxifolium*, Kuntze, l. c. = *M. buxifolia*, Naud.  
*caelatum*, Kuntze, l. c. = *M. caelata*, DC.  
*caeruleum*, Kuntze, l. c. = *M. caerulea*, Naud.  
*calophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. myrtiformis*, Naud.  
*campestre*, Kuntze, l. c. = *M. campestris*, Triana.  
*Candolleianum*, Kuntze, l. c. = *M. Candolleana*,  
*Triana*.  
*capitellatum*, Kuntze, l. c. = *M. capitellata*, Cogn.  
*carassanum*, Kuntze, l. c. = *M. carassana*, Cogn.  
*cardiophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. cardiophylla*,  
*Cogn.*  
*Carioanum*, Kuntze, l. c. = *M. Carioana*, Cogn.  
*carneum*, Kuntze, l. c. = *M. carnea*, Cogn.  
*caryophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. caryophyllacea*,  
*Triana*.  
*castaneaeflorum*, Kuntze, l. c. = *M. castaneaefolia*,  
*Naud.*  
*cataractae*, Kuntze, l. c. = *M. cataractae*, Triana.  
*caudatum*, Kuntze, l. c. = *M. caudata*, DC.  
*caudigerum*, Kuntze, l. c. = *M. caudigera*, DC.  
*cecidophorum*, Kuntze, l. c. = *M. cecidophora*, Naud.  
*centrodesmum*, Kuntze, l. c. = *M. centrodesma*,  
*Naud.*  
*centrophorum*, Kuntze, l. c. = *M. centrophora*, Naud.  
*ceramicarpum*, Kuntze, l. c. = *M. ceramicarpa*, Cogn.  
*cernuum*, Kuntze, l. c. = *M. cernua*, Naud.  
*chaetodon*, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.  
*Chamissoi*, Kuntze, l. c. = *M. Chamissoi*, Naud.  
*chartaceum*, Kuntze, l. c. = *M. chartacea*, Triana.  
*chionophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. chionophila*, Naud.  
*chlorocarpum*, Kuntze, l. c. = *M. chlorocarpa*, Cogn.  
*chysoneurum*, Kuntze, l. c. = *M. chysoneura*, Triana.  
*chrysophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. fulva*, DC.  
*ciliare*, Kuntze, l. c. = *M. ciliaris*, Triana.  
*ciliatum*, Kuntze, l. c. 949 = *M. fragilis*, Naud.  
*cinchonifolium*, Kuntze, l. c. 950 = *M. cinchonifolia*, DC.  
*cinerascens*, Kuntze, l. c. = *M. cinerascens*, Miq.  
*cinereum*, Kuntze, l. c. = *M. cinerea*, Cogn.  
*cinnamomifolium*, Kuntze, l. c. 951 = *M. cinnamomifolia*, Triana.  
*cladranthum*, Kuntze, l. c. = *M. clathrantha*, Triana.  
*coeleste*, Kuntze, l. c. = *M. coelestis*, Naud.  
*Cogniauxii*, Kuntze, l. c. 950 = *M. integrifolia*, Cogn.  
*comosum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. comosa*, Cogn.  
*compressum*, Kuntze, l. c. = *M. compressa*, Naud.  
*confertum*, Kuntze, l. c. = *M. conferta*, Cogn.  
*confusum*, Kuntze, l. c. = *M. confusa*, Cogn.  
*corallinum*, Kuntze, l. c. = *M. corallina*, Spring.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. = *M. cordata*, Triana.  
*coriaceum*, Kuntze, l. c. = *M. coriacea*, DC.  
*coronatum*, Kuntze, l. c. = *M. coronata*, DC.  
*corymbiforme*, Kuntze, l. c. = *M. corymbiformis*, Cogn.  
*costaricense*, Kuntze, l. c. = *M. costaricensis*, Cogn.  
*crassifolium*, Kuntze, l. c. = *M. crassifolia*, Triana.  
*crassinerve*, Kuntze, l. c. = *M. crassinervia*, Cogn.  
*crassipes*, Kuntze, l. c. = *M. crassipes*, Triana.  
*cremophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. cremophylla*, Naud.  
*crinitum*, Kuntze, l. c. = *M. crinita*, Naud.  
*croceum*, Kuntze, l. c. = *M. crocea*, Naud.  
*cruentum*, Kuntze, l. c. = *M. cruenta*, Triana.  
*cubense*, Kuntze, l. c. = *M. cubensis*, Wright.  
*cuneatum*, Kuntze, l. c. = *M. cuneata*, Triana.  
*cuspidatum*, Kuntze, l. c. = *M. cuspidata*, Naud.  
*cyanocarpum*, Kuntze, l. c. = *M. cyanocarpa*, Naud.  
*cyathanthum*, Kuntze, l. c. = *M. cyathanthra*,  
*Triana*.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *M. decipiens*, Cogn.  
*decussatum*, Kuntze, l. c. 243 = *M. decussata*,  
*D. Don*.  
*delicatulum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. delicatula*, Rich.

## ACINODENDRON:—

- densiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 951 =  
*M. densiflora*, Naud.  
*denticulatum*, Kuntze, l. c. = *M. denticulata*, Naud.  
*depauperatum*, Kuntze, l. c. = *M. depauperata*,  
*Gaertn.*  
*desmanthum*, Kuntze, l. c. 243 = *M. desmantha*,  
*Benth.*  
*dichroum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. dichroa*, Cogn.  
*difficile*, Kuntze, l. c. = *M. difficile*, Triana.  
*dipsaceum*, Kuntze, l. c. = *M. dipsacea*, Naud.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *M. discolor*, DC.  
*dispar*, Kuntze, l. c. = *M. dispar*, Benth.  
*divaricatum*, Kuntze, l. c. = *M. divaricata*, Gaertn.  
*divergens*, Kuntze, l. c. = *M. divergens*, Triana.  
*dodecandrum*, Kuntze, l. c. = *M. dodecandra*, Cogn.  
*dolichopodium*, Kuntze, l. c. = *M. dolichopoda*, Naud.  
*dolichorhynchum*, Kuntze, l. c. = *M. dolichorrhyncha*,  
*Naud.*  
*domingense*, Kuntze, l. c. = *M. domingensis*, Cogn.  
*Donianum*, Kuntze, l. c. = *M. Doniana*, Naud.  
*Dorianum*, Kuntze, l. c. = *M. Doriana*, Cogn.  
*durum*, Kuntze, l. c. = *M. dura*, Triana.  
*egense*, Kuntze, l. c. = *M. egensis*, Cogn.  
*Eichleri*, Kuntze, l. c. = *M. Eichleri*, Cogn.  
*elaegnoides*, Kuntze, l. c. = *M. elaeagnoides*,  
*Giseb.*  
*Elaeodendron*, Kuntze, l. c. = *M. Elaeodendron*,  
*Naud.*  
*elaodes*, Kuntze, l. c. = *M. elaeoides*, Naud.  
*elatum*, Kuntze, l. c. = *M. elata*, DC.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *M. elegans*, Cogn.  
*ellipticum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. obovalis*, Naud.  
*elongatum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. elongata*, Cogn.  
*epiphyticum*, Kuntze, l. c. = *M. epiphytica*, Cogn.  
*erianthum*, Kuntze, l. c. = *M. eriantha*, Cogn.  
*ericalyx*, Kuntze, l. c. = *M. ericalyx*, Cogn.  
*erioladum*, Kuntze, l. c. = *M. erioclada*, Triana.  
*eriodontum*, Kuntze, l. c. = *M. eriodonta*, DC.  
*erythranthum*, Kuntze, l. c. = *M. erythrantha*, Naud.  
*eugenioides*, Kuntze, l. c. = *M. eugenioides*, Triana.  
*fallax*, Kuntze, l. c. 244 = *M. fallax*, DC.  
*fasciculatum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. fasciculata*,  
*Gaertn.*  
*favosum*, Kuntze, l. c. = *M. favosa*, Naud.  
*Fendlerianum*, Kuntze, l. c. = *M. Fendleriana*, Cogn.  
*ferruginatum*, Kuntze, l. c. = *M. ferruginata*, DC.  
*ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *M. ferruginea*, DC.  
*flammeum*, Kuntze, l. c. = *M. flammea*, Casar.  
*flavescens*, Kuntze, l. c. = *M. flavescens*, Cogn.  
*floribundum*, Kuntze, l. c. = *M. floribunda*, DC.  
*floridum*, Kuntze, l. c. = *M. florida*, Naud.  
*foliosum*, Kuntze, l. c. = *M. foliosa*, Triana.  
*formosum*, Kuntze, l. c. = *M. formosa*, Cogn.  
*foveolatum*, Kuntze, l. c. = *M. foveolata*, Cogn.  
*fragile*, Kuntze, l. c. 949 = *M. Acinodendron*, Sweet.  
*Francavillanum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. Francavillana*, Cogn.  
*fulvum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. Solmsii*, Cogn.  
*furfuraceum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. furfuracea*,  
*Griseb.*  
*giganteum*, Kuntze, l. c. = *M. gigantea*, Cogn.  
*gilvum*, Kuntze, l. c. = *M. gilva*, Cogn.  
*glaberrimum*, Kuntze, l. c. = *M. glaberrima*, Naud.  
*glabratum*, Kuntze, l. c. = *M. glabrata*, Cogn.  
*glanduliferum*, Kuntze, l. c. = *M. glandulifera*, Cogn.  
*glandulosum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. glandulosa*,  
*Kuntze*.  
*glauescens*, Kuntze, l. c. 951 = *M. glaucescens*,  
*Triana*.  
*Glaziovianum*, Kuntze, l. c. = *M. Glazioviana*, Cogn.  
*globuliferum*, Kuntze, l. c. = *M. globulifera*, Naud.  
*globuliflorum*, Kuntze, l. c. = *M. globuliflora*, Cham.  
*glomeratum*, Kuntze, l. c. = *M. glomerata*, Triana.  
*goniocladium*, Kuntze, l. c. = *M. gonioclada*, Triana.  
*goniostigma*, Kuntze, l. c. = *M. goniostigma*, Triana.  
*gossypinum*, Kuntze, l. c. = *M. gossypina*, Triana.  
*Goudotii*, Kuntze, l. c. = *M. Goudotii*, Naud.  
*gracile*, Kuntze, l. c. = *M. gracilis*, Triana.  
*grandiflorum*, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Cogn.  
*granulosum*, Kuntze, l. c. = *M. granulosa*, Naud.  
*gratissimum*, Kuntze, l. c. = *M. gratissima*, Benth.  
*Grayanum*, Kuntze, l. c. = *M. Grayana*, Cogn.  
*guatemalense*, Kuntze, l. c. = *M. guatemalensis*,  
*Cogn.*  
*guayaquilense*, Kuntze, l. c. = *M. guayaquilensis*,  
*D. Don*.

## ACINODENDRON:—

- guianense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 244 = *M. guianensis*, Cogn.  
*haematostemon*, Kuntze, l. c. 951 = *M. haematostemon*, Naud.  
*heliotropoides*, Kuntze, l. c. = *M. heliotropoides*, Triana.  
*hemenostigma*, Kuntze, l. c. = *M. hemenostigma*, Naud.  
*herpeticum*, Kuntze, l. c. = *M. herpetica*, DC.  
*heteromerum*, Kuntze, l. c. = *M. heteromera*, Naud.  
*hirtellum*, Kuntze, l. c. = *M. hirtella*, Cogn.  
*hispidum*, Kuntze, l. c. = *M. hispida*, Cogn.  
*holosericeum*, Kuntze, l. c. 244 (*holosericum*) = *M. holosericea*, Turcz.  
*Hookerianum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. Hookeriana*, Triana.  
*humile*, Kuntze, l. c. = *M. humilis*, Cogn.  
*hyemalis*, Kuntze, l. c. = *M. hyemalis*, St-Hil, et Naud.  
*hygrophilum*, Kuntze, l. c. = *M. hygrophila*, Naud.  
*hymenanthrum*, Kuntze, l. c. = *M. hymenanthra*, Triana.  
*hymenonerve*, Kuntze, l. c. = *M. hymenonervia*, Cogn.  
*hyperprasinum*, Kuntze, l. c. = *M. hyperprasina*, Naud.  
*hypoleucum*, Kuntze, l. c. = *M. hypoleuca*, Triana.  
*ibaguense*, Kuntze, l. c. = *M. ibaguensis*, Wright.  
*igniari*, Kuntze, l. c. = *M. igniaria*, Bonpl.  
*impetiolare*, Kuntze, l. c. 244 = *M. impetiolaris*, D. Don.  
*inaequalifolium*, Kuntze, l. c. 951 = *M. inaequalifolia*, Triana.  
*inaequidens*, Kuntze, l. c. = *M. inaequidens*, Naud.  
*inapertum*, Kuntze, l. c. = *M. inaperta*, Naud.  
*inconspicuum*, Kuntze, l. c. = *M. inconspicua*, Miq.  
*integrifolium*, Kuntze, l. c. 950 = *M. multispicata*, Naud.  
*intricatum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. intricata*, Triana.  
*ioneurum*, Kuntze, l. c. = *M. ioneura*, Griseb.  
*Jucunda*, Kuntze, l. c. = *M. Jucunda*, Triana.  
*Kappleri*, Kuntze, l. c. = *M. Kappleri*, Naud.  
*Klotzschii*, Kuntze, l. c. = *M. Klotzschii*, Triana.  
*Kraenzlinii*, Kuntze, l. c. = *M. Kraenzlinii*, Cogn.  
*Krugii*, Kuntze, l. c. = *M. Krugii*, Cogn.  
*lacerum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. lacera*, Naud.  
*laetum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. laeta*, Cogn.  
*laevigatum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. laevigata*, DC.  
*lamprarhenum*, Kuntze, l. c. = *M. lamprarrhena*, Triana.  
*lamprophyllum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. lamprophylla*, Triana.  
*lanatum*, Kuntze, l. c. = *M. lanata*, Triana.  
*lanceolatum*, Kuntze, l. c. = *M. lanceolata*, DC.  
*Langsdorffii*, Kuntze, l. c. = *M. Langsdorffii*, Cogn.  
*lappaceum*, Kuntze, l. c. = *M. lappacea*, Triana.  
*latifolium*, Kuntze, l. c. = *M. latifolia*, Naud.  
*lauriforme*, Kuntze, l. c. = *M. lauriformis*, Naud.  
*laurinum*, Kuntze, l. c. = *M. laurina*, Naud.  
*Lechleri*, Kuntze, l. c. = *M. Lechleri*, Triana.  
*ledifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ledifolia*, Naud.  
*Lehmannii*, Kuntze, l. c. = *M. Lehmannii*, Cogn.  
*lepidotum*, Kuntze, l. c. = *M. lepidota*, DC.  
*leucocarpum*, Kuntze, l. c. = *M. leucocarpa*, DC.  
*Liebmännii*, Kuntze, l. c. = *M. Liebmannii*, Cogn.  
*ligustrinum*, Kuntze, l. c. = *M. rhamnoides*, Naud.  
*ligustroides*, Kuntze, l. c. = *M. ligustroides*, Naud.  
*lilacinum*, Kuntze, l. c. = *M. lilacina*, Triana.  
*Lindenii*, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.  
*lividum*, Kuntze, l. c. = *M. livida*, Triana.  
*lonchophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. lonchophylla*, Naud.  
*longicaudatum*, Kuntze, l. c. = *M. longicaudata*, Cogn.  
*longispus*, Kuntze, l. c. = *M. longispus*, Cogn.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *M. longifolia*, DC.  
*longipedunculatum*, Kuntze, l. c. = *M. longipedunculata*, Cogn.  
*longispicatum*, Kuntze, l. c. = *M. longispicata*, Triana.  
*loreyodes*, Kuntze, l. c. = *M. loreyoides*, Triana.  
*loxensis*, Kuntze, l. c. = *M. loxensis*, DC.  
*lucidum*, Kuntze, l. c. = *M. lucida*, Naud.  
*luridum*, Kuntze, l. c. = *M. lurida*, Cogn.  
*lutescens*, Kuntze, l. c. = *M. lutescens*, DC.

## ACINODENDRON:—

- macranthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 951 = *M. macrantha*, Triana.  
*macrophyllum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. macrophylla*, Triana.  
*macrostachyum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. macrostachya*, DC.  
*macrote*, Kuntze, l. c. 244 = *M. macrotis*, Cogn.  
*macrothyrsum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. macrothyrsa*, Benth.  
*Magdalenae*, Kuntze, l. c. = *M. Magdalenae*, Triana.  
*majale*, Kuntze, l. c. = *M. majalis*, Cogn.  
*Mandonii*, Kuntze, l. c. = *M. Mandonii*, Cogn.  
*marginatum*, Kuntze, l. c. = *M. marginata*, Triana.  
*martinicense*, Kuntze, l. c. = *M. martinicensis*, Cogn.  
*Martianum*, Kuntze, l. c. = *M. Martiana*, DC.  
*Matthaei*, Kuntze, l. c. = *M. Matthaei*, Naud.  
*Maximowiczianum*, Kuntze, l. c. = *M. Maximowicziana*, Cogn.  
*medium*, Kuntze, l. c. = *M. media*, Naud.  
*Melinonii*, Kuntze, l. c. = *M. Melinonis*, Naud.  
*mellinum*, Kuntze, l. c. = *M. mellina*, DC.  
*membranaceum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. membranacea*, Triana.  
*Mendoncae*, Kuntze, l. c. = *M. Mendoncae*, Cogn.  
*meridense*, Kuntze, l. c. = *M. meridensis*, Triana.  
*metallicum*, Kuntze, l. c. = *M. metallica*, Triana.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = *M. mexicana*, Naud.  
*microcarpum*, Kuntze, l. c. = *M. microcarpa*, DC.  
*micropetalum*, Kuntze, l. c. = *M. micropetala*, Cogn.  
*minutiflorum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. minutiflora*, DC.  
*miocarpum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. miocarpa*, Naud.  
*molestum*, Kuntze, l. c. = *M. molesta*, Cogn.  
*molle*, Kuntze, l. c. = *M. mollis*, Triana.  
*mollicum*, Kuntze, l. c. = *M. mollicula*, Triana.  
*molybdeum*, Kuntze, l. c. = *M. molybdea*, Naud.  
*Mouraei*, Kuntze, l. c. = *M. Mouraei*, Cogn.  
*mucronatum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. mucronata*, Naud.  
*multiflorum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. multiflora*, Cogn.  
*multinerve*, Kuntze, l. c. = *M. multinervia*, Cogn.  
*multinervulosum*, Kuntze, l. c. = *M. multinervulosa*, Cogn.  
*multiplinerve*, Kuntze, l. c. = *M. multiplinervia*, Cogn.  
*muricatum*, Kuntze, l. c. = *M. muricata*, Triana.  
*mutabile*, Kuntze, l. c. = *M. mutabilis*, Triana.  
*myrtillofolium*, Kuntze, l. c. = *M. myrtillofolia*, Naud.  
*Naudinii*, Kuntze, l. c. 949 = *M. fragilis*, Naud.  
*nerifolium*, Kuntze, l. c. 952 = *M. nerifolia*, Triana.  
*nervosum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. nervosa*, Triana.  
*neurocarpum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. neurocarpa*, Triana.  
*neurotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. neurotricha*, Cogn.  
*nitidissimum*, Kuntze, l. c. = *M. nitidissima*, Cogn.  
*nitidum*, Kuntze, l. c. = *M. nitida*, Naud.  
*nodosum*, Kuntze, l. c. = *M. nodosa*, Cogn.  
*notabile*, Kuntze, l. c. = *M. notabilis*, Triana.  
*novemnerve*, Kuntze, l. c. 245 = *M. novemnervis*, Naud.  
*oblongifolium*, Kuntze, l. c. 952 = *M. oblongifolia*, Cogn.  
*obovatum*, Kuntze, l. c. = *M. obovata*, Triana.  
*obscurum*, Kuntze, l. c. = *M. obscura*, Naud.  
*obtusum*, Kuntze, l. c. = *M. obtusa*, Triana.  
*ochraceum*, Kuntze, l. c. = *M. ochracea*, Triana.  
*octopetalum*, Kuntze, l. c. = *M. octopetala*, Cogn.  
*octoscedium*, Kuntze, l. c. = *M. octoscedium*, Cogn.  
*oligotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. oligotricha*, Naud.  
*orchaeotomum*, Kuntze, l. c. = *M. orchaeotoma*, Naud.  
*organense*, Kuntze, l. c. = *M. organensis*, Gaertn.  
*ovalifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ovalifolia*, Cogn.  
*ovatum*, Kuntze, l. c. = *M. ovata*, Cogn.  
*pachyphyllum*, Kuntze, l. c. = *M. pachyphylla*, Cogn.  
*paleacum*, Kuntze, l. c. = *M. paleacea*, Cogn.  
*panduratum*, Kuntze, l. c. = *M. pandurata*, Triana.  
*paniculatum*, Kuntze, l. c. = *M. paniculata*, Naud.  
*papillosum*, Kuntze, l. c. = *M. papillosa*, Naud.  
*paradoxum*, Kuntze, l. c. = *M. paradoxa*, Triana.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *M. parviflora*, Cogn.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = *M. parvifolia*, Cogn.  
*pastoense*, Kuntze, l. c. = *M. pastoensis*, Triana.  
*paucidens*, Kuntze, l. c. = *M. paucidens*, DC.  
*pauciflorum*, Kuntze, l. c. = *M. pauciflora*, Triana.

## ACINODENDRON:—

- pauciglandulosum*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 952 = *M. pauciglandulosa*, Naud.  
*paulense*, Kuntze, l. c. = *M. paulensis*, Naud.  
*pauperculum*, Kuntze, l. c. = *M. paupercula*, Cogn.  
*Pavonianum*, Kuntze, l. c. = *M. Pavoniana*, Naud.  
*pedicellatum*, Kuntze, l. c. = *M. pedicellata*, Cogn.  
*penduliflorum*, Kuntze, l. c. = *M. penduliflora*, Cogn.  
*pennipile*, Kuntze, l. c. = *M. pennipilis*, Cogn.  
*Pentlandii*, Kuntze, l. c. = *M. Pentlandii*, Naud.  
*pepericarpum*, Kuntze, l. c. = *M. pepericarpa*, DC.  
*pergametaceum*, Kuntze, l. c. = *M. pergametacea*, Cogn.  
*pernettifolium*, Kuntze, l. c. = *M. pernettifolia*, Triana.  
*persicariaefolium*, Kuntze, l. c. = *M. persicarifolia*, Cogn.  
*peruvianum*, Kuntze, l. c. = *M. peruviana*, Cogn.  
*Petronianum*, Kuntze, l. c. = *M. Petroniana*, Cogn. et Saldn.  
*petropolitatum*, Kuntze, l. c. = *M. petropolitana*, Cogn.  
*phaeophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. phaeophylla*, Triana.  
*phaeotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. phaeotricha*, Naud.  
*pichinchense*, Kuntze, l. c. = *M. pichinchensis*, Benth.  
*pileatum*, Kuntze, l. c. = *M. pileata*, DC.  
*pinetorum*, Kuntze, l. c. = *M. pinetorum*, Naud.  
*piperifolium*, Kuntze, l. c. = *M. piperifolia*, Triana.  
*Pittieri*, Kuntze, l. c. = *M. Pittieri*, Cogn.  
*planinerve*, Kuntze, l. c. = *M. planinervia*, Naud.  
*plantaginifolium*, Kuntze, l. c. 950 = *M. splendens*, Triana.  
*plethoricum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. plethorica*, Naud.  
*Plukenetii*, Kuntze, l. c. = *M. Plukenetii*, Naud.  
*plumiferum*, Kuntze, l. c. = *M. plumifera*, Triana.  
*Poeppigii*, Kuntze, l. c. = *M. Poeppigii*, Triana.  
*Pohlianum*, Kuntze, l. c. = *M. Pohliana*, Cogn.  
*polyandrum*, Kuntze, l. c. = *M. polyandra*, Gardn.  
*polygamum*, Kuntze, l. c. = *M. polygama*, Cogn.  
*polyneurum*, Kuntze, l. c. = *M. polyneura*, Triana.  
*prasinum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. prasina*, DC.  
*pseudoplostachyum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. pseudoaplostachya*, Cogn.  
*pseudocentrophorum*, Kuntze, l. c. = *M. pseudo-centrophora*, Cogn.  
*Pseudo-Eichleri*, Kuntze, l. c. = *M. pseudo-Eichleri*, Cogn.  
*pseudonervosum*, Kuntze, l. c. = *M. pseudo-nervosa*, Cogn.  
*Pseudo-Petronianum*, Kuntze, l. c. = *M. Pseudo-Petroniana*, Cogn.  
*psychophilum*, Kuntze, l. c. = *M. psychophila*, Cogn.  
*pterocaulon*, Kuntze, l. c. = *M. pterocaulon*, Triana.  
*pteropodum*, Kuntze, l. c. = *M. pteropoda*, Benth.  
*puberulum*, Kuntze, l. c. = *M. puberula*, Cogn.  
*pulchrum*, Kuntze, l. c. = *M. pulchra*, Cogn.  
*pulverulentum*, Kuntze, l. c. = *M. pulverulenta*, R. et P.  
*punctatum*, Kuntze, l. c. = *M. punctata*, D. Don.  
*pusilliflorum*, Kuntze, l. c. = *M. Gardneriana*, Naud.  
*pustulatum*, Kuntze, l. c. = *M. pustulata*, Naud.  
*pyrifolium*, Kuntze, l. c. = *M. pyrifolia*, Naud.  
*quadrangulare*, Kuntze, l. c. = *M. quadrangularis*, Triana.  
*quadrifolium*, Kuntze, l. c. = *M. quadrifolia*, Naud.  
*quintuplinerve*, Kuntze, l. c. = *M. quintuplinervia*, Cogn.  
*Rabentii*, Kuntze, l. c. = *M. Rabentii*, Cogn.  
*racemiferum*, Kuntze, l. c. = *M. racemifera*, Triana.  
*racemosum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. racemosa*, DC.  
*Radula*, Kuntze, l. c. 952 = *M. Radula*, Cogn.  
*radulifolium*, Kuntze, l. c. = *M. radulaefolia*, Naud.  
*reclinatum*, Kuntze, l. c. = *M. reclinata*, Naud.  
*reducens*, Kuntze, l. c. = *M. reducens*, Triana.  
*Regelii*, Kuntze, l. c. = *M. Regelii*, Cogn.  
*Regnellii*, Kuntze, l. c. = *M. Regnellii*, Cogn.  
*resinum*, Kuntze, l. c. = *M. resima*, Naud.  
*resimodes*, Kuntze, l. c. = *M. resimoides*, Cogn.  
*reticulatum*, Kuntze, l. c. = *M. reticulata*, Triana.  
*revolutum*, Kuntze, l. c. = *M. revoluta*, Miq.  
*rhytidophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. rhytidophylla*, Naud.  
*Riedelii*, Kuntze, l. c. = *M. Riedelii*, Naud.  
*rigens*, Kuntze, l. c. = *M. rigens*, Naud.  
*rigidiusculum*, Kuntze, l. c. = *M. rigidiuscula*, Cogn.  
*rigidum*, Kuntze, l. c. = *M. rigida*, Triana.

## ACINODENDRON:—

- rimalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 952 = *M. rimalis*, Naud.  
*riparium*, Kuntze, l. c. = *M. riparia*, Triana.  
*robustum*, Kuntze, l. c. = *M. robusta*, Cogn.  
*robustissimum*, Kuntze, l. c. = *M. robustissima*, Cogn.  
*rostratum*, Kuntze, l. c. = *M. rostrata*, Cogn.  
*rotundifolium*, Kuntze, l. c. = *M. rotundifolia*, and *rubens*, Kuntze, l. c. = *M. rubens*, Naud.  
*rubiginosum*, Kuntze, l. c. = *M. rubiginosa*, DC.  
*rubricans*, Kuntze, l. c. = *M. rubricans*, Triana.  
*rufum*, Kuntze, l. c. = *M. rufa*, Triana.  
*rufescens*, Kuntze, l. c. = *M. rufescens*, DC.  
*rufipilum*, Kuntze, l. c. = *M. rufipila*, Triana.  
*rugifolium*, Kuntze, l. c. = *M. rugifolia*, Triana.  
*rugosum*, Kuntze, l. c. = *M. rugosa*, Triana.  
*Ruizii*, Kuntze, l. c. = *M. Ruizii*, Naud.  
*Rusbyanum*, Kuntze, l. c. = *M. Rusbyana*, Cogn.  
*Sagotianum*, Kuntze, l. c. = *M. Sagotiana*, Cogn.  
*Saldanhae*, Kuntze, l. c. = *M. Saldanhae*, Cogn.  
*salicifolium*, Kuntze, l. c. = *M. salicifolia*, Naud.  
*Sancti-Philippi*, Kuntze, l. c. = *M. Sancti-Philippi*, Naud.  
*sanguineum*, Kuntze, l. c. = *M. sanguinea*, Triana.  
*sarmentosum*, Kuntze, l. c. = *M. sarmentosa*, Cogn.  
*scabrum*, Kuntze, l. c. = *M. scabra*, Cogn.  
*Schlechtendalii*, Kuntze, l. c. = *M. Schlechtendalii*, Cogn.  
*Schlimii*, Kuntze, l. c. = *M. Schlimii*, Triana.  
*Schwackei*, Kuntze, l. c. = *M. Schwackei*, Cogn.  
*sclerophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. sclerophylla*, Triana.  
*scorpiodes*, Kuntze, l. c. = *M. scorpioides*, Naud.  
*scrobiculatum*, Kuntze, l. c. = *M. scrobiculata*, Cogn.  
*secundiflorum*, Kuntze, l. c. = *M. secundiflora*, Cogn.  
*Sellowianum*, Kuntze, l. c. = *M. Sellowiana*, Naud.  
*seriale*, Kuntze, l. c. = *M. serialis*, DC.  
*serrulatum*, Kuntze, l. c. = *M. galactantha*, Naud.  
*sessilifolium*, Kuntze, l. c. = *M. sessilifolia*, Naud.  
*setinode*, Kuntze, l. c. = *M. setinodis*, DC.  
*setosociliatum*, Kuntze, l. c. = *M. setoso-ciliata*, Cogn.  
*setulosum*, Kuntze, l. c. = *M. setulosa*, Cogn.  
*simplex*, Kuntze, l. c. = *M. simplex*, Triana.  
*Sintenisii*, Kuntze, l. c. = *M. Sintenisii*, Cogn.  
*smaragdinum*, Kuntze, l. c. = *M. smaragdina*, Naud.  
*sordidum*, Kuntze, l. c. = *M. sordida*, Triana.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. = *M. speciosa*, Naud.  
*spennerostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. spennerostachya*, Naud.  
*spicellatum*, Kuntze, l. c. = *M. spicellata*, Bonpl.  
*spinulosum*, Kuntze, l. c. = *M. spinulosa*, Naud.  
*spiraefolium*, Kuntze, l. c. = *M. spiraefolia*, Triana.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *M. Sprucei*, Triana.  
*squamulosum*, Kuntze, l. c. = *M. squamulosa*, Triana.  
*stamineum*, Kuntze, l. c. = *M. staminea*, DC.  
*staphidioides*, Kuntze, l. c. 953 = *M. staphidioides*, Triana.  
*stelligerum*, Kuntze, l. e. = *M. stelligera*, Cogn.  
*stenobotryum*, Kuntze, l. c. = *M. stenobotrys*, Naud.  
*stenostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. stenostachya*, DC.  
*stenourum*, Kuntze, l. c. = *M. stenoura*, Triana.  
*stipulare*, Kuntze, l. c. = *M. stipularis*, Naud.  
*strictum*, Kuntze, l. c. = *M. stricta*, Cogn.  
*stylosum*, Kuntze, l. c. = *M. stylosa*, Cogn.  
*subcordatum*, Kuntze, l. c. = *M. subcordata*, Cogn.  
*subglabrum*, Kuntze, l. c. = *M. subglabra*, Cogn.  
*subnodosum*, Kuntze, l. c. = *M. subnodosa*, Triana.  
*suborbiculare*, Kuntze, l. c. = *M. suborbicularis*, Cogn.  
*subvernicosum*, Kuntze, l. c. = *M. subvernica*, Cogn.  
*symplocoides*, Kuntze, l. c. = *M. symplocoides*, Triana.  
*Taqvari*, Kuntze, l. c. 950 = *M. latecrenata*, Naud.  
*tentaculiferum*, Kuntze, l. c. 953 = *M. tentaculifera*, Naud.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *M. tenuis*, Triana.  
*Terera*, Kuntze, l. c. = *M. Terera*, Naud.  
*ternatifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ternatifolia*, Triana.  
*tetragonum*, Kuntze, l. c. = *M. tetragona*, Cogn.  
*tetrandrum*, Kuntze, l. c. = *M. tetrandra*, Naud.  
*tetastomum*, Kuntze, l. c. = *M. tetrastoma*, Naud.  
*theaeforme*, Kuntze, l. c. 950 = *M. Maximiliana*, DC.  
*theaezans*, Kuntze, l. c. 953 = *M. theaezans*, Cogn.

## ACINODENDRON:—

- Thomasianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *M. Thomasiana*, DC.  
*thyrsodeum*, Kuntze, l. c. = *M. thyrsodea*, Naud.  
*tiliaefolium*, Kuntze, l. c. = *M. tiliaefolia*, Naud.  
*tinifolium*, Kuntze, l. c. = *M. tinifolia*, Naud.  
*Tiri*, Kuntze, l. c. = *M. Tiri*, Triana.  
*tomentellum*, Kuntze, l. c. = *M. tomentella*, Cogn.  
*tomentosum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. tomentosa*, D. Don.  
*Tonduzii*, Kuntze, l. c. 953 = *M. Tonduzii*, Cogn.  
*toavense*, Kuntze, l. c. = *M. toavensis*, Cogn.  
*Traillii*, Kuntze, l. c. = *M. Traillii*, Cogn.  
*Trianae*, Kuntze, l. c. = *M. Trianaei*, Cogn.  
*trichodes*, Kuntze, l. c. = *M. trichodes*, Cogn.  
*trichotomum*, Kuntze, l. c. = *M. trichotoma*, DC.  
*triverte*, Kuntze, l. c. = *M. trinervia*, D. Don.  
*triplinerve*, Kuntze, l. c. 245 = *M. triplinervis*, R. et P.  
*triste*, Kuntze, l. c. 953 = *M. tristis*, Spreng.  
*truncatum*, Kuntze, l. c. = *M. truncata*, Triana.  
*tuberculatum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. tuberculata*, Triana.  
*Tuerckheimii*, Kuntze, l. c. 953 = *M. Tuerckheimii*, Cogn.  
*tunicatum*, Kuntze, l. c. = *M. tunicata*, Naud.  
*ulmaroides*, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.  
*umbrosum*, Kuntze, l. c. = *M. umbrosa*, Cogn.  
*undatum*, Kuntze, l. c. = *M. undata*, Triana.  
*urophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. urophylla*, DC.  
*urticoides*, Kuntze, l. c. = *M. urticoides*, Triana.  
*uviferum*, Kuntze, l. c. = *M. uvifera*, Naud.  
*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *M. vaccinioides*, Naud.  
*Vauthieri*, Kuntze, l. c. = *M. Vauthieri*, Naud.  
*velutinum*, Kuntze, l. c. = *M. velutina*, Triana.  
*verrucosum*, Kuntze, l. c. = *M. verrucosa*, Cogn.  
*versicolor*, Kuntze, l. c. = *M. versicolor*, Naud.  
*verticillatum*, Kuntze, l. c. = *M. verticillata*, Triana.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *M. violacea*, Cogn.  
*virescens*, Kuntze, l. c. = *M. virescens*, Triana.  
*vismoides*, Kuntze, l. c. = *M. vismioides*, Triana.  
*vittatum*, Kuntze, l. c. = *M. vittata*, Cogn.  
*vulcanicum*, Kuntze, l. c. = *M. vulcanica*, Naud.  
*Warmingianum*, Kuntze, l. c. = *M. Warmingiana*, Cogn.  
*Weddellii*, Kuntze, l. c. = *M. Weddellii*, Naud.  
*Willdenowii*, Kuntze, l. c. = *M. Willdenowii*, Klotzsch.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *M. Wrightii*, Triana.

ACINOS, Rupp. = *Calamintha*, Lam. (Labiata).  
*vulgaris*, MacMill. Metasp. = *Clinopodium vulgare*, Linn.

ACIOA, Aubl. = *Couepia*, Aubl. (Rosac.).

*Buchneri*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 88. — Congo.  
*campestris*, Engl. l. c. 88. — Afr. trop.

ACIPHYLLA, Forst. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 28.  
*Kirkii*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 214, t. 17. — N. Zel.  
*simplex*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 440. — N. Zel.

ACISANTHERA, P. Br. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 28.  
*Goudotii*, Cogn. ex Krassir, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenf. iii. 7. (1893) 150. — Am. trop.  
*paraguayensis*, Cogn. in Mart. Fl. Brasil. xiv. iv. (1888) 596. — Parag.

ACKAMA, A. Cunn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 29.  
*paniculata*, Engl. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. ii (1890) 98. — Ind. Or., Austral.

ACNIDA, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 29.  
*tamariscina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 535 = *tuberculata*, Moq.

ACNISTUS, Schott (Solanac.). — Ind. Kew. i. 29.  
*oblongifolius*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1895) 232. — Bolivia.

ACOKANTHERA, G. Don (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 30.  
*abessinica*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 126 = seq.

## ACOKANTHERA:—

- abyssinica*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 315. — Abyss.  
*Deflersii*, Schweinf. ex Lewin, in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. 41 (1893) 44 et 45. — Eritrea, Arab.  
*Ouabaio*, Cathelineau, ex Lewin, l. c. 44. — Afr. trop. or. (Somal.)  
*Schimperi*, Oliver, in J. Thoms. Through Masai Land Append. (1887) 351. — Afr. trop.

ACONITUM, Tourn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 30.

- Baumgartenianum*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 179; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 61 = *A. Lycocotum*, Linn.  
*bosniacum*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. vi. (1891) 342, t. 10 fig. 1-6. — Bosn.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 381. — Yunnan.  
*fallacinum*, Blocki, in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 117. — Austro-Hung.  
*Fortunei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 20. — China.  
*lasianthum*, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 61 = *A. Lycocotum*, Linn.  
*nanum*, Simonk. l. c. 64 = *A. Napellus*, Linn.  
*noveboracense*, A. Gray, ex Coville, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 190. — Am. bor.  
*racemosum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 276. — China.  
*Schurii*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. vi. (1891) 343. — Transsilv.  
*scaposum*, Franch., in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 277. — China.  
*stenotomum*, Borb. in Termész. Füzet. xvi. (1893) 44 = *A. Lycocotum*, Linn.  
*superbum*, Fritsch, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 370. — Bosnia.  
*thyraicum*, Blocki, in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 59. — Carpath.

ACRANTHEMUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 254 = *Loranthus*, Linn.  
*natalitum*, Van Tiegh, l. c. 255 = *L. natalitius*, Meissn.  
*Zeyheri*, Van Tiegh. l. c. = *L. Zeyheri*, Harv.

ACRANTHERA, Arn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 32.

- Atropella*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 173. — Borneo.  
*mutabilis*, Hemsl., in Journ. Bot. xxv. (1887) 204. — Perak.

ACRIDOCARPUS, Guill. et Perr. (Malpighiac.). — Ind. Kew. i. 32.  
*Humboldtii*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 267. — Madag.

ACRIOPSIS, Reinw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 32.  
*purpurea*, Ridl., in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1893) 406. — Penins. Mal.  
*Ridleyi*, Hook. f., Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 79. — Singap.

ACROCEPHALUS, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. i. 33.

- angolensis*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 198. — Angola.  
*Buettneri*, Gürke, l. c. — Afr. trop. occid.  
*callianthus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 169. — Afr. trop. or.  
*campicola*, Briq. l. c. — Congo.  
*elongatus*, Briq. l. c. — Congo.  
*Fischeri*, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 348. — Afr. trop. or.  
*gracilis*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 166. — Angola.  
*Heudelotii*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 689. — Senegamb.  
*indicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 = *capitatus* Benth.  
*iododermis*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 167. — Congo.  
*lagoensis*, Baker, in Kew Bull. (1895) 152. — Lagos.  
*Mechowianus*, Briq. in Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 168. — Angola.

**ACROCEPHALUS** : —

- minor, *Brig. Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 169. — Angola.  
 paniculatus, *Brig. l. c.* 172. — Congo.  
 Poggeanus, *Brig. l. c.* 170. — Congo.  
 praealtus, *Brig. l. c.* 168. — Angola.  
 reticulatus, *Brig. l. c.* 168. — Angola.  
 Schweinfurthii, *Brig. l. c.* 171. — Afr. centr.-bor.  
 sericeus, *Brig. l. c.* 170. — Angola.  
 Welwitschii, *Brig. l. c.* 169. — Angola.  
 zambesiacus, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 348. — Afr. trop. or.

**ACROCOELIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 988. **EUPHORBIACEAE**.  
 congolanum, *Baill. l. c.* — Congo gall.

**ACROCOMIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 33.  
 microcarpa, *Barb. Rodr. in Vellozia*, 1885-88, ed. 2, i. (1891) 107. — Bras.

**ACRODICLIDIUM**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 33.

- Appelii, *Mez, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 519. — Bras.  
 armeniacum, *Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v.* (1889) 85 (= *Euonymodaphne armeniacae*, Nees). — Peruv.  
 Canella, *Mez, l. c.* 90 (= *Ayden-dron Canella*, Meissn.). — Guian. gall.  
 cayennense, *Mez, l. c.* 91 (= *Ayden-dron cayennense* Meissn.). — Guian. gall.  
 cinnamomoides, *Mez, l. c.* 88 = *Nectandra cinnamomoides*, Nees.  
 debile, *Mez, l. c.* 99. — Guian. gall.  
 foveolatum, *Mez, l. c.* 92. — Guian. gall.  
 geminiflorum, *Mez, l. c.* 84 = *Goeppertia geminiflora*, Meissn.  
 limbosum, *Mez, l. c.* 89 = *Nectandra limbata*, Nees.  
 Martinianum, *Mez, l. c.* 93. — Guian. gall.  
 Meissneri, *Mez, l. c.* v. — Bras.  
 pachycarpum, *Mez, l. c.* 91 = *Ayden-dron pachycarpum*, Meissn.  
 parviflorum, *Mez, l. c.* 85 = *Mespilodaphne parviflora*, Meissn.  
 Puchury-major, *Mez, l. c.* 87 = *Nectandra Puchury-major*, Nees.

**ACROLASIA**, Presl (Loas.). — Ind. Kew. i. 33.  
 elata, *Phil., in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 5. — Chili.  
 pinnatifida, *Phil. l. c.* 6. — Chili.

- ACROLOPHIA**, Pfitzer in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 133 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).  
 cochlearis, Schlechter et Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 332 = *E. cochlearis*, Lindl.  
 comosa, Schlechter et Bolus, l. c. 330 = *E. comosa*, Sond.  
 lamellata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. lamellata*, Lindl.  
 lunata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. lunata*, Schlechter.  
 micrantha, Schlechter et Bolus, l. c. 532 = *E. micrantha*, Lindl.  
 sphaerocarpa, Schlechter et Bolus, l. c. 331 = *E. sphaerocarpa*, Sond.  
 tristis, Schlechter et Bolus, l. c. 331 = *E. tristis*, Spreng.  
 ustulata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. ustulata*, Bolus.

**ACRONYCHIA**, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 33.  
 lobocarpa, *F. Muell. in Journ. Bot.* xxx. (1892) 17. — Papuasias.

**ACROSTACHYS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 504 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
 Kirkii, Van Tiegh. l. c. — Zambes.  
 Sandersoni, Van Tiegh. l. c. — Natal.

**ACROSTEPHANUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 268 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
 Buchneri, Van Tiegh. l. c. = *L. Buchneri*, Engl.  
 coronatus, Van Tiegh. l. c. — Congo gall.  
 dependens, Van Tiegh. l. c. = *L. dependens*, Engl.

**ACROSTEPHANUS** : —

- ogowensis, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 268 = *L. ogowensis*, Engl.  
 Poggei, Van Tiegh. l. c. = *L. Poggei*, Engl.  
 syringifolius, Van Tiegh. l. c. = *L. syringifolius*, Engl.  
 truncatus, Van Tiegh. l. c. 268 = *L. truncatus*, Engl.  
 tschintschochensis, Van Tiegh. l. c. = *L. tschintschochensis*, Engl.

**ACROSTYLIA**, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 227. **ORCHIDEAE**.  
 paradoxa, *Frappier, l. c.* 228. — Ins. Borbon.

**ACTAEA**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 24.  
 acerina, Prantl in Bot. Jahrb. ix. (1888) 246 = *Cimicifuga japonica*, Spreng.  
 americana, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga americana*, Michx.  
 biternata, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga biternata*, Miq.  
 elata, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga elata*, Nutt.  
 obtusiloba, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga obtusiloba*, Miq.  
 simplex, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga foetida*, Linn.  
 viridiflora, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 108. — Calif.

**ACTEPHILA**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 35.  
 nitida, «Benth. et Hook.» ex Drake Ill. insul. Mar. Pacif. (1892) 177 et 286. — Ins. Societ.

**ACTINEA**, Juss. = **Cephalophora**, Cav. (Composit.).  
 acaulis, argentea, biennis, Bigelowii, Brandegei, chrysanthemodes, Cooperi, depressa, Doniana, grandiflora, insignis, leptoclada, linearifolia, odorata, Richardsonii, Rusbyi, scaposa, Vaseyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 303 = *homonyma omnia Actinellae*.  
 radiata, Kuntze, l. c. = *C. heterophylla*, Less.

**ACTINELLA**, Nutt. (Composit.). — Ind. Kew. i. 35.  
 texana, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 27; et Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1892) 231. — Texas.

**ACTINIDIA**, Lindl. (Ternstr.). — Ind. Kew. i. 35.  
 melanandra, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 278. — China.  
 Miquelii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 196. — Malaya.  
 tetramera, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 35. — China.  
 trichogyna, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 278. — China.

**ACTINODAPHNE**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 35.  
 ambigua, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 153. — Zeyl.  
 campanulata, Hook. f. l. c. 148. — Ind. or.  
 elegans, Knowl. in Flora, lxxi. (1888) 394. — Zeylan.  
 hirsuta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 152. — Malab.  
 leiantha, Hook. f. l. c. 154. — Tenass.  
 madraspatana, Bedd. ex Hook. f. l. c. 149. — Deccan.  
 Maingayi, Hook. f. l. c. 151. — Malacca.  
 malaccensis, Hook. f. l. c. 145. — Malacca.  
 pisifera, Hook. f. l. c. 151. — Zeylan.  
 sesquipedalis, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. 151. — Penins. Mal.

**ACTINOMORPHE**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 570  
 sphalm. = **Actinodaphne**, Nees (Laurin.).  
 ambigua, Kuntze, l. c. = *A. ambigua*, Hook. f.  
 hirsuta, Kuntze, l. c. = *A. hirsuta*, Hook. f.  
 madraspatana, Kuntze, l. c. = *A. madraspatana*, Bedd.  
 molochina, Kuntze, l. c. = *A. molochina*, Nees.

**ACTINOPHLOEUS**, Becc, ex K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 15. **PALMAE**.  
 Schumannii, Becc, l. c. — N. Guin.

**ACTINOPHORA**, Wall. = **Schoutenia**, Korth. (Tiliac.).  
 Godefroyana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 82 = *S. Godefroyana*, Baill.  
 hypoleuca, Kuntze, l. c. = *S. hypoleuca*, Pierre.

**ACTINOPHYLLUM**, Ruiz et Pav. = **Trevesia**, Miq. (Aral.).  
 palmatum, Blume, ex Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 111 = *T. sundaica*, Miq.

**ACTINOSTEMON**, Mart. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 36.  
 luquense, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 228. — Parag.

**ACTINOTINUS**, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xviii. (1888) t. 1740. (Gen. omnino delend. fide cl. Oliver).  
 sinensis, Oliver, l. c. (vide supra).

**ACTINOTUS**, Labill. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 36.  
 Schwartzii, F. Muell. ex Vict. Natural. v. (1889) (Index) = seq.  
 Schwarzii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. ix. (1887) 57 nomen; et in Vict. Natural. v. (Aug. 1888) 54. — Austral.

**ACUAN(IA)**, Medic. = **Desmanthus**, Willd. (Legumin.).  
 acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 158 = *D. acuminatus*, Benth.  
 arborescens, Kuntze, l. c. = *D. arborescens*, Boj.  
 depressa, Kuntze, l. c. = *D. depressus*, Humb. et Bonpl.  
 illinoensis, Kuntze, l. c. = *D. brachylobus*, Benth.  
 incurva, Kuntze, l. c. = *D. incurvus*, Benth.  
 Jamesii, Kuntze, l. c. = *D. Jamesii*, Torr. et Gray.  
 leptoloba, Kuntze, l. c. = *D. leptolobus*, Torr. et Gray.  
 reticulata, Kuntze, l. c. = *D. reticulatus*, Benth.  
 velutina, Kuntze, l. c. = *D. velutinus*, Scheele.

**ACUSTELMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 804 (err. typ. 84) = **Cryptolepis**, R. Br. (Asclep.).  
 Grandidieri, Baill. l. c. — Madag.

**ACYNTHA**, Medic. = **Sansevieria**, Thunb. (Haemod.).  
 bracteata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = *S. bracteata*, Bak.  
 cylindrica, Kuntze, l. c. = *S. cylindrica*, Boj.  
 Ehrenbergii, Kuntze, l. c. = *S. Ehrenbergii*, Schweinf.  
 lanuginosa, Kuntze, l. c. = *S. lanuginosa*, Willd.  
 longiflora, Kuntze, l. c. = *S. longiflora*, Sims.  
 nilotica, Kuntze, l. c. = *S. nilotica*, Bak.  
 Roxburghiana, Kuntze, l. c. = *S. Roxburghiana*, Schult. f.  
 senegambica, Kuntze, l. c. = *S. senegambica*, Bak.  
 thyrsoflora, Kuntze, l. c. = *S. thyrsoflora*, Thunb.  
 zeylanica, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Willd.

**ADA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 36.  
 Lehmanni, Rolfe, in Gard. Chron., (1891) ii. 34. — N. Granat.

**ADANSONIA**, Linn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 36.  
 Fony, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 845. — Madag.  
 Grandidieri, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 79 E, 79 A. — Madag.  
 Za, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par., ii. (1890) 845 et Hist. pl. Madag. Atlas t. 79 C, 79 D, 79 I. — Madag.

**ADDISONIA**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 432. **COMPOSITAE**.  
 virgata, Rusby, l. c. 432 t. 169. — Bolivia.

**ADELANTHUS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 554, nomen (Olin.).

**ADELIA**, P. Br. = **Forestiera**, Poir. (Oleac.).  
 angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. angustifolia*, Torr.  
 Burchelliana, Kuntze, l. c. = *F. Burchelliana*, Oliv.  
 cassinodes, Kuntze, l. c. = *F. cassinodes*, Poir.  
 neomexicana, Kuntze, l. c. = *F. neo-mexicana*, A. Gray.  
 parvifolia, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 148 = *F. acuminata*, Poir.  
 phillyreodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. phillyreoides*, Torr.

## ADELIA : —

- pubescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. ligustrina*, Poir.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *F. reticulata*, Torr.  
*rhamnifolia*, Kuntze, l. c. = *F. rhamnifolia*, Griseb.  
*segregata*, Kuntze, l. c. = *F. porulosa*, Poir.  
*sphaerocarpa*, Kuntze, l. c. = *F. sphaerocarpa*, Torr.  
*virgata*, T. S. Brandeg. in Zoe, iv. (1894) 406. — Calif.

**ADELOBOTRYS**, DC. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 37.  
*Boissieriana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras., xiv, iv. (1889) 21. — Peruv.  
*Spruceana*, Cogn., l. c. 18. — Bras.

**ADELOPETALUM**, Fitzg. in Journ. Bot. xxix. (1891) 152. (Orchid.).  
*bracteatum*, Fitzg., l. c. — Austral.

**ADENIA**, Forsk. = **Modecca**, Linn. (Passifl.).  
*aculeata*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 572; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 84 = *M. aculeata*, Oliver.  
*australis*, Engl. ll. cc. 572 et 85 = *M. australis*, R. Br.  
*cardiophylla*, Engl. ll. cc. 573 et 84 = *M. cardiophylla*, Mast.  
*cordifolia*, Engl. l. c. 84 = *M. cordifolia*, Blume.  
*glauca*, Schinz, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 33. (1892) 1 — Transv.  
*globosa*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 576; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 85. — Afr. trop.  
*Keramanthus*, Harms, in Engl. et Prantl. l. c. 84 = *Keramanthus* Kirkii, Hook. f.  
*Kirkii*, Engl. l. c. = *M. Kirkii*, Mast.  
*lanceolata*, Engl. ll. cc. 572 et 84. — Afr. centr. bor.  
*lobata*, Engl. l. c. 572 = *M. lobata*, Jacq.  
*palmata*, Engl. l. c. 84 = *M. palmata*, Lam.  
*panduriformis*, Engl. ll. cc. 573 et 84 = *Zambes*.  
*populifolia*, Engl. l. c. 573 = *M. populifolia*, Blume.  
*repanda*, Engl. l. c. 573 = *M. Paschanthus*, Harv.  
*Schweinfurthii*, Engl. ll. cc. 573 et 84. — Afr. trop.  
*senensis*, Engl. ll. cc. = *M. senensis*, Klotzsch.  
*trilobata*, Engl. ll. cc. = *M. trilobata*, Roxb.  
*Volkenii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 281. — Afr. trop. or.  
*Welwitschii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 573; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 84 = *M. Welwitschii*, Mast.  
*Wightiana*, Engl. ll. cc. = *M. Wightiana*, Wall.

**ADENIUM**, R. et S. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 38.  
*Boehmianum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*micranthum*, Stapf, in Kew Bull., (1894) 334. — Arab.

**ADENOCALYMNA**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 38.  
*bullatum*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam., iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.  
*croceum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 419. — Bras.  
*foveolatum*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214 fig. 89. — Guian.  
*helicocalyx*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 478. — Ins. Trinit., Venez.  
*Paulistarium*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.  
*ocositense*, J. D. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 209. — Guatem.  
*portoricensis*, Stahl, ex Bello, Estud. fl. Porto Rico, vi. (1888) 186. — Ins. Portoric.  
*reticulatum*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.  
*tephrococalyx*, Bur., l. c. — Bras.

**ADENOCARPUS**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 38.  
*anagryfolius*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 206 in obs. — Afr. bor.

**ADENOCHLAENA**, Boiss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 39.  
*indica*, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 418. — Ind. or.

**ADENOLISIANTHUS**, Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 98. *GEN-TIANEAE*.  
*arbores*, Gilg, l. c. — Bras.  
*virgatus*, Gilg, l. c. — Bras.

**ADENOPHORA**, Fisch. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 39.  
*aurita*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 366. — China.  
*capillaris*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 10. — China.  
*himalayana*, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 618. — Reg. Himal.  
*jasionifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 365. — China occ.  
*khassiana*, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 617 = *Campanula khasiana*, Hook. f. et Thoms.  
*khassiana*, Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 80. — Reg. Himal.  
*Maximowicziana*, Makino, in Bot. Mag. Tokyo Soc. vi. (1892) 54. — Japon.  
*pubescens*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 12. — China.  
*remotidens*, Hemsl. l. c. — China.  
*rupicola*, Hemsl. l. c. 13. — China.  
*setulosa*, Borb. Fl. Comit. Castri-ferr. (1887) 77 et 204. — Hung.  
*stenophylla*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi (1889) 10 in obs. — Mandchuria.  
*Turczaninowi*, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 618. — Asia centr. bor.

**ADENOPHYLLUM**, Pers. (Composit.). — Ind. Kew. i. 40.  
*cancellatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 sphalm. = *Dysodia cancellata*, A. Gray.

**ADENOPUS**, Benth. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 40.  
*intermedius*, Cogn. in Bolot. Soc. Brot. vii. (1889) 227. — Ins. S. Thom. et Princip.

**ADENOSTEGIA**, Benth. = **Cordylanthus**, Nutt. (Scrophul.).  
*Bolanderi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456 = *C. pilosus*, A. Gray, var.  
*canescens*, capitata, Kingii, laxiflora, maritima, mollis, Nevinii, Orcuttiana, pilosa, Pringlei, ramosa, tenuis, et Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456-7 omnia homonyma *Cordylanthi*.  
*canescens*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. canescens*, A. Gray.  
*capitata*, Greene, l. c. 180 = *C. capitatus*, Nutt.  
*Kingii*, Greene, l. c. 181; Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = *C. Kingii*, S. Wats.  
*laxiflora*, Greene, l. c. = *C. laxiflorus*, A. Gray.  
*laxiflora*, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
*maritima*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. maritimus*, Nutt.  
*maritima*, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
*mollis*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. mollis*, A. Gray.  
*mollis*, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
*Nevinii*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. Nevinii*, A. Gray.  
*Orcuttiana*, Greene, l. c. = *C. Orcuttianus*, A. Gray.  
*Orcuttiana*, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
*Parryi*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. Parryi*, S. Wats.  
*pilosa*, Greene, l. c. 180 = *C. pilosus*, A. Gray.  
*Pringlei*, Greene, l. c. 181 = *C. Pringlei*, A. Gray.  
*ramosa*, Greene, l. c. 180 = *C. ramosus*, Nutt.  
*tenuis*, Greene, l. c. = *C. tenuis*, A. Gray.  
*tenuis*, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
*Wrightii*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 180 = *C. Wrightii*, A. Gray.  
*Wrightii*, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.

**ADENOSTEMMA**, Forst. (Composit.). — Ind. Kew. i. 40.  
*Lavania*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304 = *viscosum*, Forst.  
*Verbesina*, Kuntze, l. c. = *Swartzii*, Cass.

**ADENOSTEPHANUS**, Klotzsch = **Euplassa**, Salisb. (Proteac.).  
*Glaziovii*, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27. (1890) 10. — Bras.  
*obversiflorus*, Mez, ex Taub. l. c. 9. — Bras.  
*rufa*, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 78. — Bras.

**ADENOSTYLES**, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 41.  
*calcareo*, Brügg. in Jahresb. naturf. Ges. Graub. (1886) 55. — Helv.  
*canescens* X, Seenholz, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 332. — Austria.  
*crassifolia*, A. Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 78. — Tyrol.  
*Kernerii*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 297. — Transs.  
*leucophylla*, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schweiz, v. (1890) 77. — Helv.  
*polyantha*, Kern. in Pallas, Lexicon (anno?) ex Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 399. — Austria.  
*stenotricha*, Kern. ll. cc. — Austria.

**ADESMIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 41.  
*adenophora*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 16. — Am. austr. occ.  
*brachysemeon*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 287. — Chili.  
*caespitosa*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 16. — Am. austr. occ.  
*calycosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 288. — Chili.  
*concinna*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 16. — Am. austr. occ.  
*crassicaulis*, Phil. l. c. 17. — Am. austr. occ.  
*disperma*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 286. — Chili.  
*dumosa*, Phil. l. c. 433. — Chili.  
*Fernandezii*, Phil. l. c. 284. — Chili.  
*furcata*, Phil. l. c. 434. — Chili.  
*Grisebachii*, Phil. l. c. 285. — Chili.  
*leucopogon*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 17. — Am. austr. occ.  
*Medinae*, Phil. ex K. Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 47 nomen. — Chili.  
*melanocaulis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 434. — Chili.  
*melanthes*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.  
*microcalyx*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 286. — Chili.  
*Palenae*, Phil. l. c. 282. — Chili.  
*pentaphylla*, Phil. l. c. 436. — Chili.  
*polyphylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.  
*Rahmeri*, Phil. l. c. 15. — Am. austr. occ.  
*Remyana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 435. — Chili.  
*senticula*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.  
*sensis*, Phil. l. c. 18. — Am. austr. occ.  
*subumbellata*, Phil. l. c. 17. — Am. austr. occ.  
*tenuicaulis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 282. — Chili.  
*tenuis*, Phil. l. c. 282. — Chili.  
*torcaea*, Phil. l. c. 287. — Chili.  
*villosa*, Phil. l. c. 287. — Chili.  
*virens*, Phil. l. c. 435. — Chili.

**ADICEA**, Rafin. = **Pilea**, Lindl. (Urtic.).  
*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 622 = *P. acuminata*, Liebm.  
*alsinifolia*, Kuntze, l. c. = *P. alsinifolia*, Wedd.  
*angulata*, Kuntze, l. c. = *P. stipulosa*, Miq.  
*anisophylla*, Kuntze, l. c. = *P. anisophylla*, Wedd.  
*anomala*, Kuntze, l. c. 622. = *P. anomala*, Wedd.  
*approximata*, Kuntze, l. c. 623 = *P. approximata*, C. B. Clarke.  
*arguta*, Kuntze, l. c. 622 = *P. arguta*, Wedd.  
*articulata*, Kuntze, l. c. = *P. articulata*, Wedd.

## ADICEA :—

- astrogramma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 622 = *P. astrogramma*, Mig.  
*atroviridis*, Kuntze, l. c. 623 = *P. atroviridis*, Baker.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. 622 = *P. auriculata*, Liebm.  
*Balfourii*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Balfourii*, Baker.  
*betulifolia*, Kuntze, l. c. 622 = *P. hederacea*, Wedd.  
*boehmerioides*, Kuntze, l. c. = *P. boehmerioides*, Wedd.  
*Boiviniana*, Kuntze, l. c. = *P. Boiviniana*, Wedd.  
*bracteosa*, Kuntze, l. c. = *P. bracteosa*, Wedd.  
*capitellata*, Kuntze, l. c. = *P. capitellata*, Wedd.  
*carnosula*, Kuntze, l. c. = *P. carnosula*, Wedd.  
*celebica*, Kuntze, l. c. = *P. celebica*, Mig.  
*centradenioides*, Kuntze, l. c. = *P. centradenioides*, Seem.  
*cephalantha*, Kuntze, l. c. = *P. cephalantha*, Wedd.  
*ceratocalyx*, Kuntze, l. c. = *P. ceratocalyx*, Wedd.  
*ceratomera*, Kuntze, l. c. = *P. ceratomera*, Wedd.  
*Chamaedrys*, Kuntze, l. c. = *P. Chamaedrys*, Wedd.  
*chrysosplenoides*, Kuntze, l. c. = *P. chrysosplenoides*, Wedd.  
*ciliaris*, Kuntze, l. c. = *P. ciliaris*, Wedd.  
*ciliata*, Kuntze, l. c. = *P. Swartzii*, Wedd.  
*citriodora*, Kuntze, l. c. = *P. citriodora*, Wedd.  
*clandestina*, Kuntze, l. c. = *P. clandestina*, Wedd.  
*Clarkei*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Clarkei*, Hook. f.  
*consanguinea*, Kuntze, l. c. 622 = *P. consanguinea*, Wedd.  
*cordifolia*, Kuntze, l. c. 623 = *P. cordifolia* Hook. f.  
*corymbosa*, Kuntze, l. c. 622 = *P. corymbosa*, Blume.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *P. densiflora*, Kunth.  
*Cruegeriana*, Kuntze, l. c. = *P. Cruegeriana*, Wedd.  
*cuneifolia*, Kuntze, l. c. = *P. cuneifolia*, Wedd.  
*cuneiformis*, Kuntze, l. c. = *P. cuneiformis*, Wedd.  
*dauciodora*, Kuntze, l. c. = *P. dauciodora*, Wedd.  
*deltoides*, Kuntze, l. c. = *P. deltoides*, Liebm.  
*dendrophila*, Kuntze, l. c. = *P. dendrophila*, Miq.  
*depressa*, Kuntze, l. c. = *P. depressa*, Blume.  
*diffusa*, Kuntze, l. c. = *P. diffusa*, Wedd.  
*diversifolia*, Kuntze, l. c. = *P. diversifolia*, Wedd.  
*Dombeayana*, Kuntze, l. c. = *P. Dombeayana*, Wedd.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *P. elegans*, Wedd.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *P. elliptica*, Hook. f.  
*falcata*, Kuntze, l. c. = *P. falcata*, Liebm.  
*fallax*, Kuntze, l. c. = *P. fallax*, Wedd.  
*fasciata*, Kuntze, l. c. = *P. fasciata*, Wedd.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *P. flexuosa*, Wedd.  
*Forsythiana*, Kuntze, l. c. = *P. Forsythiana*, Wedd.  
*Franquevilleana*, Kuntze, l. c. = *P. Franquevilleana*, Wedd.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. 623 = *P. fruticosa*, Hook. f.  
*glomerata*, Kuntze, l. c. 622 = *P. glomerata*, Griseb.  
*gnidioides*, Kuntze, l. c. = *P. gnidioides*, Griseb.  
*Goudotiana*, Kuntze, l. c. = *P. Goudotiana*, Wedd.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. = *P. grandis*, Wedd.  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *P. Griffithii*, Blume.  
*guadalupensis*, Kuntze, l. c. = *P. guadalupensis*, Wedd.  
*heteronema*, Kuntze, l. c. = *P. heteronema*, Griseb.  
*Hilariana*, Kuntze, l. c. = *P. Hilariana*, Wedd.  
*hirsuta*, Kuntze, l. c. = *P. hirsuta*, Wedd.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *P. hirtella*, Miq.  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *P. Hookeriana*, Wedd.  
*hyalina*, Kuntze, l. c. = *P. hyalina*, Fenzl.  
*hygrophila*, Kuntze, l. c. = *P. hygrophila*, Blume.  
*inaequalis*, Kuntze, l. c. = *P. inaequalis*, Wedd.  
*iners*, Kuntze, l. c. = *P. Maximiliani*, Miq.  
*insolens*, Kuntze, l. c. 623 = *P. insolens*, Wedd.  
*integrifolia*, Kuntze, l. c. = *P. integrifolia*, Liebm.  
*involuta*, Kuntze, l. c. 622 = *P. pubescens*, Liebm.  
*Kakurang*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Kakurang*, Blume.  
*laevicaulis*, Kuntze, l. c. = *P. laevicaulis*, Wedd.  
*lamioles*, Kuntze, l. c. = *P. lamioles*, Wedd.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Wedd.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, Wedd.  
*laxa*, Kuntze, l. c. = *P. laxa*, Wedd.  
*leucophaea*, Kuntze, l. c. = *P. leucophaea*, Blume.  
*Lindeniana*, Kuntze, l. c. = *P. Lindeniana*, Wedd.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. 623 = *P. longifolia*, Baker.  
*longipes*, Kuntze, l. c. = *P. longipes*, Liebm.  
*lucens*, Kuntze, l. c. = *P. lucens*, Wedd.  
*lucida*, Kuntze, l. c. = *P. lucida*, Blume.  
*Lundii*, Kuntze, l. c. = *P. Lundii*, Liebm.

## ADICEA :—

- macrodonia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = *P. macrodonia*, Baker.  
*Manniana*, Kuntze, l. c. = *P. Manniana*, Wedd.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *P. marginata*, Wedd.  
*melastomodes*, Kuntze, l. c. 622 = *P. trinervia*, Wight.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. 623 = *P. mexicana*, Wedd.  
*microphylla*, Kuntze, l. c. 622 = *P. muscosa*, Lindl.  
*modesta*, Kuntze, l. c. 623 = *P. modesta*, Baker.  
*mollis*, Kuntze, l. c. 622 = *P. mollis*, Wedd.  
*mongolica*, Kuntze, l. c. 623 = *P. mongolica*, Wedd.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *P. multiflora*, Wedd.  
*nana*, Kuntze, l. c. = *P. nana*, Liebm.  
*nitida*, Kuntze, l. c. = *P. nitida*, Wedd.  
*nudicaulis*, Kuntze, l. c. = *P. nudicaulis*, Wedd.  
*nummulariaefolia*, Kuntze, l. c. = *P. nummulariaefolia*, Wedd.  
*nutans*, Kuntze, l. c. = *P. nutans*, Wedd.  
*obliqua*, Kuntze, l. c. = *P. obliqua*, Hook. f.  
*obtusata*, Kuntze, l. c. = *P. obtusata*, Liebm.  
*ovalis*, Kuntze, l. c. = *P. ovalis*, Griseb.  
*oxydon*, Kuntze, l. c. = *P. bracteosa*, Wedd.  
*pachycarpa*, Kuntze, l. c. = *P. pachycarpa*, Wedd.  
*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *P. Pavonii*, Wedd.  
*peltata*, Kuntze, l. c. = *P. peltata*, Hance.  
*pendula*, Kuntze, l. c. = *P. pendula*, Griseb.  
*peplodes*, Kuntze, l. c. = *P. peplodes*, Hook. et Arn.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *P. stipulosa*, Miq.  
*Poeppigiana*, Kuntze, l. c. = *P. Poeppigiana*, Wedd.  
*portoricensis*, Kuntze, l. c. = *P. portoricensis*, Wedd.  
*producta*, Kuntze, l. c. = *P. umbrosa*, Wedd.  
*propinqua*, Kuntze, l. c. = *P. propinqua*, Wedd.  
*pteropodon*, Kuntze, l. c. = *P. pteropodon*, Wedd.  
*pulegifolia*, Kuntze, l. c. = *P. pulegifolia*, Wedd.  
*punctata*, Kuntze, l. c. = *P. punctata*, Wedd.  
*radicans*, Kuntze, l. c. = *P. radicans*, Wedd.  
*repanda*, Kuntze, l. c. = *P. repanda*, Wedd.  
*repens*, Kuntze, l. c. 622 = *P. repens*, Liebm.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. 623 = *P. reticulata*, Wedd.  
*rhexioides*, Kuntze, l. c. = *P. rhexioides*, Liebm.  
*rhizobola*, Kuntze, l. c. = *P. rhizobola*, Miq.  
*rhombica*, Kuntze, l. c. = *P. rhombica*, Liebm.  
*rivularis*, Kuntze, l. c. = *P. rivularis*, Wedd.  
*rotundata*, Kuntze, l. c. = *P. rotundata*, Griseb.  
*rubiaefolia*, Kuntze, l. c. = *P. rubiaefolia*, Blume.  
*rufa*, Kuntze, l. c. = *P. rufa*, Wedd.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *P. rugosa*, Wedd.  
*Sanctae-crucis*, Kuntze, l. c. = *P. Sanctae-crucis*, Liebm.  
*sarcophylla*, Kuntze, l. c. = *P. sarcophylla*, Wedd.  
*scripta*, Kuntze, l. c. = *P. scripta*, Wedd.  
*scrobiculata*, Kuntze, l. c. = *P. scrobiculata*, Liebm.  
*semidentata*, Kuntze, l. c. = *P. semidentata*, Wedd.  
*serpyllifolia*, Kuntze, l. c. = *P. serpyllifolia*, Wedd.  
*serratifolia*, Kuntze, l. c. = *P. serratifolia*, Wedd.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. = *P. serrulata*, Wedd.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *P. sessiliflora*, Wedd.  
*sessilifolia*, Kuntze, l. c. = *P. sessilifolia*, Wedd.  
*smilacifolia*, Kuntze, l. c. = *P. smilacifolia*, Wedd.  
*spathulata*, Kuntze, l. c. = *P. spathulata*, Griseb.  
*Spruceana*, Kuntze, l. c. = *P. Spruceana*, Wedd.  
*stelluligera*, Kuntze, l. c. = *P. stelluligera*, Wedd.  
*stolonifera*, Kuntze, l. c. = *P. stolonifera*, Wedd.  
*subcrenata*, Kuntze, l. c. = *P. subcrenata*, Wedd.  
*sublucens*, Kuntze, l. c. = *P. sublucens*, Wedd.  
*submissa*, Kuntze, l. c. = *P. submissa*, Wedd.  
*subserata*, Kuntze, l. c. = *P. subserata*, Wedd.  
*succulenta*, Kuntze, l. c. = *P. succulenta*, Wedd.  
*ternifolia*, Kuntze, l. c. = *P. ternifolia*, Wedd.  
*tetraphylla*, Kuntze, l. c. = *P. tetraphylla*, Blume.  
*Thouarsiana*, Kuntze, l. c. = *P. Thouarsiana*, Wedd.  
*thymifolia*, Kuntze, l. c. 622 = *P. globosa*, Wedd.  
*Trianaeana*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Trianaeana*, Wedd.  
*trichosanthes*, Kuntze, l. c. = *P. trichosanthes*, Wedd.  
*trichotoma*, Kuntze, l. c. = *P. trichotoma*, Liebm.  
*trilobata*, Kuntze, l. c. = *P. trilobata*, Wedd.  
*uliginosa*, Kuntze, l. c. = *P. uliginosa*, Phil.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *P. insignis*, Blume.  
*umbrosa*, Kuntze, l. c. = *P. umbrosa*, Wedd.  
*Urticella*, Kuntze, l. c. = *P. Urticella*, Wedd.  
*urticifolia*, Kuntze, l. c. 622 = *P. ruppendia*, Wedd.  
*variegata*, Kuntze, l. c. = *P. variegata*, Seem.  
*venulosa*, Kuntze, l. c. = *P. venulosa*, Blume.  
*verbascifolia*, Kuntze, l. c. = *P. verbascifolia*, Wedd.  
*virgata*, Kuntze, l. c. = *P. virgata*, Wedd.  
*vulcanica*, Kuntze, l. c. = *P. vulcanica*, Liebm.  
*Wightii*, Kuntze, l. c. = *P. Wightii*, Wedd.  
*Wrightiana*, Kuntze, l. c. = *P. Wrightiana*, Wedd.

## ADINA, Salisb. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 43.

- Galpini, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiv. (1895) t. 2386. — Afr. austr.  
 lasiantha, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.  
 philippinensis, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 148. — Ins. Philipp.  
 pilulifera, Franch. ex Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 207 = globifera, Salisb.  
 rubescens, Hemsl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 204. — Perak.  
 rubrostipulata, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.

## ADINANDRA, Jack (Ternstroemia). — Ind. Kew. i. 43.

- Hullettii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 192. — Malaya.  
 Miquelii, King, l. c. 192. — Pen. Mal.  
 verrucosa, Stapf, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1893) t. 2266. — Borneo.

## ADLUMIA, Rafin. (Papaver). — Ind. Kew. i. 43.

- fungosa, Greene, ex Britton, Stern, et Poggenb. Prel. Cat. (1888) 3 = cirrhosa, Rafin.

## ADNARIA, Rafin. = Gaylussacia, H. B. et K. (Vacciniaceae).

- adenochaeta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 = *G. adenochaeta*, DC.  
*amoena*, Kuntze, l. c. = *G. amoena*, Cham.  
*angulata*, Kuntze, l. c. = *G. angulata*, Gardn.  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *G. angustifolia*, Cham.  
*brachycera*, Kuntze, l. c. = *G. brachycera*, Torr. et Gray.  
*bracteata*, Kuntze, l. c. = *G. bracteata*, Gardn.  
*brasiliensis*, Kuntze, l. c. 382 = *G. Pseudo-Vaccinium*, Cham. et Schlecht.  
*caracasana*, Kuntze, l. c. 383 = *G. caracasana*, DC.  
*Chamissonis*, Kuntze, l. c. = *G. Chamissonis*, Meissn.  
*ciliosa*, Kuntze, l. c. = *G. ciliosa*, Meissn.  
*crenata*, Kuntze, l. c. = *G. crenata*, D. Don.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *G. decipiens*, Cham.  
*densa*, Kuntze, l. c. = *G. densa*, Cham.  
*dependens*, Kuntze, l. c. = *G. dependens*, G. Don.  
*dumosa*, Kuntze, l. c. 382 = *G. dumosa*, Torr. et Gray.  
*fasciculata*, Kuntze, l. c. 383 = *G. fasciculata*, Gardn.  
*frondosa*, Kuntze, l. c. 382 = *G. frondosa*, Torr. et Gray.  
*Gardneri*, Kuntze, l. c. 383 = *G. Gardneri*, Meissn.  
*glandulosa*, Kuntze, l. c. 382 = *G. buxifolia*, H. B. et K.  
*hispidula*, Kuntze, l. c. 383 = *G. hispida*, DC.  
*incana*, Kuntze, l. c. = *G. thymelaoides*, Meissn.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *Vaccinium acuminatisimum*, Miq.  
*ledifolia*, Kuntze, l. c. = *G. ledifolia*, Mart.  
*Martii*, Kuntze, l. c. = *G. Martii*, Meissn.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *G. hispida*, DC.  
*myrtilloides*, Kuntze, l. c. = *G. hispida*, DC.  
*nitida*, Kuntze, l. c. = *G. nitida*, Mart.  
*obscura*, Kuntze, l. c. = *G. pallida*, Cham.  
*octosperma*, Kuntze, l. c. = *G. octosperma*, Gardn.  
*oleaefolia*, Kuntze, l. c. = *G. oleaefolia*, Dunal.  
*pallida*, Kuntze, l. c. = *G. pallida*, Cham.  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = *G. parvifolia*, Gardn.  
*pinifolia*, Kuntze, l. c. = *G. pinifolia*, Cham. et Schlecht.  
*pulchra*, Kuntze, l. c. = *G. pulchra*, Pohl.  
*resinosa*, Kuntze, l. c. = *G. resinosa*, Torr. et Gray.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *G. reticulata*, Mart.  
*retusa*, Kuntze, l. c. = *G. retusa*, Mart.  
*Rhododendron*, Kuntze, l. c. = *G. Rhododendron*, Cham. et Schlecht.  
*Riedelii*, Kuntze, l. c. = *G. Riedelii*, Meissn.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *G. rigida*, Casar.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *G. rugosa*, Cham. et Schlecht.  
*salicifolia*, Kuntze, l. c. = *G. salicifolia*, Cham. et Schlecht.  
*thymelaoides*, Kuntze, l. c. = *G. thymelaoides*, Meissn.  
*ursina*, Kuntze, l. c. = *G. ursina*, Torr. et Gray.  
*Vauthieri*, Kuntze, l. c. = *G. Vauthieri*, Meissn.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *G. villosa*, Gardn.  
*virgata*, Kuntze, l. c. = *G. virgata*, Mart.  
*Vitis-Idaea*, Kuntze, l. c. = *G. Vitis-Idaea*, Mart.

**ADOLIA**, Lam. = **Scutia**, Comm. (Rhamnac.).

*arenicola*, Kuntze, Rev. Gen. 117 = *S. arenicola*, Reiss.  
*buxifolia*, Kuntze, l. c. = *S. buxifolia*, Reiss.  
*capensis*, Kuntze, l. c. = *S. Commersonii*, Brongn.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Berchemia discolor*, Hemsl.  
*myrtina*, Kuntze, l. c. = *S. Commersonii*, Brongn.  
*obcordata*, Kuntze, l. c. = *S. obcordata*, Bivona.

**ADODENDRON**, Neck. = **Rhodothamnus**, Reichb. (Ericac.).

*Chamaecistus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 385 = *R. Chamaecistus*, Reichb.

**ADONIS**, Dill. (Ranunc.). — Ind. Kew. i. 44.

*abortiva* (*abortivus*), Hausskn. in Mitt. Bot. Ges. Jena, v. (1886) 60. — Graecia.  
*alpina*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 319 in add. = *pyrenaica*, DC.  
*Barthei*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII, vi. (1894) 89. — Manchuria.  
*brevistylis* (*brevistylus*) Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 372. — Yunnan.  
*cristata*, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 74 = *aleppica*, Boiss. = *aestivalis*, Linn.  
*Davidi*, Franch. in Nowv. Arch. Mus. Sér. II. viii, 1885 (1886) 188. — China.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII, vi. (1894) 91. — China occ.  
*inermis*, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 74 = *flaminea*, Jacq. = *autumnalis*, Linn. = *parviflora*, Fisch.  
*involuta*, S. Pons, in Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 53 = *flammea*, Jacq.  
*ramosa* (*ramosus*), Franch. in Bull. Soc. Philom., Sér. VIII, vi. (1894) 91. — Japon.  
*ruthenica*, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 74 = *amurensis*, Regel et Radde, = *wolgensis*, Stev.  
*sutchuenensis*, Franch., l. c. 89. — China occ.

**ADOPOGON**, Neck. = **Krigia**, Schreb. (Compos.).  
*amplexicaule*, Dandelion, *montanum*, *occidentale*, *virginicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304. = *homonyma omnia Krigiae*.  
*carolinianum*, Britton ex Small et Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 133; et (1894) 346 = *Krigia virginica*, Willd.

**ADORIUM**, Rafin. = **Musenium**, Nutt. (Umbellif.).  
*divaricatum*, Rydberg, in Bot. Surv. Nebraska, iii. (1894) 37 = *M. divaricatum*, Pursh.  
*lucidum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 264 = *M. divaricatum*, Nutt.  
*tenuifolium*, Kuntze, l. c. = *M. tenuifolium*, Nutt.

**AECHMEA**, Ruiz et Pav. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 45.

*alba*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 375. — Bras.  
*Alopecurus*, Mez, l. c. 367. — Bras.  
*aquiloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698. — Costa-Rica.  
*armata*, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 33 t. 7 fig. 1-13. — Bras.  
*aureo-rosea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. — Bras.  
*Bernoulliana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 32. (1891) 1. — Guatem.  
*billbergioides*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 38. — Bras.  
*Blanchetii*, Baker, l. c. (1889) 43. — Bras.  
*Blanchetii*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 336 = *Streptocalyx Blanchetii*, Baker.  
*brachycaulis*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 53. — Bras.?  
*brachyclada*, Baker, l. c. 37. — Bolivia.  
*caesia*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 43. — Bras.?  
*candida*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 41. — Bras.?  
*Castelnavii*, Baker, l. c. 39. — Bolivia.  
*caudata*, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 29 t. 6 fig. 1-9. — Bras.  
*Chantini*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 49. — Am. austr.  
*chiriquensis*, Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 243. — Amer. centr.

**AECHMEA** : —

*chrysocoma*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 44. — Bras.  
*conglomerata*, Hort. Berol. ex Baker, l. c. 52. — Bras.?  
*conspiciuarmata*, Baker, l. c. 47. — Bras.  
*corallina*, Brongn. ex Baker, l. c. 52. — Bras.  
*corymbosa*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 216 (= *Billbergia corymbosa*, Mart.).  
*crocophylla*, Baker, Handl. Bromel. (1889) 65. — Bras.  
*crocophylla*, Lindman, in Svensk. Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 34 = praec.?  
*cylindrata*, Lindman, l. c. 32 t. 8 fig. 8-35. — Bras.  
*dealbata*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 58. — Bras.  
*Donnell-Smithii*, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 305. — Am. centr.  
*Drakeana*, Ed. André, in Rev. Hortic. (1888) 401; et l. c. (1889) 372 cum. icon. et Bromel. Andrean. (1889) 14 t. 6 a. — Ecuad.  
*eburnea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 69. — Bras.  
*Edmondstonei*, Baker, l. c. 38. — Ecuad.  
*eriantha*, Brongn. ex Baker, l. c. 47. — Bras.  
*exsudans*, Baker, l. c. 44. — Bras.  
*Fendleri*, Ed. André, Bromel. Andrean. (1889) 13 in obs. — Venez.  
*Fernandae*, Baker, l. c. 64. — Am. austr.  
*flexuosa*, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 8 = *spectabilis*, Brongn.  
*Fraseri*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 61. — Ecuad.  
*Friedrichsthalii*, Mez et J. Donn.-Sm. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 263. — Guatem.  
*fusca*, Baker, l. c. 69. — Bras.  
*Galeottii*, (err. cal. *Galeottii*) Baker, l. c. 51. — Mexic.  
*gamosepala*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29. (1891) 3 et 13. — Bras.  
*Germinyana*, Baker, l. c. 66. — N. Granat.  
*Germinyana*, Lindman, in Svensk. Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 34 = praec.  
*gigantea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 45. — Hab.?  
*gigantea*, Baker, l. c. 65. — Bras.  
*gigantea*, Lindman, l. c. 34. — Bras.  
*gigas*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 61 = *Lalindei*, Linden et Rodig.  
*glomerata*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 315 = *conglomerata*, Baker.  
*gracilis*, Lindman, in Svensk. Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 30 t. 6 fig. 10-16. — Bras.  
*grandiceps*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 346. — Argent.  
*hamata*, Mez, l. c. 347. — Hab.?  
*Henningsiana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29. (1891) 12. — Bras.  
*Hoeheli*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 367 = *spectabilis*, Brongn.  
*Hohelii*, «Regel», ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 52 = praec.  
*iguana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 32. (1891) 3. — Guatem.  
*immersa*, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1889) 5 = *Karatás sarmentosa*, Baker.  
*involuta*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 564; et Bromel. Andrean. (1889) 13 t. 5 fig. a. — Ecuad.  
*isabellina*, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 305. — Am. centr.  
*jucunda*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 55. — Bras.  
*Lagenaria*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 372. — Bras.  
*Lamarchei*, Mez, l. c. 372. — Hab.?  
*laxiflora*, Mez, l. c. 335 = *Streptocalyx laxiflora*, Baker.  
*Leopoldi*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 58 = *fasciata*, Baker.  
*leucocarpa*, Ed. André, in Rev. Hortic. (1888) 563; et Bromel. Andrean. (1889) 10 t. 4 b. — N. Granat.  
*leucostachys*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. — Hab.?  
*longicuspis*, Baker, l. c. 60. — N. Granat.  
*longispala*, Baker, l. c. 48. — Bras.  
*Ludemanniana*, Brongn. ex Baker, l. c. 50 = *coerulescens*, Baker.  
*macroneottia*, Baker, l. c. 68. — Bras.  
*Magdalenae*, Ed. André, ex Baker, l. c. 65. — N. Granat.

**AECHMEA** : —

*marmorata*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 310 = *Billbergia marmorata*, Lem.  
*microthyrsa*, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. — Bras.  
*miniata*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 53. — Bras.  
*myriophylla*, Ed. Morr. ex Baker, in Bot. Mag. (1887) t. 6939; et Handb. Bromel. (1889) 55. — Bras.  
*Nichollsii*, Baker, in Kew Bull. (1892) 128. — Ins. Tobago.  
*oligosepala*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 48. — Venez.  
*penduliflora*, Ed. André, in Rev. Hortic. (1888) 563; et Bromel. Andrean. (1889) 9 t. 4 a. — N. Granat.  
*phanerophlebia*, Baker, l. c. 47. — Bras.  
*Platzmanni*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29. (1891) 2 et 12 = *floribunda*, Baker.  
*Plumieri*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 50. — Ind. occid.  
*Plumieri*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 45 = *lingulata*, Baker.  
*Poeppigii*, Baker, l. c. 37. — Reg. Amaz.  
*polystachya*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 343 = *Glaziovii*, Baker.  
*Prieureana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. — Guian. gall.  
*pulchra*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 374. — Bras.  
*purpurea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 69. — Bras.  
*purpurea*, Williams, Catal. (1889) 22; et ex Kew Bull. (1890) 36. — N. Granat.  
*pycnantha*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 44. — Hab.?  
*Regelii*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 339. — Bras.  
*Ridleyi*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 47. — Bras.  
*rosea*, Baker, l. c. 68. — Bras.  
*rosea*, Hort. ex Baker, l. c. 42 = *suaveolens*, Kn. et Westc.  
*Salzmanni*, Baker, l. c. 49. — Bras.  
*Schomburgkii*, Baker, l. c. 66. — Guian. brit.  
*Schultesianae*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 334. — Bras.  
*Selloana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 60. — Bras.  
*servitensis*, Ed. André, in Rev. Hortic. (1888) 563; et Bromel. Andrean. (1889) 11 t. 5 b. — N. Granat.  
*setigera*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 71 in syn. = *Bilbergia thysioidea*, Mart.  
*Skinneri*, Baker, in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) t. 1851; et Handb. Bromel. (1889) 49. — Guatem.  
*squarrosa*, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 305. — Amer. centr.  
*squarrosa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. — Bras.  
*stenophylla*, Baker, l. c. 64. — Bras.  
*stephanophora*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 67. — Bras.  
*sulcata*, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 31 t. 5 fig. 15-21. — Bras.  
*thysiflora*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 332. — Bras.  
*tinctoria*, Mez, l. c. 373 = *conspiciuarmata*, Baker.  
*tocantina*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. — Bras.  
*triticina*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 369. — Bras.  
*turbinalyx*, Mez, l. c. 359. — Bras.  
*Van Houtteana*, Mez, l. c. 366 = *Quesnelia Van Houtteana*, Ed. Morr.  
*virens*, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 45. — Guian. gall.  
*vrieseoides*, Hort. ex Baker, l. c. 56 = *tillandsioides*, Baker.  
*Wittmackiana*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 340 = *Quesnelia Wittmackiana*, Regel.  
*Wulschlaegeliana*, Mez, l. c. 380. — Guian. gall.  
*xiphophylla*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. — Bras.?

**AEGILOPS**, Linn. = **Triticum**, Linn. (Gramin.).  
*Heldreichii*, Holzm. ex Nym. Consp. fl. Europ. Suppl. (1889) 342. = *T. caudatum*, Gren. et Godr.

**AEGIPHILA**, Jacq. (Verben.). — Ind. Kew. i. 46.  
*falcata*, J. D. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 7. — Guatem.  
*setiformis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 245. — Bolivia.

**AEGLE**, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 47.  
Barteri, Hook. f. ex Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiii.  
(1894) t. 2285. — Afr. trop. occid.

**AEGOPODIUM**, Knaut (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 47.  
tribracteolatum, Schmalh. in Bull. Soc. géogr. Cauc.  
(1892) 22; et in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) 289.  
— Reg. Cauc.

**AEGOPOGON**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 47.  
gracilis, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad.  
xxi. (1886) 442 nomen; et in Bull. Torrey Bot. Club,  
xiii. (1886) 230. — Mexic.

**AELUROPUS**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 47.  
mucronatus, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v.  
(1894) 96 = arabicus, Steud.

**AEOLANTHUS**, Mart. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 47.  
Buchnerianus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 187.  
— Congo.  
Buettneri, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 222. —  
Afr. trop. occid.  
Candelabrum, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 186.  
— Angola.  
canescens, Gürke, in Bot. Jahrb. xxii (1895) 147. —  
Afr. trop. et austr.  
elongatus, Briq. l. c. 188. — Angola.  
elsholtzioides, Briq. l. c. 187. — Angola.  
Engleri, Briq. l. c. 189. — Angola.  
floribundus, Briq. l. c. 190. — Angola.  
fruticosus, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
(1895) 346. — Afr. trop. or.  
Holstii, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 221. —  
Afr. trop. or.  
ndorensis, Schweinf. in Hoehnel, Zum Rudolph See,  
App. (1892) 6. — Afr. trop.  
Njassae, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
(1895) 346. — Afr. trop. or.  
obtusifolius, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 189. —  
Angola.  
panganensis, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
(1895) 346. — Afr. trop. or.  
Prittwitzianus, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A  
(1895) 134. — Afr. trop. or.  
Stuhlmannii, Gürke, l. c. 345. — Afr. trop. or.  
ukamensis, Gürke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 147. —  
Afr. trop.  
virgatus, Gürke l. c. 146. — Afr. trop.  
Welwitschii, Briq. l. c. xix. (1894) 188. — Angola.

**AEONIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 47.  
macrostachya, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 551.  
— Ins. Borbon.  
volucris, Cordem. l. c. 550. — Ins. Borbon.

**AEONIUM**, Webb et Berth. = **Sempervivum**,  
Linn. (Crassul.).  
Bentejui, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888)  
109 = S. Bentejui, Christ.  
Dorema, Webb, l. c. 110 = S. mauriqueorum,  
Christ.  
giganteum, Webb, l. c. 111. = S. canariense, Linn.  
gomeraceum, Webb, l. c. = S. Paivae, Lowe.  
macrolepum, Webb, l. c. 112 = S. macrolepum,  
Christ.  
palmense, Webb, l. c. 112 = S. palmense, Christ.  
virgineum, Webb, l. c. 111 = S. virgineum, Christ.

**AERANTHUS**, Reichb. f. = **Mystacidium**,  
Lindl. (Orchid.).  
brachycentron, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi.  
(1890) 303; Aër. et Gartenfl. (1891) 323. — Hab.?  
Englerianus, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62.  
— Madag.  
Gravenreuthii, Kraenzl. l. c. — Madag.  
Hermannii, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion  
(1895) 193. — Ins. Borbon.  
ophioplectron, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii.  
91. — Madag.  
polyanthemus, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886)  
121. — Madag.  
strangulatus, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion  
(1895) 192. — Ins. Borbon.

**AERANTHUS**:—

trichoplectron, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i.  
264. — Madag.  
Wawvae, Reichb. f. ex G. Beck, Itin. Princ. Sax.  
Coburg. ii. (1888) 156. — Bras.

**AERIDES**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 48.  
Augustianum, Rolfe, in Lindenia v. (1889) 39 tab.  
210; et in Gard. Chron. (1890) i. 9 et 233 cum  
xylogr. — Ins. Philipp.  
cristatum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890)  
53 = Vanda cristata, Lindl.  
densiflorum, Wall. ex Hook. f. l. c. 72 = Cleisostoma  
spicatum, Lindl.  
Godefroyanum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i.  
814. — Cochinchina.  
Huttonii, Veitch, Man. Orchid. Pl. vii. (1891) 70 =  
Saccolabium Huttonii, Hook. f.  
Jansonii, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 66. —  
Burma.  
leopardorum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.  
(1890) 60 = Saccolabium calceolare, Lindl.  
lineare, Hook. f. l. c. 47. — Ind. or.  
longicornu, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 44; et  
Icon. Pl. xxii. (1893) t. 2127. — Reg. Himal.  
Picotianum, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron.  
(1888) ii. 378 in obs. = Houletianum, Reichb. f.  
platychilum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 64. — Hab.?  
racemiferum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.  
(1890) 68 = Sarcanthus pallidus, Lindl.  
ramosum, Wall. ex Hook. f. l. c. 72 = Cleisostoma  
ramosum, Hook. f.  
retrofractum, Wall. ex Hook. f. l. c. 46 = falcatum,  
Lindl.  
Savageanum, Sand. ex Veitch, Man. Orch. Pl. vii.  
(1891) 78. — Hab.?  
Warneri, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890)  
46 = crispum, Lindl.

**AERVA**, Forsk. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 49.  
Curtisii, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1892) t.  
2201. — Perak.  
desertorum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 7. — Afr.  
austro-occ.  
Leubnitziae, Kuntze, in Jahrb. bot. Gart. Berl. iv.  
(1889) 272. — Afr. austro-occ.  
Pechuelii, Kuntze, l. c. 272. — Afr. austro-occ.

**AESANDRA**, Pierre ex L. Planch. Étud. prod.  
Sapot. (1888) 26 nomen; et Not. bot. Sapot. (1890)  
2. **SAPOTACEAE**.  
dongnaiensis, Pierre, l. c. 2. — As. trop.

**AESCHRION**, Vell. = **Picraena**, Lindl. (Simarub.).  
excelsa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 183 = P. excelsa,  
Lindl.

**AESCHYNANTHUS**, Jack (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 49.  
Hildebrandtii, Hemsl. in Bot. Mag. (1894) t. 7365.  
Burma.  
magnifica, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.  
(1894) 212. — Borneo.

**AESCHYNOMENE**, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 50.  
abyssinica, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss.  
Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 262 = A. Ruep-  
pelii, Baker.  
amorphoides, Rose, ex Robinson, in Proc. Am. Acad.  
xxix. (1894) 315. — Mexic.  
arabica, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895)  
303. — Arabia.  
Elaphroxylon, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iii. iii. (1894) 319-20 fig. 124 =  
Herminiera Elaphroxylon, Guill. et Perr.  
gracilipes, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
(1895) 214. — Afr. trop. or.  
kilimandscharica, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss.  
Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 262. — Afr. trop. or.  
minutiflora, Taub. ex Engl. l. c. (1894) 14; et  
Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 214. — Afr. trop. or.  
nivea, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.  
ii. (1889) 150. — Calif.  
petraea, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii.  
(1893) 166. — Mexic.

**AESCHYNOMENE**:—

Pfundii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895)  
215. — Afr. trop. or.  
Riedeliana, Taub. in Flora, xxii. (1889) 424. — Bras.  
rivularis, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895)  
400. — Ins. Borbon.  
sansibarica, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
(1895) 214. — Afr. trop. or.  
shirensis, Taub. l. c. 215. — Afr. trop. or.  
Telekii, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad.  
Wiss. 1891. ii. (1892) 263; et in Hoehnel, Zum  
Rudolph-See, App. (1892) 13. — Afr. trop. or.  
Vigil, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.  
iii. (1891) 128. — Calif.  
virginica, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal.  
(1888) 13 = hispida, Willd.

**AESCULUS**, Linn. (Sapindac.). — Ind. Kew. i. 51.  
baigiana, X, Ed. André, in Rev. Hort. (1894) 246.  
— Hybr. artef.  
floribunda, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzsk.  
ii. (1892) 398 = carnea, Hayne.  
marylandica, Booth, Catal. ex Dippel, l. c. 403 =  
lutea, Wangenh.  
plantierensis, X, Ed. André, in Rev. Hort. (1894)  
246. — Hybr. artef.  
spectabilis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzsk.  
ii. (1892) 398 = carnea, Hayne.

**ÆTANTHUS**, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iii. i. (1889) 189. **LORANTHACEAE**.  
Mutisii, Engl. l. c. fig. 128 (= *Loranthus Mutisii*,  
H. B. et K.). — Ecuad., N. Granat.

**AETHIONEMA**, R. Br. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 52.  
creticum, Boiss. et Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.  
(1888) 61. — Creta, Asia min.  
dimorphocarpum, Giraudias, in Bull. Soc. étud.  
scient. Angers, xxii. (1893) 165 = pyrenaicum,  
Bout.  
gileadense, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888)  
421. — Syria.  
glaucescens, Halácsy, in Zool.-bot. Ges. Wien. Abh.  
xxxviii (1888) 748. — Graecia.  
longistylum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888)  
421. — Syria.  
ovalifolium, Lojacono, Fl. Sicul. (1888) 83 = saxa-  
tile, R. Br.  
schizopterum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or.  
Suppl. (1888) 60. — Persia.  
spinosa, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iii. ii. (1891) 165 = Moriera spino-  
sa, Boiss.  
varians, Giraudias, in Bull. Soc. étud. scient.  
Angers, xix. (1890) 100. = pyrenaicum, Bout.

**AETHONOPOGON**, Hackel, ex Kuntze, Rev. Gen.  
(1891) 788 = **Polytrias**, Hackel (Gramin.).  
praemorsus, Hackel, ex Kuntze, l. c. = P. prae-  
morsa, Hackel.

**AFFONSEA**, A. St-Hil. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 52.  
Lucyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 158 = Archiden-  
dron Lucyi, F. Muell.  
Vaillantii, Kuntze, l. c. = Archidendron Vaillantii,  
F. Muell.

**AFROMENDONCIA**, Gilg, ex Lindau, in Bot.  
Jahrb. xvii. (1893) 111. **ACANTHACEAE**.  
Gilgiana, Lindau, l. c. — Afr. trop.  
Lindaviana, Gilg, l. c. — Afr. trop. occ.  
phytorenoides, Gilg, ex Lindau, l. c. 112. — Afr.  
trop.

**AFZELIA**, J. F. Gmel. = **Seymeria**, Pursh  
(Scrophul.).  
bipinnatisecta, Kuntze, Rev. Gen. 457 = S. bipin-  
natisecta, Seem.  
decurva, Kuntze, l. c. = S. decurva, Benth.  
macrophylla, Kuntze, l. c. = S. macrophylla, Nutt.  
madagascariensis, Kuntze, l. c. = S. madagasca-  
riensis, Benth. et Hook. f. (fide Kuntze).  
pectinata, Kuntze, l. c. = S. pectinata, Pursh.  
pinnatifida, Kuntze, l. c. = S. pinnatifida, Hemsl.  
scabra, Kuntze, l. c. = S. scabra, A. Gray.  
virgata, Kuntze, l. c. = S. virgata, Benth.

**AFZELIA**, Sm. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 52. australis, Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 19. — Austral.  
bijuga, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 27. — Madag.  
bijuga, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 100. — N. Guin.

**AGALINA** vitiensis « Seem. » in Gartenfl. (1887) 71. (err. cal.) = *Agalma vitiensis*, Seem.

**AGALLOCHUM**, Rumph. = **Aquilaria**, Lam. (Thymel.).  
grandiflorum, Kuntze, Rev. Gen. 283 = *Aq. grandiflora*, Benth.  
malaccense, Kuntze, l. c. = *Aq. malaccensis*, Lam.  
sinense, Kuntze, l. c. = *Aq. Ophispermum*, Poir.

**AGALLOSTACHYS**, Beer = **Bromelia**, Linn. (Bromel.).

guyanensis, Beer, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 120 in syn. = *Pitcairnia guyanensis*, Baker.

**AGALMA**, Miq. = **Heplapleurum**, Gaert. (Araliac.).  
rugosum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie, ii. (1890) 648. (= *Aralia rugosa*, Blume). — Java.

**AGALMYLA**, Blume (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 53.  
parasitica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469. = staminea, Blume.

**AGANISIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 53. alba, Ridl. ex im Thurm, in Timehri, v. (1886) 204. = *Zygopetalum* (sp.).  
ionoptera, Nichols. Dict. of Gard. i. (1885) 35; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7270. — Peruv.  
tricolor, N. E. Br. in Lindenla, i. (1885) 95 tab. 45 = cyanea, Lindl.

**AGANOSMA**, G. Don (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 53.  
dichotomum, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 173 = *caryophyllatum*, G. Don.

**AGAPANTHUS**, L'Herit. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 53.  
africanus, Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1893) 354. (= *A. umbellatus*, L'Herit.) = *Agap. africanus*, Hoffgg.

**AGAPETES**, G. Don (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 53. acuminatissimum, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 201 et 247. (= *Vaccinium agacminatissimum*, Miq.). — Malaya.

Forbesii, F. Muell. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 290. — N. Guin.

Helenae, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 16 = *Vaccinium Helenae*, F. Muell.  
lanceolata, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 201 et 246 = *Vaccinium acuminatissimum*, Miq.  
leptantha, Niedenzu, l. c. 201. (= *Vaccinium leptanthum*, Miq.). — Java, Sumatra.

Mannii, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) ii. 364. — Reg. Himal.

Meiniana, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (March 1887) 158. — Austral.

Moorhousiana, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, N. S. ii. (Feb. 1886). — N. Guin.

polyantha, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 224 et 246. (= *Vaccinium polyanthum*, Miq. ined. ?). — Malaya.

vitiensis, « Benth. et Hook. » ex Drake, Illustr. Insul. Maris Pacif. (1892) 223. — Ins. Pacif.

yunnanensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 366. — China occ.

**AGARISTA**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. i. 53. angustissima, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 513. — Bras.  
ericoides, Taub. l. c. 512. — Bras.

**AGASTACHE**, [Clayt. ex] Gronov. Fl. Virg. 88 (1762) ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 = **Lophanthus**, Benth. (Labiata).

**AGASTACHE** : —

Faniculum, Kuntze, Rev. Gen. 511 = *L. anisatus*, Benth.

Lophanthus, Kuntze, l. c. = *L. chinensis*, Benth.

nepetodes, Kuntze, l. c. = *L. nepetoides*, Benth.

rugosa, Kuntze, l. c. = *L. rugosus*, Fisch. et Mey.

scrophulariaefolia, Kuntze, l. c. = *L. scrophulariaefolius*, Benth.

tomentosa, Kuntze, l. c. = *L. tomentosus*, Regel.

urticifolia, Kuntze, l. c. = *L. urticifolius*, Benth.

**AGATHIS**, Salisb. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 54. Palmerstoni, F. Muell. in Vict. Natural. viii (June 1891) 45 in syn.; et ex F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. iii. (1891) 17 = *Dammara Palmerstoni*.

robusta, F. M. Bailey, Cat. Woods Queensl. (Lond. Col. Ind. Exhib. 1886) 83 (= *Dammara robusta*, C. Moore). — Austral.

**AGATHOSMA**, Willd. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 54. Wrightii, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 386. — Afr. austr.

**AGATI**, Adans. = **Sesbania**, Pers. (Legumin.). sericea, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 75 = *S. sericea*, DC.

**AGAURIA**, Benth. et Hook. f. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 55.

buxifolia, Cordem. (= *Andromeda buxifolia*, Lam.)

Fl. Ile Réunion (1895) 439 = *buxifolia*, Baker.

callibotrys, Cordem. l. c. 438. — Ins. Borbon.

nummularifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 332. — Madag.

**AGAVE**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 55.

aurea, T. S. Brandege, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 207. — Calif.

Baxteri, Baker, in Gard. Chron. (1888) i. 392; et Handb. Amaryll. (1888) 178. — Mexic.?

brunnea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 156. — Mexic.

Davilloni, Baker, in Kew Bull. (1892) 5. — Patr.?

Engelmanni, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. iii. 1891 (1892) 167, t. 55 et 56. — Patr.?

Franzosini X, Hort. Hamb. ex W. Wats. in Kew Bull. iii. (1887) 301; et Baker, in Gard. Chron. (1892) ii. 179, fig. 31. — Patr.?

Hamburii, Baker, in Kew Bull. (1892) 3. — Patr.?

Hartmani, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 156. — Mexic.

Henriquesii, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 732. fig. 70; et Handb. Amaryll. (1888) 170. — Mexic.?

huachucaensis, Sarg. in Gard. and For. viii. (1894) 184. — Arizona. (an praec. ?)

huachucensis, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 172. — Arizona.

integrifolia, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 185. — Mexic.

longisepala, Tod. Hort. bot. Panorm. (1886) 34 t. 31. — Mexic.?

macroculmis, Tod. Ind. sem. hort. Panorm. (1888) 36; et Hort. bot. Panorm. t. 36. — Mexic.

Margaritae, F. S. Brandege, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 206 t. 10. — Calif.

Maximowicziana, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 303. — Patr.?

Morrisii, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 543 fig. 105; et Handb. Amaryll. (1888) 184. — Jamaica.

multilineata, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 168. — Mexic.?

Nichelsi, Hort. Amer. ex Rev. Hort. (1895) 579. — Texas? vel. Hybr. artef.

planifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 479. — Mexic.

potosina, Robinson et Greenman, in Proc. Am. Acad. xlix. (1884) 392. — Mexic.

Pringlei, Engelm. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 182. — Calif.

protuberans, Engelm. ex Baker, l. c. (1888) 197 = *guttata*, Hemsl.

pumila, Hort. De Smet, ex Baker, l. c. 172. — Mexic.?

Richardsonii, Hort. ex Baker, l. c. 184 = *striata*, Zucc.

Romani X, Hort. De Smet, ex Baker, l. c. 166. — Hybr. artef.

scaberrima, Hort. Peacock, ex Baker, l. c. 182 = *Pringlei*, Engelm.

**AGAVE** : —

sebastianae, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 214. — Calif.

sobria, T. S. Brandege, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 207. — Calif.

Terracciano, Pax, in Gartenfl. (1893) 68 fig. 14. — Mexic.?

Todaroi, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 195. — Mexic.?

Troubetskoyana, Hort. ex Baker, in Kew Bull. (1892) 5. — Hab.?

vestita, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 163. — Mexic.

Villarum X, Éd. André, in Rev. Hort. (1886) 465. — Hybr. artef.

weissenburgensis, « Wittm. » ex Baker, Kew Bull. (1889) 178 = *wiesenbergensis*, Wittm.

Wildingii, Tod. Hort. bot. Panorm. (1886) 36 t. 32; Baker, Handb. Amaryll. 187. — Mexic.?

**AGELAEA**, Soland. (Connarac.). — Ind. Kew. i. 57. emetica, Baill. in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 875; et Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 15. = *A. Lamarckii*, Planch.

heterophylla, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 66. — Afr. trop. or.

pentagyna, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. Bay. Akad. Wiss. xvi. (1886) 349. = *pentagyna*, Baill.

paradoxa, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1888) 65, fig. 35 — Afr. trop. occ.

Poggeana, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 66. — Congo merid.

usambarensis, Gilg, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 86 = *obliqua*, Baker.

**AGELANTHUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 246 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

brunneus, Van Tiegh. l. c. = *L. brunneus*, Engl.

Gilgii, Van Tiegh. l. c. = *L. Gilgii*, Engl.

glomeratus, Van Tiegh. l. c. = *L. glomeratus*, Engl.

Henriquesii, Van Tiegh. l. c. = *L. Henriquesii*, Engl.

**AGERATELLA**, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 419. **COMPOSITAE**.

microphylla, A. Gray, ex S. Wats. l. c. (= *Ageratum microphyllum*, Schultz Bip.). — Mexic.

**AGERATUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 58. callosum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.

intermedium, Hemsl. in Biol. centr. Am. iv. (1886) 102. — Ins. Cozumel.

rugosum, Coult. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 42. — Guat.

**AGIABAMPOA**, Rose, ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE**.

congesta, Rose, l. c. — Mexic.

**AGIALID** (A), Adans. = **Balanites**, Delile (Simar.).

aegyptiaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 183 = *B. aegyptiaca*, Delile.

Roxburghii, Kuntze, l. c. = *B. Roxburghii*, Planch.

**AGLAIA**, Lour. (Meliac.). — Ind. Kew. i. Beccarii, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 579. — Borneo.

Bergmanni, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 346. — Oceania.

cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334. = *Milnea cambodiana*, Pierre.

cochinchinensis, Pierre, l. c. t. 334 A. = *pyramidata*, Hance.

cinerea, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 66. — Malacca.

Curtisii, King, l. c. 71. — Perak.

Ermischii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 345. — Oceania.

Forbesii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 68. — Malaya.

fusca, King, l. c. 62. — Ins. Andam.

glaucescens, King, l. c. 64. — Ins. Andam.

Goebeliana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 345. — Oceania.

Harmandiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) t. 333 = *Milnea Harmandiana* Pierre.

**AGLAIA :—**

- heteroclita, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 78. — Malaya.  
 Hiernii, King, l. c. 74. — Malaya, Perak.  
 hoanensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1895) t. 336. — Cochinch.  
 humilis, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 69. — Perak.  
 Kunstleri, King, l. c. — Perak.  
 lanuginosa, King, l. c. 71. — Perak.  
 leucophylla, King, l. c. 66. — Perak.  
 macrostigma, King, l. c. 78. — Perak.  
 membranifolia, King, l. c. 75. — Malaya.  
 Maingayi, King, l. c. 79. — Malacca, Perak.  
 rugosa, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 335 = *Milnea rugosa*, Pierre.  
 Scortechinii, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 64. — Perak.  
 sinensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 334 = odorata, Lour.  
 squamulosa, King, l. c. 65. — Perak.  
 verrucosa, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 335 = *Milnea verrucosa*, Pierre.  
 Zollingeri, C. DC. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 579. — Java.

**AGLAONEMA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 59.

- angustifolium, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 18. — Malaya.  
 birmanicum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 529. — Burma.  
 Clarkei, Hook. f. l. c. vi. (1893) 529. — Bengal.  
 costatum, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) i. 426. — Perak.  
 Helferi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 529. — Tenass.  
 minus, Hook. f. l. c. vi. (1893) 530. — Singap.  
 nanum, Hook. f. l. c. vi. (1893) 530. — Perak.  
 nebulosum, N. E. Br. in *Illustr. Hort.* xxxi. (1887) 67 t. 24. — Java.  
 nicobaricum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 530. — Ins. Nicob.  
 pumilum, Hook. f. l. c. 530; et in *Veitch. Catal.* (1894) 5 cum *xylogr.* — Burma.  
 rotunda, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1893) 86; et *Fourn. of Hort.* (1893) 379 fig. 56. — Malaya?  
 Scortechinii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 530. — Perak.  
 versicolor, Hort. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414. — Ind. or.

**AGONIS**, Lindl. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 59.

- ericoides, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Bot. Bull.* ii. (1891) 37. — Austral.  
 lysicephala, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 24. (= *Melaleuca lysicephala*, F. Muell. et Bail.). — Austral.

**AGOSERIS**, Rafin. = **Troximon**, Nutt. (Composit.).

- alpestris, apargioides, arizonica, aurantiaca, barbellulata, gracilens, grandiflora, heterophylla, humilis, laciniata, Marshallii, parviflora, plebeja, purpurea, retrorsa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 304 = *homonyma omnia* Troximonis.  
 alpestris, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 177. = T. alpestre, Gray.  
 apargioides, Greene, l. c. = T. apargioides, Less.  
 arizonica, Greene, l. c. 176. = T. arizonicum, Greene.  
 aurantiaca, Greene, l. c. 177. = T. aurantiacum, Hook.  
 barbellulata, Greene, l. c. = T. barbellulatum, Greene.  
 chilensis, Greene, l. c. 178. = *Macrorhynchus chilensis*, Less.  
 Dens-leonis, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 23. — Nevada.  
 elata, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 177 = T. Nuttallii, A. Gray.  
 elata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 304. = T. Nuttallii, A. Gray.  
 glauca, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 176. = T. glaucum, Nutt.  
 gracilentia, Greene, l. c. 177. = T. gracilens, A. Gray.  
 grandiflora, Greene, l. c. 178. = T. grandiflorum, A. Gray.  
 Greeneana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 304. = T. elatum, Greene.

**AGOSERIS :—**

- heterophylla, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 178. = T. heterophyllum, Greene.  
 hirsuta, Greene, l. c. 177. = *Leontodon hirsutum*, Hook.  
 intermedia, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 175. — Calif.  
 laciniata, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 178. = T. grandiflorum, var. laciniatum, A. Gray.  
 laevigata, Greene, l. c. = *Macrorhynchus laevigatus*, Fisch. et Mey.  
 major, Jepson, ex Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 179; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 325. = T. elatum, Greene.  
 Marshallii, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 178. = T. Marshallii, Greene.  
 parviflora, Greene, l. c. 176. = T. parviflorum, Nutt.  
 plebeia, Greene, l. c. 178. = T. plebeium, Greene.  
 Poeppigii, Greene, l. c. = *Macrorhynchus Poeppigii*, DC.  
 purpurea, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 177. = T. purpureum, Greene.  
 scorzoneraefolia, Greene, l. c. = *Ammogeton scorzoneraefolium*, Schrad.  
 retrorsa, Greene, l. c. 178. = T. retrorsum, A. Gray.  
 rosea, Greene, l. c. 176. = T. roseum, Nutt.

**AGRIMONIA**, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 60.

- glandulosa, Murb. in *Lunds Univ. Arvsskrift.* xxvii. v. (1892) 130 = seq.?  
 glandulosa, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 223. = odorata, Linn.  
 mollis, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 221; et in *Mem. Torrey Bot. Club.* ix. (1895) 116. = A. Eupatoria, Linn.

**AGROPYRON**, J. Gaert. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 60.

- Buonapartis, Th. Dur. et Schinz *Consp. fl. Afric.* v. 1894. (1895) 936. (= *Triticum Buonapartis*, Spreng. — Afr. bor., Reg. Cauc.  
 desertorum, C. Richt. (an Schult.?) *Pl. Europ.* i. (1890) 126. (= *Triticum desertorum* Fisch.) — Ross. austr.  
 distachyum, Vasey, in A. Gray *Man. Bot. North. U. S.* ed. 6. (1890) 671. — Am. bor.  
 duplicatum, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 126. (= *Triticum duplicatum*, Steud.) — Graec.  
 Enysii, T. Kirk, in *Trans N. Z. Inst.* xxvii. 1894. (1895) 352. — N. Zel.  
 Langei X, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 126. — Dania.  
 piliferum, Benth. ex Aitch. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 126. — Turkest.  
 pseudocaninum, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 594. = caninum, Beauv.  
 ramificum, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1895) 124 (= *Triticum ramificum*, Link.). — Graecia.  
 ramosum, C. Richt. l. c. 126. (= *Triticum ramosum*, Trin.). — Ross.  
 Thoroldianum, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2262. — Tibet.  
 trichophorum, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1895) 124. (= *Triticum trichophorum*, Link.). — Litt. Austr.  
 unilateralis, Cassidy, in *Bull. Iowa Agric. Exp. Sta.* xii. (1890) 63. = caninum, Beauv. var.  
 violaceum, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 123. (= *Triticum violaceum*, Horn.). — Scand.

**AGROSTEMMA**, Linn. = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).

- baldense X, Porta, ex Tanfani in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1892) 100. — Ital.  
 Walkeri X, Dickson, in *Gartenfl.* (1890) 529. — Hybr. artef.

**AGROSTIS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 61.

- airoides, Franch. *Miss. Sc. Cap Horn.* v. (Phan.) (1889) 382 t. 11. — Terr. Magell.  
 attenuata, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337. — Oregon.  
 Berlandieri, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 96. — Mexic.  
 barbigera, C. Cordem. ex J. Cordem. *Fl. Ile Réunion*, (1895) 124. — Ins. Borbon.

**AGROSTIS :—**

- borbonica, C. Cordem. ex J. Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 124. — Ins. Borbon.  
 Bourgaei, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 95. — Mexic.  
 Chinantlae, Fourn. l. c. 96. — Mexic.  
 curvisolia, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 384. — Afr. austr.  
 densiflora, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 72; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 30. — Calif.  
 depressa, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 54. — Colorado.  
 diegoensis, Vasey, l. c. 55. — Calif.  
 Dyeri, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 441. — N. Zel.  
 Elliotii, Hook. ex S. Elliot, in *Fourn. Linn. Soc.* xxix. (1891) 65. — Madag.  
 exarata, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 54. — Am. bor. occ.  
 fallax, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 516. — Ins. Viti.  
 foliosa, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337; et xiii. (1886) 55. — Oregon.  
 gaditana, Coincy, in Morot, *Journ. de Bot.* (1894) 66 = A. castillana, Boiss.  
 Ghiesbreghtii, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 97. — Mexic.  
 Hallii, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 74; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 32. — Am. bor.  
 Hegetschweileri X, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1889) 47. — Helv.  
 hiemalis, Britton, Stern. et Poggenb. *Prelim. Catal.* (1888) 68. = scabra, Willd.  
 Howelli, Scribn. ex Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 76. — Oreg.  
 inflata, Scribn. in *Canad. Record. Sc.* (Nov. 1894). 152. — Am. bor.  
 kauaiensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 516. — Ins. Viti.  
 Kentrophyllum, K. Schum. ex Engl., in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 108. — Afr. trop. or.  
 Liebmanni, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 97. — Mexic.  
 Novae-Angliae, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 76. — Am. bor.  
 oregonensis, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 56. — Oregon.  
 Rossae, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 76. — Wyoming.  
 salaziensis, C. Cordem. ex J. Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 124. — Ins. Borbon.  
 sandwicensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 515. — Ins. Viti.  
 Schaffneri, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 94. — Mexic.  
 simensis, Hochst. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 128 = alba, Linn. var. *simensis*, Engl.  
 setifolia, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 97. — Mexic.  
 striata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 107. — N. Zel.  
 tacubayensis, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 95. — Mexic.  
 tenella, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 442. — N. Zel.  
 Virletii, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 96. — Mexic.

**AGROSTISTACHYS**, Dalz. (Euphorb.). — Ind.

- Kew. i. 66.  
 filipendula, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 487. — Penins. Mal.  
 Maingayi, Hook. f. l. c. 406. — Malacca.  
 Massoana, Vidal, *Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 342. — Ins. Philipp.

**AGROSTOCRINUM**, F. Muell. (Liliac.). — Ind.

- Kew. i. 66.  
 scabrum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1893) 1119 = *stypandroides*, F. Muell.

**AGROSTOPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind.

- Kew. i. 67.  
 glumaceum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 824; et *Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2095. — Ind. or.

**AGROSTOPHYLLUM** : —

majus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 824; et *Icon. fl.* xxi. (1892) t. 2096. — Ind. or.  
pauciflorum, *Hook. f. l. c.* 824; et 2097. — Zeylan.  
zeylanicum, *Hook. f. l. c.* 824. — Zeylan.

**AICHRYSON**, Webb = **Sempervivum**, Linn.

(Crassul.).  
*immaculatum*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 368. = *S. immaculatum*, Christ.

**AILANTHUS**, Desf. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 66.

calycina, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1893) t. 294.  
(= *Pongelion calycinum*, Pierre). — Cochinch.  
Fauveliana, *Pierre, in Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 306; et *Fl. For. Cochinch.* (1893) sub t. 294 et 295 (= *Pongelion Fauvelianum*, Pierre). — Cochinch.  
japonica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 368. = *glaudivola*, Desf.

**AINSLIAEA**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 66.

glabra, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1888) 47 t. 14. — China.  
gracilis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 297. — China.  
grossedentata, *Franch. l. c.* — China.  
lancifolia, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. II.* x. (1887-88) 41. — China.  
nervosa, *Franch. in Bull. Mus. Par. i.* (1895) 64. — Yunnan.  
pertyoides, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ii. (1889) 70 t. iii. — China.  
ramosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1888) 471. — China.  
rubrifolia, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 296. — China.  
sutchenensis, *Franch. l. c.* — China.  
triloba, *Makino, in Bot. Mag. Tokyo Soc.* vi. (1892) 55. — Japon.  
yunnanensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 70. — Yunnan.

**AINSLIEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304. =

**Ainsliaea**, DC. (Composit.).  
*latifolia*, Kuntze, l. c. 305. = *A. pteropoda*, DC.

**AIOUEA**, Aubl. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 66.

Benthamiana, *Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berl.* v. (1889) 48. — Bras.  
Burchelliana, *Mez, l. c.* li. — Bras.  
dubia, *Mez, l. c.* 34. (= *Cryptocarya dubia*, H. B. et K.). — Venez.  
Gaudichaudii, *Mez, l. c.* 39. — Bras.  
granatensis, *Mez, l. c.* 32. — Columb.  
hirtella, *Mez, l. c.* 39. — Bras.  
Jelskii, *Mez, l. c.* 33. — Peruv.  
Meissneri, *Mez, l. c.* 46. (= *Aydenron tenellum*, Meissn.). — Bras.  
myristicoides, *Mez, l. c.* 48. — Bras.  
piauhysensis, *Mez, l. c.* 31. (= *Aydenron piauhysense*, Meissn.). — Bras.  
pruinosa, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 448. — Bras.  
Riedelii, *Mez, l. c.* 37. — Bras.  
Severini, *Mez, l. c.* 31. — Bras.  
tambillensis, *Mez, l. c.* 33. — Peruv.  
tenuiflora, *Nees, ex Mez, l. c.* 49. (= *Ocotea indecora*, Schott).  
Warmingii, *Mez, l. c.* 46. — Bras.

**AIRA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 66.

aciphylla, *Franch. Miss. Sc. Cap Horn, v. Phan.* (1889) 384. — Patag.  
mexicana, Trin. ex Fourn. *Gramin. Mexic.* 1881. (1886) 111. in syn. = *Eatonia densiflora*, Fourn.

**AJOUEA** «Aubl.» ex Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berl.* v. (1889) 28 = **Aiouea**, Aubl. (Laurin.).**AJUGA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 69.

Boninsimae, *Maxim. in Bull. Acad. sc. St-Petersb.* xxxii. (1888) 620. — Ins. Boninsim.  
*brevipolus* ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, xii. (1889) 110. — Austr.-Hung.  
*brevipolus* ×, Borb. l. c. — Austr.-Hung.  
Hildebrandtii, *Brig. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ix. 3 a. (1895) 210, nomen. — Madag.

**AJUGA** : —

*humilis* ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, ii. (1889) 110. — Tyrol.  
*humilis*, *Porta, in Atti Accad. Agiate* ix. (1891) 56; ex *Willk. Suppl. prodr. fl. Hisp.* (1893) 158. — Hisp.  
*oocephala*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 514. — Madag.  
*ovalifolia*, *Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 150. — China.  
*perbracteata* ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, xii. (1889) 111. — Boruss.  
*Postii*, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 710; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1895) 210. — Syria.  
*rhodopea*, *Velen. in Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* (1892) 19. — Bulg.  
*suffrutescens*, *Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 196. — Hisp.  
*turkestancia*, *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 71; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1895) 210. — Turkest.

**ALAFIA**, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 70.

*Barteri*, *Oliver, in Hook. Icon. Pl.* xx. (1891) t. 1992. — Afr. trop. occ.  
*caudata*, *Stapf, in Kew Bull.* (1894) 123. — Angola.  
*cuneata*, *Stapf, l. c.* 122. — Angola.  
*lucida*, *Stapf, l. c.* 122. — Afr. trop. occid.  
*malouetoides*, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 164. — Ins. Fernando Po.  
*reticulata*, *K. Schum. l. c.* — Afr. trop. occ.  
*sarmentosa*, *Stapf, in Kew Bull.* (1894) 123. — Angola.

**ALAIRIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 374 sphalm. =

**Mairia**, Nees (Compos.).  
*perezoides*, Kuntze, l. c. = *M. perezoides*, Nees.

**ALANGIUM**, Lam. (Cornac.). — Ind. Kew. i. 70.

*barbatum*, «Baill.» ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273. = *Marlea barbata*, R. Br.  
*Faberi*, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1774. — China.  
*Zollingeri*, «Baill.» ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273. — Hab.?

**ALBERSIA**, Kunth = **Amarantus**, Linn. (Ama-

rant.)  
*crispa*, *Aschers. ex Hausskn. in Ber. deutsch. Bot. Ges.* viii. (1890) (General Vers.) (121 = *Euxolus crispus*, Less.) — Am. bor.  
*emarginata*, *Aschers. ex Hausskn. l. c.* = *Am. viridis*, Linn.

**ALBERTA**, E. Mey. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 71.

*minor*, *Baill. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 89. — Madag.

**ALBERTOKUNTZEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891)

550 = **Seguiera**, Loefl. (Phytolac.).  
*americana*, Kuntze, l. c. = *S. americana*, Linn.  
*coriacea*, Kuntze, l. c. = *S. coriacea*, Benth.  
*floribunda*, Kuntze, l. c. = *S. floribunda*, Benth.  
*foliosa*, Kuntze, l. c. = *S. foliosa*, Benth.  
*Langsdorffii*, Kuntze, l. c. = *S. Langsdorffii*, Moq.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *S. longifolia*, Benth.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = *S. macrophylla*, Benth.  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = *S. parvifolia*, Benth.  
*Vauthieri*, Kuntze, l. c. = *S. Vauthieri*, Moq.

**ALBIZZIA**, Durazz. (Legum.). — Ind. Kew. i. 71.

*brevipes*, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales.* Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. (= *Hausemannia brevipes*, F. Muell.) — Austral.  
*grandibracteata*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 193. — Afr. trop. or.  
*Hausemanni*, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales.* Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. (= *Hausemannia glabra* K. Schum.)  
*maranguensis*, *Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Acad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 241. — Afr. trop. or.  
*mollis*, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales.* Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. = *Hausemannia mollis*, F. Muell.  
*occidentalis*, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1892) 222. — Calif.  
*pseudo-Saponaria*, *Blume, ex Koorders et Valetton,*

**ALBIZZIA** : —

in *Meded. s'Lands Plantentuin* n° xi. *Bidr.* n. i. (1894) 295 = *tomentella*, *Mig.*  
*pubigera*, *Blume, l. c.* 295 = *tomentella*, *Mig.*  
*Toona*, *F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i.* (1886) 18. — Austral.  
*trichopetala*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 468. — Madag.

**ALBUCA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 72.

*Allenae*, *Baker, in Gard. Chron.* (1888) i. 10. — Zanzib.  
*Buchanani*, *Baker, l. c.* (1892) 488. — Afr. trop. or.  
*corymbosa*, *Baker, l. c.* (1886) ii. 38. — Afr. austr.  
*Elliotii*, *Baker, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Transv.  
*Fischeri*, *Engl. in Abhandl. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 165. — Afr. trop. or.  
*humilis*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 153. — Natal.  
*longibracteata*, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 472. — Afr. trop. or.  
*Massoni*, *Baker, in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 336. — Afr. austr.  
*purpurascens*, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 473. — Afr. centr. bor.  
*Schweinfurthii*, *Engl. l. c.* 473. — Afr. centr. bor.  
*Stuedneri*, *Schweinf. et Engl. l. c.* 472. — Afr. trop. or.  
*Tayloriana*, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 424. — Afr. trop. or.  
*trichophylla*, *Baker, in Gard. Chron.* (1889) 94. — Natal.

**ALCEA**, Linn. = **Althaea**, Linn. (Malvac.).

*arbelensis*, *Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or.* Suppl. (1888) 132. — Mesopot.  
*peduncularis*, *Boiss. et Hausskn. l. c.* — Persia.  
*Sibthorpii*, *Hausskn. in Mitth. Thur. bot. Ges.* N. Folge, v. (1893) 60. — Graecia.  
*Tholozani*, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 40. — Asia occ.

**ALCHIMILLA**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 73.

*acutangula*, *Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iv. (1894) 69 = *vulgaris*, Linn.  
*acutidens*, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 104 = *vulgaris*, Linn.  
*aggregata*, *Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat.* xxxiv. (1895) 121. — Helv.  
*anisiana*, *Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 41; et in *Kern. Sched. fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 6 = *alpina*, Linn.  
*argyrophylla*, *Oliver, in Johnston. Kilima Njaro Exped.* (1886) 340; et in *Hook. Icon. Pl.* xvi. (1888) t. 1505. — Afr. trop. or.  
*asterophylla*, *Tausch, ex Buser, in Magnier, Scrin. fl. select.* xi. (1891) 250; in *Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II.* iii. (1892) 93, et in *Bull. Herb. Boiss. App. v.* (1893) 492 = *alpina*, Linn.  
*Bachite*, *Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 237 in syn. = *arvensis*, Scop.  
*basaltica*, *Buser, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 476 nomen. — Gall.  
*cinerea*, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. *Beibl. n.* 47 (1894) 31. — Afr. trop. or.  
*colorata*, *Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II.* iii. (1892) 99; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 131 = *vulgaris*, Linn.  
*convivens*, *Buser, ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 492; et ii. (1894) 107 = *vulgaris*, Linn.  
*coriacea*, *Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II.* iii. (1892) 108; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 133 = *vulgaris*, Linn.  
*crinita*, *Buser, in Magnier, Scrin. fl. select.* xi. (1892) 256; in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 133 et ex *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 492 = *vulgaris*, Linn.  
*cuspidens*, *Buser, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 106 in obs. = *vulgaris*, Linn.  
*decumbens*, *Buser, 44.* = *vulgaris*, Linn.  
*demissa*, *Buser, l. c.* 96. — Eur.  
*effusa*, *Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat.* xxxiv (1895) 128 = *vulgaris*, Linn.  
*fallax*, *Buser, ex M. Besse, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc.* xxi-xxii. (1894) 122 nomen; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iii. (1894) 65. = *alpina*, Linn.

**ALCHIMILLA** :—

- faroensis*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 58 in obs. = *alpina*, Linn.  
*flicaulis*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492 et ii. (1893) 22. — Eur. centr. et occid.  
*firma*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 279; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492 et App. ii. (1893) 34. — Helv.  
 Fischeri, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 236. — Afr. trop. or.  
*fissimima*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 99 = *vulgaris*, Linn.  
*flabellata*, Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 101 = *vulgaris*, Linn.  
*flavescens*, Buser, l. c. ii. (1894) 197 in obs. = *vulgaris*, Linn.  
*flexicaulis*, Buser, ex C. DC. Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492; et App. ii. (1893) 34. — Jurass, Alpes.  
*frigida*, Buser, ex C. DC., l. c. 491; et ii. (1894) 46 = *vulgaris*, Linn.  
*fulgens*, Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 104; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 132. — Pyren.  
*gemmia*, X, Buser, ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 491. — Helv.  
*glomerulans*, Buser, l. c. i. App. ii. (1893) 30 = *vulgaris*, Linn.  
*grossidens*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 251; in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 95; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 129 = *alpina*, Linn.  
*heteropoda*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 75 = *vulgaris*, Linn.  
 Holstii, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 86. — Afr. trop. or.  
*impexa*, Buser, ex M. Besse, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xxi-xxii. (1894) 124 nomen; et in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 130. — Helv.  
*incisa*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 255 et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. v. (1892) 132; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492. — Eur.  
*inconcinna*, Buser, ex C. DC. l. c.; et App. ii. (1893) 34 = *vulgaris*, Linn.  
 Johnstoni, Oliver, in Johnston, Kilima Njaro Exped. (1886) 340; et in Hook. Icon. Pl. xvi. (1888) t. 1504. — Afr. trop. or.  
*Lapeyroussii*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 18 = *vulgaris*, Linn.  
*lineata*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 131 = *vulgaris*, Linn.  
*longicaulis*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 101 = *vulgaris*, Linn.  
*micans*, Buser, l. c. i. App. ii. (1893) 28. — Gall., Helv.  
*multidens*, Buser, l. c. (1893) 6 et 27. — Sabaud.  
*obtusca*, Buser, ex C. DC. l. c. i. (1893) 492; et in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 126 = *vulgaris*, Linn.  
*pallens*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892); Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II. (1892) 95; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 129 = *alpina*, Linn.  
*pastoralis*, Buser, in Magnier, Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 108; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 132 = *vulgaris*, Linn.  
*psilostissima*, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 137 = *vulgaris*, Linn.  
*plicata*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 20. — Gall., Bohem., Suec.  
*psilophylla*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424. — Austria.  
*pusilla*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 6, 19 et 23. — Eur.  
*racemulosa*, Buser, l. c. App. ii. (1893) 31. — Saband.  
*reniformis*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 127 = *vulgaris*, Linn.  
*saxatilis*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 250; Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 92; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 128 = *alpina*, Linn.  
*Schmidelyana*, Buser, ll. cc. 254, 101 et 132. — Gallia.  
*semisecta*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 94 = *vulgaris*, Linn.

**ALCHIMILLA** :—

- sericonewra*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. = *alpina*, Linn.  
*sinuata*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 102 = *vulgaris*, Linn.  
*speciosa*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 281; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492. — Eur.  
*splendens* X, Christ, in Bull. Soc. Vaud. sc. nat. xxv. (1889) 52; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 253. — Helv.  
*straminea*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 117 = *vulgaris*, Linn.  
*strigosula*, Buser, ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492; et ii. App. ii. (1893) 24. — Sabaud., Alp. Marit.  
 Stuhlmannii, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 86. — Afr. centr.  
*subcrenata*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 285; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. 492. — Eur.  
*tenuis*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 76 = *vulgaris*, Linn.  
*transiens*, Buser, l. c. 56 = *alpina*, Linn.  
*trunciloba*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 119 = *vulgaris*, Linn.  
*ulugurensis*, Engl. Pflanzenw. Ost Afr. A. (1895) 131 nomen. — Afr. trop. or.  
*undulata*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 26. — Sabaud.  
*versipila*, Buser, l. c. ii. (1894) 112 = *vulgaris*, Linn.  
 Vetteri, Buser, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 470 nomen. — Italia.  
*Volkensii*, Engl. Bot. Jahrb. xix, Beibl. 47 (1894) 30. — Afr. trop. or.  
*Wichura*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 110 = *vulgaris*, Linn.

**ALCHORNEA**, Sw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 73. discolor, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 420. — Penang.

**ALECTOROLOPHUS**, Moench = **Rhinanthus**, Linn. (Scrophul.).

- Alectorolophus*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 11 = R. major, Ehrh.  
*alpinus*, Sterneck, l. c. 228 = R. major, Ehrh.  
*dinaricus*, Murb. Beitr. Fl. Sudbosc. und Hercege. (1891) 69 t. 11. — Hercege.  
*ellipticus*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 47 tab. 4. — Tirol.  
*Freyntii*, Sterneck, l. c. 48 = R. Freyntii, Kern.  
*glaber*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1893) 1068 = R. Crista-galli, Linn.  
*glandulosus*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 98 t. 6 = R. Crista-galli, Linn.  
*goniotrichus*, Borb. ex Sterneck, l. c. 136 t. 7. — Eur. or. et merid.  
*Kernerii*, Sterneck, l. c. 13 t. 4. — Austria, Ital.  
*lanceolatus*, Sterneck, l. c. 272 = R. major, Ehrh.  
*puberulus* X, Fritsch, in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) (111) = R. puberulus, Fritsch.  
*pubescens*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 120 et 126 = R. pubescens, Boiss. et Heldr.  
*pulcher*, Sterneck, l. c. 225. = R. Crista-galli, Linn.  
*pumilus*, Sterneck, l. c. 49 t. 6. — Pyren.  
*ramosus*, Sterneck, l. c. 129. — Monten.  
*serotinus*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1069 = R. Crista-galli, Linn.  
*Wagneri*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 102. — Bulg.  
*Wettsteinii*, Sterneck, l. c. 129. — Ital.

**ALECTRA**, Thunb. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 74. *dentata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = *indica*, Benth.

- melampyroides*, Kuntze, l. c. = *brasiliensis*, Benth.  
*parvifolia*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi, 1889 (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sessiliflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = *melampyroides*, Benth.

**ALECTRYON**, Gaertn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 74.

- macroccum*, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 255. — Ins. Haw.  
*reticulatus*, Radlk. l. c. — N. Guin.  
*strigosus*, Radlk. l. c. — N. Guin.

- ALEPIS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 604 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*flavida*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 605 = L. flavidus, Hook. f.  
*polychroa*, Van Tiegh. l. c. = L. polychrous, Colenso.

**ALEPYRUM**, Hieron. (non R. Br.) ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1892) 1021 = **Gaimardia**, Gaudich. (Centrolepid.).

**ALETES**, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 125 (Umbellif.).  
*acaulis*, Coult. et Rose, l. c. (= *Zizia Hallii*, Coult. et Rose). — Am. bor.

- ALETRIS**, Linn. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 74. *arabica*, Deffers, Voy. Yémen (1889) 179. — Arabia.  
 Delavayi, Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157 in obs. (nomen). — China.  
*Dichinsii*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Par. Sér. VII. x. (1886) 102 = *foliosa*, Bureau et Franch.  
*foliosa*, Franch. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 240. — Borneo.  
*foliosa*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 156 in obs. — China.  
*glabra*, Bureau et Franch. l. c. — China.  
*glandulifera*, Bureau et Franch. l. c. — China.  
*khasiana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265. — Reg. Himal.  
*lanuginosa*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 155. — China.  
*laxiflora*, Bureau et Franch. l. c. — China.  
*nepalensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. (1892) 264. — Ind. or.  
*rigida*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 241. — Borneo.  
*sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265. — Reg. Himal.  
*stenoloba*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157 in obs. (nomen). — China.

**ALEXA**, Moq. (Legum.). — Ind. Kew. i. 75. *Imperatricis*, Baker, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1794. — Guian. angl.

**ALGA**, Ludw. Def. (1737) 138, fide Kuntze = **Posidonia**, Kon. (Naiad.).  
*australis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 744 = P. australis, Hook. f.  
*oceanica*, Kuntze, l. c. = P. Caulini, Konig.

- ALGUELAGUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 ex **ALGUELAGUEN**, Adans. Fam. ii. 505, mutat. ab **ALGUELAGUEN**, Feuillée, Obs. iii. DC. Med. 4. t. 1, nomen aboriginum = **Sphacele**, Benth. (Labiata).  
*acuminatum*, Kuntze, l. c. 512 = S. acuminata, Griseb.  
*alpinum*, Kuntze, l. c. = S. alpina, Oerst.  
*bullatum*, Kuntze, l. c. = S. bullata, H. B. et K.  
*calycinum*, Kuntze, l. c. = S. calycina, Benth.  
*chilense*, Kuntze, l. c. = S. campanulata, Benth.  
*clinopodioides*, Kuntze, l. c. = S. clinopodioides, Griseb.  
*confertum*, Kuntze, l. c. = S. conferta, Benth.  
*cordifolium*, Kuntze, l. c. = S. cordifolia, Benth.  
*floribundum*, Kuntze, l. c. = S. floribunda, Benth.  
*Grisebachii*, Kuntze, l. c. = S. hastata, Griseb.  
*hastatum*, Kuntze, l. c. = S. hastata, A. Gray.  
*lamiifolium*, Kuntze, l. c. = S. lamiifolia, Benth.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = S. mexicana, Schauer.  
*muticum*, Kuntze, l. c. = S. mutica, Benth.  
*paniculatum*, Kuntze, l. c. = S. paniculata, Benth.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = S. parviflora, Benth.  
*Radula*, Kuntze, l. c. = S. Radula, Benth.  
*Salviae*, Kuntze, l. c. = S. Lindleyi, Benth.  
*salviaefolium*, Kuntze, l. c. = S. salviaefolia, Benth.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. = S. speciosa, St-Hil.  
*subhastatum*, Kuntze, l. c. = S. subhastata, Benth.  
*tenuiflorum*, Kuntze, l. c. = S. tenuiflora, Benth.  
*tomentosum*, Kuntze, l. c. = S. tomentosa, Benth.

**ALIBERTIA**, A. Rich. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 75.  
*amplexicaulis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 370. — Bras.  
*bertierifolia*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 384. — Bras.

**ALIBERTIA:** —

- claviflora, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi.* (1889) 387. — Peruv.  
concolor, *K. Schum. l. c.* 388 (= *Gardenioloa concolor*, Cham.). — Bras.  
curviflora, *K. Schum. l. c.* 387. — Peruv.  
elliptica, *K. Schum. l. c.* 389 (= *Thieleodoxa elliptica*, Cham.). — Bras.  
humilis, *K. Schum. l. c.* 391. — Bras.  
latifolia, *K. Schum. l. c.* 386 (= *Cordia latifolia*, Benth.). — Bras.  
longiflora, *K. Schum. l. c.* 412. — Bras.  
macrophylla, *K. Schum. l. c.* 394. — Bras.  
myrciifolia, *K. Schum. l. c.* 293. — Bras., Guian.  
obtus, *K. Schum. l. c.* 393. — Bras.  
oligantha, *K. Schum. l. c.* 385. — Bras.  
rigida, *K. Schum. l. c.* 391. — Bras.  
rotunda, *K. Schum. l. c.* 390. — Bras.  
sessilis, *K. Schum. l. c.* 395 = *A. Melloana*, Hook. f.  
triflora, *K. Schum. l. c.* 392 (= *Cordia triflora*, A. Rich.). — Bras.  
vacciniifolia, *K. Schum. (err. cal.)* in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 84 = seq.?  
vaccinioides, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi.* (1889) 389. — Bras.  
verrucosa, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 371. — Bras.

**ALICASTRUM**, P. Br. = **Brosimum**, Sw. (Urtic.).  
glaucom, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34. (1892) 16 = B. glaucum, Taub.  
Glaziovii, Taub. l. c. = B. Glaziovii, Taub.  
rubescens, Taub. l. c. = B. rubescens, Taub.

**ALISMA**, Linn. (Alismac.). — Ind. Kew. i. 75.  
batrachiocarpum, St-Lager, in Cariot. Étud. des fleurs, éd. 8, ii. (1889) 820 = ranunculoides, Linn.  
plantaginifolium, St-Lager, l. c. 821 = A. Plantago, Linn.

**ALISMORCHIS**, Thou. = **Calanthe**, R. Br. (Orchid.).

- abbreviata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = C. abbreviata, Lindl.  
alba, Kuntze, l. c. = C. alba, Reichb. f.  
alismiifolia, Kuntze, l. c. = C. alismiæfolia, Lindl.  
alpina, Kuntze, l. c. = C. alpina, Hook. f.  
angræciflora, Kuntze, l. c. = C. angræciflora, Reichb. f.  
angusta, Kuntze, l. c. = C. angusta, Lindl.  
angustifolia, Kuntze, l. c. = C. angustifolia, Lindl.  
aristulifera, Kuntze, l. c. = aristulifera, Reichb. f.  
biloba, Kuntze, l. c. = C. biloba, Lindl.  
brevicornu, Kuntze, l. c. = C. brevicornu, Lindl.  
carinata, Kuntze, l. c. = Eulophia virens, Spreng.  
chloroleuca, Kuntze, l. c. = C. chloroleuca, Lindl.  
clavata, Kuntze, l. c. = C. clavata, Lindl.  
conspicua, Kuntze, l. c. = C. conspicua, Lindl.  
cubensis, Kuntze, l. c. = C. mexicana, Reichb. f.  
densiflora, Kuntze, l. c. = C. densiflora, Lindl.  
diploxiphion, Kuntze, l. c. = C. diploxiphion, Hook. f.  
discolor, Kuntze, l. c. = C. discolor, Lindl.  
elytroglossa, Kuntze, l. c. = C. elytroglossa, Reichb. f.  
emarginata, Kuntze, l. c. = C. emarginata, Lindl.  
Foerstermannii, Kuntze, l. c. = C. Foerstermannii, Reichb. f.  
furcata, Kuntze, l. c. = C. furcata, Batem.  
gigantea, Kuntze, l. c. = C. gigantea, Hook. f.  
gracilis, Kuntze, l. c. = C. gracilis, Lindl.  
gracillima, Kuntze, l. c. = C. gracillima, Lindl.  
granatensis, Kuntze, l. c. = C. granatensis, Reichb. f.  
Griffithii, Kuntze, l. c. = C. Griffithii, Lindl.  
herbacea, Kuntze, l. c. = C. herbacea, Lindl.  
japonica, Kuntze, l. c. = C. japonica, Blume.  
labrosa, Kuntze, l. c. = C. labrosa, Reichb. f.  
Lindleyana, Kuntze, l. c. = C. plantaginea, Lindl.  
longipes, Kuntze, l. c. = C. longipes, Hook. f.  
lyroglossa, Kuntze, l. c. = C. lyroglossa, Reichb. f.  
Mannii, Kuntze, l. c. = C. Mannii, Hook. f.  
Masuca, Kuntze, l. c. = C. Masuca, Lindl.  
mexicana, Kuntze, l. c. = C. mexicana, Reichb. f.  
natalensis, Kuntze, l. c. = C. natalensis, Reichb. f.  
odora, Kuntze, l. c. = C. odora, Griff.  
pachystalyx, Kuntze, l. c. = C. pachystalyx, Reichb. f.  
parviflora, Kuntze, l. c. = C. parviflora, Lindl.

**ALISMORCHIS:** —

- phajodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = C. angustifolia, Lindl.  
plantaginea, Kuntze, l. c. = C. sylvatica, Lindl.  
pleiochroma, Kuntze, l. c. = C. pleiochroma, Reichb. f.  
puberula, Kuntze, l. c. = C. puberula, Lindl.  
pulchra, Kuntze, l. c. = C. pulchra, Lindl.  
purpurea, Kuntze, l. c. = C. purpurea, Lindl.  
reflexa, Kuntze, l. c. = C. reflexa, Maxim.  
rosea, Kuntze, l. c. = C. rosea, Benth.  
rubens, Kuntze, l. c. = C. rubens, Huegel.  
Scortechinii, Kuntze, l. c. = C. Scortechinii, Hook. f.  
speciosa, Kuntze, l. c. = C. speciosa, Lindl.  
sulphurea, Kuntze, l. c. = C. sulphurea, Huegel.  
Textori, Kuntze, l. c. = C. Textori, Miq.  
tricarinata, Kuntze, l. c. = C. tricarinata, Lindl.  
tricolor, Kuntze, l. c. = C. tricolor, Huegel.  
tubifera, Kuntze, l. c. = C. tubifera, Hook. f.  
uncata, Kuntze, l. c. = C. uncata, Lindl.  
vaginata, Kuntze, l. c. = C. vaginata, Lindl.  
veratrifolia, Kuntze, l. c. = C. veratrifolia, R. Br.  
vestita, Kuntze, l. c. = C. vestita, Lindl.  
Wrayi, Kuntze, l. c. = C. Wrayi, Hook. f.  
Zollingeri, Kuntze, l. c. = C. Zollingeri, Miq.

**ALKANNA**, Tausch (Boragin.). — Ind. Kew. i. 76.  
caliensis, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 353. — Graecia.  
Haussknechtii, Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 16. — Asia min.  
methanæa, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, vi. (1886) 32; et N. Folge, viii. (1895) 49 (1888) 32. — Graecia.  
pindicola, Hausskn. ll. cc. — Graecia.  
primuliflora, Hausskn. ex Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 16 = A. Haussknechtii, Bornm.  
Stribnyi, Velen. Fl. Bulg. Suppl. (1891) 647. — Bulg.

**ALLAEANTHUS**, Thw. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 76.  
Kurzii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 490. — Ind. Or.

**ALLAEOPHANIA**, Thw. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 76.  
rugosa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 124 (= *Hedyotis rugosa*, Korth.). — Java, Sumatra.  
rugosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 276 = praec.

**ALLAGOPTERA**, Nees = **Diplothemium**, Mart. (Palm.).  
arenaria, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 726 = D. littorale, Mart. pr. p. et D. maritimum, Mart.  
campestris, Kuntze, l. c. = D. littorale, Mart. pr. p. et D. campestre, Mart.  
caudescens, Kuntze, l. c. = D. caudescens, Mart.  
leucocalyx, Kuntze, l. c. = D. leucocalyx, Mart.  
Yorallyi, Kuntze, l. c. = Jubæa Yorallyi, H. Wendl.

**ALLAMANDA**, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 77.  
magnifica, Williams, Catal. (1888) 19; et Kew Bull. (1889) 75 = A. Schottii, Pohl.  
Williamii, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 111, nomen; et ex Garden, xl. (1891) 1642 t. 830 = cathartica, Linn.

**ALLARDTIA**, A. Dietr. = **Tillandsia**, Linu. (Bromel.).  
Roetzlii, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 207 = T. Roetzlii, Éd. Morr.

**ALLENROLFEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 554 = **Spirostachis**, S. Wats. (Chenopod.).  
occidentalis, Kuntze, l. c. 546 = S. occidentalis, S. Wats.  
patagonica, Kuntze, l. c. = S. patagonica, Griseb.  
vaginata, Kuntze, l. c. = S. vaginata, Griseb.

**ALLIARIA**, Adans. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucifer.).  
Alliaria, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 167 = S. Alliaria, Scop.  
Wasabi, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1893) 168 = Eutrema Wasabi, Maxim.

**ALLIARIA**, Rumph. Amboin. ii. (1741) 41 = **Dysoxylum**, Blume (Meliac.).

acutangula, albicans, arborescens, Balansea, Beccariana, Beddomei, camalensis, caulostachya, chrysophyllina, costulata, cuneata, cyrtoboirya, dasyphylla, densiflora, euneura, flavescens, Fraseriana, fraterna, gatopensis, Gaudichaudiana, glabra, glomerata, grandis, Griffithii, Halmaheiras, Klandert, Kunthiana, lasiocarpa, latifolia, Lenormandiana, Lessertiana, Lobbi, macrantha, macrocarpa, macrostachya, Maingayi, malabarica, minutiflora, Miqueliana, mollissima, Muellieri, Nageliana, Nervstii, nitida, nutans, oppositifolia, otophora, pachypoda, pallens, Pancheri, parvifolia, procera, ramiflora, Richii, rosea, rufa, rufescens, samoensis, Schulzii, sessilis, setosa, similis, Spanogheii, speciosa, spectabilis, Teysmannii, trichostyla, Turczaninowii, unijuga, Vieillardii, Vrieseana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 109 = homonyma omnia Dysoxyl.

acuminatissima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 108 = D. alliaceum, Blume.  
alliacea, Kuntze, l. c. = D. Forsteri, C. DC.  
Amoorodes, Kuntze, l. c. = D. amooroides, Miq.  
cauliflora, Kuntze, l. c. 109 = D. Cumingianum, C. DC.  
Golodhara, Kuntze, l. c. = D. binectariferum, Hook.  
Hiernii, Kuntze, l. c. = D. cauliflorum, Hiern.  
lampungum, Kuntze, l. c. = D. macrothyrsum, Miq.  
mollis, Kuntze, l. c. = D. Hamiltonii, Hiern.  
multijuga, Kuntze, l. cit. = D. Blumei, Miq.  
pubescens, Kuntze, l. c. 108 = D. Becklerianum, C. DC.  
schizochilodes, Kuntze, l. c. = D. schizochiloide, C. DC.  
thyrsoides, Kuntze, l. c. = D. thyrsoides, Hiern.  
Zippeliana, Kuntze, l. c. 109 = D. molle, Miq.

**ALLIONIA**, Loeft. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 77.  
Bandurria, Phil. in Anal. Univ. Chil. xli. (1895) 274. — Chili.

angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus angustifolius, Nutt.  
Bodini, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 355 = Oxybaphus Bodini, Morong.  
bracteosa, Kuntze, l. c. = Oxybaphus bracteosus, Griseb.  
Bushii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 223. — Am. bor.  
campestris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus campestris, Griseb.  
cordifolia, Kuntze, l. c. = Oxybaphus cordifolius, Kunze.  
corymbosa, Kuntze, l. c. = Oxybaphus glabrifolius, Vahl.  
elegans, Kuntze, l. c. = Oxybaphus elegans, Choisy.  
excelsa, Kuntze, l. c. = Oxybaphus micranthus, Choisy.  
expansa, Kuntze, l. c. = Oxybaphus expansus, Vahl.  
floribunda, Kuntze, l. c. = Oxybaphus floribundus, Choisy.  
glabra, Kuntze, l. c. = Oxybaphus glaber, S. Wats.  
himalaica, Kuntze, l. c. = Oxybaphus himalaicus, Edgew.  
Jarai, Phil. in Anal. Mus. nat. Chile (1891) 72 — Boliv.  
linearifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus linearifolius, S. Wats.  
oxybaphodis, Kuntze, l. c. = Oxybaphus Wrightii, Hemsl.  
prostrata, Kuntze, l. c. = Oxybaphus prostratus, Vahl.  
puberula, Phil. in Anal. Mus. nat. Chile (1891) 71. — Bolivia.  
viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = Oxybaphus viscosus, L'Hérit.

**ALLIUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 77.  
Bahri, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 326. — Turkestan.  
Barthianum, Aschers. et Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 670. — Afr. bor.  
Blomfieldianum, Aschers. et Schweinf. l. c. 671 t. 20. — Afr. bor.  
cabulicum, Baker, in Bot. Mag. (1893) t. 7294. — Reg. Cabul.  
californicum, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 12. — Calif.

**ALLIUM:** —

Candolleum, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1898) 523 nomen; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 240. — Reg. Cauc.  
chrysoccephalum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 335. — China occ.  
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 344. — Reg. Himal.  
crispum, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 166. — Calif.  
cyatophorum, *Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 154. — China.  
dichlamydeum, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 166. — Calif.  
elatum, *Regel*, in *Gartenfl.* (1887) 369 t. 1251. — As. centr.  
fibrosum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 322. — Turcom.  
filifolium, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 392. — Asia Min.  
filifolium, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 352 t. 11. — Turkest.  
getulum, *Batt. et Trab.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 75; et *Fl. de l'Alg.* (1895) 62. — Algeria.  
gracile, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 523, et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 239. — Reg. Cauc.  
gracilescens, *Sommier et Levier*, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 51. — Reg. Cauc.  
grande, *Lepsky, l. c.* xiii. (1894) 343. — Reg. Cauc.  
gusaricum, *Regel, l. c.* x. (1887) 349 t. 3. — Asia centr.  
Hendersoni, *Robinson et Seaton*, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 237. — Am. bor.  
Henryi, *C. H. Wright*, in *Kew Bull.* (1895) 119. — China.  
Herderianum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 324. — Turcom.  
hierosolymorum, *Regel, l. c.* xi. (1890) 301. — Palaest.  
hyalinum, *Curran*, ex *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1892) 87. — Calif.  
kansuense, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 590. — China.  
kansunense, *Baker*, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7290 = praec.  
Karyeteini, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 165. — Syria.  
kashianum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 338 t. 3. — Turkest.  
klarpontense, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 378. — Armen.  
laceratum, *Freyn*, *l. c.* xli. (1891) 60 = lacerum, *Freyn*.  
lacerum, *Freyn, l. c.* xlii. (1892) 378. — Asia Min.  
leucosphaerum, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iii. (1886) 117. — Afghan.  
Loscosii, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 199. — Hisp.  
Machmelianum, *Post, Pl. Postianae*, iii. (1892) 18. — Syria.  
massaessylum, *Batt. et Trab.* in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxix. (1892) 74; *Atlas fl. Alg.* t. 17; et *Fl. de l'Alg.* (Monoc.) (1895) 57. — Alger.  
melananthum, *Coincy*, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. 336. — Hisp.  
monanthum, *Maxim.* in *Bull. Acad. sc. St-Petersb.* xxxi. (1887) 109. — Manchuria.  
monospermum, *Fepson*, ex *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 321. — Calif.  
montenegrinum, *G. Beck et Szyzszyl*, *Pl. in itin.* in *Cern. et Alban. lect.* (1888) 47 = carinatum, *Linn.*  
obtusum, *Lemmon*, in *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 69. — Calif.  
Pardoi, *Loscos*, ex *Willk. Illustr. fl. Hisp.* (1886) t. 96. — Hisp., Alger.  
peninsulare, *Lemmon*, ex *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 165. — Calif.  
petraeum, *Genty*, in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 151 = fallax, *R. et S.*  
platystylum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 328 t. 2. fig. 2. — Tibet.  
pseudistrictum, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 523 nomen; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 238. — Reg. Cauc.  
rhodopeum, *Velen.* in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 58; in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 560. — Bulg.  
Roborowskianum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 359 t. 7. — Mongol.

**ALLIUM:** —

Rollii, *Terrac.* in *Malpighia* iii. (1889) 289 = sphaerocephalum, *Linn.*  
serotinum, *Don*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. (1892) 375 = scapiflorum, *Wight*.  
simile, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 359. — Turkest.  
Sintenisii, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 377. — Armenia.  
Sprengeri, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 691 (err. typ. 591). — Syria.  
stenanthum, *Drew*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — Calif.  
subangulatum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 340 t. 5. — Asia centr.  
tanguticum, *Regel, l. c.* 317. — China occ.  
tekesicum, *Regel, l. c.* 350 t. 6. — Turkest.  
tenuicaule, *Regel, l. c.* 348 t. 4. — Buchar.  
thracicum, *Halacsy et Georgh.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 223. — Bulg.  
tortifolium, *Batt.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix (1892) 338; et *Fl. de l'Alg.* (Monoc.) (1895) 62. — Algeria.  
Tourneuxii, *Chab.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 319. — Algeria.  
triste, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 393 = tristissimum, *Freyn et Sint.*  
tristissimum, *Freyn et Sint. l. c.* — Asia Min.  
tristylum, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 333 t. 2. fig. 3. — Turkest.  
turcomanicum, *Regel, l. c.* 305. — Turkest.  
ubisicum, *Regel, l. c.* 342 t. 5. — Mongol.  
unifolium, *Viell.* ex *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*. (1894) 321. — Calif.  
vancouverense, *Macoun, Cal. Canad. Pl.* iv (1888) 37. — Ins. Vancouv.  
Walteri, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 357 t. vii. — Turkest.  
weichanicum, *Palibin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 142. — China.  
xyphophyllum, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iii. (1886) 118. — Turkest.  
Yatei, *Aitch. et Baker, l. c.* 117. — Afghan.

**ALLOCALYX**, *Cordem.* *Fl. Ile Réunion* (1895) 486. (Scrophular.)  
microphylla, *Cordem. l. c.* — Ins. Borbon.

**ALLOCARYA**, *Green, Pittonia* i. (Feb. 1887) 12; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 258 = **Eritrichium**, *Schrad.* (Boragin.).  
albiflora, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57 = *E. albiflorum, Griseb.*  
Austinae, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 18. — Calif.  
australasica, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57 = *E. australasicum, DC.*  
brachycarpa, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 14 = *Krynitzkia brachycarpa, A. Gray.*  
californica, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 20 = *K. californica, A. Gray.*  
Chorisiana, *Greene, l. c.* 13 = *K. Chorisiana, A. Gray.*  
Cooperi, *Greene, l. c.* 19 = *E. Cooperi, A. Gray.*  
Cusickii, *Greene, l. c.* 17. — Calif.  
diffusa, *Greene, l. cit.* 14. — Calif.  
Echinoglochium, *Greene, l. c.* 15 = *Echinosperrum Greenei, A. Gray.*  
Greenei, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 259 = *Echinosperrum Greenei, A. Gray.*  
Hickmanii, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 13. — Calif.  
hirta, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1888), 61. — Oregon.  
hispidula, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1887) 14. — Am. bor. occ.  
humilis, *Greene, l. c.* 17. — *E. humile, DC.*  
humistrata, *Greene, l. c.* 16 = *Krynitzkia californica, A. Gray.* var. subglochidiata, *A. Gray.*  
lithocarya, *Greene, l. c.* = *Krynitzkia lithocarya, A. Gray.*  
mollis, *Greene, l. c.* 20 = *E. molle, A. Gray.*  
myriantha, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 125. — Calif.  
Nelsoni, *Greene, l. c.* 48. — Wyoming.  
penicillata, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 18. — Calif.  
plebeia, *Greene, l. c.* = *Krynitzkia plebeia, A. Gray.*

**ALLOCARYA:** —

procumbens, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 17 = *Plagiobothrys procumbens, A. Gray.*  
scopulorum, *Greene, l. c.* 16 = *Krynitzkia californica, A. Gray.*  
Scouleri, *Greene, l. c.* 18 = *E. Scouleri, A. DC.*  
scripta, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 142. — Calif.  
sessilifolia, *Greene, l. c.* 17 = *Eritrichium sessiliflorum, DC.*  
stipitata, *Greene, l. c.* 19. — Calif.  
stricta, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 231. — Calif.  
tenuifolia, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57. = *Krynitzkia tenuifolia, A. Gray.*  
trachycarpa, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 14 = *Krynitzkia trachycarpa, A. Gray.*  
uliginosa, *Greene, l. c.* 14 = *Eritrichium uliginosum, Phil.*  
vestita, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 125. — Calif.

**ALLODAPE**, *Endl.* = **Lebetanthus**, *Endl.* (Epa-crid).  
Myrsinites, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 391 = *L. americanus, Endl.*

**ALLOMORPHIA**, *Blume* (Melastom.). — Ind. Kew. i. 83.

Balansaei, *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1183. — Tonkin.  
Beccariana, *Cogn.* in *Boerl. Handl. Fl. Nederl. Indië*, i. 2 (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 467. — Borneo.  
bullata, *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 465. — Malacca.  
cordifolia, *Cogn.* in *K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 87; in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 468. — N. Guin.  
longifolia, *Cogn.* in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 466. — Borneo.  
longispicata, *Cogn. ll. cc.* 531 et 465. — Borneo.  
macrophylla, *Cogn.* in *K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 87; in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 537; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 468. — N. Guin.  
multiflora, *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1183. — Tonkin.  
multinervia, *Cogn.* in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 537; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 531. — Borneo.  
quintuplinervia, *Cogn. ll. cc.* 531 et 466. — Borneo.  
rosea, *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 301. — Penins. Mal.  
sertulifera, *Cogn.* in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 531. — Borneo.

**ALLOPHYLUS**, *Lam.* (Sapindac.). — Ind. Kew. i. 83 (sens. exten.).

abyssinicus, *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia abyssinica*, Hochst.). — Afr. trop.  
alnifolius, *Radlk.* ex *Engl.* in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 249 (= *Schmidelia alnifolia*, Baker). — Afr. trop.  
amazonicus, *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia amazonica*, Mart.). — Bras.  
angustatus, *Radlk. l. c.* (= *Schmidelia angustata*, Triana et Planch.). — N. Granat.  
Bojerianus, *Radlk. l. c.* 31 (= *Schmidelia Bojeriana*, Camb.). — Afr. trop.  
chartaceus, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia chartacea*, Kurz). — Reg. Himal.  
concanicus, *Radlk.* in *Sitzungsber. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss.* xx. (1890) 230. — As. trop.  
crassinervis, *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. (1895) 312, nomen. — Am. trop.  
decipiens, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia decipiens*, Arn.). — Afr. austr.  
devicus, *Radlk. l. c.* 512 (= *Schmidelia devica*, Mart.). — Bras.  
distachys, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia distachya*, DC.). — As. or.

**ALLOPHYLUS:—**

- edulis*, Radlk. ex Warm. in Medd. naturh. Foren. Kjöb. xxxvii. (1890) 244; et ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 340 (= *Schmidelia edulis*, St-Hil.). — Bras.
- erosus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia erosa*, Arn.). — Afr. austr.
- excelsus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia excelsa*, Triana et Planch.). — Am. trop.
- ferruginus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 249. — Afr. trop. or.
- floribundus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia floribunda*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- glaber*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1892) 284 (= *Schmidelia glabra*, Roxb.). — As. trop.
- glabratus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia glabrata*, H. B. et K.). — Am. trop.
- Goudotii*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia Goudotii*, Triana et Planch.). — Am. trop.
- grandifolius*, Radlk. l. c. 313 (= *Schmidelia grandifolia*, Baker). — Afr. trop.
- grossedentatus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia grosse-dentata*, Turcz.). — As. or.
- guaraniticus*, Radlk. l. c. 312 (= *Schmidelia guaranitica*, A. St-Hil.). — Bras.
- heterophyllus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia heterophylla*, Camb.). — Bras.
- hirtellus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia hirtella*, Hook.). — Afr. trop.
- kilimandscharicus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 249. — Afr. trop. or.
- laevigatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia laevigata*, Turcz.). — Bras.
- leptostachyus*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia leptostachya*, Blume). — Java.
- magicus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 250 in obs. (= *Schmidelia magica*, Baker). — Afr. trop.
- melanocarpus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia melanocarpa*, Arn.). — Afr. austr.
- mollis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia mollis*, Kunth). — N. Granat.
- monophyllus*, Radlk. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 250; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia monophylla*, Presl). — Afr. trop.
- mutabilis*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia mutabilis*, Blume). — Java.
- myrianthus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1894) 312 (= *Schmidelia mollis*, Triana et Planch.). — N. Granat.
- nitidulus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia nitidula*, Triana et Planch.). — N. Granat.
- occidentalis*, Radlk. in Sitzungs. phys. math. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia occidentalis*, Sw.). — Am. trop.
- paniculatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia paniculata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- petiolatus*, (err. cal.) Radlk. ex Willh. Müller, in Spengel, Zool. Jahrb. i. (1886) 51 = seq.
- petiolulatus*, Radlk. Monog. gener. Serjan. suppl. (Abhandl. bayer. Akad. Wiss. xvi. I.) (1886) 181; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312. — Bras.
- psilospermus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 in obs.; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312. — Martinica.
- puberulus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia puberula*, Camb.). — Bras.
- punctatus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia punctata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- quercifolius*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia quercifolia*, Mart.). — Bras.

**ALLOPHYLUS:—**

- racemosus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia racemosa*, Linn.). — As. or.
- repandus*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 160 in obs. (= *Schmidelia repanda*, Baker). — Afr. trop.
- reticulatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 nomen. — Am. trop.
- Rheedii*, Radlk. l. c. 313 (= *Schmidelia Rheedii*, Wight). — As. or.
- rhoidiphyllus*, Balf. f. in Trans. Roy. Soc. Edinb. xxxi. (1888) 60 = *rhusiphyllus*, Balf. f.
- rhomboidalis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 (= *Schmidelia rhomboidalis*, Nadeaud). — Ins. Tahit.
- rubifolius*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 292 (= *Schmidelia rubifolia*, Hochst.). — Afr. trop.
- scrobiculatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia scrobiculata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- semidentatus*, Radlk. ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 341; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia semidentata*, Miq.). — Bras.
- sericeus*, Radlk. in Sitzungs. phys. math. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia sericea*, Camb.). — Am. trop.
- simplex*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 247. — Madag.
- spicatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia spicata*, DC.). — Afr. trop.
- strictus*, Radlk. l. c. 312 fig. 162. — Bras.
- ternatus*, Radlk. l. c. iii. 5. (1895) 313 = A. Cobbe, Bl. tomentosus, Boerl. Handl. Fl. Nederl. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia tomentosa*, Hook. f. — Borneo.
- trichodesmus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia trichodesma*, Boj.). — Ins. Maurit.
- villosus*, Radlk. l. c. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia villosa*, Roxb.). — As. trop.
- vitiensis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 in obs. — Ins. Viti.

- ALLOPECTUS**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 84.
- cristatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472 = *Pterygoloma cristatum*, Griseb.
- discolor*, Hook. f. in Bot. Mag. cxxii. (1892) ad calc. = A. Lynchei, Hook. f.
- Lynchei*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7271. — N. Granat.
- pubescens*, Benth. et Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472. — Jamaica.
- solitarius*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 238. — Bolivia.
- sylvanus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 411. — Bras.

- ALLUCIA cernua**, Klotzsch ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. (1890) 48 in syn. = *Renealmia strobilifera*, Poepp. ex Endl.
- strobilifera*, Klotzsch, l. c. = *R. strobilifera*, Poepp. et Endl.

- ALNASTER**, Spach = **Alnus**, Linn. (Cupulifer.).
- fruticosa*, Somm. (an Ledeb. ?) in Nuov. Giorn. bot. Ital. xxv. (1893) 84 = *Alnus fruticosa*, Rupr.

- ALNUS**, Linn. (Cupulifer.). — Ind. Kew. i. 84.
- ambigua* X, G. Beck, in Verh. zool. bot.-Ges. Wien, xxxviii. (1888) 767. — Austria.
- Aschersoniana*, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. (1891-92) 82; et in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 185. — Germ.
- Beckii*, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 53. — Germ.
- Fieki* X, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 83; et in Deutsche bot. Monatsschr. x. (1892) 186. — Germ.
- Figerti* X, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 56. — Germ.
- hybrida* X, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 149. — Germ.

**ALNUS:—**

- imperialis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 161 = *glutinosa*, Linn.
- lanceolata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xcl. (1895) 514. — Peruvia.
- nervosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 148 = *cordata*, C. Koch.
- occidentalis*, Dippel, l. c. 153 fig. 78. — Am. bor.
- silesiaca* X, Fiek, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 83. = seq. ?
- silesiaca* X, Fiek. et Pax, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 408. — Germ.
- spuria* X, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 79; et in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 105 et 123. — Germ.
- Tauschiana* X, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 53. — Germ.

- ALOCASIA**, Neck. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 85.
- aequiloba*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 119. — N. Guin.
- amabilis*, Hort. Bull. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 527 = *longiloba*, Miq.
- argyrea*, Sander, Catal. (1895) 36. — Hab. ?
- Augustiana*, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. (1886) 61 tab. 593. — Hab. ?
- Bachi* X, Hort. ex Rodig. in Illustr. Hort. (1888) 79 et (1890) 77 t. 110. — Hybr. artef.
- Chantrieri* X, Éd. André, in Rev. Hort. (1887) 465 fig. 32. — Hybr. artef.
- Chantrieriana* X, Hort. ex Rev. Hort. (1887) 465. — Hybr. artef.
- Chantrieriana*, Rodig. in Illustr. Hort. xxv. (1888) 79 t. 64. = praec. ?
- conspicua* X, Éd. André, in Rev. Hort. (1891) 175 et 367. — Hybr. artef.
- cordifolia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 136 = *Caladium cordifolium*, Willd.
- coriacea*, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 475. — Hab. ?
- Curtisii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 347. — Penang.
- Dussii*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7364 in syn. = *Colocasia antiquorum*, Schott.
- Dussii*, Dammer, in Gartenfl. (1892) 312. — Hab. ?
- eminens*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 105. — Malaya.
- Gaulainii* X, Éd. André, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1890) 380. — Hybr. artef. ?
- gigas*, L. Lind. in L'Hort. Intern. Catal. (1886-87) 41 nomen. — Hab. ?
- grandis*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 890. — Ins. Ind. or.
- Lindenii*, Rodig. in Illustr. Hort. (1886) 111 t. 153. — N. Guin.
- Luciani* X, Pucci, ex Rodig. in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 75 t. 27. — Hybr. artef.
- Margaritae*, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 155 t. 611. — Java.
- marginata*, N. E. Br., in Gard. Chron. (1887) ii. 712. — Bras.
- montfontanensis* X, Éd. André, in Rev. Hort. (1891) 174. — Hybr. artef.
- nobilis*, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hab. ?
- perakensis*, Hemsl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 205 = A. Beccarii, Engl.
- princeps*, Bull. Catal. (1888) 7, ex Kew Bull. (1889) 76. — Malesia.
- Pucciana* X, Éd. André, in Rev. Hort. (1887) 466. — Hybr. artef.
- reversa*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 38. — Ins. Philipp.
- Rex*, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hab. ?
- Rodigasiana* X, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. (1890) 114; et (1891) 174. — Hybr. artef.
- Sanderiana*, Hort. ex Bull. Catal. (1894) 8 cum xylogr. — Malaya.
- Villeneuvei* X, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. xxxiv. (1889) 59 t. 21. — Hybr. artef.
- Watsoniana*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 442, fig. 83. — Sumatra.

- ALOCASIOPHYLLUM**, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 449, t. 19. **AROIDEAE**.
- kamerunianum*, Engl. l. c. — Afr. trop. occid.

**ALOË**, (Tourn.) Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 85. *agavifolia*, Schweinf., ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1892) 365, nomen. — Erythrea. *aurantiaca*, Baker, in *Gard. Chron.* (1892) i. 780. — Afr. austr. Bakeri, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 60. — Madag. Boehmii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or. Boylei, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 84. — Afr. austr. *brachystachys*, Baker, in *Bot. Mag.* (1895) t. 7399. — Zanzib. Brownii, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 34. — Afr. austr. Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 119. — Afr. trop. or. Camperii, Schweinf., in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 66. — Erythrea. *cernua*, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1890) 49 t. 36. — Madag. *concinna*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 153. — Zanzib. *confusa*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or. *Derbetzi* X, Hort. Deleuil, ex Rev. Hort. (1894) 147. — Hybr. artef. *haworthioides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag. *hereroënsis*, Engl. *Bot. Jahrb. x.* (1889) 2. — Afr. austr. *Hildebrandtii*, Baker, in *Bot. Mag.* (1888) t. 6981. — Afr. trop. or. *imbricata* X, Hort. ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 194. — Hybr. artef. *Johnstoni*, Baker, ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 351. — Afr. trop. or. *Kirkii*, Baker, in *Bot. Mag.* (1894) t. 7386. — Zanzibar. *kniphofioides*, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1939. — Afr. austr. *Lanzae*, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1890) t. 39. — Afr. austr. *lateritia*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 140. — Afr. trop. or. *leptophylla*, N. E. Br. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 44. — Afr. austr. *longiflora*, Baker, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 756. — Afr. austr. *Luntii*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342; et in *Bot. Mag.* (1895) t. 7448. — Arabia. *minima*, Baker, l. c. (1895) 153; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2423. — Natal. *Monteiroae*, Baker, ex Monteiro, Delagoa Bay, (1891) 174 = seq. *Monteiroi*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 523. — Mossamb. *rabaiensis*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 410. — Afr. trop. or. *Rossii*, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1891) 58 t. 40 (Rossi). — Madag. *rubroviolacea*, Schweinf., in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 71. — Arabia. *sabaea*, Schweinf. l. c. 74. — Arabia. *Schoelleri*, Schweinf. l. c. 107. — Erythrea. *secundiflora*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 140. — Afr. trop. or. *Simoniana* X, Hort. ex Wien. Ill. Gartenz. (1893) 194. — Hybr. artef. *Steudneri*, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1893) 362 nomen; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 73. — Erythrea. *tomentosa*, Defflers, *Voy. Yémen* (1884) 211. — Arabia. *venenosa*, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 87. — Congo. *Volkensii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or.

**ALONA**, Lindl. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 88. *flaccida*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 39. — Chili. Foncki, Phil. l. c. 36. — Chili. *grandiflora*, Phil. l. c. 37. — Chili. *Miersii*, Phil. l. c. 35. — Chili. *patula*, Phil. l. c. 39. — Chili. *phylicifolia*, Phil. l. c. 36. — Chili. *rigida*, Phil. l. c. 38. — Chili. *sedifolia*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chilo* (1891) 69. — Bolivia.

**ALOPECURUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 88. *californicus*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 13; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 25. — Calif. *Howellii*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xi. (1888) 12; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 87; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 27 fig. 1. — Oregon. *involucratum*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 440. — As. occ. *Macounii*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1888) 12; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 27 fig. 2. — Ins. Vancouv. *mixtus* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 39. — Helv. *occidentalis*, Scribn. in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 170. — Colorado. *sericeus*, Alboff, *Descr. nov. esp. Abhasia* (1891) 16, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 251; et *Prod. fl. Colch.* (1895) 255. — Reg. Cauc. *Stejnegeri*, Vasey, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* x. (1887) 153; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 24. — Ins. Command. (Mar. Behring.).

**ALPHITONIA**, Reissek (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 89. *ponderosa*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 81. — Ins. Sandvic.

**ALPHONSEA**, Hook. f. et Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 89. *Curtisii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 127. — Penang. *cylindrica*, King, l. c. 127. — Perak. *lucida*, King, l. c. 126. — Perak. *subdehiscens*, King, l. c. 126. — Perak.

**ALPINIA**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 89. *affinis*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 357. — N. Guin. *africana*, Ridl. in *Bolet. Soc. Bot.* vi. (1887) 203. — Ins. S. Thom. *aurantiaca*, Wall. ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 255 = *A. Rafflesiana*, Wall. *bifida*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 275. — Oceania. *decurva*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxix. (1886) 357. — N. Guin. *decurvata*, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 257. — Perak. *Fraseriana*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1567. — Borneo. *gracilis*, Rich. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. (1890) 47 = *Renalmia gracilis*, Petersen. *Manii*, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 253. — Ins. Andam. *petiolata*, Baker, l. c. 255. — Perak. *nutans*, K. Schum. in *K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 28. — N. Guin. *papilionacea*, K. Schum. l. c. 29. — N. Guin. *secunda*, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 257. — Perak. *speciosa*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 418 in obs. — Afr. trop. *Wrayi*, King, ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. — Penang. *zingiberina*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6944. — Siam.

**ALSEIS**, Schott (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 90. *involuta*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 189. — Bras. *labatioides*, Karst. ex K. Schum. l. c. 180. — Bras.

**ALSEODAPHNE**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 90. *crassipes*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 146. — Malacca. *decipiens*, Hook. f. l. c. 145. — Malacca. *panduriformis*, Hook. f. l. c. — Malacca. *peduncularis*, Hook. f. l. c. 144. — Penang. *petiolaris*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal. *umbelliflora*, Hook. f. l. c. 145. — Malacca, Ind. bat.

**ALSINANTHEMUM**, Thalius, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 238 = **Trientalis**, Linn. (Primulac.). *europaeum*, Greene, l. c. = **T. europaea**, Linn

**ALSINASTRUM**, Schur = **Elatine**, Linn. (Elatin.). *brachyspermum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 62 = *E. brachysperma*, A. Gray.

**ALSINE**, Scop. = **Arenaria**, Linn. (Caryophyll.). *Akinfjewi*, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 12; et in *Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 287. — Reg. Cauc. *aquatica*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 346 = *Cerastium aquaticum*, Linn. *baicalensis*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 70 = *Stellaria umbellulata*, Turcz. *borealis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 149 = *Stellaria borealis*, Bigel. *bosniaca*, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 317 et 321 t. 8 fig. 1-5. — Bosnia. *Brotherana*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 112 = *Stellaria Brotherana*, Trautv. *bulgarica*, Velen. in *Sitzb. K. Bohm. Akad.* 1889. (1890) ii. 30; et *Fl. Bulg.* (1891) 93. — Bulg. *ciliata*, Schmalh. in *Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 287 t. 17. fig. 1-5. — Reg. Cauc. *circassica*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 449. — Reg. Transcauc. *crassifolia*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 150 = *Stellaria crassifolia*, Ehrh. *crispata*, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 216 = *Stellaria crispata*, Cham. *dunensis*, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 105 = *Arenaria tenuifolia*, Linn. *fontinalis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 356 = *Stellaria crassifolia*, Ehrh. *frutescens*, Simonk. *Enum. fl. Transs.* (1886) 141 = *Arenaria setacea*, Thuill. *Garcheana*, Aschers. et Sint. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 112. — Asia Min. *Gayana*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 109 et 159. — Ins. Canar. *graminea*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 150 = *Stellaria graminea*, Linn. *Holostea*, Britton, l. c. = *Stellaria Holostea*, Linn. *humifusa*, Britton, l. c. = *Stellaria humifusa*, Sw. *Jamesii*, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 216 = *Stellaria Jamesii*, Torr. *kabivarum*, Degen et Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 330. — Ins. Samothr. *lanuginosa*, Coste, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxvii; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* xiii. (1894) 318. = *Arenaria mucronata*, Linn. *littoralis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 34 = *Stellaria littoralis*, Torr. *longifolia*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 150 = *Stellaria longifolia*, Muhl. *longipes*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 70 = *Stellaria longipes*, Goldie. *mediterranea*, Fouc. in *Soc. étud. fl. Franc.* (1892) n. 20, ex *Bull. Herb. Boiss.* i. App. (1892) 12 = *Arenaria tenuifolia*, Linn. *nitens*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 33 = *Stellaria nitens*, Nutt. *nivalis*, Simonk. *Enum. fl. Transsylv.* (1886) 142 = *Arenaria verna*, Linn. *oxypetala*, Wolosz. in *Spraw. Kom. fizyj. Krajowej.* xxii. (1883) ii. 214. — Eur. *Pau*, Willk. ex Herv. in *Magnier, Scrin. fl. select.* xi. (1892) 244; et in *Rev. gén. Bot.* iv. (1892) 152 t. 7 fig. 1. — Hisp. *Pichleri*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 113. — Pelop. *platyphylla*, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 102 et 159. — Ins. Canar. *pubera*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 107 = *Stellaria pubera*, Michx. *pungens*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 20. — Persia. *pusilla*, Stapf, l. c. 10. — As. Min. *rhaetica*, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 29 = *Arenaria verna*, Linn. *rhodocalyx*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 255 t. 8. — Reg. Cauc. *rubraensis*, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien*, (1886) 20. — Persia. *Skorpili*, Velen. in *Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) 31; et *Fl. Bulg.* (1891) 93. — Bulg. *stellata*, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 474. — Graecia. *stenosepala*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 9. — As. Min.

## ALSINE:—

- subuniflora*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 35. — As. Min.  
*thessala*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 472. — Thessal.  
*Thevenasi*, Reut. ex Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 242 (conf. Bull. Herb. Boiss. ii. App. ix. (1894) 13. — Gall.  
*Thomasiana*, Somm. in Bull. Soc. bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 44 = *Arenaria Villarsii*, Balb.  
*Wiesneri*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 20. — Persia.

ALSINELLA, Bilb. ex Linn. = *Sagina*, Linn. (Caryophyll.).

- ciliata*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 126. — Calif.  
*crassicaulis*, Greene, l. c. 125 = *S. crassicaulis*, S. Wats.  
*occidentalis*, Greene, l. c. = *S. occidentalis*, S. Wats.  
*saginoides*, Greene, l. c. = *Spergula saginoides*, Linn.

## ALSODEIA, Thou. (Violar.). — Ind. Kew. i. 92.

- Ancuparia*, Welw. ex Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 92 in obs. — Angola.  
*camptoneura*, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 187 in obs. — Bras.  
*capitata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 407. — Penins. Mal.  
*cinerea*, King, l. c. 403. — Penins. Mal.  
*comosa*, King, l. c. 407. — Penins. Mal.  
*condensa*, King, l. c. 405. — Penins. Mal.  
*floribunda*, King, l. c. 406. — Penins. Mal.  
*guatemalensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 458. — Guatem.  
*Hookeriana*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 402. — Penins. Mal.  
*japurana*, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 182 in obs. — Bras.  
*Kunsteriana*, King, l. c. 401. — Penins. Mal.  
*membranacea*, King, l. c. 402. — Penins. Mal.  
*ovalifolia*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Am. austr.  
*pachycarpa*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 407. — Penins. Mal.  
*parvifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 142. — Mexic.  
*petiolaris*, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 185 in obs. — Afr. trop. occ.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 405. — Penins. Mal.  
*Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 276. — Afr. trop. or.  
*usabarensis*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36 nomen. — Afr. trop. or.  
*Wocmanniana*, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 90. — Gabon.  
*Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 403. — Penins. Mal.

## ALSODEIIDUM, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 248. OLACINEAE.

- Schumanii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
**ALSODEIOPSIS**, Oliver (Olac.). — Ind. Kew. i. 93.  
*Holstii*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 248. — Afr. trop. or.  
*Poggei*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 71. — Congo.  
*Schumannii*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) nomen. — Afr. trop. or.  
*Weissenborniana*, f. Brunn et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 165. — Afr. trop. occ.

## ALSOMITRA, M. Roem. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 93.

- Muelleri*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. 3. xiv. (1887) 363. — N. Guin.  
*suberosa*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 28. — Austral.

## ALSTONIA, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 93.

- actinophylla*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 138 = *verticilliosa*, F. Muell.  
*congensis*, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 64. — Congo.

## ALSTROEMERIA, Linn. (Amaryllid.). — Ind. Kew. i. 93.

- apertiflora*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 135. — Parag.  
*Bakeri*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 335. — Argent.  
*Philippii*, Baker, Handb. Amaryll. 140. — Chili.  
*piauhensis*, Gardn. ex Baker, l. c. 136. — Bras.  
*Schenkiana*, Baker, l. c. 134. — Bras.  
*Volckmanni*, Baker, l. c. 139. — Chili.

## ALTENSTEINIA, H. B. et K. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 94.

- boliviensis*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.  
*Hieronymi*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1895) 245. — Argent.  
*leucantha*, Reicheb. f. in Flora, lxi. (1886) 548. — Hab.?

## ALTERNANTHERA, Forsk. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 95.

- boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 249. — Bolivia.  
*brasiliensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 537 = *Mogiphanes brasiliensis*, Mart.  
*chacoensis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 208. — Parag.  
*costaricensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 538. — Costarica.  
*Kerberi*, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 450. — Mexic.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 8. — Columb.  
*mexicana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. n. 49 (1895) 8 in obs. (= *Telanthera mexicana*, Moq.) — Mexic.  
*multicaulis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 538 = *Mogiphanes straminea*, Mart.  
*porrigens*, Kuntze, l. c. = *Telanthera porrigens*, Moq.  
*portoricensis*, Kuntze, l. c. 340. — Portorico.  
*pubifolia*, Kuntze, l. c. 538 = *Telanthera pubiflora*, Moq.  
*repens*, Kuntze, l. c. 536 et 540 = *Alt. Achyrantha*, R. Br.  
*rigida*, Robins. et Greenman, in Am. Journ. Sc. Ser. III. i. (1895) 143. — Ins. Galapag.  
*scirpoides*, Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 542. — Ins. Galapag.  
*stellata*, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 451. — Mexic.

## ALTHAEA, (Tourn.) Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 95.

- acerifolia*, arborea, biennis, cretica, flava, insularis, maritima, micans, microphylla, oblongifolia, occidentalis, Olbia, phoenicea, plebeia, punctata, stenopetala, thuringiaca, triloba, trimestris, unguiculata, venosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *homonyma omnia* Lavaterae.  
*arbelensis*, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 209. — Mesopot.  
*assurgentifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera assurgentiflora*, Kollogg.  
*denudata*, Baker f. l. c. 208. — Armenia.  
*dissecta*, Baker f. l. c. 143. — Syria.  
*Haussknechtii*, Baker f. l. c. 144. — Syria.  
*kashmiriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera cachemiriana*, Camb.  
*kragujevacensis*, Pantic, ex Kew Bull. (1890) App. i. 3 nomen. — Eur. austro-or.  
*lasiocalycina*, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 144. — Armenia.  
*Loftusii*, Baker f. l. c. 145. — Persia.  
*mauritanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera mauritanica*, Duchartre.  
*micrantha*, Wissb. ex Borch. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 360 in obs. — Eur.  
*microchiton*, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 144. — As. Min.  
*peduncularis*, Baker f. l. c. 209. — Persia.  
*pontica*, Baker f. l. c. 144. — Eur. or.  
*Sintenisii*, Hausskn. ex Baker f. l. c. xxxii. (1894) 35. — Armenia.  
*Tholozani*, Baker f. l. c. xxviii. (1890) 209. — Persia.

## ALTHENIA, Petit (Naiad.). — Ind. Kew. i. 96.

- australis*, Aschers. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 1. (1887) 214 (= *Lepilaena australis*, f. Drumm.). — Austral.  
*cylindrocarpa*, Aschers. l. c. 213 (= *Lepilaena cylindrocarpa*, Benth.). — Austral.

## ALTHOFFIA, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 209. TILIACEAE.

- tetrapyxis*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

ALVEOLINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 359 = *Loranthus*, Linn. (Loranth.).

- Melinoni*, Van Tiegh. l. c. 360. — Guian. gall.

## ALVORDIA, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 174. COMPOSITAE.

- glomerata*, T. T. Brandeg. l. c. — Calif.

## ALYSSUM, Tourn. ex Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 96.

- alpinum*, argyrium, auriculatum, Berlandieri, densiflorum, digitatum, Engelmannii, Fendleri, gnaphalodes, Gordonii, gracile, graecum, grandiflorum, lasiocarpum, Lindheimeri, mendocinum, Nuttallii, perpureum, recurvatum, repandum, Shortii, vestitum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *homonyma omnia* Vesicariae.  
*americanum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 224. — Alaska.  
*Amoris*, Coincy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 168; et Eclog. alt. pl. Hisp. (1895) 7. t. 2. — Hisp.  
*Bernhardii*, Wettst. in Lueruss. Bibl. Bot. Heft xxv. (1892) 25. — Carinth., Carn.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 211 et 393 nomen. — As. Min.  
*Brasi*, Loret, ex Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 192 = *edentulum*, Waldst. et Kit.  
*chlorocarpum*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 113. — Graecia.  
*Clastopus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Clastopus purpureus*, Bunge.  
*clypeatum*, Durieu, ex Coss. Comp. fl. Atlant. ii. (1886) 236 in syn. = *scutigerum*, Durieu.  
*collicolum*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 180 = *montanum*, Linn.  
*denticulatum*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxxii. 1893. (1894) 177. — Maced.  
*desertorum*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 33. — Persia.  
*Djurdjurae*, Chod. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 19. — Algeria.  
*fallacinum* ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 114. — Graecia.  
*Gayanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria montana*, A. Gray.  
*Gerardi*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 177 = *alpestre*, Linn.  
*globosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria Ludoviciana*, DC.  
*Heldreichii*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 113. — Graecia.  
*Jordani*, Fouc. et Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 176 = *alpestre*, Linn.  
*Moellendorffianum*, Aschers. (in Blau, Reis. in Bosnien (1877) p. v. et 22) ex G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 73 et 174. — Bosnia.  
*Pichleri*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 38. — Bulg.  
*ptilotrichum*, Durieu, ex Coss. Comp. fl. Atlant. ii. (1887) 236 in syn. = *granatense*, Boiss. et Reut.  
*ponticum*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1892-93) 10. — Bulg.  
*pulvinare*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 30; et Fl. Bulg. (1891) 39. — Bulg.  
*Reisseri*, Velen. l. c. (1892-93) 12. — Bulg.  
*Ruprechtii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 51 = *andinum*, Rupr.  
*saxigenum*, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 54. — Gall.  
*scardicum*, Wettst. in Lueruss. Bibl. Bot. Heft 26. (1892) 24 tab. I. fig. 20, 21 et 25. — Alban.  
*Schawerianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 16 = *Vesicaria argentea*, Schaw.  
*singarense*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 49. — As. occ.  
*spathulaefolium*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxxii. 1893 (1894) 76. — Maced.

**ALYSSUM** :—

*stenophyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria* Fendleri, A. Gray.  
Stribnyi, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 640. — Bulg.  
thracicum, *Velen. l. c.* (1891) 40. — Bulg.  
Troodi, Boiss. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 49. —  
Cypr.  
*vindobonense*, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892)  
469. — Austria.

**ALYXIA**, Banks (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 99.  
acuminata, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. *Fl.*  
*Kais. Wilh. Land.* (1894) 110. — N. Guin.  
composita, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 404. —  
N. Guin.  
lucida, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 503.  
— Madag.  
monilifera, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 182. —  
Ins. Philipp.  
polysperma, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix.  
(1891) 33. — Madag.  
semipallescens, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.*  
i. 2 (1889) 18. — N. Guin.

**AMAJOUA**, Auct. = **Amaioua**, Aubl. (Rubiace.). —  
Ind. Kew. i. 99.  
*fusiflora*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. *Fl. Bras.*  
vi. (1889) 363 = *Duroia fusifera*, Hook. f.  
*genipoides*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 364 = *Duroia*  
*genipoides*, Hook. f.  
*petiolaris*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 364 = *Duroia*  
*petiolaris*, Hook. f.  
*filosa*, K. Schum. l. c. 360. — Bras.

**AMANOIA**, Aubl. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 99.  
laurifolia, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1893) 522. — Afr.  
trop. occ.  
Stenonia, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1892) t.  
211. — Madag.

**AMARANTHUS**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew.  
i. 100.  
*acutifolius*, Uline et Bray, in Coult. *Bot. Gaz.* xix.  
(1894) 320 = *viridis*, Linn.  
albo-marginatus, *Uline et Bray*, l. c. 318. — Calif.  
Berlandieri, Uline et Bray, l. c. 268 = *polygonoi-*  
*des*, Linn.  
Bigelovii, Uline et Bray, l. c. 271. — Mexic.  
bracteatus, Uline et Bray, l. c. 314. — N. Mexic.  
carneus, Greene, *Pittoria*, ii. (June 1890) 105. —  
Calif.  
chihuahuensis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi.  
(1886) 436. — Mexic.  
crispus, Terrac. in *Atti Acad. Sc. Napol.* Ser. 2. iv.  
(1890) App. 2. — Italia mer.  
leucospermus, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 446 = *leu-*  
*cocarpus*, S. Wats.  
*Margaritae*, Dam. in Wien. *Illustr. Garten-Zeit.*  
(1887) 433-35 fig. 71. — Form. hort.  
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887)  
476. — Mexic.  
velutina, Spruce, ex K. Schum. l. c. 366 = *Duroia*  
*velutina*, Hook. f.

**AMARYLLIS**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew.  
i. 101.  
*carnea*, Herb. Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.*  
vi. (1892) 280 = *Crinum asiaticum*, Linn.  
*coenosa*, Herb. Ham. ex Hook. f. l. c. 281 = *Crinum*  
*defixum*, Ker.  
*Lecana*, Williams, Catal. (1889) 22. — Form. hort.  
*Tettani*, Hort. ex Gartenfl. (1888) 626. — Form.  
hort.

**AMASONIA**, Linn. f. (Verben.). — Ind. Kew. i.  
103.  
calycina, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6915. —  
Guian. angl.  
*punicia*, Hort. ex Hook. f. l. c. sub t. 6915 = *caly-*  
*cina*, Hook. f.

**AMBAIBA**, Barrère, Ess. hist. nat. Fr. équiu. (1741)  
10, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = **Cecro-**  
**pia**, Linn. (Urtic.).  
*acutifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *C. acu-*  
*tifolia*, Tréc.  
*Adenopus*, Kuntze, l. c. = *C. adenopus*, Mart.

**AMBAIBA** :—

*albicans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *C. albi-*  
*cans*, Tréc.  
*bicolor*, Kuntze, l. c. = *C. bicolor*, Klotzsch  
*carbonaria*, Kuntze, l. c. = *C. carbonaria*, Mart.  
*cinerea*, Kuntze, l. c. = *C. cinerea*, Miq.  
*commutata*, Kuntze, l. c. = *C. commutata*, Schott.  
*concolor*, Kuntze, l. c. = *C. concolor*, Willd.  
*costaricensis*, Kuntze, 623. — Costa Rica.  
*cyrtostachya*, Kuntze, l. c. 624 = *C. cyrtostachya*,  
Miq.  
*dentata*, Kuntze, l. c. = *C. dentata*, Klotzsch.  
*digitata*, Kuntze, l. c. = *C. angustifolia*, Tréc.  
*Goudotiana*, Kuntze, l. c. = *C. Goudotiana*, Tréc.  
*Hemsleyana*, Kuntze, l. c. = *C. mexicana*, Hems.  
*hololeuca*, Kuntze, l. c. = *C. hololeuca*, Miq.  
*Humboldtiana*, Kuntze, l. c. = *C. Humboldtiana*,  
Klotzsch.  
*Klotzschiana*, Kuntze, l. c. = *C. Klotzschiana*,  
Miq.  
*latiloba*, Kuntze, l. c. = *C. latiloba*, Miq.  
*leucocoma*, Kuntze, l. c. = *C. leucocoma*, Miq.  
*leucophaea*, Kuntze, l. c. = *C. leucophaea*, Poepp.  
*lyratifolia*, Kuntze, l. c. = *C. lyratifolia*, Miq.  
*membranacea*, Kuntze, l. c. = *C. membranacea*, Tréc.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *C. mexicana*, Hems.  
*nivea*, Kuntze, l. c. = *C. nivea*, Poepp.  
*obtusata*, Kuntze, l. c. = *C. obtusata*, Tréc.  
*obtusifolia*, Kuntze, l. c. = *C. obtusifolia*, Bertol.  
*pachystachya*, Kuntze, l. c. = *C. pachystachya*, Tréc.  
*palmata*, Kuntze, l. c. = *C. palmata*, Willd.  
*panamensis*, Kuntze, l. c. = *C. panamensis*, Hems.  
*peltata*, Kuntze, l. c. 623. = *C. peltata*, Linn.  
*pinnatifida*, Kuntze, l. c. 624. = *C. pinnatifida*,  
Klotzsch.  
*propinqua*, Kuntze, l. c. = *C. propinqua*, Miq.  
*Ruiziana*, Kuntze, l. c. = *C. Ruiziana*, Klotzsch.  
*Schiedeana*, Kuntze, l. c. = *C. Schiedeana*, Klotzsch.  
*Schreberiana*, Kuntze, l. c. = *C. Schreberiana*, Miq.  
*sciadophylla*, Kuntze, l. c. = *C. sciadophylla*, Mart.  
*strigosa*, Kuntze, l. c. = *C. strigosa*, Tréc.  
*surinamensis*, Kuntze, l. c. = *C. surinamensis*, Miq.  
*Tenoreana*, Kuntze, l. c. = *C. digitata*, Ten.  
*tubulosa*, Kuntze, l. c. = *C. tubulosa*, Ruiz.

**AMBERBOA**, Less. = **Volutarella**, Cass. (Com-  
posit.).  
*Omphalodes*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895)  
294 = *V. Omphalodes*, Benth. et Hook. f.

**AMBERBOIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 305 =  
**AMBERBOI**, Adans. = **Volutarella**, Cass.  
(Composit.).  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *V. divaricata*, Benth. et  
Hook. f.  
*Omphalodes*, Kuntze, l. c. = *V. Omphalodes*, Benth.  
et Hook. f.

**AMBLYOPAPPUS**, Hook. et Arn. (Composit.). —  
Ind. Kew. i. 104.  
pauciflorus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.*, xc. (1895)  
29. — Chili.

**AMBRINA**, Spach = **Chenopodium**, Linn. (Che-  
nopod.).  
*andicola*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 422.  
— Chili.  
*incisa*, Phil. l. c. 422. — Chili.  
*parvula*, Phil. l. c. 421. — Chili.

**AMBROSIA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i.  
105.  
*bipinnatifida*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.  
(1894) 187 = *Franseria bipinnatifida*, Nutt.  
*Chamissonis*, Greene, l. c. 188 = *Franseria Cha-*  
*missonis*, Less.  
*tarapacana*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 50.  
— Bolivia.

**AMBROSINIA**, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 105.  
*proboscidea*, Th. Dur. et Schinz, *Consp. fl. Afr.*  
v. 1894. (1895) 482 = *A. Bassii*, Linn.

**AMBULIA**, Lam. = **Limnophila**, R. Br. (Scro-  
phular.).  
*fragrans*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 140  
(= *Ruellia fragrans*, Forst.) = *L. serrata*,  
Gaudich.

**AMBULIA** :—

*hottotoides*, Wettst. in Engl. et Prantl, *Natürl.*  
*Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1891) 73 fig. 33. — Ind. or.

**AMBURANA**, Schwacke et Taub. in Engl. et  
Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 387.  
(Legumin.).  
Claudii, Schwacke et Taub. l. c. — Bras.

**AMELANCHIER**, Medic. (Rosac.). — Ind. Kew.  
i. 105.  
*glabra*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 52 = *alnifolia*,  
Nutt.  
*pallida*, Greene, l. c. = *alnifolia*, Nutt.  
Pringlei, Koehne, in *Wissensch. Progr. Falk.*  
Realgymnas. Berlin (1890) 25 = *alnifolia*, Nutt.?  
*utahensis*, Koehne, l. c. = *alnifolia*, Nutt.?

**AMELLUS**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i.  
105.  
epaleaceus, O. Hoffm. ex Schinz, in *Bull. Herb.*  
Boiss. i. (1893) 74. — Afr. austr.

**AMELLUS**, P. Br. = **Melanthera**, Rohr (Com-  
posit.).  
*abyssinicus*, lanceolatus, madagascariensis, oxylepis, pun-  
gens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = *homonyma*  
*omnia* Melantherae.  
*angustifolius*, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum*  
*angustifolium*, Gardn.  
*asper*, Kuntze, l. c. 305 = *M. deltoidea*, Michx.  
*discoideus*, Kuntze, l. c. 306 = *Echinocephalum*  
*discoideum*, Baker.  
*Echinocephalum*, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum*  
*lanceolatum*, Gardn.  
*latifolius*, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum latifo-*  
*lium*, Gardn.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. = *M. lanceolata*, Benth.  
*niveus*, Kuntze, l. c. = *M. hastata*, Michx.  
*scandens*, Kuntze, l. c. = *M. Brownei*, Sch. Bip.

**AMERIMNON**, P. Br. = **Dalbergia**, Linn. f.  
(Legumin.).  
*acutum*, Afzelii, arbutifolium, armatum, assamicum,  
Bakeri, bracteolatum, brasiliense, calycinum, campe-  
chianum, Championii, confertiflorum, congestum,  
cujabense, cultratum, densiflorum, densum, discolor,  
emirnense, foliaceum, glandulosum, glaucescens, glome-  
riflorum, gracile, Hancei, hircinum, hostile, inunda-  
tum, javanicum, Junghuhnii, lanceolatum, lateriflo-  
rum, latifolium, luzoniense, macrospermum, malifo-  
lium, melanoxylon, Milletii, multijugum, nigrum,  
nitidulum, obovatum, ovatum, paniculatum, pubescens,  
purpureum, reniforme, rimosum, riparium, rotundifo-  
lium, rubiginosum, saxatile, Sissoo, spinosum, Spru-  
ceanum, Stocksii, sympatheticum, Thomsonii, villo-  
sum, volubile, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 159 =  
*homonyma omnia* Dalbergiae.  
*Benthianum*, Kuntze, l. c. 159 = *D. polyphylla*,  
Benth.  
*Cumingii*, Kuntze, l. c. = *D. Cumingiana*, Benth.  
*ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *D. stipulacea*, Roxb.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. = *D. variabilis*, Vog.  
*Gardnerianum*, Kuntze, l. c. = *D. congesta*,  
R. Grah.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *D. Junghuhnii*, Benth.  
*pinnatum*, Kuntze, l. c. 159, 203 = *D. tamarindifo-*  
*lia*, Roxb.  
*polyphyllum*, Kuntze, l. c. 159 = *D. foliosa*, Benth.  
*Pseudosissoo*, Kuntze, l. c. = *D. Championii*,  
Thu.  
*sissoodes*, Kuntze, l. c. = *D. latifolia*, Roxb.  
*stipulatum*, Kuntze, l. c. = *D. velutina*, Benth.  
*tortum*, Kuntze, l. c. = *D. monosperma*, Dalz.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *D. Miscolobium*, Benth.

**AMICIA**, H. B. et K. (Legumin.). — Ind. Kew. i.  
106.  
Lobbiana, Benth. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot.*  
*Club*, iii. 3. (1893) 20. — Bolivia.

**AMMANIA**, Linn. (Lythrac.). — Ind. Kew. i. 106.  
Koehnei, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii.  
(1891) 271. — Am. bor. or.  
*mexicana*, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas*, (1895) t.  
363. — Madag.

**AMMIOPSIS**, Boiss. (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 107.  
Aristidis, *Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1889) 377. — Algeria.

**AMMOCHARIS**, Herb. (Amaryllid.). — Ind. Kew. i. 107.  
coccinea, *Pax, in Bot. Jahrb. x.* (1889) 3. — Afr. austr.  
Taveliana, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi.* (1890) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.

**AMMODENDRON**, Fisch. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 107.  
argenteum, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 180 (= *Robinia argentea*, Siev.) = *Ammod. Sieversii*, DC.

**AMMOSELINUM**, Torr. et Gray (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 107.  
Butleri, *Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. vii.* (1887) 294; et *Contrib. U. S. Nat. Herb. ii.* (1891) 144 (= *Apium Butleri*, Engelm.). — Am. bor.

**AMMOSPERMA**, Hook. f. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 108.  
teretifolium, *Prantl, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2.* (1891) 170. — As. occ.

**AMMOTHAMNUS**, Bunge (Legumin.). — Ind. Kew. i. 103.  
intermedius, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 181. — Turkest.

AMOMIS, Berg. = **Pimenta**, Lindl. (Myrtac.).  
caryophyllata, Krug et Urb. ex Urb. in *Bot. Jahrb. xix.* (1894) 573 (= *Myrtus caryophyllata*, Jacq.) = *P. acris*, Kostel.

**AMOMUM**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 108.  
alboviolaceum, *Ridl. in Journ. Bot. xxv.* (1887) 130. — Angola.  
araneosum, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 234. — Tenass.  
ciliatum, *Baker, l. c.* 238. — Zeyl.  
crassilabium, *K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 48; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 149. — Afr. trop. or.  
elatteroides, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 240. — Malacca.  
erythrocarpum, *Ridl. in Journ. Bot. xxv.* (1887) 130. — Angola.  
glaucochryllum, *K. Schum. in Bot. Jahrb. xv.* (1893) 415. — Afr. trop. occ.  
gomphocheilos, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 236. — Perak.  
humile, *Rich. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii.* (1890) 46 = *Renecalmia humilis*, *Petersen.*  
Kayserianum, *K. Schum. in Bot. Jahrb. xv.* (1893) 415. — Afr. trop. occ.  
Kingii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 241. — Reg. Himal.  
Koenigii, *Baker, l. c.* 237. — Tenass.  
labellosum, *K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. - Kais. Wilh. Land.* (1889) 27. — N. Guin.  
laterale, *Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii.* (1893) 381. — Penins. Mal.  
leptolepis, *K. Schum. in Bot. Jahrb. xv.* (1893) 414. — Afr. trop. occ.  
luteo-album, *K. Schum. l. c.* 413. — Afr. centr. bor.  
macrocheilos, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 232. — Malacca.  
macrodon, *Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii.* (1886) 309. — Penins. Mal.  
macrolepis, *K. Schum. in Bot. Jahrb. xv.* (1893) 416. — Afr. trop. occ.  
macrostephanum, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 243. — Perak.  
Maingayi, *Baker, l. c.* 235. — Malacca.  
Mala, *K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 53; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 149. — Afr. trop. or.  
megalocheilos, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 236. — Malacca.  
metriocheilos, *Baker, l. c.* 234. — Malacca, Penang.  
microstephanum, *Baker, l. c.* 239. — Concan.  
Ophiuchus, *Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii.* (1893) 381. — Penins. Mal.

# AMOMUM : —

pauciflorum, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 238. — Reg. Himal.  
polyanthum, *K. Schum. in Bot. Jahrb. xv.* (1893) 411. — Afr. centr. bor.  
Ridleyi, *Baker, in Kew Bull.* (1892) 128. — Singap.  
rubro-luteum, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 236. — Malacca.  
sanguineum, *K. Schum. in Bot. Jahrb. xv.* (1893) 412. — Afr. centr. bor.  
sphaerocephalum, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 234. — Penang.  
stenoglossum, *Baker, l. c.* 234. — Perak.  
trichanthera, *Warb. in Bot. Jahrb. xiii.* (1891) 276. — Oceania.  
triorygale, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1892) 237. — Perak.  
vittatum, *Hance, in Journ. Bot. xxiv.* (1886) 53. — China.  
xanthophlebium, *Baker, in Hook. f. F. Brit. Ind. vi.* (1892) 241. — Malacca.

**AMOORA**, Roxb. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 108.  
gigantea, *Pierre, in Laness. Pl. util. Col. frang.* (1886) 311. — Cochinchina.  
megalophylla, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii.* (1894) 577. — Tonk.  
myrmecophila, *Warb. in Bot. Jahrb. xviii.* (1894) 194. — Oceania.  
Naumannii, *C. DC. in Bot. Jahrb. vii.* (1886) 461. — N. Guin.  
Ridleyi, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv.* (1895) ii. 56. — Perak.  
salomonensis, *C. DC. in Bot. Jahrb. vii.* (1886) 461. — Ins. Salomon.  
Wallichii, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv.* (1895) ii. 56. — Ins. Andaman.

**AMORPHA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 109.  
hispidula, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 14; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 88. — Calif.  
subglabra, *Heller, Bot. expl. S. Texas* (1895) 48 = *texana*, *Buchl.*  
virgata, *Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi.* (1894) 17 t. 171. — Georgia.

**AMORPHOPHALLUS**, Blume (Aroid.). — Ind. Kew. i. 109.  
burmanicus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1893) 517. — Burma.  
chlorospathum, *Kurz, ex Hook. f. l. c.* 516. — Pegu.  
Doryphorus, *Ridl. in Journ. Bot. xxiv.* (1886) 305. — Afr. trop. occ.  
Eichleri, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) t. 7091. — Congo.  
elatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1893) 517. — Penins. Mal.  
Elliottii, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1894) t. 7349. — Sierra-Leone.  
glabra, *F. M. Bailey, in Queensl. Dep. Agric. Bot. Bull. vii.* (1893) 68; et in *Gard. Chron.* (1895) i. 484. — Austral.  
haematospadix, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1893) 517. — Penang.  
oculatum, *Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1893) 515 = *bulbifer*, *Blume.*  
onocophyllus, *Prairie, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1896) 516; in *Journ. As. Soc. Beng. lxii.* (1893) ii. 80; et *Bot. Mag.* (1893) t. 7327. — Ins. Andam.  
Prainii, *Hook. f. l. c.* 516. — Perak, Penang.  
purpurascens, *Kurz, ex Hook. f. l. c.* 515. — Ind. or.  
Rex, *Prairie, ex Hook. f. l. c.* 514 = *campanulatus*, *Blume.*  
sparsiflorus, *Hook. f. l. c.* 516. — Perak.  
taccoides, *Herb. Ham. ex Hook. f. l. c.* 515 = *bulbifer*, *Blume.*

**AMPACUS**, Rumph. Herb. Amb. ii. 168 (1747) ex Kuntze, *Rev. Gen. i.* (1891) 98 = **Evodia**, Forst. (Rutac.).  
accedens, *alata*, *alba*, *colastracea*, *crassinervis*, *cuspidata*, *densiflora*, *discolor*, *drupacea*, *elaodendroides*, *floribunda*, *glabra*, *hortensis*, *latifolia*, *litoralis*, *madagascariensis*, *meliaeifolia*, *micrococca*, *obtusifolia*, *pedunculosa*, *polybotrys*, *robusta*, *Roxburghiana*, *ruticarpa*, *tetragona*, *triphylla*, *viticina*, *xanthoxylodes*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) p. 98. = *homonyma omnia Evodiae.*

# AMPACUS : —

angustifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 98 = *E. triphylla*, DC.  
aromatica, Kuntze, l. c. = *E. glabra*, *Blume.*  
Daniellii, Kuntze, l. c. = *Zanthoxylum Daniellii*, *Benn.*  
grisea, Kuntze, l. c. = *Boninia grisea*, *Planch. fide*, Kuntze, l. c. (Quid? An sp. ined.?).  
incerta, Kuntze, l. c. = *Acronychia Minahassae*, *Miq.*  
macrophylla, Kuntze, l. c. = *E. accedens*, *Blume.*  
trichotoma, Kuntze, l. c. = *E. fraxinifolia*, *Hook. f.*

**AMPALIS**, Boj. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 110.  
Greveana, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1895) t. 293 A. — Madag.

**AMPELANUS**, Rafin. = **Ensenia**, Nutt. (Asclepiad.).  
albidus, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi.* (1894) 314 = *E. albida*, *Nutt.*  
ligulatus, *Heller, Bot. Expl. S. Texas* (1895) 70 = *E. ligulata*, *Benth.*

**AMPELOCISSUS**, Planch. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).  
acapulcensis, *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 403. — Mexic.  
arachnoidea, *Planch. l. c.* 375 = *V. indica*, *Linn.*  
Arnottiana, *Planch. l. c.* 370 (= *V. indica*, *W. et Arn.*). — Ind. or.  
artemisiaefolia, *Planch. l. c.* 377. — China.  
barbata, *Planch. l. c.* 372 = *V. barbata*, *Wall.*  
botryostachys, *Planch. l. c.* 413. — Ins. Philipp.  
cardiospermoides, *Planch. l. c.* 459. — China.  
cinnamomea, *Planch. l. c.* 408 = *V. cinnamomea*, *Wall.*  
compositifolia, *Planch. l. c.* 412 = *V. compositifolia*, *M. A. Laws.*  
cussoniaefolia, *Planch. l. c.* 395. — Afr. centr. bor.-or.  
Erdwendbergii, *Planch. l. c.* 404. — Mexic.  
filipes, *Planch. l. c.* 407. — As. trop.  
gracilis, *Planch. l. c.* = *V. gracilis*, *Wall.*  
Grantii, *Planch. l. c.* 394 = *V. Grantii*, *Baker.*  
Helferi, *Planch. l. c.* 411 = *V. Helferi*, *M. A. Laws.*  
imperialis, *Planch. l. c.* 408 = *V. imperialis*, *Miq.*  
Kirikiana, *Planch. l. c.* 403. — Afr. austro-or.  
Korthalsii, *Planch. l. c.* 410. — Ind. bat.  
Lowii, *Planch. l. c.* 412 = *V. Lowii*, *Hook. f.*  
Martini, *Planch. l. c.* 373. — As. trop. or.  
Motleyi, *Planch. l. c.* 412 = *V. Motleyi*, *Hook. f.*  
Muelleriana, *Planch. l. c.* 414. — N. Guin.  
multistriata, *Planch. l. c.* 398 = *V. multistriata*, *Baker.*  
nervosa, *Planch. l. c.* 372 = *V. nervosa*, *M. A. Laws.*  
nitida, *Planch. l. c.* 411 = *V. nitida*, *M. A. Laws.*  
orientalis, *Planch. l. c.* 462 = *V. orientalis*, *Boiss.*  
polystachya, *Planch. l. c.* 411 = *V. polystachya*, *Blume.*  
pulchra, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 257. — Afr. trop. or.  
racemifera, *Planch. l. c.* 413 = *V. racemifera*, *Jach.*  
Robinsonii, *Planch. l. c.* 415 = *V. rugosa*, *Mac Fadyen.*  
spicigera, *Planch. l. c.* 406 = *V. macrostachya*, *Miq.*  
thyrsiflora, *Planch. l. c.* 409 = *V. thyrsiflora*, *Miq.*  
urenaefolia, *Planch. l. c.* 385. — Angola.  
Volkenstii, *Gilg, in Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 257. — Afr. trop. or.

**AMPELODESMA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 110.  
mauritanica, *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v.* 1894 (1895) 874 (= *A. tenax*, *Link.*). — Reg. Medit. occ.  
Thouarii, *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 875 (= *A. madagascariensis*, *Kunth.*). — Madag.

**AMPELOPSIS**, Rich. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).  
aeiophylla, *Planch. in DC. Monog. Phan. v.* (1887) 454 = *V. aeiophylla*, *Boiss.*  
arbores, *Kochne, Deutsche Dendrol.* (1893) 400 (= *V. arbores*, *Linn.*  
arbores, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 221 = *praec.*

AMPELOPSIS : —

- brevipedunculata*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 (= *Cissus brevipedunculata*, Maxim.). — Japon. *cantonensis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 460 = *V. cantoniensis*, Seem. *cardiospermoides*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 460; et Pl. Delav. (1889) 140. — Yunnan. *citrullifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 565 = *V. heterophylla*, Thunb. *citrulloides*, Hort. ex Dippel, l. c. 565 = *V. heterophylla*, Thunb. *Delavayana*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 460; et in DC. Monog. Phan. v. (1887) 458. — Yunnan. *denudata*, Planch. l. c. 619. — Mexic. *dissecta*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 = *V. serjaniaefolia*, Maxim. *gilgilensis*, Koehne, l. c. 399. — Reg. Himal. *himalayana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. 574 = *V. hederacea*, Ehrh. *leoides*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 462 = *V. leoides*, Maxim. *Loureioides*, Hort. Mazel, ex Planch. l. c. 461 in syn. = *V. cantoniensis*, Seem. *macrophylla*, Blume, ex Planch. l. c. 410 in obs. = *V. thyrsoiflora*, Mig. *macrophylla*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 574 = *V. hederacea*, Ehrh. *orientalis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 462 = *V. orientalis*, Boiss. *Regaliana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 565 = *V. heterophylla*, Thunb. *Roylei*, Hort. ex Dippel, l. c. 570 et 574 = *V. hederacea*, Ehrh. *rubifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 463 = *V. rubifolia*, Wall. *rubricaulis*, Carrière, ex Planch. l. c. 459 = *V. serjaniaefolia*, Maxim. *tomentosa*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 459; et in DC. Monog. Phan. v. (1887) 457. — Yunnan. *virginiana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) p. 574 = *V. hederacea*, Ehrh. *vitifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 454 = *V. persica*, Boiss.

AMPELOVITIS, Carr. in Rev. Hort. (1889) 204 cum icon = *Vitis*, Linn. (Ampelid.). *Davidi*, Carr. l. c. — China. *intermedia*, Carr. l. c. (1891) 334. — China. *Romantzi*, Carr. l. c. (1892) 94. — China.

AMPHIBLEMMA, Naud. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 110. *acaule*, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 89. — Angola. *ciliatum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 528. — Congo gall. *lateriflorum*, Cogn. l. c. 529. — Congo gall. *Soyauxii*, Cogn. l. c. 1184. — Gabon.

AMPHICARPAEA, Ell. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 110 (Amphicarpa). *angustifolia*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 359 (= *Cologania angustifolia*, Kunth). — Mexic. *pulchella*, Taub. l. c. (= *Cologania pulchella*, H. B. et K.). — Mexic.

AMPHICARPON, Raf. = *Amphicarpum*, Kunth (Gramin.). *Amphicarpum*, Nash, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 352 = Purshii, Kunth.

AMPHIDOKA, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 111. *Engleriana*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 274. — Afr. austr. *villosa*, O. Hoffm. l. c. xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.

AMPHILOPHIUM, Kunth (Bignon.). — Ind. Kew. i. 111. *Glaziovii*, Bureau, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 222. — Bras. *Jelskii*, Zahib. in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vii. (1892) 9. — Peruvia.

AMPHIPOGON, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 111. *pentacraspedon*, Hack. ex Wawra, Itin. Princ. S. Coburgi, ii. (1888) 102 (= *Pentacraspedon amphipogonoides*, Steud.). — Austral.

AMPHORCHIS, Thou. = *Cynorchis*, Thou. (Orchid.). *discolor*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 322. — Ins. Borbon. *reticulata*, Frappier, l. c. 231. — Ins. Borbon. *squamosa*, Frappier, l. c. 231 = *C. squamosa*, Lindl. *variegata*, Frappier, l. c. 234. — Ins. Borbon.

AMPHORICARPUS, Visiani (Composit.). — Ind. Kew. i. 112. *elegans*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 217. — Reg. Cauc.

AMPHOROCALYX, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 476. MELASTOMACEAE. *multiflorus*, Baker, l. c. — Madag.

AMSIŃKIA, Lehm. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 112. *barbata*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 192. — Am. bor. occ. *campestris*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 262. — Calif. *collina*, Greene, l. c. — Calif. *grandiflora*, Kleb, ex Greene, l. c. — Calif. *microcarpa*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 191. — Am. bor. occ.

AMSONIA, Walt. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 112. *Amsonia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 262 = *Amsonia Tabernaemontana*, Walp.

AMYEMA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 506 = *Loranthus*, Linn. (Loranth.). *aurantiaca*, Van Tiegh. l. c. 507 = *L. aurantiacus*, Cunn. *bifurcata*, Van Tiegh. l. c. = *L. bifurcatus*, Benth. *cana*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84. — Austral. *congener*, Van Tiegh. l. c. = *L. pendulus*, Sieb. *Gaudichaudii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Gaudichaudii*, DC. *gibberulosa*, Van Tiegh. l. c. = *L. gibberulosus*, Tate. *Lechenaultii*, Van Tiegh. l. c. — Austral. *linophylla*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = *L. linophyllus*, Fenzl. *longifolia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = *L. pendulus*, Sieb. *maytenifolia*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = *L. maytenifolius*, A. Gray. *Melaleuca*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = *L. pendulus*, Sieb. *Miquelii*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = *L. Miquelii*, Lehm. *nutans*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = *L. Quandang*, Lindl. *pendula*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = *L. pendulus*, Sieb. *Preissii*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = *L. linophyllus*, Fenzl. *pruinosa*, Van Tiegh. l. c. — Austral. *Quandang*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = *L. Quandang*, Lindl. *scoparia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = *L. linophyllus*, Fenzl. *triantha*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = *L. trianthus*, Korih. *tristis*, Van Tiegh. l. c. = *L. tristis*, Zoll.

AMYGDALUS, Burm. Thes. Zeylan. (1737) 19 = *Heritiera*, Dryand. (Stercul.). *angustata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 75 = *H. angustata*, Pierre. *littoralis*, Kuntze, l. c. = *H. littoralis*, Dryand. *macrophylla*, Kuntze, l. c. = *H. macrophylla*, Wall. *minor*, Kuntze, l. c. = *H. Fomes*, Buch.-Ham. *Papilio*, Kuntze, l. c. = *H. Papilio*, Bodd.

AMYGDALUS, (Tourn.) Linn. = *Prunus*, Linn. (Rosac.). *Andersonii*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 49 = *P. Andersonii*, A. Gray.

AMYGDALUS : —

*Davidiana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 606 = *P. Persica*, Stokes. *fasciculata*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 49 = *Emplectocladus fasciculatus*, Torr. *Gessleriana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 606 = *P. nana*, Linn. *hippophoides*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.

AMYLOTHECA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 261 = *Loranthus*, Linn. (Loranth.). *angustifolia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 444. — Ins. Salom. *Cumingii*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 264. — Ins. Philipp. *dictyophleba*, Van Tiegh. l. c. 262 = *L. dictyophlebus*, F. Muell. *Hollrungii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Hollrungii*, K. Schum. *sumbawensis*, Van Tiegh. l. c. 265. — Ins. Sumbawa. *Zollingeri*, Van Tiegh. l. c. 264. — Macassar.

AMYRIS, P. Br. (Burserac.). — Ind. Kew. i. 113. *madrensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 144. — Mexic. *parvifolia*, A. Gray, l. c. xxiii. (1888) 226. — Texas.

ANACAMPTI-ORCHIS X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 113. ORCHIDEAE. *fallax* X, G. Camus, l. c. = *Anacamptis fallax*, G. Camus. — Gall.

ANACAMPTIS, Rich. = *Orchis*, Linn. (Orchid.). *fallax* X, G. Camus, Vade-Mecum herb. Paris. ed. 6. (1890) ex Morot. Journ. de Bot. vi. (1892) 113. — Gall.

ANACHYRIS, Nees = *Paspalum*, Linn. (Gramin.). *rosea*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 2. — Mexic.

ANACOLOSA, Blume (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 115. *Clarkii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1892) t. 266. — Cochinch.

ANACYCLUS, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 115. *Freynii*, Porta et Rigo, ex Willh. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 82. — Hisp., Algeria.

ANADENDRUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 115. *latifolium*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 540. — Perak.

ANACTOCALYX, Triana (Melastom.). — Ind. Kew. i. 115. *latifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 713. — Venez.

ANAGALLIS, (Tourn.) Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 115. *acuminata*, Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 221. — Angola. *Meyeri*, K. Schum. (in H. Meyer, Ostaf. Gletscherfahrten, Anhang 332) ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 330 = *Quartiniana*, Engl. *pulchella*, Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 221. — Angola. *Quartiniana*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 330. — Afr. trop. or.

ANAGOSPERMA, Wettst. in Ber. deutsch. bot. Ges. xiii. (1895) 242 = *Euphrasia*, Linn. (Scrophul.). *dispermum*, Wettst. l. c. cum xylogr. = *E. dispermum*, Hook. f.

ANAMOMIS, Griseb. = *Myrtus*, Linn. (Myrtac.). *dichotoma*, Sarg. in Gard. and For. vi. (1893) 130; et N. Am. Sylva, v. 32 t. = *Eugenia dichotoma*, DC.

ANAMOTHECA grandiflora, Hort. Damman, ex Gartenfl. (1893) 412 sphalm. (= *Anomotheca grandiflora*, Baker? = *Lapeyrousiagrandiflora*, Baker?)

**ANANAS**, Tourn. ex Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 116.

*bracamorensis*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

*bracteatus*, Baker, l. c. = *sativus* Schult. f.

*Mensdorfiana*, Hort. ex Baker, l. c. 64 = *Aechmea Fernandae*, Baker.

*microstachys*, Lindman, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 39 t. 7. fig. 20-23 = *Acanthostachys ananassoides*, Baker.

*monstrosus*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

Pancheanus, Ed. André, Bromel. Andrean. (1889) 5. — Columb.

*penangensis*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

*proliferus*, Hort. ex Baker, l. c. = *sativus*, Schult. f.

**ANAPHALIS**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 116.

Bodinieri, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 306. — China.

Hellwigii, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 28. — Oceania.

*lanata*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. i. ii. (1889) 9 = *Gnaphalium japonicum*, Thunb.

Mariae, F. Muell. l. c. 8 — N. Guin.

*mucronata*, C. B. Clarke, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 136. — Reg. Himal. et Tibet.

*pelliculata*, Trimen, Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 28 et Illustr. Handb. Fl. Ceyl. (1895) t. 58. — Zeylan.

*saxatilis*, Boerl. Handb. Fl. Ned. Indie. ii. 1. (1891) 240 (= *Antennaria saxatilis*, DC. — Java.)

*sordida*, Boerl. l. c. (= *Antennaria sordida*, Sch. Bip.). — Java.

*prostrata*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. i. ii. (1889) 9 = *Helichrysum prostratum*, Hook. f.

*trinervis*, F. Muell. l. c. = *Gnaphalium trinerve*, Forst. f.

**ANAPHRENIUM**, E. Mey. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 117.

*crassinervium*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 37. — Afr. austro-occ. extratrop.

*verticillatum*, Engl. l. c. xv. (1893) 113. — Angola.

**ANARRHINUM**, Desf. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 117.

*arabicum*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 377 = *arabicum*, Fieb. et Spach.

*elatum*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 465. — (Quid?) an *Linaria* Elatine, Mill.?

*fruticosum*, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 377 in syn. = *arabicum*, Fieb. et Spach.

*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. bot. Gart. Berl. iv. (1886) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANARTHROPHYLLUM**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 117.

*brevistipula*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 9. — Chili.

**ANASTRAPHIA**, D. Don (Composit.). — Ind. Kew. i. 117.

*pauciflosculosa*, Wright, ex Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 102. — Ins. Baham.

**ANAXAGOREA**, St-Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 118.

*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 68. — Perak.

**ANCHOMANES**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 118.

*Boehmii*, Engl. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 454. — Afr. trop. or.

**ANCHUSA**, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 119.

*macrocalyx*, Haussk. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. 3. (1887) 71; et N. Folge, viii. (1895) 45. — Graecia.

*moesiaca*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1892-93) 44. — Bulg.

*obtusifolia*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 905 = *Nonnea obtusifolia*, DC.

**ANCHUSA** : —

*osmanica*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1885) sep. 32, fide Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. (1889) 222; et Fl. Bulg. (1891) 391. = *officinalis*, Linn.

*palmyrensis*, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 9. — Syria.

*Shattuckii*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 435. — Syria.

*setosa*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 905 = *Nonnea lutea*, Reich. f.

*Tiberiadis*, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 9. — Syria.

*vesiciaria*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 906 = *Nonnea nigricans*, DC.

**ANCISTROCLADUS**, Wall. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 119.

Barteri, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 73. — Afr. trop. occ.

*hamatus*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1895) 276 = *Vahlia*, Arn.

*pentagynus*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 385. — Oceania.

**ANCISTROPHYLLUM**, G. Mann et H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 118.

*laeve*, Drude, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 111 = seq.

*laeve*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 (= *Laccosperma laeve*, G. Mann et H. Wendl.). — Afr. trop. occ.

*opacum*, Drude, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 111 = seq.

*opacum*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 (= *Laccosperma opacum*, G. Mann et H. Wendl.). — Afr. trop. occ.

**ANCYLOCLADUS**, Wall. = **Willughbeia**, Roxb. (Apocyn.).

*Beccarianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412. — Borneo.

*celebicus*, Kuntze, l. c. = *W. celebica*, Blume.

*ceylanicus*, Kuntze, l. c. = *W. ceylanica*, Thwaites.

*coriaceus*, Kuntze, l. c. = *W. coriacea*, Wall.

*edulis*, Kuntze, l. c. = *W. edulis*, Roxb.

*firmus*, Kuntze, l. c. = *W. firma*, Blume.

*flavescens*, Kuntze, l. c. = *W. flavescens*, Dyer.

*grandiflorus*, Kuntze, l. c. = *W. grandiflora*, Dyer.

*javanicus*, Kuntze, l. c. = *W. javanica*, Blume.

*oblongus*, Kuntze, l. c. = *W. oblonga*, Dyer.

*rufescens*, Kuntze, l. c. = *W. rufescens*, Dyer.

*tenuiflorus*, Kuntze, l. c. = *W. tenuiflora*, Dyer.

*umbrosus*, Kuntze, l. c. = *W. umbrosa*, Blume.

**ANDRACHNE**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 121.

Clarkei, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 285. — Ind. or.

*nummulariaefolia*, Stapf, in Deutschsch. Akad. Wien, li. (1886) 314 = *As. occ.*

*phyllanthoides*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 398 = *Roemeriana*, Muell. Arg.

*reflexa*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 315. — *As. occ.*

*Reverchoni*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 396. — Texas.

*somalensis*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 322. — Afr. trop. or.

*polypetalia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 592. — Anam.

*virescens*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1887) 314. — *As. occ.*

**ANDREOSMIA**, DC. = **Dontostemon**, Andr. (Crucifer.).

*cardaminefolia*, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. ii. (1891) 171 (= *Notoceras cardaminefolia*, DC.) = *Andrzejowskia Cardamine*, Reichb.

**ANDROCEPHALIUM**, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 196. **EUPHORBIACEAE**.

*quercifolium*, Warb. l. c. 97. — Oceania.

**ANDROCYMBIUM**, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 121.

*europaeum*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 188 = *Erythrostictus europaeus*, Lange.

*roseum*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 289. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANDROGRAPHIS**, Wall. (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 121.

*laxiflora*, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 323 (= *Erianthera laxiflora*, Blume). — Java.

*tenera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 382 = *tenuiflora*, T. Anders.

**ANDROMACHIA**, Humb. et Bonpl. = **Liabum**, Adans. (Composit.). —

*Maroni*, Ed. André, in Rev. Hort. (1887) 496. — Bras.

**ANDROMEDA**, Linn. pr. p. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 122.

*candida*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 365 = *Zenobia speciosa*, D. Don.

*Lobbii*, Hort. ex Dippel, l. c. 359 = *Leucothoe Davisiae*, Torr.

*nikoensis*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 496. — Japon.

**ANDROPOGON**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 123.

*acutiusculus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 575. — Austral.

*africanus*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 325. — Congo gall.

*Atzelianum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 357. — Sierra-Leone.

*Alopecurus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 381. — Ins. Mascar.

*ascinodis*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 87. t. 36. — Ind. or.

*aturensis*, Mawry, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 158. fig. 4. — Am. austr. trop.

*Baileyi*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16 (= *Sorghum laxiflorum* Bailey). — Austral.

*Balansae*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 534. — Parag.

*bonangensis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 333. — Congo gall.

*Brazzae*, Franch. l. c. 326. — Congo gall.

*Buchneri*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 649. — Angola.

*cambogiensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 114. — Cambod.

*chrysopus*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.) (1895) 250 = *Aucheri*, Boiss.

*Clarkei*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 49. — Ind. or.

*confertus*, Trin. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 55. — Mexic.

*congoensis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 325. — Congo gall.

*cryptopus*, Trin. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 432 = *incanus*, Hack.

*Cymbachne*, Hack. l. c. 450. — Bengal.

*Delavayi*, Hack. l. c. 404. — China.

*digitatum*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 898 = *A. Ischaemum*, Linn.

*Dybowskyi*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 334. — Congo gall.

*elegans*, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 122. — Ins. Borbon.

*exothecus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 632. — Abyss.

*floccusus*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 14. — Erythrea.

*formosus*, Klotzsch, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 623 = *Schimperi* Hochst.

*fragilissimus*, Hochst. ex Hack. l. c. 366 sphalm. = *exilis*, Hochst.

*gangeticus*, Hack. l. c. 539. — Ind. or.

*giganteus*, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 122 (giganteum). — Ins. Borbon.

*glomeratus*, Britton, Stern. et Poggenb. Prel. Catal. (1888) 67 = *macrourus*, Michx.

*Hallii*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 294 = *Hallii*, Hack.

*helophilus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 98. — Afr. trop. or.

*Hookeri*, Munro, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 614. — Ind. or.

*Huegelii*, Hack. l. c. 492. — Ind. or.

*hylophilus*, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38 nomen = *helophilus*, K. Schum.

*impressus*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 49. — Ind. or.

**ANDROPOGON** : —

- incanus, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 431. — Am. austr.  
*khasianus*, Munro, ex *Hack. l. c.* 603 = *A. Nardus*, Linn.  
*Kuntzii*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 59 in obs. — Hab.?  
*Kuntzeanus*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 478. — Ind. or.  
*Lecomtei*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii (1895) 329. — Congo gall.  
*minimus*, C. B. Clarke, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 99. — Afr. trop. occ.  
*Mohrii*, *Hack. ex Scribn. in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 295; et ex Vasey, *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 11. — Am. bor.  
*mucronatus*, N. J. Anderss. ex *Hack. DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 577. — Ind. or.?  
*multiplex*, *Hack. in DC. l. c.* 637. — Abyss.  
*Munroi*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 87 t. 37. — Reg. Himal.  
*nemorali*, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 113. — Tonkin.  
*niariensis*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 330. — Congo gall.  
*nilagiricus*, Hochst. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 604 = *A. Nardus*, Linn.  
*Nyassae*, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxi. (1883) 358. — Afr. trop. or.  
*oryzeturum*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 477. — Zeyl.  
*osikensis*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 332. — Congo gall.  
*pachyarthus*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 469. — Ind. or.  
*pachyneurus*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 333. — Congo gall.  
*pauciflorus*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 348 (= *Sorghum pauciflorum*, Chapm.). — Florida.  
*pilosissimus*, *Hack. l. c.* 691. — Natal.  
*platyphyllus*, *Hack. l. c.* 428. — Columb.  
*polystictus*, Hochst. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 584 = *Heteropogon acuminatus*, Trin.  
*pratensis*, Hochst. ex *Hack. l. c.* 463. — Abyss.  
*pterocephalus*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 88 t. 38. — Ind. or.  
*Schinzii*, *Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx (1888) 139; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 458 — Afr. austro-occ. extratrop.  
*spectabilis*, F. Muell. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 597 = *exaltatus*, R. Br.  
*tenuiberbis*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 435. — Afr. trop. centr.  
*Thollonii*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 324. — Congo gall.  
*tonkinensis*, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 112. — Tonkin.  
*trichocladus*, Rupr. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1885) 524. — Mexic.  
*trichospirus*, *Hack. l. c.* 536. — Bras.  
*tristis*, Nees, ex *Hack. l. c.* 439. — Ind. or.  
*tuberculatus*, *Hack. l. c.* 404. — Ind. or.  
*umbellatus*, *Hack. l. c.* 401. — Zeyl.  
*unilateralis*, *Hack. l. c.* 533. — Florida.  
*vulgare*, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 113 = *Sorghum vulgare*, Pers.  
*yunnanensis*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 440. — Yunnan.

**ANDROSACE**, (Tourn.) Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 128.

- acuta*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 238. — Calif.  
*alaschanica*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 503. — Mongol.  
*alchemilloides*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 435. — China.  
*axillaris*, *Franch. l. c.* — China.  
*bisulca*, Bureau et *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 103. — China.  
*britanica*, Backh. ex Wien. Ill. Gartzenz. (1890) 34; et Kew Bull. (1891) App. ii. 35. — (Quid?).  
*caucasica*, Somm. et Levier, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 399. — Reg. Cauc.  
*cinerascens*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 180. — Mexic.  
*coccinea*, *Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 63, nomen. — Yunnan.

**ANDROSACE** : —

- cuscutiformis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 454. — China.  
*Delavayi*, *Franch. l. c.* 456. — Yunnan.  
*Dieckeania*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 22. — Am. bor. occ.  
*dissecta*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 454. — China.  
*flavescens*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 506. — Tibet.  
*Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) 1973. — China.  
*Mariae*, Kanitz, *Pl. expéd. Szechenyi in As. centr.* coll. (1891) 36. — China.  
*mirabilis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 452. — China.  
*Raddeana*, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 49. — Reg. Caucas.  
*squarrosula*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 504. — Tibet.  
*sutchuenensis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 454. — China.  
*tapete*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 505. — Tibet.  
*uniflora*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 23. — Am. bor. occ.  
*Turczaninowii*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 157 = *maxima*, Linn.

**ANDROSTEPHIUM**, Torr. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 129.

- coeruleum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 57 = *violaceum*, Torr.

**ANDROSACE indica**, Wedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 563 = *Elatostema ficoides*, Wedd.**ANDRYALA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 129.

- spartioides*, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 566 = *ragusina*, Linn.

**ANEILEMA**, R. Br. (Commelin.). — Ind. Kew. i. 130.

- bracteatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 719 = *nudiflorum*, R. Br. var.  
*Clarkei*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 430. — Afr. trop. or.  
*humile*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 270. — Oceania.  
*imberbe*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iii. (1893) 389. — Penins. Mal.  
*imbricatum*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 270. — Oceania.  
*Johnstonii*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 135. — Afr. trop. or.  
*keyense*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 269. — Oceania.  
*Kuntzei*, C. B. Clarke, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 719 = *bracteatum*, Kuntze.  
*leiocaulis*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 136. — Afr. trop. or.  
*papuanum*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 269. — Oceania.  
*Sacleuxii*, Hua, in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 121. — Afr. trop. or.  
*semifoliatum*, C. B. Clarke, ex S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1892) 498. — Bras.  
*tenerum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 530. — Madag.  
*tetraspermum*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 136. — Afr. trop. or.

**ANEMONE**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 131.

- acuta*, Vail, ex Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, ii. (1890) 42 = *acutiloba*, Laws.  
*ajanensis*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 249 (= *Pulsatilla ajanensis*, Regel et Tiling) = *vernalis*, Linn.  
*albida*, Mariz. in *Bolet. Soc. Brot.* iv. (1886) 101 t. 2. — Lusit.  
*albiflora*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 46 = *coronaria*, Linn.  
*alpicola*, Rouy et Fouc. l. c. 42 = *alpina*, Linn.  
*amurensis*, Korshinsky, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 292 = *nemorosa*, Linn.  
*chilensis*, F. Kuntz, in *Bot. Acad. nac. cienc. Córdoba* ix. (1886) 369 (= *Barneoudia chilensis*, J. Gay). — Chili.

**ANEMONE** : —

- coerulescens*, Lange, *Haandb. Danske Fl.* ed. 4. (1886-88) 585 = *apennina*, Linn.  
*colossea*, G. Beck, in *Wawra. Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 1 = *Sellowii*, Pritz.  
*cyanea*, Freyn, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 176 = *Grayi*, Kell. et Behr.  
*Davidi*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.* II. viii. 1885 (1886) 185. — China.  
*Delavayi*, *Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 366. — Yunnan.  
*Domeykoana*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 235 (= *Barneoudia Domeykoana*, Leyb.) — Chili.  
*Eunvenia*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. (1894) 226. = *coronaria*, Linn.?  
*gelida*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 31. — China.  
*glaucofolia*, *Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 363. — Yunnan.  
*Hemsleyi*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 231 — Mexic.  
*Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1570. — China.  
*hirsutissima*, MacMill. *Metasp. Minnes.* (1892) 239 = *patens*, Linn.  
*imbricata*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 8 t. 22 fig. 1-6. — Tibet.  
*Janczewskii*, Giraudias, in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) 255 = *Halleri*, All.  
*Keiskeana*, T. Ito, ex Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 478. — Japon.  
*Linnaeana*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 39 = *A. Pulsatilla*, Linn.  
*lipsiensis* X, G. Beck, Fl. Nied. Oest. (1890) 407. — Eur. centr.  
*Lyallii*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 227. — Am. bor. occ.  
*major*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 235; et xviii. (1894) 455 (= *Barneoudia major*, Phil.). — Chili.  
*nudicaulis*, A. Gray, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 17 = *Ranunculus lapponicus*, Linn.  
*oregana*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 308. — Oregon.  
*peruviana*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 227. — Peruvia.  
*praecox*, Coste, in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. liii. — Gall.  
*Regeliana*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 10; et *Enum. pl. Mongol.* (1889) ii. t. 3. — As. centr.  
*Scherfelii*, Ulleipsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 12. — Hung.  
*serotina* X, Coste, in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. liii. — Gall.  
*tetonensis*, Porter, ex Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 224. — Idaho.  
*vesicatoria*, Prantl, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1891) 62 = *Knowltonia vesicatoria*, Sims.  
*vindobonensis* X, G. Beck, Fl. Nied. Oest. (1890) 487 — Austria.  
*Whyteana*, Baker f. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 4. — Afr. trop. austro-or.

**ANEMONELLA**, Spach = **Anemone**, Linn. (Ranuncul.).

- thalictroides*, Trelease, Branner et Coville, in *Branner, Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888. (1891) 162 = *thalictroides*, Spach.

**ANEMOPAEGMA**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 132.

- brevipes*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 420. — Bras.  
*decorum*, S. Moore, l. c. 421. — Bras.  
*flavum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 188. — Parag.  
*lanceolatum*, Bureau, ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1894) 215 nomen. — Bras.  
*longipes*, K. Schum. l. c. — Bras.  
*scandens*, Mello, ex K. Schum. l. c. — Bras.  
*sylvestre*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 421. — Bras.

**ANEMONOSPERMOS**, Moehr. Hort. Priv. 16 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 306 = **Arctotis**, Linn. (Composit.).

## ANEMONOSPERMOS: —

*acaulis*, *adpressa*, *aenea*, *amplexicans*, *angustifolia*, *aspera*, *bellidifolia*, *campanulata*, *canescens*, *Cinervia*, *diffusa*, *Dregei*, *elator*, *elongata*, *fastuosa*, *flaccida*, *glandulosa*, *lanceolata*, *leiocarpa*, *leptorhiza*, *leucanthemodes*, *linearis*, *ocephala*, *petiolata*, *pinnatifida*, *pusilla*, *pygmaea*, *reptans*, *revoluta*, *stoechadifolia*, *venidioides*, *verbascifolia*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = *homonyma omnia* Arctotidis.  
*glabrata*, Kuntze, l. c. = Arct. laevis, Thunb.  
*glaucophylla*, Kuntze, l. c. = Arct. candida, Thunb.  
*incana*, Kuntze, l. c. = Arct. argentea, Thunb.

## ANERINCLEISTUS, Korth. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 133.

Beccarii, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 478. — Borneo.  
*cordatus*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2310 (cordata). — Borneo.  
*Curtisii*, Stapf, in Kew Bull. (1892) 196. — Penang. *dispar*, Cogn. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 479. — Borneo.

ANGELESIA, Korth. = *Trichocarya*, Miq. (Rosac.).

*racemosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *T. racemosa*, Miq.

## ANGELICA, (Riv.) Linn. (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 133.

*brachyradia*, Freyn, in Abhandl. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 607 = *syvestris*, Linn.  
*californica*, Jepson, in Erythraea i. (1893) 8; et ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 154. — Calif.  
*Canbyi*, Coult. et Rose, Rev. N.-Am. Umbell. (1888) 40. — Am. bor.  
*dentata*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 61 (= *Archangelica dentata*, Chapm.). — Florida.  
*elata*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 44; et Fl. Bulg. (1891) 201. — Bulg.  
*globifera*, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii (1888) 607 in syn. = *syvestris*, Linn.  
*Hendersoni*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 80. — Am. bor. occ.  
*Hermisii*, Mariz, in Bolet. Soc. Brot. xii. (1895) 215 = *lancifolia*, Spreng.  
*koreana*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 51. — Corea.  
*multisecta*, Maxim. l. c. — Japon.  
*Nelsoni*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 294. — Mexic.  
*Pancicii*, Vandas, ex Velen. in Sitzb. böhm. Ges. Wiss. (1888) 448; et in Fl. Bulg. (1891) 200. — Bulg.  
*Pringlei*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.  
*scaberula*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 144. — China.  
*Seatonii*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.  
*villosa*, Britton, Stern, et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 22 = *Archangelica hirsuta*, Torr. et Gray.

ANGORCHIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. (1809) 314-19, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = *Angraecum*, Bory (Orchid.).

*alcicornis*, *arachnopus*, *arcuata*, *armeniaca*, *articulata*, *ashantensis*, *bicaudata*, *biloba*, *Boutonii*, *Brongniartiana*, *camphyloplectron*, *capitata*, *caudata*, *Chailluana*, *citrata*, *clandestina*, *clavigera*, *conchifera*, *Cowanii*, *crassa*, *cryptodon*, *cucullata*, *Curnowiana*, *eburnea*, *Ellisii*, *falcata*, *fastuosa*, *fuscata*, *Galeandrae*, *gladiifolia*, *gracilis*, *Hildebrandtii*, *implicata*, *infundibularis*, *modesta*, *monodon*, *palmiformis*, *parvula*, *pectinata*, *perusta*, *physophora*, *polystachya*, *pusilla*, *ramosa*, *recurva*, *rhaphalisocia*, *Rolvii*, *rostrata*, *saccifera*, *Scottiana*, *sesquipedalis*, *spatulata*, *striata*, *superba*, *tenuis*, *teretifolia*, *triquetra*, *vesicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651-52 = *homonyma omnia* Angraeci.  
*Criptangis*, «Thou.» ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. cryptodon*, Reichb. f.  
*Cucullangis*, «Thou.» ex Kuntze, l. c. = *Angr. cucullatum*, Thou.

## ANGORCHIS: —

*dactyloceras*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Listrostachys dactyloceras*, Reichb. f.  
*flabellifolia*, Kuntze, l. c. = *Aëranthis flabellifolia*, Reichb. f.  
*Fragrangis*, «Thou.» ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. cucullatum*, Thou.  
*funalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Dendrophylax funalis*, Benth. et Hook. f.  
*hyalodes*, Kuntze, l. c. = *Angr. hyaloides*, Reichb. f.  
*maxillarioides*, Kuntze, l. c. = *Angr. maxillarioides*, Ridl.  
*megalorrhiza*, Kuntze, l. c. = *Angr. megalorrhizum*, Reichb. f.  
*Pectangis*, «Thou.» ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 = *Angr. pectinatum*, Thou.  
*Papagayi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Listrostachys Papagayi*, Reichb. f.  
*Sedenii*, Kuntze, l. c. 652 = *Angr. arcuatum*, Lindl.  
*Triangis*, «Thou.» ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. triquetrum*, Thou.  
*Welwitschii*, Kuntze, l. c. = *Listrostachys Welwitschii*, Reichb. f.

## ANGRAECUM, Bory (Orchid.). — Ind. Kew. i. 134.

*acutum*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 199 t. c. fig. b. — Ins. S. Thom.  
*Althoffii*, Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 160. — Afr. trop. occ.  
*antennatum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 61. — Kamerun.  
*appendiculatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 211. — Ins. Borbon.  
*Aschersonii*, Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 160. — Afr. trop. occ.  
*astroarche*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 199 t. c. fig. a. — Ins. S. Thom.  
*avicularium*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 40. — Afr. trop.?  
*bistortum*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 75. — Afr. trop. occ.  
*Buchholzianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 334. — Kamerun.  
*Buyssonii*, God.-Lebeuf, in L'Orchidophile, (1891) 282 cum xylogr. — Madag.  
*caffrum*, Bolus, Icon. Orchid. austro-afr. i. 1. (1893) t. 8. — Afr. austro-or.  
*calligerum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 552. — Hab.?  
*cephalotes*, Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii., (1889) 4 (= *Listrostachys Metteniae*, Kraenzl.) — Kamerun.  
*comorense*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 60. — Ins. Comor.  
*costatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 211. — Ins. Borbon.  
*divaricatum*, Frappier, l. c. 177. — Ins. Borbon.  
*du Buyssonii*, God.-Lebeuf, in L'Orchidophile (1887) 280 = *Buyssonii*, God.-Lebeuf.  
*elegans*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 140. — Ins. S. Thom.  
*Elliotii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 54. — Madag.  
*Englerianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 333 et xvii. (1893) t. 4 (= *Listrostachys Engleriana*, Kraenzl.). — Kamerun.  
*fimbriatum*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 387 t. 32 fig. 11-13. — Afr. trop. or.  
*Fournierianum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) i. 808, ii. 43 fig. 7; Ed. André, in Rev. Hortie. (1894) 582 cum icone. — Madag.  
*Germinyanum*, Hort. Sand. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7061. — Madag.  
*Gerrardi*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i. (1893) t. 7 = *Mystacidium Gerrardi*, Bolus.  
*gracillimum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 59 t. 5. — Kamerun.  
*Grandidierianum*, Carrière, in Rev. Hortie. (1887) 42 fig. 9 (= *Aëranthus Grandidierianus*, Reichb. f.) — Ins. Comor.  
*grandiflorum*, Hort. ex Orchid. Album, xi. (1895?) t. 514 sphalm.) = *Aëranthus grandiflorus*, Lindl.  
*Gravenreuthii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Kamerun.  
*Gyriamiae*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 388. — Afr. trop. or.

## ANGRAECUM: —

*Henriquesianum*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 231. — Afr. trop. occ. (Ins. Principis).  
*Henriquesianum*, Rolfe in Gard. Chron. (1890) ii. 466 = *elegans*, Rolfe.  
*Keniae*, Kraenzl. in Hoehnel, Zum Rudolph See, App. (1892) 4; et in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 59. — Afr. trop. or.  
*Kimballianum*, Hort. ex Kew Bull. App. ii. (1890) 38 = *polystachyum*, A. Rich.  
*liliodorum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 198. — Ins. Borbon.  
*longinode*, Frappier, l. c. 210. — Ins. Borbon.  
*luteo-album*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. (1895) 27; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 158. — Afr. trop. or.  
*macilentum*, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1889) 13 nomen; et ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 210. — Ins. Borbon.  
*malanganum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 26. — Angola.  
*Maudae*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 9. — Afr. austro-or.  
*mauritanum*, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1889) 13 = *gladiifolium*, Thou.  
*minutum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 209. — Ins. Borbon.  
*nanum*, Frappier, l. c. 208. — Ins. Borbon.  
*neglectum*, Frappier, l. c. 202. — Ins. Borbon.  
*nutans*, Frappier, l. c. 201. — Ins. Borbon.  
*Obrienianum*, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1892) i. 816, nomen. (Quid?) — Hab.?  
*obversifolium*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 212. — Ins. Borbon.  
*pallidum*, W. Wats. in Gard. and For. iii. (1890) 78. — Afr. trop. occ.  
*paniculatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 215. — Ins. Borbon.  
*patens*, Frappier, l. c. 206. — Ins. Borbon.  
*pingue*, Frappier, l. c. 214. — Ins. Borbon.  
*primulinum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) 388. — Madag.  
*pseudopetiolatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 207. — Ins. Borbon.  
*pugioniforme*, Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 70 = *Sarcanthus oxyphyllus*, Wall.  
*Quintasii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 140. — Ins. S. Thom.  
*Reichenbachianum*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 4, (1890) 74 t. 239, i. fig. 1-3. — Hab.?  
*Sanderianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 168 = *modestum*, Hook. f.  
*Saundersiae*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1728. — Natal.  
*Schoellerianum*, Kraenzl. ex Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 112. — Erythrea.  
*Scottellii*, Rendle, in Journ. Bot. (1895) 249. — Afr. trop. or.  
*Sedeni*, L. Lind. et Rodig. in Lindenia, iii. (1887) 81 t. 135 (= *Listrostachys Sedeni*, Reichb. f.). — Afr. trop. or.  
*semipedale*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 389. — Afr. trop. or.  
*Smithii*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 37. — Afr. trop. or.  
*stenophyllum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 200. — Ins. Borbon.  
*stipitatum*, Frappier, l. c. 199. — Ins. Borbon.  
*stylosum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 194. — Madag.  
*subclavatum*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Ins. S. Thom.  
*tenuifolium*, Frappier, Fl. Ile Réunion (1895) 207. — Ins. Borbon.  
*thomense*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Ins. S. Thomé.  
*tricuspe*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 163. — Natal.  
*tridactylites*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 34. — Afr. trop. occ.  
*verrucosum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 249. — Afr. trop. austro-or.  
*verruculosum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 204. — Ins. Borbon.  
*virgula*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 27; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157. — Afr. trop. or.  
*Whitfieldii*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 249. — Sierra Leone.

ANGUINA, Mich. ex Linn. = **Trichosanthes**, Linn. (Cucurbit.).

*angulata*, Boccariana, bornensis, bracteata, celebica, cordata, coriacea, cucurmerina, cucumerodes, cuspidata, diacelosperma, dioeca, globosa, grandiflora, Hearnii, himalensis, Horsfieldii, incisa, integrifolia, japonica, Kirilowii, Lepiniana, longiflora, multiloba, nervifolia, ovata, ovigera, Patava, pentaphylla, Perrottetiana, pilosa, quinquangulata, subvelutina, sumatrana, tamnifolia, Thwaitesii, tricuspidata, trifoliata, truncata, villosa, villosula, Wallichiana, Wawraei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 254 = homonyma omnia Trichosanthis.

*anamalayna*, Kuntze, l. c. — T. anaimlaiensis, Bedd.

**ANGULOEA**, Ruiz et Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 136.

*intermedia* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 798; et in Lindeniana, iv. (1888) 8. — Hybr. nat. et artef. *Madonxiana* X, L. Lind. in Journ. des Orchid. v. (1894) 124; et in Lindeniana, x. (1894) 7 t. 434. — Hybr. artef. *Mantini*, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 187 = uniflora, Pers.

**ANGURIA**, (Tourn.) Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 36.

*diversifolia*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 20. — Guatem. *gloriosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 366. — Bras. *oblongifolia*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 9. — Guatem.

**ANHALONIUM**, Lem. = **Mammillaria**, Harv. (Cact.).

*furfuraceum*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 130 = M. furfuracea, S. Wats. *foundanianum*, Lewin, in Ber. deutsch. bot. Ges. xii. (1894) 289 in obs. — Hab. ? *Lewinii*, Hennings, ex Gartenfl. (1888) 410-11. fig. 92; et Kew Bull. (1889) 77 (= *Lophophora Williamsii*, Coult.). — Mexic.

**ANIBA**, Aubl. = **Ocotea**, Aubl. (Laurin.).

*affinis*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 63 = Ayndendron affine, Meissn. *albida*, Mez, l. c. 64. — Bras. *amazonica*, Mez, l. c. 69 = Ayndendron amazonicum, Meissn. *bracteata*, Mez, l. c. 66 = Ayd. bracteatum, Nees. *Brittonii*, Mez, l. c. 54. — Bras. *Canelilla*, Mez, l. c. 53 = Cryptocarya Canelilla, H. B. K. *citrifolia*, Mez, l. c. 74 = Ayndendron citrifolium, Nees. *desertorum*, Mez, l. c. 76 = Ayd. desertorum, Nees. *firmula*, Mez, l. c. 58 = Ayd. firmulum, Nees. *Gardneri*, Mez, l. c. 60 = Ayd. Gardneri, Meissn. *Hostmanniana*, Mez, l. c. 67 = Ayd. Hostmannianum, Nees. *intermedia*, Mez, l. c. 73 = Ayd. intermedium, Meissn. *Jenmani*, Mez, l. c. 70. — Guian. angl. *Kappleri*, Mez, l. c. 52. — Guian. bat. *laevigata*, Mez, l. c. 59 = Ayndendron laevigatum, Meissn. *megaphylla*, Mez, l. c. 67. — Guian. gall. *Muca*, Mez, l. c. 57 = Ayndendron Muca, Nees. *Muelleriana*, Mez, l. c. 72. — Guian. gall. *ovalifolia*, Mez, l. c. 77. — Guian. angl. *panurensis*, Mez, l. c. 58 = Ayndendron panurensis, Meissn. *parviflora*, Mez, l. c. 56 = Ayndendron parviflorum, Meissn. *permollis*, Mez, l. c. 55 = Ayndendron permolle, Nees. *perutilla*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 6. — Columb. *Puchury-minor*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berl. v. (1889) 70 = Nectandra Puchury-minor, Nees. et Mart. *Ramageana*, Mez, l. c. 494. — Antill. *Ridleyana*, Mez, l. c. 77. — Bras. *riparia*, Mez, l. c. 62 = Ayndendron riparium, Nees.

**ANIBA** : —

*robusta*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berl. v. (1889) 75 = Ayndendron robustum, Klotzsch et Karst. *salicifolia*, Mez, l. c. 71 = Ayndendron salicifolium, Ness. *Taubertiana*, Mez, l. c. 65. — Guian. gall. *Trinitatis*, Mez, l. c. 68 = Ayndendron Trinitatis, Meissn. *venezuelana*, Mez, l. c. 63. — Venez. *viridis*, Mez, l. c. 61. — Bras.

**ANIDRUM**, Neck. = **Bifora**, Hoffm. (Umbellifer.). *americanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 264 = B. americana, Benth. et Hook. f. *radians*, Kunze, l. c. = B. radians, Bieb. *testiculatum*, Kuntze, l. c. = B. testiculata, Roth.

**ANIL(A)**, Ludw. Defin. pl. (1837) 117 emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 159 et 938 = **Indigotera**, Linn. (Legumin.).

*acutifolia*, adenocarpa, adscendens, affinis, alternans, amoena, angulosa, angustifolia, arabica, arenaria, argyrea, arrecta, aspera, asprifolia, atriceps, atropurpurea, auricoma, australis, Baileyi, Bainesii, bifrons, Binderi, Blanchetiana, Bojeri, bongensis, brachystachya, bracteolata, Brassii, brevidens, Brunoniana, Bungeana, Burchellii, Burkeana, caloneura, Cameronii, campestris, candicans, capitata, cardiophylla, caroliniana, celebica, chinensis, circinnata, complicata, compressa, concava, concinna, congesta, conjugata, cordifolia, corniculata, costaricensis, costata, cryptantha, cuneata, cuneifolia, cylindrica, decubata, declinata, decora, decumbens, densiflora, denudata, depressa, digitata, dimidiata, diphylla, dissitiflora, disticha, divaricata, diversifolia, Dregeana, echinata, efoliata, Ehrenbergiana, elliptica, emarginella, endecaphylla, eriocarpa, erythrogramma, exigua, falcata, fastigiata, filicaulis, filifolia, filiformis, filipes, flabellata, flavicans, foliosa, frutescens, fulcata, fulgens, geminata, glandulosa, glaucescens, glomerata, gracilis, grata, grisea, haplophylla, hebetata, hedranophylla, heterantha, heterocarpa, heterophylla, heterotricha, Heudelotii, hilaris, hirsuta, hirta, hispida, humifusa, humilis, incana, intermedia, intricata, Knoblecheri, leptocarpa, leptosepala, leucoclada, Lindheimeriana, limifolia, Lyallii, macra, macrocalyx, macrocarpa, macrophylla, madagascariensis, malacostachys, marginulata, medicaginea, melanadenia, micrantha, microcarpa, mollis, monophylla, multijuga, Mundiana, mysurensis, nigricans, nigritana, nudicaulis, nummularia, obcordata, oligophylla, ovata, ovina, ovalidea, Oxytropis, paniculata, Parkeri, parviflora, parvula, pascuorum, pauciflora, paucifolia, Pechellii, pectinata, pedicellata, pedunculata, pentaphylla, Perrottetii, pilosa, pinifolia, podophylla, polycarpa, porrecta, pratensis, Priuriana, procera, procumbens, pruinosa, psilostachya, pulchella, pungens, Quartianiana, quinquefolia, rhynchocarpa, rhytidocarpa, Rothii, rufescens, rugosa, sabulicola, sarmentosa, saxicola, Schimperii, Schultzeana, secundiflora, senegalensis, sericea, sessiliflora, sessilifolia, seticulosa, setiflora, simplicifolia, sordida, Spachii, sparsa, sphaerocarpa, spicata, spinescens, spinosa, stenophylla, stipularis, stricta, strobilifera, suavelens, subcorymbosa, subulata, subulifera, sulcata, terminalis, tetragonoloba, tetrasperma, Teysmannii, Thibaudiana, tinctoria, tomentosa, torulosa, trichopoda, trifoliata, triquetra, tristis, trita, truxilensis, umbonata, uniflora, varia, velutina, venulosa, venusta, vestita, viminea, viscidissima, viscosa, Welwitschii, Wightii, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 160 et 938-40 = homonyma omnia Indigoferae.

*amorhodes*, Kuntze, l. c. 938 = I. amorhoides, Jaub. et Spach. *anabaptizata*, Kuntze, l. c. = I. anabaptista, Steud. *angustata*, Kuntze, l. c. = I. stenophylla, Guill. et Perr. *argentea*, Kuntze, l. c. = I. semitrijuga, Forsk. *argyroides*, Kuntze, l. c. = I. argyroides, E. Mey. *Arnottii*, Kuntze, l. c. = I. tenuifolia, Roth. *articulata*, Kuntze, l. c. = I. argentea, Wall. *aspalathodes*, Kuntze, l. c. = I. aspalathoides, Vahl. *Bakeriana*, Kuntze, l. c. = I. arrecta, Benth. *benguensis*, Kuntze, l. c. = I. benguensis, Baker. *Bongardiana*, Kuntze, l. c. = I. gracilis, Bong.

**ANIL(A)** : —

*coronillifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 309 = I. coronillaefolia, A. Cunn. *coronilloides*, Kuntze, l. c. = I. coronilloides, Jaub. et Spach. *crotarioides*, Kuntze, l. c. = I. crotarioides, Baker. *cytoides*, Kuntze, l. c. = I. cytoides, Linn. *daleodes*, Kuntze, l. c. = I. daleoides, Benth. *Dalzieliana*, Kuntze, l. c. 938 = I. triquetra, Dalz. *dendroides*, Kuntze, l. c. 939 = I. dendroides, Jacq. *dillwynioides*, Kuntze, l. c. = I. dillwynioides, Benth. *exstipulata*, Kuntze, l. c. 938 = I. sarmentosa, Linn. f. *galeodes*, Kuntze, l. c. 939 = I. galeoides, DC. *glabra*, Kuntze, l. c. 938 = I. pentaphylla, Murr. *gonoides*, Kuntze, l. c. 939 = I. gonoides, Hochst. *hippocrepodes*, Kuntze, l. c. = Hosackia angustifolia, G. Don. *Hochstetteri*, Kuntze, l. c. = I. anabaptista, Steud. *hololeuca*, Kuntze, l. c. = I. alternans, DC. *indica*, Kuntze, l. c. 938 = I. aspalathoides, Vahl. *inhambensis*, Kuntze, l. c. 939 = I. inhambensis, Klotzsch. *Kirkiana*, Kuntze, l. c. 938 = I. torulosa, Baker. *Leprieurii*, Kuntze, l. c. = I. macrocarpa, Leprieur. *lespedesoides*, Kuntze, l. c. 160 = I. lespedezioides, H. B. et K. *lotodes*, Kuntze, l. c. 938 = I. lotoides, Lam. *macrostachya*, Kuntze, l. c. = I. macrostachys, Vent. *maritima*, (sphalm.) Kuntze, l. c. = I. maritima, Baker. *mauritanica*, Kuntze, l. c. = I. coriacea, Dryand. *mimosodes*, Kuntze, l. c. 939 = I. mimosoides, Baker. *moluccana*, Kuntze, l. c. = I. trifoliata, Linn. *nummulariaefolia*, Kuntze, l. c. = I. echinata, Willd. *ornithopodioides*, Kuntze, l. c. = I. ornithopodioides, Cham. et Schlecht. *phyllanthodes*, Kuntze, l. c. = I. phyllanthoides, Baker. *prostrata*, Kuntze, l. c. 938 = I. enneaphylla, Linn. *rupestris*, Kuntze, l. c. = I. polioles, Eckl. et Zeyh. *sutherlandioides*, Kuntze, l. c. = I. sutherlandioides, Welw. *tenuifolia*, Kuntze, l. c. 938 = I. angustifolia, Linn. et I. capillaris, Thunb. *tephrosioides*, Kuntze, l. c. 940 = I. tephrosioides, H. B. et K. *thymodes*, Kuntze, l. c. = I. thymoides, Baker. *tribulodes*, Kuntze, l. c. = I. tribuloides, Boiss. *ultima*, Kuntze, l. c. 938 = I. vestita, Baker. *vicioides*, Kuntze, l. c. = I. vicioides, Jaub. et Spach. *Zollingeriana*, Kuntze, l. c. = I. galeoides, DC.

**ANISACANTHUS**, Nees (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 137.

*abditus*, T. S. Brandeg. in Zöe. iii. (1893) 348. — Mexic. *brasilensis*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 371. — Bras. *caducifolius*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 18; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 328 (= *Jacobinia caducifolia*, Griseb.). — Argent. *ruber*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 371. — Bras.

**ANISEIA**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolvul.). *Hackeliana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx, (1888) 273 = I. Hackeliana, Hallier f.

**ANISIFOLIUM**, Rumpf, Hort. Amboin. ii. (1742) 133 t. 48 = **Limonia**, Linn. (Rutac.).

*alatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = L. alata, Wall. *alternans*, Kuntze, l. c. = L. alternans, Wall. *curvispina*, Kuntze, l. c. = L. curvispina, Mig. *Limonia*, Kuntze, l. c. = L. acidissima, Linn. *pubescens*, Kuntze, l. c. = L. pubescens, Wall. *spectabile*, Kuntze, l. c. = L. spectabilis, Mig.

**ANISOCHILUS**, Wall. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 137.

*africanus*, Baker, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 94. — Sierra Leone.

**ANISOCHILUS** : —

*Engleri*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 190 = *africanus*, Baker.  
*velutinus*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 377. — Zeyl.

**ANISOCYCLA**, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas, (1886) t. 49A; et in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1079. **MENISPERMACEAE**.  
*Grandidieri*, Baill. ll. cc. — Madag.

**ANISOMELES**, R. Br. (Labiata). — Ind. Kew. i. 137.  
*indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = *ovata*, Benth.  
*secunda*, Kuntze, l. c. = *A. Heydeana*, R. Br.

**ANISOMERIS**, Presl = **Chomelia**, Jacq. (Rubiaceae).  
*fasciculata*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 98. — Ind. occ.  
*obtusa*, K. Schum. l. c. = *C. obtusa*, Cham. et Schlecht.  
*Preslii*, K. Schum. l. c. = *C. Anisomeris*, Muell. Arg.  
*spinosa*, K. Schum. l. c. = *C. spinosa*, Jacq.

**ANISOPAPPUS**, Hook. et Arn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 138.  
*angolensis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 170. — Angola.

**ANISOPETALUM**, Hook. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).  
*lasianthum*, Kuhl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 763 = *B. lasianthum*, Lindl.

**ANISOPHYLLEA**, R. Br. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 138.  
*Boehmii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 287. — Afr. trop. or.  
*fallax*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. 16. — Madag.  
*Thouarsiana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 327. — Madag.

**ANISOPODA**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 318 t. lii. **UMBELLIFERAE**.  
*bupleuroides*, Baker, l. c. — Madag.

**ANISOPTERA**, Korth. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 138.  
*cochinchinensis*, Pierre, in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 298; et Fl. For. Cochinch. (1890) t. 235A. — Cochinch.  
*costata*, Pierre, in Laness. l. c. = *robusta*, Pierre.  
*Curtisii*, Dyer, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 100. — Penang.  
*Forbesii*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 45. — N. Guin.  
*grandiflora*, Brandis, l. c. 43 t. 2 fig. 29. — As. trop.  
*parvifolia*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 382. — Oceania.  
*robusta*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1890) t. 236. — Cochinch.  
*tomentosa*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 45. — Ins. Philipp.  
*Vidaliana*, Brandis, l. c. 44. — Ins. Philipp.

**ANISOPUS**, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. **ASCLEPIADEAE**.  
*Mannii*, N. E. Br. l. c. — Afr. trop. occ.

**ANISOSCIADIUM**, DC. = **Echinophora**, Linn. (Umbellif.).  
*lanatum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 261. — Arabia.

**ANISOTES**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 139.  
*parvifolius*, Oliver, in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1527; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 346. (sphalm. *Anisotis*). — Afr. trop. or.  
*velutinus*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 76. — Afr. trop. or.

**ANISOTOMA**, Fenzl (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 139.  
*mollis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 26 (= *Lophostephus mollis*, Harv.). — Afr. austr.  
*pedunculata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 150. — Natal.

**ANNESLIA** (*Anneslea*, Auct.) Salisb. = **Calliandra**, Benth. (Legumin.).  
*calothyrsus*, J. D. Smith, Pl. Guat. (1885?) n. 690 = *C. calothyrsa*, Miq.  
*eriophylla*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 32 = *C. eriophylla*, Benth.  
*Quetzal*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 28. — Guatem.  
*reticulata*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 32 = *C. reticulata*, A. Gray.  
*tetragona*, J. D. Smith, Pl. Guat. (1885?) n. 691 (*Anneslia*) = *C. tetragona*, Benth.

**ANNESLEYA parvifolia**, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 101 (an *Anneslia* sp.?) = *Inga parvifolia*, Hook. et Arn.

**ANODA**, Cav. (Malv.). — Ind. Kew. i. 139.  
*abutiloides*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 300. — Arizona.  
*arizonica*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 298. — Arizona.  
*denudata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 357 (= *Sida denudata*, Nees et Mart.). — Bras., Parag.  
*Thurberi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 299. — Mexic.

**ANODENDRON**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 139.  
*Aambe*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 454. — Oceania.  
*Benthamianum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 98. — Formosa.  
*oblongifolium*, Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 504; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2207. — Ins. Salom.

**ANOECTOCALYX**, « Triana » ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1198 sphalm. = **Anaectocalyx**, Triana (Melastom.).

**ANOECTOCHILUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 140.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96; et Icon. pl. xxii. (1893) t. 2159. — Reg. Himal.  
*javanicus*, Hort. ex Ridl. Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 338 = *Microstylis oculata*, Reicheb. f.  
*Lansbergiae*, L. Linden, in Illustr. Hortie. xxxiv. (1887) 7 t. 1; et in Gard. Chron. (1887) i. 421. — Malaya.  
*nobilis*, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 696 in syn. = *Physurus nobilis*, Reicheb. f.  
*Sanderianus*, Kraenzl, in Gard. Chron. (1895) ii. 484 = *Macodes Sanderiana*, Rolfe.  
*Tashiroi*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 103. — Ins. Liukiu.  
*tetrapterus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96. — Ind. or.  
*xanthophyllus*, Hort. ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 170 in syn. = *Lobbianus*, Planch.

**ANOECTOMARIA** ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 170. **ORCHIDEAE**.  
*Dominii*, Rolfe l. c. (= *Anoectochilus Dominii*, Hort.). — Hybr. artef.

**ANOGEISSUS**, Wall. (Combret.). — Ind. Kew. i. 140.  
*Bentii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 332; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2354. — Arabia.  
*Harmandii*, Pierre, in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 315. — Cochinch.

**ANOGRA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*albicaulis*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 234 = *O. albicaulis*, Pursh.  
*coronopifolia*, Britton, l. c. = *O. coronopifolia*, Torr. et Gray.  
*pallida*, Britton, l. c. = *O. pallida*, Lindl.

**ANOMALOPTERYS**, G. Don, = **Acridocarpus**, Guill. et Perr. (Malpigh.).  
*adenophora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = *Ac. adenophorus*, A. Juss.

**ANOMALOPTERYS** : —

*angolensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = *Ac. angolensis*, A. Juss.  
*argyrophylla*, Kuntze, l. c. = *Ac. argyrophyllus*, A. Juss.  
*chloroptera*, Kuntze, l. c. = *Ac. chloropterus*, Oliver.  
*corymbosa*, Kuntze, l. c. = *Ac. corymbosus*, Hook. f.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. = *Ac. excelsus*, A. Juss.  
*galphimiasfolia*, Kuntze, l. c. = *Ac. galphimiaefolius*, A. Juss.  
*natalitia*, Kuntze, l. c. = *Ac. natalitius*, A. Juss.  
*orientalis*, Kuntze, l. c. = *Ac. orientalis*, A. Juss.  
*pruriens*, Kuntze, l. c. = *Ac. pruriens*, A. Juss.  
*Smeathmanni*, Kuntze, l. c. = *Ac. Smeathmanni*, Guill. et Perr.  
*zanzibarica*, Kuntze, l. c. = *Ac. zanzibaricus*, A. Juss.

**ANONA**, Linn. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 140.  
*cordifolia*, Poepp. ex Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 140 = *Rollinia cordifolia*, Szyszyl.  
*latifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 69. — Sierra Leone.  
*longiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 297. — Mexic.  
*Rodriguesii*, Barb. Rodr. Pl. nov. jard. bot. Rio iv. (1894) 1 t. 1. — Bras.  
*Sanctae-crucis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 305. — Bras.  
*Walkerii*, S. Moore, l. c. 304. — Bras.

**ANONYMOS**, Gronov. = **Galax**, Linn. (Dipsac.).  
*aphyllus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 392 = *G. aphylla*, Linn.

**ANOPLANTHUS**, Endl. = **Phelypaea**, Tourn. (Orobanch.).  
*myzorhizus*, Solms, ex G. Beck, in Luers. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 83 in syn. = *Orobancha chilensis*, Phil.

**ANOPOPHYTUM**, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).  
*Binoti*, Éd. Morr. ex Baker, Handl. Bromel. (1889) 200. = *T. brachyphylla*, Baker.  
*brachypidium*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 196 = *T. Funckiana*, Baker.  
*Krameri*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. Krameri*, Baker.  
*luteum*, Éd. Morr. l. c. 198 = *T. lutea*, Baker.  
*paniculatum*, Éd. Morr. l. c. 200 = *T. geminiflora*, Brongn.  
*refulgens*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. meridionalis*, Baker.  
*stramineum*, K. Koch, ex Baker, l. c. 150 = *Cara-guata straminea*, Baker.  
*undosum*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. globosa*, Wawra.  
*xiphoides*, Beer, ex Baker, l. c. 164 = *T. xiphoides*, Ker.

**ANOSPORUM**, Nees = **Cyperus**, Linn. (Cyperac.).  
*ablepharum*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxi. (1890) 125 (= *Scirpus ablepharus*, Griseb.). — Am. trop.  
*paraguayense*, Maury, l. c. 124 t. 35. — Parag.  
*piliferum*, Maury, l. c. t. 34. — Parag.  
*Schinzii*, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 46. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANOTIS**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 142.  
*nummulariformis*, Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pl. (1885) 42 (= *Hedyotis nummulariformis*, Arn.). — Zeyl.

**ANPLECTRUM**, A. Gray (Melastom.). — Ind. Kew. i. 142.  
*assamicum*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 23. — Reg. Himal.  
*Beccarianum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 568. — Borneo.  
*homoeandrum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 161. — Borneo.

**ANREDERA**, Juss. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 142. *baselloides*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 147 = *Bous-singaultia baselloides*, H. B. et K.

**ANSELLIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 142. *confusa*, N. E. Br. in *Lindenla*, ii. (1886) 36 in obs. — Afr. trop. occ. *congoënsis*, Rodigas, l. c. 35 t. 64. — Congo. *humilis*, Bull. Catal. (1891) 3; et ex *Gartenfl.* (1891) 333. — Zambes. *nilotica*, N. E. Br. in *Lindenla*, ii. (1886) 36. — Afr. trop. or.

**ANTENNARIA**, Gaertn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 143. *Mariae*, F. Muell. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 240 = *Anaphalis Mariae*, F. Muell.

**ANTHAENANTIA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 143. *glauca*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 237. — Afr. austro-occ. extratrop. *Hackeli*, *Arechav.* in *Anal. Mus. nac. Montevideo*, ii. (1894) 96 t. 5. — Urug. *lanata*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 237 in obs. = *lanata*, Benth.

**ANTHEMIS**, Mich. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 144. *adulterina* X, Wallr. ex E. Hallier, in Koch's Syn. Deutsch Fl. ed. 3 (1895) 1392. — Germ. *armeniaca*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 348. — Armen. turc. *caulescens*, *Atich.* et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 76. — As. centr. *extraradularis*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 146. — As. Min. *flabellata*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 23. — Syria. *hirtella*, C. Winhl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 278. — Buchara. *kabylica*, Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 454; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 72. — Algeria. *macroglossa*, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 85. — Reg. Cauc. *melanolepis*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 297. — Ins. Cypr. *meteorica*, Hausskn. ex Nym. *Consp. fl. Europ.*, Suppl. ii. (1889) 165. — Thess. *Muentieriana*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 298. — Graecia. *numidica*, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (suppl.) (1890). — Algeria. *ochroleuca* X, Celak. f. ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. v. (1887) p. cxiii. — Bohem. *orbicula*, Panc. Nov. elem. fl. princip. Bulg. (1886) 27. — Bulg. *retusa*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 260 in syn. = *Brachmanni*, Boiss. et Heldr. *Saportana*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 92. — Reg. Transcauc. *Sintenisii*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 147. — As. Min. *Tempskyana*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 347. — Armen. turc.

**ANTHEPHORA**, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 146. *cenchroides*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 99 = *Hochstetteri*, Nees.

*hermaphrodita*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 759 = *elegans*, Schreb. *Schinzii*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx (1888) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANTHERICOPSIS**, Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1898) 139. **LILIACEAE**. *Fischeri*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**ANTHERICUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 146. *acuminatum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 411. — Afr. trop. or. *apodanthum*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 265. — Guatem.

#### ANTHERICUM : —

*arvense*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 216. — Afr. austro-occ. extratrop. *aurantiacum*, Baker, ex Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 91; et in *Engl. Bot. Jahrb.* viii. (1887) 289. — Guatem. *Bragae*, Engl. *Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 138. — Afr. trop. or. *campestre*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et *Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 138. — Afr. trop. or. *crassinerve*, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Afr. austro-occ. extratrop. *dianellaefolium*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag. *Fischeri*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 468. — Afr. trop. or. *Giryamae*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 412. — Afr. trop. or. *Gregorianum*, Rendle, l. c. 416. — Afr. trop. or. *Lehmanni*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 208. — Ecuad. *leucocomum*, Robins. et Greenman, in *Am. Journ. Sci.* III. l. (1895) 168. — Mexic. *macrophyllum*, Baker, ex Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 91; et in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 209. — Guatem. *micranthum*, Baker, in *Journ. Bot.* xxxix. (1891) 71. — Transvaal. *milanjanum*, Rendle, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 51. — Afr. trop. or. *Nyassae*, Rendle, l. c. 52. — Afr. trop. or. *purpuratum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 413. — Afr. trop. or. *rubellum*, Baker, in *Johnston, Kilima Njaro Exped.* (1886) 347 nomen; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 252. — Afr. trop. or. *serotinum*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Arkansas. *speciosum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 413 t. 33. — Afr. trop. or. *Stuhlmannii*, Engl. *Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 138. — Afr. trop. or. *Taylorianum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 415. — Afr. trop. or. *tuberosum*, Herb. Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 334 = *Chlorophytum arundinaceum*, Baker. *uyuiense*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 415. — Afr. trop. or. *venulosum*, Baker, in *Johnston Kilima Njaro Exped.* (1886) 347 nomen; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 352. — Afr. trop. or.

**ANTHEROTOMA**, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 148. *Antherotoma*, Krasser, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 154 = *Naudini*, Hook. f.

**ANTHISTIRIA**, Linn. f. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 148. *Helferi*, Munro, ex Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 665 (= *Themeda Helferi*, Hack.). — Tenass. Ins. Adam. *vulgaris*, Hack. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* II. 2. (1887) 29 (= *Themeda Forskhalii*, Hack.). — Orb. vet. reg. trop.

**ANTHOBRYUM**, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 51. **PRIMULACEAE**. *aretoides*, Phil. l. c. t. 2 fig. 4. — Bolivia. *tetragonum*, Phil. l. c. t. 2 fig. 3. — Bolivia.

**ANTHOCLEISTA**, Afzel. (Logan.). — Ind. Kew. i. 149. *amplexicaulis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag. *Buchneri*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 576. — Angola. *grandiflora*, Gilg, l. c. 582. — Ins. Comor. *Hildebrandtii*, Gilg, l. c. 583. — Madag. *inermis*, Engl. *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 63. — Congo. *insignis*, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 150. — Afr. austr. *Kalbreyeri*, Baker, l. c. 99. — Afr. trop. occ. *laxiflora*, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.

#### ANTHOCLEISTA : —

*macrantha*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 578. — Angola. *magnifica*, Gilg, l. c. 584. — Gabon. *nianniamensis*, Gilg, l. c. 580. — Afr. centr. bor. *orientalis*, Gilg, in *Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 312. — Afr. trop. or. *parviflora*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 99. — Afr. trop. occ. *rhizophoroides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag. *Schweinfurthii*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 579. — Afr. trop. *Stuhlmannii*, Gilg, l. c. 680. — Afr. trop. or. *Urbaniana*, Gilg, l. c. 584. — Madag. *zambesiaca*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 99. — Afr. trop. or.

**ANTHODISCUS**, G. F. W. Mey. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 149. *obovatus*, Benth. ex Wittm. in *Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1886) 358. — Bras.

**ANTHOLOBUS**, Bot. Centrabl. lxi. (1895) 362 sphalm. = **Anthobolus**, R. Br. (Santal.).

**ANTHOLOMA**, Labill. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 149. *Tieghemi*, F. Muell. in *Vict. Natur.* viii. (Feb. 1892) 164 nomen; ix. (Nov. 1892) 111; et in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 322. — N. Guin.

**ANTHOLYZA**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 149. *gracilis*, Pax, ex Engl. in *Abhandl. Press. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 177. — Afr. trop. or. *hantamensis*, Klatt, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 228 (= *Hesperantha montana*, Klatt). — Afr. austr. *labiata*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 156. — Afr. trop. occ. *Schweinfurthii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 588. — Abyss. *Steingroeveri*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 156. — Afr. austro-occ. extratrop. *Watsoniana*, Pax, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1888) 156 (= *Gladiolus Watsonius*, Thunb.). = *revoluta*, Burm. f. *zambesiaca*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 232. — Afr. trop. or.

**ANTHOSHOREA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1891) sub t. 250 = **Shorea**, Roxb. (Dipterocarpaceae). *Harmandii*, Pierre, l. c. = *S. Harmandii*, Laness.

**ANTHOSPERMUM**, Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 150. *humile*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 145. — Natal. *usambarense*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 165 in obs.; et in *Abhandl. Press. Akad. Wiss.* (1894) 69. — Afr. trop. or. *viscosum*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 144 in syn. = *Phyllis viscosa*, Christ. *Whyteanum*, Hiern, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II., iv. (1894) 16. — Afr. trop. or.

**ANTHOSTEMA**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 150. *Aubryanum*, Baill. in *Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 815 nomen (*Anthostemma*). — Seneg.

**ANTHOTROCHE**, Endl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 150. *Healeana*, F. Muell. in *Vict. Natur.* viii. (Feb. 1891) 153; et in *Bot. Centrabl.* xlv. (1891) 385. — Austral.

**ANTHOXANTHUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 150. *nivale*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 107. — Afr. or.

**ANTHRISCUS**, Bernh. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 150. *Vandasii*, Velen. in *Sitz. böhm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 35; et *Fl. Bulg.* (1891) 219. — Bulg. *velutinus*, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 73. — Reg. Cauc.

**ANTHROTROCHE** *Healiana*, F. Muell. in Vict. Natural. viii (May 1891) 4 nomen, sphalm. = *Anthotroche* *Healiana*, F. Muell.

**ANTHURIUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 150.

*acutum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) ii. 776. — Bras.

*Allendorffii* ×, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. e. — Hybr. artef.

*brevilobum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 380 = *parvum*, N. E. Br.

*burfordiense* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 700. — Hybr. artef.

*Chamberlaini*, Mast. in Gard. Chron. (1888) i. 462 fig. 66, 67; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7297. — Venez.?

*Chantiniatum* ×, Martinet, in Rev. Hortic. (1889) 157. — Hybr. artef.

*Crombezianum* ×, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. (1894) 552 cum icone. — Hybr. artef.

*cruentum* ×, Éd. André, l. c. (1886) 50. — Hybr. artef.

*cymbiforme*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 67. — Am. austr.?

*Desmetianum* ×, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hortic. (1888) 47 t. lii. — Hybr. artef.

*eburneum*, Williams, Catal. (1891) 24. — Hybr. artef.

*excelsior* ×, Hort. ex Wien Ill. Gartenzeit. (1890) 307 cum icone. — Hybr. artef.

*gandavense* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 415. — Hybr. artef.

*Goldringi* ×, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 269. — Hybr. artef.

*Greyatum* ×, Hort. ex Gard. and For. v. (1892) 525. — Hybr. artef.

*Grusoni* ×, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. a. — Hybr. artef.

*Hardyanum* ×, Martinet, in Rev. Hortic. (1889) 157. — Hybr. artef.

*Hero* ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 652. — Hybr. artef.

*Hollandi* ×, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 269. — Hybr. artef.

*isarense* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 423. — Hybr. artef.

*Kolbii* ×, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. b. — Hybr. artef.

*Laingi*, Hort. ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1888) 383. — Form. hort.

*Laurenceanum*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 12 cum icone. — Hybr. artef.

*longispalum*, Carrière, in Rev. Hortic. (1888) 498. — Ins. Guadal.

*Mooreanum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 230. — Hab.?

*Ortgiesii* ×, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. d. — Hybr. artef.

*Paradisae* ×, Williams, Catal. (1891) 24. — Hybr. artef.

*punctatum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 809. — Ecuad.

*purpureum*, N. E. Br. l. c. (1887) i. 575. — Bras.

*Ridolfianum* ×, Pucci, in Bull. Soc. Tosc. Ort. (1891) 244 t. 8. — Hybr. artef.

*roraimense*, N. E. Br. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 286 (Oliver, ex im Thurn. in Timehri, v. (1886) 209). — Guian. angl.

*rosaeflorum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hybr. artef.

*roseum* ×, Hort. ex Boll. Soc. Tosc. Ort. (1888) 99. — Hybr. artef.

*rotundispalum* ×, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hortic. (1891) 9 t. 119. — Hybr. artef.

*salmoneum* ×, Hort. ex Illustr. Hortic. (1895) 281 t. 42. — Hybr. artef.

*subulatum*, N. E. Br. in Gard. Chron. Ser. xxvi. (1886) 230. — Columb.

*sylvestre*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 503. — Bras.

*Van Wambekeanum* ×, Hort. ex Illustr. Hortic. xlii. (1895) 281 = *Wambekeanum*, Hort.

*Wambekeanum* ×, Hort. ex Illustr. Hortic. (1895) 185. — Hybr. artef.

*Wambekeianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 557 fig. 92 = *Wambekeanum*, Hort.

**ANTHURIUM** : —

*Wittmackii* ×, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. c. — Hybr. artef.

**ANTHYLLIS**, Riv. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 153.

*albana*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 37 t. ii. fig. 24, 26. — Albania.

*alpicola*, Brügg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxix. (1886) 25 = A. *Vulneraria*, Linn.

*Cherleri*, Brügg. l. c. = A. *Vulneraria*, Linn.

*densifolia*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn. xxxii. 1893 (1894) 209. — Maced.?

*depressa*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 203. — Hisp.

*dinavica*, G. Beck, Fl. von Südbosn. vi. (1891) 341 t. 19. — Bosnia.

*fulgurans*, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 303. — Ins. Balear.

*Hegetschweileri*, Brügg. ex Killias, in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 39 = A. *Vulneraria*, Linn.

*scardica*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 37. — Albania.

**ANTIARIS**, Lesch. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 153.

*turbinifera*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 215. — Ins. Salom.

**ANTIAROPSIS**, K. Schum. in K. Schum. Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 40. **URTICEAE**.

*decipiens*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

**ANTICHARIS**, Endl. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 153.

*Ascheroniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 188. — Angola.

*ebracteata*, Schinz, l. c. 187. — Afr. austro-occ. extratrop.

*imbricata*, Schinz, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

*inflata*, Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 251. — Afr. austro-occ. extratrop.

*longifolia*, Marl. et Engl. l. c. 252. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANTIDESMA**, Burm. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 154.

*alatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 358. — Penins. Mal.

*alnifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 519. — Madag.

*andamanicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 364. — Ins. Andam.

*apiculatum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 430. — China.

*arbutifolia*, Baker, l. c. xxii. (1887) 519. — Madag.

*brunneum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 359. — Zeyl.

*brachyscypha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 519. — Madag.

*comorense*, Vathe et Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 529. — Ins. Comor.

*erythroxyloides*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 214. — Madag.

*Fordii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 430. — China.

*gracilis*, Hemsl. l. c. 431. — China.

*Helferi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 357. — Ind. or.

*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 431. — China.

*hasianum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 362. — Reg. Himal.

*Kingii*, Hook. f. l. c. 356. — Perak.

*lanceolatum*, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. 362 = *hasianum*, Hook. f.

*leucocladon*, Hook. f. l. c. 358. — Penins. Mal.

*longipes*, Hook. f. l. c. 355. — Perak.

*longipes*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 529. — Afr. trop. occ.

*microphyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 432. — China.

*oblongum*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 364 = *martabanicum*, Presl.

*olivaceum*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 76. — N. Guin.

**ANTIDESMA** : —

*pachystachys*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 355. — Penins. Mal.

*pendulum*, Hook. f. l. c. — Perak.

*pulvinatum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 403. — Ins. Hawaii.

*Schweinfurthii*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 530. — Afr. centr. bor.

*Wattii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 366. — Ind. or.

*Wawraeanum*, G. Beck, ex Wawra, Itin. Princ. S. Co. burg. ii. (1888) 77. — Ins. Hawaii.

**ANTIGONON**, Endl. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 154.

*flavescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 446. — Mexic.

**ANTIRRHINUM**, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 155.

*antirrhiniflorum*, Hitchc. in Rep. Missouri Bot. Gard. iv. (1893) 113; Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 91 = *Maurandia antirrhiniflora*, Willd.

*asarinum*, St-Lager, in Cariot, Stud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 621 = A. *Asarina*, Linn.

*Nevinianum*, Orcutt in West Am. Scientist (1891) 208 = *Nevinianum*, A. Gray.

*Watsoni*, Vasey et Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 533. — Calif.

**ANTOGOERINGIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 250 = *Stenosiphon*, Spach (Onagrar.).

*linifolia*, Kuntze, l. c. = S. *virgatum*, Spach.

**ANTUNESIA**, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1893) 178. **COMPOSITAE**.

*angolensis*, O. Hoffm. l. c. 179. — Angola.

**ANUBIAS**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 157.

*hastaeifolia*, Engl. in Mitt. zu Forschungsr. von Danckelm. ii. 149; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 462. — Afr. trop. occ.

**ANYCHIA**, Michx (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 157.

*canadensis*, Britton, Stern. et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 44 = *capillaris*, DC.

*filiformis*, Rafn. ex Britton in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 187 = *capillaris*, DC.

**APALATOA**, Aubl. = *Crudial*, Schreb. (Legumin.).

*acuminata*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 394 = C. *acuminata*, Benth.

*amazonica*, Taub. l. c. = C. *amazonica*, Spruce.

*aromatica*, Taub. l. c. = C. *aromatica*, Willd.

*bantamensis*, Taub. l. c. 395 = *Pryona bantamensis*, Miq.

*glaberrima*, Taub. l. c. 394 = C. *obliqua*, Griseb.

*oblonga*, Taub. l. c. = C. *oblonga*, Benth.

*pubescens*, Taub. l. c. = C. *pubescens*, Spruce.

*senegalensis*, Taub. l. c. 395 = C. *senegalensis*, Planch.

*tomentosa*, Taub. l. c. 394 = C. *Parivoa*, DC.

*zeylanica*, Taub. l. c. 395 = C. *zeylanica*, Benth.

**APAMA**, Lam. = *Bragantia*, Lour. (Aristoloch.).

*corymbosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = B. *corymbosa*, Griff.

*Dalzellii*, Kuntze, l. c. = B. *Dalzellii*, Hook. f.

*racemosa*, Kuntze, l. c. = B. *racemosa*, Lour.

*tomentosa*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III. i. (1888) 272 = B. *tomentosa*, Blume.

**APATION** *purpurascens*, Blume, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 279 in syn. = *Liparis repens*, Ridl.

**APEIBA**, Aubl. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 158.

*Schomburgkii*, Szyszyl. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Crac. xxvii. (1894) 140. — Guian., Venez.

**APERULA**, Adans. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 158.

*purpurascens*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888. 1 (1889) 106. — N. Zel.

**APERULA**, Blume = *Lindera*, Thunb. (Laurin.).

*Meissneri*, Herb. Calc. fide Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 182 = L. *assamica*, Kurz.

**APHANAMIXIS**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334. *MELIACEAE*.  
Rohituka, Pierre, l. c. — As. trop. austro-or.

**APHANANDRIUM**, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 323. *ACANTHACEAE*.  
Lehmannianum, Lindau, l. c. — Columb.

**APHANANTHE**, Planch. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 158.  
aspera, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1888) 66. — Japon.

**APHANES**, Linn. = **Alchemilla**, Linn. (Rosac.).  
pusilla, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 309 = *Al. cornucopioides*, Roem. et Schult.

**APHANELYTRUM**, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuator. (Anal. Univ. Quito 1889) 7 nomen. — *GRAMINEAE*.  
decumbens, Hack. l. c. — Ecuad.

**APHANIA**, Blume = **Sapindus**, Linn. (Sapind.).  
philastrana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) t. 329 B. — Cochinch.  
viridis, Pierre, l. c. t. 329 A. — Cochinch.

**APHANOCOCCUS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 74; et in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 283. *SAPINDACEAE*.  
celebicus, Radlk. l. c. — Ins. Celeb.

**APHANOSTEPHUS**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 159.  
pinulensis, Coult. ex J. D. Smith, Enum. pl. Guat. ii. (1891) n. 2407 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 98. — Guatem.  
skirrobasis, Trelease, ex Coville et Branner in Rep. Geol. Surv. Ark. 1888, iv. (1891) 191 = *arkan-sanus*, A. Gray.

**APHELANDRA**, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 159.  
amoena, Bull. Catal. (1888) 7; et Kew Bull. (1889) 77 = *Blanchetiana*, Hook. f.  
Blanchetiana, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7179. — Bras.  
chrysops, Bull. Catal. (1887) 7 et 9; et in Gard. Chron. (1887) i., 736 fig. 140 = *squarrosa*, Nees, var.  
dubia ×, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortic. (1894) 233 t. 15. — Hybr. artef.  
gigantiflora, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 369. — Am. centr.  
Heydeana, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 210. — Guatem.  
inaequalis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 368. — Bolivia.  
Macedoiana, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortic. (1886) 11 t. 583. — Bras.  
macrospira, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 367. — Bolivia.  
montana, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 322 (= *Lagochilium montanum*, Nees). — Am. austr.  
simplex, Lindau, l. c. 366. — Bolivia.  
tomentosa, Lindau, l. c. 369. — Venez.

**APHELEXIS**, D. Don (Composit.). — Ind. Kew. i. 161.  
flexuosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 492. — Madag.  
stenoclada, Baker, l. c. 493. — Madag.  
sulphurea, Baker, l. c. — Madag.

**APHLOIA**, Benn. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 160.  
minima, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 444. — Madag.  
myrtiflora, Galpin, in Kew Bull. (1895) 142. — Transvaal.

**APHORA**, Neck. = **Virgilia**, Lam. (Legumin.) (cfr. Ind. Kew.).  
argentea, biflora, Burchellii, buxifolia, calyptata, canescens, cordata, cuneifolia, glauca, lanceolata, micro-

**APHORA** : —  
phylla, orbicularis, reticulata, sericea, speciosa, velutina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 161 = *homonyma omnia* Podalyriae.  
rotundifolia, Kuntze, l. c. 160 = *P. myrtillifolia*, Willd.

**APHYLLARUM**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 501. *AROIDEAE*.  
tuberosum, S. Moore, l. c. t. 35. fig. 1-12. — Bras.

**APHYLLON**, Mitch. (Orobanch.). — Ind. Kew. i. 160.  
californicum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad., Ser. II. ii. (1889) 192 = *californicum*, A. Gray. chilense, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 201 (= *Myosorrhiza chilensis*, Phil.). — Chili.

**APHYLLORCHIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 160.  
Odoardi, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
Prainii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 117; et Icon. pl. xxii. (1894) t. 2192. — Reg. Himal.  
vaginata, Hook. f. l. c. 117; et t. 2193. — Reg. Himal.

**APIASTRUM**, Nutt. ex Torr. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 160.  
patens, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 110; et Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 146 (= *Leptocaulis patens*, Nutt.). — Am. bor.

**APIGRA**, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 160.  
turgida, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 44. — Afr. austr.

**APINELLA**, Neck. = **Trinia**, Hoffm. (Umbellif.).  
Dufourei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *T. Dufourei*, DC.  
frigida, Kuntze, l. c. (= *Rumia frigida* Boiss. et Heldr.) — Graecia.  
glauca, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 503 = *T. vulgaris*, DC.  
glauca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *praec. Guicciardii*, Kuntze, l. c. (= *Rumia Guicciardii*, Boiss. et Heldr.) — Graecia.  
Henningii, Kuntze, l. c. = *T. Henningii*, Hoffm.  
hispidula, Kuntze, l. c. = *T. hispidula*, Hoffm.  
Kitaibelii, Kuntze, l. c. = *T. Kitaibelii*, Bieb.  
Lessingii, Kuntze, l. c. = *T. Lessingii*, Reichb. f.  
scabra, Kuntze, l. c. = *T. scabra*, Boiss. et Noé.  
seselioides, Kuntze, l. c. = *E. seselioides*, Ledeb.  
taurica, Kuntze, l. c. = *Sanicula crithmifolia*, Willd.

**APIOS**, Moench (Legumin.). — Ind. Kew. i. 161.  
apios, MacMillan, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 15 = *tuberosa*, Moench.  
Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1890) 180. — Yunnan.  
macrantha, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1946. — China.

**APIUM**, (Tourn.) Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 161.  
alpinum, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 429 = *Carum alpinum*, Benth. et Hook. f.  
Ammios, Caruel, l. c. 435 = *Ptychotis verticillata*, Duby.  
andinum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 717. — Chili.  
anisoides, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 459 = *Pimpinella anisoides*, Brign.  
Berula, Caruel, l. c. 463 = *Sium erectum*, Huds.  
Butleri, Engelm. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Texas, Arkans.  
crinitum, Caruel, in Fl. Parl. Ital. viii. (1889) 441 = *Ammi crinitum*, Guss.  
ferulaceum, Caruel, l. c. 428 = *Carum ferulaefolium*, Boiss.  
flexuosum, Caruel, l. c. 433 = *C. flexuosum*, Nym.  
luteum, Caruel, l. c. 458 = *Pimpinella lutea*, Desf.  
montanum, Caruel, l. c. 429 = *Carum montanum*, Benth. et Hook. f.

**APIUM** : —  
Pimpinella, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1886) 452 = *Pimpinella magna*, Linn.  
Podagraria, Caruel, l. c. 467 = *Aegopodium Podagraria*, Linn.  
rigidulum, Caruel, l. c. 434 = *Carum rigidulum*, Koch.  
verticillatum, Caruel, l. c. 430 = *C. verticillatum*, Koch.  
Tragium, Caruel, l. c. 460 = *Pimpinella Tragium*, Desf.

**APLECTRUM**, Torr. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 161.  
spicatum, Britton, Stern. et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *hiemale*, Nutt.

**APLOPAPPUS**, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 162.  
cruentus, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 17. — Calif.  
fasciculatus, Coult. et Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. (1888).  
gracilis, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) = *an Aplop. gracilis*, A. Gray?  
graveolens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 313, sphalm. = *Bigelowia dracunculoides*, DC.  
Howellii, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ed. 2, Suppl. i. (1886) 446. — Oregon.  
interior, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 65. — Calif.  
Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 40; et ii. (1892) 186. — Texas.  
niveus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.  
spinulosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 168. — Calif.  
tenuilobus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 385 et 432. — Mexic.  
texanus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 40; et ii. (1892) 241 = *Haploesthes Greggii*, A. Gray.  
vernicosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 168. — Calif.

**APLUDA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 164.  
varia, Hack. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1887) 26; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 196. — As. et Austral. trop.

**APOCOPIS**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 164.  
collina, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 84. — Tonk.  
vaginata, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 8. — Ind. or.

**APOCYNUM** (Tourn.) Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 164.  
floribundum, Greene, in Erythea, i. (1893) 151. — Calif.  
pumilum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 240. — Calif.  
vestitum, Greene, l. c. — Calif.

**APODANTHERA**, Arn. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 164.  
crispa, Cogn. in Bull. Acad. roy. Belg. Sér. III. xiv. (1888) 352. — Mexic.  
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Mexic.  
Pringlei, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 149; et in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 83. — Mexic.  
Roseana, Cogn. ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 317. — Mexic.

**APODANTHES**, Poit. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 164.  
globosa, S. Wats. ex Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 83. — Mexic.  
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Mexic.

**APODINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 353 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
cucullaris, Van Tiegh. l. c. = *L. cucullaris*, Lam.  
cupulifer, Van Tiegh. l. c. = *L. cupulifer*, H. B. et K.

## APODINA: —

*mexicana*, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 353 = *Loranthus mexicanus*, Presl.

## APODOCEPHALA, Baker (Composit.). — Ind. Kew. i. 164.

minor, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 28. — Madag.

## APODOLIRION, Baker (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 164.

Ettae, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 26. — Natal. Macowani, Baker, l. c. — Afr. austr.

## APODYTES, E. Mey. (Olin.). — Ind. Kew. i. 164.

cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1892) t. 267. — Cochinch.

emirrensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 458. — Madag.

Frappieri, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 377. — Ins. Borbon.

inversa, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 236. — Madag.

Stuhlmanni, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 71. — Afr. trop. or.

Thouarsiana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 237. — Madag.

APOGONIA, Fourn. = *Rottboellia*, Linn. (Gramin.).

*glabrata*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 63. — Mexic. (cfr. Ind. Kew. i. 165).

*ramosa*, Fourn. l. c. — Mexic. (cfr. l. c.).

## APONOGETON, Linn. f. (Naiad.). — Ind. Kew. i. 165.

Boehmii, Engl. in Notizbl. bot. Gart. i. (1895) 26. — Afr. trop. or.

*flavium*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 564 in syn. = *monostachyum*, Linn. f.

*gracile*, Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Cons. fl. Afr. v. 1894. (1895) 492. — Transvaal.

Heudelotii, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 271. (= *Ouvirandra Heudelotii*, Kunth). — Afr. austr.

Kraussianus, Hochst. ex Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 270 = *leptostachyum*, E. Mey.

Lagrangei, Éd. André, in Rev. Hort. (1895) 380 cum icon = *distachyum*, Thunb.

*lucens*, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 564 in syn. = *monostachyum*, Linn. f.

Stuhlmannii, Engl. in Notizbl. bot. Gart. Berl. i. (1895) 26. — Afr. trop. or.

## APOROSA, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 165.

aurea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 351. — Ind. or.

Benthamiana, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1583. — Penins. Mal.

Bourdillonii, Stapf, in Hook. l. c. xxiii. (1892) t. 2204. — Travanc.

Clellandii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 348. — Pegu.

falcifera, Hook. f. l. c. 352. — Perak.

globifera, Hook. f. l. c. 347. — Perak.

Griffithii, Hook. f. l. c. 353. — Penins. Mal.

Maingayi, Hook. f. l. c. 348. — Ind. or.

microsphaera, Hook. f. l. c. 350. — Perak.

nervosa, Hook. f. l. c. 350. — Malacca.

nigricans, Hook. f. l. c. 347. — Perak.

stellifera, Hook. f. l. c. 352. — Penang, Perak.

Wallichii, Hook. f. l. c. 350. — Reg. Himal.

## APOSTASIA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 165.

gracilis, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 242. — Borneo.

latifolia, Rolfe, l. c. — Perak.

## APPENDICULA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 166.

congesta, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 239. — Borneo.

cordata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 83; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2148. — Perak.

## APPENDICULA: —

disticha, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354 t. 270. — N. Guin.

echinocarpa, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 85; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2152. — Penins. Mal.

elongata, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 375. — Penins. Mal.

Koenigii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 84; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2149. — Ind. or.

lancifolia, Hook. f. l. c. 84; et t. 2150. — Perak.

Maingayi, Hook. f. l. c. 85; et t. 2151. — Penins. Mal.

Peyeriana, Kraenzl. in Gard. Chron. ii. (1891) 669. — Sumatra.

## APTANDRA, Miers (Olin.). — Ind. Kew. i. 166.

Gora, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, i. (1895) 315. — Congo gall.

## APTOSIMUM, Burch. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 166.

albomarginatum, Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 249. — Afr. austr.

arenarium, Engl. l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

decumbens, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.

elongatum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 249. — Afr. austr.

lineare, Marl. et Engl. l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

nanum, Engl. l. c. 249. — Afr. austr.

scaberrimum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 185. — Afr. austro-occ. extratrop.

Steingroeveri, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

## AQUILARIA, Lam. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 166.

Beccariana, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 77. — Borneo.

borneensis, Van Tiegh. ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 224. — Borneo.

sinensis, Gilg, in Engl. Bot. Jahrb. xviii (1894) 506; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 224 = *grandiflora*, Benth.

AQUILARIELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xl. (1893) 77 = *Aquilaria*, Lam. (Thymel.).

borneensis, Van Tiegh. l. c. = *A. borneensis*, Van Tiegh.

malaccensis, Van Tiegh. l. c. = *A. malaccensis*, Lam.

microcarpa, Van Tiegh. l. c. = *A. microcarpa*, Baill.

## AQUILEGIA, (Tourn.) Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 166.

afghanica, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 309. — Ind. or.

atroviolacea, G. Beck, Fl. von Nieder-Oest. i. (1890) 400 = *vulgaris*, Linn.

dinarica, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien. vi. (1891) 341 t. 9 fig. 1-5. — Bosnia.

ecalcarata, Eastwood, in Zoe, ii. (1891) 226; iv. 3 t. 259; et in Proc. Calif. Acad., Ser. II. iv. (1895) 560. — Colorado.

ecalcarata, Maxim. Fl. Tangut. (1890) 20 t. 8 fig. 12. — China.

eynensis, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 293 = *vulgaris*, Linn.

flabellata, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 548 fig. 116. — Form. hort.

micrantha, Eastwood, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iv. (1895) 559. t. 13. — Utah., Colorado.

Molleriana, Borb. et Freyn in Földrajzi Kozleménsek (1894) ex Mariz, in Bolet. Soc. Brot. iv. (1886) 108. — Lusit.

pubescens, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 56. t. 1. — Calif.

reticorua, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 293 = *vulgaris*, Linn.

Rawolfii, Hort, ex Kew Bull. App. i. (1890) 4. — Hab.?

saximontana, Rydberg, ex Robinson Syn. Fl. N.-Amer. i. (1895) 43. — Colorado.

## AQUILEGIA: —

Stuarti X, Balf. f. in Garden (1888) 344; et Rev. Hort. (1888) 539. — Hybr. artef.

suaveolens, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 309. — Ind. or.

subaphylla, P. Bruhl, l. c. — Ind. or.

Wallichiana, Herb. Calc. ex P. Bruhl, l. c. 306 = *vulgaris*, Linn.

Winterbottomiana, P. Bruhl, l. c. 309 = *vulgaris*, Linn.

## ARABIS, Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 168.

atrorubens, Suksdorf, ex Greene, in Erythea, i. (1893) 223. — Washington.

Beckwithii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467. — Am. bor. occ.

Bolanderi, S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.

bosniaca, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, v. (1887) 71 = *bellidifolia*, Crantz.

brachycarpa, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 174 = *Turritis brachycarpa*, Torr. et Gray.

columbiana, Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 304. — Columb. brit.

confinis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 466. — Am. bor.

digenea X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. 1894. (1895) 314. — Hybr. artef.

elegans, Tineo, ex Lojaccono, Fl. Sicula, i. (1886) 106. — Sicil.

filifolia, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1887) 390 (= *Cardamine filifolia*, Greene). — Calif.

Freynii, Brugg. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 231. — Eur. centr.

grandiflora, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 171 = *petraea*, Lam.

Howellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 124. — Oregon, Calif.

humifusa, S. Wats. l. c. (= *Sisymbrium humifusum*, Vahl). — Am. bor.

intermedia, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 133 = *F. reynii*, Brugg.

juncea, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 297. — Persia.

Lemmoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467; et Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 61. — Am. bor. occ.

Linneana, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft 26. (1892) 18 = *alpina*, Linn.

longirostris, Eastwood, in Zoë, iii. (1893) 355, nomen = *Streptanthus longirostris*, S. Wats.

Macounii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 124. — Columb. brit.

Malinvaldiana, Rouy et Coincy, in Coincy, Eclog. pl. Hisp. i. (1893) 7 t. 1. — Hisp.

Murrii X, Khok, in Progr. Oberrealsch. Innsbruck (1891) 52; et in Deutsche Bot. Zeitsch. xii. (1894) 92. — Austria.

nana, Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 75 = *alpina*, Linn.

paniculata, Franch. Pl. Delav. (1889) 57. — Yunnan.

Parishii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 468. — Calif.

pectinata, Greene, in Pittonia, i. (April 1889) 287. — Calif.

perennans, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467. — Am. bor. occ.

pleurantha, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 763. — Chili.

pulchra, M. E. Jones, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 468. — Calif.

purpurascens, Howell, ex Greene, Pittonia, i. (Feb 1888) 161. — Oregon.

Reverchoni, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 302; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 542. — Hisp.

scopulorum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 165 t. 8. — Calif.

secunda, Howell, in Erythea, iii. (1895) 33. — Am. bor. occ.

stylosa, Boiss. et Balansa, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 34. — As. Min.

succulosa, Terrac. in Atti Accad. sc. Napoli, Ser. II. iv. (1890) app. n. 2 = *serpyllifolia*, Vill.

tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Bolivia.

**ARABIS** : —

*virginica*, Trelease, Branner et Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. 1888 (1891) 165 (= *Cardamina virginica*, Linn.) = *A. Ludoviciana*, C. A. Mey.

**ARACHNANTHE**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 170.

*alba*, Ridd. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1893) 369. — Penins. Mal.

Clarkei, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 567; Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7077. — Reg. Himal.

Maingayi, Hook. f. in Bot. Mag. (1889) sub t. 7077 in obs.; et Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 28. — Malacca.

**ARACHNIS**, Blume = **Arachnanthe**, Blume, (Orchid.).

*Beccarii*, Reichb. f., in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 343. — Borneo.

*Flos-aëris*, Reichb. f., l. c. = *Arachnanthe moschifera*, Blume.

*Hookeriana*, Reichb. f., l. c. = *Renanthera Hookeriana*, Reichb. f.

*labrosa*, Reichb. f., l. c. = *Arachnanthe bilinguis*, Benth.

*Loweii*, Reichb. f., l. c. 344 = *Arachnanthe Loweii*, Benth. et Hook. f.

*Rohaniana*, Reichb. f., l. c. 344 = *Renanthera Hookeriana*, Reichb. f.

*Sulingi*, Reichb. f., l. c. 343 = *Renanthera Sulingi*, Lindl.

**ARALIA**, Tourn. ex Linn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 171.

*Chabrieri*, Hort. ex Carrière, in Rev. Hort. (1887) 20; et (1891) 224. — N. Caled.

*conninna*, Hort. ex Truff. in Rev. Hort. (1891) 224 = *spectabilis* Hort.

*Kerchovei*, Hort. ex Truff. l. c. 224 fig. 55. — Oceania.

*leptophylla*, Hort. ex Truff. l. c. — Melanesia.

*longipes*, Hort. ex Truff. l. c. — Austral.

*Macdowalli*, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (1887) 126. in obs.; et F. M. Bailey, Syn. Quansl. Fl. Suppl. ii. (1888) 31 (= *Panax Macdowalli*, F. Muell.) — Austral.

*maculata*, Hort. ex Truff. in Rev. Hort. (1891) 224. — Oceania.

*monstrosa*, Hort. ex Truff. l. c. fig. 54. — Oceania.

*Naumannii*, E. March. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 469. — N. Guin.

*Ocyana*, Hort. ex Truff. in Rev. Hort. (1891) 224. — Oceania.

*quercifolia*, Hort. ex Truff. l. c. — N. Brit.

*Reginae*, Hort. ex Truff. l. c. — N. Hebrid.

*rotunda*, Hort. ex Truff. l. c. — Polynesia.

*scopulorum*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 165 t. 8. — Calif.

*splendidiissima*, Hort. ex Truff. in Rev. Hort. (1891) — N. Caled.

*ternata*, Hort. ex Truff. l. c. 225. — N. Brit.

**ARAUCARIA**, Juss. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 172.

*Hunsteinii*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) II. — N. Guin.

**ARAUJIA**, Brot. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 172.

*grandiflora*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 161 (= *Schubertia grandiflora*, Mart. et Zucc.). — Parag.

*graveolens*, Mast. in Gard. Chron. (1888) ii. 271 fig. 33 (= *Schubertia graveolens*, Lindl.). — Bras.

*plumosa*, Schlechter, in Ost. Bot. Zeitschr. xlv. (1889) 449 (Araujia). — Argent.

*Stormiana*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 161. — Parag.

**ARBUTUS**, (Tourn.) Linn. (Ericac.) — Ind. Kew. i. 172.

*arizonica*, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 317 fig. 54, et N. Amer. Sylva v. 127 t. 233 (= *A. Menziesii*, Rothrock). — Arizona, Mexic.

*floribunda*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 349 = *Pernettya phyllireaeifolia*, DC.

**ARBUTUS** : —

*nothocomaros*, Helder. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 214 = *A. Unedo*, Linn.

**ARCANGELINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 759 = **Kralikia**, Coss. et Dur. (Gramin.).

*africana*, Kuntze, l. c. = *K. africana*. Coss. et Dur.

**ARCEUTHOBIUM**, Bieb. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 172.

*minutissimum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 227. — Reg. Himal.

**ARCHANGELICA**, Hoffm. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 173.

*villosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *hirsuta*, Torr. et Gray.

**ARCHYTAEA**, Mart. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 173.

*alternifolia*, Szyszyl. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 181. — As. trop. insul.

**ARCTAGROSTIS**, Griseb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 173.

*humilis*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 41. — Nov. Semlia.

**ARCTIUM**, Linn. emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = **Cousinia**, Coss. (Composit.).

*aciculare*, *Actinia*, *adnatum*, *affine*, *aintabense*, *albicaule*, *albidum*, *Alepidae*, *alpinum*, *amplissimum*, *anomalum*, *Antonowii*, *araneosum*, *arctoidifolium*, *arenarium*, *atropatanum*, *Aucherii*, *aurum*, *auriculatum*, *Baberi*, *bachtiaricum*, *Belangeri*, *Bienertii*, *bipinnatum*, *Boissieri*, *Bonvalotii*, *brachypterum*, *bucharicum*, *buphthalmodes*, *Bungeanum*, *caesareum*, *Calcitrapa*, *calceophthalmum*, *Capusii*, *carduiforme*, *carduncelloideum*, *cataonicum*, *Chamaepeuce*, *chlorocephalum*, *chrysacanthum*, *commutata*, *concinnum*, *concolor*, *congestum*, *coronatum*, *crispum*, *cylindraceum*, *cylindrocephalum*, *cymbolepis*, *decipiens*, *decurvens*, *deserti*, *dichotomum*, *discolor*, *dissectum*, *dolicholepis*, *elatum*, *erinaceum*, *eriobasis*, *eriocephalum*, *eriphorum*, *Falconeri*, *flavispinum*, *foliosum*, *gracile*, *grande*, *grandiceps*, *Griffithianum*, *Hablitzii*, *hamosum*, *holianthum*, *Hermonis*, *heterophyllum*, *Hohenackeri*, *hololeucum*, *humile*, *hypoleucum*, *hystrix*, *ilicifolium*, *incomptum*, *inflatum*, *intermedium*, *integrifolium*, *involucratum*, *jassjense*, *haratavicum*, *hokanicum*, *Korolkowii*, *Krauseanum*, *lachnosphaerum*, *lappaceum*, *lasiandrum*, *lasiolepis*, *lepidum*, *leptoccephalum*, *libanoticum*, *lucidum*, *lyratum*, *macrocephalum*, *macrolepis*, *macropterum*, *microcephalum*, *molle*, *monocephalum*, *multilobum*, *neurocentrum*, *Noeanum*, *obovatum*, *odontolepis*, *oligocephalum*, *Olivieri*, *outichaschense*, *pentacanthum*, *pergamaceum*, *Pestalozzae*, *pinarocephalum*, *piptoccephalum*, *platylepis*, *polyccephalum*, *prasinum*, *princeps*, *pseudomolle*, *pterocarpum*, *pugioniferum*, *pulchellum*, *pulchrum*, *purpureum*, *pusillum*, *pygmaeum*, *racemosum*, *Raddaeum*, *radians*, *ramosissimum*, *recurvatum*, *sakawense*, *scariosum*, *Schmalhauseni*, *Schtschurowskianum*, *Seidlitzii*, *Semenowii*, *Sewerzowii*, *Smirnowii*, *squarrosum*, *stenoccephalum*, *stenolepis*, *submuticum*, *tadrisianum*, *tenuifolium*, *Thomsonii*, *tomentellum*, *triflorum*, *turcomanicum*, *umbrosum*, *uncinatum*, *verbascifolium*, *verticillare*, *Verutum*, *xanthacanthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307-308 = *homonyma omnia Cousiniae*.

*actinocephalum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. xiphiolepis*, Boiss.

*alatum*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 197 = *C. alata*, Schrenk.

*alpicolum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. alpina*, Bunge.

*ambiguum* X, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 179. — Bohem., Transsilv.

*anisopterum*, Kuntze, l. c. = *C. calolepis*, Boiss.

*arctiodes*, Kuntze, l. c. = *C. arctioides*, Schrenk.

*assyriacum*, Kuntze, l. c. = *C. leucochlora*, Bunge.

*carlinoides*, Kuntze, l. c. = *C. carlinoides*, DC.

*centauroides*, Kuntze, l. c. = *C. centauroides*, Fisch. et Mey.

*cirsoides*, Kuntze, l. c. = *C. cirsoides*, Boiss. et Bal.

*cynaroides*, Kuntze, l. c. = *C. cynaroides*, C. A. Mey.

*eryngioides*, Kuntze, l. c. = *C. eryngioides*, Boiss.

**ARCTIUM** : —

*Franchetianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. canescens*, Franch.

*Karlinii*, Kuntze, l. c. 308. = *C. onopordioides*, Ledeb.

*Komaroffii*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 197 = *C. Komarowii*, C. Winkl.

*microcarpum*, Kuntze, l. c. = *C. microcarpa*, Boiss.

*minutum*, Kuntze, l. c. = *C. minuta*, Boiss.

*mixtum* X, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 179 = *C. mixta*, Simonk.

*niveum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. Trautvetteri*, Regel.

*nothum* X, E. Hallier, in Koch's Syn. deutsch. Fl. ed. 3. (1895) 1512 (= *Lappa notha*, Rühm.). — Germ.

*orientale*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 197 = *Auchera orientalis*, DC.

*orientale*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 367 = *C. Candolleana*, Faub. et Spach.

*polyacanthum*, Kuntze, l. c. = *C. onopordioides*, Ledeb.

*proliferum*, Kuntze, l. c. = *C. prolifera*, Faub. et Spach. et *C. minuta*, Boiss.

*serratulodes*, Kuntze, l. c. = *C. serratuloides*, Boiss.

*silybodes*, Kuntze, l. c. 307 et 308 = *C. Kotschyi*, Boiss.

*sphaerocephalum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. Chamaepeuce*, Boiss.

*subracemosum* X, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 179 = *C. subracemosa*, Simonk.

*tenellum*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 197 = *C. tenella*, Fisch. et Mey.

*trachylepis*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 197 = *C. trachylepis*, Bunge.

*thamnodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) = *C. thamnoides*, Boiss. et Hausskn.

*wolgense*, Kuntze, l. c. — Ross. mer.

*xiphiolepis*, Kuntze, l. c. = *C. xiphiolepis*, Boiss.

**ARCTOMECON**, Torr. et Frém. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 174.

*humile*, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 61. — Am. bor. occ.

*Merriami*, Coville, l. c. 66. — Calif.

**ARCTOSTAPHYLOS**, Adans. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 174.

*bicolor*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 181 = *bicolor*, A. Gray.?

*Caeciliana*, Loes. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 553. — Mexic.

*diversifolia*, Parry, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. II. i. (1886) 397. — Calif.

*elegans*, Jepson, in Erythea, i. (1893) 15. — Calif.

*insularis*, Greene et Parry, in Bull. Calif. Acad. ii. (1887) 494. — Calif.

*Manzanita*, Parry, l. c. 491. (= *Arct. pungens*, Auct.). — Am. bor. occ.

*media*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 171. — Washington.

*myrtifolia*, Parry, in Greene, Pittonia, i. (March. 1887) 34. — Calif.

*oppositifolia*, Parry, ex A. Gray, Syn. Fl. N. Am. II. i. (1886) 397.

*Parryana*, Lemmon, in Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 68. — Calif.

*platyphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 385 = *Arct. Manzanita*, Parry.

*Pringlei*, Parry, in Bull. Calif. Acad. ii. (1887) 494. — Mexic.

*rupestris*, Robinson et Saxon, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 112. — Mexic.

*Stanfordiana*, Parry, in Bull. Calif. Acad. ii. (1887) 493. — Calif.

*viscida*, Parry, l. c. 492. — Am. bor. occ.

**ARCTOTIS**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 174.

*caudata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 sphalm. = *candida*, Thunb.

*Rueppellii*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 419 (= *Schnitzspahnia Rueppellii*, Sch. Bip.). — Afr. trop. or.

*scaposa*, O. Hoffm. l. c. (= *Haplocarpha scaposa*, Harv.). — Afr. austr.

ARCTOUS, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 48; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 141 = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).

*alpina*, Niedenzu, ll. cc. = **Arctost.** *alpina*, Spreng.

ARCULUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 444 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

*Duthieanus*, Van Tiegh. l. c. 445 = **L.** *Duthieanus*, King.

ARCYTOPHYLLUM, (Willd.) Roem. et Schult. = **Mallostoma**, Karst. (Rubiace.).

*cachirensis*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 28 = **M.** *cachirensis*, Karst.

*capitatum*, K. Schum. l. c. = **M.** *capitatum*, Benth.

ARDISIA, Sw. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 174.

*affinis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 63. — China.

*amabilis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 203. — Borneo.

*brachythyrso*, Stapf, l. c. 202. — Borneo.

*caudata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 63. — China.

*densiflora*, Krueg. et Urban. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 79. — Jamaica.

*dissitiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 501. — Madag.

*Faberii*, Hemsl. l. c. xxvi. (1889) 64. — China.

*Fordii*, Hemsl. l. c. — China.

*Henryi*, Hemsl. l. c. 65. — China.

*imperialis*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 213. — N. Guin.

*leptoclada*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 500. — Madag.

*Listeri*, Stapf, ex Hemsl. l. c. xxx. (1894) 213. — Ins. Tonga.

*megaphylla*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 6; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2316. — Ins. Viti.

*micrantha*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 27 (= *Paratheris micrantha*, J. D. Smith). — Guatem.

*ocarpa*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 202. — Borneo.

*pachyrrhachis*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 15; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 205 in syn. = *Bladhia pachyrrhachis*, F. Muell.

*paschalii*, J. D. Smith, Enum. pl. Guat. iii. (1891) n. 2465 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 5. — Guatem.

*pectinata*, J. D. Smith, in Coult. l. c. xii. (1887) 132. — Guatem.

*picta*, Hort. Bull. ex Gartenfl. (1886) 424 cum icone. — Bras.

*poranthera*, F. Muell. et C. Moore, in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xx. 1886 (1887) 43. — N. Guin.

*tachibana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53. — Japon.

*tuflora*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 67. — China.

*Tuerckheimii*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 74. — Guatem.

*venosa*, Mast. ex J. D. Smith, l. c. xviii. (1893) 205. — Guatem.

ARDUINA, Adans. = **Kundmannia**, Scop. (Umbellif.).

*sicula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = **K.** *sicula*, Scop.

ARDUINA, Mill. = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).

*Carandae*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170; K. Schum. in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 127 = **C.** *Carandae*, Linn.

*inermis*, K. Schum. l. c. = **C.** *inermis*, Vahl.

*laxiflora*, K. Schum. l. c. = **C.** *laxiflora*, Benth.

*Schimperi*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 168 = **C.** *Schimperi*, A. DC.

*etramera*, Saculeux, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 312. — Zanzib.

*Xylopicon*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170 = **C.** *Xylopicon*, Thou.

**ARECA**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 177.

*appendiculata*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. iv. (1891) 18. — Austral.

*Micholitzii*, Hort. ex Sand. Catal. (1895) 46. — N. Guin.

*sechellarum*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 348 = **Stevensonia grandifolia**, Duncan.

**AREGELIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698 = **Karatas**, Adans. (Bromel.).

**ARENARIA**, Rupp. ex Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 178.

*alpicola*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vi. (1891) 326 = *serpyllifolia*, Linn.

*barbata*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 430; et Pl. Delav. (1889) 93. — Yunnan.

Boissieri, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Oriens.

*brachyphylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 762 ou 771. — Chili.

*catamarcensis*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 29. — Reg. Argent.

*chokaiensis*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 397 t. 31; et Icon. fl. Japon. ii. (1892) t. 23. — Japon.

*compacta*, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 67; et in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 70 t. 5. — Calif.

*condensata*, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4. (1886-88) 670 = *serpyllifolia*, Linn.

*crassifolia*, Freyn, ex E. Hallier, in Koch, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 292 = *serpyllifolia*, Linn.

*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 432; et Pl. Delav. (1889) 95. — Yunnan.

*edulis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 430. — Mexic.

*glandulosa*, Williams, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 603 (= *Adenostemma glandulosum*, Benth.) = **Aren.** *Bentharii*, Edgew. et Hook. f.

*holosteoides*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. 6. xv. 241. — China.

*Kingii*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 627. — Calif.

*kumaonensis*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 86 in obs. — Reg. Himal.

*linearifolia*, Franch. Pl. Delav. (1889) 96. — Yunnan.

*longistyla*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 433; et Pl. Delav. (1889) 96 t. 24 b. — Yunnan.

*merckiioides*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 482. — Japon.

*Moritziana*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Columb.

*multifida*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi (1891) 136. — Mexic.

*napuligera*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 429; et Pl. Delav. (1889) t. 24 a. — Yunnan.

*nervosa*, Halácsy et Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr. (1892) 272. — Turc.

*Nuttallii*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Am. bor. occ.

*ovalifolia*, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. viii. (1893) 40. — Reg. Caucas.

*paludicola*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 298. — Calif.

*platysperma*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49 et 133 (= *Moerhingia platysperma*, Maxim.). — Japon.

*pleurantha*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 763. — Chili.

*pusilla*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 355. — As. Min.

*pycnophylloides*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 29. — Reg. Argent.

*rhodocalyx*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 255. — Reg. Cauc.

*Roborowskii*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 87 t. 29 fig. 8-16. — Tibet.

*saginosides*, Maxim. l. c. 89 t. 31 fig. 1-17. — As. centr.

*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 307. — Bolivia.

**ARENARIA** : —

*tejedensis*, Huter, Porto et Rigo, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 275. — Hisp.

*transsilvanica*, Simonk. in Erd. Flor. (1886) 148; in Termesz. Fuzet. x. (1886) 180; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 140 = *rotundifolia*, Bieb.

*trichophora*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 431; et Pl. Delav. (1889) 94. — Yunnan.

*ursina*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 294. — Calif.

*vestita*, Baker, in Kew Bull. (1895) 212. — Afr. trop.

*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 431; et Pl. Delav. (1889) 94. — Yunnan.

**ARENGA**, Labill. (Palm.). — Ind. Kew. i. 181.

*brevipes*, Becc. Malesia, iii. (1889) 95 et 194. — Borneo.

Engleri, Becc. l. c. 184; et in Kew Bull. (1895) 19. — Formosa.

Listeri, Becc. in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1985. — Ins. Christmas.

*microcarpa*, Becc. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 16. — N. Guin.

*undulatifolia*, Becc. Malesia, iii. (1886) 92 et 192. — Borneo.

**ARETHUSA**, Gronov. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 182.

*grandiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 154. — Mexic.

**ARETIA**, Hall. = **Androsace**, Linn. (Primul.).

*Mathildae*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 658 = **Andr.** *Mathildae*, Levier.

*Mathildae*, Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 50 in obs. = *praec.*

*occidentalis*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 411 = **Andr.** *occidentalis*, Pursh.

**ARFEUILLEA** Pierre, ex Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 362; et Fl. For. Cochinch. (1895) t. 322 B. **SAPINACEAE.**

*arborescens*, Pierre, ll. cc. — Siam.

**ARGEMONE**, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 182.

*corymbosa*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 59 = *mexicana*, Linn.

**ARGITHAMNIA**, Sw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 182.

*purpurascens*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 466. — Bras.

**ARGOMUELLERA**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 90. **EUPHORBIACEAE.**

*macrophylla*, Pax, l. c. — Afr. trop.

**ARGOPHYLLUM**, Forst. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 184.

Grunowii, Zahlbr. in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, iii. (1888) 278 t. 12. — N. Caled.

**ARGOSTEMMA**, Wall. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 183.

*brachyantherum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 168. — Borneo.

*concinnum*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2380; et in Kew. Bull. (1895) 105. — Siam.

*gracile*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 168. — Borneo.

*involutratum*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1556. — Perak.

**ARGYLIA**, D. Don (Bignon.). — Ind. Kew. i. 183.

*bifrons*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 210. — Chili.

*digitalina*, Phil. l. c. 208. — Chili.

*tenella*, Phil. l. c. 209. — Chili.

**ARGYREIA**, Lour. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 183.

*Grantii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop.

*Hanningtoni*, Baker, l. c. — Afr. trop. or.

*laxiflora*, Baker, l. c. — Afr. trop. or.

**ARGYREIA** :—

*laxiflora*, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) 92 in syn. = *Lettsomia laxiflora*, Prain.  
*macrocalyx*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop. or.  
*Ridleyi*, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) 98 in syn. = *Lettsomia Ridleyi*, Prain.

**ARGYROCOME**, Breyn. Prodr. ii. (1739) 43-44, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 308 = **Helipterum**, DC. (Composit.).

*argyropsis*, *canescens*, *chlorocephala*, *Charsleyae*, *citrina*, *condensata*, *corymbiflora*, *corymbosa*, *Cotula*, *dimorpholepis*, *Dregeana*, *exigua*, *eximia*, *floribunda*, *Forrestii*, *Frenckii*, *Haigii*, *heterantha*, *Humboldtiana*, *hyalosperma*, *laevis*, *Manglesii*, *moschata*, *polyccephala*, *polygalifolia*, *polyphylla*, *pterochasta*, *pygmaea*, *Pyrethrum*, *rosea*, *rubella*, *speciosissima*, *spicata*, *sterilescens*, *stipitata*, *stricta*, *tenella*, *Tietkensii*, *variegata*, *virgata*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 308-309 = *homonyma omnia* Helipteri.

*albicans*, Kuntze, l. c. 309 = *H. incanum*, DC.  
*anthemodes*, Kuntze, l. c. = *H. anthemoides*, DC.  
*ferruginea*, Kuntze, l. c. = *Helichrysum squamosum*, Thunb.  
*fuscescens*, Kuntze, l. c. = *Podotheca fuscescens*, Benth.  
*gnaphalodes*, Kuntze, l. c. = *Helipterum gnaphaloides*, DC.  
*Margerei*, Kuntze, l. c. = *H. Margarethea*, F. Muell.  
*sesamodes*, Kuntze, l. c. 308 = *Helichrysum sesamoides*, Willd.

**ARGYRODENDRON**, F. Muell. = **Tarrietia**, Blume (Stercul.).

*Riedelianum*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 193-95 in obs. = *T. Riedeliana*, Oliver.

**ARGYROLOBIUM**, Eckl. et Zeyh. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 184.

*filicaule*, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 249. — Abyss.  
*Fischeri*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.  
*Harveyanum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) sub t. 1525 in not. — Afr. austr.  
*kilimandscharicum*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.  
*marginalatum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 161. — Afr. austr.  
*megarhizum*, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 175. — Transvaal.  
*shirensis*, Taub., in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.  
*stenorrhizon*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1525. — Afr. austr.  
*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.

**ARGYROTHAMNIA**, Muell. Arg. = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).

*Fridae*, Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 47 nomen. — Chili.

**ARGYROXIPHUM**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 184.  
*virescens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 219. — Ins. Hawai.

**ARGYTHAMNIA**, P. Br. = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).

*acalyphifolia*, *aculeolata*, *angustissima*, *bahiensis*, *buetneriacea*, *castaneaefolia*, *cordata*, *heteropetalata*, *linearifolia*, *multicostata*, *paludosa*, *palustris*, *Regnellii*, *Rutenbergii*, *senegalensis*, *stenophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 593-94 = *homonyma omnia* Capero-niae.  
*Brandegei*, Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 220. — Calif.  
*corchorodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594 = *C. corchoroides*, Muell. Arg.  
*heteropetalodes*, Kuntze, l. c. = *C. heteropetaloides*, Muell. Arg.  
*Hochstetteri*, Kuntze, l. c. = *C. serrata*, Presl.

**ARGYTHAMNIA** :—

*Langsdorffii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594 = *C. Langsdorffii*, Muell. Arg.  
*Muellerargoviana*, Kuntze, l. c. = *C. Gardneri*, Muell. Arg.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 77. — Mexic.  
*polygama*, Kuntze, l. c. = *Argith. lancifolia*, Muell. Arg.  
*savanillensis*, Kuntze, l. c. 593 = *Argithamn. sp.* Columb.  
*serrata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 173. — Calif.

**ARIA**, Jacq. f. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).

*Grantzii*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 712 = *P. Chamaemespilus*, Ehrh.  
*gracilis*, Koehne, Deutsch. Dendrol. (1890) 17 = *P. sambucifolia*, Cham. et Schlecht.  
*hybrida*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 711 = *P. pinnatifida*, Ehrh.  
*semincisa*, G. Beck, l. c. 714 (= *Sorbus sem-incisa*, Borb.). — Hung.  
*sudetica*, G. Beck, l. c. 711 = *P. Aria*, Ehrh.  
*succica*, Koehne, ex Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. 1893 (1894) p. xlix; et Deutsch. Dendrol. (1893) 250 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.  
*thuringiaca* ×, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 711 = *P. pinnatifida*, Ehrh.  
*tormalinalis*, G. Beck, l. c. 713 = *P. tormalinalis*, Ehrh.

**ARIKURIROBA**, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 5. **PALMAE**.

*Capanemae*, Barb. Rodr. l. c. t. 3. — Bras.

**ARIOCARPUS**, Scheidw. = **Mammillaria**, Haw. (Cact.).

*fissuratus*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 195 (= *Anhalonium Engelmannii*, K. Schum.) — Mexic.  
*sulcatus*, K. Schum. l. c. (= *Anhalonium Koichubeyi*, Lem.) — Mexic.

**ARISAEMA**, Mart. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 185.

*anomalum*, Hemsl. in Journ. Bot. (1887) 205; Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7211. — Penins. Mal.  
*Giraldii*, Baroni, in Bull. Soc. bot. Ital. (1893) 515; et in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1893) t. 12 = *consanguineum*, Schott.  
*Kunsteri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 496. — Ind. or.  
*parvum*, N. E. Br. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 320. — China.  
*petiolulatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 498. — Reg. Himal.  
*pictum*, N. E. Br., ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 321. — China.  
*Prazeri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 501. — Burma.  
*Scortechini*, Hook. f. l. c. 503. — Penang, Perak.  
*ternatipartitum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.  
*Wallichianum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 500. — Reg. Himal.  
*Wattii*, Hook. f. l. c. 498. — Reg. Himal.  
*Wrayi*, Hemsl. in Journ. Bot. (1887) 205; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7105. — Perak.

**ARISTEA**, (Soland.) Aiton (Irid.). — Ind. Kew. i. 186.

*abyssinica*, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 173. — Abyss.  
*Bakeri*, Klatt, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 169. — Afr. austr.  
*Cooperi*, Baker, Handb. Irid. (1892) 143. — Afr. austr.  
*elata*, Baker, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58. — Afr. trop. or.  
*flexicaulis*, Baker, l. c. 143. — Transvaal.  
*Johnstoniana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 48. — Afr. trop. or.  
*Lastii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 142. — Afr. trop. or.  
*majubensis*, Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 70; et Handb. Irid. (1892) 142. — Natal.

**ARISTEA** :—

*oligocephala*, Baker, Handb. Irid. (1892) 144. — Afr. austr.  
*paniculata*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*paniculata*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 151. — Afr. austr.  
*platycaulis*, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 732. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Tayloriana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 48 in obs. — Afr. trop.  
*Zeyheri*, Baker, Handb. Irid. (1892) 143. — Afr. austr.

**ARISTIDA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 186.

*aequiglumis*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 381. — Transvaal.  
*alopecuroides*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 144. — Afr. austro-occ.  
*appressa*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 282. — Mexic.  
*Aristidis*, Coss. Miss. scient. Tunisie (1883) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 157. — Tunet.  
*arizonica*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 27; et Grass. of the South-West, i. (1891) t. 22. — Arizona.  
*Cassanellii*, A. Terrac. in Ann. bot. Roma, v. (1894) 94. — Eritrea.  
*divergens*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 515; et iii. (1892) 48. — Am. bor. occ.  
*fugitiva*, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80 nomen. — Calif. austr.  
*Havardi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 27. — Texas.  
*herbacea*, Steud. ex Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afric. v. 1894. (1895) 835 = *paradoxa*, Steud.  
*Hochstetteriana*, G. Beck, ex Hack. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 144. — Afr. austro-occ.  
*Lemmonii*, Scribn. in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894). — Arizona.  
*longicauda*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vii. (1888) 143. — Mossamb.  
*manzanilloana*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 282. — Mexic.  
*Marlothii*, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 400. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*multicaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 533. — Madag.  
*Nealleyi*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 514; et iii. (1892) 45. — Texas.  
*Orcuttiana*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 27. — Calif. austr.  
*palustris*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 45. — Florida.  
*recta*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 365. — Congo gall.  
*redacta*, Stapf, in Kew Bull. (1892) 85. — Ind. or.  
*Reverchonii*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 52. — Texas.  
*sahelica*, Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiv. (1887) 392. — Algeria.  
*sericans*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 381. — Transvaal.  
*spectabilis*, Hack. ex Schinz, l. c. 380. — Transvaal.  
*Spegazzinii*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Buenos Aires, iv. (1895) 177 fig. 1. — Urug.  
*stipitata*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tunetana*, Coss. (Miss. scient. Tunisie, 1883) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 157. — Tunet.  
*villosa*, Robins. et Greenman, in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 144. — Ins. Galap.

**ARISTOLOCHIA**, (Tourn.) Linn. (Aristoloch.). — Ind. Kew. i. 188.

*atropurpurea*, Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 76. — Tenass.  
*Cathcartii*, Hook. f. l. c. 77. — Reg. Himal.  
*chrysochlora*, Barb. Rodr. in Vellozia, 1885-88, ed. 2 (1891) t. 23 A. — Bras.  
*Dammeriana*, Mast. in Gard. Chron. (1895) i. 452. — Am. centr.  
*fastidiosa*, (D'Almeida?) ex L. Planch. Les Aristol. (1891) 252. — Bras. (Quid?).

**ARISTOLOCHIA** : —

- filipendulina*, L. Planch. Les Aristol. (1891) 137 et 191 sphalm. = *filipendula*, Decne.  
*guadalajarana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 448. — Mexic.  
*heterophylla*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 361. — China.  
*Holtzei*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Feb. 1893) 160. — Austral.  
*leonensis*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 95. — Sierra Leone.  
*Linnemanni*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 301. — Oceania.  
*longicauda*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.  
*longipes*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 448. — Mexic.  
*loriflora*, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 220. — Guatem.  
*megalophylla*, K. Schum. in K. Schum. et Holty. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 104. — N. Guin.  
*Momandul*, K. Schum. l. c. 105. — N. Guin.  
*monpinensis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 2 x. (1887-88) 79. — China.  
*nana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
*Nashii*, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 485. — Florida.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.  
*paraensis*, (D'Almeida?) ex L. Planch. Les Aristol. (1891) 252. (Quid?). — Bras.  
*Pearcei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 506. — Chili.  
*ridicula*, N. E. Br., in Gard. Chron. (1886) ii. 360 fig. 73; et in Bot. Mag. (1887) t. 6934. — Bras.  
*salpinx*, Mast. in Gard. Chron. ii. (1886) 456 fig. 32. — Parag.  
*silvatica*, Barb. Rodr. in Vellosia, 1885-88. ed. 2. (1891) t. 22 et 23 b. — Bras.  
*Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 169. — Afr. trop. or.  
*tequilana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.  
*Urbaniana*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27. (1890) 14. — Bras.

**ARISTOTELIA**, L'Hérit. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 190.

- gaultheriacea*, « F. Muell. » ex Bot. Centralbl. l. (1892) 195 sphalm. = *A. Gaultheria*, F. Muell.  
*Gaultheria*, F. Muell. in Journ. Bot. xxix. (1891) 176. — N. Guin.

**ARKEZOSTIS**, Rafin. = **Cayaponia**, Manso (Cucurbit.).

- alata*, *amazonica*, *americana*, *Andreana*, *angustiloba*, *attenuata*, *Bonplandii*, *Buracavi*, *calycina*, *citrullifolia*, *cordifolia*, *cornacea*, *diversifolia*, *Espelina*, *excisa*, *ficifolia*, *floribunda*, *fluminensis*, *glandulosa*, *Glazioui*, *gracillima*, *granatensis*, *grandiflora*, *heterophylla*, *hirsuta*, *latebrosa*, *latifolia*, *Lhotskiana*, *longifolia*, *Maximowiczii*, *micrantha*, *Ottomiana*, *ovata*, *pedata*, *pentaphylla*, *peruviana*, *petiolulata*, *piauhensis*, *podantha*, *Poeppigii*, *racemosa*, *rigida*, *Ruizii*, *Sandia*, *setulosa*, *simplicifolia*, *Tayuya*, *ternata*, *Tibiricae*, *tomentosa*, *triangularis*, *trilobata*, *tubulosa*, *villosissima*, *Weddellii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 255 = *homonyma omnia* Cayaponiae.  
*bonariensis*, Kuntze, l. c. = *C. ficifolia*, Cogn.  
*Cabocla*, Kuntze, l. c. = *C. globosa*, Silva Manso.  
*cordatifolia*, Kuntze, l. c. = *C. Martiana*, Cogn.  
*Cruegeri*, Kuntze, l. c. = *C. Cruegeri*, Cogn.  
*palmosa*, Kuntze, l. c. = *C. palmata*, Cogn.  
*pilosa*, Kuntze, l. c. = *C. diffusa*, Silva Manso.  
*trifoliata*, Kuntze, l. c. = *C. trifoliolata*, Cogn.

**ARMERIA**, Linn. fide Kuntze Rev. Gen. (1891) 432 = **Phlox**, Linn. (Polemon.).

- adsurgens*, *amoena*, *bifida*, *caespitosa*, *canescens*, *divaricata*, *Drummondii*, *floridana*, *glaberrima*, *linearifolia*, *longifolia*, *maculata*, *nana*, *ovata*, *paniculata*, *pilosa*, *repans*, *Richardsonii*, *Roemeriana*, *sibirica*, *spectiosa*, *stellaria*, *subulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *homonyma omnia* Phloxis.  
*bryodes*, Kuntze, l. c. = *P. bryoides*, Nutt.

**ARMERIA** : —

- Douglasii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *P. Douglasii*, Hook.  
*Hordii*, Kuntze, l. c. = *P. Hoodii*, Rich.  
*muscodes*, Kuntze, l. c. = *P. muscoides*, Nutt.

**ARMERIA**, Linn. (Plumbag.). — Ind. Kew. i. 190.

- aegiales*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 246. — Chili.  
*canescens*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien (1894) 481 = *canescens*, Boiss.?  
*Delphinii*, Phil. l. c. 246. — Chili.  
*exaristata*, Phil. l. c. 245. — Chili.  
*Henriquesii*, Daveau, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 170 in obs. — Lusit.  
*Langeana*, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 7 cum xylogr. = *Henriquesii*, Daveau.  
*longevaginata*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 738. — Algér.  
*patagonica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 244. — Chili.  
*Rouyana*, Daveau, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 166 cum icones; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 331. — Hisp.  
*tenuifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 245. — Chili.  
*trachyphylla*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 199. — Hisp.

**ARMERIASTRUM**, Lindl. = **Acantholimon**, Boiss. (Plumbag.).

- acerosum*, *acrostegium*, *araxanum*, *aristulatum*, *armenum*, *aspadanum*, *atropatanum*, *auganum*, *avenaceum*, *baltanense*, *Bodeanum*, *brachyphyllum*, *brachystachyum*, *bracteatum*, *bromifolium*, *cabulicum*, *caesareum*, *Calvertii*, *caryophyllaceum*, *cataonicum*, *cephalotes*, *curvislorum*, *cymsosum*, *distachyum*, *eschherense*, *fasciculare*, *Faustii*, *festuaceum*, *flexuosum*, *glumaceum*, *Griffithianum*, *gulistanum*, *heratense*, *horridum*, *Huetii*, *iconicum*, *Karelinii*, *Kotschyii*, *latifolium*, *laxiflorum*, *libanoticum*, *longiflorum*, *lycaonicum*, *melananthum*, *oliganthum*, *Olivieri*, *Peronii*, *petraeum*, *polystachyum*, *pterostegium*, *quinquelobum*, *restiaceum*, *Ruprechtii*, *sahendicum*, *scabellum*, *schahrudicum*, *schirazanum*, *scirpinum*, *sengansen*, *setiferum*, *subulatum*, *talagonicum*, *tenuiflorum*, *tomentellum*, *tragacanthum*, *truncatum*, *ulicinum*, *viscidulum*, *Wiedemannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 393-94 = *homonyma omnia* Acantholimonis.  
*assyriacum*, Kuntze, l. c. 393 = *Ac. venustum*, Boiss.  
*Balansae*, Kuntze, l. c. = *Ac. armenum*, Boiss. et Huet.  
*dianthifolium*, Kuntze, l. c. = *Ac. venustum*, Boiss.  
*diapensioides*, Kuntze, l. c. = *Ac. diapensioides*, Boiss.  
*Echinus*, Kuntze, l. c. = *Ac. androsaceum*, Boiss.  
*erinaceum*, Kuntze, l. c. = *Ac. roseum*, Boiss.  
*ferox*, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.  
*genistoides*, Kuntze, l. c. = *Ac. genistoides*, Boiss.  
*Hausknechtii*, Kuntze, l. c. = *Ac. armenum*, Boiss. et Huet.  
*incomptum*, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.  
*hurdicum*, Kuntze, l. c. = *Ac. brachystachyum*, Boiss.  
*lepturoides*, Kuntze, l. c. = *Ac. lepturoides*, Boiss.  
*leucacanthum*, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.  
*Listoniae*, Kuntze, l. c. = *Ac. acerosum*, Boiss.  
*lycopodioides*, Kuntze, l. c. = *Ac. lycopodioides*, Boiss.  
*Pinardii*, Kuntze, l. c. = *Ac. acerosum*, Boiss.  
*puberulum*, Kuntze, l. c. = *Ac. androsaceum*, Boiss.  
*splendidum*, Kuntze, l. c. = *Ac. bracteatum*, Boiss.  
*Stockii*, Kuntze, l. c. = *Ac. Stocksii*, Boiss.  
*subsessile*, Kuntze, l. c. = *Ac. alatavicum*, Bunge.  
*tartaricum*, Kuntze, l. c. = *Ac. tataricum*, Boiss.  
*tenuifolium*, Kuntze, l. c. = *Ac. Hohenackeri*, Boiss.

**ARMORACIA**, Gaertn. Mey. et Scherb. = **Cochlearia**, Linn. (Crucif.).

- brassicoides*, Scheutz, Pl. vasc. Jeniss. (1888) 82. — Sibiria.

**ARNEBIA**, Forsk. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 191.**ARNEBIA** : —

- decumbens*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 211 = *decumbens*, Coss.  
*inconspicua*, Humsl. et Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 326. — Belutsch.  
*macrothyrsa*, Stapf, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1891) 128; et in Gard. Chron. (1891) i. 180. — Armenia.  
*Széchenyii*, Kanitz, Pl. expéd. Széchenyi in As. centr. coll. (1891) 42. — As. cent.

**ARNICA**, Rupp. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 192.

- acaulis*, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 30 = *nudicaulis*, Ell.

**ARODES**, Heist. ex Fabric. Enum. pl. hort. Helmst. (1763) 42, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 739 = **Richardia**, Kunth (Aroid.).

- aethiopicum*, Kuntze, Rev. Gen. 740 = *R. africana*, Kunth.  
*albomaculatum*, Kuntze, l. c. = *R. albo-maculata*, Hook. f.  
*angustilobum*, Kuntze, l. c. = *R. angustiloba*, Schott.  
*hastatum*, Kuntze, l. c. = *R. hastata*, Hook.  
*melanoleucum*, Kuntze, l. c. = *R. melanoleuca*, Hook. f.

**ARONIA**, Mitch. = **Orontium**, Linn. (Aroid.).

- aquatica*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 508 = *O. aquaticum*, Linn.

**ARONIA**, Pers. = **Amelanchier**, Lindl. (Rosac.).

- alpina* X, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 384 (= *Pyrus alpina*, Willd.). — Hybr. artef.  
*floribunda*, Hort. ex Dippel, l. c. = *Pyrus arbutifolia*, Linn. f.  
*nigra*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 182 = *Pyrus nigra*, Sarg.  
*nigra*, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 384 = *Pyrus arbutifolia*, Linn. f.  
*nigra*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 254 = *P. arbutifolia*, Linn. f.

**ARONICUM**, Neck. = **Doronicum**, Linn. (Composit.).

- atlanticum*, Chabert, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvii. (1891) 385 = *D. Pardalianches*, Linn.  
*barcense*, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 322 = *D. grandiflorum*, Lam.

**ARRABIDAEA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 193.

- amazonica*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 = *conjugata*, Mart.  
*arthrerion*, Bur. in Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 in adnot. (= *Distictis arthrerion*, DC.). — Bras.  
*brachypoda*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 1213 (= *Bignonia brachypoda*, DC.). — Bras.  
*celastroides*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213. — Bras.  
*cinerea*, Bur. ex K. Schum. l. c. — Bras.  
*corymbifera*, Bur. ex K. Schum. l. c. (= *Bignonia corymbifera*, Vahl.). — Am. austr.  
*craterophora*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 100 (= *Bignonia craterophora*, DC.). — Bras.  
*dichasta*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 6. — Guatem.  
*dichotoma*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 1212 = *corymbifera*, Bur.  
*dispar*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 215 (= *Bignonia Blanchetii*, DC.). — Bras.  
*fagoides*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 97 (= *Bignonia fagoides*, Cham.). — Bras.  
*inaequalis*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 (= *Bignonia inaequalis*, DC.). — Am. austr.  
*macrophylla*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 (= *Arr. platyphylla*, DC.). — Bras.  
*minutiflora*, K. Schum. l. c. 214. — Am. austr.  
*molles*, Bur. ex K. Schum. l. c. 213 (= *Bignonia molles*, Vahl.). — Bras.

**ARRABIDAEA** : —

- obliqua*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 = *rotundata*, Bur.  
*potosina*, K. Schum. et Loes. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 618. — Mexic.  
*puberula*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 (= *Cuspidaria puberula*, Mart.). — Bras.  
*pulchella*, Bur. l. c. (= *Bignonia pulchella*, Cham.). — Bras.  
*rotundata*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 (= *Bignonia rotundata*, DC.). — Bras.  
*sciuripabulum*, K. Schum. l. c. 224 in obs. — Reg. Amaz.  
*stenothyrsus*, K. Schum. l. c. 213 = *tuberculata*, DC. subfastigiata, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 (= *Adenocalymna foribundum*, DC.). — Bras.  
*triplinervia*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 (= *Bignonia triplinervia*, Mart.). — Am. austr.

**ARRACACIA**, Bancr. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 193.

- andina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xviii. (1891) 37. — Am. austr.  
*bracteata*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.  
*Brandegei*, Coult. et Rose, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 165. — Calif.  
*brevipes*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.  
*Coulteri*, Rose, l. c. in obs. = *Tauschia Coulteri*, A. Gray.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 115. — Yunnan.  
*Donnell-Smithii*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 261 t. 15. — Guatem.  
*edulis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 430. — Mexic.  
*filiformis*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296 nomen. — Mexic.  
*irazuensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265. — Costarica.  
*luxana*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 54. — Guatem.  
*Mariana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 136. — Mexic.  
*multifida*, S. Wats. l. c. — Mexic.  
*Nelsoni*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.  
*nudicaulis*, Coult. et Rose, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 119. — Mexic.  
*ovata*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.  
*Parishii*, Greene, Fl. Francisc. (1892) 318 = *Velaea Parishii*, Coult. et Rose.  
*peucedanifolia*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 114. (Arracacha). — Yunnan.  
*Pringlei*, Coult. ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 297. — Mexic.  
*vaginata*, Coult. et Rose, l. c. — Mexic.

**ARTABOTRYS**, R. Br. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 194.

- costatus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 37. — Perak.  
*gracilis*, King, l. c. 35. — Perak.  
*grandifolius*, King, l. c. 31. — Perak.  
*Lowianus*, King, l. c. 34. — Perak.  
*madagascariensis*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 5 = *madagascariensis*, Miq. ?  
*Monteiroae*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1796. — Mossamb.  
*nitida*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
*oblongus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 33. — Perak.  
*oxycarpus*, King, l. c. 34. — Perak.  
*Rolfei*, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 39. — Ins. Philipp.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 32. — Perak.  
*velutinus*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 71. — Sierra Leone.  
*venustus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 32. — Perak.  
*Wrayi*, King, l. c. 37. — Perak.

**ARTANEMA**, D. Don (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 194.

- longiflorum*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 79 = *sesamoides*, Benth.

**ARTEMISIA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 195.

- Aschurbajewi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 334. — Turkest.  
*bothnica*, Lundstr. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 170 = *campestris*, Linn.  
*brachanthemoides*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 422. — Turkest.  
*Chamomilla*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 87. — Turkest.  
*dracunculina*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 279. — Mexic.  
*fastigiata*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 373. — As. centr.  
*Forwoodii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.  
*Jaggiana*, X. Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xvi-xviii. (1890) 27. — Helv.  
*kabylica*, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 27. — Alger.  
*Kuschakewiczii*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 330. — Turkest.  
*laxa*, Fritsch, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 88 = *glacialis*, Jacq.  
*laxiflora*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8, ii. (1889) 455 = A. Mutellina, Vill.  
*microcephala*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 230. — Ins. Hawaii.  
*pamirica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 329. — Turkest.  
*Pattersoni*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. I. ii. Suppl. (1886) 453. — Colorado.  
*petrosa*, Fritsch, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 92 = *Baumgartenii*, Bess.  
*Pewzowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 3. — As. centr.-occ.  
*pygmaea*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 413. — Am. bor.  
*redolens*, A. Gray, l. c. 393. — Mexic.  
*rhaetica*, Brügg. Mitth. neue und krit. Form. (1886) 75 ex Jahresh. naturf. Gesells. Graub. xxix. (1884-85) = A. Absinthium, Linn.  
*sarawachanica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 88. — Turkest.  
*Seileri*, X. Wolf, in Archiv. sc. phys. et nat. xxxviii. (1892) 375; et ex Magnier, Scrin. fl. select. xiii. (1894) 324. — Helv.  
*Skorniakovii*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 331. — Turkest.

**ARTHRAERUA**, Schinz, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. I a. (1894) 109. **AMARANTACEAE**.

- Leubnitziae*, Schinz, l. c. fig. 63. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ARTHRAOXON**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 200.

- breviaristatus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 350. — Reg. Himal., Yunnan.  
*glabrescens*, Anderss. ex Hack. l. c. 357. = *ciliaris*, Beauv.  
*jubatus*, Hack. l. c. 358. — Ind. or.  
*micans*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. ii. x. (1887) 109. — Tibet.  
*nudum*, Benth. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 86 (= *Batratherum nudum*, Nees). — Bengal.  
*violaceum*, Benth. ex C. B. Clarke, l. c. — Reg. Himal.

- ARTHRAOXON**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 352 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*amplexifolium*, Van Tiegh. l. c. 353. — Peruv.  
*bicalyculatum*, Van Tiegh. l. c. = L. bicalyculatus, Schult.  
*cardiophyllum*, Van Tiegh. l. c. = L. cardiophyllum, Willd.  
*chandanyense*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus chandanyensis*, Eichl.

**ARTHRAOXON** : —

- cordatum*, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 352 = L. cordatus, Hoffmssgg.  
*falcifrons*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus falcifrons*, Mart.

**ARTHROCHILUM**, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. (1890) 212 = **Epipactis**, Adans. (Orchid.).

- palustre*, G. Beck, l. c. = *palustris*, Crantz.

**ARTHROPODIUM**, R. Br. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 200.

- ramulosum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892. (1893) 337. — N. Zel.  
*reflexum*, Colenso, l. c. xviii. 1885. (1886) 275. — N. Zel.

**ARTHROSOLEN**, C. A. Mey. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 200.

- flavus*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 40. — Afr. trop. austro-or.  
*latifolius*, Oliver, in Johnston, Kilima-Njaro Exped. (1886) 345; et in Trans. Linn. Ser. II. ii. (1887) 348. — Afr. trop. or.  
*sphaerocephalus*, Baker, in Kew Bull. (1894) 341. — Arabia.

**ARTHROSTEMA**, Ruiz et Pav. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 200.

- hirtellum*, Cogn. ex J. D. Smith, Enum. pl. Guat. iii. (1893) n. 3328 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 286. — Guatem.  
*lanceolatum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 142. — Hab. ?  
*parvifolium*, Cogn. l. c. 143. — Guatem.

**ARTHROSTYLIDIUM**, Rupr. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 201.

- Prestoëi*, Munro, in Kew Bull. (1895) 186. — Ins. Trinit.

**ARTOCARPUS**, Forst. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 201.

- bracteata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 540; et in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 7 t. 1 b. — Malacca.  
*Denisoniana*, King, ll. cc. 544 et 14 t. 8 b. — Perak.  
*Forbesii*, King, ll. cc. 539; et 7 t. 1 a. — Perak, Sumatra.  
*involuta*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 39. — N. Guin.  
*Kunstleri*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 540; et in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 9 t. 4. — Perak, Malacca.  
*Maingayi*, King, ll. cc. 542; et 11 t. 8 a. — Perak, Malacca.  
*Lowii*, King, ll. cc. 542; et 10 t. 7 a. — Perak.  
*Scortechinii*, King, ll. cc. 542; et 12 t. 9. — Perak.

**ARUBA**, Aubl. = **Simaba**, Aubl. (Simarub.).

- Cedron*, crustacea, cuneata, cuspidata, ferruginea, floribunda, glabra, glandulifera, guianensis, macrophylla, Majana, nigrescens, obovata, orinocensis, salubris, suaveolens, subcymosa, suffruticosa, trichiloides, Warmingiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 103. = *homonyma omnia* Simabae.

**ARUM**, (Tourn.) Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 202.

- Engleri*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 22. — Persia.  
*grandiflorum*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 518 in syn. = *Thomsonia nepalensis*, Wall.  
*Magdalenae*, Sprenger, in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1894) 227. — Palaest.  
*modicense*, Sprenger, l. c. = *italicum*, Mill.  
*sanctum*, Damm, in Dammann, Catal. (1889) 3 et 5 fig. i; et in Gartenfl. (1889) 655 = *palaestinum*, Boiss.

**ARUNDARBOR**, Rumpf, Herb. Amboin. iv. (1743) 2-18 t. 2-4, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760 = **Bambusa**, Schreb. (Gramin.).

- affinis*, agrestis, amahussana, angulata, Apus, aristata, arundinacea, atra, aurea, avrostriata, Balcosa, Beecheyana, Bitung, Blancoi, Blumeana, Brandisii, Cantori, capitata, cornuta, distorta, Falconeri, ferva, flexuosa, Fortunei, Griffithiana, Helferi, Horsfieldii,

## ARUNDARBOR: —

- hasiana*, *levis*, *lima*, *lineata*, *Lumampao*, *marantifolia*, *marginata*, *Mastervii*, *maxima*, *mitis*, *monogyna*, *multiplex*, *nana*, *nutans*, *Oldhamii*, *orientalis*, *pallda*, *picla*, *polymorpha*, *prava*, *pungens*, *pygmaea*, *regia*, *remotiflora*, *Ritcheyi*, *spinosa*, *striata*, *tabacaria*, *Teba*, *tenuis*, *teres*, *textoria*, *vasaria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760-61 = *homonyma omnia* Bambusae.
- amplexifolia*, Kuntze, l. c. 760 = *Guadua amplexifolia*, f. et C. Presl.
- argenteostriata*, Kuntze, l. c. 761 = *B. argentea-striata*, Regel.
- Bambos*, Kuntze, l. c. 760 = *B. arundinacea*, Willd.
- brevifolia*, Kuntze, l. c. = *B. breviflora*, Munro.
- diffusa*, Kuntze, l. c. = *Guadua distorta*, Rupr.
- glomerata*, Kuntze, l. c. = *Dendrocalamus strictus*, Nees.
- Guadua*, Kuntze, l. c. = *Guadua angustifolia*, Kunth.
- hurillensis*, Kuntze, l. c. = *Arundinaria kurilensis*, Rupr.
- latifolia*, Kuntze, l. c. 761 = *Guadua latifolia*, Kunth.
- longinodes*, Kuntze, l. c. = *B. longinodis*, Mig.
- Luzoniae*, Kuntze, l. c. = *B. Luzoniae*, Munro.
- marantifolia*, Kuntze, l. c. = *Guadua marantifolia*, Franch.
- McClellandii*, Kuntze, l. c. = *B. Mac-Clellandii*, Munro.
- paniculata*, Kuntze, l. c. = *Nastus borbonicus*, f. Gmel.
- refracta*, Kuntze, l. c. = *Guadua refracta*, Munro.
- Tagoara*, Kuntze, l. c. = *Guadua Tagoara*, Kuntze.
- Trinii*, Kuntze, l. c. = *Guadua Trinii*, Rupr.
- Venezuelae*, Kuntze, l. c. = *Guadua Venezuelae*, Munro.
- virgata*, Kuntze, l. c. = *Guadua virgata*, Rupr.

- ARUNDASTRUM, Rumpf, Herb. Amboin. iv. 22 t. 7 (1744) ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 683 = *Clinogyne*, Salisb. (Scitam.).
- Benthianum*, Kuntze, l. c. 684 = *Clinogyne grandis*, Benth. et Hook. f.
- canniforme*, Kuntze, l. c. 683 = *C. dichotoma*, Salisb.
- cuspidatum*, Kuntze, l. c. 684 (= *Donax cuspidata*, K. Schum.). — Afr. trop.
- filipes*, Kuntze, l. c. = *C. filipes*, Benth. et Hook. f.
- grande*, Kuntze, l. c. = *C. grandis*, Benth. et Hook. f.
- ramosissimum*, Kuntze, l. c. = *Phrynium ramosissimum*, Benth.
- Schweinfurthianum*, Kuntze, l. c. (= *Donax Schweinfurthiana*, K. Schum.). — Afr. trop.
- virgatum*, Kuntze, l. c. = *C. virgata*, Benth. et Hook. f.

- ARUNDINA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 204.
- Cantleyi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 858; et *Icon. pl. xxii*. (1892) t. 2112. — Perak.
- revoluta*, Hook. f. l. c. — Perak.
- Sanderiana*, Kraenzl., in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 483. — Sumatra.

- ARUNDINARIA, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 204.
- alpina*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 117. — Afr. trop. or.
- baviensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 27. — Tonkin.
- nitida*, Hort. Kew. ex Kew Bull. Append. ii. (1894) 33 nomen. — Reg. Himal.
- quadrangularis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 71 = *Bambusa quadrangularis*, Fenzl.
- Sat*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 28. — Tonkin.
- Sodiroides*, Hack. ex Sodiroides, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito, 1889) 11 nomen. — Ecuad.

- ARUNDINELLA, Raddi (Gramin.). — Ind. Kew. i. 204.
- hispida*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 761 = *brasilensis*, Radd.
- robusta*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 54. — Mexic.

## ASARCA, Lindl. = Chloraea, Lindl. (Orchid.).

- affinis*, *alpina*, *awrea*, *baybata*, *Besseri*, *calopogon*, *campestris*, *chlorosticta*, *chrysantha*, *chrysoclora*, *collina*, *Commerstonii*, *crispa*, *crocata*, *cuneata*, *cygnea*, *cylindrostachya*, *dasyopogon*, *densa*, *fimbriata*, *galeata*, *Gaudichaudii*, *Gayana*, *grandiflora*, *gymnoglossa*, *heteroglossa*, *homopetala*, *incisa*, *inconspicua*, *lamellata*, *Lechleri*, *litoralis*, *longipetala*, *magellanica*, *medilabia*, *multiflora*, *obovata*, *odontoglossa*, *patagonica*, *Pearcei*, *Poeppigiana*, *pogonata*, *prodigiosa*, *reflexa*, *Sceptrum*, *secunda*, *semibarbata*, *suaveolens*, *Unguiscati*, *venosa*, *viridiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 652 = *homonyma omnia* Chloraea.
- bleiodes*, Kuntze, l. c. = *C. ulanthoides*, Lindl.
- conspicua*, Kuntze, l. c. = *C. spectabilis*, Phil.
- disodes*, Kuntze, l. c. = *C. disoides*, Lindl.
- Fonchii*, Kuntze, l. c. = *C. Fonkii*, Phil.
- insignis*, Kuntze, l. c. = *C. speciosa*, Poepp.
- longibracteata*, Kuntze, l. c. = *C. longebracteata*, Lindl.
- lutea*, Kuntze, l. c. = *C. cristata*, Lindl.
- Philippii*, Kuntze, l. c. = *C. Philippii*, Reichb. f.
- rhypaloglossa*, Kuntze, l. c. = *C. rypaloglossa*, A. Rich.
- tuberculata*, Kuntze, l. c. = *C. verrucosa*, Phil.
- virescens*, Kuntze, l. c. = *C. Piquichen*, Lindl.

## ASARUM, (Tourn.) Linn. (Aristol.). — Ind. Kew. i. 206.

- cardiophyllum*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 65. — Yunnan.
- Delavayi*, Franch. l. c. 66. — Yunnan.
- Forbesii*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 92. — China.
- geophilum*, Hemsl. in Gard. Chron. (1890) i. 422; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7168. — China.
- grandiflorum*, Small, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 150 = *virginicum*, Linn. var.
- macranthum*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7022. — Ins. Formosa.
- macranthum*, Small, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 136 = *virginicum*, Linn. var.
- maximum*, Hemsl. in Gard. Chron. (1890) i. 422; et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 359. — China.
- pulchellum*, Hemsl. ll. cc. 422 et 360. — China.
- rotundifolium*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 720 = *europaeum*, Linn.
- sakawanum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 260. — Japon.

## ASCLEPIAS, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 207.

- aceratoides*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 154 = *aceratoides*, M. Curt.
- albicans*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 59. — Calif.
- albida*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 254. — Abyss.
- amabilis*, N. E. Br. l. c. 70. — Afr. trop. or.
- Buchenaviana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Burchellii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1886) 336 = *Gomphocarpus tomentosus*, Burch.
- californica*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 92; et Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 242. — Calif.
- cochabambensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 221. — Bolivia.
- conspicua*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 253. — Afr. centr. or.
- cultriformis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 31. — Afr. austr.
- decumbens*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 239 = *Asclepiodora decumbens*, A. Gray.
- denticulata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 334. — Afr. trop.
- Drageana*, Schlechter, l. c. 337 = *Gomphocarpus marginatus*, E. Mey.
- eximia*, Schlechter, l. c. 335. — Afr. trop.
- filiformis*, « Benth. et Hook. » ex Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 268 (= *Lagarinthus filiformis*, E. Mey.). — Afr. austr.
- flavida*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 255. — Afr. trop. or.
- fulva*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- Grantii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 335 = *Gomphocarpus Grantii*, Oliver

## ASCLEPIAS: —

- guatemalensis*, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 297. — Guatem.
- humilis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 26 = *Gomphocarpus humilis*, Decne.
- integra*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Afr. trop. or.
- jaliscana*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 318. — Mexic.
- angadensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 398. — Bras.
- Kuntzei*, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 450. — Bolivia.
- labriformis*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 708. — Utah.
- latifolia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 263 = A. Jamesii, Torr.
- leucocarpa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 335. — Afr. trop.
- lineolata*, Schlechter, l. c. 336 = *Gomphocarpus lineolatus*, Decne.
- macrochila*, Schlechter, l. c. 355. — Afr. austr.
- macrourea*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 436. — Mexic.
- mashonensis*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 356. — Afr. trop.
- palustris*, Schlechter, l. c. 336 = *Gomphocarpus palustris*, K. Schum.
- Petherickiana*, Schlechter, l. c. 336 = *Schozoglossum Petherickianum*, Oliver.
- Philippiae*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Afr. trop. or.
- propinqua*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- pseudo-crispa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 357. — Afr. austr.
- pygmaea*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 255. — Afr. trop. or.
- rigida*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1895) 357 = *Gomphocarpus rigidus*, Decne.
- rubicunda*, Schlechter, l. c. 336 = *fulva*, N. E. Br.
- schizoglossoides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 32. — Afr. austr.
- Schweinfurthii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 253. — Afr. centr.
- spectabilis*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- tenuifolia*, N. E. Br. l. c. 255. — Afr. austr.
- texasa*, Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 77 t. 4. — Texas.
- tithymaloides*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 151. — Mexic.
- Tysoniana*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 358. — Afr. austr.

## ASCOLEPIS, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 209.

- brasiliensis*, Benth. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894. (1895) 651 (= *Platylepis brasiliensis*, Kunth). — Afr. et Am. trop.
- Oliveri*, Vatke et Hoepfner, ex C. B. Clarke, l. c. 652 in syn. = *speciosa*, Welw.
- Vatkeana*, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 652 = *speciosa*, Welw.

## ASIMINA, Adans. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 210.

- angustifolia*, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 163. — Florida.
- insularis*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1514; et Biol. Centr.-Am. i v. (1886) 96. — Yucatan.

## ASPALATHUS, Amm. Stimp. Ruth. (1739) 203-10 t. 35 = Caragana, Lam. (Legumin.).

- ambiguus*, *brevispinus*, *Bungei*, *Chamagau*, *confertus*, *crassicaulis*, *cuneatus*, *frutescens*, *Gerardianus*, *grandiflorus*, *jubatus*, *microphyllus*, *polyacanthus*, *pygmaeus*, *Redowskii*, *spinosis*, *tenuis*, *uliginis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 161 = *homonyma omnia* Caraganae.
- Caragana*, Kuntze, l. c. = *C. arborescens*, Lam.
- nubigenus*, Kuntze, l. c. = *C. crassicaulis*, Benth.
- triflorus*, Kuntze, l. c. = *C. brevispina*, Benth.?

## ASPALATHUS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 210.

- argyrella*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 387. — Afr. austr.

**ASPALATHUS** : —

*humilis*, Bolus, *MacOwan*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 160. — Afr. austr.  
*leptoptera*, Bolus, l. c. — Afr. austr.

**ASPARAGUS**, Tourn. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 212.

*albanensis*, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 188. — Afr. austr.?  
Buchanan, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 211. — Afr. trop. or.  
*comorensis*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888) 158; et ex Illustr. Hort. (1895) 60 fig. 8 = *crispus*, Linn.?  
*juniperoides*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 3. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*myriocladus*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Natal.  
*Saundersiae*, Baker, l. c. 42. — Natal.  
*Sprengeri*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 302; et in *Gartenfl.* (1890) 490 fig. 80. — Afr. austro-or.  
*Stendneri*, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 169 = *asiaticus*, Linn.  
*Tamaboki*, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 61 t. 44. — Japon.  
*zeylanicus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 317. — Zeylan.

**ASPASIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 214.

Barclayi, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 210. — Hab. ?

**ASPERULA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 214.

*aristifera*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888. (1889) 88. — N. Zel.  
*asterocephala*, Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 7 nomen. — Oriens.  
*Baenitzii*, Helder. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 280. — Attica.  
*baetica*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 80; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* x. (1891) 191. — Hisp.  
*Boissieri*, Helder. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 281. — Graecia.  
*breviflora*, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* (Dicot.) (1888) 392 = *aristata*, Linn.  
*dissitiflora*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 432. — Syria.  
*Doerfleri*, Wettst. in *Lueres. Bibl. Bot.* Heft xxvi. (1892) 59 t. iii. fig. 9-12. — Albania.  
*Eugeniae*, C. Richt. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 110 nomen; et in *Abhandl. Zool. Bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 219. — Austria.  
*ghautensis*, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 10. — Syria.  
*Gussoneana*, « Boiss. » ex Ces. Pass. et Gibelli, *Comp. fl. Ital.* (1886) 559 = *Gussonei*, Boiss.  
*hercegovina*, Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 15. — Hercegovina.  
*heteroclada*, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 30. — Gallia mer.  
*leiantha*, Kern. ex Wettst. in *Murbeck, Beitr. Kennt. Fl. Bosn. und Hercegov.* (1891) 114. — Eur.  
*Majori*, Barbey, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 243 t. 6. — Ins. Saria (Cycl.)  
*majoriflora*, Borb. ex Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brunn*, xxxii. 1893 (1894) 165. — Maced.  
*oetaea*, Helder. ex Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 156 = *lutea*, Sibth. et Sm.  
*pilosa*, Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 15 = *hexaphylla*, All.  
*puberula*, Halácsy et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 38. — Graecia.  
*pulvinaris*, Helder. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 281. — Graecia.  
*Sherardi*, Höck, ex E. Hallier, in *Koch's Syn. deutsch. Fl. ed. 3.* (1893) 1199 = *Sherardia arvensis*, Linn.  
*Sintenisii*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 38 in syn. = *puberula*, Halácsy et Sint.  
*sublongiflora*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 399. — Croatia.  
*taurica*, Paczosky, *Descr. pl. gubern. Cherson.* (1889) 20; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 300. — Ross. mer.  
*Wetsteini*, Adamovic, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1889) 117. — Eur. or.

**ASPHODELINE**, Reichb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 215.

*recurva*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 166. — Syria.

**ASPHODELIRIS**, Moehr. Hort. Priv. (1736) 15 pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 706 = **Tofieldia**, Huds. (Liliac.).

*calyculata*, cernua, falcata, glutinosa, gracilis, himalayica, japonica, nuda, nutans, occidentalis, sordida, stananiha, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Tofieldiae.  
*racemosa*, Kuntze, l. c. = *T. pubens*, Willd.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *T. falcata*, Pers.

**ASPHODELUS** (Tourn.) Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 215.

*comosus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1887) i. 799. — Reg. Himal.

**ASPIDISTRA**, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 216.

*longifolia*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 326. — Reg. Himal.  
*typica*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1129. — Tonkin.?

**ASPIDOPTERYS**, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 216.

*costulata*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1893) sub t. 275. — Cochinch.  
*Harmandiana*, Pierre, l. c. t. 275. — Cochinch.  
*tomentosa*, Pierre, l. c. t. 275 = *costulata*, Pierre.  
*yemensis*, Deflers, *Voy. Yémen* (1889) 117 (*Aspidopterys*) = *Caucanthus edulis*, Forsk.

**ASPIRIA**, Thou. (Compos.). — Ind. Kew. i. 217.

*albiflora*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.  
*alternifolia*, Klatt, in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 298. — Madag.  
*angustifolia*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.  
*asperifolia*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 413. — Afr. trop. or.  
*costaricensis*, Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 201. — Costarica.  
*Fischeri*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 413. — Afr. trop. or.  
*Glaziovii*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 106. — Bras.  
*gondensis*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 413. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, O. Hoffm. l. c. 411. — Afr. trop. or.  
*involucrata*, O. Hoffm. l. c. 413. — Afr. trop. or.  
*pachyphylla*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 143 = *Actinomeris pachyphylla*, Sch. Bip.  
*plurisetia*, Schweinf. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 433; et in *Hoehnel, Zum Rudolph Seem. Append.* (1892) 10. — Afr. trop. or.  
*Ramagii*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 42. — Ins. Fernando Noronha.  
*subpandurata*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 413. — Afr. trop. or.

**ASPRELLA**, Host = **Psilurus**, Trin. (Gramin.).

*aristata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 732 = *P. nar-doides*, Trin.

**ASPRELLA**, Schreb. = **Leersia**, Sw. (Gramin.).

*aristata*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893. (1894) 272. — N. Zel.  
*laevis*, Petrie, l. c. xxvii. 1894 (1895) 406. — N. Zel.

**ASSONIA**, Cav. = **Dombeya**, Cav. (Stercul.).

*acerifolia*, Amelias, *antsianakensis*, Baroni, *Bernieri*, *dumbellata*, Boivini, *Bojeriana*, *Breonii*, *Bruceana*, *Burgessiae*, *cannabina*, *Chapelieri*, *Coria*, *crassipes*, *cuspidata*, *cymosa*, *decanthera*, *densiflora*, *elliptica*, *erythroclada*, *ferruginea*, *ficulnea*, *floribunda*, *glechomifolia*, *Greveana*, *guazumifolia*, *Hildebrandtii*, *Hil-senbergii*, *hirsuta*, *Humblotii*, *insignis*, *Kirkii*, *Lant-ziana*, *lawrfolia*, *longicuspis*, *longifolia*, *longipes*, *lucida*, *lucubensis*, *macrantha*, *megaphylla*, *modesta*, *mollis*, *natalensis*, *obovalis*, *ovata*, *Parkeri*, *parviflora*, *pentaglossa*, *Pervillei*, *plataniifolia*, *Pseudopopulus*, *punctata*, *repanda*, *reticulata*, *Richardii*, *rigida*, *rotundifolia*, *rubifolia*, *Schimperiana*, *spectabilis*, *sti-*

**ASSONIA** : —

*pulacea*, Thouarsii, *tiliacea*, *tomentosa*, *triumfetti-folia*, *umbellata*, *viburnifolia*, *Wallichii*, *xiphosepala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 76 = *homonyma omnia* Dombeyae.  
*angulata*, Kuntze, l. c. 76 = *D. acerifolia*, Baker.  
*botryodes*, Kuntze, l. c. = *D. botryoides*, Baker.  
*mancharica*, Kuntze, l. c. = *D. manaharica*, Baill.  
*palmata*, Kuntze, l. c. = *D. acutangula*, Cav.  
*rotterodes*, Kuntze, l. c. = *D. rotteroides*, Baill.  
*quinguseta*, Kuntze, l. c. = *D. multiflora*, Planch.  
*tiliaefolia*, Kuntze, l. c. = *D. acutangula*, Cav.

**ASTELIA**, Banks et Soland. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 217.

*graminifolia*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 267 = *spicata*, Colenso.  
*hastata*, Colenso, l. c. 265 = *microsperma*, Colenso.  
*Nadeaudi*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 227; et *Illustr. fl. insul. Maris Pacif.* (1892) 319. — Ins. Societ.  
*planifolia*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 209. — N. Zel.  
*subrigida*, Colenso, l. c. xix. 1886 (1887) 268. — N. Zel.

**ASTEPHANIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1506; et in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 338. **COMPOSITAE**.

*africana*, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.

**ASTEPHANOCARPA**, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 493. **COMPOSITAE**.

*arbutifolia*, Baker, l. c. — Madag.

**ASTEPHANUS**, R. Br. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 218.

*neglectus*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45. (1894) 26. — Afr. austr.  
*stenolobus*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 15 nomen; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 321. — Afr. trop. or.

**ASTER**, Tourn. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 218.

*abyssinicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Felicia abyssinica*, Sch. Bip.  
*acerosus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus acerosus*, Bert.  
*acradenius*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia acradenia*, Greene.  
*Adelberti*, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus Chamis-sonis*, DC.  
*Aitchisoni*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 287. — Afghan.  
*Alamani*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Solidago scabrada*, DC.  
*alatifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 407. — China.  
*albarracinensis*, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 9. — Hisp.  
*Alberti*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 406. — Chili.  
*albidus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia albidia*, Hook. f.  
*albus*, Kuntze, l. c. 317. — Chili.  
*amplexicaulis*, Kuntze, l. c. = *Solidago amplexicaulis*, Torr. et Gray.  
*andinus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pinnatifidus*, Nutt.  
*Angelandri*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Engel-manni*, A. Gray.  
*angulatus*, Kuntze, l. c. = *Olearia angulata*, T. Kirk.  
*angustatus*, Kuntze, l. c. = *O. oleifolia*, T. Kirk.  
*anthyllodes*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus anthyl-loides*, Meyen et Walp.  
*antucensis*, Kuntze, l. c. — Chili.  
*apargiodes*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus apargioi-des*, A. Gray.  
*araucanus*, Kuntze, l. c. = *Apl. araucanus*, Phil.  
*arborescens*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia nitida*, Hook. f.  
*arbutodes*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus arbu-toides*, Remy.  
*Archerianus*, Kuntze, l. c. 315 = *Solidago rugosa*, Mill.  
*arguta*, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. arguta*, Ait.

## ASTER:—

- armenus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 — Armenia.  
 armerioides, Kuntze, l. c. = Aplopappus armerioides, A. Gray.  
 Asae, Kuntze, l. c. 315 = Bigelowia paniculata, A. Gray.  
 asperatus, Kuntze, l. c. = Solidago patula, Muhl.  
 asterodes, Kuntze, l. c. = Aster Heterochaeta, C. B. Clarke.  
 asteroides, MacMillan, Metasperm. Minn. (1892) 524 = Sericocarpus conyzoides, Nees.  
 asteroides, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 213 = Baccharis asteroides, Colla.  
 atacemensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = Aplopappus rigidus, Phil.  
 atenes, Kuntze, l. c. (= Pyrrocoma rigida, Phil.). — Chili.  
 aureus, Kuntze, l. c. 317 = Aplopappus aureus, A. Gray.  
 Autrani, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 158. — Syria.  
 avicenniaefolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = Olearia avicenniaefolia, Hook. f.  
 baccharodes, Kuntze, l. c. = Solidago occidentalis, Torr. et Gray.  
 Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213 = Tripolium conspicuum, Lindl. — Bolivia.  
 Barrelieri, Pau, Not. bot. fl. Espan. iii. (1889) 30. — Hisp.  
 batangensis, Bur. et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 50. — China.  
 Baylahuen, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = Aplopappus Baylahuen, Remy.  
 Berberidis, Kuntze, l. c. = Aplopappus Berberidis, A. Gray.  
 Berlandieri, Kuntze, l. c. 315 = Bigelowia Drummondii, A. Gray.  
 Berteri, Kuntze, l. c. 317 = Aplopappus Berterii, DC.  
 Bezanillana, Kuntze, l. c. (= Pyrrocoma Bezanillana, Remy). — Chili.  
 Bidwillii, Kuntze, l. c. 315 = Olearia virgata, Hook. f.  
 Bloomeri, Kuntze, l. c. 317 = Aplopappus Bloomeri, A. Gray.  
 binominatus, Kuntze, l. c. 315 = Bigelowia Bigelovii, A. Gray.  
 Bolanderi, Kuntze, l. c. 317 = Big. Bolanderi, A. Gray.  
 Bonplandii, Kuntze, l. c. 315 = Solidago simplex, H. B. et K.  
 Bowerii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 113. — Tibet.  
 brachylepis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = Bigelowia brachylepis, A. Gray.  
 Brandegei, Kuntze, l. c. = Aplopappus Brandegei, A. Gray.  
 brickelliioides, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 16 (= Sericocarpus tomentellus, Greene) — Oregon.  
 Brittonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = Solidago Bigelovii, A. Gray.  
 Buchanani, Kuntze, l. c. = Olearia alpica, F. Muell.  
 Buckleyi, Kuntze, l. c. 317 = Solidago Buckleyi, Torr. et Gray.  
 bullatus, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 359. — Mexic.  
 Bustillosianus, Kuntze, Gen. Rev. (1891) l. c. 317 = Aplopappus bustillosianus, Remy.  
 caesioides, Kuntze, l. c. = Solidago caesia, Linn.  
 caespitosus, Kuntze, l. c. 315 = Aplopappus acaulis, A. Gray.  
 californicus, Kuntze, l. c. 314 = Solidago californica, Nutt.  
 canadensis, Kuntze, l. c. 317 = Sol. canadensis, Linn.  
 Canbyi, Kuntze, l. c. 315 = Aplopappus integrifolius, T. C. Porter.  
 Candollei, Kuntze, l. c. = Solidago spathulata, DC.  
 carnerosanus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 139. — Mexic.  
 carthamoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = Aplopappus carthamoides, A. Gray.  
 Cerberianus, Kuntze, l. c. (= Pyrrocoma Cerberiana, Remy). — Chili.  
 ceruminensis, Kuntze, l. c. = Bigelowia ceruminosa, A. Gray.

## ASTER:—

- chrysanthemifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = Aplopappus chrysanthemifolius, DC.  
 chryseus, Kuntze, l. c. 315 (= Pyrrocoma aurea, Phil.). — Chili.  
 Chrysothamnus, Kuntze, l. c. = Bigelowia arborescens, A. Gray.  
 ciliaris, Kuntze, l. c. = Solidago juncea, Ait.  
 ciliatus, Kuntze, l. c. 317 = Aplopappus ciliatus, DC.  
 colchicus, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 89 et 519. — Reg. Transcauc.  
 Colensoi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = Olearia Colensoi, Hook. f.  
 coloratus, Kuntze, l. c. = O. colorata, Colenso.  
 commutatus, A. Gray, Syn. Fl. N. Amer. i. 2. (1888) 185. — Am. bor.  
 commixtus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = Aster Herveyi, A. Gray.  
 commutatus, Kuntze, l. c. = Solidago Chapmanni, A. Gray.  
 confertiflorus, Kuntze, l. c. 317 = Solidago confertiflora, DC.  
 confinis, Kuntze, l. c. = Sol. confinis, A. Gray.  
 Cooperi, Kuntze, l. c. = Bigelowia Cooperi, A. Gray.  
 coronopifolius, Kuntze, l. c. = Big. coronopifolia, A. Gray.  
 croceus, Kuntze, l. c. = Aplopappus croceus, A. Gray.  
 cuneatus, Kuntze, l. c. = Apl. cuneatus, A. Gray.  
 cuneifolius, Kuntze, l. c. = Apl. cuneifolius, Nutt.  
 cymbalarioides, Kuntze, l. c. 315 = Aster Candollii, Harv.  
 decemflorus, Kuntze, l. c. = Solidago Radula, Nutt.  
 densifolius, Kuntze, l. c. 317 = Aplopappus densifolius, Remy.  
 denticulatus, Kuntze, l. c. (= Pyrrocoma denticulata, Phil.). — Chili.  
 depressus, Kuntze, l. c. 318 = Bigelowia depressa, A. Gray.  
 Dieteria, Kuntze, l. c. 315 = Aplopappus gracilis, A. Gray.  
 Diplopappus, Kuntze, l. c. 318 = Apl. Diplopappus, Remy.  
 divaricatus, Kuntze, l. c. = Apl. divaricatus, A. Gray.  
 Doellianus, Kuntze, l. c. = Apl. Doellianus, Phil.  
 Durandii, Kuntze, l. c. 916 = Bigelowia teretifolia, A. Gray.  
 Edwardii, Kuntze, l. c. = Big. juncea, Greene.  
 elongatus, Kuntze, l. c. 318 = Solidago elongata, Nutt.  
 Elmeri, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 170. — Calif.  
 erectus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318. — Chili.  
 ericina, Kuntze, l. c. 313 = Aplopappus ericoides, DC.  
 eriophorus, Kuntze, l. c. 318 = Leucopsis sericea, Baker.  
 Euthamia, Kuntze, l. c. 316 = Solidago tenuifolia, Pursh.  
 excorticatus, Kuntze, l. c. 315 = Olearia excorticata, J. Buch.  
 Faxonii, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 323. — Am. bor.  
 Ferdinandii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = Olearia muricata, Benth.  
 Fischeri, Kuntze, l. c. = Aster divaricatus, Nutt.?  
 fistulosus, Kuntze, l. c. = Solidago pilosa, Walt.  
 flavovirens, Kuntze, l. c. 318 = Sol. flavovirens, Chapm.  
 flexuosus, Kuntze, l. c. 316 = Aster Thomsoni, C. B. Clarke.  
 foliosus, Kuntze, l. c. 318 = Aplopappus foliosus, DC.  
 Fordii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 410. — China.  
 formosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = Bigelowia pulchella, A. Gray.  
 Forsteri, Kuntze, l. c. 315 = Olearia Forsteri, Hook. f.  
 Forwoodii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.  
 Frostii, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Feb.-Mar. 1890) 167. — Austral.

## ASTER:—

- frutescens, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 55. — Calif.  
 fulvidus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = Olearia fulvida (Arch.).  
 fuscescens, Bur. et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 49. — China.  
 Gagei, « Phil. » ex Bot. Centralbl. v. 4. (1895) 287 sphalm. = Aster Sagei, Phil.  
 Gattingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = Solidago Gattingeri, Chapm.  
 Gayanus, Kuntze, l. c. 316 = Aplopappus velutinus, Remy.  
 glabratus, Kuntze, l. c. 318 = Apl. glabratus, Phil.  
 glomeratus, Kuntze, l. c. = Solidago glomerata, Michx.  
 glutinosus, Kuntze, l. c. = Aplopappus glutinosus, DC.  
 gracillimus, Kuntze, l. c. = Solidago gracillima, Torr. et Gray.  
 graminifolius, Kuntze, l. c. 316 = Solidago lanceolata, Linn.  
 graveolens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 313 = Bigelowia dracunculoides, DC.  
 Grayanus, Kuntze, l. c. 316 = Aplopappus hirtus, A. Gray.  
 Greenei, Kuntze, l. c. 318 = Apl. Greenei, A. Gray.  
 grindelioides, Kuntze, l. c. 316 = Apl. squarrosus, Hook. et Arn.  
 grindelioides, Kuntze, l. c. 318 = Apl. grindelioides, DC.  
 griseus, Kuntze, l. c. 316 (= Pyrrocoma canescens, Phil.). — Chili.  
 Guiradonis, Kuntze, l. c. 318 = Solidago Guiradonis, A. Gray.  
 Haastii, Kuntze, l. c. 315 = Olearia Haastii, Hook. f.  
 Haplopappus, Kuntze, l. c. 316 = Aplopappus sericeus, DC.?  
 Harbourii, Kuntze, l. c. = Bigelowia Parryi, A. Gray.  
 Hartwegii, Kuntze, l. c. 318 = Big. Hartwegii, A. Gray.  
 Harveyanus, Kuntze, l. c. 316. — Afr. austr.  
 Hectorii, Kuntze, l. c. 315 = Olearia Hectori, Hook. f.  
 Hemsleyi, Kuntze, l. c. 316 = Solidago paniculata, DC.  
 Hendersoni, Fernald, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 273. — Idaho.  
 Henryi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 411. — China.  
 heterophyllus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = Bigelowia Wrightii, A. Gray.  
 hirtellus, Kuntze, l. c. 318 = Aplopappus hirtellus, Phil.  
 hispidulus, Kuntze, l. c. 318 = Apl. hispidulus, DC.  
 hispidus, Kuntze, l. c. 316 = Solidago nemoralis, Ait.  
 holophyllus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 412. — As. centr. bor.  
 Hookerianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = Aplopappus Hookerianus, A. Gray.  
 Hoorebekia, Kuntze, l. c. = Aplopappus Hoorebekia, DC.  
 Houghtonii, Kuntze, l. c. = Solidago Houghtoni, Torr. et Gray.  
 Howardii, Kuntze, l. c. = Bigelowia Howardii, A. Gray.  
 Howellii, Kuntze, l. c. 316 = Aplopappus Hallii, A. Gray.  
 ilicifolius, Kuntze, l. c. 318 = Apl. ilicifolius, Remy.  
 illinitus, Kuntze, l. c. = Apl. illinitus, Phil.  
 incanopilosus, Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 286 = commutatus, A. Gray.  
 inornatus, Greene, in Erythra, iii. (1895) 119. — Calif.  
 insignis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = Olearia insignis, Hook. f.  
 invenustus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 179. — Calif.  
 Jacksonii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = Solidago corymbosa, Ellis.  
 Jamesii, Kuntze, l. c. = Aplopappus Lyallii, A. Gray.

ASTER : —

- Kernotii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 10. — N. Guin.  
*lacunosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia lacunosa*, Hook. f.  
*laevigatus*, Kuntze, l. c. 318. — Afr. austr.  
*lanatus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus lanatus*, Hook. f.  
*lanceolatus*, Kuntze, l. c. 313 = *Apl. lanceolatus*, Torr. et Gray.  
*lanceolatus*, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago lanceolata*, Linn.  
*lancifolius*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. lancifolia*, Chapm.  
*lanuginosus*, Kuntze, l. c. 316 = *confusus*, Harv.  
*laricifolius*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus laricifolius*, A. Gray.  
*Lastarrianus*, Kuntze, l. c. = *Apl. Lastarrianus*, Remy.  
*lateriflorus*, Britton, in Report N. Y. Geol. Surv. ii. (1889) 138; et in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 11 = *Aster diffusus*, Ait.  
*latifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 314 = *Solidago latifolia*, Linn.  
*latissimifolius*, Kuntze, l. c. = *Sol. elliptica*, Ait.  
*Leavenworthii*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. Leavenworthii*, Torr. et Gray.  
*leophyllus*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 254 = *Aster Lowieanus*, Porter.  
*leiospermus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia leiosperma*, A. Gray.  
*lepidopodus*, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 117. — Mexic.  
*lepidus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago lepidia*, DC.  
*leptocephalus*, Kuntze, l. c. = *Sol. leptocephalus*, Torr. et Gray.  
*leucanthemifolius*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 119. — Nevada.  
*limosus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 413. — China.  
*Lindheimeranus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Lindheimeriana*, Scheele.  
*linearifolius*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus linearifolius*, DC.  
*linodes*, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrococoma linifolia*, Phil.). — Chili.  
*longipes*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrococoma longipes*, Phil.). — Chili.  
*longulus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 18 t. 2. — Am. bor.  
*Lowieanus*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 121. — Am. bor.  
*Lyallii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia Lyallii*, Hook. f.  
*Mac Dougali*, Robins. et Seaton, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 301. — Idaho.  
*Macraeanus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 (= *Pyrrococoma Macraeana*, Remy). — Chili.  
*macrocephalus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus macrocephalus*, DC.  
*Macronema*, Kuntze, l. c. = *Apl. Macronema*, A. Gray.  
*Marcusii*, Kuntze, l. c. 316 = *Bigelovia albidia*, M. E. Jones.  
*marginalis*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus marginalis*, Phil.  
*Marshallii*, Kuntze, l. c. = *Solidago Marshallii*, Roth.  
*mexicanus*, Kuntze, l. c. = *Sol. sempervirens*, Linn.  
*Meyenii*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Meyenii*, Walp.  
*minor*, Kuntze, l. c. 316 = *Apl. Parryi*, A. Gray.  
*minutus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago minuta*, Linn.  
*missouriensis*, Kuntze, l. c. = *Sol. missouriensis*, Nutt.  
*majus*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 325 = *Aster modestus*, Lindl.  
*mohavensis*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 126. — Calif.  
*mohavensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia mohavensis*, Greene.  
*monactis*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus monactis*, A. Gray.  
*monticolus*, Kuntze, l. c. = *Solidago monticola*, Chapm.

ASTER : —

- moschatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia moschata*, Hook. f.  
*Muehlenbergianus*, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago mucronata*, Muehl.  
*multicaulis*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus multicaulis*, A. Gray.  
*multibracteolatus*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia multibracteolata*, Colenso.  
*multifolius*, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrococoma foliosa*, Phil.). — Chili.  
*multiradiatus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago multiradiata*, Ait.  
*nanus*, Kuntze, l. c. = *Sol. nana*, Nutt.  
*neozelandicus*, Kuntze, l. c. 316 = *Olearia marginata*, Colenso.  
*nevadensis*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia nevadensis*, A. Gray.  
*Nevinii*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus Palmeri*, A. Gray.  
*nitens*, Kuntze, l. c. — Chili.  
*nummulariaefolius*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia nummularifolia*, Hook. f.  
*nutans*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia nudata*, DC.  
*Nuttallii*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Nuttallii*, Torr. et Gray.  
*ochagavianus*, Kuntze, l. c. = *Apl. ochagavianus*, Phil.  
*odoratus*, Kuntze, l. c. = *Solidago odora*, Ait.  
*ohioensis*, Kuntze, l. c. = *Sol. ohioensis*, Riddell.  
*Oldhami*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 414. — Formosa.  
*oleifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia oleifolia*, T. Kirk.  
*oligodontus*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus paucidentatus*, Phil.  
*operinus*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia operina*, Hook. f.  
*oppositifolius*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia oppositifolia*, A. Gray.  
*Orcuttii*, Vasey et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 113 t. 11. — Calif.  
*otagovensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Olearia dentata*, Hook. f.  
*ottomanum*, Velen. in Sitzb. boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 48; et Fl. Bulg. (1891) 277. — Bulg.  
*Parishii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia Parishii*, Greene.  
*parvifolius*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrococoma parvifolia*, DC.). — Chili.  
*patagoniensis*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus patagonicus*, Phil.  
*paucicapitatus*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 329. — Am. bor.  
*pauciflocculosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago pauciflocculosus*, Michx.  
*pectinatus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pectinatus*, Phil.  
*pedunculatus*, Kuntze, l. c. = *Apl. pedunculatus*, Remy.  
*perfoliatus*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1717. — Afr. austr.  
*Peteroanus*, Phil., in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 406. — Chili.  
*petiolaris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago petiolaris*, Ait.  
*Philippii*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus paniculatus*, Phil.  
*phyllocephalus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus rubiginosus*, Torr. et Gray.  
*Pickeringii*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus lanuginosus*, A. Gray.  
*pinus*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrococoma pinus*, Phil.). — Chili.  
*pinnatifidus*, Kuntze, l. c. 313 et 316 = *Aplopappus spinulosus*, DC.  
*pityphyllus*, Kuntze, l. c. (1891) 316 = *Aplopappus pinifolius*, A. Gray.  
*polyglossa*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago microglossa*, DC.  
*polyphyllus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus polyphyllus*, Phil.  
*populifolius*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia populifolia*, Colenso.  
*pristiphyllus*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrococoma pristiphylla*, Remy). — Chili.

ASTER : —

- procerus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 415. — China.  
*prostratus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 407. — Chili.  
*prunelloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Aplopappus prunelloides*, DC.  
*psammophilus*, Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb. (1890). extr. 4; et in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt, ix. (1892) 126. — Bras.  
*pseudamellus*, Hook. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 659. — Reg. Himal.  
*pubens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Solidago Curtisii*, Torr. et Gray.  
*pulverulentus*, Kuntze, l. c. 316 et 318 = *Sol. puberula*, Nutt.  
*pumilus*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. pumila*, Torr. et Gray.  
*Purschianus*, Kuntze, l. c. 316 = *Sol. tortifolia*, Ellis.  
*Pyrrococoma*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus racemosus*, Torr.  
*radicans*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. radicans*, Remy.  
*Rafinesquii*, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago Shortii*, Torr. et Gray.  
*Rani*, Kuntze, l. c. = *Olearia Cunninghamii*, Hook. f.  
*Remyanus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus decurrens*, Remy.  
*Remyanus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. Remyanus*, Wedd.  
*Rengifoanus*, Kuntze, l. c. = *Apl. Rengifoanus*, Remy.  
*resinotus*, Kuntze, l. c. 317 = *Apl. nanus*, Eaton.  
*retinervius*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrococoma reticulata*, Phil.). — Chili.  
*reversus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus reflexus*, Phil.  
*Richardii*, Kuntze, l. c. 318 = *Felicia Richardi*, Valke.  
*Riddellii*, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago Riddellii*, Frank.  
*rigidus*, Kuntze, l. c. = *Sol. rigida*, Linn.  
*Rothrockii*, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. spectabilis*, A. Gray.  
*rugosus*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. rugosa*, Mill.  
*rupestris*, Kuntze, l. c. = *Sol. rupestris*, Rafin.  
*Sagei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 405. — Araucania.  
*Sampsoni*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 415. — China.  
*Savatieri*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 172. — Japon.  
*Savianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago littoralis*, Savi.  
*saxatilis*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrococoma saxatilis*, Remy). — Chili.  
*scaposus*, Kuntze, l. c. = *Leucopsis scaposa*, Baker.  
*Schumannii*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Poeppigianus*, A. Gray.  
*scoparius*, Kuntze, l. c. 318. — Sibiria.  
*scopiformis*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus virgatus*, Phil.  
*scrobiculatus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. scrobiculatus*, DC.  
*semialexicaulis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 55. — Japon.  
*semidentatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia semidentata*, Decne.  
*sempervirens*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago sempervirens*, Linn.  
*Serenoi*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Watsoni*, A. Gray.  
*setiger*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrococoma setigera*, Phil.). — Chili.  
*Solanderi*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Solandri*, Hook. f.  
*sonomensis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 180. — Calif.  
*sonoriensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Bigelovia diffusa*, A. Gray.  
*sparsiflorus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago sparsiflora*, A. Gray.  
*speciosus*, Kuntze, l. c. = *Sol. speciosa*, A. Gray.  
*spinuliger*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus spinulosus*, Phil.  
*spithameus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago spithamea*, M. A. Curt.

**ASTER :**—

- stelliger*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus stelliger*, Remy.  
*stenophyllus*, Kuntze, l. c. = *Apl. stenophyllus*, A. Gray.  
*Stenotus*, Kuntze, l. c. 317 = *Apl. pygmaeus*, A. Gray.  
*Sternbergii*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma angustifolia*, DC.). — Chili.  
*stewardensis*, Kuntze, l. c. = *Olearia angustifolia*, Hook. f.  
*stolonifer*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus stoloniferus*, DC.  
*strictus*, Kuntze, l. c. = *Solidago stricta*, Ait.  
*Stuebelii*, Hieron., in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 334. — Peruvia.  
*sublitoralis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago Elliottii*, Torr. et Gray.  
*suborbiculatus*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia suborbiculata*, Colenso.  
*suffruticosus*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus suffruticosus*, A. Gray.  
*subtropicus*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 139. — Am. bor. et austr.  
*Terrae-novae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Terrae-Novae*, Torr. et Gray.  
*thermalis*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. i. (1895) 694. — Utah.  
*thysodesus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago macrophylla*, Banks.  
*Tolmieanus*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. Tolmieana*, A. Gray.  
*Torreyi*, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. Drummondii*, Torr. et Gray.  
*Torreyi*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 37. — Calif.  
*trachyticus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 37. — Bolivia.  
*Traillii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia Traillii*, T. Kirk.  
*Traversii*, Kuntze, l. c. = *O. Traversii*, F. Muell.  
*tuganianus*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 253. — Reg. Cauc.  
*tuganus*, Alboff, l. c. iii. (1895) 519 sphalm. = *tuganianus*, Alboff.  
*uliginosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago uliginosa*, Nutt.  
*ulmifolius*, Kuntze, l. c. = *Sol. ulmifolia*, Muehl.  
*uncinatus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus uncinatus*, Phil.  
*uniflorus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. uniflorus*, Torr. et Gray.  
*uniligulatus*, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago neglecta*, Torr. et Gray.  
*valparaisanus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pulchellus*, DC.  
*Vaseyi*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelowia Vaseyi*, A. Gray.  
*velutinus*, Kuntze, l. c. = *Solidago velutina*, DC.  
*venetus*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia veneta*, A. Gray.  
*venosus*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus reticulatus*, Phil.  
*venustus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 247. — Utah, Colorado.  
*vernus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago verna*, M. A. Curt.  
*villiger*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus villosus*, Phil.  
*Virgaurea*, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago Virgaurea*, Linn.  
*viscidiflorus*, Kuntze, l. c. 313 = *Bigelowia viscidiflora*, DC.  
*Wardii*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Fremontii*, A. Gray.  
*Wattii*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 36. — Reg. Himal.  
*Whitneyi*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus Whitneyi*, A. Gray.  
*worcesterensis*, Kuntze, 317 = *Aster imbricatus*, Harv.

**ASTERANTHERA**, Hanst. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 224.  
*ovata*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 102 = *chiloensis*, Hanst.

**ASTERISCUM**, Cham. et Schlecht. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 224.  
*Vidali*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 711. — Chili.

**ASTERISCODES**, Moehr. = **Callistephus**, Cass. (Compos.).

*chinense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *C. hortensis*, Cass.

**ASTERISCUS**, Moench = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).  
*citriodorus*, Helder. et Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. (1895) 411. — Ins. Cyclad.

**ASTERISCUS**, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 15 pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).  
*stenophyllus*, Kuntze, l. c. 319 = *O. stenophyllum*, Sch. Bip.

**ASTEROCARPUS**, Eckl. et Zeyh. = **Pterocelastus**, Meissn. (Celastrin.).  
*Dregeanus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *P. Dregeanus*, Sond.  
*tricuspidatus*, Kuntze, l. c. = *P. tricuspidatus*, Walp.

**ASTEROPEIA**, Thou (Samyd.). — Ind. Kew. i. 225.  
*Bakeri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 6. — Madag.  
*rhopaloides*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 564 = *Rhodoclada rhopaloides*, Baker.  
*sphaerocarpa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 479. — Madag.

**ASTEROSTIGMA**, Fisch. et Mey. = **Staurostigma**, Scheidw. (Aroid.).  
*luridum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 740 = *S. odoratum*, Scheidw.  
*Riedelianum*, Kuntze, l. c. = *S. Riedelianum*, Engl.

**ASTIANTHUS**, D. Don = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).  
*viminalis*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 44 (= *Bignonia viminalis*, H. B. et K.). — Am. austr.

**ASTILBE**, Buch.-Ham. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 326.  
*biternata*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 475 = *Tiarella biternata*, Vent.  
*Lemoinei* X, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 567 fig. 185. — Hybr. artef.  
*pinnata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 176 in obs.; et Pl. Delav. (1890) 231. — Yunnan.  
*podophylla*, Franch. Pl. Delav. (1890) 231 in obs. = *podophylla*, Baill.?  
*polyandra*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 265 et 490 = *Spiraea Aruncus*, Linn.?  
*simplicifolia*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 103. — Japon.

**ASTRAGALUS**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 226.  
*accidens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 471. — Oregon.  
*accumbens*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 20 (= *Astr. procumbens*, S. Wats.). — N. Mexic.  
*acerbus*, Sheld. l. c. 123 = *A. Dodgians*, M. E. Jones.  
*achtalensis*, Conrath et Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 182. — Somchetia.  
*acrocarpus*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 64. — As. Min.  
*albatus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 128. — Calif.  
*albifolius*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 417. — As. Min.  
*Alboffianus*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 186. — Daghest.  
*Alfalfalis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 29. — Chili.  
*algerianus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 121. = *tenuifolius*, Desf.  
*allanaris*, Sheld. l. c. 141. — Washing.

**ASTRAGALUS :**—

- alopecuroides*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 188 = *alopecuroides*, Linn.  
*alpinus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *frigidus*, A. Gray.  
*ammolotus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 76. — Am. bor. occ.  
*amphioxys*, Sheld. ex Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 87. — Am. bor. occ.  
*angustus*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 634. — Am. bor.  
*anisos*, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 34. — Am. bor. occ.  
*Amunategui*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 31. — Chili.  
*apertus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 166 = *ervoides*, Hook. et Arn.  
*apilosus*, Sheld. l. c. 22 = *glaber*, Michx.  
*aragonensis*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 234 = *turoleensis*, Pau.  
*araneosus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 170. — Am. bor. occ.  
*argillosus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 241. — Utah.  
*argolicus*, Hausskn. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 98 nomen; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. v. (1893) 81. — Graecia.  
*argyroides*, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 341. — As. occ.  
*arietinus*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 653. — Utah.  
*Aristidis*, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 256 = *cruciatus*, Link.  
*aragonensis*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 544 = *aragonensis*, Freyn.  
*Artemisiarum*, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1894) 369. — Am. bor. occ.  
*asclepiadoides*, M. E. Jones, l. c. ii. (1891) 238. — Utah.  
*askabadensis*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 182. — Turkest.  
*astragalinus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *alpinus*, Linn.  
*asymmetricus*, Sheld. l. c. 23. = *leucophyllus*, Torr. et Gray.  
*atropubescens*, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 300. — Montana.  
*Autrani*, Baldacci, in Malpighia, viii. (1894) 167; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 196. — Albania.  
*bajaensis*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 169. — Calif.  
*Barbeyanus*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 184. — Reg. Transcauc.  
*Barbeyanus*, Post, l. c. i. (1893) 19. — Syria.  
*Barceloi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 27. — Chili.  
*barbidens*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 185. — Daghest.  
*Barrowianus*, Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 50. — Turkest.  
*Basineri*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 444. — Turkest.  
*bernardinus*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 661. — Calif.  
*Bodini*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 122. — Am. bor.  
*bolivianus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 15. — Bolivia.  
*Bornmuelleri*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 403. — As. occ.  
*Borodini*, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 15. — As. occ.  
*brachycalyx*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 15. — Bolivia.  
*brachycephalus*, Franch. Pl. Delav. (1890) 161. — Yunnan.  
*brachypetalus*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 446. — Turkest.  
*bucharicus*, Regel, l. c. ix. (1886) 605. — Bukhara.  
*camptodontus*, Franch. Pl. Delav. (1889) 160 t. 39. Yunnan.  
*candelarius*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 142. — Am. bor.  
*candicans*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 9 = *Prantianus*, Freyn.  
*candidissimus*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 149. — Calif.

**ASTRAGALUS : —**

*Candollianus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1893) 140 = *Phaca Candolliana*, H. B. et K.  
*canispinus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 181. — Afghan.  
*capitellus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 260. — Am. austr.  
*Celakowskyanus*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 8. — As. Min.  
*centralis*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 132 = *microcystis*, Bunge.  
*ceramicus*, Sheld. l. c. 19 (= *Astr. pictus*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*cerussatus*, Sheld. l. c. 139. — Colorado.  
*cemerinus*, G. Beck, ex Staff, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 337. — As. occ.  
*Chamaephaea*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 402. — As. Min.  
*chilensis*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 157 = *procumbens*, Hook. et Arn.  
*chlorotaenius*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 12. — As. Min.  
*cibarius*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 149. — Am. bor. occ.  
*Cicadae*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 35. — Am. bor. occ.  
*circumdatus*, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 173. — Calif.  
*coccineus*, T. S. Brandeg. in *Zoë*, ii. (1891) 72 = *grandiflorus*, S. Wats.  
*colliculus*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.  
*Coltoni*, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891). — Utah.  
*Conrathi*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 182. — Somchetia.  
*consectus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 143. — Am. bor. occ.  
*convallarius*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 207 = *serotinus*, A. Gray.  
*Cottonianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, iii. (1886) 51. — Turkest.  
*crassicaupus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 64 = *Tempskyanus*, Freyn et Sint.  
*crecenticarpus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 148. — Am. bor. occ.  
*Crotalariae*, Sheld. l. c. 135 = *Phaca Crotalariae*, Benth.  
*cuspidocarpus*, Sheld. l. c. 147. — Montana, Wyoming.  
*curvipes*, Trautv. *Contrib. fl. Turcom.* (1885?) 12; et in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 446. — Turkest.  
*cyclophyllon*, G. Beck, ex Staff, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 339. — As. occ.  
*cymboides*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 650. — Utah.  
*Daleae*, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 153. — Mexic.  
*Davidi*, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, viii. (1885) 214. — China.  
*demissus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 221. — Nevada.  
*desperatus*, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891) 243. — Utah.  
*Dessaueri*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 26. — Chili.  
*dichroanthus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 13. — Armenia.  
*diurnus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Oregon.  
*diversifolius*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 445. — Turkest.  
*Dodgianus*, M. E. Jones, in *Zoë*, iii. (1893) 289. — Utah.  
*Durandianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 54. — Persia.  
*Eastwoodae*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1894) 368. — Am. bor. occ.  
*Edmondi*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 131 (= *Astr. pectinatus*, Boiss.). — Syria.  
*eginensis*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 10. — Armenia.  
*elatiocarpus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 20 = *lotiflorus*, Hook.  
*elegans*, Sheld. l. c. 154 = *oroboides*, Hornem.  
*elegantulus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 207 (= *Astr. pectinatus*, Boiss.). — Syria.

**ASTRAGALUS : —**

Elmeri, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 98. — Calif.  
*Engelmanni*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 152. — Texas.  
*ensiformis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 658. — Arizona.  
*eremicus*, Sheld. ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 86 sphalm. = *eremiticus*, Sheld.  
*eremiticus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 161 = *Coulteri*, Benth.  
*eriocalyx*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 401. — As. Min.  
*erythrocephalus*, Freyn et Sint. l. c. xlii. (1892) 10. — Armenia.  
*erythrocephalus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 179. — Afghanistan.  
*euphraticus*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 186. — Armenia.  
*exegicus*, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 7. — Syria.  
*familicus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 23 = *fallax*, S. Wats.  
*fissilis*, Freyn et Sint. ex Somm. et Levier, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 526; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 414. — Reg. Cauc.  
*fissus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 415 in syn. = *fissilis*, Freyn et Sint.  
*flagellaris*, Engelm. et Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 152 = *Engelmanni*, Sheld.  
*flaviflorus*, Sheld. l. c. 158. = *flavus*, Nutt.  
*flavus*, Sheld. l. c. = *Phaca flava*, Hook. et Arn.  
*foliolosus*, Sheld. l. c. 138 = *pictus*, A. Gray, var.  
*Forwoodii*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 129. — Dakota.  
*franciscanus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 135. = *ocarpus*, A. Gray.  
*franciscuitensis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 666. — Calif.  
*Freynii*, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895 61). — Reg. Cauc.  
*fuliginosus*, G. Beck, ex Staff, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 340. — As. occ.  
*Gambellianus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 21 = *nigrescens*, Nutt.  
*genuflexus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 12. — Armenia.  
*giganteus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *alpinus*, Linn. var.  
*gilviflorus*, Sheld. l. c. 21 = *triphyllus*, Pursh.  
*glandulosus*, G. Beck, ex Staff, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 334. — As. occ.  
*Goreanus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 55. — Afghan.  
*Grallator*, S. Wats. in *Zoë*, iii. (1892) 52. — Colorado.  
*grandiflorus*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 46. — Armenia.  
*Grisebachianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 52. — Afghanistan.  
*griseopubescens*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 24 = *strigosus*, Coult. et Fish.  
*gypsaceus*, G. Beck, ex Staff, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 334. — As. occ.  
*haesitabundus*, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 290. — Reg. Cauc.  
*hamadanus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 186. — Persia.  
*Hasseanus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 124. — Calif.  
*Hegelmieri*, Willk. *Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 235. — Hisp.  
*Heideri*, Wetst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 157 nomen; et in *Sitzungsb. Akad. Wien*, xcviii. 1889 (1890) 388 t. 2 fig. 1-7. — As. Min.  
*Hendersoni*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 471 = *Watsoni*, Sheld.  
*Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1959. — China.  
*Holdichianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 54. — Turkest.  
*holosericeus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 638. — Calif.  
*Hoodianus*, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 111. — Oregon.  
*humillimus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 61. — As. Min.  
*hyalinus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 648. — Nebraska.

**ASTRAGALUS : —**

*ibapensis*, M. E. Jones, in *Zoë*, iii. (1893) 290. — Utah.  
*intermedius*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 656. — Arizona.  
*intonsus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 23 = *villosus*, Michx.  
*inversus*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 276. — Calif.  
*inoensis*, Sheld. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 86. — Calif.  
*Jepsoni*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 22 = *demissus*, Greene.  
*julianus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 667. — Calif.  
*Karoi*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 436. — Sibiria.  
*Kralikii*, Coss. ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1889) 259. — Algeria.  
*Kruegeanus*, Freyn et Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 443. — As. Min.  
*Kuntzei*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 123 = *tenellus*, Bunge.  
*laetevirens*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 30. — Chili.  
*laguroides*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 180. — Persia.  
*Ianocarpus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 144. — Washington, Nevada.  
*Iatus*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 272. — Am. bor. occ.  
*lectulus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 471. — Calif.  
*Leibergeri*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 663. — Washington.  
*leucocystis*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *Ianocarpus*, Sheld.  
*leucolobus*, Parry, ex M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 270 (an *Astr. lectulus*, S. Wats.). — Calif.  
*leucothrix*, Freyn et Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 406. — As. Min.  
*Levieri*, Freyn, ex Somm. et Levier, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 527; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 28. — Reg. Cauc.  
*limatus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 126. — Am. bor. occ.  
*Lindleyanus*, Sheld. l. c. 140 (= *Astr. strobiliferus*, Lindl.). — Armenia.  
*lingulatus*, Sheld. l. c. 118. — Am. bor.  
*litangensis*, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 24. — China.  
*Loczyi*, Kanitz, *Pl. expéd. Szechenyi in As. centr.* coll. (1891) 17. — As. centr.  
*longibracteatus*, Somm. et Levier, in *Bull. Soc. bot. Ital.* iii. (1894) 31; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1893) 192. — Reg. Cauc.  
*longidens*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 181. — Armenia.  
*Lumsdenianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 52. — Turkest., Persia.  
*Macdougalii*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 169. — Arizona.  
*macedonicus*, Heldreich et Hadji, *Géogr. bot. Emp. Ottom. (Pl. de Salon.)* (1892) 19. — Maced.  
*macrophyus*, Somm. et Levier, in *Bull. Soc. bot. Ital.* iii. (1894) 31; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 190. — Reg. Cauc.  
*Magdalenae*, Greene, *Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 (= *Astr. candidissimus*, S. Wats.). — Calif.  
*Mandoni*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.  
*megalacmus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 419. — As. Min.  
*megalanthus*, Freyn et Sint. l. c. xlii. (1892) 46 in syn. = *grandiflorus*, Freyn.  
*melanogramma*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 185. — Persia.  
*metanus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 666. — Calif.  
*miguilensis*, Greene, *Pittonia*, i. (March 1887) 33 = *anemophilus*, Greene.  
*misellus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 449. — Oregon.  
*miserandus*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *bajaensis*, Sheld.  
*Mitchellii*, Post, *Pl. Postianae*, i. (1890) 7. — Syria.

## ASTRAGALUS : —

- moencoppensis, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 12. — Am. bor. occ.
- monospermus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 27. — Chili.
- moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1885) 213. — China.
- muradicoides, *Wettst. in Sitzungs. Akad. Wien*, xcvi. 1889 (1889) 387. — As. Min.
- Murrii, *Huter, in Progr. Oberrealschule Innsbruck*. (1891) 53 et 57; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 31. — Tirol.
- musiniensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 671. — Utah.
- muticus, *Pau, Not. bot. fl. Espan.* ii. (1889) 8. — Hisp.
- myrianthus, *G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 336. — As. occ.
- Nawabianus, *Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1886) 49. — Afghanistan, Turkest.
- neglectus, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415 = *fissilis, Freyn et Sint.*
- neglectus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 59. — Cooperi, *A. Gray.*
- nemorosus, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 263; et xlii. (1895) 207. — Algeria.
- Nevinii, *A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 331 et 335 nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 412. — Calif. austr.
- nigrescens, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 162. — Yunnan.
- nubigenus, *Taub, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 303 (= *Phaca nubigena*, *E. Mey.*). — Chili.
- oblatus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 21 (= *Astr. nudus*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- oreites, *G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 380. — As. Min.
- Orizabae, *Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 117. — Mexic.
- pacificus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 174 (= *Astr. Hendersoni*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- palans, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 37 = *lentiginosus, Dougl.*
- palmyrensis, *Post, Pl. Postianae*, i. (1890) 6. — Syria.
- panamintensis, *Sheld. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 87. — Calif.
- paphlagonicus, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 65. — As. Min.
- parviflorus, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 325 = *gracilis, Nutt.*
- Pau, *Loscos*, in *Pau, Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 8; et in *Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 233. — Hisp.
- Peabodianus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iii. (1893) 295. — Utah.
- pencanus, *Phil. in Anat. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 30. — Chili.
- pentanthus, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 187. — Persia.
- pephragmenus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 267. — Am. bor. occ.
- petropolitans, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 171 = *trichocalyx, Trautv.*
- phyllostachys, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1886) 183. — Persia.
- Pichleri, *G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 336. — As. occ.
- polycladus, *Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 23. — China.
- Pondii, *Greene, Pittonia*, i. (April 1889) 288. — Calif.
- praelongus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 (= *Astr. procerus*, *A. Gray.*). — Am. bor.
- praesignis, *Sheld. l. c. 118 in nota = viridis, Bunge.*
- Prantianus, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415. — Armenia.
- Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 449. — Mexic.
- proriferus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 275. — Calif.
- pruniformis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 660. — Oregon.
- Purshii, *Sheld. ex Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1883) 87 = *leucolobus*, *M. E. Jones.*

## ASTRAGALUS : —

- quinqueflorus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Mexic.
- rasus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 158. — Colorado.
- Rawlinsonianus, *Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1886) 51. — Turkest.
- remulcus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 658. — Arizona.
- Rengifoi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 25. — Chili.
- reventoides, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 661. — Montana.
- Richardsoni, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 126 = *Hallii, A. Gray.*
- Rothrockii, *Sheld. l. c. 174.* — Am. bor. occ.
- sabulosus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 239. — Utah.
- saframolicus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 138 = *foliolosus, Bunge.*
- saguntinus, *Pau, Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 31 nomen. — Hisp.
- salinus, *Howell, in Erythea*, i. (1893) 111. — Oregon.
- saxatilis, *Freyn et Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 495. — As. Min.
- scalaris, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.
- scobinatulus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 24 = *Haydenianus, A. Gray, var.*
- Seatonii, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 676. — Mexic.
- selenaeus, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 76 = *crescenticarpus, Sheld.*
- serbicus, *Wettst. in Sitzungs. Acad. Wien*, xcvi. 1889, (1889) 390 in obs. nomen. — Serbia.
- Serenoi, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 130 (= *Astr. nudus*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- sericeus, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 406. — Armenia.
- sericopetalus, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 448. — Turkest.
- serpens, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 641. — Utah.
- Shepardii, *Post, Pl. Postianae*, i. (1889) 6 et iv. (1892) 5. — Syria.
- Shockleyi, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 659. — Nevada.
- Sileranum, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 242. — Utah.
- sinaicus, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 174. — Reg. Medit. or.
- sinocarpus, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.
- Sintenisii, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 407. — Armenia.
- siricus « Ten. » ex *Wettst. in Sitzungs. Acad. Wien*, xcvi. 1889 (1889) 392 sphalm. = *sirincicus, Ten.*
- Skorpiii, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 148. — Bulg.
- sofianus, *Velen. l. c. 152.* — Bulg.
- Sommieri, *Freyn, ex Somm. et Levier, in Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 526; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 418. — Reg. Cauc.
- sophoroides, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 12. — Am. bor. occ.
- spatulatus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 22 = *caespitosus, A. Gray.*
- stenostachys, *G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 333. — As. occ.
- Stephenianus, *Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1886) 49. — Turkest.
- striatiflorus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 643. — Utah.
- Stribrnyi, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 151. — Bulg.
- strigosus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 24 = *tener, A. Gray.*
- strigosus, *Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 299. — Montana.
- Suksdorfii, *Howell, in Erythea*, i. (1893) 111. — Am. bor. occ.
- supervacaneus, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 221. — Calif.
- supervivus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 140 = *Candollianus, Boiss.*
- sutchuenensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 160. — Yunnan.

## ASTRAGALUS : —

- suturalis, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *eriocarpus, S. Wats.*
- sylvaticus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oregon.
- syrticolus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 22 = *Thompsonae, S. Wats.*
- Talbotianus, *Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1886) 56. — Afghanistan.
- tanguticus, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 485. — China.
- tatsienensis, *Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 23. — China.
- tejonensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 644. — Mexic.
- Tempskyanus, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1890) 211 et 442. — As. Min.
- tepicus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 172 = *ervoides, Hook. et Arn.*
- texanus, *Sheld. l. c. 65 = giganteus, S. Wats.*
- thermalis, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 76 = *cuspidocarpus, Sheld.*
- tinctus, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 11. — Armenia.
- Toanus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iii. (1893) 296. — Am. bor. occ.
- tossiensi, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 416. — As. Min.
- Trabutianus, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.)* (1889) 256 = *cruciatulus, Link.*
- trachonticus, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 426. — Syria.
- triflorus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 140 (= *Phaca triflora, DC.*). — Am. bor.
- turolensis, *Pau, Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 20; et iv. (1891) 29; *Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 234. — Hisp.
- Tweedyi, *Canby, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 150. — Oregon.
- Uhlwormianus, *Freyn et Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 441. — As. Min.
- Ulothrix, *G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 339. — As. occ.
- uintensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 670. — Am. bor. occ.
- umbraticus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *sylvaticus, S. Wats.*
- unguiculatus, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 63 = *Tempskyanus, Freyn et Sint.*
- uralensis, *Lelvinoff, in Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou* (1893) 501. — Reg. Ural.
- Vandasii, *Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 34. — Bulg.
- velatus, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 450. — Turkest.
- vespertinus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 150 = *amphioxys, A. Gray.*
- vexilliflexus, *Sheld. l. c. 21 = pauciflorus, Hook.*
- vexillilongus, *Sheld. l. c. 140 = Candollianus, Royle.*
- virginus, *Sheld. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 88 = *sabulorum, A. Gray.*
- virgultulus, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 165. — Colorado.
- viridis, *Sheld. l. c. 118 = A. Kentrophyta, A. Gray.*
- viridissimus, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 48. — As. Min.
- Watsoni, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *pacificus, Sheld.*
- Watsonianus, *Sheld. l. c. 144 = eriocarpus, S. Wats.*
- Weirianus, *Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1886) 54. — Turkest.
- Wetherilli, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 34. — Am. bor. occ.
- Wettsteinianus, *Freyn et Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 183. — Armenia.
- Winkleri, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 449. — Turkest.
- Wootoni, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 138 = *subcinereus, A. Gray.*
- xanthinus, *Freyn et Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 47; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 184. — As. Min.
- xyloirrhizus, *Freyn et Sint. l. c. xlii.* (1892) 46. — Armenia.
- Yaquianus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.

**ASTRAGALUS** : —

yunnanensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 162. — Yunnan.  
Zingeri, *Korzhinsky, in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889?) 297. — Russia med.  
Zionis, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 652. — Utah.  
zonarius, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i.* (1894) 124 = *collinus, Boiss.*

**ASTRANTIA**, (Tourn.) Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 239.  
colchica, *Alboff, Prodr. fl. Colch.* (1895) 100; et *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 519. — Reg. Cauc.  
pontica, *Alboff, Il. cc.* 99 et 521. — Reg. Cauc.

**ASTROCARYUM**, G. F. W. Mey. (Palm.). — Ind. Kew. i. 240.  
horridum, *Barb. Rodr. in Vellosia.* 1885-88, ed. 2. i. (1891) 104. — Bras.  
manaense, *Barb. Rodr. l. c.* 105 t. 1. — Bras.  
Sechellarum, *Hort. ex Baill. Hist. des pl. xiii.* (1895) 348 = *Stevensonia grandifolia, Duncan.*  
sociale, *Barb. Rodr. in Vellosia.* 1885-88, ed. 2. i. (1891) 103. — Bras.  
yauaperyense, *Barb. Rodr. l. c.* — Bras.

**ASTROCHLAENA**, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 120. **CONVOLVULACEAE.**  
cephalantha, *Hallier f. l. c.* 122. — Afr. trop. or.  
Engleriana, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 330. — Afr. trop. or.  
floccosa, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 121 (= *Ipomoea floccosa, Vatke.*) — Afr. trop. or.  
hyoscyamoides, *Hallier f. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 37; et in *Bot. Jahrb.* xvii. (1894) 121 (= *Convolvulus hyoscyamoides, Vatke.*) — Afr. trop.  
lachnosperma, *Hallier f. l. c.* 121 (= *Ipomoea lachnosperma, Choisy.*) — Afr. trop. or.  
malvacea, *Hallier f. l. c.* (= *Convolvulus malvaceus, Oliver.*) — Afr. austro-or. et trop. or.  
melandrioides, *Hallier f. l. c.* 122. — Afr. trop. or.  
physaloides, *Engl. (?) Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 54 nomen. — Afr. trop. or.  
polycephala, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 122. — Afr. trop. or.  
solanacea, *Hallier f. l. c.* 121. — Afr. trop. or.  
Volkensii, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 331. — Afr. trop. or.

**ASTRONIA**, Noronha (Melastom.). — Ind. Kew. i. 240.  
Beccariana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1098. — N. Guin.  
borneensis, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* i. 2. (1890) 536 nomen. — Borneo.  
calycina, *Vidal, Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 136. — Ins. Philipp.  
Candolleana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1099. — Ins. Philipp.  
Hollrungia, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* i. 2. (1890) 536 sphalm. = *Hollrungii, Cogn.*  
Hollrungii, *Cogn. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 88; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1095. — N. Guin.  
Novae-Hannoverae, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 468. — Melanesia.  
papuana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1895) 1095. — N. Guin.  
pulchra, *Vidal, Revis. pl. vasc. Filip.* (1886) 136. — Ins. Philipp.  
triplinervia, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* i. 2. (1890) 536. — Ins. Amboin.

**ASTROTRICHA**, DC. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 241.  
Biddulphiana, *F. Muell. in Vict. Natur.* vii. (Dec. 1890) 115; et *ex Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 124. — Austral.  
cuspidata, *Vesque, Epharmosis.* iii. (1892) 16; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1893) 171. — Bras.  
sulphurea, *Vesque, in DC. Monog. Phan.* vii. (1893) 173 (= *Quapoya sulphurea, Poepp. et Endl.*) — Peruvia.

**ASTYDAMIA**, DC. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 241.  
latifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 265 = *latifolia, Baill.*

**ASYSTASIA**, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. i. 241.  
Buetneri, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 37. — Afr. trop. occ.  
Coleae, *Rolfe, in Kew Bull.* (1895) 223. — Reg. Somal.  
linearis, *S. Moore, in Journ. Bot.* (1894) 136. — Afr. trop. or.  
longituba, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 118. — Afr. trop. occ.  
pusilla, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 55 t. 26. — Reg. Himal.  
rostrata, *Solms, ex Lindau, in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 118; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 370 (= *Calophanes crenata, Schinz.*) — Afr. austro-occ. extratrop.  
varia, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 760. — Afr. austr.  
variabilis, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 324. — Zeyl.

**ASYSTASIELLA**, Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 326. **ACANTHACEAE.**  
atroviridis, *Lindau, l. c.* (= *Asystasia atroviridis, T. Anders.*) — Ind. or.  
Neesiana, *Lindau, l. c.* (= *Asystasia Neesiana, Wall.*) — Ind. or.

**ATAENIA**, Endl. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).  
Howellii, *Greene, in Pittonia.* i. (March 1888) 274 = *C. Howellii, Coult. et Rose.*  
Kelloggii, *Greene, l. c.* = *C. Kelloggii, A. Gray.*  
oregana, *Greene, l. c.* = *C. oregana, S. Wats.*

**ATALANTIA**, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 242.  
paniculata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 340 et xvii. (1893) 173 in obs. — Oceania.  
stenocarpa, *Drake, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 277. — Tonkin.

**ATELEIA**, Moç. et Sessé (Legumin.). — Ind. Kew. i. 242.  
microcarpa, *Millsp. in Field Columb. Museum Bot. Ser. I.* (1895) 21 = *microcarpa, D. Dietr.?*  
pteroarpa, *Millsp. l. c.* = *pteroarpa, Moç. et Sessé?*

**ATHALMUM**, « Neck. » ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 319 = **ATHALMUS**, Neck. = **Pallenis**, Cass. (Compos.).  
spinosum, *Kuntze, l. c.* = *P. spinosa, Cass.*

**ATHAMANTA**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 243.  
arachnoidea, *Boiss. et Orph. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 262. — Graecia.  
Dellacellae, *Aschers. et Barbey, ex Coss. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 101 nomen. — Cyrenaica.  
grisea, *Stäpf et Wettst. in Denkschr. Acad. Wien.* li. (1886) 319 — As. occ.  
hemisphaerica, *Stäpf et Wettst. l. c.* — As. occ.  
Lobellii, *Caruel, in Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 348 = *cretensis, Linn.*  
vestina, *A. Kern. Sched. fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 37; *E. Hallier, in Koch's, Syn. Deutsch. Fl.* ed. 3. (1895) 1085. — Tirol.

**ATHANASIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 243.  
ramosa, *Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 428. — Reg. Somal.  
tridens, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2232. — Natal.  
triloba, *Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 435. — Afr. austro-occ. extratrop.  
peruviana, *Zahlb. in Ann. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 7. — Peruvia.  
subtriflora, *Zahlb. l. c.* 8 in obs. (= *Larnax subtriflora, Miers.*) — Peruvia.

**ATHEROLEPSIS**, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 244.  
venosa, *Colletti et Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 86 (Atherolepis). — Burma.

**ATHRIXIA**, Ker-Gawl. (Compos.). — Ind. Kew. i. 244.  
Croniniana, *F. Muell. in Vict. Natural.* v. (1888) 76, 54. — Austral.  
pinifolia, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 26. — Natal.

**ATHYANA**, Radlk. in *Th. Dur. Ind. Gen.* (1888) 73; et in *Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss.* xx. (1890) 282. **SAPINDACEAE.**  
weinmannifolia, *Radlk. Il. cc.* — Parag., Argent.

**ATITARA**, Barrère, *Essai Fr. équinox.* (1741) 20 = **Desmoncus**, Mart. (Palm.).  
aculeata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 727 = *D. aculeatus, Wendl.*  
americana, *Kuntze, l. c.* = *D. americanus, Lodd.*  
ataxantha, *Kuntze, l. c.* = *D. ataxanthus, Barb. Rodr.*  
chinantlensis, *Kuntze, l. c.* = *D. chinantlensis, Liebm.*  
costaricensis, *Kuntze, l. c.* 726. — Costarica.  
Druidiana, *Kuntze, l. c.* 727. — Mexic.  
dubia, *Kuntze, l. c.* = *D. polyacanthos, Mart.?*  
granatensis, *Kuntze, l. c.* = *D. granatensis, Bull.*  
horrida, *Kuntze, l. c.* = *D. horridus, Spittg.*  
latifrons, *Kuntze, l. c.* = *D. latifrons, Bull.*  
leptospadix, *Kuntze, l. c.* = *D. leptospadix, Mart.*  
macracantha, *Kuntze, l. c.* = *D. macroacanthos, Mart.*  
major, *Kuntze, l. c.* = *D. major, Grug.*  
mitis, *Kuntze, l. c.* = *D. mitis, Mart.*  
oligacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. oligacanthus, Barb. Rodr.*  
orthacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. orthacanthos, Mart.*  
oxyacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. oxyacanthos, Mart.*  
palustris, *Kuntze, l. c.* = *D. palustris, Trail.*  
phengophylla, *Kuntze, l. c.* = *D. phengophyllus, Drude.*  
phoenicocarpa, *Kuntze, l. c.* = *D. pycnanthos, Mart.*  
polyacantha, *Kuntze, l. c.* 726 = *D. polyacanthos, Mart.*  
polyphylla, *Kuntze, l. c.* 727 = *D. polyphylla, Poit.*  
prunifera, *Kuntze, l. c.* = *D. prunifer, Poepp. et Endl.*  
pumila, *Kuntze, l. c.* = *D. pumilus, Trail.*  
pycnacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. pycnanthos, Mart.*  
riparia, *Kuntze, l. c.* = *D. riparius, Spruce.*  
setosa, *Kuntze, l. c.* = *D. setosus, Mart.*

**ATRACTOCARPA**, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1887) 675. **GRAMINEAE.**  
congolensis, *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 945 sphalm. = *olyraeformis, Franch.*  
olyraeformis, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1897) 675; et in *Bonnier Rev. gen. et Bot.* (1887) 465 t. 25 (sphalm. olyraefolia). — Congo gall.

**ATRACYLIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 245.  
conformis, *Barbey, Karpathos* (1895) 115 t. 8. — Ins. Karpathos.  
Mernephtae, *Aschers. Schweinf. et Letourn. Illustr. fl. Egypte* (1887) 94. — Aegypt.

**ATRAGENE**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 245.  
tenuiloba, *Britton, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 206 = *Clematis pseudoatragene, Kuntze.*

**ATRAPHAXIS**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 245.  
muschetowi, *Krassn. Pl. nov. v. min. cogn.* (1886) 20; et *ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1895) t. 7435. — As. centr.

**ATRIPLEX**, (Tourn.) Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 245.  
amboense, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi (1890) 211. — Afr. austro-occ. extratrop.  
angustifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 426. — Chili.

**ATRIplex** : —

- axillaris, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 73. — Bolivia.
- Barclayana, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 200 = Barclayana, D. Dietr. ?
- canescens, T. S. Brandeg. l. c. = canescens, James ?
- conduplicata, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* i. (Nov. 1886) 429. — Austral.
- coquimbana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 425. — Chili.
- cordulata, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 304. — Calif.
- cornuta, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, v. (1895) 718. — Utah.
- corrugata, S. Wats. in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 345. — Colorado.
- chenopodioides, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (1889) 755; et in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) 315. — Algeria.
- costellata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 424. — Chili.
- curvidens, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 201. — Calif.
- densifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 428. — Chili.
- depressa, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 304. — Calif.
- dilatata, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 264. — Calif.
- Ehrenbergii, F. Muell. ex Aschers. et Schweinf. (*Suppl. Illustr. fl. Egypte*) in *Mém. Inst. Egypt.* ii. (1889) 771. — Aegypt.
- fruticulosa, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (sept. 1892) 306. — Calif.
- glaucescens, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- graciliflora, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, v. (1895) 717. — Utah.
- humilis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- Hystrix, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 424. — Chili.
- leuca, *Phil. l. c.* 428. — Chili.
- linearis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 72. — Mexic.
- laticlave, F. Muell. *Icon. Austral. Salsol. Pl. t. 6*; et in *Vict. Natural.* ix. (april 1893) 187. — Austral.
- lurida, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II* ii. (1889) 200. — Calif.
- Madarcagae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 73. — Bolivia.
- Magdalenae, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 200. — Calif.
- microcarpa, T. S. Brandeg. l. c. = microcarpa, D. Dietr. ?
- myriophylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- nodosa, *Greene, in Pittonia*, i. (Mar. 1887) 40; et *Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 56. — Calif.
- oreophila, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 427. — Chili.
- podocarpa, *Phil. l. c.* — Chili.
- polyphylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 73. — Bolivia.
- Pugae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 426. — Chili.
- pusilla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 73. — Bolivia.
- Quinii, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (Nov. 1888) 96. — Austral.
- radiata, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 368 = Wrightii, S. Wats.
- repanda, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 425. — Chili.
- Rusbyi, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 250. — Bolivia.
- salaris, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- subdecumbens, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II* v. (1895) 716. — Utah.
- tridentata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 546. — Utah.
- trigonophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 429. — Chili.
- trinervata, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 305. — Calif.
- tuberculata, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 368 = texana, S. Wats.

**ATRIplex** : —

- tularensis, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* II. iv. (1893) 182. — Calif.
- verna, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 305. — Calif.
- ATROPIS**, Rupr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).
- Borreri, C. Richt. *Pl. Europ.* (1890) 92 = G. Borreri, Bab.
- festucaeformis, C. Richt. l. c. 91 = G. festucaeformis, Heynh.
- Kjelmanni, C. Richt. l. c. 92 = G. Kjelmanni, Lange.
- Lemmoni, Vasey, *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1893) t. 90 (= *Poa Lemmoni*, Vasey). — Am. bor. occ.
- peisonis, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest. i.* (1890) 89. — Austria.
- permixta, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 92 = G. permixta, Guss.
- procumbens, C. Richt. l. c. = G. procumbens, Sm.
- tenella, C. Richt. l. c. = G. tenella, Lange.
- tenuifolia, C. Richt. l. c. 92 = G. tenuifolia, Boiss.
- Vahlana, C. Richt. l. c. = G. Vahlana, Fries.
- vilfoidea, C. Richt. l. c. = G. vilfoidea, Fries.

- ATYLOSIA**, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 248.
- burmanica, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii (1890) 49. — Burma.
- cajanoides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 397. — Ins. Borbon.

- ATYLUS**, Salisb. = **Isopogon**, R. Br. (Proteac.).
- adenanthodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 577 = I. adenanthodes, Meissn.
- anethifolius, Kuntze, l. c. = I. anethifolius, Knight.
- asper, Kuntze, l. c. = I. asper, R. Br.
- attenuatus, Kuntze, l. c. = I. attenuatus, R. Br.
- axillaris, Kuntze, l. c. = I. axillaris, R. Br.
- Baxteri, Kuntze, l. c. = I. Baxteri, R. Br.
- buxifolius, Kuntze, l. c. = I. buxifolius, R. Br.
- ceratophyllus, Kuntze, l. c. = I. ceratophyllus, R. Br.
- crithmifolius, Kuntze, l. c. = I. crithmifolius, F. Muell.
- cuneatus, Kuntze, l. c. = I. cuneatus, R. Br.
- divergens, Kuntze, l. c. = I. divergens, R. Br.
- Drummondii, Kuntze, l. c. = I. Drummondii, Benth.
- formosus, Kuntze, l. c. = I. formosus, R. Br.
- heterophyllus, Kuntze, l. c. = I. heterophyllus, Meissn.
- latifolius, Kuntze, l. c. = I. latifolius, R. Br.
- linearis, Kuntze, l. c. = I. linearis, Meissn.
- longifolius, Kuntze, l. c. = I. longifolius, R. Br.
- petiolaris, Kuntze, l. c. = I. petiolaris, A. Cunn.
- polycephalus, Kuntze, l. c. = I. polycephalus, R. Br.
- roseus, Kuntze, l. c. = I. roseus, Lindl.
- scabriusculus, Kuntze, l. c. = I. scabriusculus, Meissn.
- sphaerocephalus, Kuntze, l. c. = I. sphaerocephalus, Lindl.
- teretifolius, Kuntze, l. c. = I. teretifolius, R. Br.
- tridens, Kuntze, l. c. = I. tridens, F. Muell.
- trilobus, Kuntze, l. c. = I. trilobus, R. Br.
- tripartitus, Kuntze, l. c. = I. tripartitus, R. Br.
- lacinatus, Kuntze, l. c. = I. uncinatus, R. Br.
- villosus, Kuntze, l. c. = I. villosus, Meissn.

- AUBERTIELLA**, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 73 sphalm. = **Audibertiella**, Briq.

- AUBLETELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 47 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).
- Macoucou, Pierre, l. c. = C. Macoucou, Aubl.

- AUBRIETIA**, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 249.
- elwendica, *Stapp in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 301. — Persia.
- hybrida, X Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, iii etiv. (1893) 111. — Graecia.

- AUDIBERTIA**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. i. 249.

- Mearnsii, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii (1889) 71; et in *Bull. Torrey Bot. Club*. xvi. (1889) 202. — Arizona.

- AUDIBERTIELLA**, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 73. **LABIATAE**.
- capitata, *Briq. l. c.* (= *Audibertia capitata*, A. Gray). — Calif.
- Clevelandi, *Briq. l. c.* (= *Audibertia Clevelandi*, A. Gray). — Calif.
- Dorrii, *Briq. l. c.* (= *Audibertia Dorrii*, Kell.). — Calif.
- grandiflora, *Briq. l. c.* (= *Audibertia grandiflora*, Benth.). — Calif.
- humilis, *Briq. l. c.* (= *Audibertia humilis*, Benth.). — Calif.
- incana, *Briq. l. c.* (= *Audibertia incana*, Benth.). — Am. bor. occ.
- nivea, *Briq. l. c.* (= *Audibertia nivea*, Benth.). — Calif.
- Palmeri, *Briq. l. c.* (= *Audibertia Palmeri*, A. Gray). — Calif.
- polystachya, *Briq. l. c.* (= *Audibertia polystachya*, Benth.). — Calif.
- stachyoides, *Briq. l. c.* (= *Audibertia stachyoides*, Benth.). — Calif.
- Vaseyi, *Briq. l. c.* (= *Audibertia Vaseyi*, T. C. Porter). — Calif.

- AUGUSTA**, Leandr. Sacram. = **Stiffia**, Mikan (Compos.).
- Benthamiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 319 = S. Benthamiana, Baker.
- condensata, Kuntze, l. c. = S. condensata, Baker.
- Martiana, Kuntze, l. c. = S. Martiana, Baker.

- AUKUBA** « Thunb. » ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 435 = **Aucuba**, Thunb. (Cornac.).

- AULACOCALYX**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 249.
- trilocularis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 81. — Sierra-Leone.

- AULACODISCUS**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 249.
- enneandrus, Kuntze, *Rev. Gen.* (189) 301 = premnoides, Hook. f.

- AULISCONEMA**, Hua, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 469. **LILIACEAE**.
- aspera, Hua, l. c. 471 t. 14 fig. 1 (= *Disporopsis fusco-picta*, Hance). — China occ.
- Pernyi, Hua, l. c. 472 t. 14 fig. 2 — China.

- AUSTRALINA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 251.
- hispidula, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii, 1885 (1886) 266. — N. Zel.

- AUTRANIA**, C. Winkl. et Barbey, in *Post. Pl. Postianae*, iii. (1892) 11. **COMPOSITAE**.
- pulchella, C. Winkl. et Barbey, l. c. 12. — Syria.

- AUXEMMA**, Miers (Boragin.). — Ind. Kew. i. 252.
- Glazioviana, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 11. — Bras.
- oncocalyx, Baill. *Hist. des pl. x.* (1890) 396 = Gardneriana, Miers.
- oncocalyx, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 12. = praec.

- AVENA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 252.
- adzharica, Alboff, *Prod. fl. Colch.* (1895) 257. — Reg. Cauc.
- breviaristata, Barratte, in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Monoc.) (1895) 184. — Algeria.
- Letourneuxii, *Trab. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 411. — Algeria.
- pruinosa, *Trab. ex Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxv. (1888) 343 nomen = breviaristata, Barratte.

- AVENASTRUM**, Jessen = **Avena**, Linn. (Gramin.).
- Blavii, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien* v. (1890) 561 = *Avena compressa*, Heuff.
- Parlatorii, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest. i.* (1890) 73 = *Avena Parlatorii*, Woods.

- AVICENNIA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 254.
- spicata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 502. — Penins. Mal.

**AXINAEA**, Ruiz et Pav. (Melastom.)—Ind. Kew. i. 255.  
affinis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 449.—  
Am. trop. austr.  
costaricensis, *Cogn. l. c.* 1182 in add.; et ex *Th. Dur.*  
et *Schinz*, in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxx. 1891 (1892)  
247. — Costarica.  
Drakei, *Cogn. in DC. l. c.* 447. — Ecuad.  
Lehmannii, *Cogn. in Bot. Jahrb.* vii. (1887) 20. —  
Columb.  
pauciflora, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* (1891) 448. —  
Ecuad.  
speciosa, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvii.  
(1890) 57; *Cogn. in DC. l. c.* 1182. — Bolivia.  
tomentosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 451.  
— Peruvia.

**AXINANTHERA**, Karst. = **Bellucia**, Neck. (Melas-  
tom.).  
Hostmanni, Karst. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 352 =  
B. Hostmanni, Naud.

**AYENIA**, Loeffl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 255.  
Berlandieri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886)  
419. — Mexic.  
Blanchetiana, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii.  
(1886) 105. — Bras.  
boliviana, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3.  
(1893) 10. — Bolivia.  
erecta, *Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii.  
iii (1886) 103. — Bras.  
filiformis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889)  
42. — Mexic.  
glabra, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 399. — Mexic.  
glabrescens, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii.  
(1886) 102. — Bras.  
jaliscana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891)  
133. — Mexic.  
Palmeri, *A. Gray, l. c.* xxi. (1886) 419. — Mexic.  
paniculata, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i.  
(1891) 94. — Mexic.  
Riedeliana, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. ii.  
(1886) 104. — Bras.  
truncata, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891).  
— Mexic.  
Wrightii, *Robins. in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 340.  
— Mexic.

**AZALEA**, Linn. = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).  
albiflora, *Abrechtii, anthopogonodes, arborea, atrovirens,*  
*auriculata, Augustinii, auriculata, baetica, barbata,*  
*Boothii, brachyantha, brachycarpa, Brookiana, bul-*  
*lata, Bureaui, californica, commelliaeflora, camp-*  
*anulata, campylocarpa, campylogyna, capitata, cata-*  
*wbiensis, caucasica, cephalantha, Championae, Chap-*  
*manii, chrysanthia, ciliata, cilicalyx, citrina, con-*  
*cinna, crassa, daurica, decora, Delavayi, dilatata,*  
*Edgeworthii, elliptica, Faberi, Falconneri, Farrerae,*  
*fastigiata, ferruginea, formosa, Fortunei, fulgens,*  
*glauca, grandis, Griffithiana, haematodes, Hanceana,*  
*heliolepis, Henryi, hirsuta, Hodgsonii, Hookeri,*  
*hypoglauca, isovata, jasminiflora, kamtschatica, Keis-*  
*kei, Kendrickii, Keysii, lactea, lanata, lepidota,*  
*leptocarpa, linearifolia, Lochae, lucida, macrophylla,*  
*macrosepala, macrostemon, malayana, Mariae, mi-*  
*crantha, microphyta, moulemeiensis, multicolor, nere-*  
*flora, nivalis, nivea, Nuttallii, oleifolia, pendula,*  
*pittosporifolia, polyclada, Przewalskii, pumila,*  
*Redowskiana, retusa, rhombica, rigida, rigida, rubi-*  
*ginosa, scabrifolia, Schlippenbachii, semibarbata,*  
*Seniavini, setosa, Shepherdii, simiarum, staminea,*  
*sublanceolata, tuliensis, Taschiroi, Teymannii,*  
*Thomsonii, thymifolia, trichoclada, triflora, Tschon-*  
*noskii, Veitchiana, virgata, Westlandii, Weyrichii,*  
*yunnanensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386-87 =*  
*homonyma omnia Rhododendri.*  
anthopogonodes, Kuntze, l. c. 387 = R. anthopogo-  
noides, Maxim.  
californica, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i.  
(1889) 415 = R. occidentale, A. Gray.  
canadensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R.  
Rhodora, J. F. Gmel.  
dianthiflora, Carr. in Rev. Hort. (1889) 391; et  
(1891) 60 cum ic. et in Wien. Ill. Gartenzeit.  
(1889) 442. — Japon.  
japonica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R. Met-  
ternichii, Sieb. et Zucc.

**AZALEA** : —  
lampunga, Kuntze, Rev. Gen. (1891) p. 386 = R.  
malayanum, Jack.  
lancifolia, Kuntze, l. c. = R. ponticum, Linn.  
macrocarpa, Kuntze, l. c. = R. Dalhousiae, Hook. f.  
Maddenii, Kuntze, l. c. 387 = R. Maddenii, Hook. f.  
minor, Kuntze, l. c. 386 = R. punctatum, Andr.  
Oldhamii, Kuntze, l. c. = R. Oldhami, Maxim.  
parvifolia, Kuntze, l. c. = R. Anthopogon, D. Don.  
Roylei, Kuntze, l. c. = R. cinnabarinum, Hook. f.  
rustica, X, Hort. ex Rev. Hort. (1893) 195. —  
Hybr. artef.  
squamosa, Kuntze, l. c. (sphalm. = Azal. squamata,  
Lindl.) = R. Farrerae, Tate.  
sulfurea, Kuntze, l. c. = R. sulphureum, Franch.  
Vervaeana, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 799. —  
Form. hort.  
vaccinioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R. vac-  
cinioides, Hook. f.  
Wightii, Kuntze, l. c. sphalm. = R. Wightii,  
Hook. f.

**AZALEASTRUM**, Hort. = **Rhododendron**, Linn.  
(Ericac.).  
albiflorum, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888)  
435 = R. albiflorum, Hook.

**AZALEODENDRON** X, Rodigas, ex Gard. Chron.  
(1893) i. 665 = **Azalea** X **Rhododendron**,  
Hort. (Ericac.).

**AZARA**, Ruiz et Pav. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 256.  
Bergi, *F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii.  
(1893) 337. — Chili.  
borealis, *F. Phil. ex Phil. l. c.* 340. — Chili.  
Browniae, *F. Phil. ex Phil. l. c.* 335. — Chili.  
crassifolia, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii.  
(1893) 3 = Gilliesii, Hook. et Arn.  
microphylla, Hort. ex Dippel. l. c. = dentata, Ruiz  
et Pav.  
pyncnophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii.  
(1893) 340. — Chili.  
subandina, *Phil. l. c.* 339. — Chili.

**AZEDARACH**, Linn. = **Melia**, Linn. (Meliac.).  
elegans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 110 = M. elegans,  
Seem.  
excelsa, Kuntze, l. c. = M. excelsa, Jack.  
sempervirens, Kuntze, l. c. 109 = M. Azedarach,  
Linn.  
tomentosa, Kuntze, l. c. 110 = M. tomentosa, Roxb.

**AZIMA**, Lam. (Salvador.). — Ind. Kew. i. 257.  
spinosissima, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 147. —  
Afr. austro-occ. extratrop.

**AZORELLA**, Lam. (Umbellif.). — Ind. Kew. i.  
257.  
albida, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 706.  
Chili.  
clandestina, *Phil. l. c.* 701. — Chili.  
compacta, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 28.  
— Bolivia.  
crassipes, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)  
702. — Chili.  
elegans, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890  
(1891) 386. — N. Zel.  
glacialis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)  
704. — Chili.  
laevigata, *Phil. l. c.* 781. — Chili.  
Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49  
(1895) 71. — Columb. vel Ecuad.?  
microdonta, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii.  
1890 (1891) 387. — N. Zel.  
nitens, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893)  
270. — N. Zel.  
nivalis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 703.  
— Chili.  
obtusifolia, *Phil. l. c.* 701. — Chili.  
pectinata, *Phil. l. c.* 700. — Chili.  
Rahmeri, *Phil. l. c.* 703. — Chili.  
vaginata, *Phil. l. c.* — Chili.

**AZORINA**, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 611.  
**CAMPANULACEAE**.  
Vidalii, Feer, l. c. (= *Campanula Vidalii*, H. C.  
Wats.). — Ins. Azor.

## B

**BABIANA**, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 257.  
macrantha, *MacOwan, in Journ. Linn. Soc.* xxv.  
(1890) 394. — Afr. austr.  
mononeura, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 182. — Afr.  
austr.  
namaquensis, *Baker, l. c.* 181. — Afr. austro-occ.  
occidentalis, *Baker, l. c.* 183. — Afr. austr.  
spiralis, *Baker, l. c.* — Afr. austr.

**BACCAUREA**, Lour. (Euphorb.). — Ind. Kew. i.  
258.  
brevipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 372. —  
Ind. or., Borneo.  
Griffithii, *Hook. f. l. c.* 371. — Penins. Mal.  
latifolia, *King, ex Hook. f. l. c.* 373. — Perak.  
Maingayi, *Hook. f. l. c.* 370. — Penins. Mal.  
malayana, *King, ex Hook. f. l. c.* 374. — Ind. or.,  
Sumatra.  
minor, *Hook. f. l. c.* 370. — Perak.  
polyneura, *Hook. f. l. c.* 369. — Penins. Mal.  
reticulata, *Hook. f. l. c.* 373. — Ind. or., Sumatra.  
Scortechinii, *Hook. f. l. c.* 368. — Perak.  
sparsiflora, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894)  
97. — Afr. trop. occ.  
symplocoides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887)  
376. — Perak.  
Wallichii, *Hook. f. l. c.* 375. — Penins. Mal.  
Wrayi, *King, ex Hook. f. l. c.* 374. — Perak.

**BACCHARIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 258.  
araucana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)  
698. — Chili.  
cochensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 343. —  
Columb.  
Cuervi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)  
703. — Chili.  
cyanosa, *Phil. l. c.* — Chili.  
Gayana, *Phil. l. c.* 706. — Chili.  
heterothalmoides, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club,*  
xix. (1892) 4. — Bolivia.  
involucrata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)  
707. — Chili.  
Itatiaiae, *Wawra, Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888)  
28. — Bras.  
Lehmannii, *Klatt in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 39. —  
Columb.  
leja, *Phil. in Anal. Mus. Chile* (1891) 39. — Chili.  
leptocephala, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii.  
(1894) 700. — Chili.  
litoralis, *Phil. l. c.* 699. — Chili.  
Monteana, *Phil. l. c.* 702. — Chili.  
Moritziana, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 50. —  
Columb., Venez.  
mucuchiesensis, *Hieron. l. c.* xxi. (1895) 342.  
— Columb.  
nemorosa, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)  
708. — Chili.  
ocellata, *Phil. l. c.* 705. — Chili.  
Palenae, *Phil. l. c.* 708. — Chili.  
pascensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 344. —  
Columb.  
polyphylla, *Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien,*  
ix. (1887) 359. — Ecuad.  
pyncnantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894)  
701. — Chili.  
Santeliciis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 39.  
— Am. austr. occ.  
Stuebelii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 341. —  
Peruvia.  
subandina, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvi. i. (1894)  
707. — Chili.  
subbimera, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 345.  
— Peruvia.  
tolimensis, *Hieron. l. c.* 343. — Columb.  
trinitensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 319. — Ins. Trinit.  
viscosa, Kuntze, l. c. 320 = glutinosa, Pers.  
Vitis-Idea, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii.*  
(1887) 277, t. 43 a; (*Oliver, ex im Thurm in Timehri*  
v. (1886) 197, sphalm. Ideasa). — Guian. angl.  
Weddelliana, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 345.  
— Columb.  
Williamsii, *F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil.*  
lxxxvii. (1894) 701. — Chili.

- BACCHARODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 320 = **BACCHAROIDES**, Linn. Fl. Zeylan. (1747) 196 = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).  
*brachylepis*, calycinum, courtallense, molle, muticum, pedunculatum, phyllolaenum, punctatum, purpureum, reticulatum, Ritchiei, tenue, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia*, Vernoniae.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. (= *Decaneurum frutescens*, DC.) — Java.  
*Holtonii*, Kuntze, l. c. = *Centratherum Holtonii*, Baker.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *Centr. intermedium*, Less.
- BACKHOUSIA**, Hook. et Harv. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 261.  
*Bancroftii*, F. M. Bailey et F. Muell. ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. I. (1886) 24. — Austral.
- BACLEA**, Greene in Erythea, i (1893) 238 = **Nemacladus**, Nutt. (Campanul.).  
*oppositifolia*, Greene, l. c. = *N. oppositifolius*, Robins.
- BACOPA**, Aubl. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 261.  
*amplexicaulis*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 76 = *Herpestis amplexicaulis*, Pursh.  
*chamaedryoides*, Wettst, l. c. = *H. chamaedryoides*, H. B. et K.  
*floribunda*, Wettst. l. c. 77 = *H. floribunda*, R. Br. Hamiltoniana, Wettst, l. c. 77 = *H. Hamiltoniana*, Benth.  
*lanigera*, Wettst. l. c. = *H. lanigera*, Cham. et Schlecht.  
*Monniera*, Wettst. l. c. = *H. Monniera*, Linn.  
*myriophylloides*, Wettst. l. c. = *H. myriophylloides*, Benth.  
*nigrescens*, Wettst. l. c. = *H. nigrescens*, Benth.  
*repens*, Wettst. l. c. = *H. repens*, Cham. et Schlecht.  
*rotundifolia*, Wettst. l. c. = *H. rotundifolia*, Pursh.
- BACTRIS**, Jacq. (Palm.). — Ind. Kew. i. 261.  
*Cohune*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 467. — Guatem.  
*insignis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 305 (= *Guilielma insignis*, Mart.). — Am. austr.
- BACULARIA**, F. Muell. (Palm.). — Ind. Kew. i. 262.  
*Albertisiana*, Becc. Malesia, iii. (1886) 108. — N. Guin.  
*Palmeriana*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 61. — Austral.
- BADIANIFERA**, Linn. Mat. Med. (1749) 180. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = **Illicium**, Linn. (Magnol.).  
*anisatum*, Kuntze, l. c. = *I. anisatum*, Linn.  
*cambodiana*, Kuntze, l. c. = *I. cambodianum*, Hance.  
*floridana*, Kuntze, l. c. = *I. floridanum*, Ellis.  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *I. Griffithii*, Hook. f. et Thoms.  
*major*, Kuntze, l. c. = *I. majus*, Hook. f. et Thoms.  
*officinatum*, Kuntze, l. c. = *I. anisatum*, Gaertn.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *I. parviflorum*, Michx.
- BADUSA**, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 263.  
*philippica*, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 150 (= *Exostemma philippicum*, Roem. et Schult.). — Ins. Philipp.
- BAECKEA**, Linn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 263.  
*ambigua*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 99. (= *Astartea ambigua*, F. Muell.). — Austral.  
*fascicularis*, Niedenzu, l. c. (= *Ast. fascicularis*, DC.). — Austral.  
*intratropica*, Niedenzu, l. c. (= *Ast. intratropica*, F. Muell.). — Austral.  
*obligomera*, « Radlk. » Niedenzu, l. c., sphalm. = *oligomera*, Radlk.
- BAEOMETRA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 264.  
*Breyniana*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 588 = *columellaris*, Salisb.  
*Breyniana*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 414 = *praec.*
- BAERIA**, Fisch. et Mey. (Compos.). — Ind. Kew. i. 264.  
*Burkei*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 151. — Calif.  
*consanguinea*, Greene, Pittonia, i. (March 1889) 284. — Calif.  
*Parishii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 83. — Calif.
- BAGNISIA**, Becc. (Burmanniace.). — Ind. Kew. i. 264.  
*episcopalis*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 48 (= *Geometra episcopalis*, Becc.). — Malaya.  
*Rodwayi*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 232; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 257 in syn. = *Thismia Rodwayi*, F. Muell.
- BAHELIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = **BAHEL** Adans. = **Artanema**, D. Don (Scrophul.).  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *A. angustifolium*, Benth.  
*fimbriata*, Kuntze, l. c. = *A. fimbriatum*, D. Don.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *A. sesamoides*, Benth.
- BAHIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. i. 264.  
*alternifolia*, Less. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 336 in syn. — Hab.?  
*desertorum*, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 249. — Utah.  
*dissecta*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii. (1889) 68. — Am. bor.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 83. — Calif.  
*Schaffneri*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 142. — Mexic.
- BAIKIAEA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 264.  
*Eminii*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 387; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 198. — Afr. trop. or.
- BAILLONELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 13. **SAPOTACEAE**.  
*toxisperma*, Pierre, l. c. 14. — Gabon.
- BAILLONIA**, Bocq. (Verben.). — Ind. Kew. i. 264.  
*spicata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 880. — Chili?
- BAILLONODENDRON**, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 867 = **Dryobalanops**, Gaertn. (Dipteroc.).  
*malayanum*, Heim, l. c.; et Recherch. Diptéroc. (1892) 83 = *D. oblongifolia*, Dyer.
- BAISSEA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 264.  
*angolensis*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 126. — Angola.  
*brachyantha*, Stapf, l. c. 125; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895), t. 2343 — Afr. trop. occ.  
*dichotoma*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*laxiflora*, Stapf, l. c. 124; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2342. — Afr. trop. occ.  
*tenuiloba*, Stapf, l. c. 124. — Afr. trop. occ.
- BAKERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 244 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*diplocrater*, Van Tiegh. l. c. 246 = *L. diplocrater*, Baker.  
*microcuspis*, Van Tiegh. l. c. = *L. microcuspis*, Baker.
- BAKERIA**, Éd. André, in Rev. Hort. (1889) 84; Baker, Handb. Bromel. (1889) 89. **BROMELIACEAE**.  
*tillandsioides*, Éd. André, ll. cc. — Bras.?
- BALANOCARPUS**, Bedd. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 265.  
*acuminatus*, Heim, in Mém. Assoc. Franç. Besanç. 1892 (1893) 560. — Malaya.  
*anomalus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 132 (anomala). — Kedah.  
*Curtisii*, King, l. c. 131. — Penang, Perak.  
*Heimii*, King, l. c. 133. — Penang, Perak.  
*Hemsleyanus*, King, l. c. 134. — Penang, Perak.  
*maximus*, King, l. c. 133. — Perak.  
*penangianus*, King, l. c. 131. — Penang, Perak.
- BALANOCARPUS**: —  
*sphaerocarpus*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 77. — Borneo.  
*Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. — Perak.  
*zeylanicus*, Trimen, in Journ. Bot. (1889) 161; et Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 130 t. 14. — Zeylan.
- BALANOPHORA**, Forst. (Balanophor.). — Ind. Kew. i. 265.  
*decurrens*, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1886) 234. — Ins. Philipp.  
*Forbesii*, Fawcett, l. c. 236. — Java.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 410. — China.  
*Hookeriana*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 102. — Reg. Himal.  
*laxiflora*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 410 t. 9 fig. 2-3. — China.  
*minor*, Hemsl. l. c. fig. 1. — China.  
*multibrachiata*, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1886) 236. — Sumatra.  
*ramosa*, Fawcett, l. c. — Java.  
*Zollingeri*, Fawcett, l. c. 234. — Ins. Salayer.
- BALFOURINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 954 = **Didymaea**, Hook. f. (Rubiace.).  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *D. mexicana*, Hook. f.
- BALIOSPEREUM**, Blume (Euphab.). — Ind. Kew. i. 265.  
*corymbiferum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 463. — Ind. or.  
*analayanum*, Hook. f. l. c. — Ind. or.
- BALLOTA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 266.  
*antilibanotica*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 20. — Syria.  
*fruticosa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Himal.  
*sagittata*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 607. — Turkestan.  
*Wettsteinii*, Reehinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 153 t. 1. — Ins. Cypr.
- BALLS-HEADLEYA** stipelosa, F. Muell. ex Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 19. — Austral. (Saxifrag. indscript.).
- BALSAMEA**, Gled. = **Commiphora**, Jacq. (Burser.).  
*Apresalii*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 226 d bis. — Madag.  
*Greveana*, Baill. l. c. t. 226 c. — Madag.  
*tetramera*, Baill. l. c. t. 226 d. — Madag.
- BALSAMORHIZA**, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 267.  
*invenusta*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 130 (= *Helianthus invenustus*, Greene). — Calif.
- BALTIMORA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 267.  
*monocephala*, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360. — Mexic.
- BAMBUSA**, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 267.  
*arnhemica*, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (Dec. 1886) 447. — Austral.  
*japonica*, Hort. ex Gartenfl. (1889) 167. — Form. hort.  
*kurilensis*, Myabe, in Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. iv. vii. (1890) 271 (= *Arundinaria kurilensis*, Rupr.). — Ins. Kuril.  
*Mazellii*, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 298 = *aurea*, Siebold?  
*Moreheadiana*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 71. — Austral.  
*nipponica*, Makino, in Tokyo. Bot. Mag. ix. (1895) 72. — Japon.  
*palmata*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 79; et ex Gard. Chron. (1890) i. 641 fig. 106 = *tessellata*, Munro.  
*remotiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760. — Anam.  
*Simoni*, Carr. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) subt. 7146 = *Arundinaria Simoni*, A. et C. Rivière.

**BAMBUSA** :—

tonkinensis, *Baill. Hist. des pl.* xii. (1894) 147 (= *Bonia tonkinensis*, Balansa). — Tonkin.  
*Veitchii*, Carr. in *Rev. Hortic.* (1888) 90; et Gard. Chron. (1888) i. 332 = tessellata, Munro.  
*Wiesneri*, Carr. in *Rev. Hortic.* lix. (1887) 83. — Japon.  
*Wrayi*, *Stapf*, in *Kew Bull.* (1893) 114; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii (1893) t. 2253. — Perak.

**BANARA**, Aubl. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 268.  
 pyramidata, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 33. — Bolivia.  
*serrata*, Warb. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1893) 32 = *Vellozii*, Gardn.

**BANCALUS**, Rumph. Herb. Amboin. iii. (1743) 84 et 755, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 276 = **Nauclaea**, Linn. (Rubiaceae).  
*affinis*, *Barlingii*, *canescens*, *cordatus*, *cuspidatus*, *Forsteri*, *glaber*, *glandulifer*, *gracilis*, *macrophyllus*, *Maingayi*, *missionis*, *mollis*, *obtus*, *orientalis*, *peduncularis*, *purpureus*, *sericeus*, *strigosus*, *Synkorynes*, *zeylanicus*, Kuntze, l. c. 276-77 = *homonyma omnia* Naucleae.  
*grandifolius*, Kuntze, l. c. = *Sarcocephalus cordatus*, Miq.  
*rotundifolius*, Kuntze, l. c. = *N. Haenkeana*, Steud.

**BANCROFTIA**, Macfad. = **Tovaria**, Ruiz et Pav. (Capparid.).  
*pendula*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 37 = *T. pendula*, Ruiz et Pav.

**BANISTERODES**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 45 = **BANISTERIOIDES**, Linn. = **Xanthophyllum**, Roxb. (Polygon.).  
*affine*, *ellipticum*, *excelsum*, *glaucum*, *Griffithii*, *insigne*, *longifolium*, *Macintyrii*, *Maingayi*, *obscurum*, *rufum*, *stipitatum*, *vitellinum*, Kuntze l. c. = *homonyma omnia* Xanthophylli.

**BANKSIA**, Forst. = **Pimelea**, Banks et Soland. (Thymel.).  
*alpina*, *altior*, *ammodaricis*, *angustifolia*, *argentea*, *axiflora*, *Bowmannii*, *brachyphylla*, *brevifolia*, *buxifolia*, *cimerea*, *clavata*, *collina*, *colorans*, *concreta*, *Cornucopia*, *curvispora*, *drupacea*, *elachantha*, *Eyrei*, *ferruginea*, *filiformis*, *flava*, *floribunda*, *Forrestiana*, *glauc*, *haematostachya*, *hirsuta*, *hispid*, *humilis*, *imbricata*, *latifolia*, *Lekmanniana*, *leptostachya*, *ligustrina*, *linifolia*, *longiflora*, *longifolia*, *Lyallii*, *microcephala*, *neriosa*, *nivea*, *oculophylla*, *pauciflora*, *petraea*, *petrophila*, *Preissii*, *punica*, *pygmaea*, *rosea*, *sanguinea*, *sericea*, *sericeo-villosa*, *sericostachya*, *serpyllifolia*, *simplex*, *spathulata*, *spectabilis*, *spicata*, *stricta*, *sylvestris*, *Traversii*, *trichostachya*, *Urvilleana*, *villifera*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 583 = *homonyma omnia* Pimeleae.  
*leptospermoides*, Kuntze, l. c. = *P. leptospermoides*, F. Muell.  
*Maxwellii*, Kuntze, l. c. = *P. Maxwellii*, F. Muell.  
*Milliganii*, Kuntze, l. c. = *P. Milligani*, Meissn.  
*phylicodes*, Kuntze, l. c. = *P. phylicoides*, Meissn.  
*physodes*, Kuntze, l. c. = *P. physoides*, Hook.  
*spiculigera*, Kuntze, l. c. = *P. spicata*, R. Br.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *P. sulphurea*, Meissn.  
*tinctoria*, Kuntze, l. c. = *P. suaveolens*, Meissn.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *P. arenaria*, A. Cunn.

**BANKSIA**, Linn. f. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 270.  
*Elderiana*, F. Muell. et Tate, *Elder Exped. Diagn. New Pl.* [2]; et *ex Bot. Centralbl.* lv. (1893) 317. — Austral.

**BAOBABUS**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 66 = **BOABAB**, Mill. = **Adansonia**, Linn. (Malvac.).  
*digitata*, Kuntze, l. c. 67 = *A. digitata*, Linn.  
*Gregorii*, Kuntze, l. c. = *A. Gregorii*, F. Muell.  
*madagascariensis*, Kuntze, l. c. = *A. madagascariensis*, Baill.

**BAPHIA**, Afzel. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 271.  
*capparifolia*, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 311. — Madag.

**BAPHIA** :—

*lancifolia*, *Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 340 nomen. — Afr. trop. occ.  
*massaiensis*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 203. — Afr. trop. or.

**BAPHIOPSIS**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 271.  
*Stuhlmannii*, *Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1895) 388 in add. et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 203. — Afr. trop. or.

**BAPTISTANIA**, Barb. Rodr. ex Pfitzer, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 220 sphalm. = **Baptistonia**, Barb.-Rodr. (Orchid.).

**BARATRANTHUS**, Miq. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*acuminatus*, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 538. — Borneo.  
*Beccarii*, Van Tiegh. l. c. — Borneo.  
*bicolor*, Van Tiegh. l. c. — Perak.  
*Kingii*, Van Tiegh. l. c. — Perak.  
*Lobbii*, Van Tiegh. l. c. 501 = *L. Lobbii*, Hook. f.  
*nodiflorus*, Van Tiegh. l. c. = *L. nodiflorus*, Thw.  
*productus*, Van Tiegh. l. c. = *L. productus*, King.  
*Scortechnii*, Van Tiegh. l. c. 538. — Perak.

**BARTERIA**, Hook. f. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 276.  
*Braunii*, *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 392 et xv. (1893) 588. — Kameron.

**BARBACENIA**, Vand. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 272.  
*aequatorialis*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 146 = *Vellozia aequatorialis*, Rendle.  
*brevifolia*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 2. — Bras.  
*capillaris*, Pax, ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 171 = *Xerophyta capillaris*, Baker.  
*Hildebrandtii*, Pax, ex Engl. l. c. — Reg. Somal.  
*Holstii*, Harms, ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 nomen. — Afr. trop. or.  
*scabrada*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 144. — Afr. trop. austro-occ.  
*Spekei*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 146 = *Vellozia Spekei*, Baker.  
*splendens*, Harms, l. c. = *Vell. splendens*, Rendle.  
*tomentosa*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 144. — Afr. trop. or.

**BARBAREA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 272.  
*abortiva* X, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena* iii. (1886) 274. — Germ.  
*adulterina* X, Hausskn. l. c. 278. — Germ.  
*alpicola*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1892) 170. — Bosnia.  
*Barbarea*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 259 = *vulgaris*, R. Br.  
*bosniaca*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1891) 169. — Bosnia.  
*conferta*, Boiss. et Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 36. — Graecia.  
*croatica*, Borb. et Vukot. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 421. — Croatia.  
*Gautieri*, Fouc. et Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 324 in add. = *intermedia*, Bor.  
*lippizensis*, Caruel, in *Parl. Fl. Ital.* ix. (1893) 817 = *Nasturtium lippizense*, DC.  
*pinnata*, Lebel, ex Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* i. (1893) 200. — Gall. occ.  
*Schulzeana*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, iii. (1886) 275. — Germ.

**BARBEYA**, Alboff, in *Mém. Sect. Oural. Soc. Russ. Géogr.* xiv. (1893), ex Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 250 = **Amphoricarpus**, Visiani (Compos.).

**BARBEYA**, Schweinf. ex Penzig, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1892) 269 nomen. **URTICEAE**.  
*oleoides*, Schweinf. l. c. — Abyss.

**BARBEYASTRUM**, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 376. **MELASTOMACEAE**.  
*corymbosum*, Cogn. l. c. — Congo gall.

**BARBOSA**, Becc. in *Malpighia*, i. (1887). 339 **PALMAE**.  
*Pseudo-cocos*, Becc., l. c. 352. — Bras.

**BARJONIA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 272.  
*erecta*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1891) 285 = *racemosa*, Decne.

**BARKHAUSIA**, Moench = **Crepis**, Linn. (Compos.).  
*baetica*, Colm. *Enum. pl. Penins. Iber.* iii. (1887) 446 = *C. spathulata*, Guss.  
*Hachelii*, Colm. l. c. 447 = *C. taraxacifolia*, Thuill.  
*glanduligera*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 325. — As. centr.

**BARLERIA**, Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 273.  
*angustiloba*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 20. — Afr. trop. or.  
*Antunesi*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 116. — Angola.  
*blepharoides*, Lindau, l. c. xx. (1894) 24. — Afr. trop. or.  
*Boehmii*, Lindau, l. c. 19. — Afr. trop. or.  
*calophylla*, Lindau, l. c. 17. — Afr. centr. bor.  
*calophylloides*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*comorensis*, Lindau, l. c. 18. — Ins. Comor.  
*diffusa*, Lindau, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 315 = *Somalia diffusa*, Oliver.  
*glandulifera*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 22. — Afr. trop. or.  
*grandicalyx*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 25. — Afr. centr. bor.  
*hereroensis*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holstii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 19. — Afr. trop. or.  
*kilimandscharica*, Lindau, l. c. 26. — Afr. trop. or.  
*Kitchingi*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1887) 510. — Madag.  
*latiloba*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longifolia*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 32. — Afr. trop. or.  
*Marlothii*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*mucronata*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 24. — Afr. trop. or.  
*natalensis*, Lindau, l. c. 23. — Natal.  
*Newtoni*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 117. — Angola.  
*phillyreaefolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 510. — Madag.  
*prioritoides*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pulchra*, Lindau, l. c. xx. (1894) 18. — Madag.  
*Sacani*, Klotzsch, ex Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 368. — Afr. trop. or.  
*Schenckii*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 199. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schweinfurthiana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmanni*, Lindau, l. c. 20. — Afr. trop. or.  
*submollis*, Lindau, l. c. 21. — Afr. trop. or.  
*sudanica*, Lindau, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 368 (= *Dipteracanthus sudanicus*, Schweinf.). — Afr. trop.  
*ukamensis*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*usambarica*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 21. — Afr. trop. or.  
*vincaefolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 339. — Madag.  
*Volkensii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 22. — Afr. trop. or.  
*yemensis*, Schweinf. ex Lindau, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 315. — Afr. trop.

**BARNADESIA**, Mutis (Compos.). — Ind. Kew. i. 275.  
*Trianea*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 71. — Columb.

**BARRINGTONIA**, Linn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 275.  
*calyptrocalyx*, K. Schum. in K. Schum. et Holly, *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 91. — N. Guin.

**BARRINGTONIA** : —

luzonensis, Vidal, *Revis. pl. vasc. Filip.* (1886) 133. — Ins. Philipp.  
*rubra*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 621 = *acutangula*, Gaertn.  
 Schuchardiana, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 92. — N. Guin.

**BARTONIA**, Muhl. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 276.  
*Moseri*, Robins. et Greenm. ex Gilg. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 76 = *tenella*, Muhl.  
*virginica*, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 36 = *tenella*, Muhl.

**BARTSIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 276.  
*killimandscharica*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 384. — Afr. trop. or. *erensis*, Cordon. Fl. Ile Réunion (1895) 488. — Ins. Bourbon.

**BASANACANTHA**, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 277.  
*Annae*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 374. — Bras.  
*calycina*, K. Schum. l. c. 375. (= *Randia calycina*, Cham.). — Bras.  
*spinosa*, K. Schum. l. c. 376 (= *Mussaenda spinosa*, Jacq.). — Am. trop.

**BASANANTHE**, Peyr. (Passiflor.). — Ind. Kew. i. 277.  
*heterophylla*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 252. — Afr. austro-occ. extratrop.

**BASELLA**, (Rheede) Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 277.  
*excavata*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 44. — Madag.

**BASICARPUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 562 = *Loranthus*, Linn. (Loranth.). *Glaziovii*, Van Tiegh. l. c. 565. — Bras.

**BASILICUM**, Moench = *Moschosma*, Reichb. (Labiata).  
*multiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = *M. multiflorum*, Benth.  
*myriostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. myriostachyum*, Benth. et Hook. f.  
*riparium*, Kuntze, l. c. = *M. riparium*, Hochst.

**BASILIMA**, Rafin. = *Spiraea*, Linn. (Rosac.).  
*alpina*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 223 = *S. grandiflora*, Sweet.  
*grandiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *S. salicifolia*, Linn.  
*Kirilowii*, Kuntze, l. c. = *S. sorbifolia*, Linn.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *S. sorbifolia*, Linn.  
*Millefolium*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 57 = *S. Millefolium*, Torr.  
*Millefolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *praec.*

**BASILOXYLON**, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 12 in obs. *STERCULIACEAE*.  
*Rex*, K. Schum. l. c.; et in Ber. deutsch. Bot. Ges. iv. (1886) 82. — Bras.

**BASSIA**, All. = *Chenolea*, Thunb. (Chenopod.).  
*dasyphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 = *Kochia dasyphylla*, Fisch. et Mey.  
*diffusa*, Kuntze, l. c. = *Chenolea diffusa*, Thunb.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *Echinopsilon divaricatus*, Kar. et Kir. — Soongar.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. = *Londesia eriantha*, Fisch. et Mey. — Reg. Casp.  
*eriphora*, Kuntze, l. c. 547 = *Kochia eriphora*, Schrad.  
*hirsuta*, Kuntze, l. c. = *K. hirsuta*, Nolte.  
*hyssopifolia*, Kuntze, l. c. = *K. hyssopifolia*, Schrad.  
*longicuspis*, F. Muell. Austral. Salsol. Pl. (1891) t. 71; et in Vict. Natural. ix. (1893) 187. — Austral.  
*Luehmanni*, F. Muell. Austral. Salsol. vii. (Aug. 1890) 47; et Bot. Centralbl. xliii. (1890) 371. — Austral.  
*Londesia*, F. Muell. l. c. 48 in obs. = *Kochia eriphora*, Schrad.  
*monticola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 547 = *Kochia monticola*, Boiss.

**BASSIA** : —

*stelligera*, « F. Muell. » ex Bot. Centralbl. lii. (1892) 168 nomen.  
*suadacea*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Aug. 1890) 42 nomen. — Austral.  
*sedodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 547 = *Kochia sedoides*, Schrad.

**BASSIA**, Koenig (Sapot.). — Ind. Kew. i. 277.  
*Hollrungii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 214 (= *Illipe Hollrungii*, K. Schum.). — N. Guin.  
*microcalyx*, Burck. in Ann. Jard. Buitenz. iii. (1888) 256. — Ins. Stewart.  
*May*, Becc. ex Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 5; et ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. l. (1890) 310 in syn. — Ind. bat.  
*Tatei*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 66. — Austral.

**BASSOVIA**, Aubl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 279.  
*Donnell-Smithii*, Coult. in J. D. Smith, Pl. Guat. ii. (1891) n. 53; et in Bot. Gaz. xvi. (1891) 145. — Guatem.  
*microphylla*, Coult. l. c. 145. — Am. centr. et austr.  
*mexicana*, Robins. in J. D. Smith, Pl. Guat. ii. (1891) 53; et in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 171. — Guatem.  
*stenoloba*, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 232 (= *Solanum stenolobum*, Van Heurck et Muell.). — Bolivia.

**BASTARDIA**, H. B. et K. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 278.  
*Berlandieri*, A. Gray. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 295. — Mexic.  
*conferta*, Garcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 362. — Bras.  
*elegans*, K. Schum. l. c. — Bras.

**BATEMANNIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 278.  
*peruviana*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 193; et ex Gard. Chron. (1895) i. 551. — Peruvia.

**BATHYSA**, Presl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 278.  
*gymnocarpa*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1889) 238. — Bras.  
*Mendonçaei*, K. Schum. l. c. 239. — Bras.  
*Nicholsonii*, K. Schum. l. c. 237. — Bras.

**BATRACHIUM**, S. F. Gray = *Ranunculus*, Linn. (Ranuncul.).  
*hirtissimum*, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schles.-Holst. ii. (1890) 4. — Slesv.-Holst.  
*Lobbianum*, Gelert, in Bot. Tidsskr. xix. (1894) 34. — Scand.  
*sceleratum*, Th. Fries, ex A. Pehl, in Bot. Notis. (1893) 5 = *R. sceleratus*, Linn.

**BATSCHIA**, Vahl. = *Humboldtia*, Vahl (Legum.).  
*Baillonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 162 = *H. Baillonii*, Hook. f.  
*Brunonis*, Kuntze, l. c. = *H. Brunonis*, Wall.  
*unijuga*, Kuntze, l. c. = *H. unijuga*, Bedd.  
*Vahlia*, Kuntze, l. c. = *H. Vahlia*, Wight.

**BAUCIS**, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 838. *COMPOSITAE*.  
*lavandulifolia*, Phil. l. c. 839. — Chili.

**BAUHINIA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 279.  
*baviensis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 217. — Tonkin.  
*Benthamiana*, Taub. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1891) 149 (= *B. macrostachya*, Benth.). — Bras.  
*bryoniflora*, Franch. Pl. Delav. (1890) 191. — Yunnan.  
*Burbidgei*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 143. — Borneo.  
*corumbensis*, S. Moore, l. c. (1895) 348. — Bras.  
*Delavayi*, Franch. Pl. Delav. (1890) 192 t. 43. — Yunnan.  
*densiflora*, Franch. Pl. Delav. (1890) 191. — Yunnan.  
*diptera*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 52. — Burma.  
*excurrens*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 143. — Borneo.

**BAUHINIA** : —

*Faberi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii (1888) t. 1790. — China.  
*Galpini*, N. E. By. l. c. xx. (1891) t. 1994; et in Gard. Chron. (1891) i. 728. — Transv.  
*Glaziovii*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 78. — Bras.  
*Holzei*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Jan. 1892) 131 nomen. — Austral.  
*Krugii*, Urban, in Stahl, Estud. fl. Porto-Rico, iii. (1888) 128. — Ins. Portorico.  
*Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 26. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pansamalana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 27. — Guatem.  
*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*podopetala*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 313. — Madag.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 147. — Mexic.  
*punctiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 314. — Madag.  
*pyrrhoclada*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 218. — Tonkin.  
*Rubeleruziana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 27. — Guatem.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 326. — Am. austr.  
*suffruticosa*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 295. — Penins. Mal.  
*taitensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 200. — Afr. trop. or.  
*tenuiflora*, Watt, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 18. — Reg. Himal.  
*tortuosa*, Collett et Hemsl. l. c. xxv. (1890) 52 t. 8. — Burma.  
*uniflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 451. — Mexic.  
*Urbaniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 169. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Vespertilio*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 347. — Bras.  
*Volkensii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 200. — Afr. trop. or.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 190. — Yunnan.

**BDELLIUM**, Baill. ex Laness. Pl. util. colon. franç. (1886) 815 nomen = *Commiphora*, Jacq. (Burser.).  
*africanum* (err. cal.? *africana*) Baill. l. c. = *C. atricanum*, Engl.

**BEALIA**, Scribn. ex Vasey, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 212 nomen = *Muehlenbergia*, Schreb. (Gramin.).  
*mexicana*, Scribn. l. c. — Mexic.

**BEAUMONTIA**, Wall. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 282.  
*brevituba*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1582. — Hainan.  
*campanulata*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1893) 177. — Java.  
*indecora*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 759. — China.

**BEAUVISAGEA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 15; et ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 288. *SAPOTACEAE*.  
*pomifera*, Pierre, ll. cc. (= *Lucuma pomifera*, Zipp.) — N. Guin.

**BECCARIANTHUS**, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 325; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1101. *MELASTOMACEAE*.  
*pulcher*, Cogn. ll. cc. 325 et 1102. — Borneo.

**BECCARIELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = *Sideroxylon*, Linn. (Sapotac.).  
*amboinensis*, Pierre, l. c. — Ins. Amboin.  
*Aylapi*, Pierre, l. c. — Ins. Amboin.  
*Bilititan*, Pierre, l. c. = *S. Bilititan*, Blanco.  
*celebica*, Pierre, l. c. — Ins. Celeb.  
*Dulitan*, Pierre, l. c. = *S. Dulitan*, Blanco.  
*coriacea*, Pierre, l. c. — N. Caled.  
*firma*, Pierre, l. c. = *S. firmum*, Pierre.  
*microcarpa*, Pierre, l. c. = *S. microcarpum*, Pierre.

## BECCARIELLA : —

- moluccana*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = *Sideroxylon moluccanum*, Burck.  
*papuanica*, Pierre, l. c. = *Chrysophyllum papuanicum*, Pierre.  
*rubicunda*, Pierre, l. c. — N. Caled.  
*Seberti*, Pierre, l. c. = *Chrys. Seberti*, Panch.

BECCARINDA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 470 = **Slackia**, Griff. (Gesner.).  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *S. Griffithii*, C. B. Clarke.

BECCARINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 249 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*xiphostachya*, Van Tiegh. l. c. 250. (= *Triethecanthera xiphostachya*, Van Tiegh.). — Borneo

BECCARIODENDRON, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 452. ANONACEAE.  
*grandiflorum*, Warb. l. c. — Oceania.

BECLARDIA, A. Rich. = **Cryptopus**, Lindl. (Orchid.).  
*erosiris*, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1880) 12, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 217. — Ins. Bourbon.

BEDDOMEA, Hook. f. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 283.  
*luzoniensis*, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 84. — Ins. Philipp.

BEFARIA, Mutis (Ericac.). — Ind. Kew. i. 283.  
*decora*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 77. — Ecuad.

BEGONIA, (Tourn.) Linn. (Begon.). — Ind. Kew. i. 283.

- adenostegia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 164. — Borneo.  
*Adonis* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 747. — Hybr. artef.  
*adscendens*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 26 t. 13. — Reg. Himal.  
*albo-picta*, Hort. ex Gartenfl. (1886) 402 = *maculata*, Raddei.  
*Ameliae* ×, Bruant, Catal. (1886) 4; et ex Duchartre in Journ. Soc. nat. hort. (1886) 153. — Hybr. artef.  
*antioquiensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 207 (= *Casparya antioquiensis*, A. DC.). — Columb., Ecuad.  
*antioquiensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 = *praec.*  
*Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 480. — Madag.  
*Baumanni*, Lemoine, in Le Jardin (1890) 273 cum ic.; et ex Wittmack in Gartenfl. (1891) 281 t. 1348. — Hab.?  
*Bertini* ×, Hort. ex Legros, in Rev. Hortic. (1894) 247 et 294 fig. 93 et 94. — Hybr. artef.  
*bicolor*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887). — Mexic.  
*Bismarckii*, Hort. ex Veitch, Catal. (1888) 10. — Form hort.  
*brevipetala*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Sasseea brevipetala*, A. DC.). — Venez.  
*Burbidgei*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 165. — Borneo.  
*californica*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. iii. (1891) 140. — Calif.  
*catartarum*, J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 155. — Afr. trop. occ.  
*cilio-bracteata*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 40. — Afr. trop. occ.  
*Clementinae* ×, Bruant, in Illustr. Hortic. xxv. (1889) 11 t. 39. — Hybr. artef.  
*comorensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 38. — Ins. Comor.  
*convalliodora*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 538. — Guatem.  
*Cooperi*, C. DC. l. c. 539. — Costarica.  
*cordifolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Sasseea cordifolia*, DC.). — Peruvia.

## BEGONIA : —

- coronata* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 414. — Hybr. artef.  
*crassicaulis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 149 (= *Casparya crassicaulis*, A. DC.). — Java.  
*Credneri* ×, Haage et Schmidt, ex Gartenfl. (1890) 568 fig. 90. — Hybr. artef.  
*decora*, Stapf, ex Kew Bull. (1893) 29. — Form. hort.  
*Duchartrei* ×, Bruant, ex Rev. Hortic. (1892) 29 fig. 7; et ex Kew Bull. (1893) 29. — Form hort.  
*Dusenii*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 44. — Afr. trop. occ.  
*egregia*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 346. — Bras.  
*Eliani*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891). 387. — Oceania.  
*Eminii*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 282. — Afr. trop. or.  
*epilobioides*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 34. — Afr. trop. occ.  
*estrellensis*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 540. — Costarica.  
*excelsior* ×, Lind. Catal. n. 123 (1893), ex Kew Bull. (1894) App. ii. 30. — Hybr. artef.  
*Faureana*, Hort. ex Garnier, in Illustr. Hortic. xlii. (1895) 152 t. 34 et 298 t. 43. — Bras.  
*fragilis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 479. — Madag.  
*fuchsiaefolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Stibadotheca fuchsiaefolia*, A. DC.). — Am. trop.  
*fulvo-villosa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 386. — Oceania.  
*fusi-alata*, Warb. l. c. xxii. (1895) 37. — Afr. trop. occ.  
*geranioides*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 501. — Form. hort.  
*glaucophylla*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7219. — Hab.?  
*globosa* ×, Heinemann, ex Gartenfl. (1888) 645. fig. 143. — Hybr. artef.  
*grewiaefolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Casparya grewiaefolia*, A. DC.). — Columb., Ecuad.  
*Griffithiana*, Warb. l. c. 142 (= *Meziera Griffithiana*, A. DC.). — Reg. Himal.  
*Haageana*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1888) i. 49 et 127; et (1894) ii. 632 fig. 81. — Bras.  
*Henriquesii*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 123. — Ins. S. Thom.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 322. — China.  
*Heydei*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 540. — Guatem.  
*Hieronymi*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 14. — Argent.  
*Hoegana*, Regel et Schmidt, in Gartenfl. (1886) 398. — Mexic.  
*hybrida* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belge, (1889) 90 cum icone. — Hybr. artef.  
*incomparabilis* ×, Hort. ex Gart. Chron. (1895) ii. 680 fig. 112. — Hybr. artef.  
*inostegia*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2309. — Borneo.  
*Jauzezi*, Laing, in Hamb. Gart. und Blumenzeit. (1894) 364. — Form. hort.  
*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped. App. (1886) 340 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 331. — Afr. trop. or.  
*jussiaeiacarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 33. — Afr. trop. occ.  
*kisuluana*, Büttner, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 45. — Angola.  
*lacunosa*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 140; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 42. — Afr. trop. occ.  
*Landsbergiae*, Hort. ex Rev. Hortic. (1890) 202, = seq.  
*Landsbergiae*, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hortic. xl. (1893) 41 t. 574. — Bras.  
*Lansbergei*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 479 = *praec.*  
*laportefolia*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 41. — Afr. trop. occ.  
*Le Maouti*, Hort. ex Vallerand, in Le Jardin (1889), ex Illustr. Hortic. (1889) 111. — Hab.?

## BEGONIA : —

- Lesoudsii* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 20 fig. 5. — Hybr. artef.  
*Luxii*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 541. — Guatem.  
*macrocarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 43. — Afr. trop. occ.  
*macrostyla*, Warb. l. c. 37. — Afr. trop. occ.  
*Meyeri*, Johannis, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 305; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139. — Afr. trop. or.  
*microsperma*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 42. — Afr. trop. occ.  
*Molleri*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141. — Ins. S. Thom.  
*montana*, Warb. l. c. 146 (= *Sesseea montana*, A. DC.). — Venez.  
*myriantha*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 35. — Bolivia.  
*nepalensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 142 (= *Monopteron nepalense*, A. DC.). — Ind. or.  
*Neuberti* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 815 et 825 fig. 185. — Hybr. artef.  
*oblongifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 165. — Borneo.  
*obversa*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 26 t. 12. — Reg. Himal.  
*oxyanthera*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 35. — Afr. trop. occ.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 429. — Mexic.  
*pictaviensis* ×, Bruant, ex Gard. Chron. (1891) i. 334; et ex Wien. Ill. Gartenz. Zeit. (1891) 155. — Hybr. artef.  
*Poggei*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 35. — Afr. trop.  
*portillana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 414. — Mexic.  
*Preussii*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 36. — Afr. trop. occ.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 136. — Mexic.  
*Prometheus* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 420. — Hybr. artef.  
*pulvinata*, Hort. ex Illustr. Hortic. (1894) 177. — Form. hort.  
*quadrialata*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 140 fig. 47; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 43. — Afr. trop. occ.  
*Quintasii*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 122. — Ins. S. Thom.  
*Rajah* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 313. — Hybr. artef.  
*rhopalocarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 40. — Afr. trop. occ.  
*Rieckei*, Warb. l. c. xiii. (1891) 388. — Oceania.  
*salaziensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139 (= *Meziera salaziensis*, Gaudich.). — Ins. Maurit.  
*Scharffiana*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) sub t. 7028 in obs. sphalm. = *Scharffii*, Hook. f.  
*Scharffiana*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 376; et in Gartenfl. (1888) 127, et 661 fig. 146 = *Scharffii*, Hook. f.  
*Scharffii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7028. — Bras.  
*sessilanthera*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 34. — Afr. trop. occ.  
*Sharpeana*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Nov. 1887) 420, t. 7. — N. Guin.  
*Teusziana*, J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 155. — Afr. trop. occ.  
*Thiemei*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 542. — Hondur.  
*thomeana*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 123. — Ins. S. Thom.  
*Trianae*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146. — Columb., Ecuad.  
*trichosepala*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 542. — Guatem.  
*trispatulata*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Casparya trispatulata* A. DC.). — As. trop.

**BEGONIA** : —

- trisculcata, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 142 (= *Monopteron trisculcatum*, A. DC.). — As. trop.  
 Tuerckheimii, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 542. — Guatem.  
 uniflora, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1890) 149. — Mexic.  
 urticifolia, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 144 (= *Pilderia urticifolia*, Klotzsch). — Venez.  
 versaliensis, X, Hort. ex Carr. in *Rev. Hortic.* (1891) 446. — Hybr. artef.  
 Warburgiana, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 325. — Bolivia.  
 Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 26 t. II. — Reg. Himal.  
 Wrayi, Hemsl. in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 203. — Perak.  
 Worthiana, X, Hort. ex Rev. Horticol. (1894) 247 in obs. — Hybr. artef.

**BEHRIA**, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. iv. (1887) 143. **LILIACEAE**.  
 tenuiflora, Greene, l. c. — Calif.

**BEHURIA** Cham. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 288.  
 cordifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 13. — Bras.  
 corymbosa, *Cogn. l. c.* — Bras.  
 Glazioviana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 415. — Bras.  
 glutinosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 14. — Bras.  
 parvifolia, *Cogn. l. c.* 12. — Bras.  
 Mouraei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 414. — Bras.

**BEILSCHMIEDIA**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 288.  
 Brandisii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 123. — Reg. Himal.  
 Cairocan, *Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip.* 1886) 223. — Ins. Philipp.  
 Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 122. — Reg. Himal.  
 elata, J. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 96. — Afr. trop. occ.  
 Gammieana, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 125. — Reg. Himal.  
 grandifolia, *Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 239 nomen. — N. Caled.  
 lachnostemonea, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (May 1892) 11; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 91. — Austral.  
 longipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 123. — Malacca.  
 malaccensis, *Hook. f. l. c.* — Malacca.  
 Maingayi, *Hook. f. l. c.* — Malacca.  
 odorata, *Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 239. — N. Caled.  
 sikkimensis, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 122. — Reg. Himal.  
 zeylanica, *Trim. Syst. Catal. Ceyl. Pl.* (1885?) 75; ex *Handb. Fl. Ceyl.* iii. 440. — Zeyl.

**BEKETOWIA**, Krassn. in *Scripta bot. Hort. Univ. Petrop.* II. 1 (1887-88) 12; Lipsky in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 365 = **Braya**, Sternb. et Hoppe (Crucif.)  
 tian-shanica, Krassn. II. cc. — China.

**BELANGERA**, Cambess. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 288.  
 grandistipularis, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 17. — Bras.

**BELIS**, Salisb. = **Cunninghamia**, R. Br. (Conif.).  
 lanceolata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 798 = C. sinensis, R. Br.

**BELLARDIA**, All. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).  
 carnea, Wettst. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1891) 102 = *Trixago carnea*, Griseb.

**BELLEVALIA**, Lapeyr. = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).

fuliginosus, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* II. i. (1889) 306 = *Muscari fuliginosum*, Freyn.  
 longipes, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 165. — Syria.  
 pendulina, Chiovenda, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1894) 283; et in *Ann. Ist. bot. Roma* vi. i. (1895) 37. — Italia centr.

**BELLIOPSIS**, Pomel = **Bellium**, Linn. (Compos.).  
 bellidioides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 321 = *Bellium bellidioides*, Linn.  
 crassifolia, Kuntze, l. c. = *Bellium crassifolium*, Mor.  
 minuta, Kuntze, l. c. = *Bellium minutum*, Linn.

**BELLIS** (Tourn.) Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 289.  
 orthopoda, Robins. et Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 117. — Mexic.  
 purpurascens, Robins. l. c. xxvii. (1893) 172. — Mexic.  
 radicans, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér. (Dicot.)* (1890) 422. — Algeria.  
 Vandasii, Velen. ex Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 179; et *Fl. Bulg.* (1891) 279. — Bulg.

**BELLOTA**, C. Gay = **Cryptocarya**, R. Br. (Laurin.).  
 costaricensis, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 27. — Costarica.

**BELLUCIA**, Neck. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 290.  
 circumscissa, *Spruce, ex Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 515. — Bras.  
 costaricensis, *Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 264. — Costarica.  
 dichotoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 514. — Bras.  
 imperialis, *Sald. et Cogn. ex Cogn. l. c.* 515. — Bras.

**BELMONTIA**, E. Mey. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 290.  
 emirnenis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.  
 Flanaganii, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 413. — Afr. austr.  
 intermedia, *Knobl. in Bot. Centralbl.* ix. (1894) 326. — Afr. austr.  
 Mechowiana, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Gesells. Zürich*, xxxvi. (1891) 333. — Angola.  
 natalensis, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 220. — Natal.  
 platyptera, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 25. — Angola.  
 pumila, *Baker, l. c.* — Afr. trop. occ.  
 stricta, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Gesells. Zürich*, xxxvi. (1891) 334. — Madag.  
 Teuszii, Schinz, l. c. 335. — Angola.  
 zambesiaca, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 25. — Zambesia.

**BELOPERONE**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 290.  
 hians, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 194. — Calif.  
 pansamalana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 75. — Guatem.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.  
 ramulosa, Morong, in *Ann. N. Y. Acad.* vii. (1893) 194. — Parag.  
 rectiflora, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 489. — Bras.  
 riparia, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iv. (1895) 432. — Bras.  
 squarrosa, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 21 (= *Justicia squarrosa*, Griseb.). — Reg. Argent.  
 tetramerioides, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 489. — Bolivia.  
 velascana, Lindau, l. c. — Bolivia.

**BELOTIA**, A. Rich. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 290.  
 mexicana, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 28 = *grewiaefolia*, A. Rich.

**BELUTTAKAKA**, Adans. *Fam. des pl.* ii. (1763) 172 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 413 = **Chone-morpha**, G. Don (Apocyn.).  
 Griffithii, Kuntze, l. c. = C. Griffithii, Hook. f.  
 macrophylla, Kuntze, l. c. = C. macrophylla, G. Don.  
 malabarica, Kuntze, l. c. = C. malabarica, G. Don.

**BELVALA**, Adans. = **Struthiola**, Linn. (Thymel.).  
 angustifolia, argentea, chrysantha, dodecapetala, Eckloniana, hirsuta, laxa, longiflora, lucens, Martiana, Mundtii, parviflora, rigida, striata, tomentosa, tuberculosa, virgata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 583-84 = *homonyma omnia Struthiolae*.  
 dodecandra, Kuntze, l. c. 583 = S. erecta, Linn.  
 glauca, Kuntze, l. c. 584 = S. virgata, Linn?  
 juniperina, Kuntze, l. c. 583 = S. lineariloba, Meisn.  
 myrsinites, Kuntze, l. c. = S. ovata, Thunb.

**BENEVIDESIA**, Sald. et Cogn. ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 604. **MELASTOMACEAE**.  
 organensis, Sald. et Cogn. l. c. 605. — Bras.

**BENJAMINA**, Vell. = **Dictyoloma**, A. Juss. (Simarub.).  
 peruviana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 103 = D. peruvianum, Planch.

**BENNETTIA**, R. Br. = **Galearia**, Zoll. (Euphorb.).  
 longipes, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1596. — Silhet.

**BENTHAMIELLA**, Speg. ex Wettst. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 38. **SOLANEAE**.  
 patagonica, Speg. l. c. — Patag.

**BENTHAMINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 85 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
 alyxifolia, Van Tiegh. l. c. = L. alyxifolius, F. Muell.

**BENTHAMISTELLA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 458 = **Stellularia**, Benth. (Scrophul.).  
 nigricans, Kuntze, l. c. = S. nigricans, Benth.

**BENTIA**, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 338; Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 339. **ACANTHACEAE**.  
 fruticulosa, Rolfe, l. c. — Arabia.

**BENZOIN**, Ludw. = **Lindera**, Thunb. (Laurin.).  
 acuminatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 569 = L. acuminata, Villar.  
 argenteum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium argenteum*, Kurz). — Burma.  
 assamicum, Kuntze, l. c. 568 = L. assamica, Kurz.  
 Benzoin, Coult. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 164 = L. Benzoin, Meisn.  
 bibracteatum, Kuntze, l. c. 569 (= *Daphnidium bibracteatum*, Nees.). — Java.  
 Blumeum, Kuntze, l. c. (= *Aperula cuspidata*, Blume) — Ins. Celebes.  
 bootanicum, Kuntze, l. c. = L. bootanica, Meisn.  
 caesium, Kuntze, l. c. = L. caesia, Reinw.  
 caudatum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium caudatum*, Nees). — Ind. or.  
 cuspidatum, Kuntze, l. c. = L. melastomacea, Villar.  
 gemmiflorum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium gemmiflorum*, Blume). — Java.  
 gracile, Kuntze, l. c. (= *Daphnid. gracile*, Nees). — Hab. Griffithii, Kuntze, l. c. = L. Griffithii, Meisn.  
 heterophyllum, Kuntze, l. c. = L. heterophylla, Meisn.  
 hypoleucum, Kuntze, l. c. = L. hypoglauca, Maxim.  
 insigne, Kuntze, l. c. (= *Aperula insignis*, Blume). — Sumatra.  
 lanceolatum, Kuntze, l. c. (= *Aperula lanceolata*, Blume). — Java.  
 latifolium, Kuntze, l. c. = L. latifolia, Hook. f.  
 Laureola, Kuntze, l. c. = L. Laureola, Collett et Hemsl.  
 lucidum, Kuntze, l. c. (= *Aperula lucida*, Blume). — Java.  
 macrophyllum, Kuntze, l. c. = (*Daphnidium macrophyllum*, Blume). — Java.  
 malaccense, Kuntze, l. c. = L. malaccensis, Hook. f.  
 megaphyllum, Kuntze, l. c. (= *Aperula macrophylla*, Blume). — Java.  
 Meisneri, Kuntze, l. c. = L. Meisneri, King.

**BENZOIN : —**

- membranaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569 = *Lindera membranacea*, Maxim.  
*Micrantodaphne*, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Benth. et Hook. f.  
*Myrrha*, Kuntze, l. c. = *Litsea trinervia*, Fuss.?  
*Nacusua*, Kuntze, l. c. = *Litsea bifaria*, Benth.  
*nervosum*, Kuntze, l. c. 568 = *Lindera nervosa*, Kurz.  
*obtusilobum*, Kuntze, l. c. 569 = *L. obtusiloba*, Blume.  
*obtusum*, Kuntze, l. c. = *L. obtusa*, Franch. et Sav.  
*oxyphyllum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula oxyphylla*, Blume). — Java.  
*pipericarpum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula pipericarpa*, Meissn.). — Sumatra.  
*polyanthum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula polyantha*, Blume). — Java.  
*puberulum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula puberula*, Blume). — Java.  
*pulcherrimum*, Kuntze, l. c. = *L. pulcherrima*, Benth.  
*reticulatum*, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Benth. et Hook. f.  
*salicifolium*, Kuntze, l. c. (= *Aperula salicifolia*, Blume). — Java.  
*sikkimensis*, Kuntze, l. c. = *L. sikkimensis*, Meissn.  
*sinense*, Kuntze, l. c. = *L. sinensis*, Hemsl.  
*strychnifolium*, Kuntze, l. c. = *L. strychnifolia*, Villar.  
*subumbelliferum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula confusa*, Meissn.). — Java.  
*umbellatum*, Kuntze, l. c. = *L. umbellata*, Thunb.  
*venosum*, Kuntze, l. c. = *L. venosa*, Benth.

**BERARDA**, « Vill. », St-Lager, Étud. des fl., éd. 8. ii. (1889) 437 = **Berardia**, Vill. (Compos.).

**BERBERIS** (Tourn.), Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. i. 292.

- acuminata*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii (1886) 387. — China.  
*aethnensis*, « Presl » ex Ces. Pass., et Gibelli, Comp. fl. Ital. ii. (1886) 866 = *aethnensis*, Presl.  
*aurahuacensis*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) sub t. 7075 in syn. = *B. Lycium*, Royle.  
*barandana*, Vidal, Rev. fl. vasc. Filip. (1886) 45. — Ins. Philipp.  
*Balsamiana*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub t. 7116 in syn. = *virescens*, Hook. f.  
*brachyacantha*, Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 45 nomen. — Chili.  
*dictyophylla*, Franch. Pl. Delav. (1889) 39 t. 11. — Yunnan.  
*dictyota*, Jepsen, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 319. — Calif.  
*divaricata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1895). 203. — Bolivia.  
*Garciae*, Pau, Not. bot. fl. Espan. ii. (1889) 6; Willh. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 314. — Hisp.  
*gracilipes*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1754. — China.  
*Hakodate*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 117 = *vulgaris*, Linn.  
*Hallii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 12. — Ecuad.  
*Holstii*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 69; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 181. — Afr. trop. oc.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 15. — Columb.  
*levis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 380; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-8) 183 (= *B. Wallichiana*, Franch.). — Tibet.  
*magellanica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 135 = *buxifolia*, Poir.  
*Moritzii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 16. — Venez.  
*Nevinii*, A. Gray, ex A. Gray et S. Wats. Syn. Fl. N. Am. New ed. i. l. (1895) 69. — Calif.  
*nigricans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 10. — Costarica.  
*pachycantha*, Bienert, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 170 = *vulgaris*, Linn.  
*pallens*, Franch. Pl. Delav. (1889) 36. — Yunnan.  
*pectinata*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 14. — Ecuad.  
*pindilicensis*, Hieron. l. c. — Ecuad.  
*polyantha*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 302. — China.

**BERBERIS : —**

- Potani, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 41. — China.  
*pruinosa*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 387. — China.  
*pumila*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 161. — Am. bor. occ.  
*pygmaea*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 166. — Chili.  
*rectinervia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 204. (an. seq.?). — Bolivia.  
*rectinervis*, Rusby, l. c. iii. 3. (1893) 5. — Bolivia.  
*rigida*, Klotzsch, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 49 (1895) 11 in syn. = *rigida*, Hieron.  
*rigida*, Hieron. l. c. — Ecuad.  
*sanguinea*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886?) 194. — Tibet.  
*serrata*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 170. — Hab.?  
*Sieboldii*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 117 = *vulgaris*, Linn.  
*sikokiana*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 283. — Japon.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 308. — Columb.  
*subtulinervis*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 63. — Yunnan.  
*virescens*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7116. — Reg. Himal.  
*vitellina*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 15. — Venez.  
*Wagneri*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 164 = *pinnata*, Lag.  
*Warszewiczii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 49 (1895) 13. — Ecuad.  
*Wilcoxii*, Kearny, in Trans. N. Y. Acad. xiv. (1894) 23. — Am. bor.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 388. — China.

**BERCHEMIA**, Neck. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 293.

- pauciflora*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 484. — Japon.  
*philippinensis*, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 91. — Ins. Philipp.  
*scandens*, Trelease, in Trans. St-Louis Acad. v. (1889) 364; et in Rep. Geol. Surv. Arkans. iv. 1888 (1891) 172 = *volubilis*, DC.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 456. — China.

**BERENDTIA**, A. Gray (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 294.

- spinulosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 159. — Mexic.

**BERGENIA**, Moench = **Saxifraga**, Tourn. (Saxifrag.).

- ciliata*, Stein, in Gartenfl. (1886) 307; Clos, in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 397 = *S. ciliata*, Lindl.  
*crassifolia*, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 587 = *S. crassifolia*, Linn.  
*Delavayi*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam, iii. 2a. (1890) 50 = *S. Delavayi*, Franch.  
*Fortunei*, Stein, in Gartenfl. (1886) 307 = *S. Fortunei*, Hook.  
*ligulata*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. ligulata*, Wall.  
*media*, Engl. l. c. = *S. media*, Hook. et f. Thoms.  
*Milesii*, Stein, in Gartenfl. (1886) 307 = *S. ligulata*, Wall.  
*orbicularis*, Stein, l. c. = *S. orbicularis*.  
*ornata*, Stein, l. c.; Clos in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 397 = *S. ornata*, Decne.  
*Stracheyi*, Stein, l. c.; Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. Stracheyi*, Hook. f. et Thoms.

**BERGINIA**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 294.  
*Palmeri*, Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i (1890) 86. — Calif.

**BERKHEYA**, Ehrh. (Compos.). — Ind. Kew. i. 294.  
*Antunesii*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181 — Angola.

**BERKHEYA : —**

- caffra*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 391. — Afr. austr.  
*debilis*, MacOwan, l. c. — Afr. austr.  
*Echinus*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181 in obs. = *Berkheyopsis Echinus*, O. Hoffm.  
*ferox*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Johnstoniana*, Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 22. — Afr. trop. austro-or.  
*Pechuelii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 281 = *Berkheyopsis Pechuelii*, O. Hoffm.  
*Schenckii*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. l. c. 213 = *Berkheyopsis Schinzii*, O. Hoffm.  
*Welwitschii*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 182. — Angola.

**BERKHEYOPSIS**, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 311; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 179. **COMPOSITAE**.

- aizoides*, O. Hoffm. l. c. — Angola.  
*angolensis*, O. Hoffm. l. c. 180. — Angola.  
*diffusa*, O. Hoffm. l. c. 181 (= *Gazania diffusa*, Oliver). — Afr. trop. or.  
*Echinus*, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1891) 311 = *Berkheyopsis Echinus*, O. Hoffm.  
*Pechuelii*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181 (= *Berkheya Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. l. c. 181 in obs.; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 89 (= *Berkheya Schinzii*, O. Hoffm.). — Afr. austro-occ. extratrop.

**BERLINIA**, Soland. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 295.

- Eminii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 199. — Afr. trop. or.

**BERMUDIANA**, Linn. = **Sisyrinchium**, Linn. (Irid.).

- acris*, *angustifolia*, *arizonica*, *avenacea*, *azurea*, *bogotensis*, *californica*, *chilensis*, *convoluta*, *cuspidata*, *fasciculata*, *filifolia*, *Glaziovii*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *incurvata*, *iridifolia*, *Jamesonii*, *junccea*, *Luzula*, *Mandonii*, *micrantha*, *minutiflora*, *monostachya*, *nervosa*, *Nuno*, *pachyrhiza*, *palmifolia*, *patagonica*, *Pearcei*, *pilifera*, *pusilla*, *quadrangulata*, *secundiflora*, *Sellowiana*, *sessiliflora*, *setacea*, *striata*, *ternifolia*, *tinctoria*, *tolucensis*, *trinervis*, *unispatahacea*, *vaginata*, *Weirii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699-700 = *homonyma omnia* *Sisyrinchii*.  
*bella*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 388 = *S. bellum*, S. Wats.  
*Berteroana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = *S. leucanthum*, Colla.  
*congesta*, Kuntze, l. c. = *S. palmifolium*, Linn.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. 700 = *S. tenuifolium*, Humb. et Bonpl.  
*homomalla*, Kuntze, l. c. = *S. angustifolium*, Mill.  
*Marchio*, Kuntze, l. c. = *S. alatum*, Hook.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *S. palmifolium*, Linn.  
*restioides*, Kuntze, l. c. = *S. restioides*, Spreng.  
*scabra*, Kuntze, l. c. = *S. chilense*, Hook.

**BERNARDIA**, Houst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 295.

- Brandegei*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 172 nomen = *mexicana*, Muell. Arg.  
*viridis*, Mills, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 223. — Calif.

**BERRIA**, Roxb. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 295.

- tahitensis*, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 22 (Berrya). — Ins. Tahit.

**BERSAMA**, Fresen. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 295.

- Engleri*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 293 nomen = *Engleriana*, Gürke.  
*Engleriana*, Gürke, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 307; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 381. — Afr. trop. or.

**BERSAMA** : —

- Holstii, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47. (1894) 36. — Afr. trop. or.  
 lucens, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 50 (= *Natalia lucens*, Hochst.). — Natal.  
 paulinoides, Baker, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 90 nomen = *usambarica*, Gürke.  
 Tysoniana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2267. — Afr. austr.  
 usambarica, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 252. — Afr. trop. or.  
 Volkensii, Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 381 nomen. — Afr. trop. or.

- BERTIERA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 296.  
 longithyrsa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 322. — Madag.  
 parviflora, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 325. — Bras.  
 racemosa, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 127. — Guinea.

- BERTOLONIA**, Raddi (Melastom.). — Ind. Kew. i. 296.  
 angustifolia, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1886) 56. — Bras.  
 Mosenii, Cogn. l. c. 55. — Bras.  
 sanguinea, Sald. ex Cogn. l. c. 51. — Bras.  
 Ulaei, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1185. — Bras.

- BERULA**, Hoffm. — **Sium**, Tourn. (Umbellif.).  
 angustifolia, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 88 = *angustifolia*, Mert. et Koch = *S. erectum*, Huds.  
 erecta, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 115; et iii. (1895) 160 = *S. erectum*, Huds.

- BESCHORNERIA**, Kunth (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 296.  
 argyrophylla, Hort., ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 302 = *Dekosteriana*, C. Koch.  
 glauca, Hort. ex W. Wats. l. c. — Form. hort.  
 superba, Hort. Hamb. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 162. — Hab.?  
 viridiflora, Hort. Hamb. ex Kew Bull. (1892) 7 = *yuccoides*, Hook.?

- BESLERIA**, Plum. ex Linn. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 296.  
 foliacea, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 240. — Bolivia.  
 montana, Britton, l. c. — Bolivia.  
 ovalifolia, Britton, l. c. — Bolivia.  
 pansamalana, J. D. Smith, Pl. Guat. ii. (1891) 56; et in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 197. — Guatem.

- BETONICA** (Tourn.), Linn. = **Stachys** (Tourn.), Linn. (Labiata).  
 Cernagorae, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alb. lect. (1888) 140. — Monten.  
 danica, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 1. (1886-88) 446 = *S. Betonica*, Benth.  
 Haussknechtii, Uechtr. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. i. ii. (1889) 251 = *S. Betonica*, Benth.  
 Kelleri, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn. xxx. (1892) 72. — Maced.

- BETULA** (Tourn.), Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 298.  
 Bhojpatra, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 108 = *Ermani*, Cham.  
 Castanae, Buch-Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 599 in syn. = *utilis*, D. Don.  
 globispica, Shirai, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 318. — Japon.  
 hybrida, Bechst. ex Fritsch, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 91. — Eur.  
 Medwediewi, Regel, in Gartensfl. (1887) 383 fig. 95, et in Act. hort. Petrop. x. (1887) 375. — Reg. Cauc.  
 oxytzwienensis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 167 = *pendula*, Roth.  
 Potanini, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 101. — China.  
 pseudocarpatica, X. Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 491. — Austria.  
 Raddeana, Trautv. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 129. — Daghest.

**BETULA** : —

- rotundata, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 262 = *alba*, Linn.  
 pulchella, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 182 = *pumila*, Linn.  
 Sokolovi, Krassn. in Script. bot. Univ. Petrop. i. (1886) 185 nomen (Quid?). — Mont. Altai.  
 tristis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 174 = *alba*, Linn.

- BEURERA**, Ehret = **Calycanthus**, Linn.  
 ferax, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 5 = *C. laevigatus*, Willd.  
 fertilis, Kuntze, l. c. = *C. glaucus*, Willd.  
 florida, Kuntze, l. c. = *C. floridus*, Linn.  
 laevigata, Millsp. Fl. West Virgin. (1892) 361 (*Beurera*). = *C. laevigatus*, Willd.  
 praecox, Kuntze, l. c. = *Chimonanthus fragrans*, Lindl.

- BEURERIA**, « P. Br. » ex Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1891) 87 = **Bourreria**, P. Br. (Boragin.).  
 Andrieuxii, divaricata, domingensis, exsucca, formosa, grandiflora, havanensis, huanita, microphylla, revoluta, succulenta, spinifex, tomentosa, virgata, Gürke, l. c. = *homonyma omnia* Bourreria.  
 eumanensis, Gürke, l. c. = *Ehretia*, cumensis, DC.  
 fasciculata, Gürke, l. c. = *Ehretia fasciculata*, H. B. et K.  
 guatemalensis, Gürke, l. c. = *Bourreria grandiflora*, Benth.?  
 velutina, Gürke, l. c. = *Bour. tomentosa*, G. Don?

- BIASOLETTIA**, Koch = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbellif.).  
 balcanica, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 399. — Bulg.  
 pindicola, Hausskn. in Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 144. — Graecia.

- BICORNELLA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 300.  
 Schmidtii, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 67. — Ins. Comor.

- BICUCULLA**, Borckh. = **Dicentra**, Bernh. (Papaver.).  
 canadensis, Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *D. canadensis*, Walp.  
 Cucullaria, Millsp. l. c. = *D. Cucullaria*, Bernh.  
 eximia, Millsp. l. c. = *D. eximia*, Torr.  
 fungosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 13 = *Adlumia cirrhosa*, Raf.

- BIDENS** (Tourn.), Linn. (Compos.) — Ind. Kew. i. 300.  
 alamosana, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104. — Mexic.  
 antiguae, J. M. Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 100. — Guatem.  
 aristosa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 281 = *Coreopsis aristosa*, Michx.  
 artemisiaefolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 321 = *Cosmos sulphureus*, Cav.  
 aurantiacus, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 388. — N. Zel.  
 bidentoides, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 281 = *Coreopsis bidentoides*, Torr. et Gray.  
 croceus, Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 177. — Angola.  
 dahlisoides, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 142. — Mexic.  
 decipiens, Warnst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 392 et 475. — Eur.  
 discoides, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 281 = *Coreopsis discoides*, Torr. et Gray.  
 guatemalensis, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 44. — Guatem.  
 Hildebrandtii, O. Hoffm. l. c. xx. (1894) 234. — Afr. trop. or.  
 inermis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 278. — Mexic.  
 involucreta, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 281 = *Coreopsis involucreta*, Nutt.

**BIDENS** : —

- invovens, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 49. — Am. austr. occ.  
 laevis, Britton, Stern et Poggenb. Prel. Catal. (1888) 29 = *chrysanthemoides*, Michx.  
 ludens, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 390. — Mexic.  
 Montsulani, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 49. — Am. austr. occ.  
 nudata, T. S. Brandeg. in Zöb. i. (1890) 309. — Calif.  
 orientalis, Velen. ex Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 61; et Fl. Bulg. (1891) 250. — Bulg.  
 Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 429. — Mexic.  
 pedunculatus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 49. — Am. austr. occ.  
 refracta, T. S. Brandeg. in Zöb. i. (1890) 310. — Calif.  
 reptans, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 101 = *Coreopsis reptans*, Linn.  
 trichosperma, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 281 = *Coreopsis trichosperma*, Michx.  
 Volkensii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 415. — Afr. trop. or.  
 Xantiana, Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1890) 72. — Calif. austr.

- BIFRENARIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 302.  
 Charlesworthii, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 184. — Bras.  
 Dallemagnei, Hort. ex Linden, ix. (1893) 31 in syn. = *tyrianthina*, Reichb. f.

- BIGELOWIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 302.  
 diffusa, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 144 (*Bigelovia*) = *diffusa*, A. Gray?  
 glareosa, M. E. Jones, in Zöb. ii. (1891) 247 (*Bigelovia*). — Utah.  
 Macronea, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 693 (*Bigelovia*) = *Aplopappus*, Macronea, A. Gray.  
 sinuata, T. S. Brandeg. l. c. iii. (1891) 144. — Calif.  
 turbinata, M. E. Jones, l. c. v. (1895) 691 (*Bigelovia*). — Am. bor. occ.

- BIGNONIA** (Tourn.), Linn. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 303.  
 caudigera, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 415. — Bras.  
 columbiana, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 186. — Parag.  
 eximia, Morong, l. c. 187. — Parag.  
 grewoides, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 413. — Bras.  
 melioides, S. Moore, l. c. 414. — Bras.  
 modesta, S. Moore, l. c. 416. — Bras.  
 Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 185. — Parag.  
 roseo-alba, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 52. — Ins. Fernando Noronha.  
 Rodigasiana, L. Lind. in Illustr. Hortic. xl. (1893) 89 t. 583. — Peruvia.  
 rubescens, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 412. — Bras.  
 tomentella, S. Moore, l. c. 413. — Bras.

- BIHAI** (melius **BIHAIA**) Mill. = **Heliconia**, Linn. (Scitamin.).  
 angustifolia, brasiliensis, conferia, curtispatha, dasyantha, densiflora, elegans, episcopalis, Ferdinando-Coburgii, glauca, hirsuta, Mariae, metallica, pendula, Poeppigiana, psittacorum, pulverulenta, Schiedeana, vellerigera, villosa, Wagneriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 684-85 = *homonyma omnia* Heliconiae.  
 acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 684 = *H. Bullia*, Rich.  
 Bourgeauana, Kuntze, l. c. = *H. Bourgeauana*, Petersen.  
 cannorea, Kuntze, l. c. = *H. hirsuta*, Linn. f.  
 imbricata, Kuntze, l. c. = *Costarica*.  
 luteofusca, Kuntze, l. c. = *H. Bihaï*, Linn.  
 meridensis, Kuntze, l. c. = *H. latispatha*, Benth.

- BIKKIA**, Reinw. ex Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 306.  
 Commerçoniana, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 20. — N. Guin.  
 grandifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 sphalm. = *grandiflora*, Reinw.

**BIKKIA** :—

macrophylla, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 20 (= *Portlandia macrophylla*, Brongn. et Gris). — N. Caled. tetrandra, K. Schum. l. c. (= *Portlandia tetrandra*, Forst.). — Oceania.

**BIKUKULLA**, Adans. = **Dicentra**, Bernh. (Pav. paver.).  
chrysantha, Coville, in Contrib. U.S. Nat. Herb. iv. (1893) 60 = D. chrysantha, Walp.  
Cucullaria, Millsp. in Bull. W. Va. Agr. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = D. Cucullaria, Bernh.  
formosa, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 60 = D. formosa, Walp.  
pauciflora, Coville, l. c. = D. pauciflora, S. Wats.

**BIACUS**, Rumpf, Herb. Amboin, i. (1741) 197 t. 81, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = **Aegle**, Correa (Rutac.).  
decandra, Kuntze, l. c. 99. = A. decandra, Naves.  
Marmelos, Kuntze, l. c. = A. Marmelos, Linn.  
trifoliata, Kuntze, l. c. = Citrus trifoliata, Linn.

**BILLBERGIA**, Thunb. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 306.

aureo-rosea, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1899) 63. = Aechmea aureo-rosea, Baker.  
Blireiana X, Éd. André, in Rev. Hort. (1889) 139. — Hybr. artef.  
boliviensis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 81. — Bolivia.  
Burchellii, Baker l. c. 76 — Bras. austr.  
caespitosa, Lindman, in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. viii. (1891) 35 t. 8 fig. 41-46. — Bras.

canephora, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 69 in syn. = Aechmea viridis, Baker.  
Cappi, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 83 = Beateana, Éd. André.

cylindrostachya, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 395. — Bras.

distachya, Mez, l. c. 417. = Burchellii, Baker.  
Enderi, Regel, in Gartenfl. (1886) 97 t. 1217; et in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 600. — Bras.

ensifolia, Baker, Handb. Bromel. (1889) 74. — Bras.  
farinosa, K. Koch, ex Baker, l. c. 71 in syn. = pyramidalis, Lindl.

farinosa, Hort. ex Baker, l. c. 80 = zebrina, Lindl.  
Herbaulti, Hort. ex Baker, l. c. 83 = Beateana, Éd. André.

intermedia X, Hort. ex Witte, in Gartenfl. (1891) 563 fig. 101 — Hybr. artef.

Jenischiana X, Wittm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 4. (1887) 47. — Hybr. artef.

Krameriana X, Wittm. in Gartenfl. (1888) 657. — Hybr. artef.

Lemoinei, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 72 = thyrsoideus, Mart.

leodiensis X, Hort. ex Th. Witte, in Gartenfl. (1892) 563 fig. 100. — Hybr. artef.

linearifolia, Baker, Handb. Bromel. (1889) 72. — Parag.

macrostachya, Brongn. ex Baker, l. c. 82 in syn. = violacea, Beer.

Morreniana, Baker, l. c. 74. — Hab.?

Pervigiana X, Wittm. in Gartenfl. (1890) 145 t. 1318. — Hybr. artef.

Pohlana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 403. — Bras.

Quintusiana, Hort. Makoy, ex Wittm. in Gartenfl. (1890) 202 fig. 49 = Saundersii, Hort. Bull.

Quintusiana, « Hort. Makoy », ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 78 sphalm. = praec.

Reichardtii, Hort. Morr. ex Baker, l. c. 74 = Morreniana, Baker.

Schimperia, Wittm. ex Baker, l. c. 79. — Bras.

setosa, Hort. ex Baker, l. c. 71 in syn. = pyramidalis, Lindl.

Skinneri, Hort. Lind. ex Baker, in Hook, Icon. pl. xix (1889) sub t. 1851 = Aechmea Skinneri, Baker.

stipularis, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 82 in syn. = violacea, Beer.

tillandsioides, Baker, l. c. 74. — Bras.

Tweediana, Baker, l. c. 73. — Bras.

**BILLBERGIA** :—

vexillaria, Éd. André, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 84. — Hybr. artef.

Windii X, Hort. ex Baker, l. c. 83. — Hybr. artef.

Wittmackiana X, Hort. ex Th. Witte, in Gartenfl. (1891) 328 fig. 69; et (1894) 393 t. 1405. — Hybr. artef.

Worleana X, Wittm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 4 (1887) 47. — Hybr. artef.

Worleyana, « Wittm. » ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 83 sphalm. = praec.

**BINECTARIA**, Forsk. = **Imbricaria**, Comm. (Sapot.).

borbonica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = I. maxima, Poir.

fragrans, Kuntze, l. c. = I. fragrans, Baker.

media, Kuntze, l. c. = I. media, Boj.

petiolaris, Kuntze, l. c. = I. petiolaris, A. DC.

**BIOLETTIA**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 215. **COMPOSITAE**.

riparia, Greene, l. c. 216. — Calif.

**BIOPHYTUM**, DC. (Geran.). — Ind. Kew. i. 307.

albiflorum, F. Muell. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 325. — N. Guin.

crassipes, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 226. — Afr. trop. or.

**BIOTA**, D. Don = **Thuya**, Linn. (Conif.).

elegantissima, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 60 = T. orientalis, Linn.

semperaeurescens, Hort. ex Beissn. l. c. = T. orientalis, Linn.

**BIOVULARIA**, Kamienski, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 122. **LENTIBULARIAE**.

olivacea, Kamienski, l. c. 123 (= *Utricularia olivacea*, Wright). — Cuba.

**BIPINNULA**, Comm. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 307.

polysyrga, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xi. (1888) 317. — Urug., Montev. id.

**BISASCHERSONIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 408 = **Tetraclea**, Hiern (Ebenac.).

clusiaefolia, Kuntze, l. c. = T. clusiaefolia, Hiern.

**BISBOECKELERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 747. = **Hoppia**, Nees (Cyper.).

angustifolia, Kuntze, l. c. = H. angustifolia, Boeck.

irrigua, Kuntze, l. c. = H. irrigua, Nees.

longifolia, Kuntze, l. c. = H. microcephala, Boeck.

**BISCUTELLA**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 308.

angustifolia, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 56. — Gall.

brevicalcarata, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 39 = auriculata, Linn.

brevifolia, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 107 = laevigata, Linn.

nana, Rouy et Fouc. l. c. 105 et 108 = laevigata, Linn.

**BISERRULA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 308.

Simeti, Tornab. Fl. Sicula (1887) 200 = B. Pelecinus, Linn.

**BISGOEPPERTIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 426. = **Goeppertia**, Griseb. (Gentian.).

gracilis, Kuntze, l. c. = G. gracilis, Wright.

volubilis, Kuntze, l. c. = G. volubilis, Griseb.

**BIVONAEAE**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 309.

albiflora, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 166 = Ionopsidium albiflorum, Durieu.

Prolongoi, Prantl, l. c. = Thlaspi Prolongi, Boiss.

**BLACKIA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 309.

andamanica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 403. — Ins. Andam.

**BLACKSTONIA**, Huds. = **Chlora** Ren. (Gentian.).  
serotina, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 934 = C. serotina, Reichb.

**BLADHIA**, Thunb. = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).

amboinensis, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16 = A. amboinensis, Scheff.

brevipedata, F. Muell. l. c. = A. brevipedata, F. Muell.

pachyrhachis, F. Muell. l. c. 15; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 205. — Austral.

paniculata, Sudworth, in Gard. and For. (1891) 239 = A. Pickeringia, Nutt.

Pseudo-jambosa, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16. — Austral.

reclinata, F. Muell. l. c. = A. reclinata, Scheff.

**BLAERIA**, Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 309.

Bugonii, Welw. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 327. — Angola.

flava, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 289. — Afr. austr.

glutinosa, K. Schum. et Engl. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 327. — Afr. trop. or.

Johnstoni, Engl. l. c. 326. — Afr. trop. or.

Meyeri Johannis, K. Schum. et Engl. ex Engl. l. c. — Afr. trop. or.

setulosa, Welw. ex Engl. l. c. 328. — Angola.

silvatica, Engl. l. c. 326. — Afr. trop. or.

Whyteana, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 132, nomen. — Afr. trop. or.

**BLAINVILLEA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 310.

Dallo-Vedovae, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v. (1894) 107. — Afr. or.

**BLAKEA**, P. Br. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 310.

amabilis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1079 (= *Amaraboya amabilis*, Linden). — Columb.

Andreana, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 769; et in DC. l. c. — Columb.

brasilienis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 561. — Bras.

Grisebachii, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1071. — Venez.

guatemalensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 25. — Guatem.

longibracteata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1074. — Venez.

Pittieri, Cogn. l. c. 1080; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 267. — Costarica.

princeps, Cogn. in DC. l. c. 1079 (= *Amaraboya princeps*, Linden). — Columb.

Spruceana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 560. — Bras.

subpelata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1075; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 266. — Costarica.

**BLANCOA**, Blume = **Didymosperma**, H. Wendl. (Palm.).

borneensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 727 = D. borneensis, Becc.

caudata, Kuntze, l. c. = D. caudatum, H. Wendl. et Drude.

hastata, Kuntze, l. c. = D. hastatum, Becc.

Horsfieldii, Kuntze, l. c. = D. Horsfieldii, H. Wendl. et Drude.

nana, Kuntze, l. c. = D. nanum, H. Wendl. et Drude.

porphyrocarpa, Kuntze, l. c. = D. porphyrocarpon, H. Wendl. et Drude.

Reinwardtiana, Kuntze, l. c. = D. Reinwardtianum, H. Wendl. et Drude.

**BLASTANIA**, Kotschy et Peyr. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 311.

Luederitziana, Cogn. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 152. — Afr. austro-occ. extra-trop.

**BLASTUS**, Lour. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 311.

borneensis, Cogn. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii (1891) 477. — Borneo.

**BLASTUS** : —

Cogniauxii, *Stapp, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2311. — Borneo.

**BLATTARIA**, Burm. = **Pentapetes**, Linn. (Stercul.).

phoenicea, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 6 = *P. phoenicea*, Linn.

**BLATTI**, Adans. = **Sonneratia**, Linn. f. (Lythr.).

alba, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 238 = *S. alba*, Sm.  
apetala, Kuntze, l. c. = *S. apetala*, Buch.-Ham.  
caseolaris, Kuntze, l. c. = *S. acida*, Linn. f.  
Griffithii, Kuntze, l. c. = *S. Griffithii*, Kurz.  
leucantha, Kuntze, l. c. (= *Chiratia leucantha*, Montr.).  
— N. Caled.  
Pagatpat, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1892) 21 = *S. Pagatpat*, Blume.

**BLECHUM**, P. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 311.

blechoides, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 115 = *laxiflorum*, Juss.

**BLEPHARIPPAPUS**, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 311.

carneus, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 246 = *Layia carnea*, Torr. et Gray.  
chrysanthemoides, Greene, l. c. 247; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 201 = *Layia chrysanthemoides*, A. Gray.  
Douglasii, Greene, ll. cc. = *Layia Douglasii*, Hook. et Arn.  
elegans, Greene, ll. cc. 246 et 201 = *Layia elegans*, Torr. et Gray.  
Fremonti, Greene, ll. cc. = *Layia Fremonti*, A. Gray.  
gaillardoides, Greene, ll. cc. 246 et 200 = *Layia gaillardoides*, Hook. et Arn.  
graveolens, Greene, ll. cc. = *Layia heterotricha*, Hook. et Arn.  
heterotrichus, Greene, ll. cc. 245 et 200 = *Layia heterotricha*, Hook. et Arn.  
hieracioides, Greene, ll. cc. 246 et 200 = *Layia hieracioides*, Hook.  
hispidus, Greene, ll. cc. 246 et 201 = *Layia hispida*, Greene.  
Jonesii, l. c. 247 = *Layia Jonesii*, A. Gray.  
laevis, A. Gray, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 73. — Am. bor. austro-occ.  
nemorosus, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 200. — Calif.  
nutans, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 247 (= *Callichroa nutans*, Greene). — Calif.  
oreganus, Greene, l. c. 246 = *Layia Douglasii*, Hook. et Arn.  
pentachaetus, Greene, l. c. = *Layia pentachaeta*, A. Gray.  
platyglossus, Greene, l. c. 246; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 201 = *Layia platyglossa*, A. Gray.

**BLEPHARIS**, Juss. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 311.

affinis, Lindau, in *Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 369. — Afr. trop. or.  
Buchneri, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 30. — Angola, Congo.  
chrysotricha, Lindau, l. c. 32. — Afr. trop. or.  
dichotoma, *Engl. l. c. x.* (1889) 260. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Hildebrandtii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 29. — Afr. trop. or.  
hirta, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 65 (= *Acanthodium hirtum*, Hochst.). — Abyss.  
hirtella, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 28. — Angola.  
longifolia, Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 318 nomen. — Afr. trop. or.  
panduriformis, Lindau, l. c. 30. — Afr. trop. or.  
paradoxa, Fritsch, in *Ann. Naturhist. Hofmus. Wien*, v. (1890) 493. — Madag.  
Passargei, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 117. — Afr. trop. occ.  
persica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 483 = *edulis*, Pers.  
pruinosa, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 260. — Afr. austro-occ. extratrop.

**BLEPHARIS** : —

rupicola, *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1892) 389. — Abyss.  
Stuhlmanni, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 31. — Afr. trop. or.  
tetrasticha, Lindau, l. c. 29. — Angola.  
trinervis, Dewèvre, in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxxi. 2. 1894. (1895) 104, nomen. — Congo austro-or.

**BLEPHARISPERMUM**, Wight (Compos.). — Ind. Kew. i. 312.

fruticosum, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 429. — Reg. Somal.  
lobatum, Klatt, l. c. 428. — Reg. Somal.

**BLEPHAROCALYX**, Berg = **Myrtus**, Tourn. (Myrtac.).

aromatica, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1892) 71 = *Siphoneugenia aromatica*, Berg.  
Cruckshanksii, Niedenzu, l. c. = *Eugenia Cruckshanksii*, Hook. et Arn.

**BLEPHARODON**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 312.

gomphocarpoides, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 243 = *Nephrodia neriifolia*, Benth. et Hook. f.  
Rahmeri, Phil. in *Ann. Mus. nac. Chile* (1891) 52. — Am. austr. occ.  
trivialis, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 243 = *salicina*, Decne.

**BLETIA**, Ruiz et Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 313.

alta, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 132. = *verecunda*, R. Br.  
Godeffiana, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) i. 442. — Bras.?  
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 153. — Mexic.  
Pottsi, S. Wats. in *T. Brigham, Guatem. App.* (1887) 478 nomen, et in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 478. — Guatem.  
quadrida, Herb. Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 851 = *Calanthe veratrifolia*, R. Br.  
subaequalis, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 553. — Ins. Antill.

**BLINKWORTHIA**, Choisy (Convolv.). — Ind. Kew. i. 313.

convolvuloides, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 91. — Burma.

**BLITUM**, (Tourn.) Linn. = **Chenopodium**, Linn. (Salsol.).

salsum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 421. — Chili.

**BLOOMERIA**, Kell. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 313.

montana, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 281. — Calif.

**BLUMEA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 314.

Balfourii, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 213. — Ins. Salom.  
Bojeri, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 327. — Madag.  
caffra, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 274 (= *Conyza caffra*, DC.) = *natalensis*, Sch. Bip.  
celebrica, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 239 (= *Conyza celebrica*, Sch. Bip.) — Ins. Celeb.  
dasycoma, Boerl. l. c. (= *Conyza dasycoma*, Miq.) — Sumatra, Java.  
floresiana, Boerl. l. c. 238 (= *Conyza floresiana*, Sch. Bip.) — Ins. Flores.  
humifusa, Boerl. l. c. 237 (= *Conyza humifusa*, Miq.) — Java.  
Jungluhnia, Boerl. l. c. 239 (= *Conyza Jungluhnia*, Miq.) — Java.  
Korthalsiana, Boerl. l. c. 239 (= *Conyza Korthalsiana*, Miq.) — Sumatra.  
lanceolata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 446. — N. Guin.  
moluccana, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 239 (= *Conyza moluccana*, Gaudich.) — Ins. Molucc.

**BLUMEA** : —

spinidens, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 237 (= *Conyza spinidens*, Miq.) — Java, Sumatra.  
subracemosa, Boerl. l. c. 238 (= *Conyza subracemosa*, Miq.) — Java.  
sumbawensis, Boerl. l. c. 239 (= *Conyza sumbawensis*, Miq.) — Sumbawa.  
ternatensis, Boerl. l. c. 237 (= *Conyza ternatensis*, Miq.) — Ins. Ternate.  
Zollingeriana, Boerl. l. c. (= *Conyza Zollingeriana*, Sch. Bip.) — Java.

**BLUMELLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 441 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

capitellata, Van Tiegh. l. c. = *L. capitellatus*, Wight et Arn.  
diantha, Van Tiegh. l. c. = *L. dianthus*, King.  
loniceroides, Van Tiegh. l. c. = *L. loniceroides*, Linn. f.  
psilantha, Van Tiegh. l. c. = *L. psilanthus*, Hook. f.

**BLUMENBACHIA**, Schrad. (Loas.). — Ind. Kew. i. 214.

Archavaletae, Urban, in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) 217. — Urug.  
aspera, Urban, l. c. 222 (= *Mentzelia aspera*, Vell.) — Bras.  
Eichleri, Urban, l. c. 218 t. 55. — Bras.  
lateritia, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 37. — Bolivia.  
scabra, Urban, in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) 219 (= *Gripidea scabra*, Meis.) — Bras.  
urens, Urban, l. c. 214 t. 57 fig. 1 = *latifolia*, Cambess.

**BLYSMUS**, Panz. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

bifolius, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 318 = *S. rufus*, Schrad.

**BLYXA**, Noronha (Hydrocharid.). — Ind. Kew. i. 315.

ceylanica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — Zeylan.  
ceratosperma, Maxim. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. i. (1889) 253. — Japon.  
echinosperma, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. (= *Hydrotraphis echinosperma*, C.B. Clarke.) — Ind. or.  
Griffithii, Planch. ex Hook. f. l. c. 660. — Ind. or.  
japonica, Maxim. ex Aschers. et Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. i. (1889) 253. — Japon.  
lanceifolia, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — Reg. Himal.  
malayana, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 358. — Penins. Mal.  
oryzeturum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — As. trop. or.  
radicans, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 236. — Afr. trop.  
Talbotii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — Ind. or.

**BOBARTIA**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 215.

anceps, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 121 — Afr. austr.  
Burchellii, Baker, l. c. 120. — Afr. austr.  
macrospatha, Baker, l. c. 119. — Afr. austr.  
natalensis, Klatt, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1893 (1895) 168 (= *Keitia natalensis*, Regel) — Afr. austr.  
robusta, Baker *Handb. Irid.* (1892) 120. — Afr. austr.

**BOBEA**, Gaudich. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 315.

Hookeri, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 175 (= *Rytidotes sandwicensis*, Hook. f.) — Ins. Sandvic.  
Mannii, Hillebr. l. c. 173. — Ins. Sandvic.  
sandwicensis, Hillebr. l. c. 174 (= *Chomelia sandwicensis*, A. Gray) — Ins. Sandvic.  
timonioides, Hillebr. l. c. (= *Obbea timonioides*, Hook. f.) — Ins. Sandvic.

**BOCAGEA**, St. Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 315.

aromatica, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 14 = *aromatica*, Triana et Planch.

**BOCCONIA**, Plum. ex Linn. (Papaverac.). — Ind. Kew. i. 315.

arbores, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 141. — Mexic.  
latiseptala, S. Wats. l. c. — Calif.  
microcarpa, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 45. — China.  
vulcanica, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 1. — Guatem.

**BOEA**, Comm. ex Lam. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 315.

Clarkeana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 232. — China.  
crassifolia, Hemsl. l. c. 233. — China.  
Lowesii, H. O. Forbes, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 348. — N. Guin.  
macrophylla, Drake, in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. ii. (1890) 130. — Tonkin.  
microcarpa, Drake, l. c. — Tonkin.  
umbellata, Drake, l. c. 129. — Tonkin.

**BOEHMERIA**, Jacq. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 316.

australis, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 173 = dealbata, Cheesem.  
dealbata, Cheesem. l. c. xxiv. 1891 (1892) 410. — N. Zel.  
Kurzii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 577. — Pegu.  
Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 453. — Mexic.  
Weddelliana, Vidal, *Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 256. — Ins. Philipp.

**BOEICA**, C. B. Clarke, (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 317.

ferruginea, Drake, in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. ii. (1890) 129. — Tonkin.

**BOERHAAVIA**, Vaill. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 317.

alamasona, Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 110. — Mexic.  
alata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 69. — Calii.  
annulata, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1895) 177. — Calif.  
capitata, Schweinf. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 209, nomen. — Afr. trop. or. elongata, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 199. — Calif.  
fallacissima, Heimerl, ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 223. — Afr. austro-occ. extratrop.  
gracillima, Heimerl, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b. (1889) 26; et in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 86. — Mexic.  
gypsophiloides, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 354 = *Senkenbergia annulata*, Schau. — Mexic.  
heteroensis, Heimerl, in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 9; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b. (1889) 26. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Marlothii, Heimerl, l. c. 9 et 26. — Afr. austro-occ. extratrop.  
octandra, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
Palmeri, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 69. — Am. bor. Schinzii, Heimerl, ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 222. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Sonora, Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 111. — Mexic.  
tarapacana, Phil. in *Am. Mus. nac. Chile* (1892) 71. — Chili.  
triquetra, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 69. — Calif.  
Xanti, S. Wats., l. c. — Calif.

**BOERLAGEA**, Cogn. in Boerl., *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 522 et 536; et in DC. *Monog. Phan.* vii. (1891) 611. **MELASTOMACEAE**.  
grandifolia, Cogn. l. c. 523 et 611. — Borneo.

**BOERLAGELLA**, Pierre, ex Boerl. in *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 305 in obs. = **Sideroxy-lon**, Linn. (Sapot.).

**BOERLAGIA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 33 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
*spectabilis*, Pierre, l. c. — S. spectabile, Burck.

**BOERLAGIODENDRON**, Harms, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8. (1894) 31. = **ESCHWEILERIA**, Zipp. ex Harms, l. c. **ARALICEAE**.

*Boerlagei*, Harms, l. c. 32 in obs. (= *Eschweileria Boerlagei*, Warb.) = *Warburgii*, Harms.  
*barbatum*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. barbata*, Zipp.). — Ind. or. bat.  
*carpophagurum*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. carpophagurum*, Becc.). — Ind. or. bat.  
*geelvinkeanum*, Harms l. c. (= *Eschw. geelwinkeana*, Becc.). — Ind. or. bat.  
*helleborinum*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. Helleborina*, Becc.). — Borneo.  
*insidiator*, Harms, l. c. (= *Eschw. insidiator*, Becc.). — Borneo.  
*insigne*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. insignis*, Miq.). — Ind. or. bat.  
*novo-guineense*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. novo-guineensis*, Scheff.). — N. Guin.  
*palmatum*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. palmata*, Zipp.). — Ind. or. bat.  
*Pfeilli*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. Pfeilli*, Warb.). — Ind. or. bat.  
*pulcherrimum*, Harms, l. c. (= *Eschw. pulcherrimum*, Vidal). — Ind. or. bat.  
*Teysmannii*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. Teymannii*, Boerl.). — Ind. or. bat.  
*Warburgii*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. Boerlagei*, Warb.). — Ind. or. bat.

**BOENSTENBERGIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 685 = **Gastrochilus**, Wall. (Scitam.).

*longiflora*, Kuntze, l. c. = *G. longiflora*, Wall.  
*minor*, Kuntze, l. c. = *G. minor*, King.  
*parvula*, Kuntze, l. c. = *G. parvula*, Wall.  
*pulcherrima*, Kuntze, l. c. = *G. pulcherrima*, Wall.  
*rubrolutea*, Kuntze, l. c. = *G. rubrolutea*, Baker.  
*tiliaefolia*, Kuntze, l. c. = *G. tiliaefolia*, Baker.  
*tillandsioides*, Kuntze, l. c. = *G. tillandsioides*, Baker.

**BOISDUVALIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*bipartita*, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 119. — Calif.  
*stricta*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 225; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 106 = *O. Torreya*, S. Wats.  
*stricta*, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* v. (1894) 117 = *praec.*  
*subulata*, Raimann, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 212 = *O. subulata*, Ruiz et Pav.

**BOJERIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 318.

*vestita*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 68. — Afr. trop.

**BOLDUS**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 569 = **BOLDU**, Feuillée = **Bellota**, Mez (Lautin.).

*costaricensis*, Kuntze, l. c. = *B. costaricensis*, Mez.

**BOLELIA**, Rafin. = **Downingia**, Torr. (Campa'nul.).

*bicornuta*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 127 = *D. bicornuta*, A. Gray.  
*concolor*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 229 = *D. concolor*, Greene.  
*cuspidata*, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 101. — Calif.  
*elegans*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 126; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 228 in obs. = *D. elegans*, Torr.  
*humilis*, Greene, ll. cc. (May 1892) 226; et 229. — Calif.  
*insignis*, Greene, ll. cc. (Dec. 1890) 126; et 228 = *D. insignis*, Greene.  
*laeta*, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 238. — Nevada.  
*montana*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 127 = *D. montana*, Greene.  
*ornatissima*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 229 = *D. ornatissima*, Greene.  
*pulchella*, Greene, ll. cc. 26; et 228 = *D. pulchella*, Torr.

**BOLELIA** : —

*pusilla*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 126 (= *Clintonia pusilla*, G. Don). — Chili.  
*tricolor*, Greene, l. c. 127; et Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 229 = *D. tricolor*, Greene.

**BOLLEA**, Reichb. f. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).

*Schroederiana*, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1895) i. 497 fig. 70. — Columb.  
*Wendlandiana*, Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 315 = *Zygopetalum Wendlandi*, Reichb. f.

**BOLUSAFRA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 162 = **Fagelia**, Neck. (Legumin.).  
*bituminosa*, Kuntze, l. c. = *F. bituminosa*, DC.

**BOMAREA**, Mirb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 319.

*acuminata*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 212. — Columb.  
*chimboraensis*, Baker, l. c. — Ecuad.  
*crassifolia*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 150. — N. Gran.  
*glaberrima*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 334. — Reg. Argent.  
*Herbertiana*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 155. — N. Gran.  
*Hieronymi*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 332. — Columb.  
*Kraenzlinii*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 213. — Columb.  
*macrocephala*, Pax, l. c. xi. (1890) 331. — Reg. Argent.  
*parvifolia*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 154. — Peruvia.  
*Patini*, Baker, l. c. 157. — N. Gran.  
*phyllostachya*, Mast. ex Baker, l. c. 143. — Columb.  
*recurva*, Baker, l. c. 145. — Peruvia.  
*sororia*, N. E. Br. in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 19, t. 545. — Am. austr.  
*stenopetala*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 212; et *Handb. Amaryll.* (1888) 149. — Columb.  
*stricta*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 333. — Reg. Argent.  
*Stuebelii*, Pax, l. c. — Peruvia.  
*vestita*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 213; et *Handb. Amaryll.* (1888) 152. — Columb.

**BOMBAX**, Linn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 320.

*calophyllum*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 227. — Bras.  
*campestre*, K. Schum. l. c. 229. (= *Pachira campestris*, Decne). — Bras.  
*Candollianum*, K. Schum. l. c. 218. — Bras.  
*crenulatum*, K. Schum. l. c. 219. — Bras.  
*cyathophorum*, K. Schum. l. c. 228 (= *Pachira cyathophora*, Casar.). — Bras.  
*gracilipes*, K. Schum. l. c. 221. — Bras.  
*Jenmani*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1720. — Guian. angl.  
*longiflorum*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 228 (= *Pachira longiflora*, Decne). — Bras.  
*macrophyllum*, K. Schum. l. c. 220. — Bras.  
*marginatum*, K. Schum. l. c. 223 (= *Pachira marginata*, St-Hil.). — Bras.  
*Martianum*, K. Schum. l. c. 224 (= *Pachira tomentosa*, Decne). — Bras.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 399. — Mexic.  
*Poissonianum*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 225 (= *Pachira nitida*, Decne.). — Bras.  
*rhodognaphalon*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 269. — Afr. trop. or.  
*stenopetalum*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 225 (= *Pachira stenopetala*, Casar.). — Bras.  
*tomentosa*, Pierre, ex Laness. *Pl. util. col. franç.* (1886) 291, nomen. — Cochinch.  
*Wittrockianum*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 222. — Bras.

**BONAMIA**, A. Gray = **Breweria**, R. Br. (Convulvul.).

*agrostiopolis*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 563 in obs. et xvi. (1893) 529 = *Br. venulosa*, Meissn.

## BONAMIA : —

- Althoffiana*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 329. — Afr. trop. or.  
*Balansae*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 508, 512, 513 et 526 in obs. — Parag.  
*Boivini*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91. — Madag.  
*Burchellii*, Hallier f. l. c. xv. (1893) 563 in obs.; et xvi. (1893) 529 = Br. Burchellii, Choisy.  
*cymosa*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 = *Ipomoea ramosissima*, Choisy.  
*elegans*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529 = Br. *elegans*, Choisy.  
*ferruginea*, Hallier, f. l. c. xvi. (1893) 530 = *Prevostea ferruginea*, Choisy.  
*glomerata*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 90 = Br. *glomerata*, Balf. f.  
*Hermieri*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529 in obs. — Ins. Guadalup. et Sandvic.  
*Hildebrandtii*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 = Br. *Hildebrandtii*, Vatke.  
*linearis*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 et 531 = Br. *linearis*, R. Br.  
*maripoides*, Hallier, f. l. c. xvi. (1893) 529 (= *Prevostea spectabilis*, Meissn.). — Bras.  
*media*, Hallier f. l. c. 528 in obs. = Br. *media*, F. Muell.  
*minor*, Hallier f. l. c. xviii (1894) 91. — Congo.  
*mossambicensis*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 (= *Prevostea mossambicensis*, Klotzsch) — Afr. trop. austro-or.  
*pannosa*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 = Br. *pannosa*, R. Br.  
*rosea*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528 in obs. = Br. *rosea*, F. Muell.  
*semidigyna*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528; et xviii. (1894) 90 = Br. *cordata*, Blume.  
*spectabilis*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529; et xviii. (1894) 91 = Br. *spectabilis*, Choisy.  
*sericea*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528 in obs. = Br. *sericea*, A. Gray.  
*Thouarsii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 35. — Madag.  
*Trichantha*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 529, 530 et 563 in obs. — Bras.  
*umbellata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 (= *Prevostea umbellata* Choisy). — Bras.  
*Volhensii*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 329. — Afr. trop. or.

BONAPARTEA, Haw. = **Agave**, Linn. (Amaryll.).  
*glauca*, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 303.  
 = *Dasyllirion glaucophyllum*, Hook.

BONATEA, Willd. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.)  
*minor*, Mundt, ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 79 in syn. = H. Mundtii, Kraenzl.  
*Saundersiae*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1892 (1895) 89 = H. *Saundersiae*, Harv.  
*Steudneri*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 90 = H. *Steudneri*, Reichb. f.

BONDITIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 500 = BONTIA, Linn. = **Eremophila**, R. Br. et **Pholidia**, R. Br. (Myoporin.).  
*adenotricha*, Kuntze, l. c. 501 = *Pholidia adenotricha*, F. Muell.  
*alternifolia*, Kuntze, l. c. = *Eremophila alternifolia*, R. Br.  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia microtheca*, F. Muell.  
*Behriana*, Kuntze, l. c. = Ph. Behriana, F. Muell.  
*Berryi*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Berryi*, F. Muell.  
*bignoniiflora*, Kuntze, l. c. = Er. *bignoniiflora*, F. Muell.  
*Bowmanni*, Kuntze, l. c. = Er. *Bowmani*, F. Muell.  
*brevifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia brevifolia*, Benth.  
*Christophori*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Christophori*, F. Muell.  
*Clarkei*, Kuntze, l. c. = Er. *Clarkei*, Oldfield.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia crassifolia*, F. Muell.  
*Dalyana*, Kuntze, l. c. = Ph. *Dalyana*, F. Muell.  
*Delisserii*, Kuntze, l. c. = Ph. *Delisserii*, F. Muell.  
*Dempsteri*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Dempsteri*, F. Muell.

## BONDITIA : —

- densifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 501 = *Pholidia densifolia*, F. Muell.  
*denticulata*, Kuntze, l. c. = *Eremophila denticulata*, F. Muell.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *Pholidia divaricata*, F. Muell.  
*Drummondii*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Drummondii*, F. Muell.  
*Duttonii*, Kuntze, l. c. = Er. *Duttonii*, F. Muell.  
*Elderi*, Kuntze, l. c. = Er. *Elderi*, F. Muell.  
*ericalyx*, Kuntze, l. c. = Er. *ericalyx*, F. Muell.  
*exiliflora*, Kuntze, l. c. = Er. *exilifolia*, F. Muell.  
*Forrestii*, Kuntze, l. c. = Er. *Forrestii*, F. Muell.  
*Fraseri*, Kuntze, l. c. = Er. *Fraseri*, F. Muell.  
*Freelingii*, Kuntze, l. c. = Er. *Freelingii*, F. Muell.  
*gibbosifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia gibbosifolia*, F. Muell.  
*Gibsonii*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Gibsonii*, F. Muell.  
*Gilesii*, Kuntze, l. c. = Er. *Gilesii*, F. Muell.  
*glabra*, Kuntze, l. c. = Er. *Brownii*, F. Muell.  
*Goodwinii*, Kuntze, l. c. = Er. *Goodwinii*, F. Muell.  
*graciliflora*, Kuntze, l. c. = Er. *gracilifolia*, F. Muell.  
*Hughesii*, Kuntze, l. c. = Er. *Hughesii*, F. Muell.  
*imbricata*, Kuntze, l. c. = *Pholidia imbricata*, Benth.  
*Latrobei*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Latrobei*, F. Muell.  
*leucophylla*, Kuntze, l. c. = Er. *leucophylla*, Benth.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = Er. *longifolia*, F. Muell.  
*Macdonellii*, Kuntze, l. c. = Er. *Macdonelli*, F. Muell.  
*Mackinlayi*, Kuntze, l. c. = Er. *Mackinlayi*, F. Muell.  
*maculata*, Kuntze, l. c. = Er. *maculata*, F. Muell.  
*Maitlandii*, Kuntze, l. c. = Er. *Maitlandii*, F. Muell.  
*Mitchelli*, Kuntze, l. c. = Er. *Mitchelli*, Benth.  
*Oldfieldii*, Kuntze, l. c. = Er. *Oldfieldii*, F. Muell.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = Er. *oppositifolia*, R. Br.  
*Paisleyi*, Kuntze, l. c. = Er. *Paisleyi*, F. Muell.  
*Pantonii*, Kuntze, l. c. = Er. *Pantoni*, F. Muell.  
*platycalyx*, Kuntze, l. c. = Er. *platycalyx*, F. Muell.  
*polyclada*, Kuntze, l. c. = Er. *polyclada*, F. Muell.  
*resinosa*, Kuntze, l. c. = *Pholidia resinosa*, Engl.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. = *Eremophila rotundifolia*, F. Muell.  
*santalina*, Kuntze, l. c. = *Pholidia santalina*, F. Muell.  
*scoparia*, Kuntze, l. c. = Ph. *scoparia*, R. Br.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. = *Eremophila latifolia*, F. Muell.  
*strongylophylla*, Kuntze, l. c. = Er. *strongylophylla*, F. Muell.  
*Sturtii*, Kuntze, l. c. = Er. *Sturtii*, R. Br.  
*subfloccosa*, Kuntze, l. c. = Er. *subfloccosa*, F. Muell.  
*Turtonii*, Kuntze, l. c. = Er. *Turtoni*, F. Muell.  
*viscida*, Kuntze, l. c. = Er. *viscida*, Endl.  
*Weldii*, Kuntze, l. c. = Er. *Weldii*, F. Muell.  
*Willsii*, Kuntze, l. c. = Er. *Willsii*, F. Muell.  
*Wooliana*, Kuntze, l. c. = *Pholidia Wooliana*, F. Muell.  
*Youngii*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Youngii*, F. Muell.

BONIA, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1890) 29. GRAMINEAE.  
*tonkinensis*, Balansa, l. c. — Tonkin.

BONINIA, *grisea*, Planch. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *Evodia grisea*, Kuntze.

BONNETIA, Mart. et Zucc. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 321.  
*Roraimae*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 272. (Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 190). — Guian. angl.

BOOPIS, Juss. (Calycer.). — Ind. Kew. i. 322.  
*australis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 818. — Chili.  
*bicolor*, Phil. l. c. 813. — Chili.  
*breviflora*, Phil. l. c. 814. — Chili.  
*breviscapa*, Phil. l. c. 818. — Chili.  
*dubia*, Phil. l. c. 815. — Chili.  
*integrifolia*, Phil. l. c. 814. — Chili.  
*Miersii*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 277 (= *Nastanthus Miersii*, Phil.). — Chili.  
*Miersii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 817 = *praec.*

## BOOPIS : —

- monocephala*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 30. — Am. austr. occ.  
*Reichei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 815. — Chili.

BOOTTIA, Wall. (Hydrocharid.). — Ind. Kew. i. 322.  
*abyssinica*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 239. — Abyss.  
*crassifolia*, Ridl. l. c. — Angola.  
*exserta*, Ridl. l. c. 240. — Zambesia, Madag.  
*Fischeri*, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 95. — Afr. trop. or.  
*Rohrbachiana*, Aschers. et Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. i. (1889) 256. — Afr. centr.  
*Schiniana*, Aschers. et Gürke, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 376. — Afr. austro-occ. extra-trop.

BORDEREA, Miégev. = **Dioscorea**, Lam. (Dioscoreac.).  
*humilis*, Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1887) 133 = *D. humilis*, Bert.

BORETTA, Neck. = **Daboecia**, D. Don (Ericac.).  
*cantabrica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = *D. polifolia*, D. Don.  
*Daboecii*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 173 = *D. polifolia*, D. Don.

BORONIA, Sm. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 323.  
*Adamsiana*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 15. — Austral.

BORRERIA, G. F. W. Mey. = **Spermacoce**, Linn. (Rubiace.).  
*Baurii*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. l. (1895) 140. — Ins. Galap.  
*compacta*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. compacta*, Hochst.  
*decipiens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 57. — Bras.  
*exserta*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. exserta*, Benth.  
*fastigiata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 68. — Bras.  
*filifolia*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *Octodon filifolium*, Schum. et Thonn.  
*galapageia*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. l. (1895) 140. — Ins. Galap.  
*hispidia*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. hispidia*, Linn.  
*hispidia*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi (1889) 62. — Bras.  
*inaperta*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. inaperta*, F. Muell.  
*Kotschyana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. Kotschyana*, Oliver.  
*Lagurus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 383. — Bras.  
*latifolia*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 61 = *S. latifolia*, Aubl.  
*leiophylla*, K. Schum. l. c. 66. — Bras.  
*leucadea*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. leucadea*, Hochst.  
*monodon*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1890) 63. — Bras.  
*pacifica*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. l. (1895) 140. — Ins. Galap.  
*pogostoma*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. pogostoma*, Benth.  
*pygmaea*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 58. — Venez.  
*Runkii*, K. Schum. l. c. 42. — Bras.  
*scabra*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. Ruelliae*, DC.  
*senensis*, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 23; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. senensis*, Hiern.

**BORRERIA** : —

- setosa*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *Octodon setosum*, Hiern.  
*stricta*, K. Schum. l. c. 143 = *S. stricta*, Linn. f.  
*tenuissima*, K. Schum. l. c. 144 = *S. tenuissima*, Hochst.  
*Warmingii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 42. — Bras.  
*Wunschmanni*, K. Schum. l. c. 53. — Bras.

**BORAGINELLA**, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 20, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = **Trichodesma**, R. Br. (Borag.).

- africana*, *ambacensis*, *amplexicaulis*, *angustifolia*, *Aucherii*, *calcarata*, *Ehrenbergii*, *helioccharis*, *incana*, *indica*, *khassiana*, *latiseapala*, *laxiflora*, *microcalyx*, *mollis*, *stricta*, *zeylanica*, Kuntze l. c. 435-36 = *homonyma omnia* Trichodesmatis.  
*physalodes*, Kuntze, l. c. = *T. physaloides*, A. DC.  
*Scottii*, Kuntze, l. c. = *T. Scotti*, Balf. f.  
*trichodesma*, Kuntze, l. c. = *T. calathiformis*, Hochst.

**BOSCIA**, Lam. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 325.

- Carsoni, Baker, in Kew Bull. (1895) 288. — Afr. centr. austr.  
*coriacea*, Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 232; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 299. — Afr. trop. or.  
*corymbosa*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*Fischeri*, Pax, in Engl. l. c. 186. — Afr. trop. or.  
*foetida*, Schinz, in Abhandl. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. (1888) 49. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*grandiflora*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*Hildebrandtii*, Gilg, l. c. — Afr. or.  
*Holstii*, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*puberula*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 134. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pungens*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. trop. or.  
*rotundifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 299. — Afr. trop. or.  
*teitensis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*variabilis*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 18 t. 1. — Burma.

**BOSSIAEA**, Ventenat. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 325.

- Stephensonii*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1107. — Austral.

**BOSWELLIA**, Roxb. (Burserac.). — Ind. Kew. i. 325.

- campestris*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 41 nomen = *Hildebrandtii*, Engl.  
*Hildebrandtii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 98. — Afr. trop. austro-or.

**BOTOR**, Adans. = **Psophocarpus**, Neck. (Legumin.).

- palustris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 163 = *P. palustris*, Desv.  
*tetragonoloba*, Kuntze, l. c. 162 = *P. tetragonoloba*, DC.

**BOTHRIOCHLOA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 762. **GRAMINEAE**.

- anamitica*, Kuntze, l. c. — Anam.

**BOTHRIOCHLINE**, Oliver (Compos.). — Ind. Kew. i. 326.

- alternifolia*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
*cordifolia*, Engl. l. c. A (1895) 110 nomen. — Afr. trop. or.  
*diversifolia*, O. Hoffm. ex Engl. l. c. C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
*laxa*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 388. — Afr. trop. et austr.

**BOTHRIOCHLINE** : —

- longipes*, N. E. Br. l. c. 389. — Afr. centr. bor.  
*marginata*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 403 (= *Vernonia marginata*, Oliver). — Afr. trop.  
*Meyeri*, O. Hoffm. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62, et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 111 nomen. — Afr. trop. or.  
*oramballae*, O. Hoffm. in Engl. l. c. C (1895) 403 M (= *Vernonia Moramballae*, Oliver et Hiern). — Afr. trop.

**BOTRYANTHES**, Kunth = **Muscari**, Mill. (Liliac.).

- granatensis*, Nym. Conspl. fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 307 = *M. granatensis*, Freyn.  
*Kernerii*, Nym. l. c. = *M. botryoides*, DC.  
*speciosus*, Nym. l. c. = *M. neglectum*, Guss.  
*Stranguaisii*, Nym. l. c. = *M. botryoides*, DC.

**BOTRYOSPORA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 476. **EUPHORBACEAE**.

- Kingii*, Hook. f. l. c. — Perak.

**BOUCEROSIA**, Wight et Arn. (Asclepiad.).

- Ind. Kew. i. 326.  
*Aaronis*, H. G. Hart, Fauna and Fl. of Sinai (1891) 100, t. 4 (sphalm. *Aavonis*, in text.) — Arabia.  
*adenensis*, Deflers, in Revue d'Egypte, (1894), ex Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 689, nomen. — Arabia.  
*Awdeliana*, Deflers, ll. cc. nomen. — Arabia.

**BOUCHEA**, Cham. (Verbenac.). — Ind. Kew. i. 327.

- dissecta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 68. — Calif.  
*prismatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 502 = *Ehrenbergii*, Cham.  
*prismatica*, Briq. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 154 = *praec.*  
*pterygosperma*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) sphalm. = *pterygocarpa*, Schauer.

**BOUCHETIA**, DC. (Solan.). — Ind. Kew. i. 327.

- anomala*, Britton et Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sc. vii. (1887) 12 = *erecta*, DC.

**BOUGAINVILLEA**, Comm. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 327.

- refulgens*, Bull. Catal. (1887) 9, nomen. — Bras.  
*spinosa*, Heimerl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b. (1889) 27 (= *Tricycla spinosa*, Cav.). — Reg. Argent.

**BOURDONIA**, Greene, in Erythea, i. (1893) 207 = **Keerlia**, A. Gray (Compos.).

- bellidifolia*, Greene, l. c. = *K. bellidifolia*, A. Gray.  
*effusa*, Greene, l. c. = *K. effusa*, A. Gray.

**BOURNEA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 254. **GESNERACEAE**.

- sinensis*, Oliver, l. c. — China.

**BOUTONIA**, DC. = **Periblema**, DC. (Bignon.).

- cuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = *P. cuspidata*, DC.

**BOURRERIA**, P. Br. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 327.

- Sonora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 62. — Calif.

**BOUTELOUA**, Lag. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 327.

- alamosana*, Vasey, ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 115. — Mexic.  
*americana*, Scribn. in Proc. Acad. Philad. (1891) 306; Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 148 = *litigiosa*, Lag.  
*arenosa*, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 81 nomen; et Ill. N. Am. Grass. i. (1891) t. 34. — Mexic.  
*breviseta*, Vasey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 58; et iii. (1894) 531. — Texas.

**BOUTELOUA** : —

- Fournierana*, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 461 nomen; et ex Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 229 (= *Pentarrhaphis Fournierana*, Hack. et Scribn.). — Mexic.  
*hirta*, Scribn. ex Vasey, l. c. 531 = *hirsuta*, Lag.  
*humilis*, Hack. ex Sodiolo, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 8 (= *Chondrosium humile*, Kunth) = *prostrata*, Lag.?  
*major*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiv. (1887) 10 in obs. = *oligostachya*, Torr.  
*microstachya*, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 531 (= *Chondrosium microstachyum*, Fourn.). — Mexic., Texas.  
*Palmeri*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiv. (1887) 9 in obs. = *hirsuta*, Lag.  
*Rahmeri*, Phil. in Ann. Mus. nac. Chile (1892) 85. — Chili.  
*ramosa*, Scribn. in Vasey, Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1891) t. 44. — Am. bor. austro-occ.  
*stolonifera*, Scribn. in Proc. Acad. Philad. (1891) 306; et in Bull. Torrey Bot. Club. xviii. (1891) 314. — Calif.  
*stricta*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xv (1888) 49; et in Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1890) t. 45. — Texas.  
*Triana*, Scribn. in Proc. Acad. Phil. (1891) 307; et in Bull. Torrey Bot. Club. xviii. (1891) 314 (= *Atheropogon Triana*, Spreng.) = *B. Trianthera*, Benth.  
*uniflora*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 533. — Texas.  
*vestita*, Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 531. — Texas.

**BOUVARDIA**, Salisb. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 328.

- Flos-Joannis*, K. Schum. ex Loes, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 621. — Mexic.  
*gracilis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 306. — Mexic.  
*Hogarathi*, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 718 nomen. — Form. hort.  
*hybrida*, Hort. ex Gartenfl. (1887) 289 t. 1248. — Form. hort.

**BOWKERIA**, Harv. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 328.

- cymosa*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 390. — Transvaal.  
*simplicifolia*, MacOwan, l. c. — Afr. austr.

**BOWLESIA**, Ruiz et Pav. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 328.

- axilliflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 513. — Chili.  
*cana*, Phil. l. c. 510. — Chili.  
*cirrosa*, Phil. l. c. 699. — Chili.  
*digitata*, Phil. l. c. — Chili.  
*dumetorum*, Phil. l. c. 514 (err. cal. ? *dumetorum*). — Chili.  
*glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *oppositifolia*, Buch.  
*Mandoni*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3. (1893) 41. — Bolivia.  
*Reichei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 512. — Chili.

**BOYKINIA**, Nutt. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 329.

- elata*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 183 = *occidentalis*, Torr. et Gray.  
*Jamesii*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 51 (= *Saxifraga Jamesii*, Torr.). — Am. bor. oc.  
*lycoctonifolia*, Engl. l. c. (= *Sax. lycoctonifolia*, Maxim.). — As. or.  
*Nuttalli*, Macoun. Canad. Board of Sc. (July 1895) extr. = *occidentalis*, Torr. et Gray.  
*ranunculifolia*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 190 = *Saxifraga ranunculifolia*, Hook.

**BRACHIONIDIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 329.

- Sherringii*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 4. — Ins. Grenada.

**BRACEA**, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1898) ii. 101. *OLACINEAE*.  
paniculata, King, l. c. — Perak.

**BRACHISTUS**, Miers (Solan.). — Ind. Kew. i. 329.  
escuintlensis, Coult. in *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) 53; et *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 144. — Guatem.  
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 159. — Mexic.

**BRACHYACHAENIUM**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 330. *COMPOSITAE*.  
incanum, Baker, l. c. t. 53. — Madag.

**BRACHYACTIS**, Ledeb. (Compos.). — Ind. Kew. i. 329.  
chinensis, Bur. et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 69. — Tibet.  
linearifolia, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 123. — Mongolia.

**BRACHYCHAETA**, Torr. et Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 329.  
sphacelata, Britton, ex Kearn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 484 = cordata, Torr. et Gray.  
sphacelata, Greene, in *Erythraea*, ii. (1894) 58 = praec.

**BRACHYCHILUM**, O. G. Petersen, in Bot. Tidskr. (1893) 262. *SCITAMINEAE*.  
Horsfieldii, O. G. Petersen, l. c. t. 17; Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 652 (= *Hedychium Horsfieldii*, R. Br.). — Java.

**BRACHYCHITON**, Schott et Endl. = *Sterculia*, Linn. (Stercul.).  
Carvuthersii, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 50. — N. Guin.  
rupestris, K. Schum. in *Engl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 96. = *S. rupestris*, Lindl.

**BRACHYCOME**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 330.  
cuneifolia, Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xi. (1889) 83. — Austral.  
hispidula, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Bolivia.

**BRACHYCORYTHIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 330.  
Engleriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895). — 20. — Kamerun.

**BRACHYELYTRUM**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 330.  
africanum, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 382. — Transvaal.  
aristatum, Trelease, Branner et Coville, in *Branner, Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 235 = erectum, Beauv.

**BRACHYLOPHON**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1566. *MALPIGHIACEAE*.  
Curtisii, Oliver, l. c. — Penang.  
Hulletti, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 196. — Malacca.  
Scortechini, King, l. c. 197. — Perak.

**BRACHYOTUM**, Triana (Melastom.). — Ind. Kew. i. 331.  
alpinum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 167. — Ecuad.  
Andreanum, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 938. — Ecuad.  
Barbeyanum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 148. — Peruvia.  
Grisebachii, Cogn. l. c. 153. — Peruvia.  
Lindenii, Cogn. l. c. 159. — N. Gran.  
Maximowiczii, Cogn. l. c. 154. — Bolivia.  
rotundifolium, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 937. — Ecuad.  
Trianaei, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 167. — Peruvia.

**BRACHYPODIUM**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 331.  
andinum, Hack. ex Sodiro, *Gram. Ecuador.* (Anal. Univ. Quito, 1889) 10 nomen. — Ecuad.

# BRACHYPODIUM : —

glaucoviridis, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 22 = sylvaticum, Huds.  
multiflorum, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 100 = *Bromus russorensis*, K. Schum.  
ponticum, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 71. — As. Min.  
pubescens, K. Schum. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 128 = *Bromus russorensis*, K. Schum.  
Quartinianum, Hack. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 137 (= *Festuca Quartiniana*, A. Rich.). — Abyss.  
Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 90. — Reg. Himal.

**BRACHYSIPHON**, A. Juss. = *Sarcocolla*, Linn. (Penaec.).  
fucatus, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 520; et in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 212 = *S. fucata*, Endl.

**BRACHYSTEGIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 332.  
Boehmii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 197. — Afr. or.  
Fischeri, Taub. l. c. ; et in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 387. — Afr. or.  
flagristipulata, Taub. l. c. 198. — Afr. or.  
itolensis, Taub. l. c. 197; et in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 387. — Afr. or.  
Oliveri, Taub. l. c. 97. — Afr. or.  
stipulacea, Taub. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 387. — Afr. trop.  
Welwitschii, Taub. l. c. — Angola.

**BRACHYSTELMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 332.  
Buchanani, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. trop. austro-or.  
caffrum, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 62. — Afr. austr.  
caffrum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 13. — Afr. austr.  
candatum, N. E. Br. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1891) 268 = crispum, R. Grah.  
edulis, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 89 t. 14. — Burma.  
eivanthum, « Schlechter » ex K. Schum. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1891) 268 sphalm. = oianthum, Schlechter.  
euphorbioides, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 149. — Afr. centr. bor.  
foetidum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 52. — Afr. austr.  
keniense, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See, Append.* (1892) 8; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 344. — Afr. trop. or.  
magicum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. centr. or.  
occidentale, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 53. — Afr. austr.  
oianthum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 53. — Afr. austr.  
phyteumoides, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 149. — Afr. centr. bor.  
pulchellum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 53 (= *Micrastrer pulchellus*, Haw.). — Afr. austr.  
Schoenlandianum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45. (1894) 35. — Afr. austr.  
shirense, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 339 = Buchanani, N. E. Br.

**BRACHYSTELMARIA**, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51. (1895) 50. *ASCLEPIADEAE*.  
Gerrardi, Schlechter, l. c. 50. — Afr. austr.  
longifolia, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
macropetala, Schlechter, l. c. 51. — Afr. austr.  
natalensis, Schlechter, l. c. 50. — Afr. austr.  
ramosissima, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**BRACHYSTEPHANUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 332.  
africanum, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 31. — Afr. trop. austro-or.

# BRACHYSTEPHANUS : —

cuspidatus, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 339. — Madag.  
Holstii, Lindau, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69; et in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 53. — Afr. trop. or.  
jaundensis, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 125. — Kamerun.  
longiflorus, Lindau, l. c. xx. (1894) 53; et in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 344. — Afr. trop. occ.  
occidentalis, Lindau, l. c. — Ins. S. Thom.  
yaundensis, Lindau, in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 344. = jaundensis, Lindau.

**BRACKENRIDGEA**, A. Gray (Ochnac.). — Ind. Kew. i. 332.  
Hookerii, Gilg, in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 143 (= *Gomphia Hookeri*, Planch.). — Penang.

**BRADBURYA**, Rafin. = *Centrosema*, Benth. (Legumin.).  
angustifolia, arenaria, bifida, bracteosa, brasiliana, conjugata, coriacea, dasyantha, fasciculata, ferruginea, grandiflora, heptaphylla, macrocarpa, pascuorum platycarpa, Plumieri, pubescens, rotundifolia, sinuata, venosa, retula, vexillata, virginium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = homonyma omnia *Centrosema*.  
acutifolia, Kuntze, l. c. = *Centrosema brasilianum*, Benth.  
biflora, Kuntze, l. c. = *C. virginianum*, Benth.  
decumbens, Kuntze, l. c. = *C. virginianum*, Benth.  
dubia, Kuntze, l. c. = *C. hastatum*, Benth.  
glabra, Kuntze, l. c. = *C. coriaceum*, Benth.  
insulana, Kuntze, l. c. = *C. brasilianum*, Benth.  
longifolia, Kuntze, l. c. = *C. angustifolium*, Benth.  
oblonga, Kuntze, l. c. = *C. coriaceum*, Benth.  
triquetra, Kuntze, l. c. = *C. triquetrum*, Benth. fide Kuntze.

**BRADLEYA**, Vell. = *Amphyrrhox*, Spreng. (Violar.).  
latifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 40 = *A. latifolia*, Mart.  
longifolia, Kuntze, l. c. = *A. longifolia*, Spreng.  
surinamensis, Kuntze, l. c. = *A. surinamensis*, Eichl.

**BRADSHAWIA**, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. vi. (May, 1892) 473 = *Rhamphicarpa*, Benth. (Scrophul.).  
macrosiphonia, F. Muell. l. c. = *R. macrosiphonia*, F. Muell.

**BRAGANTIA**, Lour. (Aristol.). — Ind. Kew. i. 333.  
Dalzellii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 73. — Ind. or.

**BRAHEA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 333.  
filifera, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 296 = *Washingtonia filifera*, H. Wendl.

**BRAMIA**, Lour. = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).  
Monniera, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 142 = *Gratiola Monniera*, Linn.

**BRANDEGEA**, Cogn. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1890) 58. *CUCURBITACEAE*.  
Bigelovii, Cogn. l. c. 58 (= *Elatarium Bigelovii*, S. Wats.). — Colorado.  
monosperma, Cogn. l. c. 59 (= *Cyclanthera monosperma*, Brandeg.). — Calif.

**BRANDISIA**, Hook. f. et Thoms. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 333.  
racemosa, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2383, et in *Kew Bull.* (1895) 114. — China.

**BRASENIA**, Schreb. (Nymphaeaceae). — Ind. Kew. i. 333.  
pelta, « Pers. » ex Casp. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1886) 6 sphalm. = peltata, Pers.

**BRASILETTIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = **Peltophorum**, Walp. (Legumin.).  
*adnata*, Kuntze, l. c. = *P. adnatum*, Griseb.  
*africana*, Kuntze, l. c. = *P. africana*, Sond.  
*brasilensis*, Kuntze, l. c. = *P. Linnaei*, Benth.  
*dasyrachis*, Kuntze, l. c. = *P. dasyrachis*, Kurz.  
*adbia*, Kuntze, l. c. = *P. Vogelianum*, Walp.  
*ferruginea*, Kuntze, l. c. = *P. ferrugineum*, Benth.

**BRASSAIOPSIS**, Decne et Planch. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 334.  
*glomerulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *glomerulata*, Regel.

**BRASSAVOLA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 342.  
*stricta*, Hort. ex Gard. Chron. (1885) i. 501 et 505 fig. 92; et (1889) ii. 355. — Form. hort.

**BRASSIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 334.  
*bicolor*, Rolfe, in *Lindleyana*, viii. (1892) 87 t. 378. — Peruvia.  
*Leursii*, Rolfe, in *Orchid Review*, i. (1893) 149. — Hab.?

**BRASSICA**, (Tourn.) Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 334.  
*acris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 17, 19 = *Diploxaxis Sieberi*, Prasl.  
*amplexicaulis*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 59. — Alger.  
*angustifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20 = *frutescens*, Soland.?  
*arvensis*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 164; et Rev. Gen. (1891) 19 = *B. Sinapistrium*, Boiss.  
*aurasiaca*, Coss. et Kralik, ex Coss. Illustr. fl. Atlant. i. 31 t. 22; et Comp. fl. Atlant. ii. (1887) 199. — Algeria.  
*Bourgeau*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Canar. *Dianae*, Lacaita, ex Willk. Suppl. Prod. fl. Hisp. (1893) 309. in syn. = *Diploxaxis maritima*, Rouy.  
*erucastroides*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 36. — Persia.  
*erucoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 17 = *Diploxaxis erucoides*, DC.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. 20 = *frutescens*, Soland.?  
*glauca*, Kuntze, l. c. — Ins. Canar.  
*griquensis*, N. E. Br. in Kew. Bull. (1894) 353. — Afr. austr.  
*juncea*, Czern. ex Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 109 = *juncea*, Coss.  
*lasiocalycina*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 66 (= *Erucastrum lasiocalycinum*, Boiss.). — As. Min.  
*Munbyana*, Coss. et Durieu, ex Coss. Comp. fl. Atlant. ii. (1887) 199 in syn. = *setulosa*, Coss.  
*palmensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Palma.  
*Persoonii*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 51 = *sinapoides*, Roth.  
*radicata*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 59 = *fruticulosa*, Cyril.  
*Richeri*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 54 = *Richeri*, Vill.  
*rupestris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Mader.  
*setulosa*, Coss. Illustr. fl. Atlant. i. 32 t. 23; et Comp. fl. Atlant. ii. (1887) 199. — Algeria.  
*Souliei*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 262. — Algeria.  
*turgida*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 51 = *sinapoides*, Roth.  
*Vogelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1890) 20. — Ins. Cap. Virid.

**BRASSO-CATTLEYA** ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 78; et (1890) ii. 241. **ORCHIDEAE**.  
*Lindleyana* ×, Rolfe, ll. cc. (= *Laelia Lindleyana*, Veitch.). — Hybr. artef.

**BRAUNERIA**, Neck. = **Echinacea**, Moench (Composit.).  
*pallida*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 334. = *E. angustifolia*, DC.  
*purpurea*, Britton, l. c. 334 = *E. purpurea*, Moench.

**BRAVAISIA**, DC. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 336.  
*tubiflora*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1516; et Biol. Centr.-Am. iv. (1886) 106. — Ins. Cozumel (Yucatan).

**BRAVOA**, Lex. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 336.  
*densiflora*, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 122. — Mexic.  
*singuliflora*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 479. — Mexic.

**BRAYA**, Sternb. et Hoppe (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 336.  
*pectinata*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 69. — Calif.  
*rubicunda*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1889) 403. — China occ.  
*sinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1892) 303. — China occ.  
*sinuata*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 69 t. 28 fig. 24. 33. — Tibet.

**BRAZZEIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 609. **TILIACEAE**.  
*congoensis*, Baill. l. c. — Congo gall.  
*Tholloni*, Baill. l. c. ii. (1890) 868. — Congo gall.

**BREDEMEYERA**, Willd. (Polygal.). — Ind. Kew. i. 327.  
*Autrani*, Chod. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 171. — Bras.  
*Barbeyana*, Chod. l. c. 183. — Bras.  
*confusa*, Chod. l. c. — Bras.  
*Huberiana*, Chod. l. c. 172. — Bras.  
*Isabelliana*, Barb. Rodr. in Vallosia, i. (1885-8) Sec. edic. (1891) 5 t. 4. b. — Bras.

**BREDIA**, Blume (Melastom.). — Ind. Kew. i. 337.  
*quadrangularis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 473. — China.

**BREVOORTIA**, Wood (Liliac.). — Ind. Kew. i. 337.  
*venusta*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 230 = *Brodiaea venusta*, Greene.

**BREWERIA**, R. Br. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 337.  
*angustifolia*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 155. — Florida.  
*argentea*, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v. (1894) 104. — Afr. or.  
*baccharoides*, Baker, in Kew Bull. (1894) 68. — Zambesia.  
*buddleoides*, Baker, l. c. 69. — Afr. trop. or.  
*campanulata*, Baker, l. c. 68. — Gabon.  
*campanulata*, K. Schum. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 92 (= *Prevostea campanulata*, K. Schum.). — Afr. trop.  
*Codonanthus*, Baker, ex Oliver, in Hook. f. Icon. pl. xxiii. (1894) sub t. 2276 in obs. (= *Prevostea africana*, Benth.). — Afr. trop.  
*conglomerata*, Baker, in Kew Bull. (1894) 68. — Angola.  
*densiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 336. — Madag.  
*Heudelotii*, Baker, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2276; et in Kew Bull. (1894) 68. — Afr. trop. occ.  
*latifolia*, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v. (1894) 104 (= *Seddera latifolia*, Hochst. et Steud.). — Afr. trop. or.  
*microcephala*, Baker, in Kew Bull. (1894) 68. — Angola.  
*mirabilis*, Baker, ex Oliver, in Hook. f. Icon. pl. xxiii. sub t. 2276 in obs. — Gabon.  
*montevidensis*, Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1891) 16. — Reg. Argent.  
*rotundifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 281. — Mexic.  
*semidigyna*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 440 = *cordata*, Blume.  
*sessiliflora*, Baker, in Kew Bull. (1894) 68. — Zambesia.  
*suffruticosa*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tenella*, Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1891) 16. — Georg., Florida.

**BREWERIA** : —  
*tiliaefolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 508. — Madag.  
*villosa*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 154. — Florida.

**BREYNIA**, Forst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 337.  
*angustifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 330. — Ind. or.  
*coronata*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*officinalis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 427. — China.  
*reclinata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 331. — As. trop.  
*vestita*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 354. — Oceania.

**BRICKELLIA**, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. i. 338.  
*brachiata*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 431 nomen. — Mexic.  
*cuspidata*, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 421. — Mexic.  
*desertorum*, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 68 (= *Coleosanthus desertorum*, Coville). — Am. bor. occ.  
*glutinosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 385. — Mexic.  
*Knappiana*, E. C. Drew, in Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 260. — Calif.  
*lanceifolia*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. i. (1895) 152. — Mexic.  
*nutans*, Robins. et Greenm. l. c. — Mexic.  
*orizabensis*, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 358. — Mexic.  
*pacayensis*, Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 98 (= *Coleosanthus pacayensis*, Coult.) — Guatem.  
*rhomboidea*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 103. — Calif.  
*solidaginifolia*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 306. — Mexic.  
*squarrosa*, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xviii. (1893) 108. — Mexic.

**BRIDELIA**, Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 338.  
*burmanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 269. — Burma.  
*cinnamomea*, Hook. f. l. c. 273. — Perak.  
*Curtisii*, Hook. f. l. c. — Penang.  
*Fischeri*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 53. — Afr. trop. or.  
*Fordii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 419. — China.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 272. — Ind. or.  
*Kurzii*, Hook. f. l. c. — Ins. Nicob.  
*minutiflora*, Hook. f. l. c. 273. — As. trop. insul.  
*parvifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594. — Anam.  
*penangiana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 272. — Penang.  
*pustulata*, Hook. f. l. c. 271. — Malacca.  
*rufa*, Hook. f. l. c. 273. — Penang.  
*scleroneuroides*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 532. — Afr. centr. bor.  
*taitensis*, Vatke et Pax, ex Pax, l. c. 531. — Afr. trop. or.  
*zanzibarensis*, Vatke et Pax, l. c. 530. — Zanzib.

**BRILLANTIAISIA**, Beauv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 339.  
*anomala*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 366; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 296. — Afr. trop. or.  
*cicatricosa*, Lindau, in Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 4. — Afr. trop. or.  
*Emini*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 103. — Afr. centr. or.  
*lanceifolia*, Lindau, l. c. 98. — Afr. trop. or.  
*madagascariensis*, T. Anders. ex Lindau, l. c. xvii. 103. — Madag.  
*Molleri*, Lindau, l. c. 99. — Ins. S. Thom.  
*nitens*, Lindau, l. c. 102. — Afr. trop. occ.  
*Palisotii*, Lindau, l. c. 99. — Afr. trop.  
*Preussii*, Lindau, l. c. 100. — Kamerun.  
*salviflora*, Lindau, l. c. 101; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 296. — Afr. trop. occ.

**BRILLANTAISIA** : —

- Schumanniana, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 102. — Kamerun.  
 Soyauxii, Lindau, l. c. 101. — Gabon.  
 spicata, Lindau, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50 et 54; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 4. — Afr. trop. or.  
 ulugurica, Lindau, in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. A (1895) 91 nomen; et l. c. xxii. (1895) 112. — Afr. trop. or.  
 verruculosa, Lindau, l. c. 113. — Kamerun.

BRITONIA, Greene, in Erythea, iii. (1895) 89 = **Solidago**, Vaill. (Compos.).  
 discoidea, Greene, l. c. = S. discoidea, Torr. et Gray.

BRITTOA, Berg = **Campomanesia**, Ruiz et Pav. (Rubiace.).  
 Glasioviana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 6. — Bras.  
 Langsdorffii, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 74 (= *Acrandra Langsdorffii*, Berg, fide Kuntze). — Bras.  
 Lundiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 7. — Bras.

BRITTENIA, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië i. ii. (1890) 515; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 519. **MELASTOMACEAE**.  
 subacaulis, Cogn. l. c. — Borneo.

BRITTONAMRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = **Cracca**, Benth. (Legumin.).  
 caribaea, Kuntze, l. c. = C. caribaea, Benth.  
 sericea, Kearn., in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 32 = C. sericea, A. Gray.

BRITTONELLA, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club. xx. (1893) 429. **MALPIGHIACEAE**.  
 pilosa, Rusby, l. c. 430 t. 147. — Bolivia.

BRITTONIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 173 sphalm. = BRISSONIA, Neck. = **Indigofera**, Linn. (Legumin.).

BRIZA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 339.  
 gracilis, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 4. — (Quid ?).

BRIZOPYRUM, J. Presl = **Distichlis**, Rafin. (Gramin.).  
 unineruium, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 121 = Eragrostis uninervia, Steud.

BROCCHIA, Vis. = **Cotula**, Linn. (Compos.).  
 cinerea, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1890) 467 (= B. cinerea, Vis.) = C. cinerea, Delile.

BROCCHINIA, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 339.  
 Andreana, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 88 = cordylinoides, Baker.  
 demerarensis X, Hort. ex Baker, l. c. = cordylinoides, Baker.

BROCCHONEURA, Warb. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44 nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. **MYRISTICACEAE**.  
 pterocarpa, Warb. in Ber. Deutsch. bot. Ges. xiii. (1895) [89]. — Afr. trop.  
 usambarensis, Warb. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 180. — Afr. trop. or.

BRODIAEA, Sm. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 340.  
 bivalvis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 224 (= *Milla bivalvis*, Baker). — Chili.  
 Bridgesii, S. Wats, in Gard. and For. i. (1888) 125. — Calif.  
 Hendersoni, Howell, ex Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 164. — Oregon.  
 Hendersoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1888) 366 = praec.  
 Ida Maia, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 250 = Brevoortia Ida-Maia, Wood.

**BRODIAEA** : —

- insularis, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 134. — Am. bor. austro-occ.  
 Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 78. — Calif.  
 Poeppigiana, Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112 = *Milla Poeppigiana*, Baker.  
 porrifolia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 225 = *Milla porrifolia*, Baker.  
 pulchella, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 133 = congesta, Sm.  
 sessilis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 225 = *Milla sessiliflora*, Baker.  
 uniflora, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1887) 57 = *Milla uniflora*, R. Griseb.  
 venusta, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 250 (= *Brevoortia venusta*, Greene). — Calif.

**BROMELIA**, (Plum.) Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 340.

- argentina, Baker, in Kew Bull. (1892) 194; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2228. — Reg. Argent.  
 Balansa, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 181. — Parag.  
 Desmetiana, Hort. ex Baker, in Bot. Mag. (1894) sub t. 7340 in syn. = *Dyckia Desmetiana*, Baker.  
 Hieronymi, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 199. — Reg. Argent.  
 Lagopus, Mez, l. c. 188 (= *Karatas Lagopus*, Ed. Morr.). — Panam.  
 Legrellae, Mez, l. c. 179 = *Karatas Legrellae*, Ed. Morr.  
 Lindmani, Mez, l. c. (1894) 621. — Bras.  
 macrodosa, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 24 in syn. = *Ananas macrodotes*, Ed. Morr.  
 Moensii, (sphalm. ? *Moensis*) Ed. Morr. ex Baker, l. c. 14 = *Distacanthus Morrenianus*, Baker.  
 Morreniana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 186 = *Distacanthus Morrenianus*, Baker.  
 Poeppigii, Mez, l. c. 188. — Peruvia.  
 Regnelli, Mez, l. c. 194. — Bras.  
 reversacantha, Mez, l. c. 198. — Bras.  
 sylvicola, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 490. — Bras.  
 undulata, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 in syn. = *Ananas macradotes*, Ed. Morr.

**BROMHEADIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 340.

- alticola, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 338 t. 42. — Penins. Mal.  
 rigida, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1893) 239. — Borneo.  
 sylvestris, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 337. — Penins. Mal.

**BROMUS**, Dill. ex Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 341.

- adjaricus, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 51. — Reg. Cauc.  
 barcensis, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 584 = erectus, Linn.  
 Benekei, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 107 = asper, Murr.  
 demissus, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 328. — Ins. Balear.  
 eburonensis, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 117 = arduennensis, Dumort.  
 hannoveranus X, C. Richt. l. c. — Germ.  
 interruptus, G. C. Druce, in Journ. Bot. xxxii. (1895) 344. — Brit.  
 Macounii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.  
 macrantherus, Hack. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiv. (1887) 395 in obs. = rigidus, Roth.  
 macrantherus, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 226 = praec.  
 milanjanus, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 59. — Afr. trop. austro-or.  
 nutans, St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 945 = tectorum, Linn.  
 Porteri, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 512. — Am. bor.  
 Pumbelli, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 9 xylogr. = *Pumpellianus*, Scribn.  
 Pumpellianus, Scribn. l. c. 9 t. 76, fig. d. — Am. bor.-occ.

**BROMUS** : —

- runssoroensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 116. — Afr. trop. or.  
 scaberrimus, St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 946 = sterilis, Linn.  
 splendens, Velen, in Sitz. boehm. Ges. Wiss. (1886) 46 sep. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 337 = arvensis, Linn.  
 tunetanus, Hack. ex Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 228 = mollis, Linn.

**BRONGNIARTIA**, H. B. et K. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 344.

- inconstans, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 404. — Mexic.  
 lupinoides, Taub. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 613 = *Peraltea lupinoides*, Kunth.  
 nudiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.  
 Palmeri, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 97. — Mexic.

**BROCKEA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 444.

- albicans, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 211. — Borneo.

**BROSIMOPSIS**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 473. — **URTICACEAE**.  
 lactescens, S. Moore, l. c. t. 31. — Bras.

**BROSIMUM**, Sw. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 344.

- glaucum, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 4. — Bras.  
 Glaziovii, Taub. l. c. 3. — Bras.  
 rubescens, Taub. l. c. — Bras.

**BROSSEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = **BROS-SAEA**, Plum. = **Gaultheria**, Kalm (Ericac.).

- acuminata, adenothrix, anastomosans, antarctica, brachybotrys, bracteata, buxifolia, caespitosa, candida, conferta, crenulata, elliptica, erecta, fagifolia, ferruginea, foliolosa, formosa, fragrantissima, glabra, glaucifolia, Griffithiana, hirtiflora, hispida, insipida, lanceolata, lanigera, leucocarpa, Lindeniana, loxensis, microphylla, mucronata, nitida, odorata, oppositifolia, organensis, ovata, pichinchensis, Poeppigii, procumbens, purpurascens, ramosissima, reticulata, rigida, Roraimae, rufescens, rupestris, scabra, secunda, Shalton, strigosa, tomentosa, trichocalycina, trichophylla, triquetra, venusta et vestita, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = *homonyma omnia Gaultheriae*.  
 antipoda, Kuntze, l. c. = G. microphylla, Hook. f.  
 bandongensis, Kuntze, l. c. = G. leucocarpa, Blume.  
 nummularioides, Kuntze, l. c. = G. nummularioides, D. Don.  
 Philippiana, Kuntze, l. c. = G. mucronata, Phil.  
 pyrolifolia, Kuntze, l. c. = G. pyrolaeifolia, Hook. f.  
 pyrolodes, Kuntze, l. c. = G. pyrolaeifolia, Hook. f.  
 scabra, Kuntze, l. c. = G. odorata, Willd.

**BROTEROA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 322 = **BRO-TERA**, Willd. = **Cardopatum**, Juss. (Compos.).

- amethystina, Kuntze, l. c. = C. amethystinum, Spach.  
 atracyloides, Kuntze, l. c. = C. atracyloides, Winkl.  
 Boryi, Kuntze, l. c. = C. Boryi, Spach.

**BROUGHTONIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 344.

- domingensis, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 491 (= *Cattleya domingensis*, Lindl.). — Ind. occ.  
 fusca, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 844 = *Otchilus fusca*, Lindl.  
 linearis, Wall. ex Hook. f. l. c. 836 = *Coelogyne ovalis*, Lindl.  
 pendula, Wall. ex Hook. f. l. c. 843 = *Coel. alba*, Lindl.

**BROUSEMICHEA**, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 163. **GRAMINEAE**.  
 seslerioides, Balansa l. c. — Tonkin.

**BROUSSONETIA**, L'Hérit. (Urticac.). — Ind. Kew. i. 344.

- Kassii, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 17 = *papyrifera*, Vent.

**BROWNEA**, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 344.  
*Crawfordii*,  $\times$  W. Wats. in Gard. Chron. (1891) i. 398. — Hybr. artef.

**BROWNLEE**, Harv. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 345.  
Galpini, *Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr.* i. i. (1893) t. 42. — Afr. austr.  
*madagascariensis*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 126 = *coerulea*, Harv.  
*monophylla*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 18 = *caerulea*, Harv.

**BROWNLOWIA**, Roxb. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 345.  
*lepidota*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 200. — Oceania.

**BRUCEA**, J. S. Mill. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 345.  
*tenuifolia*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 12 nomen. — Afr. trop. or.

**BRUGMANSIA**, Pers. = **Datura**, Linn. (Solanac.).  
*auria*, Lagerh. in Gartenfl. (1893) 33. — Ecuad.  
*chlorantha*, Hort. ex Garden (1894) 528 = *D. arborescens*, Linn.  
*cornigera*, Lagerh. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 663 = *D. cornigera*, Hook.  
*dolichocarpa*, Lagerh. l. c. 665. — Ecuad.  
*longifolia*, Lagerh. l. c. 666. — Ecuad.  
*versicolor*, Lagerh. l. c. — Ecuad.

**BRUNELLA**, Tourn. ex Linn. = **Prunella**, Linn. (Labiata).  
*bicolor*  $\times$ , G. Beck, in Oest. Bot. Zeitschr. (1890) 237. — Eur. centr.  
*capitellata*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 146 = *P. vulgaris*, Linn.  
*elator*  $\times$ , G. Beck, l. c. Bosnia.  
*integerrima*, G. Beck, l. c. = *P. laciniata*, Linn.  
*spuria*  $\times$ , Stapf, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. iv. (1886) 69. — Austria.  
*vulgaris*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1892) 293 (= *B. vulgaris*, Benth.) = *P. vulgaris*, Linn.

**BRUNELLIA**, Ruiz et Pav. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 345.  
*boliviana*, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. iii. (1893) 13. — Bolivia.  
*integrifolia*, Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 141. — Venez.  
*Oliverii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 160. — Bolivia.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 317. — N. Gran.

**BRUNSVIGIA**, Heist. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 346.  
*Banksiana*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 253 = *Slateriana Benth.*, et Hook. f.  
*Kirkii*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 99. — Afr. trop. or.  
*Massaiana*, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 55 t. 19 = *Crinum Massaianum*, N. E. Br.

**BRYA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 347.  
*amorphoides*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 406 (= *Aeschynomene amorphoides*, Rose). — Mexic.

**BRYANTHUS**, S. G. Gmel. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 347.  
*coeruleus* Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 385 = *taxifolius*, A. Gray.

**BRYODES**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 347.  
*minutissima*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 503. — Chili.

**BRYONIA**, Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 347.  
*marmorata*, E. Petit, in Bot. Tidsskr. xvii. (1889) 242. — Cors.

**BRYONIA** : —

*monoica*, Aitch. et Hemsl., in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 65. — Turkest.

**BRYOPHYLLUM**, Salisb. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 348.  
*pinnatum*, Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Égypte, ex Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 79 = *calycinum*, Salisb.  
*rubellum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 314. — Madag.

**BUCEPHALON**, Linn. = **Trophis** Linn. (Urtic.).  
*glabratum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *T. glabrata*, Liebm.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = *T. mexicana*, Bur.

**BUCEPHALOPHORA**, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 24 = **Rumex**, Linn. (Polygon.).  
*aculeata*, Pau, l. c. = *R. bucephalophorus*, Linn.

**BUCERAS**, P. Br. = **Terminalia**, Linn. (Combretac.).  
*angustifolia*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 85 = *T. Buceris*, Wright.  
*Catappa*, Hitchc. l. c. = *T. Catappa*, Linn.

**BUCHANANIA**, Spreng. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 349.  
*novoguineensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 363. — Oceania.

**BUCHENROEDERA**, Eckl. et Zeyh. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 349.  
*lotoonoides*, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 68. — Afr. austr.

**BUCHHOLZIA**, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 335. **CAPPARIDAE**.  
*coriacea*, Engl. l. c. — Kamerun.  
*macrophylla*, Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 232, et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 300. — Gabon.  
*Tholloniana*, Hua, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 78. — Afr. trop. occ.

**BUCHNERA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. angolensis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 70. — Angola.  
*Bragaana*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 360. (err. cal.? *Bragaeana*, loc. cit. ad calc.) — Afr. trop. or.  
*Browniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Buettneri*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 72. — Afr. trop. occ.  
*ciliolata*, Engl. l. c. 69. — Angola.  
*Henriquesii*, Engl. l. c. — Angola.  
*Klingii*, Engl. l. c. — Afr. trop. occ.  
*Lastii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 359. — Afr. trop. or.  
*longispicata*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 193. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*multicaulis*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 69. — Angola, Congo.  
*Poggei*, Engl. l. c. — Angola.  
*quadrifaria*, Baker, in Kew Bull. (1895) 71. — Afr. centr. or.  
*quangensis*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 71. — Congo mer.  
*Reissiana*, Buettner, ex Engl. l. c. 68 in obs. — Hab.? *splendens*, Engl. l. c. 71. — Angola.  
*subcapitata*, Engl. l. c. — Angola.  
*Welwitschii*, Engl. l. c. 70. — Angola.

**BUCHNERODENDRON**, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 161. **BIXINEAE**.  
*speciosum*, Gürke, l. c. — Congo.

**BUDA**, Adans. = **Spergularia**, C. et J. Presl (Caryoph.).  
*borealis*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. N. Am. Stat. ed. vi. (1890) 90 = *S. rubra*,  $\gamma$ , et C. Presl.  
*diandra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 50 = *S. diandra*, Boiss.  
*macrotheca*, Kuntze, l. c. = *S. macrotheca*, Horn.  
*platensis*, Kuntze, l. c. = *S. platensis*, Camb.

**BUDA** : —

*rupestris*, F. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. ix. 12 = *S. rupestris*, Guss.

**BUDDLEIA**, Hout. ex Linn. (Loganiac.). — Ind. Kew. i. 351.  
*albiflora*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 118. — China.  
*andina*, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 222. — Bolivia.  
*chapalana*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 169. — Mexic.  
*cuspidata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 113. — Madag.  
*Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 65. — China.  
*Geisseana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 111 (Buddleja). — Chili.  
*Glaziovii*, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 514. — Bras.  
*insignis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 154 = *Lindleyana*, Fortune.  
*japonica*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 119 in obs. — Japon.  
*Nettoana*, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 514. — Bras.  
*pulchella*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 389. — Afr. austr.  
*salicifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 153 = *Lindleyana*, Fortune.  
*speciosissima*, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 513. — Bras.  
*sphaerocalyx*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 505. — Madag.  
*Szyszyłowiczii*, A. Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 6. — Peruvia.  
*usambarensis*, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40 et 63 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.  
*utahensis*, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 69; et in Contr. U.S. Nat. Herb. iv. (1895) 149 t. 12. — Calif.  
*variabilis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 120. — China.  
*Wrightii*, Robins. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 341. — Mexic.

**BUECHNERA**, « Linn. » ex Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 94 sphalm. = **Buchnera**, Linn. (Scrophul.).

**BUETTNERIA**, Loefl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 352.  
*amazonica*, Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 92 = *catalpaefolia*, Jacq.  
*baubinioides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 451 (Byttneria). — Madag.  
*benensis*, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
*Beyrichiana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 96. — Bras.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
*campestris*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 318 (Byttneria). — Bras.  
*charagmocarpha*, S. Moore, l. c. 320 (Byttneria). — Bras.  
*coriacea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 156. — Bolivia.  
*Curtisii*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1761. — Penang.  
*filipes*, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 95. — Bras.  
*fruticosa*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 33; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 271. — Afr. trop. or.  
*glabra*, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 94 in obs. (sp. dub.). — Bras.  
*Leesoni*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 319 (Byttneria). — Bras.  
*Martiana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 94. — Bras.  
*melantha*, Mart. ex K. Schum. l. c. (1886) 98. — Bras.  
*Melleri*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 154 (Byttneria). — Madag.  
*muricata*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 319 (Byttneria). — Bras.

**BUETTNERIA** : —

- nitidula, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 384 (Byttneria). — Madag.  
*pentagona*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 90 = *jaculifolia*, Pohl.  
*pescapraefolia*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
*Spruceana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 97. — Bras.  
*uaupensis*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 93. — Bras.  
*urticifolia*, K. Schum. l. c. 98. — Bras.

**BUFONIA**, Sauv. ex Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. t. 352.

- arcuata*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 285 (Bufonia). — Persia.  
*calycina*, Boiss. et Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 110. — Turkest.  
*capsularis*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. l. 111. (Bufonia). — Persia.  
*micrantha*, Boiss. et Hausskn. in Boiss. l. c. (Bufonia). — Persia.  
*Teneriffae*, Christ, in Engl. Bot. Jahrb. ix. (1888) 101. — Teneriffa.  
*tuberculata*, Loscos, Trat. pl. Arag. iii. suppl. 8. (1886) 104; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 273 (Bufonia). — Hisp.  
*valentina*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 15 in syn. = *tuberculata*, Loscos.  
*virgata*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 285. (Bufonia). — Persia.

**BUFORRESTIA**, C. B. Clarke (Commelin.). — Ind. Kew. I. 353.

- minor*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 136. — Afr. trop. or.

**BUINALIS**, Rafin. = **Siphonychia**, Torr. et Gray (Jilcebr.).

- americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 534 = *S. americana*, Torr. et Gray.  
*diffusa*, Kuntze, l. c. = *S. diffusa*, Chapm.  
*erecta*, Kuntze, l. c. = *S. erecta*, Chapm.  
*Ruegelii*, Kuntze, l. c. = *S. Ruegelii*, Chapm.

**BULBINE**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 353.

- platyphylla*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 468. — Afr. trop. or.

**BULBINELLA**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. i. 353.

- Aitoni*, Th. Dur. et Schinz, Conspl. fl. Afr. v. 1893 (1895) 334 (= *Anthericum Aitoni*, Baker). — Afr. austr.  
*carnosa*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 334 (= *Anth. carnosum*, Baker). — Afr. austr.  
*Cauda-felis*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 334 (= *Anth. Cauda-felis*, Linn. f.). — Afr. austr.  
*floribunda*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 335 (= *Anth. floribundum*, Ait.). — Afr. austr.  
*nutans*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. nutans*, Thunb.). — Afr. austr.  
*setosa*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. setosum*, Willd.). — Afr. austr.

**BULBOCODIUM**, Ludw. Def. pl. (1737) 12, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 700 = **Romulea**, Maratti (Irid.).

- arenarium*, *barbatum*, *camerunianum*, *chloroleucum*, *Clusianum*, *Columnae*, *corsicum*, *crocifolium*, *cruciatum*, *cupreum*, *elongatum*, *filifolium*, *grandiscapum*, *latifolium*, *ligusticum*, *Linaresii*, *longifolium*, *neglectum*, *numidicum*, *purpurascens*, *ramiflorum*, *Requienii*, *roseum*, *simile*, *spirale*, *subulatum*, *tortuosum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Romuleae*.  
*campanulatum*, Kuntze, l. c. = *R. hirsuta*, Echl.  
*collinum*, Kuntze, l. c. = *R. Bulbocodium*, Seb. et Maur.  
*dichotomum*, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Echl.  
*fiavum*, Kuntze, l. c. = *R. bulbocodioides*, Echl.  
*Macowanii*, Kuntze, l. c. = *R. Macowani*, Baker.  
*pubicum*, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Echl.  
*Reclerii*, Kuntze, l. c. = *R. bulbocodioides*, Echl.  
*Rollii*, Kuntze, l. c. = *R. ramiflora*, Ten.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Echl.

**BULBOPHYLLUM**, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 354.

- albidum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 756. — Perak.  
*altispex*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 236. — Borneo.  
*anceps*, Rolfe, in *Lindenia*, viii. (1892) 33 t. 351. — Borneo.  
*apodum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 766; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2043. — Penins. Mal.  
*approximatum*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 117. — Madag.  
*bicolor*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 770. — Reg. Himal.  
*bracteatum*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. iv. (1891) 17. — Austral.  
*breviflorum*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 236. — Borneo.  
*calypttratum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 24. — Kamerun.  
*candidum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 770; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2050. — Reg. Himal.  
*carinatum*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 216; et in *Lindenia*, xi. (1895) 20. et 33 t. 495. — Borneo.  
*catenarium*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 235. — Borneo.  
*cauliflorum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 758. — Reg. Himal.  
*cirrhatum*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*Clarkeanum*, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 333. — Ind. or.  
*Clarkei*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 155; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 72. — Reg. Himal.  
*Cominsii*, Rolfe, in Kew Bull. (1898) 138. — Ins. Salom.  
*comosum*, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 130 t. 19; in Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 762; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7283. — Burma.  
*compactum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 48. — Ins. Comor.  
*compressum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 172. — Ins. Borbon.  
*conchilioides*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 117. — Madag.  
*concinnum*, Hook. f. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2038 a; et Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 187. — Ind. or.  
*confertum*, Hook. f. l. c. v. (1890) 757; et t. 2035. — Reg. Himal.  
*Cordemoyi*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 172. — Ins. Borbon.  
*coriaceum*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 235. — Borneo.  
*coriophorum*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 119. — Madag.  
*cornutum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 325. — N. Guin.  
*crassipes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 760. — Ind. or.  
*curvibulbum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 171. — Ins. Borbon.  
*cylindrocarpum*, Frappier, l. c. 174. — Ins. Borbon.  
*Dearei*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 156. — Borneo.  
*Dearei*, Veitch, Man. Orch. Pl. iii. (1888) 95. — Ins. Philipp.  
*densiflorum*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 139; et (1895) 7. — Laos, Siam.  
*denticulatum*, Rolfe, l. c. (1891) 197 et in Gard. Chron. (1894) ii. 213. — Sierra-Leone.  
*Elliotti*, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 51. — Madag.  
*Epicrianthes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 753. — Java, Tenass.  
*Ericssonii*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1893) ii. 522. — Hab. ?  
*fallax*, Rolfe, l. c. (1889) ii. 558. — Assam.  
*filiforme*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 25 (Bulbophyllum). — Kamerun.  
*Gamblei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. 1890 187; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2039b. — Reg. Himal.  
*Gerlandianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 437. — N. Guin.

**BULBOPHYLLUM** : —

- Globulus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2047. — Perak.  
*gymnopus*, Hook. f. l. c. 764; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2040. — Reg. Himal.  
*Hamelini*, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 386; et ex Kew Bull. (1894) App. II, 30. — Madag.  
*Hellwigianum*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 17. — Oceania.  
*Herbula*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 169. — Ins. Borbon.  
*Hookerianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 49; Wendl. ex Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) i. 685. — Afr. trop.  
*Humboldtii*, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 50. — Madag.  
*hymenanthum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2046. — Reg. Himal.  
*ichthyostomum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 319. — N. Zel.  
*inaequale*, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 553. — Gabon.  
*inconspicuum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 102. — Japon.  
*inflatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 234; et in Gard. Chron. (1891) i. 334. — Sierra-Leone.  
*Johannis*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) ii. 592. — Madag.  
*kermesinum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 325. — N. Guin.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 760. — Reg. Himal.  
*lemniscatoides*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 672. — Java ?  
*leptanthum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 759; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2030 a. — Reg. Himal.  
*leptosepalum*, Hook. f. l. c. 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2045. — Penins. Mal.  
*lineare*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 170. — Ins. Borbon.  
*longispicatum*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 265. — Bras.  
*macrocarpum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 173. — Ins. Borbon.  
*membranifolium*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 756; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2034. — Perak.  
*Micholitzianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 484. — Sumatra.  
*micranthum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 768; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2048. — Tenass.  
*mishmeense*, Hook. f. l. c. 769. — Reg. Himal.  
*modestum*, Hook. f. l. c. 759; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1890) t. 2038b. — Perak.  
*Molossus*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 155. — Madag.  
*montense*, Ridl. ex Stapf in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 234. — Borneo.  
*montigenum*, Ridl. l. c. — Borneo.  
*nervulosum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 170. — Ins. Borbon.  
*nigripetalum*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 197; et in Gard. Chron. (1891) ii. 215. — Afr. trop. occ.  
*O'Brienianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 332 et in Kew Bull. (1893) Append. II. 30 nomen. — Reg. Himal.  
*Odoardi*, Pfiz. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1888) 179. — Borneo.  
*oncidiophilum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 485 = *Latourea oncidiochila*, Kraenzl.  
*Ophiuchus*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 118. — Madag.  
*paniculatum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 326. — N. Guin.  
*patens*, King, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 187 in add.; Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2054 sub *B. vermiculare*. — Perak.  
*Pechei*, Bull. Catal. 1891, ex Gard. Chron. (1891) i. 676; et Bot. Mag. (1893) t. 7286. — Burma.  
*perpusillum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) ii. 592. — Madag.  
*Pervillei*, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 51. — Madag.  
*porphyroglossum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 24 (Bulbophyllum). — Kamerun.

**BULBOPHYLLUM** : —

protractum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 758; et in Hook. *Icon. pl.* xxi. (1890) 2037. — Tenass. ? psittacoglossum, Reichb. f. ex Hook. l. c. 754. — Tenass.  
pteriphilum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 391. — Penang. Quintasii, Rolfe, in *Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 138. — Ins. S. Thom.

racemosum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 61. — Borneo. resupinatum, Ridl. in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 198. — Ins. S. Thom.  
rufilabrum, Parish, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 761. — Tenass.  
Sanderianum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 4; et ex *Gard. Chron.* (1893) i. 291. — Bras.  
scaberulum, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 181 (= *Megacalinum scaberulum*, Rolfe). — Afr. austr.  
secundum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 764; et in Hook. *Icon. pl.* xxi. (1898) t. 2042. — Reg. Himal.  
spathaceum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 170. — Burma.  
stenopetalum, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 25. — Kamerun.  
stenorhachis, Kraenzl. l. c. — Kamerun.  
striatellum, Ridl. in *Ann. of Bot.* iv. (1890) 335; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 189 in add. — Singap.  
suavissimum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1889) i. 297; et Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 768. — Burma.  
Thomsoni, Hook. f. l. c. 764; et in Hook. *Icon. pl.* (1890) t. 2041. — Reg. Himal.  
Toressae, F. M. Bailey, *Rep. Exped. Bellenden-Ker*, (1889) 62. — Austral.  
trachyanthum, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 336. — N. Hibern.  
vermiculare, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 188 in obs. — Penins. Mal.  
virens, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 770. — Assam.  
viride, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 170. — Afr. trop. occ.  
vitiense, Rolfe, l. c. 5; et ex *Gard. Chron.* (1893) i. 291. — Ins. Viti.  
Watsonianum, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 155. — Ins. Hongkong.  
Wrayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 766; et in Hook. *Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2844. — Perak.

**BULGA**, Linn. *Syst. ed. I.* (1735) 14, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 512 = **Ajuga**, Linn. (*Labiata*).  
*brachystemon*, *Chamaecistus*, *flaccida*, *incisa*, *Iva*, *japonica*, *lobata*, *macrosperma*, *oblongata*, *oocephala*, *orientalis*, *parviflora*, *pyramidalis*, *robusta*, *salicifolia*, Kuntze, l. c. 512 et 513 = *homonyma omnia* *Ajugae*.  
*Chamaepitys*, Kuntze, l. c. = *A. Chamaeptytis*, Schreb.  
*Laxmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Laxmanni*, Benth.  
*scoparia*, Kuntze, l. c. = *A. Chamaecistus*, Ging.

**BULBOSTYLIS**, Kunth (*Cyper.*). — Ind. Kew. i. 356.

abortiva, C. B. Clarke, in *J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21; et in *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 610 (= *Fimbristylis abortiva*, Steud.). — Afr. trop.  
andongensis, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 611 (= *Fimbr. andongensis*, Ridl.). — Afr. trop. occ.  
aphyllanthoides, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbr. aphyllanthoides*, Welw.). — Afr. trop. occ.  
barbata, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 651; et in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* — Reg. calid. orb. vet.  
Boivini, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 612. — Ins. Comor.  
breviculmis, C. B. Clarke, l. c. (= *Isolepis breviculmis*, Kunth). — Afr. austr.  
Buchanani, C. B. Clarke, in *J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21 nomen. — Afr. trop. austro-or.  
Burchellii, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 612 (= *Fimbristylis Burchellii*, Ficalho et Hiern). — Afr. austr.

**BULBOSTYLIS** : —

cardiocalpa, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 612 (= *Fimbristylis cardiocalpa*, Ridl.). — Afr. trop.  
cinnamomea, C. B. Clarke, in *J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21; et in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Scirpus cinnamomeus*, Boeck.). — Afr. austr. et trop. austro-or.  
coleotricha, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* 613 (= *Fimbristylis coleotricha*, Hochst.). — Abyss.  
collina, C. B. Clarke, l. c. (= *Isolepis collina*, Kunth). — Afr. austr., Madag.  
cylindrica, C. B. Clarke, l. c. — Angola.  
festucoides, C. B. Clarke, l. c. (= *Scirpus festucoides*, Poir.). — Madag., Bourbon.  
filamentosa, C. B. Clarke, l. c. (= *Scirpus filamentosus*, Vahl). — Afr. trop.  
humilis, C. B. Clarke, l. c. 614 (= *Isolepis humilis*, Kunth). — Afr. austro-or. et austr.  
Kirkii, C. B. Clarke, l. c. — Natal.  
laniceps, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop. occ.  
Lichtensteiniana, C. B. Clarke, l. c. (= *Isolepis Lichtensteiniana*, Kunth). — Ins. S. Helena.  
macra, C. B. Clarke, l. c. (= *Fimbristylis macra*, Ridl.). — Angola.  
megastachys, C. B. Clarke, l. c. (= *Fimbr. megastachya*, Ridl.). — Angola.  
melanocephala, C. B. Clarke, l. c. 615 (= *Fimbr. melanocephala*, Ridl.). — Angola.  
neglecta, C. B. Clarke, l. c. (= *Fimbr. neglecta*, Hemsl.). — Ins. S. Helena.  
oligostachya, C. B. Clarke, l. c. (= *Scirpus oligostachys*, Boeck.). — Abyss.  
oritrephe, C. B. Clarke, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 54; et in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbristylis oritrephe*, Ridl.). — Angola.  
parva, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbr. parva*, Ridl.). — Angola.  
puberula, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652; et in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* — As. et Afr. trop.  
pusilla, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbristylis pusilla*, Hochst.). — Abyss.  
rarissima, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus rarissimus*, Steud.). — Abyss.  
Rehmanni, C. B. Clarke, l. c. — Transvaal.  
Renschii, C. B. Clarke, l. c. (= *Scirpus Renschii*, Boeck.). — Madag.  
Schimperiana, C. B. Clarke, l. c. 616. (= *Isolepis Schimperiana*, Hochst.). — Abyss.  
schoenoides, C. B. Clarke, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 54; et in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Isolepis schoenoides*, Kunth). — Afr. austr. et trop. occ.  
sphaerocarpa, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Scirpus sphaerocarpus*, Boeck.). — Afr. austr.  
striatella, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr. et trop. or.  
subspinescens, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652. — Ind. or.  
trichobasis, C. B. Clarke, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 616 (= *Scirpus trichobasis*, Baker). — Madag.  
Taylori, C. B. Clarke, l. c. — Zanzibar.  
trabeculata, C. B. Clarke, l. c. — Angola.  
zambesica, C. B. Clarke, l. c. — Zambesia.  
Zeyheri, C. B. Clarke, l. c. (= *Scirpus Zeyheri*, Boeck.). — Afr. austr. et austro-or.

**BULNESIA**, C. Gay (*Zygophyll.*). — Ind. Kew. i. 356.

arborea, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 12. — Hab. ?

**BUMELIA**, Sw. (*Sapot.*). — Ind. Kew. i. 356.

fragrans, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 43. Ins. Fernando Noronha.  
leiogyna, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 4. — Guatem.  
mexicana, Engl. *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 519. — Mexic.  
Palmeri, Rose, in *Gard. and For.* vii. (1894) 195 fig. 35. — Mexic.  
pleistochasia, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 4. — Guatem.

**BUNCHOSIA**, Rich. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 357.

guadalajarensis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 401. — Mexic.  
Lanieri, S. Wats. l. c. xxi. (1886) 461; et in *T. Brigh. Guatem. App.* (1887) 427. — Guatem.  
Palmeri, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 401. — Mexic.  
parvifolia, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 42. — Calif.  
Pringlei, S. Wats. l. c. xxvii. (1891) 133. — Mexic.  
sonorensis, Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891). — Mexic.

**BUNIOTRINIA**, Stapf et Wettst. ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 315. **UMBEL-LIFERA**.

junceae, Stapf et Wettst. l. c. — As. occ.

**BUNIMUM**, Linn. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).

*Bourgaii*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 99. — As. Min.  
*cataonicum*, Stapf et Wettst. *Beitr. Fl. Lyc.* (1886) 261. — As. Min.  
*cylindraceum*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 83 = *C. cylindricum*, Boiss. et Hochst.  
*daucoides*, Haussk. in *Mitth. Thur. Bot. Ver.* N. Folge, v. (1893) 114 = *C. daucoides*, Boiss.  
*elegans*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 83. — Armenia.  
*fallax*, Freyn, l. c. xl. (1890) 211; et xli. (1891) 10. — As. Min.  
*filipes*, Freyn et Conrath, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 305. — Reg. Cauc.  
*incrassatum*, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 346 = *C. incrassatum*, Boiss.  
*mauritanicum*, Batt. l. c. = *C. mauritanicum*, Boiss. et Reut.  
*microcarpum*, Freyn et Bornm. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 10 in obs.; et xlv. (1894) 99 = *C. microcarpum*, Boiss.  
*Tempskyanum*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 384. — Armenia.  
*tenerum*, Haussk. in *Nym. Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 144. — Graecia.

**BUPHANE**, Herb. (Amayll.). — Ind. Kew. i. 358.  
longepedicellata, Pax, in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 4. — Afr. austr.

**BUPLEURUM**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 359.

*americanum*, Coult. et Rose, *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 115. — Am. bor. occ.  
*antiochium*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 427. — Syria.  
Boissieri, Post, l. c. 426; et ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 251. — Syria.  
*carcinum*, Cabanès, in *Bull. Soc. sc. nat. Nimes*, xix. (1891) 30. — Gall. mer.  
*laxum*, Velen. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 396. — Bulg.  
*mauritanicum*, Batt. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxv. (1888) 386. — Algeria.  
*orbelicum*, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) 407; et *Fl. Bulg.* (1891) 222. — Bulg.  
*pekinense*, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 327 nomen; et in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Ser. II. x. (1888) 183. — China.  
*petiolatum*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 117. — Yunnan.  
*polymorphum*, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895) 101. — Reg. Cauc.  
*quadridentatum*, Wettst. in *Luers. Bibl. Bot.* Heft xxvi. (1892) 48 t. 3 fig. 16-19. — Maced., Albania.  
*ranunculoideum*, St. Lager, in *Cariot. Etud. des fl.*, éd. 8. ii. (1889) 337 = *ranunculoideus*, Linn.  
Rischawi, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 450. — Reg. Cauc.  
*Rischawianum*, Alboff, l. c. iii. (1895) 521 sphalm. = Rischawi, Alboff.  
*thracicum*, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 381. — Turc.  
*yunnanense*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 117. — Yunnan.

**BURASIA**, Thou. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 360.

australis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 2. — Madag.

**BURCKELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 3 = **Bassia**, Koenig (Sapot.)

*Coccoloba*, Pierre, l. c. = *Bassia Coccoloba*, Scheff.  
*Erskineana*, Pierre, l. c. 4; et ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 311 = *Bassia Erskineana*, F. Muell.

*Hollrungii*, Pierre, ll. cc. = *Bassia Hollrungii*, K. Schum.

*May*, Pierre, l. c. = *Bassia May*, Becc.  
*obovata*, Pierre, l. c. = *Bassia obovata*, Forst.

**BUREAVELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 16. **SAPOTACEAE**

*Macleaniana*, Pierre, l. c. (= *Bassia Macleaniana*, F. Muell. in Victor Ranval. i. (1885) 168, nomen.). — N. Guin.

**BURLINGTONIA**, Lindl. = **Rodriguezia**, Ruiz et Pav. (Orchid.).

*caloplectron*, « Reichb. f. » ex Williams, Catal. (1887) 21 = *R. caloplectron*, Reichb. f.

**BURMANNIA**, Linn. (Burmanniac.). — Ind. Kew. i. 361.

*bifurca*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 665 = *coelestis*, Don.

*candida*, Griff. ex Hook. f. l. c. — As. trop. or.  
*gracilis*, Ridl. in Journ. As. Soc. Straits Branch, (1890) 335. — Ind. or.

*nepalensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 666. — As. trop. or.

*papillosa*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 232. — Borneo.

*Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 666. — As. trop. or.

**BURMEISTERA**, Karst. et Triana (Campanul.). — Ind. Kew. i. 361.

*cyclostigmata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 291. — Costa Rica.

**BURSA**, Weber = **Capsella**, Medic. (Crucif.).

*antipoda*, cochlearina, divaricata, Drummondii, grandiflora, humistrata, mexicana, pilosula, procumbens, pubens, tasmanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20-21 = *homonyma omnia* Capsellae.

*pauciflora*, Kuntze, l. c. 20 = *Hutchinsia pauciflora*, Nym.

*Prostii*, Kuntze, l. c. = *Hutch. Prostii*, J. Gay.  
*tibetica*, Kuntze, l. c. = *Capsella Thomsonii*, Hook. f.

**BURSERIA**, Jacq. (Burser.). — Ind. Kew. i. 362.  
*Eracouchii*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 367 = *Icica heterophylla*, DC.

*australasica*, F. M. Bailey, in Dept. Agric., Queensl. Bot. Bull. v. (1892) 8. — Austral.

*Beandou*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas, (1892) t. 226 b. — Madag.

*cerasifolia*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, iii. (1891) 121. — Calif.

*fragilis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 422. — Mexic.

*glabrescens*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 313. — Mexic.

*Jonesii*, Rose, l. c. 314. — Am. bor. occ.

*Hindsiana*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, iii. (1891) 121. — Calif.

*laxiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 108 = seq.

*laxiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 44. — Calif.

*Nelsoni*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 314. — Mexic.

*odorata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, ii. (1889) 138. = *fagaroides*, Engl.

*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 402. — Mexic.

*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 145. — Mexic.

*pubescens*, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 44. — Calif.

*Schaffneri*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 469. — Mexic.

*Simaruba*, Sarg. in Gard. and For. iii. (1890) 260; et N. Am. Sylva, i. 97 t. 41 et 42 = *gummifera*, Jacq.

*tenuifolia*, Engl. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 107. — Mexic.

*tenuifolia*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 314 (an praec.). — Mexic.

**BUSERIA**, Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 501. **RUBIA-CEAE**.

*resinosa*, Th. Dur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 108 (= *Leiochilus resinosa*, Hook. f.). — Madag.

**BUTEA**, Koen. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 362.

*monosperma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 202 = *frondosa*, Roxb.

*monosperma*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 366 = *praec.*

**BUTTNERIA**, Duham. = **Calycanthus**, Linn. (Calycanth.).

*fertilis*, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 175 (Buettneria) = *C. fertilis*, Walt.

*florida*, Kearney, l. c. 175 (Buettneria) = *C. florida*, Linn.

*occidentalis*, Greene, in Erythea, i. (1893) 207; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 119 = *C. occidentalis*, Hook. et Arn.

**BUXUS**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 362.

*bahamensis*, Baker, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1806. — Ins. Baham.

*chinensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 80 = *longifolia*, Boiss.

*macrophylla*, Hort. ex Dippel, l. c. = *sempervirens*, Linn.

*Macowani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1518. — Afr. austr.

*Rolfei*, Vidal, Pl. vasc. Filip. (1886) 233. — Ins. Philipp.

**BYRSOCARPUS**, Schum. et Thonn. (Connar.). — Ind. Kew. i. 363.

*Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 462. — Madag.

**BYRSONIMA**, Rich. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 363.

*indorum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1895) 323. — Bras.

## C

**CACABUS**, Benth. (Solan.). — Ind. Kew. i. 365.

*integrifolius*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 63. — Chili.

*Miersii*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 16 (= *Dictyocalyx Miersii*, Hook. f.). — Peruv.

*parviflorus*, Rusby in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 233. — Bolivia.

**CACALIA**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 52 t. 21; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 323 = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).

*abyssinica*, accedens, aculepis, acuminata, acutangula, adamantium, adenophylla, adoensis, affinis, alpestris, ambigua, amorphila, amygdalina, angulifolia, angustifolia, aphantha, apiculata, Aplinii, apocynifolia, appendiculata, araneosa, aravana, araripensis, arborea, arborescens, arenaria, argentea, arguta, argyrophylla, argyrotricha, arkansana, Aschenborniana, asteriflora, attenuata, aures, auriculata, bahamensis, Bainesii, barbata, barbinervis, Benthamiana, Beyrichii, Biafrae, blanda, Bolleana, borneensis, brachiata, brachylepis, brachycypha, bracteata, brevifolia, brevifoliolata, Buchingeri, buddleiaefolia, bullata, buxifolia, Calvoana, Candolleana, Candollei, canescens, capituliflora, carduodes, chalybaea, Chamaedrys, Chamaepseus, Chamissoensis, chiliana, cincta, cinerea, clavata, clivorum, cognata, compacta, compactiflora, conferta, cordata, cordataefolia, cordigera, coriacea, corymbiformis, corymbosa, Coloneaster, Coulonii, cubensis, Cumingiana, cuneifolia, cylindrica, cymosa, decumbens, delapsa, demulans, densiflora, Deppeana, desertorum, discolor, dissoluta, diversgens, diversifolia, Doniana, dura, echitifolia, Ehrenbergiana, ehretiaefolia, elaeagnifolia, elegans, eremophila, erioclada, erirolepis, erythrophila, esculenta, exilis, extensa, fagifolia, farinosa, fasciculata, fastigiata, ferruginea, filigera, firma, flexuosa, floccosa, foliosa, fragrans, Francavillana, frondosa, fruticosa,

**CACALIA** : —

*fruticulosa*, fulva, fuscopilosa, Gardneri, geminata, glabra, glabrata, glandulosa, glutinosa, Gomphrena, gracilis, Grantii, gratioiosa, grisea, guineensis, gymnoclada, Haenkeana, havanensis, Helferii, helophila, hexantha, hirtiflora, Hochstetterii, holosericea, Hookeriana, koveaefolia, hymenolepis, Hypochaeris, hypoleuca, ignobilis, immunis, incana, indica, infundibularis, insignis, interjecta, intermedia, isotricha, jugalis, karaguensis, Karunshiana, Kirkii, Kotschyana, Kronana, lacunosa, lanceolaris, lappodes, latifolia, laurifolia, laxa, Leiboldiana, leioarpa, Leopoldi, Lettermannii, leucophylla, lilacina, Lindbergii, Lindheimeri, linearifolia, linearis, Livingstoniana, Lobbii, lucida, Lyallii, macrocephala, macrophylla, madagascariensis, malabarica, Mansoana, Mariana, megapotaamica, Melleri, mespilifolia, mexicana, micradenia, microcephala, misera, mollis, mollissima, moluccensis, Monosis, monticola, Moritziana, mossambicensis, mucronifolia, mucronulata, muricata, myriantha, myriocephala, nemoralis, nitens, novae-boracensis, nudiflora, obconica, obovata, obscura, obtusata, obtusifolia, ochroleuca, octantha, oligolepis, ovata, oxylepis, palmulosa, pandurata, paniculata, patens, pauciflora, petiolaris, petiolulata, puguensis, pellita, pentacantha, Perrottetii, petiolaris, platensis, polyanthes, populifolia, psilophylla, psilostachya, pteropoda, puberula, pulverulenta, pumila, punctata, pungens, pycnostachya, pyrifolia, Quartini, quinquiflora, Radula, reflexa, Reinwardtiana, remotiflora, revoluta, Riedelii, rigidifolia, rosea, rosmarinifolia, Rothii, rubricaulis, rubriramea, ruficoma, rugosa, rugulosa, rupestris, salicifolia, saligna, Salicinae, saxicola, scapigera, scariosa, Schiedeana, Schimperii, Schweinfurthii, schwenkiae, seckellensis, secunda, secundifolia, Seemanniana, Sellowii, senegalensis, sericea, serrata, sessilifolia, shirensis, simplex, simulata, Smithiana, solanifolia, sparsiflora, Spixiana, squamulosa, Steetzii, stellaris, stenocephala, stenophylla, Stoechas, stricta, suaveolens, subsessilis, subsimplex, subulata, subverticillata, syncephala, talaumifolia, tanalensis, tarchonanthifolia, terniflora, Teymanniana, theophrastifolia, Thomaes, Thomsoniana, Thwaitesii, tigrisensis, toluccana, tomentella, tragiaefolia, travancorica, triantha, tricephala, trifoliosculosa, turbinata, Tweediana, uncinata, undulata, unionis, varroniaefolia, venosissima, vepretorum, verbascifolia, vestita, vialis, virens, virgulata, viscidula, volkameriaefolia, Warmingiana, Westiniana, xanthophylla, zeylanica, Zuccariniana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 323 et 968-71 = *homonyma omnia* Vernoniae.

*acaulis*, Kuntze, l. c. 968 = *V. oligophylla*, Michx.

*adproximata*, Kuntze, l. c. 969 = *V. diffusa*, Less.

*africana*, Kuntze, l. c. = *V. Vernonella*, Harv.

*Alamanii*, Kuntze, l. c. = *V. Alamanii*, DC.

*Andersonii*, Kuntze, l. c. = *V. Cumingiana*, Benth.

*angustifolia*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Poskeana*, Vathe.

*anisochaetodes*, Kuntze, l. c. 969 = *V. anisochaetoides*, Sond.

*argyropappa*, Kuntze, l. c. = *V. Salzmanni*, DC.

*aristata*, Kuntze, l. c. 968 = *V. natalensis*, Sch. Bip.

*baccharioides*, Kuntze, l. c. 969 = *V. baccharioides*, H. B. et K.

*Baldwinii*, Kuntze, l. c. = *V. Baldwinii*, Torr.

*baptisanda*, Kuntze, l. c. 968 = *V. uniflora*, Sch. Bip.

*bardanodes*, Kuntze, l. c. 969 = *V. bardanoides*, Less.

*Baronii*, Kuntze, l. c. = *V. Baroni*, Baker.

*Beddomii*, Kuntze, l. c. = *V. Beddomei*, Hook. f.

*Bipontini*, Kuntze, l. c. = *V. affinis*, Sch. Bip.

*blumeodes*, Kuntze, l. c. 969 = *V. blumeoides*, Hook. f.

*brasiliiana*, Kuntze, l. c. 323 et 968 = *V. scabra*, Pers.

*burmanica*, Kuntze, l. c. 323. — Burma.

*Burtonii*, Kuntze, l. c. = *V. Burtoni*, Oliver et Hiern.

*capensis*, Kuntze, l. c. = *V. pinifolia*, Less.

*capitata*, Kuntze, l. c. 969 (= *Distephanus capitatus*, Boj.). — Madag.

*chlorolepis*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Steetziana*, Oliver et Hiern.

*cladantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 968 = *Piptocarpa Sellowii*, Baker.

*Clarkeana*, Kuntze, l. c. 323 = *Centratherum Hookeri*, C. B. Clarke.

*colorata*, Kuntze, l. c. 968 = *V. senegalensis*, Less.

*crotonodes*, Kuntze, l. c. = *V. crotonoides*, Sch. Bip.

## CACALIA : —

- cymosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 968 = *Vernonia missionis*, Gardn.  
*daphnoides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. daphnoides*, Walp.  
*debilis*, Kuntze, l. c. = *V. Cotoneaster*, Less.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. 968 = *V. diffusa*, Lees.  
*eleagnoides*, Kuntze, l. c. = *V. Kraussii*, Sch. Bip.  
*erigerodes*, Kuntze, l. c. 970 = *V. cinerea*, Less.  
*erubescens*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Ascheronii*, Sch. Bip.  
*eupatorioides*, Kuntze, l. c. 324 = *V. eupatorioides*, Blume.  
*flotowoides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. flotowoides*, Baker.  
*frangulifolia*, Kuntze, l. c. = *V. frangulaefolia*, H. B. et K.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. 968 = *V. rigida*, Sw.  
*gerberiformis*, Kuntze, l. c. = *V. Gerberae*, Oliver et Hiern.  
*Gerrardii*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Gerrardi*, Harv.  
*gigantea*, Kuntze, l. c. 324 = *V. altissima*, Nutt.  
*Glazioviana*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Glazioviana*, Baker.  
*gnaphaloides*, Kuntze, l. c. = *V. gnaphaloides*, Sch. Bip.  
*gochnatioides*, Kuntze, l. c. = *V. gochnatioides*, Hook. et Arn.  
*graminifolia*, Kuntze, l. c. = *V. angustifolia*, Michx.  
*graminifolia*, Kuntze, l. c. 970 = *V. graminifolia*, Gardn.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *Centratherum Hookeri*, C. B. Clarke.  
*inulifolia*, Kuntze, l. c. = *V. inulaefolia*, Steud.  
*inulodes*, Kuntze, l. c. = *V. inuloides*, DC.  
*lappodes*, Kuntze, l. c. = *V. lappoides*, Baker.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Petersii*, Oliver et Hiern.  
*Lessingiana*, Kuntze, l. c. = *V. barbata*, Less.  
*lessingioides*, Kuntze, l. c. = *V. lessingioides*, Sch. Bip.  
*liatroides*, Kuntze, l. c. = *V. liatroides*, DC.  
*ligulifolia*, Kuntze, l. c. = *V. ligulaefolia*, Mart.  
*lithospermoides*, Kuntze, l. c. = *V. lithospermoides*, Baker.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *V. Jamesii*, Torr. et Gray.  
*marginata*, Kuntze, l. c. 970 = *V. marginata*, Oliver et Hiern.  
*monocephala*, Kuntze, l. c. = *V. monocephala*, Harv.  
*montevidensis*, Kuntze, l. c. = *V. nitidula*, Less.  
*moquinioides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. moquinioides*, Baker.  
*nerifolia*, Kuntze, l. c. 968 = *V. ruficoma*, Schlecht.  
*nigritana*, Kuntze, l. c. 970 = *V. nigritiana*, Oliver et Hiern.  
*nudicaulis*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Dregeana*, Sch. Bip.  
*nudicaulis*, Kuntze, l. c. 970 = *V. nudicaulis*, Less.  
*octangularis*, Kuntze, l. c. = *Baccharis Meyeniana*, Walp.  
*oligatoides*, Kuntze, l. c. = *V. oligatoides*, Less.  
*oligophylla*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Cephalotes*, DC.  
*onopordioides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. onopordioides*, Baker.  
*patula*, Kuntze, l. c. 324 = *V. chinensis*, Less.  
*piptocarphoides*, Kuntze, l. c. = *V. piptocarphoides*, Baker.  
*plantaginoides*, Kuntze, l. c. 969 = *V. plantaginoides*, DC.  
*Poeppigiana*, Kuntze, l. c. 971 = *Piptocarpha Poeppigiana*, Baker.  
*polycephala*, Kuntze, l. c. = *V. ferruginea*, Less.  
*pumila*, Kuntze, l. c. 969 = *V. grandiflora*, Less.  
*pyramidale*, Kuntze, l. c. = *V. Roxburghii*, Less.  
*quadrifolia*, Kuntze, l. c. 971 = *V. quadriflora*, Baker.  
*ramiflora*, Kuntze, l. c. 969 = *Piptocarpha ramiflora*, Baker.  
*Richardiana*, Kuntze, l. c. 967 = *V. myriocephala*, A. Rich.  
*rhaponticoides*, Kuntze, l. c. 971 = *V. rhaponticoides*, Baker.  
*salviaefolia*, Kuntze, l. c. = *V. salvifolia*, Wight.  
*Salzmanni*, Kuntze, l. c. = *V. Salzmanni*, DC.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. = *V. scorpioides*, Pers.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. 324 = *V. scorpioides*, Pers.  
*senegalensis*, Kuntze, l. c. 969 = *V. Tenoreana*, Oliver.

## CACALIA : —

- serratuloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 969 = *Vernonia serratuloides*, H. B. et K.  
*Sinclairii*, Kuntze, l. c. = *V. Sinclairii*, Benth.  
*sororia*, Kuntze, l. c. = *V. scorpioides*, Pers.  
*spatulata*, Kuntze, l. c. 969 = *V. atriplicifolia*, Jaub. et Spach.  
*squarrosa*, Kuntze, l. c. = *V. teres*, Wall.  
*stahelinoides*, Kuntze, l. c. 971 = *V. stahelinoides*, Harv.  
*stellata*, Kuntze, l. c. 969 = *V. oppositifolia*, Less.  
*Sutherlandii*, Kuntze, l. c. = *V. Sutherlandii*, Harv.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *V. Thomsoni*, Hook. f.  
*Tinneaana*, Kuntze, l. c. = *V. pumila*, Kotschy et Peyr.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. 969 = *V. Monosis*, Sch. Bip.  
*tournefortioides*, Kuntze, l. c. 971 = *V. tournefortioides*, H. B. et K.  
*trinervis*, Kuntze, l. c. (= *Distephanus trinervis*, Boj.). — Madag.  
*uniflora*, Kuntze, l. c. 969 = *V. remotiflora*, Rich.  
*urticifolia*, Kuntze, l. c. 971 = *V. urticaefolia*, A. Rich.  
*vagans*, Kuntze, l. c. 969 = *V. scandens*, DC.  
*verbascodes*, Kuntze, l. c. = *V. verbascoides*, Walp.  
*vernonioides*, Kuntze, l. c. = *V. dicarpa*, Less.  
*zanzibariensis*, Kuntze, l. c. = *V. zanzibariensis*, Less.  
*zollingerianoides*, Kuntze, l. c. = *V. zollingerianoides*, Sch. Bip.

CACALIA, Linn. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

- awraea*, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 556 = *S. aureus*, Linn.  
*globosa*, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. Sci. (1895) 119. — Mexic.  
*integerrima*, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 556 = *S. integerrimus*, Nutt.  
*longipetiolata*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 157. — Mexic.  
*lugens*, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 555 = *S. lugens*, Richards.  
*megaphylla*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 157. — Mexic.  
*obtusiloba*, Robins. et Greenm. l. c. 158. — Mexic.  
*Palmeri*, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 219. — Mexic.  
*paucispicata*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 158. — Mexic.  
*peltata*, Robins. et Greenm. l. c. = *S. megaphylla*, Robins. et Greenm.  
*peltigera*, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. Sci. (1893) 111. — Mexic.  
*platylepis*, Robins. et Seaton, l. c. 110. — Mexic.  
*poculifera*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. Sci. (1891) 143. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 156. — Mexic.  
*silphifolia*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 158. — Mexic.  
*tridactylites*, Robins. et Greenm. l. c. 159. — Mexic.

CACARA, Rumpf = **Pachyrhizus**, Rich. (Legumin.).

- erosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 165 = *P. angulatus*, Rich.  
*palmatiloba*, Kuntze, l. c. = *P. palmatilobus*, Benth. et Hook. f.

## CACCINIA, Savi (Boragin.). — Ind. Kew. i. 367.

- crassifolia*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 212 = *glauca*, Savi.  
**CACOUZIA**, Aubl. (Combret.). — Ind. Kew. i. 367.  
*littorea*, Engl. Pflanz. Ost-Afr. C (1895) 293. — Afr. trop. or.  
*longispicata*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*platyptera*, Welw. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2203 in obs. = *paniculata*, Laws.

CACTUS, « Linn. » ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = **Mammillaria**, Haw. (Cact.).

- acanthophlegma*, *acanthostephes*, *acicularis*, *aciculatus*, *actinopleus*, *aeruginosus*, *affinis*, *alpinus*, *amabilis*, *ancistrus*, *angineus*, *areolosus*, *argenteus*, *atrovuber*, *atrosanguineus*, *aulacanthus*, *aulacothela*, *auriceps*, *auricomus*, *auroreus*, *barbatus*, *Barlowii*, *bellatulus*, *biglandulosus*, *bihamatus*, *Bockii*, *brevimamma*, *brevisetus*, *calcaratus*, *carneus*, *Celsianus*, *centricirrus*, *centrispinus*, *cephalophorus*, *ceratocentrus*, *chrysacanthus*, *cirrifer*, *clavus*, *compactus*, *compressus*, *conicus*, *conopseus*, *cornifer*, *corollarius*, *crassispinus*, *crebrispinus*, *crinitus*, *crocidatus*, *cruciger*, *curvispinus*, *dasyacanthus*, *dealbatus*, *decipiens*, *depressus*, *Diadema*, *discolor*, *divaricatus*, *divergens*, *dolichocentrus*, *eborinus*, *Echinus*, *Ehvenbergii*, *elegans*, *elephantidens*, *erectus*, *erectacanthus*, *eriacanthus*, *eulorus*, *eximius*, *fasciculatus*, *Felneri*, *Fischeri*, *floribundus*, *Foersteri*, *formosus*, *foveolatus*, *fulvispinus*, *Funckii*, *fuscatus*, *geminatus*, *gibbosus*, *glabratus*, *gladiatus*, *glanduliger*, *glaucus*, *glochidiatus*, *gracilis*, *Grahami*, *grandicornis*, *grandiflorus*, *granulatus*, *griseus*, *gummifer*, *Haageanus*, *haematocinctus*, *hamatus*, *Heinei*, *heteromorphus*, *hexasanthus*, *longisetus*, *loricatus*, *Ludwigii*, *macromeris*, *macrothela*, *Martianus*, *maschalacanthus*, *megacanthus*, *meiacanthus*, *melaleucus*, *micans*, *micracanthus*, *microceras*, *micromeris*, *minimus*, *mirabilis*, *missouriensis*, *mitis*, *mucronatus*, *Muehlenfordtii*, *multiceps*, *mutabilis*, *Myrtax*, *Neumannianus*, *niger*, *nigricans*, *nivosus*, *nobilis*, *nudus*, *obliquus*, *obvallatus*, *octacanthus*, *Odieranus*, *olorinus*, *oothela*, *Ottomii*, *ovimamma*, *pallenscens*, *Parkinsonii*, *parvimamma*, *pallenscens*, *Pazzanii*, *pectinatus*, *pentacanthus*, *Pfeifferianus*, *phaeacanthus*, *phaeotrichus*, *phellospermus*, *phymatothela*, *pictus*, *Plaschnickii*, *Plecostigma*, *pleiocephalus*, *polycentrus*, *polyccephalus*, *polyedrus*, *polygonus*, *polymorphus*, *polythela*, *polytrichus*, *pomaceus*, *Pottii*, *pretiosus*, *prismaticus*, *procerus*, *pugionacanthus*, *pulchellus*, *pulcher*, *purpureus*, *pusillus*, *pycnacanthus*, *pyrrhoccephalus*, *pyrrhocroacanthus*, *quadrispinus*, *radicans*, *recurvatus*, *recurvispinus*, *recurvus*, *regius*, *retusus*, *rhopidacanthus*, *rhodanthus*, *rhodocentrus*, *robustispinus*, *rudidulus*, *rufocroceus*, *rutilus*, *Salmodyckianus*, *saxatilis*, *sceponocentrus*, *Schaeferi*, *Scheerii*, *Scheidweilerianus*, *Schellhasii*, *Schiedeanus*, *Schlechtendalii*, *Seemannii*, *Seidelii*, *Seitzianus*, *Sempervivi*, *setosus*, *Severinii*, *sororius*, *spectabilis*, *sphaelatus*, *sphaericus*, *sphaerotrachelus*, *spinaureus*, *spinosissimus*, *squarrosus*, *Stellaurata*, *stenocephalus*, *strobiliformis*, *Stueberi*, *subangularis*, *suberococcus*, *subechinatus*, *subpolyedrus*, *subtrigonus*, *subulifer*, *sulcolanatus*, *superfatus*, *tectus*, *tentaculatus*, *tenuis*, *tetracanthus*, *tomentosus*, *triacanthus*, *tubinatus*, *uberiformis*, *umbrius*, *uncinatus*, *variamamma*, *versicolor*, *vetulus*, *villifer*, *virens*, *viridis*, *vulpinus*, *Webbianus*, *Wegeneri*, *Wildianus*, *Winkleri*, *woburnensis*, *Wrightii*, *xanthotrachelus*, *Zegschwitzii*, *Zepnickii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 259-261 = *homonyma omnia Mammillariae*.

## CACTUS : —

- alternatus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 95. — Mexic.  
*ancistracanthus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. raphidacantha*, Lem.  
*ancistrodes*, Kuntze, l. c. = *M. ancistroides*, Lem.  
*atratus*, Kuntze, l. c. 259 = *M. rhodantha*, Link et Otto.  
*Benekei*, Kuntze, l. c. 260 = *M. Goodrightii*, Scheer.  
*bocasanus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104 = *M. bocasana*, Poselg.  
*Brandegei*, Coult. l. c. 96. — Calif. inf.  
*brunneus*, Coult. l. c. 117. — Mexic.  
*caespitosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Mammillaria multicaps*, Salm-Dyck.  
*capillaris*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 107 (= *Mam. lanifera*, Salm-Dyck). — Mexic.  
*conoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *M. conoidea*, DC.  
*coronatus*, Kuntze, l. c. 261 = *M. crebrispina*, DC.  
*cylindraceus*, Kuntze, l. c. 260 = *M. eriacantha*, Hort.  
*densus*, Kuntze, l. c. = *M. echinata*, DC.  
*densispinus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 96. — Mexic.  
*disciformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Echinocactus turbiniformis*, Pfeiff.  
*Dychianus*, Kuntze, l. c. = *M. acanthophlegma*, Lehm.  
*Echinaria*, Kuntze, l. c. = *M. echinata*, DC.

## CACTUS:—

- echinoactodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Mammillaria conoidea*, DC.  
*elongatus*, Kuntze, l. c. = *M. elongata*, DC.  
*Engelmanni*, Kuntze, l. c. = *M. recurvata*, Engelm.  
*Eschanzieri*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104. — Mexic.  
*exsudans*, Kuntze, l. c. = *M. exsudans*, Zucc.  
*Gabbii*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109 = *M. Gabbii*, Engelm.  
*geminispinus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *M. bicolor*, Lehm.  
*Goodridgii*, Kuntze, l. c. = *M. Goodridgii*, Scheer.  
*Guillemianus*, Kuntze, l. c. 261 = *M. decipiens*, Scheidw.  
*Halei*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106 = *M. Halei*, T. S. Brandeg.  
*Staworthianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 259 = *M. stellata*, Haw.  
*Kotschubeyi*, Kuntze, l. c. 260 = *M. sulcata*, Salm-Dyck.  
*Klugii*, Kuntze, l. c. = *M. elegans*, DC.  
*latimamma*, Kuntze, l. c. = *M. pycnacantha*, Mart.  
*Lehmanni*, Kuntze, l. c. = *M. recurva*, Lehm.  
*macracanthus*, Kuntze, l. c. = *M. macracantha*, DC.  
*maculatus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 117. — Mexic.  
*Meissneri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. acanthophlegma*, Lehm.  
*multisetus*, Kuntze, l. c. = *M. multiceps*, Salm-Dyck.  
*niveus*, Kuntze, l. c. 259 = *M. bicolor*, Lehm.  
*obconella*, Kuntze, l. c. = *M. dolichocentra*, Lehm.  
*Palmeri*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1896) 108. — Mexic.  
*persicanus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. persicana*, Ehrenb.  
*Pondii*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 102 = *M. Pondii*, Greene.  
*Praelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. viridis*, Salm-Dyck.  
*Pringlei*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109. — Mexic.  
*pulcherrimus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261. = *M. pulcherima*, Ehrenb.  
*pulvilliger*, Kuntze, l. c. 260 = *M. elongata*, DC?  
*radiosus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 120 = *M. vivipara*, Engelm.  
*rosea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. rosea*, Scheidw.  
*Roseanus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 105 = *M. setispina*, Engelm.  
*Ruschianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261. = *M. Ruschiana*, Regel.  
*ruficeps*, Kuntze, l. c. = *M. rhodantha*, Link et Otto.  
*scolymodes*, Kuntze, l. c. = *M. scolymoides*, Scheidw.  
*setispinus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106 = *M. setispina*, Engelm.  
*senilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. senilis*, Lodd.  
*subcurvatus*, Kuntze, l. c. = *M. subcurvata*, A. D.etr.  
*tetracentrus*, Kuntze, l. c. = *M. tetracentra*, Hort. Bern.  
*tetrancistrus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104 = *M. phellosperma*, Engelm.  
*texensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) = *M. Heyderi*, Muehlenpf.  
*tuberculosus*, Kuntze, l. c. = *M. strobiliformis*, Scheer.  
*Vriesianus*, Kuntze, l. c. 260 = *M. speciosa*, De Vriese.  
*zephyranthodes*, Kuntze, l. c. = *M. zephyranthoides*, Scheidw.
- CADABA**, Forsk. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 369.  
*juncea*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 18 = *juncea*, Harv.  
*scandens*, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 361. — Afr. trop. or.

**CAESALPINIA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 370.

*Andreana*, M. Micheli, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 193. — N. Gran.

**CAESALPINIA**:—

- aphylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 22 = *Hoffmanseggiae* sp.  
*brachycarpa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffm. *brachycarpa*, A. Gray.  
*canescens*, Fisher, l. c. = Hoffm. *canescens*, Fisher.  
*caudata*, Fisher, l. c. = Hoffm. *caudata*, A. Gray.  
*drepanocarpa*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *drepanocarpa*, A. Gray.  
*Drummondii*, Fisher, l. c. 123 = Hoffm. *Drummondii*, Torr. et Gray.  
*falcaria*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *falcaria*, Cav.  
*Fisheriana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 23 = *Hoffmanseggiae* sp.  
*fruticosa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffm. *fruticosa*, S. Wats.  
*gladiata*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *gladiata*, Benth.  
*Godefroyana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 166. — Coch. Griseb.  
*Grisebachiana*, Kuntze, l. c. = C. Bonduc, Linn.?  
*intricata*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = *Hoffmanseggia glabra*, Fisher.  
*Jamesii*, Fisher, l. c. 123 = Hoffm. *Jamesii*, Torr. et Gray.  
*melanosticta*, Fisher, l. c. = Hoffm. *melanosticta*, A. Gray.  
*multiflora*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 167. — Mexic.  
*multijuga*, Fisher, l. c. = *Hoffmanseggia multijuga*, S. Wats.  
*oxycarpa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 122 = Hoffm. *oxycarpa*, Benth.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 47. — Calif.  
*pannosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 150. — Calif.  
*paucijuga*, Benth. ex Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1977. — Ins. Trinit.  
*placida*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 131. — Calif.  
*platycarpa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 122 = *Hoffmanseggia platycarpa*, Benth.  
*platyloba*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 425. — Mexic.  
*repens*, Eastwood, in Zöe, iv. (1893) 116 t. 26. — Utah.  
*rosulata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 23; et iv. (1895) 206 = *Fisheriana*, Rusby.  
*sessilifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 450. — Mexic.  
*texana*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = *Hoffmanseggia texana*, Fisher.  
*Taubertiana*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 345. — Bras.  
*virgata*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = *Hoffmanseggia microphylla*, Torr.  
*Watsoni*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *gracilis*, S. Wats.

**CAESALPINIODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 166 = **CAESALPINIOIDES**, Linn. = **Gleditschia**, Clayton (Legumin.).

*africanum*, *australe*, *caspium*, *heterophyllum*, *japonicum*, *macracanthum*, *monospermum*, *sinense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 167 = *homonyma omnia* *Gleditschiae*.  
*triacanthum*, Kuntze, l. c. = *G. triacanthos*, Linn.

**CAESIA**, R. Br. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 371.

- brevicaulis*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 353 (= *Anthericum brevicaulis*, Baker). — Afr. austr.  
*brevifolia*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. brevifolium*, Thunb.). — Afr. austr.  
*contorta*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. contortum*, Linn. f.). — Afr. austr.  
*scilliflora*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 354 (= *Anth. scilliflorum*, Eckl.). — Afr. austr.  
*subulata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 530. — Madag.  
*Zeyheri*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) (= *Anthericum Zeyheri*, Baker). — Afr. austr.

**CAIOPHORA**, Presl = **Blumenbachia**, Schrad. (Loas.).**CAIOPHORA**:—

- albiflora*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Reg. Argent.  
*anemonoides*, Urban et Gilg, l. c. 119. — Chili.  
*Archavaletae*, Urban, l. c. 120. — Urug.  
*boliviana*, Urban et Gilg, l. c. 119. — Bolivia.  
*Buracavi*, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 37. — Bolivia.  
*canarinoides*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Bolivia.  
*cernua*, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Revista Museo La Plata, v. (1893) 829, et Sert. Cordob. (1893) 11; et in Engl. et Prantl, l. c. = *Blumenbachia cernua*, Griseb.  
*contorta*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Chili, Peruvia.  
*dissecta*, Urban et Gilg, l. c. 120. — Chili.  
*Eichleri*, Urban, l. c. 121. — Bras.  
*Espigneira*, Urban et Gilg, l. c. = *Blumenbachia Eepigneera*, C. Gay.  
*heptomera*, Urban et Gilg, l. c. — Bolivia.  
*hibiscifolia*, Urban et Gilg, l. c. 119. — Reg. Argent.  
*horrida*, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 36. — Bolivia.  
*Kurtzii*, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 107. — Reg. Argent.  
*macrocarpa*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Reg. Argent.  
*mollis*, Urban et Gilg, l. c. — Reg. Argent.  
*Orbignyana*, Urban et Gilg, l. c. — Bolivia.  
*Pavonii*, Urban et Gilg, l. c. — Peruvia.  
*Prietea*, Urban et Gilg, l. c. 120 = *Blumenbachia Prietea*, C. Gay.  
*pulchella*, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 111 nomen. — Reg. Argent.  
*Rahmeri*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 23. — Chili.  
*Rusbyana*, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 35. — Bolivia.  
*rosulata*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 119. — Peruvia.  
*scabra*, Urban, l. c. 121. — Bras.  
*superba*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 23. — Chili.

**CAJU**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 167 = **CAJUM**, Rumpf = **Pongamia**, Vent. (Legumin.).  
*pinnatum*, Kuntze, l. c. = *P. glabra*, Vent.**CALACANTHUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = **Calacantha**, T. Anders. (Acanth.).  
*grandiflorus*, Kuntze, l. c. = *C. Dalzelliana*, T. Anders.**CALADENIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 372.

- cardiochila*, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. ix. (1887) 60 = *Cavinsiana*, F. Muell.  
*macrophylla*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 396. — N. Zel.  
*tentaculata*, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 130. — Austral.  
*toxochila*, Tate, l. c. 129. — Austral.

**CALADIUM**, Vent (Aroid.). — Ind. Kew. i. 372.

- adamantinum*, L. Lind. in Illustr. Hortie. (1890) 71 t. 532. — Peruvia.  
*amboinense*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 532 in syn. = *Homalomena caerulea*, Kunth.  
*heterotypicum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 500 t. 35 fig. 13. — Bras.  
*illiputiense*, Rodigas, in Illustr. Hortie. (1895) 363 t. 47. — Venez.  
*medio-radiatum*, L. Lind. et Rodigas, l. c. (1890) 51 t. 528. — N. Gran.  
*ovatum*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 519 in syn. = *Ariopsis peltata*, Nimmo.  
*rubescens*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1893) ii. 86. — Bras.  
*sagittatum*, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hortie. (1890) 101 t. 538. — Bras.

**CALADIUM : —**

venosum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1893) ii. 86. — Bras.

**CALAIS, DC. = Microseris, D. Don (Compos.).**  
*Clevelandi*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 153. — Calif.

*Kelloggii*, Greene, l. c. ii. (1886) 49. — Calif.  
*Parryi*, Greene, l. c. = *Clevelandi*, Greene.  
*plurisetia*, Greene, *Pittonia* (Mar. 1887) 34. — Calif.  
*submembranacea*, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 535. — Mexic.

**CALAMAGROSTIS, Adans. (Gramin.). — Ind.**  
Kew. I. 374.

*arctica*, *Vasey, Illustr. N. A. Grass.* ii. (1893) t. 55; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 268. — Am. arct.

*aurea*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1884) 8 (= Deyeuxia aurea, Munro).* — Ecuad.  
*bikariensis*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 184; et *Enum. pl. Transsilv.* (1886) 566. — Transs.

*brevisetia*, *Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club.* vi. (1894) 41 = *Pickeringii*, *A. Gray.*

*cinmoides*, *Scribn. l. c. 42 (= C. cinmoides, Spreng.)* = *Deyeuxia Nuttalliana, Vasey.*

*collina*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 105.* — China.

*crassifolia*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 8 nomen.* — Ecuad.

*Curtisii*, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 269 in obs. et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 209. — Am. bor.

*densa*, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 147 (densus), et *Illustr. N. A. Grass.* ii. (1892) t. 40. — Calif.

*dubia*, *Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249. — Am. bor.

*emirrensis*, *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894 (1895) 831 (= Deyeuxia emirrensis, Baker).* — Madag.

*epigea*, «Roth» ex *St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 905 = epigeios, Roth.*

*Haussknechtiana* X, *Torges, in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 16.* — Germ.

*Indagata* X, *Torges et Hausskn. l. c. 26.* — Germ.  
*krauzensis*, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 763.* — Costarica.

*koelerioides*, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 147. — Calif.

*longearistata*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 8 (= Deyeuxia longearistata, Wedd.).* — Ecuad.

*Macouniana*, *Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249, et iii. (1892) 81. — Am. bor.

*Mannii*, *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) = *Deyeuxia Mannii, Hook. f.*

*Matsumurae*, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 628. — Japon.

*montanensis*, *Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249, et iii. (1892) 82. — Am. bor.

*moupinensis*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 106.* — China.

*pallida*, *Vasey et Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 79. — Am. bor. (Washington).

*paradoxa*, *Litpsky, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 346. — Reg. Cauc.

*robusta*, *Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 82. — Am. bor.

*scabrescens*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1898) 105.* — China.

*scopulorum*, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 722.* — Utah.

*Sodiroana*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 8 nomen.* — Ecuad.

*Spruceana*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 8 (= Deyeuxia Spruceana, Wedd.).* — Ecuad.

*Suksdorfii*, *Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 82. — Am. bor.

*Torgesiana* X, *Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 69.* — Germ.

*Tweedyi*, *Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; t. iii. (1892) 83; et in *Vasey, Ill. N. A. Grass.* ii. (1892) t. 44. — Washingt.

**CALAMAGROSTIS : —**

*villosa*, *St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 906 = Halleriana, DC.*

*Wirgeniana* X, *Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi (1894) 68.* — Germ.

*Yatabei*, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 627. — Japon.

**CALAMINTHA, (Tourn.) Linn. (Labiata.). — Ind.**  
Kew. i. 375.

*baborensis*, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algév. [Dicot.] (1889) 679; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 64.* — Algeria.

*Baumgarteni*, *Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 255 = alpina, Lam.*

*glabra*, *Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* 1888, i. (1891) 211 = *Nuttallii, Benth.*

*hungarica*, *Simonk. in Termész. Füzet.* x. (1886) 182. — Eur. or.

*hungarica*, *Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 255 = praec.*

*intermedia*, *H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 220 = sylvatica, Bromf.*

*Kilimandschari*, *Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 366. — Afr. trop. or.

*mixta* X, *Ausserdorfer, ex H. Braun. et Sennh. in Oest. Bot. Zeitschr. x. (1890) 158; G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. ( 892) 999.* — Austria.

*origanifolia*, *St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 665, sphalm. = Clinopodium origanifolium, Labill.*

**CALAMOVILFA Hack. True Grasses (1890) 113. GRAMINEAE.**

*brevipilis*, *Hack. l. c. (= Calamagrostis brevipilis, A. Gray).* — Am. bor.

*longifolia*, *Hack. l. c.; et ex S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6. (1890) 651 (= Calamagrostis longifolia, Hook.).* — Am. bor.

**CALAMUS, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 376.**

*armensis*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 61.* — Ins. Arm.

*axillaris*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 456.* — Perak.

*Barteri*, *Drude, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 111 nomen. — Sierra-Leone.

*Brandisii*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 448.* — Travanc.

*conirostris*, *Becc. l. c. 461.* — Perak.

*Cuthbertsoni*, *Becc. in Nouv. Giorn. bot. Ital.* xx. (1888) 179. — N. Guin.

*densiflorus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 445.* — Perak.

*digitatus*, *Becc. l. c. 442.* — Zeyl.

*diffusus*, *Becc. l. c. 447.* — Penins. Mal.

*Doriaei*, *Becc. l. c. 456.* — Burma.

*filipendulus*, *Becc. l. c. 443.* — Perak.

*Feanus*, *Becc. l. c. 448.* — Tenass.

*flabellatus*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 62.* — Borneo.

*Gamblei*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 453.* — Ind. or.

*giganteus*, *Becc. l. c. 460.* — Perak.

*grandis*, *Hort. ex Illustr. Hort.* (1895) 223. — Borneo?

*Heudelotii*, *Becc. et Drude, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 112 et 134. — Guine.

*Hollrungii*, *Becc. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 17. — N. Guin.

*interruptus*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 60.* — N. Guin.

*Lobbianus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 451.* — Penins. Mal.

*luridus*, *Becc. l. c. 445.* — Perak.

*Martianus*, *Becc. l. c. 459.* — Penang.

*melanocarpus*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 392.* — Penins. Mal.

*myrianthus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 451.* — Burma.

*neglectus*, *Becc. l. c. 458.* — Malacca.

*nicobaricus*, *Becc. l. c. 446.* — Ins. Nicob.

*papillulus*, *Becc. l. c. 457.* — Perak.

*papuanus*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 60.* — N. Guin.

*paspalanthus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 450.* — Perak.

*perakensis*, *Becc. l. c. 451.* — Perak.

*Pseudosepal*, *Becc. l. c. 465.* — Perak.

*Pseudo-tenuis*, *Becc. l. c. 445.* — Zeyl.

**CALAMUS : —**

*pygmaeus*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 8.* — Borneo.

*radulosus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 443.* — Perak.

*rugosus*, *Becc. l. c. 443.* — Perak.

*robustus*, *L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort.* (1893) 19 t. 569. — Borneo.

*serrulatus*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 61.* — N. Guin.

*simplex*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 456.* — Perak.

*singaporensis*, *Becc. l. c. 454.* — Penins. Mal.

*Thwaitesii*, *Becc. l. c. 441.* — Zeyl.

*tomentosus*, *Becc. l. c. 455.* — Perak.

*travancoricus*, *Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 452.* — Deccan.

*triqueter*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 62.* — Borneo.

*vestitus*, *Becc. l. c. 59.* — N. Guin.

*viridispinus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 458.* — Perak.

*zebrinus*, *Becc. Malesia, iii. (1886) 59.* — N. Guin.

*zeylanicus*, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 455.* — Zeyl.

**CALANDRINIA, H. B. et K. (Portul.). — Ind.**  
Kew. i. 378.

*ambigua*, *Howell, in Erythea, i. (1893) 34 = sesuvioidea, A. Gray.*

*armeriifolia*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 25. — Chili.

*calocephala*, *Phil. l. c. = Chili.*

*capiapina*, *Phil. l. c. = Chili.*

*Howellii*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 262.* — Oreg.

*sesuvioidea*, *A. Gray, l. c. xxii. (1887) 278.* — Calif.

*spicigera*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 25. — Chili.

**CALANTHE, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 378.**

*Augusti-Reigneri*, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 134 = *Regnieri, Reichb. f.*

*buccinifera*, *Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China.

*Darblayana* X, *Hort. Maron, ex God.-Leboeuf, in l'Orchidophile* (1889) 178 cum ic. — Hybr. artef.

*Davidi*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 85.* — China.

*curantigoides*, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 sphalm. = curculigoides, Lindl.*

*delphinoides*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 55. — Kamerun.

*diploxiphion*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 849.* — Perak.

*ecarinata*, *Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China.

*elytroglossa*, *Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 853.* — Reg. Himal.

*Eyermaui* X, *Hort. ex Gard. and For. iv. (1891) 16 fig. 3.* — Hybr. artef.

*fimbriata*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 86.* — China.

*Fineti* X, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 134. — Hybr. artef.

*gigantea*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 856.* — Perak.

*gigas* X, *Hort. ex Gartenfl.* (1894) 24. — Hybr. artef.

*Halli* X, *Hort. ex Wien. Illustr. Garten-Zeit.* (1888) 108. — Hybr. artef.

*inquilina* X, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1887) 168 (= *Phaius vestitus, Reichb. f.*). — Hybr. artef.

*kirishimensis*, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1893) 253 t. 7. — Japon.

*labrosa*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 856.* — Tenass.

*Mannii*, *Hook. f. l. c. 850.* — Reg. Himal.

*megalopha*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 85.* — China.

*Muelleri*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 486. — N. Guin.

*Mylesii* X, *Williams, in Warn. et Will. Orchid Alb.* ix. (1891) t. 402. — Hybr. artef.

*ovalifolia*, *Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 239.* — Borneo.

*pachystalix*, *Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 850.* — Reg. Himal.

**CALANTHE** :—

- rubens, *Ridl. in Gard. Chron.* (1890) i. 576. — Penins. Mal.  
 Sanderiana, *Williams, Catal.* (1887) 21. — Cochinchina.  
 Scortechinii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 854. — Perak.  
 tubifera, *Hook. f. l. c.* 855. — Burma.  
 Wrayi, *Hook. f. l. c. v.* (1890) 850. — Perak.

**CALANTHIDIUM**, Pfitzer, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6. (1888) 153. **ORCHIDEAE**.

- labrosum, *Pfitzer, l. c.*; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 49. — Moulm.

**CALANTICA**, Jaub. (Samyd.). — *Ind. Kew.* i. 379.).

- Jauberti*, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 573 = *Bivinia Jaubertia*, *Tul.*  
*lucida*, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 20. — Madag.  
*Mantini* X, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 134. — Hybr. artef.

**CALAPPA**, Rumpf, *Herb. Amboin.* i. (1741) 9/12 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 982 = **Cocos**, *Linn.* (Palm.).

- acaulis, acrocomioides, amara, australis, botryophora, campestris, capitata, comosa, coronata, Datil, eriospatha, flexuosa, graminifolia, insignis, leiopatha, Martiana, Mikantiana, nucifera, oleracea, orinocensis, petraea, pityrophylla, plumosa, Procopiana, Romanzoffiana, schizophylla, speciosa, Weddellii, Yatay*, *Kuntze, l. c.* = *homonyma omnia generis Cocos*.

- coccodes*, *Kuntze, l. c.* = *Cocos Syagrus, Drude.*  
*elegantina*, *Kuntze, l. c.* = *Cocos Weddelliana, Drude.*

- Sancona*, *Kuntze, l. c.* (= *Syagrus Sancona, Karst.*). — N. Gran.

**CALATHEA**, G. F. W. Mey. (Scitam.). — *Ind. Kew.* i. 379.

- Achira*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 108 (= *Phrynium Achira, Poepp. et Endl.*). — Bras.  
*albicans*, *A. Brongn. ex Petersea, l. c.* 97 nomen, = *undulata, Lind. et Ed. André.*  
*amplissima, Petersen, l. c.* 115. — Bras.  
*Bakeri, C. B. Clarke, ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss.* (1895) 464 nomen. — Am. centr.  
*barbata, Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1898) 110. — Bras.  
*concolor, Eichl. ex Petersen, l. c.* 126. — Hab. ?  
*crotalifera, S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 86. — Guatem.  
*cyclophora, Baker, in Kew Bull.* (1895) 17. — Guian. angl.  
*discolor, G. F. W. Mey. ex Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 307. — Baloo.  
*Eichleri, Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 108. — Bras.  
*Gardneri, Baker, in Kew Bull.* (1895) 18. — Bras.  
*Glaziovii, Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 111. — Bras.  
*gracilis, Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 328. — Bras.  
*grandis, Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 124. — Guian. batav.  
*humilis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 489. — Bras.  
*inocephala, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 694. — Panama.  
*insignis, Petersen, ex Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 307. — Baloo.  
*insignis, Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 124. — Panama.  
*Koernickeana, Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 330. — Bras.  
*lanata, Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 119. — Bras.  
*Lindbergii, Petersen, l. c.* 113. — Bras.  
*Marcellii, Hort. ex Petersen, l. c.* 118 = *virginalis, Lind.*  
*Neoviedii, Petersen, l. c.* 117. — Bras.  
*Petersenii, Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 304. t. l. — Baloo.

**CALATHEA** :—

- praecox, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 488. — Bras.  
*propinqua, Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 127 = *Koernickeana, Regel.*  
*rhizantha, K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 433. — Gabon.  
*sciurioides, Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 329. — Bras.  
*Sodiroy, Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 306. — Baloo.  
*straminea, Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 118. — Bras.  
*subtilis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 487. — Bras.  
*vaginata, Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 331. — Bras.

**CALCEOLARIA**, *Linn.* (Scrophul.). — *Ind. Kew.* i. 380.

- aconcaguina, Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 150. — Chili.  
*algarrobensis, Phil. l. c.* 136. — Chili.  
*arachnoides-crenatiflora, Rodigas, in Illustr. Hortic.* (1888) 51 t. 54. — Form. hort.  
*asperula, Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 153. — Chili.  
*auriculata, Phil. l. c.* 151. — Chili.  
*bigemina, Phil. l. c.* 158. — Chili.  
*bipartita, Phil. l. c.* 156. — Chili.  
*Borchersi, Phil. l. c.* 149. — Chili.  
*brunellifolia, Phil. l. c.* 155. — Chili.  
*Burbridgei* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1886) 464. — Hybr. artef.  
*albula, Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 391. — N. Zel.  
*Campanae, Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 152. — Chili.  
*cheiranthoides, Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 49. — Chili.  
*compacta, Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1894) 139. — Chili.  
*cordata, Phil. l. c.* 159. — Chili.  
*crocea, Phil. l. c.* 139. — Chili.  
*cuspidata, Phil. l. c.* 148 = *petiolaris, Cav.?*  
*dumetorum, Phil. l. c.* 144. — Chili.  
*effusa, Phil. l. c.* 147. — Chili.  
*Georgiana, Phil. l. c.* 138. — Chili.  
*glutinosa, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) nomen, et xviii. (1894) 483. — Chili.  
*Gmelini, Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 134, = *integrifolia, Linn.*  
*irazuensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 292. — Costarica.  
*Kingi, Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 149. — Chili.  
*lepida, Phil. l. c.* 140. — Chili.  
*longepetiolata, Phil. l. c.* 144. — Chili.  
*Oreas, Phil. l. c.* 137. — Chili.  
*Palenae, Phil. l. c.* 155. — Chili.  
*pallida, Phil. l. c.* 144. — Chili.  
*parvifolia, Phil. l. c.* 136. — Chili.  
*Poeppigiana, Phil. l. c.* 153. — Chili.  
*pristiphylla, Phil. l. c.* 138. — Chili.  
*pubescens, Phil. l. c.* 139. — Chili.  
*pulchella, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 70. — Chili.  
*rupicola, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 273 et 290 nomen; et xviii. (1894) 483. — Chili.  
*salicariifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 135. — Chili.  
*stachydifolia, Phil. l. c.* 143. — Chili.  
*stellariifolia, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 70. — Chili.  
*Sturmii, Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 392. — N. Zel.  
*tenerifolia, Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 157. — Chili.  
*villosa, Phil. l. c.* 142. — Chili.  
*Williamsi, Phil. l. c.* 158. — Chili.

**CALCEOLARIA**, *Loefl. Iter Hisp.* (1758) ex Kuntze *Rev. Gen.* (1891) 40 = **Ionidium**, *Vent.* (Violar.).

- alba, anomala, atropurpurea, bicolor, bigibbosa, brevicaulis, caffra, calycina, capensis, communis, concolor, debilissima, elata, filiformis, floribunda, fruticulosa,*

**CALCEOLARIA** :—

- glutinosa, gracilis, heterosepala, Hieronymi, Ipecacuanha, lamata, lasiocarpa, linearis, longifolia, Lorentziana, Maximiliani, oppositifolia, Poaya, procumbens, ramosissima, setigera, Sprucei, stricta, thymifolia, verbenacea, Vernonii, villosissima, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 40-41 = *homonyma omnia Ionidii.*  
*angustata, Kuntze, l. c.* 41 = *Ionidium angustatum, Klotzsch, fide Kuntze.*  
*arbores, Kuntze, l. c.* = *Corynostylis Loefflingii, Spreng.*  
*Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 6. — Bolivia.  
*Botteri, Kuntze, l. c.* = *I. Botteri, Turcz.*  
*brasiliensis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1892) 51 = *I. album, St-Hil.*  
*circaeoides, Kuntze, l. c.* = *I. circaeoides, H. B. et K.*  
*enneasperma, Kuntze, l. c.* = *I. heterophyllum, Vent.*  
*Lehmannii, Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 57 in obs. = *I. Lehmannii, Hieron.*  
*lobelioides, Kuntze, l. c.* = *I. lobelioides, Schlecht.*  
*microphylla, Kuntze, l. c.* = *I. glutinosum, Vent.*  
*Mocinoana, Kuntze, l. c.* = *I. calceolarium, Ging.*  
*occulta, Kuntze, l. c.* = *I. oculatum, Polak.*  
*parvifolia, Kuntze, l. c.* = *I. glutinosum, Vent.*  
*phyllanthodes, Kuntze, l. c.* = *I. phyllanthoides, Planch. et Lind.*  
*riparia, Kuntze, l. c.* = *I. oppositifolium, Roem. et Schult.*  
*Tatei, Kuntze, l. c.* (= *Hybanthus Tatei, F. Muell.*). — Austral.  
*verticillata, Kuntze, l. c.* = *I. polygalaefolium, Vent.*

**CALCEOLUS**, (Tourn.) *Adans.* = **Cypripedium**, *Linn.* (Orchid.).

- alternifolius, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 816 = *Cypripedium Calceolus, Linn.*

**CALDASIA**, *Mutis* = **Helosis**, *Rich.* (Balanophor.).

- brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 590 = *H. guyanensis, Rich.*

- mexicana, Kuntze, l. c.* = *H. mexicana, Lehm.*

**CALEA**, *Linn.* (Compos.). — *Ind. Kew.* i. 384.

- angusturana, Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 56. — Columb.

- caracasana, Hieron. l. c.* in obs. = seq.

- caracasana, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 324 (= *Allo-*

- carpus caracasanus, H. B. et K.*). — Venez.

- floribunda, Baker, in Kew Bull.* (1893) 157. — Bras.

- glomerata, Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 45. — Columb.

- Liebmannii, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft*

- xxiii.* (1887) 145. — Mexic.

- multiradiata, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad.*

- xxiii.* (1893) 120. — Mexic.

- orizabaensis, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii.* (1887)

- 145.* — Mexic.

- pachensis, Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 56. — Columb.

- Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887)

- 430.* — Mexic.

- pellucidinerva, Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull.*

- Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 207. — Costarica.

- robusta, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xix.

- (1892) 151. — Bolivia.

- sillaensis, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 324. — Venez.

- ternifolia, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii.

- (1887) 277 t. 43b. (Oliver, ex *in Thurm, in Timehri,*

- v.* [1886] 197.). — Guian. angl.

- tolimana, Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 57. — Columb.

- Trianae, Hieron, l. c.* 58. — Columb.

- trichotoma, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii.

- (1889) 299. — Guatem.

**CALENDULA**, *Linn.* (Compos.). — *Ind. Kew.* i. 383.

- foliosa, Batt. in Batt. et Trab. El. de l'Algér.* (Dicot.)

- (1888) 479. — Algeria.

**CALENDULA** :—

*microphylla*, Lange, ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. n. i. (1889) 178 = *microphylla*, Lange.

**CALEPINA**, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 334. *cochlearioides*, Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 15 = C. Corvini, Desv.

**CAESIUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151 = **CAESIUM**, Adans. = **Odina**, Roxb. (Anacard.). *acidum*, *asplenifolium*, *Barteri*, *discolor*, *edule*, *fruticosum*, *humile*, *obovatum*, *ornifolium*, *Schimperi*, *Schweinfurthii*, *speciosum*, *triphylum*, *velutinum* Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Odinae. *alatum*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1892) 153. — Reg. Somal. *cinereum*, Engl. l. c. — Reg. Somal. *ensifoliolatum*, Engl. l. c. — Reg. Somal. *fulvum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or. *grande*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151 = O. Wadiae, Roxb. *obcordatum*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1892) 153. — Reg. Somal. *tomentosum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**CALETIA**, Baill. = **Micranthemum**, Desf. (Euphorb.). *ericoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 595 = M. ericoides, Desf.

**CALIMERIS**, Nees = **Aster**, Tourn. (Compos.). *fruticosa*, C. Winkl. in Aet. Hort. Petrop. ix. (1886) 419. — As. centr.

**CALLA**, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 384. *Pentlandii*, Hort. ex Kew Bull. (1893) Append. ii. 30 = *Richardia Pentlandii*, Hort.

**CALLIANDRA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 386. *boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 327. — Bolivia. *Chapadae*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 349. — Bras. *cinerea*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 70. — Bras. *Glaziovii*, Taub. l. c. 71. — Bras. *nitida*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 410. — Mexic. *Palmeri*, S. Wats. l. c. — Mexic. *Schwackeana*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 69. — Bras. *tolimensis*, Taub. ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 314. — N. Gran.

**CALLIANTHEMUM**, C. A. Mey. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 386. *anemonoides*, Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 35 = *rutaefolium*, Reichb. *anemonoides*, Zahlbr. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1888) 57 = praec. *Kernerianum*, Freyn, ex Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 36. — Austria.

**CALLICARPA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 386. *caudata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 76. — Ins. Philipp. *pilosissima*, Maxim. l. c. — Ins. Formos. *shikokiana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 54. — Japon. *tosaensis*, Makino, l. c. 181. — Japon.

**CALLICHLAMYS**, Miq. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 386. *latifolia*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 223. — Bras. *Peckoltii*, Bur. ex K. Schum. l. c. fig. 88. — Bras.

**CALLICHLROA**, Fisch. et Mey. = **Layia**, Hook. et Arn. (Compos.). *fonessii*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 228 = *Layia Jonesii*, A. Gray. *nulans*, Greene, l. c. 227. — Calif.

**CALIPHURIA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 384.

*Bonplandii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1136 (*Calliphuria*) = *Hymenocallis Bonplandii*, Kunth.

*candida*, Baill. l. c. (*Calliphuria*) = *Eucharis candida*, Planch. et Lind.

*Castelnaeana*, Baill. l. c. 1135 (*Calliphuria*). — Peruvia. *tenera*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 112. — N. Gran.

**CALLIGONUM**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 387. *minimum*, Lipshi, Exc. bot. au delà Mer Casp. (1889) 19. — Rossia.

**CALLIPRORA**, Lindl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.). *ixioides*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 318 = B. ixioides, S. Wats. *lugens*, Greene, l. c. 319 = B. lugens, Greene. *scabra*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 126. — Calif.

**CALLISTA**, Lour. = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.). *acerosa*, *acicularis*, *acinaciformis*, *acrobatica*, *acuminatissima*, *Adae*, *adunca*, *aemula*, *afinis*, *aggregata*, *agrostophylla*, *albosanguinea*, *alpestris*, *amboinensis*, *amethystoglossa*, *amoena*, *ampla*, *anceps*, *angulata*, *angustifolia*, *antennata*, *Aphrodite*, *appendiculata*, *aquea*, *Arachnites*, *attenuata*, *aurantiaca*, *aurorosa*, *Baileyi*, *Bairdiana*, *bambusifolia*, *barbata*, *Bensoniae*, *bicamerata*, *bicaudata*, *bifalcis*, *bifaria*, *biflora*, *bigibba*, *biloba*, *Binnendykii*, *binocularis*, *bolboflora*, *Boothii*, *brachypetala*, *Brachypus*, *bursigera*, *calophylla*, *Calopogon*, *canaliculata*, *candida*, *capillipes*, *Cathcartii*, *chrysantha*, *chrysocrepis*, *chrysotoxa*, *ciliata*, *clavata*, *clavipes*, *Coelogyne*, *comata*, *connata*, *convexa*, *cornuta*, *crepidata*, *cretaea*, *crocata*, *cruenta*, *crumenata*, *crystallina*, *cucumerina*, *culmifolia*, *cuspidata*, *densiflora*, *denudans*, *Devoniana*, *dicupha*, *Diodon*, *distachya*, *disticha*, *dixantha*, *Draconis*, *elongata*, *eriaeflora*, *erosa*, *eulophota*, *euphlebia*, *excavata*, *Falconeri*, *fimbriata*, *Findlayana*, *Fitzgeraldii*, *flavescens*, *flavidula*, *floribunda*, *Foelschei*, *foliosa*, *formosa*, *fugax*, *funiformis*, *furcata*, *fuscescens*, *Fytcheana*, *geminata*, *Gibsonii*, *glossotis*, *Gouldii*, *gracilicaulis*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *grandis*, *gratissima*, *Griffithiana*, *haemoglossa*, *Harveyana*, *Hasseltii*, *herbacea*, *hercoglossa*, *heterocarpa*, *heterodea*, *Heyneana*, *hispidula*, *Hookerana*, *Hornei*, *hymenantha*, *hymenoptera*, *incrassata*, *incurva*, *indivisa*, *Infundibulum*, *insignis*, *intermedia*, *javanica*, *Jerdoniana*, *Johannis*, *junceae*, *kentrichia*, *kentrophylla*, *Kingiana*, *Kuentsleri*, *Kuhlthi*, *labuana*, *lamellata*, *lancifolia*, *lasioglossa*, *Laviana*, *Leonis*, *leucophylla*, *leucophylla*, *lilacina*, *Liniawiana*, *lituiflora*, *lobata*, *Lobbii*, *Loddigesii*, *lonchophylla*, *longicollis*, *longipes*, *Lubbersiana*, *lucens*, *Lewii*, *lunata*, *luteola*, *Macfarlanei*, *Macraei*, *macrantha*, *macrophylla*, *macropoda*, *Macropus*, *macrostachya*, *marginata*, *marmorata*, *megaceras*, *metachilina*, *microbulbon*, *miseria*, *moniliformis*, *monophylla*, *Moorei*, *Mortii*, *moulmeinensis*, *mutabilis*, *nana*, *Nathanielis*, *nitidissima*, *nobilis*, *normalis*, *nuda*, *nulans*, *ochreata*, *ochroleuca*, *ophioglossa*, *pachyglossa*, *Palpebras*, *pandurata*, *panduriformis*, *parva*, *Parishii*, *parviflora*, *pendula*, *perakensis*, *Perula*, *Phalaenopsis*, *platygastria*, *porphyrochila*, *praecincta*, *primulina*, *pugioniformis*, *pulchella*, *pumila*, *purpurea*, *pusilla*, *pycnostachya*, *pygmaea*, *quadrangularis*, *radicans*, *ramosa*, *Reichenbachii*, *rep-tans*, *revoluta*, *rhodocentra*, *rhodopterygia*, *rigida*, *rotundata*, *Ruckeri*, *rugosa*, *salaccense*, *sanguinolenta*, *sarcantha*, *scabrilinguis*, *Scortechinii*, *sculpta*, *secunda*, *senilis*, *sinuata*, *Smilliae*, *Spatella*, *spathacea*, *speciosa*, *spectabilis*, *spinescens*, *Syratiotes*, *strobilacea*, *Stricklandiana*, *striolata*, *strongylantha*, *Stuartii*, *stuposa*, *subacaulis*, *subulata*, *sulcata*, *Sumneri*, *superbiens*, *taurina*, *tenella*, *tenicaculis*, *teres*, *teretifolia*, *terminalis*, *tetraedris*, *tetragona*, *tetrodon*, *thyrsodes*, *Tmesipteris*, *torilis*, *transparens*, *Traacheriana*, *trichotoma*, *tricuspis*, *tridentifera*, *triflora*, *trigonopus*, *tropaeoliflora*, *truncata*, *tuberifera*, *uncata*, *undulata*, *unguiculata*, *Veitchiana*, *veratrifolia*, *vevabilis*, *villosula*, *virginica*, *Waltii*, *Williamsonii*, *xantholeuca*, *xanthophlebia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 653-55 = *homonyma omnia* Dendrobii.

**CALLISTA** :—

*aloefolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 653 = D. Serra, Lindl. *angulata*, Kuntze, l. c. 654 = D. homonymum, Steud. *anosma*, Kuntze, l. c. 653 = D. superbum, Reichb. f. *aphylla*, Kuntze, l. c. = D. Pierardi, Roxb. *aurca*, Kuntze, l. c. = D. heterocarpum, Wall. *Beckleri*, Kuntze, l. c. 654 = D. Mortii, F. Muell. *bicolor*, Kuntze, l. c. 653 = D. subulatum, Hook. f. *borneoensis*, Kuntze, l. c. 654 = D. Teysmannii, Mig. *Boxaleii*, Kuntze, l. c. = D. gratiosissimum, Reichb. f. *brevisflora*, Kuntze, l. c. = D. bicameratum, Lindl. *Brymeriana*, Kuntze, l. c. = D. Brymerianum, Reichb. f. *Calceola*, Kuntze, l. c. = D. Calceolaria, Carey. *carinifera*, Kuntze, l. c. = D. carinatum, Willd. *carnosa*, Kuntze, l. c. = D. atropurpureum, Mig. *commutata*, Kuntze, l. c. 653 = D. homonymum, Steud. *conostalyx*, Kuntze, l. c. 654 = D. conostalyx, Reichb. f. *crassinodis*, Kuntze, l. c. = D. pendulum, Roxb. *Cunninghamii*, Kuntze, l. c. = D. Cunninghamii, Lindl. *cymbidioides*, Kuntze, l. c. = D. cymbidioides, Lindl. *Dearii*, Kuntze, l. c. = D. Dearei, Reichb. f. *eriaeodes*, Kuntze, l. c. = D. eriaeoides, F. M. Bailey. *Fairfaxii*, Kuntze, l. c. = D. teretifolium, R. Br. *falconiostrius*, Kuntze, l. c. = D. falcorostrum, Fitzg. *Farmeri*, Kuntze, l. c. = D. Farmerii, Paxt. *fiabella*, Kuntze, l. c. = D. Macraei, Lindl. *Fytcheana*, Kuntze, l. c. = D. Fytchianum, Batem. *Gordonii*, Kuntze, l. c. = D. Gordonii, S. Moore. *Huttonii*, Kuntze, l. c. = D. Huttoni, Reichb. f. *hymenophylla*, Kuntze, l. c. = D. Hymenophyllum, Lindl. *japonica*, Kuntze, l. c. = D. moniliforme, Sm. *Jenkinsii*, Kuntze, l. c. = D. parviflorum, Reichb. f. *Jonopus*, Kuntze, l. c. 655 = D. ionopus, Reichb. f. *linguiformis*, Kuntze, l. c. = D. linguaeforme, Sw. *longicornis*, Kuntze, l. c. = D. longicornu, Lindl. *lycopodioides*, Kuntze, l. c. = D. lycopodioides, Lindl. *Macarthiae*, Kuntze, l. c. = D. MacCarthiae, Thw. *micrantha*, Kuntze, l. c. = D. Serra, Lindl. *Mirbelliana*, Kuntze, l. c. = D. Mirbelianum, Gaudich. *moschata*, Kuntze, l. c. = D. Calceolaria, Carey. *oculata*, Kuntze, l. c. 653 = D. fimbriatum, Hook. *ovata*, Kuntze, l. c. = D. chlorops, Lindl. *oxystophylla*, Kuntze, l. c. 654 = D. rigidum, R. Br. *pachyphylla*, Kuntze, l. c. = D. carnosum, Teijsm. et Binn. *Reinwardtii*, Kuntze, l. c. 655 = D. Reinwardtii, Lindl. *rigescens*, Kuntze, l. c. = D. formum, Steud. *suavissima*, Kuntze, l. c. = D. chysotoxum, Lindl. *subteres*, Kuntze, l. c. = D. acerosum, Lindl. *Tattoniana*, Kuntze, l. c. = D. canaliculatum, R. Br. *Teysmannii*, Kuntze, l. c. = D. Teysmannii, Mig. *Wardiana*, Kuntze, l. c. = D. pendulum, Roxb.

**CALLISTACHYS**, Vent. = **Oxylobium**, Andr. (Legumin.).

*aciculifera*, *acuta*, *alpestris*, *atropurpurea*, *capitata*, *cordifolia*, *cuneata*, *hamulosa*, *heterophylla*, *microphylla*, *obtusifolia*, *parviflora*, *procumbens*, *Pultenaeae*, *reticulata*, *scandens*, *spectabilis*, *staurophylla*, *tricuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 168 = *homonyma omnia* Oxylobii. *coriacea*, Kuntze, l. c. = O. retusum, R. Br. *ilicifolia*, Kuntze, l. c. = O. trilobatum, Benth. *retusa*, Kuntze, l. c. = O. virgatum, Hort. Kew. ex Benth.

**CALLISTEMMA**, Boiss. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

*palaestinum*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, ix. (1894) 477 = S. palaestina, Linn.

- CALLITRICHE**, Linn. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 388.  
*bifida*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 215 = *autumnalis*, Linn.  
*longipedunculata*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 236. — Calif.  
*longistyla*, Norm. in Christiana Vidensk.-Selsk. Forhandl. (1892) extr. 28. — Nouv.  
*microphylla*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887. (1888) 190. — N. Zel.  
*panormitana*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 245. — Sicilia.
- CALLITRIS**, Vent. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 389.  
*Commersonii*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1804 (1895) 951 (= *Pachylepis Commersonii*, Brongn.) — Ins. Maurit. et Madag.  
*juniperoides*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Cupressus juniperoides*, Linn.). — Afr. austr.
- CALLOPSIS** Volkensii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 47 nomen. — Afr. trop. or.
- CALLUNA**, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 389.  
*Beleziana*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 500 = *vulgaris*, Salisb.
- CALOCEPHALUS**, R. Br. (Composit.). — Ind. Kew. i. 390.  
*Dittrichii*, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, N. S. ii. (May 1886). — Austral.
- CALOCHILUS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 390.  
*Holtzei*, F. Muell. in Bot. Centralbl. i. (1892) 127. — Austral.
- CALOCHORTUS**, Pursh (Liliac.). — Ind. Kew. i. 390.  
*amoenus*, Greene, Pittonia, ii. (May 1898) 71. — Am. bor. occ.  
*ciliatus*, Robins. et Seaton, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1898) 238. — Washing.  
*collinus*, Lemmon, in Erythra, iii. (1895) 49. — Calif.  
*excavatus*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 71. — Calif.  
*Holtzei*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Mar. 1892) 180. — Austral.  
*Howellii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 266; et in Gard. and For. iii. (1890) 348. — Oregon.  
*invenustus*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 71. — Calif.  
*Lyoni*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 455. — Calif.  
*madrensis*, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 283; et ex Gard. Chron. (1890) ii. 391 fig. 78. — Mexic.  
*obispoensis*, Lemmon, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 180. — Calif.  
*Plummerae*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 70. — Calif.  
*venustus*, Greene, l. c. i. (Jan. 1888) 158. — Mexic.
- COLOCRATER**, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 175. *APOCYNEAE*.  
 Preussii, K. Schum. l. c. — Kamerun.
- CALOLISIANTHUS**, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 99. *GENTIANEAE*.  
*acutangulus*, Gilg, l. c. 100 (= *Lisianthus acutangulus*, Mart.) — Bras.  
*amplissimus*, Gilg, l. c. (= *Lis. amplissimus*, Mart.) — Bras.  
*frigidus*, Gilg, l. c. (= *Lis. frigidus*, Sw.) — Ind. occ.  
*pendunculatus*, Gilg, l. c. (= *Lis. pedunculatus*, Cham. et Schlecht.) — Bras.  
*pendulus*, Gilg, l. c. (= *Lis. pendulus*, Mart.) — Bras.  
*pulcherrimus*, Gilg, l. c. (= *Lis. pulcherrimus*, Mart.) — Bras.  
*speciosus*, Gilg, l. c. (= *Lis. speciosus*, Cham. et Schlecht.) — Bras.
- CALOMERIA**, Vent. = **Humea**, Sm. (Compos.).  
*cassiniaeformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = *H. cassiniacea*, F. Muell.  
*ozothamnoides*, Kuntze, l. c. = *H. ozothamnoides*, F. Muell.  
*punctulata*, Kuntze, l. c. = *H. punctulata*, F. Muell.  
*squamata*, Kuntze, l. c. = *H. squamata*, F. Muell.
- CALONYCTION**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolvul.).  
*ventricosum*, Hallier f., in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 556 nomen. — Mexic.
- CALOPHACA**, Fisch. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 391.  
*depressa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) 2301. — Kashmir.  
*grandiflora*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 607; et in Gartenfl. (1886) 517 t. 1231. — Buchara.
- CALOPHANES**, D. Don (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 391.  
*californica*, Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 85. — Calif.  
*crenata*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 415. — Natal.  
*fasciculiflora*, Martelli, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xx. (1888) 390 (= *Linostylis fasciculiflora*, Fenzl). — Afr. trop.  
*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 443. — Mexic.  
*peninsularis*, Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 75. — Mexic.
- CALOPHYLLUM**, Linn. (Guttifer.). — Ind. Kew. i. 391.  
*australianum*, F. Muell. ex Vesque, Epharm. ii. (1889) t. 22; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 574. — Austral.  
*borneense*, Vesque, l. c. 580. — Borneo.  
*buxifolium*, Vesque, l. c. 9 t. 18; et 567. — Ins. Philipp.  
*cerasiferum*, Vesque, l. c. 10 t. 32; et 585. — Ins. Vit.  
*Curtisii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 176. — Malaya.  
*inophylloide*, King, l. c. t. 88; Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 549. — Malaya.  
*Kingianum*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 221 (= *C. microphyllum*-T. Anders.). — Ind. or.  
*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 174; Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 607. — Malaya.  
*lanceolatum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 381 = *Warburgii*, Engl.  
*medium*, Zoll. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 579 in syn. = *Teysmanni*, Zoll.  
*Miqueli*, Vesque, l. c. 607. — Sumatra.  
*molle*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 177. — Malaya.  
*nodosum*, Vesque, Epharm. ii. (1889) 8 t. 10; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 559. — Borneo.  
*parvifolium*, Vesque, l. c. 604 (= *C. macrophyllum*, T. Anders.). — Penins. Mal.  
*Prainianum*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 175; Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 550. — Malaya.  
*revolutum*, L. C. Rich. ex Vesque, l. c. 596 = *lucidum*, Benth.  
*rupicolum*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 278. — Penins. Mal.  
*Schefferi*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 609. — Ins. Gêbêh (Ind. bat.).  
*sclerophyllum*, Vesque, Epharm. ii. (1889) t. 33; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 587. — Borneo.  
*venustum*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 180; Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 549. — Penins. Mal.  
*Vidalii*, Ceron, in Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1892) 229. — Ins. Philipp.  
*Warburgii*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 221 (= *C. lanceolatum*, Warb.). — Ins. Key.
- CALOPOGON**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 392.  
*tuberosus*, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 52 = *pulchellus*, R. Br.
- CALOPOGONIUM** Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 392.  
*racemosum*, M. Micheli, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 187. t. 7. — N. Gran.
- CALOPYXIS**, Tul. = **Combretum**, Linn.  
*malifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 474. — Madag.  
*subumbellata*, Baker, l. c. xxv. (1890) 316. — Madag.  
*trichophylla*, Baker, l. c. — Madag.
- CALORHABDOS**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 392.  
*latifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 196. t. 4. — China.  
*stenostachya*, Hemsl. l. c. — China.  
*venosa*, Hemsl. l. c. 197. — China.
- CALOROPHUS**, Labill. = **Hypolaena**, R. Br. (Restiac.).  
*anceps*, asper, Bentharii, Burchellii, exsulcus, fasciculatus, filiformis, gracilis, impositus, laxiflorus, pubescens, tenuis, vestitus, virgatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 747 = *homonyma omnia* Hypolaenae.  
*clavatus*, Kuntze, l. c. = *H. fastigiata*, R. Br.  
*digitatus*, Kuntze, l. c. = *H. Eckloniana*, Nees.
- CALOSPERMUM**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 11 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*mammosum*, Pierre, l. c. 13 = *L. mammosa*, A. DC.  
*parvum*, Pierre, l. c. — Mexic.
- CALOSTEPHANE**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 392.  
*foliosa*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 436. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Marlothiana*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 276. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 77. — Afr. austro-occ. extratrop.
- CALOSTYLIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 679 in syn. sphalm. = **CALLOSTYLIS**, Blume = **Eria**, Lindl. (Orchid.).
- CALOTIS**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. i. 398.  
*latiuscula*, F. Muell. et Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 107. — Austral.
- CALTHA** (Rupp.) Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 393.  
*Freyiana*, Heldr. ex G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1886) 349 in syn. = *palustris*, Linn.  
*longirostris*, G. Beck, l. c. 348; et in Annal. naturh. Hofmus. Wien, v. (1887) 69. — Bosnia.  
*marginata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 382. — N. Zel.  
*procumbens*, Huth, in Baeritz, Prosp. Herb. Eur. (1894) p. 13; et ex Oest. Bot. Zeitschr., (1893) xliii. 438. — Germ.  
*stagnalis*, Magnier, ex Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i (1893) 114 = *palustris*, Linn.
- CALVOA**, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 394.  
*grandifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 424. — Ins. Rolas (Afr. trop. occ.).  
*Henriquesii*, Cogn. l. c. 526. — Ins. S. Thom.  
*integrifolia*, Cogn. l. c. 525. — Ins. S. Thom.  
*orientalis*, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 296. — Afr. trop. or.
- CALYCACANTHUS**, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 126; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 337. *ACANTHACEAE*.  
 Magnusianus, K. Schum. l. c. — N. Guin.
- CALYCOGONIUM**, DC. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 394.  
*biflorum*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 276. — Ins. Portoric.  
*hispidulum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 944. — Ins. S. Doming.  
*Krugii*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279. — Ins. Portoric.

**CALYCOGONIUM** : —

obliquum, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 947 (= *Charianthus obliquus*, Griseb.). — Cuba. squamulosum, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 277. — Ins. Portoric.

**CALYCORECTES**, Berg (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 395.

densiflorus, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 82 (= *Siphoneugenia densiflora*, Berg). — Bras.  
Pohlianus, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 117 (= *Schizocalyx Pohlianus*, Berg). — Bras.  
Widgrenianum, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 82 (= *Siphoneugenia Widgreniana*, Berg). — Bras.

**CALYCOTHRIX**, Meissn. = **Calythrix**, Labill. (Myrtac.).

Sullivanii, F. Muell. ex Sullivan, in Rep. Austral. Assoc. Advanc. Sc. (1890) 507, nomen = Caly. Sullivanii, F. Muell.

**CALYCOTOME**, Link (Legumin.). — Ind. Kew. i. 395.

hispanica, Rowy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 162. — Hisp.

**CALYPSO**, Salisb. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 396.

bulbosa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club (1889) 203 = borealis, Salisb.

**CALYPTRANTHES**, Sw. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 396.

angustifolia, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 42. — Bras.  
Bergii, Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 601. — Cuba.  
elegans, Krueg, l. c. 599. — Ins. Antill.  
Fawcettii, Krueg, l. c. 600. — Ins. Antill.  
ferruginea, Krueg et Urban, l. c. 603 (= *Eugenia ferruginea*, Rich.). — Cuba.  
Glazioviana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 35. — Bras.  
Krugii, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1889) 248 t. 11 c. et fig. 1. — Ins. Portoric.  
obovata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 38. — Bras.  
obovata, Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 600. — Ins. Antill.  
Picardae, Krueg et Urban, ex Urban, l. c. 595. — Ins. Haiti.  
Sintenisii, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1889) 250 t. 11 b. — Ins. Portoric.  
tobagensis, Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 593. — Ins. Antill.  
umbelliformis, Krueg et Urban, ex Urban, l. c. 596. — Jamaic.  
Warmingiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 40. — Bras.

**CALYPTRIDIDIUM**, Nutt. (Portul.). — Ind. Kew. i. 397.

monospermum, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 63 (= *Spraguea umbellata*, Coville). — Am. bor.  
nudum, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 64. — Calif.  
Parryi, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 285. — Calif.  
paniculatum, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 144 (= *Spraguea paniculata*, Kell.). — Am. bor. occ.  
umbellatum, Greene, l. c. (= *Spraguea umbellata*, Torr.). — N. Mexic.

**CALYPTRION**, Ging. = **Corynostylis**, Mart. (Violar.).

excelsum, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1895) 332 = Coryn. Hybanthus, Mart.  
Hybanthus, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. Ser. I (1895) 32 = Coryn. Hybanthus, Mart.

**CALYPTROCALYX**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 396.

elegans, Becc. ex K. Schum. et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 16. — N. Guin.

**CALYPTROCHILUM**, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 30. **ORCHIDEAE**.

Preussii, Kraenzl. l. c. — Afr. trop. occ.

**CALYPTROPSIDIUM**, Berg = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).

Sartorianum, Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 581 (= *Mitranthes Sartorianus*, Berg). — Mexic.  
Sintenisii, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 280 t. 12b. et fig. 10. — Ins. Portoric.

**CALYSACCION**, Wight = **Ochrocarpos**, Thou. (Guttifer.).

eugenioides, Planch. et Triana, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 524 = O. eugenioides, Vesque.

**CALYSTEGIA**, R. Br. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 398.

abyssinica, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 347. — Abyss.

**CAMARA**, Plum. ex Linn. = **Lantana**, Linn. (Verben.).

alba, brasiliensis, canescens, chamaedrifolia, involucreta, Kist, lucida, Lunduana, macrophylla, macropoda, Maximiliani, microcephala, mollis, Petitiiana, Pohliana, procurrens, purpurea, Radula, rugulosa, salicifolia, Sellowiana, spicata, Spiraeastrum, stricta, tiliaefolia, trifolia, undulata, velutina, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 et 503-504 = homonyma omnia Lantanae.  
aculeata, Kuntze, l. c. 371 = L. Camara, Linn.  
lippoides, Kuntze, l. c. 504 = L. lippoides, Spreng.  
salviaefolia, Kuntze, l. c. = L. salviaefolia, Jacq.  
Salzmännii, Kuntze, l. c. = L. Salzmännii, Schau.

**CAMAREA**, St Hil. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 399.

lanata, Chod. in Arch. sc. phys. et nat. (1890), ex Chod. in Mém. Soc. sc. phys. Genève, xxxi. 2. (1892) n. 3. 20 t. 49. — Parag.  
robusta, Chod. ll. cc. 21 t. 48. — Parag.  
salicifolia, Chod. ll. cc. 20 t. 47. — Parag.

**CAMARIDIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 399.

boliviense, Rolfe, ex Staff, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 264. — Bolivia.  
Lawrenceanum, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 185; et ex Rev. Hortie. (1894) 361. — Hab. ?

**CAMAROTEA**, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 37. **ACANTHACEAE**.

romiensis, S. Elliot, l. c. 38. — Madag.

**CAMASSIA**, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 398.

Cusickii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 479; et in Gard. and For. i. (1888) 172 et 174 fig. 32. — Oregon.  
Engelmannii, Sprenger, in Bollet. Soc. Tosc. Ortie. (1889) 101. — Am. bor.  
Howellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 135. — Oregon.  
Quamash, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 313 = esculenta, Lindl.

**CAMELINA**, Crantz (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 399.

ambigua, Fouc. et Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 233 = foetida, Fries.  
confusa, Rouy et Fouc. l. c. 235 = silvestris, Waltr.  
rumelica, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. xli. (1891) 123; et Fl. Bulg. (1891) 43. — Rumel.  
Souliei, (err. cal.? Soulieri), Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. ccxviii; et xl. (1893) 262; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie, App. ii. (1889) p. ii. (= *Brassica Souliei*, Batt.) — Algeria.

**CAMELLIA**, Linn. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 400.

chinensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 64 = C. Thea, Link.  
Donkelaari, Hort. ex Rev. Hort. (1893) 412 = seq.

**CAMELLIA** : —

Donkelaaris, Hort. ex Gard. Chron. (1889) 429 cum xyl. — Form. hort.  
sinensis, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 195 in obs. = C. Thea, Link.

**CAMILLEUGENIA**, Frappier, ex Cordem. Fl. ile Réunion (1895) 234. **ORCHIDEAE**.

coccinellides, Frappier, l. c. 234. — Madag.

**CAMPANEA**, Decne. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 400.

picturata, F. D. Smith, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1890) 28 t. 3. — Guatem.

**CAMERIUM**, Rumph. = **Aleurites**, Forst. (Euphorb.).

cordatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 595 = A. cordata, Steud.  
moluccanum, Kuntze, l. c. = A. triloba, Forst.  
trispermum, Kuntze, l. c. = A. triloba, Forst.

**CAMPANOPSIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 378 = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

acaulis, adpressa, androsacea, angustifolia, annularis, arenaria, arguta, Banksiana, Berteri, Bojeri, brasiliensis, Burchellii, caffra, caledonica, capensis, capillacea, cartilaginea, cernua, costata, dalmatica, debilis, decipiens, denudata, dicentrifolia, divergens, Ecklonii, emirnensis, epacridea, etbaica, exilis, fernandeziana, fiaccida, graminifolia, hederacea, Hilsenbergii, homalanthina, huillana, humilis, inconspicua, ingrata, inambanensis, Kitaibelii, linifolia, madagascariensis, Mannii, Meyeri, montana, nudicaulis, ocarpa, oppositifolia, oxyphylla, paniculata, patula, pauciflora, peduncularis, pilosa, procumbens, prostrata, Pumilio, pusilla, ramulosa, riparia, robusta, Roxburghii, saxicola, silenodes, spinulosa, tenuifolia, tenuis, tuberosa, undulata, Wyleyana, Zeyheri, Kuntze, l. c. 378-79 = homonyma omnia Wahlenbergiae.  
Bowkeriae, Kuntze, l. c. 379 = W. Bowkeriae, Sind.  
campanulodes, Kuntze, l. c. 378 = W. Cervicina, A. DC.  
dichotoma, Kuntze, l. c. 379 = W. androsacea, A. DC.  
linarioides, Kuntze, l. c. = W. linarioides, A. DC.  
lobelioides, Kuntze, l. c. = W. pendula, Schrad.  
marginata, Kuntze, l. c. = W. gracilis, Schrad.  
namaquana, Kuntze, l. c. = W. annularis, A. DC.  
serpyllifolia, Kuntze, l. c. = Campanula serpyllifolia, Vis.  
stellarioides, Kuntze, l. c. = W. stellarioides, Cham.

**CAMPANULA**, [Tourn.] Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 400.

Amasiae, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 435. — As. Min.  
atlantica, Coss. et Durieu, ex Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 573 (= C. afganica, Pomel). — Algeria.  
aurita, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 221. — Alaska.  
Autraniana, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 115; et iii. (1895) 519. — Reg. Cauc.  
Barbeyi, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 271. — Italia.  
bosniaca, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v. (1892) 97 = pseudo-phrygia, C. A. Mey.  
brassicifolia, Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II, ii. (1895) 94. — Reg. Cauc.  
breymina, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1105 in obs. = rotundifolia, Linn.  
brodensis, Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 81 = patula, Linn.  
Brotherorum, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 273. — Reg. Cauc.  
calcarata, Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II, ii. (1895) 96. — Reg. Cauc.  
calycantheraea, Hort., Veitch, ex Gard. Chron. (1889) ii. 718. — Form. hort. ?  
cana, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 383 = bononiensis, Linn.  
cantabrica, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 774; et ex Willh. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 129. — Hisp.  
castellana, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 24 = C. Rapunculus, Linn.

**CAMPANULA : —**

- calinensis*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 357 = *dichotoma*, Linn.  
*cephallenica*, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 273. — Ins. Cephallen.  
*chrysosplenifolia*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 364. — Yunnan.  
*crassa*, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, (1894) 11 = *expansa*, Fernald.  
*crenulata*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 365. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 364. — Yunnan.  
*Dieckii*, Lange, in *Dansk Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 195. — Hisp.  
*Dzaakii*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 118 iii. (1895) 90 et 519; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 156. — Reg. Cauc.  
*epigaea*, Fanka, ex Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 194. — Thracia.  
*erucifolia*, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 268. — Ins. Karpathos.  
*exigua*, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxii. (1894). — Maced.  
*exigua*, Rattian, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 339; et in *Bot. San Franc. Bay* (1894) 230. — Calif.  
*farinulenta*, Ken. et Weltst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 80. — Dalm.  
*fenestrellata*, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 272. — Litt. Austriac.  
*flagellaris*, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 248. — Graecia.  
*Fondervisii*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 117. — Reg. Cauc.  
*groenlandica*, Berl. in *Ofvers. Vet. Akad. Förh.* (1884) n. 7 p. 50; Lange, *Comp. fl. Groenl.* ii. (1887) 269. — Groenl.  
*Halácsyana*, Baldacci, in *Malpighia*, viii. (1894) 280. — Albania.  
*Hawkinsiana*, Hausskn. et Heldr. ex Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 87; Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 479. — Graecia.  
*hercegovina*, Degen et Fiala, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 303. — Hercegov.  
*istriaca*, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 371; Hallier, *Syn. Deutschl. Flora*, ed. 3 (1895) 1276. — Istria.  
*lacinata*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1886) 339 = *erucifolia*, Feer.  
*lepida*, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 273. — Dalm.  
*lyratella*, Feer, l. c. 269. — Sauria.  
*mirabilis*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 228; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 158. — Reg. Cauc.  
*moesiaca*, Velen. in *Sitzungsb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 385. — Bulg.  
*Oliveri*, Rouy et Gautier, ex Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 326. — Pyren.  
*picturata*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1898) 28 t. 3. — Guatem.  
*pontica*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 116. — Reg. Cauc.  
*praecox*, Midgev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 304. — Pyren.  
*praesignis*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1105 = *rotundifolia*, Linn.  
*pulvinaris*, Hausskn. et Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 19. — Cappadoc.  
*rapunculiformis*, St Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 547 = *rapunculoides*, Linn.  
*serpylliformis*, Batt. et Trab. Atlas fl. d'Algérie, (1886) t. 6; et Fl. de l'Algérie, (Dicot.) (1890) 573. — Algeria.  
*Shepardii*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 25. — Syria.  
*solstitialis*, A. Kern. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 669. — Austria.  
*Songeonii*, Chabert, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 146. — Sabaud.  
*sporadum*, Feer, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 269. — Ins. Sporad.  
*tymphaea*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 87. — Graecia.  
*Velenowskyi*, Adamovic, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 408. — Serbia.  
*velutina*, Velen. in *Sitzungsb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54 = *lanata*, Fernald.  
*Villanii*, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. n, i. (1889) = *caespitosa*, Scop.

**CAMPANULA : —**

*Wettsteinii*, Halácsy, et Baldacci ex Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 371 in syn. = *Edraianthus Wettsteinii*, Halácsy et Baldacci.

**CAMPANUMOEIA**, Blume (Campanul.). — Ind. Kew. i. 407.

*axillaris*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1775. — China.

**CAMPHORATA**, Ludwig = **Camphorosma**, Linn. (Chenop.).

*annuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 548 = *C. annua*, Pall.

*monandra*, Kuntze, l. c. = *C. monandrum*, Bunge.  
*ovatum*, Kuntze, l. c. = *C. ovatum*, Waldst. et Kit.  
*perennis*, Kuntze, l. c. = *C. perennis*, Pall.  
*polygama*, Kuntze, l. c. = *C. polygamum*, Bunge.  
*ruthenica*, Kuntze, l. c. = *C. ruthenicum*, Bieb.

**CAMPOMANESIA**, Ruiz et Pav. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 408.

*Beaurepairiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 15. — Bras.

*bracteolata*, Kiaersk. l. c. 10. — Bras.

*Cagaiteira*, Kiaersk. l. c. 12. — Bras.

*chrysophylla*, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73. — Bras.

*Glazioviana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 16. — Bras.

*Guaviruba*, Kiaersk. l. c. 8 (= *Abbevillea Guaviruba*, Berg.; an *C. Guaviruba* Benth. et Hook. f.?) — Bras.

*itanarensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 8; et ex *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73 (= *Abb. rugosa*, Berg.). — Bras.

*maschalantha*, Kiaersk. l. c. (1893) 8 (*Abb. maschalantha*, Berg.). — Bras.

*neriifolia*, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73. (= *Abb. neriiflora*, Berg.). — Bras.

*prosthecesepala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 11. — Bras.

*psidioides*, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73 (= *Abbevillea Langsdorffii*, Berg.). — Bras.

*Rabeniana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 11. — Bras.

*recurvata*, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73 (= *Abbevillea recurvata*, Berg.). — Bras.

*Regeliana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 8 (= *Abb. Regeliana*, Berg.). — Bras.

*rivularis*, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 73 (= *Abb. Fenzliana*, Berg.). — Bras.

*rufa*, Niedenzu, l. c. (= *Abb. rufa*, Berg.). — Bras.

*Schlechtendaliana*, Niedenzu, l. c. = *Bras.*

*stictopetala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 8. — Bras.

*Warmingiana*, Kiaersk. l. c. 14. — Bras.

**CAMPISIS**, Lour. = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

*grandiflora*, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 230 = *T. grandiflora*, Thunb.

**CAMPSONEURA** *dabilis*, Warb. in Ber. deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [84]. — (Quid?).**CAMPTOSEMA**, Hook. et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 408.

*isopetalum*, Taub. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 369 (= *erythrinoides*, Benth.).

*pentaphyllum*, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 428. — Bras.

**CAMPTOSTEMON**, Mast. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 408.

*aruense*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 274. — Ins. Aru.

*philippinense*, Becc. l. c. 273 (= *Cumingia philippinensis*, Vidal). — Ins. Philipp.

**CAMPULOSUS**, Desv. = **Ctenium**, Panz. (Gramin.).

*aromaticus*, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1864) 45 = *aromaticus*, Trin.

**CAMPULOSUS : —**

*canescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *Ct. canescens*, Benth.

*concinnum*, Kuntze, l. c. = *Ct. concinnum*, Nees.

*elegans*, Kuntze, l. c. = *Ct. elegans*, Kunth.

*gangitii*, Kuntze, l. c. = *Ct. carolinianum*, Panz.

*rupestris*, Kuntze, l. c. = *Ct. rupestre*, J. A. Schmidt.

*serpentinum*, Kuntze, l. c. = *Ct. serpentinum*, Steud.

**CAMPYLANDRA**, Baker = **Tupistra**, Ker-Gawl. (Liliac.).

*Fargesii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1113 in obs. = *Tupistra Fargesii*, Baill.

*Fargesiana*, Baill. l. c. 1114 sphalm. = *praec.*

*tonkinensis*, Baill. l. c. 1113. — Tonk.

*Wattii*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 78 t. 32. — Reg. Himal.

**CAMPYLOTHECA**, Cass. = **Coreopsis**, Linn. (Compos.).

*cosmoides*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 213 = *Cor. cosmoides*, A. Gray.

*dichotoma*, Hillebr. l. c. 212. — Ins. Hawaii.

*hawaiiensis*, Hillebr. l. c. 214 = *Bidens hawaiiensis*, A. Gray.

*macrocarpa*, Hillebr. l. c. = *Cor. macrocarpa*, A. Gray.

*mauiensis*, Hillebr. l. c. 213 = *Cor. mauiensis*, A. Gray.

*Menziesii*, Hillebr. l. c. 216 = *Cor. Menziesii*, A. Gray.

*molokaiensis*, Hillebr. l. c. 212. — Ins. Hawaii.

*pulchella*, Hillebr. l. c. (= *Adenolepis pulchella*, Less.). — Ins. Hawaii.

*Remyi*, Hillebr. l. c. — Ins. Hawaii.

*sandwicensis*, Hillebr. l. c. 214 = *Bidens sandwicensis*, Less.

**CAMPYNEMANTHE**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1109; et *Hist. des pl.* xii. (1894) 592. **LILIACEAE.**

*viridiflora*, Baill. *ll. cc.* — N. Caled.

**CAMUNIUM**, Adans. = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).

*sinense*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334 in syn. = *chinense*, Roxb.

**CAMUNIUM**, Rumpf. = **Murraya**, Koen. (Rutac.).

*elongatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 99 = *M. elongata*, A. DC.

*exoticum*, Kuntze, l. c. = *M. exoticum*, Linn.

*heptaphylla*, Kuntze, l. c. = *M. heptaphylla*, Span.

*Koenigii*, Kuntze, l. c. = *M. Koenigii*, Spreng.

*longifolia*, Kuntze, l. c. = *M. longifolia*, Blume.

**CANANGA**, Rumph. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 410.

*Scortechinii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 42. — Perak.

**CANARINA**, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 410.

*canariensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 379 = *campanulata*, Linn.

*Eminii*, Aschers. et Schweinf. in *Sitzb. Ges. naturf. Fr.* (1892) 173. — Afr. trop.

**CANARIUM**, (Rumph.). Linn. (Burser.). — Ind. Kew. i. 410.

*Buettneri*, Engl. Bot. *Fahrb.* xv. (1893) 101. — Afr. trop. occid.

*caudatum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 240. — Perak.

*edule*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 200 = *edule*, Hook. f.

*Kunstleri*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 248. — Perak.

*Manii*, King, l. c. 247. — Ins. Andam.

*obtusifolium*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 10. — Madag.

*Planchonii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 240 (= *Santoria Planchonii*, A. W. Benn.). — Malaya.

*polyphyllum*, K. Schum. in *K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 63. — N. Guin.

**CANARIUM** : —

resiniferum, *Bruce, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 188. — Reg. Himal.  
Saphu, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 99. — Kame-  
run.  
sapidum, *Hemsl. in Ann. of Bot.* v. (1891) 504. —  
Ins. Salom.  
sikkimense, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxii.  
(1893) ii. 187 t. 12. — Perak.

**CANAVALLIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i.  
411.  
tortilis, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895)  
396. — Ins. Borbon.  
versicolor, *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, iv. (1894) 5  
t. 2. — Bras.

**CANBYA**, Parry (Papaverac.). — Ind. Kew. i.  
411.  
aurea, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445.  
— Mexic.

**CANNA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 412.  
Verloti, *Hort. Huber, ex Petersen, in Mart. Fl.*  
Bras. iii. m (1890) 78, nomen = indica, Linn.

**CANCERINIA**, Kar. et Kir. (Compos.). — Ind.  
Kew. i. 411.  
brachypappos, *Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xii.  
(1892) 29. — Mongolia.  
lasiantha, *C. Winkl. l. c.* xiii. (1894) 235. —  
Turkest.  
lasiocarpa, *C. Winkl. l. c.* xii. (1892) 30. — Mon-  
golia.  
Maximowicz, *C. Winkl. l. c.* 29. — Mongolia.  
paradoxa, *C. Winkl. l. c.* xi. (1891) 371. — Turkest.

**CANDOLLEA**, Labill. = **Stylidium**, Sw.  
Morrallii, *F. Muell. in Vict. Natural.* v. (Oct.  
1888) 76 = *S. Morrallii, F. Muell.*  
Tepperi, *F. Muell. (sphalm. J.) in Mitth. Bot. Ver.*  
Jena, vi. (1888) 5 = *Tepperiana, F. Muell.*  
Tepperiana, *F. Muell. in Chem. and Drug. of*  
*Austral.* (Jan. 1887) ex *Bot. Centralbl.* xxxvi.  
(1888) 374. — Austral.

**CANDOLLINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.*  
xlii. (1895) 269 = **Loranthus**, Linn.  
Haenkeana, *Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 269 =  
*L. Haenkeanus, Presl.*  
malifolia, *Van Tiegh. l. c.* = *L. malifolius, Presl.*

**CANISTRUM**, Éd. Morr. = **Aechmea**, Ruiz et  
Pav. (Bromel.).  
amazonicum, *Mez, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1891)  
249 = *Karatas amazonica, Baker.*  
cyathiformis, *Mez, l. c.* 252. — Bras.  
Lindenii, *Mez, l. c.* 256 = *Ae. eburnea, Baker.*  
superbum, *Mez, l. c.* 621 in obs. = *Wittrockia*  
*superba, Lindm.*

**CANNABINA**, Ludw. = **Datisca**, Linn.  
glomerata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 258 = *D. glo-*  
*merata, Baill.*

**CANSCORA**, Lam. (Gentian.). — Ind. Kew. i.  
413.  
heteroclita, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanz-*  
*enfam.* iv. 2 (1895) p. 76 (= *Gentiana heteroclita*,  
Linn.). — Ind. or.  
tetragona, *Schinz, in Viertel. Naturforsch. Ges.*  
*Zürich*, xxxvi. (1891) 338. — Angola.

**CANSJERA**, Juss. (Olacin.). — Ind. Kew. i. 413.  
Helferiana, *Valetin, Crit. overz. Olac.* (1886) 159. —  
Tenass.

**CANTHAROSPERMUM**, Wight. et Arn. = **Aty-**  
**losia**, Wight et Arn. (Legumin.).  
molle, *Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanz-*  
*enfam.* iii. 3. (1894) 373 (mollis) = *A. mollis, Benth.*  
*trineurum, Taub. l. c.* = *A. Candollei, Wight et*  
*Arn.*

**CANTHIUM**, Lam. = **Plectronia**, Linn. (Rubiace.).  
brevifolium, *Engl. Bot. Jahrb.* viii. (1887) 67. —  
Congo.

**CANTUA**, Juss. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 414.  
lanceolata, *Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanz-*  
*enfam.* iv. 3 a (1891) 45. — Peruvia.

**CANTUFFA**, J. F. Gmel. = **Pterolobium**, R. Br.  
(Legumin.).  
hexapetala, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 168 = *P. indi-*  
*cum, A. Rich.*  
indica, *Kuntze, l. c.* = *P. indicum, A. Rich.*  
lacerans, *Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanz-*  
*enfam.* iii. 3 (1892) 172 = *P. lacerans, Roxb.*  
macrophylla, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 168. =  
*P. indicum, A. Rich.*  
microphylla, *Kuntze, l. c.* = *P. indicum, A. Rich.*  
nitens, *Kuntze, l. c.* = *P. nitens, F. Muell.*  
punctata, *Kuntze, l. c.* = *P. punctatum, Hemsl.*  
subvestita, *Kuntze, l. c.* = *P. subvestitum, Hance.*

**CAOPIA**, Adans = **Vismia**, Vand. (Hyperic.).  
acuminata, *affinis, Billbergiana, brasiliensis, cayennensis,*  
*confertiflora, dealbata, decipiens, ferruginea,*  
*frondosa, glabra, jupuvensis, laevis, latifolia, lau-*  
*riformis, laxiflora, leonensis, macrophylla, magnoliaefolia,*  
*Martiana, mexicana, micrantha, obtusa,*  
*panamensis, parviflora, petiolata, rubescens, sessi-*  
*lifolia, tomentosa, viridiflora, Kuntze, Rev. Gen.*  
(1891) 59 = *homonyma omnia Vismiae.*  
arborescens, *Kuntze, l. c.* 59 = *Cratoxylon Blancoi,*  
*Blume.*  
baccifera, *Kuntze, l. c.* = *V. guianensis, Pers.*  
crassa, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club,* iv.  
(1895) 204. — Bolivia.  
gracilis, *Hieron, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49  
(1895) 52 in obs. = *V. gracilis, Hieron.*  
Mandurr, *Hieron. l. c.* 54 in obs. = *V. Mandurr,*  
*Hieron.*  
panamensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 59 = *V. fer-*  
*ruginea H. B. et K.*  
petiolata, *Kuntze, l. c.* = *V. laurifolia, Pers.*  
Reichardiana, *Kuntze, l. c.* = *V. baccifera, Reichardt.*

**CAPERONIA**, St-Hil. (Urtic.). — Ind. Kew. i.  
415.  
latifolia, *Pax, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 159. —  
Ins. S. Thom.  
Stuhlmanni, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 81. —  
Afr. trop. or.

**CAPITANYA**, Schweinf. ex Penzig, Atti Congr.  
bot. Genova (1893) 355; et ex Gürke, in *Bot.*  
*Jahrb.* xxi. (1895) 105. **LABIATAE.**  
rogieoides, *Schweinf, l. c.* 355 nomen. — Erithrea.  
ostegioides, *Gürke, l. c.* 106 t. 1. — Afr. or.

**CAPNODES**, Adans. = **Corydalis**, Vent. (Papaver.).  
adiantifolium, *aduncum, ambiguum, angustifolium,*  
*aureum, bracteatum, breviflorum, Bungeanum, Bur-*  
*manni, Caseanum, chaerophyllum, claviculatum, co-*  
*norhizum, cornutum, Cracca, crassifolium, crithmi-*  
*folium, crystallinum, curvisiliqua, dasypterum,*  
*decumbens, edule, elegans, Falconeri, Fedschenkoanum,*  
*fibrosus, flabellatum, flaccidum, flavulum, fumariae-*  
*folium, Gebleri, giganteum, glaucescens, Gortscha-*  
*howii, Govanianum, gracile, incisum, inconspicuum,*  
*juncum, Karelinianum, haschgaricum, latiflorum,*  
*laxum, leptocarpum, Marschallianum, meifolium, melano-*  
*chlorum, micropodium, Moorcroftianum, ochotense,*  
*ophiocarpum, pallidum, paniculigerum, pauciflorum,*  
*persicum, polygalinum, pruinosum, pulchellum, pumi-*  
*lum, racemosum, Raddeanum, ramosum, roseum,*  
*rupestre, rutifolium, Schelesnowianum, Scouleri,*  
*Semenowii, senanensis, Sewerzowii, Sheareri, sibi-*  
*ricum, streptocarpum, strictum, suaveolens, tenellum,*  
*tibeticum, brachycarpum, Turczanianowii, uvalense,*  
*Vernyi, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 14-15 = *homo-*  
*nyma omnia Corydalis.*

acule, *Kuntze, l. c.* 14 = *Corydalis chro-*  
*leuca, Engelm.*  
bitermatum, *Kuntze, l. c.* = *Cor. pauciflora, Pers.*  
cachemirianum, *Kuntze, l. c.* = *Cor. cashmeriana,*  
*Royle.*  
curvislorum, *Kuntze, l. c.* = *Cor. curvislora, Maxim.*  
heterocarpum, *Kuntze, l. c.* = *Cor. pallida, Pers.*  
intermedium, *Kuntze, l. c.* = *Cor. fabacea, Pers.*  
jesoense, *Kuntze, l. c.* = *Cor. jesoensis,*  
*impatiens, Kuntze, l. c.* = *Cor. sibirica, Pers.*

**CAPNODES** : —

linarioides, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 15 = *Corydalis*  
*linarioides, Maxim.*  
lenense, *Kuntze, l. c.* 14 = *Cor. paeoniaefolia,*  
*Pers.*  
oppositifolium, *Kuntze, l. c.* = *Cor. rutaefolia, DC.*  
rutaefolium, *Kuntze, l. c.* = *Cor. rutaefolia,*  
*DC.*  
remotum, *Kuntze, l. c.* 14 = *Cor. bulbosa, DC.*  
Savatieri, *Kuntze, l. c.* = *Cor. laxa, Franch.*  
Schanginii, *Kuntze, l. c.* = *Cor. longiflora, Pers.*  
speciosum, *Kuntze, l. c.* 15 = *Cor. pallida, Pers.*  
stramineum, *Kuntze, l. c.* = *Cor. straminea,*  
*Maxim.*  
verticillare, *Kuntze, l. c.* = *Cor. rutaefolia, DC.*  
vesicarium, *Kuntze, l. c.* 14 = *Cor. versicaria,*  
*Pers.*  
Wilfordii, *Kuntze, l. c.* 15 = *Cor. pallida, Pers.*

**CAPNOIDES**, Tourn. = **CAPNODES**, Adans. ex  
Kuntze = **Corydalis**, Vent. (Papaver.).  
Bidwellianum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 280 =  
*Cor. Bidwelliana, S. Wats.*  
Caseanum, *Greene, l. c.* = *Cor. Caseana, A. Gray.*  
micranthum, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club,* v.  
(1894) 166 = *Cor. micrantha, A. Gray.*  
montanum, *Britton, l. c.* = *Cor. montana, Engelm.*

**CAPNOPHYLLUM**, Gaertn. (Umbellif.). — Ind.  
Kew. i. 415.  
peregrinum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 265 = *pere-*  
*grinum, Lange.*

**CAPNORCHIS**, Ludw. = **Dicentra**, Bernh. (Pa-  
pav.).  
canadensis, *chrysantha, Cucullaria, eximia, formosa,*  
*pusilla, Roylei, scandens, thalictrifolia, torulosa,*  
*uniflora, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 15 = *homo-*  
*nyma omnia Dicentrae.*  
ochroleuca, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) p. 279 =  
*D. ochroleuca, Engelm.*  
pauciflora, *Greene, l. c.* = *D. pauciflora, S. Wats.*  
peregrina, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 15 = *D. lache-*  
*naliflora, Ledeb.*

**CAPNOREA**, Rafin. = **Nicotiana**, Linn. (Solanac.).  
ciliata, *Greene, in Erythra, ii.* (1894) 193 = *Hespe-*  
*rochiron ciliatus, Greene.*  
pumila, *Greene, l. c.* = *Hesp. pumilus, Porter.*

**CAPPARIS**, (Tourn.) Linn. (Capparid.). — Ind.  
Kew. i. 415.  
Afzelii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 299. — Afr.  
trop. occ.  
boscioides, *Pax, l. c.* 297. — Abyss.  
brachyandra, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C*  
(1895) 185. — Afr. trop. or.  
burmanica, *Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc.*  
xxviii. (1890) 19 t. 2. — Ind. or.  
Carvalhoana, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C*  
(1895) 185. — Afr. trop. or.  
cucurbitina, *King, in Journ. Linn. Soc.* lviii. (1889)  
ii. 395. — Malaya.  
decidua, *Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzen-*  
*tam.* iii. 2. (1891) 231 = *C. Sodada, Forsh.*  
elliptica, *Hauskn. et Bornm. ex Bornm. in Mitth.*  
*Thür. Bot. Ver. N. Folge,* vi. (1894) 49. —  
Oriens.  
Fischeri, *Pax, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 298. —  
Afr. trop. or.  
hainanensis, *Oliver, in Hook. Ic. pl. xvi.* (1887) t.  
1588. — Hainan.  
hereroensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895)  
396. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Heydeana, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii.  
(1893) 197. — Guatem.  
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii.  
(1889) ii. 396. — Malaga.  
larutensis, *King, l. c.* 393. — Malaya.  
Poggei, *Pax, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 298. —  
Congo.  
salicifolia, *Hort. Par. ex Vesque, Epharm. i.*  
(1889) t. 71. n. 79 = *neriifolia, Radlk.?*  
Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii.  
(1889) ii. 394. — Malaya.  
urens, *Rodr. in Vellozia, i.* (1884-88) Sec. edic.  
(1891) 2 t. 2. — Bras.

**CAPPARIS** : —

*Volkenii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 185. — Afr. trop. or.  
*xanthophylla*, Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 20. — Burma.

**CAPRARIA**, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. p. 418.

*annua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459 = *Scoparia annua*, Cham. et Schlecht.  
*dulcis*, Kuntze, l. c. = *S. dulcis*, Linn.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *S. elliptica*, Cham.  
*ericacea*, Kuntze, l. c. = *S. ericacea*, Cham. et Schlecht.  
*montevidensis*, Kuntze, l. c. = *S. flava*, Cham. et Schlecht.  
*pinnatifida*, Kuntze, l. c. = *S. flava*, Cham. et Schlecht.

**CAPRIFOLIUM**, Tourn. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).

*acuminatum*, Altmannii, angustifolium, arboreum, asperifolium, Aucheri, biflorum, Bounei, bracteolare, Brandtii, caucasicum, cerasinum, Chamissoi, chrysanthum, ciliatum, coerulescens, conjugiale, decipiens, dimorphum, Elisae, Ferdinandi, flavescens, floribundum, fragrantissimum, gibbiflorum, glabratum, glaucum, Glehnii, glutinosum, gracilipes, gynochlamydeum, Henryi, hellenicum, heterophyllum, hirsutum, hispidum, humile, hypoleucum, ibericum, involucreatum, japonicum, Kavelinii, leianthum, Leschenaultii, ligustrinum, linderifolium, Maackii, macranthum, Maximowiczii, micranthum, microphyllum, nervosum, Nummularia, nummulariaefolium, obovatum, Olgae, orientale, ovatum, parvifolium, phyllocarpum, pileatum, purpurascens, quinquelocular, ramosissimum, reticulatum, rupicolum, Ruprechtianum, Schmitzianum, segregiense, Semenowii, simile, spinosum, splendendum, Stabianum, Standishii, Sullivantii, sumatranum, syringanthum, tangutinum, tataricum, tenuiflorum, tomentellum, Tschonoskii, turcomanicum, utahense, venulosum, Vidalii, Xylosteum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273-74 = *homonyma omnia* Lonicerae.  
*adenocarpum*, Kuntze, Rev. Gen. 274 = *L. implexa*, Soland.

*americanum*, Kuntze, l. c. = *L. grata*, Soland.  
*Amherstii*, Kuntze, l. c. = *L. pilosa*, Maxim.  
*Borbasianum*, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Borbas.  
*Bungeanum*, Kuntze, l. c. = *L. microphylla*, Willd.  
*cyrenaticum*, Kuntze, l. c. = *L. etrusca*, Santi.  
*dumosum*, Kuntze, l. c. = *L. albiflora*, Torr. et Gray.  
*fuschsioides*, Kuntze, l. c. = *L. fuchsioides*, Torr. et Gray.

*Hemsleyanum*, Kuntze, l. c. — China.  
*hypoglaucom*, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Hook. et Arn.  
*interruptum*, Greene, Fl. Francisc. (1892) 347; et in Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 164 = *L. interrupta*, Benth.

*Ledebrurii*, Greene, l. c. 346 = *L. involucrata*, Banks.  
*Magnevillae*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 203 = *L. Caprifolium*, Linn.

*mexicanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 274 = *L. gibbosa*, Willd.

*mollissimum*, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Hook. et Arn.  
*Morrowii*, Kuntze, l. c. = *L. chrysantha*, Turcz.  
*pilosum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 210 = *L. hirsuta*, Eaton.

*praecox*, Kuntze, l. c. — China.

*punicum*, Kuntze, l. c. = *Symphoricarpos punicus*, Steud.

*semperflorens*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 204 = *L. Periclymenum*, Linn.

*subspicatum*, Greene, Fl. Francisc. (1892) 348 = *L. hispidula*, Dougl.

*Tartarinowii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 274 = *L. Tartarinowii*, Maxim.

*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *L. glauca*, Hook. f. et Thoms.

*tragophyllum*, Kuntze, l. c. = *L. tragophylla*, Hemsl.  
*valentinum*, Pau, Not. bot. fl. Espan. iii. (1889) 30 nomen. — Hisp.

**CAPRIOLA**, Adans. = **Cynodon**, Rich. (Gramin.).

*ciliaris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *Cyn. ciliaris*, Benth.  
*convergens*, Kuntze, l. c. = *Cyn. convergens*, F. Muell.

**CAPRIOLA** : —

*Dactylon*, Kuntze, l. c.; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 159 = *Cyn. Dactylon*, Pers.  
*tenella*, Kuntze, l. c. = *Cyn. tenellus*, R. Br.

**CAPSELLA**, Medic. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 418.

*abortiva* ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 116. — Graecia.

*alpina*, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. fl. Ital. ii. (1886) 824 = *Hutchinsia alpina*, R. Br.

*humilis*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 96 = *C. Bursa-pastoris*, Moench.

*lycia*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien. li. (1886) 362. — As. Min.

*stellata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 142. — Mexic.

*thracica*, Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss. 1893. (1893) 11. — Thracia.

*villosula*, F. Muell. et Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 80, nomen. — Austral.

**CAPSICUM**, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 419.

*fasciculatum*, Sturtevant, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 133. — Hab.?

**CARACASIA**, Szyszl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 164. **TERNSTROEBIACEAE**.

*Tremadena*, Szyszl. l. c. (= *Vargasia Tremadena*, Ernst). — Venez.

*viridiflora*, Szyszl. l. c. (= *Varg. viridiflora*, Ernst). — Venez.

**CARAGANA**, Lam. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 419.

*aurantiaca*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 340. — As. centr.

*decorticans*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1825. — Afghan.

*pendula*, Carr. in Rev. Hortic. (1887) 268 = *arborescens*, Lam.

**CARAGUATA**, [Plum.], Lindl. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 420.

*acoriifolia*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 56 t. 16 fig. b; Baker, Handb. Brom. 146. — Columb.

*Bakeri*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 59. — Columb.

*Beleana*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1893) 114 fig. 27. — Hab.?

*bracteosa*, Éd. André, l. c. (1888) 565; et Brom. Andr. 47 t. 14 fig. a; Baker, Handb. Brom. 146. — Ecuad.

*Candelabrum*, Éd. André, ll. cc. 565; et 55 t. 19 fig. a; Baker, l. c. 148. — Columb.

*conifera*, Éd. André, ll. cc. 565; et 47 t. 15; Baker, l. c. 144; et in Bot. Mag. (1894) t. 7359. — Ecuad.

*Devansayana*, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 144 (= *Guzmannia Devansayana*, Éd. Morr.). — Ecuad.

*gloriosa*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 48 t. 17 fig. c; Baker, l. c. 147. — Ecuad.

*grandiflora*, Baker, l. c. (1889) 145. — Ins. Porto-Rico.

*hygrometrica*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 59 t. 18 fig. c; Baker, l. c. 152. — N. Gran.

*Lehmanniana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 150 (= *Schlumbergeria Lehmanniana*, Wittm.). — N. Gran.

*lepidota*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 57 t. 19 fig. b; Baker, l. c. 149. — Ecuad.

*Lindeni*, Baker, l. c. (1889) 151 (= *Schlumbergeria Lindeni*, Éd. Morr.). — Peruvia.

*magnifica*, Hort. ex Baker, l. c. 142 = *Osyana*, Éd. Morr.

*magnifica* ×, Hort. ex Baker, l. c. 148. — Hybr. artef.

*Melinonis*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 145 (= *Guzmania Melinoni*, Regel). — Guian. gall.

**CARAGUATA** : —

*Morreniana*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1886) 12 cum. ic.; et Brom. Andr. 51; Baker, l. c. 147. — Ecuad.

*Mosquerae*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 58. — Columb.

*multiflora*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 54 t. 18 fig. 9 b; Baker, Handb. Brom. 148. — Columb.

*palustris*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 58. — Columb.

*pulchella*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 49 t. 17; Baker, Handb. Brom. 144. — Ecuad.

*Schlumbergerii*, Baker, l. c. (1889) 151 (*Schlumbergeria Morreniana*, Éd. Morr.). — Reg. Andina.

*Sintenisii*, Baker, l. c. 145. — Ins. Antill.

*sphaeroidea*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 58 t. 19 fig. c; Baker, l. c. 149. — Columb.

*straminea*, Baker, l. c. (1889) 150. (= *Anoplophyton stramineum*, C. Koch). — Hab.?

*violacea*, Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 565; et Brom. Andr. 50 t. 18 fig. a; Baker, Handb. Brom. 147. — Ecuad.

*virescens*, Baker, l. c. (1889) 151 (= *Puya virescens*, Hook.). — Peruvia.

*vittata*, Baker, l. c. 146 (= *Bonaparteia vittata*, Mart.) — Reg. Amazon.

**CARAIPA**, Aubl. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 420.

*insidiosa*, Rodr. in Vellozia, Sec. edic. (1891). 9. — Bras.

*Lacerdaei*, Rodr. l. c. 9. — Bras.

*palustris*, Rodr. l. c. 8 t. 5 a. — Bras.

*silvatica*, Rodr. l. c. 8 t. 5 b. — Bras.

*spuria*, Rodr. l. c. 8 t. 5 c. — Bras.

**CARALLUMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 420.

*Aaronis*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Boucerosia Aaronis*, Hart). — Arabia.

*acutangula*, N. E. Br. l. c. (= *B. acutangula*, Decne). — Seneg.

*Ango*, N. E. Br. l. c. (= *Stapelia Ango* Rich.). — Abyss.

*aperta*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1905 a. (= *Stapelia aperta*, Masson). — Afr. austr.

*arabica*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 318. — Arabia.

*arida*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Stapelia arida*, Masson). — Afr. austr.

*armata*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1962. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Aucheriana*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Boucerosia Aucheriana*, Decne). — Arabia.

*campanulata*, N. E. Br. l. c. fig. 61; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7274 (= *Bouc. campanulata*, Wight). — Zeyl.

*chlorantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 37. — Afr. austr.

*cicatricosa*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Bouc. cicatricosa*, Desfers). — Arabia.

*Decaisneana*, N. E. Br. l. c. (= *Bouc. Decaisneana*, Lem.). — Seneg.

*codonoides*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 328. — Afr. trop. or.

*dependens*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1903. — Afr. austr.

*diffusa*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Boucerosia diffusa*, Wight). — Travanc.

*Edithae*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Reg. Somal.

*europaea*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) ii. 369 (= *Bouc. europaea*, Hook. f.). — Eur.; Afr. bor.

*flava*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 335. — Arabia.

*gracilipes*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 278; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 328. — Afr. trop. or.

*hirtiflora*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 264. — Ins. Hanich (Mare Rubr.).

*hottentorum*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) sub t. 1903 (= *Quaqua hottentorum*, N. E. Br.). — Afr. austro-occ. extratrop.

**CARALLUMA** : —

- incarnata, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Boucerosia incarnata*, *N. E. Br.*). — Afr. austr. indica, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. Hutchinia*, Decne.). — Ind. or.
- lasiantha, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. lasiantha*, Wight). — Ind. or.
- linearis, *N. E. Br. in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1903 fig. a. — Afr. austr.
- longidens, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 369. — Nubia.
- Luntii, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1894) 335. — Arabia.
- lutea, *N. E. Br. in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1901. — Afr. austr.
- mammillaris, *N. E. Br. in Hook. l. c.* sub t. 1902. (= *Boucerosia mammillaris*, *N. E. Br.*). — Afr. austro-occ. extratrop.
- maroccana, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 278 (= *Bouc. maroccana*, Hook. f.). — Marocco.
- Munbyana, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. Munbyana*, Decne.). — Algeria.
- parviflora, *N. E. Br. l. c.* (= *Stapelia parviflora*, Masson). — Afr. austro-occ. extratrop.
- pauciflora, *N. E. Br. l. c.* (= *Boucerosia pauciflora*, Wight). — Ind. or.
- penicillata, *N. E. Br. l. c.* (= *Bouc. penicillata*, Deflers.). — Arabia.
- pruinosa, *N. E. Br. l. c.* (= *Stapelia pruinosa*, Masson). — Afr. austro-occ. extratrop.
- quadrangula, *N. E. Br. l. c.* (= *Boucerosia quadrangula*, Decne.). — Arabia.
- ramosa, *N. E. Br. in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1904 (= *Stapelia ramosa*, Masson.). — Afr. austr.
- retrospiciens, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 370 (= *Desmidorchis retrospiciens*, Ehrenb.). — Abyss.
- socotrana, *N. Br. l. c.* (= *Boucerosia socotrana*, Balf. f.). — Ins. Socotra.
- somalica, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 264. — Reg. Somal.
- speciosa, *N. E. Br. l. c.* (= *Sarcocodon speciosum*, *N. E. Br.*). — Reg. Somal.
- Sprengeri, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 263 (= *Huernia Sprengeri*, Schweinf.). — Abyss.
- valida, *N. E. in Kew Bull.* (1895) 264. — Afr. (sine loco).
- tuberculata, *N. E. Br. l. c.* (= *Boucerosia Aucheriana*, Hook. f.). — Belutsch., Afghan.

- CARDAMINE**, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 420.
- amethystea, *Pancic, Nov. elem. fl. Princ. Bulg.* (1886) 15. — Bulg.
- andicola, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 1. — Chili.
- andina, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 71. — Chili.
- angelorum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 39. — Calif.
- arenicola, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 220 (= *A. virginiana*, Michx.). — Am. bor.
- barbaeoides, *Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien.* lxi. (1894) 228. — Mont. Rhodop.
- bracteata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 85. — Chili.
- bulbosa, *Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 4 = rhomboidea, DC.
- caespitosa, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 79. — Chili.
- californica, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 266; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19 = paucisecta, Benth.
- cardiophylla, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19. — Calif.
- ciliata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 77. — Chili.
- Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 397. — China occ.
- deserticola, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 86. — Chili.
- Douglasii, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1889) 8 = *Arabis Douglasii*, Torr.
- ecuadorensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. (1895) 19. — Ecuad.
- Fauriae, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII.* xii. (1888) 83. — Japon.

**CARDAMINE** : —

- Ferrarii* X. Burnat, *Fl. Alpes Marit.* (1892) 184 in obs. — Pedem.
- filifolia, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 30 = *Arabis filifolia*, Greene.
- gemma, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1888) 162. — Oregon.
- hispidula, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 79. — Chili.
- insularis, *Rouy et Fouc. Fl. de Fr.* i. (1893) 241 = resedifolia, Linn.
- integrifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 71. — Chili.
- integrifolia, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* (1887) 389 = paucisecta, Benth.
- Johnstoni, *Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 337 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 328. — Afr. trop. or.
- Killiasii X, Brugg. (ubi?) (conf. Ber. deutsch. bot. Ges. vii. (1889) [131]). — Helv.
- kopaonikensis, *Pancic, ex Wettst. in Luerss. Bibl. Bot.*, Heft xxvi. (1892) 20 = glauca, Spreng.
- Laremburgiana X, *Rouy et Four. Fl. de Fr.* i. (1893) 235. — Gall.
- lazica, *Boiss. et Bal., ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 31. — As. Min.
- Lehmanni, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 19. — Columb.
- Leibergii, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 4. (1895) 212. — Am. bor.
- Lyallii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 466. — Amer. bor. occ.
- macrostachya, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 75. — Chili.
- micropetala, *Phil. l. c.* 76. — Chili.
- monticosa, *Phil. l. c.* 72. — Chili.
- multijuga, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 399. — China occ.
- Nuttallii, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 389 in obs. (= *Dentaria tenella*, Pursh.). — Calif.
- ochroleuca, *Staph, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 297. — Persia.
- ovata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 69. — Chile.
- Palenae, *Phil. l. c.* 80. — Chili.
- Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 38. — Calif.
- Peteroana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 74. — Chili.
- polemonioides, *Rouy, Fl. de Fr.* i. (1893) 234 in obs. — Eur. arct.
- pulcherrima, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 148. — Am. bor. occ.
- quercetorum, *Howell, in Erythea*, iii. (1895) 33. — Oregon.
- Sandbergii, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) tab. 3 = Leibergii, *Holzinger*.
- Seedlitziana, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 448. — Reg. Cauc.
- sinuata, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 148. — Calif.
- Skorpili, *Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1892) ii. 29; et *Fl. Bulg.* (1891) 29. — Bulg.
- Soehrensii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 84. — Chili.
- speciosa, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* vix. (1889) 16. — Bolivia.
- stenoloba, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 303. — China.
- stricta, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 77. — Chili.
- thalictroides, *St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 46 = thalictroides, All.
- tridens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* (1893) 74. — Chili.
- triphylla, *Phil. l. c.* 72. — Chili.
- yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 398. — China.
- CARDAMOMUM**, Rumph. Hist. Amboin. v. (1745-47) 152 t. 65 fig. 1; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 685 = **Amomum**, Linn. (Scitam.).
- aculeatum, angustifolium, aromaticum, arundinaceum, biflorum, capitatum, cereum, Ceruga, ciliatum, Clusii, coccineum, corynostachyum, costatum, Dallachyi, dealbatum, echinatum, Fenzlei, floribundum, foetens, giganteum, glaberrimum, globosum, gramineum, graminifolium, Grana-paradisi, hemisphaericum, heteran-

**CARDAMOMUM** : —

- tum, hirsutum, involucreatum, Koenigii, latifolium, Leonurus, limbatum, linguiforme, longiscapum, magnificum, Mannii, marginatum, maximum, Melgueta, molle, nemorale, palustre pilosum, pierocarpum, roseum, rubrum, rufescens, Sceptum, spurium, subsericeum, subulatum, tomentosum, uliginosum, villosum, vitellinum, et Walang, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 685-87 = homonyma omnia Amomi.
- Afzelii, Kuntze, *l. c.* 685 = **Amomum Granum-paradisii**, Linn.
- album, Kuntze, *l. c.* = **Elettaria alba**, Blume.
- anthodiodes, Kuntze, *l. c.* = **E. anthodiodes**, Teijsm. et Binn.
- arborescens, Kuntze, *l. c.* = **Costus Loureiri**, Haran.
- Beccarianum, Kuntze, *l. c.* — Java.
- Binnendijkii, Kuntze, *l. c.* 687 (= **Donacodes villosa**, Teijsm. et Binn.) = **Amomum villosum**, Lour.
- cannicarpum, Kuntze, *l. c.* 687 = **Am. cannaecarpum**, Benth. et Hook. f.
- citratum, Kuntze, *l. c.* = **Am. cereum**, Hook. f.
- Daniellii, Kuntze, *l. c.* = **Am. Daniellii**, Hook.
- eriocarpum, Kuntze, *l. c.* — Java.
- grandiflorum, Kuntze, *l. c.* = **Amomum Granum-paradisi**, Linn.
- litorale, Kuntze, *l. c.* = **Am. littorale**, Koen.
- macrocephalum, Kuntze, *l. c.* 687 (= **Donacodes macrocephala**, Zoll. et Mor. — Java.
- masticatorium, Kuntze, *l. c.* = **Am. masticatorium**, Thw.
- minus, Kuntze, *l. c.* 685 = **Am. Cardamomum**, Linn.
- minus, Kuntze, *l. c.* 687 = **Elettaria minor**, Blume.
- minutum, Kuntze, *l. c.* = **El. minuta**, Blume.
- pallidum, Kuntze, *l. c.* = **El. pallida**, Blume.
- palludosum, Kuntze, *l. c.* = **El. paludosa**, Miq.
- parviflorum, Kuntze, *l. c.* = **Alpinia parviflora**, Rolfe.
- Pininga, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 687 = **Alpinia Pininga**, D. Dietr.
- Scottii, Kuntze, *l. c.* = **Elettaria Scottiana**, F. Muell.
- Scyphus, Kuntze, *l. c.* = **Amomum scyphiferum**, Koen.
- sericum, Kuntze, *l. c.* = **Am. dealbatum**, Roxb.
- solare, Kuntze, *l. c.* = **Elettaria solaris**, Blume.
- speciosum, Kuntze, *l. c.* 686 = **El. speciosa**, Blume.
- tridentatum, Kuntze, *l. c.* — Java.
- xanthioides, Kuntze, *l. c.* 687 = **Amomum xanthioides**, Wall.
- CARDAMON**, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 495 = **Lepidium**, Linn. (Crucifer.).
- sativum, G. Beck, *l. c.* = **L. sativum**, Linn.
- CARDIANDRA**, Sieb. et Zucc. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 423.
- alternifolia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 18 = **Ehretia acuminata**, R. Br.
- CARDIOCHLAMYS**, Oliver (Convolv.). — Ind. Kew. i. 423.
- velutina, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 94. — Madag.
- CARDIOSPERMUM**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 423.
- dissectum, Radlk. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 308 (= **Urvillea dissecta**, S. Wats.). — Am. bor.
- giganteum, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iii. (1893) 9 t. 2. — Bras.
- integerrimum, Radlk. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 307. — Bras.
- Palmeri, Vasey et Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xiii. (1890) 147. — Ins. Clarion (Calif.).
- Pechuelii, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 262. — Afr. austro-occ.
- spinosum, Radlk. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 308. — Calif.
- CARDOPATIUM**, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 424.
- atractyloides, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 517. — As. centr.

**CARDUNCELLUS**, Adans. (Compos.). — Ind.

- Kew. i. 424.  
*caespitosus*, Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 343 et 390. — Algeria.  
*Choulettianus*, Pomel, ex Batt. in Bull. Assoc. franç. sci. (1889) 489; et *Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1889) 515. — Algeria.  
*cryptocephalus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 217. — Reg. Somal.  
*Duvauxii*, Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 341 et 390. — Algeria.  
*kentrophyllodes*, Baker, in Kew Bull. (1895) 182. — Arabia.  
*Pomelianus*, Batt. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 354; et *Atlas fl. Algérie* (1880) 8 t. 3. — Algeria.  
*Reboudianus*, Batt. l. c. xxxvi. (1889) p. ccxxi; et in Bull. Assoc. franç. sci. (1889) 489. — Algeria.

**CARDUUS** [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind.

- Kew. i. 424.  
*acantholepis*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus acantholepis*, Hemsl. *agrestis*, A. Kern. in Koch, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1895) 1526 in syn. = *crispus*, Linn.  
*americanus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus americanus*, A. Gray.  
*amplifolius*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus amplifolius*, Greene.  
*Andersonii*, Greene, l. c. 362 = *Cnicus Andersonii*, A. Gray.  
*arizonicus*, Greene, l. c. = *Cnicus arizonicus*, A. Gray.  
*Asoi*, Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 105 = *nigrescens*, Vill.  
*baldschuanicus*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 152. — Buchara.  
*Bunbergii* X, Hausskn. ex Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 65. — Austria.  
*bernardinus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 361. — Calif.  
*Breweri*, Greene, l. c. 363 = *Cnicus Breweri*, A. Gray.  
*californicus*, Greene, l. c. 359 in obs. et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus californicus*, A. Gray.  
*candidissimus*, Greene, l. c. 359. — Calif.  
*Choulettianus*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 515 (= *Lamottea Choulettiana*, Pomel). — Algeria.  
*colchicus*, Alb. Prodr. fl. Colch. (1895) 142. — Reg. Cauc.  
*controversus*, Sudre, in Lucante, in Rev. de Bot. xii. (1894) 22. — Gall.  
*crassicaulis*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 357; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217. — Calif.  
*Drummondii*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1892) 142 = *Cnicus Drummondii*, A. Gray.  
*edulis*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus edulis*, A. Gray.  
*eriocephalus*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 520. — As. centr.  
*excelsior*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364 = *Cnicus excelsior*, Robins.  
*fontinalis*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 216 = *Cnicus fontinalis*, Greene.  
*Fussii*, Kern. ex Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transilv. (1886) 337 in syn. = *Kernerii*, Simonk.  
*Gentyanus* X, Gillot, Herbor. Jura central. 1890 (1891). — Helv.  
*Grahami*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cirsium Grahami*, A. Gray.  
*groedigensis* X, Fritsch, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 89; et ex Bot. Centralbl. xli. (1890) 84. — Austria.  
*Haussknechtii* X, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 37. — Germ.  
*heterolepis*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363. — Mexic.  
*heteromorphus* X, Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 71. — Carinthia.  
*Hillii*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 344 = *Cnicus Hillii*, Canby.

**CARDUUS** : —

- hydrophilus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 358; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218. — Calif.  
*intercedens* X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1893) 41. — Graecia.  
*Juratzkai* X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. ii. (1892) 1231. — Austria.  
*Kernerii* X, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transilv. (1886) 337. — Transs.  
*Kheikii* X, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 214; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 94 = *Schulzeanus*, G. Ruhmer.  
*laniceps*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 519. — As. centr.  
*latisquamus*, Freyn et Conrath, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 357 = *nutans*, Linn.  
*lecophyllus*, Petrov. ex Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 88. — Bulg.  
*linearifolius*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 563 = *Cnicus linearifolius*, S. Wats.  
*longifolius*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 378. — As. centr.  
*macedonicus*, Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 340 nomen; et *Pl. de Salonique* (1892) 27. — Maced.  
*mexicanus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus mexicanus*, Hemsl.  
*mixtus* X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 348. — Gall. occ.  
*mohavensis*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 361. — Calif.  
*Muellneri* X, Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 70. — Austria.  
*neo-mexicanus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cirsium neo-mexicanum*, A. Gray.  
*niveus*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 378. — As. centr.  
*ochrocentrus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus ochrocentrus*, A. Gray.  
*odoratus*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 345 = *Cnicus pumilus*, Torr.  
*Parryi*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus Parryi*, A. Gray.  
*phyllolepis*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 51. — Hisp.  
*pingdiculus*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 86. — Graecia.  
*Pitcheri*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 345 = *Cnicus Pitcheri*, Torr.  
*plattensis*, Rydberg, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3. (1895) 167 t. 2. — Nebraska.  
*potosinus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364. — Mexic.  
*pratensis* X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. i. (1892) 1232. — Austria.  
*Pringlei*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364 = *Cnicus Pringlei*, S. Wats.  
*propinquus*, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 524. — Algeria.  
*pseudohamulosus* X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1232. — Austria.  
*quercetorum*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218 = *Cnicus quercetorum*, A. Gray.  
*raphilepis*, Greene, l. c. 363 = *Cnicus raphilepis*, Hemsl.  
*Rothrockii*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus Rothrockii*, A. Gray.  
*Rusbyi*, Greene, l. c. 361. — Arizona.  
*Schulzeanus*, Ruhm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 177 sphalm. = *Schulzeanus* X, Ruhm.  
*scopulorum*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus eriocephalus*, A. Gray.  
*sepincolus*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 25. — Graecia.  
*stiriacus* X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. ii. (1892) 1233. — Stiria.  
*umbrosus* X, Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 329. — Transs.  
*velatus*, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus velatus*, S. Wats.  
*venustus*, Greene, l. c. 359; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218. — Calif.  
*vindobonensis* X, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. ii. (1893) 1238. — Austria.

**CARELIA**, Moehring, Hort. Priv. (1736) 23, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = **CARELIA**, Adans. = **Ageratum**, Linn. (Compos.).

- adscendens*, albidia, arbutifolia, brachystephana, conferta, corymbosa, domingensis, glandulifera Houstoniana, isocarphodes, latifolia, matricarioides, melissifolia, microcephala, mutica, paleacea, petiolata, purpurea, salicifolia, scabriuscula, sessilifolia, stricta, tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = *homonyma omnia* Agerati.  
*Agrianthus*, Kuntze, l. c. = *Agrianthus corymbosus*, DC.  
*conyzoides*, Kuntze, l. c. = *Ageratum conyzoides*, Linn.  
*echioides*, Kuntze, l. c. = *Ager. echioides*, Hemsl.  
*maritima*, Kuntze, l. c. = *Ager. conyzoides*, Linn.  
*matricarioides*, Kuntze, l. c. = *Ager. matricarioides*, Less.

**CAREX** [Dill.] Linn. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 427.

- abacta*, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 427 = *Michauxiana*, Boeck.  
*acuta*, L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1886) 86 = *acutina*, L. H. Bailey.  
*acutina*, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 52. — Am. bor.  
*affinis*, F. Nyl. ex Nym. Conspect. fl. Eur. Suppl. II. i. (1890) 323 = *salina*, Wahlenb.  
*akanensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.  
*albata*, L. H. Bailey, in Macoun, Cat. Canad. Pl. iv. (1888)  
*albida*, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 9. — Am. bor.  
*albursina*, Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 284 = *laxiflora*, Lam.  
*alma*, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 50. — Calif.  
*alsatica* X, Zahn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 363. — Eur.  
*alterniflora*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.  
*angustisquama*, Franch. l. c. 39. — Japon.  
*Appeliana* X, Zahn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 364. — Alsacia.  
*arcuata*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 106. — Japon.  
*arrhyncha*, Franch. l. c. Sér. VIII. vii. (1895) 30. — Japon.  
*arridens*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 726. — Penins. Mal.  
*Arthuriana* X, Beckm. et Figert, in Ber. deutsche bot. Ges. vii. (1889) 30; et in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 176. — Germ.  
*Asa-Grayi*, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 427 = *Grayii*, Carey.  
*assiniboinensis*, W. Boott, in Coult. Bot. Gaz. ix. (1884) 91. — Am. bor.  
*atlantica*, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 425 = *echinata*, Murr.  
*attractiformis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 222. — Am. bor.  
*Augustinowiczii*, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 411. — As. bor.-or.  
*auriculata*, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 19. — Am. bor.  
*auriculata*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 106. — Japon.  
*australis*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 262. — N. Zel.  
*austrorcaroliniana*, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 428 = *caroliniana*, Buckley.  
*axillaris*, Bocc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 456. — Perak.  
*Baewerlenii*, F. Muell. ex Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv. (May 1889) 110 et 111, nomen. — Austral.  
*Baileyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 220. — Am. bor.  
*Bebbii*, Olney, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 55; et v. (1894) 97 = *tribuloides*, Wahlenb.  
*Beckmanniana* X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 185. — Germ.  
*bella*, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 152. — Am. bor.-occ.

## CAREX : —

- Berggreni, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885. (1886) 297. — N. Zel.  
 bidentula, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.  
 behurica X, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 548. — Transs.  
 binensis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 blepharicarpa, *Franch.* l. c. 46. — Japon.  
 Bodinieri *Franch.* l. c. 85. — Ins. Hong-Kong.  
 botasgdenis X, *Kükenth.* in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, v. (1893) 19. — Norv.  
 bostrychostigma, *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 118. — Mandchur.  
 brachysandra, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1894) 40. — Japon.  
 breviscapa, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 736. — Zeyl.  
 Brittoniana, *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 484. — Texas.  
 Brongniartii, *L. H. Bailey*, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1896) 137 = *vicaria*, *L. H. Bailey*.  
 Bruceana, *Boott*, ex *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 in syn. = *continua*, *C. B. Clarke*.  
 Brueckneri X, *Kükenth.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 107. — Germ.  
 Brueggeri X, *C. Richt. Pl. Europ. i.* (1890) 170. — Helv.  
 Calciatrapa, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 30. — Japon.  
 californica, *L. H. Bailey* in *Mem. Torr. Bot. Club*, i. (1889) 9. — Calif.  
 capilliformis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 89. — China.  
 capitulata, *Boott*, ex *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 721 in syn. = *rhizomatosa*, *Steud.*  
 capituliformis, *Meinsh. ex Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 115. — Japon.  
 capricornis, *Meinsh. l. c.* xxxi. (1887) 119. — Mandchur.  
 castaneostachya, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 131 nomen. — Afr. trop. or.  
 cercostachys, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 27. — Yunnan.  
 Chevalieri X, *Corbière*, in *Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. IV. ix. (1895) 76. — Gall. occ.  
 chinensis, *Munro*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 738 = *Munroi*, *Boott*.  
 chlamydea, *Norm.* in *Christian. Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1893) extr. 45. — Norv.  
 chloroleuca, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 411 nomen; et in *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 196. — Sibiria.  
 Christi X, *Boeck.* in *Bot. Centralbl.* xlii. (1890) 134. — Helv.  
 ciliolata, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 38. — Japon.  
 cincta, *Franch.* l. c. 35. — Japon.  
 communis, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 41 = *varia*, *A. Gray*.  
 conferto-spicata, *Boeck.* in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 206. — Columb.  
 continua, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717. — Reg. Himal.  
 eontracta, *Boeck. Cyp. Nov. ii.* (1890) 34. — Japon.  
 cooptanda, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 707. — Reg. Himal.  
 Coreana, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 8. — Am. bor.  
 crassinervia, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 38. — Japon.  
 cremostachys, *Franch.* l. c. 34. — Yunnan.  
 csomandensis X, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 556. — Transs.  
 curticeps, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 729. — Reg. Himal.  
 curvifolia, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 41. — Reg. Argent.  
 cyclocystis, *Boeck. l. c.* 47; *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. 748 in obs. (cylcloristis.). — Tibet.  
 cylindrostachys, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — Tonkin.

## CAREX : —

- Dallii, *T. Kirk*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 261. — N. Zel.  
 decurtata, *Cheesem.* in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 414 = *cryptocarpa*, *Cheesem.*  
 Delavayi, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 29. — Yunnan.  
 densa, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 50. — Am. bor.  
 dichroa, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 86 = *thibetica*, *Franch.*  
 dichroa, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 304 = *vesicaria*, *Linn.*  
 dicuspis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. vii. (1895) 42. — Japon.  
 Dieckii, *Boeck. Cyp. Nov. ii.* (1890) 33. — Columb. angl.  
 diffusa, *Boott*, ex *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 = *vesiculosa*, *Boott*.  
 diminuta, *Boeck. Cyp. Nov. ii.* (1890) 36. — China.  
 dimorpha, *Boeck. l. c.* i. (1888) 45. — Reg. Himal.  
 dinarica, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 533. — Transs.  
 dissitiflora, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — Japon.  
 distracta, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 715. — Reg. Himal.  
 dolichophylla, *Link.* ex *C. B. Clarke*, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7288 in syn. = *baccans*, *Nees*.  
 Donnell-Smithii, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 56. — Guatem.  
 drepanorhyncha, *Franch.* in *Nowo. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 183. — China.  
 Duerrnbergeri X, *Ritzberger*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 246. — Austria.  
 Duffii X, *Hausskn.* in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vi. (1888) 10. — Eur.  
 dwirifolia, *L. H. Bailey*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 428 = *Backii*, *Boott*.  
 Dussiana, *Boeck. Cyp. Nov. ii.* (1890) 36. — Ins. Martin.  
 Duthiei, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 831. — Ind. or.  
 ecostata, *C. B. Clarke*, l. c. 720. — Ind. or.  
 Eleocharis, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 6. — Saskatch.  
 erostrata, *Boott*, ex *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 711. — Reg. Himal.  
 excisicata, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. 1889) 6. — Am. bor.  
 Fargesii, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 34. — China.  
 fastigiata, *Franch.* l. c. 34. — Yunnan.  
 Fauriei, *Franch.* l. c. Sér. VII. x. (1886) 105 (sphalm. *Fauriae*). — Japon.  
 Favati X, *Christ*, ex *Ber. Deutsche bot. Ges.* viii. (1890) [173]. — Helv.  
 feta, *L. H. Bailey*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 417. — Am. bor.-occ.  
 filicina, *Boeck.* ex *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 in syn. = *stramentitia*, *Boott*.  
 Fischeri, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 130. — Afr. trop. or.  
 fissilis, *Boott*, ex *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 714 et 715 in syn. = *indica*, *Linn.* et *distracta*, *C. B. Clarke*.  
 Fritschii, *Waisbecker*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 51. — Hung.  
 fucata, *Boott*, ex *C. B. Clarke*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 710. — Sikkim.  
 fulta, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 funicularis, *Franch.* l. c. 57. — Japon.  
 fuscifructus, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 742. — Assam.  
 fuscolutea, *Boeck.* in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 278. — Mexic.  
 Fussii X, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 548. — Transs.  
 Fyllae, *Holm.* in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 294; et *Consp. fl. Groenl.* iii. 2. (1887) 291. — Groenland.  
 gansuensis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 39. — Japon.  
 gentilis, *Franch.* l. c. 84. — Yunnan.  
 Gerhaldii X, *Figert*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 153. — Germ.

## CAREX : —

- germanica X, *C. Richt. Pl. Europ. i.* (1890) 169. — Germ.  
 gifuensis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 47. — Japon.  
 grallatoria, *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 113. — Ins. Kiu-Siu.  
 grandis, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 13 = *gigantea*, *Dewey*.  
 grandisquama, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 50. — Japon.  
 gravida, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 5. — Am. bor.  
 hobkodensis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 Hectorsi, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 405. — N. Zel.  
 Henningsiana, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 42 = *vulpinaria*, *Raes*.  
 herbariorum, *L. H. Bailey*, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 150. — Am. bor.  
 heteroclita, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 heterolepis, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 43. — Tibet.  
 Hieronymi, *Boeck. l. c.* 46. — Reg. Argent.  
 Howellii, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 45. — Oreg.  
 illota, *L. H. Bailey*, l. c. 15. — Am. bor.  
 inaequalis, *Boott*, ex *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 726. — Reg. Himal.  
 inclinis, *Boott*, l. c. 728. — Reg. Himal.  
 incompta, *Franch. Miss. scient. Cap. Horn*, v. [Phan.] (1889) 376 t. 6. — Reg. Magell.  
 indagata X, *Torges et Hausskn.* in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 26. — Eur.  
 insignis, *Phil.* ex *K. Reiche*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.  
 interior, *L. H. Bailey*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1873) 426. — Am. bor.  
 isomadensis, *Simonk. ex K. Richt. Pl. Eur. i.* (1890) — Transs.  
 javanica, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 43. — Java.  
 Johnstonii, *Boeck.* in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 278. — Afr. trop. or.  
 Jonesii, *L. H. Bailey*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 16. — Am. bor.  
 kamikawensis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 48. — Japon.  
 Karoi, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 303 = *capillaris*, *Linn.*  
 kashmirensis, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 743. — Cachem.  
 Kirkii, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 297. — N. Zel.  
 Kneuckeriana X, *Zahn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 412. — Austria.  
 Kohtsii X, *C. Richt. Pl. Europ. i.* (1890) 170. — Silesia.  
 Krausei, *Boeck.* in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 279 = *capillaris*, *Linn.*  
 Krebsiana, *Boeck. Cyp. Nov. ii.* (1890) 32. — Japon.  
 Kuntzeana, *Boeck. l. c.* 51. — Java.  
 laeviculmis, *Meinsh.* in *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 195. — Kamtchatka.  
 lamprosandra, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 45. — Yunnan.  
 lancea, *Baill. Hist. des pl.* xii. (1894) 341 = *Schoenus lanceus*, *Thunb.*  
 lasiolepis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 46. — Japon.  
 laticuspis, *Franch.* l. c. 58 = *cryptocarpa*, *C. A. Mey.*  
 laxica, *Boiss.* et *Balansa*, ex *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 93 = *pontica*, *Alboff*.  
 leiogona, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.  
 leptocarpa, *C. B. Clarke*, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 719 (leptocarpus). — Ind. or.  
 Leutzi X, *Kneuck.* ex *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) [131]. — Germ.  
 levicaulis, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 37. — Japon.  
 limnogenea X, *Appel*, ex *Callier*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 168. — Germ.  
 litorhyncha, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 84. — Yunnan.

## CAREX : —

- longepedicellata, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 41. — Tibet.
- longiacuminata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 104. — N. Zel.
- longibracteata, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 863 = *C. Pseudo-Cyperus*, Linn.
- longicuspis, Boeck. l. c. 49. — Tibet.
- longipedunculata, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 130. — Afr. trop. or.
- longhiensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Yunnan.
- louisianica, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 428 = Halei, Carey.
- lucida, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 48 = reticulmis, Franch.
- lurida, L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1886) 63 = lupulina, Muhl.
- lurida, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 742. — Reg. Himal.
- Lycurus, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 129. — Afr. trop. or.
- Lyoni, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 419. — Alaska.
- Macounii, A. Bennett, in Macoun, Catal. Can. Pl. iv. (1888) 147. — Canada.
- macrantha, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 49. — Tibet.
- macrochlamys, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 49. — Japon.
- macrocytis, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 50. — Afr. austr.
- macrorhiza, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 43. — Reg. Argent.
- mahinoensis, Franch. l. c. 47. — Japon.
- malaccensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 722. — Penins. Mal.
- mandshurica, Meinsh. in Bot. Centralbl. lv. (1893) 197. — Mandchuria.
- margaritaria, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 40. — Japon.
- Matsumurae, Franch. l. c. 50. — Japon.
- Meadii, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 122. — Am. bor.-or.
- melanolepis, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 47. — Reg. Himal.
- membranopacta, L. H. Bailey, l. c. xx. (1893) 428 = compacta, R. Br.
- microstoma, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 48 = pallens, Linn.
- Milnei, Boott, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 715 = indica, Linn. var.
- minutiflora, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 51. — Reg. Himal.
- minuta, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.
- misera, Franch. l. c. 51. — Japon.
- Mithala, X, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 40. — Scand.
- mitrata, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.
- mixta, X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 607. — Gall. occ.
- moniliformis, Britton, in Geol. Surv. N. Jersey, ii. (1889) 278 = silicea, Olney.
- montanensis, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 152. — Am. bor.-occ.
- Montis Eekae, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 486. — Ins. Sandvic.
- mosognensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 31. — Yunnan.
- moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-8) 102. — China.
- Muelleri, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 298 (= *C. viridis*, Petrie). — N. Zel.
- munipoorensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 729. — Ind. or.
- Munroi, Boott, ex C. B. Clarke, l. c. 738. — Ind. or.
- Murvi X, Appel, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 124; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 100. — Austria.
- mutans, Boott, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fr. Brit. Ind. vi. (1894) 695 in syn. = Kobresia seticulmis, Boeck.
- monosperma, Macoun, Cat. Canad. Pl. ii. (1888) 109 in syn. = chordorrhiza, Linn. f.

## CAREX : —

- Myabei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 52. — Japon.
- Naegelii X, Bruegg. ex Sennholz, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 72. — Helv., Austria.
- nambuensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 44. — Japon.
- nemurensis, Franch. l. c. 30. — Japon.
- Niederleimiana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 50. — Reg. Argent.
- Nordmanni, Kern. ex Palla, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) Sitzungsab. 69 = tomentosa, Linn.
- Novae-Zelandiae, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 273. — N. Zel.
- oahuensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 487 = wahuensis, C. A. Mey.
- obnupta, L. H. Bailey, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 104. — Calif.
- occidentalis, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 14. — Am. bor.
- Ohuboi, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.
- oligantha, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 80. — Chili.
- oligocarpa, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 746. — Tibet.
- oligophylla, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 305 = caespitosa, Linn.
- oligostachys, Meinsh. ex Maxim in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 117. — Mandchur.
- oranensis, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 111 = distans, Linn.
- otaruensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 34. — Japon.
- pachyrrhiza, Franch. l. c. 45. — Yunnan.
- pandanophylla, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 714. — Pegu.
- Pannewitziana X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 97. — Germ.
- Paponii X, Muret, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxi. (1882) 285 nomen; et xxv. 1 (1886) 336. — Helv.
- paraguayensis, Mawry, ex M. Micheli, in Mém. Soc. sc. phys. Genève. xxxi. (1890) n. 1, 151 t. 45. — Parag.
- parvigluma, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 716. — Reg. Himal.
- patens, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Japon.
- Peckii, E. C. Howe, in 47th Annual Report N. York, State Museum, 1893 (1894) 166. — Am. bor.
- pedicellata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 87 = ouria, Dewey.
- peraffinis X, Appel, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) [77]. — Silesia.
- perakensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. (1894) 720. — Perak.
- pertenuis, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889). — Mexic.
- Petræ-fu Fae X, Murr, in Progr. K. K. Oberrealschule Innsbr. (1891) 57; et in Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 76. — Tirol.
- phoenocarpa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Yunnan.
- picea, Franch. l. c. 39. — Japon.
- picta, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 103. — N. Zel.
- pinguis, L. H. Bailey, in Bull. iii. Geol. and Nat. Hist. Surv. Minn. (1887) 22 = adusta, Boott.
- platyphylla, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 50 = siderosticha, Hance.
- plebeia, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 178. — Ind. or.
- plocamostyla, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 117. — Japon.
- polygyna, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 40. — Reg. Himal.
- polynœura, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 184. — N. Zel.
- pontica, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 93. — Reg. Cauc.
- Portae, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 165. — Ins. Balear.
- praelonga, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 707. — Reg. Himal.

## CAREX : —

- praestans, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 723. — Ind. or.
- Prattii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — China.
- Pringlei, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. 151. — Mexic.
- prionocarpa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 87. — Japon.
- Provoti, Franch. l. c. 52. — China.
- pseudoaxillaris X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 168. — Europ.
- pseudo-echinata, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 34. — Reg. Argent.
- pseudohelvola, Kihlm. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1888-91) 71; et in Hjelt, Consp. fl. Fenn. (1892) 256 = helvola, Blytt.
- pseudo-Mairii X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 479. — Gall.
- pseudoculpinia X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 168. — Germ.
- quadrifida, L. H. Bailey, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 104. — Calif.
- qualicumensis, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 428 = Macounii, A. Benn.
- reticulmis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris; Sér. VIII. vii. (1895) 48. — Japon.
- Regnelliana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 34. — Bras.
- repanda, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 720. — Reg. Himal.
- resectans, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 413 (= *C. inversa*, R. Br. var. *radicata*, Cheesem.). — N. Zel.
- rhizopoda, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 114. — Japon.
- rhyncophora, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — China.
- riishirensis, Franch. l. c. 81. — Japon.
- rorulenta, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 321. — Ins. Balear.
- Rouyana, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.
- rubro-brunnea, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 710. — Khasia.
- rufa, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 340 = Schoenoxiphium rufum, Nees.
- rufo-variegata, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 33. — Columb. angl.
- runssoroensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 129. — Afr. trop. or.
- sadoensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.
- saltuensis X, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 7. — Am. bor.
- Sanionis X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 170. — Germ.
- saruensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Japon.
- scabrinervia, Franch. l. c. 37. — Japon.
- Schenkiana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 36. — Bras.
- scirpoides, Sartwell, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 426 (an *C. scirpoides*, Michx?). — Am. bor.
- scita, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 115. — Japon.
- Schlagintweitiana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 48. — Reg. Himal.
- sclerocarpa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 91. — China.
- sendaica, Franch. l. c. 42. — Japon.
- Sewelli, A. Bennett et C. B. Clarke, in Trans. Bot. Soc. Edinb. xvii. (1889) 456 t. 8. — Sibiria.
- sharensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Japon.
- shikokiana, Mahino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
- shimidzensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 33 = cernua, Boott.
- sikkimensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 708. — Reg. Himal.
- silesiaca X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 146. — Germ.
- Sismani, Velen. in Sitzungsab. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 67. — Bulg.
- smaragdina, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 398. — N. Zel.
- solstitialis X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 86. — Germ.

**CAREX:—**

- Souliei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 35. — China.  
 spatulatus, Bacc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 559. — Malacca.  
 specifixa, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 21. — Calif.  
 spicato-paniculata, Boeck, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1891 (1895) 690 nomem. — Afr. austr.  
 spiralis, Ewing, in Trans. nat. hist. Soc. Glasgow, ii. 1886-87 (1888) 110. — Scotia.  
 spissa, L. H. Bailey, ex Hemsl. Biol. Centr.-Amer. iv. (1886) 94. — Am. bor. austro-occ.  
 spreta, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 6. — Am. bor.  
 stachydesma, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Yunnan.  
 stipitinox, C. B. Clarke, ex Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1894-95) 31. — China.  
 straminiformis, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 24. — Am. bor.  
 subnivalis, Arv.-Toww, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1890) [169]. — Gall.  
 subsubulosa, Norm. in Christian. Vidensk.-Setsh. Forhandl. (1893) extr. 48. — Norw.  
 sutchuensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 45. — China.  
 taliensis, Franch. l. c. 34. — Yunnan.  
 tapintensis, Franch. l. c. 44. — Yunnan.  
 tarasensis, Bruegg. et Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. (1888) Beil. 193. — Helvet.  
 tarumensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 86. — Japon.  
 tenerina, Murr. et Appel, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 124. — Tirol.  
 tenuiseta, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.  
 tetrasticha, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 35. — Reg. Argent.  
 texensis, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 97. — Am. bor.  
 texensis, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 485. — Texas.  
 tibetica, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 103. — China.  
 Thomsoni, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xviij. 1885 (1886) 298. — N. Zel.  
 tonkinensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 33. — Tonkin.  
 toczensis X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 426. — Hung.  
 trachycarpa, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 413 (= C. muricata, Cheesem.). — N. Zel.  
 trappistarum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 320. — China.  
 Traversii, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 262. — N. Zel.  
 trichopoda, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.  
 tricolor, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 58; et in Oest. bot. Zeitschr. xl. (1890) 237. — Bulg.  
 triquetrifolia, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 279. — Afr. aequat. or.  
 trispiculata, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 45. — Reg. Himal.  
 tsangensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 44. — Yunnan.  
 Turczaninowiana, Meinsh. ex Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1892) 411. — As. bor.-or.  
 Uechtritziana X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1896) 170. — Germ.  
 Uleana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 42. — Bras.  
 Urbani, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 280 = flava, Linn.  
 unciniiformis, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 40. — Reg. Himal.  
 urolepis, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. Bot. (1889) 376 t. 5. — Patag.  
 urolepis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 36 = xanthathera, Franch.  
 urostachys, Franch. l. c. 35. — Japon.  
 uruguensis, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 277. — Reg. Argent.

**CAREX:—**

- usta, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 20. — Am. bor.  
 usta, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.  
 Vallis-Rosetta, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 130. — Afr. trop. or.  
 variabilis, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 18. — Am. bor.  
 ventricosa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 91. — Japon.  
 vernacula, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 417. — Am. bor.-occ.  
 vicaria, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 49. — Am. bor.  
 vidua, Boott, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 713. — Sikkim.  
 vimariensis X, Hausskn. ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1890) [131]. — Germ.  
 Volkensii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 130. — Afr. trop. or.  
 vulgaris, L. H. Bailey [conf. Mac Mill. Metasp. Minn. (1892) 123] = stricta, Lam.  
 Walteriana, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 420 = striata, Michx.  
 Warmingii, Holm. in Lange, Consp. fl. Groenl. ii. (1887) 290; et ex Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 244 = Bigelovii, Torr.  
 Winterbottomi, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 727. — Reg. Himal.  
 Wrightii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 47. — Japon.  
 xanthathera, Franch. l. c. 88. — Japon.  
 xerantica, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 151. — Am. brit.  
 yesinensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.  
 yosemiteana, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) = Sartwelliana, Olney.  
 yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 31. — Yunnan.  
 Zahni X, Kneuck. in Deutsch. bot. Monatsschr. ix. (1891) 60; et in Bull. Trav. Soc. Murith. fasc. xix-xx. (1892) 78. — Helv.

**CARICA, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 441.**

- aurantiaca, Bull. ex Solms, in Mart. Fl. Bras. xiii. m. (1889) 186 (= Vasconcellia aurantiaca, Regel). — N. Gran.  
 Bonplandiana, Hort. Par. ex Solms, l. c. 178 = quercifolia, Solms.  
 Bourgeau, Solms, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 98. — Am. trop.  
 caudata, T. S. Brandeg. in Zöf. iv. (1894) 401. — Calif.  
 cestriflora, Solms, in Mart. Fl. Bras. xiii. m. (1889) (= an C. cestriflora, A. DC.). — N. Gran.  
 cubensis, Solms, l. c. 177. — Ins. Antill.  
 gracilis, l. c. 182 (= Papaya gracilis, Regel). — Ecuad.  
 hastaeifolia, Hort. ex Solms, l. c. 179 in obs. = quercifolia Solms.  
 Manihot, Solms, l. c. 186 (= Vasconcellia Manihot, Triana et Planch.). — N. Gran.  
 platanifolia, Solms, l. c. 177 et 182. — Peruvia.  
 pubescens, Solms, l. c. 185 (= Vasconcellia pubescens, A. DC.). — Peruvia.  
 quercifolia, Solms, l. c. 178 (= Vasconcellia quercifolia, St-Hil.). — Am. austr.  
 triloba, Mast. ex Solms, l. c. in syn. = heterophylla, Poepp. et Endl.

**CARICINA, St-Lager, in Cariot. Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 880 = Carex, Linn. (Cyperac.).**

- approximata, St-Lager, l. c. 879 = C. approximata, Hoppe.  
 brizoides, St-Lager, l. c. 877 = C. brizoides, Linn.  
 canescens, St-Lager, l. c. = C. canescens, Linn.  
 chordorrhiza, St-Lager, l. c. 874 in obs. = C. chordorrhiza, Ehrh.  
 disticha, St-Lager, l. c. 880 = C. disticha, Huds.  
 divisa, St-Lager, l. c. 874 = C. divisa, Huds.  
 divulsa, St-Lager, l. c. 875 = C. divulsa, Good.  
 compacta, St-Lager, l. c. 874 = C. compacta, Winn.  
 curvula, St-Lager, l. c. 876 = Carex curvula, Will.

**CARICINA:—**

- cyperoides, St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 879 = Carex cyperoides, Linn.  
 elongata, St-Lager, l. c. 878 = C. elongata, Linn.  
 foetida, St-Lager, l. c. = C. foetida, All.  
 incurva, St-Lager, l. c. 873 = C. incurva, Lightf.  
 microstylä, St-Lager, l. c. 873 = C. microstylä, Gay.  
 multicaulis, St-Lager, l. c. 877 = C. Schreberi, Schrank.  
 muricata, St-Lager, l. c. 875 = C. muricata, Linn.  
 ovalis, St-Lager, l. c. 878 = C. ovalis, Good.  
 paniculata, St-Lager, l. c. 876 = C. paniculata, Linn.  
 paradoxa, St-Lager, l. c. = C. paradoxa, Willd.  
 remota, St-Lager, l. c. = C. remota, Linn.  
 setifolia, St-Lager, l. c. 874 = C. divisa, Huds.  
 stellulata, St-Lager, l. c. 870 = C. stellulata, Good.  
 teretiuscula, St-Lager, l. c. 875 = C. teretiuscula, Good.

**CARICINELLA, St-Lager, in Cariot. Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 880 = Carex, Linn. (Cyperac.).**

- laevis, St-Lager, l. c. = C. dioica, Linn.  
 microglochis, St-Lager, l. c. 880 = C. microglochis, Wallenb.  
 pauciflora, St-Lager, l. c. 881 = C. pauciflora, Lightf.  
 pulicaris, St-Lager, l. c. = C. pulicaris, Linn.  
 rupestris, St-Lager, l. c. 882 = C. rupestris, All.  
 scabra, St-Lager, l. c. 880 = C. scabra, Forst.

**CARISSA, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 441.**

- pilosa, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 revoluta, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 33. — Madag.  
 CARLINA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 441.  
 acanthophylla, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 85; et ex Nym. Consp. fl. Eur. ii. 1. (1889) 78. — Graecia.  
 longicaulis, Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II, ii. (1895) 91. — Reg. Cauc.  
 olympica, Form. in Verh. Natur. Ver. Brünn, xxix. (1891). — Graecia.  
 pallescens, Wettst. in Sitzungs. zool.-bot. Ges. Wien, xcviij. 1889. (1889) 371 fig. 1-8. — As. Min.  
 semiamplexicaulis, Form. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 86; et Kvetina, iii. (1892) 593. — Moravia.  
 subdecurrens, Vandas, l. c. xxxviii. (1888) 413 = aggregata, Willd.  
 thracica, Velen. in Sitzungs. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 384. — Thracia.

**CARLOMOHRIA, Greene, in Erythea, i. (1893) 246 = Halesia, Linn. (Styrac.).**

- carolina, Greene, l. c. = H. tetraptera, Ellis.  
 diptera, Greene, l. c. = H. diptera, Ellis.  
 parviflora, Greene, l. c. = H. parviflora, Michx.  
 CARLOWRIGHTIA, A. Gray (Acanth.). — Ind. Kew. i. 442.  
 cordifolia, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 406. — Mexic.  
 corymbosa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 80. — N. Zel.  
 fimbriata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 161. — Calif.  
 glabrata, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 536. — Mexic.  
 ovata, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 406. — Mexic.  
 pectinata, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 160. — Calif.  
 pubens, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 406. — Mexic.  
 serpyllifolia, A. Gray, l. c. 405. — Mexic.

**CARLUDOVICA, Ruiz et Pav. (Cyclanth.). — Ind. Kew. i. 442.**

- Caput-Medusae, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7118. — Hab.?  
 Drudei, Mast. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 3. (1877) 99. — Am. centr.  
 gigantea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 et 738. — Panama.

**CARLUDOVICA** : —

*Hookeri*, H. Wendl. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 738 = *latifolia*, Ruiz et Pav.  
*humilis*, Kuntze, l. c. = *palmata*, Ruiz et Pav.  
*microcephala*, Hort. Berol. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7263. — Costar.  
*palmifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 738 = *Plumierii*, Kunth.  
*rotundifolia*, H. Wendl. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7083. — Costar.

**CARMELITA**, C. Gay = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).  
*spathulata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 831. — Chili.

**CARMICHAELIA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 442.

*curta*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 271. — N. Zel.  
*diffusa*, Petrie, l. c. 972. — N. Zel.  
*micrantha*, Colenso, l. c. xxvi. 1893 (1894) 313. — N. Zel.  
*Muelleriana*, Regel, in Gartenfl. (1887) 611; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 377. — N. Zel.  
*multicaulis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 329. — N. Zel.  
*orbiculata*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 459. — N. Zel.  
*prona*, T. Kirk, l. c. xxviii. 1894 (1895) 350. — N. Zel.  
*Suteri*, Colenso, l. c. xxiii. 1890 (1891) 383. — N. Zel.

**CAROPODIUM**, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien. li. (1886) 317. **UMBELLIFERAE**.  
*meoides*, Stapf et Wettst. l. c. — As. occ.

**CARPESIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 443.

*Atkinsonianum*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 157. — China.  
*eximium*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 58. — China.  
*Faberi*, C. Winkl. l. c. — China.  
*humile*, C. Winkl. l. c. 70. — China.  
*Lipskyi*, C. Winkl. l. c. 68. — China.  
*minus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 431 tab. 13. — China.  
*velutinum*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 73. — China.

**CARPHA**, Banks et Soland. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 443.

*bracteosa*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 656. — Afr. austr.

**CARPINUS**, Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 443.

*Carpinus*, Sargent, in Gard. and For. vi. (1893) 364 = *japonica*, Blume.  
*ulmifolia*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 742 = *C. Betulus*, Linn.  
*virginiana*, Sudw. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 43; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 153 = *caroliniana*, Walt.

**CARPODINUS**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 444.

*Barteri*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.  
*calabaricus*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*camptoloba*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 132. — Congo.  
*complicata*, K. Schum. l. c. — Hab.?  
*incerta*, K. Schum. l. c. — Togo.  
*lanceolata*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 132. — Congo.  
*leptantha*, K. Schum. l. c. — Gabon.  
*papuanus*, F. Muell. l. c. lx. (1894) 226 nomen. — N. Guin.  
*parviflorus*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.  
*pauciflora*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 131. — Togo.  
*subrepanda*, K. Schum. l. c. 132. — Kamerun.  
*uniflorus*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2340; et in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.

**CARRICHTERA**, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 444.

*annua*, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 173 = *C. Vella*, DC.

**CARRUTHIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 141 = **Aitonía**, Thunb. (Sapind.).  
*capensis*, Kuntze, l. c. 142 = *A. capensis*, Thunb.

**CARTHAMODES**, Manetti, Virid. Florent. (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = **Carduncellus**, Adans. (Compos.).

*araneosum*, *eriocephalum*, *mitissimum*, *pectinatum*, *pinatum*, Kuntze, l. c. 325-26 = *homonyma omnia* *Carduncelli*.  
*Carduncellus*, Kuntze, l. c. = *Card. monspeliensis*, All.  
*caeruleus*, Kuntze, l. c. = *Card. caeruleus*, Less.  
*hispanicum*, Kuntze, l. c. = *Card. caeruleus*, Less.

**CARTHAMUS**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 444.

*calvus*, Batt. in Bull. Assoc. franç. Avanc. sci. (1889) 489; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie [Dicot.] (1889) 510 (= *Carduncellus calvus*, Boiss. et Reut.). — Algeria.  
*carlinoides*, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 510 (= *Onobroma carlinoides*, Pomel). — Algeria.  
*carthamoides*, Batt. l. c. 511 (= *O. carthamoides*, Pomel). — Algeria.  
*strictus*, Batt. l. c. 510. — Algeria.

**CARUELINA**, Kuntze, Rev. Gen. 277 (1891) = **Chomelia**, Jacq. (Rubiace.).

*angustifolia*, *anisomeris*, *brasiliiana*, *estrellana*, *fasciculata*, *filipes*, *hirsuta*, *intercedens*, *Martiana*, *obtusata*, *occidentalis*, *oligantha*, *parviflora*, *pedunculosa*, *Pohliana*, *pubescens*, *sericea*, *sessilis*, *spinosa*, *tenuiflora*, *transiens*, *tristis*, *Vauthieri*, *vulpina*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Chomeliae*.  
*malaneoides*, Kuntze, l. c. = *C. malaneoides*, Muell. Arg.  
*ribesoides*, Kuntze, l. c. = *C. ribesoides*, Benth.

**CARUM**, Rupp. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 445.

*acuminatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 23 in obs. = *Pimpinella acuminata*, C. B. Clarke.  
*angelicaefolium*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.  
*brachyactis*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 428. — Syria.  
*caespitosum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1886) 256. — As. Min.  
*Candolleianum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 128 = *Pimpinella Candolleana*, Wight et Arn.  
*cardiocarpum*, Franch. l. c. 120. — Yunnan.  
*caudatum*, Franch. l. c. 126. — Yunnan.  
*Chaberti*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 387. — Algeria.  
*coriaceum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 127. — Yunnan.  
*cruciatum*, Franch. l. c. 124. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 120. — Yunnan.  
*dissectum*, Franch. l. c. 123. — Yunnan.  
*filicinum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 121. — Yunnan.  
*flaccidum*, Franch. l. c. 126 = *Pimpinella flaccida*, C. B. Clarke.  
*gracile*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 258 in syn. = *rupestre*, Boiss. et Heldr.  
*Heyneanum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 127 in obs. = *Pimpinella Heyneana*, Wall.  
*holopetalum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 48. — Japon.  
*Hookeri*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 122 = *Pimpinella Hookeri*, C. B. Clarke.  
*Howellii*, Coult. et Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 129. — Oregon.  
*imbricatum*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 208. — Afr. trop. austro-occ.  
*involutum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 (= *C. involutatum*, Baill.) = *Roxburghianum*, Benth.

**CARUM** : —

*Lemmoni*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 283. — Calif.  
*leptocladum*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 66 t. 22. — Afghan.  
*loloense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 125. — Yunnan.  
*molle*, Franch. l. c. 120. — Yunnan.  
*nudum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 428. — Syria.  
*olympicum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 255. — As. Min.  
*paniculatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 122. — Yunnan.  
*purpureum*, Franch. l. c. 127. — Yunnan.  
*saxicolum*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 103; et in Bull. Herb. Boiss. (1895) 523. — Reg. Cauc.  
*scaberulum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 125. — Yunnan.  
*schizopetalum*, Franch. l. c. Sér. VIII. ii. (1890) 198. — China.  
*segetum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = *C. Ridolfia*, Benth. et Hook. f.  
*sinense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 119. — Yunnan.  
*tenerum*, Franch. l. c. 122 = *Pimpinella tenera*, Benth. et Hook. f.  
*trichomanifolium*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 64. — Yunnan.  
*yunnanense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 128. — Yunnan.

**CARUMBIUM**, Reinw. = **Homalanthus**, A. Juss. (Euphorb.).  
*novoguineense*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — N. Guin.

**CARUSIA**, Mart. ex Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4. (1890) 73 = **Burdachia**, Mart. (Malpigh.).

**CARVALHOA**, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 189. **APOCYNACEAE**.  
*campanulata*, K. Schum. l. c. — Mossamb.

**CARYA**, Nutt. (Jugland.). — Ind. Kew. i. 446.  
*alba*, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 49 = *tomentosa*, Nutt.  
*Fernowiana*, Sudworth, Trees of Washingt. (1891) 6. — Am. bor.  
*minima*, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 49 = *amara*, Nutt.  
*ovata*, Britton, Stern et Pogg. l. c. = *alba*, Nutt.

**CARYELLA** *madagascariensis*, Bourn. ex Parment. Histol. comp. Ebenac. (1892) 114. (Quid?). — Madag.

**CARYOCAR**, Linn. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 446.

*coriaceum*, Wittm. in Mart. Fl. Bras. vii. i. (1886) 352. — Bras.  
*crenatum*, Wittm. l. c. 351. — Bras.  
*cuneatum*, Wittm. l. c. 352. — Bras.  
*gracile*, Wittm. l. c. 350. — Bras.  
*intermedium*, Wittm. l. c. 352. — Bras.  
*toxifera*, Rodr. in Vellozia, i. (1885-88) Sec. edição, (1891) 11. — Bras.

**CARYOCHLOA**, Spreng. = **Oryzopsis**, Michx. Gramin.).  
*panicoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 775 = *O. setacea*, Rich.  
*setifolia*, Kuntze, l. c. 764 (= *Urachne simplex*, Trin. et Rupr.). — Chili.  
*stipoides*, Kuntze, l. c. 765 (= *Piptatherum sphacelatum*, Boiss.). — Persia.  
*trichotoma*, Kuntze, l. c. (= *Arachne trichotoma*, Trin.). — Bras.

**CARYOPTERIS**, Bunge (Verben.). — Ind. Kew. i. 446.  
*ningpoensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 264. — China.  
*parvifolia*, Batalin. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 98. — China.

**CARYOPTERIS** : —

*sinensis*, Dippel, Handb. Laubholzk. i. (1889) 59 fig. 24 = *C. Mastacanthus*, Schau.

**CARYOSPERMUM**, Blume, (Celastr.). — Ind. Kew. i. 447.

*alpestre*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *Celastrus alpestris*, Blume.  
*philippinense*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 89. — Ins. Philipp.

**CARYOTA**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 447.

*mitis*, Herb. Calc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 419 = *Wallichia disicha*, T. Anders.

**CASEARIA**, Jacq. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 449.

*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 34. — Bolivia.

*Brighami*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 459. — Guatem.

*gelonioides*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567. — Madag.

*gelonioides*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 51 = praec.

*laetioides*, Warb. l. c. = Guatem.

*membranacea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 214. — Bolivia.

*mollis*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 50. — N. Guin.

*riparia*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 363. — Bras.

*Tulasneana*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 51 (= *Pitumba Tulasneana*, Baill.). — Ins. Maurit.

*Zahlbruckneri*, Szyszyl. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 226. — Peruvia.

**CASSANDRA**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. i. 449.

*ferruginea*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 184 = *Lyonia ferruginea*, Nutt.

*jamaicensis*, Niedenzu, l. c. = *Lyonia jamaicensis*, D. Don.

**CASSEBEERIA**, Dennst. = *Sonerila*, Roxb. (Melastom.).

*angustata*, arguta, *Bensonii*, *biflora*, *Brunonis*, *elegans*, *erecta*, *Fordii*, *Gardneri*, *grandiflora*, *Griffithii*, *Harveyi*, *hirsutula*, *insignis*, *Jungkuhniana*, *khassiana*, *laeviuscula*, *lanceolata*, *linearis*, *magnifica*, *molucana*, *nudiscula*, *obliqua*, *pedunculosa*, *picta*, *pilosula*, *robusta*, *rotundifolia*, *scapigera*, *secunda*, *squarrosa*, *stricta*, *tenera*, *tenuifolia*, *Teymanniana*, *tomentella*, *travancorica*, *Wallichii*, *Wightiana*, *versicolor*, *violifolia*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 245-46 = *homonyma omnia* *Sonerilae*.

*affinis*, Kuntze, l. c. 245 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

*amabilis*, Kuntze, l. c. (= *S. amabilis*, Bedd.) = *S. Clarkei*, Cogn.

*amabilis*, Kuntze, l. c. 953 = *S. amabilis*, Kurz.

*Arnottiana*, Kuntze, l. c. 245 = *S. Wightiana*, Arn.

*axillaris*, Kuntze, l. c. 953 = *S. versicolor*, Wight.

*Beccariana*, Kuntze, l. c. = *S. Beccariana*, Cogn.

*borneensis*, Kuntze, l. c. = *S. borneensis*, Cogn.

*brachyandra*, Kuntze, l. c. 245 = *S. tenera*, Royle.

*Clarkei*, Kuntze, l. c. = *S. Clarkei*, Cogn.

*cordifolia*, Kuntze, l. c. 953 = *S. cordifolia*, Cogn.

*emaculata*, Kuntze, l. c. 245 = *S. emaculata*, Roxb.

*glaberrima*, Kuntze, l. c. 953 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

*Gunneratnei*, Kuntze, l. c. = *S. linearis*, Hook. f.

*hirtella*, Kuntze, l. c. = *S. hirtella*, Cogn.

*heterostemon*, Kuntze, l. c. = *S. obliqua*, Korth.

*heterophylla*, Kuntze, l. c. 245 = *S. heterophylla*, Jacq.

*Hookeriana*, Kuntze, l. c. 245 = *S. Wightiana*, Arn.

*impatiens*, Kuntze, l. c. = *S. Impatiens*, Becc.

*Kurzii*, Kuntze, l. c. 246 = *S. amabilis*, Kurz.

*margaritacea*, Kuntze, l. c. 953 = *S. margaritacea*, Lindl.

*margaritacea*, Krasser, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 177 = praec.

*parviflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *S. parviflora*, Cogn.

*parviflora*, Kuntze, l. c. = *S. parviflora*, Cogn.

**CASSEBEERIA** : —

*peperomiaefolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = *S. peperomiaefolia*, Oliver.

*pumila*, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

*purpurascens*, Kuntze, l. c. = *S. purpurascens*, Becc.

*rhombifolia*, Kuntze, l. c. 246 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

*rostrata*, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Wight et Arn.

*triflora*, Kuntze, l. c. 953 = *S. triflora*, Cogn.

*tuberculifera*, Kuntze, l. c. = *S. tuberculifera*, Cogn.

*velutina*, Kuntze, l. c. = *S. velutina*, Cogn.

**CASSIA**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 449.

*Cuthbertsoni*, F. Muell. in Vict. Naturalist, (Oct. 1888) 75. — Austral.

*densistipulata*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 200. — Afr. or.

*depressa*, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 515 t. 251. — Am. bor.

*mississippiensis*, Pollard, l. c. xxi. (1894) 219. — Am. bor.

*Morongii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 91. — Parag.

*multipectinata*, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 515 t. 250. — Am. bor.

*occarpa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 181. — Arabia.

*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 409. — Mexic.

*Simpsoni*, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 221. — Florida.

*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 201. — Afr. or.

*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 20. — Chili.

*usambarensis*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 57; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 201. — Afr. trop. or.

*zygophylloides*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 79. — Bras.

**CASSIDISPERMUM**, Hemsl. in Ann. of Bot. vi. (1892) 208. **SAPOTACEAE**.

*megahilum*, Hemsl. l. c. t. 14 — Ins. Salomon. ?

**CASSINE**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 454.

*attenuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron attenuatum*, A. Rich.

*australis*, Kuntze, l. c. = *E. australe*, Vent.

*Buchananii*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551. — Afr. trop. austro-or.

*Burchellii*, Loes. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 193. — Afr. austr.

*Burkeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 (= *Mystroxylon Burkeanum*, Sond.) = *E. Rehmanni*, Szyszyl.

*comorensis*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551. — Ins. Comor.

*confertiflora*, Loes. l. c. 553 (= *Mystroxylon confertiflorum*, Tul.) — Afr. trop.

*crocea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *E. croceum*, DC.

*curtipetalata*, Kuntze, l. c. = *E. curtipendulum*, Endl.

*dentata*, Kuntze, l. c. = *Elaeocarpus dentatus*, Vahl.

*elliptica*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron ellipticum*, Decne.

*Engleriana*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 552. — Zanzib.

*eucleaeformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 (= *Mystroxylon eucleaeforme*, Sond.) — Afr. austr.

*Fortunei*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron Fortunei*, Turcz.

*glauca*, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Pers.

*gymnosporioides*, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Pers.

*Holstii*, Loes. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 233. — Zanzib.

*Hookeriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeocarpus Hookerianus*, Raoul.

*japonica*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron japonicum*, Franch.

*lycioides*, Kuntze, l. c. = *E. lycioides*, Baker.

*macrocarpa*, Kuntze, l. c. (= *Mystroxylon macrocarpum*, Sond.) — Afr. austr.

*megaphylla*, Kuntze, l. c. 150 sub *Maurocenia* = *Turpinia megaphylla*, Tul.

**CASSINE** : —

*melanocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron melanocarpum*, F. Muell.

*micrantha*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551 (= *Elaeodendron micranthum*, Tul. — Habs. ?

*nitidula*, Kuntze, l. c. = *E. nitidulum*, Baker.

*oligantha*, Kuntze, l. c. = *E. oliganthum*, Baker.

*orientalis*, Kuntze, l. c. = *E. orientale*, Jacq.

*papillosa*, Kuntze, l. c. = *E. capense*, Eckl. et Zeyh.

*pauciflora*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551 (= *Elaeodendron pauciflorum*, Tul.) — Hab. ?

*pilosa*, Kuntze, l. c. = *E. pilosum*, Baker.

*pubescens*, Kuntze, l. c. (= *Mystroxylon pubescens*, Eckl. et Zeyh.) — Afr. austr.

*quadrangulata*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron quadrangulatum*, Reiss.

*Rehmanni*, Kuntze, l. c. (= *Mystroxylon Burkeanum*, Sond.) = *E. Rehmanni*, Szyszyl.

*rotundata*, Kuntze, l. c. = *E. rotundatum*, DC.

*Schweinfurthiana*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 550. — Afr. trop. or.

*sphaerophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron sphaerophyllum*, Presl.

*Szyszyłowiczii*, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Szyszyl.

*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *Cervantesia tomentosa*, Ruiz et Pav.

*trachyclada*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron trachycladum*, Baker.

*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *E. vaccinioides*, Baker.

*Zollingeri*, Kuntze, l. c. 150 in syn. sub *Maurocenia Zollingeri*, Kuntze = *Triceros cochinchinensis*, Zoll.

**CASSINIA**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. i. 454.

*rubra*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 216. — N. Zel.

*spathulata*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 572 = *leptophylla*, R. Br.

**CASSIPOUREA**, Aubl. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 455.

*verticillata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 5. — Bras.

**CASSUPE**, Humb. et Bonpl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 455.

*alba*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 63. — N. Gran.

**CASSUVIUM**, Rumpf = **Semecarpus**, Linn. f. (Anacard.).

*acuminatum*, *albescens*, *Anacardium*, *aruense*, *auriculatum*, *australiense*, *Balansae*, *cochinchinense*, *coriaceum*, *cuneatum*, *Forstenii*, *fulviflorum*, *Gardneri*, *glaucum*, *heterophyllum*, *Kurzii*, *laevigatum*, *marginatum*, *Moonii*, *neocaledonicum*, *nicobarense*, *nigroviride*, *obovatum*, *obscurum*, *pendulatum*, *parvifolium*, *perrotetii*, *philippinense*, *pubescens*, *Roxburghii*, *scabridum*, *subpeltatum*, *subracemosum*, *travancoricum*, *Walkeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151-52 = *homonyma omnia* *Semecarpi*.

*atrum*, Kuntze, l. c. 151 = *Oncocarpus vitiensis*, A. Gray.

*caesium*, Kuntze, l. c. = *S. heterophylla*, Blume.

*longifolium*, Kuntze, l. c. = *S. Anacardium* Linn. f. vel *S. Cassavica*, Roxb. ?

*Spanogheanum*, Kuntze, l. c. = *S. longifolia*, Blume.

*vitiense*, Kuntze, l. c. 152 = *Oncocarpus vitiensis*, A. Gray.

**CASSYTHA**, Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 455.

*Tepperiana*, Ludw. ex Tepper, in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 342. — Ins. Kangaroo.

**CASTALIA**, Salisb. = **Nymphaea**, Linn.

*alba*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club. xv. (1888) 85 = *N. alba*, Linn.

*elegans*, Greene, l. c. = *N. elegans*, Hook.

*flava*, Greene, l. c. = *N. flava*, Leitm.

*gigantea*, Britten, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 9 = *N. gigantea*, Hook.

*Gilbertii*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 48. — Parag.

*Leibergii*, Morong, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 124 = *N. tetragona*, Georgi ?

## CASTALIA : —

- mexicana*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 12 = *Nymphaea mexicana*, Zucc.  
*odorata*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 85 = *N. alba*, Linn.  
*polysepalata*, Greene, l. c. 84 = *Nuphar polysepalum*, Engelm.  
*reniformis*, Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888 i. (1888) i. (1891) 164 = *Nym. reniformis*, DC.  
*reniformis*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 147 = praec.  
*rubrodisca*, Greene, l. c. xv. (1888) 85 = *Nuphar rubrodiscum*, Morong.  
*tuberosa*, Greene, l. c. = *N. tuberosa*, Payne.

## CASTANEA, Tourn. ex Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 455.

- Castanea*, Sudworth, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 152 = *sativa*, Mill.  
*dentata*, Sudworth, l. c. 154; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 154 = *sativa*, Mill.

## CASTANEOPSIS, Spach (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 456.

- argyrophylla*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 622. — Ind. angl.  
*borneensis*, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 99. t. 90. — Borneo.  
*catalpaefolia*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 621. — Perak.  
*Clarkei*, Hook. f. l. c. 623. — Reg. Himal.  
*Curtisii*, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 107 t. 103. — Penang.  
*diversifolia*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 620. — As. trop. or.  
*Hullettii*, King, ex Hook. f. l. c. 623. — As. trop. or.  
*Mottleyana*, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 96 t. 86. — Borneo.  
*nephelioides*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 624. — Perak.  
*turbinata*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 232. — Borneo.  
*Wallichii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 624. — Penins. Mal.

## CASTILLEJA, Mutis (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 456.

- Bryanti*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 192. — Calif.  
*gloriosa*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 203. — Am. bor.  
*hololeuca*, Greene, in West-Am. Scientist, iii. (1886) 3; et in Pittonia, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.  
*macrostigma*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 173. — Mexic.  
*mexicana*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 404. — Mexic.  
*Suksdorfii*, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 311. — Washington. (Am. bor.).

## CATABROSA, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 458.

- araratica*, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 358. — Armenia.  
*caucasica*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 259. — Reg. Cauc.  
*colchica*, Alboff, l. c. — Reg. Cauc.  
*hierochloides*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 67 = *Colpodium hierochloides*, Hausskn. et Bornm.  
*latifolia*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chil. (1892) 85 in obs. = *aquatica*, P. Beauv.

## CATALPA, Scop. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 450.

- Bungei*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 49 = *ovata*, G. Don.  
*Catalpa*, Sudworth, in Gard. and For. ii. (1891) 166 (= *Cat. Catalpa*, Karst.). = *bignonioides*, Walt.  
*Fargesii*, Bur. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. vii. (1894) 195. — China.  
*himalayaca*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 50 = *ovata*, G. Don.  
*himalayensis*, Hort. ex Dippel. l. c. = *ovata*, G. Don.  
*nana*, Hort. ex Dippel, l. c. 51 = *ovata*, G. Don.  
*pumila*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 317 nomen. — Form. hort.

## CATALPA : —

- Thunbergii*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 318 nomen. — Form. hort.  
*umbraculifera*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. (1888) 380. — China.  
*Wallichiana*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1890) 318 = *Kaempferi*, Sieb. et Zucc.

CATANANCE, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 531. = **Catananche**, Linn. (Compos.).

## CATANTHERA, F. Muell. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 289. VACCINIACEAE.

- lysipetala*, F. Muell. l. c. = *N. Guin*.

CATAPODIUM, Link = **Festuca**, Linn. (Gramin.).

- Lolium*, Hack. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1887) 75 = *Festuca Lolium*, Balansa.  
*Lolium*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.) (1895) 233 = praec.

## CATASETUM, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 458.

- apertum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 284. — Hab. ?  
*Bungerothii*, N. E. Br. in *Lindenia*, ii. (1886) 21 t. 57; et in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 31 t. 10. — Am. austr.  
*chloranthum*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 251. — Peruvia.  
*Claesianum*, L. Lind. et Cogn. l. c. iv. (1893) 267. — Bras.  
*Cogniauxii*, L. Lind. l. c. vi. (1895) 223 nomen = *imbriatum*, Lindl. et Paxt.  
*collare*, Cogn. l. c. vi. (1895) 154. — Venez.  
*comosum*, Cogn. l. c. 266. — Venez.  
*costatum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 72. — Am. austr.  
*Darwinianum*, Rolfe, l. c. (1889) i. 394. — Guian. angl.  
*decipiens*, Reichb. f. in *Lindenia*, iii. (1887) 99 t. 144. — Venez.  
*ferox*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) ii. 262. — Hab. ?  
*Finetianum*, L. Lind. et Cogn. in Journ. des Orchid. iv. (1894) 362. — Columb.  
*fuliginosum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) 473 = *Darwinianum*, Rolfe.  
*galeritum*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 616; et in *Lindenia*, ii. (1886) 41 t. 67. — Hab. ?  
*Garnettianum*, Rolfe, l. c. (1888) ii. 692; Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7069. — Am. austr.  
*hymenophorum*, Cogn. in Journ. des Orchid. vi. (1895) 215; et in *Lindenia*, xi. (1895) 14 et 24. — Am. austr.  
*imperiale*, L. Lind. et Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1895) 316; et in *Lindenia*, x. (1890) 50 t. 460; et in Gard. Chron. (1895) i. 328 — Bras. (an hybr. spont. ?).  
*Imschootianum*, L. Lind. et Cogn. l. c. iv. (1893) 266; et in *Lindenia*, ix. (1893) 41 t. 403. — Bras.  
*Lehmanni*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 602; et in Gartenfl. (1886) 289 t. 1223. — Columb.  
*Lemosii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 394; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7444. — Bras.  
*Lichtensteinii*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 171; et in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892). — Hab. ?  
*Lindenii*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1895) 365. — Bras.  
*Luciani*, Cogn. l. c.; et in *Lindenia*, x. (1895) 47 t. 454. — Am. austr.  
*mirabile*, Cogn. ll. cc. 355; et 55 t. 458. — Bras. ? (an hybr. spont. ?).  
*pallidum*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 252. — N. Gran.  
*pileatum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 616. — Hab. ?  
*pulchrum*, N. E. Br. in *Lindenia*, iii. (1887) 51 t. 120; et in Gard. Chron. (1888) i. 10. — Bras.  
*punctatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 364; et in *Lindenia*, xi. (1895) 35 t. 496. — Bras.  
*quadricolor*, Cogn. in Journ. des Orchid. vi. (1895) 73. — Am. austr.  
*quornus*, Hort. ex Hamb. Gart. und Blum. (1888) 285 sphalm. = *C. Gnomus*, Reichb. f.

## CATASETUM : —

- Randii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 394. — Bras.  
*revolutum*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 303. — Bras.  
*Rodigasianum*, Rolfe, in *Lindenia*, v. (1889) 41 t. 259. — Bras.  
*semitrosum* X. G. Beck, in Wien. Illustr. Gart. Zeit. (1895) 415. — Hybr. artef.  
*splendens*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 302; et in *Lindenia*, x. (1895) 49 et 51 t. 455 et 456. — Bras. ? (an hybr. spont. ?).  
*stupendum*, Cogn. ll. cc. vi. (1895) 13; xi. (1895) 17 t. 487. — Peruvia ?  
*tapiriceps*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 136. — Bras.  
*uncatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 283. — Bras.

CATEVALA, Medic. = **Haworthia**, Duval (Liliac.).

- affinis*, *altilinea*, *angolensis*, *angustifolia*, *asperiuscula*, *asperula*, *attenuata*, *bilineata*, *Bolusii*, *chlorocantha*, *coarctata*, *Cooperi*, *cordifolia*, *cuspidata*, *cymbiformis*, *denticulata*, *fasciata*, *glabrata*, *glauca*, *Greenii*, *hybrida*, *icosiphylla*, *laetevirens*, *margaritifera*, *minima*, *mirabilis*, *nigra*, *pallida*, *papillosa*, *Peacockii*, *piliifera*, *polypiphylla*, *Radula*, *recurva*, *reticulata*, *rigida*, *rugosa*, *scabra*, *semiglabrata*, *sordida*, *subattenuata*, *subfasciata*, *subregularis*, *subrigida*, *subulata*, *tesselata*, *Tisleyi*, *tortuosa*, *translucens*, *turgida*, *venosa*, *viscosa*, *vittata*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 707 = *homonyma omnia* *Haworthiae*.  
*arachnodes*, Kuntze, l. c. = *H. arachnoidea*, Duval.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *H. albicans*, Haw.  
*Reinwardtii*, Kuntze, l. c. = *H. Reinwardti*, Haw.  
*setosa*, Kuntze, l. c. = *H. setata*, Haw.

## CATHCARTHIA, Hook. f. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 460.

- Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 390 (= *Mecanopsis Delavayi*, Franch.). — China.  
*lancifolia*, Franch. l. c. 391 (= *M. lancifolia*, Franch.). — China.

CATHEA, Salisb. = **Calopogon**, R. Br. (Orchid.).

- tuberosa*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 34 = *C. pulchellus*, R. Br.

## CATHEDRA, Miers (Olin.). — Ind. Kew. i. 460.

- grandiflora*, Loes. in Flora, lxxii. (1889) 75. — Bras.

## CATOPSIS, Griseb. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 460.

- alba*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 192 = *Tillandsia monadelphica*, Baker.  
*aloides*, Baker, l. c. 156 (= *Tillandsia aloides*, Cham. et Schlecht.). — Mexic.  
*apicroides*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 175; et Handb. Bromel. (1889) 154 (= *Tillandsia apicroides*, Cham. et Schlecht.). — Mexic.  
*Fendleri*, Baker, ll. cc. 175; et 155. — Venez.  
*flexuosa*, Baker, ll. cc. 175; et 154. — Bolivia.  
*Garckeana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 70. — Columb.  
*Hahnii*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 175; et Handb. Bromel. (1889) 155. — Mexic.  
*inconspicua*, Baker, ll. cc. 174; et 153 (= *Pogospermum inconspicuum*, Brongn.). — Guian. gall.  
*maculata*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 155. — Bras. austr.  
*nitida*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 174; et Handb. Bromel. (1889) 154; et in Kew Bull. (1893) 280 (= *Tillandsia nitida*, Hook.). — Am. trop. et subtrop.  
*nutans*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 176; et Handb. Bromel. (1889) 156 (= *Tillandsia nutans*, Sw.). — Am. trop.  
*pendula*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 155. — Mexic.  
*Schumanniana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 70; Baker, Handb. Bromel. (1889) 154. — N. Gran.  
*stenopetala*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 176; et Handb. Bromel. (1889) 156. — Guatem.  
*tripinnata*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 156. — Am. trop. austr.

## CATOPSIS : —

vitellina, *Baker, in Journ. Bot.* (1887) 176 pr. p.; et *Handb. Bromel.* (1889) 156. — Venez.

CATTIMARUS, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 177 t. 113, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 76 = *Kleinhovia*, Linn. (*Stercul.*).  
*hospitus*, Kuntze, l. c. 77 = *K. hospita*, Linn.

CATTLEYA, Lindl. (*Orchid.*). — Ind. Kew. i. 460.

*Albertii* ×, Hort. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1890) 321 cum ic. — Hybr. artef.

*Alexandrae*, L. Lind. et Rolfe, in *Gard. Chron.* (1892) i. 522; et *Lindenia*, viii. (1892) 45 et 47 t. 357 et 358. — Bras.

*Aliciae* ×, L. Lind. l. c. xi. (1895) 31 t. 494. — Hybr. spont. ?

*Amesiae*, Hort. Sand. ex Kew Bull. (1893) 30 = an seq. ?

*Amesiana*, Hort. ex Williams, *Orchid. Grow. Man.* ed 6 (1885) 173 = *Laelia amesiana*, *Reichb. f.*  
*ameona* ×, Hort. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1891) 273 cum ic. — Hybr. artef.

*Aquinii*, *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, i. (1891) 23 t. 4 c. — Bras.

*Arthuriana* ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1894) i. 103. — Hybr. artef.

*autumnalis*, Hort. ex *Orchid. Alb.* vii. (1888) sub t. 323 = *Bowringiana*, *Veitch*.

*Balantianiana* ×, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1889) i. 264; et in *Reichenbachia*, ii. t. 91. — Hybr. artef.

*Batalini*, *Sander et Kraenzl. l. c.* (1892) ii. 332. — Bras.

*Behrensiana* ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

*blesensis* ×, Hort. Gall. ex *Rev. Hort.* (1892) 416 = *Laelio-Cattleya blesensis*, *Warn. et Will.*

*Braunae* ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1895) 63. — Hybr. artef.

*Brownii*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 156. — Bras.

*Bullieri*, *Carr. in Rev. Hort.* (1886) 444 = *labiata*, *Lindl.*

*Burberryana* ×, Hort. ex *Kew Bull.* (1893) 30. — Hybr. artef.

*Buyssoniana* ×, Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 588 fig. 116 = *granulosa*, *Lindl.*

*Cassandra* ×, *Rolfe, l. c.* (1888) i. 596. — Hybr. artef.

*Chloris* ×, Hort. l. c. (1893) ii. 525 fig. 88. — Hybr. artef.

*citrino-intermedia* ×, *Rolfe, ex Gartenfl.* (1888) 423. — Hybr. artef.

*Dallei* ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1894) 292. — Hybr. artef.

*Dallemagnei* ×, Hort. l. c. 334. — Hybr. artef.

*Dukeana*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) i. 576. — Hab. ?

*epidendroides*, Hort. ex *Rolfe, l. c.* (1889) i. 619 = *luteola*, *Lindl.*

*flaveola*, *Reichb. f. l. c.* (1888) ii. 473. — Hab. ?

*Fowleri* ×, *Sander et Kraenzl. l. c.* (1895) ii. 178. — Hybr. artef.

*Frithii* ×, Hort. *Veitch, l. c.* (1889) i. 8. — Hybr. artef.

*Gibeziae*, L. Lind. et *Rodigas, in Lindenia* iii. (1887) 77 t. 133 = *intermedia*, *R. Grah.*

*hachbridgensis* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 8. — Hybr. artef.

*Harrissi* ×, Hort. l. c. (1887) i. 104. — Hybr. artef.

*Juno* ×, L. Barron, l. c. (1895) ii. 118. — Hybr. artef.

*Kienastiana* ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1895) 63. — Hybr. artef.

*Kimballiana*, L. Lind. et *Rodig. in Lindenia*, ii. (1886) 85 t. 89. — Venez.

*Kraenzlini* ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

*Krameriana*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) ii. 323. — Bras.

*leucoglossa* ×, Hort. ex *Kew Bull.* (1893) 30. — Hybr. artef.

*Lindeni*, Hort. Lind. ex *Journ. of Hort.* xxi. (1890) 491 fig. 64 = *gigas*, *Lind. et Andr.*

*Lourryana* ×, Hort. ex *Gard. and For.* (1891) 293 et *ex Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

## CATTLEYA : —

*Maloriana*, Lind. in *Illustr. Hort.* (1886) 102 nomen = *maxima*, *Lindl.*

*Mantini* ×, Mant in *Rev. Hort.* (1894) 534, 558 et (1895) 63, 129 fig. 35. — Hybr. artef.

*Massaiana*, *Warn. et Williams, Orchid. Alb.* viii. (1889) t. 362 (an Hybr. spont. ?). — Columb.

*Measurasi* ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 526. — Hybr. artef.

*Mendeli*, L. Lind. et *Rodigas, in Lindenia*, ii. (1886) 17 t. 55. — Hab. ?

*Minacia* ×, Hort. ex *Kew Bull.* (1893) App. ii. 31. — Hybr. artef.

*O'Brieniana*, Hort. ex *Journ. of Hort.* xx. (1890) 25 fig. 4 = *intermedia*, *R. Grah.*

*Oweniana* ×, Hort. ex *Kew Bull.* (1893) 30. — Hybr. artef.

*Parthenia* ×, Bleu, in *Lindenia*, vi. (1890) 75 t. 276; et in *Reichenbachia*, Ser. II. ii. 39 t. 67. — Hybr. artef.

*Phile* ×, Hort. ex *Kew Bull.* (1893) 30. — Hybr. artef.

*Princeps* ×, Hort. l. c. — Hybr. artef.

*Rex*, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 684; et in *Lindenia*, vi. (1890) 53 t. 265. — Am. austr.

*rochellensis*, *Reichb. f. l. c.* (1888) ii. 533 in syn. = *labiata*, *Lindl.*

*Schroederiae*, *Reichb. f. l. c.* (1887) i. 512 = *Schroederiana*, *Reichb. f.*

*Sororia* ×, *Reichb. f. l. c.* 40; et *ex Orchid. Alb.* ii. (1888) t. 307. — Hybr. artef. ?

*splendidissima* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1886) ii. 10. — Hybr. artef.

*Statteriana* ×, Hort. ex *Kew Bull.* (1893) App. ii. 21; et L. Lind. in *Lindenia*, x. (1894) 97 in obs. — Hybr. artef.

*suavior* ×, *Reichb. f. ex Veitch, Man. Orch. Pl.* ii. (1888) 92. — Hybr. artef.

*sulphurea* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1889) i. 802 = *luteola*, *Lindl.*

*Vedasti* ×, *Perren. ex God.-Lebœuf, L'Orchidophile* (1891) 48 cum ic. — Hybr. artef.

*Victoria Regina* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 586 et 809 fig. 115 et 116; et in *Reichenbachia* t. 85. — Hab. ?

*violacea*, *Rolfe, l. c.* (1889) i. 802 (= *C. superba*, *Schomb.*). — Am. trop. austr.

*violacea*, *Mauri, in Morot Journ. de Bot.* iii. (1889) 272 = *superba*, *Schomb.*

*Wagneri*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1886) ii. 10 = *Wagneri*, *Reichb. f. ?*

*Warocqueana*, L. Lind. in *Journ. des Orchid.* i. (1890) 189 = *labiata*, *Lindl.*

*Zenobia* ×, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1887) ii. 552. — Hybr. artef.

CATUTSJERON, (corr. ex KATOUTSJEROE) *Adans.* = *Holigarna*, *Buch. Ham.*

*Arnottianum*, Kuntze, *Rev. Gen.* 152 = *H. Arnottiana*, *Hook. f.*

*Beddomei*, Kuntze, l. c. = *H. Beddomei*, *Hook. f.*

*ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *H. ferruginea*, *March.*

*Grahami*, Kuntze, l. c. = *H. Grahamii*, *Hook. f.*

*Helferi*, Kuntze, l. c. = *H. Helferi*, *Hook. f.*

CAUCALIS, Linn. (*Umbellif.*). — Ind. Kew. i. 462.

*pedunculata*, *Baker, f. in Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 15. — Afr. trop. or.

*Sintenii*, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 144. — As. Min.

*Torgesiana*, *Hauskn. in Nym. Conspl. Suppl.* II. i. (1889) 135; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.*

N. Folge, v. (1893) 107. — Graecia.

*turgenioides*, *Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 372. — As. Min.

CAULANTHUS, S. Wats. (*Crucif.*). — Ind. Kew. i. 462.

*Lemmoni*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 261. — Calif.

CAULINIA, Moench = *Kennedya*, *Vent. (Legumin.)*.

## CAULINIA : —

*Beckxiana*, *eximia*, *glabrata*, *macrophylla*, *microphylla*, *nigricans*, *procurrens*, *prorepens*, *retusa*, *Stirlingii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 171 = *homonyma omnia* *Kennedyae*.

*bimaculata*, Kuntze, l. c. = *Hardenbergia monophylla*, *Benth.*

*bracteata*, Kuntze, l. c. = *K. prostrata*, *R. Br.*

*carinata*, Kuntze, l. c. = *K. parviflora*, *Meisn.*

*coccinea*, Kuntze, l. c. = *K. prostrata*, *R. Br.*

*Comptoniana*, Kuntze, l. e. = *Hardenbergia Comptoniana*, *Benth.*

*inophylla*, Kuntze, l. c. = *K. coccinea*, *Vent.*

CAVANILLESIA, Ruiz et Pav. (*Malvac.*). — Ind. Kew. i. 463.

*arborea*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 237 (= *Pourretia tuberculata*, *Mart. et Zucc.*). — Bras.

CAVANILLA, Thunb. = *Pyrenacantha*, *Wight* (*Olac.*).

*grandiflora*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 111 = *P. grandiflora*, *Baill.*

*hamassana*, Kuntze, l. c. = *P. kamassana*, *Baill.*

*Kirkii*, Kuntze, l. c. = *P. Kirkii*, *Baill.*

*Vogeliana*, Kuntze, l. c. = *P. Vogeliana*, *Baill.*

*volubilis*, Kuntze, l. c. = *P. volubilis*, *Wight.*

CAVENDISHIA, Lindl. (*Vacciniac.*). — Ind. Kew. i. 463.

*callista*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 5 t. 2. — Guatem.

*Klotzschiana*, *Niedenau, in Bot. Jahrb.* xi. (1890) 206 (= *Socratesia melastomoides*, *Klotzsch*). — Am. austr. trop.

*paniculata*, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 215. — Bolivia.

*pubescens*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 138 (= *Thibaudia pubescens*, *H. B. et K.*). — Bolivia.

CEANOTHUS, Linn. (*Rhamn.*). — Ind. Kew. i. 464.

*arboreus*, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. (1886) 144. — Calif.

*Arnoldi* ×, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 536 in obs. — Hybr. artef.

*Arnouldi* ×, Hort. ex *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 396 = *prae.* ?

*californicus*, *Kell. ex K. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 181. — Calif.

*connivens*, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 16. — Calif.

*cuneatus*, *K. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 204. — Calif.

*eglandulosus*, *Trelease, in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. i. (1888) 110 = *cordulatus*, *Kell.*

*grandiflorus*, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* (1892) 534 = *ovalis*, *Bigel.*

*impressus*, *Trelease, in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. i. (1888) 112. — Calif.

*intermedius* ×, Hort. ex *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 396. — Hybr. artef.

*Jepsonii*, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 78. — Calif.

*leucodermis*, *Greene, in Kew Bull.* (1895) 15. — Calif.

*macrophyllus*, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* 533 = *americanus*, *Linn.*

*multiflorus*, Hort. ex *Dippel, l. c.* = *americanus*, *Linn.*

*magacarpus*, K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 205 = *macrocarpus*, *Nutt.*

*nevadensis*, *Kell. ex K. Brandeg. l. c.* 181. — Calif.

*Orcuttii*, *Parry, in Proc. Davenport Acad. Sci.* v. (1889) 194. — Calif.

*oreganus*, *Nutt. ex K. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 180 in obs. — Oreg.

*pallidus* ×, Hort. ex *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 396. — Hybr. artef.

*Palmeri*, *Trelease, in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. i. (1888) 109. — Calif.

*Parryi*, *Trelease, l. c.* — Calif.

*parvifolius*, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 79 (an seq. ?). — Calif.

*parvifolius*, *Trelease, in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. i. (1888) 110. — Am. bor. occ.

**CEANOTHUS** : —

- pinetorum, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 80. — Calif.  
 pumilus, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 149. — Oregon.  
 roseus, *Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 395. — Hybr. artef.?  
 rugosus X, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 88. — Calif.  
 sorediatus, *W. S. Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 204 et 333 = arboreus, *Greene*.  
 tomentosus, *Parry, in Proc. Davenp. Acad.* v. (1889) 190. — Am. bor.  
 vestitus, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 101. — Calif.

- CECROPIA**, Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 464.  
 Bureauiana, *Alad. Richt. ex Bot. Centralbl.* li. (1892) 238. — Hab.?  
 dealbata, *Williams, Catal.* (1887) 21. — N. Grán.  
 Juranyana, *Alad. Richt. ex Bot. Centralbl.* li. (1892) 238. — Guiana.  
 Levyana, *Alad. Richt. l. c.* — Nicarag.  
 Radlkofera, *Alad. Richt. l. c.* — Columb.  
 scabrifolia, *Alad. Richt. l. c.* — Nicarag.

- CEDRELA**, P. Br. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 465.  
 barbata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 575. — Bras.

- CEDRELOPSIS**, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas. (1893) t. 257. **MELIACEAE**.  
 Grevei, *Baill. l. c.* — Madag.

- CEDRONELLA**, Riv. (Labiata). — Ind. Kew. i. 465.  
 aurantiaca, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 435 nomen; et l. c. xxii. (1886) 408. — Mexic.  
 coccinea, *Greene, Pittonia*, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.  
 rupestris, *Greene, l. c.* (Feb. 1888) 164 (= *C. cana*, Hook. var. lanceolata, A. Gray). — N. Mexic.

- CEDRUS**, [Tourn.] Mill. (Conif.). — Ind. Kew. i. 465.  
 sempervirens, *Mast. ex Bolet. Soc. Brot.* xii. (1895) 54. — Hab.?  
 torulosa, *Mast. l. c.* 53. — Ind. lusit.

- CEIBA**, Medic. = **Eriodendron**, DC. (Malvac.).  
 Burchellii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 211. — Bras.  
 erianthos, K. Schum. l. c. = E. leiantherum, DC.  
 jasminodora, K. Schum. l. c. 213 = E. jasminodorum, St-Hil.  
 phaeosantha, K. Schum. l. c. 214 = E. phaeosanthum, Decne.  
 pubiflora, K. Schum. l. c. 213 = E. pubiflorum, St-Hil.  
 Rivieri, K. Schum. l. c. 212 = E. Rivieri, Decne.  
 Samauma, K. Schum. l. c. 210 = E. Samauma, Mart.

- CELASTRUS**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 465.  
 articulata, *Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 363 = orbiculata, Thunb.  
 baccatus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 11. — Madag.  
 diversifolius, *Hemsl. l. c.* xxiii. (1886) 123. — China.  
 latifolius, *Hemsl. l. c.* — China.  
 hypoglauca, *Hemsl. in Ann. of Bot.* ix. (1895) 150. — China.  
 maritimus, *Bolus, l. c.* xxiv. (1887) 173. — Afr. austr.  
 papuana, *Warb., in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 366. — Oceania.  
 racemulosa, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 455. — China occ.  
 variabilis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 124. — China.

- CELMISIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 467.  
 Adamsii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 329. — N. Zel.  
 Armstrongii, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 269. — N. Zel.

**CELMISIA** : —

- Brownii, *F. R. Chapm. in Trans. N. Z. Inst.* xxii. (1890) 444. — N. Zel.  
 campbellensis, *F. R. Chapm. l. c.* xxiii. 1890 (1891) 407. — N. Zel.  
 Chapmanni, *T. Kirk, in Gard. Chron.* (1891) i. 731 146. — N. Zel.  
 Macmahoni, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 327. — N. Zel.  
 Martini, *J. Buch. l. c.* xix. 1886 (1887) 213. — N. Zel.  
 membranacea, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 470. — N. Zel.  
 parva, *T. Kirk. l. c.* xxvii. 1894 (1895) 328. — N. Zel.  
 perpusilla, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 470. — N. Zel.  
 prorepens, *Petrie, l. c.* xix. 1886 (1887) 326. — N. Zel.  
 robusta, *J. Buch. l. c.* xix. 1886 (1887) 215 t. 18. — N. Zel.  
 ruahinensis, *Colenso, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 388. — N. Zel.  
 Rutlandii, *T. Kirk, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 329. — N. Zel.  
 setacea, *Colenso, l. c.* xxi. 1888 (1889) 88. — N. Zel.

- CELOSIA**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 467.  
 angustifolia, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 179. — Madag.  
 Freynii, *Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 297. — As. Min.  
 intermedia, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 179. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 micrantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 514. — Madag.  
 pleiogyna, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 541. — Costarica.  
 Schweinfurthiana, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 177; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 172. — Afr. trop. or.  
 spathulaefolia, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Swinhoei, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 318. — Hainan.  
 triuncinella, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 189. — Madag.  
 Welwitschii, *Schinz, l. c.* 179. — Angola.

- CELSIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 468.  
 Berneti, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 437. — Oriens.  
 brevipedicellata, *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 376. — Afr. trop. or.  
 floccosa, *Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital.* xix. (1887) 313 = Verbascum Portae, Willh.  
 Freynii, *Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 297. — As. Min.  
 glandulifera, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 19. — Syria.  
 parviflora, *Engl. ex Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1891) 52 sphalm. ? = parvifolia, *Engl.?*  
 parvifolia, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 252. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 roripifolia, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 404. — Thracia.  
 Sedgwickiana, *Schimp. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 376. — Abyss.

- CELTIDOPSIS**, Fr. Priemer, in Bot. Jahrb. xvii. 1893 429 et 470 = **Celtis**, Linn. (Urtic.).  
 citrifolia, Fr. Priemer, l. c. (= *Mertensia citrifolia*, Kunth) = *Celtis pubescens*, H. B. et K.

- CELTIS**, Tourn. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 469.  
 betulaeifolia, *Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 221. — Herceg.  
 gomphophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 521. — Madag.  
 gregioides, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 287. — Oceania.  
 iguanaeus, *Sarg. Silv. N.-Amer.* vii. (1895) 64 = aculeata, Sw.  
 ilicifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 160. — Afr. trop. or.

**CELTIS** : —

- nervosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 450. — Formosa.  
 scabra, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 44 = occidentalis, Linn.  
 serrata, *Hort. ex Dippel, l. c.* 43 = australis, Linn.

- CENCHRUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 470.  
 gracillimus, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 300. — Florida.  
 Palmeri, *Vasey, in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 80 nomen; in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 211; et in *Illustr. N. Am. Grass.* ii. t. 3. — Calif.

- CENTAUREA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 470.  
 adjarica, *Alb. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 639. — Reg. Transcauc.  
 albispina, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 81. — Afghan.  
 Amani, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 23. — Syria.  
 amphiploba X, *Hausskn. in Mitth. bot. Ver. Jena* iii. 2 et 3 (1884) 229. — Eur.  
 argyrocephala, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 240. — Armenia.  
 arisitensis X, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 573. — Gall.  
 Aschersoniana X, *Vetter, ex Ber. deutsch. bot. Ges.* (1890) [144]. — Helv.  
 austriacoides X, *Wolosz. in Spraw. Kom. fizyj. Krajowej.* xxvii. (1892) 206; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 108. — Eur.  
 Aylmeri, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 218. — Reg. Somal.  
 balsamitoidea, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 15. — Syria.  
 Beckiana X, *Muellner, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1888) 27. — Austria.  
 Bertolonii, *Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 34. — Eur.  
 biformis, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 262 = maculosa, Lam.  
 Bolleana, *Bolle, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 234 (= *Amberboa Bollei*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
 borina, *Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 36. — Eur.  
 bosniaca, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 97 = pseudophrygia, C. A. Mey.  
 brevispina, *Hausskn. in Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. II.* i. (1889) 187; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 46. — Graecia.  
 carpatica, *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 153. — Bucov.  
 Charrelii, *Halácsy et Dörfler, in Jahrb.-Katal. Wien bot. Tauscher*, (1894) 6. — Maced.  
 Claryi, *Debeaux, in Soc. hist. nat. Toulouse (Mars 1889) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.)* (1889) 496 = pullata, Linn.  
 confusa X, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 578. — Gall.  
 Cossoniana, *Batt. l. c.* xxxv. (1888) 341. — Algeria.  
 crispatula, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 262 in syn. = maculosa, Lam.  
 dhofarica, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 182. — Arabia.  
 Doddsii, *Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 515; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434. — Syria.  
 Duvauxii, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 341 et 390. — Algeria.  
 epapposa, *Simonk, Enum. fl. Transsilv.* (1886) 350 = Biebersteinii, DC.  
 euxina, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 50. — Eur.  
 Formanekii, *Halácsy, ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn.* xxx. (1892) extr. 15; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 55. — Maced.  
 Freynii, *Sint. et Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1892) 472. — Armenia.  
 Funkii, *Pau, Not. bot. fl. Espan. i.* (1887) 34 = Pauli, Loscos.  
 genuensis X, *Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 35. — Italia.  
 Gheorghieffii, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 222. — Bulg.

**CENTAUREA** :—

- halkensis, F. Major et Barbey, *Halki* (1891) 4 t. 1. — Ins. Halki.
- Heldreichii, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 315. — Graecia.
- Holzmänniana, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 316 in syn. = iberica, Trautv.
- hortorum, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 12. — Hisp.
- illapelina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 43. — Chili.
- javornikiensis, Formánek, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 153; et in *Květena* ii. (1892) 578. — Moravia.
- kroumirensis, Coss. ex Batt. et Trab., Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 500 = nicaeensis, All.
- lacera, Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 345 = C. Jacea, Linn.
- lanata, Formánek, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 146 nomen. — Herceg.
- lapsanifolia, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 473. — As. Min.
- leptoccephala X, Coste et Sennen, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 575. — Gall.
- Loreti X, Coste et Sennen, l. c. 377. — Gall.
- Ludovici X, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 186; et in *Termész. Füzet.* xv. i. (1892) 244. — Hung.
- macedonica, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 244. — Graecia.
- macracantha, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 501 = pungens, Pomel.
- Malinvaldiana, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 355; et in *Batt. et Trab. Atlas fl. Algér.* (1886) 15 t. 11. — Algeria.
- Margaritae, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 741 fig. 108 = odorata, Burm. f.
- melanocalathia, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 235 = C. Jacea, Linn.
- microcarpa, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 500. — Algeria.
- mirabilis X, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 425. — Lusit.
- Nouletii X, Franch. ex Coste, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 285. — Gall.
- Omphalodes, O. Hoffm. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1893) 330 (= *Stephanochilus Omphalodes*, Coss. et Durieu). — Alger.
- omphalotricha, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 497. — Afr. bor., Hisp.
- Pecho, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 640. — Reg. Transcauc.
- pentelica, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vii. (1895) 45. — Graecia.
- peregrina X, Coste et Sennen, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1893) 574; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. App. i. (1895) 14. — Gall.
- Perlakayana X, Borb. in *Termész. Füzet.* xv. i. (1892) 244. — Hung.
- Pinae, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 12. — Hisp.
- plumosa, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iii. (1886) 81. — Persia.
- psophelloides, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 237. — Armenia.
- pseudosolstitialis, Debeaux, *Not. pl. nouv. ou peu conn. rég. Médit.* (1895); ex *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 376. — Gall.
- ramosissima, Freyn et Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 220. — As. Min.
- redempta, Heldr. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 243. — Creta.
- similata X, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, iii. 2 et 3 (1884) 229. — Eur.
- Sintenisii, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 238. — Armenia.
- subcordata, Freyn et Sint. l. c. 237 = nigrescens, Willd.
- tartarea, Velen. in *Abhandl. Böhm. Ges. Wiss.* (1886) 25 = affinis, Friv.
- Tempuskyana, Freyn et Sint. ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 471. — Armenia.
- thessala, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1889) 86. — Graecia.
- tossiensis, Freyn et Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 258. — As. Min.

**CENTAUREA** :—

- trachonitica, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434. — Syria.
- Tuba, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 156. — Cauc.
- tymphaea, Hausskn. in *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* II. i. (1889) 186; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge vii. (1895) 44. — Graecia.
- Vandasii, Velen. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 72. — Eur. or.
- Velenovskyi, Adamovic, l. c. xliii. (1893) 172. — Serbia.
- vicentina, Welw. ex Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 223 t. 2. = fraylensis, Sch. Bip.
- vicina, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xlii. (1894) 312. — Reg. Cauc.

**CENTAURIUM**, Gilib. = **Erythraea**, Borkh. (Gentian.).

- linariaefolium, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 934 = E. linariaefolia, Pers.

**CENTEMA**, Hook. f. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 477.

- biflora, Schinz, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a (1893) 107; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 183. — Afr. trop.
- cruciata, Schinz, l. c. 184. — Transv.

**CENTIPEDA**, Lour. (Compos.). — Ind. Kew. i. 477.

- minima, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 326 (= *C. minima*, Al. Br. 1867) = orbicularis, Lour.
- minuta, Drake, Fl. Polyn. Franc. (1892) 110 (an *C. minima*, C. B. Clarke?). — Orb. vet. reg. trop.

**CENTOTHECA**, Desv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 478.

- madagascariensis, Hack. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 66 (= *Poa madagascariensis*, Lam.). — Madag.
- mucronata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 765 = praec.

**CENTRADENIA**, G. Don (Melastom.). — Ind. Kew. i. 478.

- Bernoullii, Cario, ex Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 118. — San Salv.

**CENTRANTHUS**, DC. (Valerian.). — Ind. Kew. i. 478.

- Sieberi, Heldr. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 295. — Creta.

**CENTROPOGON**, Presl (Campanul.). — Ind. Kew. i. 479.

- erythraeus, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 237. — Am. austr.
- gamosepalus, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 434. — Peruvia.
- gesneriaefolius, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- gracilis, Drake, l. c. 238. — Ecuad.
- grandidentatus, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 439 (= *Lobelia grandidentata*, Schlecht.). — Mexic.
- guatemalensis, Robins. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 4. — Guatem.
- hirtiflorus, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- Karstenii, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 436. — Ecuad.
- laciniatus, Zahlbr. ex Loss. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 623. — Mexic.
- longipes, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 439 (= *Siphocampylus longipes*, Vatke). — Venez.
- Lucyanus, Schoenland, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1889) 65. — Hab.?
- Mandonis, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 438. — Bolivia.
- pallidus, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) Ecuad.
- reticulatus, Drake, l. c. 238. — Ecuad.
- scaphilus, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 435. — Peruvia.
- vernicosus, Zahlbr. l. c. 440. — Peruvia.
- yungasense, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371. — Bolivia.

**CEPHAELIS**, Sw. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 480.

- Beerii, « *Linden* » ex *Hamb. Gartenzeit.* (an *C. Beerii*, Teijsm. et Binn. ?) (1888) 571. — Mexic.
- Beeriana, Fenzl, ex Pokorny, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 292. — Bras.
- glomerulata, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 12 t. i. — Guatem.

**CEPHALANTHERA**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 481.

- alba, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 81 = seq.
- alba, Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 504 = pallens, Rich.
- angustifolia, Simonk. l. c. 505 = ensifolia, Rich.
- Andrusi, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 163. — Mesopot.
- kurdica, Bornm. ex Kraenzl. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 143. — Kurdist.
- longifolia, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 81 = ensifolia, Rich.

**CEPHALANTHUS**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 481.

- angustifolius, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 164 = occidentalis, Linn.
- breviflorus, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 129. — Bras.
- coriaceus, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 58. — Afr. trop. occ.
- glabratus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 128 = C. Sarandi, Cham. et Schlecht.
- peruvianus, Spruce, ex K. Schum. l. c. 129. — Peruvia.

**CEPHALARIA**, Schrad. (Dipsac.). — Ind. Kew. i. 481.

- atlantica, Coss. et Dur. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 417 = mauritanica, Pomel.
- calcareia, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895) 126. — Reg. Cauc.
- maroccana, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 417. — Marocco.
- salicifolia, Post, in *Bull. Soc. Vaud. sc. nat.* xxv. (1889) 59. — Syria.
- Sintenisii, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 144. — As. Min.
- tenella, Payne, *List. Pl. East. Palest.* 108; ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 285. — Palaest.

**CEPHALOCEREUS**, Pfeiff. = **Cereus**, Haw. (Cact.).

- californicus, Hort. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 182. — Calif.
- chrysomallus, K. Schum. l. c. = C. chrysomallus, Hemsl.
- Columna, K. Schum. l. c. = C. Columna-Trajani, Karw.
- Hoppenstedtii, K. Schum. l. c. (= *Pilocereus Hoppenstedtii*, Roez.). — Mexic.
- Melocactus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. (1890) 215; et l. c. 181 = C. fluminensis, Miq.
- pasacanus, Weber [Paris.], ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 182. — Am. austro-occ.

**CEPHALOCROTON**, Hochst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 481.

- cordifolius, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 520. — Madag.

**CEPHALOPHORA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 483.

- Barchesi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 33. — Chili.
- gracilis, Phil. l. c. 34. — Chili.
- lanceolata, Phil. l. c. 35. — Chili.
- Leguiffiei, Phil. l. c. 30. — Chili.
- Peraltae, Phil. l. c. 31. — Chili.
- robusta, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. iii. (1893) 63. — Bolivia.
- spathulata, F. Phil. ex *Anal. Phil. Univ. Chil.* xc. (1895) 33. — Chili.
- Stolpi, Phil. l. c. 34. — Chili.
- vallenariensis, Phil. l. c. 32. — Chili.

**CEPHALORRHYNCHUS**, Boiss. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).  
*confertus*, Conrath et Freyn, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 477. — As. Min.

**CEPHALOSTIGMA**, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 482.  
*Fockeanum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.

**CEPHALOTAXUS**, Sieb. et Zucc. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 482.  
*adpressa*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 174 = *Taxus baccata*, Linn.  
*brevifolia*, Hort. ex Beissn. l. c. 174 = *T. baccata*, Linn.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 648. — Reg. Himal.  
*horaiana*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 181 = *pedunculata*, Sieb. et Zucc.  
*Mannii*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1523. — Khasia.

**CERASTIUM** [Dill.] Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 483.  
*adenotrichum*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 338. — As. Min.  
*algericum*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 149 = *pumilum*, Curt.  
*alpicolum*, Brugg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 34 = *arvense*, Linn.  
*amblyodontum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 384. — N. Zel.  
*balcanicum*, Vandas, in Nym. Consp. fl. Eur. ii. 1. (1889) 62; et ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 87. — Bulg.  
*Blythii* X, Baenitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 365. — Norv.  
*bosniacum*, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1886) 62 = *tomentosum*, Linn.  
*brachycarpum*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1886) 355. — As. Min.  
*brachyodon*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 338. — Armenia.  
*brachypodium*, Robins. ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 150; et in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 277. — Am. bor.  
*ceratoides*, Britton, l. c. 152 = *Stellaria ceratoides*, Linn.  
*dinaricum*, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62; et ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 117. — Monten.  
*Dollineri*, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 62 = *lanigerum*, Clem.  
*erectum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 268 (= *C. erectum*, Coss. et Germ.) = *quaternellum*, Fenzl.  
*grande*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 229. — Alaska.  
*Hieronymi*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 26. — Reg. Argent.  
*Kochii*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 35 = *alpinum*, Linn.  
*Laestadianum* X, H. Samzelius, in Bot. Notis. (1890) 177. — Scand.  
*lazicum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 121. — Persia.  
*madagascariense*, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 588. — Madag.  
*madrense*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 269. — Mexic.  
*mixtum* X, Huter, ex Hallier, in Koch, Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 317. — Germ.  
*montenegrinum*, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62 = *odontolepis*, G. Beck et Szyszyl.  
*oblongifolium*, C. Anders. Cat. Pl. Nev. 118 = *nutans*, Rafin.  
*odontolepis*, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62. — Monten.  
*orbicum*, Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 42; et Fl. Bulg. (1891) 88. — Bulg.  
*pauciflorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 772. — Chili.  
*physospermum*, C. Gay, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1889) 62 = Boissieri, Nym.  
*Polianum*, Brugg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 34 in syn. = *arvense*, Linn.

**CERASTIUM**: —  
*ponticum*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 449; et Prodr. fl. Colch. (1895) 37. — Reg. Cauc.  
*schizopetalum*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxii. (1888) 483. — Japon.  
*Sellowii*, « Cham. et Schlecht. » ex Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 53 = Sellowi, Schlecht.  
*texanum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 97. — Texas.  
*truncatulum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 327. — N. Zel.  
*tucumanense*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 25. — Reg. Argent.  
*undulatifolium*, Somme. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 41. — Reg. Cauc.

**CERASUS**, [Tourn.] Linn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).  
*Anti-Libani*, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 8. — Syria.  
*emarginata*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 50 (non Dougl.) = *P. emarginata*, Walp.  
*californica*, Greene, l. c. = *P. marginata*, Walp.  
*Jacquemontii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 198. — Reg. Himal., Afghan.  
*racemosa*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 217 = *P. Padus*, Linn.  
*occidentalis*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 396 (= *C. occidentalis*, Loisel.) = *P. occidentalis*, Sw.

**CERATANDRA**, Eckl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 487.  
*atrata*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 123 = *ochroleuca*, Eckl.

**CERATANTHERA**, Hornem. = **Globba**, Linn. (Scitam.).  
*Beaumezii*, Ed. Heckel, in Ann. Fac. sci. Marseille, i. 1. (1891) 27. — Afr. trop. occ.

**CERATOCHILUS**, Blume = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).  
*papuanus*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 19. — Oceania.

**CERATODISCUS**, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1892) 176. **GESNERACEAE**.  
*conchaefolius*, Batalin, l. c. — China.

**CERATOCEPHALUS**, Burm. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = **Spilanthes**, Jacq. (Compos.).  
*Acmella*, *anactinus*, *Beccabunga*, *bicolor*, *caespitosus*, *ciliatus*, *commutatus*, *exasperatus*, *fimbriatus*, *insipidus*, *javanicus*, *Karwinskianus*, *leiocarpus*, *leucanthus*, *macropodus*, *nitidus*, *papposus*, *parvifolius*, *Poeppigii*, *ramosus*, *repens*, *sessilis*, *subulatus*, *wrens*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 326 = *homonyma omnia Spilanthes*.  
*americanus*, Kuntze, l. c. = *S. Mutisii*, H. B. et K.  
*arnicoides*, Kuntze, l. c. = *S. arnicoides*, DC.  
*debilis*, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.  
*decumbens*, Kuntze, l. c. = *S. arnicoides*, DC.  
*diffusus*, Kuntze, l. c. = *S. diffusus*, Poepp. et Endl.  
*ecliptodes*, Kuntze, l. c. = *Jaegeria hirta*, Less.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.  
*Salicaria*, Kuntze, l. c. = *S. alba*, L'Hérit.  
*sessilifolius*, Kuntze, l. c. = *Jaegeria hirta*, Less.  
*tenellus*, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.  
*wedeloides*, Kuntze, l. c. = *Ecliptera elliptica*, DC.

**CERATODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 548 = **CERATOIDES** Kramer, Tent. Bot. (1744) 146 = **Ceratocarpus**, Buxb. (Chenopod.).  
*arenarius*, Kuntze, l. c. 548 = *Ceratoc. arenarius*, Linn.

**CERATOLOBUS**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 487.  
*discolor*, Becc. Malesia, iii. (1886) 63. — Borneo.

**CERATOPETALUM**, Sm. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 487.  
*Virchowii*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Mar. 1891) 181. — Austral.

**CERATOPHYLLUM**, Linn. (Ceratophyll.). — Ind. Kew. i. 488.  
*cristatum*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. (1894) 748 = *demersum*, Linn.

**CERATOSANTHES**, Burm. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 488.  
*angustiloba*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 37. — Ins. Fernando Noronha.  
*parviflora*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 232. — Bras.  
*cuneata*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 37. — Ins. Fernando Noronha.  
*rupicola*, Ridl. l. c. 38. — Ins. Fernando Noronha.

**CERATOSEPALUM**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2307. **TILLACEAE**.  
*digitatum*, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.

**CERATOSTEMA**, Juss. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 488.  
*Andreana*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 75. — Peruvia.  
*Hookeri*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx (1892) 137. — Bolivia.  
*Mandoni*, Britton, l. c. — Bolivia.  
*mutans*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 207 (= *Thibaudia mutans*, Klotzsch). — Guian.  
*serrata*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 138. — Bolivia.

**CERATOSTYLIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 488.  
*ampullacea*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 487. — Sumatra?  
*clathrata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 825; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2099. — Perak.  
*eriaeoides*, Hook. f. l. c. (1891) t. 2074 b (= *Eria pygmaea*, Hook. f.). — Perak.  
*lancifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 826. — Perak.  
*himalaica*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*malaccensis*, Hook. f. l. c. 823; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2098. — Penins. Mal.  
*pellita*, Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 809 in syn. = *Eria leiophylla*, Linn.  
*pendula*, Hook. f. l. c. 826; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2100. — Perak.  
*robusta*, Hook. f. l. c. 827. — Perak.

**CERATOTHECA**, Endl. (Pedalin.). — Ind. Kew. i. 488.  
*integribractea*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 156. — Angola.  
*lamiifolia*, Engl. l. c. — Afr. trop.

**CERBERA**, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 489.  
*floribunda*, K. Schum. in K. Schum. et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 111. — N. Guin.

**CERCESTIS**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 489.  
*congensis*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 448. — Congo.

**CERCIDIUM**, Tul. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 489.  
*Torreyanum*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 388; et Sylva N. Amer. iii. 85 t. 130 = *Parkinsonia Torreyanana*, S. Wats.  
*viride*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1892) 172 (= *Retinophloeum viride*, Karst.). — Am. austr.

**CERCIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 489.  
*racemosa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1894. — China.  
*texensis*, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 448 et Sylva N. Amer. iii. 97 t. 135 = *reniformis*, S. Wats.

**CERCOCARPUS**, H. B. et K. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 489.  
*arizonicus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 14 = *ledifolius*, Nutt.  
*involutus*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 190. — Calif.  
*paucidentatus*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 31 = *parvifolius*, Nutt.

**CEREFOLIUM**, Riv. = **Anthriscus**, Hoffm. (Umbellif.).  
*Anthriscus*, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus.* Wien, x. (1895) 210 = *A. vulgaris*, Bernh.  
*fumarioides*, G. Beck, in Schubert, *Park von Abbazia* (1894) 97 = *A. fumarioides*, Spreng.  
*siculum*, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus.* Wien, x. (1895) 211 in obs. = *A. sícula*, DC.  
*enuifolium*, G. Beck l. c. 210 = *A. sylvestris*, Hoffm.

**CEREUS**, Mill. (Cact.). — Ind. Kew. i. 489.  
*Arendtii*, Hildm. et Mathes. in *Monats. für Kakteenk.* iv. (1894) 173. — Urug.  
*Balansaei*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* ix. ii. (1890) 210. — Parag.  
*Baumannii*, Fenzl, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 294. — Bras.  
*chalybaeus*, Hort. Berol. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 176 (= *C. chalybaeus*, Hort.). — Bras.?  
*Cochal*, Orcutt, in *West Am. Scientist*, vi. (1889) 29; et ex K. Schum. in *Monats. für Kakteenk.* v. (1895) 74. — Calif.  
*Cumengii*, Weber [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 317. — Calif.  
*Diguetti*, Weber, l. c. 319. — Calif.  
*eriocarpus*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 27. — Chili.  
*Eruca*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 163 t. 7; et ex K. Schum. in *Monats. für Kakteenk.* v. (1895) 73. — Calif.  
*Glaziovii*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 200. — Bras.  
*gummosus*, Hort. ex Weber [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 317 in obs. = *Cumengii*, Weber [Paris.].  
*Hermannianus*, Suring. in *Versl. Kon. Akad. Wet. Amsterd.* Ser. III. ii. 1885 (1886) 194. — Ind. bat.  
*Hildmannianus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. (1898) 202; et in *Monats. für Kakteenk.* ii. (1892) 55 cum ic. — Bras.  
*Hoppenstedtii*, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 181. — Mexic.  
*Kreggii*, K. Schum. in *Monats. für Kakteenk.* v. (1895) 149. — Hab.?  
*lasianthus*, K. Schum. in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 208. — Am. austr.  
*melanotrichus*, K. Schum. l. c. — Am. austr.  
*melanurus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. (1890) 200. — Bras.  
*microsphaericus*, K. Schum. l. c. 197. — Bras.  
*monstruosus*, Hort. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 178 = *monstruosus*, Steud.?  
*obtusangulus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 198. — Bras.  
*Plmeri*, Hort. ex Weber, [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 318 = *Schottii*, Engelm.  
*parvulus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 197. — Bras.  
*Pecten-aboriginum*, « Engelm. » ex Gard. and For. (1894) 335 fig. 51 = seq.  
*Pecten-aboriginum*, Engelm. ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 429. — Mexic.  
*queretaroensis*, Weber [Paris.], ex Mathes. in *Monats. für Kakteenk.* i. (1891) 27. — Mexic.  
*Sargentianus*, Orcutt, in *Gard. and For.* iv. (1891) 436 fig. 69. — Calif.  
*saxicolus*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 121. — Parag.  
*speciosus*, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 179 (= *Cactus speciosus*, Cav.). — Mexic.  
*striatus*, T. S. Brandeg. in *Zoë*, ii. (1891) 19. — Calif.  
*Warmingii*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 204. — Bras.

**CERINTHE**, [Tourn.] Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 492.  
*lamprocarpa*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, vii. v. (1902) 86. — Herceg.  
*oranensis*, Batt. in *Bull. Assoc. franç. avanc. sci.* (Congr. Toul.) (1887) extr. 6 t. 81; et in *Bull. Soc. Dauph. Sér. II*, i. (1890) 24. — Algeria.

**CERINTHODES**, Ludwig, Defn. Gen. (1787) 5, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 436 = **Mertensia**, Roth (Boragin.).

*alpinum*, ellipticum, lanceolatum, longistylum, maritimum, oblongifolium, paniculatum, rivulare, serrulatum, sibiricum, simplicissimum, stylosum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Mertensiae.  
*davuricum*, Kuntze, l. c. = *M. dahurica*, D. Don.  
*virginicum*, Kuntze, l. c. = *M. pulmonarioides*, Roth.

**CEROPEGIA**, Linn. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 493.  
*angusta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261 — Angola.  
*antennifera*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 46. — Afr. austr.  
*Beccariana*, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 56. — Abyss.  
*caffrorum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 358. — Afr. austr.  
*constricta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 260. — Afr. centr. or.  
*crassifolia*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 273. — Afr. austr.  
*debilis*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 358. — Afr. trop. austro-or.  
*denticulata*, K. Schum. ex *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 327. — Afr. trop. or.  
*distincta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Zanzib.  
*filipendula*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 150. — Angola.  
*Galpinii*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 23. — Afr. austr.  
*leucotaenia*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 151. — Angola.  
*loranthiflora*, K. Schum. l. c. 150. — Abyss.  
*medoensis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. or.  
*Meyeri-Johannis*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 343. — Afr. trop. or.  
*Monteiroae*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6927; et in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 175. — Mosamb.  
*mozambicensis*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 273. — Afr. trop. or.  
*nana*, Coll. et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 89 t. 13. — Burma.  
*nigra*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Reg. Nigrit.  
*pachystelma*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 47. — Afr. austr.  
*parviflora*, Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 164; et *Plat. illust. Fl. of Ceyl.* (1895) t. 63. — Zeyl.  
*purpurascens*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 152. — Angola.  
*pygmaea*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*racemosa*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Afr. centr. bor.  
*radicans*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 12. — Afr. austr.  
*Rendallii*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 100. — Transv.  
*Sandersoniae*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6927. = *Sandersoni*, Decne.  
*scandens*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Angola.  
*setifera*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 48. — Afr. austr.  
*sobolifera*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Abyss.  
*stenantha*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 152. — Afr. centr. bor.  
*subtruncata*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 260. — Abyss.  
*tentaculata*, N. E. Br. l. c. 260. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tomentosa*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 33. — Afr. austr.  
*umbraticola*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 153. — Angola.  
*volubilis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Angola.  
*Woodii*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 34. — Afr. austr.

**CESTICHIS**, Thou. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).  
*decurrens*, Pfitzer, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6. (1888) 131 = *Platystylis decurrens*, Lindl.  
*disticha*, Pfitzer, l. c. = *L. disticha*, Lindl.  
*latifolia*, Pfitzer, l. c. = *L. latifolia*, Lindl.  
*pendula*, Pfitzer, l. c. = *L. longipes*, Lindl.

**CESTRUM**, Linn. (Solanac.). — Ind. Kew. i. 494.  
*fasciculiflorum*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 17. — Bras.  
*irazuense*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 450. — Costarica.  
*rigidum*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 234. — Bolivia.

**CHADSIA**, Grandidieri, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1886) t. 38. — Madag.  
*granitica*, Baill. l. c. tab. 39. — Madag.

**CHAENACTIS**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 496.  
*alpina*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Sér. II*, v. (1895) 699. — Utah.  
*lacera*, Greene, *Pittonia*, i. (April 1889) 291. — Calif.  
*scaposa*, Eastwood, in *Zoë*, ii. (1891) 231. — Colorado.

**CHAENANTHE**, Lindl. = **Diadenium**, Poepp. et Endl. (Orchid.).  
*micrantha*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 656 = *D. micranthum*, Poepp. et Endl.  
*Parkei*, Kuntze, l. c. = *D. Barkeri*, Benth. et Hook. f.

**CHAENOCEPHALUS**, Griseb. (Composit.). — Ind. Kew. i. 497.  
*arborescens*, O. Hoffm. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1890) 239 (= *Verbesina arborescens*, H. B. et K.). — Ecuad.

**CHAENOMELES**, Lindl. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).  
*alpina*, Koehne, in *Gartenfl.* (1891) 61; et *Deutsche Dendrol.* (1893) 262 = *P. japonica*, Thunb.  
*chinensis*, Koehne, l. c. = *P. sinensis*, Poir.

**CHAENOSTOMA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 497.  
*canariense*, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia canariensis*, Webb.  
*corymbosum*, Marl. et Engl. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 253. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*fruticosum*, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia fruticosa*, Benth.  
*hereroëse*, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 150. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*lyperiaeflorum*, Wettst. l. c. = *Urbania lyperiaeflora*, Vathe.  
*lyperiioides*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 253. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pedicellatum*, Engl. l. c. = *Lyperia pedicellata*, Kl.  
*micranthum*, Engl. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 356. = *Lyperia micrantha*, Klotzsch.  
*triste*, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia tristis*, Linn.

**CHAEROPHYLLUM**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 497.  
*aurantiacum*, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 8. — Syria.  
*balcanicum*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 30. — Bulg.  
*Biasolettii*, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 212 = *Biasolettia tuberosa*, Koch.  
*Borodini*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 451; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 106. — Reg. Cauc.  
*Borodinianum*, Alboff, l. c. iii. (1895) 521 = *prae*.  
*gagausorum*, Velen. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 60. — Bulg.  
*ghilanicum*, Stapf et Wettst. in *Denkschr. Akad. Wien* lxi. (1886) 54. — Asia occ.

**CHAEROPHYLLUM** : —

*gracile*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 120. — Armenia.  
*oligocarpum*, Post, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 258; et in *Fourn. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 429. — Syria.  
*rubellum*, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895) 105. — Reg. Cauc.  
*Schmalhauseni*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 451. — Reg. Cauc.

**CHAETACANTHUS**, Nees = **Calophanes**, D. Don (Acanthac.).  
*setiger*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 38; in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 302; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 367 (= *Ch. setigera*, Nees) = *Cal. Persoonii*, Nees.

**CHAETAEA**, Jacq. = **Buettneria**, Loebl. (Stercul.).  
*hirsuta*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. iii. (1893) 10 = *B. hirsuta*, Ruiz et Pav.  
*paraguayensis*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1892) 63. — Parag.

**CHAETANTHERA**, Ruiz et Pav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 498.  
*andina*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 6. — Chili.  
*apiculata*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 456 = *Eganina apiculata*, Remy.  
*araucana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 10. — Chili.  
*brachylepis*, Phil. l. c. 12. — Chili.  
*comata*, Phil. l. c. 8. — Chili.  
*crenata*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 456 = *Chondrochilus crenatus*, Phil.  
*delicatula*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 13. — Chili.  
*elata*, Phil. l. c. 9. — Chili.  
*euphrasioides*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 284 (= *Elachia euphrasioides*, DC.). — Chili.  
*foliosa*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 11. — Chili.  
*glabraia*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 456 = *Tylloma glabratum*, DC.  
*involutrata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 6. — Chili.  
*lanigera*, Phil. l. c. 9. — Chili.  
*montana*, Phil. l. c. 10. — Chili.  
*nana*, Phil. l. c. 7. — Chili.  
*obtusata*, Phil. l. c. — Chili.  
*pentapetala*, Phil. l. c. 13. — Chili.  
*pratensis*, Phil. l. c. 12. — Chili.  
*Stuebelii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 368. — Peruvia.

**CHAETOCALYX**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 499.  
*Glaziovii*, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 425. — Bras.  
*ilheotica*, Taub. l. c. — Bras.

**CHAETOCARPUS**, Thw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 499.  
*africanus*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 113. — Congo.  
*pubescens*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 461. — Zeylan.

**CHAETOCHLAMYS**, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 490; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 354. **ACANTHACEAE**.  
*macrospilon*, Lindau, *ll. cc.* — Bolivia.  
*marginata*, Lindau, *ll. cc.* 491 et 354. — Bolivia.  
*Rusbyi*, Lindau, *ll. cc.* — Bolivia.

**CHAETOASTRA**, DC. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).  
*galipensis*, Klotzsch, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 248 = *T. longifolia*, Baill.

**CHAETOLEPIS**, Miq. (Melast.). — Ind. Kew. i. 500.  
*brevistrigillosa*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 172. — Cuba.  
*Grisebachii*, Cogn. l. c. — Cuba.

**CHAETOSPORA**, R. Br. = **Schoenus**, Linn. (Cyper.).  
*intermedia*, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* i. (1890) 128 in syn. = *S. intermedius*, Bruegg.

**CHAETOSTOMA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 501.  
*Joanae*, Glazion, ex Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 28. — Bras.  
*luteum*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 590. — Bras.  
*Petronianum*, Sald. et Cogn. ex Cogn. l. c. 591. — Bras.  
*trauninense*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 30. — Bras.

**CHAETOTHYLAX**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 501.  
*boliviensis*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 492. — Bolivia.  
*Rothschuhi*, Lindau, l. c. — Nicarag.

**CHAETURUS** *morruibifolius*, St-Lager, in Cariot, *Etud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 681 (= *Chaeturus Marrubiastrum*, Spenn.) = *Leonurus Marrubiastrum*, Linn.

**CHAILLETIA**, DC. (Chailletiac.). — Ind. Kew. i. 501.  
*andamanica*, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 93. — Ins. Andam.  
*Bocageana*, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 107. — Ins. S. Thom.  
*capitulifera*, Spruce, ex Baill. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 1. (1886) 376 = *Tapura capitulifera*, Baill.  
*Hookeri*, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 91. — Penins. Mal.  
*latifolia*, Spruce, ex Baill. in *Mart. Fl. Bras.* vii. i. (1886) 371 (= *Dichapetalum latifolium*, Baill.). — Bras.  
*odorata*, Spruce, ex Baill. l. c. (= *Dichapetalum odoratum*, Baill.). — Bras.  
*oleifolia*, Baker, in *Fourn. Linn. Soc.* xxv. (1889) 306. — Madag.  
*tenuifolia*, King, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 91. — Perak.

**CHALCAS**, Linn. = **Murraya**, Koen. (Rutac.).  
*exotica*, Millsp. in *Field Columb. Mus. Bot. Ser.* i. (1895) 25 = *M. exotica*, Linn.

**CHAMAECERASUS**, [Tourn.] Medic. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).  
*Alberti*, Späth, in *Rev. Hort.* (1886) 547 = *Lonicera* (sp.).  
*Niagerilli*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 226 = *L. fragrantissima*, Carr.

**CHAMAECISTUS**, S. F. Gray = **Loiseleuria**, DC. (Ericac.).  
*procumbens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 388 = *L. procumbens*, Desf.

**CHAMAECYPARIS**, Spach = **Thuya**, Tourn. (Conif.).  
*acuta*, Hort. ex Beissn. *Handb. Nadelholz.* (1891) 92 = *T. obtusa*, Benth. et Hook. f.  
*atrovirens*, Hort. ex Beissn. l. c. 69 = *T. sphaeroidalis*, Rich.  
*plumosa*, Hort. ex Beissn. l. c. 87 = *T. pisifera*, Benth. et Hook. f.  
*thyoides*, Sargent, in *Gard. and For.* ii. (1889) 484 = *T. sphaeroidalis*, Rich.

**CHAMAEDAPHNE**, Catesby, *Nat. Hist. Carol.* ii. (1740-43) t. 98 App. t. 17, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 388 = **Kalmia**, Linn. (Ericac.).  
*angustifolia*, *cuneata*, *glauca*, *hirsuta*, *latifolia*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Kalmiae.  
*ericoides*, Kuntze, l. c. = *K. ericoides*, Griseb.

**CHAMAEDAPHNE**, Moench. = **Cassandra**, D. Don (Ericac.).  
*calyculata*, Baill. *Hist. Pl.* xi. (1892) 179 = *Cass. calyculata*, G. Don.

**CHAMAEDOREA**, Willd. (Palm.). — Ind. Kew. i. 502.  
*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 157. — Mexic.  
*stolonifera*, H. Wendl, ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1892) t. 7265. — Mexic.

**CHAMAEDREA** *stolonifera* «H. Wendl.» e Hook. f. in *Bot. Mag.* (1892) sub t. 7265 sphalm. = *Chamaedorea stolonifera*, H. Wendl.

**CHAMAEDRYFOLIA**, Dill. *Cat. Pl. Afr.* Shawii (1738) n. 133, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 625 = **Forskohlea**, Linn. (Urtic.).  
*angustifolia*, *candida*, *procrisifolia*, *tenacissima*, *viridis*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Forskohleae.

**CHAMAEJASME**, Amm. Ruth. (1739) 16. t. 2 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 584 = **Stellera**, J. G. Gmel. (Thymel.).  
*Lessertii*, Kuntze, l. c. = *S. Lessertii*, C. A. Mey.  
*stachyodes*, Kuntze, l. c. = *S. Lessertii*, C. A. Mey.  
*Stelleriana*, Kuntze, l. c. = *S. Chamaejasme*, Linn.

**CHAMAEMELUM**, Vis. = **Matricaria**, Linn. (Compos.).  
*heterolepis*, Freyn et Sint. ex Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 349. — Armenia.  
*repens*, Freyn et Sint. l. c. — Armenia.  
*rupestre*, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II, ii. (1895) 86. — Reg. Cauc.

**CHAMAENERIUM**, [Tourn.] Adans. = **Epilobium**, Linn. (Onagrar.).  
*latifolium*, Helm, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 305 = *E. latifolium*, Sweet.

**CHAMAERAPHIS**, R. Br. = **Setaria**, P. Beauv. (Gramin.).  
*corrugata*, *effusa*, *glauca*, *italica*, *latiglumis*, *paniculifera*, *pauceseta*, *Schiedeana*, *setosa*, *sulcata*, *uniseta*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 771 = *homonyma omnia* Setariae.  
*brachiariformis*, Kuntze, l. c. = *Panicum brachiariforme*, Steud.  
*caudata*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1894) 264. — Parag.  
*cirrrosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 770 = *S. cirrrosa*, Fourn.  
*costata*, Kuntze, l. c. 771 = *Panicum flavescens*, Sw.  
*Crus-Ardeae*, Kuntze, l. c. = *P. Crus-Ardeae*, Willd.  
*excurrens*, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.  
*Forbesiana*, Kuntze, l. c. (= *P. Forbesianum*, Nees). — Ind. or.  
*Juergensii*, Kuntze, l. c. 770 = *S. Jurgensenii*, Fourn.  
*Lindenbergiana*, Kuntze, l. c. 771 = *P. Lindenbergianum*, Nees.  
*musaefolia*, Kuntze, l. c. || *P. musaefolium*, Klotzsch.  
*nepalensis*, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.  
*neurodes*, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.  
*palmifolia*, Kuntze, l. c. = *P. palmifolium*, Poir.  
*paucesetia*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 265 (*paucesetia*). — Parag.  
*plicata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 768 = *Panicum plicatum*, Lam.  
*prostrata*, Kuntze, l. c. 770 = *P. Leptachyrium*, Doell.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *P. speciosum*, R. Br.  
*verticillata*, Porter, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 196 = *S. verticillata*, P. Beauv.  
*viatica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 770 = *Panicum prostratum*, Beauv.  
*viridis*, Millsp. *Fl. West Virgin.* (1892) 466; Porter, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 196 = *S. viridis*, Beauv.

**CHAMAERIPHES**, Dill. = **Hyphaene**, Gaertn. (Palm.).  
*benguensis*, *compressa*, *coriacea*, *crinita*, *macrosperma*, *thebaica*, *turbinata*, *ventricosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 728 = *homonyma omnia* Hyphaenes.  
*coriacea*, Baill. *Hist. Pl.* xiii. (1892) 298 = *coriacea*, Kuntze [vide supra].  
*guineensis*, Baill. l. c. = seq.  
*guineensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* 728 = *H. thebaica*, Mart.

**CHAMAESARACHA**, A. Gray (Solan.). — Ind. Kew. i. 505.  
*conioides*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 287 = *conioides*, Benth. et Hook. f.  
*echinata*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 355.  
 — Japon.  
*heterophylla*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 174. — China.  
*potosina*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 161. — Mexic.  
*sinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 174. — China.  
*Watanabaei*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 315 t. 29. — Japon.

**CHAMAESPACOS**, Schrenk (Labiata). — Ind. Kew. i. 505.  
*afghanicus*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 97. — Afghan.

**CHAMAETHRINAX**, H. Wendl. ex R. Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenblätter (1891) 19 nomen. **PALMAE**.  
*Hookeriana*, H. Wendl. ex Pfister, l. c. 46. — Hab. ?

**CHAMEROPHYLLUM**, Phil. (Irid.). — Ind. Kew. i. 505.  
*Bodenbenderi*, Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112 nomen. — Chili.

**CHAMISSONIA**, Lindl. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*cheiranthifolia*, Raim. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 17 = *O. cheiranthifolia*, Hornem. ?  
*conforta*, Kearns = *O. strigulosa*, Torr. et Gray.  
*tenuifolia*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 445 = seq.  
*tenuifolia*, Raim. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 217 = *O. tenuifolia*, Cav.

**CHAMISSOMNEIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = **Schlechtendalia**, Less. (Compos.).  
*luzulaefolia*, Kuntze, l. c. 327 = *S. luzulaefolia*, Less.

**CHAMORCHIS**, Rich. = **Herminium**, Linn. (Orchid.).  
*alpina*, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 504 = *H. alpina*, Rich.

**CHAMPEREIA**, Griff. (Santal.). — Ind. Kew. i. 506.  
*Gaudichaudiana*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 70. — Malacca.

**CHAPELIERIA**, A. Rich. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 506.  
*Melleri*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 78 (Chapeliera). = *Tamatavia Melleri*, Hook. f.

**CHARDINIA**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. i. 506.  
*orientalis*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 261 = *xeranthemoides*, Desf.

**CHARIANTHUS**, D. Don (Melast.). — Ind. Kew. i. 506.  
*corymbosus*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 714 (= *Melastoma corymbosa*, L. C. Rich.). — Am. trop.  
*longifolius*, Cogn. l. c. 715. — Dominica.

**CHARIESSA**, Miq. = **Villaresia**, Ruiz et Pav. (Oclac.).  
*Morei*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1893) 245. — Austral.  
*samoensis*, Engl. l. c. (= *Pleuropetalon samoense*, A. Gray). — Ins. Samoens.

**CHARISTEMMA**, Janka, in Termész. Füzetek, x. (1886) 62 = **Scilla**, Linn. (Liliac.).  
*fastigiata*, Janka, l. c. = *S. fastigiata*, Viv.

**CHASALIA**, Comm. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 507.  
*gracilis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 183. — Borneo.  
*virens*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 133 = *Psychotria virens*, Hiern.

**CHASMANATHERA**, Hochst. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 507.  
*Bakis*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 803 = *Tinospora Bakis*, Miers.

**CHASMA**, Schott. = **Arrabidaea**, DC. (Bignon.).  
*Rago*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 479 = *A. Agnus-castus*, DC.  
*Salzmanni*, Kuntze, l. c. = *A. Salzmanni*, DC.

**CHATINIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 350 = **Loranthus**, Linn.  
*ariculata*, Van Tiegh. l. c. 351 = *L. auriculatus*, Oliver.  
*calyculata*, Van Tiegh. l. c. = *L. calyculatus*, DC.  
*Kerberi*, Van Tiegh. l. c. = *L. Kerberi*, Fourn.  
*Schiedeana*, Van Tiegh. l. c. = *L. Schiedeana*, Cham. et Schlecht.

**CHAUNOSTOMA**, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 9. **LABIATAE**.  
*mecistandrum*, J. D. Smith, l. c. t. 3. — Guatem.

**CHEILOTHECA**, Hook. f. (Monotrop.). — Ind. Kew. i. 508.  
*malayana*, Scortech. ex Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1564. — Penins. Mal.

**CHEIRANTHUS**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 508.  
*luteus*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 37 = *luteus*, DuRoi.  
*occidentalis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 261. — Am. bor. occ.  
*roseus*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 57 t. 21 fig. 1-12. — China.

**CHEIROSTYLIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 510.  
*Franchetiana*, King et Panling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 341. — Ind. or.

**CHELIDONIUM**, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 510.  
*lasiocarpum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1739. — China.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 293 = *Stylophorum sutchuenense*, Franch.

**CHELONANTHUS**, Gilg = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).  
*acutangulus*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 98 = *L. tetragonus*, Benth.  
*angustifolius*, Gilg, l. c. = *L. angustifolius*, H. B. et K.  
*bifidus*, Gilg, l. c. = *L. bifidus*, H. B. et K.  
*campanulatus*, Gilg, l. c. = *L. campanuloides*, Spruce.  
*chelonoides*, Gilg, l. c. = *L. chelonoides*, Linn.  
*fistulosus*, Gilg, l. c. = *L. fistulosus*, Poir.  
*Schomburgkii*, Gilg, l. c. = *L. Schomburgkii*, Griseb.  
*uliginosus*, Gilg, l. c. = *L. uliginosus*, Griseb.  
*viridiflorus*, Gilg, l. c. = *L. viridiflorus*, Mart.

**CHELONESPERMUM**, Hemsl. in Ann. of Bot. vi. (July 1892) 205. **SAPOTACEAE**.  
*fijiense*, Hemsl. l. c. 207. — Ins. Fiji.  
*majus*, Hemsl. l. c. 286. — Ins. Salomon.  
*minus*, Hemsl. l. c. 207. — Ins. Salomon.  
*unguiculatum*, Hemsl. l. c. — Hab. ?

**CHILONOPSIS**, Miq. (Labiata). — Ind. Kew. i. 511.  
*Benthiana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 298 (= *Bostrychanthera deflexa*, Benth.). — China.

**CHENOLEA**, Thunb. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 511.  
*Cornischiana*, F. Muell. in Bot. Centralbl. xxvi. (1889) 228 in syn. = *Bassia Cornishiana*, F. Muell.  
*divaricata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 10. — As. centr.  
*eriophora*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 102. — Afghan.  
*sedoides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 10. — Eur., Asia.

**CHENOPODIUM**, [Tourn.] Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 511.  
*acutifolium*, Phil. in Ann. Univ. Chil. xci. (1895) 420. — Chili.  
*aromaticum*, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 6. — Germ.  
*Borbassii* X, Murr. in Progr. Realsch. Innsbr. (1891) 56; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xi. (1893) 9 et xii. (1894) 99. — Tirol.  
*bryoniaefolium*, A. Bunge, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 16. — As. bor. or.  
*Buchanani*, T. Kirk, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 139; et in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 446-467. — N. Zel.  
*capitatum*, S. Wats. ex Britton, in Geol. Surv. N. Jersey, ii. (1889) 207 = *capitatum*, Aschers.  
*chilense*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 418. — Chili.  
*hastatum*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 703 = *C. Bonus-Henricus*, Linn.  
*latifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 418. — Chili.  
*patagonicum*, Phil. l. c. 419. — Patagon.  
*prostratum*, Bunge, ex Herder, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 594. — Sibiria.  
*prostratum*, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 14 = *Suaeda nudiflora*, Moq.  
*sparsiflorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 419. — Chili.  
*subaphyllum*, Phil. l. c. 421. — Chili.  
*trifurcatum*, Phil. l. c. 418. — Chili.

**CHERSODOMA**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32. **COMPOSITAE**.  
*candida*, Phil. l. c. tab. 1. fig. 6. — Chili.

**CHEVALIERIA**, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).  
*Fernandae*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 64 in syn. = *Ae. Fernandae*, Baker.  
*gigantea*, Maury, in Bull. Assoc. Franç. (Congr. de Toulouse) 1887 (1888) 556; in Le Jardin (1888) 8 171 cum xylogr.; et in Rev. Hortic. (1888) 370 fig. 83 = *Ae. gigantea*, Baker.  
*Magdalenae*, Ed. André, in Rev. Hortic. (1888) 503; et Bromel. Andr. 65 = *Ae. Magdalenae*, Ed. André.

**CHIANTHEMUM**, Sieg. Fl. Petrop. (1736) 31 pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = **Galanthus**, Linn. (Amaryll.).  
*Elwesii*, Kuntze, l. c. = *G. Elwesii*, Hook. f.  
*gracum*, Kuntze, l. c. = *G. graecus*, Orph.  
*nivale*, Kuntze, l. c. = *G. nivalis*, Linn.  
*Olgae*, Kuntze, l. c. = *G. Olgae*, Orph.  
*plicatum*, Kuntze, l. c. = *G. nivalis*, Linn.

**CHILIOTRICHUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 514.  
*angustifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 401. — Chili.  
*longifolium*, Phil. l. c. — Chili.  
*tenuis*, Phil. l. c. — Chili.

**CHIMARRHIS**, Jacq. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 515.  
*Hookeri*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vii. vi. (1889) 259. — Peruvia.  
*pisoniaeformis*, « Baill. » ex K. Schum. l. c. 226 = *Sickingia pisoniaeformis*, Baill.

**CHIMONANTHUS**, Lindl. (Calycanth.). — Ind. Kew. i. 515.  
*nitens*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1600. — China.

**CHIOCOCCA**, P. Br. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 515.  
*alba*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 94 = *racemosa*, Linn.

**CHIOGENES**, Salisb. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 515.  
*hispidula*, Baill. Hist. Pl. xi. (1892) 184 = *hispidula*, Torr. et Gray.

**CHIONACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 515.  
*Massii*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 78. — Tonk.  
*Sclerachne*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. [ii.] (1891) 21. — Austral.

**CHIONODOXA**, Boiss. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 516.  
*sardensis*, Barr et Sugden, Catal. (1883), ex *Garden*, xxviii. (1885) 178 t. 175; Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 371. — As. Min.

**CHIONOGRAPHIS**, Maxim. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 516.  
*lutea*, Baill. Hist. Pl. xii. (1894) 593 = *japonica*, Maxim.

**CHIONOLAENA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 516.  
*eleagnoides*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 88. — Mexic.  
*innovans*, Wawra, Itin. Princ. S. Coburg. ii. (1888) 30. — Bras.  
*Sartorii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.

**CHIRIDIUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 483 = **Loranthus**, Linn.  
*Beccarii*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 541. — Borneo.  
*Lijndenianum*, Van Tiegh. l. c. 484 = *L. Lijndenianus*, Zoll.  
*longissimum*, Van Tiegh. l. c. 541. — Sumatra.  
*setigerum*, Van Tiegh. l. c. 484 = *L. setigerus*, Korth.  
*speciosum*, Van Tiegh. l. c. = *L. speciosus*, Wall.  
*verticillatum*, Van Tiegh. l. c. 541. — Perak.

**CHIRITA**, Buch.-Ham. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 516.  
*Balansae*, Drake, in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII. ii. (1890) 138. — Tonkin.  
*bracteosa*, Drake, l. c. 39. — Tonkin.  
*depressa*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7213. — China.

**CHIRONIA**, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 516.  
*densiflora*, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 69. — Afr. austr.  
*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 sphalm. = *Orphium frutescens*, E. Mey.  
*lancifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1898) 334. — Madag.  
*laxiflora*, Baker, in Kew Bull. (1894) 25. — Zambesia.

**CHIROPETALUM**, A. Juss. = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).  
*Pavonianum*, Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. Pavoniana*, Muell. Arg.  
*Schiedeanum*, Pax, l. c. = *A. Schiedeana*, Muell. Arg.  
*Sponiella*, Pax, l. c. = *A. sponiella*, Muell. Arg.

**CHISOCHETON**, Blume (Meliac.). — Ind. Kew. i. 517.  
*annulatus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 31. (Chizocheton). — Perak.  
*Balansae*, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 578. — Tonk.  
*Kunsteri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 27. — Perak.  
*laxiflorus*, King, l. c. 33. — Perak.  
*macrophyllus*, King, l. c. 22. — Penang.  
*macrothyrus*, King, l. c. 33. — Perak.

**CHISOCHETON** : —  
*Princeps*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1844. — Penang.  
*pauciflorus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 27. — Perak.  
*rubiginosus*, King, l. c. 29. — Perak.

**CHLAMIDACANTHUS**, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 58; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 343. **ACANTHACEAE**.  
*euphorbioides*, Lindau, l. c. 109, 61 et 343 fig. 137. — Madag.

**CHLAMYDOCARDIA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 39; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 329. **ACANTHACEAE**.  
*Buettneri*, Lindau, l. c. — Afr. trop. occ.  
*subrhomboidea*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 119. — Kamerun.

**CHLAMYDOCARYA**, Baill. (Olin.). — Ind. Kew. i. 518.  
*Soyauxii*, Engl. Bot. Jahrb. xxii. (1893) 73. — Gabon.

**CHLAMYPHORUS**, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 106. **COMPOSITAE**.  
*obvallatus*, Klatt, l. c. 107. — Bras.

**CHLAMYSPORUM**, Salisb. = **Thysanotus**, R. Br. (Liliac.).  
*anceps*, arbusculum, asperum, Baueri, dichotomum, Drummondii, exiliflorum, glaucum, isantherum, junceum, pauciflorum, scabrum, tenue, tuberosum, Kuntze Rev. Gen. (1891) 708 = *homonyma omnia* Thysanoti.  
*chrysanthum*, Kuntze, l. c. = *T. chinensis*, DC.  
*Menziesii*, Kuntze, l. c. = *T. Patersonii*, R. Br.  
*thyrsoides*, Kuntze, l. c. = *T. thyrsoides*, Baker.

**CHLEVAX** *athous*, Cesati, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 265 in syn. = *Ferula meoides*, Linn.

**CHLOANTHES**, R. Br. (Verben.). — Ind. Kew. i. 518.  
*coeruleus*, F. Muell. et Tate, in Elder Exped. Diagn. new. pl. [1]; et ex Bot. Centralbl. lv. (1893) 317. — Austral.  
*Teckiana*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Oct. 1889) 104; et ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 268. — Austral.

**CHLORAEA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 518.  
*Arechavaletae*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 316; Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 107 t. 20 fig. 2. — Reg. Argent.  
*Bugainvilleana*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. (Phan.) (1889) 366. — Reg. Magell.  
*Pigichen*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 652 sphalm. = *C. Piquichen*, Lindl.  
*Teixeirana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1893) 107 t. 18 fig. 4 (= *Geoblata Teixeiraana*, Rodr.). — Bras.  
*Ulantha*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 278 (= *Ulantha grandiflora*, Hook.). — Ins. S. Vinc.

**CHLORANTHUS**, Sm. (Chloranth.). — Ind. Kew. i. 519.  
*angustifolius*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1580. — China.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 367. — China.  
*nervosus*, Collett et Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 118. — Burma.

**CHLORIS**, Sw. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 519.  
*cenchriformis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1070 (= *Lepidopyronia cenchriformis*, A. Rich.). — Abyss.  
*longifolia*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 284 t. 19. — Mexic.  
*neglecta*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club. xxii. (1895) 423. — Florida.

**CHLORIS** : —  
*obtusifolia*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 166. — Tonk.  
*Savateri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1070. — Ins. Cap. Virid.  
*spathacea*, Baill. l. c. (an *C. spathacea*, Hochst.?). — Arabia.

**CHLOROCODON**, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 520.  
*ecornutum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 111 (ecornuta). — Afr. trop. austro-or.

**CHLOROCYATHUS**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1557. **ASCLEPIADEAE**.  
*Monteiroae*, Oliver, l. c.; Monteiro, Delagoa Bay (1891) 176. — Mossamb.

**CHLOROGALUM**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. i. 520.  
*purpureum*, T. S. Brandeg. in Zool. iv. (1893) 159. — Calif.

**CHLOROLUMA**, Baill. Hist. pl. xi. (1892) 294. **SAPOTACEAE**.

**CHLOROPHORA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 520.  
*tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 139. — Ins. S. Thom.

**CHLOROPHYTUM**, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 520.  
*africanum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 470 = *Dasystachys Grantii*, Benth. et Hook. f.  
*aureum*, Engl. Bot. Jahrb. l. c. 469. — Afr. centr. bor.  
*brachystachyum*, Baker, in Gard. Chron. (1893) i. 711. — Reg. Nyass.  
*bukobense*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 139. — Afr. trop. or.  
*campanulatum*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 161 = *Dasystachys campanulata*, Baker.  
*chinense*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 154. — China.  
*chloranthum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 529. — Madag.  
*colubrinum*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 162 = *Dasystachys colubrina*, Baker.  
*cordatum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 468. — Afr. centr. bor.  
*densiflorum*, Engl. l. c. 470. — Angola.  
*elongatum*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 9. — Bras.  
*falcatum*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 161 = *Dasystachys falcata*, Baker.  
*fusiforme*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 419. — Afr. trop. or.  
*gracile*, Baker, l. c. xxv. (1890) 348. — Madag.  
*Holstii*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 29; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 140. — Afr. trop. or.  
*khastianum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 334. — Khasia.  
*marginatum*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 422. — Afr. trop. or.  
*miserum*, Rendle, l. c. 420. — Afr. trop. or.  
*moniliforme*, Rendle, l. c. 418. — Afr. trop. or.  
*papillosum*, Rendle, l. c. 423. — Afr. trop. or.  
*pleiostachyum*, Th. Dur. et Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 352 = *Dasystachys pleiostachya*, Baker.  
*puberulum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 139. — Afr. trop. or.  
*ramiferum*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 521. — Afr. trop. or.  
*Schimperi*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 161. — Abyss.  
*somaliense*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 469. — Reg. Somal.  
*tenuifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal.  
*viridescens*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 140. — Afr. trop. or.

CHLOROPSIS, Hackel = **Trichloris**, Fourn. (Gramin.).

*Blanchardiana*, J. Gay, ex Vasey, Ill. N. Am. Grass. i. ii. (1891) sub t. 25 in syn. = *T. verticillata*, [vel potius, fasciculata] Fourn.  
*Blanchardiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = praec.  
*crinita*, Kuntze, l. c. = *Chloris crinita*, Lag.  
*fasciculata*, Kuntze; l. c. = *T. fasciculata*, Fourn.  
*pluriflora*, Kuntze, l. c. = *T. pluriflora*, Fourn.  
*Pumilio*, Kuntze, l. c. = *Chloris Pumilio*, R. Br.

CHLOROSTELMA, *fritillarioides*, Welw. ex Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 162 in syn. = *Xysmalobium fritillarioides*, Rendle.

CHOISYA, H. B. et K. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 520.  
*dumosa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 224. — Am. bor.

CHOMELIA, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 521.

*affinis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*angolensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna angolensis*, Hiern.  
*asiatica*, Kuntze, l. c. = *T. zeylanica*, Gaertn.  
*Buchananii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*conferta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = *Tarenna conferta*, Hiern.  
*congensis*, Kuntze, l. c. = *T. congensis*, Hiern.  
*coriacea*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 19; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 17 = *Enterospermum nigricans*, Hook. f.  
*corymbosa*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 = *Tarenna zeylanica*, Gaertn.  
*cuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 (= *Stylacoryna cuspidata*, E. Mey.). — Afr. austral.  
*Dallachiana*, Kuntze, l. c. (= *Webera Dallachiana*, F. Muell.). — Austral.  
*fragrans*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 (= *Wahlenbergia fragrans*, Blume). — Malaya.  
*grandiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna grandiflora*, Hiern.  
*mollissima*, Kuntze, l. c. (= *Webera mollissima*, Benth.). — China.  
*Morongii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 127. — Parag.  
*mossambicensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna mossambicensis*, Hiern.  
*mossambicensis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 379 = praec.  
*myrtifolia*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 373. — Bras.  
*nigrescens*, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380 = *Coptosperma nigrescens*, Hook. f.  
*nigrescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna nigrescens*, Hiern.  
*nilotica*, Kuntze, l. c. = *T. nilotica*, Hiern.  
*nitidula*, Kuntze, l. c. = *T. nitidula*, Hiern.  
*pallidula*, Kuntze, l. c. = *T. pallidula*, Hiern.  
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 137. — Mexic.  
*sambucina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Paevetta sambucina*, DC.  
*sechellensis*, Kuntze, l. c. (= *Webera sechellensis*, Baker). — Ins. Seychell.  
*tetramera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *T. tetramera*, Hiern.  
*tetramera*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 = *Tarenna tetramera*, Hiern.

CHONDRILLA, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 522.  
*Albertoregelia*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 337. — Buchara.

CHONDROCHILUS, Phil. = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).  
*grandiflorus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 15. — Chili.  
*lanatus*, Phil. l. c. 14. — Chili.

CHONDROPHORA Rafin. New Fl. N. Am. iv. (1836) 79 ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 317 = **Bigelowia**, DC. (Compos.).  
*Drummondii*, Heller, Bot. Explor. S. Texas i. (1895) 101 = *B. Drummondii*, A. Gray.  
*Engelmanni*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 317 = *B. Engelmanni*, A. Gray.  
*Howardii*, Britton, l. c. = *B. Howardii*, A. Gray.  
*nauseosa*, Britton, l. c. = *B. graveolens*, A. Gray.  
*nudata*, Britton, l. c. = *B. nudata*, DC.  
*virgata*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 91 = *B. nudata*, DC.

CHONDRORHYNCHA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 522.  
*bicolor*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 393. — Costa-rica.  
*Lendyana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 103. — Hab.?

CHONDROSUM, Desv. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).  
*Drummondii*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 137. — Mexic.  
*Trinii*, Fourn. l. c. 135. — Mexic.

CHONOLEA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 err. typ. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

CHORILAENA, Endl. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 523.  
*Hasseltii*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Sept. 1889) 87; et ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 94. — Austral.

CHORIOLUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 892; et Hist. pl. xi. (1892) 287. **SAPOTACEAE**.  
*coriacea*, Baill. l. c. (= *Sideroxylon coriaceum*, Baill.). — N. Caled.

CHORISIA, H. B. et K. (Malv.). — Ind. Kew. i. 523.  
*soluta*, ♀. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 1. — Guatem.

CHORISPERMUM, R. Br. = **Chorispora**, DC. (Crucif.).  
*exscapum*, *ibericum*, *persicum*, *sibiricum*, *syriacum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 26 = *homonyma omnia* Chorisporae.  
*elegans*, Kuntze, l. c. 26 = *Chorispora sabulosa*, Cambess.  
*strictum*, Kuntze, l. c. = *Diptychocarpus strictus*, Trautv.

CHORISTIGMA, Baill. Hist. des pl. xl. (1892) 454 = **Schoepfia**, Schreb. (Olacin).  
*grandifolium*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 454 = *S. grandifolia*, Baill.

CHORISTYLIS, Harv. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 524.  
*shirensis*, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 13. — Reg. Nyass.  
*virescens*, Baker f. l. c. — Reg. Nyass.

CHORIZANTHE, R. Br. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 524.  
*Andersoni*, Parry, in Proc. Davenport. Acad. v. (1889) 176. — Am. bor. occ.  
*densa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 496 et 499. — Chili.  
*deserticola*, Phil. l. c. 298. — Chili.  
*Douglasii*, Parry, in Proc. Davenport. Acad. v. (1889) 176 = *Douglasii*, Benth.?  
*fasciculata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 497. — Chili.  
*flava*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 202. — Calif.

CHORIZANTHE : —

*humilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 495. — Chili.  
*illapelina*, Phil. l. c. 497. — Chili.  
*insignis*, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 275. — Calif.  
*intricata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 495. — Chili.  
*mutabilis*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 203. — Calif.  
*Nortonii*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 164. — Calif.  
*parviflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 494. — Chili.  
*pauciflora*, Phil. l. c. 495. — Chili.  
*pulchella*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 203. — Calif.  
*robusta*, Parry, in Proc. Davenport. Acad. v. (1889) 176. — Am. bor. occ.  
*tenuis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 499. — Chili.  
*Vaseyi*, Parry et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 64 t. 10. — Calif.  
*viridis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 498. — Chili.  
*Vortriedei*, T. S. Brandeg. in Zool. iv. (1893) 158. — Calif.

CHOROZEMA, Sm. = **Chorizema**, Labill. (Legumin.).  
*Louisii* ×, Hort. ex Rev. hort. Belge, xx. (1892) 265 cum ic. — Hybr. artef.

CHRISTOPHORIANA, Burm. Afr. dec. (1738) 145-7 t. 51, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) l. = **Knowltonia**, Salisb. (Ranuncul.).  
*capensis*, *daucifolia*, *gracilis*, *hirsuta*, *vesicatoria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) l. = *homonyma omnia* Knowltoniae.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. 931 = *K. rotundifolia*, Huth.

CHROSPERMA, Rafin. = **Zygadenus**, Michx. (Liliac.).  
*muscaetoxicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 708 = *Z. muscaetoxicum*, Regel.

CHRSYACTINIA, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 525.  
*pinnata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.  
*truncata*, S. Wats. l. c. — Mexic.

CHRSYAMPHORA, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 191 = **Darlingtonia**, Torr. (Sarracen.).  
*californica*, Greene, l. c. = *D. californica*, Torr.

CHRSYANTHELLUM, Rich. (Compos.). — Ind. Kew. i. 525.  
*americanum*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 101 = *procumbens*, Rich.

CHRSYANTHEMUM, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 526.  
*achilleifolium*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 200 = *achilleaeifolium*, DC.  
*arassanicum*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 372. — Turkest.  
*canariense*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 (= *Preauxia canariensis*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
*Clausonis*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 463. — Algeria.  
*crithmifolium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 = *crithmifolium*, Brouss.  
*Decaisneanum*, N. E. Br. in Kew Bull. ii. (1888) 98. — Japon.  
*Dugourii*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 (= *Preauxia Dugourii*, C. Bolle). — Ins. Canar.  
*filifolium*, Christ, l. c. 168 (= *Monoptera filifolia*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
*Gayanum*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 466 = *Pyrethrum Gayanum*, Coss. et Durieu.  
*gloriosum*, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 749. — Form. hort.

**CHRYSANTHEMUM** : —

- grandiflorum, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 464 (= *Balsamita grandiflora*, Desf.). — Afr. bor.  
*huronense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 327 = *Tanacetum huronense*, Nutt.  
*jacobaeifolium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 (= *Praeuxia jacobaeifolia*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
*macrocarpum*, Coss. et Kral. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 460. — Afr. bor.  
*Marschallii*, Aschers. ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 373 (= *Pyrethrum roseum*, Bieb.). — As. occ.  
*ochroleucum*, C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 244 = *ochroleucum*, Masf.  
*Pervalerii*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 = *Perralerii*, Sch. Bip.  
*richterioides*, Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 86. — Turkest.  
*tatsienense*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 72. — China.  
*tenuissimum*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 123 (= *Pyrethrum tenuissimum*, Trautv.). — Turkest.  
*Tchihatcheffii*, Hort. ex Kew Bull. (1893) Append. i. 6 (= *Pyrethrum Tchihatchewi*, Hort.). — Oriens?  
*trichophyllum*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 202 = *Tanacetum trichophyllum*, Regel et Schmalh.  
*Walteri*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 123 t. 3 fig. 3. — Turkest.  
*Webbii*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 = *Webbii*, Masf.

**CHRYSOBALANUS**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 527.  
*Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 191. — Afr. or.

**CHRYSOCHLAMYS**, Poepp. et Endl. (Guttifer.). — Ind. Kew. i. 528.  
*guatemalticana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 26. — Guatem.

**CHRYSOCOME**, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 446 = *Chrysocoma*, Linn. (Compos.).

**CHRYSOGLOSSUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 529.  
*assamicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 784; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2063. — Assam.  
*erraticum*, Hook. f. fl. cc. 784; et t. 2062. — Reg. Himal.  
*macrophyllum*, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 335. — Penins. Mal.  
*maculatum*, Hook. f. fl. cc. 784; et t. 2064. — Zeylan.

**CHRYSOMA**, Nutt. = *Solidago*, Vaill. (Compos.).  
*arborescens*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 10 = *Bigelowia arborescens*, A. Gray.  
*brachylepis*, Greene, l. c. 12 = *Big. brachylepis*, A. Gray.  
*Cooperi*, Greene, l. c. = *Big. Cooperi*, A. Gray.  
*cuneata*, Greene, l. c. 11 = *Aplopappus cuneatus*, A. Gray.  
*diffusa*, Greene, l. c. 10 = *Bigelowia diffusa*, A. Gray.  
*domingensis*, Greene, l. c. = *Gundlachia dominicensis*, A. Gray.  
*ericoides*, Greene, l. c. 11 = *Aplopappus ericoides*, DC.  
*laricifolia*, Greene, l. c. 14 = *Apl. laricifolius*, A. Gray.  
*nana*, Greene, l. c. 10 = *Apl. nanus*, Eaton.  
*Palmeri*, Greene, l. c. 12 = *Apl. Palmeri*, A. Gray.  
*paniculata*, Greene, l. c. 12 = *Bigelowia paniculata*, A. Gray.  
*Parishii*, Greene, l. c. 10 = *Big. Parishii*, Greene.  
*pauciflosculosa*, Greene, l. c. 8 = *Sol. pauciflosculosa*, Michx.  
*pinifolia*, Greene, l. c. 12 = *Aplopappus pinifolius*, A. Gray.  
*teretifolia*, Greene, l. c. 12 = *Bigelowia teretifolia*, A. Gray.

**CHRYSOPHYLLUM**, Linn. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 529.  
*alnifolium*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Guiana gall.  
*Balansae*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 901. — N. Caled.  
*cinereum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Angola.  
*Deplanchei*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 899. — N. Caled.  
*dioicum*, Koorders et Valetton, in Mededeel. s'Lands Plantent. n. xi. Bijdr. n. i. (1894) 131. — Java.  
*elegans*, Ravunkler ex Wym. in Vid. Medd. naturh. Foren. (1889) 9. — Bras.  
*gonocarpum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 523 (= *Sapota gonocarpa*, Mart. et Eckl. — Bras.  
*glaucescens*, Engl. l. c. 521. — Bras.  
*intermedium*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 898. — N. Caled.  
*lissophyllum*, Pierre, ex Baill. l. c. 903. — N. Caled.  
*longipes*, Baill. l. c. 900. — N. Caled.  
*macrocarpum*, Baill. l. c. 901. — N. Caled.  
*marginatum*, Radlk. in Act. Congr. bot. Anvers (1887) 170 (= *Myrsine marginata*, Hook. et Arn.). — Bras.  
*Melinoni*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 521. — Guian. gall.  
*Msolo*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44 et 52; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 306 t. 37. — Afr. trop. or.  
*papuanicum*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = *Beccariella papuanica*, Pierre.  
*polynesicum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 277. — Ins. Hawai.  
*pyriforme*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 899 (= *Epiluma pyriformis*, Baill.). — N. Caled.  
*reticulatum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Bras.  
*Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 306. — Afr. trop. or.  
*Welwitschii*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 521. — Angola.

**CHRYSOPOGON**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 530.  
*minor*, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 460 nomen. — Mexic.  
*verticillatus*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 899 = *A. Gryllus*, Linn.  
*villosulus*, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 291 = *violascens*, Irin.

**CHRYSOPSIS**, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. i. 530.  
*Berlandieri*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 96 = *villosa*, DC.  
*caespitosa*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 694 [non Nutt.]. — Utah.  
*columbiana*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 95. — Am. bor. occ.  
*Nuttallii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 316. — Am. bor.  
*pilosa*, Britton, l. c. = *gossypina*, Nutt.  
*pumila*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 95. — Colorado.  
*Rutteri*, Greene, l. c. 96 = *villosa*, DC.  
*rudis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 174. — Calif.  
*stenophylla*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 96 = *villosa*, DC.  
*viscida*, Greene, l. c. 105 = *villosa*, DC.

**CHRYSOSPERMA**, Rafin. = *Zygadenus*, Michx. (Liliac.).  
*muscatoxicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = *Z. muscatoxicum*, Regel.

**CHRYSOSPENIUM**, Tourn. ex Linn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 531.  
*aomorense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 103. — Japon.  
*aomorense*, Tokubuchi, ex Makino, in Tokio Bot. Mag. ix. (1895) 334 nomen (an sp. praec.?). — Japon.  
*Calcitrapa*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VIII. ii. (1890) 104. — Japon.

**CHRYSOSPENIUM** : —

- ciliatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 102; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 108 t. 30. — China.  
*corrugatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 102 = *costulatum*, Franch.  
*costulatum*, Franch. l. c. 101. — Japon.  
*crenulatum*, Franch. l. c. 102. — Japon.  
*gracile*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 234. — China.  
*Henryi*, Franch. l. c. Sér. III. ii. (1890) 112 t. 4b; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 102. — China.  
*macrophyllum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1744. — China.  
*microspermum*, Franch. in Nouv. Mém. Mus. Paris, Sér. III. ii. (1890) 109; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 162. — China.  
*nodulosum*, Franch. l. c. Sér. VIII. ii. (1890) 103 = *costulatum*, Franch.  
*nodulosum*, Tokubuchi, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 334 nomen (an sp. praec.?). — Japon.  
*pumilum*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 249. — China.  
*shiobarense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 104. — Japon.  
*sibericum*, Stephen, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. ii. (1890) 107 in syn. = *alternifolium*, Linn.  
*stamineum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 103. — Japon.  
*tian-schanicum*, Krassn. in Script. Hort. bot. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 16. — China.  
*tosaense*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52. — Japon.  
*villosum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 305. — China.

**CHRYSOTHAMNUS**, Nutt. = *Bigelowia*, DC. (Compos.).  
*albidus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 107 = *B. albidus*, M. E. Jones.  
*Bigelovii*, Greene, l. c. 112 = *B. Bigelovii*, A. Gray.  
*Bloomeri*, Greene, l. c. 115 = *Aplopappus Bloomeri*, A. Gray.  
*Bolanderi*, Greene, l. c. 111 = *B. Bolanderi*, A. Gray.  
*californicus*, Greene, l. c. = *B. dracunculoides*, DC.  
*ceruminosus*, Greene, l. c. 94 = *B. ceruminosa*, A. Gray.  
*elegans*, Greene, l. c. — Colorado.  
*frigidus*, Greene, l. c. 112. — Am. bor. occ.  
*graveolens*, Greene, l. c. 108 = *B. dracunculoides*, DC.  
*Greenei*, Greene, l. c. 94 = *B. Greenei*, A. Gray.  
*Howardii*, Greene, l. c. 113 = *B. Howardii*, A. Gray.  
*juncus*, Greene, l. c. 113 = *B. juncea*, Greene.  
*leiospermus*, Greene, l. c. = *B. leiosperma*, A. Gray.  
*mohavensis*, Greene, l. c. = *B. mohavensis*, Greene.  
*nevadensis*, Greene, l. c. 114 = *B. nevadensis*, A. Gray.  
*Parryi*, Greene, l. c. 113 = *B. Parryi*, A. Gray.  
*puberulus*, Greene, l. c. 93 = *B. viscidiflora*, DC. var.  
*pulchellus*, Greene, l. c. 107 = *B. pulchella*, A. Gray.  
*stenophyllus*, Greene, l. c. 94 = *B. viscidiflora*, DC.  
*Vaseyi*, Greene, l. c. 96 = *B. Vaseyi*, A. Gray.

**CHRYSOXYLON**, Wedd. = *Pogonopus*, Klotzsch (Rubiace.).  
*speciosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *P. speciosus*, Schau.  
*tubulosum*, Kuntze, l. c. = *P. tubulosus*, Schau.

**CHUPALON**, Adans. = *Thibaudia*, Ruiz et Pav. (Vaccin.).  
*acuminatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 = *Cavendishia acuminata*, Benth.  
*alatum*, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia alata*, Klotzsch). — Peruvia.  
*alnifolia*, Kuntze, l. c. (= *Pr. alnifolia*, Klotzsch). — Venezuela.  
*Benthianum*, Kuntze, l. c. = *Cavendishia acuminata*, Benth.

## CHUPALON : —

- bracteatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 (= *Proclesia bracteata*, Klotzsch). — Peruvia.  
*capitatum*, Kuntze, l. c. 384 = Cavendishia nobilis, Lindl.  
*complectens*, Kuntze, l. c. 383 = Cav. complectens, Hemsl.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia cordata*, Klotzsch). — Venezuela.  
*cordifolium*, Kuntze, l. c. (= *Pr. cordifolia*, Klotzsch). — N. Granat.  
*crassifolium*, Kuntze, l. c. 383 = Cavendishia crassifolia, Hemsl.  
*Endresii*, Kuntze, l. c. = Cav. Endresii, Hemsl.  
*formosum*, Kuntze, l. c. = Psammisia formosa, Klotzsch.  
*guianense*, Kuntze, l. c. 384 = Ps. guianensis, Klotzsch. — Ecuador.  
*Hartwegianum*, Kuntze, l. c. (= *Proclesia Hartwegiana*, Klotzsch).  
*latifolium*, Kuntze, l. c. 383 = Cavendishia latifolia, Hemsl.  
*laurifolium*, Kuntze, l. c. = Cav. laurifolia, Benth. et Hook. f.  
*leucostomum*, Kuntze, l. c. 384 = Psammisia leucostoma, Benth.  
*melastomodes*, Kuntze, l. c. 383 = Cavendishia melastomoides, Benth. et Hook. f.  
*nobilis*, Kuntze, l. c. 384 = Cav. nobilis, Lindl.  
*penduliflorum*, Kuntze, l. c. 383 = Psammisia penduliflora, Klotzsch.  
*pseudopubescens*, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia Pseudopubescens*, Klotzsch). — N. Granat.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. 383 = Cavendishia pubescens, Hemsl.  
*Querema*, Kuntze, l. c. 384 = Cav. Querema, Benth. et Hook. f.  
*scabriusculum*, Kuntze, l. c. (= *Proclesia scabriuscula*, Klotzsch). — Ecuador.  
*splendens*, Kuntze, l. c. (= *Pr. splendens*, Klotzsch). — N. Granat.  
*strobiliferum*, Kuntze, l. c. (= *Pr. strobilifera*, Klotzsch). — N. Granat.  
*taraopotanum*, Kuntze, l. c. = Cavendishia taraopotana, Benth. et Hook. f.  
*veraguense*, Kuntze, l. c. 383 = Cav. veraguensis, Hemsl.  
*Warscewiczii*, Kuntze, l. c. = Cav. Warscewiczii, Hemsl.

## CHUQUIRAGA, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 532.

- alpestris*, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 20 t. 5. (Chuquiragua). — Bras.  
*chapadensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 389. — Bras.  
*ferox*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 266 (Chuquiragua) (= *Flotovia ferox*, Wedd.). — Reg. Andin.  
*glabra*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 30 (Chuquiragua). — Chili.  
*incana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 829. — Chili.  
*juniperina*, Phil. l. c. 830. — Chili.  
*retinens*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 390. — Bras.

## CHUSQUEA, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. i. 532.

- Caamanoi*, Sodiro, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito 1889) 11 nomen. — Ecuad.  
*Maurofernandeziana*, Pitt. et Hack. in Anal. Inst. fis.-geogr. nac. S. José (1891) sep. (Viaje valle R. Grande de Terraba) 15 nomen. — Costarica  
*quitensis*, Sodiro, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito, 1889) 11 nomen. — Ecuad.  
*Spencei*, Ernst, in Rev. cient. mens. Univers. centr. Venez. i. (1887) 132. — Venez.

## CHYMSYDIA, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 235; et Prodr. fl. Colch. (1895) 110. UMBELLIFERAE.

- agasylloides*, Alboff, ll. cc. — Reg. Cauc.

## CHYTRACULIA, P. Br. = Calyptranthes, Sw. (Myrtac.)

- affinis*, *anceps*, *aromatica*, *axillaris*, *bimarginata*, *bipennis*, *Blanchetiana*, *brasiliensis*, *bullata*, *cav-*

## CHYTRACULIA : —

- data*, *cephalantha*, *clusiaefolia*, *concinna*, *cordata*, *costariensis*, *cubensis*, *cupra*, *cuspidata*, *densiflora*, *dichotoma*, *eripoda*, *fasciculata*, *fastigiata*, *Forsteri*, *glomerata*, *grandifolia*, *Karwinskyana*, *lanceolata*, *Langsdorffii*, *Lindeniana*, *longifolia*, *loranthifolia*, *lucida*, *macrophylla*, *Martiusiana*, *maschalantha*, *melanoclada*, *multiflora*, *mutabilis*, *nigricans*, *Nummularia*, *obscura*, *obversa*, *Otonis*, *ovalifolia*, *ovata*, *paniculata*, *pauciflora*, *platyphylla*, *Poeppigiana*, *Pohlana*, *polyantha*, *pteropoda*, *pulchella*, *Regeliana*, *rigida*, *rufa*, *Ruiziana*, *Schiedeana*, *Schlechtendalliana*, *scoparia*, *Spruceana*, *strigipes*, *tetraptera*, *Thomasi*, *tuberculata*, *Tussaceana*, *variabilis*, *Widgreniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 238 = *homonyma omnia generis Calyptranthes*.  
*arbores*, Kuntze, l. c. = Cal. Chytraculia, Sw.  
*Bergiana*, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Langsdorffii*, Berg). — Bras.  
*Browniana*, Kuntze, l. c. (= *M. Browniana*, Berg). — Bras.  
*eugenioides*, Kuntze, l. c. = Cal. eugenioides, Camb.  
*Gardneriana*, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Gardneriana*, Berg). — Bras.  
*grammica*, Kuntze, l. c. = Cal. musciflora, Berg.  
*pendula*, Kuntze, l. c. = Cal. Chytraculia, Sw.  
*Riedeliana*, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Riedeliana*, Berg). — Bras.  
*Sartoriana*, Kuntze, l. c. (= *M. Sartoriana*, Berg). — Mexic.  
*Selloana*, Kuntze, l. c. (= *M. ovalifolia*, Berg). — Bras.  
*Syzygium*, Kuntze, l. c. = Cal. Syzygium, Sw.

## CHYTRANTHUS, Hook. f. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 533.

- setosus*, Radlk. in Sitz. Math. phys. Akad. Muench. xx. (1890) 232 et 240. — Afr. trop. occ.  
**CICCA**, Adans. = **Julocroton**, Mart. (Euphorb.).  
*Ackermanniana*, *argentea*, *conspurcata*, *decaloba*, *doratophylla*, *fuscescens*, *Gardneri*, *geraensis*, *hondensis*, *humilis*, *lanceolata*, *microcalyx*, *montevidensis*, *nervosa*, *peruviana*, *pycnophylla*, *Riedeliana*, *solanacea*, *triquetra*, *verbascofolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 595 = *homonyma omnia* Julocrotonis.

CICHLANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 253 = **Loranthus**, Linn.

- atropurpureus*, Van Tiegh. l. c. = *L. atropurpureus*, Blume.  
*chinensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. chinensis*, DC.  
*chrysanthus*, Van Tiegh. l. c. = *L. chrysanthus*, Blume.  
*ferrugineus*, Van Tiegh. l. c. = *L. ferrugineus*, Roxb.  
*fuscus*, Van Tiegh. l. c. = *L. fuscus*, Blume.  
*Jadoriki*, Van Tiegh. l. c. = *L. Jadoriki*, Sieb.  
*lepidotus*, Van Tiegh. l. c. = *L. lepidotus*, Blume.  
*philippinensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. philippinensis*, Cham. et Schlecht.  
*pulverulentus*, Van Tiegh. l. c. = *L. pulverulentus*, Wall.  
*repandus*, Van Tiegh. l. c. = *L. repandus*, Blume.  
*Schultesii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Schultesii*, Blume.  
*Scurrula*, Van Tiegh. l. c. = *L. Scurrula*, Linn.  
*umbellifer*, Van Tiegh. l. c. = *L. umbellifer*, Schult.

## CICHORIUM, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 534.

- balearicum*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 311. — Ins. Balear.  
**CICUTA**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 534.  
*californica*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 271 (non A. Gray) = *Oenanthe californica*, S. Wats.  
*linearifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 415 (= *Prionosciadium linearifolium*, Coult. et Rose). — Mexic.  
*occidentalis*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 7. — Calif.  
*pumila*, F. Behm, in Bot. Notiz. (1887) 180. — Scand.  
*purpurata*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 8. — Am. bor. occ.  
*vagans*, Greene, l. c. 9. — Am. bor. occ.

CICUTARIA, Mill. = **Molopospermum**, Koch (Umbellif.).

- peloponnesiaca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 266 = *M. cicutarium*, DC.  
**CIENFUEGOSIA**, Cav. = **Fugosia**, Juss. (Malvac.).  
*anomala*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 2 = *Gossypium anomalum*, Wawra et Peyr.  
*argentina*, Gürke, in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1892) 579. — Reg. Argent.  
*pentaphylla*, K. Schum, in Bot. Jahrb. x. (1889) 48. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Riedelii*, Gürke, in Mart. Fl. Bras. vii. iii. (1892) 576. — Bras.  
*tripartita*, Gürke, l. c. 578 = *Redoutea tripartita*, H. B. et K.

## CIMICIFUGA, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 535.

- calthaeifolia*, Maxim. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1746. — China.  
*dahurica*, Huth, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 316 (= *Actinospora dahurica*, Turcz.). — As. centr.

## CINERARIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 537.

- albicans*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1895) i. 39. — Afr. austr.  
*Anampoza*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 496 = *Senecio Anampoza*, Baker.  
*armaturum*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. 163. — Bulgar.  
*Aspasia*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 799 nomen. — Form. hort.  
*aurita*, Hort. ex Garden, xxxviii. (1890) 252 t. 770 = *lanata*, Curtis.  
*bosniaca*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163. — Bosnia.  
*Coincyi*, Willd. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 86 (= *Senecio Coincyi*, Rouy). — Hisp.  
*Eminii*, Aschers. ex Schweinf. in Sitzb. Ges. naturf. Fr. Berl. (1892) 173. — Afr. trop.  
*flatnitzensis*, Pachet, in Nachr. Fl. Karnt. (1894) 59. — Carinthia.  
*hygrophila*, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 299 (= *Senecio hygrophilus*, Klatt). — Madag.  
*kilimandscharica*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 439. — Afr. trop. or.  
*seminuda*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 438. — Afr. austro-occ. extratrop.

## CINNA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 539.

- miliacea*, Griseb. ex Fourn. Gramin. Mexic. 1881. (1886) 91 in syn. — Mexic.  
**CINNAMOMUM**, [Tourn.] Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 539.  
*Cinnamomum*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 94 = *zeylanicum*, Nees.  
*gracile*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 134. — Deccan.  
*macrocarpum*, Hook. f. l. c. 133. — Canara.  
*Mercadoi*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 224. — Ins. Philip.  
*mollissimum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 131. — Penang.  
*Oliveri*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. v. (1892) 24. — Austral.

CINNASTRUM, Fourn. = **Deyeuxia**, Clar. (Gramin.).

- miliaceum*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881. (1886) 91 = *Cinna miliacea*, Griseb.  
*poaeforme*, Fourn. l. c. = *D. poaeformis*, H. B. et K.

CIRCINUS, Medic. = **Hymenocarpus**, Savi (Legumin.).

- circinatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 171 = *H. circinnatus*, Willd.

## CIRRHOPETALUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 540.

**CIRRHOPE TALUM : —**

- Amesianum, Rolfe, in *Lindenla*, vii. (1891) 55 t. 314 — Ind. bat.
- Andersoni, Hook, f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 777; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2055. — Reg. Himal.
- aureum, Hook, f. *ll. cc.* 777; et sub t. 2056; et t. 2057 b. — Malabar.
- Blepharistes, Hook, f. *l. c.* 779 (= *Bolbophyllum Blepharistes*, Reichb. f.). — Ind. or.
- brevipes, Hook, f. *l. c.* 777; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2056. — Reg. Himal.
- Brienianum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 62. — Borneo.
- Collettianum, Hemsl. ex Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) t. 20. sphalm. = seq.
- Collettii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 131 t. 20; et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 773. — Burma.
- compactum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 281. — Tenass.
- concinnum, Hook, f. *Fl. Brit. Ind.* vi (1890) 190; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2060b. — Penins. Mal.
- Dyerianum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 335 = pumilum, Hook, f. elatum, Hook, f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 775. — Reg. Himal.
- elegantulum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) i. 552; et in *Kew Bull.* (1892) App. 23. — Ind. or.
- Gamblei, Hook, f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 778; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2058. — Reg. Neilgherr.
- guttulatum, Hook, f. *l. c.* 776. — Reg. Himal.
- gracillimum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 34. — Burma?
- japonicum, Makino, *Illustr. Fl. of Japon* (1891) t. 42. — Japon.
- Layardi, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 210. — N. Caled.
- Lendyanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 70 (= *Bolbophyllum Lendyanum*, Reichb. f.). — Hab.?
- Mastersianum, Rolfe, in *Lindenla*, vi. (1890) 33 t. 255. — Ind. bat.
- mundulum, *Hort. Bull.* ex *Gard. Chron.* (1891) i. 676. — As. trop.
- mysorense, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 34. — Ind. or. austr.
- nodosum, Rolfe, *l. c.* 35. — Ind. or.
- parvulum, Hook, f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 778; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2060a. — Reg. Himal.
- Peyerianum, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 485. — Sumatra.
- planibulbe, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 364. — Penins. Mal.
- pulchrum, N. E. Br. in *Illustr. Hortie.* xxxiii. (1886) 139 t. 608; et in *Lindenla*, iv. (1888) 45 t. 145. — Ins. Halmahera.
- Restrepia, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 365. — Penins. Mal.
- Rothschildianum, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 608 fig. 102. — Hab.?
- sarcophyllum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 335. — Ind. or.
- setiferum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 35. — Reg. Himal.
- strangularium, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 186 et 214; et ex *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 37 (= an *G. pulchrum*, Rolfe?). — Hab.?
- taeniophyllum, Hook, f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 786. — Tenass.
- Thomsoni, Hook, f. *l. c.* 786; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2059. — Reg. Neilgherr.
- umbellatum, Frappier, ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 176 (Cirrhopetalum) = Thoursii, Lindl.
- viridiflorum, Hook, f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 179; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2061. — Reg. Himal.
- Wendlandianum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) i. 612; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 5. (1892) 79 t. 243 fig. 1-5. — Ind. or.
- Whiteanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 7. — Ins. Molucc.

**CIRSIIUM, [Tourn.] Adans. = Cnicus, Tourn. (Compos.).**

- albanum, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 71 t. 5. fig. 24 = *Cirsium ligulare*, Boiss.
- Albowianum, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 153; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 19. — Reg. Cauc.
- aleutrense, Porta, ex Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 64. — Austria.
- albidum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1888) 53, (sep.) ex *Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. I. 180. — Bulg.
- armatum, Velen. *ll. cc.* 52; et 180. — Bulg.
- auriculatum, G. Camus, ex Peléze, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 503 = *Cn. pratensis*, Willd.
- balearicum, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 309. — Ins. Balear.
- balearicum, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886) 20 in obs. = *crinatum*, Boiss.
- Benzi X, Murr, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 205; (1893) 177; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 95. — Tirol.
- Boulayi X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 106. — Gall.
- Caput-Medusae, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 10. — Reg. Cauc.
- Castriferri X, Borbas, *Enum. pl. Castrif.* (1889) 195. — Hung.
- chlorocomos, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1893) 154; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 14. — Reg. Cauc.
- costaricensis, Klatt, ex Th. Dur. et Piit. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 214. — Costarica.
- czepeliense X, Herb. Rouy, ex G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 81 in obs. — Hung.
- elbrusense, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 16. — Reg. Cauc.
- eristhaloides, Murr, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1893) 178; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1894) 95. — Tirol.
- extraneum X, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1242. — Austria.
- Fabium X, Porta, ex Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 63. — Austria.
- finissimum, Rota, ex Rodegher, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 519 nomen. — Italia.
- foliosum X, Rhiner, in *Verh. zool. bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1887) *Sitzb.* 72. — Helv. Carinthia.
- galaticum, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 467 = *Sintenisii*, Freyn.
- Galissierianum, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 104 et 107. — Gall.
- Golleri, Huter, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1895) 399. — Tirol.
- Grenieri X, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 107 in obs. — Gall.
- Grecescui, Rouy, *l. c.* xxxvii. (1890) 164. — Eur. or.
- Halaeszyi, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxx. (1892) 63. — Maced.
- Haynaldi X, Borbas, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xiii. (1892) 250; G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1202. — Hung.
- Heldreichii, Halácsy, *l. c.* xl. (1890) 114. — Graecia.
- horridum, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxiii. (1895) 28. — Epiria.
- Jouffroyi X, Neyra et G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 41. — Gallia.
- Kheki X, Murr, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1893) 117; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 95. — Tirol.
- Kusnezowianum, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 155; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 16. — Reg. Cauc.
- Lamottei X, Neyra et G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 40. — Gallia.
- Liebmanni, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 in syn. — Mexic.
- Lofhae, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 15. — Reg. Cauc.
- lokense, Conrath et Freyn, ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 468. — Armenia.
- macedonicum, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxx. (1892) 64; et xxxii. (1894). — Maced.

**CIRSIIUM : —**

- Maihoi, Giraudias, in *Bull. Assoc. pyrén. éch. pl.* i. (1891), ex *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) *Bibl.* 175. — Pyren.
- Morristi X, Bicknell, in *Malpighia*, viii. (1894) 392. — Italia.
- Neyrae X, G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 41. — Gallia.
- Noli-langere, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 11. — Reg. Cauc.
- orizabense, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 in syn. — Mexic.
- paniculatum, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) 38; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 104. — Hisp.
- persimile X, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- pindicolum, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* II. i. (1889) 181; et in *Mith. Thür. Bot. Ver. N. Folge* vii. (1895) 39. — Graecia.
- pisidium, Wettst. in *Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. 1889 (1890) 370 t. 3 fig. 9-12. — As. Min.
- Przybylskii X, Eichenfeld, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 377. — Stiria.
- pugnax, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 12. — Reg. Cauc.
- pulchrum X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 81. — Gallia.
- regense, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128. — Mexic.
- Sintenisii, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 466. — As. Min.
- Spitzneri, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) 66. — Maced.
- Stodorianum X, Dürnberger, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 410. — Austria.
- Stonium X, Porta, ex Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 63. — Austria.
- Straussianum, Hausskn. in *Mith. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 18. — Persia.
- subcanum X, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- suberisthaloides X, G. Beck, *l. c.* 1246. — Austria.
- submedium X, Hy, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. App. I. (1895) 13. — Gallia.
- subrivulare X, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- suspiciosum X, G. Beck, *l. c.* 1243. — Austria.
- svaneticum, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 20. — Reg. Cauc.
- Treuinfelsianum X, Ausserdorfer, in *Herb. Norm.*, sched. ad cent. xxxi. (1894) 18; et ex Murr, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 100. — Tyrol.
- triste, A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 62. — Austria.
- lymphacum, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* ii. I. 181; et in *Mith. Thür. Bot. Ver. N. Folge* vii. (1895) 38. — Graecia.
- urbanum X, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1242. — Austria.
- valentinum, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 38. — Hisp.
- Velenowskyi, Vand. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889. (1890) ii. 268. — Eur. or.
- vindobonense X, Halácsy, in *Bot. Centralbl.* xxxii. (1887) 381. — Austria.
- viride, Velen. ex *Nym. Consp. Suppl.* ii. I. 181; Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 88. — Bulg.
- Waisbeckeri X, Simonk. in *Köszeg oidek. edényes*, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xii. (1891) 381. — Hung.
- Willkommianum, « Porta et Rigo » ex Batt. et Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 344 = seq.
- Willkommianum, Porta, ex Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886) 19; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 309. — Ins. Balear.

**CISSUS, Linn. = Vitis, Tourn. (Ampelid.).**

- acris, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 576. — V. acris, F. Muell.
- acutissima, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 259. — Afr. trop. or.
- adenocaulis, Steud. ex Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 586. — Afr. trop.
- Agnus-Castus, Planch. *l. c.* 598. — Zambes.

## CISSUS : —

- almifolia*, Schweinf. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 577. — Afr. centr. bor.  
*amboinensis*, Zippel, ex Planch. l. c. 448 (= *Tetrastigma amboinensis*, Planch.). — Ins. Amboin.  
*amplexa*, Planch. l. c. 593 = *V. amplexa*, Baker.  
*andongensis*, Planch. l. c. 572 = *V. andongensis*, Welw.  
*Andraeana*, Planch. l. c. 533. — N. Gran.  
*aralioides*, Planch. l. c. 513 = *V. aralioides*, Baker.  
*aristolochioides*, Planch. l. c. 508. — Siam.  
*aristolochiaefolia*, Planch. l. c. 488. — Zambes.  
*asperifolia*, Planch. l. c. 539. — Bras.  
*Bakeriana*, Planch. l. c. 599. — Afr. trop.  
*Barterii*, Planch. l. c. 491 = *V. Barterii*, Baker.  
*Baueri*, Planch. l. c. 515. — N. Guin.  
*bigonioides*, Schweinf. ex Planch. l. c. 481 = *C. suberosa*, Planch.  
*Blanchetiana*, Planch. l. c. 556. — Bras.  
*Bodiniana*, Hort. Par. sphalm. ex Planch. l. c. 517 (= *Baudiniana*, Brouss.) = *V. antarctica*, Benth.  
*Boivinii*, Planch. l. c. 498. — Madag.  
*brachypoda*, Planch. l. c. 520 = *V. brachypoda*, F. Muell.  
*Buchananii*, Planch. l. c. 601. — Afr. trop.  
*bukobensis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*Burchellii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 537 = *V. Burchellii*, Baker.  
*cactiformis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*campestris*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 536 = *V. campestris*, Baker.  
*canarensis*, Planch. l. c. 620 in add. = *V. canarensis*, Dals.  
*cerasiformis*, Planch. l. c. 621 in add. = *V. cerasiformis*, Teysm. et Binn.  
*chloroleuca*, Planch. l. c. 592 = *V. chloroleuca*, Welw.  
*chontalensis*, Planch. l. c. 624 in add. = *V. chontalensis*, Seem.  
*chrysadenia*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 39. — Afr. trop. or.  
*clematidea*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 566 = *V. clematidea*, F. Muell.  
*coccinea*, Mart. ex Planch. l. c. 557. — Bras.  
*cocciniaefolia*, Schweinf. ex Planch. l. c. 674 = *V. palmatifida*, Baker.  
*congesta*, Planch. l. c. 590 = *V. congesta*, Baker.  
*convolvulacea*, Planch. l. c. 501. — Siam.  
*cornifolia*, Planch. l. c. 492 = *V. cornifolia*, Baker.  
*corylifolia*, Planch. l. c. 484 = *V. corylifolia*, Baker.  
*Crameriana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 241. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*crassifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 508 = *V. crassifolia*, Baker.  
*crassiuscula*, Planch. l. c. 608 = *V. crassiuscula*, Baker.  
*crinita*, Planch. l. c. 581. — Afr. centr. bor.  
*crotilarioides*, Planch. l. c. 577. — Afr. trop.  
*cucumerifolia*, Planch. l. c. 474. — Afr. trop. or.  
*curvipoda*, Planch. l. c. 573. — Afr. trop. occ.  
*cuspidata*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 498. — Madag.  
*cussonioides*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 195. — Natal.  
*cussoniaefolia*, Schweinf. ex Planch. l. c. 395 (= *Ampelocissus cussoniaefolia*, Planch.). — Afr. trop.  
*debilis*, Planch. l. c. 569 = *V. debilis*, Baker.  
*diffusiflora*, Planch. l. c. 496 = *V. diffusiflora*, Baker.  
*Duparquetii*, Planch. l. c. 599. — Zanzib.  
*egregia*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 259. — Afr. trop. or.  
*Eminii*, Gilg, l. c. — Afr. trop. or.  
*Erdwenderbergii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 405 in obs. (= *Ampelocissus Erdwenderbergii*, Planch.). — Mexic.  
*erythrochlora*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 38. — Afr. trop. or.  
*farinosa*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 488 = *V. farinosa*, Baker.  
*Fischeri*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 259. — Afr. trop. or.

## CISSUS : —

- flavicans*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 591 = *V. flavicans*, Baker.  
*floribunda*, Planch. l. c. 493 = *V. floribunda*, Baker.  
*Forsteniana*, Planch. l. c. 500 = *V. Forsteniana*, Miq.  
*furcata*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Bras.  
*gastropus*, Welw. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 583 in syn. = *V. macropus*, Hook.  
*Gibertii*, Planch. l. c. 543 = *V. Gibertii*, Baker.  
*gigantea*, Planch. l. c. 622 in add. = *V. gigantea*, Bedd.  
*glaberrima*, Planch. l. c. 498. — Penang.  
*glaucoamea*, Planch. l. c. 506. — N. Caled.  
*Goudotii*, Planch. l. c. 586. — Madag.  
*grisea*, Planch. l. c. 622 in add. = *V. grisea*, Baker.  
*Grisbachii*, Planch. l. c. 541. — Cuba.  
*grandifolia*, Warb. in Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — Oceania.  
*hastata*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 502 = *V. hastata*, Miq.  
*hebecarpa*, Hochst. ex Planch. l. c. 606 in syn. = *V. Thonningii*, Baker pr. p.  
*hederasfolia*, Planch. l. c. 514. — Afr. trop. occ.  
*hexangularis*, Thorel, ex Planch. l. c. 511. — Cochinch.  
*Heyneana*, Planch. l. c. 476 = *V. Heyneana*, Wall.  
*hibiscinus*, Delile, ex Planch. l. c. 384 = *V. ipomeaefolia*, Baker.  
*Hildebrandtii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260 t. 17 a-c. — Afr. trop. or.  
*hispidia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 623 in add. = *V. hispidia*, Eckl. et Zeyh.  
*Hochstetteri*, Planch. l. c. 480 = *V. Hochstetteri*, Miq.  
*Hookeri*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Penins. Mal.  
*humilis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 629 in add. = *V. humilis*, N. E. Br.  
*inaequilaterus*, E. Mey. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 44 in syn. = *cuneifolia*, Eckl. et Zeyh.  
*integrifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 483 = *V. integrifolia*, Baker.  
*inundata*, Planch. l. c. 537 = *V. inundata*, Baker.  
*jatrochoides*, Planch. l. c. 579 = *V. jatrochoides*, Welw.  
*javalensis*, Planch. l. c. 624 in add. = *V. javalensis*, Bull.  
*kavaguis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C Beibl. n. 47 (1895) 261. — Afr. trop. or.  
*kiliamandscharica*, Gilg, in Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 39. — Afr. trop. or.  
*Kirkiana*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 601. — Afr. trop. or.  
*Kniitellii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*Koehneana*, Fred. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Afr. (1889) 22. — Afr. centr. or.  
*Lentiana*, Volk. et Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*linsata*, Warb. in Engl. Bot. Jahrb. xiii. (1891) 370. — Oceania.  
*Mannii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 610 = *V. Mannii*, Baker.  
*maranguensis*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 38. — Afr. trop. or.  
*meliaefolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 558. — Bras.  
*mexicana*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. (1888) 298 fig. 25 (an *C. mexicana*, Moq. et Sessé?). — Mexic.  
*microdiptera*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 629 in add. = *V. microdiptera*, Baker.  
*microdonta*, Planch. in DC. l. c. 482 = *V. microdonta*, Baker.  
*modicoides*, Planch. l. c. 503. — Cochinch.  
*morifolia*, Planch. l. c. 478. — Angola.  
*Muelleri*, Planch. l. c. 516. — Austral.  
*nervosa*, Planch. l. c. 564. — N. Guin.  
*novemfolia*, Planch. l. c. 519 = *V. novemfolia*, Wall.  
*nymphaefolia*, Planch. l. c. 484 = *V. nymphaefolia*, Welw.  
*oblonga*, Planch. l. c. 517 = *V. oblonga*, Benth.  
*odontadenia*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 261. — Afr. trop. or.

## CISSUS : —

- Oliveri*, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 = *Oliveriana*, Gilg.  
*Oliveriana*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*oliviformis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 513. — Sierra-Leone.  
*opaca*, Planch. l. c. 518 = *V. opaca*, F. Muell.  
*orientalis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 227 in obs. (= *C. orientalis*, Lam.) = *V. arborea*, Linn.  
*pallida*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 477 = *V. pallida*, Wight et Arn.  
*palmatifida*, Planch. l. c. 473 = *V. palmatifida*, Baker.  
*paniculata*, Planch. l. c. 481 = *V. paniculata*, Bal. f.  
*pannosa*, Planch. l. c. 539 = *V. pannosa*, Baker.  
*paraguayensis*, Planch. l. c. 554. — Parag.  
*Parkeri*, Planch. l. c. 550 = *V. Parkeri*, Baker.  
*pauciflora*, Eckl. et Zeyh. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 44 = *pauciflora*, DC.  
*pauciflora*, Burch. ex Planch. l. c. 469 in syn. (= *Rhoicissus pauciflora*, Planch.). — Afr. austr.  
*pendula*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 594 = *V. pendula*, Welw.  
*Planchoniana*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*Plumerii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 532. — Ins. S. Doming.  
*penninervis*, Planch. l. c. 520 = *V. penninervis*, F. Muell.  
*Pohlaii*, Planch. l. c. 520 = *V. Pohlaii*, Baker.  
*polydactyla*, Planch. l. c. 560 = *V. polydactyla*, Miq.  
*praseox*, Schweinf. ex Planch. l. c. 492 in syn. = *V. cornifolia*, Baker.  
*pruriens*, Planch. l. c. 595 = *V. pruriens*, Welw.  
*pisicarpa*, Zippel, ex Planch. l. c. 441 = *Tetrastigma pisicarpum*, Planch.  
*psoralifolia*, Planch. l. c. 567 = *V. psoralifolia*, F. Muell.  
*purpurascens*, Zippel, ex Planch. l. c. 500 in syn. = *V. rostrata*, Miq.  
*Rafflesiae*, Korth. ex Planch. l. c. 443 in syn. = *V. Rafflesiae*, Miq.  
*reticulata*, Blume, ex Planch. l. c. 574. — Java.  
*retivenia*, Planch. l. c. 576 = *V. reticulata*, M. Laws.  
*rhamnoides*, Planch. l. c. 516. — N. Guin.  
*rheifolia*, Planch. l. c. 507. — Cambod.  
*rostrata*, Korth. ex Planch. l. c. 500 = *V. rostrata*, Miq.  
*Roxburghii*, Planch. l. c. 572 = *V. Roxburghii*, Wight et Arn.  
*Roylei*, Hort. Kew. ex Planch. l. c. 451 in obs. (= *Parthenocissus himalayana*, Planch. ?). — Reg. Himal.  
*rubifolia*, Planch. l. c. 596 in obs. = *V. pruriens*, Planch. ?  
*rubiginosa*, Planch. l. c. 486 = *V. rubiginosa*, Baker.  
*Saponaria*, Planch. l. c. 574 = *V. Saponaria*, Benth.  
*sarcocephala*, Schweinf. ex Planch. l. c. 403 (= *Ampelocissus sarcocephala*, Planch.). — Afr. centr.  
*scabra*, Planch. l. c. 549 = *V. scabra*, Baker.  
*scabricalis*, Planch. l. c. 543. — Bras.  
*Schimperii*, Hochst. ex Planch. l. c. 589 = *V. oxyphylla*, A. Rich.  
*Schweinfurthii*, Planch. l. c. 591. — Afr. centr. bor.  
*sciaphila*, Gilg, in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*Selloana*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 521 = *V. Selloana*, Baker.  
*semivirgata*, Planch. l. c. 538. — Bras.  
*serjanoides*, Planch. l. c. 588. — Abyss.  
*serpens*, Hochst. ex Planch. l. c. 606 in syn. = *V. Thonningii*, Baker pr. p.  
*sesquipedalis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 259. — Afr. trop. or.  
*siamica*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 506. — Siam.  
*Smithiana*, Planch. l. c. 491 = *V. Smithiana*, Baker.  
*spectabilis*, Hochst. ex Planch. l. c. 609 in obs. (= *C. nivea*, Hochst.). — Abyss.  
*spectabilis*, Planch. l. c. 507. — Reg. Himal.  
*stipulacea*, Planch. l. c. 597 = *V. stipulacea*, Baker.

## CISSUS : —

- stenoloba*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 578 = *V. stenoloba*, Welw.  
*sterculifolia*, Planch. l. c. 519 = *V. sterculifolia*, F. Muell.  
*Stuhlmannii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*subavenia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 241. — Cuba.  
*subciliata*, Planch. l. c. 594 = *V. subciliata*, Baker.  
*suberosa*, Planch. l. c. 481 = *V. suberosa*, Baker.  
*subglaucescens*, Planch. l. c. 591. — Reg. Zambes.  
*subrhomboidea*, Planch. l. c. 547 = *V. subrhomboidea*, Baker.  
*subtrayagona*, Planch. l. c. 499. — Tonk.  
*sulcicaulis*, Planch. l. c. 547 = *V. sulcicaulis*, Baker.  
*ternata*, Planch. l. c. 558 = *V. ternata*, Baker.  
*thalictrifolia*, Planch. l. c. 560. — Madag.  
*Thomsoni*, l. c. 565 = *V. Thomsoni*, Lawson.  
*Thwaitesii*, Planch. l. c. 502. — Zeyl.  
*tiliaefolia*, Planch. l. c. 491. — Afr. trop. centr.  
*Trianae*, Planch. l. c. 555. — N. Gran.  
*tricuspis*, Burch. ex Planch. l. c. = *V. tricuspis*, Baker.  
*trifolia*, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 71 = *V. trifolia*, Linn.  
*Tweediana*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 534. = *V. Tweediana*, Baker.  
*ukerevensis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*ulmifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 552 = *V. ulmifolia*, Baker.  
*usambavensis*, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 31 = *Oliveriana*, Gilg.  
*Viticella*, Webb, ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 587 in syn. = *V. adenocaulis*, Mig.  
*Volkenstii*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 37. — Afr. trop. or.  
*Welwitschii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 489 = *V. Welwitschii*, Baker.  
*Wightii*, Planch. l. c. 478. — Ind. or.  
*Wrightiana*, Planch. l. c. 536. — Cuba.

CLASTOPUS, Bunge = *Vesicaria*, Tourn. (Crucif.).  
*bicolor*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, (1886) 33. — Persia.

CLATHROSPERMUM, Planch. (Anonac.) — Ind. Kew. i. 553.  
*Baillonii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 70. — Afr. trop. occ.  
*Heudelotii*, S. Elliot, l. c. 71. — Afr. trop. occ.

CLAUSENA, Burm. f. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 553.  
*Hildebrandtii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.  
*lenis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 276. — Tonk.

CLAVIGA, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 311 sphalm. = *Clavija*, Ruiz et Pav.  
*cauliflora*, Regel, l. c. = *Clavija cauliflora*, Regel.

CLAVIJA, Ruiz et Pav. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 554.  
*antioquensis*, Radlk. in Math.-Phys. Sitzb. Akad. Muench. xix. (1889) 255. (= *Theophrasta antioquensis*, Linden). — Venez.  
*cauliflora*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 696. — N. Granat.  
*Ernestii*, « Hook f. » ex Rev. Hort. (1888) 239 = *Ernstii*, Hook. f.  
*Ernstii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6928. — Venez.  
*Jelskii*, Szyszyl. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 225. — Peruvia.

CLAYTONIA, Gronov. ex Linn. (Portul.). — Ind. Kew. i. 554.  
*aurantiaca*, *brevifolia*, *calycina*, *cuneifolia*, *Linaria*, *mexicana*, *minima*, *napiiformis*, *reflexa*, *sarmentosa*, *spinescens*, *teretifolia*, *trigona*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *homonyma omnia* Talini.

## CLAYTONIA : —

- acaulis*, *affinis*, *alba*, *arenaria*, *aurea*, *axilliflora*, *Berteroana*, *cachinalensis*, *caespitosa*, *calycotricha*, *capitata*, *caulescens*, *colchaguensis*, *compacta*, *compressa*, *conferta*, *coquimbensis*, *corymbosa*, *Cumingii*, *demissa*, *denticulata*, *dianthodes*, *diffusa*, *discolor*, *erythrocoma*, *fasciculata*, *Fenzlii*, *ferruginea*, *floribunda*, *frigida*, *Gaudichaudi*, *Gilliesii*, *glomerata*, *graminisfolia*, *grandiflora*, *hirtella*, *Landbeckii*, *leucocephala*, *lingulata*, *litoralis*, *longiscapa*, *macilentia*, *megarkhiza*, *Meyeniana*, *minutissima*, *modesta*, *mucronulata*, *multicaulis*, *nitida*, *oblongifolia*, *occulta*, *paniculata*, *piloscula*, *Poeppigiana*, *polyclados*, *procumbens*, *prostrata*, *ramosissima*, *rupestris*, *Saxifraga*, *sericea*, *setosa*, *spectabilis*, *spicata*, *splendens*, *tenuifolia*, *tricolor*, *trifida*, *tuberosa*, *umbellata*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *homonyma omnia* Calandriniae.  
*arenicola*, Henderson, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 49. — Am. bor.  
*atacamensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia calycina*, Phil.  
*Barneoudi*, Kuntze, l. c. 56 = *Cal. Chamissoi*, Barn.  
*Bonplandiana*, Kuntze, l. c. 57 = *Talinum lineare*, R. Br.  
*Bodini*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 288. — Texas.  
*Breweri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia Breweri*, S. Wats.  
*caffra*, Kuntze, l. c. = *Portulaca caffra*, Thunb.  
*ciliata*, Kuntze, l. c. = *Calandrinia ciliata*, DC.  
*cistiflora*, Kuntze, l. c. = *Cal. cistiflora*, Gill.  
*Collana*, Kuntze, l. c. = *Talinum diffusum*, Colla.  
*densiflora*, Kuntze, l. c. = *Calandrinia densiflora*, Barn.  
*Gayana*, Kuntze, l. c. = *Cal. biflora*, Meyen.  
*Grayana*, Kuntze, l. c. = *Cal. nevadensis*, A. Gray.  
*Hallii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 283. — Calif.  
*Humboldtiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia acaulis*, H. B. et K.  
*latifolia*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 15 = *caroliniana*, Michx.  
*maritima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia maritima*, Nutt.  
*Menziesii*, Kuntze, l. c. = *Cal. Menziesii*, Torr. et Gray.  
*mutandra*, Kuntze, l. c. 56 = *Cal. calycina*, Phil.  
*nubigena*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 294. — Calif.  
*Nuttalliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Talinum parviflorum*, Nutt.  
*parva*, Kuntze, l. c. = *Cal. pygmaea*, A. Gray.  
*parvifolia*, Mocino, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 283. — Am. bor.  
*patens*, Kuntze, l. c. 56 = *Talinum patens*, Willd.  
*peruviana*, Kuntze, l. c. 57 = *Calandrinia Phacosperma*, DC.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. = *Cal. densiflora*, Phil.  
*picta*, Kuntze, l. c. = *Cal. arenaria*, Cham.  
*polycarpoides*, Kuntze, l. c. = *Cal. polycarpoides*, Phil.  
*potentilloides*, Kuntze, l. c. = *Cal. potentilloides*, Barn.  
*pusilla*, Kuntze, l. c. = *Cal. pusilla*, Barn.  
*salsolodes*, Kuntze, l. c. = *Cal. salsolodes*, Barn.  
*saxosa*, T. S. Brandeg in Zool. iv. (1893) 150. — Calif.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *Cal. discolor*, Lindl.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *Talinum gracile*, Colla.  
*triangularis*, Kuntze, l. c. 56 = *T. triangulare*, Willd.
- CLEISOSTOMA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 555.  
*andamanicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 71. — Ins. Andam.  
*bicuspidatum*, Hook. f. l. c. 75. — Himal.  
*bipunctatum*, Hook. f. l. c. 73. — Tenass.  
*brevipes*, Hook. f. l. c., et in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 1. (1895) 55 t. 82. — Sikim, Assam.  
*congesta*, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 17. — Austral.  
*cristatum*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 370. — Penins. Mal.

## CLEISOSTOMA : —

- firmulum*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — N. Guin.  
*Hansemanni*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 254. — N. Guin.  
*Kunstleri*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2335. — Perak.  
*marsupiale*, Kraenzl. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 34. — N. Guin.  
*Micholitzii*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 462. —  
*Nugentii*, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 17. — Austral.  
*ramosum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 72. — Reg. Himal.  
*ringens*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 724. — Ins. Philipp.  
*tenerum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 73. — Ind. or. — Zeyl.  
*uteriferum*, Hook. f. l. c. 74. — Perak.

CLEISTANTHES, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 607 sphalm. = *Cleistanthus*, Hook. f. (Euphorb.).

CLEISTANTHUS, Hook. f. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 555.  
*Blancoi*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 234. — Ins. Philip.  
*cupreus*, Vidal, l. c. 235. — Ins. Philip.  
*decurrens*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 278. — Perak.  
*ellipticus*, Hook. f. l. c. 281. — Perak.  
*gracilis*, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.  
*Helferi*, Hook. f. l. c. 280. — Tenass.  
*heterophyllus*, Hook. f. l. c. 276. — Malacca.  
*hirsutulus*, Hook. f. l. c. 278. — Perak.  
*laevis*, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.  
*lancifolius*, Hook. f. l. c. — Tenass.  
*macrophyllus*, Hook. f. l. c. 278. — Perak.  
*Maingayi*, Hook. f. l. c. 280. — Penins. Mal.  
*malaccensis*, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.  
*membranaceus*, Hook. f. l. c. 278. — Perak.  
*nitidus*, Hook. f. l. c. 280. — Penins. Mal.  
*parvifolius*, Hook. f. l. c. 281. — Perak.  
*pedicellatus*, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.  
*podocarpus*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*stipulatus*, Hook. f. l. c. — Perak.

CLEMATICISSUS, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 422. AMPELIDEAE.  
*angustissima*, Planch. l. c. (= *Vitis angustissima*, F. Muell.). — Austral.

CLEMATIS, Dill. ex Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 556.  
*Addisonii*, Britton, ex A. M. Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 28. — Virginia.  
*anemoniflora*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 157 = *florida*, Thunb.  
*aphylla*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 259. — N. Zel.  
*atragenoides*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 481. — China.  
*australis*, T. Kirk, Specim. Stud. Handb. N. Zeal. Fl. (1889) 5. — N. Zel.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 3. — Bolivia.  
*Benthamiana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 2. — China.  
*brevicaudata*, Hort. [an DC.?] ex Gard. and For. v. (1892) 739 t. 138. — As.  
*chrysocoma*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 362. — China.  
*cochabambensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 3. — Bolivia.  
*dasyandra*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 7. — China.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1885) 360. — China occ.  
*elata*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 20. — Tibet.  
*Fargesii*, Franch. l. c. viii. (1894) 273. — China.  
*fasciculiflora*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 5. — China.  
*formosana*, Kuntze, in Hook. Icon. pl. xx. (1896) t. 1945. — Ins. Formos.

**CLEMATIS** : —

- Hendersoni* X, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 160. — Hybr. artef.  
*Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1819. — China.  
*ianthina*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 159. — Reg. Amur.  
*lancifolia*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 18. — China.  
*leiocarpa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1888) t. 1533. — China.  
*longifoliolata*, Kuntze in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1887) 49 = hexapetala, Linn. f. obscura, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 6. — China.  
*orientalis*, Hort. ex Gartenfl. (1894) 610 = graveolens, Lindl.  
*ovalifolia*, Ito, ex Maxim. in Bull. Acad. Sci. Petersb. xxxi. (1887) 12. — Japon.  
*Palmeri*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 118. — Ariz.  
*Picroti*, Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 359 = brevicaudata, DC.  
*pogonandra*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 8. — China.  
*Potanini*, Maxim. l. c. 9. — China.  
*Prattii*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 82. — China.  
*pseudoflammula*, Schmalh. ex Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 276. — Reg. Cauc.  
*ranunculoides*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 360. — China occ.  
*rhodochlora*, Ed. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 449. — Japon (vel form. hort.).  
*Sargentii*, Lavallée, ex Gard. and For. i. (1888) 344 = Pitcheri,  
*Stuhlmannii*, Hieron. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 180. — Afr. trop. or.  
*Suksdorfii*, Robins. in A. Gray Syn. Fl. N. Am. i. 1. (1895) 4. — Washing.  
*Tashiroi*, Maxim. in Bull. Acad. Sci. Petersb. xxxii. (1888) 477. — Japon.  
*tosaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1897) 50. nomen. — Japon.  
*Traversiana*, Kuntze, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 50 = hexapetala,  
*viornoides* X, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1890) 42. — Hybr. artef.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 361. — China.

**CLEMATOCLETHRA**, Maxim. in Act. Hort.

- Petrop. xi. (1889) 36. **TERSTROEMICEAE**.  
*actinidioides*, Maxim. l. c. 38. — China.  
*cordifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 279. — China.  
*Faberi*, Franch. l. c. — China.  
*Hemslayi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 873. — China.  
*integrifolia*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 38. — China.  
*lasioclada*, Maxim. l. c. — China.  
*Maximowiczii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 873. — China.  
*scandens*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 38. — China.  
*strigillosa*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 280. — China.  
*tomentella*, Franch. l. c. — China.

**CLEOME**, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 558.

- arbores*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 128 = *Isomeris arborea*, Nutt.  
*areysiana*, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 297. — Arabia.  
*brachystyla*, Deflers, in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 39; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 65. — Arabia.  
*ephemera*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 112. — Calif.  
*glandulosissima*, Gilg in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 184. — Afr. trop. or.  
*grandifolia*, F. Muell. in Syst. Cens. Austral. Pl. Third Suppl. (1886) 3. — Austral.  
*Hanburyana*, Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 330. — Eritrea.  
*hispidia*, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1888) 346 = *polytricha*, Deflers.

**CLEOME** : —

- hispidia*, Ehrenb. ex Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 39 = *brachystyla*, Deflers.  
*Hulletii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii, 392. — Malaya.  
*Isomeris*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 200. = *Isomeris arborea*, Nutt.  
*Luederitziana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 51. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*lutea*, E. Mey. ex Szyszyl. Polypet. Thalam. Rehmann. (1888) 17 = *Polanisia lutea*, Sond.  
*macedonica*, Helder, ex Nadj, Emp. Ottom. Geogr. bot. (1892) 11 [conf. Oest. Bot. Zeitschr. (1892) 271]. — Maced.  
*maculata*, Szyszyl. Polyp. Thalam. Rehmann. (1887) 17 = *Polanisia maculata*, Sond.  
*melanosperma*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 415. — Mexic.  
*ovalifolia*, Deflers, in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 40. — Afr. trop. or.  
*platycarpa*, Schinz, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 50. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*polytricha*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 41. — Arabia.  
*potosina*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 165. — Mexic.  
*Schimperi*, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 294. — Abyss.  
*serrulata*, Pax, l. c. 293. — Afr. trop. or.  
*suffruticosa*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 50. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tenuis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 39. — Calif.  
*usambarica*, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14 et 60; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 184. — Afr. trop. or.

**CLEOMELLA**, DC. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 560.

- Palmerana*, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 236. — Utah.

**CLEOMODENDRON**, Pax, in Ber. deutsch. bot. Gesells. ix. (1891) 38; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 276. **CAPPARIDACEAE**.  
*somalense*, Pax, ll. cc. 33 et 276; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 224. — Afr. trop. or.**CLERMONTIA**, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 560.

- arborescens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 242 = *Cyanea arborescens*, Mann.  
*coerulea*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.  
*Gaudichaudii*, Hillebr. l. c. 243 = *Delissea clermontoides*, Gaudich.  
*multiflora*, Hillebr. l. c. 242. — Ins. Sandvic.  
*pallida*, Hillebr. l. c. 241. — Ins. Sandvic.  
*pyrularia*, Hillebr. l. c. 243. — Ins. Sandvic.

**CLERODENDRON**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 560.

- aggregatum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Madag.  
*alatum*, Gürke, l. c. 182. — Afr. trop.  
*aucubifolium*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 102. — Madag.  
*Bakeri*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 175. — Congo.  
*Balfouri*, Hort. ex Gartenfl. (1886) 139 in syn. = *Thomsoni*, Balf.  
*Baronianum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2241. — Madag.  
*breviflorum*, Ridl. in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 43 (breviflora). — Ind. or.  
*Buchholzii*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 176. — Afr. trop. occ.  
*Buchneri*, Gürke, l. c. 172. — Angola, Congo.  
*Buettneri*, Gürke, l. c. 174. — Gabon.  
*bukobense*, Gürke, l. c. 182. — Afr. trop. or.  
*caeruleum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 115. — Afr. austr.

**CLERODENDRON** : —

- cephalanthum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1550; et in Gard. Chron. (1888) i. 652. — Ins. Zanzib.  
*congenise*, Baker, in Kew. Bull. (1892) 127 = *Bakeri*, Gürke.  
*congenise*, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 65 (congenise). — Congo.  
*Dinklagei*, Gürke, l. c. xviii. (1894) 175. — Kamerun.  
*eriphyllum*, Gürke, l. c. 178. — Afr. trop. or.  
*eucalycinum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2242. — Madag.  
*Fischeri*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 172. — Afr. trop. or.  
*formicarum*, Gürke, l. c. xviii. (1894) 179. — Afr. trop.  
*formosanum*, Maxim. in Bull. Acad. Sci. Petersb. xxxi. (1887) 85. — Ins. Formos.  
*Fortunei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 259. — China.  
*fussum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 175. — Afr. trop. or.  
*Godefroyi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 505. — Cochinch.  
*grandifolium*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 173. — Congo.  
*Holstii*, Gürke, in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27 nomen. — Afr. trop. or.  
*Holtzei*, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. (1891) 75. — Austral.  
*indicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 586 = *C. Siphonanthus*, R. Br.  
*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. Append. (1886) 344, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 346. — Afr. trop. or.  
*kinabaluense*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 216. — Borneo.  
*lanceolatum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181. — Afr. trop. or.  
*longipetiolatum*, Gürke, l. c. 178. — Ins. Zanzib.  
*magnificum*, Warb. l. c. xiii. (1891) 428. — Oceania.  
*melanocrater*, Gürke, l. c. xviii. (1894) 180. — Afr. centr. or.  
*micans*, Gürke, l. c. 180. — Madag.  
*minutiflorum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 150. — Ins. Aldabra.  
*mirabile*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 513. — Madag.  
*moupinense*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, x. (1888) 68 = *Microtaena moupinensis*, Franch.  
*myricoides*, Gürke, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 176 = *myricoides*, R. Br.  
*myrmecophila*, Ridl. in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 42. — Penins. Mal.  
*natalense*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 183. — Natal.  
*ovalifolium*, Engl., Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 124 sphalm. = ovale, Klotzsch.  
*pleiosciadium*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Ins. Zanzib.  
*polycephalum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 116. — Lagos.  
*Poggei*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181. — Afr. trop.  
*Preussii*, Gürke, l. c. 175. — Kamerun.  
*pulverulentum*, Engl., Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 94 nomen. — Afr. trop. or.  
*Rumphianum*, Bull. Catal. (1887) 9. — Java.  
*sansibarens*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181; et ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. (1894) 27 nomen. — Ins. Zanzib.  
*Schweinfurthii*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Afr. trop.  
*serotinum*, Hort. ex Dippel, Deutsch. Dendrol. i. (1889) 58 = *trichotomum*, Thunb.  
*Sieboldii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 505 = *Caryopteris divaricata*, Maxim.  
*Silvaeanum*, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 148. — Ins. S. Thom.  
*speciosum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 171. — Angola.  
*spinescens*, Gürke l. c. 180 = *Cyclonema spinescens*, Oliver.  
*Stuhlmanni*, Gürke, l. c. 173. — Afr. trop. or.

**CLERODENDRON** : —

- subpandurifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 506. — Assam.  
*sylvaticum*, Briq. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 176 = *Cyclonema sylvaticum*, Hochst.  
*tanganyikense*, Baker, in Kew Bull. (1895) 71. — Afr. trop. or.  
*ternatum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 205. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*toxicarium*, Baker, ex Gürke, in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 341. — Afr. trop. or.  
*tripplinerve*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 87 = *formicarum*, Gürke.  
*uncinatum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 206. — Afr. austr. (pars bor.).  
*Welwitschii*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 174. — Angola.

**CLETHRA**, Gronov. ex Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 562. (Ericac.).

- cutervoana*, Szyszyl, in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Gracov. xxix. (1894) 227. — Peruvia.  
*Delavayi*, Franch. in Morot Journ. de Bot. ix. (1895) 370. — Yunnan.  
*Fargesii*, Franch. l. c. 369. — China.  
*occidentalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 389 = *tini-foia*, Sw.  
*peruviana*, Szyszyl, in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Gracov. xxix. (1894) 227. — Peruvia.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 157. — Mexic.  
*scandens*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 53 = *Clematoclethra scandens*, Maxim.

**CLEVELANDIA**, Greene, ex T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 157, et ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1893) 99. **SCROPHULARINEAE**. Beldingi, Greene, l. c. — Calif.**CLEYERA**, DC. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 562. Fortunei, Hook. f. in Gard. Chron. (1895) i. 10; et in Bot. Mag. (1895) t. 7434. — Japon.**CLIANTHUS**, Banks et Soland. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 562. maximus, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 294. — N. Zel.**CLIBADIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 562. arboreum, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 26. — Guatem. *asperum*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 406. = *Baillieria aspera*, Aubl. Donnell-Smithii, Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 98. — Guatem.**CLIONE integrifolia**, C. A. White, in Am. Natural. xxii. (1888) 1029 sphalm. = *Cleome integrifolia*, Torr. et Gray**CLIDEMIA**, D. Don (Melastom.). — Ind. Kew. i. 563.

- acutifolia*, Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 32. — Bolivia.  
*affinis*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 493 (= *Staphidium affine*, Naud.). — Bras.  
*ampla*, Cogn. l. c. 1023. — Columb., Venez.  
*attenuata*, Cogn. l. c. 1006 (= *Staphidiastum attenuatum*, Naud.). — Ins. S. Thom. (Am.)  
*Barbeyana*, Cogn. l. c. 1014. — Cuba.  
*Biolleyana*, Cogn. l. c. 1193; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 264. — Costarica.  
*boliviensis*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 94. — Bolivia.  
*Bonplandii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 501 (= *Sagraea Bonplandii*, Triana). — Am. trop.  
*bullosa*, Cogn. l. c. 490 (= *Melastoma bulbosum*, Spreng.). — Bras., Guian.  
*Candolleana*, Cogn. l. c. — Bras.  
*capilliflora*, Cogn. l. c. 308 (= *Sagraea capilliflora*, Triana). — Bras.

**CLIDEMIA** : —

- capillipes*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 509 (= *Sagraea capillipes*, Triana). — Bras.  
*capituliiflora*, Cogn. l. c. 1021. — Cuba.  
*cordata*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 211. — Bolivia.  
*coriacea*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 510 (= *Sagraea coriacea*, Triana). — Guian. angl.  
*cubensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1021. — Cuba.  
*cymifera*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 25. — Guatem.  
*discolor*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1025 (= *Sagraea discolor*, Triana). — N. Granat.  
*dispar*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 497 (= *Calophysa dispar*, Triana). — Peruvia.  
*divaricata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1015. — Cuba.  
*domingensis*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 283 (= *Sagraea domingensis*, DC.). — Ins. Antill.  
*Donnell-Smithii*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 5. — Guatem.  
*epiphytica*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1025. — N. Gran.  
*Fendleri*, Cogn. l. c. 1016. — Venez.  
*flexuosa*, Cogn. l. c. 1103 (= *Calophysa flexuosa*, Triana). — Venez.  
*Francavillana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 502. — Bras.  
*glandulifera*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 289. — Guatem.  
*grandifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1018. — Antill., Venez.  
*Grisebachii*, Cogn. l. c. 1009. — Jamaica.  
*heteroneura*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 506 (= *Sagraea heteroneura*, Triana). — Bras., Ecuad.  
*impetiolaris*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1016 (= *Staphidiastum impetiolare*, Naud.). — Am. austr.  
*Kapplerii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 496. — Guian. bat.  
*macrandra*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1013. — Cuba.  
*melanophylla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 511 (= *Sagraea melanophylla*, Triana). — Bras.  
*minutiflora*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 507 (= *Sagraea minutiflora*, Triana). — Bras.  
*Naudiniana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 990 (= *Staphidium dependens*, Naud.). — Mexic.  
*pilosa*, Cogn. l. c. 1023 (= *Sagraea pilosa*, DC.). — Jamaica.  
*platyphylla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 499 (= *Sagraea platyphylla*, Triana). — Bras.  
*obliqua*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1017 (= *Staphidiastum obliquum*, Naud.). — Am. austr.  
*ossaeaeformis*, Cogn. l. c. 1011 (= *Miconia ossaeaeformis*, Naud.). — Antill.  
*pilosissima*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 211. — Bolivia.  
*pleiostemon*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1000 (= *C. variflora*, Benth.). — Bras.  
*polystachya*, Cogn. l. c. 1021 (= *Staphidiastum polystachyum*, Naud.). — Porto-Rico.  
*purpureo-violacea*, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 263. — Costarica.  
*pusilliflora*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1010. — Ins. S. Doming.  
*Raddiana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 509. — Bras.  
*radicans*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 288. — Costarica.  
*rariflora*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1017 (= *Melastoma variflora*, Bonpl.). — Venez.  
*rubrinervis*, Cogn. Monog. Phan. vii. (1891) 1013 (= *Staphidiastum rubrinerve*, Naud.). — Cuba.  
*Rusbyi*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 211. — Bolivia.  
*salicifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1009 (= *Ossaea salicifolia*, Crueg.). — Ins. Trinit.  
*septuplinervia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 506. — Peruvia.

**CLIDEMIA** : —

- serpens*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1025. — N. Gran.  
*sessiliflora*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 505. — Peruvia.  
*sparsiflora*, Griseb. (Veget. Carib. n. 565), ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1043 in syn. (= *Henriettella lateriflora*, Triana.). — Ins. Antill.  
*trichodes*, Sagot, ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 612 = *Miconia robusta*, Cogn.  
*trichopetala*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1013. — Cuba.  
*umbrosa*, Cogn. l. c. 1019 (= *Melastoma umbrosa*, Sw.). — Antill.

**CLIFFORTIA**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 564.

- pilifera*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 162. — Afr. austr.

**CLIFTONIA**, Banks (Cyrill.). — Ind. Kew. i. 565.

- monophylla*, Britton, sec. Sargent N. Amer. Sylva, ii. (1892) 7 t. 51. cum cit. errone. [Conf. Bull. Torr. Bot. Club, xvi. (1889) 310] = *ligustrina*, Spreng.

**CLINACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 565.

- nutans*, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 63 = *C. Burmanni*, Nees.

**CLINOGYNE**, Salisb. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 565.

- dichotoma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 684 sphalm. = *Maranta grandis*, Miq. = *dichotoma*, Salisb.  
*purpurea*, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 132. — Angola.

**CLINOPODIUM**, Linn. = **Calamintha**, Tourn. (Labiata.).

- abyssinicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Cal. abyssinica*, A. Rich.  
*Acinos*, Kuntze, l. c. 513, 515 = *Cal. Acinos*, Clairv.  
*aduense*, Kuntze, l. c. = *Cal. aduensis*, Strobl.  
*alpinum*, Kuntze, l. c. = *Cal. alpina*, Lam.  
*alternipilosum*, Kuntze, l. c. = *Satureia alternipilosa*, C. Koch.  
*annuum*, Kuntze, l. c. = *Cal. annua*, Schrenk.  
*approximatum*, Kuntze, l. c. = *Satureia approximata*, Frivald.  
*Bentharii*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Bentharii*, Webb et Berth.  
*betulifolium*, Kuntze, l. c. = *Cal. betulifolia*, Boiss. et Bal.  
*biflorum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria biflora*, Benth.  
*bolivianum*, Kuntze, l. c. = *M. boliviana*, Benth.  
*bonariense*, Kuntze, l. c. = *M. bonariensis*, Fisch. et Mey.  
*Bourgeauanum*, Kuntze, l. c. = *M. Bourgeaana*, Webb.  
*bracteolatum*, Kuntze, l. c. = *M. bracteolata*, Benth.  
*Brownei*, Kuntze, l. c. 514 = *M. Brownei*, Benth.  
*Calamintha*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 24 et 32 = seq.  
*Calamintha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Cal. officinalis*, Moench.  
*Campanella*, Kuntze, l. c. = *Satureia Campanella*, Ehrenb.  
*candidissimum*, Kuntze, l. c. = *Cal. candidissima*, Munby.  
*canum*, Kuntze, l. c. = *Cal. graveolens*, Benth.  
*capitellatum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria capitellata*, Benth.  
*chinense*, Kuntze, l. c. = *Cal. chinensis*, Benth.  
*coccineum*, Kuntze, l. c. = *Cal. coccinea*, Benth.  
*coerulescens*, Kuntze, l. c. = *Cal. caerulescens*, Wedd.  
*confine*, Kuntze, l. c. = *Cal. confinis*, Hance.  
*congestum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria congesta*, Boiss. et Hausskn.  
*consentinum*, Kuntze, l. c. = *M. graeca*, Benth.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. = *M. cordata*, Moris.  
*cremnophilum*, Kuntze, l. c. = *M. cremnophila*, Boiss. et Heldr.  
*creticum*, Kuntze, l. c. = *Cal. cretica*, Benth.

## CLINOPODIUM: —

- cristatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Micromeria cristata*, Griseb.  
*cryptanthum*, Kuntze, l. c. = *Cal. cryptantha*, Vaik.  
*cuneifolium*, Kuntze, l. c. = *Satureia cuneifolia*, Ten.  
*cymuligerum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria cymuligera*, Boiss. et Hausskn.  
*Darwinii*, Kuntze, l. c. = *M. Darwinii*, Benth.  
*debile*, Kuntze, l. c. = *Cal. debilis*, Benth.  
*densiflorum*, Kuntze, l. c. = *Cal. florida*, Boiss.  
*dentatum*, Kuntze, l. c. = *Cal. dentata*, Chapm.  
*depauperatum*, Kuntze, l. c. = *Cal. depauperata*, Bunge.  
*Douglasii*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Douglasii*, Benth.  
*ellipticum*, Kuntze, l. c. = *M. elliptica*, C. Koch.  
*ericifolium*, Kuntze, l. c. 514 = *M. varia*, Benth.  
*filiforme*, Kuntze, l. c. 515 = *M. filiformis*, Benth.  
*floridum*, Kuntze, l. c. = *Cal. florida*, Boiss.  
*Forbesii*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Forbesii*, Benth.  
*fruticosum*, Kuntze, l. c. = *M. marifolia*, Benth.  
*Gilliesii*, Kuntze, l. c. = *M. Gilliesii*, Benth.  
*glabellum*, Kuntze, l. c. = *Cal. glabella*, Benth.  
*glabrum*, Kuntze, l. c. = *Cal. Nuttallii*, Benth.  
*glandulosum*, Kuntze, l. c. = *Cal. glandulosa*, Benth.  
*gracile*, Kuntze, l. c. 514 = *Cal. gracilis*, Benth.  
*gracium*, Kuntze, l. c. 515 = *Micromeria canescens*, Benth.  
*grandiflorum*, Kuntze, l. c. = *Cal. grandiflora*, Moench.  
*graveolens*, Kuntze, l. c. = *Cal. graveolens*, Benth.  
*Haussknechtii*, Kuntze, l. c. = *Cal. Haussknechti*, Bunge.  
*helicanthemifolium*, Kuntze, l. c. = *Micromeria helianthemifolia*, Webb et Benth.  
*hispidum*, Kuntze, l. c. = *M. hispida*, Boiss. et Heldr.  
*hortense*, Kuntze, l. c. = *Satureia hortensis*, Linn.  
*Hydaspidis*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Hydaspidis*, Falc.  
*imbricatum*, Kuntze, l. c. = *M. Forskählei*, Benth.  
*incanum*, Kuntze, l. c. = *Cal. incana*, Boiss.  
*inodorum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria inodora*, Benth.  
*intermedium*, Kuntze, l. c. = *Satureia intermedia*, C. A. Mey.  
*julianodes*, Kuntze, l. c. = *Micromeria julianoides*, Webb et Benth.  
*julianum*, Kuntze, l. c. = *M. Juliana*, Benth.  
*lanatum*, Kuntze, l. c. = *M. lanata*, Benth.  
*lepidum*, Kuntze, l. c. = *M. lepidum*, Webb et Benth.  
*libanoticum*, Kuntze, l. c. = *M. libanotica*, Boiss.  
*macrostemon*, Kuntze, l. c. = *Cal. macrostema*, Benth.  
*maritimum*, Kuntze, l. c. = *Cal. maritima*, Benth.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria microphylla*, Benth.  
*mimulodes*, Kuntze, l. c. = *Cal. mimuloides*, Benth.  
*molle*, Kuntze, l. c. = *Micromeria mollis*, Benth.  
*montanum*, Kuntze, l. c. = *Satureia montana*, Linn.  
*multicaule*, Kuntze, l. c. = *Cal. multicaulis*, Maxim.  
*Nepeta*, Kuntze, l. c. = *Cal. Nepeta*, Savi.  
*nervosum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria nervosa*, Benth.  
*niveum*, Kuntze, l. c. = *Cal. nivea*, Boiss.  
*nubigenum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria nubigena*, Benth.  
*nummulariaefolium*, Kuntze, l. c. = *M. nummularifolia*, Boiss.  
*Olla*, Kuntze, l. c. = *Satureia Olla*, Ehrenb.  
*pachyphyllum*, Kuntze, l. c. = *Satureia hortensis*, Linn.  
*Palmeri*, Kuntze, l. c. = *Cal. Palmeri*, A. Gray.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = *Micromeria parviflora*, Reichb.  
*patavinum*, Kuntze, l. c. = *Cal. patavina*, Host.  
*Pomelianum*, Kuntze, l. c. = *Cal. nervosa*, Pomel.  
*purpureum*, Kuntze, l. c. = *(purpurea)* = *Micromeria purpurea*, A. Gray.  
*rigidum*, Kuntze, l. c. = *Satureia rigida*, Bartr.  
*rotundifolium*, Kuntze, l. c. = *Ziziphora acinoides*, Linn.

## CLINOPODIUM: —

- Salzmanii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Satureia inodora*, Salzm.  
*serpyllifolium*, Kuntze, l. c. = *Micromeria serpyllifolia*, Boiss.  
*simense*, Kuntze, l. c. 516 = *Cal. simensis*, Benth.  
*sinaicum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria sinaica*, Benth.  
*spicigerum*, Kuntze, l. c. = *Satureia alternipilosa*, C. Koch.  
*spinuosum*, Kuntze, l. c. = *Sat. approximata*, Frivald.  
*stamineum*, Kuntze, l. c. = *Cal. staminea*, Boiss.  
*stoloniferum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria stolonifera*, Benth.  
*suaveolens*, Kuntze, l. c. = *Cal. suaveolens*, Boiss.  
*subnudum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Pulegium*, Benth.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *M. tenuis*, Benth.  
*tenuifolium*, Kuntze, l. c. = *M. graeca*, Benth.  
*terebinthaceum*, Kuntze, l. c. 514 = *M. Teneriffae*, Benth.  
*teydense*, Kuntze, l. c. 516 = *M. teydensis*, C. Bolle.  
*Thymbra*, Kuntze, l. c. = *Satureia Thymbra*, Linn.  
*thymifolium*, Kuntze, l. c. = *Cal. thymifolia*, Host.  
*thymodes*, Kuntze, l. c. = *Micromeria thymoides*, De Not.  
*umbrosum*, Kuntze, l. c. = 514 *Cal. umbrosa*, Fisch. et Mey.  
*usuriense*, Kuntze, l. c. 516 = *Cal. usuriensis*, Regel et Maack.  
*vimineum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria obovata*, Benth.  
*Walterianum*, Kuntze, l. c. = *Cal. caroliniana*, Sweet.  
*xalapense*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Brownei*, Benth.

## CLITANDRA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 566.

- Barteri*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 20. — Afr. trop. occ.  
*Mannii*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*orientalis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 315. — Afr. trop. or.  
*robustior*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 130. — Congo.  
*Schweinfurthii*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 20. — Afr. centr. bor.

## CLITORIA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 566.

- Hanceana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 187. — China.  
*sericea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 407. — Mexic.  
*triflora*, S. Wats. l. c. — Amer. bor.

CLIVEOCHARIS ×, Hort. ex Gartenfl. (1891) 416 = *Cliveucharis*, Rodigas.

## CLIVEOCHARIS ×, Rodigas, ex Rev. Hort. lxiii. (1891) 316 et ex Gard. Chron. (1891) 1. 708 (sphalm. Clivencharis). — AMARYLLIDAE.

*pulchra* ×, Hort. ll. cc. — Hybr. artef.

## CLIVIA, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 566.

- sulphurea*, Laing, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1888) 275 = *miniata*, Regel

CLOMPANUS, Rumpf, Herb. Amboin. ii. 168-170 (1743); ex Kuntze, Rev. Gen. 77 (1891) = *Sterculia*, Linn.

- affinis*, *alata*, *Alexandri*, *arabica*, *Barteri*, *bicolor*, *Bidwillii*, *Blumei*, *caribaea*, *caudata*, *ceramica*, *Chicha*, *cineria*, *colorata*, *comosa*, *cuneata*, *cuspidata*, *discolor*, *ensifolia*, *ferruginea*, *frondosa*, *fulgens*, *gracilis*, *grandifolia*, *linearicarpa*, *linearis*, *linguifolia*, *lurida*, *macrophylla*, *madagasariensis*, *mexicana*, *oblonga*, *oblongata*, *oblongifolia*, *parviflora*, *parvifolia*, *populifolia*, *propinqua*, *punctata*, *purpurascens*, *quadrifida*, *Roxburghii*, *rufa*, *rugosa*, *rupestris*, *scaphigera*, *Spangleri*, *stipularis*, *stipulata*, *striata*, *striatiflora*, *subpelata*, *Thwaitesii*, *tubulata*, *urens*, *versicolor*, *villosa*, *Zippelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 78 = *homonyma omnia Sterculiae*.  
*acerifolia*, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, A. Cunn.

## CLOMPANUS: —

- africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 77 = *S. Triphaca*, R. Br.  
*apetala*, Kuntze, l. c. 78 = *S. carthaginensis*, Cav.  
*armata*, Kuntze, l. c. = *S. ornata*, Wall.  
*australis*, Kuntze, l. c. = *S. Trichosiphon*, Benth.  
*coccinea*, Kuntze, l. c. 77 = *S. coccinea*, Roxb.  
*cochinchinensis*, Kuntze, l. c. 78 = *S. cochinchinensis*, Pierre.  
*cordata*, Kuntze, l. c. 77 = *S. javanica*, R. Br.  
*cordifolia*, Kuntze, l. c. 78 = *S. cordifolia*, Blanco.  
*diversifolia*, Kuntze, l. c. = *S. diversifolia*, G. Don.  
*dongnaiensis*, Kuntze, l. c. = *S. dongnaiensis*, Pierre.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. 77 = *S. excelsa*, Mart.  
*foetida*, Kuntze, l. c. = *S. foetida*, Linn.  
*gracilipes*, Kuntze, l. c. 78 = *S. gracilipes*, Pierre.  
*Gregorii*, Kuntze, l. c. = *S. diversifolia*, G. Don.  
*Haenkeana*, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, Hemsl.  
*Hamiltonii*, Kuntze, l. c. 77 = *S. coccinea*, Roxb.  
*Harmandii*, Kuntze, l. c. 78 = *S. Harmandii*, Pierre.  
*hypochra*, Kuntze, l. c. = *S. hypochrea*, Pierre.  
*javanica*, Kuntze, l. c. 77 = *S. campanulata*, Wall.  
*lissophylla*, Kuntze, l. c. 78 = *S. lissophylla*, Pierre.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *Cola acuminata*, Schott. et Endl.  
*malabarica*, Kuntze, l. c. 77 = *S. guttata*, Roxb.  
*Mastersii*, Kuntze, l. c. 78 = *S. Mastersii*, Mart.  
*monosperma*, Kuntze, l. c. = *S. nobilis*, Sm.  
*paradoxa*, Kuntze, l. c. = *S. ramiflora*, Benth.  
*peltata*, Kuntze, l. c. = *Pterospermum heterophyllum*, Hance.  
*Pexa*, Kuntze, l. c. = *S. Pexa*, Pierre.  
*pruriens*, Kuntze, l. c. = *S. Ivira*, Sw.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. 77 = *S. Tragacantha*, Lindl.  
*pyriformis*, Kuntze, l. c. 78 = *S. platanifolia*, Linn. f.  
*rubiginosa*, Kuntze, l. c. 77 = *S. rubiginosa*, Vent.  
*simplex*, Kuntze, l. c. = *S. platanifolia*, Linn. f.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. 78 = *S. speciosa*, K. Schum.  
*stigmatota*, Kuntze, l. c. = *S. stigmatota*, Pierre.  
*Thorellii*, Kuntze, l. c. = *S. Thorellii*, Pierre.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *S. tomentosa*, Guill. et Perr.

## CLOSLIA, Remy, (Compos.). — Ind. Kew. i. 566.

- brachypetala*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 711. — Chili.  
*digitata*, Phil. l. c. 710. — Chili.  
*elata*, Phil. [Iter Atac. n. 197]. l. c. — Chili.  
*foliosa*, Phil. l. c. 709. — Chili.  
*villosa*, Phil. l. c. 712. — Chili.  
*viridis*, Phil. l. c. 710. — Chili.

## CLUSIA, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 567.

- angustifolia*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 420. — Bras.  
*articulata*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 124. — Columbia.  
*axillaris*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 413. — Bras.  
*Burchellii*, Engl. l. c. 416. — Bras.  
*calyptrata*, Vesque, Epharm. iii. (1892) 8 t. 20; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 76. — Ins. Portoric.  
*carachensis*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 139. — Venez.  
*cartilaginea*, Vesque, l. c. 97. — Ins. S. Doming.  
*colorans*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 426. — Guian. angl.  
*columnaris*, Engl. l. c. 432. — Bras.  
*Couletii*, Duchassaing, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 95 in syn. = *minor*, Linn.  
*crubescens*, Vesque, l. c. 63 sphalm. = *erubescens*, Ve que.  
*cyclanthera*, Vesque, l. c. 136 in syn. = *columnaris*, Engl.  
*dependens*, Pav. ex Vesque, l. c. 177 in syn. = *Chrysoschlamys dependens*, Planch. et Triana.  
*erubescens*, (err. cal. *crubescens*) Vesque, l. c. 63. — Columb.  
*grandifolia*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 429. — Bras.  
*Jenmani*, Engl. l. c. 432. — Guian. angl.

**CLUSIA** : —

- Lehmanni, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 65. — Columb.  
 macropoda, *Klotzsch*, ex *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 424. — Guian. angl.  
 Martiana, *Engl. l. c.* 411. — Bras.  
 Martini, *Sagot*, ex *Engl. l. c.* 425 = palmicida, *L. C. Rich.*  
 mexicana, *Vesque*, *Epharm.* iii. (1892) 9 t. 24 et 25; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 84. — Mexic.  
 microphylla, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 426. — Guian. angl.  
 pallida, *Engl. l. c.* 414. — Peruvia.  
 parvicapsula, *Vesque*, *Epharm.* iii. (1892) 10 t. 34; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 98. — Peruvia.  
 parviflora, [*Sald. mss.*] *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 407; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1898) 225. — Bras.  
 peruviana, *Szyszl.* in *Diss. Cl. Mat.-phys. Acad. Litt. Cracov.* xxix. (1894) 225. — Peruvia.  
 penduliflora, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 412. — Bras.  
 petiolata, *Klotzsch*, ex *Engl. l. c.* 423 = grandiflora, *Splitg.*  
 Planchoniana, *Engl. l. c.* 431 (= *Polythecandra Spruceana*, *Planch. et Triana*). — Bras.  
 Poeppigiana, *Engl. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1895) 225 (= *C. alba*, *Ruiz et Pav.*). — Peruvia.  
 polysepala, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 427. — Bras.  
 prismandra, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 80 in syn. = penduliflora, *Engl.*  
 pulcherrima, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 414. — Ecuad.  
 purpurea, *Engl. l. c.* 416 (= *Arrudea purpurea*, *Splitg.*). — Guian. bat.  
 ramosa, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 204. — Bolivia.  
 Riedeliana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 410. — Bras.  
 riparia, *Sagot*, ex *Engl. l. c.* 405 = cuneata, *Benth.*  
 Schomburgkii, *Vesque*, *Epharm.* iii. (1892) 7 t. 94 et 95; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 69. — Guian. angl.  
 sessilis, *Klotzsch*, ex *Engl. ex Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 405. — Guian. angl.  
 spathulaefolia, *Engl. l. c.* 412. — Bras.  
 tetraginta, *Vesque*, *Epharm.* iii. (1892) 7 t. 16 et 17; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 71. — Cuba.  
 trochiformis, *Vesque*, *ll. cc.* 4, tab. 3 et 47 (= *Tovomitopsis Spruceana*, *Engl.*). — Peruvia.  
 viscida, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 422. — Bras.

**CLUSIANTHEMUM**, Vieill. = **Garcinia**, Linn. (Guttifer.).

- coriaceum*, Vieill. ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 418 in syn. = *G. Mungotia*, *Deplanche*.  
*densiflorum*, Vieill. l. c. 420 = *G. densiflora*, *Vieill.*  
*pedicellatum*, Vieill. l. c. = *G. Mungotia*, *Deplanche*.

**CLUYTIA**, Boerh. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 568.

- kilimandscharica, *Engl. in Hoehnel, zum Rudolph See*, *Append.* (1892) 5; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 285. — Afr. trop. or.  
 leuconeura, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 112. — Afr. trop. or.  
 mollis, *Pax, l. c.*; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64. — Afr. trop. or.  
 robusta, *Pax*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 241. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmanni, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 112. — Afr. trop. or.

**CLYPEOLA**, Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 568.

- minima, *Stäpf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, (1886) 35. — Persia.  
 Raddeana, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 448. — Reg. Cauc.

**CNESTIS**, Juss. (Connarac.). — Ind. Kew. i. 569.

- bullata, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas*, (1886) t. 17. — Madag.

**CNESTIS** : —

- calocarpa, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192. — Afr. or.  
 confertiflora, *Gilg, l. c.* 193. — Afr. or  
*urens*, *Gilg*, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1891) 67; et in *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 330. — Kamerun.

**CNICUS**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 569.

- amplifolius, *Greene*, *Pittonia*, i. (July 1887) 70. — Calif.  
 calcareus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 704. — Utah.  
 Chrismarii, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Mexic.  
*Clarkii* ×, *H. C. Wats.* ex *F. E. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. ix.* (1895) 24. — Brit.  
 clavatus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 704. — Utah.  
 darwasicus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 427. — Buchara.  
 Echinus, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 328 = carlinoides, *Fisch.*  
 excelsior, *Robins.* in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 179. — Mexic.  
 fontinalis, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 151. — Calif.  
 glabrifolius, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 523. — As. centr.  
 Hillii, *Canby*, in *Gard. and For.* iv. (1891) 101. — Am. bor.  
 imbricatus, *Robins.* ex *Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III.* i. (1895) 159. — Mexic.  
 jucundus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 427. — Buchara.  
 Liebmanni, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium Liebmanni*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.  
 lilacinus, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7. (1887) 404 = occidentalis, *A. Gray.*  
 linearifolius, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.  
 neglectus, *Parish*, ex *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7. (1887) 404 in obs. = lilacinus, *Parish.*  
 nidulus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 705. — Utah.  
 odoratus, *Britton*, *Stern et Pogg. Prelim. Cat.* (1888) 30 = pumilus, *Torr.*  
 orizabensis, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium orizabense*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.  
 portoricensis, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 329. — Ins. Portoric.  
 Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.  
 reglensis, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium reglense*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.  
 sairamensis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 522. — As. centr.  
 Semenowi, *C. Winkl. l. c.* 523 in obs. — As. centr.  
 tolucanus, *Robins.* et *Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 111. — Mexic.  
 velatus, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.  
 Woodwardii ×, *H. C. Wats.* ex *F. J. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. 9* (1895) 24. — Brit.

**CNIDIUM**, Cusson = **Selinum**, Linn. (Umbellif.).

- apioidium, *St-Lager*, in *Cariot. etud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 351 = *Carum rigidulum*, *Koch.*  
 pauciradium, *Somm.* et *Levier*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* ii. (1895) 76. — Reg. Cauc.  
 Reichenbachii, *Huter*, ex *Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. 1. (1889) 140. — Dalm.

**COAXANA**, Coult. et Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5. (1895) 297. **UMBELLIFERAE.**

- purpurea, *Coult. et Rose, l. c.* t. 5. — Mexic.

**COBAEA**, Cav. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 572.

- penduliflora, *Peter*, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 44 = penduliflora, *Hook. f.*  
 triflora, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 75. — Guatem.

**COCCINIA**, Wight et Arn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 572.

- Buettneriana, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 351. — Gabon.

**COCCINIA** : —

- grandiflora, *Cogn. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 211. — Afr. trop. or.  
 lalambopsis, *Penzig*, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 342. — Erithrea.  
 Rehmannii, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 418. — Transv.  
 rigida, *Cogn. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 211. — Afr. trop. or.  
 Schinzii, *Cogn. ex Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 419. — Transv.

**COCCOCYPSELUM**, R. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 573.

- anomalum, *K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 311. — Bras.  
 discolor, *Hort.* ex *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1893) t. 7278 in syn. = hirsutum, *Bartl.*  
 glabrum, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 108. — Bolivia.  
 guianense, *K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 315 (= *Tontanea guianensis*, *Aubl.*). — Guian.  
 macropodum, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 16 = *Geophila macropoda*, *DC.*

**COCCOLOBA**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 573.

- Barbeyana, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 185. — Peruvia.  
 Billbergii, *Lindau, l. c.* 219. — Columb.  
 cozumelensis, *Hemsl. Biol. Centr.-Amer.* iv. (1886) 108. — Ins. Cozumel.  
 Cruegeri, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 209. — Ins. Trinit.  
 Curtisii, *Lindau, l. c.* 159 (= *C. laurifolia*, *Jacq.*). — Florida.  
 cylindrostachys, *Lindau, l. c.* 163. — Bras.  
 dioica, *Karst. ex Lindau, l. c.* 170. — Venez.  
 Eggersiana, *Lindau, l. c.* 153. — Ins. S. Doming.  
 fallax, *Lindau, l. c.* 172. — Ins. Trinit.  
 floribunda, *Lindau, l. c.* 217 (= *Campderia floribunda*, *Benth.*). — Guatem.  
 geniculata, *Lindau, l. c.* 141. — Cuba.  
 Glaziovii, *Lindau, l. c.* 163. — Bras.  
 grandiflora, *Lindau, l. c.* 175. — Bras.  
 Grisebachiana, *Lindau, l. c.* 195. — Ins. Trinit.  
 jamaicensis, *Lindau, l. c.* 206. — Jamaica.  
 Jurgenseni, *Lindau, l. c.* 188. — Schiedeana, *Lindau*. — Mexic.  
 Krugii, *Lindau, l. c.* 145. — Antill.  
 laxiflora, *Lindau, l. c.* 191. — Bras.  
 Lehmannii, *Lindau*, ex *Hieron. l. c.* xx. (1895) 7. — Columb.  
 leptostachyoides, *Lindau, l. c.* xiii. (1890) 207. — Jamaica.  
 Liebmanni, *Lindau, l. c.* 189. — Mexic.  
 Lindeniana, *Lindau, l. c.* 182 (= *Campderia Lindeniana*, *Benth.*). — Mexic.  
 longipes, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 446. — Bras.  
 microphylla, *Morong*, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 213. — Parag.  
 Moritziana, *Klotzsch*, ex *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 216 (= *C. ovata*, *Benth.*). — Guiana.  
 Mosenii, *Lindau, l. c.* 173. — Bras.  
 nematostachya, *Lindau, l. c.* 208 (= *Campderia nematostachya*, *Griseb.*). — Panama.  
 nigrescens, *Lindau, l. c.* 192. — Ins. Trinit.  
 nodosa, *Lindau, l. c.* 147. — Ins. S. Doming.  
 novogranatensis, *Lindau, l. c.* 192. — Columb.  
 oblonga, *Lindau, l. c.* 136. — Bras.  
 Orizabae, *Lindau, l. c.* 189. — Mexic.  
 paraguariensis, *Lindau, l. c.* 215. — Paraguay.  
 pendula, *Salzm.* ex *Lindau, l. c.* 180 (= *C. nitida*, *H. B. et K.*). — N. Granat.  
 peruviana, *Lindau, l. c.* 213. — Peruvia.  
 praecox, *Wright*, ex *Lindau, l. c.* 142. — Cuba.  
 recurva, *Newm.* ex *Lindau, l. c.* 180 (= *C. nitida*, *H. B. et K.*). — N. Granat.  
 reflexa, *Lindau, l. c.* 141. — Cuba.  
 rubiginosa, *Mart. ex Lindau, l. c.* 138 (= *C. acrostichoides*, *Cham.*). — Bras.  
 Ruiziana, *Lindau, l. c.* 215. — Am. trop.  
 Sagotii, *Lindau, l. c.* 184. — Guan. gall.

**COCCOLOBA** : —

- sarmentosa, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 446. — Bras.  
 Schiedeana, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 187. — Mexic.  
 Schwackeana, Lindau, l. c. 200. — Bras.  
 scrobiculata, Lindau, l. c. 140. — Ins. S. Doming.  
 Sintenisii, Urban, ex Lindau, l. c. 157. — Ins. Portorico.  
 sparsifolia, Lindau, l. c. 195. — Bras.  
 sphaerococca, Lindau, l. c. 185. — Peruvia.  
 spinescens, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 212. — Parag.  
 Spruceana, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 162. — Venez.  
 subcordata, Lindau, l. c. 131 (= *Erythroxylon subcordatum*, DC.). — Ins. S. Doming.  
 tenuiflora, Lindau, l. c. 190. — Bras.  
 tiliacea, Lindau, l. c. 198. — Reg. Argent.  
 Trianaei, Lindau, l. c. 213. — N. Granat.  
 Trinitatis, Lindau, l. c. 142. — Ins. Trinit.  
 Urbaniana, Lindau, l. c. 155. — Ins. Antill.  
 verruculosa, Lindau, l. c. 154. — Ins. Antill.  
 Wrightii, Lindau, l. c. 151. — Cuba.  
 yucatana, Lindau, l. c. 190. — Mexic.

**COCCULUS**, DC. (Menisp.). — Ind. Kew. i. 574.

- affinis, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1760. — China.  
 lonchophyllus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 8 (= *Holopeira lonchophylla*, Miers = *C. Ferrandianus*, Gaudich. ?). — Ins. Sandvic.  
 integer, Hillebr. l. c. 7. — Ins. Sandvic.  
 Kunsteri, King, in *Journ. As. Soc.* lviii. (1889) ii. 384. — Malaya.  
 Selwynii, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 6 (= *Hypserpa Selwynii*, F. Muell.). — Austral.  
 virgatus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 8. — Ins. Sandvic.

**COCHLEARIA**, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 475.

- Conwayi, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 4. — Reg. Himal.  
 mitacea, E. S. Marshall, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 289 t. 346 = *groenlandica*, Linn.  
 stenocarpa, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 202 = *anglica*, Linn.

**COCHLIODA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 575.

- Noezliana, Rolfe, in *Lindeniana*, vi. (1890) 55 t. 266; et in *Orchid. Alb.* xi. (1895) t. 509. — Am. austr. ?  
 Notzliana « Rolfe » ex l'Orchidophile (1892) 272 cum ic., sphalm. = *Noezliana*, Rolfe.

**COCHRANEA**, Miers (Borag.). — Ind. Kew. i. 576.

- anchusaefolia, Gürke, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1894) 97 (= *Heliotropium anchusaefolium*, Poir.). — Bras. Reg. Argent.  
 crassifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 349 (= *Heliotropium crassifolium*, Phil.). — Chili.  
 glutinosa, Phil. l. c. (= *Heliotropium glutinosum*, Linn.). — Chili.  
 Kingi, Phil. l. c. 350. — Chili.  
 longistyla, Phil. l. c. 349 (= *Heliotropium longistylum*, Phil.). — Chili.  
 parviflora, Phil. l. c. 350. — Chili.  
 sentis, Phil. l. c. 351. — Chili.  
 taltalensis, Phil. l. c. 349. — Chili.

**COCOS**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 576.

- australis, *Drude et Brandt*, (an Mart. ?) in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 451 fig. 72. — Form. hort.  
 Chavisiana, Rodr. ex Becc. in *Malpighia*, i. (1887) 445. — Bras.  
 Chiragua, Becc., l. c. 446. — Am. trop.  
 Drudei, Becc., l. c. 445. — Am. trop.  
 odorata, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 11 t. 4a et 5c. — Bras.  
 Orbignyana, Becc. in *Malpighia*, ii. (1888) 147. — Am. trop.

**COCOS** : —

- picrophylla, Rodr. Les Palm. 26 et t. 3 fig. 2 ab. ex Becc. in *Malpighia*, i. (1889) 448. — Bras.  
 Pynaertii, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 683 = *Weddelliana*, H. Wendl.  
 pulposa, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 14 t. 4b. — Bras.

**CODARIA**, Linn. = **Lerchea**, Kalm (Rubiace.).

- interrupta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = L. interrupta, Korth.  
 longicauda, Kuntze, l. c. = L. longicauda, Linn.

**CODIAEUM**, Rumph. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 576.

- Stellingianum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 353. — Oceania.

**CODON**, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 577.

- Schenckii, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 173. — Afr. austro-occ. extratrop.

**CODONOCEPHALUM**, Fenzl (Compos.). — Ind. Kew. i. 577.

- Peacockeanum, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 75 t. 31 et 32. — Persia.

**CODONOPSIS**, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 577.

- Henryi, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1967. — China.  
 Tangshen, Oliver, l. c. t. 1966. — China.  
 ussuriensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 6. — As. bor. temp.

**COELACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 577.

- madagascariensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 348. — Madag.

**COELACHYRUM**, Nees = **Eragrostis**, P. Beauv. (Gramin.).

- indicum, Hack. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 61 = *E. brevifolia*, Benth.

**COELOCARPUM**, Balf. f. [sphalm. COELOCARPUS] (Verben.). — Ind. Kew. i. 578.

- madagascariensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 43. — Madag.

**COELOCARYON**, Warb. in Ber. deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) (85).

- Preussii, Warb. l. c. — Afr. trop. occ

**COELODEPAS**, Hassk. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 578.

- ferrugineum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 420. — Malacca.  
 longifolium, Hook. f. l. c. — Perak.

**COELOGYNE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 578.

- anceps, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 840. — Perak.  
 Beccarii, Reichb. f. in *Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
 borneensis, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 62. — Borneo.  
 bulbocodioides, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 84. — China occ.  
 carinata, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 191. — N. Guin.  
 carnea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 838. — Perak.  
 Clarkei, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) i. 740. — Hab. ?  
 cuprea, Wendl. et Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1892) i. 618; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1893) 110 t. 263 fig. 1-8. — Malacca ?  
 Edelfeldtii, F. Muell. et Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 421. — N. Guin.  
 elegans, Reichb. f. in *Flora* (1886) 561; et in *Gard. Chron.* (1887) i. 145. — Tibet.  
 flavida, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 839 = *flavida*, Hook. f.  
 flexuosa, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 209. — Java.  
 Foerstermanni, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 262 et (1887) i. 798. — Archip. Sund.

**COELOGYNE** : —

- Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 638. — Ind. or.  
 Kingii, Hook. f. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1 (1895) 25 t. 38. — Perak.  
 lactea, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 521. — Burma.  
 lamellata, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 36. — N. Hebrid.  
 longibracteata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 194 in add.; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1. (1895) 25 t. 39. — Perak.  
 longipes, Hook. f. l. c. 195 in add. — Reg. Himal.  
 lycastoides, F. Muell. et Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 179. — Ins. Samoens.  
 Mac Donaldi, F. Muell. et Kraenzl. l. c. xlv. (1894) 209. — Hab. ?  
 macrobulbon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 830. — Penins. Mal., Borneo.  
 Maingayi, Hook. f. l. c. 831. — Malacca.  
 Micholicziana, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) ii. 300; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6. (1892) 100 t. 256. — N. Guin.  
 Mossiae, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 156; et in *Gard. Chron.* (1894) i. 400 fig. 49. — Ind. or.  
 occultata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 832. — Reg. Himal.  
 papillosa, Ridl. ex Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 238. — Borneo.  
 purpurascens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 842. — Zeyl.  
 pustulosa, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 353. — N. Guin.  
 rubens, Ridl. in *Gard. Chron.* (1890) i. 576; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 195. — Ins. Langkavi.  
 Sanderiae, Kraenzl. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 360 et 547; et in *Reichenbachia* (1893) t. 56. — Hab. ?  
 Sanderiana, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 361 fig. 52 sphalm. (non Reichb. f.) = *Sanderiae*, Kraenzl.  
 Sanderiana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 764. — Archip. Sundaic.  
 stellaris, Reichb. f. l. c. (1886) i. 8 et 73. — Am. centr.  
 stenochila, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 837. — Perak.  
 suaveolens, Hook. f. l. c. 832. — Reg. Himal.  
 Swaniana, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 183; et in *Reichenbachia*, ii. 2. (1895 ?) t. 92. — Ins. Philipp.  
 tenuis, Rolfe, l. c. (1893) 171. — Borneo.  
 Treutleri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 194; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2105. — Ind. or.  
 xylobioides, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 482. — Sumatra.  
 Veitchii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 282. — N. Guin.

**COELONEURUM**, Radlk. in Sitzb. Math.-phys. Akad. Muench. xix. (1889) 280. **SOLANACEAE.**

- Eggersii, Radlk. l. c. 281. — Ins. Antill.  
 lineare, Radlk. l. c. — Ins. Antill.

**COELOPLEURUM**, Ledeb. = **Archangelica**, Hoffm. (Umbellif.).

- maritimum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 148, et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 91. — Terr. Washingt.

**COELOSEGIA**, Benth. (Malv.). — Ind. Kew. i. 579.

- borneensis, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 272. — Borneo.  
 sumatrana, Becc. l. c. — Sumatra.

**COELOSTYLIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = **Echinopterys**, A. Juss. (Malpigh.).

- glandulosa, Kuntze, l. c. = *E. Lappula*, A. Juss.

**COFFEA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 579.

- baviensis, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* x. (1895) 235. — Tonk.  
 Floresiana, Boerl. *Handb. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 136 nomen. — Ins. Flores.  
 liberica, Bull. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1898) 105 = *liberica*, Hiern.  
 sumatrana, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 272. — Sumatra.  
 triflora, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891)

**COFFEA** : —

136 (= *Lachnostoma triflorum*, Korth.). = khasiana, Hook. f.  
uniflora, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 132. — N. Guin.

**COGNIAUXIA**, Baill. (Cucurb.). — Ind. Kew. i.

580.  
ampla, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 349. — Gabon.  
Brazzaei, Cogn. l. c. Sér. III. xvi. (1888). 237. — Congo. gall.  
cordifolia, Cogn. l. c. Sér. III. xiv. (1887) 350. — Gabon.

**COHNIA**, Kunth = **Cordyline**, Comm. (Liliac.).

flabelliformis, Cordem. in Bonnier, Rev. gén. Bot. iv. (1892). 369. = Cord. flabelliformis, Cordem.

**COHNIELLA**, Pfitz. in Engl. et Prantl, Natürl Pflanzenfam. li. 6. (1889) 194. **ORCHIDEAE**.

quekettoides, Pfitz. l. c. — Guatem.

**COILOTOPALUS**, P. Br. = **Cecropia**, Loeff. (Urtic.).

peltata, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 230 = Cocr. peltata, Linn.

**COINCYA**, Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste, Sér.

II. xiii. (1891) 248. **CRUCIFERAE**.  
rupestris, Rouy, l. c. (= *Raphanus rupestris*, Porta et Rigo). — Hisp.

**COINCHLAMYS**, T. Anders. (Acanth.) — Ind. Kew. i. 580.

gabonica, Solerod. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1892) 29 (= *Mostuea gabonica*, Baill.). — Gabon.  
Poggeana, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 558. — Congo.  
Schweinfurthii, Gilg, l. c. 560. — Afr. centr. bor.

**COIX**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 580.

lingulata, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 5. — Burma.  
puellarum, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 77. — Tonk.  
stenocarpa, Balansa, l. c. — Tonk.  
tubulosa, Hack. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 260. — Oceania.

**COLA**, Schott et Endl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 580.

Ballayi, Cornu, ex Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1893) 101 et 104 fig. 9. — Afr. trop. occ.  
crispiflora, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 136. — Afr. trop. occ.  
Duparquetiana, Baill. ex Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1892) 150 nomen. — Hab.?  
lepidota, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 136. — Kamerun.  
macrantha, K. Schum. l. c. 137. — Gabon.  
pachycarpa, K. Schum. l. c. — Kamerun.  
sphaerosperma, Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1893) 154. — Afr. trop.

**COLCHICUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 581.

algeriense, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.). (1895) 76. — Algeria.  
Bornmuelleri, Freym. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 319; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 379. — As. Min.  
Guessfeldtianum, Aschers. et Schweinf. in (Suppl. Illustr. fl. Egypte) Mém. Inst. Egypt. ii. (1889) 774. — Aegypt.  
hungaricum, Fanka, in Termész. Füzetek, x. (1886) 75. — Hung.  
merenderoides, Perrier et Songeon, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 429. — Sabaud.  
procurrens, Baker, in Gard. Chron. (1890) i. 192. — As. Min.  
Psaridis, Helder. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889). — Graecia.

**COLDENIA**, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 382.

angelica, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 62. — Calif.  
brevicalyx, S. Wats. l. c. — Am. bor. austro occ.  
Darwini, Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1891) 90 (= *Galapagoa Darwinii*, Hook. f.). — Ins. Galapag.  
fusca, Gürke, l. c. (= *Gul. fusca*, Hook. f.). — Ins. Galap.  
glabra, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 230. — Chili.  
grandiflora, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 55. — Chili.  
mitis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 229. — Chili.  
paronychioides, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 55. — Chili.  
phaenocarpa, Phil. l. c. 56. — Chili.  
parviflora, Phil. l. c. — Chili.  
plicata, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 163 = *Nuttallii*, Hook.  
tenuis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 55. — Chili.  
virens, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 229. — Chili.

**COLEA**, Boj. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 582.

aberrans, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 687. — Madag.  
Boivini, Baill. l. c. 685. — Madag.  
coccinea, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 36. — Madag.  
compressa, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 248 (= *Bignonia compressa*, Lam.). = decora, Boj.  
concinna, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 337. — Madag.  
Humboldtiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 687. — Madag.  
Lantziana, Baill. l. c. — Madag.  
longepetiolata, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 338. — Madag.  
macrantha, Baker, l. c. 337. — Madag.  
macrophylla, Baker, l. c. — Madag.  
Poivreii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 685. — Madag.  
racemosa, Baill. l. c. = decora, Boj.  
racemosa, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 336. — Madag.

**COLEOSANTHUS**, Cass. = **Brickellia**, Ell. (Compos.).

baccharideus, betonicifolius, brachyphyllus, californicus, cordifolius, corymbosus, Coulteri, cylindraceus, dentatus, diffusus, floribundus, frutescens, Galeottii, grandiflorus, Greenei, hastatus, hebecarpus, hymenoclaenus, incanus, lanatus, Lemmonii, linifolius, longifolius, microphyllus, mohavensis, multiflorus, oblongifolius, oliganthus, Palmeri, Parryi, parvulus, pendulus, pinifolius, Pringlei, reticulatus, scoparius, secundiflorus, Seemannii, simplex, spinulosus, squamulosus, thyrseiflorus, tomentellus, veronicifolius, Wislizenii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *homonyma omnia* Brickelliae.  
atractylodes, Kuntze, l. c. = B. atractylodes, A. Gray.  
cedrosensis, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = B. cedrosensis, Greene.  
cuspidatus, Greene, l. c. = B. cuspidata, A. Gray.  
desertorum, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 119 = B. desertorum, Coville.  
glandulosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = B. Rosalesia, Benth. et Hook. f.  
Knappianus, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = B. Knappiana, Drew.  
laciniatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = B. dentata, Sch. Bip.  
pacayensis, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 46. — Guatem.  
rhomboida, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = B. rhomboidea, Greene.  
rigidus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = B. Hartwegi, A. Gray.  
Rusbyi, Kuntze, l. c. = B. Rusbyi, A. Gray.  
squarrosus, Kuntze, l. c. = B. Cavanillesii, A. Gray.  
tener, Kuntze, l. c. = B. Wrightii, Dur. et Hilg.

**COLEOSANTHUS** : —

Wrightii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1894) 43 = B. Wrightii, A. Gray.

**COLEOTRYPE**, C. B. Clarke (Commelin.). — Ind. Kew. i. 582.

Baroni, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 530. — Madag.

**COLEUS**, Lour. (Labiata.). = Ind. Kew. i. 583.

aquaticus, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 218. — Afr. trop. or.  
Autrani, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 129. — Abyss.  
Bernieri, Briq. l. c. 128. — Madag.  
camporum, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 214. — Afr. trop. or.  
coeruleus, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 217. — Afr. trop. or.  
comosus, Hochst. ex Gürke l. c. 212. — Abyss.  
decumbens, Gürke, l. c. 211. — Afr. trop. or.  
decurrens, Gürke, l. c. 215. — Kamerun.  
dissitiflorus, Gürke, l. c. 217. — Kamerun.  
dysentericus, Baker, in Kew Bull. (1894) 10. — Nigrit.  
elongatus, Trimen, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 165. — Zeylan.  
Eureka X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 808. — Form. hort.  
flavo-virens, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 347. — Afr. trop. or.  
gomphophyllus, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Somal.  
Goudoti, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 126. — Madag.  
gracilifolius, Briq. l. c. 127. — Madag.  
gymnostomus, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 212. — Afr. trop. or.  
Kilimandschari, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 359; et (1894) 37. — Afr. trop. or.  
lanuginosus, Hochst. ex Engl. l. c. 1891 ii. (1892) 360 nomen. — Abyss.  
lasianthus, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 212. — Afr. trop. or.  
latifolius, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1891) 361 nomen. — Afr. trop. or.  
leucophyllus, Baker, in Kew Bull. (1895) 292. — Afr. centr. austro-or.  
longipetiolatus, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 65; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 214. — Afr. trop. or.  
maculatus, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 210. — Afr. trop. or.  
maranguensis, Gürke, l. c. 216. — Afr. trop. or.  
Mechowianus, Briq. l. c. 183. — Angola.  
membranaceus, Briq. l. c. 182. — Congo mer.  
mirabilis, Briq. l. c. 183. — Angola, Congo.  
montanus, Gürke, l. c. 218. — Kamerun.  
nervosus, Briq. l. c. — Congo centr.  
Penzigii, Schweinf. ex Penzig, in Att. Congr. bot. Genova (1893) 355 nomen; Baker, in Gard. Chron. (1893) ii. 616. — Eritrea.  
Poggeanus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 182. — Congo merid.  
Preussii, Gürke, l. c. 219. — Afr. trop. occ.  
punctatus, Baker, in Kew Bull. (1895) 291. — Afr. centr. austr.  
repens, Gürke, in Bot. Jahrb. (1894) 213. — Afr. trop. occ.  
rupestris, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. (1853) n. 2172], ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 131 = C. Schimperii, Vathe.  
salagensis, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 220. — Afr. trop. occ.  
scandens, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et l. c. 221. — Afr. trop. or.  
Schweinfurthii, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 181. — Afr. centr. bor.  
shirensis, Gürke, l. c. 216. — Afr. trop. or.  
silvaticus, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et l. c. 213. — Afr. trop. or.  
tricholobus, Gürke, l. c. 62 et 220. — Afr. trop. or.  
trichophorus, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 130. — Abyss.

**COLEUS** : —

vestitus, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 224. — Reg. Somal.  
viridis, *Briq. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 181. — Congo merid.  
Welwitschii, *Briq. l. c.* 185. — Angola.

**COLINIL**, Adans. = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).  
cinereum, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 75 = *T. cinerea*, Pers.  
roseum, Hitchc. l. c. = *T. grandiflora*, Pers.

**COLLABIUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 583.  
Wrayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 784; *et in Icon. pl.* xxi. (1891) 2065. — Perak.

**COLLETIA**, Comm. (Ramn.). — Ind. Kew. i. 584.  
campanulata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1893) 6. = Chili.  
dumosa, *Phil. l. c.* 7. — Chili.  
foliosa, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 16. — Bolivia.

**COLLINSIA**, Nutt. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 584.  
arvensis, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 232. — Calif.  
concolor, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 49. — Calif.  
Davidsonii, *S. B. Parish, in Zoë*, iv. (1893) 147. — Calif.  
floribunda, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 55 (= *Tonella floribunda*, A. Gray). — Calif.  
franciscana, *Bioletti, in Erythea*, i. (1893) 17; *et in Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 272. = Calif.  
Greenei, *A. Gray ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 272. — Calif.  
Rattani, *A. Gray, l. c.* — Calif.  
stricta, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 23. — Calif.  
Wrightii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 84. — Calif.

**COLLOMIA**, Nutt. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 584.  
atacamensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 217. — Chili.  
debilis, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 127 (= *Gilia debilis*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
diversifolia, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 128. — Calif.  
linearis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xi. (1895) 217 = *coccinea*, *Lehm.*  
Pringlei, *Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1891) 48. — Mexic.  
Rawsoniana, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 221. — Calif.  
Soehrensii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 218. — Chili.

**COLLOTAPALUS**, « P. Br. » sphalm. = **COLLOTAPALUS**, P. Br. = **Cecropia**, Loeff. (Urtic.).  
peltata, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 130 = *Cecr. peltata*, Linn.

**COLOBANTHUS**, Bartl. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 585.  
alatus, *Pax, in Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 28. — Reg. Argent.  
brevisepalus, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 357; *et in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 175. — N. Zel.  
Buchanani, *T. Kirk, l. c.* 358 et 175. — N. Zel.  
caespitosus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 384. — N. Zel.  
canaliculatus, *T. Kirk, l. c.* 357; *et in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 174. — N. Zel.  
Meigeni, *Phil. ex Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 459 nomen. — Chili.  
Muelleri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. (1895) 356; *et in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 174. — N. Zel.  
repens, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 261. — N. Zel.

**COLOCASIA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 585.  
Devansayana, *L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hortie.* xxxiv. (1886) 97 t. 501. — N. Guin.  
gigantea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524. — As. trop.  
Mannii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524. — Assam.  
Wendlandii, *Engl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524 in syn. = *fallax*, Schott.

**COLOGANIA**, Kunth (Legumin.). — Ind. Kew. i. 585.  
hirta, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 315 (= *Galactia hirta*, Mart. et Gal.). — Mexic.  
Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 271; *et xxv.* (1890) 147. — Mexic.

**COLOPTERA**, Coult. et Rose, Revis. N. Am. Umbellif. (1888) 49. **UMBELLIFERAE**.  
Jonesii, *Coult. et Rose, l. c.* 58. — Utah.  
Newberryi, *Coult. et Rose, l. c.* 49. — Am. bor. occ.  
Parryi, *Coult. et Rose, l. c.* 50 (= *Cymopterus glomeratus*, DC.). — Wyoming.

**COLPODIUM**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 585.  
hierochloides, *Hauskn. et Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver., N. Folge*, vi. (1894) 67. — Oriens.

**COLQUHOUNIA**, Wall. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 586.  
maritabanica, *Kurz, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 38 = *elegans*, Wall.

**COLUBRINA**, Rich. (Ramn.). — Ind. Kew. i. 586.  
arborea, *T. S. Brandeg. in Zoë*, iv. (1894) 401. — Calif.  
Beccariana, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 367. — N. Guin.  
glabra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 44. — Calif.  
mexicana, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 315. — Mexic.

**COLUMBARIA**, J. et C. Presl = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).  
fissa, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 250. — Gall.  
Guitardi, *Timb. l. c.* — Gall.  
gramuntia, *Timb. l. c.* = *S. gramuntia*, Linn.

**COLUMBIA**, Pers. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 586.  
integrifolia, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 372. — Oceania.

**COLUMNEA**, Plum. ex Linn. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 586.  
angustifolia, *bicolor, capitata, chrysantha, circinnata, coccinea, coriacea, corymbosa, cristata, dichroa, dimidiata, Foseithii, ichthyoderma, lanata, meridensis, multiflora, Patrisii, peltata, pubescens, Schlimii, semicordata, sparsiflora, tetragona, tigrina, villosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471-72 = *homonyma omnia Alloplecti*,  
aggregata, Kuntze, l. c. 472 = *Codonanthe aggregata*, *Hanst.*  
ascendens, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 239. — Bolivia.  
Benthiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471 = *Alloplectus tenuis*, *Benth.*  
boliviana, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 238. — Bolivia.  
chloroneura, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 472 = *Nematanthus longipes*, DC.  
ciliosa, Kuntze, l. c. = *Episcia ciliosa*, *Hanst.*  
congesta, Kuntze, l. c. = *Alloplectus congestus*, *Decne, ex f. Linden, Catal.* n. 5 (1850).  
corticicola, Kuntze, l. c. = *Nematanthus corticicola*, *Schrad.*  
costaricensis, Kuntze, l. c. 471. — Costarica.  
Endlicheriana, Kuntze, l. c. 472 = *Alloplectus pendulus*, *Poepp. et Endl.*  
gracilis, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia gracilis*, *Hook.*

**COLUMNEA** : —

*Grisbachiana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 472 = *Alloplectus cristatus*, *Mart.*  
*Hansteiniana*, Kuntze, l. c. = *All. strigosus*, *Hanst.*  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia glabra*, *Hook.*  
*Humboldtiana*, Kuntze, l. c. 471 = *Alloplectus hispidus*, *Mart.*  
*Klotzschiana*, Kuntze, l. c. 172 = *All. villosus*, *Hanst.*  
*latispala*, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 239. — Bolivia.  
*Lindenii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471. — N. Granat.  
*longipes*, Kuntze, l. c. 472 = *Nematanthus longipes*, DC.  
*macrocalyx*, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia macrocalyx*, *Hanst.*  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = *Hyp. macrophylla*, *Poepp. et Endl.*  
*Martiana*, Kuntze, l. c. = *Hyp. hirsuta*, *Mart.*  
*Moginoana*, Kuntze, l. c. 471 = *Alloplectus glaber* DC.  
*Nummularia*, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia Nummularia*, *Hanst.*  
*peruviana*, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 8. — Peruvia.  
*Poeppigiana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471 = *Alloplectus speciosus*, *Poepp. et Endl.*  
*Presliana*, Kuntze, l. c. = *Nematanthus radicans*, *Presl.*  
*radicans*, Kuntze, l. c. = *Hypocyrtia radicans*, *Klotzsch et Hanst.*  
*scabrida*, Kuntze, l. c. = *Hyp. scabrida*, *Lem.*  
*Schlimii*, Kuntze, l. c. 471 = *Col. Lindenii*, Kuntze.  
*Selloana*, Kuntze, l. c. 472 = *Hypocyrtia Selloana*, *Klotzsch et Hanst.*  
*sericea*, Kuntze, l. c. = *Hyp. sericea*, *Hanst.*  
*serrulata*, Kuntze, l. c. = *Nematanthus serrulatus*, *Presl.*  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. 471. — Ecuad.  
*strigillosa*, Kuntze, l. c. 472 = *Hypocyrtia strigillosa*, *Mart.*  
*Weirii*, Kuntze, l. c. 471. — N. Granat.

**COLURIA**, R. Br. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 587.  
Henryi, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 94. — China.

**COLUTEA**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 587.  
armata, *Hemsl. et Lace, in Journ. Linn. Soc.* xxviii. 322 t. 39. — Belutsch.  
Delavayi, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 158 t. 38. — Yunnan.  
uniflora, *G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien.* (1886) 64. — As. occ.

**COLUTEASTRUM**, Moehr. = **Lesserti**, DC. (Legumin.).  
*abbreviatum, annulare, argenteum, brachystachyum, candidum, capitatum, carnosum, depressum, excisum, flexuosum, fruticosum, inflatum, lanatum, macrostachium, obtusatum, Pappeanum, physodes, polystachyum, procumbens, prostratum, pubescens, spinescens, stenolobum, subumbellatum, sulcatum, tenuifolium*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 172 = *homonyma omnia Lessertiae*.  
*capense*, Kuntze, l. c. 171 = *L. pulchra*, *Sims.*  
*dubium*, Kuntze, l. c. = *L. diffusa*, *R. Br.*  
*glabratum*, Kuntze, l. c. = *L. brachypus*, *Haw.*  
*herbaceum*, Kuntze, l. c. = *L. linearis*, DC.  
*humile*, Kuntze, l. c. = *L. falciformis*, DC.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. 172 [sphalm.] = *L. pauciflora*, *Haw.*  
*perennans*, Kuntze, l. c. 171 = *L. perennans*, DC.  
*vesicarium*, Kuntze, l. c. = *L. tomentosa*, DC. et *vesicaria*, DC.

**COMAROSTAPHYLIS**, Zucc. = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).  
*diversifolia*, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. vii. (1887) 406 = *A. diversifolia*, *Parry*.

**COMBRETOPSIS**, K. Schum. in K. Schum. et

**COMBRETOPSIS** : —

Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 69. *OLACI-N. 115*.  
pentaptera, K. Schum. l. c. (= *Lophopyxis pentaptera*, Engl.). — N. Guin.

**COMBRETUM**, Linn. (Combret.). — Ind. Kew. i. 588.

abbreviatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
bacciferum, Pierre, ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 316 nomen (baccifera). — Cochinch.  
Boehmii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 75 nomen = C. Nyikae, Engl.  
bracteosum, Brandis, ex Engl. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 123 nomen. — Ind. or.  
Bragae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
camporum, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 62. — Congo.  
Carvalhi, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
coriaceum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 247. — Afr. austro-occ. extratrop.  
deciduum, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 58. — Burma.  
deserti, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
discolor, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1893) 9. — Bras.  
Eilkerianum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 246. — Afr. austro-occ. extratrop.  
exalatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.  
Fischeri, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
fragrans, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr.-Ost-Afr. (1889) 31. — Afr. centr.  
glandulosum, F. Hoffm. l. c. 33. — Afr. centr.  
gondense, F. Hoffm. l. c. 32. — Afr. centr.  
grandifolium, F. Hoffm. l. c. 29. — Afr. centr.  
glutinosum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 404 nomen. — Afr. trop. or.  
hereroense, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 245. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Hildebrandtii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
Illairei, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 15 nomen. — Afr. trop. or.  
Illairii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
infundibuliforme, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
laurifolium, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
Leuconili, Schweinf. in Hochnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 12. — Afr. trop.  
littoreum, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 17 nomen. — Afr. trop. or.  
meruense, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
microlepidotum, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.  
mossambicense, Engl. l. c. 292 (= *Poirrea mossambicensis*, Klotzsch). — Mossamb.  
mweroense, Baker, in Kew Bull. (1895) 290. — Afr. centr. austr.  
Nyikae, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
oblongum, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 34. — Afr. centr.  
obovatum, F. Hoffm. l. c. 28. — Afr. centr.  
olivaceum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288. — Afr. trop. or.  
Oliverianum, Engl. l. c. 424 in add. — Afr. trop. or.  
parvifolium, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.  
Petersii, Engl. l. c. (= *Argyrodendron Petersii*, Klotzsch). — Mossamb.  
phaneropetalum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.

**COMBRETUM** : —

pisoniiflorum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 293 (= *Shadendron pisoniiflorum*, Klotzsch). — Mossamb.  
pisonioides, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 10. — Bras.  
primigenum, Marl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 49. — Afr. austro-occ. extratrop.  
purpureiflorum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
Raimbaulti, Heckel, in Les reméd. et Repert. de Pharm. (1891) = micranthum, G. Don.  
rupicolum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 28. — Ins. Fernando-Nonorha.  
Schelei, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27 nomen; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
Schumannii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
splendens, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
taborensis, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.  
tenuispicatum, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
transvaalense, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 202. — Transv.  
trichopetalum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
trichophyllum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.  
truncatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288 = Oliverianum, Engl.  
turbinateum, J. Hoffm. Beitr. Fl. Centr.-Ost-Afr. (1889) 28. — Afr. centr.  
ukambense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
umbricola, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 17 nomen; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288. — Afr. trop. or.  
usaramense, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.  
Volkensii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.  
Wakefieldii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.

**COMINSIA**, Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 507 t. 28; et ex Gartenfl. (1891) 109. *SCITAMINEAE*. Guppyi, Hemsl. ll. cc. — Ins. Salom.

**COMMELINA**, Plum. ex Linn. (Commel.). — Ind. Kew. i. 590.

angustissima, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.  
Beccariana, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 87. — Abyss.  
Boehmiana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.  
echinosperma, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
Elliotii, C. B. Clarke et Rendle, ex S. Elliot in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 98. — Afr. trop.  
esculenta, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 377 in syn. = *Aneilema esculentum*, Wall.  
guineensis, Hua, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 118. — Afr. trop. occ.  
kilimandscharica, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 134. — Afr. trop. or.  
lanuginosa, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 380 in syn. = *Aneilema lanuginosum*, Wall.  
lunata, Heyne, l. c. 374 in syn. = *ensifolia*, R. Br. lutea, Cordemoy, Fl. Ile Réunion. (1895) 147. — Ins. Borb.  
montana, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 156 nomen. — Abyss.  
obscura, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.  
Schinzii, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz. Conspect. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 428. — Madag.  
speciosa, Heller, Bot. Expl. S. Texas, 22, sphalm. = *leandra*, C. B. Clarke.  
Swingleana, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 160. — Florida.  
trilobosperma, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 134. — Afr. trop. or.

**COMMERCONIA**, F. Muell. ex Tate, in Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. xi. (1889) 82 = **Commersonia**, Forst. (Stercul.).

**COMMERSONIA**, Forst. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 593.

Tatei, F. Muell. ex Tate, in Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. xi. (1889) 82 (*Commerconia*). — Austral.

**COMMIPHORA**, Jacq. (Burser.). — Ind. Kew. i. 593.

campestris, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 97. — Afr. trop. or.  
caryaefolia, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2287. — Afr. austr.  
cinerea, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.  
crenato-serrata, Engl. l. c. 140. — Afr. austro-occ. extratrop.  
cuneifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1899) 304. — Madag.  
dulcis, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Eminii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.  
Fischeri, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1893) 97. — Afr. trop. or.  
fraxinifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 459. — Madag.  
glaucescens, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 283. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Guerichiana, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1890) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 25; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.  
kilimandscharica, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.  
laxiflora, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
laxiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 459. — Madag.  
mollis, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 21. — Afr. centr. or.  
pteleifolia, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.  
resiniflua, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 15. — Abyss.  
saxicola, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 283. — Afr. austro-occ. extratrop.  
serrulata, Engl. l. c. xv. (1893) 96. — Reg. Somal.  
somalensis, Engl. l. c. — Reg. Somal.  
spathulifoliolata, Engl. l. c. xix. (1894) 140. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.  
virgata, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Woodii, Engl. l. c. xv. (1893) 97. — Natal.

**COMOLIA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 593.  
parvifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 283. — Bras.  
tetraquetra, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 603. — Bras.

**COMOCLADIA**, P. Br. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 593.  
Engleriana, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 615. — Mexic.

**COMOROA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2408. *RUTACEAE*.  
pisocarpa, Oliver, l. c. — Ins. Comor.

**COMPERIA**, C. Koch = **Orchis**, Linn.  
harduchorum, Bornm. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 141. — Persia.

**COMPSOA**, D. Don = **Tricyrtis**, Wall. (Liliac.).  
flava, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 708 = T. flava. Maxim.  
formosana, Kuntze, l. c. = T. formosana, Baker.  
hirta, Kuntze, l. c. = T. hirta, Hook.  
latifolia, Kuntze, l. c. = T. latifolia, Maxim.  
macropoda, Kuntze, l. c. = T. macropoda, Mig.

COMPTONIA, Banks = **Myrica**, Linn.

*peregrina*, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 127 = *M. asplenifolia*, Linn.

**CONANTHERA**, Ruiz et Pav. (Haemodora). — Ind. Kew. i. 594.

*trimaculata*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 226. et. xviii. (1894) 436 (= *Cumingia trimaculata*, D. Don). — Chili.

*variegata*, Fenzl, ex H. W. Reichardt, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 299. — Chili.

**CONCHOPETALUM**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 81; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 295. **SAPINDACEAE**.

*madagascariense*, Radlk. l. c. — Madag.  
*madagascariense*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1893) t. 250 a = praec.

**CONDALIA**, Cav. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 594.

*lycioides*, Weberbauer, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 404 (= *Zizyphus lycioides*, A. Gray). — Mexic.

*obtusifolia*, Weberbauer, l. c. (= *Z. obtusifolia*, A. Gray). — Am. bor.

*Parryi*, Weberbauer, l. c. (= *Z. Parryi*, Torr.). — Calif.

**CONIOSELINUM**, Fisch. = **Ligusticum**, Linn. (Umbellif.).

*bipinnatum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xiv. (1887) 233 = *Selinum canadense*, Michx.

*chinense*, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 22 = *Sel. canadense*, Michx.

**CONNAROPSIS**, Planch. (Geran.). — Ind. Kew. i. 594.

*macrophylla*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 201. — Perak.

**CONNARUS**, Linn. (Connar.). — Ind. Kew. i. 595.

*Englerianus*, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 316. — Congo merid.

*longistipitatus*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 191. — Afr. or.

*nigrens*, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 317. — Nigrit.  
*pachyneurus*, Radlk. in Sitzb. math.-phys. Akad. Muench. xvi. (1886) 365. — Bras.

*Pottsii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 463. — Guatem.

*pseudoracemosus*, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 317. — Gabon.

*Stuhlmannianus*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 192. — Afr. trop. or.

**CONOCEPHALUS**, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. i. 596.

*amboinensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 183 (= *Poikilospermum amboinense*, Zipp.). — Ins. Amboin.

*amoenus*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 545. — Penins. Mal.

*Scortechinii*, King, l. c. 545. — Penins. Mal.

**CONOMORPHA**, A. DC. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 597.

*verticillata*, Zahlbr. in Ann. naturh. Hofm. Wien, vii. (1892) 3. — Peruvia.

**CONOPODIUM**, Koch (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 597.

*elatum*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xiii. (1891) 83; et Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 205. — Hisp.

*pyrenaicum*, Jeanb. et Timb.-Lagr. Le Capsir, (1887), ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 157. — Pyren.  
*Richteri*, Romy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 231. — Gall. merid.

**CONOSTEGIA**, D. Don (Melast.). — Ind. Kew. i. 598.

*Bernoulliana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 698. — Am. centr.

*bigibbosa*, Cogn. in Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 252. — Costarica.

**CONOSTEGIA** : —

*Cooperii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 705. — Costarica.

*Donell-Smithii*, Cogn. l. c. 706; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 252. — Costarica.

*Grisebachii*, Cogn. l. c. 700. — Jamaica.

*hirtella*, Cogn. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 4; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 711. — Guatem.

*lanceolata*, Cogn. l. c. 708; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 253. — Costarica.

*Lindenii*, Cogn. l. c. 705. — Cuba.

*mexicana*, Cogn. l. c. 707. — Mexic.

*Monteleagreana*, Cogn. l. c. 1189 [Append.]; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 251. — Costarica.

*Pittieri*, Cogn. ex Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. (1888) 176. — Costarica.

*Poeppigii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1887) 211. — Bras.

*puberula*, Cogn. in DC. Monog. Phan. (1891) 703. — Am. centr.

*Trianaei*, Cogn. l. c. 702. — N. Granat.

*viridis*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 286. — Guatem.

**CONVALLARIA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 599.

*aetnea*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 534. — Sicil.

*polygonata*, St-Lager, in Carlot. Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 768 = *Polygonatum officinale*, All.

**CONVOLVULUS**, [Tourn.]. Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 597.

*agrestis*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 101 (= *Evolvulus agrestis*, Schweinf.). — Afr. trop.

*angolensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Angola.

*arabicus*, Hochst. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 100 = *glomeratus*, Choisy.

*Aschersoni*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 349. — Abyss.

*Binghamiae*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 417. — Calif.

*Boedekerianus*, Peter, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 a. (1891) 18. — Afr. austr.

*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 56. — Oriens.

*chrysorrhizus*, Forst. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888) 288 = *Ipomoea Batatas*, Linn.

*fastigiatus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 97 (= *Breweria fastigiata*, Balf. f.). — Ins. Scototr.

*Fauroti*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 121. — Afr. or.

*geranioides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 222. — Chili.

*glandulosus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 102 (= *Rhodorrhiza glandulosa*, Webb). — Ins. Canar.

*hadramauticus*, Baker, in Kew Bull. (1894) 337. — Arabia.

*hamphilahensis*, Terracc. in Ann. Inst. bot. Roma, v. (1894) 105. — Afr. or.

*inconspicuus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 106. — Afr. austr.

*kentrocaulis*, Steud. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 119 = *Ipomoea tuberosa*, Rich.

*Kilimandschari*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 348. — Afr. trop. or.

*macrocalycinus*, Hausskn. et Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66 = *holosericeus*, Bieb.

*mucronatus*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 246. — Afr. austr.

*ndorensis*, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 351, nomen. — Afr. trop. or.

*ornatus*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 247. — Afr. austr.

*ovatus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 221. — Chili.

*Parishii*, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 533 nomen. — Californ.

*Philippisae*, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.

**CONVOLVULUS** : —

*praelongus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 403. — Bras.

*rhynchochryllus*, Baker, ex Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 247, nomen. — Afr. austr.

*Schimperi*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 347. — Abyss.

*Schweinfurthii*, Engl. l. c. 348. — Abyss.

*segobricensis*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 7; Willk. Suppl. Prod. Fl. Hisp. (1874) 168, in obs. [sphalm. segobricensis] = *aroensis*, Linn.

*sinuatodentatus*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 98. — Burma.

*Sintenisii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 349. — Ins. Cypr.

*sphaerophorus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.

*spicatus*, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 99. — Arabia.

*Stuedneri*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 350. — Abyss.

*subcaulis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 265.

*Thomsoni*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop. austro-or.

*truncatella*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 495. — N. Zel.

*ulosepalus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 103. — Afr. austr.

*venosus*, Hallier f. l. c. 109. — Teneriffa.

*verticillatus*, Pavon, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543 = *Jacquemontia polyantha*, Hallier f.

**CONYZA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 607.

*amplexicaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489. — Madag.

*andicola*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 38. — Am. austr. occ.

*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 696. — Chili.

*armeriifolia*, Phil. l. c. 680. — Chili.

*australis*, Phil. Reconoc. Rio Palena (1886) 125; ex Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1894) 683. — Patag.

*Bocconi*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 303. — Sicil.

*capillipes*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 387. — Bras.

*colinensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 688. — Chili.

*conglomerata*, Phil. l. c. 687. — Chili.

*copiapina*, Phil. l. c. 686. — Chili.

*Coxi*, Phil. l. c. 690. — Chili.

*cyanea*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 nomen. — Afr. trop. or.

*cylindrica*, Baker, in Kew Bull. (1895) 317. — Arabia.

*depilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 691. — Chili.

*deserticola*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 38. — Am. austr.-occ.

*elata*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. viii. (1893) 78. — Austral.

*Ellisii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489 = C. Garnierii, Klatt.

*foliosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 692. — Chili.

*gigantea*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 408. — Afr. trop. or.

*glabrata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 690. — Chili.

*lateralis*, Phil. l. c. 679. — Chili.

*longipedunculata*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 22. — Madag.

*miniata*, Klatt, l. c. 23. — Madag.

*minutiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 692. — Chili.

*Moelleri*, Phil. l. c. 686. — Chili.

*monocephala*, Phil. l. c. 680. — Chili.

*monticola*, Phil. l. c. 685. — Chili.

*memoralis*, Phil. l. c. 689. — Chili.

*patens*, Phil. l. c. 691. — Chili.

*Paulseni*, Phil. l. c. 682. — Chili.

*pencana*, Phil. l. c. 695. — Chili.

*plebeja*, Phil. l. c. 685. — Chili.

*pulsatilloides*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 225. — Afr. aequat. or.

**CONYZA** : —

- pyncophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 693. — Chili.  
 ruderalis, *Phil. l. c.* 694. — Chili.  
 serratifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.  
 setulosa, *F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) — Chili.  
 spartioides, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 224. — Afr. trop. or.  
 spicata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 679. — Chili.  
 spicata, *Phil. l. c.* xci. (1895) 679. — Chili.  
 stenodonta, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 316. — Arabia.  
 stenophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 687. — Chili.  
 subscaposa, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 225. — Afr. trop. or.  
 tamborensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned Indië.* ii. i. (1891) 237. — Sumbawa.  
 Telekii, *Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 421 nomen; et in *Hoehn. zum Rudolph See*, Append. (1892) 10. — Afr. trop. or.  
 tenera, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 682. — Chili.  
 tenera, *Phil. l. c.* 684. — Chili.  
 thermarum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 327. — Madag.  
 valdisiana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 697. — Chili.  
 Volkensii, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 224. — Afr. trop. or.  
 yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 55. — Bolivia.

**COPAICA**, Mill. = **Copacifera**, Linn. (Legumin.).

- bijuga*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 172 = *C. bijuga*, Willd.  
*bracteata*, Kuntze, l. c. = *C. bracteata*, Benth.  
*coleosperma*, Kuntze, l. c. = *C. coleosperma*, Benth.  
*confertiflora*, Kuntze, l. c. = *C. confertiflora*, Benth.  
*conjugata*, Kuntze, l. c. = *C. Gorskiana*, Benth.  
*copalifera*, Kuntze, l. c. = *C. Guibourtiana*, Benth.  
*coriacea*, Kuntze, l. c. = *C. coriacea*, Mart.  
*disperma*, Kuntze, l. c. = *C. disperma*, Willem.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *C. elliptica*, Mart.  
*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Desf.  
*hymenaeifolia*, Kuntze, l. c. = *C. hymenaeifolia*, Moric.  
*Jussieui*, Kuntze, l. c. = *C. Jussieui*, Hayae.  
*Langsdorffii*, Kuntze, l. c. = *C. Langsdorffii*, Desf.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *C. marginata*, Benth.  
*Martii*, Kuntze, l. c. = *C. Martii*, Hayne.  
*Mopane*, Kuntze, l. c. = *C. Mopane*, f. *Kurh.*  
*multijuga*, Kuntze, l. c. = *C. multijuga*, Hayne.  
*oblongifolia*, Kuntze, l. c. = *C. oblongifolia*, Mart.  
*officinalis*, Kuntze, Kuntze, l. c. = *officinalis*, Linn.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *C. rigida*, Benth.  
*trapezifolia*, Kuntze, l. c. = *C. trapezifolia*, Hayne.

**COPAIFERA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 610.

- Cornui*, *Heckel, in Ann. Fac. sci. Marseille*, fasc. i. (1891) 15. — Afr. trop.  
*Gorskia*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. 1888 (1889) 172 sphalm. = *C. Gorskiana*, Benth.  
*Salikounda*, *Heckel, in Ann. Fac. sci. Marseille*, iii. (1891) 4, t. 16. — Afr. trop.

**COPERNICIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 610.

- alba*, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 246. — Parag.  
*rubra*, *Morong, l. c.* 247. — Parag.

**COPROSMA**, Forst. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 611.

- alba*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 388. — N. Zel.  
*areolata*, *Cheesem, l. c.* xviii. 1885 (1886) 315. — N. Zel.  
*aurantiaca*, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 464. — N. Zel.  
*autumnalis*, *Colenso, l. c.* xix. 1886 (1887) 263. — N. Zel.  
*Buchanani*, *T. Kirk, l. c.* xxiv. 1891 (1892) 424. — N. Zel.  
*coffaeoides*, *Colenso, l. c.* xxi. 1888 (1889) 87. — N. Zel.  
*crassicaulis*, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* vi. (1894) 186. — Borneo.

**COPROSMA** : —

- cymosa*, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 186. — Ins. Sandvic.  
*heterophylla*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 263 = *rhamnoides*, *A. Cunn.*  
*Hookeri*, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 187. — Borneo.  
*latifolia*, *Colenso, ex Cheesem, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 229 = *grandifolia*, *Hook. f.*  
*lentissima*, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 465. — N. Zel.  
*macrocarpa*, *Cheesem, l. c.* xx. 1887 (1888) 147. — N. Zel.  
*montana*, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 185. — Ins. Sandvic.  
*multiflora*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 86. — N. Zel.  
*orbiculata*, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 465. — N. Zel.  
*pendula*, *Colenso, l. c.* xxi. 1888 (1889) 84. — N. Zel.  
*perpusilla*, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 466. — N. Zel.  
*Petriei*, *Cheesem, l. c.* xviii. 1885 (1886) 316; et *ex Bot. Centralbl.* xlvi. (1891) 28. — N. Zel.  
*pubens*, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 267 = *ramulosa*, *Petrie*.  
*ramulosa*, *Petrie, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 406. — N. Zel.  
*retusa*, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 268. — N. Zel.  
*rigida*, *Cheesem, l. c.* xix. 1886 (1887) 243. — N. Zel.  
*rufescens*, *Colenso, l. c.* xviii. 1885 (1886) 261 = *rotundifolia*, *A. Cunn.*  
*stephanocarpa*, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 187. — Ins. Sandvic.  
*tenuifolia*, *Cheesem, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 315. — N. Zel.  
*turbinata*, *Colenso, l. c.* xxiv. 1891 (1892) 389. — N. Zel.

**COPTOSPELTA**, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 611.

- macrophylla*, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1892) 51 = *flavescens*, *Roxb.*

**CORALLOCARPUS**, Welw. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 612.

- glomeruliflorus*, *Schweinf. ex Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 304 in syn. = *Phialocarpus glomeruliflorus*, *Defflers*.  
*Schinzi*, *Cogn. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 153. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sphaerocarpus*, *Cogn. l. c.* 154. — Afr. austro-occ. extratrop.

**CORALLODENDRON**, Tourn. = **Erythrina**, Linn. (Legumin.).

- abyssinicum*, *acanthocarpum*, *arborescens*, *bracteatum*, *breviflorum*, *Brucei*, *cafrum*, *Crista-Galli*, *divaricatum*, *excelsum*, *falcatum*, *fusum*, *glaucum*, *herbaceum*, *holosericeum*, *horridum*, *huillense*, *leptorhizum*, *lithospermum*, *Livingstonianum*, *lobulatum*, *longipes*, *mitis*, *monospermum*, *Mulungu*, *nervosum*, *ovalifolium*, *patens*, *princeps*, *resupinatum*, *reticulatum*, *roseum*, *rubrinerve*, *senegalense*, *setosum*, *spathaceum*, *strictum*, *suberifera*, *suberosum*, *sumatranum*, *umbrosum*, *velutinum*, *Vespertilio*, *Zeyheri*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 172-173 = *homonyma omnia* *Erythrinae*.  
*americanum*, *Kuntze, l. c.* 172 = *E. cornea*, *Ait.*  
*australe*, *Kuntze, l. c.* = *E. Coralloendron*, *Linn.* var.  
*coralloides*, *Kuntze, l. c.* = *E. coralloides*, *DC.*  
*Humei*, *Kuntze, l. c.* 173 = *E. Humeana*, *Spreng.*  
*latissimum*, *Kuntze, l. c.* = *E. tomentosa*, *R. Br.*  
*occidentale*, *Kuntze, l. c.* 172 = *E. Coralloendron*, *Linn.* var. *occidentalis*, *Linn.*  
*orientale*, *Kuntze, l. c.* = *E. indica*, *Lam.*

**CORALLODISCUS**, Batalin, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 145. **GESNERACEAE**.

- conchaefolius*, *Batalin, l. c.* — China.

**CORALLORHIZA**, Hall. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 612.

- Corallorhiza*, *Mac Millan, Metasp. Minn.* (1892) 174; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 15 (= *C. Corallorhiza*, *Karst.*) = *innata*, *R. Br.*

**CORCHORUS**, [Tourn.] Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 612.

- Allenii*, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (Oct. 1891) 85. nomen; et in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. vi. 1891 (May 1892) 462. — Austral.  
*cinerascens*, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 300. — Arabia.  
*Elderii*, *F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* ix. (1887) 58. — Austral.  
*hamatus*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 458. — Madag.

**CORDIA**, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 613.

- Andersonii*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *Varronia canescens*, *Anderss.*) — Ins. Galap.  
*atrofusca*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 12. — Bras.  
*aurantiaca*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 26. — Afr. trop.  
*Blancoi*, *Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 192. — Ins. Philip.  
*Caput-Medusae*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 28 (1893) 15. — Bras.  
*chrysocarpa*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 27. — Angola.  
*dichotoma*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 84 = *C. bifurcata*, *Roem. et Schult.*  
*Fischeri*, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 335. — Afr. trop. or.  
*flava*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *Varronia flava*, *Anderss.*) — Ins. Galap.  
*galapagensis*, *Gürke, l. c.* (= *V. scaberrima*, *Anderss.*) — Ins. Galap.  
*Glaziovii*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 14 (= *Patagonula Glaziovii*, *Mez.*) — Bras.  
*Haenkeana*, *Mez, in Bot. Jahrb.* xii. (1890) 560. — Peruv.  
*harara*, *G. Beck, in Paulitschke, Harvar* (1888) 357. — Afr. trop. or.  
*Heudelotii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Afr. trop. occ.  
*Holstii*, *Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 335. — Afr. trop. or.  
*Hookeriana*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *C. linearis*, *Hook. f.*) — Ins. Galap.  
*Irvingii*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 113. — Lagos.  
*jucunda*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 401. — Bras.  
*Kirkii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Zambesia.  
*leucomalla*, *Taub., in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 14. — Bras.  
*longipeda*, *Mez, l. c.* xii. (1890) 550. — Bras.  
*longipes*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Angola.  
*Meziana*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 84 (= *C. amplifolia*, *Mez.*) — Am. trop.  
*Millenii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Lagos.  
*Nettoana*, *Taub., in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 11. — Bras.  
*obovata*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Abyss.  
*Palmeri*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 62. — Calif.  
*Palmeri*, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) tab. 9 = *C. Sonorae*, *Rose*.  
*pilosissima*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Angola.  
*platythyrza*, *Baker, l. c.* 28. — Afr. trop. occ.  
*populifolia*, *Baker, l. c.* 27. — Afr. trop. occ.  
*Pringlei*, *Robins. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 169. — Mexic.  
*quarensis*, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 335. — Afr. trop. or.  
*senegalensis*, *Hochst. ex Baker, in Kew Bull.* (1894) 28 = *obovata*, *Baker*.  
*serrata*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83. — Am. austr.  
*somaliensis*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Reg. Somal.  
*Sonorae*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 106. — Mexic.

**CORDIA** : —

- Sprucei, Mez, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 549. — Bras.  
 Stuhlmannii, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 335. — Afr. trop. or.  
*thyrsiflora*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 18 = *Ehretia serrata*, Roxb.  
*venosa*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 143. — China.  
 Watsoni, N. E. Rose, ex Vasey et Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 89. — Mexic.  
*zedambae*, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 58. — Abyss.

**CORDIERA**, A. Rich. = **Alibertia**, A. Rich. (Rubiaceae).

- bertierifolia*, *claviflora*, *concolor*, *curviflora*, *edulis*, *elliptica*, *humilis*, *longiflora*, *macrophylla*, *obtusata*, *olgantha*, *rigida*, *sessilis*, *vinosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = *homonyma omnia* Alibertiae.  
*Garapatica*, Kuntze, l. c. = A. *edulis*, A. Rich.  
*hexagyna*, Kuntze, l. c. = A. *hexagyna*, Karst.  
*jacquinoides*, Kuntze, l. c. = A. *jacquinoides*, Griseb.  
*myricifolia*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 393 = A. *myricifolia*, K. Schum.  
*vaccinioides*, Kuntze Rev. Gen. 279 = A. *vaccinioides*, K. Schum.

**CORDYLINE**, Royen (Liliaceae). — Ind. Kew. i. 615.

- flabelliformis*, Cordem. *Fl. Ile Réunion*. (1895) 151 (an *C. flabelliformis*, Kunth?). — Ins. Bourbon.  
 Hecatori, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 334. — N. Zel.  
*lineata*, Hort. ex Rodigas, in *Illustr. Hort.* xl. (1893) 121 t. 590 = *indivisa*, Steud.  
*macrophylla*, Cordem. *Fl. Ile Réunion*. (1895) 153 = *C. macrophylla*, C. Koch.  
*Rashleighana* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 818. — Hybr. artef.

**COREOPSIS**, Linn. (Compositae). — Ind. Kew. i. 616.

- arizonica*, O. Hoffm. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1890) 243 = *Leptosyne arizonica*, A. Gray.  
 Buchneri, Klatt, *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 107. — Angola.  
 Buchneri, Klatt, in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 103 (an praec?). — Angola.  
*cordifolia*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 109 = *Bidens cordifolia*, Sch. Bip.  
*cordylocarpa*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 428. — Mexic.  
*coriacea*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1899) 414. — Afr. trop. or.  
*exaristata*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
 Fischeri, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
*frondosa*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
 Holstii, O. Hoffm. l. c. 415. — Afr. trop. or.  
*Jardini*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 109 = *Bidens Jardini*, Sch. Bip.  
*kilimandscharica*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 234. — Afr. trop. or.  
*lineata*, Klatt, in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 103. — Angola.  
*longifolia*, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 47. — Am. bor.-or.  
*nucensis*, Heller, *Bot. Expl. S. Texas*, (1895) 106 = *coronata*, Hook.  
*oligantha*, Klatt, in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 103. — Angola.  
*oligoiflora*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 107. — Angola.  
*polyccephala*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 108 = *Bidens polyccephala*, Sch. Bip.  
*petrophila*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 428. — Mexic.  
*serrulata*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 109 = *Bidens serrulata*, Sch. Bip.  
*simplicifolia*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 435. — Abyss.  
 Stuhlmannii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 415. — Afr. trop. or.  
*trilobata*, Vahl, ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 90 in syn. = *Montania pauciflora*, Klatt.

**CORETHROGYNE**, DC. (Compositae). — Ind. Kew. i. 617.

- cana*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* i. 1885 (1886) 223. — Calif.

**CORIARIA**, Niss. ex Linn. (Coriariae). — Ind. Kew. i. 618.

- papuana*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 22. — Oceania.  
*terminalis*, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1892) t. 2220. — China.

**CORION**, Mitch. = **Spergularia**, J. et C. Presl (Caryophyllae).

- medium*, N. E. Br. in *Bot. Exch. Club Brit. Isles*, Report for 1892 (1893) = *Spergularia media*.

**CORIS**, Tourn. ex. Linn. (Primulaceae). — Ind. Kew. i. 618

- purpurea*, St-Lager, in *Cariot. Etud. des fl. éd. 8.* ii. (1889) 576 = *monspeliensis*, Linn.

**CORMIGONUS**, Rafin. = **Bikkia**, Reinw. (Rubiaceae).

- campanulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 (= *Grisia campanulata*, Brongn.). — N. Caled.  
*carneus*, Kuntze, l. c. — N. Caled.  
*Deplanchei*, Kuntze, l. c. — N. Caled.  
*fritillarioides*, Kuntze, l. c. (= *Grisia fritillarioides*, Brongn.). — N. Caled.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. (= *G. macrophylla*, Brongn.). — N. Caled.  
*neriifolia*, Kuntze, l. c. (= *G. neriifolia*, Brongn.). — N. Caled.  
*Pancheri*, Kuntze, l. c. (= *Bikkiaopsis Pancheria*). — N. Caled.  
*portlandioides*, Kuntze, l. c. (= *Tatea portlandioides*, Seem.). — N. Caled.  
*tetrandus*, Kuntze, l. c. = *B. grandiflora*, Reinw.

**CORMONEMA**, Reissek (Rhamnaceae). — Ind. Kew. i. 618.

- mexicana*, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* III. (1895) 315. — Mexic.  
 Nelsoni, Coult., l. c. — Mexic.

**CORMUS**, Spach = **Pyrus**, Linn. (Rosaceae).

- crenata*, Koehne, in *Gartenfl.* (1891) 59; et *Deutsche Dendrol.* (1893) 255 = *P. crenata*, D. Don.  
*lanata*, Koehne, l. c. 59 et 254 = *P. lanata*, D. Don.

**CORNIDIA**, Ruiz et Pav. = **Hydrangea**, Linn. (Saxifragaceae).

- integerrima*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 189 = *Schizophragma hydrangeoides*, Sieb. et Zucc.

**CORNUELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 66. SAPOTACEAE.

- venezuelanensis*, Pierre, l. c. (1891) 68. — Venez.

**CORNUS**, [Tourn.] Linn. (Cornaceae). — Ind. Kew. i. 619.

- Baileyi*, Coult. et Evans, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 37; et in *Gard. and For.* iii. (1890) 464. fig. 58. — Am. bor.  
 Greenei, Coult. et Evans, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 36; et ex Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 159 (sphalm. ? Coult. et Rose). — Calif.  
*hongkongensis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 345. — China.  
 Nuttalli, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 436 = *glabrata*, Benth. ?  
*occidentalis*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* IV. (1893) 117 = *pubescens*, Nutt.  
*scabridus*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 250. — China.  
 Volkensii, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 301. — Afr. trop. or.

**CORONILLA**, Tourn. ex Linn. (Leguminosae). — Ind. Kew. i. 620.

- Pomdi*, Batt. ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 353; et in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* (1889) 288 = *junccea*, Linn.  
*scorpioides*, St-Lager, in *Cariot. Etud. des fl. éd. 8.* ii. (1889) 311 = *scorpioides*, Koch.

**CORONOPUS**, Rupp. = **Senebiera** DC. (Crucif.).

- Coronopus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 265 (= *C. Coronopus*, Karst.) = *S. Coronopus*, Poir.  
*Halenianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = *S. pinnatifida*, DC. ?  
*integrifolius*, Prantl, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1891) 161 (= *C. integrifolius* Spreng.) = *S. integrifolia*, DC.  
*lepidioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = *S. lepidioides*, Coss.  
*linodes*, Kuntze, l. c. 26 = *S. integrifolia*, DC.  
*niloticus*, Prantl, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1891) 161 (= *C. niloticus*, Spreng.) = *S. nilotica*, Delile.  
*pectinatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = *S. pinnatifida*, DC.  
*pinnatifidus*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 238 (= *C. pinnatifidus*, Dulac) = *S. pinnatifida*, DC.  
*violaceus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = *S. violacea*, Munby.

**CORTUSA**, Linn. (Primulaceae). — Ind. Kew. i. 620.

- pekinensis*, A. Richt. in *Termerzet. Füzétek* (1894) 130. — China.

**CORUNASTYLIS**, Fitzg. Austral. Orchids, ii. iii. (Dec. 1888). ORCHIDACEAE. [= *Anticheirostylis*, Fitzg., 1891].

- apostasioides*, Fitzg. l. c. — Austral.

**CORYANTHES**, Hook. (Orchidaceae). — Ind. Kew. i. 621.

- Bungerothii*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 210; et in *Lindenia* vi. (1890) 11. t. 244. — Venez.  
*leucocorys*, Rolfe, l. c. vii. (1891) 13 t. 293. — Peruvia.  
*macrocorys*, Rolfe, l. c. viii. (1892) 17. t. 342. — Peruvia.  
*orbiculata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 389. — N. Zel.

**CORYCIUM**, Sw. (Orchidaceae). — Ind. Kew. i. 621.

- tricuspidatum*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 176 et 2075 fig. 13. — Afr. austr.

**CORYDALIS**, Vent. (Papaveraceae). — Ind. Kew. I. 621.

- anthriscifolia*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 196. — China.  
*balkanica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 28; et *Fl. Bulg.* (1891) 21. — Bulg.  
*bicalcarata*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 20. — Bulg.  
 Boweri, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 108. — Tibet.  
*cachemiriana*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1886) 392 = *pachycentra*, Franch.  
*calcareia*, Alboff, *Prod. fl. Colchic.* (1895) 17. — Reg. transcauc.  
*capillipes*, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. vii.* x. (1886) 139. — Japon.  
*cheilanthifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 302. — China.  
*cheirifolia*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 285. — Yunnan.  
*consperpa*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1899) 49 t. 25 fig. 1-5. — Tibet.  
*Crista-galli*, Maxim. l. c. 47 t. 25. fig. 26-31. — Tibet.  
*cristata*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 47. — China.  
*curviflora*, Maxim. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xiii. (1886) 37, nomen; et *Fl. Tangut.* (1899) 41. t. 20, fig. 1-11. — China.  
 Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 198. — China.  
 Delavayi, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 393. — China.  
 Duthiei, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 49, in obs. t. 25. fig. 12-17. — Reg. Himal.  
*echinocarpa*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 393. — China.  
*elata*, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 20. — China.  
 Fargesii, Franch. l. c. viii. (1894) 290. — China.  
*flexuosa*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 197. — China.

**CORYDALIS** : —

- glareosa, *Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 27. — Cauc.  
 gracilis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 395. — China.  
 hamata, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 291. — Tibet.  
 Hannae, *Kanitz, Pl. exp. Szechenyi in Asia centr. coll.* (1891) 7. — Asia centr.  
 Hendersonii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 109. — Tibet.  
 leioperma, *Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 50. — Bosnia.  
 livida, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 49. — China.  
 lopinensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 283. — China.  
 micrantha, *A. Gray, ex Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 189. — Amer. bor. austr.  
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 198. — China.  
 mucronata, *Franch. l. c.* 197. — China.  
 mucronifera, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 51. t. 24, fig. 19-21. — Tibet.  
 oxypetala, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 392. — China.  
 pachycentra, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 45. — Yunnan.  
 petrophila, *Franch. l. c.* 47. — Yunnan.  
 Potanini, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 48. — China.  
 Prattii, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 284. — China.  
 pulchella, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 44. — Yunnan.  
 scaberula, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 40 t. 24 fig. 1-11. — Tibet.  
 scandens, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 391 = *Dicentra scandens, Walp.*  
 slivenensis, *Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. et Fl. Bulg.* (1891) 20. — Bulg.  
 Souliei, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 283. — China.  
 stenantha, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 49. — Yunnan.  
 straminea, *Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1886) 38, nomen; et *Fl. Tangut.* (1889) 44. t. 20, fig. 17-24. — China.  
 swanetica, *Krassnow, Enum. pl. nouv. Swanétie* (1891) 15. — Reg. Caucas.  
 stenantha, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 49. — China.  
 taliensis, *Franch. l. c.* 48. — Yunnan.  
 temulifolia, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 290. — China.  
 thalictrifolia, *Franch. l. c.* 291. — China.  
 tomentella, *Franch. l. c.* 292. — China.  
 tongolensis, *Franch. l. c.* 285. — China.  
 trifoliolata, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 392. — China.  
 trisecta, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 284. — China.  
 triternata, *Franch. l. c.* 290. — Yunnan.  
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 394. — China.

**CORYLUS**, [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew, i. 622.

- calyculata, *Dippel, Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 132 fig. 63. — Am. bor.  
 colchica, *Alboff, Prod. fl. Colch.* (1895) 219. — Reg. Cauc.  
 rostrata, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 132 = calyculata, *Dippel.*  
 serotina, *Hort. ex Dippel. l. c.* = americana, *Walt.*  
 tibetica, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 102. — China.  
 urticaefolia, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 128 = C. Avellana, *Linn.*  
 virginiana, *Hort. ex Dippel, l. c.* 132 = calyculata, *Dippel.*

**CORYMBIS**, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew, i. 623.

- brevistylis, *Hook. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 92. — Perak.  
 decumbens, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. (1895) 276. t. 67 (= *Chloidia decumbens, Lindl.*). — Am. austr.  
 leptantha, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 et 53; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 83 et 89 = corymbosa, *Thou.*

**CORYMBIS** : —

- longiflora, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 92. — Penins. Mal.  
 rhytidocarpa, *Hook. f. l. c.* — Perak.

**CORYNOLOBUS** brachycarpus, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii (1886) 524 in syn. = Erucastrum brachycarpum, Rouy.**CORYNOPHALLUS**, Schott = **Amorphophallus**,

- Blume (Aroid.).  
 angolensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 741 (= *Hydrosme angolensis, Schott.*). — Afr. trop.  
 consimilis, Kuntze, l. c. = A. consimilis, *Blume.*  
 Fontanesii, Kuntze, l. c. = A. Fontanesii, *Kunth.*  
 gratus, Kuntze, l. c. (= *Hydrosme grata, Engl.*). — Afr. trop.  
 Hohenackeri, Kuntze, l. c. = Rhaphiophallus Hohenackeri, *Schott.*  
 maximus, Kuntze, l. c. (= *Hydrosme maxima, Engl.*). — Afr. trop.  
 mossambicensis, Kuntze, l. c. = A. mossambicensis, *Klotzsch.*

**CORYNOSTYLIS**, Mart. (Violar.). — Ind. Kew, i. 623.

- palustris, *Rodr. in Vellozia, i.* (1885-88), Sec. edic. (1891) 4. t. 3. — Bras.  
 pubescens, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 306. — Bras.

**CORYPHA**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew, i. 623.

- decora, *Hort. Bull. Catal.* (1887) 10; et ex W. Wats. in *Kew Bull.* iii. (1889) 294 = *Livistona inermis, R. Br.*  
 Martiana, *Becc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 429. — Burma.

**CORYTHEA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 451. **EUPHORBIACEAE.**

- filipes, S. Wats. l. c. — Mexic.

**CORYTHOLOMA**, Decne. = **Gesneria**, Mart. (Gesnerac.).

- allagophyllum, Fritsch, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 180. = G. allagophylla, *Mart.*  
 maculatum, Fritsch, l. c. = G. maculata, *Mart.*  
 magnificum, Fritsch, l. c. = G. magnifica, *Otto et Dietr.*  
 splendens, Fritsch, l. c. fig. 79 = G. splendens, *Van Houtte.*  
 tuberosa, Fritsch, l. c. = G. tuberosa, *Mart.*  
 cardinale, Fritsch, l. c. = G. cardinalis, *Lehm.*

**COSMOS**, Cav. (Composit.). — Ind. Kew, i. 624.

- aurantaca, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxv.* (1889) 105. — Guatem.  
 exiguus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 429. — Mexic.  
 hybridus, *Hort. ex Gard. and For.* i. (1888) 474. — Mexic.?

**COSSIGNIA**, « Comm. » ex Radlk. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 354 = **Cossinia**, Comm. (Sapind.).**COSSONIA**, Durieu = **Raffenaldia**, Godr. (Crucif.).

- intermedia, *Coss. Ill. fl. Atlant. i.* (1884) 53; et *Comp. fl. Atl. ii.* (1887) 224. — Maroc.  
 platycarpa, *Coss. l. c. i.* 54. t. 37; et ii. (1887) 225. — Maroc.

**COSTAEA**, A. Rich. = **Purdiaea**, Planch. (Cyrill.).

- nutans, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1892) 182 = *Purdiaea nutans, Planch.*

**COSTULARIA**, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 658. **CYPERACEAE.**

- Baroni, C. B. Clarke, l. c. — Madagasc.  
 Melleri, C. B. Clarke, l. c. — Madagasc.  
 natalensis, C. B. Clarke, l. c. — Natal.  
 pantopoda, C. B. Clarke, l. c. (= *Cladium pantopodum, Baker, pr. p.*) — Madagasc.  
 recurva, C. B. Clarke, l. c. (= *Rhynchospora leucocarpa, Ridl.*). — Madagasc.

**COSTUS**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew, i. 625.

- acaulis, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 481. t. 33, fig. 1-5. — Bras.  
 bicolor, J. Braun et K. Schum. in *Mith. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 151. — Kamerun.  
 elegans, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 52 = *Malortieanus, Wendl.*  
 Englerianus, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 419; et in *Monatsschr. Kakteenh.* iii. (1893) 13. — Kamerun.  
 Friedrichsenii, *Petersen, in Bot. Tidskr.* xviii. (1893) 260 t. 15. — Hab.?  
 giganteus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687 = *Kuntzei, K. Schum.*  
 giganteus, *Welw. mss. ex Ridl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 131. — Angola.  
 Kingii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 250. — Perak.  
 Kuntzei, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 422 in obs. (= *C. giganteus, Kuntze.*) — Costa-Rica.  
 lanceolatus, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 56. — Bras.  
 laxus, *Petersen, l. c.* — Costarica.  
 Lucanusianus, J. Braun et K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 151; et ex K. Schum. in *Gartenfl.* xli. (1892) 482. t. 1379. — Kamerun.  
 mexicanus, *Liebm. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 59 nomen; et in *Bot. Tidskr.* xviii. (1893) 261 t. 16. — Mexic.  
 mosaicus, *Bul. Catal.* (1887) 10. — Congo.  
 pauciflorus, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 421. — Gabon.  
 phyllocephalus, K. Schum. l. c. 420. — Angola.  
 pistiifolius, K. Schum. l. c. 424. — Angola.  
 pubescens, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 481. — Bras.  
 pumilus, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 58. — Bras.  
 spectabilis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 422 = *Kaempferia spectabilis, Fenzl.*  
 Tappenbeckianus, J. Braun et K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 152. — Kamerun.  
 trachyphyllus, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 420. — Afr. trop. centr. bor.  
 unifolius, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 696 — Englerianus, K. Schum.  
 Warmingii, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 57. — Bras.

**COTINUS**, [Tourn.] Linn. = **Rhus**, Linn. (Anacard.).

- cotinoides, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 216. = R. cotinoides, *Nutt.*  
 Cotinus, *Sargent, in Gard. and For.* iv. (1891) 340 = R. Cotinus, *Linn.*

**COTONEASTER**, Rupp. (Rosac.). — Ind. Kew, i. 625.

- angustifolia, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 221. — Yunnan.  
 cordata, *Focke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1888) 21 = *Crataegus cordata, Soland.*  
 coriacea, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 222. — Yunnan.  
 glaucophylla, *Franch. l. c.* — Yunnan.  
 intermedia, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxxii. = tomentosa, *Lindl.*  
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 224. — China.  
 mucronata, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 223. — China.  
 pannosa, *Franch. l. c.* — Yunnan.  
 sikkimensis, *Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz.* (1890) 248. — Reg. Himal.  
 salicifolia, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 225. — China.

**COTTENDORFIA**, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew, i. 626.

- guianensis, *Klotzsch, ex Baker, Handb. Bromel.* (1889) 129 (= *Anoplophyton guianense, Beer.*) — Guiana.  
 neogranatensis, *Baker, l. c.* — N. Gran.  
 Pearcei, *Baker, l. c.* 128. — Am. austr. trop.  
 Weddelliana, *Brongn. ex Baker, l. c.* 129. — Bolivia.

**COTULA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew, i. 626.

**COTULA** : —

Goyeni, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885, (1886) 295. — N. Zel.  
 Hombroni, *Franch. Miss. scient. Cap Horn* (1886) 345. — Fret. Magell.  
 scariosa, *Franch. l. c.* 334 = *Leptinella scariosa*, *Cass.*  
 venosa, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 388. — N. Zel.

**COTYLANThERA**, Blume (Gentian.). — Ind. Kew. i. 626.

tenella, *Gilg*, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2, (1895) 64 (= *Eophylon tenellum*, *A. Gray*). — Ins. Pacif.

**COTYLEDON**, Tourn. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 627.

Aizoon, *Schoenl.* in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* III. 2a. (1890) 33 (= *Umbilicus Aizoon*, *Fenzl*). — As. min.  
 alsinoides, *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 231 = *Tillaea alsinoides*, *Hook. f.*  
 attenuata *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 472. — Calif.  
 Barbeyi, *Schweinf.* ex *Penzig*, in *Att. Congr. Bot. Genov.* (1893) 341; *W. Wats.* in *Gard. Chron.* (1893) i. 624. — Arabia, *Eritrea*.  
 lanceolata, *Greene*, *Pittonia*, i. (1889) 264 = *linearis*, *Greene*.  
 linearis, *Greene*, *Pittonia*, i. (1889) 285. — Calif.  
 nubigena, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii (1891) 136. — Calif.  
 patens, *Batt.* in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 329 = *C. Umbilicus*, *Linn.*  
 pendulinus, *Batt.* l. c. = *C. Umbilicus*, *Linn.*  
 Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
 rubens, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 155. — Calif.  
 sikokiana, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 213 nomen. — Japon.  
 subrigidum, *Robins. et Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.

**COTYLELOBIOPSIS**, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 125. **DIPTEROCARPEAE**.  
*Beccariana*, *Heim*, l. c. (an *Cotylelobium Beccarii*, *Pierre?*). — Borneo.**COTYLELOBIUM**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 235. **DIPTEROCARPEAE**.  
*Beccarianum*, *Heim*, Rech. Diptéroc. (1892) 122 [an sp. seq. ?]. — Borneo.  
*Beccarii*, *Pierre*, l. c. (1891) t. 258 b. (= *Vatica Beccariana*, *Heim*). — Borneo.  
*Burchii*, *Heim*, Rech. Diptéroc. (1892) 122 = flavum, *Pierre*.  
 flavum, *Pierre*, Fl. For. Cochinch. (1891) t. 258 a (= *Vatica Burchii*, *Heim*). — Cochinch.  
 Harmandii, *Heim*, Rech. Diptéroc. (1892) 122 (= *Vatica Harmandii*, *Heim*). — Borneo.  
 hopeifolium, *Heim*, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971 = *Hopea Heimiana*, *Brandis*.  
 Melanoxylon, *Pierre*, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 235 (= *Anisoptera* ? *Melanoxylon*, *Hook.*). — Borneo.  
 philippinense, *Heim*, ex *Brandis*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 134 = *Shorea Mangachapoi*, *Blume*.  
 scabriusculum, *Brandis*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 114; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* III. 6 (1895) 268 (= *Vatica scabriuscula*, *A. DC.*). — As. trop.
**COUBLANDIA**, Aubl. = **Muellera**, Linn. f. (Legumin.).

mexicana, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 173 = seq. mexicana, *Taub.* in *Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 389 = *M. mexicana*, *Benth.*

**COUEPIA**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 628. amazonica, *Fritsch*, in *Ann. naturh. Hofmus. Wien* v. (1890) 12. — Bras.

floccosa, *Fritsch*, l. c. = Guatem.  
 insignis, *Fritsch*, l. c. xi. — Bras.  
 Schottii, *Fritsch*, l. c. xiii. — Bras.

**COULTERELLA**, Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 71; et ex O. Hoffm., in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 390. **COMPOSITAE**.

capitata, *Vasey et Rose*, l. c. t. i. ; et 390. — Calif.  
 Vaseyi, *Rose*, ex O. Hoffm. l. c. iv. 5. (1893) 390. —

**COULTERINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = **Physaria**, A. Gray (Crucif.).

didymocarpa, *Geyeri*, *Newberryi*, *oregana*, *Kuntze*, l. c. = homonyma omnia *Physariae*.

**COULTEROPHYTUM**, Robins. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1893) 168. **UMBELLIFERAE**.

laxum, *Robins.* l. c. 169. — Mexic.

**COUMAROUNA**, Aubl. = **Dipteryx**, Schreb. (Legumin.).

alata, *Taub.* in *Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 389 = *D. alata*, *Vogel*.  
 coriacea, *Taub.* l. c. = *D. nudipes*, *Tul.*  
 crassifolia, *Taub.* l. c. = *D. crassifolia*, *Benth.*  
 oleifera, *Taub.* l. c. = *D. oleifera*, *Benth. et Hook. f.*  
 oppositifolia, *Taub.* l. c. = *D. oppositifolia*, *Willd.*  
 reticulata, *Taub.* l. c. = *D. reticulata*, *Benth.*  
 rosea, *Taub.* l. c. = *D. rosea*, *Spruce*.  
 tetraphylla, *Taub.* l. c. = *D. tetraphylla*, *Spruce*.

**COURSETIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 629.

axillaris, *Coult. et Rose*, ex *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 81. — Texas.  
 mexicana, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 424 = *Willardia mexicana*, *Rose*.

**COURTOISIA**, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 629.

assimilis, *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. et Schinz, Consph. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 596 (= *Cyperus assimilis*, *Steud.*). — Abyss.

**COUSINIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 629.

afghanica, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 273. — Afghan.  
 Aitchisoni, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 308. — Afghan., Persia.  
 Aitchisoni, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 275. — Afghan.  
 Albertoregelia, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 91. — Turkest.  
 alpicola, *Borszczow*, ex *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 282 = alpina, *Bunge*.  
 amara, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 88. — Turkest.  
 amoena, *C. Winkl.* l. c. xiii. (1894) 237. — Turkest.  
 Antonowi, *C. Winkl.* l. c. xi. (1889) 135 t. 2 fig. 2. — Turkest.  
 arbelensis, *C. Winkl. et Bornm.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 566 et 567, t. 14. — Kurdist.  
 arida, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* xv. (1892) 190. — Persia.  
 aurea, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 475. — Turkest.  
 Barbeyi, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 274. — Persia.  
 Batalini, *C. Winkl.* l. c. 248. — Buchara.  
 Beckeri, *Trautv.* l. c. ix. (1886) 457. — Turkest.  
 bicolor, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 204. — Armenia.  
 bucharica, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 473 et 477. — Buchara.  
 caespitosa, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 93. — Turkest.  
 carduchorum, *C. Winkl. et Bornm.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 566 et 568 t. 15. — Kurdist.  
 corymbosa, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 89. — Turkest.  
 cynaroides, *C. Winkl.* ex *Aitch. et Hemsl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 79 = afghanica, *C. Winkl.*  
 darwasica, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 249. — Buchara.  
 Dayi, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 13. — Syria.  
 decolorans, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 206. — Armenia.  
 deserti, *Aitch. et Hemsl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 77 = arida, *C. Winkl.*  
 dichacantha, *Lipshy*, *Exc. bot. au delà Mer Casp.* (1889) 12. — Rossia.  
 divaricata, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 334. — Turkest.

**COUSINIA** : —

fallax, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 471. — As. centr.  
 Fetissowi, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 247. — Turkest.  
 Francheti, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 578 in obs. (= *C. canescens*, *Franch.*). — China.  
 Gilesi, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 251. — As. centr.  
 Gmelini, *C. Winkl.* l. c. 241. — Persia.  
 hastifolia, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 571. — As. centr.  
 Haussknechti, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 238. — Persia.  
 Hemsleyana, *C. Winkl.* l. c. 228. — Afghan.  
 hissarica, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 93. — Buchara.  
 interrupta, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 229. — Turkest.  
 intertexta, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 169. — Armenia.  
 jassyensis, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 472. — Turkest.  
 Komarowii, *C. Winkl.* l. c. 470 in obs. — As. centr.  
 kurdica, *C. Winkl. et Bornm.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 564 et 567, t. 13. — Kurdist.  
 laetevirens, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 576. — Turkest.  
 lanata, *C. Winkl.* l. c. xiii. (1894) 238. — Turkest.  
 lancifolia, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 572. — As. centr.  
 Layardi, *Ball et Barbey*, [Note sur le] *Cousinia Layardi* (1890) 2 cum ic.; *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 196. — Kurdist.  
 lyratifolia, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 90. — Turkest.  
 Massalskyi, *C. Winkl.* l. c. xi. (1889) 131 in obs. — Armenia.  
 Newesskyana, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 333. — Turkest.  
 nivea, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 261. — As. centr.  
 Onopordon, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 207. — Armenia.  
 orientalis, *O. Hoffm.* in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1890) 319 = *Auchera orientalis*, *DC.*  
 pannosa, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 578. — Turkest.  
 perennis, *C. Winkl.* l. c. xi. (1892) 192. — Afghan.  
 persarum, *C. Winkl.* l. c. xli. (1892) 227. — Persia.  
 poliothrix, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 577. — Turkest.  
 Postiana, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 223. — Syria.  
 pseudomollis, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 470. — As. centr.  
 pulchra, *C. Winkl.* l. c. 478. — Buchara.  
 pusilla, *C. Winkl.* l. c. 468. — Buchara.  
 pygmaea, *C. Winkl.* l. c. 467. — Buchara.  
 Raddeana, *C. Winkl.* l. c. 473 in obs.; et xi. (1889) 132 t. 1. — Turkest.  
 rotundifolia, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 579. — Turkest.  
 sarawschanica, *C. Winkl.* l. c. ix. (1886) 424. — As. centr.  
 Schlagintweiti, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 262. — Ind. or.  
 Schmalhauseni, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 474. — As. centr.  
 semidecurrens, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 574. — Turkest.  
 simulatrix, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 573. — Turcom.  
 Sintonisii, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 205. — Armenia.  
 speciosa, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 579. — As. centr.  
 splendida, *C. Winkl.* l. c. xiii. (1894) 240. — Turkest.  
 Stapfiana, *Freyn et Sint.* ex *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 218. — As. Min.  
 stephanophora, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 575. — Buchara.  
 Stocksii, *C. Winkl.* l. c. xii. (1892) 216. — Belutchist.  
 tomentella, *C. Winkl.* l. c. x. (1887) 469. — Turkest.  
 turcomanica, *C. Winkl.* l. c. xi. (1889) 133 tab. 2 fig. 1. — Turkest.  
 Wesheni, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 13. — Syria.  
 Winkleriana, *Aitch. et Hemsl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 79. — Afghan.

**COUSSAPOA**, Aubl. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 630. Leopoldi, *Hort. ex Rev. Hortic.* (1894) 251. — Bras.

**COUSSAREA**, Aubl. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 630.  
frondosa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 374. — Bras.

**COUTAREA**, Aubl. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 631.  
hexandra E. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 183; et in Bot. Jahrb. x. (1889) 315 = speciosa, Aubl.  
octomera, Hemsl. Biol. Centr.-Amer. iv. (1886) 101. — Ins. Cozumel.

**COUTHOVIA**, A. Gray (Logan.). — Ind. Kew. i. 631.  
densiflora, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 215. — N. Guin.

**COUTOUBEA**, Aubl. (Gentianeae). — Ind. Kew. i. 631.  
scandens, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 356. = volubilis, Mart.

**COVILLEA**, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 229 = **Larrea**, Cav. (Ficoid.).  
divaricata, Coville, l. c. = L. divaricata, Cav.

**CRABBEA**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 631.  
undulatifolia, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 263. — Afr. austr.  
velutina, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 135. — Afr. trop. or.

**CRACCA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 631.  
bicolor, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 444. t. 11. — Guatem.  
micrantha, M. Micheli, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 286. — Costarica.

**CRACCA**, Linn. = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).  
acaciaefolia, adunca, aemula, aequilata, ambigua, amoena, andongensis, angustissima, Ansellii, arabica, astragalina, barbigera, Bidwillii, brachycarpa, brachystachya, bracteolata, brevipes, brunnea, calophylla, canescens, capensis, capillipes, chrysophylla, cephalantha, concinna, coriacea, crassifolia, crocea, dasyphylla, decumbens, densiflora, dichotoma, dichrocarpa, diffusa, dimorphophylla, discolor, disperma, dolichocarpa, Dregeana, elegans, elongata, eriocarpa, falcata, fasciculata, filiformis, filipes, flammula, flexuosa, Forrestiana, frutescens, fruticosa, fulvivervis, glomeruliflora, gracilipes, graminifolia, grandiflora, heterantha, hispidula, huillensis, humilis, juncea, Kirkii, Kraussiana, laevigata, lamprolobioides, lanata, leiocarpa, leptoclada, leucantha, Lindheimeri, linearis, longipes, lupinifolia, lurida, macrocarpa, macropoda, madrensis, mariana, melanocalyx, myrtifolia, nana, nematophylla, nicaraguensis, nitens, noctiflora, nubica, obcordata, oblongata, oblongifolia, oligophylla, pallens, paniculata, pedicellata, Perriniana, phaeosperma, platycarpa, pogonostigma, polysperma, polystachya, polyzzya, porrecta, pulchella, pusilla, radicans, remotiflora, reptans, reticulata, rigidula, rosea, secunda, semiglobosa, Senna, senticosa, sericea, simplicifolia, sphaeroperma, spicata, spinosa, stipularis, Stuartii, subtriflora, tenuis, totta, toxicaria, uniovulata, velutina, venosa, vestita, virginiana, Vogelii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174-175 = homonyma omnia Tephrosiae.

anthyllodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174 = T. anthyllodes, Hochst.

astragalodes, Kuntze, l. c. = T. astragaloides, Benth.

candida, Kuntze, l. c. 173 = T. singuliflora, F. Muell.

cinerea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 79 = T. cinerea, Pers.

conferta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174 = T. singuliflora, F. Muell.

emerodes, Kuntze, l. c. = T. emeroides, A. Rich.

floridana, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 35. — Florida.

intermedia, Small, l. c. xxi. (1894) 303. — Florida.

lathyroides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175 = T. lathyroides, Guill. et Perr.

leptostachya, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 18 = T. leptostachya, DC.

**CRACCA** : —  
onobrychodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175 = T. onobrychoides, Nutt.  
orobodes, Kuntze, l. c. = T. oroboides, H. B. et K. oxygera, Kuntze, l. c. = T. oxygonia, Walp.  
Richardiana, Kuntze, l. c. = T. vicioides, A. Rich.  
rigida, Kuntze, l. c. = T. rigida, Baker.  
Schottii, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 25 in obs. — Columb.  
Smallii, M. Vail, l. c. 33. — Am. bor. or.  
sophorodes, Webb, ex Christ, in (1891) 175 = T. sophoroides, DC.  
vicioides, Kuntze, l. c. = T. vicioides, Schlecht.

**CRAMBE**, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 632.  
arborea, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 94. — Ins. Canar.  
gomeraea, Webb ex Christ, l. c. — Ins. Canar.  
laevigata, DC. ex Christ, l. c. — Ins. Canar.  
Viratana, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 93 = Pritzellii, C. Bolle.

**CRANICHIS**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 632.  
candida, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. vi. (1895) 248 = similis, Reichb. f.  
multiflora, Cogn. l. c. = foliosa, Lindl.

**CRANIOTOME**, Reichb. (Labiata). — Ind. Kew. i. 633.  
fureata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516 = versicolor, Reichb.

**CRANOCARPUS**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 633.  
Mezii, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 128 et 426. — Bras.

**CRANTZIA**, Schreb. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).  
asiatica, bilocularis, densiflora, lanceolata, macrophylla, micracantha, natalensis, nobilis, paniculata, pilosa, Willdenowii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 99 = homonyma omnia Toddaliae.  
nitida, Kuntze, l. c. = T. aculeata, Pers.  
schmidelioides, Kuntze, l. c. = T. schmidelioides, Baker.

**CRANTZIA**, Scop. = **Alloplectus**, Mart. (Gesnerac.).  
capitata, circinnata, coccinea, congesta, coriacea, corymbosa, costariensis, dichrus, ichthyoderma, Lindenii, multiflora, parviflora, Patrisii, pendula, semicordata, speciosa, Sprucei, strigosa, tetragona, tigrina, villosa, Wrinii, Fritsch, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. IV. 3b. (1894) 168 = homonyma omnia Alloplecti.

**CRASSINA**, Scep. = **Zinnia**, Linn. (Compos.).  
aerosa, angustifolia, anomala, bicolor, elegans, grandiflora, juniperifolia, linearis, maritima, pumila, verticillata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 331 = homonyma omnia Zinniae.  
intermedia, Kuntze, l. c. = Z. pauciflora, Linn.  
leptopoda, Kuntze, l. c. = Z. pauciflora, Linn.  
multiflora, Kuntze, l. c. = Z. pauciflora, Linn.  
peruviana, Kuntze, l. c. = Z. pauciflora, Linn.  
tenuiflora, Kuntze, l. c. = Z. pauciflora, Linn.

**CRASSOCEPHALUM**, Moench = **Gynura**, Cass. (Compos.).  
aurantiacum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 331 = G. aurantiaca, DC.  
Cusimbua, Kuntze, l. c. = G. angulosa, DC.  
densifolium, Kuntze, l. c. = G. densifolia, Mig.  
Pseudochina, Kuntze, l. c. = G. pseudo-china, DC.  
pubigerum, Kuntze, l. c. 332 = G. sarmentosa, DC.  
Teysmannianum, Kuntze, l. c. 331. — Java.

**CRASSULA**, Dill. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 633.  
acinaciformis, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 204. — Transv.  
alsinoides, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 231 = Tillaea alsinoides, Hook. f.  
andicola, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239 = T. andicola, Phil.  
aquatica, Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl.

**CRASSULA** : —  
Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 37 = T. aquatica, Linn.  
Coleae, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.  
cordifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.  
curta, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 144. — Natal.  
fragilis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 469. — Madag.  
heterotricha, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 203. — Natal.  
Holstii, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 nomen. — Afr. trop.  
Macowani, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 69. — Afr. austr.  
peduncularis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239; et xviii. (1894) 417 = Tillaea peduncularis, Smith.  
pentandra, Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 37 = T. pentandra, Royle.  
pharnaceoides, Schoenl. l. c. (= C. pharnaceoides, C. A. Mey.) = T. pharnaceoides, Hochst.  
recurva, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 684. — Afr. austr.  
rhomboidea, N. E. Br. l. c. (1886) ii. 712. — Afr. austr.  
Schmidtii, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 602; et in Gartenfl. xxxv. (1886) 345 t. 1225. (= C. impressa, N. E. Br., non Dietr.). — Afr. austr.  
Solieri, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239 = Tillaea Solieri, Gay.  
Schweinfurthii, Hort. Dammann, ex Gartenfl. xli. (1892) 525. — Abyss.  
umbraticola, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 145. — Natal.  
Volkensii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 189. — Afr. trop. or.

**CRATAEGUS**, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 635.  
Carrierei, Hort. Vauvel, ex Kew Bull. (1892) Append. i. 24; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 234. — Hybr. artif.  
dahurica, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 240 = pinnatifida, Bunge.  
Dippeliana, Lange, in Bot. Tidsskr. xix. (1895) 261. — Hab. ?  
Douglasii, Macoun, Cat. Canad. Pl. i. (1886) 523 = coccinea, Linn.  
Downingii, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 24. — Form. hort.  
filicifolia, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 238 = monogyna, Jacq.  
flexispina, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 424 = flava, Ait.  
florida, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 231 = parvifolia, Soland.  
germanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = Pyrus germanica, Hook. f.  
grignonensis, Mouillef. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 248. — Form. hort. ?  
intermixta, G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. i. (1892) 706. — Austria.  
intricata, Lange, in Bot. Tidsskr. xi. (1895) 264. — Am. bor.  
Lavallei, Hort. Paris, ex Sarg. N. Amer. Sylva. vi. (1892) 91 in syn. = C. Crus-galli, Linn.  
oxyacanthoides, St-Lager, in Carlot. Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 291 = C. Oxyacantha, Linn.  
paucifoliata, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 22 = C. Oxyacantha, Linn.  
Philippii, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 240. = pinnatifida, Bunge.  
Wattiana, Hemsl. et Lace, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 323 t. 40. — Belutsch.

**CRATAEVA**, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 636.  
mucronata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 = Niebuhria mucronata, Kuntze.

**CRATERICARPIUM**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
subulatum, Raimann, in Engl. et Prantl, Natürl.

**CRATERICARPIUM** : —

Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 212, sphalm. = *Oe. subulata*, Ruiz et Pav.

**CRATERISPERMUM**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 637.

orientale, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 387. — Afr. trop. or.

**CRATEROSIPHON**, Engl. et Gilg. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 275; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1894) 233. *THYMELAEACEAE*.

scandens, Engl. et Gilg. ll. cc. — Kamerun.

**CRATEROSTEMMA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 154; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 266. *ASCLEPIADEAE*. Schinzii, K. Schum. ll. cc. — Afr. austro-occ. extratrop.**CRATEROSTIGMA**, Hochst. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 637.

nanum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 357 = *Torenia nana*, Benth.

**CRAWFURDIA**, Wall. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 637.

luzoniensis, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 191. — Ins. Philipp.

volubilis, Gilg. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 79 (= *Pterygocalyx volubilis*, Maxim.). — As. centr. bor.

**CREMANTHODIUM**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 638.

Potantini, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 150. — China.

**CREMASPORA**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 638.

confluens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 383. — Afr. trop. or.

heterophylla, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or. triflora, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 88 = *africana*, Benth.

**CREMASTUS**, Miers = **Bignonia**, Linn.

pulchra, Bureau, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 222. — Bras.

**CREMOCARPUS**, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 133 = **Cremoncarpon**, Boiss. (Rubiace.).

Boivinianus, K. Schum. l. c. = *Cremoncarpon Boivinianum*, Bull.

**CREMOLOBUS**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 638.

bolivianus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 17. — Bolivia.

**CREPIDOCARPUS**, Klotzsch = **Scirpus**, Linn. (Cyper.).

Schinzii, Klotzsch, ex Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46 = *S. cubensis*, Poepp. et Kth.

**CREPINELLA**, Marchal (ex Oliver) in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 275 (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 194). *ARALIA-CEAE*.

gracilis, Marchal, ll. cc. 275 et 195. — Guian. angl.

**CREPINODENDRON**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 28. *SAPOTACEAE*.

crotonoides, Pierre l. c. (1890) 28 = *Chrysophyllum crotonoides*, Klotzsch.

**CREPIS**, [Vaill.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 638.

Aitchisoni, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 324. — Afghan.

Bakeri, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 73. — Calif. balcanica, Velen. zolastni otish Vestnik (1890); et Fl. Bulg. (1891) 334. — Bulg.

Baldaccii, Halácsy, in Verh. zool. bot. Ges. Wien, xlii. 1892 (1893) 577. — Albania.

**CREPIS** : —

blattarifolia, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 502 = *blattarioides*, Vill.

bupleurifolia, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 268 = *Sonchus bupleurifolius*, Boiss. et Kotschy.

chloroclada, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 78. — Burma.

Claryi, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 563. — Algeria.

confusa, Wolosz. in Spraw. Kom. fizy. Krakow. xxi. (1888) ii. 126 = *grandiflora*, Tausch.

cylindrica, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 500.

dinarica, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 169 t. 3 fig. 2 = *incarnata*, Tausch.

Geisseana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 328. — Chili.

geracioides, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 201; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. vii. (1895) 52. — Graecia.

heterophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 475. — China.

heterophylla, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 368. — Mexic.

hispanica, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 11; et ii. (1889) 30. — Hisp.

hyemalis, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 452 (= *Barkhausia hyemalis*, Biv.) = *C. taraxacifolia*, Thuill.

kilimandscharica, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 402. — Afr. trop. or.

longipes, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 476. — China.

modocensis, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 48. — Calif.

moesiaca, Degen et Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 302. — Montén., Herceg.

mucronata, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 252 (= *Barkhausia mucronata*, Bertol.) = *C. alpestris*, Reichb.

Murmanni, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 325 = *lampsanoides*, Froel.

nigra, Velen. in Act. Soc. Sci. Bohem. (1887) 23, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. (1889) 201 = *viscidula*, Froel.

oenipontana, J. Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 178; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 19. — Tirol.

oligophylla, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 426. — Angola.

orbicula, Velen. Zolastni otish Vestnik (1890); et Fl. Bulg. (1891) 334. — Bulg.

prenanthoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 477. — China.

scorzoneroides, Rowy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 120. — Hisp.

sorocephala, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 116 t. 4 fig. 1-4. — Tibet.

Stocksiana, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 82. — Afghanistan.

suberosistris, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (1889) 561 (= *Barkhausia suberosistris*, Coss. et Durieu). — Algeria.

subscaposa, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 78. — Burma.

trichocarpa, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 257. — China.

turicensis, Bruegg. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1886) 202. — Helv.

Umbrella, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 255. — Yunnan.

valentina, Willk. Suppl. Fl. Hisp. (1893) 116 = *pulchra*, Linn.

**CRESSA**, Linn. [Convolvul.]. — Ind. Kew. i. 642.

aphylla, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. (1895) 80 t. 5. — Texas.

Ballii, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 629. — Algeria.

**CRINODENDRON**, Molina = **Tricuspidaria**, Ruiz et Pav. (Tiliac.).

dependens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 82 = *T. dependens*, Ruiz et Pav.

**CRINUM**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 642.

angolense, Benth. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 80. — Angola.

angustifolium, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 117 nomen = *flaccidum*, Herb.

argentinum, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 325. — Reg. Argent.

Bakeri, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 194. — As. or. insul.

Colensoi, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93. = *C. Moorei*, Hook. f.

crassicaule, Baker, l. c. 85. — Afr. trop. austro-or.

crassipes, Baker, in Gard. Chron. (1887) ii. 126; et l. c. 90. — Hab.?

Douglasii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. x. (1895) 27. — Austral.

jemenicum, Hort. ex Dammann, in Gartenfl. (1892) 26 fig. 12. = *latifolium*, Linn.

jemensse « Hort. Damman » ex Gard. Chron. (1893) i. 658 = *praec.*

Kunthianum, Hort. Dammann, ex Wien. Illustr. Gartenz. (1890) 358 fig. 76; et in Kew Bull. (1891) App. ii. 46. — Hab.?

Lastii, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 79. — Afr. trop. or.

longitubum, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 141. — Angola.

Mackenii, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93 = *C. Moorei*, Hook. f.

macrantherum, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 448. — Melanesia.

Makoyanum, Hort. ex Rev. hort. Belg., xiii. (1887) 241 cum xylogr. = *C. Moorei*, Hook. f.

Massaianum, N. E. Br. in Kew Bull. ii. (1888) 100. — Zanzib.

modestum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 528. — Madag.

natalense, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93. = *C. Moorei*, Hook. f.

pauciflorum, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 285 in syn. = *Pancratium triflorum*, Roxb.

pedicellatum, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 142. — Afr. trop. or.

pedunculatum, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 117 nomen = *flaccidum*, Herb.

Poggei, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 141. — Afr. trop.

Powellii, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 95. — Hybr. artef.

Rautanenianum, Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

Roosenianum, O'Brien, in Gard. Chron. (1891) i. 701. — Jamaica.

Schimperi, Valke, ex K. Schum. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 561 t. 1309; et ex Bot. Mag. (1895) t. 7417. — Abyss.

Thruppii, Baker, ex Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 322; et Handb. Amaryll. (1888) 79. — Reg. Somal.

Wattii, Baker, l. c. 76. — Ind. or.

yemensse, Hort. Dammann, in Gard. Chron. (1893) i. 658 (= *C. jemenicum*, Hort. Damman) = *latifolium*, Linn.

**CRISTARIA**, Cav. (Malv.). — Ind. Kew. i. 643.

cyanea, Phil. ex Baker f. in Journ. Bot. xxx. (1892) 76. — Chili.

divaricata, Phil. l. c. 77. — Chili.

flexuosa, Phil. in Anal. Mus. nac. Chilie. (1891) 10. — Am. austr. occ.

grandidentata, Phil. ex Baker f. in Journ. Bot. xxx. (1892) 77. — Chili.

microptera, Phil. ex Baker f. l. c. xxxii. (1894) 37. — Chili.

ranunculifolia, Phil. ex Baker f. l. c. xxx. (1892) 78. — Chili.

saniculaeifolia, Phil. l. c. 77. — Chili.

**CROCODILODES**, Adans. = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).

annectens, coriaceum, corymbosum, cruciatum, cuneatum, Dregei, Echlonis, eryngiifolium, palmatum, pinnatum, pungens, purpureum, seminivum, setiferum, Spekea-

## CROCODILODES : —

- num. subulatum, umbellatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 332-3 = *homonyma omnia* Berkheya.  
*acanthopodium, aristosum, bilobum, bipinnatifidum, cardoatifolium, carlinifolium, cirsiifolium, discolor, echinaceum, echinopodium, epirachys, Eriobasis, erysithales, Gerrardii, glabratum, glabriusculum, grandifolium, julianthiflorum, heterophyllum, M'Kenii, membranaceolum, microcephalum, multijugum, onopordifolium, petiolatum, pinnatifidum, platypterum, polyacanthum, Radula, rhaphonticum, rigidum, sonchifolium, speciosum, sphaerocephalum, viscosum, Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 332-3 = *homonyma omnia* Stobaeae [= Berkheya].  
*acarnodes*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea acarnoides*, DC.). — Afr. austr.  
*aculeatum*, Kuntze, l. c. 332 = *B. obovata*, Willd.  
*angustifolium*, Kuntze, l. c. = *B. lanceolata*, Willd.  
*armatum*, Kuntze, l. c. = *B. carthamoides*, Willd.  
*atractylodes*, Kuntze, l. c. = *B. carlinoides*, Willd.  
*barbatum*, Kuntze, l. c. = *B. carlinoides*, Willd.  
*decurrens*, Kuntze, l. c. = *B. scolymoides*, DC.  
*fruticosum*, Kuntze, l. c. = *B. fruticosa*, Ehrh.  
*gazanoides*, Kuntze, l. c. = *B. gazanoides*, Harv.  
*gorterodes*, Kuntze, l. c. = *B. gorteroides*, Oliver et Hiern.  
*Harveyanum*, Kuntze, l. c. = *B. seminivea*, Harv.  
*herbaceum*, Kuntze, l. c. = *B. cynaroides*, Willd.  
*herpicoides*, Kuntze, l. c. = *B. herpicoides*, Sond.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *B. subulata*, Harv.  
*minus*, Kuntze, l. c. = [Quid. ?] — Afr. austr.  
*onobromodes*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea onobromoides*, DC.).  
*oppositifolium*, Kuntze, l. c. = *B. grandiflora*, Willd.  
*scolymodes*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea scolymoides*, DC.). — Afr. austr.  
*spinosum*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea oppositifolia*, DC.). — Afr. austr.  
*stobaeodes*, Kuntze, l. c. = *B. stobaeoides*, Harv.

**CROCOPSIS**, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 324, *AMARYLLIDAE*.  
*argentinum*, Pax, l. c. xi. (1889) 325. — Reg. Argent.  
*fulgens*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**CROCUS**, [Tourn.] Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 644.  
*Autrani*, Alloff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 242. — Reg. Cauc.  
*Mouradi*, Whittall, in The Garden, xxxv. (1889) 373. — As. Min.  
*officinalis*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 187. — Austria.  
*Vilmae*, Fiala, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 247; et in Wissensch. Mitth. Bosn. und Herzeg. i. (1893) 562 cum ic. — Bosnia.

**CROIXIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 32. *SAPOTACEAE*.  
*Beccariana*, Pierre, (err. cal.? *Beccanaria*) l. c. 33. — Born., Penins. Mal.

**CROSSANDRA**, Salisb. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 646.  
*brachystachys*, Lindau, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. vi. 3 b. (1895) 319. = *nilotica*, Oliver.  
*leikiensis*, Schweinf. in Hoehnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 7. — Afr. trop. or.  
*likipiensis*, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 391 = *praec.*  
*mucronata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 35. — Afr. trop. or.  
*parvifolia*, Lindau, l. c. 37. — Afr. trop. or.  
*primuloides*, Lindau, l. c. 36. — Angola.  
*pungens*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*Stenandrium*, Lindau, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 319 (= *Polythrix Stenandrium*, Nees) = *C. madagascariensis*, T. Anders.  
*tridentata*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 370. — Afr. trop. or.

**CROSSOPETALUM**, P. Br. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).  
*Bredemeyeri, distichum, ilicifolium, integrifolium, lati-*

## CROSSOPETALUM : —

- folium, microphyllum, pallens, rotundatum, scoparium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 116 = *homonyma omnia* Mygindae.  
*aquifolium*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 70 = *M. aquifolia*, Griseb.  
*gonocladum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 70. — Antill.  
*myrsinodes*, Kuntze, l. c. = *M. myrsinoides*, H. B. et K.  
*pallens*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 32 = *M. pallens*, Sm.  
*Rhacoma*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 70 (= *C. Rhacoma*, Crantz) = *M. Rhacoma*, Sw.  
*theodes*, Kuntze, (Rev. Gen. (1891) 116 = *M. theoides*, Benth.

**CROSSOPTERYX**, Fenzl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 646.  
*africana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378 (= *C. africana*, Baill.) = *Kotschyana*, Fenzl.

**CROSSOSOMA**, Nutt. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 646.  
*parviflora*, Robins. et Fernald. in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 114. — Mexic.

**CROSSOSTYLIS**, Forst. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 646.  
*Cominsii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 212 t. 10. —  
*Seemannii*, A. F. W. Schimp. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 51 = *Hoplopetalum* Seemannii, A. Gray.

**CROTALARIA**, Dill. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 646.  
*adenocarpoides*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 206. — Afr. trop. or.  
*agatiflora*, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 244 nomen; et in Hoehnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 13. — Afr. trop. or.  
*aurantiaca*, Baker, in Kew Bull. (1895) 213. — Reg. Somal.  
*Belckii*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Boehmii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*burmanica*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 38. — Burma.  
*Cornetii*, Taub. et Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2, 1894 (1895) 99; et xxxiv. 2 (1895) 94. — Congo.  
*damarensis*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 27. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*cuspidata*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 205. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*grandibracteata*, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48; et l. c. 206. — Afr. trop. or.  
*griquensis*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 174. — Afr. austr.  
*Harmsiana*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 205. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 63 et 64; et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 104 et 106 nomen. — Afr. trop. or.  
*huillensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 205 in obs. = *ramosissima*, Baker.  
*imperialis*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.  
*Jamesii*, Oliver, in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1530; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 319 t. 5. — Reg. Somal.  
*karagwensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*katangensis*, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 1894. 2 (1895) 99. — Congo.  
*kilimandscharica*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 246. — Afr. trop. or.  
*lachnocarpoides*, Engl. l. c. — Abyss.  
*laxiflora*, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. trop. austro-or.  
*Leubnitziana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 158. — Afr. austro-occ. extratrop.

## CROTALARIA : —

*leucoclada*, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.  
*luteo-rubella*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 462. — Madag.  
*macrocarpa*, Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 338. — Abyss. [Erithrea].  
*macropoda*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 463. — Madag.  
*Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 27. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*massaliensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 205. — Afr. trop. or.  
*megistantha*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.  
*mesopotamica*, Taub. l. c. 207. — Afr. trop. or.  
*parvula*, G. Beck, in Paulitschke, Harrar (1888) 454 fig. 7. — Afr. trop. or. [Harrar].  
*passerinoides*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*Pechueliana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 157. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*perpusilla*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 37 t. 5. — Burma.  
*Phillipsiae*, Baker, in Kew Bull. (1895) 213. — Reg. Somal.  
*picensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 13. — Am. austr. occ.  
*pilulicarpa*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*polychotoma*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 24; et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 16 et 23 nomen. — Afr. trop. or.  
*reptans*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*similis*, Hemsl. in Ann. of Bot. ix. (1895) 152. — Ins. Form.  
*Schweinfurthii*, Taub. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 64, nomen. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*uguenensis*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.  
*Urbaniana*, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 423. — Bras.  
*Vatkeana*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 245. — Abyss.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1889) 151. — China.

**CROTON**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 651.  
*affinis*, Maiden et R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ix. (Sept. 1894) 160 t. 12. — Austral.  
*aigburtensis*, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 749. — Form. hort.  
*alamosanum*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 111. — Mexic.  
*ardisioides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 393. — Penins. Mal., Borneo.  
*Bakerianus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 849. — Madag.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 256. — Bolivia.  
*Baroni*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 863. — Madag.  
*Bernieri*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 163 = *C. Berniera*, Baill.  
*calomeris*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 860; et l. c. (1891) t. 164. — Madag.  
*calvescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 147. — Mexic.  
*Camponi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 847; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 161. — Madag.  
*Catati*, Baill. l. c. 851; et t. 158. — Madag.  
*comanthus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 460. — Bras.  
*confertum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 186. — Arabia.  
*corumbensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 457. — Bras.  
*costaricensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 614. — Costa-Rica.  
*delphinianus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 928. — Madag.  
*dissimilis*, Baill. l. c. ii. (1890) 861. — Madag.  
*Doctoris*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 456. — Bras.

**CROTON** : —

- Elaeagni, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 848; *et Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 156. — Madag.
- elaegnoides, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 147. — Mexic.
- Elliotianus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 863. — Madag.
- eluterioides, Lottsy, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 352 t. 25 fig. 7-10. — Guatem.
- erythrostachys, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 391. — Malacca.
- Evansianum, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 534. — Form. hort.
- furcellatus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 967. — Madag.
- fuscirameus, *Baill. l. c.* 927. — Madag.
- Greveanus, *Baill. l. c.* ii. (1890) 848; *et Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 157. — Madag.
- Griffithii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 392. — Ind. or.
- guatemalensis, Lottsy, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 353, t. 25 fig. 1-6. — Guatem.
- heterochrous, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 862. — Madag.
- hilaris, *Baill. l. c.* ii. (1891) 927. — Madag.
- Hildebrandtii, *Baill. l. c.* ii. (1890) 847. — Madag.
- horridulus, *Baill. l. c.* ii. (1891) 977. — Madag.
- Humboldtii, *Baill. l. c.* ii. (1890) 846; *et Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 155. — Madag.
- hypochalibaeum, *Baill. l. c.* ii. (1890) 862. — Madag.
- incisum, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 162. — Madag.
- inops, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 864. — Madag.
- lasiopyrus, *Baill. l. c.* ii. (1891) 926. — Madag.
- leuconeurus, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 533. — Afr. trop. centr.
- longipes, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 721. — Calif.
- macroboxus, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 863. — Madag.
- macrochlamys, *Baill. l. c.* — Madag.
- microprunus, *Baill. l. c.* 861. — Madag.
- Magdalenae, Millsp. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 220. — Calif.
- microbotrys, Pax, in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 35. — Afr. austr.
- mimeticus, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 453. — Bras.
- mollivelum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 926. — Madag.
- Muelleri, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 399. — Texas.
- myriaster, S. Elliot, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 967 in syn. = Scotti, *Baill.*
- Newmannii, Hort. Bull. Catal. (1887) 10 et 6 cum icone = Codiaeum variegatum, Blume.
- nigritantum, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 97. — Afr. trop. occ.
- nivifer, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 456. — Bras.
- odoratus, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 58. — Ins. Fernando-Noronha.
- pachecensis, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 459. — Bras.
- picturatum, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 423 = Codiaeum variegatum, Blume.
- piluliferum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 256. — Bolivia.
- Poggei, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 534. — Congo.
- polytrichus, Pax, l. c. 533. — Afr. trop. centr.
- Regeli, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 534. — Form. hort.
- salviformis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 926. — Madag.
- Sanctae-Crucis, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 455. — Bras.
- sarcopetaloides, S. Moore, l. c. 454. — Bras.
- Scarciesii, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 96. — Afr. trop. occ.
- sclerodorum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 968. — Madag.
- Scotti, *Baill. l. c.* 967. — Madag.

**CROTON** : —

- somalensis, Vathe et Pax ex Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 535. — Reg. Somal.
- sparsiflorus, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 221. — Parag.
- stanneum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 850. — Madag.
- Stuhlmanni, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 80. — Afr. trop. or.
- subaemulans, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 851. — Madag.
- submetallicum, *Baill. l. c.* ii. (1891) 966. — Madag.
- tenuicuspis, *Baill. l. c.* 927. — Madag.
- tenuilobus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 439. — Mexic.
- turneraefolius, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 458. — Bras.
- Turrialva, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 614. — Costarica.
- vernicosus, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 519. — Madag.

**CROTONOGYNE**, Muell. Arg. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 657.

- angustifolia, Pax, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 83. — Gabun.
- gabunensis, Pax, l. c. 82. — Gabon.
- Poggei, Pax, l. c. 84. — Congo.

**CROTONOPSIS**, Michx (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 658.

- spinosa, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 157. — Florida.

**CROZOPHORA**, A. Juss. = **Chrozophora** Neck. (Euphorb.).

- Warionii, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 804. — Algérie.

**CRUCKSHANKSIA**, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 658.

- Darapskyana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 738. — Chili.
- Geisseana, Phil. l. c. 737. — Chili.
- oblonga, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 275 (= Oreopolus oblongus, Phil.). — Chili.
- paradoxa, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 738. — Chili.
- verticillata, Phil. l. c. 737. — Chili.

**CRUMINIUM**, Desv. = **Centrosema** DC. (Legumin.).

- virginianum, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 269 = Clitoria virginiana, Linn.

**CRUSEA**, Cham. et Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 659.

- aphylla, Heller, Bot. Expl. S. Texas, (1895) 80 t. 5. — Texas.
- coronata, Robins. et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 387. — Mexic.
- cruciata, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 152. — Mexic.
- megalocarpa, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 137. — Mexic.
- Palmeri, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 381 et 431, nomen. — Mexic.
- triccoca, Heller, Bot. Expl. S. Texas, i. (1895) 97 = allococca, A. Gray.
- villosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 152. — Mexic.

**CRUZIA**, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 558. **LABIATAE**.

- serpyllacea, Phil. l. c. — Patagonia.

**CRYPISIS**, Ait. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 659.

- alopecuroides, St-Lager, in Carlot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 887 (= alopecuroides, Schrad.). = Heleochloa alopecuroides.

**CRYPTANDRA**, Sm. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 659.

- scabrada, Tate, in *Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xii. (Dec. 1889) 129. — Austral.

**CRYPTANGIUM**, Schrad. ex Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 660.

- brevifolium, Boeck. in *Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 24. — Bras.
- ciliatum, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 28. — Bras.
- dioicum, Boeck. in *Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 24. — Bras.
- distichophyllum, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 28. — Bras.
- griseum, Boeck. in *Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 23. — Bras.
- insigne, Boeck. l. c. 23. — Bras.
- Kuntzeanum, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 32. — Ins. Trinit.
- melanocarpum, Boeck. l. c. ii. (1890) 28. — Bras.
- parviflorum, Boeck. in *Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 23. — Bras.
- Schenckianum, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 27. — Bras.
- tenuifolium, Boeck. l. c. i. (1888) 32. — Bras.
- tremulum, Boeck. in *Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 24 in obs. = Lagenocarpus tremulus, Nees.

**CRYPTANTHE**, Benth. et Hook. f. (= *Cryptantha*, Lehm.) = **Krynitzkia**, Fisch. et Mey. (Boragin.).

- affinis, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 119 = K. affinis, A. Gray.
- ambigua, Greene, l. c. 113 = K. ambigua, A. Gray.
- angustifolia, Greene, l. c. 112 = K. angustifolia, A. Gray.
- barbiger, Greene, l. c. 114 = K. barbiger, A. Gray.
- Bartolomasi, Greene, l. c. ii. (May 1892) 232. — Calif.
- cedrosensis, Greene, l. c. i. (Nov. 1887) 117 = K. cedrosensis, Greene.
- Clevelandii, Greene, l. c. — Calif.
- congesta, Greene, l. c. 111 = Eritrichium congestum, DC.
- crassisejala, Greene, l. c. 112 = K. crassisejala, A. Gray.
- crinita, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 66. — Calif.
- cycloptera, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 120 = K. cycloptera, Greene.
- denticulata, Greene, l. c. 114 = K. denticulata, Greene.
- dimorpha, Greene, l. c. 112 = Eritrichium dimorphum, Phil.
- dumetorum, Greene l. c. = K. dumetorum, Greene.
- echinella, Greene, l. c. 115. — Am. bor. occ.
- Fendleri, Greene, l. c. 120 = K. Fendleri, A. Gray.
- fiacida, Greene, l. c. 115 = K. oxyarya, A. Gray.
- foliosa, Greene, l. c. 113 = K. foliosa, Greene.
- geminata, Greene, l. c. 119. — Calif.
- glareosa, Greene, l. c. 111 = Eritrichium glareosum, Phil.
- glomeriflora, Greene, l. c. 116. — Calif.
- hispidissima, Greene, l. c. 118. — Calif.
- intermedia, Greene, l. c. 114 = K. intermedia, A. Gray.
- Jonesii, Greene, l. c. 113 = K. Jonesii, A. Gray.
- Kelseyana, Greene, l. c. ii. (May 1892) 232. — Am. bor. occ.
- laxiflora, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 503. — Chili.
- leiocarpa, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 117 = K. leiocarpa, Fisch. et Mey.
- linearis, Greene, l. c. 111 = K. linearis, A. Gray.
- maritima, Greene, l. c. 117 = K. maritima, Greene.
- micromeres, Greene, l. c. 113 = K. micromeres, A. Gray.
- microstachys, Greene, l. c. 116 = K. microstachya, Greene.
- mohavensis, Greene, l. c. 120 = K. mohavensis, Greene.
- muriculata, Greene, l. c. 113 = K. muriculata, A. Gray.
- nemaclada, Greene, l. c. 118. — Calif.
- oxygona, Greene, l. c. 120 = K. oxygona, A. Gray.
- Pattersoni, Greene, l. c. = K. Pattersoni, A. Gray.
- patula, Greene, l. c. i. (Mar. 1889) 265. — Calif.
- polycarpa, Greene, l. c. i. (Nov. 1887) 114. — Calif.
- Pondii, Greene, l. c. i. (April 1889) 291. — Calif.
- pterocarya, Greene, l. c. i. (Nov. 1887) 120 = K. pterocarya, A. Gray.
- pusilla, Greene, l. c. 115 = K. pusilla, A. Gray.
- racemosa, Greene, l. c. = K. racemosa, Greene.

## CRYPTANTHE : —

- ramosa*, Greene, l. c. = *K. ramosa*, A. Gray.  
*ramosissima*, Greene, l. c. 116 = *K. racemosa*, Greene.  
*Rattani*, Greene, l. c. i. (Jan. 1888) 160. — Calif.  
*recurvata*, Coville, in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 167. — Calif.  
*rostellata*, Greene, l. c. 116 = *K. rostellata*, Greene.  
*sparsiflora*, Greene, l. c. = *K. sparsiflora*, Greene.  
*submollis*, Coville, in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 167 = *K. holoptera*, A. Gray.  
*texana*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 112 = *K. texana*, A. Gray.  
*Torreyana*, Greene, l. c. 118 = *K. Torreyana*, A. Gray.  
*utahensis*, Greene, l. c. 120 = *K. utahensis*, A. Gray.  
*Watsoni*, Greene, l. c. = *K. Watsoni*, A. Gray.

## CRYPTANTHUS. Otto et Dietr. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 660.

- andicola*, Moritz, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 4 syn. = *Karatas albo-rosea*, Baker?  
*angustifolius*, Baker, l. c. 15 — Guian. Brit.  
*clavatus*, Hort. ex Baker, l. c. 63 in syn. = *Aechmea aurantiaca*, Baker.  
*cochleatus*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 17. — Bras.  
*emergens*, Lindm. in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 19 t. 2 fig. 1-12. — Bras.  
*Glaziovii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 202. — Bras.  
*Lubbersianus*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 17. — Bras.  
*Makoyanus*, Baker, l. c. 16. — Bras.  
*Morrenianus*, Regel, in Gartenfl. (1888) 157; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 693 = *Distiactanthus Morrenianus*, Baker.  
*praetextus*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 16. — Bras.  
*Regelii*, Hort. Makoy, ex Baker, l. c. 17 nomen. (Quid?).  
*testaceus*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 15 = *undulatus*, Otto et Dietr.  
*suaveolens*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 16. — Bras.?  
*Schwackeanus*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 203. — Bras.

## CRYPTOCARPUS, H. B. et K. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 660.

*capitatus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 71. — Calif.

## CRYPTOCARYA, R. Br. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 660.

- andamanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 118. — Ins. Andam.  
*Andersoni*, King, ex Hook. f. l. c. 120. — Reg. Himal.  
*Aschersoniana*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 11. — Bras.  
*Bancroftii*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. [ii] (1891) 16. — Austral.  
*Burckeana*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 315. — Oceania.  
*chinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 370 (= *Beilschmiedia chinensis*, Ham.). — China.  
*depressa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 316. — Oceania.  
*enervis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 119. — Malacca.  
*Ferrarsi*, King, ex Hook. f. l. c. 118. — Ins. Andam.  
*glaucesepala*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 45. — Madag.  
*graveolens*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. [ii] (1891) 16. — Austral.  
*ilocana*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.  
*insignis*, F. M. Bailey, in Dept. Agr. Bot. Bull. [ii] (1891) 15. — Austral.  
*Kurzii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 119. — Tenass.  
*longistylis*, Mez, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 518. — Bras.  
*luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.  
*Mannii*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 382. — Ins. Sandvic.

## CRYPTOCARYA : —

- minima*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin, v. (1889) 14 = *Aydenodon floribundum*, Meissn.  
*oblata*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. ix. (1894) 11. — Austral.  
*Palmerstoni*, F. M. Bailey, l. c. [ii] (1891) 16. — Austral.  
*pauciflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 515. — Madag.  
*rugulosa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 118. — Malacca.  
*saligna*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin, v. (1889) 13. — Bras.  
*Villarii*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.

## CRYPTOCORYNE, Fisch. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 660.

- affinis*, N. E. Br. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 494. — Perak.  
*elliptica*, N. E. Br. l. c. 495. — Perak.

CRYPTOLAPPA [A. Juss.] Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88 = **Camarea**, St-Hil. (Malpigh.).

- affinis*, *axillaris*, *discolor*, *hirsuta*, *linearifolia*, *pulchella*, *sericea*, *triphylla*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Camareae*.  
*ericoides*, Kuntze, l. c. = *C. ericoides*, St-Hil.

## CRYPTOLEPIS, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 660.

- apiculata*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.  
*Barteri*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1895) 219 nomen. — Afr. trop. occ.  
*capensis*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 47. — Afr. austr.  
*Elliotii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 300. — Afr. trop. or.  
*hypoglauca*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.  
*Monteiroae*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1591. — Mossamb.  
*obtusa*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.  
*obtusa*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 110. — Afr. trop. austro-or.  
*Sizenandi*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 86. — Angola.  
*triangularis*, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 92. — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii (1895) 301. — Afr. trop. or.

## CRYPTOTOMERIA, D. Don. (Conif.). — Ind. Kew. i. 662.

- araucarioides*, Carrière, in Rev. Hort. (1890) 518; et Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 146 = *japonica*, D. Don.  
*compacta*, Hort. ex Beissn. l. c. 147 = *japonica*, D. Don.  
*Lobbii*, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.  
*mucronata*, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.  
*variegata*, Hort. ex Beissn. l. c. 147 = *japonica*, D. Don.  
*pungens*, Hort. ex Beissn. l. c. = *japonica*, D. Don.  
*viridis*, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.

CRYPTOPHASEOLUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 176. **LEGUMINOSAE**.

*anamensis*, Kuntze, l. c. 177. — Anam.

CRYPTOPHORANTHUS, Rodr. Gen. et sp. Orch. nov. ii. (1881) p. 79 **ORCHIDEAE**.

- atropurpureus*, Rolfe in Gard. Chron. (1887) ii. 693 (= *Pleurothallis atropurpurea*, Lindl.). — Jamaica, Cuba.  
*Dayanus*, Rolfe, l. c. 693 fig. 134 et in Illustr. Hort. xxxix (1892) 21 t. 546 (= *Masdevallia Dayana*, Reichb. f.). — N. Gran.  
*gracilentus*, Rolfe, l. c. (= *Masdevallia gracilentia*, Reichb. f.). — Costarica.

## CRYPTOPHORANTHUS : —

- hypodiscus*, Rolfe in Gard. Chron. (1889) ii. 693 (= *Masdevallia hypodiscus*, Reichb. f.). — Hab.?  
*maculatus*, Rolfe, l. c. — Bras.?  
*minutus*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 5. — Hab.?  
*oblongifolius*, Rolfe, l. c. 5. — Am. austr.

CRYPTOPHRAGMIUM, Nees = **Gymnostachyum**, Nees (Acanth.).

- affine*, *ceylanicum*, *Cumingianum*, *febrifugum*, *hirsutum*, *leptostachyum*, *paniculatum*, *polyanthum*, *Thwaitesii*, *tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = *homonyma omnia Gymnostachii*.

## CRYPTOSTEPHANUS, Welw. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 662.

- haemanthoides*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 142. — Afr. trop. or.

## CTENANTHE, Eichl. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 662.

- casupoides*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 162. — Bras.  
*lanceolata*, Petersen, l. c. 163. — Bras.  
*Lubbersiana*, Eichl. ex Petersen, l. c. 159 = *Stromanthe Lubbersiana*, Ed. Morr.  
*Muelleri*, Petersen, l. c. 161. — Bras.

## CTENIUM, Panz. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 662.

- Newtonii*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 229. — Dahomey.

## CUCUMIS. [Tourn.] Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 664.

- aculeatus*, Cogn. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 209. — Afr. trop. or.  
*parvifolius*, Cogn. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 19. — Madag.  
*Sacleuxii*, Hort. ex Wien. Illust. Gartenz. (1890) 298; et ex Kew Bull. (1891). Add. ii. 40. — Zanzib.

CUCULARIA, Kramer, Tent. (1744) 10 = **Callipeltis**, Stev. (Rubiace.).

- aperta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = *Call. aperta*, Boiss.  
*microstegia*, Kuntze, l. c. = *Call. microstegia*, Boiss.

## CUCURBITA [Tourn.] Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 665.

- cordata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Calif.  
*mexicana*, Dammann, Catal. (1890-91) 42; et ex Kew Bull. (1891) Add. ii. 40. — Mexic.

CUDRANUS, Rumph. = **Cudrania**, Tréc. (Euphorb.).

- spinosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = *Cudrania javanensis*, Tréc.

## CULCASIA, Beauv. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 666.

- Mannii*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 3. (1887) 116; et in Gartenfl. (1887) 84 = *Denhamia Mannii*, Hook. f.  
*tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 447. — Kamerun.

## CULCITUM, Humb. et Bonpl. (Compos.). — Ind. Kew. i. 666.

- ferrugineum*, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 363. — Am. centr.  
*peruvianum*, Klatt, l. c. — Peruvia.

CUMARUNA, J. F. Gmel = **Dipteryx**, Schreb. (Legumin.).

- alata*, *crassifolia*, *nudipes*, *oleifera*, *oppositifolia*, *reticulata*, *rosea*, *tetraphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 177 = *homonyma omnia Dipterygis*.

## CUMINUM [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 666.

- cuminodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 266 = *Lagocacia cuminoides*, Linn.

## CUNILA, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 667.

**CUNILA** : —

- longiflora, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 444. — Mexic.  
*origanoides*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 278 = C. Mariana, Linn.  
*pycnantha*, Robins et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 391. — Mexic.

**CUPANIA**, Plum. ex Linn. (Sapind.). — Ind.

- Kew. i. 667.  
*andronensis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 308. — Madag.  
*dissitiflora*, Baker, l. c. — Madag.  
*elegans*, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 474; et ex Rev. Hort. (1893) 339. — Form. hort.  
*flagelliformis*, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Bot. Bull.* viii. (1893) 73. — Austral.  
*pleurophylla*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (April 1887) 170, nomen. — Austral.  
*sericolignis*, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Bot. Bull.* v. (1892) 11. — Austral.  
*Shirleyana*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 15. — Austral.

**CUPANOPSIS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 668.

- dictyophylla*, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Acad. Munch.* xx. (1890) 359. — N. Guin.  
*macropetala*, Radlk. l. c. 357. — N. Guin.  
*platycarpa*, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.  
*suberrata*, Radlk. l. c. — N. Guin.

**CUPHEA**, P. Br. (Lythrar.). — Ind. Kew. i. 668.

- avigera*, Robins, et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.  
*Glaziovii*, Koehne, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 5. — Bras.  
*Heydei*, Koehne, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 256. — Guatem.  
*Lehmanni*, Koehne, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 244. — Columb.  
*mesochloa*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 141 (= C. *viridostoma*, S. Wats.). — Mexic.  
*Niederleini*, Koehne, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 5. — Reg. Argent.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 429. — Mexic.  
*persistens*, Koehne, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 277. — Reg. Argent.  
*Pringlei*, S. Wats., l. c. xxv. (1890) 149. — Mexic.  
*Reipublicae*, Robins. et Seaton, l. c. xxviii. (1893) 106. — Mexic.  
*retroscabra*, S. Wats., l. c. xxii. (1897) 413. — Mexic.  
*Schwackei*, Koehne, ex Schwacke, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 28 (1890) 9 nomen; et xv. Beibl. n. 38 (1893) 6. — Bras.  
*viridostoma*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 412 = *mesochloa*, Greene.

**CUPRESSUS**, Tourn. ex Linn. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 671.

- Corneyana*, Hort. ex Dangeard, Le Botaniste, Sér. iii. (1893) 177. — Form. hort.  
*Devoniana*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 116 = *Juniperus phoenicea*, Linn.  
*Doniana*, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 645 = *sempervirens*, Linn.  
*ericoides*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 67 = *Chamaecyparis sphaeroidea*, Spach.  
*filiformis*, Hort. ex Beissn. l. c. 63 = *Biota orientalis*, Endl.  
*orientalis*, Hort. ex Beissn. l. c. 102 = C. *sempervirens*, Linn.  
*pendulata*, Hort. ex Beissn. l. c. 63 = *Biota orientalis*, Endl.  
*Reinwardtii*, Hort. ex Beissn. l. c. 103 = C. *macrocarpa*, Hartw.

**CUPUIA**, Aubl. = **Coupoui**, Aubl. (Apocyn.). — *Martiniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 (= *Coupuia Martiniana*, Mières). — Am. aust.**CURATELLA**, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 671.

- imperialis*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 296 = *Martiusella imperialis*, Pierre.

**CURCULIGO**, Gaertn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 671.

- capitulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = *recurvata*, Dryand.  
*rhizophylla*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 237 = *Hypoxis rhizophylla*, Baker.

**CUSPIDOCARPUS**, Spenn. = **Micromeria**, Benth. (Labiata.).

- thymifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 514 = M. *rupestris*.

**CYBELE**, Salisb. et Knight = **Stenocarpus**, R. Br. (Proteac.).

- Cunninghamii*, *elegans*, *gracilis*, *heterophylla*, *intermedia*, *laurina*, Milne, *rubiginosa*, *saligna*, *sinuata*, *villosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 577-78 = *homonyma omnia* Stenocarpi.  
*dareoides*, Kuntze, l. c. 578 = S. *dareoides*, Brongn. et Gris.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. 577 = S. *Forsteri*, R. Br.

**CURCUMA**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 672.

- Bakeriana*, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) i. 682. — N. Guin.  
*coccinea*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 216 in syn. = *Roscoeana*, Benth.  
*syvestris*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 378. — Penins. Mal.  
*urceolata*, Rich. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. (1890) 167 = *Saranthe urceolata*, Petersen.

**CURTIA**, Cham. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 672.

- conferta*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 357 (= S. *conferta*, Mart.). — Bras.  
*intermedia*, Knobl. l. c. (= S. *intermedia*, Prog.). — Bras.  
*obtusifolia*, Knobl. l. c. (= S. *obtusifolia*, Benth.). — Bras.  
*patula*, Knobl. l. c. (= S. *patula*, Mart.). — Bras.  
*pusilla*, Knobl. l. c. (= S. *pusilla*, Griseb.). — Bras.  
*tenuifolia*, Knobl. l. c. 323 (= *Exacum tenuifolium*, Aubl.). — Am. trop.  
*verticillaris*, Knobl. l. c. = *gentianoides*, Cham. et Schlecht.

**CUSCUTA**, [Tourn.] Linn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 672.

- andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 224. — Chili.  
*aurea*, Phil. l. c. — Chili.  
*candicans*, Genn. ex Nym. Consp. Suppl. ii. i. (1889) 221 = *planiflora*, Ten.  
*globosa*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 48. — Ins. Fernando Noronha.  
*Kilimanjari*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 343 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 343. — Afr. trop. or.  
*ndorensis*, Schweinf. in Hoehnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 7. — Afr. trop. or.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 64. — Calif.  
*purpurata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 225. — Chili.  
*Veatchii*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 189. — Calif.

**CUSPARIA**, Humb. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 674.

- Engleriana*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 4. — Bras.  
*Glazioviana*, Taub. l. c. 5. — Bras.  
*undulata*, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) ii. 396. — Bras.

**CUSPIDARIA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 674.

- bracteata*, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) in nota 5. = *Setilobus bracteatus*, Baill.  
*corymbifera*, Baill. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b, (1894) 216 = *trifoliata* DC.  
*hibiscifolia*, Bureau, in Baill. Hist. des pl. x. (1888) 29 (= *Bignonia hibiscifolia*, Cham.). — Bras.  
*pulchella*, Baill. l. c. in nota = *Arrabidaea pulchella*, Bureau.

**CUSPIDARIA** : —

- pulchella*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 216 (an praec.?). — Bras.

**CUSSAMBIUM**, Rumpf. = **Schleichera** Willd. (Sapind.).

- oleosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 143 = S. *trijuga*, Willd.

**CUSSONIA**, Thunb. (Aral.). — Ind. Kew. i. 674.

- chartacea*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 211. — Natal.  
*Holstii*, Harms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Pflanzenw.-Ost-Afr. C (1895) 298. — Afr. trop. or.  
*lanceolata*, Harms, l. c. A (1895) 130 nomen. — Afr. trop. or.

**CUTANDIA**, Willk. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 675.

- divaricata*, C. Richt. Pl. Europ. i (1889) 78 = *divaricata*, Benth.  
*memphitica*, C. Richt. l. c. 77 (= C. *memphitica*, Benth.). = *scleropoides*, Willk.

**CUVIERA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 675.

- physinodes*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 94. — Gabon.

**CYAMOPSIS**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 675.

- serrata*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 161. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tetragonolobus*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 259 (= *Psoralea tetragonoloba*, Linn.) = *psoraloides*, DC.

**CYANANDRIUM**, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2419. **MELASTOMACEAE**

- guttatum*, Stapf, l. c. — Borneo.  
*rufum*, Stapf, l. c. sub t. 2419. — Borneo.

**CYANANTHUS**, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. i.

- Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 280. — (= C. *barbatus*, Franch.). — Yunnan.  
*longiflorus*, Franch. l. c. — Yunnan?  
*macrocalyx*, Franch. l. c. 279. — Yunnan.  
*petiolatus*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China occ.

**CYANASTRUM**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx (1891) t. 1965. **HAEMODORACEAE**

- cordifolium*, Oliver, l. c. — Afr. trop. occ.

**CYANEA**, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 675.

- acuminata*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 254 (= *Delissea acuminata*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.  
*angustifolia*, Hillebr. l. c. 253 (= D. *angustifolia*, Presl). — Ins. Sandvic.  
*arborea*, Hillebr. l. c. 261. — Ins. Sandvic.  
*asplenifolia*, Hillebr. l. c. 260 (= *Delissea asplenifolia*, Mann). — Ins. Sandvic.  
*atra*, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.  
*comata*, Hillebr. l. c. 256. — Ins. Sandvic.  
*coriacea*, Hillebr. l. c. 254 (= *Delissea coriacea*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*ferox*, Hillebr. l. c. 259. — Ins. Sandvic.  
*fissa*, Hillebr. l. c. 255 (= *Delissea fissa*, Mann). — Ins. Sandvic.  
*Gibsonii*, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.  
*hirtella*, Hillebr. l. c. 255. (= *Delissea hirtella*, Mann). — Ins. Sandvic.  
*holophylla*, Hillebr. l. c. 257. — Ins. Sandvic.  
*Kunthiana*, Hillebr. l. c. 264 (= *Delissea Kunthiana*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.  
*macrostegia*, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.  
*Mannii*, Hillebr. l. c. 253 (= *Delissea Mannii*, W. T. Brigham). — Ins. Sandvic.  
*procera*, Hillebr. l. c. 262. — Ins. Sandvic.  
*obtusata*, Hillebr. l. c. 256 (= *Delissea obtusata*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*platyphylla*, Hillebr. l. c. (= D. *platyphylla*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*recta*, Hillebr. l. c. 255 (= D. *recta*, Wawra.). — Ins. Sandvic.

**CYANEA** : —

scabra, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 256. — Ins. Sandvic.  
 solanacea, *Hillebr. l. c.* 259. — Ins. Sandvic.  
 solenocalyx, *Hillebr. l. c.* 258. — Ins. Sandvic.

**CYANELLA**, Linn. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 675.

racemosa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 394. — Afr. austr.

**CYANOCARPUS**, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 55. **PROTEACEAE**. Nortoniana, F. M. Bailey, l. c. — Austral.**CYANOPHYLLUM**, Naud. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastom.).

*aspersum*, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 475; et ex Rev. Hort. (1893) 339. — Am. trop.

**CYANOTIS**, D. Don (Commelin.). — Ind. Kew. i. 676.

Dybowski, *Hua, in Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 122. — Congo gall.  
 somaliensis, C. B. Clarke, in *Kew Bull.* (1895) 229. — Reg. Somal.

**CYATHISCUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 538 = **Loranthus**, Linn.

*nodiflorus*, Van Tiegh. l. c. 539 = *L. nodiflorus*, Thw.  
*productus*, Van Tiegh. l. c. = *L. productus*, King.

**CYATHOCALYX**, Cham. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 676.

*virgata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 28 = *Cananga virgata*, Hook. f. et Thoms.

**CYATHOCLINE**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 617.

*purpurea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 333 = *lyrata*, Cass.

**CYATHOPUS**, Brongn. et Gris (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 677.

*sikkimensis*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2395. — Reg. Himal.

**CYATHOSTEMMA**, Griff. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 677.

*acuminatum*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 4 et in Ann. Gard. Calc. I. 13 t. 41 — Perak.  
*Hookeri*, King, l. c. 61 et 10 t. 40. — Malaya.  
*Scortechini*, King, l. c. 61 et 12 t. 38. — Malaya.  
*Wrayi*, King, l. c. 61 et 12 t. 39. — Malaya.

**CYATHULA**, Lour. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 677.

*crispa*, Schinz, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 188. — Transv.  
*erinacea*, Schinz, l. c. 189; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 173. — Afr. trop. or.  
*lanceolata*, Schinz, l. c. 188 et 173. — Afr. trop. or.  
*orthacantha*, Schinz, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1a. (1893) 108 (= *Pupalia orthacantha*, Hochst.). — Abyss.

**CYBIANTHUS**, Mart. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 677.

*collinus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 391. — Bras.

**CYBISTAX**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 677.

*Sprucei*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 240. — Peruv.  
*subtomentosa*, K. Schum. l. c. — Bras.

**CYCAS**, Linn. (Cycad.). — Ind. Kew. i. 677.

*Beddomei*, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 650 = *circinalis*, Linn.  
*Bellefonti*, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 27 t. 586. — Tonk.  
*villosa*, Herb. Van Royen, fide A. DC. ex Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 957 in syn. = *Encephalartos caffer*, Miq. var.

**CYCLAMEN**, [Tourn.] Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 678.

*alpinum*, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 526. — Hab. ?

*Pentelici*, F. Hildeb. in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 44 (1894). — Graecia.

*punicum*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 356. — Tunet.

*rotundifolium*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. ed. 8. ii. (1889) 573 = *europaeum*, Linn.

*saldense*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 354; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.), (1889) 720 = *africanum*, Boiss. et Reut.

*tauricum*, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 526. — As. min.

**CYCLAMINUS**, [Hall.] Aschers. in Ber. deutsch. bot. Gesells. x. (1892) 235 = **Cyclamen**, Tourn. (Primul.).

*coa*, Aschers. l. c. = *C. coum*, Mill.

*europaea*, Aschers. l. c. (= *Cyclaminus europaeus*, Scop.) = *C. europaeum*, Linn.

*gracca*, Aschers. l. c. = *C. graecum*, Link.

*neapolitana*, Aschers. l. c. = *C. neapolitanum*, Ten.

*persica*, Bonnet, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 195 = seq.

*persica*, Aschers. in Ber. deutsch. bot. Gesells. x. (1892) 235 = *C. latifolium*, Sibth. et Sm.

*repanda*, Aschers. l. c. = *C. hederifolium*, Ait.

**CYCLANTHERA**, Schrad. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 778.

*Donnell-Smithii*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 290. — Guatem.

*micrantha*, Cogn. ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 319. — Mexic.

*monosperma*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 159 = *Brandegia Bigelovii*, Cogn.

*Pittieri*, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 275. — Costarica.

*Pringlei*, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xviii. (1893) 106. — Mexic.

*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii (1890) 284. — Bolivia.

*Siemiradzki*, Szysyl. in Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 231. — Peruvia.

*testudinea*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 138. — Calif.

*Tonduzii*, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 274. — Costarica.

**CYCLANTHUS**, Poit. (Cyclanthac.). — Ind. Kew. i. 678.

*Godseffianus*, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1892) i. 731. — Hab. ?

**CYCLEA**, Arn. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 678.

*elegans*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 387. — Penins. Mal.

*madagascariensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 443. — Madag.

*racemosa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1938. — China.

**CYCLOCHEILON**, Oliver, in Kew Bull. (1895) 222 = **Holmskioldia**, Retz. (Verbenac.).

*somaliense*, Oliver, l. c.; et in Hook. Icon. pl. t. 2439 (somalense). — Afr. trop.

**CYCLOLOMA**, Moq. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 679.

*atriplicifolium*, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 143; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 366 = *platyphyllum*, Moq.

**CYCLOSTEMON**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. t. 680.

*aquifolium*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 49. — Madag.

*assamicus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 342. — Reg. Himal.

*calocarpus*, Hook. f. l. c. 343. — Ins. Andam.

*confertiflorus*, Hook. f. l. c. 341. — Canara.

*Curtisii*, Hook. f. l. c. 343. — Penang.

*ellipticus*, Hook. f. l. c. 342. — Ind. or.

**CYCLOSTEMON** : —

*glaber*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 527. — Ins. S. Thom.

*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 340. — Reg. Himal.

*Helferi*, Hook. f. l. c. 343. — Ind. or.

*Henriquesii*, Pax, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 158. — Ins. S. Thom.

*lancifolius*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 340. — Reg. Himal.

*nervosus*, Hook. f. l. c. 342. — Perak.

*nitidus*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 527. — Ins. Comor.

**CYCNIMUM**, E. Mey. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 680.

*ajugaefolium*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 74. — Afr. trop. or.

*Buchneri*, Engl. l. c. 73. — Angola.

*cameroonianum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361 = *Rhamphicarpa camerooniana*, Oliver.

*camporum*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 73. — Afr. trop.

*Carvalhoi*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 360. — Afr. trop. or.

*Herzfeldianum*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 74 = *Rhamphicarpa Herzfeldiana*, Vatke.

*Heuglinii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 361. — Afr. trop. or.

*Meyer-Johannis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 383; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 361 (an *C. Herzfeldianum*, Engl. ?).

*pratense*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 361. — Afr. trop. or.

*recurvum*, Engl. l. c. = *Rhamphicarpa recurva*, Oliver.

*serratum*, Engl. l. c. 360 = *R. serrata*, Klotzsch.

*tubulosum*, Engl. l. c. 361 = *R. tubulosa*, Benth.

*veronicifolium*, Engl. l. c. = *R. veronicifolia*, Vatke.

*Volkensii*, Engl. l. c. 360. — Afr. trop. or.

**CYCNOCHES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 680.

*chlorochilum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 144 cum ic.; in Journ. of Hort. (1888) 462 cum xylogr. et in Gard. and For. v. (1892) 88 [chlorochilon].

— Guiana, Venez.

*glanduliferum*, Rolfe, in Gard. and For. v. (1892) 90. — Mexic.

*peruvianum*, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 29 t. 301; et in Gard. and For. v. (1892) p. 90. — Peruvia.

*Rossianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 456; et in Gard. and For. v. (1892) 90. — Hab. ?

*versicolor*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 596; et in Gard. and For. v. (1892) 88. — Bras.

**CYLINDROLEPIS**, Boeck. in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 75 = **Mariscus**, Gaertn. (Cyperac.).

*Rehmanniana*, Boeck. in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 73 = *M. Rehmannianus*, C. B. Clarke.

**CYMBALARIA**, Medik. = **Linaria**, Mill. (Scrophul.).

*Cymbalaria*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 58 = *L. Cymbalaria*, Linn.

*hepaticaeifolia*, Wettst. l. c. = *L. hepaticaeifolia*, Spreng.

*microcalyx*, Wettst. l. c. = *L. microcalyx*, Boiss.

*pallida*, Wettst. l. c. = *L. pallida*, Ten.

**CYMBIDIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 682.

*Gammieanum*, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 339. — As. trop.

*Humboldtii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 8. — Madag.

*minimifolium*, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 37 in syn. = *Sarcophilus minimifolius*, Hook. f.

*Munronianum*, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 238. — As. trop.

*pulcherrimum*, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1891) ii. 712. — Ind. or.

**CYMBIDIUM** : —

- sikkimense, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 9. — Reg. Himal.  
 Simonsianum, King et Panling, in *Fourn. As. Soc. Beng.* lxiv. ii. (1895) 239. — As. trop.  
*Tracyanum*, Hort. ex Gard. Chron. (1890) ii. 702 et 718; et (1891) i. fig. 34 [*Traceyanum*] = *grandiflorum*, Griff.  
*Winnianum* X, Hort. ex Reichenbachia, ii. 6. (1894) t. 75. — Hybr. artef.

**CYMBOPETALUM**, Benth. (Anonac.). — Ind.

- Kew. i. 683.  
 odoratissimum, Rodr. in *Vellozia*, i. (1885-88) Sec. edic. (1891) i. t. 1. — Bras.  
 stenophyllum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 2. — Guatem.

**CYMOPOGON**, Spreng. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

- circinnatus*, Hochst. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 599 = A. laniger, Desf.

**CYMOSEPALUM**, Baker, in Kew Bull. (1895) 103. **LEGUMINOSAE**.

- Baroni, Baker, l. c. — Madag.

**CYOPTERUS**, Rafin. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 684.

- acaulis*, Rydberg, Bot. Surv. Nebr. iii. (1894) 38 = *glomeratus*, DC.  
*decipiens*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 246 = *glomeratus*, DC.  
*ibapensis*, M. E. Jones, l. c. iii (1893) 302. — Am. bor. occ.  
*Jonesii*, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 80. — Utah.  
*megacephalus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 14. — Arizona.  
*Newberryi*, M. E. Jones, l. c. iv. (1893) 47. = *Ferula Newberryi*, S. Wats.  
*panamintensis*, Coult. et Rose, ex Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1895) 116. — Calif.  
*Parryi*, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 48 t. 25 = C. Fendleri, A. Gray.  
*purpurascens*, M. E. Jones, l. c. iv. (1893) 277. = *montanus*, Torr. et Gray, var.  
*utahensis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1889) 685. — Utah.

**CYNANCHUM**, Linn. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 684.

- abyssinicum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253 = *abyssinicum*, Decne.  
*acuminatifolium*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. — (= *Vincetoxicum acuminatum*, Decne.). — China.  
*acuminatum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253 (= *Cynoctonum acuminatum*, Benth.). — Afr. trop. occ.  
*Adalinae*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. occ.  
*affine*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. — China.  
*altiscandens*, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 324. — Afr. trop. or.  
*amplexicaule*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. (= *Vincetoxicum amplexicaule*, Sieb. et Zucc.). — As. centr. et or.  
*arenosum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252 (= *Orthosia arenosa*, Decne.). — Bras.  
*brevidens*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 257. — Congo, Zambes.  
*canescens*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252 = *Vincetoxicum canescens*, Willd.  
*complexum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 256 et 337 = *mossambicense*, K. Schum.  
*Eichleri*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253 (= *Orthosia Eichleri*, Fourn.). — Bras.  
*eurychitoides*, K. Schum. l. c. — Madag.  
*Eurychiton*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum eurychiton*, Decne.). — Madag.

**CYNANCHUM** : —

- flavidens*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 256. — Reg. Somal.  
*Fordii*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 106. — China.  
*formosanum*, Hemsl. l. c. (= *Cynoctonum formosanum*, Maxim.). — Formosa.  
*formosum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 112. — Peruvia, Ecuad.  
*fraternum*, N. E. Br. l. c. 256. — Abyss.  
*fuscatum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252 = *Vincetoxicum fuscatum*, Reichb.  
*grandifolium*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 106. (= *Vincetoxicum macrophyllum*, Sieb. et Zucc.). — As. or.  
*hastifolium*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 297. — Abyss.  
*hastifolium*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253 [an praec.]. — Abyss.  
*Holstii*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*Huteri*, K. Schum. l. c. 252. = *Vincetoxicum Huteri*, Vis. et Aschers.  
*insulanum*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107. — (= *Cynoctonum insulanum*, Hance). — Hainan.  
*insulanum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253 = praec.  
*japonicum*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= *Vincetoxicum japonicum*, Morr. et Decne.). — Corea, Japon.  
*kenowiense*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252 (= *Vincetoxicum kenowiense*, Wight) = V. officinale, Moench.  
*laeve*, K. Schum. l. c. — Java.  
*leucanthum*, K. Schum. l. c. 253 fig. 73 g. — Madag.  
*linearifolium*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107. — China.  
*madagascariense*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253. — Madag.  
*mandshuricum*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= *Vincetoxicum mandshuricum*, Hance). — China.  
*medium*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252 = *Vincetoxicum medium*, Decne.  
*mensense*, K. Schum. l. c. 253; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. 324 in obs. = V. mensense, Schweinf.  
*Meyeri*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 2 (= *Cynoctonum Meyeri*, Decne.) = V. Meyeri, Benth. et Hook. f.  
*minutiflorum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252. — Afr. or.  
*mongolicum*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= *Vincetoxicum mongolicum*, Maxim.). — China.  
*Mooreanum*, Hemsl. l. c. 108 (= V. chinense, S. Moore). — China.  
*mossambicense*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 323; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*multiflorum*, K. Schum. l. c. 252 (= *Orthosia multiflora*, Fourn.). — Mexic., Bras.  
*natalitium*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 32. — Afr. austr.  
*nivale*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 131 = *Vincetoxicum nivale*, Boiss. et Heldr.  
*obscurum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253. — Angola.  
*pachyphyllum*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum pachyphyllum*, Decne.). — Chili.  
*parviflorum*, K. Schum. l. c. 252 = V. parviflorum Decne.  
*petrense*, Hemsl. et Lace, in *Fourn. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 326. — Belutch., Afghan.  
*polyanthum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 253. — Afr. centr.  
*purpureum*, K. Schum. l. c. = roseum, R. Br.  
*repandum*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum repandum*, Decne.). — Madag.  
*sarcostemmatoides*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 323; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252. — Afr. trop. or.  
*schistoglossum*, Schlechter, in *Fourn. Bot.* xxxiii. (1895) 271. — Afr. austr.  
*stenophyllum*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 108. — China.

**CYNANCHUM** : —

- thesioides*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 252 = *Vincetoxicum thesioides*, Frayn.  
*tmoleum*, K. Schum. l. c. = V. tmoleum, Boiss.  
*umbrosum*, K. Schum. l. c. (= *Orthosia umbrosa*, Decne.). — Bras.  
*undulatum*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum undulatum*, Decne.). — Chili.  
*urceolatum*, K. Schum. l. c. 253 (= *Orthosia urceolata*, Fourn.). — Bras.  
*vagum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 257. — Congo.  
*verticillatum*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 109. — China.  
*volubile*, Hemsl. l. c. (= *Vincetoxicum volubile*, Decne.). — Corea, Mandshuria.  
*Zeyheri*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 3. — Afr. austr.

**CYNARA**, Vaill. (Compos.). — Ind. Kew. i. 684.

- aurantica*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 400. — Syria.

**CYNOCRAMBE**, Tourn. = **Theligonum**, Linn. (Urtic.).

- macrantha*, Poulsen, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1a (1893) 124 = T. macranthum, Franch.

**CYNOCTONUM**, E. Mey. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).

- acutifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 201. — Chili.  
*Mitreola*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 258 = *Mitreola petiolata*, Torr. et Gray.

**CYNOGLCROSSOSPERMUM**, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 40, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 436 =

- Echinosperrum**, Sw. (Boragin.).  
*affine*, anisacanthum, brachycentrum, Bungei, capense, concavum, consanguineum, cynosum, deflexum, diffusum, diplopoma, divaricatum, Lappula, latifolium, macranthum, marginatum, mexicanum, microcarpum, oligacanthum, patulum, Redowskii, semicinctum, semiglaurum, sessiliflorum, sinaicum, spatulatum, strictum, tenue, virginicum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 436-37 = *homonyma omnia* Echinosperrmi.  
*caspicum*, Kuntze, l. c. 437 = E. semiglaurum, Ledeb.  
*cristatum*, Kuntze, l. c. = *Paracaryum cristatum*, Boiss.  
*cynoglossodes*, Kuntze, l. c. = E. cynoglossoides, Lehm.  
*echinophorum*, Kuntze, l. c. = *Lappula echinophora*, Kuntze.  
*omphalodes*, Kuntze, l. c. = E. omphaloides, Schrenk.  
*spinocarpum*, Kuntze, l. c. = E. vahlium, Lehm.

**CYNOGLOSSUM**, [Tourn.] Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 686.

- abyssinicum*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 353. — Abyss.  
*Azocari*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxv. (1884) 62, et xc. (1895) 553. — Chili.  
*heterocarpum*, Kuntze, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1892?) 121 t. 160; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 166 = *arundanum*, Coss.  
*Hochstetteri*, Vathe, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 353 nomen. — Abyss.  
*Johnstoni*, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.  
*punctatum*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 44. — Transsilv.  
*rotatum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1892) 3. — Bulg.

**CYNOMETRA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 688.

- Glaziovii*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 76. — Bras.  
*Lyallii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 344. — Madag.  
*minutiflora*, F. Muell. in Austral. Fourn. Pharm. (April 1886) 123; et ex Bot. Centralbl. xxvii. (1886) 21. — N. Guin.  
*ramiflora*, F. M. Bailey, Cat. Woods Queensl. (Lond. Col. Ind. Exhib. 1886) 24 = *Azelia australis*, Bailey.

**CYNORCHIS**, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 688  
*anacamptoides*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 18. — Afr. trop. or.  
*Baronii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 58. — Madag.  
*compacta*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 149. — Natal.  
*Cordemoyi*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 229. — Ins. Bourbon.  
*elata*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 58. — Madag.  
*pauciflora*, Rolfe, l. c. — Madag.  
*Volkensii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 18. — Afr. trop. or.

**CYNOSORCHIS**, Thou. = *Cynorchis*, Thou. (Orchid.)  
*anacamptoides*, Kränzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 151 = *C. anacamptoides*, Kraenzl. *angustipetala*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1893) 90 = *Cynorchis angustipetala*, Ridl.  
*arnottoides*, Reichb. f. ex Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis arnottoides*, Reichb. f.  
*aurantiaca*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 123. — Madag.  
*Baronii*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 90 = *Cynorchis Baronii*, Rolfe.  
*Brauniana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Madag.  
*brevicornu*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1893) 90 = *Cynorchis brevicornu*, Ridl.  
*calanthoides*, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis calanthoides*, Kraenzl.  
*calcarata*, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis squamosa*, Lindl.  
*elegans*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 150; et in Gard. Chron. (1888) i. 424. — Madag.  
*glandulosa*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 123. — Madag.  
*grandiflora*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 91 = *Cynorchis grandiflora*, Ridl.  
*hispidula*, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis hispidula*, Ridl.  
*laxiflora*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Amphorchis laxiflora*, Blume). — Ins. Bourbon.  
*lilacina*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 92 = *Cynorchis lilacina*, Ridl.  
*Lowiana*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 150; et in Gard. Chron. (1888) i. 424. — Madag.  
*occidentalis*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 189 (1895) 92 (= *Amphorchis occidentalis*, Lindl.). — Afr. trop. occ.  
*parviflora*, Reichb. f. ex Th. Dur. et Schinz, l. c. 92 in obs. — Ins. Borb.  
*Ridleyi*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Amphorchis lilacina*, Ridl.). — Madag.  
*speciosa*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 122. — Madag.  
*stenoglossa*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 63. — Madag.  
*tenella*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 124. Madag.  
*Volkensii*, Kraenzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 151. — Afr. trop. or.

**CYNOSURUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 688.  
*pygmaeus*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 322. — Ins. Balear.

**CYPELLA**, Herb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 689.  
*linearis*, Baker, Handb. Irid. (1892) 65 (= *Moraea linearis*, H. B. et K.). — Venez.

**CYPERELLA**, Kramer, Tentam. bot. (1744) 41 = *Luzula*, DC. (Juncac.).  
*campestris*, Mac Mill. Metasp. Minnes. (1892) 143 = *L. campestris*, DC.

**CYPERUS**, [Mich.], Linn. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 689.  
*Adansoni*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 546. — Senegal.  
*alboviridis*, C. B. Clarke, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 62. — Madag.

**CYPERUS** : —  
*alpestris*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122. — Afr. trop. or.  
*amomodorus*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*Andreasus*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 393. — Ecuad.  
*Arechavaletae*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 9. — Urug.  
*arrhizus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577 = *sphaerospermus*, Schrad.  
*atroviridis*, C. B. Clarke, l. c. 548. — Fernando-Po.  
*aurescens*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 8. — Reg. Argent.  
*Baikiei*, C. B. Clarke in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 550. — Afr. trop. occ.  
*Balansae*, Maury, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) 130 t. 39. — Parag.  
*betschuanus*, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 406. — Afr. austr.  
*birdii*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 186 (= *Pycrus*, sp.). — Bras.  
*Blodgettii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 316. — Am. bor.  
*Bolusii*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 585 = *Mariscus Bolusii*, C. B. Clarke.  
*Boniansus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 186 (= *Pycrus*, sp.). — Tonk.  
*Botteri*, Boeck. in Kneuck. l. c. 227. — Mexic.  
*brunneo-vaginat*, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 407. — Afr. austr.  
*brunscens*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 3. — Singap.  
*Buchanani*, Boeck. l. c. i. (1888) 4. — Afr. trop. or.  
*Buchholzii*, Boeck. l. c. 3. — Kamerun.  
*Buckleyi*, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 461. — Am. bor. occ.  
*Buettneri*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 3. — Afr. trop. occ.  
*bulbosus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 = *usitatus*, Burch.  
*Cadamosti*, Bolle, ex E. H. L. Krause, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 400. — Ins. S. Vinc.  
*calcaratus*, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 570 = *pseudovegetus*, Steud.  
*capitinduensis*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 129 t. 38. — Parag.  
*Carruthii*, Wood, in B. B. Smyth, Check list pl. Kansas, (1892) 26. — Kansas.  
*catharinensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 9. — Bras.  
*celluloso-reticulatus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Bras.  
*ciliolatus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 5. — Bras.  
*cinereus*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 127 t. 36 B. — Parag.  
*circinatus*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 64 t. 2 fig. 1, 2. — Ins. Fernando-Noronha.  
*Clarkeanus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 123 = *Mariscus Taylori*, C. B. Clarke.  
*clavinus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 551. — Bornou.  
*compresso-triqueter*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 10 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.  
*cuspidatus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.  
*cylindricus*, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 466. — Texas.  
*cylindrostachyus*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 451 nomen. — Costarica.  
*debilissimus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.  
*decipiens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 467. — Ins. Sandvic.  
*deremensis*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.  
*discolor*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 7. — Ins. S. Thomas.  
*Donianus*, Boeck. in Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 165. — Tonk.  
*Durandii*, Boeck. l. c. 185 = *Pycrus flavescens*, P. Beauv.

**CYPERUS** : —  
*Dussii*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 37. — Ins. Martin.  
*echinatus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 99 = *Baldwinii*, Torr.  
*efoliatus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Costarica.  
*Eggersii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 53. — Ins. Portoric.  
*elephantinus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 559. — Natal.  
*ferrugineus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 225. — Bras.  
*flexibilis*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 392. — Columb.  
*foliosissimus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 7. — Reg. Argent.  
*Frerei*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 563. — Zanzibar.  
*friburgensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 2. — Bras.  
*frionensis*, Boeck. l. c. 10. — Bras.  
*fulgens*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 563. — Afr. trop.  
*fusco-ater*, Meinsh. ex Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 406. — As. bor. or.  
*fuscoferrugineus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Bras.  
*galapagensis*, Caruel, in Rendic. Accad. Lincei, v. (1889) 621. — Ins. Galapagos.  
*glaucophyllus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 4. — Afr. trop. or.  
*glaucoviridis*, Boeck. in Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 230. — Afr. trop.  
*gondanus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 3 = *Mariscus diurens*, C. B. Clarke.  
*grandis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 564; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 121. — Zanzibar.  
*Grantii*, Boeck. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 102 et 108. — Afr. trop. or.  
*grossarius*, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 590 in syn. = *Pycrus sanguinolentus*, C. B. Clarke.  
*haematocephalus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 564. — Afr. austro-or. extratrop.  
*Halei*, Torr. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 213. — Florida.  
*Hallii*, Britton, l. c. 211. — Texas.  
*Harla*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 451 nomen. — Costarica.  
*Hartii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 9 = *Mariscus flabelliformis*, H. B. et K.  
*haspanoides*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 565. — Afr. aequat. or.  
*hawaicensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 470 = *Mariscus hawaicensis*, Mann.  
*Hieronimi*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 7. — Reg. Argent.  
*Hillebrandii*, Boeck. ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 464. — Ins. Sandvic.  
*Hildebrandtii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 118. — Afr. trop. or.  
*hypochlorus*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 468. — Ins. Sandvic.  
*ibeensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 565. — Afr. trop. or.  
*indicus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 6. — Reg. Himal.  
*intricato-ramosus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1885) 186 = *Pycrus melanostachyus*, C. B. Clarke.  
*Iwasakii*, Mahino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.  
*ixiocarpus*, F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict. xxiii. (April 1887) 55. — Austral.  
*Jaeggii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 2 (= *Pycrus*, sp.). — Montevide.  
*Jenmani*, C. B. Clarke, ex Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 252. — Parag.  
*Kamphoeveneri*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 5. — Ins. Nicobar.  
*Kleinianus*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 596 in syn. = *Courtoisia cyperoides*, Nees.  
*Krebsii*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 2. — Japon.  
*Krugii*, Boeck. l. c. i. (1888) 8. — Ins. Portoric.  
*Kunthianus*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 468. = *Mariscus Kunthianus*, Gaudich.

## CYPERUS : —

- Kuntzei*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 1. (= *Pycrus*, sp.). — Anam.
- leptophyllus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595 = *Mariscus vestitus*, C. B. Clarke.
- leucostachys*, Boj. ex C. B. Clarke, l. c. 653 = *Rynchospora adscendens*, C. B. Clarke.
- limbatus*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 129 t. 37. — Parag.
- locuples*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 566. — Reg. Nigrit
- lomtophyllus*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 [Quid ?]. — Afr. trop. or.
- longifolius*, Boeck, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 = *zambesiensis*, C. B. Clarke.
- longicaulis*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Am. trop. ?
- longespiciatus*, Boeck, l. c. 229. — Bras.
- lucatinigrans*, K. Schum, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.
- macrolepis*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Costarica.
- macrophus*, K. Schum, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 570 = *niveoides*, C. B. Clarke.
- manilensis*, Boeck, ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 264. — Oceania.
- Mannii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 568. — Kamerun, Fernando-Po.
- mapanioides*, C. B. Clarke, l. c. — Congo.
- maranguensis*, K. Schum, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 120. — Afr. trop. or.
- Marlothii*, Boeck, in Bot. Jahrb. xi. (1889-90) 407 = *Mariscus Marlothii*, C. B. Clarke.
- Martindalei*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 98. — Florida.
- martinicensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 38. — Ins. Martin.
- maucensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 469. — Ins. Sandvic.
- Mendoncae*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 9. — Bras.
- Minarum*, Boeck. l. c. 5. — Bras.
- mollipes*, K. Schum, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122 = *Mariscus mollipes*, C. B. Clarke.
- monocephalus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 531. — Madag.
- montanus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 4. — Reg. Argent.
- Montis-Sellae*, K. Schum, ex Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 186. — Oceania.
- natalensis*, Hort. ex Gard. et For. iii. (1890) 469 = *Mariscus sparganifolius*, C. B. Clarke ? (conf. Kew Bull. [1891] Add. II, 40).
- Niederleinianus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) (= *Pycrus*, sp.). — Reg. Argent.
- niveoides*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 570. — Congo.
- Noronhae*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 66. — Ins. Fernando-Noronha.
- Oatesii*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 618. — Burma.
- ochrocarpus*, K. Schum, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122. — Afr. trop. or.
- ochrocephalus*, C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 53; et in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 571. — Afr. trop. occ.
- oleaceus*, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 611 in syn. = *bulbosus*, Vahl.
- oxycarioides*, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 465. — Texas.
- panicus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 38. — Ind. or.
- parvispiculatus*, Boeck, l. c. i. (1888) 7. — Ins. S. Thomas.
- pectinatus*, Hilsenb. et Boj. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 in syn. = *uncinatus*, Poiv.
- pergracilis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 1. — Reg. Argent.
- Pethericki*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 571. — Afr. trop. bor. or.

## CYPERUS : —

- phaeorrhizus*, K. Schum, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.
- phleoides*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 469 = *Mariscus phleoides*, Nees.
- Picardae*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 229. — Ins. Haiti.
- Pittieri*, Boeck, ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 6, nomen; et in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 230. — Costarica.
- platycaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.
- protractus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 572 (= *C. tegetum*, Balf. f.). — Ins. Socotra.
- pseudoccephalus*, Boeck, ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464 nomen. — Costarica.
- pseudo-Haspan*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
- pseudo-niveus*, Boeck, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- pseudosphacelatus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 7. — Ins. Trinit.
- pseudosurinamensis*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 201 (= *Pycrus*, sp.). — Ins. Martin.
- punctulorus*, Schrad., ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 580 = *textilis*, Thunb.
- pungens*, Boeck, ex Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1886) 121. — Belutsch.
- purpureo-vaginatus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 8. — Bras.
- purpureo-variegatus*, Boeck, l. c. 37. — Ins. Martin.
- purpureus*, Boeck, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- quinquespicatus*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Bras.
- Randuzii*, Boeck, l. c. 228 [err. typ. = Tonduzii]. — Costarica.
- redolens*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 126 t. 36. — Parag.
- regiomontanus*, Britton, in Contrib. Nat. Herb. i. (1895) 362 = *Mariscus Haenkei*, Presl.
- Rehmannianus*, Boeck, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 542 = *Pycrus Rehmannianus*, C. B. Clarke.
- rionensis*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 12. — Bras.
- rufotriatus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 575. — Madag.
- Rusbyi*, Britton, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 461. — Texas, N. Mexic.
- scaberimus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 3. — Bras.
- Schaffneri*, Boeck, in Bot. Jahrb. vii. (1886) 273. — Mexic.
- Schenckianus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 4. — Bras.
- Schinzi*, Boeck, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Schmitzianus*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Mexic.
- senegalensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577. — Senegal.
- Serrae*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 227. — Bras.
- setiformis*, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 405 (= *Pycrus*, sp.). — As. bor. or.
- Siniensisii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 12 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.
- socialis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577 (= *C. latifolius*, Ridl.). — Angola.
- Solmsii*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 228. — Hab. ?
- somaliensis*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229. — Reg. Somal.
- spiculatus*, Wood, in B. B. Smyth, Check list pl. Kansas (1892) 26. — Kansas.
- spongioso-vaginatus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 5. — Bengal.
- Stuhlmanni*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 578; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 118. — Afr. trop. or.
- subaequalis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 531. — Madag.

## CYPERUS : —

- subaphyllus*, Boeck, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.
- subcapitatus*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 616. — Ind. or.
- Swartzii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 10 in obs. = *Kyllingia filiformis*, Sw.
- sylicola*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 208 t. 1. fig. 4. — Ins. S. Thom.
- Tauberti*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 185 (= *Pycrus*, sp.). — Bras.
- Taylori*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 578. — Mombassa.
- tomaiophyllus*, K. Schum, ex C. B. Clarke, l. c. 594; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122 = *Mariscus tomaiophyllus*, C. B. Clarke.
- Tonduzianus*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 187. — Costarica.
- Torreyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 215 = *cylindricus*, Britton.
- tosaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
- trigonus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 11. — Ins. Portoric.
- trinidadensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 7. — Ins. Trin.
- tucumanensis*, Boeck, in Bot. Jahrb. vii. (1886) 274. — Argent.
- Uleanus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 5. — Bras.
- umbellatus*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 470 = *Mariscus umbellatus*, Vahl.
- umbilensis*, Boeck, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595 = *Mariscus umbilensis*, C. B. Clarke.
- Urbani*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 10 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.
- vaginatisissimus*, K. Schum, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 121. — Afr. trop. or.
- validus*, Boeck, in Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 229. — Bras.
- varius*, Boeck, in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Reg. Argent.
- vialis*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 65. — Ins. Fernando-Noronha.
- virens*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 6. — Reg. Argent.
- viridispicatus*, Boeck, l. c. 8. — Reg. Urug.
- Wrightii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 215. — N. Mexic.
- zambesiensis*, C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 53; et ex Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581. — Afr. trop. austro-or.
- zanzibarensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581. — Zanzibar.

**CYPHIA**, Berg. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 700. *tortilis*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 356. — Afr. austr.

**CYPHOKENTIA**, Brongn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 700. *Heanei*, Hort. ex Rev. Hortic. lvi. (1886) 230. — Hab. ?

**CYPHOMANDRA**, Mart. (Solan.). — Ind. Kew. i. 700. *dichotoma*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 231. — Boliv. *heterophylla*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 16. — Bras.

**CYPRIPEDILON**, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.). *Marianus*, Rouy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 58 = *Cypripedium Calceolus*, Linn.

**CYPRIPEDIUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 701. *Adonis*, X, Hort. Will. ex Williams, Cat. new pl. (1893) 7; et Orchid. Alb. xi. (1895) t. 500. — Hybr. artef. *Albertianum*, X, J. Hye, in Gard. Chron. (1892) ii. 672; Rev. Hortic. Belg. xix. (1893) 3 cum ic. — Hybr. artef.

## CYPRIPEDIUM : —

- album*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 512. — Hybr. artef.
- Alcides* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 40. — Hybr. artef.
- Alfredi* X, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.
- Alice* X, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.
- almum* X, Reichb. f. l. c. (1887) i. 512. — Hybr. artef.
- amabile* X, A. Bleu, in Rev. Hort. lxiii. (1891) 406 cum ic. — Hybr. artef.
- amandum* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 174. — Hybr. artef.
- Amesianum* X, Williams, Cat. new pl. (1887) 22; et Orchid Alb. viii. (1889) t. 340. — Hybr. artef.
- Antigone* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 716. — Hybr. artef.
- apiculatum* X, Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 617. — Hybr. artef.
- Arnoldiae* X, Hort. ex Gard. and For. viii. (1894) 425 fig. 67 (an seq.?). — Hybr. artef.
- Arnoldianum* X, Hort. ex W. A. Manda, in Gard. Chron. (1890) ii. 632. — Hybr. artef.
- Atys* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 6. — Hybr. artef.
- Aylingii* X, L. Castle, in Journ. of Hort. (1890) 480 fig. 74; Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 792 fig. 131. — Hyb. artef.
- Baconis* X, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 170. — Hybr. artef.
- Barieti* X, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lvi. (1886) 84; God.-Lebœuf, L'Orchidophile (1886) 121 cum xylogr. — Hybr. artef.
- Beatrice* X, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 266. — Hybr. artef.
- bellatulum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 746 et 749 fig. 99; *Lindenia*, iv. (1888) t. 149. — As. trop. or.
- Berenice* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 136. — Hybr. artef.
- Berggrenianum* X, Reichb. f. l. c. (1888) i. 788. — Hybr. artef.
- Binoti*, Hort. ex Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 19; et L'Orchidophile (1890) 111 cum icone = *Selenipedium vittatum*, Reichb. f.
- Bragaianum* X, L. Lind. in *Lindenia*, vi. (1890) 81 t. 279; et ex Gard. Chron. (1891) i. 406 et 784. — Hybr. artef.
- Brownii* X, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 49; Orchid Rev. i. (1893) 326. — Hybr. artef.
- Buchananianum* X, Hort. Measur. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 73. — Hybr. artef.
- Buchanianum* X, Gower, in The Garden, xxxv. (1889) 8; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 236. — Hybr. artef.
- burfordiense* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 724. — Hybr. artef.
- caligare* X, Reichb. f. l. c. (1888) i. 264. — Hybr. artef.
- callosum*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 326, (1887) i. 314 fig. 64, *Lindenia* ii. (1886) 53 t. 73. — Siam vel Cochinch.
- calurum* X, Reichb. f. l. c. (1886) i. 73. — Hybr. artef.
- cambridgeanum*, Hort. ex Journ. Hort. xiv. (1887) 376 t. 66; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1893) 238. — Hab. ?
- barbati-Veitchianum* X, Bleu, in *Lindenia*, v. (1889) 75 t. 238. — Hybr. artef.
- Canhamiae* X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 746; et (1894) ii. 667 fig. 86. — Hybr. artef.
- Cannartianum*, Hort. ex *Lindenia*, iii. (1887) 93 t. 141 (= *C. Roebelii*, Reichb. f.) = philippinense, Reichb. f.
- cardinale* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 526; et (1890) i. 558; Orchid Alb. viii. (1889) t. 370. — Hybr. artef.
- Carrierei* X, Hort. Gall. ex Le Monit. d'Hortic. (1887) 54; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 239. — Hybr. artef.
- Cassiope* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200. — Hybr. artef.
- Castleanum* X, Rolfe, l. c. (1891) i. 39 et 70;

## CYPRIPEDIUM : —

- et in *Reichenbachia*, Ser. II. (1892) 97 t. 45. — Hybr. artef.
- Celia* X, Rolfe, l. c. (1891) i. 104. — Hybr. artef.
- Ceres* X, N. E. Br. l. c. 360, (1892) i. 214. — Hybr. artef.
- Chamberlainianum*, O'Brien, l. c. (1892) i. 234; et ex Rev. Hort. (1892) 104 fig. 27 et 28. — N. Guin.
- Charlesianum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 430. — Hybr. artef.
- Charlesworthii*, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) 303; *Lindenia*, x. (1894) 25 t. 443; Bot. Mag. (1895) t. 7416. — Ind. or.
- chelseense* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.
- chinense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 230. = Henryi, Rolfe.
- chlorops* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 584. — Hybr. artef.
- claptonense* X, Reichb. f. l. c. (1889) i. 168; Rev. Hort. (1891) 533 [claptoniense]. — Hyb. artef.
- Claudii* X, L. Linden, in *Lindenia*, ix. (1893) 29 t. 397. — Hybr. artef.
- Cleopatra* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 458. — Hybr. artef.
- Clinkaberryanum* X, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) ii. 86 fig. 18. — Hybr. artef.
- concinnum* X, Bull. Catal. (1887) 16. — Hybr. artef.
- conco-Lawre*, X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 339; *Lindenia*, ix. (1894) 51 t. 408; Orchid Alb. xi. (1895) t. 506. — Hybr. artef.
- conspicuum* X, Reichb. f. l. c. (1888) i. 521; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 248. — Hybr. artef.
- Constance* X, N. E. Br. l. c. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.
- Coppinianum* X, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.
- Corningianum* X, Hort. ex Garten Mag. (1891) 495; Orchid Rev. i. (1893) 327. — Hybr. artef.
- corrugatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 251. — China.
- Cowleyanum* X, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 72; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 248. — Hybr. artef.
- Cythera* X, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 72. — Hybr. artef.
- Dallemagnei* X, Hort. ex *Lindenia*, ix. (1894) 57 t. 411. — Hybr. artef.
- Daisyae* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) ii. 301; et ex Gard. and For. v. (1892) 463 fig. 79. — Hybr. artef.
- Deboisianum* X, Hort. l. c. (1890) ii. 747 = *Desboisianum*, Hort.
- delicatulum* X, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 552. — Hybr. artef.
- delicatum* X, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1894) 251. — Hybr. artef.
- *Denisianum* X, O'Brien, l. c. (1894) ii. 118. — Hybr. artef.
- Desboisianum* X, Ch. de Bosschere, in Gard. Chron. (1890) ii. 747 (*Deboisianum*); in *Lindenia*, vi. (1890) 77 t. 277; et ex Gard. Chron. (1891) i. 731. — Hybr. artef.
- Dibdin* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 162. — Hybr. artef.
- dilectum*, Reichb. f. l. c. (1888) i. 330 [an hybr. spont.]. — Hab. ?
- discolor* X, Reichb. f. [ubi?] ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1893) 253. — Hybr. artef.
- doliare* X, Reichb. f. l. c. (1887) i. 447. — Hybr. artef.
- Doris* X, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) ii. 716. — Hybr. artef.
- Editae* X, Kraenzl. l. c. (1892) ii. 458. — Hybr. artef.
- Electra* X, Rolfe, l. c. (1888) i. 297. — Hybr. artef.
- elegans*, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 560. — Tibet.
- Elinor* X, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 38; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 255. — Hybr. artef.
- Elliottianum*, O'Brien (an Reichb. f. ?) in Gard. Chron. (1888) ii. 501 et 532; *Lindenia*, iv. (1888) 87 t. 186; Orchid Alb. ix. (1891) t. 397. — Ins. Philipp.
- enfieldiense* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 88. — Hybr. artef.

## CYPRIPEDIUM : —

- Engelhardtiae* X, L. Linden, in *Lindenia*, vi. (1890) 81 et 93 t. 285. — Hybr. artef.
- Ernestianum* X, Hort. ex Journ. of Hort. xiv. (1887) 375 fig. 67; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 256. — Hybr. artef.
- Eucharis* X, Desbois, in Gard. Chron. (1893) i. 195; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 256. — Hybr. artef.
- Euryale* X, Veitch, Man. Cyrip. (1889) 83; et ex Kew Bull. (1890) Add. ii. 43. — Hybr. artef.
- exul*, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 522 fig. 77. — Nepal.
- Eyermannianum* X, Rolfe, l. c. (1890) ii. 746; et ex *Reichenbachia*, Ser. II. i. (1892) t. 38 fig. 2. — Hybr. artef.
- Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 267. — China.
- fascinatulum* X, Hort. ex Rev. Hort. Belg. (1894) 25. — Hybr. artef.
- fasciolatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 232. — China.
- Figaro* X, O'Brien, in Gard. Chron. (1889) ii. 750. — Hybr. artef.
- Fitchianum* X, Will. New pl. catal. (1888) 20; et in Warn. et Will. Orchid Alb. viii. (1889) t. 350. — Hybr. artef.
- Fraseri* X, « Reichb. f. » ex *Lindenia*, vi. (1890) 29 t. 253. — Hybr. artef.
- Galatea* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 168. — Hybr. artef.
- Gaskellianum* X, Gower, in Garden (1890) 150; = C. Niobe, Rolfe.
- Germinyanum* X, Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 200. — Hybr. artef.
- Gibezianum* X, L. Linden, in *Lindenia*, ix. (1894) 85 t. 425. — Hybr. artef.
- gigas* X, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 136; Journ. of Hort. xxiv. (1892) 257 fig. 42. — Hybr. artef.
- Godseffianum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 296; et ex Rev. Hort. Belg. (1892) 85. — Hybr. artef.
- Gravesiae* X, R. M. Grey, in Gard. Chron. (1894) i. 298 fig. 34. — Hybr. artef.
- Henryi*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 211. — China.
- Hephaestus* X, A. H. Kent, ex Gard. Chron. (1888) i. 425. — Hybr. artef.
- Hera* X, Rolfe, l. c. (1890) i. 104 et 105; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 264. — Hybr. artef.
- Hermione* X, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) ii. 682. — Hybr. artef.
- himalaicum*, Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 319. — China occ., Sikkim, Nepal.
- Hornianum* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) 428. — Hybr. artef.
- Horneri* X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 80. — Hybr. artef.
- Houtteanum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 561 = C. Van Houtteanum, Hye.
- Huybrechtsianum* X, Hort. Vervet, ex Ch. de Bosschere, in Gard. Chron. (1892) i. 554; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 206 [*Huybrechtianum*]. — Hybr. artef.
- Hyeaenum* X, L. Linden et Rodigas, ex Gard. Chron. (1886) i. 567, 590 et 680. — Hybr. artef.
- insigne*, Ridl. l. c. (1891) ii. 94. — Nepal.
- Inspirator* X, de Kerchove, in Rev. Hort. Belg. (1894) 25. — Hybr. artef.
- Io* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 488. — Hybr. artef.
- Isabelianum*, Pucci, Les Cyrip. (1891) 123 = *Selenipedium Isabelianum*, Rod.
- Janus* X, Hort. ex Gard. and For. viii. (1895) 64. — Hybr. artef.
- Joungianum* X, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 (an C. *Youngianum*, Rolfe?). — Hybr. artef.
- Juno* X, N. E. Br. in Gard. Chron. (1891) i. 360. — Hybr. artef.
- Kimballianum*, L. Linden, in *Lindenia*, ii. (1886) 42 in nota. — Burma.
- Kramerianum* X, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.
- Lathamii* X, Hort. ex Journ. of Hort. (1888) 174. — Hybr. artef.
- Lathamianum* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 360; et ex Gartenfl. (1889) 528 fig. 79. — Hybr. artef.

## CYPRIPEDIUM : —

- Laucheanum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*Laurae* ×, Hort. ex Orchid. Rev. ii. (1894) 80. — Hybr. artef.  
*Laurebel* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 502, 560 et 561 fig. 82; et ex Lindenia, ix. (1893) 49 t. 407 = *Laurebellum*, Hort.  
*Laurebellum* ×, Lawrence l. c. (1892) i. 502; et (1892) i. 561. — Hybr. artef.  
*Lebaudianum* ×, Hort. l. c. (1895) ii. 90. — Hybr. artef.  
*Leda* ×, Hort. l. c. (1892) i. 202. — Hybr. artef.  
*Lemoineanum* ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 558. — Hybr. artef.  
*Lemoinianum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 712; et in Reichenbachia ii. t. 89. — Hybr. artef.  
*Leonae* ×, L. Linden, in Lindenia, viii. (1892) 51 t. 360. — Hybr. artef.  
*Leyesianum* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 169 cum ic. — Hybr. artef.  
*lineolare* ×, Reichb. f. ex Gard. Chron. (1887) i. 447. — Hybr. artef.  
*Littleanum* ×, Hort. l. c. (1895) ii. 36. — Hybr. artef.  
*Leopoldianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 333. — Hybr. artef.  
*Lucienianum* ×, Hort. ex Lindenia, viii. (1892) 55. t. 362. — Hybr. artef.  
*luteum*, Franch. in *Noww. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 88. — China.  
*Macfarlanei* ×, Kraenzl. in Gard. Chron. (1891) ii. 300. — Hybr. artef.  
*macrochilum* ×, Hort. l. c. (1894) ii. 343. — Hybr. artef.  
*Maessereianum* ×, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. (1887) 23 t. 77; et (1889) 23 cum ic. — Hybr. artef.  
*Magdalena* ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1895) i. 228. — Hybr. artef.  
*Malyanum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*margaritaceum*, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VII. xii. (1888) 141; et in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 265; *L'Orchidophile* (1888) 368 cum ic. — China.  
*marmoratum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 576 fig. 109. — Hybr. artef.  
*Massanum* ×, Hort. ex Weathers, l. c. (1893) ii. 267 fig. 48. — Hybr. artef.  
*Maynardi* ×, Rolfe, l. c. (1890) i. 702; in Reichenbachia (1892) t. 43 fig. 1; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 293. — Hybr. artef.  
*Measuresianum* ×, Will. New pl. catal. (1887) 18 et 22 cum ic.; et Orchid Alb. vii. (1888) 304; Rev. Hort. Belg. (1888) 266 cum ic. — Hybr. artef.  
*memoria-Moensi* ×, L. Linden, in Lindenia, viii. (1892) 53 t. 461; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. 282. — Hybr. artef.  
*micranthum*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 265. — China.  
*Minerva* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 464; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. 283; God. Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1890) 35. — Hybr. artef.  
*Minos* ×, Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 283. — Hybr. artef.  
*Miteauanum*, L. Lind. et Rodigas, in Lindenia, iv. (1887) 7 t. 146; et in Gard. Chron. (1888) ii. 326 = *ciliolare*, Reichb. f.  
*Moensianum*, Hort. ex Lindenia, iii. (1887) 69 t. 129 et in Gard. Chron. (1888) i. 561. — Ins. Philipp.  
*Murillo* ×, Desbois, in Gard. Ghron. (1893) i. 163. — Hybr. artef.  
*neo-guineense*, L. Linden, (1888) i. 505 nomen = *Rothschildianum*, Reichb. f.  
*Nicholsonianum* ×, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 374 [sphalm. Nicholsonianum] et 379. — Hybr. artef.  
*Niobe* ×, Rolfe, ex Gard. Chron. (1890) i. 91; Orchid Alb. x. (1893) tab. 438. — Hybr. artef.  
*nitidissimum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 6; et in Reichenbachia, Ser. II. i. t. 27. — Hybr. artef.  
*Numa* ×, Hort. l. c. (1890) i. 608; et (1890) ii. 7 [Numae]. — Hybr. artef.  
*obscurum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 8. — Hybr. artef.  
*Oenone* ×, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 260; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. 287. — Hybr. artef.

## CYPRIPEDIUM : —

- Olenus* ×, Hort. Measures ex Gard. Chron. (1895) i. 613. — Hybr. artef.  
*orbum* ×, Rolfe, l. c. (1887) ii. 772. — Hybr. artef.  
*ornatum* ×, Hort. l. c. (1892) i. 428. — Hybr. artef.  
*orphanorum* ×, Hort. l. c. (1887) ii. 747 [an seq. ?]. — Hybr. artef.  
*Orphanum* ×, Hort. Veitch, ex Reichb. f. l. c. (1886) ii. 166; Orchid Alb. x. (1893) t. 455. — Hybr. artef.  
*Orpheus* ×, Rolfe, l. c. (1891) i. 39; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. 288. — Hybr. artef.  
*Pageanum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 164. — Hybr. artef.  
*Pallas* ×, N. E. Br. l. c. (1891) i. 360. — Hybr. artef.  
*Paris* ×, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) p. 88 fig. 6. — Hybr. artef.  
*Parksonianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 88. — Hybr. artef.  
*pavoninum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 264. — Hybr. artef.  
*Pardeti*, Hort. ex Rev. Hort. lvi. (1886) 85 in obs. = Barteti, Hort.  
*Petersianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. l. c. (1888) i. 331. — Hybr. artef.  
*Penelaeus* ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxvi. (1892) 319 fig. 45; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. 290. — Hybr. artef.  
*Peteri* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 577 fig. 110. — Hybr. artef.  
*picturatum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 290. — Hybr. artef.  
*Pitcherianum*, Manda, in Am. Florist, iii. (1887) 178 = C. Argus, Reichb. f.  
*Pitcherianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 42; et (1889) i. 72 fig. 10; Orchid Alb. x. (1893) t. 453. — Hybr. artef.  
*pleistochlorum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 552. — Hybr. artef.  
*plunum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 40. — Hybr. artef.  
*politum* ×, Hort. l. c. (1887) i. 764 fig. 143; et ex Gartenfl. (1887) 499. — Hybr. artef.  
*Pollettianum* ×, Rolfe, in Journ. of Hort. xxiii. (1891) 559 t. 101; in Reichenbachia, (1892) t. 43 fig. 2. — Hybr. artef.  
*polystigmaticum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*porphyrospillum*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 293 = pycnopterum, Reichb. f.  
*praestans*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 776; et (1887) ii. 242; et in Illustr. Hort. xxxii. (1887) 35 et 73 t. 26. — Borneo.  
*Pryorianum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 293. — Hybr. artef.  
*pusillum*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 211. — Florida.  
*regale* ×, Bull. Catal. (1887) 10. — Hybr. artef.  
*Richardsoni* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 295. — Hybr. artef.  
*robustus* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 394; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. 295. — Hybr. artef.  
*Reichenbachianum*, Hort. ex Lindenia, iii. (1887) 90. = *longifolium*, Warn. et Reichb. f.  
*Robinianum* ×, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 79. — Hybr. artef.  
*Robinsonianum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*Rothschildianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 457 et 554; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7102. — N. Guin.  
*rubrum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1894) 296. — Hybr. artef.  
*Sanderae* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 249 et 250 = *Sanderianum*, Reichb. f.  
*Sanderianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 273; et in Reichenbachia, i. t. 3. — Hybr. artef.  
*Saundersianum* ×, O'Brien, l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*Savageanum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*Schroederiae* ×, Reichb. f. in Orchid Alb. v. (1886) t. 196; Veitch, Man. Orch. Pl. iv. 105. — Hybr. artef.

## CYPRIPEDIUM : —

- Seegerianum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1894) 300 = *Siegerianum*, Hort.  
*siamense*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 161. — Siam.  
*sibyrilense* ×, L. Linden, in Illustr. Hort. xi. (1893) 69 t. 579. — Hybr. artef.  
*Siegerianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 431. — Hybr. artef.  
*Simoni* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 190. — Hybr. artef.  
*Smithii* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 301. — Hybr. artef.  
*southgateense* ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxv. (1892) 39 fig. 6. — Hybr. artef.  
*Statterianum* ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxvii. (1893) 417 fig. 611; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893). — Hybr. artef.  
*stenophyllum* ×, Reichb. f. ex Will. l. c. 303. — Hybr. artef.  
*superciliare* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 747; Will. l. c. 305. — Hybr. artef.  
*Swinburnei* ×, Hort. l. c. (1892) i. 88 et 136. — Hybr. artef.  
*Sylvia* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 682. — Hybr. artef.  
*Taganti* ×, God.-Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1887) 64. — Hab. ? vel Hybr. artef.  
*Tautsianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 681; et Reichenbachia, ii. (1889) t. 65. — Hybr. artef.  
*Thibautianum* ×, [Hort. Veitch] ex Reichb. f. l. c. (1886) i. 104. — Hybr. artef.  
*tibeticum*, King, ex Hems. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 320. — China. occ. India.  
*tonkinense*, Hort. ex Lindenia ii. (1886) 61 t. 77 = *concolor*, Benth.  
*triumphans* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1894) i. 198. — Hybr. artef.  
*turpe* ×, Hort. ex God.-Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1888) 87 nomen. — Hybr. artef.  
*Van Houtteanum* ×, Hye, ex Lindenia, iii. (1887) 71 t. 130. — Hybr. artef.  
*variopictum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*Vervaeckianum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 712 = C. Euryale, Veitch.  
*Vipani* ×, Hort. ex Kew Bull. (1891) Add. ii. 41, et ex Journ. of Hort. xxiv. (1892) 421 fig. 73. — Hybr. artef.  
*Volonteanum*, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1890) ii. 7 et 66 = C. Hookerae, Reichb. f.  
*Weathersianum* ×, L. Linden, in Lindenia, ix. (1894) 29 t. 397. — Hybr. artef.  
*Weidlichianum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183. — Hybr. artef.  
*Wendlandi*, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183; et ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 48. — Hybr. artef.  
*Winnianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 362; Journ. of Hort. xxii. (1893) 71 fig. 12; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. 314. — Hybr. artef.  
*Wolterianum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) i. 166. — Hab. ? (an hybr. spont. ?)  
*Youngianum* ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 183; et in Reichenbachia, Ser. I. i. (1891) t. 31. — Hybr. artef.  
*yunnanense*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 231. — China.  
*Yvonnae* ×, Hort. ex Garnier, in Illustr. Hort. xlii. (1895) 23 t. 26; et Rev. Hort. (1895) 392 [Yvonne]. — Hybr. artef.

**CYPSELOCARPUS**, F. Muell. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 702.

*haloragoides*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 180 = *haloragoides*, F. Muell.

**CYRTANDRA**, Forst. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 702.

Bailey, F. Muell. in F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. III. (1890) 51. — Austral.  
*begoniaefolia*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 328. — Ins. Sandvic.  
*biserrata*, Hillebr. l. c. 329. — Ins. Sandvic.  
*bracteata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 417. — Oceania.

**CYRTANDRA** : —

- Clarkei, *Steff.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 213. — Borneo.  
 Cuminsii, *Hemsl.* in *Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Salom.  
 dubiosa, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 472. — Java.  
 filipes, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 336. — Ins. Sandvic.  
 gracilis, *Hillebr. l. c.* 333. — Ins. Sandvic.  
 Grayana, *Hillebr. l. c.* 330. — Ins. Sandvic.  
 Hellwigii, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 27. — Oceania.  
 Hillebrandii, *Oliver, ex Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 331. — Ins. Sandvic.  
 latebrosa, *Hillebr. l. c.* 337. — Ins. Sandvic.  
 Listeri, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc. xv.* (1894) 213. — Ins. Pacif.  
 Lydgatei, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 335. — Ins. Sandvic.  
 lysiosepala, *Hillebr. l. c.* 330. — Ins. Sandvic.  
 macrocalyx, *Hillebr. l. c.* 329. — Ins. Sandvic.  
 paritifolia, *Hillebr. l. c.* 328. — Ins. Sandvic.  
 procer, *Hillebr. l. c.* 329. — Ins. Sandvic.  
 Schraderi, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.  
 suffruticosa, *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1893) 330. — Penins. Mal.  
 Terrae-Guilelmi, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.  
 Wawrae, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 328 (= *C. peltata*, Wawra). — Ins. Sandvic.

**CYRTANDROMOEAE**, Zoll. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 703.  
 megaphylla, *Hemsl.* in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1555. — Perak.

**CYRTANTHUS**, Ait. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 703.

- brachyscyphus, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austr.  
 Galpini, *Baker, in Kew Bull.* (1892) 83. — Afr. austr.  
 Huttoni, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austral.  
 intermedia X, *Hort. Bull.* ex *Gard. Chron.* (1893) i. 413. — Hybr. artef.  
 intescens, *Hort.* ex *Kew Bull.* (1889) 77 = *Anoiganthus breviflorus*, *Baker*.  
 parviflorus, *Baker, in Gard. Chron.* (1891) i. 104. — Afr. austr.  
 rectiflorus, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austr.

**CYRTOPERA**, Lindl. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.)  
*flexuosa*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 363. — Afr. trop. or.  
*Holstiana*, Kraenzl., ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 41. — Afr. trop. or.  
*papwana*, *Ridl.* in *Journ. Bot.* xxv. (1886) 354. — N. Guin.  
*papillosa*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 336. — Natal.  
*Regneri*, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1886) ii. 294;  
*L'Orchidophile* (1886) 223 cum ic. — Cochinch.

**CYRTOPODIUM**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 704.  
*Aliciae*, *L. Linden et Rolfe, in Lindenia*, viii. (1892) 23 t. 371. — Bras.  
*flavescens*, *Cogn.* in *Mart. Fl. Bras.* vi. (1895) 74. — Guian.  
*Parkinsonii*, *F. Muell. et Kraenzl.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 256. — N. Brit.  
*plantagineum*, *Cordem. Fl. Ile Réun.* (1895) 225 (= *Limodorum plantagineum*, *Thou.*) — Ins. Borb.  
*Saintlegerianum*, *Hort.* ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 180; et ex *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 597 = *punctatum*, *Lindl.*

**CYRTORHYNCHA**, Nutt. = **Ranunculus**, Tourn.  
*Cymbalaria*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 161 = *R. Cymbalaria*, *Linn.*

**CYRTOSPERMA**, Griff. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 705.

**CYRTOSPERMA** : —

- ferox, *N. E. Brown et L. Lind.* in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 39 t. 153; et ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 123. — Borneo.

**CYRTANTHE**, R. Br. = **Richea**, R. Br. (Epicrid.).  
*dracophylla*, *Gunnii*, *pandanifolia*, et *scoparia*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 391 = *homonyma omnia* *Richeae*.

**CYSTOPUS**, Blume = **Odontochilus**, Blume (Orchid.).  
*brevistylis*, *calcaratus*, *Clarkei*, *crispus*, *Elwesii*, *flavescens*, *grandiflorus*, *Jauberti*, *lanceolatus*, *longiflorus*, *macranthus*, *pectinatus*, *pumilus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 658 = *homonyma omnia* *Odontochili*.  
*flavus*, *Kuntze, l. c.* = *O. lanceolatus*, *Blume*.

**CYSTOSTEMON**, Balf. f. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 705.  
*socotrense*, « *Balf. f.* » ex Engl. et *Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 126 = *socotranum*, *Balf. f.*

**CYTINUS**, Linn. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 706.  
*Baroni*, *Baker f.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 469. — Madag.  
*oxylepis*, *Robins.* in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 321. — Mexic.

**CYTISOPSIS**, Jaub. et Spach (Legumin.). — Ind. Kew. i. 706.  
*spinosa*, *Conrath*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 327. — Armen.

**CYTISUS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 706.  
*absinthioides*, *Velen.* ex *Degen*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 423 in syn.; *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 181 = *supinus*, *Linn.* var.  
*ganipilus*, *Velen.* ex *Nadji, Géogr. bot. Emp. Ottom.* (1892) 17 nomen. — Thrac.  
*ambiguus*, *Adamovic*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 406. — Serb.  
*arenarius*, *Simonk.* in *Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361, ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 173 = *supinus*, *Linn.*  
*australis*, *A. Kern*, ex *Wohlfarth*, in *Koch, Syn. Deutschl. Fl.* ed. 3 (1892) 509 = *nigricans*, *Linn.*  
*Boissieri*, *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 148 (= *Sarothamnus eriocarpus*, *Boiss. et Reut.*) — Hisp.  
*bosniacus*, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 119 = *ciliatus*, *Willd.*  
*bucovinensis*, *Simonk.* in *Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361; ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 173 = *supinus*, *Linn.*  
*canariensis*, *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 102 = *canariensis*, *Steud.*  
*canariensis*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 178 sphalm. = *canariensis*, *Steud.*  
*cantabricus*, « *Reichb.* » ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 147. — Hispan.  
*catalaunicus*, *Briq. l. c.* 149 (= *Sarothamnus catalaunicus*, *Webb*). — Hisp.  
*cetius* X, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 833. — Austria.  
*colchicus*, *Alboff, Prod. Fl. Colch.* (1895) 53. — Reg. Cauc.  
*danubialis*, *Velen.* in *Abh. Böhm. Ges. Wiss.* (1890) ii. 43; et *Fl. Bulg.* (1891) 130 = *supinus*, *Linn.* var.  
*Frivaldszkyanus*, *Degen*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 422; *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 175 = *hirsutus* *Linn.* subsp. *pallidus*, *Briq.*  
*Haynaldi*, *Simonk.* *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 173; *Briq. l. c.* 170 = *hirsutus*, *Linn.* var.  
*Hillebrandtii*, *Briq. l. c.* 137 (= *Genista Hillebrandtii*, *Christ*). — Ins. Canar.  
*insubricus*, *Wettst.* ex *Briq. l. c.* 124 = *Laburnum anagyroides*, *Medic.*  
*jacquinianus*, *Kern.* *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 5 = seq.  
*jacquinianus*, *Wettst.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 438 = *Laburnum anagyroides*, *Medic.*

**CYTISUS** : —

- Jankae*, *Velen.* in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) 31; et *Fl. Bulg.* (1891) 129 = *supinus*, *Linn.* var.  
*Kernerii*, *Blochi*, in *Kneuch, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 137; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 107. — Eur. centr.  
*Kernerii*, *Mugg. Kan.* et *Knapp* [Die bish. bek. Pf., Slav. (1866) 160] ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 166 et 173 = *supinus*, *Linn.* et *hirsutus*, *Linn.*  
*hosmariensis*, « *Ball* » ex *Koehne*, in *Just, Bot. Jahresh.* xvii. (1889) 166, sphalm. = *osmariensis*, *Ball*.  
*leiostichus*, *Borb.* *Pl. Com. Temés.* (1884) 78, ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 176 = *austriacus*, *Linn.*  
*Linneanus*, *Wettst.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 437 et (1891) 173 et 264 fig. 7-12 et 21 = *Laburnum anagyroides*, *Medic.*  
*monopetulanus*, *Briq. l. c.* 94 sphalm. = *monopetulanus*, *Linn.*  
*mutabilis*, *Loscos*, ex *Briq. l. c.* 143 in syn. = *patens*, *Linn.*  
*Noëanus*, *Reichb.* ex *Briq. l. c.* 182 = *supinus*, *Linn.*  
*osmariensis*, « *Ball* » ex *Briq. l. c.* 113 = *hosmariensis*, *Ball*.  
*pannonicus*, *Simonk.* in *Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361 ex *Briq. l. c.* 173 = *supinus*, *Linn.*  
*podolicus*, *Blochi*, in *Kneuch, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 137; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 109. — Eur. centr.  
*praecox* X, ex *Kew Bull.* (1892) *Append. i.* 24. — Hybr. artef. ?  
*rhodopeus*, *Wagn.* ex *Degen*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 423; et in syn. *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 180 in obs. = *supinus*, *Linn.* var.  
*Rocheli*, *Hort.* ex *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 332 = *capitatus*, *Jacq.*  
*Sauzeanus*, *Burn.* et *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 27 et 157. — Gall.  
*shipkaensis*, *Dippel*, *Neuh. Offerte Nation. Arboret.* (1892-3) 27 nomen. — Reg. Balkan.  
*Spachianus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 178 = *Genista Spachiana*, *Webb*.  
*stenopetalus*, *Christ*, in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 162; *Briq. Étud. Cytis. Alp.-Mar.* 138 = *maderensis*, *Masf.*  
*subspinescens*, *Briq. l. c.* 60 et 163. — Eur.  
*supranubius*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 178 = *fragrans*, *Lam.*  
*szeplighettis*, *Koehne*, ex *Briq. l. c.* 188. — (Quid ?)  
*tridentatus*, *Batt.* in *Batt et Trab. Fl. de l'Algér.* (Decot.) (1888) 206 = *Genista tridentata*, *Linn.*  
*tridentatus*, *Taub.* in Engl. et *Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1893) 239 = *prae.*  
*trifolius*, *Briq. Étud. Cytis. Alp.-Mar.* 107 sphalm. = *triflorus*, *Linn.*  
*versicolor* X, *Briq. l. c.* 165 in obs. — Hybr. artef.  
*virens*, *Velen.* *Fl. Bulg.* (1891) 128; *Briq. l. c.* 178 et 179 = *supinus*, *Linn.* var.  
*virescens*, *Wohlfarth*, in *Koch, Syn. Deutschl. Fl.* ed. 3. (1892) 511. — Austria.  
*virescens* X, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 834. — Austria.  
*Watereri* X, *Wettst.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 129 t. 4; *Briq. Étud. Cytis. Alp.-Marit.* (1894) 124 = *Laburnum Watereri* X. *Briq.*  
*Weissmanni*, *Wettst.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 449 ad calc. ex *Briq. l. c.* 124 129 = *insubricus* *Wettst.* ?

## D

**DACRYDIUM**, Soland. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 708.  
*Fonckii*, *Ball*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 168 (= *Lepidothamnus Fonckii*, *Phil.*) — Am. austr. occ.  
*Hookerianum*, *Eichl.* in Engl. et *Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1. (1887) 107. = *Pherosphaera Hookeriana*, *Archer*.

**DACTYLAENA**, Schrad. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 708.  
Glazioviana, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 1. — Bras.

**DACTYLOPHORA**, Van Tiegh, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 549 = **Loranthus**, Linn.  
*verticillata*, Van Tiegh, l. c. 550 = *Dendrophthoe verticillata*, Schiff.

**DACTYLODES**, Zanon-Monti, Rar. Stürp. (1743) 94-95 t. 66, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 772 = **Tripsacum**, Linn. (Gramin.).  
*angulatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *T. dactyloides*, Linn.  
*fasciculatum*, Kuntze, l. c. = *T. fasciculatum*, Trin.

**DACTYLOCLADUS**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2341. **MELASTOMACEAE**.  
*stenostachya*, Oliver, l. c. — Borneo.

**DACTYLOCTENIUM**, Willd. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).  
*aegyptium*, Richt. Pl. Europ. i. (1889) 68. (= *D. aegyptium*, Willd.). = *E. aegyptiaca*, Desf.

**DACTYLOPETALUM**, Benth. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 709.  
*parvifolium*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 78. — Afr. trop. occ.

**DACTYLOSTELMA**, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 452. **ASCLEPIADEAE**.  
*boliviense*, Schlechter, l. c. — Bolivia.

**DAEMIA**, R. Br. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 709.  
*barbata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51, (1895) 43. — Afr. austr.  
*cordifolia*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 17; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 324 = *extensa*, R. Br.

**DAEMONOROPS**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 710.  
*didymophylla*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 468. — Penins. Mal., Sumatra.  
*Kunstleri*, Becc. in Hook. f. l. c. 469. — Perak.  
*Kurzianus*, Hook. f. l. c. 463. — Ins. Andam.  
*macrophyllus*, Becc. in Hook. f. l. c. 470. — Perak.  
*Manii*, Becc. in Hook. f. l. c. 463. — Ins. Andam.  
*micracanthus*, Becc. in Hook. f. l. c. 467. — Malacca.  
*oligophyllus*, Becc. in Hook. f. l. c. — Perak.  
*propinquus*, Becc. in Hook. f. l. c. 467. — Penins. Mal., Sumatra.  
*Sabut*, Becc. in Hook. f. l. c. 469. — Perak.  
*Sepal*, Becc. in Hook. f. l. c. 465. — Perak.  
*tabacinus*, Becc. in Hook. f. l. c. 466. — Perak.  
*vagans*, Becc. in Hook. f. l. c. 469. — Perak.

**DAHLIA**, Cav. (Composit.). — Ind. Kew. i. 710.  
*dissecta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 141. — Mexic.  
*Lehmanni*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 55. — Columb.  
*pubescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 142. — Mexic.

**DAIS**, Royen (Thymel.). — Ind. Kew. i. 710.  
*anthylloides*, Eckl. et Zeyh. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7303 = *Lasiophon anthylloides*, Meissn.  
*rhannifolia*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 318. — Madag.

**DALBERGIA**, Linn. f. (Legum.). — Ind. Kew. i. 710.  
*Boehmii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 218. — Afr. trop. or.  
*cochinchinensis*, Pierre, ex Laness. Pl. wil. col. franç. (1886) 289. — Cochinch.  
*Delavayi*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 186. — China.  
*Ecastophyllum*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 335. = *Hecastaphyllum Browni*, Pers.  
*Fischeri*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 218. — Afr. trop. or.  
*frutescens*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 324 = *variabilis*, Vogel.

**DALBERGIA** : —  
*mimosoides*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 187. — China.  
*Muelleri*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 336. — Orb. vet. reg. trop.  
*myriabotrys*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 311. — Madag.  
*pterocarpiiflora*, Baker, l. c. 312. — Madag.  
*scorpioides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 466. — Madag.  
*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 217. — Afr. trop. or.  
*trichocarpa*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 311. — Madag.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 187. — Yunnan.  
*Wattii*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1895) 17 t. 5. — Reg. Himal.

**DALEA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 712.  
*annua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 178 = *alopecuroides*, Willd.  
*Benthami*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 148. — Calif.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 259. — Bolivia.  
*capitata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.  
*cutervoana*, Szyszl. in Diss. Cl. math. phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 222. — Peruvia.  
*cyanea*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 153. — Mexic.  
*Dalea*, Mac Mill. Metasp. Minn. (1892) 330. = *alopecuroides*, Willd.  
*evanescens*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 146. — Calif.  
*filiiformis*, Robins. et Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 382. — Mexic.  
*glaberrima*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 470. — Mexic.  
*gracillima*, S. Wats. l. c. 404. — Mexic.  
*Lumholtzii*, Robins. et Fernald, l. c. xxx. (1895) 115. — Mexic.  
*maritima*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1891) 125. — Calif.  
*neglecta*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 329. — Mexic.  
*pazensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 18. — Bolivia.  
*plumosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 448. — Mexic.  
*revoluta*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 404. — Mexic.  
*Seemanni*, S. Wats. ex C. R. Orcutt, in West Am. Scientist, ii. (1886) 55 nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (June 25 1887), 470. — Calif.  
*tinctoria*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 147. — Calif.  
*trochilina*, T. S. Brandeg. l. c. Ser. II. iii. (1893) 220. — Calif.  
*unifoliolata*, Robins. et Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 383. — Mexic.  
*vetula*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 146. — Calif.  
*virgata*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 442 t. 9. — Costarica.  
*viridiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 448. — Mexic.

**DALECHAMPIA**, Plum. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 713.  
*cynanchoides*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 468. — Bras.  
*Didieri*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 198. — Madag.  
*Hildebrandtii*, Pax, in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 107. — Ins. Zanzib.  
*Kurzii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 468. — Ind. or.  
*sylvestris*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 467. — Bras.

**DAMAPANA**, Adans. = **Smithia**, Ait. (Legumin.).  
*aeschynomenes*, *bigemina*, *blanda*, *capitata*, *capitulifera*, *ciliare*, *coerulescens*, *dichotoma*, *gracilis*, *grandis*, *japonica*, *nodulosa*, *purpurea*, *salsuginea*, *sensitiva*, *setulosa*, *strigosa*, *strobilantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *homonyma omnia* Smithiae.

**DAMAPANA** : —  
*africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *S. Kot-schii*, Benth.  
*conferta*, Kuntze, l. c. = *S. geminiflora*, Roth.  
*picnantha*, Kuntze, l. c. = *S. pycnantha*, Benth.

**DAMMARA**, [Rumph.] = **Agathis**, Salisb. (Conif.).  
*Palmerstoni*, F. Muell. Syst. Cens. Austral. Pl. Suppl. iv. (1889) 4 nomen; in Vict. Natural. viii. (June 1891) 45; et in Bot. Centralt. xlviii. (1891) 221 = *Agathis Palmerstoni* F. Muell.

**DAMMAROPSIS**, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 296. **URTICEAE**.  
*Kingiana*, Warb. l. c. — Oceania.

**DANAIS**, Comm. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 715.  
*Lyallii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 481. — Madag.  
*nummularifolia*, Baker, l. c. — Madag.

**DANTHONIA**, DC. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 715.  
*aristata*, St-Lager, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 936. = *Triodia decumbens*, Beauv.  
*Bachmanni*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 385. — Afr. austr.  
*borussica*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1894) 109. — Afr. trop. or.  
*chrysurus*, K. Schum. l. c. 110. — Afr. trop. or.  
*lasiantha*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 349. — Madag.  
*longearistata*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 131 (= *Trisetum longiaristum*, A. Rich.). — Abyss.  
*nana*, Engl. l. c. — Abyss.  
*nardoides*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 84. — Chili.  
*oreophila*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 406 (= *D. pallida*, Petrie). — N. Zel.  
*pallida*, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 271 = *oreophila*, Petrie.

**DAPANIA**, Korth. (Geran.). — Ind. Kew. i. 716.  
*scandens*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1997. — Perak.

**DAPHNANDRA**, Benth. (Monimiac.). — Ind. Kew. i. 716.  
*aromatica*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 46. — Austral.

**DAPHNE**, Tourn. ex Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 716.  
*cantabrica*, Willk. Ill. Fl. Hisp. (1890?) 108 t. 152; et ex Oest. Bot. Zeitschr. (1890) 459. — Hisp.  
*composita*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 238 = *pendula*, Lin.  
*kabylica*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 30. — Alger.  
*papyracea*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 422 in obs. = *Edgeworthia chrysantha*, Lindl.  
*retusa*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 318. — China occ.  
*tenera*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 505. — Chili.  
*tenuiflora*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 151. — China.

**DAPHNIPHYLLUM**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 718.  
*borneense*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 224. — Borneo.  
*conglutinosum*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 137. — Ins. Salom.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 354. — Perak.  
*lancifolium*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*Scortechinii*, Hook. f. l. c. — Perak.

**DAPHNOPSIS**, Mart. et Zucc. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 718.  
*Beta*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 5. — Bras.  
*coriacea*, Taub. l. c. 7. — Bras.  
*emarginata*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a, (1894) 236 = *D. Pavoni*, Meissn.

**DAPHNOPSIS** : —

- longifolia*, Taub. in Bot. Jahrb. xii, Beibl. n. 27 (1890) 9. — Bras.  
*macrophylla*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 236 = *D. Humboldtii*, Meissn.  
*occidentalis*, Krug et Urb., in Bot. Jahrb. xv. (1893) 349 (= *Daphne occidentalis*, Sw.). — Jamaica.  
*Philippiana*, Krug et Urb. l. c. 348. — Ins. Porto-Rico.  
*radiata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 30. — Guatem.  
*Schwackeana*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 61, et xv. Beibl. n. 38 (1893) 8. — Bras.  
*Sellowiana*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 7 — Bras.  
*sessiliflora*, Gris, ex Taub. l. c. 18. — Bras.  
*Tuerckheimiana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 13. — Guatem.

**DARBYA**, A. Gray = **Buckleya**, Torr. (Santal.).  
*umbellata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 in syn. sphalm. = *umbellulata*, A. Gray.

**DASYLEPIS**, Oliver (Bixin.). — Ind. Kew. l. 719.  
*integra*, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 277. — Afr. trop. or.  
*leonensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 15 = *Scottellia leonensis*, Oliver.

**DASYLIRION**, Zucc. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 719.  
*inermis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 167. — Mexic.  
*juncasfolium*, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 303 = *quadrangulatum*, S. Wats.

**DASYNEMA**, Schott = **Sloanea**, Linn. (Tiliac.).  
*surinamensis*, Endl. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii, iii. (1886) 194 in obs. = *Sagotia racemosa*, Baill.

**DASYSTACHYS**, Baker (Liliac.). — Ind. Kew. i. 719.  
*densiflora*, Baker, ex Engl. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 470 = *Chlorophytum densiflorum*, Engl.

**DASYSTOMA**, Rafin. = **Dasistoma**, Rafin. = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).  
*laevigata*, Britton, ex Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 483 = *G. laevigata*, Rafin.  
*virginica*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 295 = *G. quercifolia*, Benth.

**DATURA**, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 720.  
*Cornucopia*, Hort. ex The Garden (1894) 224. — Form. hort.  
*tarapacana*, Phil. in Ann. Mus. nac. Chili, (1892) 63. — Chili.

**DAUCUS**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 720.  
*Aristidis*, Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 377 in syn. = *Ammiopsis Aristidis*, Batt.  
*jordanicus*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 431. — Syria.  
*Masclafii*, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 264 = *gummifer*, Lam.  
*ponticus*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) 34; et Fl. Bulg. (1891) 198. — Bulg.  
*pumilus*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 534 = *Caucalis pumila*, Linn.  
*Reboudii*, Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 379. — Algérie.  
*setifolius*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 191 = *Psammogeton setifolius*, Boiss.  
*stenopterus*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 379. — Algeria.  
*subsessilis*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 272. — Ins. Cypr.

**DAVEANA**, Willk. ex Maris, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 220 et 243; et in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893). **COMPOSITAE**.  
*anthemoides*, Maris, l. c. 220 et 244. — Lusit.

**DAVIESIA**, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 721.  
*Croniniana*, F. Muell. in Vict. Natural. x. (April 1894) 194; et ex Bot. Centralbl. lviii. (1894) 189. — Austral.

**DAYDONIA**, Britten, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 11 = **Anneslea**, Wall. (Legum.).  
*crassipes*, Britten, l. c. = *A. crassipes*, Hook.  
*fragrans*, Britten, l. c. = *A. fragrans*, Wall.

**DEANEA**, Coult. et N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 372; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3. (1895) 298, **UMBELLIFERAE**.  
*nudicaulis*, Coult. et N. E. Rose, l. c. t. 6. — Mexic.  
*tuberosa*, Coult. et N. E. Rose, l. c. 373. — Mexic.

**DEBESIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 708 = **Acrospira**, Welw. (Liliac.).  
*asphodelodes*, Kuntze, l. c. = *A. asphodeloides*, Baker.

**DEBREGEASIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 722.  
*ceylanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 592. — Zeylan.  
*dentata*, Hook. f. l. c. 591. — Ind. or.  
*squamata*, King, ex Hook. l. c. — Perak.

**DECABELONE**, Decne. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 722.  
*grandiflora*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 276. — Afr. austr.

**DECACERAS**, Harv. = **Anisotoma**, Fenzl (Asclep.).  
*Arnoldii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. 45 (1894) 26 in obs. = *Brachystelma Arnoldii*, Baker.  
*Arnottii*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 267 (= *D. Arnoldii*, Schlecht.) = *A. Arnoldii*, Baker.

**DECAISNEA**, Hook. f. et Thoms. (Berberid.). — Ind. Kew. i. 722.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 233; et ex Rev. Hort. (1893) 447. — Chin.

**DECAISNELIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 584 = **Gyrinopsis**, Decne. (Thymel.).  
*Cumingiana*, Kuntze, l. c. = *G. Cumingiana*, Decne.

**DECAISNINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 435 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*alata*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 437. — Ins. Molucc.  
*amplexans*, Van Tiegh. l. c. 436 = *L. amplexans*, Van Tiegh.  
*Beccarii*, Van Tiegh. l. c. 487. — N. Guin.  
*glauca*, Van Tiegh. l. c. 456. — Timor.  
*Hombrovi*, Van Tiegh. l. c. = Timor.  
*Muelleriana*, Van Tiegh. l. c. = *L. Muellierianus*, Van Tiegh.  
*triflora*, Van Tiegh. l. c. = *L. triflorus*, Spanh.  
*signata*, Van Tiegh. l. c. = *L. signatus*, Van Tiegh.

**DECASPORIA**, R. Br. = **Trochocarpa**, R. Br. (Epacrid.).  
*laurina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 391 = *T. laurina*, R. Br.

**DECASCHISTIA**, Wight et Arn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 723.  
*affinis*, Pierre, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1899) 47. — Cochinch.  
*ficifolia*, Mart. in Gard. Chron. (1888) ii. 565, et 1890 ii. 628 fig. 122. — Burma.

**DECASPERMUM**, Forst. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 723.  
*Vitis-Idaea*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 150. — Borneo.

**DECATOCA**, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 25; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 203.  
*Spencerii*, F. Muell. l. c. 26 et 203. — N. Guin.

**DECKERA**, Sch. Bip. = **Picris**, Linn. (Composit.).  
*comosa*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 544 (= *Helminthia comosa*, Boiss.) — Hisp., Algér.

**DECLIEUXIA**, H. B. et K. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 723.  
*Alfredi*, Ernst, in Rev. cient. mens. Univ. Venez. i. (1887) 222. — Venez.  
*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = *chiococcoides*, H. B. et K.

**DECODON**, J. F. Gmel. = **Nesaea**, Comm. (Lythrac.).  
*myrtifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 249 = *N. myrtifolia*, Desf.  
*salicifolius*, Kuntze, l. c. = *N. salicifolia*, H. B. et K.

**DECUMARIA**, Linn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 724.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1741. — China.

**DEERINGIA**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 724.  
*holostachya*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 342. — Madag.

**DEERINGIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = *Deringa*, Adans. = **Cryptotaenia**, DC. (Umbellif.).  
*canadensis*, Kuntze, l. c. 266 = *C. canadensis*, DC.

**DEFLERSIA**, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 359 nomen. **EUPHORBIA-CEAE**.  
*erythrocoeca*, Schweinf. l. c. — Erithrea.

**DEGUELIA**, Aubl. = **Derris**, Lour. (Legumin.).  
*acuminata*, amoena, brachyptera, brevipes, canarensis, chinensis, Cumingii, cuneifolia, discolor, elegans, elliptica, eulata, ferruginea, floribunda, glabrata, Heyneana, javanica, Korthalsiana, laxiflora, longifolia, lucida, macroloba, macrophylla, Maingayana, marginata, microptera, montana, multiflora, negrensis, nobilis, oblonga, panicula, parviflora, platyptera, polyantha, polyphylla, polystachya, pubinervis, pyrothyrsea, robusta, secunda, sinuata, Spanogheana, subavenis, sumatrana, thyrsoiflora, trifoliata, vestita, Wightii, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 386 = *homonyma omnia generis* Derreos.  
*Hanceana*, Taub. l. c. = *D. oblonga*, Hance.  
*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 218. — Afr. trop. or.  
*timoriensis*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 386 = *D. guyanensis*, Benth.

**DEHAASIA**, Blume (Laurin.). — Ind. Kew. i. 724.  
*Kurzii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 125. — Tenass., Ins. Andam.

**DEINBOLLIA**, Schum. et Thonn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 724.  
*kilimandscharica*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 250. — Afr. trop. or.  
*ramiflora*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

**DELAVAYA**, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 462. **SAPINDACEAE**.  
*toxocarpa*, Franch. l. c. (nomen improprium) = *yunnanensis*, Franch.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1889) 142. — Yunnan.

**DELILEA**, Spreng. = **Elvira**, Cass. (Compos.).  
*biflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 333 = *E. Martyni*, Cass.  
*inelegans*, Kuntze, l. c. (= *Desmocephalum inelegans* Hook. f.). Ins. Galap.  
*repens*, Kuntze, l. c. (= *Micrococcia repens*, Hook. f.) — Ins. Galap.

DELIMA, Linn. = *Tetracera*, Linn. (Dillen.).  
laevis, Maingay, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.  
lxiii. (1889) n. 362. — Malaya.

DELISSEA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew.  
i. 725.  
fallax, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 251. — Ins.  
Sandvic.  
laciniata, Hillebr. l. c. 249. — Ins. Sandvic.  
parviflora, Hillebr. l. c. 251. — Ins. Sandvic.  
sinuata, Hillebr. l. c. 250. — Ins. Sandvic.

DELOSTOMA, D. Don (Bignon.). — Ind. Kew.  
i. 725.  
roseum, K. Schum, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanz-  
enfam. iv. 3b. (1894) 239 (= *Codazzia rosea*,  
Karst. et Triana). — Columb.  
speciosum, K. Schum. l. c. (= *Codazzia speciosa*,  
Karst.). — N. Gran.

DELPHINIUM, Tourn. ex Linn. (Ranunc.). —  
Ind. Kew. i. 725.  
Aitchisonii, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 395. —  
Cachem.  
Amani, Post., in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 152;  
et ex Huth, l. c. 444. — Syria.  
apetalum, Huth, l. c. 398. — Turkest.  
apiculatum, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 285. —  
Calif.  
armeniaceum, Stapf, ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 380. — Armenia.  
Barbeyi, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 335  
t. 17. — Colorado.  
Batalini, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 432. —  
Turkest.  
bitermum, Huth, l. c. 422. — Turkest.  
Blochmanae, Greene, in Erythea, i. (1893) 247 (= *D.*  
*ornatum*, Greene, Fl. Francisc. 304). — Calif.  
Bonvaloti, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 165. — China.  
Borbasii, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn.  
xxxii. (1894) 175. — Maced.  
bracteosum, Somm. et Levier in Act. Hort. Petrop.  
xiii. (1893) 25. — Reg. Cauc.  
Burkei, Greene, in Erythea, ii. (1894) 183. — Am.  
bor. occ.  
caerulescens, Freyn, ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 25. — Persia.  
camporum, Greene, in Erythea, ii. (1894) 183. —  
Am. bor. occ.  
campylocentrum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. x.  
(1887) 31. — China.  
campylopodium, Freyn, ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 19. — As. Min.  
ceratophorum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 377. — Chin. occ.  
chefoense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 170. — China.  
coelestinum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii.  
(1894) 276. — China.  
columbianum, Greene, in Erythea, ii. (1894) 193  
(= *D. Nuttallii*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
Davidi, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII.  
v. (1893) 179. — China.  
Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 379. — Chin.  
densiflorum, Duthie, ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 393. — Cachem., India, China.  
dinaricum, G. Beck. et Szyszyt. Pl. Cern. et Alb. lect.  
(1888) 91. — Monten.  
dissectum, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 403. —  
Mongolia.  
Duhmbergii, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
330 t. 16. — Ross. mer.  
Ehrenbergii, Huth, l. c. 336 t. 17. — Mexic.  
slatum, Franch. Pl. Delav. (1889) 28 = taliense,  
Franch.  
Emiliae, Greene, in Erythea, ii. (1894) 120 et Syn. Fl.  
N. Am. I. i. (1895) 51; Gard. Chron. (1894) ii.  
434. — Calif.  
Englerianum, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
418. — Ross., Turkest. Reg. Cauc.  
Fargesii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 164. — China.  
Freynii, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 372 =  
halophilum, Huth.

# DELPHINIUM : —

Geyeri, Greene, in Erythea, ii. (1894) 189. — Am.  
bor. occ.  
grandiflorum, Franch. Pl. Delav. (1885) 24 = mosoy-  
nense, Franch.  
halophilum, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 487. —  
Persia.  
hamatum, Franch. Pl. Delav. (1889) 28. — Yunnan.  
Henryi, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 177. — China.  
Hirschfeldianum, Heldr. et Holzg. ex Boiss. Fl. Or.  
Suppl. (1888) 19. — Ins. Aegina.  
hirticaule, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii.  
(1894) 275. — China.  
iliense, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 462. —  
Turkest., Sibiria.  
kumaonense, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
333. — Reg. Himal.  
lankongense, Franch. Pl. Delav. (1889) 26. — Yunnan.  
laxiflorum, Freyn, ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 25. — Persia.  
leiocarpum, Huth, in Helios, xi. (1873) 73; et in Bull.  
Herb. Boiss. i. (1844) 334. — Eur. or., As. occ.  
Leroyi, Franch. ex Huth, l. c.; et in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 474. — Kilim N'jaro.  
leucophaeum, Greene, in Erythea, iii. (1895) 118. —  
Am. bor. occ.  
likiangense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 180. — China.  
longipes, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.  
III. viii. 1885 (1886) 191 = Davidi, Franch.  
macedonicum, Halácsy et Charvel, ex Charvel, in  
Oest. Bot. Zeitschr. xi. (1891) 374 nomen; et in  
Charvel [Nadj Effendi] Emp. Ottom., Géogr. bot.  
(1892) 8. — Maced.  
macrostachyum, Boiss. ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 441. — Kurdist.  
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890)  
141. — Mexic.  
Maximowiczii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 164. — China.  
mosoynense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 168. — China.  
narbonense, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
333. — Gallia.  
oliganthum, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 29 = likian-  
gense, Franch.  
oreophilum, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 412. —  
Turkest.  
ornatum, Greene, Fl. Francisc. (1892) 304. — Calif.  
orthocentrum, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 178. — China.  
oxysepalum, Pax et Borbas, in Term. tudom. közl.  
xxii. (1890) 647; Pax, in Verh. bot. Ver. Prov.  
Brand. xxxiii. (1892) 88. — Carpath.  
pachycentrum, Hensl. in Journ. Linn. Soc. xxix.  
(1892) 301. — China.  
paphlagonicum, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i.  
(1893) 328. — As. Min.  
pauperculum, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 284.  
— Am. bor. occ.  
Penardi, Huth, in Abh. und Vortr. Gesamtgeb. d.  
Naturw. iv. (1892) 18; in Helios, x. (1893) 34; et  
in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 206. — Am. bor.  
Penhardi, « Huth » ex Robins. in A. Gray et  
S. Wats. Syn. Fl. N. Am. i. I. (1895) 46 in obs.  
sphalm. = Penardi, Huth.  
poticum, Hausskn. et Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr.  
xl. (1890) 211, nomen. — As. Min.  
Potanini, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 332  
t. 14. — China.  
Przewalskii, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 407. —  
Mongolia.  
pyncocentrum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 379. — China.  
pyramidalum, Alboff, Descr. nouv. esp. pl. (1891) II.  
[Trav. Soc. Hort. Odessa (1891)]. — Reg. Cauc.  
quercetorum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or.  
Suppl. (1888) 20. — Persia  
recurvatum, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 285.  
— Calif.  
rossicum, Rouy, in Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i.  
(1893) 134 in obs. = fissum, Waldest. et Kit.  
saccatum, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 328  
t. 16. — Persia.  
Schlagintweitii, Huth, l. c. 329. — Cachem.  
Schmalhauseni, Alboff, Descr. nouv. esp. pl. (1891)

# DELPHINIUM : —

II, [Trav. Soc. hort. Odessa (1891)]; et Prod. fl.  
Colchic. (1895) 11; Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
441. — Reg. Transcauc.  
sertiferum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 171. — China.  
Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893)  
374. — As. Min.  
siwanense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 162. (= *D. cheilanthum*,  
Franch. Pl. David, i. 22). — China.  
somcheticum, Conrath et Freyn, ex Freyn, in Bull.  
Herb. Boiss. iii. (1895) 37. — As. Min.  
Souliei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 172. — China.  
suave, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 470. — Afghan.  
sutchuenense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 178. — China.  
syncarpum, Freyn ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 26. — Persia.  
taliense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 174. — China.  
tanguticum, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
331 t. 15. — China.  
tatsienense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 169. — China.  
tenuisectum, Greene, in Erythea, ii. (1894) 184. —  
Mexic.  
ternatum, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 421. —  
Turkest.  
thessaloniticum, Charvel [Nadj] Géogr. bot. Emp.  
Ottom. [Pl. de Sal.] (1892) 46 nomen. — Oriens.  
tongolense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 166. — China.  
trichophorum, Franch. l. c. — China.  
trilobatum, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 330.  
— Reg. Himal.  
turkestanicum, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
420. — Turkest.  
Uechtritizianum, Panic, ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 278. — Serbia, Albania.  
viride, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)  
268; et in Gard. and For. i. (1888) 149. —  
Mexic.  
Winklerianum, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
419. — Turkest.  
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 173. — China.  
Zalil, Aitch, et Hensl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.  
iii. (1886) 30 t. 3. — Persia.

DELPYA, Pierre Fl. For. Coch. (1895) t. 328  
= *Paranephelium* Miq. (Sapind.).  
muricata, Pierrel. c. = *P. muricatum*, Pierre.

# DENDROBIUM, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i.

727.  
albiflorum, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 323. —  
N. Guin.  
Apollo X, O'Brien, in Gard. Chron. (1895) i. 294.  
— Hybr. artef.  
appendiculiforme, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr.  
xlv. (1894) 335. — N. Guin.  
Aspasia X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 214. —  
Hybr. artef.  
atroviolaceum, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 512;  
et (1892) i. 214; Hook. f. Bot. Mag. (1894) t. 7371.  
— N. Guin.  
Augustae-Victoriae, Kraenzl. in Gartenfl. (1894)  
115. — N. Guin.  
aurantiacum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii.  
98. — Assam.  
Baeuerleni, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest.  
Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 162. — N. Guin.  
Benita X, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1893)  
i. 355. — Hybr. artef.  
bolboforum, Falc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.  
(1890) 729. — Reg. Himal.  
brachythecum, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in  
Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 161. — N. Guin.  
bracteosum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii.  
809; et in Lindenia, ii. (1886) 55 t. 71. — N.  
Guin.  
Broomfieldii, Fitzg. Austral. Orchids, ii. II. (Dec.  
1888) = undulatum, R. Br.  
caespitosum, King et Pantling, in Journ. As. Soc.  
Beng. (1895) ii. 332. — Ind. or.

**DENDROBIUM : —**

- Cassiope* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200; et (1890) ii. 620. — Hybr. artef.  
*Cathcartii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 727; et *Icon. pl.* (1890) t. 2022. — Reg. Himal.  
*cerasinum*, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1889) 334. — N. Guin.  
*chryseum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 233; *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1888) 392; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 738. — Reg. Himal.  
*chrysocephalum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1893) ii. 122. — Hab.?  
*chrysodiscus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 197. — Hybr. artef.  
*chrysolabium*, Rolfe, l. c. 770. — N. Guin.  
*clavipes*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 728. — Perak, Java.  
*Cogniauxianum*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 280. — N. Guin.  
*Copelandianum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 179. — N. Guin.  
*cornutum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 730; et *Icon. pl.* (1890) t. 2029. — Perak.  
*crocatum*, Hook. f. l. c. vi. (1890) 185. — Perak.  
*curviflorum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 281. — Reg. Himal.  
*Cuthbertsoni*, F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict. xxiv. (July 1888) 175. — N. Guin.  
*Cybele* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 778. — Hybr. artef.  
*delicatulum*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 17; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 162. — Oceania.  
*Doreyanum*, L. Linden, in L'Hortic. intern. Catal. (1888-89) 48, nomen. — N. Guin.  
*eboracense*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 419. —  
*eriaeoides*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 56. — Austral.  
*Fairfaxii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 798. — Ins. N. Hebrid.  
*flavidulum*, *Ridl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 185 in add. — Singap.  
*Forbesii*, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 323. — N. Guin.  
*Friedrichsianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 648. — Siam.  
*Gazellae*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 436. — N. Guin.  
*glomeratum*, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1894) i. 653. — N. Guin.  
*glomeratum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 155. — Ins. Molucc.  
*glomeriflorum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) ii. 200. — Hab.?  
*gracilicaule*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvii. (1894) 187. — Oceania.  
*grande*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 724. — As. trop. or.  
*hamatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 183. — Cochinch.  
*Hellwigianum*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 16. — Oceania.  
*hercoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 487; et ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 185. — Malacca.  
*Hildebrandii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 182. — Ind. or.  
*Hollrungii*, Kraenzl. in Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 32. — N. Guin.  
*Hosei*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 363. — Penins. Mal.  
*hymenanthum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 732; et vi. (1890) 185 = *hymenopterum*, Hook. f.  
*hymenopterum*, Hook. f. *Icon. pl.* (1890) t. 2032; et in *Fl. Brit. Ind.* vi. 185 in obs. (= *D. hymenanthum*, Hook. f.). — Ind. angl.  
*hyperanthiflorum*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 333. — N. Brit.  
*illustre* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 14, fig. 4. — Hybr. artef.  
*inauditum*, Reich. f. l. c. (1886) ii. 552; et in *Lindenia*, ii. (1886) 66 = *longicollis*, Lindl.  
*inflatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 6. — Java.  
*isochiloides*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 334. — Ins. Pacif.

**DENDROBIUM : —**

- Jofftii*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 71. — Austral.  
*Kaernbachii*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 163. — N. Guin.  
*kentrophilum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 731; et *Icon. pl.* (1890) t. 2030. — Perak.  
*kentrophylem*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 725. — Perak.  
*kinabaluense*, *Ridl. ex Stapf*, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 234. — Borneo.  
*Kunstleri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 714. — Perak.  
*lacteum*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 334. — N. Hibern.  
*Leeanum*, O'Brien, in Gard. Chron. (1894) ii. 640, fig. 88. — Hab.?  
*lineale*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 381. — N. Guin.  
*listeroglossum*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orch. iii. 6. (1892) 108 t. 260 II. fig. 9, 16. — As. trop. or.  
*Loddigesii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 155 (= *D. pulchellum*, Lodd.). — Hab.?  
*lonchophyllum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 714; et *Icon. pl.* (1890) t. 2018. — Perak. ? Java.  
*longipes*, Hook. f. l. c. 713; et *Icon. pl.* (1890) t. 2017. — Perak.  
*Mac Carthias*, Pfitz. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 174 = *D. Macarthiae*, Thw.  
*Mac Gregorii*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 301; et in Gard. Chron. (1894) ii. 90. —  
*macropodium*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 713; et *Icon. pl.* (1890) t. 2020. — Perak.  
*megaceras*, Hook. f. ll. cc. 713; et 2031. — Malacca.  
*melanodiscus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 297 et 300. — Hybr. artef.  
*melanophthalmum* ×, Reichb. f. ex Gard. Chron. (1886) i. 426. — Hybr. spont.  
*Melkeaeum*, Kraenzl. l. c. (1894) ii. 306. — Hab.?  
*moulmeinense*, Parish, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 746; et *Icon. pl.* (1890) t. 2033. — Tenass.  
*moulmeinense*, Hort. Low, ex Warn. et Will. Orchid. Alb. x. (1893) t. 448 = *infundibulum*, Lindl.  
*murrhiniacum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 551. — Hybr. artef.  
*nanum*, Hook. f. *Icon. pl.* xix. (1889) t. 1853; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1898) 717. — Malabar.  
*Nestor* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 718. — Hybr. artef.  
*niveum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 104 (= *D. Macfarlanei*, Reichb. f.). — Austral.  
*Novae-Hiberniae*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 301. — N. Hibern.  
*nycteridoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 616. — N. Guin.  
*O'Brienianum*, Kraenzl. l. c. (1892) i. 266. — Ins. Philipp.  
*Owenianum* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 226. — Hybr. artef.  
*pachyceras*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 164. — N. Guin.  
*panduriferum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 186. — Pegu.  
*perakense*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 712; et *Icon. pl.* (1890) t. 2019. — Perak.  
*percanthum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 70; et in *Lindenia*, ii. (1886) 28. — Ins. Molucc.  
*Pitcherianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 392. — Hybr. artef.  
*platycaulon*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 139. — Ins. Philipp.  
*pleurothalloides*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 178. — N. Guin.  
*podagraria*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 728; et *Icon. pl.* (1890) t. 2026. — Burma, Tenriss.  
*pogonates*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 199. — Borneo.  
*polyphlebium*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 242 = *rhodopterygium*, Reichb. f.  
*prionochilum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 162. — N. Guin.  
*pumilum*, Parish, et Reichb. f. in Trans. Linn. Soc. xxx. (1894) 150 t. 31 = *quadrangulare*, Parish.

**DENDROBIUM : —**

- punicum*, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 324. — N. Guin.  
*psychrophilum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. ii. (1889) 24. — N. Guin.  
*pyropum*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 362. — Penins. Mal.  
*quadrangulare*, Parish, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 714. — Tenass.  
*quadrangulare*, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 553. — Burma.  
*Regnieri* ×, Regnier, ex Rev. Hort. (1894) 192. — Hybr. artef.  
*reptans*, *Ridl. in Journ. Bot.* xxvi. (1886) 323. — N. Guin.  
*rhodostele*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 360. — Penins. Mal.  
*rhodostictum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 300. — N. Guin.  
*robustum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 33. — N. Guin.  
*Rolfae* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 522. — Hybr. artef.  
*rubens* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 226. — Hybr. artef.  
*rutriflorum*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 746; et in *Lindenia*, iii. (1887) 49 t. 119. — N. Guin.  
*Sanderianum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 155. — Borneo.  
*sanguineum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1895) ii. 292. — Borneo.  
*Schneiderae*, F. M. Bailey, Occas. Pap. n. I. 7, et Syn. Queensl. Fl. Suppl. II, (1888) 57. — Austral.  
*Schneiderianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 209. — Hybr. artef.  
*Scortechini*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 741. — Perak.  
*seriatum*, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 796 = *Eria acervata*, Lindl.  
*serpens*, Hook. f. in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 1, (1895) 10 t. 16. — Perak.  
*speciosissimum*, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 415. — Borneo.  
*sphenochilum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 254. — N. Guin.  
*Stratiotes*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 266; et (1886) ii. 176 fig. 34; et in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 109 t. 602. — Ins. Sund.  
*streblaceras*, Reichb. f. l. c. (1886) i. 266. — Ins. Sund.  
*subclausum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 361. — Ins. Molucc.  
*subulatum* « Hook. f. » *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 726 sphalm. = *subulatum*, Lindl.  
*tenuicaule*, Hook. f. l. c. vi. (1890) 184 in add. — Ins. Andam.  
*tigrinum*, Rolfe, ex Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 507. — Ins. Salomon.  
*tosaense*, Makino, Ill. Bot. Jap. (1891), ex Journ. Bot. (1891) 383. — Japon.  
*trigonopus*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 682. — Burma.  
*trippterum*, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 790 = *Trias oblonga*, Lindl.  
*triquetrum*, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 322. — N. Guin.  
*tropaeoliflorum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 186, in add. — Perak.  
*tuberiferum*, Hook. f. l. c. v. (1890) 728; et *Icon. pl.* (1890) t. 2025. — Perak.  
*velutinum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 33. — Burma.  
*Venus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 608; et (1893) i. 290. — Hybr. artef.  
*versicolor*, Cogn. in Journ. des Orch. vi. (1895) 153. — Assam.  
*Warburgianum*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 280. — N. Guin.  
*Wattii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 725; et in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 721. — Munni-pore.  
*Williamsianum* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 334. — Hybr. artef.

**DENDROCALAMUS**, Nees. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 731.  
*maximus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *Hamil-tonii*, Nees et Arn.

**DENDROCALAMUS** : —

sikkimensis, *Gamble, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii.* (1888) t. 1770. — Reg. Himal.

**DENDROCHILUM**, Blume (Orchid.). — Ind.

Kew. i. 731.  
cobolbine, *Reichb. f. in Flora, lxxxi.* (1888) 151. — Java.  
conopseum, *Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 336. — Borneo.  
linearifolium, *Hook. f. Icon. pl. xix.* (1889) t. 1850; *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 782. — Perak.  
Micholitzianum, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 486. — Sumatra.  
pallidiflorum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 782 sphalm. = pallidiflavens, *Blume.*

**DENDROMECON**, Benth. (Papaver.). — Ind.

Kew. i. 732.  
flexile, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii.* (1886) 216 = rigidum, *Benth.*  
Harfordii, *Kell. ex Greene, l. c.* 217 = rigidum, *Benth.*

**DENDROPEMON**, Blume = **Loranthus**, Linn.

alatus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii.* (1895) 170. — Ins. S. Doming.  
cubensis, *Van Tiegh. l. c.* xli. (1894) 69; *et* xlii. (1895) 170 = *L. cubensis, Griseb.*  
domingensis, *Van Tiegh. l. c.* xli. (1894) 69; *et* xlii. (1895) 170 = *L. domingensis, Desv.*  
laxiflorus, *Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 170 = *L. laxiflorus, Desv.*  
loranthoides, *Van Tiegh. l. c.* xli. (1894) 70. — Ind. occ.?  
parvifolius, *Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 170 = *L. parvifolius, Sw.*  
pauciflorus, *Van Tiegh. l. c.* xli. (1894) 69; *et* xlii. (1895) 170 = *L. pauciflorus, Sw.*  
portoricensis, *Van Tiegh. ll. cc.* = *L. portoricensis, DC.*  
psilobotrys, *Van Tiegh. ll. cc.* = *L. psilobotrys, DC.*

**DENDROPHTHOE**, Mart. = **Loranthus**, Linn.

acacioides, *Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii.* (1895) 85 *et* 252 = *L. acacioides, A. Cunn.*  
angustifolius, *Van Tiegh. l. c.* (1895) 85 = *L. angustifolius, R. Br.*  
curvatus, *Van Tiegh. l. c.* 252 = *L. curvatus, Blume.*  
longiflorus, *Van Tiegh. l. c.* (1895) 85 *et* 252 = *L. longiflorus, Desv.*  
orbicularis, *Van Tiegh. l. c.* 252. — Hab.?  
pentandrus, *Van Tiegh. l. c.* = *L. pentandrus, Linn.*  
praelongus, *Van Tiegh. l. c.* = *L. praelongus, Blume.*  
vitellinus, *Van Tiegh. l. c.* 85 *et* 252 = *L. vitellinus, F. Muell.*  
ligulatus, *Van Tiegh. l. c.* = *L. ligulatus, Thw.*  
nilgherrensis, *Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 252 = *L. nilgherrensis, Wight.*  
odontocalyx, *Van Tiegh. l. c.* 85 = *L. odontocalyx, F. Muell.*

**DENDROPHYLLAX**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind.

Kew. i. 733.  
Fawcetti, *Rolfe, in Gard. Chon.* (1888) ii. 533. — Ind. occ.

**DENDRORCHIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. Paris (1809) 314-19, ex Kuntze Rev. Gen. (1891) 658 = **Polystachya**, Hook. (Orchid.).

acutifolia, *Adansonias, affinis, alpina, anceps, Bennetiana, bifida, bracteosa, caduca, caloglossa, cavacasana, carea, clavata, coriariensis, elastica, elegans, estrellensis, extinctoria, foliosa, galericulata, golanensis, fuscianiana, laxiflora, leonensis, lineata, nana, odorata, Ottoniana, pachyglossa, paulensis, puberula, pubescens, purpurea, pyramidalis, ramulosa, reflexa, rhodoptera, rosea, rosellata, rufinula, setifera, shirensis, similis, Steudneri, superposita, tessellata, virescens, Wightii, Zollingeri, Kuntze, l. c.* = *homonyma omnia Polystachyae.*  
capensis, *Kuntze, l. c.* = *P. Ottoniana, Reichb. f.*

**DENDRORCHIS** : —

dendrobiflora, *Kuntze Rev. Gen.* (1891) 658 = *P. dendrobiflora, Reichb. f.*  
galata, *Kuntze, l. c.* = *P. grandiflora, Lindl.*  
masayensis, *Kuntze, l. c.* = *P. masayensis, Reichb. f.*  
membranacea, *Kuntze, l. c.* = (*Chloidi vernalis, Lindl.*). — Ind. occ.  
minuta, *Kuntze, l. c.* = *P. zeylanica, Lindl.*  
minutiflora, *Kuntze, l. c.* = *P. zeylanica, Lindl.*  
polystachyon, *Kuntze, l. c.* = *P. zeylanica, Lindl.*

**DENDRORCHIS**, polydendris, «Thou.» ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 (= *Dendrobium polydendris, Thou.*) = *Polystachya mauritiana, Spreng.***DENDROSTELLERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xl. (1893) 74 = **Stellera**, J. G. Gmel. (Thymel.).

Griffithii, *Van Tiegh. l. c.* 75 = *S. Lessertii, C. A. Mey.*  
Lessertii, *Van Tiegh. l. c.* = *S. Lessertii, C. A. Mey.*  
spicata, *Van Tiegh. l. c.* = *S. Lessertii, C. A. Mey.*  
stachyoides, *Van Tiegh. l. c.* = *S. Lessertii, C. A. Mey.*

**DENHAMIA**, Meisn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 733.

viridissima, *F. M. Bailey et F. Muell. Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 35. — Austral.

**DENTARIA**, [Tourn.] Linn. = **Cardamine**, Linn. (Crucif.).

cardiophylla, *Robins. Syn. Fl. N. Am. l. i.* (1895) 155 = *C. cardiophylla, Greene.*  
gemmata, *Howell, ex Greene, Pittonia, i.* (Feb. 1888) 162 = *C. gemmata, Greene.*  
Rapini X, *Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i.* (1893) 245 = *digenea, Gremli.*  
pachystigma, *S. Wats. Syn. Fl. N. Am. l. i.* (1895) 155 = *C. californica Greene, var.*

**DENTIMETULA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 265 = **Loranthus**, Linn.

dodoneaeifolia, *Van Tiegh. l. c.* = *L. dodoneaeifolius, DC.*

**DERMATOBOTRYS**, Bolus, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1940. — **SCROPHULARIACEAE**. *Saundersii, Bolus, l. c.; et in Bot. Mag.* (1894) t. 7369. — Afr. austro-or.**DEROEMERA**, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

acuminata, *Rendle et Schlechter, in Journ. xxxiii.* (1895) 277 (*Deroemia*). — Afr. trop. or.  
aphylla, *Schlechter et Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 277 in obs. = *H. aphylla, Reichb. f.*

**DERRIS**, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 734.

Fordii, *Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii.* (1888) t. 1771. — China.  
grandiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 203. — Java  
Koolgibberah, *F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 38. — Austral.  
polyphylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv.* (1890) 312. — Madag.

**DESCHAMPSIA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 734.

Berteroana, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 228 = *Berteroiana, Trin.?*  
Chapmani, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 401. — N. Zel.  
gracillima, *T. Kirk, in Journ. Bot. xxiv.* (1891) 237. — Ins. Auckland.  
Hookeri, *T. Kirk l. c.* 238. — N. Zel.  
Hookeriana, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz. xi.* (1886) 97 in obs. (= *Aira latifolia, Hook.*). — Am. bor. mexicana, *Scribn. in Proc. Acad. Phil.* (1891) 300. — Mexic.  
Novae-Zelandiae, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 402. — N. Zel.  
nubigena, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 521. — Ins. Sandvic.  
pallens, *Hillebr., l. c.* 520. — Ins. Sandvic.

**DESCHAMPSIA** : —

paludosa, *C. Richt. Pl. Europ. i.* (1889) 56 (*Aira Wibelliana, Sond.*). — Germ.  
penicillata, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii.* 1894 (1895) 354. — N. Zel.  
Pringlei, *Scribn. in Proc. Acad. Phil.* (1891) 300. — Mexic.  
pusilla, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 403. — N. Zel.  
setacea, *C. Richt. Pl. Europ. i.* (1889) 57 = *discolor, Roem. et Schult.*  
tenella, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 402. — N. Zel.

**DESCURAINIA**, Webb et Berth. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucif.).

Bourgaeana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix.* (1888) 89 = *S. Bourgaeana, Fourn.*  
canescens, *Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii.* 2. (1891) 192 = *Erysimum pinnatum, Nutt.*  
Cumingiana, *Prantl, l. c.* = *S. Cumingianum, Fisch. et Mey.*  
Hartwegiana, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 173 = *S. Hartwegianum, Fourn.*  
incisa, *Britton, l. c.* = *S. incisum, Engelm.*  
pinnata, *Britton, l. c.* = *Erysimum pinnatum, Nutt.*  
Preauxiana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix.* (1888) 90 = *Sisymbrium Preauxianum, Webb.*  
Sophia, *Webb, ex Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii.* 2. (1892) 192 = *S. Sophia, Linn.*  
tanacetifolia, *Prantl, in Engl. et Prantl, l. c.* = *S. tanacetifolium, Linn.*

**DESDEMONA**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. iv. II. (1895) 408, **SCROPHULARIACEAE**. pulchella, *S. Moore, l. c.* t. 27 fig. 2-9. — Bras.**DESMANTHODIUM**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 735.

Trianea, *Hieron. in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 52. — Columb.

**DESMANTHUS**, Willd. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 735.

bicornutus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 426. — Mexic.  
Cooleyi, *Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888, i.* (1891) 178 = *Jamesii, Torr. et Gray.*  
fruticosus, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1892) 131, t. 13. — Ins. Carmen.  
illinoensis, *Mac Mill. Metasp. Minn.* (1892) 388 (= *Acania illinoensis, Kuntze*) = *D. brachylobus, Benth.*  
oligospermus, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 133. — Calif.  
paucifoliolatus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.* (1891) 14. — Madag.

**DESMARIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 458 = **Loranthus**, Linn.

mutabilis, *Van Tiegh. l. c.* = *L. mutabilis, Poepp. et Endl.*

**DESMAZERIA**, Dum. = **Demazeria**, Dum. (Gramin.).

acutiflora, *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 900 (= *Brizopyrum acutiflorum, Nees*). — Afr. austr.  
alternans, *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *B. alternans, Nees*). — Ins. S. Hel.  
balearica, *Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl.* (1890) 134. — Ins. Balear.  
triticea, *Presl, ex Willk. l. c.* 135. — Sicil.

**DESMIDORCHIS**, Ehrenb. = **Boucerosia**, Wight et Arn. (Asclep.).

Aucheriana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 418 = *B. Aucheriana, DC.*  
crenulata, *Kuntze, l. c.* = *B. crenulata, Wight.*  
Decaisneana, *Kuntze, l. c.* = *B. Decaisneana, Lem.*  
diffusa, *Kuntze, l. c.* = *B. diffusa, Wight.*  
europaea, *Kuntze, l. c.* = *B. Gussoniana, Hook.*

## DESMIDORCHIS : —

- indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 418 = *B. Hutchinsonia*, Decne.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. = *B. pauciflora*, Wight.  
*quadrangula*, Kuntze, l. c. = *B. Forskalii* Decne.  
*Stocksiana*, Kuntze, l. c. = *Caralluma edulis*, Benth.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *B. umbellata*, Wight et Arn.

## DESMODIUM, Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 736.

- albiflorum*, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 403. — Ins. Bourbon.  
*amans*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 135. — Mexic.  
*bioculatum*, S. Wats. l. c. 425. — Mexic.  
*callianthum*, Franch. Pl. Delav. (1890) 173. — Yunnan.  
*cinerascens*, Franch. l. c. 174. — China.  
*Godefroyanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 196. — Cochinch.  
*guadalajaranum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 147. — Mexic.  
*hamulatum*, Franch. Plant. Delav. (1889) 175. — Yunnan.  
*hispidum*, Franch. l. c. 174. — Yunnan.  
*hondurensis*, M. Micheli, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 284. — Hondur.  
*jaliscanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 406. — Mexic.  
*Lindheimeri*, M. A. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 120. — Mexic.  
*Mandoni*, Britton, l. c. xvi. (1889) 261. — Boliv.  
*mexicanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 271. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. — Mexic.  
*procumbens*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 76 = spirale, DC.  
*prostratum*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 128. — Calif.  
*rhabdocladum*, Franch. Plant. Delav. (1889) 173. — China.  
*scopulorum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1886) 47. — Calif. inf.  
*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 217. — Afr. trop. or.  
*subsessile*, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 118. — Mexic.  
*subspicatum*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 135. — Mexic.  
*tanganyikense*, Baker, in Kew Bull. (1895) 65. — Afr. trop.  
*Tweedyi*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1890) 183. — Texas.  
*youngasense*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 261. — Bolivia.  
*yunnanense*, Franch. Plant. Delav. (1889) 172. — Yunnan.

## DESMOSTACHYS, Planch. (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 739.

- nitidus*, Planch. ex Valetton, Crit. Overs. Olacin. (1886) 205 = *Planchoniana*, Miers.  
*Preussii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 70. — Kamerun.

DESROUSSEAUXIA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 358 = *Loranthus*, Linn. *nodosa*, Van Tiegh. l. c. = *L. nodosus*, Desc.DETANDRA, Miers = *Sychnosepalum*, Eichl. (Menisperm.).

- paraensis*, K. Schum. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 5 = *S. paraensis*, Eichl.  
*pubistaminea*, K. Schum. l. c. 4. — Bras.  
*Sagotiana*, K. Schum. l. c. 5 = *S. Sagotianum*, Eeckl.

## DEUTEROCOHNIA, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1894) 507. BROMELIACEAE.

- longipetala*, Mez. l. c. (1894) 507 (= *Dyckia longipetala*, Baker). — Am. austr. trop.

## DEUTZIA, Thunb. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 739.

## DEUTZIA : —

- albida*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 97. — China.  
*discolor*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 275. — China.  
*discolor*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. 487. — Japon.  
*glomeriflora*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 236. — China occ.  
*Lemoinei* X, Hort. Lemoine, ex Rev. Hortic. (1894) 214; et ex Gartenfl. (1895) 566 fig. 105. — Hybr. artef.  
*longifolia*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 235. — China.  
*Maximowicziana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52 et viii (1894) 505; = *hypoleuca*, Maxim.  
*pulchra*, Vidal, Revis. Fl. Vasc. Filip. (1886) 124. — Ins. Philipp.  
*Watereri* X, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 185. — Hybr. artef.  
*Wellsii* X, Hort. ex Koehne, l. c. — Hybr. artef.

## DEYEUXIA, Clar. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 739.

- arundina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 84. — Chili.  
*borealis*, Macoun, Cat. Can. Pl. (1888) 207, nomen = *vancouverensis*, Vasey.  
*breviaristata*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.  
*chrysophylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 83. — Chili.  
*columbiana*, Macoun, Cat. Can. Pl. (1888) 207, nomen = *Columb. brit.*  
*dubia*, Scribn. in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 174. — Am. bor. occ.  
*emirnenis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 533. — Madag.  
*epileuca*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 247 t. 20 c. 10-16. — Borneo.  
*glomerata*, Vasey, ex Macoun, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 288 nomen. — Canada.  
*Hillebrandi*, Munro, ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 519. — Ins. Sandvic.  
*javanica*, Boerl. in Ann. Jard. Buit. viii. (1889) 71 = *Calamagrostis javanica*, Steud.  
*laxiflora*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 83. — Chili.  
*nardifolia*, Phil. l. c. — Chili.  
*tenuifolia*, Phil. l. c. — Chili.  
*Treutleri*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2396. — Reg. Himal.  
*trisetoides*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 83. — Chili.  
*variegata*, Phil. l. c. — Chili.  
*vancouverensis*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48 — Am. bor. occ.

DIALIUM, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 741. *madagascariense*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 30 B. — Madag.

## DIALYANTHERA, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1885) 89. ANONACEAE.

- Otoba*, Warb. l. c. — Am. austr. trop.

DIANELLA, Lam. (Lillac.). — Ind. Kew. i. 711. *reflexa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 396. — N. Zel.

- straminea*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vii. (Jan. 1893) 435 t. I. — Japon.

## DIANTHERA, Gronov. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 741.

- bicolor*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 15. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*bullata*, N. E. Br. in Illustr. Hort. (1886) 43 t. 589. — Borneo.  
*carnosa*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 14. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*incerta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1893) 226. — Calif.  
*laetevirens*, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 446 = *Galesia laetevirens*, A. Gray.

## DIANTHERA : —

- laevilinguis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees.  
*obtusifolia*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 195 = *Rhytiglossa obtusifolia*, Nees.  
*ovata*, Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888. i. (1891) 210 = *humilis*, Engelm. et Gray.  
*paludosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 432. — Bras.  
*polygaloides*, S. Moore, l. c. 433. — Bras.  
*Sonora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 67. — Calif.  
*Sonora*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 195 nomen = *Tetramerium ovalifolium*, Oerst.  
*violacea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979 = *Belope-rone violacea*, Planch. et Linden.

## DIANTHUS, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 742.

- acrophlonis*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien. (1886) 5. — As. Min.  
*albanicus*, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 34. — Alban.  
*angolensis*, Hiern, ex Williams, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 301. — Angola.  
*Aristidis*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888), append. 2 p. v. — Algeria.  
*auranticus*, Post. in Journ. Bot. xxiv. (1888) 422. — Syria.  
*basianicus*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1885) 77. — Mesopot.  
*Borbasii*, Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 193. — Volhyn.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mith. Bot. Ver. Jena. ix. (1891) 16; et ex Williams in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 460. — As. Min.  
*brevicalyx*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 63 = *inodorus*, Linn.  
*carpathicus*, Borb. in Termesz. Fuzet. xii. (1889) 44; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 75 in syn. = *spiculifolius*, Schur.  
*carpathicus*, Wolosz. in Spraw. Kom. fizy. Krajowej, xxii. (1888) ii. 214. — Reg. Carpath.  
*curticeps*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 97. — Bosnia.  
*Deserti*, Post. Pl. Postianae, ii. (1891) 6. — Syria.  
*Endressii*, Zahlbr. ex Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 51 = *deltoides*, Linn.  
*Engleri*, Hausskn. et Borm. in Mitth. Bot. Ver. Jena. ix. (1891) 15; et ex Williams in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 410. — As. Min.  
*eretmopetalus*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 349. — As. Min.  
*Formanekii*, Borb. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn. xxxii. (1894) 39. — Maced.  
*Freynii*, Vandas, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 255 t. 9 fig. 6; G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 332. — Bosnia.  
*giganteiformis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 32. — Hung.  
*Giuliae*, « Janka » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 59 sphalm. = *D. Guliae*, Janka.  
*Hanryi* X, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1892) 223. — Alp. Marit.  
*Holzmannianus*, Heldr. et Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 58 nomen — Graecia.  
*Huebneri* X Seehaus, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiii. (1892) 95. — Germ.  
*kastembeluensis*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xliiii. (1893) 375. — As. Min.  
*Kitaibelii*, Janka, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1889) 192 = *petraeus*, W. et K.  
*Laucheanus* X, Bolle, ex Bolle et Aschers. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiii. Abhandl. (1892) 102. — Germ.  
*Lisae*, X, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1892) 233. — Alp. Marit.  
*Lumnitzeri* Wiesb. Schles. bot. Tauschver. (1882) ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 85 = *plumarius*, Linn.  
*marginatus*, Lacaita, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 130 nomen. — Ital.

## DIANTHUS : —

- Maris, Willd. ex Williams, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1893) 415. — Alpes.  
 marisensis, Simonk. in *Termész. Füzet.* ix. (1885) 37; ex *Enum. pl. Transs.* (1886) 118. — Trans.  
 meciotocalyx, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 199. — Transv.  
 medunensis, G. Beck et Szyszyl, *Pl. Cern.* (1888) 65; et in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 118. — Monten.  
 melandrioides ×, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 29; et ii. (1889) 15. — Hisp.  
 Monteuilii, Burnat, *Fl. Alp. Marit.* (1891) 221. — Alp. Marit.  
 moviensis, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 199. — Transv.  
 narbonensis, Rouy, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 64 in syn. = brachyanthus, Boiss.  
 Nassireddini, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 279. — Persia.  
 Nelsoni, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 200. — Transv.  
 Nicolai, Beck et Szyszyl, *Pl. Cern.* (1888) 65 t. 3; et in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 117. — Monten.  
 oetaeus, Heldr. ex Nym. *Consp.* ii. 1. (1889) 57, nomen = gracilis, Sibth. et Sm.  
 pachypetalus, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 278. — As. occ.  
 Pancicii, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1886) extr. 9; et *Fl. Bulg.* (1891) 79. — Bulg.  
 persicus, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena.* ix. (1891) 16. — Persia.  
 praevertens, Williams, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1893) 408 (= *D. serrulatus*, Schloss). — Croatia.  
 pulverulentus, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 279. — Persia.  
 pulverulentus, Wettst. in *Sitzungsb. Akad. Wien* xcvi. 1889 (1890) 382. — As. Min.  
 purpureo-luteus, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 73. — Bulg.  
 pusillus, Freyn et Sint. ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 75. — Armen.  
 quadrangulus, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* i. 1891 (1893) 372. — Bulg.  
 rhodopeus, Velen. l. c. (1890) 40; et *Fl. Bulg.* (1891) 69. — Bulg.  
 roseo-luteus, Velen. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 226; et *Fl. Bulg.* (1891) 72 in syn. — Rumel.  
 rumelicus, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 78. — Bulg.  
 scardicus, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 31 t. II. fig. 1-5. — Alban.  
 Seehausianus ×, Aschers. ex K. A. Seehaus, in *Verh. bot. Ver. Prov. Brand.* xxxiv. (1893) 12. — Germ.  
 semperflorens, Hort. ex A. Voss, in *Gartenfl.* (1895) 514 = *D. carthusianorum*, Linn.  
 serbicus, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 34 = pinifolius, Sm.  
 serresianus, [Charrel] Nadj, *Emp. Ottom. Géogr. bot.* (1892) 12 nomen; Halácsy et Charrel, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) p. 271. — Turc.  
 sessiliflorus, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 78. — Armenia.  
 setisquamosus, Hausskn. et Bornm. ex Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena.* ix. (1891). 15. — As. Min.  
 Sitenisii, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 376. — As. Min.  
 Skorpili, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1890) ii. 40; et *Fl. Bulg.* (1891) 68. — Bulg.  
 slavonicus, Williams, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1893) 380. — Slavonia.  
 Smithii, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 33 = pinifolius, Sm.  
 Stribnyi, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 15. — Bulg.  
 subulosus, Conrath, et Freyn, ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 76. — As. Min.  
 Tatrae, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 32. — Hung.  
 tergestinus, Simonk. in *Magyar Növényi. Lapok.* xii. (1888) 21 [an Reichb.?]. — Croat.  
 tristis, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1890) ii. 41; et *Fl. Bulg.* (1891) 80. — Bulg.  
 turcicus, Velen. l. c. 1892 (1893) 273. — Eur. auto-or.  
 Vandasii, Velen. l. c. 1892 (1893) 16. — Bulg.

## DIANTHUS : —

- velebiticus, Borb. ex Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 275 nomen. — Bulg.  
 Velenowskyi, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1893) 46. — Eur. or.  
 Wawrae, Freyn, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 79. — As. Min.

## DIARRHENA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 746.

- diandra, Hitchc. in *Kansas Acad. Sci.* (1891) 529; et in *Trans. Acad. Sci. St-Louis.* v. (1892) 529 = americana, Beauv.  
 mandshurica, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 628. — China.

## DIASCIA, Link et Otto (Sorophul.). — Ind. Kew. i. 746.

- cordata, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 151. — Natal.  
 purpurea, N. E. Br. l. c. (1895) 151. — Natal.  
 ramosa, S. Elliot, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 69. — Afr. austr.

DIASPERUS, Linn. = **Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

- abnormis, acidissimus, acuminatus, acutifolius, acutissimus, acutus, Adami, adenodiscus, adenophyllus, aeneus, affinis, albisporus, albus, almadensis, amentuliger, anabaptizatus, Andersonii, angolensis, angustifolius, angustissimus, anisobolus, arborescens, areniculus, arvensis, asper, assamicus, Augustini, australis, avicularis, axillaris, bahiensis, Baillonianus, bala-densis, benguelensis, Bertyonanus, bicolor, birmanicus, Blanchetianus, Blancoanus, Bojerianus, borneensis, botryanthus, Bourgeoisii, brevipes, buxifolius, cacuminum, calycinus, capillaris, carnosulus, carolinensis, Carpentariae, casticum, cataractarum, caudatus, cauliflorus, Chamaecerasus, chlorophaeus, chrysanthus, cinereus, cladanthus, cladotrichus, Clarkei, Clausenii, cochinchinensis, columnaris, compressus, consanguineus, corcovadensis, coriaceus, cornutus, crassifolius, cryptophilus, cuspidatus, cyanospermus, cyclanthea, debilis, decipiens, dictyospermus, diffusus, discoideus, discolor, distichus, dumetosus, elegans, ellipticus, Emblica, Epiphyllanthus, erythrinus, Faguetii, fallax, fasciculatus, fastigiatus, Ferdinandii, fimbriatus, flagelliformis, fluitans, Francavilleanus, frondosus, Fuernrohrii, fuscoluridus, fuscus, Galot-tianus, Gastroleemii, glabrescens, gladiatus, glaucescens, glaucinus, glaucophyllus, glaucus, Glazioui, glomerulatus, gomphocarpus, Goudotianus, gracilentus, gracilipes, gracilis, grandifolius, grandiseptalus, graveolens, Grayanus, Griffithii, Griesbachianus, Guenzii, Gunnii, Hamrui, Hassarlianus, Helferi, heliotropus, heteradentus, heterodoxus, heterophyllus, hirtellus, hogkalensis, hypoleucus, hyssopifolius, incurvus, indicus, insignis, jacobinensis, janeirensis, javanicus, juncus, khasicus, Kirkianus, Klotzschianus, Kollmanianus, Korthalsii, Kuestleri, Kurzianus, lacteus, lacunarius, laevigatus, lagoensis, lampophyllus, lanceolatus, lasiogynus, latifolius, Lawii, laxiflorus, leptocaulis, leptocladus, leptophyllus, Leschenaultii, leucogynus, Liebmannianus, Lindbergii, linearis, loandensis, longifolius, Macraei, macrocalyx, macrophus, madagascariensis, maderaspatisensis, mam-millosus, Mannianus, Manono, marianus, Martii, Melleri, Meyerianus, micrandrus, micranthus, micro-cladus, Microdendron, microphyllus, microphyllus, minutiflorus, minutulus, minabilis, Missionis, Moc-nianus, mollis, montanus, montevidensis, multicaulis, multiflorus, myrianthus, Myrsinites, myrtaceus, myr-tifolius, nanogynus, nanus, nemorum, neogranatensis, neopeltandrus, neurocarpus, nigrescens, Niruri, nitidulus, nummulariaefolius, nutans, obtusatus, oclome-rus, odontadenius, oligotrichus, oppositifolius, orbicu-laris, orbiculatus, oreophilus, ovalifolius, ovatus, oxycarpus, pacificus, pallidus, parvifolius, Pavonia-nus, pectinatus, pendulus, pentandrus, perpusillus, persimilis, Pervilleanus, petiolaris, phylluraefolius, physocarpus, pilosus, pinifolius, piscatorum, platycal-lyx, podocarpus, Pohlianus, polycarpus, polyphyllus, pomiferus, prostratus, pruinosis, Pseudocicca, Pseu-dococconi, Pseudoniruri, pulcher, pumilus, purpureus, quercinus, racemiger, ramulosus, ramosissimus, Regnellianus, Reinwardtii, reticulatus, rhabdocarpus, Rheedii, rhytidospemus, Riedelianus, rigens, rigidu-

## DIASPERUS : —

- lus, Roeperianus, rosellus, rosmarinifolius, rotundatus, rotundifolius, Roxburghii, rubellus, ruber, rufidulus, rufoglaucus, rupestris, rusticifolius, salicifolius, salviae-folius, samarensis, sandwicensis, scaber, scabrifolius, scandens, Schomburgkianus, scoparius, Seemannia-nus, Sellowianus, semicordatus, senensis, sericeus, silheticus, similis, simplicicaulis, singalensis, societa-tis, spathulifolius, speciosus, sponiaefolius, Sprucea-nus, squamifolius, stenopterus, subcarnosus, subcrenu-latus, submarginatus, suberosus, sublanatus, subobs-curus, subscandens, sundaicus, tenellus, tenuicaulis, Teymannii, Thomsonii, Thwaitesianus, torrentium, trachyspermus, tremulus, umbraeus, urceolatus, Urina-ria, vacciniifolius, venulosus, Vieillardii, villosus, virens, virgulatus, viticulus, wagapensis, Welwitschia-nus, Wilkesianus, Wrightii, Zippellianus. — Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 596-603 = homonyma omnia Phyllanthi.  
 adiantodes, Kuntze, l. c. 598 = *P. adiantoides*, Klotzsch.  
 albizziodes, Kuntze, l. c. 601 = *P. albizzoides*, Hook. f.  
 amantitcus, Kuntze, l. c. = *Glochidion anamiticum*, Kuntze.  
 andamanicus, Kuntze, l. c. = *P. Helferi*, Muell. Arg.  
 antillanus, Kuntze, l. c. 597 = *P. nobilis*, Muell. Arg.  
 arboreus, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion arboreum*, Wight.  
 Arnottianus, Kuntze, l. c. = *Gl. Arnottianum*, Muell. Arg.  
 asper, Kuntze, l. c. = *P. asperus*, Muell. Arg.  
 baeobotryodes, Kuntze, l. c. = *P. baeobotryoides*, Wall.  
 Beckleri, Kuntze, l. c. = *P. simplex*, Retz.  
 Benthianus, Kuntze, l. c. = *Glochidion macro-phyllum*, Benth.  
 Bernierianus, Kuntze, l. c. = *P. Bernierianus*, Baill.  
 Berryanus, Kuntze, l. c. 597 = *P. indicus*, Muell. Arg.  
 Billardieri, Kuntze, l. c. 598 = *Glochidion Billar-dieri*, Baill.  
 brachylobus, Kuntze, l. c. = *Gl. brachylobum*, Muell. Arg.  
 brasiliensis, Kuntze, l. c. = *P. Conami*, Sw.  
 brunneus, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. brunneum*, Hook. f.  
 bupleuroides, Kuntze, l. c. 598 = *P. bupleuroides*, Baill.  
 Burchelli, Kuntze, l. c. = *P. Burchelli*, Muell. Arg.  
 caledonicus, Kuntze, l. c. = *Glochidion caledoni-cum*, Muell. Arg.  
 calocarpus, Kuntze, l. c. 598 = *Gl. zeylanicum*, A. Juss.  
 celastroides, Kuntze, l. c. = *P. celastroides*, Muell. Arg.  
 choretroides, Kuntze, l. c. = *P. choretroides*, Muell. Arg.  
 ciccoides, Kuntze, l. c. = *P. ciccoides*, Muell. Arg.  
 cinerascens, Kuntze, l. c. = *Glochidion cineras-cens*, Miq.  
 coccineus, Kuntze, l. c. = *Gl. coccineum*, Muell. Arg.  
 coluteoides, Kuntze, l. c. 599 = *P. colutaeoidea*, Baill.  
 compressicaulis, Kuntze, l. c. = *Glochidion compres-sicaule*, Kurz.  
 concolor, Kuntze, l. c. = *Gl. concolor*, Muell. Arg.  
 conterminus, Kuntze, l. c. = *P. simplex*, Retz.  
 cordatus, Kuntze, l. c. = *Glochidion cordatum*, Seem.  
 coronatus, Kuntze, l. c. 597 = *P. penangensis*, Muell. Arg.  
 crotalarioides, Kuntze, l. c. 599 = *P. crotalarioides*, Zipp.  
 Cumingii, Kuntze, l. c. = *Glochidion Cumingii*, Muell. Arg.  
 Curtisii, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. Curtisii*, Hook. f.  
 cygnorum, Kuntze, l. c. 599 = *P. calycinus*, La-bill.  
 cyrtophylloides, Kuntze, l. c. = *P. cyrtophylloides*, Muell. Arg.  
 cyrtophyllus, Kuntze, l. c. = *Glochidion cyrtophyl-lum*, Miq.  
 cyrtostylus, Kuntze, l. c. = *Gl. cyrtostylum*, Miq.

## DIASPERUS : —

- dalbergioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 597 = *P. reticulatus*, Poir.  
*Daltonii*, Kuntze, l. c. 599 = *Glochidion Daltoni*, Kierz.  
*dasyanthus*, Kuntze, l. c. = *Gl. dasyanthum*, Kierz.  
*dasystylus*, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. dasystylum*, Kurz.  
*depressus*, Kuntze, l. c. 599 = *P. pedunculatus*, Kostel.  
*desmocarpos*, Kuntze, l. c. 601 = *Pl. desmocarpos*, Hook. f.  
*desmogyne*, Kuntze, l. c. = *Pl. desmogyne*, Hook. f.  
*ditassodes*, Kuntze, l. c. 599 = *P. ditassoides*, Muell. Arg.  
*emblicodes*, Kuntze, l. c. = *P. polyphyllus*, Willd.  
*ericodes*, Kuntze, l. c. = *P. ericoides*, Torr.  
*eriocarpus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion eriocarpum*, Champ.  
*erythroxyloides*, Kuntze, l. c. = *P. erythroxyloides*, Muell. Arg.  
*fagifolius*, Kuntze, l. c. = *Glochidion sphaerogynum*, Kierz.  
*Fagueti*, Kuntze, l. c. = *Gl. Fagueti*, Muell. Arg.  
*Finlaysonianus*, Kuntze, l. c. 602 = *Gl. superbium*, Beull.  
*flavidus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. flavidum*, Kurz.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. = *P. japonicus*, Muell. Arg.  
*floribundus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Wightianus*, Muell. Arg.  
*flueggeaeformis*, Kuntze, l. c. 599 = *P. glaucus*, Wall.  
*fulvirameus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion fulvirameum*, Miq.  
*Gamblei*, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. Gamblei*, Hook. f.  
*Gardneri*, Kuntze, l. c. 597 = *Gl. Gardneri*, Thw.  
*Gaudichaudii*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. marianum*, Muell. Arg.  
*genistodes*, Kuntze, l. c. = *P. genistoides*, Sond.  
*glaucifolius*, Kuntze, l. c. = *Glochidion glaucifolium*, Wall.  
*glaucogynus*, Kuntze, l. c. = *Gl. Mooni*, Thw.  
*goniocarpus*, Kuntze, l. c. = *Gl. goniocarpum*, Hook. f.  
*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *P. attenuatus*, Miq.  
*heteranthus*, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion Wallichianum*, Muell. Arg.  
*Heyneanus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. Heyneanum*, Wight.  
*hirsutus*, Kuntze, l. c. = *Gl. hirsutum*, Voigt.  
*Hohenackeri*, Kuntze, l. c. = *Gl. Hohenackeri*, Bedd.  
*hongkongensis*, Kuntze, l. c. = *Gl. hongkongense*, Muell. Arg.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *P. Urinaria*, Linn.  
*impubes*, Kuntze, l. c. 598 = *Glochidion sinicum*, Hook. et Arn.  
*insulanus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. insulanum*, Muell. Arg.  
*jabbalpurensis*, Kuntze, l. c. 602 [= *Phyllanthi*, sp.]. — Ind. or.  
*Jardinii*, Kuntze, l. c. 599 = *P. Jardini*, Muell. Arg.  
*Johnstonei*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion Johnstoni*, Hook. f.  
*Jussieuanus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. rigidum*, Muell. Arg.  
*kanalensis*, Kuntze, l. c. = *Gl. Lenormandi*, Muell. Arg.  
*kanalophilus*, Kuntze, l. c. = *Gl. kanalense*, Baill.  
*Kipareh*, Kuntze, l. c. 599 et 602 = *Gl. glaucum*, Blume.  
*Lambertianus*, Kuntze, l. c. = *Gl. Lambertianum*, Muell. Arg.  
*lanceolaris*, Kuntze, l. c. = *Bradleya lanceolaria*, Roxb.  
*lathyroides*, Kuntze, l. c. = *P. lathyroides*, H. B. et K.  
*leiostylus*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion leiostylum*, Kurz.  
*littoralis*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. littorale*, Blume.  
*Llanosii*, Kuntze, l. c. = *G. Llanosi*, Muell. Arg.  
*loranthoides*, Kuntze, l. c. = *P. loranthoides*, Baill.  
*lucidus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion lucidum*, Blume.  
*lutescens*, Kuntze, l. c. = *Gl. lutescens*, Blume.  
*macrocarpus*, Kuntze, l. c. = *Gl. macrocarpum*, Blume.

## DIASPERUS : —

- macrochorion*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 599 = *Gl. macrochorion*, Muell. Arg.  
*macrophyllus*, Kuntze, l. c. = *Gl. macrophyllum*, Muell. Arg.  
*macrostigma*, Kuntze, l. c. = *Gl. macrostigma*, Hook. f.  
*micrantheodes*, Kuntze, l. c. = *Phyll. micrantheoides*, Baill.  
*malabaricus*, Kuntze, l. c. = *P. malabaricum*, Muell. Arg.  
*microbotrys*, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. microbotrys*, Hook. f.  
*mimosodes*, Kuntze, l. c. 600 = *P. mimosoides*, Sw.  
*Miquelianus*, Kuntze, l. c. 600 = *P. simplex*, Retz.  
*mishliensis*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion mishliense*, Hook. f.  
*moluccanus*, Kuntze, l. c. = *Gl. moluccanum*, Blume.  
*Moonii*, Kuntze, l. c. = *Gl. Moonii*, Thw.  
*Muellervianus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. floribundus*, Muell. Arg.  
*multilocularis*, Kuntze, l. c. 600 et 602 = *Glochidion multiloculare*, Voigt.  
*myrtilloides*, Kuntze, l. c. 600 = *P. myrtilloides*, Griseb.  
*neilgherhensis*, Kuntze, l. c. = *Glochidion neilgherrense*, Wight.  
*nemorale*, Kuntze, l. c. = *Gl. nemorale*, Thw.  
*neocaledonicus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Vieillardii*, Baill.  
*Neohollandiae*, Kuntze, l. c. 600 = *P. Novae-Hollandiae*, Muell. Arg.  
*nepalensis*, Kuntze, l. c. = *Glochidion velutinum*, Muell. Arg.  
*nephradenus*, Kuntze, l. c. = *P. longiflorus*, Heyne.  
*nirurioides*, Kuntze, l. c. = *P. nirurioides*, Muell. Arg.  
*nitidus*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.  
*nubigenus*, Kuntze, l. c. = *Gl. nubigenum*, Hook. f.  
*nummularioides*, l. c. 600 = *P. nummularioides*, Muell. Arg.  
*oblatum*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion oblatum*, Hook. f.  
*obliquus*, Kuntze, l. c. 600 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.  
*obovatus*, Kuntze, l. c. = *Gl. obovatum*, Sieb. et Zucc.  
*obscurum*, Kuntze, l. c. = *Gl. obscurum*, Blume.  
*ornatum*, Kuntze, l. c. = *Gl. ornatum*, Kurz.  
*pallidifolius*, Kuntze, l. c. = *P. pulcher*, Wall.  
*Pancherianus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion Pancherianum*, Muell. Arg.  
*pedunculatus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. longipes*, Muell. Arg.  
*Peltandra*, Kuntze, l. c. 600 = *P. Thwaitesianus*, Muell. Arg.  
*peperomioides*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Finlaysonianus*, Wall.  
*perakensis*, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion perakense*, Hook. f.  
*permixtus*, Kuntze, l. c. 598 = *Gl. coriaceum*, Thw.  
*Perottetianus*, Kuntze, l. c. 600 = *Gl. neilgherrense*, Wight.  
*philippinensis*, Kuntze, l. c. = *Gl. philippinense*, Benth.  
*pinatus*, Kuntze, l. c. 597 = *Flueggea microcarpa*, Blume.  
*Poeppigianus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion Poeppigianum*, Muell. Arg.  
*polygonodes*, Kuntze, l. c. = *P. polygonoides*, Spruce.  
*portoricensis*, Kuntze, l. c. 602. — Ins. Antill.  
*praetervisus*, Kuntze, l. c. 600 = *P. parvifolius*, Buch.-Ham.  
*pyncocarpus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion pyncocarpum*, Bedd.  
*pyncophyllum*, Kuntze, l. c. = *Gl. microphyllum*, Muell. Arg.  
*Ralphii*, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *Gl. Ralphii*, Hook. f.  
*ramiflorum*, Kuntze, l. c. 600 = *Gl. ramiflorum*, Forst.  
*rhomboidalis*, Kuntze, l. c. = *P. rhomboidalis*, Muell. Arg.  
*sclerophyllum*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion sclerophyllum*, Hook. f.

## DIASPERUS : —

- sikhimensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 601 = *P. Hamiltonianus*, Muell. Arg.  
*sphaerogynus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion sphaerogynum*, Kurz.  
*spinulosus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Lauri*, J. Grah.  
*stellatus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion rigidum*, Muell. Arg.  
*stenocladus*, Kuntze, l. c. = *P. Adami*, Muell. Arg.  
*Stocksii*, Kuntze, l. c. = *P. indicus*, Muell. Arg.  
*stylosus*, Kuntze, l. c. = *P. Griffithii*, Muell. Arg.  
*symplocodes*, Kuntze, l. c. = *Glochidion montanum*, Thw.  
*symphoricarpodes*, Kuntze, l. c. = *P. symphoricarpoides*, H. B. et K.  
*taitensis*, Kuntze, l. c. = *Gl. taitense*, Baill.  
*tetrandrus*, Kuntze, l. c. = *P. Teysmanni*, Muell. Arg.  
*thymodes*, Kuntze, l. c. 601 = *P. thymoides*, Sieb.  
*tomentosum*, Kuntze, l. c. = *Glochidion tomentosum*, Dalz.  
*triandrus*, Kuntze, l. c. = *Gl. eleutherostylum*, Muell. Arg.  
*trichogynus*, Kuntze, l. c. = *Gl. trichogynum*, Muell. Arg.  
*varians*, Kuntze, l. c. = *Gl. varians*, Miq.  
*velutinum*, Kuntze, l. c. = *Gl. velutinum*, Wight.  
*verrucosus*, Kuntze, l. c. (= *Securinegae* sp.). — Afr. austr.  
*Vespertilio*, Kuntze, l. c. = *Glochidion Vespertilio*, Muell. Arg.  
*villicaulis*, Kuntze, l. c. = *Gl. villicaule*, Hook. f.  
*virgatus*, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *P. simplex*, Retz.  
*Wightianus*, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion ellipticum*, Wight.  
*Wightianus*, Kuntze, l. c. 603 = *Gl. rubrum*, Blume.  
*williamsioides*, Kuntze, l. c. 601 = *P. williamsioides*, Griseb.  
*zeylanicus*, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. = *Gl. Zollingeri*, Miq.  
*zygophylloides*, Kuntze, l. c. = *P. zygophylloides*, Muell. Arg.

**DIASPIS**, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 314, MALPIGHIACEAE.  
*albida*, Niedenzu, l. c. — Afr. trop. or.

**DIASTEMA**, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 747.  
*Lehmanni*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 695. — N. Granat.  
*picta*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 241. — Columb.

**DICELLA**, Griseb. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 747.  
*nudiflora*, Chod. in Arch. sci. phys. et nat. (1890), ex Chad. in Mém. Soc. phys. Genève, xxxi. 2 (1892) n. 3, 23. — Parag.

**DICENTRA**, Bernh. (Papav.). — Ind. Kew. i. 748.  
*macrantha*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1937. — China.

**DICHAEA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 748.  
*cornuta*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 479 t. 32 fig. 1-3. — Bras.  
*hamata*, Rolfe, ex Stapf, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 264. — Bolivia.

**DICHAELIA**, Harv. = **Brachystelma**, R. Br. (Asclep.).  
*breviflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51. (1895) 49. — Afr. austr.  
*elongata*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1884) 35. — Afr. austr.  
*Galpinii*, Schlechter, l. c. 25. — Afr. austr.  
*natalensis*, Schlechter, l. c. 35 = *B. natalensis*, Schlechter.  
*pallida*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 49. — Afr. austr.  
*pygmaea*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 262. — Afr. austr.

## DICHAEILIA : —

*undulata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 36. — Afr. austr.  
*villosa*, Schlechter, l. c. 25. — Afr. austr.

DICHAEOPSIS, Pfitzer, Entwurf Natürl. anordn. Orch. (1887) 107; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6, (1889) 207 = *Dichaea*, Lindl. (Orchid.).

DICHAESPERMUM, *aurantiacum*, Hassk. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 378 in syn. = *Aneilema pauciflorum*, Wight.  
*Koenigii*, Hassk. ex Hook. f. l. c. 381 = *A. Koenigii*, Wall.  
*paniculatum*, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. = *A. paniculatum*, Wall.

DICHAETANTHERA, Endl. (Melast.). — Ind. Kew. i. 748.  
*altissima*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 382. — Madag.  
*asperima*, Cogn. l. c. 381. — Madag.  
*crassinodis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 476; Cogn. l. c. — Madag.  
*grandifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1180 (append.); et ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix (1891) 17 — Madag.  
*lanceolata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 383. — Madag.  
*latifolia*, Cogn. l. c. 380. — Madag.  
*parvifolia*, Cogn. l. c. — Madag.  
*reticulata*, Cogn. l. c. 381. — Madag.  
*rosea*, Cogn. l. c. 381. — Madag.

DICHAPETALUM, Thou. = *Chailletia*, DC.  
*angolense*, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 672. — Angola.  
*Brownii*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 205. — Madag.  
*crassifolium*, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 672. — Angola.  
*deflexum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = *C. deflexa*, Klotzsch.  
*latifolium*, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 370. — Bras.  
*Lautzianum*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 205. — Madag.  
*mossambicense*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = *C. mossambicensis*, Klotzsch.  
*nigrescens*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 207. — Madag.  
*odoratum*, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 371. — Bras.  
*Spruceanum*, Baill. l. c. 371. — Peruvia.  
*subsessilifolium*, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 671. — Angola.  
*umbellatum*, Chod. l. c. — Angola.  
*vestitum*, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 371. — Bras., Guian.

DICHELOSTEMMA, Kunth. = *Brodiaea*, Sw. (Liliac.).  
*Ida-Maia*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 318 = *B. Ida-Maia*, Wood.

DICHONDRA, Forst. (Convolvul.). — Ind. Kew. vi. 749.  
*evolvulacea*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 268 = *repens*, Forst.

DICHOPSIS, Thw. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 749.  
*Lamponga*, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 47 nomen. — Cambodia.

DICHORISANDRA, Mikan (Commel.). — Ind. Kew. i. 749.  
*acaulis*, Cogn. in Illustr. Hortie. xli. (1894) 297. t. 19. — Bras.  
*angustifolia*, L. Lind. et Rodig. l. c. xxxix. (1892) 81 t. 158. — Ecuad.  
*Glaziovii*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 2. — Bras.

DICHOSTYLIS, Beauv. = *Scirpus*, Linn. (Cyper.).

## DICHOSTYLIS : —

*aristata*, Palla, in Bot. Jahrb. x. (1888) 299 = *Cyperus aristatus*, Rottb.  
*Baldwinii*, Palla, l. c. = *C. Baldwinii*, Torr.  
*congesta*, Palla, l. c. = *Fimbristylis VahlII*, Link.

DICHOTOMA, Sch. Bip. = *Sclerocarpus*, Jacq. (Compos.).  
*coffeaecola*, Sch. Bip. ex Klatt, in Annal. Naturh. Hofms. Wien, ix. (1894) 360 in syn., nomen = *S. coffeaecolus*, Klatt.

DICHROCEPHALA, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 750.  
*gossypina*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.  
*integrifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 333 = *Hippia integrifolia*, Linn. f.  
*linearifolia*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 406. — Afr. trop. or.

DICHROMENA, Michx. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 750.  
*canescens*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sci. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 143 t. 42 — Bras. Parag.  
*cephalotes*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 100 = *leucocephala*, Michx.  
*colorata*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 141 = *leucocephala*, Michx.  
*fasciata*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 396. — Columb.  
*nivea*, Boeck. in Contrib. Herb. Frankl. I. (1895) 20 = *D. Reverchoni*, S. H. Wright.  
*nivea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101 = *diphylla*, Torr.  
*Reverchoni*, S. H. Wright, l. c. ix. (1882) 86 — Am. bor.  
*Watsoni*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101. — Guatem.

DICHROSTACHYS, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 751.  
*myriophylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 314. — Madag.  
*nyassana*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 195. — Afr. or.  
*unijuga*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 467. — Madag.

DICHROTRICHUM, Reinw. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 751.  
*bracteatum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 212. — Borneo.

DICKINSIA, Franch. in Nouv. Mém. Mus. Paris, Sér. II, viii. 1885 (1886) 244. UMBELLIFERAE.  
*hydrocotylodes*, Franch. l. c. t. 8 fig. a. — China.

DICLIDOCARPUS, A. Gray = *Trichospermum*, Blume (Tiliac.).  
*javanicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 83 = *T. javanicum*, Blume.

DICLIPTERA, Juss. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 751.  
*alternans*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 47. — Afr. trop. occ.  
*Carvalhoi*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 371. — Afr. trop. or.  
*cochabambensis*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 479. — Bolivia.  
*Ehrenbergii*, Lindau, l. c. 480. — Mexic.  
*falciflora*, Lindau, l. c. — Bras.  
*formosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. iii. (1891) 162. — Calif.  
*Hensii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 120. — Congo.  
*kamerunensis*, Lindau, l. c. 121. — Afr. trop. occ.  
*Maclearii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 356. — Ins. Christmas.  
*magnibracteata*, Collett et Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 108. — Burma.  
*Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.

## DICLIPTERA : —

*Muelleri* Ferdinand. Lindau, Bot. Jahrb. xix (1894) 5. — N. Guin.  
*Niederleiniana*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 18. — Reg. Argent.  
*papuaana*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 207. — N. Guin.  
*Quintasii*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 121. — Natal.  
*Schumanniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 204. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*usambarica*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 46. — Afr. trop. or.

DICOMA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 752.  
*elegans*, Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 544. — Angola.  
*foliosa*, O. Hoffm. l. c. 184 et 543. — Angola.  
*incana*, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 339 = *Brachyachaeum incanum*, Baker.  
*Nachtigalii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 545; et l. c. — Afr. austro-occid.  
*plantaginifolia*, O. Hoffm. l. c. 546. — Angola.  
*Poggei*, O. Hoffm. l. c. — Angola.  
*quinquenervia*, Baker, in Kew Bull. (1895) 290. — Afr. centr. austr.  
*Schinzii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 543. — Afr. austro-occid.  
*Schimperi*, Baill. ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 339 = *Hochstetteria Schimperi*, DC.  
*Welwitschii*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 544. — Angola.

DICLYTRA, Borkh. = *Dicentra*, Bernh. (Papav.).  
*chrysantha*, *orchroleuca*, *pauciflora* et *uniflora*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 187 = *homonyma omnia*, *Dicentrae*.

DICORYPHE, Thou. (Hamamelid.). — Ind. Kew. i. 752.  
*guatteriaefolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 473. — Madag.  
*laurifolia*, Baker, l. c. 474. — Madag.  
*retusa*, Baker, l. c. 473. — Madag.  
*stipulacea*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 60 = (an *D. stipulacea*, Jaume St-Hil. ?). — Madag.

DICRAEA, Thou. = *Podostemon*, Michx. (Podostemac.).  
*quangensis*, Engl. in Bot. Jahrb. (1894) 134. — Congo.  
*Warmingii*, Engl. l. c. 135. — Congo.

DICRANOLEPIS, Planch. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 753.  
*Benthiana*, Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. VII. xvii. (1893) 197 [cf. Gilg, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 513 in obs.]. — Kamerun.  
*Buchholzii*, Engl. et Gilg, l. c. xix. (1894) 273. — Kamerun.  
*cerasifera*, Gilg, l. c. 272. — Afr. centr. bor.  
*convalliodora*, Gilg, l. c. 271. — Congo.  
*grandiflora*, Engl. l. c. vii. (1886) 338. — Ins. Fernando-Po.  
*oligantha*, Gilg, l. c. xix. (1894) 274. — Gabon.  
*Schweinfurthii*, Gilg, l. c. 271. — Afr. centr. bor.  
*Soyauxii*, Engl. l. c. vii. (1885) 337. — Gabon.  
*thomensis*, Engl. et Gilg, l. c. xix. (1894) 273. — Ins. S. Thom.  
*usambarica*, Gilg, l. c. xix. (1894) 272. — Afr. trop. or.  
*vestita*, Engl. l. c. vii. (1886) 337. — Kamerun.

DICRASTYLIS, Drum. (Verben.). — Ind. Kew. i. 753.  
*Costelloi*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Queensl. Bot. Bull. iv. (1891) 14. — Austral.  
*Weddii*, F. M. Bailey, l. c. x. (1895) 24. — Austral.

DICRAURUS, Hook. f. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 753.  
*diffusus*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 214 = *leptocladus*, Hook. f.

**DICTYANTHUS**, Decne. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 753.  
*ceratopetal*, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 208. — Guatem.  
*tuberosus, Robins. in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 180. — Mexic.

**DICTYOSTEGA**, Miers (Burm.). — Ind. Kew. i. 754.  
*usambarica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45 (Dictyostegia) = *Gymnosiphon usambaricus*, Engl.

**DIDELOTIA**, Baill. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 754.  
*Afzeli*, *Taub. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 387. — Sierra Léone.

**DIDIAREA**, Baill. in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris. i. (1895) 22. **SAPINDACEAE**.  
*madagascariensis*, Baill. l. c. 22.; et *Hist. pl. Madag. Atlas* (1895) t. 261-62. — Madag.  
*mirabilis*, Baill. l. c. 23; in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894?) 1182; et l. c. t. 262 A-D. — Madag.

**DIDISCUS**, DC. = **Trachymene**, Rudge (Umbel. l. i.).  
*Croninianus*, F. Muell. in Victor. Natural. vi. (Feb. 1895) 144; et ex Bot. Centralbl. lxii. (1895) 29 et 93 = T. Croninian., F. Muell.  
*elachocarpus*, F. Muell. l. c. ix. (Aug. 1892) 58 et l. c. ii. (1892) 397. — Austral.  
*Gillena*, Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 81 nomen. — Austral.

**DIDISSANDRA**, C. B. Clarke (Cyrtandr.). — Ind. Kew. i. 754.  
*aspera, Drake in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. ii. (1890) 127. — Tonkin.  
*confertiflora, Drake l. c.* — Tonkin.  
*glandulosa, Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 175. — China.  
*lancifolia, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-88) 63. — China.  
*longifolia, Franch. l. c.* — China.  
*longipes, Hemsl. in Kew Bull.* (1895) 115; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2379. — China.  
*primulaeflora, Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 176. — Tibet.  
*saxatilis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 227. — China.  
*sesquifolia, C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1797. — China.  
*speciosa, Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 228. — China.

**DIDYMIA**, Philippi, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 57 (Cyperac.).  
*cyperomorph*, Phil. l. c. t. 1. = *Mariscus flavus*, Vahl.

**DIDYMOCARPUS**, Wall. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 755.  
*albomarginatus, Hemsl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 204. — Perak.  
*areolatus, Stapf, in Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, iv. (1894) 213. — Borneo.  
*atrosanguinea, Ridl. l. c. iii.* (1893) 328. — Penins. Mal.  
*flavobrunnea, Ridl. l. c. 329* — Penins. Mal.  
*Fordii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 22. — China.  
*Hancei, Hemsl. l. c.* — China.  
*heterophylla, Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 329. — Penins. Mal.  
*kamerunensis, Engl. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 79. — Afr. trop. occ.  
*Kinnearii, F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (March 1887) 159; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 278. — Austral.  
*lacunosa, Hook. f. in Bot. Mag.* (1892) t. 7236; et ex *Gard. Chron.* (1893) ii. 120 et 211 fig. 38. — Penang.  
*lilacina, Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1893) 330. — Penins. Mal.

**DIDYMOCARPUS** : —  
*neurophylla, Coll. et Hemsl. in Jouru. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 102. — Burma.  
*pectinata, C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 226. — Perak.  
*pusillus, Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 508. — Madag.  
*pyroliflora, Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1893) 330. — Penins. Mal.  
*quinquevulnera, Ridl. l. c. 328.* — Penins. Mal.  
*rotundifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 230. — China.  
*salicina, Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 329. — Penins. Mal.  
*stenanthos, C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1799. — China.  
*Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 477 sphalm. = *Chirita Zollingeri, C. B. Clarke*.

**DIDYMOPANAX**, Decne. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 756.  
*acuminatum, E. March. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxviii. (1889) 52. — Bras.  
*anomalum, Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 511. — Bras.  
*cordatum, Taub. l. c. 509.* — Bras.  
*falcatum, E. March. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 2. (1889) 51. — Bras.  
*Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 510. — Bras.  
*Pittieri, E. March. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 280. — Costarica.  
*Urbanianum, E. March. ex Urban, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 326. — Ins. Martinica.  
*venulorum, Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 510. — Bras.

**DIDYMOSPERMA**, H. Wendl. et Drude (Palm.). — Ind. Kew. i. 756.  
*borneensis, Becc. Malesia*, iii. (1889) 197. — Borneo.  
*gracilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 420. — Assam.  
*hastata, Becc. Malesia*, iii. (1889) 199. — Penins. Mal.  
*Hookeriana, Becc. l. c. 186.* — Penins. Mal.

**DIERBACHIA**, Spreng. = **Dunalia**, H. B. et K. (Solan.).  
*acnistodes, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 451 = Dun.  
*acnistodes, Miers.*  
*brachyacantha, Kuntze, l. c.* = Dun. *brachyacantha, Miers.*  
*cyanea, Kuntze, l. c.* = Dun. *cyanea, Rouw.*  
*lilacina, Kuntze, l. c.* = Dun. *lilacina, Miers.*  
*lyciodes, Kuntze, l. c.* = Dun. *lycioides, Miers.*  
*ramiflora, Kuntze, l. c.* = Dun. *ramiflora, Miers.*  
*senticosa, Kuntze, l. c.* = Dun. *senticosa, Miers.*

**DIEFFENBACHIA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 756.  
*Fournieri, Hort. ex Gard. Chron.* (1890) ii. 70. — Columb.  
*Leonae, Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 251. — Columb.  
*Makoyana, Hort. ex Gard. Chron.* (1890) ii. 70. — Columb.  
*Meleagris, L. Linden et Rodig. in Illustr. Hort.* xxxix. (1892) t. 559. — Ecuad.  
*Olbia, L. Linden et Rodig. l. c. 31 t. 548.* — Peruvia.  
*picturata, L. Linden et Rodig. l. c. 101 t. 562.* — Venez.  
*Seguine, Baill. Hist. des pl.* xiii. (1895) 439 = D. Seguine, Schott?

**DIERVILLA**, Tourn. ex Linn. (Caprif. ol.). — Ind. Kew. i. 757.  
*Diervilla, Macmill. in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *trifida, Moench.*  
*fallax, Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië* ii. 1. (1891) 6 (= *Weigelia fallax, Miq.*). — Java.  
*hybrida* X, Hort. ex Dippel, Deutsch. Dendrol. i. (1889) 274. — Hybr. artef.  
*rivularis, Galtinger, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 191. —

**DIETES**, Salisb. = **Moraea**, Linn. (Irid.).

**DIETES** : —  
*Macleanii, Hort. ex Baker, Handb. Irid.* (1892) 60 in obs. = *Moraea iridioides, Linn.*

**DIGITALIS**, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 757.  
*Charrelii, Heldr. ex Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892). — Maced.  
*Nadji, Heldr. et Nadji [Charrel] Emp. Ottom. (Pl. de Salon.)* (1892) 33. — Oriens.

**DIGITARIA**, Heist. ex Adans. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).  
*tarapacana, Phil. in Ann. Mus. nac. Chile* (1892) 80. — Chil.  
*thyrsoides, Balansa, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 138. — Tonk.  
*timorensis, Balansa, l. c.* = P. timorensis, Kunth.

**DILKEA**, Mast. (Passiflor.). — Ind. Kew. i. 758.  
*Johannesii, Rodr. in Vellozia, Sec. edic. i.* (1885-88) 22. — Bras.

**DILLENIA**, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. 759.  
*alata, Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 123 = *alata, Banks.*  
*Albertisiana, Martelli, in Becc. Malesia* iii. (1886) 161. — N. Guin.  
*apetala, Martelli, l. c. 163* = *Wormia apetala, Gaudich.*  
*artocarpifolia, Martelli, l. c.* = W. *artocarpaefolia, Baker.*  
*auriculata, Martelli, l. c. 159.* — N. Guin.  
*Baillonii, Pierre ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 81; et ex Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 123 (= D. *pentagyna, Pierre*). — Cochinch.  
*Beccariana, Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 158. — Borneo.  
*biflora, Martelli, l. c. 163* = *Wormia biflora, A. Gray.*  
*Burbridgei, Martelli, l. c.; Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = W. *Burbridgei, Hook. f.*  
*castaneaefolia, Martelli, l. c.* = W. *castaneaefolia, Miq.*  
*crassiseipala, Martelli, l. c. 156.* — Borneo.  
*elata, Pierre, ex Gilg., in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 125. — Ind.  
*excelsa, Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163; Gilg, l. c. 123 = W. *excelsa, Jack.*  
*ferruginea, Gilg, l. c.* = W. *ferruginea, Gilg.*  
*glabra, Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 157. — Borneo.  
*Hookeri, Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 125. — Cochinch.  
*luzoniensis, Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163 = W. *luzoniensis, Vidal.*  
*Macdonaldi, Martelli, l. c.* = W. *Macdonaldi, F. Muell.*  
*macrocarpa, Ruiz, ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 62 = *Clusia Pavoni, Planch. et Triana.*  
*madagascariensis, Martelli, in Beccari, Malesia*, iii. (1886) 163 = *Wormia madagascariensis, DC.*  
*magnicapsula, Pav. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 62 = *Clusia Pavonii, Planch. et Triana.*  
*magnoliaefolia, Martelli, in Becc. Malesia* iii. (1886) 155. — Sumatra.  
*mattadensis, Martelli, l. c. 160.* — Borneo.  
*meliosmaefolia, Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = *meliosmaefolia, Hook. f.?*  
*membranifolia, Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1887) 163 = *Wormia membranifolia, Seem.*  
*micrantha, Martelli, l. c. 156.* — Borneo.  
*minor, Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 125 = *Wormia minor, Zoll.*  
*oblonga, Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163; Gilg, l. c. 123 = W. *oblonga, Wall.*  
*ochreate, Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = W. *ochreate, Miq.*  
*papuana, Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 156. — Borneo.

**DILLENIACEAE** : —

- magnoliaefolia*, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 155. — Sumatra.  
*parvifolia*, Martelli, l. c. 158. — Borneo.  
*pauciflora*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 123 = *Wormia pauciflora*, Zoll. et Mor.  
*pulchella*, Gilg, l. c. = *W. pulchella*, Jack.  
*reticulata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) n. 367. — Malaya.  
*rubescens*, Ruiz, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 63 in syn. = *Clusia elliptica*, H. B. et K.  
*speciosa*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 124 = *Reifferscheidia speciosa*, Presl.  
*suffruticosa*, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 163; Gilg, l. c. 123 = *Wormia suffruticosa*, Griff.  
*thurifera*, Pav. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 59 in syn. = *Clusia thurifera*, Planch. et Triana.  
*tomentella*, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 159. — Borneo.  
*triquetra*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 123 = *W. triquetra*, Rottb.

- DILOPHIA**, T. Thoms. (Crucif.) — Ind. Kew. i. 759. ebracteata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 72. t. 28 fig. 34-45. — Tibet.  
*sinuata*, Maxim. l. c. fig. 46-54. — Tibet.

- DIMERESIA**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 411; et in Syn. Fl. N. Am. i. ii. Suppl. (1886) 448. **COMPOSITAE**.  
*Howellii*, A. Gray, l. c. 411 et 449. — Oreg.

- DIMERIA**, R. Br. (Gramin.) — Ind. Kew. i. 760. connivens, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 689 in add. — Ind. or.  
*falcata*, Hack. l. c. 85. — China.  
*glabriuscula*, F. M. Bailey, Syn. Queenel. Fl. Suppl. iii. (1890) 83. — Austral.  
*Lehmanni*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 82. — Zeylan.  
*leptorhachis*, Hack. l. c. 87. — Zeylan.  
*pubescens*, Hack. l. c. 83. — Zeylan.  
*Thwaitesii*, Hack. l. c. 78. — Zeylan.  
*Woodrowii*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2312. — India.

- DIMEROCOSTUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687. **SCITAMINEAE**.  
*strobilacea*, Kuntze, l. c. — Panama.

- DIMORPHANDRA**, Schott (Legumin.). — Ind. Kew. i. 760.  
*megacarpa*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 345. — Bras.

- DIMORPHANTHERA**, F. Muell. in Wing, South Sci. Record, N. S. ii. (Feb. 1886) in obs.; et in Trans. Roy. Soc. Vict. i. ii. (1889) 19. **VACCINIACEAE**.  
*amblyornidis*, F. Muell. l. c. (1886) in obs. (= *Agapetes amblyornidis*, Becc.) — Borneo.  
*meliphagidum*, F. Muell. l. c. (= *A. meliphagidum*, Becc.) — Malaya.  
*Moorhousiana*, F. Muell. l. c.; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 163. (= *A. Moorhousiana*, F. Muell.) — Austral.

- DIMORPHOCALYX**, Thw. (Euphorb.) — Ind. Kew. i. 760.  
*capillipes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 405. — Singap.  
*Kuntleri*, King, ex Hook. f. l. c. — Penang.  
*Lawianus*, Hook. f. l. c. 404. — Ind. or.  
*malayanus*, Hook. f. l. c. — Ind. or., Borneo.

- DINAEBIA**, Delile = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).  
*pubescens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 111. — Afr. trop. or.

- DINEMAGONUM**, A. Juss. (Malpigh.) — Ind. Kew. i. 761.  
*maculigerum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 725. — Chili.

- DINOCHLOA**, Buese (Gramin.) — Ind. Kew. i. 761.  
*scandens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *D. Tjankorreh*, Buese.

- DIOCLEA**, H. B. et K. (Composit.) — Ind. Kew. i. 761.  
*comosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *guianensis*, Benth.  
*coriacea*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 22. = *coriacea*, Benth.

- DIODIA**, Gronov. (Rubiaceae) — Ind. Kew. i. 761.  
*apiculata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 313 = *Spermacoce tenella*, H. B. et K.  
*assurgens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 22 = *S. tenella*, H. B. et K.  
*aulocasperma*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 394. — Afr. trop. or.  
*dichotoma*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 10 = *glabra*, Willd.  
*Gardneri*, K. Schum. l. c. 402. — Bras.  
*gymnocephala*, K. Schum. l. c. 16 (= *Borreria gymnocephala*, DC.). — Bras.  
*Kuntzei*, K. Schum. l. c. 15. — Bras.  
*macrophylla*, K. Schum. l. c. 401. — Bras.  
*riparia*, Sagot, ex K. Schum. l. c. 27 = *sarmen-tosa*, Sw.  
*saponarifolia*, K. Schum. l. c. 16. (= *Borreria saponarifolia* Cham. et Schlecht.) — Bras.  
*spicata*, K. Schum. l. c. 23 = *spicata*, Miq.

- DIONCOPHYLLUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 870. **BIXACEAE**.  
*Tholloni*, Baill. l. c. — Congo Gall.

- DIONYCHIA**, Naud. (Melast.) — Ind. Kew. i. 762.  
*gracilis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 338. — Madag.

- DIOSCOREA**, Plum. ex Linn. (Dioscor.) — Ind. Kew. i. 762.  
*Beccariana*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 83. — Abyss.  
*Bisantaca*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 296 in syn. = *alata*, Linn.  
*Buchholziana*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 333. — Kamerun.  
*Burchellii*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.  
*calyculata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 295. — Am. centr.  
*caucasica*, Lipsky, in Bull. Soc. Natur. Kieff, (1893) 143 t. 6-7; Alboff, in Act. Hort. Petrop. xii. (1893) 439; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 263. — Reg. Cauc.  
*Cerubulium*, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 291 in syn. = *spinosa*, Roxb.  
*Collettii*, Hook. f. l. c. 290. — Burma.  
*colocasiaefolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 145. — Kamerun.  
*coriacea*, Wright, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292 in syn. = *oppositifolia*, Linn.  
*crepitans*, Ham. ex Hook. f. l. c. 294 = *glabra*, Roxb.  
*cryptantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 528. — Madag.  
*cyaniatica*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 10. — Costarica.  
*decemangularis*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 = *sativa*, Linn.  
*decipiens*, Hook. f. l. c. 293. — Burma.  
*deflexa*, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.  
*Devipata*, Ham. ex Hook. f. l. c. 296 = *alata*, Linn.  
*dicranandra*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 13. — Guatem.  
*Dregeana*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 274. (= *Helmia Dregeana*, Kunth). — Afr. austr.  
*Dugesii*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 330. — Mexic.  
*dumetorum*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 274 = seq.  
*dumetorum*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5. (1887) 133. (= *Heimia dumetorum*, Kunth) = *triphylla*, Schimp.  
*Forbesii*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 2. — Afr. trop. austro-or.

**DIOSCOREACEAE** : —

- gibbiflora*, Hook. f., Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294. — Ind. or.  
*Hamiltoni*, Hook. f. l. c. — Ind. or.  
*hirsuticaulis*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.  
*Hoffa*, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 159. — Ins. Bourbon.  
*holmioidea*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 267 fig. 11. — Am. austr. trop.  
*Holstii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 147. — Afr. trop. or.  
*Hurchusia*, Ham. et Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 296 in syn. = *alata*, Linn.  
*hybrida* × Hort. ex Nichols, Dict. of Gard. iv. (1888) 537. — Form. hort.  
*hylophila*, Harms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51, et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 146. — Afr. trop. or.  
*incrassata*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 = *Hamiltoni*, Hook. f.  
*Jacquemontii*, Hook. f. l. c. 296. — Concan.  
*jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 438. — Mexic.  
*lanceolata*, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292 in syn. = *oppositifolia*, Linn.  
*lucida*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 60. — Madag.  
*malifolia*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.  
*militaris*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.  
*minima*, Robins. et Seaton, l. c. xxviii (1893) 115. — Mexic.  
*minutiflora*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 332; et xv 146 (err. cal. *multiflora*) t. 8. — Kamerun.  
*monadelpha*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1887) 133 = *monadelpha*, Griseb.  
*multiflora*, Engl. ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 146 sphalm. = *minutiflora*, Engl.  
*Mundtii*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.  
*nipponica*, Makino, Ill. Fl. Jap. (1891) t. 45; et ex Journ. Bot. xxix (1891) 383. — Japon.  
*obcuneata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 293. — Zeylan.  
*octangularis*, Ham. ex Hook. f. l. c. 296 in syn. = *alata*, Linn.  
*odoratissima*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 146. — Afr. trop. occ.  
*orbiculata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292. — Penang.  
*ovata*, Ham. ex Hook. f. l. c. 292. = *Hamiltoni*, Hook. f.  
*papuana*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 273. — N. Guin.  
*pedicellata*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 240. — Parag.  
*perdicum*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 13. — Bras.  
*phaseoloides*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 149. — Afr. centr. or.  
*plumifera*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.  
*polyclados*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294. — Singap. Java.  
*Preussii*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 147. — Kamerun.  
*Pringlei*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 323. — Mexic.  
*rhypogonoides*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1868. — Ins. Hongkong.  
*sagittata*, Royle, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294 = *glabra*, Roxb.  
*sagittifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 147. — Afr. centr. or.  
*sansibarensis*, Pax, l. c. 146. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthiana*, Pax, l. c. 149. — Afr. centr. or.  
*Stuhlmannii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 146. — Afr. trop. or.  
*thamnoidea*, Hort. ex Correns, in Sitzungsber. Akad. Wien, xcvi (1889) 672 et 673 nomen, (Quid?).  
*Tokoro*, Makino, ex Miyabé, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 485 nomen. — Japon.  
*Tunga*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 in syn. = *sativa*, Linn.

**DIOSCOREA:** —

- Tysoni, *Baker, in Journ. Bot.* xxvii. (1889) 2. — Afr. austr.  
undatiloba, *Baker, l. c.* 8. — Natal.  
versicolor, *Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 295 in syn. (sphalm. *versicola*) = sativa, *Linn.*  
Wallichii, *Hook. f. l. c.* — Ind. or.  
Wightii, *Hook. f. l. c.* 291. — Travanc.

**DIOSCOREOPHYLLUM**, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 181. **MENISPERMACEAE**.  
Volkenzii, *Engl. l. c.* 182. — Afr. trop. or.

**DIOSCORIDA**, *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 764 = **Dioscorea**, *Plum.*

**DIOSPHERA**, *Feer, in Bull. Herb. Boiss. ii.* (1894) 519. = **Trachelium**, *Journ. (Campanul.)*.  
*asperuloides*, *Feer, l. c.* 523. = *T. asperuloides*, *Boiss.*  
*chalcidica*, *Feer, l. c.* 521. — Graec.  
*dubia*, *Feer, l. c.* 522 = *T. rumelicum*, *Boiss.*  
*Jacquini*, *Feer, l. c.* 520 = *T. Jacquini*, *Boiss.*

**DIOSPYROS**, *Linn. (Ebenac.)*. — Ind. Kew. i. 766.  
*acris*, *Hemsl. in Kew Bull.* (1895) 136. — Ins. Salom.  
*armata*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 69. — China.  
*aurantium*, *Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort.* (1887) 349 = *D. Kaki*, *Linn. f.*  
*Bertii*, *André, l. c.* = *D. Kaki*, *Linn. f.*  
*bilocularis*, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2336. — Singap.  
*caliginosa*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 318. — Penins. Mal.  
*calycina*, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i.* (1889) 306. = *D. Lotus*, *Linn.*  
*conocarpa*, *Gürke, ex K. Schum. in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 311. — Gabon.  
*coreacea*, « *Hiern*, » ex *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië* ii. i. (1891) 317 sphalm. = *coriacea*, *Hiern.*  
*Cumingii*, *Gürke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 162 = *philippinensis*, *A. DC.*  
*dictyonema*, « *Hiern*, » ex *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 316 sphalm. = *dictyonema*, *Hiern.*  
*elliptica*, *Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort.* lix. (1887) 349. = *D. Kaki*, *Linn. f.*  
*Fischeri*, *Gürke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 311. — Afr. trop. or.  
*guianensis*, *Gürke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 163 = *D. Paralea*, *Steud.*  
*Hildebrandtii*, *Gürke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 312. — Madag.  
*laxa*, *K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1894) 108 = *maritima*, *Blume.*  
*lenticellata*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 333. — Madag.  
*melanoxylon*, *Ces., Passer, et Gibelli, Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 403 (= *D. melanoxylon*, *Willd.*) = *D. Ebenum*, *Koen.*  
*microcarpa*, *Gürke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 163 = *D. Cargillia*, *F. Muell.*  
*mollis*, *Gürke, l. c.* 162 (= *Gunisanthus mollis*, *Kurz*) = *martabanica*, *C. B. Clarke.*  
*Oldhami*, *Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb.* xxxi. (1887) 67. — Ins. Formos.  
*pergrina*, *Gürke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 164 fig. 87 (= *Embryopteris pergrina*, *Gaertn.*) = *D. Embryopteris*, *Pers.*  
*pergamacea*, « *Hiern*, » ex *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 317 sphalm. = *pergamena*, *Hiern.*  
*philippinensis*, *Gürke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 164 = *discolor*, *Willd.*  
*Preussii*, *Gürke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 313. — Kamerun.  
*pseudebenus*, *Parment. Histol. comp. Ebenac.* (1892) 29 = *Euclea pseudebenus*, *E. Mey.*

**DIOSPYROS:** —

- pseudo-ebenum*, *Koerd. et Valet. in Mededeel. s' Lands Plantent. n. xi, Bijdr.* n. 1 (1894) 58 = *Euclea pseudebenus*, *E. Mey.*  
*rhombifolia*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 70. — China.  
*Sahutii*, *Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort.* lix. (1887) 349 = *D. Kaki*, *Linn. f.*  
*sinensis*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 71. — China.  
*Soyauxi*, *Gürke et K. Schum. ex Gürke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 312. — Gabon.  
*Stuhlmannii*, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 306. — Afr. trop. or.  
*utilis*, *Hemsl. in Ann. of Bot.* ix. (1895) 154. — Formos.  
*Walkerii*, *Gürke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 162 (= *Patonia Walkerii*, *Wight*) = *D. Gardineri*, *Thw.*  
*Wieseneri*, *Carrière, in Rev. Hort.* lix. (1887) 83. = *D. Kaki*, *Linn. f.*

**DIPCADI**, *Medic. (Liliac.)*. — Ind. Kew. i. 768.  
*Bakerianum*, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 217. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Clarkeanum*, *Schinz, l. c.* 218. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Durandianum*, *Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 374. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longibracteatum*, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 218. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Marlothii*, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 3. — Afr. austr.  
*minor*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 346. — Concan.  
*occidentale*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 119. — Afr. trop. occ.  
*sansibaricum*, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 142. — Afr. trop. or.  
*spirale*, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.

**DIPELTA**, *Maxim. (Caprifol.)*. — Ind. Kew. i. 769.  
*elegans*, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 174. — China.

**DIPETALIA**, *Rafin. = Oligomeris*, *Cambess. (Resed.)*.  
*Burchellii*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 39. = *O. Burchellii*, *Harv.*  
*Dregeana*, *Kuntze, l. c.* = *O. Dregeana*, *Muell. Arg.*  
*spatulata*, *Kuntze, l. c.* = *O. spatulata*, *E. Mey.*  
*subulata*, *Kuntze, l. c.* = *O. glaucescens*, *Cambess.*

**DIPHACA**, *Lour. = Ormocarpum*, *Beauv. (Legumin.)*.  
*caerulea*, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 319. = *O. caeruleum*, *Balf. f.*  
*gracilis*, *Taub. l. c.* = *Arthrocarpum gracile*, *Balf. f.*  
*verrucosa*, *Taub. l. c.* — Afr. trop. occ.  
*Kirkii*, *Taub. l. c.* = *O. Kirkii*, *S. Moore.*  
*mimosoides*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 213. = *O. mimosoides*, *S. Moore.*  
*trachycarpa*, *Taub. l. c.* — Afr. trop. or.  
*trichocarpa*, *Taub. l. c.* 213. — Afr. trop. or.  
*verrucosa*, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 319. = *O. verrucosum*, *Beauv.*

**DIPHRYLLUM**, *Rafin. = Listera*, *R. Br. (Orchid.)*.  
*australe*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 659. = *L. australis*, *Lindl.*  
*convallarioides*, *Kuntze, l. c.* = *L. convallarioides*, *Nutt.*  
*cordatum*, *Kuntze, l. c.* = *L. cordata*, *R. Br.*  
*Eschscholtzianum*, *Kuntze, l. c.* = *L. Eschscholtziana*, *Cham. et Schlecht.*  
*japonicum*, *Kuntze, l. c.* = *L. japonica*, *Blume.*  
*micranthum*, *Kuntze, l. c.* = *L. micrantha*, *Lindl.*  
*ovatum*, *Kuntze, l. c.* = *L. ovata*, *R. Br.*  
*pinetorum*, *Kuntze, l. c.* = *L. pinetorum*, *Lindl.*

**DIPHYLAX**, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889). t. 1865. **ORCHIDEAE**.

**DIPHYLAX:** —

- urceolata*, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889). t. 1865 (= *Habenaria urceolata*, *Hook. f.*) — Reg. Himal.

**DIPHYSA**, *Jacq. (Legumin.)*. — Ind. Kew. i. 769.  
*racemosa*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 97 t. 3. — Am. bor. occ.  
*suberosa*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 405. — Mexic.

**DIPLACHNE**, *Beauv. (Gramin.)*. — Ind. Kew. i. 769.  
*aristata*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 534. — Madag.  
*biflora*, *Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 387. — Transv.  
*Brandegei*, *Vasey, in Proc. Calif. Acad. Ser. 2.* ii. (1889) 213. — Calif.  
*bulgarica*, *Bornm. in Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 156; et lxi. (1890) 165; et in *Bull. Soc. Dauph.* (1890) 28 = *serotina*, *Link.*  
*caudata*, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 213. — Afr. trop. or.  
*cinerea*, *Hack. in Bot. Jahrb.* xi. (1890) 403. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*grandiglumis*, *Hack. l. c.* 404. (= *Leptochloa grandiglumis*, *Nees*). — Afr. austr.  
*pallida*, *Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 387. — Transv.  
*patula*, *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 937 = *serotina*, *Link.*  
*Reverchonii*, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 118; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. ii. (1891) t. 43. — Texas.  
*rigida*, *Vasey, l. c.* t. 44 = *rigida*, *Benth.*  
*saccharoides*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 349. — Madag.  
*squarrosa*, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1889) 72 = *Molinia squarrosa*, *Trin.*  
*tarapacana*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile.* (1892) 88. — Am. austr. occ.  
*Thoroldi*, *Stapp, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 121. — Tibet.  
*Tracyi*, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 49. (= *Leptochloa Tracyi*, *Beal*). — N. Mexic.  
*Vulpiastrum*, *Aschers. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 35 et 38 = (*Rabdochloa Vulpiastrum*, *De Not.*). — Afr. trop.

**DIPLACRUM**, *R. Br. = Scleria*, *Berg (Cyper.)*  
*africanum*, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 668. — Afr. trop.  
*longifolium*, *C. B. Clarke, l. c.* 669 (= *Pteroscleria longifolia*, *Griseb.*). — Bras., Afr. trop. occ.

**DIPLACUS**, *Nutt. = Mimulus*, *Linn. (Scrophul.)*.  
*grandiflorus*, *Greene, Pittonia*, ii. (Dec. 1890) 156 (= *D. longiflorus* *Greene*, non *Nutt.*). — Calif.  
*linearis*, *Greene, l. c.* = *M. linearis*, *Benth.*  
*parviflorus*, *Greene, l. c.* i. (Mar. 1887) 36. — Calif.  
*speciosus*, *Davy, in Erythea*, ii. (1894) 101. — Calif.

**DIPLADENIA**, *A. DC. (Apocyn.)*. — Ind. Kew. i. 770.  
*congesta*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 169. — Ecuad.  
*eximia*, *Hemsl. in Gard. Chron.* (1893) ii. 120. — Am. austr.  
*Marie-Henriettae*, *Hort. Sand. ex Gard. Chron.* (1892) i. 731 = *atropurpurea*, *A. DC.*  
*Myriophyllum*, *Taub. ex Ule, in Cruls. Rapp. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 355 et 361; 11 Feb. 1896. — Bras.  
*tenuifolia*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 169 = *polymorpha*, *Muell. Arg.*  
*velutina*, *K. Schum. l. c.* = *gentianoides*, *Muell. Arg.*

**DIPLANTHERA**, *Banks et Soland. (Bignon.)*. — Ind. Kew. i. 770.  
*speciosa*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 235. (= *Deplanchea speciosa*, *Viell.*). — N. Caled.

**DIPLATIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 501. = **Loranthus**, Linn.  
*Alberticii*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 88. — N. Guin.  
*grandibractea*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 502. = *L. grandibracteus*, F. Muell.  
*tennifolia*, Van Tiegh. l. c. — Austral.

**DIPLECTRIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 246 = **Anplectrum**, A. Gray, (Melast.).  
*annulata*, *assamica*, *biligulata*, *confinis*, *Korthalsii*, *latifolia*, *ligulata*, *nodosa*, *pellens*, *reformata*, *rostrata*, *stipularis*, *viminialis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 246 = *homonyma omnia* Anplectri.  
*Beccariana*, Kuntze, l. c. 953 = *A. Beccarianum*, Cogn.  
*bibracteata*, Kuntze, l. c. 246 = *Creochiton bibracteata*, Blume.  
*cyanocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. glaucum*, *Triana*, *divaricata*, Kuntze, l. c. = *A. divaricatum*, *Triana*, *myrtifolia*, Kuntze, l. c. = *Medinilla myrtiformis*, *Triana*.  
*pudibunda*, Kuntze, l. c. = *Creochiton pudibunda*, Blume.  
*tetrandra*, Kuntze, l. c. = *A. glaucum*, *Triana*.

**DIPLOCYATHUS**, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 281 = **Diplocyatha**, N. E. Br. (Asclep.).

**DIPLOGATHA**. « N. E. Br. » ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 281 sphalm. = **Diplocyatha**, N. E. Br. (Asclep.).

**DIPLOGLOTTIS**, Hook. f. (Sapind. ?) — Ind. Kew. i. 771.  
*diphylostegia*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. First Suppl. (1886) 14 (= *Cupania diphylostegia*, F. Muell.). — Austral.

**DIPLOGON**, Rafn. = **Chrysopsis**, Nutt. (Compos.)  
*Breweri*, *graminifolium*, *hyssopifolium*, *oreganum*, *pilosum*, *pinifolium*, *scabrellum*, *trichophyllum*, *villosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *homonyma omnia* Chrysopseos.  
*falcatum*, Kuntze, l. c. = *C. villosa*, DC.  
*Nuttallianum*, Kuntze, l. c. = *C. pilosa*, Nutt.

**DIPLOMORPHA**, Griff. = **Agyneia**, Linn. (Euphorb.).  
*bacciformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 603 = *A. bacciformis*, A. Juss.

**DIPLOPAPPUS**, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).  
*chrysophyllus*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 562 in syn. = *Cassinia fulvida*, Hook. f.

**DIPLOPELTIS**, Endl. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 772.  
*madagascariensis*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 357. — Madag.

**DIPLOPHRACTUM**, Desf. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 773.  
*philippinense*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 71. — Ins. Philipp.

**DIPLORRHYNCHUS**, Welw. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 773.  
*angolensis*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 85. — Angola.  
Poggei, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 142 fig. 540. — Congo.  
*Welwitschii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 85 = *angolensis*, Buettn.

**DIPLOSPORA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 773.  
*fruticosa*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 283. — China.  
*parvifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 280. — As. trop.

**DIPLOSTEPHIUM**, H. B. et K. (Composit.). — Ind. Kew. i. 773.  
*antisianense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 338. — Ecuad.

**DIPLOSTEPHIUM**. —  
*cochense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 341. — N. Gran.  
*glandulosum*, Hieron. l. c. 339. — Am. austr.  
*Hartwegii*, Hieron. l. c. 337. — N. Gran.  
*incanum*, Hieron. l. c. 340. — Peruvia.  
*ochroleucum*, Klatt, l. c. viii. (1887) 37. — Columb.  
*rhododendroides*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 340. — N. Granat.  
*tacorense*, Hieron. l. c. 337. — Peruvia.

**DIPLOSTIGMA**, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 256. **ASCLEPIADEAE**.  
*canescens*, K. Schum. ll. cc. 334 et 257. — Afr. trop. or.

**DIPLOTAXIS**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 773.  
*Blancoana*, Giraudias, in Bull. Soc. sc. Angers (1881) = *Brassica Blancoana*, Boiss.  
Delagei, Pomel, ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 476. — Algeria.  
*fruticulosa*, Tod. ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. ix. (1893) 962. — Ins. Melit.  
*heterophylla*, Porta et Rigo, ex Porta. in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) sep. 7; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.  
*Rouyana*, Janka, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309 in syn. = *maritima* Rouy.  
*segobericensis*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 28 nomen. — Hisp.  
*stenocarpa*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 46 = *Ericacrum obtusangulum*, Reichb.  
*valentina*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 9; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.

**DIPLOTHEMIUM**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 774.  
*jangadense*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 499 t. 36. — Bras.

**DIPLYCOSIA**, Blume (Ericac.). — Ind. Kew. i. 774.  
*chrysothrix*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 191. — Borneo.  
*cinnamomifolia*, Stapf, l. c. 195. — Borneo.  
*kinabaluensis*, Stapf, l. c. 193. — Borneo.  
*memecyloides*, Stapf, l. c. 194. — Borneo.  
*Myrtillus*, Stapf, l. c. 192. — Borneo.  
*penduliflora*, Stapf, l. c. 193. — Borneo.  
*pinifolia*, Stapf, l. c. 192. — Borneo.  
*punctulata*, Stapf, l. c. 193. — Borneo.  
*rufa*, Stapf, l. c. 191. — Borneo.  
*urceolata*, Stapf, l. c. — Borneo.

**DIPODOPHYLLUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1895) 177 = **Loranthus**, Linn.  
*Digneti*, Van Tiegh. l. c. 178. — Calif.

**DIPOMA**, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 404; et Pl. Delav. (1889) 63. **CRUCIFERAE**.  
*iberideum*, Franch. ll. cc. 405; et 64 t. 17. i. — Yunnan.

**DIPORIDIUM**, Wendl. f. = **Ochna**, Linn.  
*Azelii*, *brevipes*, *ciliatum*, *Kirkii*, *leptocladum*, *leucophaeum*, *macrocalyx*, *madagascariense*, *mauritanum*, *Mechowianum*, *membranaceum*, *mossambicense*, *multiflorum*, *polycarpum*, *pulchrum*, *pumilum*, *serratifolium*, *squarrosus*, *Wallichii*, *Wightianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 105 = *homonyma omnia* Ochnae.  
*andravinnense*, Kuntze, l. c. 105 = *O. andravinnensis*, Baill.  
*ardisioides*, Kuntze, l. c. = *O. ardisioides*, Webb.  
*Bernieri*, Kuntze, l. c. = *O. Bernieri*, Baill.  
*Boivinianum*, Kuntze, l. c. = *O. Boiviniana*, Baill.  
*brachypodium*, Kuntze, l. c. = *O. brachypoda*, Baill.  
*comorense*, Kuntze, l. c. = *O. comorense*, Baill.  
*fascicularis*, Kuntze, l. c. = *O. fascicularis*, Blanco.  
*Humblotianum*, Kuntze, l. c. = *O. Humblotiana*, Baill.  
*macranthum*, Kuntze, l. c. = *O. macrantha*, Baker.  
*micropetalum*, Kuntze, l. c. = *O. micropetala*, Hochst.

**DIPORIDIUM**. —  
*obovatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 105 = *O. obovata*, Baill.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = *O. parvifolia*, Baker.  
*Pervilleanum*, Kuntze, l. c. = *O. Pervilleana*, Baill.  
*quangense*, Kuntze, l. c. = *O. quangensis*, R. Buettn.  
*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *O. vaccinioides*, Baker.

**DIPSACUS**, Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. i. 775.  
*chinensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 377. — China.

**DIPTERYGIA**, Presl = **Asteriscium**, Cham. et Schlecht (Umbellif.).  
*aemocarpa*, *chilensis*, *flexuosa*, *polycephala*, *ramosissima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = *homonyma omnia* Asteriscii.  
*anthodes*, Kuntze, l. c. = *A. anethoides*, Turcz.  
*Closii*, Kuntze, l. c. = *A. chilense*, Cham. et Schlecht.  
*foliosa*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton foliosum*, Phil.). — Chili.  
*Hemslayana*, Kuntze, l. c. = *A. flexuosum*, Hemsl.  
*Kingii*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton Kingi*, Phil.). — Chili.  
*nuda*, Kuntze, l. c. (= *Tritaeenicum nudum*, Jurcz.). — Chili.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. (= *Eremocharis fruticosa*, Phil.). — Chili.  
*pozzodes*, Kuntze, l. c. = *A. pozzoides*, Clos.  
*spinescens*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton spinescens*, Phil.). — Chili.  
*spinossissima*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton spinossissimum*, Phil.). — Chili.  
*verrucosa*, Kuntze, l. c. = *A. chilense*, Cham. et Schlecht.

**DIRICHLETIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 777.  
*asperula*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.

**DISCOSPERMUM**, Dalz. = **Diplospora**, DC. (Rubiace.).  
*confusum*, *Griffithii*, *javanicum*, *malaccense*, *pubescens*, *singulare*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 281 = *homonyma omnia* Diplospora.  
*biloculare*, Kuntze, l. c. = *Dipl. Kurzii*, Hook. f.  
*dubium*, Kuntze, l. c. = *Dipl. viridiflora*, DC.  
*fruticosum*, Kuntze, l. c. = *Dipl. fruticosa*, Hemsl.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. 280 = *Dipl. parvifolia*, Kuntze.

**DIPTEROCARPUS**, Gaertn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 776.  
*affinis*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 31. — Ins. Philipp.  
*artocarpifolius*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Fr. (1886) 297. nomen; et Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 213 A. — Cochinch.  
*bancanus*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 196. — Ins. Bangka.  
*Bourdillonii*, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2403. — Travanc.  
*cancanus*, « Burck. », ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 31, sphalm. = *bancanus*, Burck.  
*condorensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch., fasc. 14 (1889) t. 244 c. — Cochinch.  
*Duperreana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Col. Fr. (1886) 297; et Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 219. — Cochinch.  
*Dyeri*, Pierre, ll. cc. 297; et t. 216-17. — Cochinch.  
*Jourdainii*, Pierre, ll. cc. 298; et t. 220. — Cochinch.  
*Kerrii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 93. — Malacca.  
*Kunstleri*, King, l. c. 93. — Perak.  
*pulcherrimus*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 283 = *oblongifolius*, Blume.  
*punctulatus*, Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 221. — Cochinch.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 91. — Perak.  
*Skinneri*, King, l. c. = *Penang*.  
*speciosus*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxv. (1895) 38. — Ins. Philipp.  
*Thorelii*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Col. Fr. (1886) 297, nomen. — Cochinch.

**DIPTEROCARPUS** : —

velutinus, *Vidal, Pl. vasc. Filip.* (1886) 59. — Ins. Philipp.  
 Warburgii, *Brandis, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 32. — Ins. Philipp.

**DIPTERONIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1898. **SAPINDACEAE**.  
 sinensis, *Oliver, l. c.* — China.

**DIRICHLETIA**, Klotzsch (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 777.  
 insignis, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 30 fig. 8. — [an *D. insignis*, *Vatke?*] — Madag.  
 involuocrata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 482. — Madag.  
 leucophlebia, *Baker, l. c.* xxv. (1890) 321. — Madag.  
 sphaerocephala, *Baker, l. c.* — Madag.  
 ternitolia, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 482. — Madag.  
 trichophlebia, *Baker, l. c.* 483. — Madag.

**DISA**, Berg (Orchid.). — Ind. Kew. i. 777.  
 apetal. *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 21; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 153. — Afr. trop. or.  
 basutorum, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 17. — Afr. austr.  
 Baurii, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 174 fig. 12. Afr. austr.  
 bivalvata, *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* (1892-1895) 100 (= *Ophrys bivalvata*, *Linn.*) = *D. melaleuca*. Sw.  
 brevicornis, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196. (= *Monadenia brevicornis*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 caffra, *Bolus, l. c.* 171. fig. 9 — Afr. austr.  
 clavigera, *Bolus, [Orch. Cape Penins.] in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 140; (= *Schizodium clavigerum*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 conferta, *Bolus, Icon. Orchid. austro-afric. i. i.* (1893) t. 28. — Afr. austr.  
 Culveri, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 17. — Afr. austr.  
 delphinoides, *Haw. ex Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 39 = aconitoides, *Sond.*  
 densiflora, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 197 (= *Monadenia densiflora*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 Emini, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 248. — Afr. trop. or.  
 erubescens, *Rendle, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 297. — Afr. trop. or.  
 falcata, *Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 46. — Afr. austr.  
 fallax, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 64. — Madag.  
 fragrans, *Schlechter, l. c.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 40. — Afr. austr.  
 frigida, *Schlechter, l. c.* 18. — Afr. austr.  
 Gregoriana, *Rendle, in Journ. Bot.* xxx. (1895) 398. — Afr. trop. or.  
 Gueinzii, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium Gueinzii*, *Reichb. f.*) — Afr. austr.  
 hamatopetala, *Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 47. — Afr. trop.  
 hewensis, *X. Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron.* (1893) i. 625; et (1895) ii. 273 fig. 51. — Hybr. artef.  
 kilimanjarica, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 399. — Afr. trop. or.  
 Langleyensis, *X. Hort. ex Gard. Chron.* (1894) ii. 35 fig. 5. — Hybr. artef.  
 longipetala, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium longipetalum*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 macrostachya, *Bolus, l. c.* 197 (= *Monadenia macrostachya*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 micrantha, *Bolus, [Orch. Cape Penins.] in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 142, et *l. c.* 196 (= *Monadenia micrantha*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 micropetala, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 7. — Afr. austr.  
 multiflora, *Bolus, [Orch. Cape Penins.] in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 140; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196 (= *Monadenia multiflora*, *Lindl.*) — Afr. austr.

**DISA** : —

obliqua, *Bolus, in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 162; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium obliquum*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 Olveriana, *Reichb. f. in Flora*, lxix. (1886) 547. — Hab. ?  
 ophrydea, *Bolus, [Orch. Cape Penins.] in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 142; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196 (= *Monadenia ophrydea*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 oreophila, *Bolus, l. c.* xxv. (1889) 170 fig. 8. — Afr. austr.  
 Papilio, *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 105 (= *Penthea Papilio*, *Lindl.*) — Afr. austr.  
 Preussii, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 64. — Kamerun.  
 rodantha, *Schlechter, l. c.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 40. — Transv.  
 sabulosa, *Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i.* (1893) t. 27. — Afr. austr.  
 saxicola, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 41. — Afr. austr.  
 Stairsii, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1892) ii. 728. — Afr. trop. or.  
 stenoglossa, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 173 fig. 11. — Natal.  
 tripetaloides, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1889) i. 360 (= *Orchis tripetaloides*, *Linn. f.*) — Afr. austr.  
 Tysoni, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 172 fig. 10. — Afr. austr.  
 Vasselotii, *Bolus, ex Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 47 nomen. — Afr. austr.  
 Veitchii, *X. Hort. ex Gard. and For. iv.* (1891) 305; *The Garden*, xlii. (1892) 408 t. 882; *Gard. Chron.* (1894) ii. 93. — Hybr. artef.  
 Wissmannii, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) ii; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 154. = *Gregoriana*, *Rendle*.  
 zombaensis, *Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 47. — Afr. trop.

**DISCHIDIA**, R. Br. (Asclepiad.). Ind. Kew. i. 778.  
 antennifera, *Becc. Malesia*, ii. (1886) 270 t. 63, fig. 8-12. — Borneo.  
 borneensis, *Becc. l. c.* 262. t. 47 fig. 7-12. — Borneo.  
 digitiformis, *Becc. l. c.* 265. — Ins. Celeb.  
 ericaeflora, *Becc. l. c.* 266. t. 63 fig. 18-20. — Borneo.  
 Hellwigii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 205. — Oceania.  
 imbricata, *Warb. l. c.* 206 in obs. (= *Conchophyllum imbricatum*, *Blume*) = *D. Collyria*, *Wall.*  
 kutschinensis, « *Becc.* » ex *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 288. = seq.  
 kucinensis, *Becc. Malesia*, ii. (1886). 266. — Borneo.  
 longiflora, *Becc. l. c.* 263 t. 62 fig. 1-6. — Ins. Molucc.  
 longifolia, *Becc. l. c.* 271. — N. Guin.  
 merguensis, *Becc. l. c.* 266. — Mergui.  
 micrantha, *Becc. l. c.* 270. — Borneo, Sumatra.  
 Milnei, *Hemsl. in Ann. of Bot. v.* (1891) 506; et in *Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Solom.  
 papuana, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 205. — Oceania.  
 pedunculata, *Warb. l. c.* 206. — Oceania.  
 retusa, *Becc. Malesia*, ii. (1886) 270. — Ins. Kei.  
 ruscifolia, *Decne. ex Becc. l. c.* 272. — Ins. Philipp.  
 soronensis, *Becc. l. c.* 271. — N. Guin.  
 squamulosa, *Becc. l. c.* 266. — Borneo.

**DISCHISTOCALYX**, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) = **Distichocalyx**. *T. Anders. (Acanth.)*.  
 bigoniiflorus, *Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 307. = *Ruellia bigoniiflora*, *S. Moore*.  
 Buchholzii, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 14. — Afr. trop. occ.  
 confertiflorus, *Lindau, l. c.* 13. — Afr. trop. or.  
 laxiflorus, *Lindau, l. c.* 13. — Afr. trop. or.

**DISCOCTACTUS**, *Pfeiff. (Cact.)*. — Ind. Kew. i. 779.  
 alteolens, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 190 in obs. = *alteolens*, *Lem.*  
 placentiformis, *K. Schum. l. c.* = *insignis*, *Pfeiff.*

**DISCOLOBIUM**, *Benth. (Legumin.)*. — Ind. Kew. i. 778.  
 junceum, *M. Micheli, in Mém. Soc. scienc. phys. Genève*, xxx. (1889) n. 7, 80 tab. 24. — Parag.

**DISCOLUMA**, *Baill. Hist. des pl.* xi. (1892) 290. **SAPOTACEAE**.  
 Gardneri, *Baill. l. c.* (= *Chrysophyllum Gardneri*, *Mart. et Eichl.*) — Bras.

**DISCOPLEURA**, *DC. (Umbell.)*. — Ind. Kew. i. 779.  
 major, *Britt. Stern et Pogg. Prel. Cat.* (1888) 22 = *capillacea*, *DC.*

**DISEPALUM**, *Hook. f. (Anonac.)*. — Ind. Kew. i. 779.  
 longipes, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 69. — As. trop.

**DISOXYLUM**, *Blume (Meliac.)*. — Ind. Kew. i. 806.  
 andamanicum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 49. — Ins. Andam.  
 angustifolium, *King, l. c.* 39. — Pahang.  
 Baillonii, *Pierre ex Laness. Pl. util. Col. Franç.* (1886) 309. — Cochinch.  
 dumosum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 39. — Perak.  
 interruptum, *King, l. c.* 40. — Perak.  
 Loureirii, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Col. Franç.* (1886) 309. — Cochinch.  
 megalanthum, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 211 t. 9. — Ins. Pacif.  
 microbotrys, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 47. — Ins. Andam. et Nicobar.  
 papillosum, *King, l. c.* 50. — Perak.  
 racemosum, *King, l. c.* 47. — Ins. Andam. et Nicobar.  
 rugulosum, *King, l. c.* 49. — Perak.  
 turbinatum, *King, l. c.* 43. — Perak.  
 venulosum, *King, l. c.* 42. — Perak.

**DISPERIS**, *Sw. (Orchid.)*. — Ind. Kew. i. 780.  
 circumflexa, *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 118 = *secunda*, *Sw.*  
 concinna, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 43. — Afr. austr.  
 disaeformis, *Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 47. — Afr. austr.  
 gracilis, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 44. — Afr. austr.  
 guttata, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 255. — Ins. Bourbon.  
 Johnstoni, *Reichb. f. ex Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped., Append.* (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 349. — Afr. trop. or.  
 kilimanjarica, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 400 t. 32 fig. 8-10. — Afr. trop. or.  
 nemorosa, *Rendle, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 297. — Afr. trop. or. germ.  
 stenoglossa, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 19. — Afr. austr.  
 Thornecrofti, *Schlechter, l. c.* — Afr. austr.

**DISPORUM**, *Salisb. (Liliac.)*. — Ind. Kew. i. 780.  
 chinense, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 708 = *pullum*, *Salisb.*  
 Hookeri, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, xv. (1888) 188 = *Hookeri*, *Nichols.*  
 lanuginosum, *Britton, l. c.* = *lanuginosum*, *Nichols.*  
 latipetalum, *Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 139. — Burma.  
 maculatum, *Britton, in Bull. Torr. Bot. Club*, xv. (1888) 188 (= *Prosartes maculata*, *A. Gray.*) — Am. bor.  
 majus, *Britton, l. c.* 188 (= *P. oregana*, *S. Wats.*) — Am. bor. occ.

**DISPORUM** : —

*Menziesii*, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, xv. (1888) 188 = *Menziesii*, Nichols.  
*parvifolium*, Britton, l. c. (= *Prosartes parvifolia*, S. Wats.). — Calif.  
*trachyanthum*, Britton, l. c. = *lanuginosum*, Nichols.

**DISSANTHELIUM**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 780.  
*Bourgaei*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 113. — Mexic.

**DISSOCHAETA**, Blume (Melastom.). — Ind. Kew. i. 780.  
*Beccariana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 559. — Borneo.  
*marumoides*, Cogn. l. c. 556. — Sumatra.  
*montana*, Cogn. l. c. 558. — Sumatra.  
*quintuplinervis*, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 533; et l. c. 556. = *Hederella quintuplinervis*, Stapf.  
*Schumannii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 563; et in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh-Land. 88. — N. Guin.

**DISSOCHONDRUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 770 = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).  
*bifidus*, Kuntze, l. c. [sphalm. ?] = *S. biflora*, Hillbr.

**DISSOTIS**, Benth. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 781.  
*alpestris*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 295. — Afr. trop. or.  
*angolensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 371. — Angola.  
*Autraniana*, Cogn. l. c. vii. (1891) 1180 (Append.). — Congo.  
*Brazzaei*, Cogn. l. c. 372. — Congo gall.  
*Candolleana*, Cogn. l. c. 373. — Angola.  
*crenulata*, Cogn. l. c. 376. — Angola.  
*cryptantha*, Baker, in Kew Bull. (1894) 345. — Afr. trop. or.  
*gracilis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 366. — Angola.  
*Hensii*, Cogn. l. c. 372. — Congo.  
*Johnstoniana*, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 14. — Afr. trop.  
*lanceolata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 366. — Angola.  
*longicaudata*, Cogn. l. c. 373. — Angola.  
*Sizenandi*, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 88. — Afr. centr. austr.  
*speciosa*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 295. — Afr. trop. or.  
*Thollonii*, Cogn. ex Büttl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 96; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 373. — Congo gall.  
*tristemoides*, Cogn. l. c. 370. — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, Cogn. l. c. 371. — Angola.

**DISTASIS**, DC. = **Chaetopappa**, DC. (Compos.).  
*asterodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *C. asteroides*, DC.  
*Parryi*, Kuntze, l. c. = *C. Parryi*, A. Gray.

**DISTEGANTHUS**, Lem. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 781.  
*Moensii*, Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1888 ?) 693 in syn. = *Cryptanthus Morrenianus*, Regel.

**DISTEGIA**, Rafin. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).  
*Ledebourii*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 164 = *L. Ledebourii*, Eschs.

**DISTERIGMA**, Niedenzu, ex Drude, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 52; et in Bot. Jahrb. xi. (1896) 209 = **Vaccinium**, Linn.  
*acuminatum*, Niedenzu, l. c. 209 = *V. acuminatum*, H. B. et K.  
*agathosmoides*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. agathosmoides*, Willd.

**DISTERIGMA** : —

*cuspidatum*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1896) 220 = *V. cuspidatum*, Planch.  
*dendrophilum*, Niedenzu, l. c. = *V. dendrophilum*, Benth.  
*empetrifolium*, Niedenzu, ex Drude, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 52 = *V. empetrifolium*, H. B. et K.  
*epacridifolium*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1896) 210 = *V. epacridifolium*, Benth.  
*Humboldtii*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. Humboldtii*, Klotzsch.  
*penaeoides*, Niedenzu, l. c. 210 = *V. penaeoides*, H. B. et K.  
*pernettyoides*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. pernettyoides*, Griseb.  
*staphelioides*, Niedenzu, l. c. 210 = *V. staphelioides*, Planch.  
*terniflorum*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. terniflorum*, Dunal.

**DISTIACANTHUS**, Baker, Handb. Bromel. (1889) 18. **BROMELIACEAE**.  
*Morrenianus*, Baker, l. c. 14 (= *Cryptanthus Morrenianus*, Regel) — Peruvia.  
*scarlatinus*, Hort. Linden, ex Baker, l. c. (= *Bromelia scarlatina*, Ed. Morr.). — Am. austr.

**DISTICHLIS**, Rafin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 782.  
*humilis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 86. — Chili.  
*marginata*, Phil. l. c. — Chili.  
*misera*, Phil. l. c. — Chili.  
*spicata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 415 = *maritima*, Rafin.  
*spicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *spicata*, Greene.

**DISTICHOCALYX**, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 782 [Conf. etiam **DISCHISTOCALYX**, Lindau].

**DISTICTIS**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 782.  
*elongata*, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 218 = *Bignonia elongata*, Vahl.  
*Mansoana*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 35. — Bras.  
*Mansoana*, Bureau, in Vid. Meddel. naturh. Forer. Kjöeb. (1892-3) 422; et l. c. (1894) 218 = *praec.*  
*Roviroana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 7. — Am. centr.

**DISTIGOCARPUS**, Sarg. in Gard. & For. vi. (1893) 364, sphalm. = **DISTEGOCARPUS**, Sieb. et Zucc. = **Carpinus**, Linn. (Cupul.).

**DISTOECHA**, Phil. in Ann. Mus. Nac. Chile. (1891) 36. **COMPOSITAE**.  
*taraxacoides*, Phil. l. c. t. 2 fig. 2. — Chili.

**DISTYLIUM**, Sieb. et Zucc. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 782.  
*stellare*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 233. — Java.

**DITASSA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 782.  
*humilis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 163. — Parag.  
*rotundifolia*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 255 in obs.; et Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 242 = *Husnotia rotundifolia*, Fourn.  
*tassadioides*, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitsch. xlv. (1895) 451. — Bolivia.

**DITAXIS**, Vahl = **Argythamnia**, Sw. (Euphorb.).  
*aphoroides*, Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. aphoroides*, Muell. Arg.  
*Blodgettii*, Pax, l. c. (= *Aphora Blodgettii*, Torr.). — Florida.  
*catamarcensis*, Pax, l. c. = *A. catamarcensis*, Hieron.  
*humilis*, Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. humilis*, Muell. Arg.  
*mercurialina*, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 213 = *A. mercurialina*, Muell. Arg.

**DITAXIS** : —

*montevidensis*, Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. montevidensis*, Muell. Arg.

**DITHECINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii (1895) 489 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*Balansae*, Van Tiegh. l. c. — Tonk.  
*coccinea*, Van Tiegh. = *L. coccineus*, Jack.  
*ligustrina*, Van Tiegh. l. c. = *L. ligustrinus*, Wall.  
*racemifera*, Van Tiegh. l. c. = *L. coccineus*, Jack.  
*terrestris*, Van Tiegh. l. c. = *L. terrestris*, Hook. f.

**DIURIS**, Sm. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 783.  
*bracteata*, Fitzg. Austral. Orchids, ii, iv, (1891). Austral.  
*cuneata*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*platiculus*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*Sheaffiana*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*spatulata*, Fitzg. l. c. — Austral.

**DIZYGOSTEMON**, Radlk. ex Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 74. **SCROPHULARINEAE**.  
*floribundum*, Radlk. l. c. (= *Beyrichia floribunda*, Benth.). — Bras.

**DIZYGOTHECA**, N. E. Br. in Kew Bull. (1892) 197. **ARALIACEAE**.  
*leptophylla*, Hemsl. l. c. (1893) 156 (= *Aralia leptophylla*, Veitch). — Hab. ?  
*Nilsonii*, N. E. Br. l. c. (1892) 197; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2323. — N. Caled. ?  
*Reginae*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 181. — N. Caled.

**DOBINEA**, Buch.-Ham. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 783.  
*Delavayi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 835. (= *Podoon Delavayi*, Baill.) — China.  
*Delavayi*, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 339 in obs. (= *Podoon Delavayi*, Baill.) — China.

**DODECADENIA**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 784.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 181. — Reg. Himal.  
*paniculata*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.

**DODECATHAEON**, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 784.  
*alpinum*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 39 (= *D. Jeffreyi*, Coult.). — Calif.  
*Clevelandii*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 213. — Calif.  
*conjugens*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 40. — Am. bor. occ.  
*crenatum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 74. — Washington.  
*cruciatum*, Greene, l. c. i. (June 1888) 213. — Calif.  
*cruciferum*, K. Brandeg. in Zoë. i. (1890) 18, 20 sphalm. = *cruciatum*, Greene.  
*Cusickii*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 73. — Am. bor. occ.  
*glastifolium*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 71. — Calif.  
*Hendersonii*, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 233. — Washington.  
*Media*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 209, sphalm. = *D. Meadia*, Linn.  
*patulum*, Greene, l. c. 211. — Am. bor. occ.  
*pauciflorum*, Greene, l. c. ii. (May 1890) 72 = *D. Meadia*, Linn. var.  
*radicatum*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 37. — Am. bor. occ.  
*splendendum*, Hort. ex Wien. Gart. Mag. (1888) 205-06 fig. 44 = *D. Meadia*, Linn.  
*tetrandrum*, Suksdorf, ex Greene, in Erythraea, iii. (1895) 40. — Am. bor. occ.  
*viviparum*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 38 (= *D. crenatum*, Greene). — Am. bor. occ.

**DODONAEA**, Linn (Sapind.). — Ind. Kew. i. 784  
*Hansenii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Oct. 1891) 93. — Austral.

**DODONAEA** : —

- pachyneura, *F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiii. (April 1887) 51. — Austral.  
petiolaris, *F. Muell. Pl. coll. Capric.* (1886) 2. — Austral. occ.  
stenoptera, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888). 88. — Ins. Sandvic.

DOELLOCHLOA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 773 = **Monochaete**, Doell (Gramin.).  
*fastigiata*, Kuntze, l. c. = *M. fastigiata*, Doell.

**DOLIA**, Lindl. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 785.  
albescens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 44. [an seq. ?] — Chili.  
albescens, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 4. — Chili.  
canescens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895). 46. — Chili.  
eremobia, *Phil.* l. c. 45. — Chili.  
foliosa, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 68. — Am. austr. occ.  
incana, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 4 (= *Alibrexia incana*, Phil.). — Chili.  
grandiflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 44. — Chili.  
hirsutula, *Phil.* l. c. 46. — Chili.  
macrocalyx, *Phil.* l. c. 45. — Chili.  
puberula, *Phil.* l. c. 43. — Chili.  
tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1892) 68. — Chili.

**DOLICHANDRONE**, Fenzl (Bignon.). — Ind. Kew. i. 785.  
atrovirens, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 240. = *falcata*, Seem.  
Hildebrandtii, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 31. — Afr. or.  
hirsuta, *Baker, l. c.* — Zambes.  
latifolia, *Baker, l. c.* — Afr. trop. or.  
longissima, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 240. = *D. Rheedii*, Seem.  
obtusifolia, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 31. — Afr. trop. or.  
platycalyx, *Baker, l. c.* 30. — Afr. or.  
Smithii, *Baker, l. c.* — Zambes.  
spathacea, *K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land*, (1889) 123 = *D. Rheedii*, Seem.

**DOLICHOGYNE**, DC. = **Nardophyllum**, Hook. (Compos.).  
*glabra*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 39. — Chili.

**DOLICHOS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 785.  
Eminiana, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383. — Afr. centr. or.  
pratensis, *Taub. l. c.* = *D. Chloryllis*, Harv.  
erectus, *Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 10. — Afr. trop.  
kilimandscharicus, *Taub. in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 32. — Afr. trop. or.  
lupinoides, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 66. — Afr. centr. or.  
maranguensis, *Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 271; et (1894) 59. — Afr. trop. or.  
monophyllum, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 224. — Afr. trop. or.  
pratensis, *Taub. l. c.* iii. 3. (1894) 383. = *D. Chloryllis*, Harv.  
platypus, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 289. — Afr. centr. austro-or.  
pteropus, *Baker, l. c.* 66. — Afr. centr. or.  
Schweinfurthii, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383. — Afr. centr. or.  
simplicifolius, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1893) t. 7318. — Afr. trop. or.  
Volksii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 224. — Afr. trop. or.

**DOLICHOS** : —

- xiphophyllus, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 66. — Afr. centr. or.

**DOLIOCARPUS**, Roland, (Dilleniac.). — Ind. Kew. i. 787.  
calineoides, *Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 114 (= *Pinzana calineoides* Eichl.). — Bras.  
castaneifolius, *Gilg, l. c.* 115 = *grandiflorus*, Eichl.  
coriacea, *Gilg, l. c.* 114. = *Pinzana coriacea*, Mart. et Zucc.  
Eichlerianus, *Gilg, l. c.* = *castaneifolius*, Mart.  
guyanensis, *Gilg, l. c.* = *D. Soramia*, DC.  
oaxacanus, *Szysyl. in Diss. math. nat. Acad. litt. Cracov.* xxvii (1894) 139. — Mexic.  
scandens, *Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 114 = *D. Calinea*, f. F. Gmel.

**DOMBEYA**, Cav. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 787.  
acerifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 449. — Madag.  
arabica, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 315. — Arabia.  
australis, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 8. — Madag.  
Baroni, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 450. — Madag.  
biumbellata, *Baker, l. c.* — Madag.  
blattiols, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 311. — Ins. Borbon.  
botryoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 298. — Madag.  
Buettneri, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 133. — Afr. trop. occ.  
ciliata, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 312. — Ins. Borbon.  
cincinnata, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24, 25 et 36; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 271. — Afr. trop. or.  
crassipes, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 73. — Madag.  
elegans, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 310. — Ins. Borbon.  
Frappieriana, *Cordem. l. c.* 312. — Ins. Borbon.  
gemina, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 297. — Madag.  
Gilgiana, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24, 25 et 36 nomen.; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 270. — Afr. or.  
hirsuta, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 78 = *Schimperia*, Rich.  
insignis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 450. — Madag.  
lancea, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 313. — Ins. Borbon.  
Lastii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 270. — Afr. trop. or.  
leucoderma, *K. Schum. l. c.* 270. — Afr. trop. or.  
lucubensis « Baill. » ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 76 = *lucubensis*, Baill.  
megaphylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 449. — Madag.  
obovata, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 313. — Ins. Borbon.  
orbicularis, *Cordem. l. c.* 315. — Ins. Borbon.  
pedunculata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 269. — Afr. trop. or.  
pilosa, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 312. — Ins. Borbon.  
pulchra, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 142. — Transv.  
reclinata, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 315. — Ins. Borbon.  
Richardi, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 75. — Madag.  
Richardiana, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 318. — Ins. Borbon.  
scabrida, *Cordem. l. c.* 315. — Ins. Borbon.  
Thouarsii, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 77. — Madag.  
viburnoides, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 309 (= *Assonia viburnoides*, DC.). — Ins. Borbon.  
xiphosepala, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 298. — Madag.

**DONAX**, Lour. = **Clinogyne**, Salisb. (Scitam).  
arillata, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 438. — Kamerun.  
azurea, *K. Schum. l. c.* 434. — Afr. trop.  
Blumet, *K. Schum. l. c.* 435 in obs. — Hab. ?  
canniformis, *K. Schum. l. c.* 440 in obs. = *Thalia canniformis*, Forst.  
comorensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1895) 1200 = *Marantochloa comorensis*, Brongn.  
congensis, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893). — Congo.  
cuspidata, *K. Schum. l. c.* 440 in obs. = *Maranta cuspidata*, Rose.  
filipes, *K. Schum. l. c.* 436 in obs. = *Clinogyne filipes*, Benth.  
gracilis, *K. Schum. l. c.* 440 in obs. = *C. gracilis*, Benth. et Hook. f.  
leucantha, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 436. — Kamerun.  
oligantha, *K. Schum. l. c.* 435. — Gabon.  
purpurea, *K. Schum. l. c.* 440 in obs. = *Clinogyne purpurea*, Ridl.  
Schweinfurthiana, *K. Schum. l. c.* 437. — Afr. trop.  
virgata, *K. Schum. l. c.* 440 in obs. = *Maranta virgata*, Wall.  
ugandensis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 150. — Afr. trop. or.

**DONELLA**, Pierre, ex Baill. *Hist. des pl. xi.* (1892) 294. — **SAPOTACEAE**.

**DONIOPHYTUM**, Wedd. (Compos.). — Ind. Kew. i. 788.  
anomalum, *Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 108 = *Chuireira anomala*, D. Don. —

**DONNELLSMITHIA**, Coult. et Rose, in Coult. *Bot. Gaz.* xv. (1890) 15. **UMBELLIFERAE**.  
guatemalensis, *Coult. et Rose, l. c.* t. 2. — Guatem.

**DONTOSTEMON**, Andr. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 789.  
elegans, *Maxim. Enum. Pl. Mongol.* (1889) 57. — Mongol.

**DOONA**, Thev. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 789.  
disticha, *Heim, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153; et *Rech. Diptéroc.* (1892) 72 = seq.  
disticha, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1890) sub t. 237 in obs. = *Vatica disticha*, A. DC.  
javanica, *Burch, in Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 235 t. 29 fig. 7. — Java.  
micrantha, *Burch, l. c.* 234. (= *Petalandra micrantha*, Hassk.). — Java, Sumatra.  
multiflora, *Burch, l. c.* 231 = *Hopea multiflora*, Brandis.  
nitida, *Heim, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153; et *Rech. Diptéroc.* (1892) 72 = *Vateria nitida*, Thw.  
odorata, *Burch, in Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 233 = *Hopea odorata*, Roxb.

**DOPATRIUM**, Buch.-Ham. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 789.  
nanum, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 94. — Afr. trop. occ.  
Schweinfurthii, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 75. — Afr. trop.  
tricolor, *Wettst. l. c.* — Afr. trop.

**DOREMA**, D. Don (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 789.  
serratum, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 70. — Afghan.

**DORITIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 789.  
Braceana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 196 in obs. — Reg. Himal.

**DORONICUM**, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 789.  
atlanticum, *Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 385 in syn. = *D. Pardalianches*, Linn.  
atlanticum, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 187 [an praec. ?] — Algeria.

**DORONICUM** : —

*Halacsyi*, X Eichenfeld, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 10. — Austria.  
*macrolepis*, Freyn et Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 351. — Armen.  
*pilosum*, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 322 = *cordatum*, Wulf.  
*Tournefortii*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 186. — Lusit.

**DORSTENIA**, Plum. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 790.

*bicuspid*, « Schweinf. » ex Bureau, in Bull. Mus. Paris. i. (1895) 62, sphalm. = *bicornis*, Schweinf. Buchananii, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. or.  
*caulescens*, Schweinf. ex Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894). Afr. centr. bor.  
*choconiana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 477. — Guatem.  
*crispata*, S. Wats. l. c. 452. — Mexic.  
*debilis*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 294 c. — Madag.  
*Dinkelgei*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 143. — Afr. trop. occ.  
*Hildebrandtii*, Engl. l. c. 146. — Afr. aequat. or.  
*Holstii*, Engl. l. c. 145. — Afr. trop. or.  
*Humboldtiana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 294 b. — Madag.  
*kameruniana*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. occ.  
*Massoni*, Bureau, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 70. — Gabon.  
*mungensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 145. — Afr. trop. occ.  
*ophiocomma*, K. Schum. ex Engl. l. c. — Afr. trop. occ.  
*palmata*, Engl. l. c. 146. — Afr. centr. bor.  
*Poggei*, Engl. l. c. — Congo.  
*poinsettifolia*, Engl. l. c. 142. — Afr. trop. occ.  
*Preussii*, Engl. l. c. 143. — Sierra-Leone.  
*prorepens*, Engl. l. c. 144. — Afr. trop. occ.  
*Richardi*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 75. — Madag.  
*scabra*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. occ.  
*scaphigera*, Bureau, in Bull. Mus. Paris. i. (1895) 60. — Congo Gall.  
*Telekii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 190 nomen; et in Hochm. Zum Rudolph See (1892) App. 4. — Afr. trop. or.  
*ulugurensis*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92 nomen. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 143. — Afr. trop. or.  
*Walleri*, Hemsl. in Gard. Chron. (1893) ii. 178. — Afr. trop.  
*zanzibarica*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1581. — Ins. Zanzib.

**DORTMANNIA** Linn. = **Lobelia**, Plum. (Campanul.).

*acuminata*, *acutidens*, *alpina*, *amoena*, *amygdalina*, *anceps*, *appendiculata*, *aquatica*, *assurgens*, *Bergiana*, *Berlandieri*, *Boivinii*, *Boykinii*, *brevifolia*, *Breyonii*, *Bridgesii*, *camporum*, *Canbyi*, *capillifolia*, *cardinalis*, *chinensis*, *chirensis*, *cirsifolia*, *Cliffortiana*, *colina*, *colorata*, *columnaris*, *concolor*, *conglobata*, *cordigera*, *coronopifolia*, *corymbosa*, *Cymbalaria*, *decipiens*, *Deckenii*, *decurrens*, *dentata*, *depressa*, *divaricata*, *diversifolia*, *Dregeana*, *Eckloniana*, *Ehrenbergii*, *ensiformis*, *erecta*, *Erinus*, *fastigiata*, *Feayana*, *fendralis*, *ferrens*, *fistulosa*, *fulgens*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Giesbreghtii*, *Gibberoa*, *gibbosa*, *glandulosa*, *gracilis*, *graminea*, *Griffithii*, *gruma*, *Haenkeana*, *heterophylla*, *hirsuta*, *hyssopifolia*, *inconspicua*, *infesta*, *inflata*, *Kalmii*, *lasiantha*, *laxiflora*, *leptostachys*, *linearis*, *longifolia*, *loxensis*, *Lucaeana*, *ludoviciana*, *macrostachys*, *madagascariensis*, *Melleri*, *membranacea*, *microsperma*, *minutiflora*, *mishmica*, *modesta*, *mollis*, *monticola*, *mucronata*, *nana*, *neglecta*, *nerifolia*, *Nuttallii*, *Orizabae*, *parviflora*, *patula*, *pauciflora*, *phyllostachya*, *pinifolia*, *polyphylla*, *puberula*, *pubescens*, *pulchella*, *purpurascens*, *purpurea*, *pusilla*, *pyramidalis*, *quadrangularis*, *racemosa*, *radicans*, *reticulata*, *retroscia*, *rhombifolia*, *rhytidisperma*, *robusta*, *rosea*, *rotundifolia*, *Roughii*, *rupestris*, *Sartorii*,

**DORTMANNIA** : —

*scaevolifolia*, Schimper, *senegalensis*, *sessilifolia*, *setacea*, *sonchifolia*, *spicata*, *stenophylla*, *stricta*, *subnuda*, *subpubera*, *succulenta*, *syphilitica*, *tenera*, *tenuior*, *tomentosa*, *trigona*, *trigonocaulis*, *trinitensis*, *triquetra*, *trullifolia*, *Tupa*, *urens*, *vagans*, *valdiviana*, *Warczewiczii*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 379-80 et 972-73 = *homonyma omnia* Lobeliae.  
*alsinodes*, Kuntze l. c. 972 = *L. alsinoides*, Lam.  
*arguta*, Kuntze, l. c. = *Siphocampylus giganteus*, G. Don.  
*Berteroi*, Kuntze, l. c. = *L. serrata*, Meyen.  
*Besseriana*, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook.  
*blanda*, Kuntze, l. c. (= *Tupa blanda*, D. Don). — Chili.  
*bracteosa*, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook.  
*Browniana*, Kuntze, l. c. = *L. gibbosa*, Labill.  
*campanulodes*, Kuntze, l. c. = *L. radicans*, Thunb.  
*caudata*, Kuntze, l. c. (= *Tupa caudata*, Griseb.). — Ind. occ.  
*chamaedryfolia*, Kuntze, l. c. = *L. chamaedryfolia*, A. DC.  
*circaeodes*, Kuntze, l. c. = *L. circaeoides*, A. DC.  
*cordata*, Kuntze, l. c. 971 = *L. Preslii*, A. DC.  
*cyphodes*, Kuntze, l. c. 972 = *L. cyphoides*, Haw.  
*digitalifolia*, Kuntze, l. c. (= *Tupa digitalifolia*, Griseb.). — Ind. occ.  
*dioica*, Kuntze, l. c. = *L. dioica*, R. Br.  
*Doniana*, Kuntze, l. c. 971 = *L. secunda*, Linn. f.  
*Engelmanniana*, Kuntze, l. c. 972 = *L. mucronata*, Engelm.  
*ensifolia*, Kuntze, l. c. (= *Tupa ensifolia*, A. DC.). — Ins. S. Doming.  
*erinodes*, Kuntze, l. c. = *Laurentia erinoides*, Nichols.  
*exaltata*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia exaltata*, Kanitz.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. = *L. salicifolia*, Sweet.  
*filiformis*, Kuntze, l. c. = *L. serpens*, Lam.  
*flavescens*, Kuntze, l. c. = *L. conglobata*, Lam.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *L. natalensis*, A. DC.  
*Gattingerii*, Kuntze, l. c. = *L. Gattingeri*, A. Gray.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. = *L. Hartwegi*, Benth.  
*Hilaireana*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia Hilai-reana*, Kanitz.  
*humifusa*, Kuntze, l. c. = *L. alsinoides*, Lam.  
*imberbis*, Kuntze, l. c. (= *Tupa imberbis*, Griseb.). — Ind. occ.  
*lavendulacea*, Kuntze, l. c. = *L. triquetra*, Linn.  
*Leschenaultiana*, Kuntze, l. c. = *L. excelsa*, Leschen.  
*linariodes*, Kuntze, l. c. = *L. linarioides*, A. DC.  
*Martagon*, Kuntze, l. c. (= *Tupa Martagon*, Griseb.). — Ind. occ.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *L. flexuosa*, A. DC.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *L. Rhynchopetalum*, Hemsl.  
*muscodes*, Kuntze, l. c. = *L. muscoides*, Cham.  
*nicotianifolia*, Kuntze, l. c. 973. = *L. nicotianae-folia*, Heyne.  
*nummularioides*, Kuntze, l. c. = *L. nummularioides*, Cham.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *L. incana*, Ruiz et Pav.  
*ocimodes*, Kuntze, l. c. = *L. ocimoides*, Kuntze.  
*organensis*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia organensis*, Kanitz.  
*ovata*, Kuntze, l. c. (= *Tupa ovata*, G. Don). — Peruv.  
*persicifolia*, Kuntze, l. c. = *L. persicaefolia*, Cav.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. 972. (= *Tupa montana*, Phil.). — Chili.  
*pratiodes*, Kuntze, l. c. 973. = *L. pratiodes*, Benth.  
*rapunculodes*, Kuntze, l. c. = *L. rapunculoides*, H. B. et K.  
*Reinwardtiana*, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.  
*Sonderiana*, Kuntze, l. c. 972. (= *Mezleria Dregeana*, Sond.). — Afr. austr.  
*spartiodes*, Kuntze, l. c. 973. = *L. spartioides*, D. Dietr.  
*splendens*, Kuntze, l. c. = *L. fulgens*, Willd.  
*subcuneata*, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Wall.  
*subdentata*, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook. et Arn.  
*subrepens*, Kuntze, l. c. = *L. surrepens*, Hook. f.  
*thapsodes*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia thapsoides*, Kanitz.

**DORTMANNIA** : —

*thermalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 973 = *L. leptocarpa*, Griseb.  
*trialata*, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.  
*uranocoma*, Kuntze, l. c. 973 = *Haynaldia uranocoma*, Kanitz.  
*xalapensis*, Kuntze, l. c. = *L. Cliffortiana*, Linn.  
*yuccodes*, Kuntze, l. c. = *L. yuccoides*, Hillebr.

**DORYALIS** « E. Mey. » = **Dovyalis**, E. Mey. (Bixin.)

*abyssinica*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 44. = *Aberia abyssinica*, Clos.  
*caffra*, Warb. l. c. 44. = *A. caffra*, Harv. et Sond.  
*hebocarpa*, Warb. l. c. = *A. Gardneri*, Clos.  
*longispina*, Warb. l. c. = *A. longispina*, Harv.  
*macrocalyx*, Warb. l. c. = *A. macrocalyx*, Oliver.  
*mollis*, Warb. l. c. = *A. mollis*, Oliver.  
*rhannoides*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 217. (= *Dovyalis rhannoides* Burch.) = *ziziphoides*, E. Mey.  
*rotundifolia*, Engl. l. c. (= *D. rotundifolia*, Harv.) = *celastroides*, Sond.  
*tristis*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 44. = *A. mollis*, Sond.  
*verrucosa*, Warb. l. c. = *A. verrucosa*, Hochst.  
*Zeyheri*, Warb. l. c. = *A. Zeyheri*, Sond.

**DORYANTHES**, Correa (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 791.

*Guilfoylei*, F. M. Bailey, in Australasian of Melbourne (Nov. 1892) cum ic.; et in Dep. Agric. Bot. Bull. vii. (1893) 67; Rev. Hort. (1893) 391. — Austral.  
*Larkini*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 413. — Austral.

**DORYCNium**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 791

*hispanicum*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 15 [sp. collect.]. — Hisp.

*iberecum*, Hort. ex Kochne, Deutsche Dendrol. (1893) 333 in obs. = *Lotus tenuifolius*, Reichb.

**DOWNINGIA**, Torr. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 792.

*bicornuta*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. Suppl. (1886) 395. — Calif.  
*concolor*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 153. — Calif.  
*insignis*, Greene, Pittonia, (May 1890) 80. — Calif.  
*ornatissima*, Greene, l. c. 80. — Calif.  
*tricolor*, Greene, l. c. 79. — Calif.

**DRABA**, Dill. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 792.

*afghanica*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 55. — Afghan.  
*alpina*, Wormskj. ex Lange, Consp. fl. Groenl. ii. (1887) 247 in syn. = *aurea*, M. Vahl.  
*amplexicaulis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 403. — China.  
*aurea*, M. Vahl, ex Lange, Consp. Fl. Groenl. ii. (1887) 247. — Groenl.  
*Beleziana*, X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 198. — Gallia.  
*Boissierii*, Baldacii, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II, i. (1894) 115. — Eur. mer., Algeria.  
*bosniaca*, G. Beck, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 75. = *lasiocarpa*, Rochel.  
*bracteata*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 482. = *Coelonema draboides*, Maxim.  
*Breweri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii (1888) = *Am. bor.*  
*Candollei*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 208 et 210. = *aizoides*, Linn.  
*claviformis*, Fouc. et Rouy, l. c. 225 = *verna*, Linn.  
*corsica*, Stein, in Gartenfl. (1886) 423 (= *D. olympica*, Auct. Ital.). — Cors.  
*Crockeri*, Lemmon, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 221. — Calif.  
*dentata*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 224 = *verna*, Linn.  
*Doerfleri*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 22 t. 1 fig. 4-8. — Albania.  
*elegans*, Maxim. Enum. pl. Mongol. (1889) 57 t. 7 fig. 1-4. — China.

**DRABA :**

- erostrea, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 495. — Graecia.  
 furcipila, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 224 = verna, Linn.  
 glabrescens, Rouy et Fouc. l. c. 220 et 228 = verna, Linn.  
 grandiflora, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII, xii. (1888) 83. — Japon.  
 grassensis, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 209 = aizoides, Linn.  
 hirtella, Rouy et Fouc. l. c. 220 = verna, Linn.  
 intricatissima, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 5. — Am. austr. ccc.  
 Lacaitae, Boiss. Fl. or. Suppl. (1888) 53. — Graecia.  
 lanciformis, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 213 = tomentosa, Wahlenb.  
 Ledebourii, Rouy et Fouc. l. c. 217 = incana, Linn.  
 leptophylla, Rouy et Fouc. l. c. 221 et 223 = verna, Linn.  
 longisiliqua, Schmalh. ex Akinfiew in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 10; et Fl. Cauc. centr. (1894) 69; et in Ber. deutsch. bot. Ges. xi (1892) 286 t. 16 fig. 3-6. — Reg. Cauc.  
 majuscula, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 221 = verna, Linn.  
 Montbretiana, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 33. — Reg. Cauc.  
 moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, viii. (1886) 200. — China.  
 nana, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 17. — As. Min.  
 nemoralis, « Linn. » Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, x. (1887-8) 200 sphalm. = nemorosa, Linn.  
 ossetica, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 30. — Reg. Cauc.  
 Palanderiana, Kjellm. Fanerog. Vest-Eskim. Land, 45 t. 3. — Am. bor. occ.  
 Revelieri, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 228 = verna, Linn.  
 Saffordi, Phil. in Britton, Fl. Straits Magell. ex Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 82. — Am. austr.  
 Schoenleinii, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 290, nomen; et xviii (1894) 454. — Chili.  
 sessilis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 255. — Calif.  
 Sonorae, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 63. — Mexic.  
 subnitens, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 230 = verna, Linn.  
 subrotunda, Rouy et Fouc., l. c. 228 = verna, Linn.  
 subsecunda, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 35. — Reg. Cauc.  
 subsessilis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1888) 255. — Calif.  
 surculosa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 401. — Chin. occ.  
 Toepfferi X, Stein, in Gartenfl. (1886) 424. — Hybr. spont.  
 vivescens, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 230 = verna, Linn.  
 vulgaris, Rouy et Fouc., l. c. 221 et 224. = verna, Linn.  
 yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 402. — Yunnan.
- DRABOPSIS**, C. Koch = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).  
 oronticum, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 10. — Persia.

**DRACAENA**, Vand. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 795.  
 anerlyense, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 257. — Hybr. artef.  
 argenteo-striata, Hort. Bull. Catal. (1888) 8; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Ins. Maris austr.  
 Bakeri, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 60. — Madag.  
 Barteti X, Carr, in Rev. Hort. lvi. (1886) 178. Hybr. artef.  
 Bergmani X, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 257. — Hybr. artef.  
 brachystachys, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 328. — Penang.

**DRACAENA :**

- Braunii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 479. — Kamerun.  
 Buettneri, Engl. l. c. 478. — Gabon.  
 congesta, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 388. — Penins. Mal.  
 Coullingii, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731. — Form. hort.  
 cuprea, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. xl. (1893) 9 t. 567. — Ind. or.  
 Doucei, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 808; et ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 257. — Form. hort.  
 Duchneri, (an potius Buchneri ?) Hort. ex Rev. Hort. (1894) 251. — Ins. Fernando-Po.  
 Fischeri, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 477. — Afr. trop. or.  
 Godsefiana, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 201; et ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 113; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 212. — Afr. trop. occ.  
 Goldieana, Hort. ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 256 fig. 36. — Afr. trop. occ.  
 granulata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 327. — Perak.  
 laxissima, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 478. — Congo.  
 longifolia, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 388. — Penins. Mal.  
 Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 392. — Penins. Mal.  
 marmorata, Baker, in Bot. Mag. (1889) t. 7078. — Singap.  
 nutans, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 406. — Penins. Mal.  
 Papahu, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 143. — Afr. trop. or.  
 petiolata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 331. — Assam.  
 Poggei, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 478. — Congo.  
 Pouillei, Hort. ex Rev. Hort. (1888) 530. — Form. hort.  
 Preussii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 477. — Kamerun.  
 Sanderiana, Hort. Sand. ex Rev. Hort. (1890) 201; et ex Gard. Chron. (1893) i. 443 et 445. fig. 65. — Afr. trop. occ.  
 sepiaria, Damm., in Gartenfl. (1887) 136. — Ins. Viti.  
 serrulata, Baker, in Kew Bull. (1894) 342. — Arabia.  
 Steudneri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 143. — Afr. trop. or.  
 usambarensis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 30; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 144. — Afr. trop. or.

**DRACAENOPSIS**, Planch. = **Cordyline**, Comm. (Liliac.).  
 lineata, Rodig. in Illustr. Hort. xl. (1893) 121 in obs. = C. indivisa, Steud.

**DRACO**, Heist. [1748] = **Dracaena**, Vand. (Liliac.).  
 Afzelii, angustifolia, arborea, aurea, bicolor, cameruniana, cincta, cinnabari, concinna, cylindrica, densiflora, elliptica, fragrans, fruticosa, glomerata, Goldieana, Hookeriana, humilis, Kirkii, Kochiana, Mannii, marginata, ovata, Porteri, reflexa, schizantha, spicata, stenophylla, surculosa, timorensis, umbraculifera, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 710 = homonyma omnia Dracaenae.  
 atropurpurea, Kuntze, l. c. = D. elliptica, Thunb.  
 dragonalis, Kuntze, l. c. = D. Draco, Linn.  
 Finlaysonii, Kuntze, l. c. = D. Finlaysonii, Baker.  
 Fontanesii, Kuntze, l. c. = D. Fontanesiana, Schull.  
 Hookeriana, Kuntze, l. c. = D. Hookeriana, C. Koch.  
 Ombet, Kuntze, l. c. = D. Draco, Linn.  
 Perottetii, Kuntze, l. c. = D. Perottetii, Baker.  
 phrynioides, Kuntze, l. c. = D. phrynioides, Hook.  
 Saposchnikowii, Kuntze, l. c. = D. Saposchnikowii, Regel.  
 thalioides, Kuntze, l. c. = D. thalioides, Hort. Makoy.  
 Thwaitesii, Kuntze, l. c. = D. spicata, Roxb.

**DRACOCEPHALUM**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 796.  
 caucasicum, Lipsky et Akinfiew, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1894) 326. — Reg. Caucas.

**DRACOCEPHALUM :**

- Faberii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 291. — China.  
 Gobi, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 19. — China.  
 prunelliforme, Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. xxx. (1887) 90. — Japon.  
 villosum, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 20. — China.

**DRACONTOCEPHALUM**, St. Lager, in Cariot. stud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 671 = **DRACONTOCEPHALUM**, Hassk. = **Dracocephalum**, Linn. (Labiata.).  
 integrifolium, St. Lager, l. c. = **Dracocephalum** Ruyschiana, Linn.  
 lacineatum, St. Lager, l. c. = **Dracoc. austriacum**, Linn.

**DRACONTOMELON** [Dracontomelum], Blume (Anacard.). — Ind. Kew. i. 797.  
 iaxum, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 65. — N. Guin.  
 vitiense, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1891) 151 (an D. vitiense, Engl. ?) — Ins. Viti.

**DRACOPHYLLUM**, Labill. (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 797.  
 Featonianum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 477. — N. Zel.  
 imbricatum, Colenso, l. c. xxv. 1892 (1893) 331. — N. Zel.  
 recurvatum, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 92 = latifolium, A. Cunn.  
 rubrum, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 200. — N. Zel.  
 Sayeri, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (Mar. 1887) 85; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 356. — Austral.  
 tenuicaulis, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 476. — N. Zel.

**DRAKAEA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 797.  
 Huntiana, F. Muell. in Vict. Natural. v. (April 1889) 174. — Austral.

**DRAPETES**, Banks (Thymel.). — Ind. Kew. i. 798.  
 macrantha, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 487. — N. Zel.

**DREGEA**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 798.  
 abyssinica, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 326; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 293. = Hoya africana, Decne.  
 africana, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 55. = Hoya africana, Decne.  
 rubicunda, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 147. — Afr. trop.  
 sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 115. — China.

**DREPANOPHYLLUM**, Wibel = **Falcaria**, Hort. (Umbellif.).  
 Falcaria, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 251. = Sium Falcaria, Linn.

**DRIESSENIA**, Korth. (Melast.). — Ind. Kew. i. 798.  
 ciliata, Becc. ex Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vi. (1891) 476. — Borneo.  
 crystallina, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2414. — Borneo.  
 glanduligera, Stapf, l. c. xxiii. (1894) t. 2291. — Borneo.  
 microthrix, Stapf, l. c. t. 2292. — Borneo.  
 scorpioides, Stapf, l. c. xxv. (1895) t. 2414. — Borneo.  
 Teysmannii, Cogn. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië i. ii. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 475. — Borneo.

**DRIMIA**, Jacq. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 798.  
 angustipala, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 475. [Drimya] — Afr. trop. or.

**DRIMIA** :—

Hildebrandtii, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 474 [Drimya]. — Afr. trop. or.  
macrantha, Baker, l. c. Beibl. n. 35 (1892) 7 in obs. (= Ornithogalum macranthum, Baker) — Afr. austr.  
pauciflora, Baker, l. c. 6. — Afr. austr.

**DRIMIOPSIS**, Lindl. et Paxt. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 799.  
Holstii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et Pflanzennw. Ost-Afr. C (1895) 143. — Afr. trop. or.

**DRIMYS**, Forst. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 799.  
semecarpoides, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 15; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 204. — Austral.

**DROGUETIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 799.  
parviflora, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr., Index (1895) 17 = pauciflora, Wedd.  
umbricola, Engl. l. c. C (1895) 164. — Afr. trop. or.

**DROSERA**, Linn. (Droser.). — Ind. Kew. i. 799.  
Belesiana X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. (1895) 496. — Gall.  
chrysoplepis, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 505. — Bras.  
circinervia, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 314. — N. Zel.  
flagellifera, Colenso, l. c. xxiii. 1890 (1891) 384. — N. Zel.  
Lovellae, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. vii. (1893) 61. — Austral.  
minutula, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 81. — N. Zel.  
polyneura, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 460. — N. Zel.  
praefolia, Tepper, in Bot. Centralbl. l. (1892). 353. — Austral.  
triflora, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 461. — N. Zel.

**DRYADAEA**, Linn. = **Dryas**, Linn. (Rosac.).  
Drummondii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = Dryas Drummondii, Richards.  
octopetala, Kuntze, l. c. = Dryas octopetala, Linn.

**DRYAS**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 801.  
lanata, Stein, ex Correv. in Gard. Chron. (1891) i. 340 = octopetala, Linn.

**DRYMARIA**, Willd. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 801.  
anomala, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Mexic.  
carinata, T. S. Brandeg. in Zool. ii. (1891) 70. — Calif.  
debilis, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. ii. (1889) 131. — Calif.  
diffusa, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 130 t. 12. — Ins. Carmen.  
filiformis, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 117. — Mexic.  
longepedunculata, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 142. — Mexic.  
oxalidea, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 31. — Mexic.  
polystachya, T. S. Brandeg. in Zool. ii. (1891) 70. — Calif.  
procumbens, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1895) 304. — Mexic.  
tenuis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 142. — Mexic.  
Veatchii, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. i. (1888) 227 = crassifolia, Benth.  
viscosa, S. Wats. ex C. R. Orcutt, in West Am. Scientist, ii. (1886) 57 nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 469. — Calif.

**DRYMONIA**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 801.  
maculata, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1895) 410. — Bras.

**DRYMOPHLOEUS**, Zipp. (Palm.). — Ind. Kew. i. 802.  
olivaeformis, W. Wats. in Gard. and For. (1891) 330 fig. 57 = appendiculatus, Miq.

**DRYOBALANOPS**, Gaertn. f. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 802.  
Hallii, Korth. ex Burck, in Ann. Jard. Buit. vi. (1887) 243 = Anisoptera costata, Korth.  
lanceolata, Burck, l. c. 244. — Borneo.  
neglectus, Korth. ex Burck, l. c. 243 in obs. = Hopea sericea, Blume.

**DRYPETES**, Vahl (Euphorb.). — Ind. Kew. I. 802.  
diversifolia, Krug et Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 353. — Ins. Baham.  
Dussii, Krug et Urb. l. c. 355. — Ins. Martinica.  
ilicifolia, Krug et Urb. l. c. 352. — Ins. Puerto Rico.  
keyensis, Krug et Urb. 354; Sarg. Sylva N. Am. vii (1895) 25 t. 307 (= D. glauca, Chapm.). — Florida.  
lateriflora, Krug et Urb. ll. cc. 354; et 27 t. 308 = crocea, Poit.  
serrata, Krug et Urb. l. c. 354 = glomerata, Griseb.

**DRYPIS**, Mich. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 802.  
Jacquiniana, Murb. et Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi (1892) 28; et in Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 239; et (1892.) 358 = spinosa, Linn.  
Linneana, Murb. et Wettst. ll. cc. 28 et 239 = spinosa, Linn.

**DUBANUS**, Rumpf = **Pometia**, Forst. (Sapind.)  
acuminatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 143 = Nephelium acuminatum, Hook. f.  
pinnatus, Kuntze, l. c. = P. pinnata, Forst.  
tomentosus, Kuntze, l. c. = P. eximia, Badd.

**DUBAUTIA**, Gaudich. (Compos.). — Ind. Kew. i. 802.  
Knudsenii, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 223. — Ins. Sandvic.  
raillardii, Hillebr. l. c. 224. — Ins. Sandvic.

**DUCHARTRELLA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 563 = **Holostylis**, Duch. (Aristol.).  
reniformis, Kuntze, l. c. 564 = H. reniformis, Duchartre.

**DUCHESNEA**, Focke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1888) 33 = DUCHESNEA, Sm. = **Fragaria**, Linn. (Rosac.).  
filipendula, Focke, l. c. = F. filipendula, Hemsl.  
indica, Focke, l. c. = F. indica, Andr.

**DUGUETIA**, A. St-Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 803.  
glabra, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 14. — Bolivia.  
leiophylla, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 281. — Hondur.  
Sanctae-Crucis, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1895) 299. — Bras.

**DULACIA**, Neck. = **Couepia**, Aubl. (Legumin.).  
Glazioviana, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34. (1892) 7. — Bras.

**DULACIA**, Vell. = **Liriosma**, Poepp. & Endl. (Olacin.).  
acuta, adhaerens, candida, Gardneriana, grandiflora, guianensis, inopiflora, macrophylla, ovata, pallida, pauciflora, Pohlana, Spruceana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 111 = homonyma omnia Liriosmae.

**DULICHIMUM**, Pers. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 803.  
arundinaceum, Heller, in Bull. Torrey Bot. Club. xxi. (1894) 29 = spathaceum, Pers.

**DUNALIA**, Spreng. = **Lucya**, DC. (Rubiace.).  
tetrandra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 281 = L. tuberosa, DC.

**DUNBARIA**, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 804.  
singuliflora, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. 1890 (1891) 74. — Austral.

**DUPATYA**, Vell. = **Paepalanthus**, Mart. (Eriocaul.).

aciphylla, affinis, alpina, amoena, andicola, angustifolia, anomala, anthemidiflora, appressa, arenaria, argentea, Argyrolinon, Armeria, atrovirens, bahiensis, bifida, bisulcata, Blanchetiana, blepharophora, Bongardii, Brachypus, brasiliensis, caespititia, caespitosa, calva, canescens, capillacea, capillaris, Capito, caulescens, ciliata, circinnata, Clauseniana, compacta, conpuplicata, confusa, consanguinea, corymbosa, crassicaulis, crassifolia, curvifolia, decussa, densa, densiflora, denuadata, dichotoma, distichophylla, divaricata, dubia, eburnea, elata, elegans, ensifolia, Erigeron, eriophylla, exigua, falcifolia, fastigiata, fertilis, flaccida, flagellaris, flavescens, flaviceps, flavidula, fluitans, foliosa, fuscoata, Gardneriana, geniculata, glareosa, glaucescens, goyazensis, gracilis, graminea, granatensis, guyanensis, heterophylla, Hilairei, hirsuta, homomalla, Humboldtii, imbricata, incana, intermedia, inundata, ityphilla, Kegeliana, Klotzschiana, Lamarchii, lamato-alba, lanceolata, Langsdorffii, lanuginosa, laricifolia, latifolia, laxifolia, leucoblephara, Liebmanniana, lingulata, longifolia, Lundii, luxurians, macrocephala, Martiana, melaleuca, meridensis, microphylla, minarum, minutula, mucronata, muscosa, myocephala, neglecta, nitens, nitida, nivea, nudigena, oblonga, obtusifolia, ochrocephala, Oerstediana, oligocephala, ovata, oxyphylla, pachyphylla, pauciflora, perpusilla, petraea, pilifera, pilosa, pilulifera, Plantago, plumosa, polyantha, polygona, prolifera, propinqua, prostrata, puberula, pubescens, pulchra, pulla, pusilla, ramosa, reclinata, regalis, Regliana, rigida, rigidula, rufula, Ruprechtiana, saxatilis, saxicola, Schlechtendalii, Schlimii, Schomburgkii, Schuechiana, scirpea, Sellowiana, sessiliflora, simplex, spadicea, spathulata, speciosa, spiralis, stricta, subtilis, succisa, supina, tenuis, tortilis, triangularis, trichopetala, trichophylla, truxillensis, tuberosa, umbellata, uncinata, vaginata, verticillata, villosula, viridis, vivipara, Wahlbergii, Weddelliana, Widgreniana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 745-46 = homonyma omnia Paepalanthi.

bisumbellata, Kuntze, l. c. 745 = P. Steudelianus, Koern.  
bryodes, Kuntze, l. c. = P. bryoides, Kunth.  
centaurodes, Kuntze, l. c. = P. centauroides, Koern.  
chrysantha, Kuntze, l. c. = P. morulus, Kunth.  
dendrodes, Kuntze, l. c. = P. dendroides, Kunth.  
dianthodes, Kuntze, l. c. = P. dianthoides, Mart.  
elongata, Kuntze, l. c. = P. helichrysoides, Kunth.  
fasciculata, Kuntze, l. c. = P. congesta, Kunth.  
Fischeriana, Kuntze, l. c. = P. nardifolius, Kunth.  
Freyreissii, Kuntze, l. c. = P. paludosus, Kunth.  
Funkeana, Kuntze, l. c. = P. Funckeanus, Koern.  
helminthorhiza, Kuntze, l. c. = P. helminthorhizus, Mart.  
macrorrhiza, Kuntze, l. c. 746 = P. macrorrhizus, Kunth.  
pedunculata, Kuntze, l. c. = P. falcatus, Nees.  
philodicoides, Kuntze, l. c. = P. philodicoides, Koern.  
planifolia, Kuntze, l. c. = P. monticola, Mart.  
plantaginea, Kuntze, l. c. = P. zosterifolius, Kunth.  
plantaginodes, Kuntze, l. c. = P. plantaginoides, Koern.  
polytrichodes, Kuntze, l. c. = P. polytrichoides, Kunth.  
Riedeliana, Kuntze, l. c. = P. Vauthierianus, Kunth.  
sedodes, Kuntze, l. c. = P. sedoides, Koern.  
selaginodes, Kuntze, l. c. = P. selaginoides, Koern.  
Spiniana, Kuntze, l. c. = Eriocaulon quinqueangulare, Linn.  
vellozoides, Kuntze, l. c. = P. vellozoides, Koern.  
vernonioides, Kuntze, l. c. = P. vernonioides, Kunth.  
xeranthemoides, Kuntze, l. c. = P. xeranthemoides, Koern.

**DUPINIA**, Scop. = **Ternstroemia**, Linn. f. (Ternstroem.).

## DUPINIA: —

*japonica*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 439 = *T. japonica*, Thunb.

**DURANDEA**, Planch. (Lincae). — Ind. Kew. i. 804. *pallida*, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 56. — N. Guin.

**DURANDEELDEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) C03. = **Acidoton**, Sw. (Euphorb.). *urens*, Kuntze, l. c. = *A. urens*, Sw.

**DURANTA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 804. *Benthami*, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 160. — Bolivia.

**DURIO**, Adans. (Malv.). — Ind. Kew. i. 804. *affinis*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 246. — Borneo. *conicus*, Becc. l. c. 241. — Borneo. *dulcis*, Becc. l. c. 243 t. 14. — Borneo. *gratissimus*, Becc. l. c. 244 t. 22. — Borneo. *graveolens*, Becc. l. c. 242. — Borneo. *kutejensis*, Becc. l. c. 251 (= *Lahia kutejensis*, Hassk.). — Borneo. *sumatranus*, Becc. l. c. 249 t. 23. — Sumatra. *testudinarius*, Becc. l. c. 244 t. 13, 14 et 36 f. 17-19. — Borneo.

**DUROIA**, Linn. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 804. *hirsuta*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 367 = *Amajoua hirsuta*, Poepp. & Endl.

**DUSSIA**, Krug et Urb. ex Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1892) 193. **LEGUMINOSAE**. *martinicensis*, Krug et Urb., l. c. — Ins. Martin.

**DUTHIEA**, Hack. ex Procop.-Procop. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlv (1895) 200. **GRAMINEAE**. *bromoides*, Hack. l. c. — Ind. angl.

**DUVALIA**, Haw. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 804. *dentata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 365. — Afr. austr. *transvaalensis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 54. — Afr. austr.

**DUVALIELLA**, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1011, et Rech. Diptéroc. (1892) 72. **DIPTEROCARPEAE**. *problematica*, Heim, l. c. — Penang.

**DUVAUA**, Kunth = **Schinus**, Linn. (Anacard.). *spinosa*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 76 = *S. spinosus*, Engl.

**DUVERNOYA**, E. Mey. = **Adhatoda**, Nees (Acanth.). *Andromeda*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 42. — Afr. trop. occ. *Buchholzii*, Lindau, l. c. — Afr. trop. occ. *Descampsi*, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. ? 1894 (1895) 104. (nomen) — Afr. austro-or. *extensa*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 372 = *Justicia extensa*, T. Anders. *interrupta*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 123. — Afr. trop. or. *orbicularis*, Lindau, l. c. — Kamer. *paniculata*, Lindau, l. c. xx. (1894) 43 = *A. paniculata*, Benth. *pumila*, Lindau, l. c. 44. — Afr. trop. *pyramidata*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 124. — Kamer. *salviiflora*, Lindau, l. c. xx (1894) 42. — Afr. trop. or. *Stachytarpheta*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 339 [an seq. ?]. — Afr. trop. *stachytarphetoides*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 372. — Afr. trop. or. *Stuhlmannii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 43; et l. c. A (1895) 95; et C (1895) 372 = *Justicia extensa*, T. Anders. *tenuis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 44. — Afr. trop. occ. *trichocalyx*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 122. — Natal.

**DYCKIA**, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 805. *acaulis*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 137 (= *Navia acaulis*, Mart.). — Am. austr. *affinis*, Baker, l. c. 133. — Parag. *argentea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 492. — Bras. *Augustae*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 135 (= *Encholirion Augustae*, Schomb.). — Guian. brit. *biflora*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 486. — Bras. *bracteata*, Mez, l. c. 476. — Bras. *Burchellii*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 131. — Montevideo. *caulescens*, Baker, l. c. 137 (= *Navia caulescens*, Mart.). — Am. austr. *cinerea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 469. — Bras. *coccinea*, Mez, l. c. 491. — Bras. *consimilis*, Mez, l. c. 479. — Bras. *decomposita*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 136. — Reg. Argent. *Desmetiana*, Baker, in Bot. Mag. (1894) t. 7340. — Bras. ? *gemellaria*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 131 = *sulphurea*, K. Koch. *Gilliesii*, Baker, l. c. 136. — Reg. Argent. *Glaziovii*, Baker, l. c. 133. — Bras. *grandifolia*, Baker, l. c. 136. — Bras. *Grisebachii*, Baker, l. c. 130. — Reg. Argent. *lagoensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 483. — Bras. *linearifolia*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 131. — Bras. *longipetala*, Baker, l. c. 135. — Am. austr. trop. *macracantha*, Baker, l. c. 137. — Bras. *martima*, Baker, l. c. 136. — Bras. austr. *micracantha*, Baker, l. c. 135. — Bras. austr. *microcalyx*, Baker, l. c. 133. — Parag. *minarum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 483. — Bras. *missionum*, Mez, l. c. 477. — Reg. Argent. *Morreniana*, Mez, l. c. 496. — Hab. ? *myriostachya*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 137. — Bras. *Niederleinii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 474. — Reg. Argent. *orobanchioides*, Mez, l. c. 475. — Bras. *racemosa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 132. — Bras. *ramosa*, Hort., ex Baker, l. c. 134 = *altissima*, Lindl. *regalis*, Linden et Éd. Morr. ex Baker, l. c. 134 = *frigida*, Hook. f. *rubra*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 16. — Bras. *Schwackeana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 478. — Bras. *Selloa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 136 (= *Prionophyllum Sellowii*, K. Koch.). — Bras. *sordida*, Baker, l. c. 134. — Bras. *spectabilis*, Baker, l. c. 138 (= *Encholirion spectabile*, Mart.). — Bras. *subinermis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 487. — Bras. *subsecunda*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 135. — Bras. *tenuis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 485. — Bras. *trichostachya*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 133. — Bras. *Tweediei*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 485. — Urug. *vaginata*, Mez, l. c. 490. — Bras. *velascana*, Mez, l. c. 476. — Reg. Argent. *Warmingii*, Mez, l. c. 481. — Bras. *Weddelliana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 132. — Bras.

**DYERA**, Hook. f. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 805. *borneensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 751. — Borneo.

**DYERELLA**, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 123 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.). *scabriuscula*, Heim, l. c.; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 153 = *V. scabriuscula*, Thw.

**DYEROPHYTUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394 = **Vogelia**, Lam. (Plumbag.). *africanum*, Kuntze, l. c. = *V. africana*, Lam. *indicum*, Kuntze, l. c. = *V. indica*, Gils. *pendulum*, Kuntze, l. c. = *V. pendula*, Balf. f.

**DYPSIDIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1172; et Hist. des pl. xiii. (1895) 371. — **PALMAE**. *Catatanium*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1173. — Madag. *emirnense*, Baill. l. c. — Madag. *Vilersianum*, Baill. l. c. — Madag.

**DYPSIS**, Noronha (Palm.). — Ind. Kew. i. 805. *Boiviniana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1164. — Madag. *concinna*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 526. — Madag. *Curtisii*, Baker, l. c. — Madag. *heterophylla*, Baker, l. c. 552. — Madag. *Lantzeana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1163. — Madag. *polystachya*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887) 525. — Madag. *rhodotricha*, Baker, l. c. — Madag. *Thouarsiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1163. — Madag. *Vilersiana*, Baill. l. c. 1165. — Madag.

**DYSCHORISTE**, Nees = **Calophanes**, D. Don (Acanth.).

*adscendens*, *amena*, *angustifolia*, *bilabiata*, *capitata*, *ciliata*, *costata*, *crinita*, *decumbens*, *gracilis*, *Heudelotiana*, *hirsutissima*, *humistrata*, *hyssopifolia*, *lavandulacea*, *linearis*, *madagascariensis*, *Maranhonis*, *microphylla*, *multicaulis*, *natalensis*, *oblongifolia*, *Persoonii*, *Pulegium*, *quadrangularis*, *quitensis*, *radicans*, *repens*, *Schiedeana*, *Serpyllum*, *setosa*, *siphonantha*, *Tweediana* et *vagans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 485-86 = *homonyma* omnia generis *Calophanes*. *Burchellii*, Kuntze, l. c. 485 = *C. Burkei*, T. Anders. *erecta*, Kuntze, l. c. = *C. Nagehana*, Nees. *erythrorhiza*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b (1895) 302 = *Homotropium erythrorhizum*, Nees. *Fischeri*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 11. — Afr. trop. or. *glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = *C. Persoonii*, T. Anders. *Hildebrandtii*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26, 39 et 41 = *C. Hildebrandtii*, S. Moore. *humilis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 15. — Reg. Argent. *hygrophylloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = *C. hygrophylloides*, Nees. *Jasminum*, l. c. = *C. Jasminum-mexicanum*, Nees. *kilimandscharica*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367. — Afr. trop. or. *madurensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = *C. littoralis*, T. Anders. *mauritanica*, Kuntze, l. c. = *Hypoestes serpens*, R. Br. *Niederleinii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 15. — Reg. Argent. *ovata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = *C. linearis*, A. Gray. *Perrottetii*, Kuntze, l. c. = *C. Perrottetii*, Nees. *rufopila*, Boiv. ex Baill. Hist. des pl. x. (1890) 443 in syn. = *Synchoriste rufopila*, Baill. *tenera*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 116. — Angola. *thunbergiiflora*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = *C. thunbergiiflora*, S. Moore. *trichocalyx*, Lindau, l. c. = *C. trichocalyx*, Oliver.

**DYSODIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 805. *glandulosa*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 266 [an Cav. vel Less. ?] (= *Willdenowia glandulosa*, Cav.). — Ecuad.

**DYSODIA** : —

- papposa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *chrysanthemoides*, Lag.  
*papposa*, Hitchcock, in Trans. Acad. Sc. St-Louis. v. (1892) 503 = *praec*.

**DYSOPHYLLA**, Blume (Labiata). — Ind. Kew. i. 806.

- communis*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 114 = *auriculata*, Blume.  
*Andersoni*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) ii. 298. — Sikkim.  
*peguana*, Prain, l. c. 299. — Sikkim.  
*porophyllodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 530, sphalm. = *Dysodia porophyllodes*, A. Grag.

**DYSOXYLUM**, Blume (Meliac.) — Ind. Kew. i. 806.

- Arnoldianum*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 61 — N. Guin.  
*Forsythianum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii (1891) 343 [Dysoxylon]. — N. Guin.  
*novoguineense*, Warb. l. c. 344. — N. Guin.  
*Pettigrewianum*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. v (1892) 9. [Dysoxylon]. — Austral.  
*vestitum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 343 — N. Guin.

**DYSPHANIA** R. Br. (Illecebr.) — Ind. Kew. i. 806.

- simulans*, F. Muell. et Tate, ex Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. viii (1886) 71. — Austral.

**E****EARINA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 807.

- alba*, Colenso, in Trans. N.Z. Inst. xviii, 1885 (1886) 267. — N. Zel.  
*samoensiana*, F. Muell. et Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 211. — Ins. Samoens.

**EASTWOODIA**, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1894) 397 t. 30. **COMPOSITAE**.

- elegans*, T. S. Brandeg. l. c. — Calif

**EATONIA**, Rafn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 807.

- densiflora*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 111. — Mexic.  
*Dudleyi*, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 116 = *nitida*, Nash.  
*nitida*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1892) 511 = *purpurascens*, Rafn.

**EBELINGIA**, Reichb. = **Harrisonia**, R. Br. (Simarub.)

- abyssinica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 103 = H. *abyssinica*, Oliver.  
*paucijuga*, Kuntze, l. c. = H. *paucijuga*, Benn.

**EBENIDIUM**, Jaub. et Spach = **Ebenus**, Linn. (Legumin.).

- Bourgeantii*, creticum, depressum, longipes, macrophyllum, pinnatum, plumosum, Sibthorpii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 180 = *homonyma omnia* Ebeni.  
*Montbretii*, Kuntze, l. c. = *Ebenus* Montbretii, Jaub. & Spach.  
*pogonotropis*, Kuntze, l. c. = *Ebenus* barbiger, Boiss.  
*tragacanthodes*, Kuntze, l. c. = *Ebenus* stellata, Boiss.

**EBENUS**, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 807.

- Armitagei*, Schweinf. et Taub. ex Schweinf. et Aschers. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 645. — Afr. bor.  
*candidus*, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 38. — As. Min.

**EBENUS**, Rumpf. ex Burm. Thes. Zeyl. (1737) 91, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 408 = **Maba**, Forst. (Ebenac.).**EBENUS** : —

- abyssinica*, *acapulcensis*, *acuminata*, *albans*, *andamania*, *Andersoni*, *Beccarii*, *brexifolia*, *caribaea*, *cauliflora*, *compacta*, *confertiflora*, *cordata*, *diffusa*, *elliptica*, *fasciculosa*, *foliosa*, *geminata*, *Grisebachii*, *Hilairei*, *Hillebrandii*, *humilis*, *inconstans*, *intricata*, *javanica*, *lamponga*, *lancea*, *lanceolata*, *lawrina*, *Maingayi*, *major*, *Mannii*, *Mellinoni*, *mersuensis*, *micrantha*, *Motleyi*, *myrmecocalyx*, *myrmecocarpa*, *natalensis*, *nigrescens*, *oblongifolia*, *obovata*, *ovalifolia*, *Pavonii*, *punctata*, *quiloensis*, *reticulata*, *rufa*, *ruminata*, *salicifolia*, *sandwicensis*, *sericea*, *seychellarum*, *sumatrana*, Kuntze, l. c. 408 = *homonyma omnia* Mabae.  
*hemicyclodes*, Kuntze, l. c. = M. *hemicycloides*, F. Muell.  
*hermaphrodica*, Kuntze, l. c. = M. *hermaphroditica*, Zoll.  
*Mualala*, Kuntze, l. c. = M. *Mualala*, Welv.  
*Teysmannii*, Kuntze, l. c. = M. *Teysmanni*, Hassk.  
*Vieillardii*, Kuntze, l. c. = M. *Vieillardii*, Hiern.

**ECBOLIUM**, Kurz. (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 808.

- amplexicaule*, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 136. — Afr. trop. or.  
*barlerioides*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 42 in obs. = *Isoglossa barlerioides*, S. Moore.

**ECBOLIUM**, Riv. ex Linn. = **Justicia**, Linn. (Acanth.).

- abyssinicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = J. *glabra*, Koen.  
*acuminatissimum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa acuminatissima*, Miq.). — Guian.  
*acuminatum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda acuminata*, Nees.  
*adenostachyum*, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa adenostachya*, Nees). — Bras.  
*Adhatoda*, Kuntze, l. c. 487 = *Adhatoda* *Vasica*, Nees.  
*ascendens*, Kuntze, l. c. 979 = A. *Lindeniana*, Nees.  
*aequilabre*, Kuntze, l. c. 980 (= *Amphiscopia aequilabris*, Nees). — Bras.  
*alterum*, Kuntze, l. c. 979 (= *Diantherae* sp.). — Borneo.  
*amaranthodes*, Kuntze, l. c. 978 = J. *ceylanica*, T. Anders.  
*amazonicum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa amazonica*, Nees). — Bras.  
*americanum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera americana*, Linn.  
*Amherstiae*, Kuntze, l. c. = D. *nodosa*, Benth. & Hook. f.  
*Anagallis*, Kuntze, l. c. = D. *Anagallis*, Hemsl.  
*anagalloides*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda anagalloides*, Nees.  
*Andersonii*, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera virgata*, Benth.  
*andrographioides*, Kuntze, l. c. 980 = J. *andrographioides*, C. B. Clarke.  
*androsacmifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera androsacmifolia*, Griseb.  
*angustatum*, Kuntze, l. c. = J. *angustata*, Warb.  
*angustifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera angustifolia*, Benth. & Hook. f.  
*Ansellianum*, Kuntze, l. c. = D. *Anselliana*, Benth. & Hook. f.  
*arabicum*, Kuntze, l. c. 979 = *Adhatoda leptostachya*, Nees.  
*arenicolum*, Kuntze, l. c. 980 = J. *arenicola*, Engl.  
*argyrostachyum*, Kuntze, l. c. = J. *argyrostachya*, T. Anders.  
*Arnottianum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa Arnottiana*, Nees). — Bras.  
*asclepiadeum*, Kuntze, l. c. (= *Simonisia asclepiadea*, Nees) — Bras.  
*asperum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda aspera*, Nees.  
*assamicum*, Kuntze, l. c. = J. *assamica*, C. B. Clarke.  
*Atherstonii*, Kuntze, l. c. = J. *Atherstoni*, T. Anders.  
*Atkinsonii*, Kuntze, l. c. = J. *Atkinsoni*, T. Anders.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda auriculata*, Nees.  
*axillare*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa axillariss*, Nees). — Bras.

**ECBOLIUM** : —

- bahiense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = *Adhatoda bahiensis*, Nees.  
*Balfourii*, Kuntze, l. c. 979 = J. *rigida*, Balf. f.  
*Barteri*, Kuntze, l. c. = J. *Barteri*, T. Anders.  
*barbatum*, Kuntze, l. c. 980 (= J. *barbata*, Bertol.). — Guatem.  
*Beddomei*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Beddomei*, C. B. Clarke.  
*Betonica*, Kuntze, l. c. 487 = J. *Betonica*, Linn.  
*Beyrichii*, Kuntze, l. c. 980 = J. *nummularia*, Mart.  
*blepharostegium*, Kuntze, l. c. = J. *debilis*, Lam.  
*boerhaaviaefolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda boerhaaviaefolia*, Nees.  
*Bojeri*, Kuntze, l. c. (= *Anisostachya Bojeri*, Nees). — Madag.  
*Bojerianum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Bojeriana*, Nees.  
*Bonneyanum*, Kuntze, l. c. = J. *Bonneyana*, F. Muell.  
*borneense*, Kuntze, l. c. 979 (= *Diantherae* sp.). — Borneo.  
*brachystachyum*, Kuntze, l. c. 980 = J. *brachystachya*, Thorr.  
*Brandisii*, Kuntze, l. c. = J. *Brandisii*, T. Anders.  
*breviflorum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera breviflora*, Hemsl.  
*burmanicum*, Kuntze, l. c. = J. *burmanica*, C. B. Clarke.  
*caloneurum*, Kuntze, l. c. = J. *caloneura*, Kurz.  
*calycinum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera calycina*, Benth. & Hook. f.  
*campestre*, Kuntze, l. c. = D. *campestris*, Benth. & Hook. f.  
*campylostemon*, Kuntze, l. c. = J. *campylostemon*, T. Anders.  
*Candelariae*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Candelariae*, Hemsl.  
*candicans*, Kuntze, l. c. = D. *candicans*, Benth. & Hook. f.  
*caracasenum*, Kuntze, l. c. = *Beloperone caracasana*, Fenzl.  
*carthaginense*, Kuntze, l. c. = *Beloperone violacea*, Planch. & Lind.  
*cavernarum*, Kuntze, l. c. = J. *cavernarum*, F. Muell.  
*cayennense*, Kuntze, l. c. = *Dianthera cayennensis*, Griseb.  
*chamaedryodes*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa chamaedryodes*, Nees). — Bras.  
*chamaeranthodes*, Kuntze, l. c. 487. — Costarica.  
*Championii*, Kuntze, l. c. = J. *Championi*, T. Anders.  
*chapadanum*, Kuntze, l. c. 979 = *Aphelandra pectinata*, Willd.  
*chloropterum*, Kuntze, l. c. 980 = J. *chloroptera*, Baker.  
*chrysotrichomum*, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa chrysotrichoma*, Nees). — Bras.  
*ciliatum*, Kuntze, l. c. (= T. *ciliata*, Nees). — Bras.  
*Clarkeanum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera debilis*, C. B. Clarke.  
*collinum*, Kuntze, l. c. 980 = D. *collina*, C. B. Clarke.  
*comatum*, Kuntze, l. c. 487 = D. *comata*, Linn.  
*congruum*, Kuntze, l. c. 980 = *Adhatoda congrua*, Nees.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. = J. *cordata*, T. Anders.  
*cordifolium*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa cordifolia*, Nees). — Bras.  
*corymbulosum*, Kuntze, l. c. (= J. *corymbulosa*, Bertol.). — Guatem.  
*crassifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera crassifolia*, Chapm.  
*crinitum*, Kuntze, l. c. 978 = J. *micrantha*, Heyne.  
*cuneatum*, Kuntze, l. c. 980 = J. *cuneata*, Vahl.  
*cuneiforme*, Kuntze, l. c. 979 = J. *cuneifolia*, Nees.  
*cuspidatum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa cuspidatum*, Nees). — Bras.  
*cydoniaefolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda cydoniaefolia*, Nees.  
*dasyarpum*, Kuntze, l. c. = J. *dasyarpa*, Kurz.  
*dasyclados*, Kuntze, l. c. = *Dianthera dasyclados*, Benth. & Hook. f.  
*debile*, Kuntze, l. c. = J. *debilis*, Lam.  
*decussata*, Kuntze, l. c. = J. *decussata*, Roxb.  
*depauperatum*, Kuntze, l. c. = J. *depauperata*, T. Anders.  
*desertorum*, Kuntze, l. c. = J. *desertorum*, Engl.

## ECBOLIUM: —

- dichotomum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 487 et 980 = *Dianthera dichotoma*, C. B. Clarke.  
*diffusum*, Kuntze, l. c. 487 = *J. diffusa*, Willd.  
*distortum*, Kuntze, l. c. 980 = *Dianthera distorta*, Benth. & Hook. f.  
*divergens*, Kuntze, l. c. 487 et 980 (= *Rhytiglossa divergens*, Nees). — Bras.  
*Ecklonianum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa Eckloniana*, Nees). — Afr. austr.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *J. elegans*, Pohl.  
*eranthemoides*, Kuntze, l. c. = *J. eranthemoides*, F. Muell.  
*Esenbeckii*, Kuntze, l. c. 979 (= *Amphiscopia montana*, Nees). — Bras.  
*Eustachianum*, Kuntze, l. c. 980 = *Dicliptera Vahlana*, Nees.  
*extensum*, Kuntze, l. c. = *J. extensa*, T. Anders.  
*fasciatum*, Kuntze, l. c. = *J. fasciata*, E. Mey.  
*Felisbertianum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Felisbertiana*, Nees.  
*flaccidum*, Kuntze, l. c. = *J. flaccida*, Kurz.  
*flagelliforme*, Kuntze, l. c. = *J. flagelliformis*, C. B. Clarke.  
*flavum*, Kuntze, l. c. = *Barleria flava*, Jacq.  
*flexuosum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda flexuosa*, Nees.  
*fragile*, Kuntze, l. c. = *J. fragilis*, Wall.  
*furcatum*, Kuntze, l. c. = *J. furcata*, Jacq.  
*Gendarussa*, Kuntze, l. c. 487 = *J. Gendarussa*, Burm. f.  
*geniculatum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera secunda*, Griseb.  
*genistifolium*, Kuntze, l. c. = *J. genistifolia*, Engl.  
*genistiforme*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda genistiformis*, Nees.  
*genuflexum*, Kuntze, l. c. (= *J. genuflexa*, Nees et Mart.). — Bras.  
*Gilliesii*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Gilliesii*, Nees.  
*glandulosum*, Kuntze, l. c. = *Adh. glandulosa*, Nees.  
*glaucescens*, Kuntze, l. c. 979 = *Adh. ciliata*, Nees.  
*glaucum*, Kuntze, l. c. 980 = *J. glauca*, Rottl.  
*grandifolium*, Kuntze, l. c. = *J. grandifolia*, T. Anders.  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Griffithii*, Benth.  
*Grisebachianum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera glandulosa*, Griseb.  
*grossum*, Kuntze, l. c. 980 = *J. grossa*, C. B. Clarke.  
*hacanense*, Kuntze, l. c. = *Dianthera comata*, Linn.  
*Helferi*, Kuntze, l. c. = *J. Helferi*, C. B. Clarke.  
*hereroënsis*, Kuntze, l. c. 980 = *J. hereroënsis*, Engl.  
*Hemsleyanum*, Kuntze, l. c. 978 (= *Ruellia leptostachya*, Wall.). — Ins. Philipp.  
*heteranthum*, Kuntze, l. c. 979 = *Beloperone violacea*, Planch. & Lind.  
*heterocarpum*, Kuntze, l. c. 980 = *J. heterocarpa*, T. Anders.  
*hirsutolabiatum*, Kuntze, l. c. 979 (= *Rhaphidospora tenella*, Nees). — Java.  
*hirsutum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa hirsuta*, Nees). — Peruv.  
*holosericeum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda holosericea*, Nees.  
*Hookerianum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Hookeriana*, Benth. & Hook. f.  
*hygrophilodes*, Kuntze, l. c. = *J. hygrophilodes*, F. Muell.  
*hyssopifolium*, Kuntze, l. c. 487 = *J. hyssopifolia*, Linn.  
*Hyssopus*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa Hyssopus*, Nees). — Bras.  
*ihense*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa ihensis*, Moric.). — Bras.  
*inaequale*, Kuntze, l. c. = *Dianthera inaequalis*, Benth. & Hook. f.  
*incanum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda incana*, Nees.  
*indicum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera indica*, C. B. Clarke.  
*inficiens*, Kuntze, l. c. = *J. inficiens*, Vahl.  
*insulare*, Kuntze, l. c. = *J. insularis*, T. Anders.  
*Kempeanum*, Kuntze, l. c. = *J. Kempeana*, F. Muell.

## ECBOLIUM: —

- khasiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = *J. khasiana*, C. B. Clarke.  
*Kirkianum*, Kuntze, l. c. = *J. Kirkiana*, T. Anders.  
*Kotschyi*, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa Kotschyi*, Hochst.). — Afr. trop.  
*Kurzianum*, Kuntze, l. c. 979 = *J. flava*, Kurz.  
*Kurzii*, Kuntze, l. c. 980 = *J. Kurzii*, C. B. Clarke.  
*laetum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera laeta*, Hiern.  
*laevilingue*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees). — Bras.  
*lancifolium*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia lancifolia*, Nees). — Peruv.  
*latiflorum*, Kuntze, l. c. = *J. latiflora*, Hemsl.  
*latifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera latifolia*, Benth. & Hook. f.  
*lavandulifolium*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa lavandulacifolia*, Nees). — Bras.  
*laxum*, Kuntze, l. c. = *J. laxa*, T. Anders.  
*leptanthum*, Kuntze, l. c. = *J. leptantha*, T. Anders.  
*leptostachyum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Wallichii*, Benth. & Hook. f.  
*Linaria*, Kuntze, l. c. = *J. Linaria*, T. Anders.  
*Lindenianum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Lindeniana*, Hemsl.  
*lineare*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa linearis*, Nees). — Bras.  
*lineolata*, Kuntze, l. c. = *J. lineolata*, Ruiz & Pav.  
*lithospermifolium*, Kuntze, l. c. = *Hygrophila guianensis*, Nees.  
*longiflorum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera longiflora*, Benth. & Hook. f.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda longifolia*, Nees.  
*lucidum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera secunda*, Griseb.  
*Maingayi*, Kuntze, l. c. = *J. Maingayi*, C. B. Clarke.  
*majus*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda major*, Nees.  
*Mannii*, Kuntze, l. c. = *J. Mannii*, T. Anders.  
*Martianum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Martiana*, Nees.  
*maynense*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa maynensis*, Nees). — Bras.  
*membranifolium*, Kuntze, l. c. (= *Rhaphidospora membranifolia*, Miq.). — Java.  
*menthodes*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa menthoides*, Nees). — Bras.  
*Meyenianum*, Kuntze, l. c. = *Beloperone Meyeniana*, Nees.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera mexicana*, Benth. & Hook. f.  
*microstachyum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa microstachya*, Nees). — Peruv.  
*Middletonii*, Kuntze, l. c. 978 = *J. haplostachya*, T. Anders.  
*minus*, Kuntze, l. c. 980 = *J. minor*, T. Anders.  
*molle*, Kuntze, l. c. = *J. mollis*, E. Mey.  
*montanum*, Kuntze, l. c. = *J. montana*, Wall.  
*Moricandianum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa Moricandiana*, Nees). — Guian.  
*Moritzianum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera comara*, Linn.  
*Moritzianum*, Kuntze, l. c. 980 = *Adhatoda Moritziana*, Nees.  
*nanum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa nana*, Nees). — Mexic.  
*natalense*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda natalensis*, Nees.  
*Neesianum*, Kuntze, l. c. = *J. Neesiana*, Wall.  
*neuranthum*, Kuntze, l. c. = *J. neurantha*, Collett & Hemsl.  
*nilgervense*, Kuntze, l. c. = *J. nilgervensis*, Wall.  
*nodosum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera nodosa*, Benth. & Hook. f.  
*nothum*, Kuntze, l. c. = *J. notha*, C. B. Clarke.  
*nudum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda nuda*, Nees.  
*oblongum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa oblonga*, Nees). — N. Granat.  
*obtusifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera ovata*, Wall.  
*odorum*, Kuntze, l. c. = *J. odora*, Vahl.  
*Oerstedtii*, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera glabra*, Benth. & Hook. f.  
*Orbigianum*, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda Orbigniana*, Nees.  
*orchiodes*, Kuntze, l. c. = *J. orchiodes*, Linn. f.

## ECBOLIUM: —

- oreophilum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 981 = *J. oreophila*, C. B. Clarke.  
*origanodes*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda origanoides*, Nees.  
*Orthotactus*, Kuntze, l. c. 979 (= *Amphiscopia Moxi-candiana*, Nees). — Bras.  
*ovatum*, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera ovata*, Wall.  
*pacificum*, Kuntze, l. c. 981 = *J. pacifica*, Hemsl.  
*palustre*, Kuntze, l. c. = *J. palustris*, T. Anders.  
*paniculatum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa paniculata*, Nees). — Bras.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera parviflora*, A. Gray.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = *D. parvifolia*, Benth. & Hook. f.  
*patulum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda patula*, Nees.  
*pauciflorum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa pauciflora*, Nees). — Bras.  
*pectorale*, Kuntze, l. c. 487 = *Dianthera pectoralis*, F. F. Muell.  
*peplodes*, Kuntze, l. c. 981 = *D. peplodes*, Griseb.  
*periplocifolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda periplocifolia*, Nees.  
*petiolare*, Kuntze, l. c. 981 = *J. petiolaris*, E. Mey.  
*plicatum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda plicata*, Nees.  
*Pocpighianum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa Pocpighiana*, Nees). — Bras.  
*Pohlmanum*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia Pohlman*, Nees). — Bras.  
*polygonodes*, Kuntze, l. c. (= *J. polygonoides*, H. B. & K.). — N. Granat.  
*polystachyum*, Kuntze, l. c. 488 et 981 = *J. polystachya*, Lam.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. 488 = *J. procumbens*, Linn.  
*protractum*, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda protracta*, Nees.  
*psychriodes*, Kuntze, l. c. = *J. psychtrioides*, Thou.  
*ptychostomum*, Kuntze, l. c. = *J. ptychostoma*, Wall.  
*pubigrum*, Kuntze, l. c. = *J. pubigera*, Wall.  
*punduanum*, Kuntze, l. c. 488 = *J. punduana*, Wall.  
*punctatum*, Kuntze, l. c. 981 = *Dianthera punctata*, Vahl.  
*quadrifarium*, Kuntze, l. c. = *J. quadrifaria*, Wall.  
*quingulare*, Kuntze, l. c. = *J. quingulare*, Koen.  
*racemosum*, Kuntze, l. c. = *J. racemosa*, Ruiz & Pav.  
*reflexiflorum*, Kuntze, l. c. 487 = *Adhatoda reflexiflora*, Nees.  
*repens*, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa repens*, Nees). — Bras.  
*refractifolium*, Kuntze, l. c. 487. — Costarica.  
*reptans*, Kuntze, l. c. = *Dianthera reptans*, F. F. Muell.  
*retusum*, Kuntze, l. c. = *J. retusa*, Vahl.  
*rhodopterum*, Kuntze, l. c. = *J. rhodoptera*, Baker.  
*rigidum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera rigida*, Benth. & Hook. f.  
*roseum*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia rosea*, Nees). — Bras.  
*rostratum*, Kuntze, l. c. = *J. rostrata*, Bertol.  
*Rostellaria*, Kuntze, l. c. 979 = *J. neglecta*, T. Anders.  
*rotundifolium*, Kuntze, l. c. 981 = *J. rotundifolia*, E. Mey.  
*Ruizianum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera lineolata*, Tafalla.  
*rungiodes*, Kuntze, l. c. 488. — Java.  
*salicifolium*, Kuntze, l. c. 981 = *J. salicifolia*, T. Anders.  
*salsolodes*, Kuntze, l. c. = *J. salsolodes*, T. Anders.  
*salviaefolium*, Kuntze, l. c. 488 et 981 = *J. salviaeflora*, H. B. & K.  
*sarmentosum*, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa sarmentosa*, Nees). — Bras.  
*scabrum*, Kuntze, l. c. 488 = *Adhatoda scabra*, Nees.  
*Schimperianum*, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda Schimperiana*, Hochst.  
*secundum*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera secunda*, Griseb.

## ECBOLIUM: —

- Sellinii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979 (= *Amphiscopia ciliata*, Nees). — Reg. Argent.  
*sessile*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera sessilis*, *f. F. Gmel.*  
*setaceum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera ciliata*, Benth. & Hook. *f.*  
*simplex*, Kuntze, l. c. 488 = *J. simplex*, *D. Don.*  
*spartioides*, Kuntze, l. c. 981 = *J. spartioides*, *T. Anders.*  
*speciosum*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera speciosa*, Benth. & Hook. *f.*  
*spergulifolium*, Kuntze, l. c. 981 = *J. spergulaefolia*, *T. Anders.*  
*sphaerospermum*, Kuntze, l. c. 979 = *J. sphaerosperma*, *Vahl.*  
*speciosum*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera speciosa*, Benth. & Hook. *f.*  
*spicatum*, Kuntze, l. c. 979 = *Adhatoda spicata*, *Nees.*  
*squarrosus*, Kuntze, l. c. = *Dianthera nodosa*, Benth. & Hook. *f.*  
*strobilaceum*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia strobilacea*, *Nees.*) — Bras.  
*subseriatum*, Kuntze, l. c. = *J. Gendarussa*, *Burm. f.*  
*sulcatum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda sulcata*, *Nees.*  
*Swartzii*, Kuntze, l. c. 979 = *Adh. divergens*, *Nees.*  
*symphyanthum*, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa symphyantha*, *Nees.*) — Bras.  
*tenellum*, Kuntze, l. c. = *J. tenella*, *T. Anders.*  
*tenuiflorum*, Kuntze, l. c. = *J. tenuiflora*, *Ruiz. & Pav.*  
*thymifolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda thymifolia*, *Nees.*  
*tranquebariense*, Kuntze, l. c. = *J. tranquebariensis*, *Linn. f.*  
*trichotomum*, Kuntze, l. c. 488. — Costa Rica.  
*trifolioides*, Kuntze, l. c. 981 = *J. trifolioides*, *T. Anders.*  
*trinervium*, Kuntze, l. c. = *J. trinervia*, *Vahl.*  
*triste*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda tristis*, *Nees.*  
*Tweedeanum*, Kuntze, l. c. = *Adh. Tweediana*, *Nees.*  
*umbrosum*, Kuntze, l. c. = *Adh. umbrosa*, *Nees.*  
*vagans*, Kuntze, l. c. = *J. vagans*, *Collett & Hemsl.*  
*vasculosum*, Kuntze, l. c. = *J. vasculosa*, *Wall.*  
*Velasquezii*, Kuntze, l. c. = *J. Velasquezii*, *Bertol.*  
*velutinum*, Kuntze, l. c. (= *Anisostachya velutina*, *Nees.*) — Madag.  
*venosum*, Kuntze, l. c. = *J. cristata*, *Pohl.*  
*ventricosum*, Kuntze, l. c. = *J. ventricosa*, *Wall.*  
*verticillare*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa verticillaris*, *Nees.*) — Ins. Puerto-Rico.  
*villosum*, Kuntze, l. c. 978 = *Adhatoda divaricata*, *Nees.*  
*violaceum*, Kuntze, l. c. 981 = *J. violacea*, *Vahl.*  
*virgatum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera virgata*, Benth.  
*Willdenowii*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa scabra*, *Nees.*) — Hab. ?  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. 981 = *J. Wrightii*, *A. Gray.*  
*wynadense*, Kuntze, l. c. = *J. wynadensis*, *Heyne.*  
*xiphioides*, Kuntze, l. c. 979 (= *Rhytiglossa leucophloea*, *Nees.*) — Bras.  
*Zeylanicum*, Kuntze, l. c. 978 = *J. Hookeriana*, *T. Anders.*  
*Zollingerianum*, Kuntze, l. c. 981 = *J. Zollingeriana*, *C. B. Clarke.*

**ECCLINUSA**, Mart. (Sapot.). — Ind. Kew i. 808.  
*brevipes*, *Pierre. Not. bot. Sapot.* (1891) 57. — Bras.  
*costata*, *Pierre, l. c. 56.* — Bras.  
*Glaziovii*, *Pierre, l. c.* — Bras.  
*Grisebachii*, *Pierre, l. c. 57.* — Ins. Trinit.  
*lanceolata*, *Pierre, l. c.* (= *Passaveria lanceolata* Mart. & Eichl.) — Bras.  
*sanguinolenta*, *Pierre, l. c. 50* in obs. (= *Ragala sanguinolenta*, *Pierre.*) — Hab. ?

**ECDYSANTHERA**, Hook. et Arn. (Apocyn.). — Ind. Kew i. 808.  
*inflata*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2.* (1895) 163 = *Anodendron inflatum*, *Hassk.*  
*myrtifolia*, *K. Schum. l. c.* (= *Dendrocharis myrtifolia*, *Mik.*) — Malaya.

**ECHEANDIA**, Orteg. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 808.  
*brevifolia*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 441. — Mexic.  
*nodosa*, *S. Wats. l. c. xxvi.* (1891) 156. — Mexic.  
*parviflora*, *Baker, ex Hemsl. Biol. Centr.-Am. iv.* (1886) 91; et in *Bot. Jahrb. viii.* (1887) 209. — Guatem.

**ECHEVERIA**, DC. = **Cotyledon**, Linn. (Crassul.).  
*bracteosa*, *K. Schum. ex T. Rümpler, Die Sukkulanten* (1892) 77. — Hab. ?

**ECHIDNOPSIS**, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 809.  
*Dammanniana*, *Sprenger, in Dammann, Catal.* (1892) 4 fig. 5; *Wien. Illustr. Gartenz.* (1892) 351 fig. 59; *Gartenfl.* (1892) 526 fig. 107; *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1894) ii. 530. — Eritrea.  
*Dammanniana*, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 349 nomen = praec.  
*nubica*, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 263. — Nubia.  
*tessellata*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2* (1895) 274 = *cereiformis*, *Hook. f.*  
*Virchowii*, *K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk.* (1893) 98 cum ic.; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 328. — Afr. trop. or.

**ECHINACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 809.  
*dichotomus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 489. — Java.  
*javanicus*, *Kuntze, l. c.* — Java.

**ECHINOCACTUS**, Link et Otto (Cact.). — Ind. Kew. i. 809.  
*alteolens*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv, II* (1890) 246 = *Discocactus alteolens*, *Lam.*  
*bolansis*, *Runge, in Gartenfl.* (1889) 106 fig. 21. — Hab. ?  
*constrictus* ×, *Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. i.* (1891) 15. — Hybr. artef.  
*diseiformis*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a.* (1894) 189 = *turbiniformis*, *Pfeiff. et Otto.*  
*Dregeanus*, *Hort. ex W. Moeller, in Rev. Hort.* (1895) 186. — Hab. ?  
*Grusonii*, *Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. i.* (1891) 4 et 45 cum ic. — Mexic.  
*Haselbergii*, *Foerst. Handb. d. Cacteenk. i.* (1886) 563; et ex *Hook. f. in Bot. Mag.* (1888) t. 7009. — Hab. ?  
*leucotrichus*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 27. — Chile.  
*Lewisii*, *K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v.* (1895) 11 (= *Anhalonium Lewisii*, *Hennings*) — Mexic. ?  
*Maddowellii*, *C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist* (1894) 118 cum xylogr. — Mexic.  
*Mac Dowellii*, *Rebut, ex Monatsschr. f. Kakteenk. iv.* (1894) 133 (an praec. ?). — Hab. ?  
*mitis*, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv.* (1894) 493. — Chili.  
*multicostatus*, *Hildm. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a* (1894) 187; *W. Moell. in Rev. Hort.* (1895) 186. — Mexic.  
*Orcuttii*, *Engelm. ex C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist. ii.* (1886) 46 cum fig. — Calif.  
*Peninsulæ*, *L. Weber, in Bull. Mus. Paris. i.* (1895) 320. — Calif.  
*placentiformis*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv, II.* (1890) 246 (= *E. placentiformis*, *Lehm.*) = *Discocactus insignis*, *Pfeiff.*  
*rinconadensis*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a* (1894) 189 in obs. = *rinconensis*, *Poselg.*  
*Schumannianus*, *Nicolai, in Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 175. — Parag.  
*senilis*, *Phil. in Gartenfl.* (1886) 485 t. 1230 a. — Chili.  
*Trollietii*, *Rebut, ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v.* (1895) 184. — Mexic.

**ECHINOPEPON**, Naud. = **Echinocystis**, Torr. et Gray (Cucurbit.).  
*cirrhopedunculatus*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1891) 100 = *Echinoc. cirrhopedunculatus*, *N. E. Rose.*  
*insularis*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 51. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.).  
*Palmeri*, *S. Wats. l. c. 52.* — Mexic.

**ECHINOPHORA**, Tourn. ex Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 814.  
*chrysanthia*, *Frey & Sint, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 121. — Armen.

**ECHINOPS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 814.  
*bipinnatus*, *Frey & Sint, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv.* (1894) 217. — As. Min.  
*chaetocephalus*, *Pomel. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1890) 482. — Algeria.  
*Conrathi*, *Frey & Sint, in Bull. Herb. Boiss. iii.* (1895) 356. — As. occ.  
*eryngiifolius*, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 419. — Afr. trop. or.  
*galaticus*, *Frey & Sint, in Bull. Herb. Boiss. iii.* (1895) 355. — As. Min.

**ECHINOCARPUS**, Blume (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 813.  
*sinensis*, *Hemsl. in Ann. Bot. ix.* (1895) 147 [an *E. sinensis*, *Hance* ?] — China.

**ECHINOCEREUS**, Engelm. = **Cereus**, Haw. (Cact.).  
*amoenus*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a* (1894) 185 = *C. amoenus*, *Hemsl.*  
*bicolor*, « Galeotti, » ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1893) 83. [Quid ?]. — Mexic.  
*cinnabarinus*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a.* (1894) 185 (= *Echinopsis cinnabarina*, *Labour.*) — Bolivia.  
*clavatus*, *K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk.* (1895) 123. — Am. austr.  
*Hildmannii*, *Arendt, in Monatsschr. f. Kakteenk. i.* (1891) 146. — Hab. ?  
*hypogaeus*, *A. Weber, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a* (1894) 185 (= *Eulychnia clavata*, *Phil.*) — Chili.  
*Knippelianus*, *Liebner, in Monatsschr. f. Kakteenk. v.* (1895) 170. — Mexic.  
*leonensis*, *Matheson, l. c. i.* (1891) 66. — Mexic.  
*Penlandii*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a* (1894) 185 (= *Echinopsis Penlandii*, *Salm-Dyck*) — Peruvia.  
*pulchellus*, *K. Schum. l. c.* = *Cereus pulchellus*, *Pfeiff.*  
*Rungei*, *K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk.* (1895) 124 (= *E. texensis*, *Runge*) — Texas.

**ECHINOCHLOA**, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).  
*disticha*, *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8.* ii. (1889) 892 = *P. Crus-galli*, *Linn.*  
*oryzoides*, *Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xli.* (1891) 742 = *P. Crus-galli*, *Linn.*

**ECHINOCYSTIS**, Torr. & Gray (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 812.  
*Brandegei*, *Cogn. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, ii.* (1889) 215; et iii. (1890) 59 (= *Vasanthanthus Bigelovii*, *N. E. Rose*) = *Brandegea Bigelovii*, *Cogn.*  
*cirrhopedunculata*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1891) 100 in obs. — Mexic.  
*Coulteri*, *T. S. Brandeg. in Zoë, iv.* (1894) 402. — Calif.  
*echinata*, *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Cat.* (1888) 20 = *lobata*, *Torr. et Gray.*  
*macrocarpus*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii.* (1890) 284. — Bolivia.  
*minima*, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii.* ii. (1889) 159 et 216. — Calif.

**ECHINOPANAX**, Decne et Planch. = **Fatsia**, Decne et Planch. (Araliac.).  
*japonicum*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 271 = *F. japonica*, *Decne et Planch.*  
*papyrifera*, *Kuntze, l. c.* = *F. papyrifera*, *Benth. & Hook. f.*

**ECHINOPEPON**, Naud. = **Echinocystis**, Torr. et Gray (Cucurbit.).  
*cirrhopedunculatus*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1891) 100 = *Echinoc. cirrhopedunculatus*, *N. E. Rose.*  
*insularis*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 51. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.).  
*Palmeri*, *S. Wats. l. c. 52.* — Mexic.

**ECHINOPHORA**, Tourn. ex Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 814.  
*chrysanthia*, *Frey & Sint, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii.* (1892) 121. — Armen.

**ECHINOPS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 814.  
*bipinnatus*, *Frey & Sint, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv.* (1894) 217. — As. Min.  
*chaetocephalus*, *Pomel. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]* (1890) 482. — Algeria.  
*Conrathi*, *Frey & Sint, in Bull. Herb. Boiss. iii.* (1895) 356. — As. occ.  
*eryngiifolius*, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 419. — Afr. trop. or.  
*galaticus*, *Frey & Sint, in Bull. Herb. Boiss. iii.* (1895) 355. — As. Min.

**ECHINOPS:** —

heterocephalus, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 11. — As. Min.  
 Hoehnelii, Schweinf. in v. Hoehnel, *Zum Rudolph See*, Append. (1892) 11. — Afr. trop. or.  
 macedonicus, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) 166. — Maced.  
 major, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl. éd. 8. ii.* (1889) 412 = *sphaerocephalus*, Linn.  
 minor, St Lager, l. c. 413 = *E. Ritro*, Linn.  
 niveus, Henderson, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 261 = *Cousinia nivea*, C. Winkl.  
 quercifolius, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 356 = *bannaticus*, Rechel.  
 Sintenisii, Freyn, l. c. — Armen.  
 spinosissimus, Freyn, l. c. 354. — As. Min.  
 thracicus, Velen. in *Sitz. Boehm. Gen. Wiss.* 1890 (1890) ii. 49; et *Vestnik* 49. — Thracia.

**ECHINOPSILON**, Moq. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

tibeticus, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 10 = *C. divaricata*, Hook. f.

**ECHINOPSIS**, Zucc. = **Cereus**, Haw. (Cact.).

gemmata, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 231 = *C. turbinatus*, Pfeiff.  
 leucantha, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 184 = *C. leucanthus*, Pfeiff.  
 obrepandus, K. Schum. l. c. (= *Echinocactus obrepandus*, Salm-Dyck). — Bolivia.  
 minuscula, Cat. Rebut, ex K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 105 = *Rebutia minuscula*, K. Schum.  
 Salmiana, Hort. Germ. ex Rud. Meyer, in *Monatss. f. Kakteenk.* v. (1895) 155. — Hab. ?

**ECHINOPUS**, Tourn. ex Adans. = **Echinops**, Linn. (Compos.).

galatensis, Schweinf. in Aschers. & Schweinf. (Suppl. Illustr. fl. Égypte) in *Mém. Inst. Égypt.* ii. (1889) 762. — Aegypt.

**ECHINOSPERMUM**, Sw. (Borag.). — Ind. Kew. i. 816.

virginianum, Britton, Stern, & Pogg. *Prelim. Cat.* (1888) 37 = *virginicum*, Lehm.  
 zapateri, Pau, ex Magnier, *Scrin. fl. select.* xiii. (1895) 72 = *barbatum*, Lehm.

**ECHINOSTACHYS**, Brongn. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).

hystrix, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29. (1891) 4 = *A. hystrix*, Ed. Morr.  
 prieureana, Brongn. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 39 = *A. prieureana*, Baker.

**ECHINOTHAMNUS**, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1892) 383. **PASSIFLOREAE**.

Pechuelii, Engl. l. c.; K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 54. — Afr. austro-occ. extra-trop.

**ECHINUS**, Lour. = **Mallotus**, Lour. (Euphorb.).

Baillonianus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1891) 977; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 175 = *M. Baillonianus*, Muell. Arg.  
 integrifolius, Baill. l. c. 978 = *M. integrifolius*, Muell. Arg.  
 oppositifolius, Baill. l. c.; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 174 = *Croton oppositifolius*, Geisel.

**ECHITES**, P. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 817. apocynifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 435. — Mexic.

boliviana, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 219. — Bolivia.  
 comosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 414. — Am. centr.  
 contorta, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 166. — Columb.  
 macrophylla, Zahlbr. in *Annal. Hofmus. Wien.* ii. (1892) 5. — Peruvia.

**ECHIMUM**, Tourn. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 820.

Argentae, Pau. *Not. bot. fl. Españ.* i. (1887) 22 = *vulgare*, Linn.  
 balearicum, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 318. — Ins. Balear.  
 Bourgasanum, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 126 = *Auberianum*, Webb et Berth.  
 frutescens, Coincy, in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 65. — Hisp.  
 horridum, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 336. — Algeria.

**ECLIPTICA**, Rumpf, *Herb. Amboin.* vi. (1750) 48 f. 18.1; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 334 = **Eclipta**, Linn. (Compos.).

alba, elliptica, lanceolata, platyglossa, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Ecliptae*.  
 latifolia, Kuntze, l. c. = *Blainvillea rhomboidea*, Cass.

**ECTADIOPSIS**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 822.

Buettneri, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 219. — Congo.  
 cryptolepioides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 10. — Afr. austr.  
 lanceolata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1889) 803. — Angola.  
 nigritiana, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 219 = *nigritiana*, Benth. ?  
 scandens, K. Schum. l. c. — Angola.  
 Welwitschii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1889) 803. — Angola.

**ECTINOCLADUS**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 822.

Benthami, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 211; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2341. — Afr. trop. occ.

**EDITHCOLEA**, N. E. Br., in *Kew Bull.* (1895) 220. **ASCLEPIADEAE**.

grandis, N. E. Br. l. c. — Reg. Somal.

**EDRAIANTHUS**, A. DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

pumiliatum, Maly, ex Wettst. *Monog. Edraj.* (1887) 192 in syn. = *Hedreanthus dinaricus*, Wettst.  
 Wettsteinii, Halácsy & Baldacci, ex Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitsch.* xli. (1891) 377. — Montenegro.

**EDWARDIA**, Rafin. = **Cola**, Schott et Endl. (Stercul.).

acuminata, argentea, cauliflora, clavata, digitata, ficifolia, gabonensis, heterophylla, laurifolia, quinqueloba, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 79 = *homonyma omnia Colae*.  
 caricifolia, Kuntze, l. c. = *C. Afzelii*, Mart.

**EGANIA**, Remy = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).

appressa, Phil. in *Anal. Mus. Nac. Chile* (1891) 34. — Chili.  
 revoluta, Phil. l. c. — Chili.

**EGLETES**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 822.

prostrata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 334 = *domingensis*, Cass.

**EHRETIA**, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 823.

acutifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 28. — Afr. trop. occ.  
 angolensis, Baker, l. c. 29. — Angola.  
 cordifolia, Robins. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319; et ex Pringle, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153. — Mexic.  
 divaricata, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 24. — Zambes.  
 Fischeri, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.  
 formosana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 144. — Ins. Formos.  
 Hanceana, Hemsl. l. c. 145. — China.  
 keyensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii (1891) 424. — Oceania.

**EHRETIA:** —

littoralis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 16 nomen; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* C (1895) 335. — Afr. trop. or.  
 Luxiana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. 1. (1893) 5. — Guatem.  
 macrophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1891) 29. — Afr. trop. or.  
 mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi (1891) 144. — Mexic.  
 Navesii, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 194. — Ins. Philipp.  
 nemoralis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26 nomen, et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.  
 silvatica, Gürke, l. c. (1893) 63 nomen; et in *Bot. Jahrb.* xix Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.  
 teitensis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 31 nomen; et in *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.

**EHRHARTA**, Thunb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 824.

uniglumis, Fenzl, ex Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* V. 1894 (1895) 770 in syn. = *Tricholaena uniglumis*, Feuzl.

**EICHLERINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 174 = **Loranthus**, Linn.

densiflora, Van Tiegh. l. c. 175. = *L. densiflorus*, Benth.

Deppeana, Van Tiegh. l. c. = *L. Deppeanus*, Cham. & Schlecht.

elegans, Van Tiegh. l. c. = *L. elegans*, Mart.

Liebmanni, Van Tiegh. l. c. = *L. Liebmanni*, Oliver

orbicularis, Van Tiegh. l. c. = *L. orbicularis*, H. B. & K.

rhynchophylla, Van Tiegh. l. c. = *L. rhynchophyllus*, Eichl.

vulgaris, Van Tiegh. l. c. = *L. vulgaris*, Mart.

**EKEBERGIA**, Sparrm. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 824.

suavis, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1893) t. 256. — Madag.

**ELACHANTHERA**, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Dec. 1886) 108. **LILIACEAE**.

Sewelliae, F. Muell. *ll. c.* — Austral.

**ELACHOLOMA**, F. Muell. et Tate, in *Vict. Natural.* xii. (June 1895) 14. **PEDALINEAE**.

Hornii, F. Muell. & Tate, l. c.; et in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82. — Austral.

**ELAEAGIA**, Wedd. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 824.

grandis, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 208. — Bolivia.

**ELAEAGNUS**, [Tourn.] Linn. (Elaeagn.). — Ind. Kew. i. 825.

Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris.* Sér. II x. (1887-88) 77. — Tibet.

pyriformis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 202. — Reg. Himal.

sativa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 207. = *augustifolia*, Linn.

sinensis, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 428 = *pungens*, Thunb.

**ELAEIS**, Jacq. (Palm.). — Ind. Kew. i. 825.

Dybowskii, Hua, in *Bull. Mus. Paris.* i. (1895) 315. — Congo gall.

**ELAEOCARPUS**, Burm. ex Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 825.

acuminatus, Korders & Valetton, in *Mededel. s' Lands Plantent.* n. xi, Bijdr. n. i (1894) 258. — Java ?

Braceanus, Watt, ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 8. — Ind. or.

culminicola, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 23. — Oceania.

**ELAEOCARPUS** : —

- dalechampioides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 452. — Madag.  
 decipiens, Hemsl. ex Forbes & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 94. — As. or.  
 Eumundi, F. M. Bailey, in *Proc. Roy. Soc. Queensl.* (1894) 5. — Austral.  
 Hildebrandtii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 562; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 93. — Madag.  
 Humblotii, Baill. *ll. cc.* 562 et 94. — Madag.  
 Jachii, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* I. ii. (1889) 3. = ferrugineus, Steud.  
 Kirtonii, F. Muell. ex F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl.*, Suppl. i. (1886) 8. — Austral.  
 latescens, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* I. ii. (1889) 2. — N. Guin.  
 longifolia, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 67. — Austral.  
 Parkinsonii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 377. — Oceania.  
 Reedyi, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 175 in obs. — N. Guin.  
 rhodanthoides, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 560; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 91. — Madag.  
 Richardi, Baill. *ll. cc.* 563; et t. 94. — Madag.  
 Sayeri, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 174. — N. Guin.  
 sericeus, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 137. — Borneo.  
 sphaericus, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 5 = E. Ganitrus, Roxb.  
 Thoursii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 563. et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 96. — Madag.  
 undulatus, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 378. — Oceania.  
 viscosus, Warb. *l. c.* xviii. (1894) 201. — Oceania.

**ELAEODENDRON**, Jacq. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 826.

- confertifolium, Szyszl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 37 (= *Myrtostylon confertifolium*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.  
 glaucus, Szyszl. *l. c.* 36. — Afr. austr.  
 gymnosporoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 460. — Madag.  
 lycioides, Baker, *l. c.* xxv. (1889) 306. — Madag.  
 Rehmannii, Szyszl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 37. — Afr. austr.  
 somalense, Engl. ex Loesen. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 550 in syn. = Cassine Schweinfurtiana, Loesen.  
 zanzibaricum, Schweinf. ex Loesen. *l. c.* = C. Schweinfurtiana, Loesen.

**ELAEOLUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 293. **SAPOTACEAE**.

- Schomburgkiana, Baill. *l. c.* (= *Myrsine Schomburgkiana*, Miq.). — Bras.

**ELAEOSELINUM**, Koch (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 827.

- polygamum, Caruel, in *Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 509 = *Laserpitium polygamum*, Linn.

**ELATERIUM**, Jacq. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 827.

- longisepalum, Cogn. ex N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 318. — Mexic.  
 pauciflorum, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx 1891 (1892) 276. — Costarica.

- ELATINE**, Linn. (Elatin.). — Ind. Kew. i. 827.  
 aetolica, Haldacz & Wettst. ex Wettst. in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 312. — Graecia.  
 inaperta, Lloyd, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 58. — Gall.  
 tetrandra, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 484. — Japon.

- ELATINOIDES**, Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b (1891) 58 = **Linaria**, [Tourn.] Mill. (Scrophul.)

**ELATINOIDES** : —

- aegyptiaca, Brunneri, cirrhosa, commutata, dichondraefolia, Elatine, ramosissima, spartioides, spuria, Wettst. *l. c.* = homonyma omnia Linariae.

**ELATOSTEMA**, Forst. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 828.

- ciliatum, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 574. — Ind. or.  
 bulbosum, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 230 [Elatostemma]. — Borneo.  
 Clarkei, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 569. — Bengal.  
 Griffithii, Hook. f. *l. c.* — Assam.  
 filicinum, Baker, ex Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Bremen*, xiii. (1895) 164 in obs. — Hab.?  
 Finisterrae, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 19 [Elatostemma]. — Oceania.  
 hexadontum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 524. — Madag.  
 lineare, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. ii. iv. (1894) 228. — Borneo.  
 lithoneurum, Stapf, *l. c.* 230 [Elatostemma]. — Borneo.  
 Lowi, Stapf, *l. c.* 229. — Borneo.  
 nasutum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 571. — Reg. Himal.  
 novo-guineense, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 290 [Elatostemma]. — N. Guin.  
 orientale, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 164 [Elatostemma]. — Afr. trop. or.  
 pusillum, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 568. — Reg. Himal.  
 reptans, Hook. f. *l. c.* 567. — Ind. or.  
 stellatum, Hook. f. *l. c.* 572. — Reg. Himal.  
 thalicroides, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. ii.* iv. (1894) 229. — Borneo.  
 thomense, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 163. — Ins. S. Thom.  
 Treutleri, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 571. — Reg. Himal.  
 Walkerae, Hook. f. *l. c.* 566. — Zeyl.  
 Wightii, Hook. f. *l. c.* 570. — Ind. or.

**ELATOSTACHYS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 828.

- tetraporandra, Radlk. in *Sitz. Math. Phys. Acad. Muench.* xx. (1890) 267. — Oceania.

**ELCOMARHIZA**, Rodr. ex K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 305. in obs. **ASCLPIADEAE**.

- amilacea, Rodr. *l. c.* — Bras.

**ELEMIFERA**, Linn. = **Amyris**, P. Br. (Burser.)

- balsamifera, decandra, lineata, maritima, Plumieri, silvatica, Tecomaca, terebinthifolia, thyrsiflora, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 100 = homonyma omnia Amirydis.  
 bipinnata, Kuntze, *l. c.* = Bursera bipinnata, Engl.  
 hexandra, Kuntze, *l. c.* = Dacryodes hexandra, Griseb.

**ELEOCHARIS**, R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 829.

- amphibia, C. B. Clarke, in *Journ. Bot.* xxv (1887) 270 (= *Heleocharis amphibia*, Durieu). — Eur. occ.  
 amphibia, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 320 = praec.  
 anceps, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 596 (= *Heleocharis anceps*, Ridl.). — Afr. trop.  
 carniolica, C. B. Clarke, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 269 (= *Heleocharis carniolica*, Koch). — Eur. austr.  
 comosa, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 143 = acicularis, R. Br.  
 complanata, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 598 (= *Heleocharis complanata*, Boeck.). — Afr. trop.  
 contracta, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1, 139 t. 41 C. — Parag.  
 flexifolia, Reichb. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 622 = *Scirpus flaccifolius*, Steud.

**ELECHARIS** : —

- Hildebrandtii, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 598 (= *Heleocharis Hildebrandtii*, Boeck.). — Afr. trop.  
 intermedia, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1, 138 t. 41 A. — Parag.  
 mitrata, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 599 (= *Scirpus mitratus*, Griseb.). — Am. et Afr. trop.  
 Naumanniana, C. B. Clarke, *l. c.* (= *Heleocharis Naumanniana*, Boeck.). — Afr. trop.  
 neo-zelandica, C. B. Clarke, ex T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 260. — N. Zel.  
 paraguayensis, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1, 137 t. 41 B. — Parag.  
 Parishii, Britton, in *Journ. N. Y. Microsc. Soc.* v. (1889) 111. — Calif.  
 sanguinea, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1, 135 t. 40 c. — Parag.  
 subvivipara, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 629; et in *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 601 (= *Heleocharis subvivipara*, Boeck.). — Ind. or., Madag.  
 trilophus, C. B. Clarke, *l. c.* 601. — Senegal.  
 villaricensis, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1, 138 t. 40 B. — Parag.  
 Wolfii, A. Gray, ex Britton, in *Journ. N. Y. Microsc. Soc.* v. (1889) 105 = *Scirpus Wolfii*, A. Gray.

**ELEPHANTOPUS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 831.

- angolensis, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 172. — Angola.

**ELETTARIOPSIS**, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 251. **SCITAMINEAE**.

- Curtisii, Baker, *l. c.* 252. — Penang.  
 exserta, Baker, *l. c.* 251. — Penins. Mal.  
 longituba, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 382. — Penins. Mal.  
 serpentina, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. — Penang.

**ELEUSINE**, Gaertn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 839.

- blepharoglumis, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 113. — Afr. trop. or.

**ELEUTHERANTHERA**, Poit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 832.

- areolata, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 107. Am. austr.  
 divaricata, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I* (1895) 53 = *Mcclampodium divaricatum*, DC.  
 ruderalis, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv (1893) 99 = *Ogiera ruderalis*, Griseb.

**ELEUTHEROCOCCUS**, Maxim. (Aral.). — Ind. Kew. i. 832.

- Henryi, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1711. — China.  
 leucorrhizus, Oliver, *l. c.* — China.

**ELIONURUS**, Humb. et Bonpl. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 832.

- barbiculmis, Hack. ex Scribn. in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 296; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 339. — Am. bor. occ.  
 hirtiolius, Hack. in *DC.* *l. c.* 341. — Afr. trop. occ.  
 lividus, Hack. *l. c.* 337. — Parag.  
 platypus, Hack. *l. c.* 335. (= *Andropogon platypus*, Trin.). — Sierra-Leone.  
 tristis, Hack. *l. c.* 331. — Madag.

**ELLEANTHUS**, Presl (Orchid.). — Ind. Kew. i. 833.

- yungasensis, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 262. — Bolivia.

**ELLERTONIA**, Wight (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 833.  
sessilis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 144. — Ins. Mayotte.

**ELLIPANTHUS**, Hook. f. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 833.  
luzoniensis, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 104. — Ins. Philipp.  
sterculiaefolius, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 209 t. 8. — Burma.

**ELLIPEIA**, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. i. 833.  
costata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 26. — Burma.  
leptopoda, King, l. c. 25. — Perak.  
pumila, King, l. c. 27. — Perak.  
undulata, Scortech. ex King, l. c. 56 in syn. = Polyalthia Scortechinii, King.

**ELODEA**, Michx (Hydrochar.). — Ind. Kew. i. 834.  
chinensis, Casp. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 1 (1889) 251, sphalm. = chilensis, Casp.

**ELSHOLTZIA**, Willd. (Labiata). — Ind. Kew. i. 834.  
Oldhami, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 277. — Formosa.  
Patrinii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 517 = cristata, Benth.  
rugulosa, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 278. — China.

**ELSOTA**, Adans. = **Securidaca**, Linn. (Polygal.).  
acuminata, bialata, bracteata, complicata, Goudotiana, Hostmanni, Lamarchii, lanceolata, lateralis, longifolia, longipedunculata, macrocarpa, major, marginata, ovalifolia, pubescens, rivinifolia, rufescens, Schlechtendalliana, Sellowiana, silvestris, tavoyana, tomentosa, virgata, volubilis, Welwitschii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 46 = homonyma omnia Securidacae.  
calophylla, Kuntze, l. c. 46 = S. Corytholobium, A. W. Benn.  
corymbosa, Kuntze, l. c. = S. corymbosa, Triana & Planch.  
corymbosa, Kuntze, l. c. = S. Cumingii, Hassk.  
mollis, Kuntze, l. c. = S. volubilis, Linn.  
retusa, Kuntze, l. c. = S. retusa, Spruce.

**ELVASIA**, DC. (Ochnac.). — Ind. Kew. i. 834.  
elvasioides Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 145 in obs. = E. Hostmannia, Planch.  
Hostmanniana, Planch. ex Gilg, l. c. sphalm. = E. Hostmannia, Planch.

**ELYMUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 834.  
ambiguus, Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 280. — Colorado.  
americanus, Vasey & Scribn. ex Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 245; et l. c. 280 in syn. = glaucus, Buckl.  
attenuatus, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 132 — Rossia.  
elymoides, Swezey, Cat. Nebraska Pl. (1891) 15 = E. Sitanion, Schult.  
erianthus, Phil. in Anal. Mus. nat. Chile (1892) 13 t. 5. — Chili.  
Macounii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 119. — Am. bor. occ.  
nitidus, Vasey, l. c. 120. — Oregon.  
salinus, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 725. — Am. bor. occ.  
vancouverensis, Macoun, ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.

**ELYNA**, Schrad. = **Kobresia**, Willd. (Cyper.).  
scirpina, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 122 = K. scirpina, Willd.

**ELYNANTHUS**, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.).  
microstachyus, Nees, ex C. B. Clarke in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 659 in syn. = T. aristata, C. B. Clarke.  
sodium, Franch. Miss. scient. Cap Horn. v. (1889) 375, t. 8. — Reg. Magell.  
usambarensis, K. Schum, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 nomen. — Afr. trop. or.  
ustulatus, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 663 = T. rotboelliodes, C. B. Clarke.

**ELYTRANTHE**, Blume = **Loranthus**, Linn.  
ampullacea, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1889) 188 = L. ampullaceus, Roxb.  
Arnottiana, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 439 = L. Arnottianus, Korth.  
Brandisiana, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1889) 188 = L. Brandisianus, Kurz.  
capitellata, Engl. l. c. 189 = L. capitellatus, Wight & Arn.  
globosa, Engl. l. c. = L. globosus, Roxb.  
leucosiphon, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 439 = L. leucosiphon, Griff.  
Maingayi, Van Tiegh. l. c. = L. Maingayi, Hook. f.  
trigona, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1889) 188 = L. trigonus, Wight & Arn.

**EMBELIA**, Burn. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 836.  
Flueckigeri, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (April 1892) 200; et in Bot. Centralbl. l. (1892) 313. — Austral.  
furfuracea, Coll. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 82. — Ind. or.  
kilimandscharica, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47. (1894) 45. — Afr. trop. or.  
longifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 62. (= Samara longifolia, Benth.). — Ins. Hongkong.  
minutifolia, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 201. — Borneo.  
oblongifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 62. — China.  
obovata, Hemsl. l. c. (= Samara obovata, Benth.). — China.  
pacificae, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 282. — Ins. Sandvic.  
phaeadenia, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 201. — Borneo.  
spiraeoides, Stapf, l. c. = Borneo.  
tortuosa, Stapf, l. c. 200. — Borneo.

**EMERUS**, Burm. = **Sesbania**, Scop. (Legumin.).  
brachycarpus, exasperatus, grandiflorus, longifolius, macropterus, procumbens, puniceus, simpliciusculus, tetraphyllus, Thunbergi, tomentosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 180-81 = homonyma omnia Sesbaniae.  
Sesban, Kuntze, l. c. 180. = S. aegyptiaca, Poir.  
sphaerospermus, Kuntze, l. c. 181. = S. sphaerocarpa, Welw.  
vesicarius, Kuntze, l. c. = S. platycarpa, Pers.

**EMILIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 837.  
integrifolia, Baker, in Kew Bull. (1895) 69. — Afr. centr. or.

**EMINIA**, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. ix. (1891) 29; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 359 = **Rhynchosia**, (Legumin.).  
antennulifera, Taub. in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 349; Hemsl. in Ann. Bot. v. (1891) 408; Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 360 = R. antennulifera, Baker.  
eminens, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. ix. (1891) 30 t. 2 et 3; et l. c. 360 = antennulifera, Taub.

**EMINIUM**, Blume = **Helicophyllum**, Schott (Aroid.).  
intortum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 741 = H. Rauwolfii, Schott.  
Lehmanni, Kuntze, l. c. = H. Lehmanni, Regel.  
spiculatum, Kuntze, l. c. = H. crassipes, Schott.

**EMMENANTHE**, Benth. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 837.  
foliosa, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 278. — Utah.

**EMMENOPTERYS**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1823. **RUBIACEAE**.  
Henryi, Oliver, l. c. — China.

**EMMEORHIZA**, Endl. = **Emeorrhiza**, Pohl (Umbell.).  
umbellata, K. Schum. l. c. 408. — Bras.

**EMPETRUM**, [Tourn.] Linn. (Empetr.). — Ind. Kew. i. 837.  
bilobum, Phil. ex Oest. Bot. Zeitschr. XLIII (1893) 27. — Chili.

**ENALLAGMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 54. **BIGNONIACEAE**.  
cucurbitina, Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 247 (= Crescentia cucurbitina, Linn.). — Am. trop.  
obovata, Baill. l. c. (= C. obovata, Benth.) = cucurbitina, Baill.

**ENALUS**, Aschers & Garcke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 1. (1889) 254 = **Enhalus** L. C. Rich. (Hydrochar.).  
acrovides, Aschers. & Garcke, l. c. = Enh. Koenigii, L. C. Rich.

**ENANTIOPHYLLA**, Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 55. **UMBELLIFERAE**.  
Heydeana, Coult. & N. E. Rose, l. c. 56 t. 5. — Guatem.

**ENARGEA**, Banks = **Luzuriaga**, Ruiz & Pav. (Liliac.).  
polyphylla, F. Muell. in Vict. Natural. iv. (Dec. 1886) 109 = L. erecta, Kunth.  
radicans, F. Muell. l. c. = L. radicans, Ruiz & Pav.

**ENARTHROCARPUS**, Labill. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 838.  
tragicerus, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 67. — Persia.

**ENCELIA**, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. 838.  
cedrosensis, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 17. — Calif. [Ins Cedros].  
fruticulosa, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 54 (= Hophirkia fruticulosa, Spreng.). — Am. austr.  
glutinosa, Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 155. — Mexic.  
grandiflora, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 702 (= Helianthella argophylla, Coville). — Calif.  
hypargyrea, Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. II. 1. (1895) 155. — Mexic.  
laciniata, Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 535. — Calif.  
nutans, Eastwood, in Zoë, ii. (1891) 230. — Colorado.  
oblonga, Robins. & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 118. — Mexic.  
Palmeri, Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 535. — Mexic., Calif.  
pleistocephala, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 189. — Guatem.  
radians, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 176. — Calif.  
rhombifolia, Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 155. — Mexic.  
stricta, Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 120. — Mexic.  
ventorum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 175. — Calif.

**ENCEPHALARTOS**, Lehm. (Cycad.). — Ind. Kew. i. 838.  
septentrionalis, Schweinf. ex Eichl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. II. 1. (1887) 22. — Afr. trop. bor.

**ENCHOLIRION**, Benth. & Hook. f. = **ENCHOLIRIUM**, Mart. = **Dyckia**, Schult. f. (Bromel.) *Glaziovii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 505. — Bras.

**ENDECANTHUS**, Humblotii, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 241. — Madag.

**ENDIANDRA**, R.Br. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 839. Cowleyana, F. M. Bailey, in Dept. Brisbane, Agric. Bot. Bull. v. (1892) 23. — Austral. dichrophylla, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 12; et ex Bot. Centralbl. li. (1892) 91. — Austral. exostomea, F. Muell. l. c. (June 1892) 42; et l. c. i. (1892) 251. — Austral. Sankeyana, F. M. Bailey, in Dept. Brisbane, Agric. Bot. Bull. viii. (1893) 82. — Austral. Lowiana, F. M. Bailey, l. c. v. (1892) 24. — Austral. Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 127. — Malacca.

**ENDLICHERA**, Presl = **Emmeorhiza**, Pohl (Rubiace.). umbellata, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 38. = Emm. brasiliensis, Walp.

**ENDLICHERIA**, Nees = **Aydendron**, Nees (Laurin.). arunciflora, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin, v. (1889) 131 = Ampelodaphne arunciflora, Meissn. Browniana, Mez, l. c. 115 = Aydendron macrophyllum, Meissn. columbiana, Mez, l. c. 115 (= Oreodaphne columbiana, Meissn.) — Columb. dysodantha, Mez, l. c. 118 (= Goeppertia dysodantha, Nees). — Peruvia. glomerata, Mez, l. c. 127. — Bras. gracilis, Mez, l. c. 124. — Guian. gall. guadalupensis, Mez, l. c. 124. — Ins. Guadalupe. impressa, Mez, l. c. 132 = Phoebe impressa, Meissn. Lhotskyi, Mez, l. c. 122 = Ocotea Lhotskyi, Nees. longifolia, Mez, l. c. 119 (= Goeppertia longifolia, Nees). — Peruv. macrophylla, Mez, l. c. 128 = Ampelodaphne macrophylla, Meissn. multiflora, Mez, l. c. 130 = Amp. dasyantha, Meissn. panicularis, Mez, l. c. 128 (= Goeppertia panicularis, Nees). — Bras. paradoxa, Mez, l. c. 114. — Peruvia. piriformis, Mez, l. c. 116 (= Mespilodaphne piriformis, Nees). — Guian. gall. reflectens, Mez, l. c. 126 (= Goeppertia reflectens, Nees). — Guian. angl. rubiflora, Mez, l. c. 494. — Columb. Sprucei, Mez, l. c. 125 (= Goeppertia Sprucei, Meissn.). — Bras. rubiflora, Mez, l. c. 495. — N. Granat. Szyszlowiczii, Mez, l. c. — Peruvia. tomentella, Mez, l. c. 115. — Peruvia. villosa, Mez, l. c. 129. — Ins. Jamaica.

**ENDONEMA**, A. Juss. (Penaeac.). — Ind. Kew. i. 840. lateriflora, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 210 = Thunbergii, A. Juss.

**ENDOSPERMUM**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 840. perakense, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 458. — Perak.

**ENDUSA**, Miens (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 840. punctata, Radlk. in Sitzb. Phys.-Math. Cl. Akad. Muench. xvi. (1886) 313. — Peruvia.

**ENDYMION**, Dum. = **Scilla**, Linn. (Liliac.). Lacaillei, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 574. = S. festalis, Salisb.

**ENGELHARDTIA**, Leschen. (Jugland.). — Ind. Kew. i. 841. nudiflora, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 597; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1747. — Penang. pterococca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 637 = spicata, Blume.

**ENGLERAstrum**, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 178. **LABIATAE**. Schweinfurthii, Briq. l. c. — Afr. centr. bor.

**ENGLERELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 46. **SAPOTACEAE**. macrocarpa, Pierre, l. c. 47. — Guian. gall.

**ENGLERIA**, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 273; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1890) 152. **COMPOSITAE**. africana, O. Hoffm. ll. cc.; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2205. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ENGLERINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 257 = **Loranthus**, Linn. Holstii, Van Tiegh. l. c. = L. Holstii, Engl.

**ENGLERODAPHNE**, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 274; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 236 fig. 81. **THYME-LAEACEAE**. leiosiphon, Gilg, ll. cc. — Afr. trop. or.

**ENGLEROPHOENIX**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 728 = **Maximiliana**, Mart. (Palm.). caribaeum, Kuntze, l. c. = M. caribaea, Griseb. & H. Wendl. Maripa, Kuntze, l. c. = M. Maripa, Drude. regia, Kuntze, l. c. = M. regia, Mart.

**ENICOSTEMA**, Blume (Gentian.). — Ind. Kew. i. 841. verticillare, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 131 = littorale, Blume. verticillatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313 = littorale, Blume.

**ENKIANTHUS**, Lour. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 841. brachyphyllus, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 371. — Yunnan. chinensis, Franch. l. c. — Yunnan. nikoensis, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 215 = Andromeda nikoensis, Mig. subsessilis, Makino, l. c. = A. subsessilis, Maxim.

**ENSLENIA**, Nutt. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 841. racemosa, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. i. (1895) 38 (= E. racemosa, Griseb.) = Roulinia Jacquinii, Decne.

**ENTANDROPHRAGMA**, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 582 et 583. **MELIACEAE**. angolense, C. DC. l. c. — Angola.

**ENTEROLOBIUM**, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 842. contortisiliquum, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 102. = E. Timbouva, Benth. et Hook. f.

**ENTEROPOGON**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 843. macrostachyus, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 31 nomen (an E. macrostachyus, Munro?) — Afr. trop. or. monostachyus, K. Schum. l. c. 17; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 110 = Leptochloa monostachya, Roem. & Schult. sechellense, « Benth. » ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894. (1895) 859 [nom. mutat. ] (= Ctenium sechellense, Baker). = E. sechellarum, (Benth.). — Ins. Seychell.

**EOMECON**, Hance (Papav.). — Ind. Kew. i. 842. chionantha, Bull. Catal. (1888) ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. —

**EPACRIS**, Forst. (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 842. affinis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 199. — N. Zel.

**EPALLAGE**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 843. dissitifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 494. — Madag.

**EPERUA**, Aubl. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 843. Jenmani, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1955. — Guian. brit.

**EPHEDRA**, Tourn. ex Linn. (Gnet.). — Ind. Kew. i. 843. araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 520. — Chili. breana, Phil. l. c. 519. — Chili. Linnaei, Stapf, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893). 58 et 579 ad calc = distachya, Linn. multiflora, Phil. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1887) 43; et in Anal. Mus. nac. Chile, (1891). 77. — Chili. Przewalskii, Stapf, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1889) 40. — As. centr. sarcocarpa, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 112; Stapf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1889) 61. — Afghanistan. viridis, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 220 = nevadensis, S. Wats.

**EPICAMPES**, J. et C. Presl (Gramin.). — Ind. Kew. i. 844. ligulata, Scribn. ex Vasey, Illustr. N. Am. Guin. I. ii. (1891) add.; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. III. i. (1892) 58. — Ariz., Mexic. rigens, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 82 = Sporobolus rigens, E. Desv.

**EPICATTELEYA** X, Rolfe, in Gard. Chron. (1889). I. 491. **ORCHIDEAE**. guatemalensis X, Rolfe, l. c. (= Cattleya guatemalensis, T. Moore). — Guatem.

**EPICHOXANTHA**, Eckl. et Zeyh. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl (1893) 76 = **EPICHOXANTHA**, Eckl. et Zeyh. = **Gnidia**, Linn. (Thymel.).

**EPICLASTOPELMA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 114; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b (1895) 353. **ACANTHACEAE**. glandulosum, Lindau, ll. cc. — Afr. trop. or.

**EPIDENDRUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 845. alsum, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 281 [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 202]. — Guian. angl. amabile, Hort. ex God.-Leboeuf in L'Orchidophile (1887) 304 cum ic. = dichromum, Lindl. auriculigerum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 34. — Hab.? Barbeyanum, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 607. — Costarica. bituberculatum, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 209. — Hab.? calceolare, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 60 = Saccolabium calceolare, Lindl. Capartianum, L. Lind. in Lindenia, vii. (1891) 93. t. 333. — Bras. dellense X, O. Brien, in Gard. Chron. (1891) i. 584; et ex Gartenfl. (1891) 360. — Hybr. artef. Ellisii, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 184. — Columb. Endresio-Wallisii X, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 250. — Hybr. artef. falsum, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 553. N. Granat. geniculatum, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 45 in syn. = Aerides multiflorum, Roxb. Godseffianum, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 136. — Bras. Hartii, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 157. — Ins. Trinit. Imthurnmüs, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 282 t. 46 a. [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 203 (im Thurnii).] — Guian. angl. Laucheanum, Rolfe, in Gartenfl. (1892) 183; et in Kew Bull. (1893) 63. — N. Granat. longipetalum, God. Leboeuf, in L'Orchidophile (1892) 257. — Guatem.

**EPIDENDRUM: —**

- Mantianum, Rolfe in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 43. t. 550. — Hab. ?  
 montigena, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, ii. (1887) 282. [Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 203]. — Guian. angl.  
 Mooreanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1891) 190. — Costarica.  
 O'Brienianum, X, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) i. 770-71 fig. 103; et (1889) 8. — Hybr. artef.  
 Ortgiesi, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 473. — Hab. ?  
 Palmeri, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 6. — Mexic.  
 Pfavii, Rolfe, l. c. (1894) 392. — Costarica.  
 priestes, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 262. — Hab. ?  
 pugioniforme, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 305. — Mexic.  
 pumilum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 171. — Costarica.  
 pusillum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 669. — Bras. ?  
 tricolor, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 63. — Venez.  
 tridentatum, W. Fawcett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 12. — Ins. Jamaic.  
 Umlaufii, Zahlbr. in *Wien. Illustr. Gart.-Zeit.* (1893) t. 2; ex *Gartenfl.* (1893) 503 cum ic. — Hab. ?  
 violascens, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, ii. (1887) 282. [Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 203]. — Guian. angl.  
 Wendlandianum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) ii. 58; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 129. t. 274 i. et ii. fig. 1-3. — Mexic.  
 yungasense, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. 3. (1895) 262. — Bolivia.

EPIDORCHIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* (1809) 314<sup>9</sup>; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 659. = **Mystacidium**, Lindl. (Orchid.).

- aphylla, Kuntze, l. c. 660 = *M. aphyllum*, Benth.  
*brachystachya*, l. c. 659. = *Aëonia brachystachya*, Lindl.  
*Burchellii*, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum Burchellii*, Reichb. f.  
*Calceolus*, Kuntze, l. c. = *A. Calceolus*, Thou.  
*carpophora*, Kuntze, l. c. = *A. carpophorum*, Thou.  
*caulescens*, Kuntze, l. c. = *M. caulescens*, Ridl.  
*disticha*, Kuntze, l. c. = *M. distichum*, Fitz.  
*erythropollinia*, Kuntze, l. c. = *M. erythropollinium*, Reichb. f.  
*exilis*, Kuntze, l. c. = *M. exile*, Th. Dur. & Schinz.  
*expansa*, Kuntze, l. c. = *Angraecum expansum*, Thou.  
*fragrans*, Kuntze, l. c. = *A. fragrans*, Thou.  
*fragrantissima*, Kuntze, l. c. = *Listrostachis fragrantissima*, Reichb. f.  
*Gerrardii*, Kuntze, l. c. = *M. Gerrardi*, Bolus.  
*Gilpiniae*, Kuntze, l. c. = *M. Gilpiniae*, Th. Dur. & Schinz.  
*graminifolia*, Kuntze, l. c. = *M. graminifolium*, Ridl.  
*Guayaniana*, Kuntze, l. c. = *M. radicosum*, Th. Dur. & Schinz.  
*ichneumonea*, Kuntze, l. c. = *Angraecum ichneumoneum*, Lindl.  
*imbricata*, Kuntze, l. c. = *A. imbricatum*, Lindl.  
*inaperta*, Kuntze, l. c. = *M. inapertum*, Ridl.  
*Lansbergii*, Kuntze, l. c. = *Angraecum Lansbergii*, Reichb. f.  
*Lehmannii*, Kuntze, l. c. (= *Aeranthus Lehmannii*, Reichb. f.)  
*longicornis*, Kuntze, l. c. = *M. longicornu*, Th. Dur. & Schinz.  
*macrostachya*, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia macrostachya*, Lindl.  
*megalorhiza*, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum megalorrhizon*, Reichb. f.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. = *M. micranthum*, Th. Dur. & Schinz.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *M. caulescens*, Ridl.  
*musculicola*, Kuntze, l. c. = *M. muscicolum*, Th. Dur. & Schinz.  
*ochracea*, Kuntze, l. c. = *M. ochraceum*, Ridl.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *Angraecum parviflorum*, Thou.

**EPIDORCHIS: —**

- pectinata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 660 = *M. pectinatum*, Benth. & Hook. f.  
*pellucida*, Kuntze, l. c. = *M. pellucidum*, Benth. & Hook. f.  
*physophora*, Kuntze, l. c. = *M. physophorum*, Th. Dur. & Schinz.  
*polystachya*, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia polystachya*, Benth. & Hook. f.  
*recta*, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum rectum*, Thou.  
*saccifera*, Kuntze, l. c. = *A. sacciferum*, Lindl.  
*subulata*, Kuntze, l. c. = *A. subulatum*, Lindl.  
*tenella*, Kuntze, l. c. = *M. tenellum*, Ridl.  
*tridens*, Kuntze, l. c. = *Angraecum tridens*, Lindl.  
*vagans*, Kuntze, l. c. = *A. vagans*, Lindl.  
*vestita*, Kuntze, l. c. = *A. vestitum*, Lindl.  
*viridis*, Kuntze, l. c. = *M. viride*, Ridl.  
*volucris*, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia Auberti*, Lindl.  
*xanthopollinia*, Kuntze, l. c. = *M. xanthopollinium*, Reichb. f.

**EPYGYNUM**, Wight (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 851.  
 Beccarii, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 178. — Borneo.

**EPILASIA**, Benth. & Hook. f. (Compos.). — Ind. Kew. i. 851.

*hemilasia*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. 202 (= *E. hemilasia*, C. B. Clarke) = *Bungei*, C. B. Clarke.

**EPILOBIUM**, Dill. ex Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 851.

- alpestre*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* II. i. (1892) 689 = *trigonum*, Schrank.  
*anglicum*, X, Marsh in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 8. — Brit.  
*bihanicum*, X, Simonk. in *Termész. Füzetek*, x. (1886) 181; et *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 228. — Transsilv.  
*Castriferrei*, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 274. — Hung.  
*clavatum*, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 111. t. 48. — Am. bor. occ.  
*colchicum*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 86. — Reg. Cauc.  
*Darveri*, X, C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli (1891) Sitzb. 21. — Austria.  
*delicatum*, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 99. t. 28. — Oregon.  
*exaltaum*, Drew, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 151. — Calif.  
*glaucum*, Howell, *Coll. Pacif. Coast Pl.* (1887); ex *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1887) 24; Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 225 = *oreganum*, Greene.  
*gracilipes*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 351. — N. Zel.  
*holosericeum*, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 91. t. 17. — Calif.  
*madrense*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.  
*Marshallianum*, X, Hausskn. in *Bot. Exch. Club Brit.-Isl.*, Report for 1891 (1892) 336. — Brit.  
*miguelense*, Leveillé, in *Le Monde des pl.* iii. (1894) 91. — Ins. Azor.  
*Muellerianum*, Leveillé, l. c. 275. — Austral.  
*nanum*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 315. — N. Zel.  
*Nassirelinulci*, Staff, in *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, (1886) 57. — As. occ.  
*niveum*, T. S. Brandeg, in *Zoë*, iii. (1892) 242 t. 24. — Calif.  
*oreganum*, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 225 = *subcaesium*, Greene.  
*Parishii*, Trelease, in *Zoë*, i. (1890) 210; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1892) 97. t. 27. — Calif.  
*percollinum*, X, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 182. — Hung.  
*prostratum*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 23. — Oceania.  
*Pringleanum*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vii. (1888-89) 5. — Am. bor. occ.  
*ptynotrichum*, X, Borb. in *Akad. Ertok*, ix. (1888 ?) 7; et *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 272. — Hung.

**EPILOBIUM: —**

- Radoi, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 273. — Hung.  
*rioulare*, X, Celak. ex Sagerski et Schneid. *Fl. Centri Carpath.* 180. — Hung.  
*Schmalhausianum*, X, M. Schulze, in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vi. (1888) 37; viii. (1890) 8. — Eur.  
*stenophyllum*, X, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 273. — Hung.  
*subcaesium*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 295 (= *E. oreganum*, Greene). — Oregon.  
*Tarni*, X, de Laremb. ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* Suppl. II. i. (1889) 122. — Gall.  
*tiarogynum*, Norm. in *Christ. Vidensk.-Selsk. Forh.* (1893) extr. 25; ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 117. — Norv.  
*ursinum*, Parish, ex Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 100. t. 31. — Calif.

**EPILUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 287. **SAPOTACEAE.**  
*pyriformis*, Baill. l. c. (= *Chrysophyllum pyriforme*, Baill.). — N. Caled.

**EPIMEDIUM**, [Tourn.] Linn. (Berber.). — Ind. Kew. i. 854.

- acuminatum*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 109. — China.  
*brevicornu*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 42. — China.  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II.* viii. 1885 (1886) 195. — Tibet.  
*Fargesii*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* vili. (1894) 281. — China.  
*sutchuenense*, Franch. l. c. 282. — China.

**EPIPACTIS**, Adans. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 855.

- africana*, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 252. — Afr. trop. or.  
*Austinae*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 429. = *Chloraea Austinae*, A. Gray.  
*chloidoophylla*, Wettst. l. c. 428 = *Cephalanthera chloidoophylla*, Reichb. f.  
*cucullata*, Wettst. l. c. 429 = *C. cucullata*, Boiss. et Helds.  
*grandiflora*, Lloyd et Fouc. *Fl. Ouest Fr. éd. 4.* (1886) 341 = *grandiflora*, Sm.  
*longibracteata*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 428 = *Cephalanthera longibracteata*, Blume.  
*ochroleuca*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8.* ii. (1889) 811 (= *E. ochroleuca*, Baumg.) = *C. pallens*, Rich.  
*orbicularis*, C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1887) 190. — Austria.  
*oregana*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 429 = *Cephalanthera oregana*, Reichb. f.  
*Schmalhauseni*, X, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 284. — Russia.  
*speciosa*, X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1889) 396 t. 3 fig. 1 et 427; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest. i.* (1890) 214. — Austria.

**EPIPETRUM**, Phil. = **Dioscorea**, Linn.

- bilobum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile*, (1892) 11. t. 3. — Chili.  
*polyanthes*, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 44 nomen. — Chili.

**EPIPHYLLUM**, Haw. (Cact.). — Ind. Kew. i. 855.

- acuminatum*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 222. t. 45. — Bras.  
*Gaertneri*, K. Schum. l. c. 218. — Bras.  
*Gibsoni*, Hort. ex Rev. *Hortic.* lxiii. (1886) 283 sphalm. = *Russelianum*, Hook.  
*Makoyanum*, Hort. ex Rev. *Hortic. Belg.* xv. (1889) 229 = *Russelianum*, Hook.  
*obtusangulum*, Lindl. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 198 = *Cereus obtusangulus*, K. Schum.

**EPIPOGON**, Ledeb. = **Epipogon**, S. G. Gmel. (Orchid.)

- Epipogon*, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 105 = *aphyllum*, Sw.

**EPIPREMNUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 856.  
humile, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 549 (= *Anadryum humile*, Schott). — Penins. Mal., Borneo.

**EPISCOENUS**, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 657. **CYPERACEAE**.  
quadrangularis, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.

**EPISCIA**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 856.  
densa, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1895) 17. — Guian. brit.  
Fendleriana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 473. — Costarica, Panama.

**EPISTEPHIUM**, Kunth (Orchid.). — Ind. Kew. i. 856.  
lucidum, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 141, t. 30. — Bras.

**EPITHEMA**, Blume (Gesner.). — Ind. Kew. i. 856.  
thomense, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 145. — Ins. S. Thom.

**ERAGROSTIS**, Host (Gramin.). — Ind. Kew. i. 857.  
alopeuroides, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 168. — As. trop. occ.  
amabilis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 773 et 774 = plumosa, Link.  
annulata, Rendle, ex S. Elliot, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 72. — Afr. austro. occ. extratrop.  
atropoides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 531. — Ins. Sandvic.  
bahamensis, Hitchc. *Pl. of Bahamas* (1893) 149; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 149. — Ins. Baham.  
barbinodis, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 390. — Transv.  
Barrelieri, Davaeu, in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 289; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 651. — Eur. mer., Afr. bor.  
Beyrichii, J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 117 t. 56. — Arkans., Texas.  
biflora, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 390. — Afr. austr.  
bipinnata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 113 (= *Briza bipinnata*, Linn.) = cynosuroides, Beauv.  
Botteri, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 115. = poaloides, Beauv.  
Buchanani, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
caroliniana, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 49. (= *Poa caroliniana* Spreng.) = E. Purshii, Hort. ex Schrad.  
collocarpa, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
densiflora, Hack. ex Sodiro, *Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 9 nomen. — Ecuad.  
densissima, Sodiro, l. c. — Ecuad.  
denudata, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 392. — Transv.  
diversiflora, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 285. — Mexic.  
emarginata, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 238. — Afr. austro. occ.  
enodis, Hack. l. c. 148. — Afr. austro-occ.  
Eragrostis, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 389; Macmill. *Metasp. Minn.* (1892) 75 (= *Briza Eragrostis*, Linn.) = minor, Host.  
glomerata, L. H. Dewey, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 543 = conferta, Trin.  
grandiflora, J. G. Smith & Bush, ex J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 117 t. 56. — Indiana, Texas.  
grandis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 528. — Ins. Sandvic.  
hawaiiensis, Hillebr. l. c. 530. — Ins. Sandvic.  
hispidula, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
hypnoides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 774 = seq.

**ERAGROSTIS**: —  
hypnoides, Britton, Stern & Poggenb. *Prelim. Cat.* (1888) 69. (= *Poa hypnoides*, Lam) = reptans, Nees.  
inamoena, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 115. — Afr. trop. or.  
incana, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 163 fig. 6. — Am. austr. trop.  
interrupta, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas*, 1888. i. (1891) 237 = oxylepis, Trin.  
Kennedyae, F. Turner, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. viii. (June 1894) 535. — Austral.  
laetevirens, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 12. — Afr. trop.  
lasiophylla, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
laxissima, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 99 = macilenta, Steud.  
Marlothii, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 404. — Afr. austr.  
megalostachya, St. Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* éd. 8. ii (1889) 935 = major, Host.  
membranacea, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 148. — Afr. austro-occ.  
micrantha, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 388. — Afr. austr.  
montana, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 168. — As. trop. occ.  
monticola, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 531 (= *Poa monticola*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.  
mucronata, Desfers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 69 (= *Uniola mucronata*, Linn.). — Arab.  
olivacea, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
Orcuttiana, Vasey, in *Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 269. — Calif.  
Palisotti, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 887.  
pallens, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 392. — Transv.  
pallida, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 285. — Mexic.  
patentissima, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 391. — Transv.  
perbella, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 115. — Afr. trop. or.  
phleoides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 530 = Ins. Sandvic.  
Rahmeri, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 88. — Am. austr. occ.  
Rankingi, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* ii. (1891) 22. — Austral.  
refracta, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 49 (= *Poa refracta*, Muhl.) = pectinacea, Nees.  
rigida, Scribn. in *Proc. Acad. Philad.* (1891) 304; Vasey, *Grass. South-West* (1891) t. 41 = sessilis, Buchl.  
rigidifolia, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 133. — Abyss.  
Scotelliana, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 99. — Sierra Leone.  
spicata, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 146. — Calif. inf.  
sporoboloides, J. G. Smith & Buch, ex J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 116 t. 54. — Indian., Texas.  
stricta, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* iii. (1891) 19. — Austral.  
Thunbergii, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 222 = cynosuroides, Roem. et Schult.  
Thunbergii, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1055 [an praec. ?] — Afr. austr.  
thyrsioidea, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 529. — Ins. Sandvic.  
trichodes, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 465. = Geyeri, Steud.  
truncata, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 405. — Afr. austr.  
Warburgii, Hack. l. c. xiii. (1891) 262. — Oceania.

**ERANTHEMUM**, Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 859.

**ERANTHEMUM**: —  
affine, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 420. — Oceania.  
fastigiatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 489 = *Daedalacanthus montanus*, T. Anders.  
lateriflorum, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 55 t. 27. — Ind. or.  
Ludovicianum, Büttn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 41 = *Pseuderanthemum Ludovicianum*, Radlk.  
pacificum, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 475. — N. Hannov.  
parviflorum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 420. — Oceania.  
plumbaginoides, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 264 cum xylogr. — Gabon.  
polyanthum, C. B. Clarke, ex Oliver, in *Hook, Icon. pl.* xx. (1891) t. 2000. — Assam.  
polyneurum, C. B. Clarke, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 495. — Ava.  
tubiflorum, Radlk. ex Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 311 = *Daedalacanthus tubiflorus*, T. Anders.  
Whartonianum, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 214. — Ins. Salom.

**ERANTHIS**, Salisb. (Ranunc.) — Ind. Kew. i. 860.  
albiflora, Franch. in *Novw. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 191. — Tibet.

**ERATICA**, Gunni, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz k.* i. (1889) 292 = *Olearia Gunniana*, Hook.

**ERECHTITES**, Rafin. (Compos.). — Ind. Kew. i. 860.  
diversifolia, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 324. — N. Zel.

**EREICOCTIS**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 281 = **Mallostoma**, Karst. (Rubiaceae).  
acerosa, Kuntze, l. c. = *Houstonia acerosa*, Benth. et Hook. f.  
capitata, Kuntze, l. c. = *Hedyotis Hartwegiana*, Wedd.  
caracasana, Kuntze, l. c. = *Mallostoma caracasana*, Benth. & Hook. f.  
Cervantesii, Kuntze, l. c. = *Hedyotis Cervantesii*, H. B. & K.  
conferta, Kuntze, l. c. = *Mallostoma confertum*, Benth. & Hook. f.  
crassifolia, Kuntze, l. c. = *Hedyotis crassifolia*, Spruce, fide Kuntze.  
ericoides, Kuntze, l. c. = *H. ericoides*, Willd.  
filiformis, Kuntze, l. c. = *Mallostoma filiforme*, Benth. & Hook. f.  
hypnoides, Kuntze, l. c. = *Hedyotis hypnoides*, H. B. & K.  
hyssopifolia, Kuntze, l. c. = *Mallostoma hyssopifolium*, Benth. & Hook. f.  
juniperifolia, Kuntze, l. c. = *M. juniperifolium*, Benth. & Hook. f.  
laricifolia, Kuntze, l. c. = *Mallostoma laricifolium*, Benth. & Hook. f.  
microphylla, Kuntze, l. c. = *Hedyotis microphylla*, H. B. & K.  
nitida, Kuntze, l. c. = *Mallostoma nitidum*, Benth. & Hook. f.  
setosa, Kuntze, l. c. = *M. setosum*, Benth. & Hook. f.  
thymifolia, Kuntze, l. c. = *M. thymifolium*, Benth. & Hook. f.

**EREMANTHUS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. i. 861.  
purpurascens, Oliver, in *Hook, Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2282. — Bras.

**EREMIASTRUM**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 861.  
Orcuttii, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 132. — Calif.

**EREMINULA**, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 248 = **Dimeresia**, A. Gray (Compos.).  
Howellii, Greene, l. c. = *D. Howellii*, A. Gray.

**EREMOCARYA**, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 58 = *Eritrichium*, Schrad. (Borag.).  
*lepidota*, Greene, l. c. 59 = *E. micranthum*, Phil. var.  
*micrantha*, Greene, l. c. 59 = *E. micranthum*, Phil. var.

**EREMOCHLOA**, S. Wats. (Gramin.). — Ind. Kew, i. 861.  
*bimaculata*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 265. — Ind. or.  
*ciliatifolia*, Hack. l. c. — Ind. or.  
*falcata*, Hack. l. c. 263 (= *Ischaemum falcatum*, Nees). — China.  
*leersoides*, Hack. l. c. 264 (= *I. leersoides*, Munro). — China.  
*muricata*, Hack. l. c. 262 (= *I. pectinatum*, Trin.). — Ind. or., Austral.  
*ophiuroides*, Hack. l. c. 261 (= *I. ophiuroides*, Munro). — China.  
*zeylanica*, Hack. l. c. 263 (= *I. falcatum*, Thw.). — Zeylan.

**EREMOCRINUM**, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 53. t. 25; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 536. **LILIACEAE**.  
*albomarginatum*, M. E. Jones, ll. cc. (= *Hesperanthus albomarginatus*, M. E. Jones). — Calif.

**EREMOLEPIS**, Griseb. (Loranth.). — Ind. Kew, i. 861.  
*microcalyx*, Ernst, in Rev. cient. mens. Univ. centr. Venez. l. (1887) 133. — Venez.

**EREMOLOBIUM**, *aegyptiacum*, Aschers, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 30 = *Malcolmia aegyptiaca*, Spreng.

**EREMOLUMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. 925; et Hist. des pl. xi. (1892) 291. **SAPOTACEAE**.  
*Sagotiana*, Baill, ll. cc. 925 et 292. — Guian.

**EREMOMASTAX**, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 8; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 297 = *Paulo-Wilhelmia*, Hochst. (Acanth.).  
*crossandraeflora*, Lindau, ll. cc. = *P. Sclerochiton*, Lindau.

**EREMOPHILA**, R. Br. (Myopor.). — Ind. Kew, i. 861.  
*Battii*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. Ser. II. v. (June 1890) 187. — Austral.  
*Merralli*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Sept. 1892) 63 nomen. — Austral.  
*Phillipsii*, F. Muell. l. c. 76. — Austral.  
*Tiethensii*, F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 109 = *E. Latrobei*, F. Muell.

**EREMOSPARTUM**, Fisch. & Mey. [Eremospartum] (Legum.). — Ind. Kew, i. 862.  
*Schumannii*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 184. — Turkest.

**EREMOSPATHA**, Mann & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew, i. 862.  
*deerrata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 = *Calamus deerratus*, Mann & H. Wendl.

**EREMOSTACHYS**, Bunge (Labiata). — Ind. Kew, i. 862.  
*adpressa*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 538. — Turkest.  
*Alberti*, Regel, l. c. 537. t. 8. — Turkest.  
*Beckeri*, Regel, l. c. 561. t. 7. — Persia.  
*Boissieriana*, Regel, l. c. 559. — Turkest.  
*cordifolia*, Regel, l. c. 550. t. 5. — Turkest.  
*desertorum*, Regel, l. c. 563. t. 7. — Turkest.  
*ericalyx*, Regel, l. c. 564. t. 9. — Turkest.  
*Fetisowi*, Regel, l. c. 547. t. 5 (= *Phlomis Alberti*, Regel). — Turkest.  
*hissarica*, Regel, l. c. 542. t. 4. — Turkest.  
*nuda*, Regel, l. c. 540. t. 3. — Turkest.

**EREMOSTACHYS** : —  
*pauciflora*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 226. — Turkest.  
*persimilis*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 98. — Turkest.  
*Regeliana*, Aitch. & Hemsl. l. c. 99. — Afghan.  
*sarawschanica*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 548 t. 5. — Turkest.  
*transiliensis*, Regel, l. c. 556 t. 6. — Songar.  
*Trautvetteriana*, Regel, l. c. 551 t. 5. — Turkest.  
*uniflora*, Regel, l. c. 558 t. 7. — Turkest.

**EREMOTHAMNUS**, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 218. **COMPOSITAE**.  
*Marlothianus*, O. Hoffm. l. c. 279. — Afr. austro-occ. extratrop.

**EREMURUS**, Bieb. (Liliac.). — Ind. Kew, i. 862.  
*Aschersoni*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 243. — Turkest.  
*parviflorus*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 609. — Buchara.

**ERIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew, i. 862.  
*albiflora*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 170. — Ind. or.  
*andamanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 801; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2073. — Ins. Andam.  
*Andersoni*, Hook. f. ll. cc. 795; et t. 2069. — Reg. Himal.  
*angustifolia*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*aporina*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 808; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2081. — Perak.  
*australensis*, F. M. Bailey. Occas. Pap. no 1. 8; Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. 57. — Austral.  
*calamifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 191. — Assam.  
*cinnabarina*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 183; et in *Lindenia*, x. (1894) 35. t. 448. — Borneo.  
*chomiana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 203. — Ind. or.?  
*confusa*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1850; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 796. — Ind. or.  
*crassicaulis*, Hook. f. ll. cc. 805; et t. 2076. — Bengal.  
*cristata*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 139. — Moulmein.  
*elata*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1848; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 794. — Perak.  
*exilis*, Hook. f. ll. cc. 738; et (1891) t. 2074. — Travanc.  
*Fordii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1886) ii. 584 = *carinata*, Gibs.  
*gracilis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 806; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2078. — Perak.  
*grandis*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*iridifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 790; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2067. — Perak.  
*japonica*, Maxim. in Bull. Acad. Sci. St Pétersb. xxxi. (1887) 103. — Japon.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 790; et in Hook. Icon. pl. (1891) t. 2067 = *Scortechinii*, Stapf.  
*Kurzii*, T. Anders. ex Hook. f. l. c. (1890) 797 = *bractescens*, Lindl.  
*lancifolia*, Hook. f. l. c. (1890) 804; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2075. — Perak.  
*Laucheania*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 809. — Hab.?  
*leptocarpa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 805; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2077. — Perak.  
*longifolia*, Hook. f. ll. cc. 790; et (1891) t. 2068. — Perak.  
*luchuensis*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1892) 131. — Japon.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 798; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2072. — Penang.  
*major*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*marginata*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7238. — Burma.  
*Mathewsii*, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 213 = *Phreatia Mathewsii*, Reichb. f.  
*Micholitzii*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 460. — N. Guin.

**ERIA** : —  
*monticola*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 806 (= *Trichotoma biflora*, Griff.). — Malacca.  
*oligantha*, Hook. f. l. c. 807 et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2079. — Penang.  
*pellipes*, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 802. — As. trop.  
*puberula*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 226. — N. Guin.  
*pygmaea*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 804 = *Ceratostylis eriaeoides*, Hook. f.  
*ramosissima*, Wall. ex Hook. f. l. c. 826 = *C. himalaica*, Hook. f.  
*recurvata*, Hook. f. l. c. 797; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2070. — Perak.  
*saccifera*, Hook. f. ll. cc. 797; et t. 2071. — Perak.  
*Scortechinii*, Hook. f. ll. cc. 809; et (1892) t. 2082. — Perak.  
*Scortechinii*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*striolata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 554; et in Illustr. Hort: xxxv. (1888) 35 t. 48. — N. Guin.  
*Thwaitesii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 803 (= *Eria velutina*, Thw.). — Zeyl.  
*tomentosa*, Hook. f. l. c. 803 (= *Epidendrum tomentosum*, Koen.). — Ind. or.  
*tuberosa*, Hook. f. l. c. 807; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2080. — Perak.  
*umbonata*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 163. — N. Guin.

**ERIACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew, i. 865.  
*aurca*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 836 = *aurea*, Nees.  
*capensis*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *capensis*, Steud.  
*Eckloni*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Eckloni*, Nees.

**ERIANthemum**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 248 = *Loranthus*, Linn.  
*Dregei*, Van Tiegh. l. c. = *L. Dregei*, Eckl. et Zeyh.  
*Schelei*, Van Tiegh. l. c. = *L. Schelei*, Engl.  
*taborensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. taborensis*, Engl.

**ERIANthUS**, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew, i. 864.  
*Balansae*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 133. — Parag.  
*chrysotricha*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 6. — Ind. or.  
*compactus*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 419. — Am. bor.  
*flavescens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 96. — Afr. trop. or.  
*Hookeri*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 143. — Ind. or.  
*pallens*, Hack. l. c. 143. — Reg. Himal.  
*pedicellaris*, Hack. l. c. 137 (= *Saccharum pedicellaris*, Trin.). — N. Caled.  
*Trinii*, Hack. l. c. 135. — Mexic., Am. austr.  
*violacens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 96. — Afr. trop. or.

**ERICA**, [Tournef.] Linn. (Ericac.). — Ind. Kew, i. 865.  
*adenophylla*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 181. — Afr. austr.  
*algida*, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 238. — Afr. austr.  
*asplathifolia*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 182. — Afr. austr.  
*barbertonia*, Galpin, in Kew Bull. (1895) 148. — Transvaal.  
*Baurii*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 178. — Afr. austr.  
*Brownleeae*, Bolus, l. c. 185. — Afr. austr.  
*caffrorum*, Bolus, l. c. 184. — Afr. austr.  
*Cooperi*, Bolus, l. c. 179. — Afr. austr.  
*eripodon*, Bolus, l. c. 186. — Afr. austr.  
*Fairii*, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 236. — Afr. austr.  
*Flanaganii*, Bolus, l. c. 238. — Afr. austr.  
*flava*, Bolus, l. c. 239. — Afr. austr.  
*frigida*, Bolus, l. c. 235. — Afr. anstr.

## ERICA: —

- Guthriei, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 234. — Afr. austr.  
 haemantha, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 181. — Afr. austr.  
 inops, Bolus, l. c. 186. — Afr. austr.  
 Johnstoniana, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iv. (1894) 23. — Afr. trop.  
 Junonis, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 234. — Afr. austr.  
 Lerouxiae, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 182. — Afr. austr.  
 maesta, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 239. — Afr. Austr.  
 Marlothii, Bolus, l. c. 237. — Afr. austr.  
 missionis, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 179. — Afr. austr.  
 natalia, Bolus, l. c. 187. — Natal.  
 nubigena, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 236. — Afr. austr.  
 oresigena, Bolus, l. c. 238. — Afr. austr.  
 Rhodopis, Bolus, l. c. 239. — Afr. austr.  
 saureoides, Sond. ex Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 187 = Tysoni, Bolus.  
 Schlechteri, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 235. — Afr. austr.  
 tetrastigmata, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 178. — Afr. austr.  
 trichadenia, Bolus, l. c. 183. — Afr. austr.  
 Tysoni, Bolus, l. c. 181. — Afr. austr.  
 Urna-iridis, Bolus, l. c. 180. — Afr. austr.  
 Vilmoriana, Hort. ex Carr. l. c. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Westc.  
 Vilmoriniana, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 235, in obs. = Wilmorei, Knowl. et Westc.  
 Whyteana, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iv. (1894) 24. — Afr. trop.  
 Willmoreana, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 235, in obs. = Wilmorei, Knowl. et Westc.  
 Willmoriana, Hort. ex Carr. l. c. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Westc.  
 Woodii, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 237. — Afr. austr.

ERICAMERIA, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- arborescens, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 175 = Bigelovia arborescens, A. Gray.  
 cuneata, McClatchie, in *Erythea*, ii. (1894) 124 = Aplopappus cuneatus, A. Gray.  
 monactis, McClatchie, l. c. = A. monactis, A. Gray.

ERICODES, Moehr. = **Erica**, [Tourn.] Linn. (Eric.).

- abietinum, accomodatum, acutum, adenophorum, adenos-temum, aduncum, aequale, affine, aggregatum, Aitonia, albens, albescens, ampullaceum, andromediflorum, angustatum, Aphanes, appressum, arborescens, argenteum, aristatum, aristifolium, armatum, articulare, aureum, australe, axillifolium, azaleae-folium, azoricum, baccans, Banksii, barbdatum, barbigerrum, Bartlingianum, Benthamianum, Bergianum, bicolor, blandum, Blanfordicum, blennum, borboniaefolium, Bowianum, brachiale, brachycentrum, bracteatum, brevifolium, Broadleyanum, bruniodes, bruniaefolium, Burchellii, caducum, caledonicum, campanulatum, canaliculatum, capillare, capitatum, carduifolium, carinatum, cephalotes, cernuum, cerviciflorum, Chamissonis, chlamydiflorum, chlorolomum, chlorosepalum, chrysanthum, ciliare, cinerascens, cinereum, cistifolium, claviferum, coarctatum, coccineum, colorans, comosum, condensatum, confertum, conicum, conspicuum, Constantia, cordatum, corifolium, coroniferum, Corydalis, crassifolium, crassise-palum, cruentum, cubicum, cumuliflorum, curviflorum, curvifolium, curvirostre, cymosum, daphniflorum, decipiens, decorum, deflexum, deliciosum, demissum, denticulatum, depressum, desmanthum, dilatatum, dilatum, diosmifolium, diotiflorum, discolor, distans, distortum, dumosum, dysanthum, elegans, empetrifolium, Eriopis, exiguum, exurgens, fabrilis, fasciculare, fastigiatum, faustum, filamentosa, filiforme, filipendulum, fimbriatum, flaccum, flammeum, flavicans, flavicomum, flexicaule, flocciflorum, floccosum, floribundum, floridum, foliaceum, formosum, fragrans, fucatum, fulgidum, gibbosum, gigan-

## ERICODES: —

- teum, Gillii, gilvum, glanduliferum, glandulosum, glaucum, globosum, glomeratum, glutinosum, gnaphalodes, grandiflorum, Halicacaba, hebecalyx, Hesseanum, hirsutum, hirtum, hirtiflorum, hispidulum, humifusum, humile, imbricatum, incavatum, inclusum, incommutatum, inconspicuum, incurvum, inflatum, insultum, intermedium, intervallare, involucreatum, involvens, Irbyanum, irregulare, ixanthum, jasmini-florum, Kraussianum, lachnaeum, lactiflorum, laetum, laevigatum, lamprotes, lanatum, lanuginosum, lascivum, latifolium, Lawsonianum, laxum, Lehmannii, leiophyllum, leptopus, leucanthum, leucodesmum, lineatum, longiaristatum, longifolium, longipes, lucidum, luteum, macrolomum, macrophyllum, mammosum, margaritaceum, marifolium, medium, melantherum, Mertensianum, Meyerianum, minutissimum, mirum, modestum, molle, monadelphum, Monsonianum, moschatum, mucosum, mucronatum, multiflorum, Muscari, nanum, nidularium, nigrilum, nitens, nitidum, nivale, niveum, nodiflorum, nudiflorum, nutans, obliquum, oblongiflorum, obtusatum, odoratum, oophyllum, opulentum, ovatum, oxyccifolium, pallens, palliflorum, paniculatum, parile, parviflorum, Passerinae, patens, patulum, pedicellatum, pedunculare, petatum, penicillatum, persolutum, perspicuum, petiolatum, physanthum, physodes, phlyophyllum, piliferum, piluliferum, planifolium, plenosum, podophyllum, pogonanthum, polifolium, polyanthum, polyodon, polycomum, praecox, praestans, procumbens, propendens, protrudens, puberulum, pubescens, pubigerum, pulchellum, pumilum, purpureum, pusillum, pycnanthum, pyramidale, pyramidiforme, quadraeflorum, racemosum, ramentaceum, recurvatum, regerminans, regium, retortum, Roxburghii, rubens, rufescens, rupicolum, Russelianum, sacciflorum, sagittatum, salax, scabrisculum, scoparium, selaginifolium, senile, seriphiifolium, serratifolium, setaceum, setiferum, setosum, setulosum, sexfarium, sitiens, socciflorum, speciosum, spectabile, sphaerocephalum, spicatum, spumosum, squamosum, squarrosus, stamineum, Steinbergianum, stellatum, stenthanum, stenophyllum, strigosum, stylare, subterminale, subulatum, suffultum, sulcatum, taxifolium, tenellum, tenue, tenuicaule, tenuiflorum, tenuifolium, teretiusculum, tetragonum, Tetralix, tencrifolium, Thunbergii, thymifolium, tomentosum, transparens, triceps, trichophorum, trichophyllum, triflorum, triphyllum, triste, turbiniflorum, turgidum, turnale, turrigerum, umbellatum, umbelliflorum, unibracteatum, unilaterale, vagans, variabile, varium, velutiae, ventricosum, verecundum, vernicifolium, versicolor, verticillatum, vesiculare, vestifolium, vestitum, villosum, viscens, virginate, viridiflorum, viridipurpureum, viscarium, Walkeri, Wendlandianum, Willdenowii, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963-68 = homonyma omnia Ericae.  
 arborum, Kuntze, l. c. 389 = E. arborea, Linn.  
 caffrum, Kuntze, l. c. 965 = E. urceolaris, Berg.  
 calycina, Kuntze, l. c. 965 = E. vespertina, Linn. f.  
 calyculata, Kuntze, l. c. = E. penicilliflora, Salisb.  
 capax, Kuntze, l. c. = E. oblata, Andr.  
 caterviflorum, Kuntze, l. c. = E. catervaeiflora, Salisb.  
 cerinthodes, Kuntze, l. c. = E. cerinthoides, Linn.  
 craterviflorum, Kuntze, l. c. [Quid?] an E. catervaeiflora, Salisb.?  
 cristiflorum, Kuntze, l. c. = E. cristaeiflora, Salisb.  
 cylindricum, Kuntze, l. c. = E. tenuiflora, Andr.  
 cyriliflorum, Kuntze, l. c. = E. palustris, Andr.  
 densiflorum, Kuntze, l. c. = E. Uhria, Andr.  
 dichroum, Kuntze, l. c. 966 = E. dichrus, Spreng.  
 doliforme, Kuntze, l. c. 965 = E. blanda, Andr.  
 empetrodes, Kuntze, l. c. 966 = E. empetroides, Andr.  
 genistifolium, Kuntze, l. c. = E. genistaeifolia, Salisb.  
 glomiflorum, Kuntze, l. c. 965 = E. reflexa, Link.  
 glumiflorum, Kuntze, l. c. 966 = E. glumaeiflora, Klotzsch.  
 herbaceum, Kuntze, l. c. 963 = E. carnea, Linn.  
 herrenhausenae, Kuntze, l. c. 965 = E. cylindrica, Wendl.  
 Hibbertianum, Kuntze, l. c. = E. Hibbertia, Andr.  
 insultum, Kuntze, l. c. = E. insula, Forbes.  
 lachnaeodes, Kuntze, l. c. = E. lachnaeoides, G. Don.  
 lavandulifolium, Kuntze, l. c. = E. lavandulaefolium, Salisb.

## ERICODES: —

- Leeanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 000 = E. Leea, Andr.  
 luteoalbum, Kuntze, l. c. = E. leucantha, Link.  
 lycopodioides, Kuntze, l. c. = E. lycopodioides, Hornem.  
 Mackeyi, Kuntze, l. c. = E. Tetralix, Linn.  
 Massonii, Kuntze, l. c. = E. Massoni, Linn. f.  
 melastomum, Kuntze, l. c. = E. Petiverii, Wild.  
 Meuronii, Kuntze, l. c. 967 = E. Meuroni, Benth.  
 minus, Kuntze, l. c. 965 = E. perlata, Forbes.  
 Nivenii, Kuntze, l. c. = E. Nivenia, Andr.  
 onosmiflorum, Kuntze, l. c. = E. onosmaeflora, Salisb.  
 pallidopurpureum, Kuntze, l. c. 963 = E. vagans, Linn.  
 pavettiflorum, Kuntze, l. c. 967 = E. pavettaeflora, Salisb.  
 pectinifolium, Kuntze, l. c. 965 = E. erubescens, Andr.  
 pellucidum, Kuntze, l. c. = E. venusta, Forbes.  
 pendulum, Kuntze, l. c. = E. stricta, Donn.  
 periplociflorum, Kuntze, l. c. 967 = E. periplocaeflora, Salisb.  
 Petiverii, Kuntze, l. c. 965 = E. Sebana, Donn.  
 placentiflorum, Kuntze, l. c. = E. tiaraeflora, Andr.  
 Plukenetii, Kuntze, l. c. 967 = E. Plukeneti, Linn.  
 polygaliflorum, Kuntze, l. c. = E. polygalaeflora, Klotzsch.  
 polytrichofolium, Kuntze, l. c. = E. lusitanica, Rudolph.  
 Savileanum, Kuntze, l. c. = E. Savileae, Andr.  
 scoparium, Kuntze, l. c. 390 = E. scoparia, Linn.  
 Shannonianum, Kuntze, l. c. = E. Shannonea, Andr.  
 sicifolium, Kuntze, l. c. = E. sicaefolia, Salisb.  
 simplicifolium, Kuntze, l. c. = E. brucinaeformis, Salisb.  
 Solandrianum, Kuntze, l. c. = E. Solandra, Andr.  
 Sparmanii, Kuntze, l. c. = E. Sparmani, Linn. f.  
 sphaerantherum, [sphalm. = sphaeranthum?] = E. sphaerantha, Spreng.  
 splendens, Kuntze, l. c. 965 = E. tumida, Ker-Gawl.  
 stagnale, Kuntze, l. c. = E. sulphurea, Andr.  
 strigifolium, Kuntze, l. c. = E. elongata, Lodd.  
 tenuissimum, Kuntze, l. c. = E. gracilis, Salisb.  
 tetrathecodes, Kuntze, l. c. 967 = E. tetrathecodes, Benth.  
 traguliferum, Kuntze, l. c. 965 = E. nitida, Andr.  
 trichromum, Kuntze, l. c. 967 = E. trichoma, Benth.  
 tubiflorum, Kuntze, l. c. 965 = E. ignescens, Andr.
- ERIGERODES, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 197, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 335 = **Epaltes**, Cass. (Compos.).  
 australe, brasiliense, Cunninghamii, divaricatum, gariepinum, Harrisii, mexicanum, pleiochaetum, pygmaeum, Tatei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 335 = homonyma omnia generis Epaltis.
- ERIGERON, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 873.  
 alomosanum, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 102. — Mexic.  
 Alinae, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 237 = Vittadinia Alinae, F. Muell.  
 andryaloides, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 288 (= Conyza andryaloides, DC.). — Reg. Himal., Tibet.  
 angustata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 181. — Calif.  
 angustifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 418. — Chili.  
 araucanus, Phil. l. c. 142. — Chili.  
 aristales, Phil. l. c. 412. — Chili.  
 auras, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 169. = Aplopappus Brandegei, A. Gray.  
 Austinae, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 100. — Calif.  
 barbellulatus, Greene, l. c. 65. — Calif.  
 Biolettii, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 181. — Calif.  
 Blasdalei, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 124. — Calif.  
 Bonplandii, f. Buchan. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 213. — N. Zel.  
 brachycomoides, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 237 = Vittadinia brachycomoides, F. Muell.

**ERIGERON:—**

- Brandegei, *Mills*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 226. — Calif.  
 brevicaulis, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 416. — Chili.  
 Brittonianus, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 54. — Bolivia.  
 californicus, *Jepson*, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 324. — Calif.  
 calvus, *Coville*, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 69. — Calif.  
 chiluanus, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 169 = *Achaetogeron pinnatifidus*, *A. Gray*.  
 cochlearifolius, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 414. — Chili.  
 coliniensis, *Phil.* l. c. 420. — Chili.  
 comonduanus, *Mills*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 229. — Calif.  
 conjunctus, *Mills*, l. c. 227. — Calif.  
 confinis, *Howell*, in *Erythea*, iii. (1895) 35. — Am. bor. occ.  
 coronarius, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 167. — Mexic.  
 Covillei, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 20. — Calif.  
 cupularoides, *Frey*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 343. — Dahuria.  
 depilis, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 417. — Chili.  
 ecuadoriensis, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 336. — Ecuad.  
 elegantulus, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 65. — Calif.  
 exilis, *A. Gray*, ex *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 422. — Mexic.  
 Fernandezii, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii (1894) 418. — Chili.  
 Forsteri, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 169. = *Achaetogeron Forsteri*, *Greene*.  
 fraternus, *Greene*, l. c. = *A. affinis*, *A. Gray*.  
 Galeottii, *Greene*, l. c. 168 = *A. Galeottii*, *A. Gray*.  
 Gaudini, *Bruegg.* in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. (1887-88) 85 = *Villarsii*, *Bell.*  
 geminilobus, *Mills*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — Calif.  
 glabrescens, *X.*, *Bruegg.* in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 86; *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* 174. — Helv.  
 Hartwegi, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 21. — Calif.  
 Heleniastrium, *Greene*, l. c. i. (1893) 150. — Mexic.  
 heteromorphus, *Robins.* in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 173. — Mexic.  
 hirtopilosus, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 336. — Peruvia.  
 hybridus, *Hieron.* l. c. 334. — N. Granat.  
 hyperboreus, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1892) 227. — Alaska.  
 Ibari, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 413. — Reg. Magellan.  
 illapelinus, *Phil.* l. c. 411. — Chili.  
 inconspicuus, *Mac Mill.* *Metasp. Minn.* (1892) 268 = *asper*, *Nutt.*  
 inopatus, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 387. — Mexic.  
 involutus, *Mills*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — Calif.  
 lacarensis, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 424. — Chili.  
 Lehmanni, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 49 = *loxensis*, *Hieron.*  
 leptophyllus, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1892) 226. — Colorado.  
 loxensis, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 335. — N. Granat.  
 macer, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, II. i. (1891) 237 = *Vittadinia macra*, *F. Muell.*  
 mendocinus, *Greene*, in *Erythea*, ii. (1894) 106 (= *C. andicola*, *Phil.*, non *DC.*). — Am. occ.  
 Moelleri, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 419. — Chili.  
 moupinensis, *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris.* Sér. II. viii. 1885 (1886) 36. — Tibet.  
 multiceps, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 167 (= *E. caespitosus*, *Vasey* et *N. E. Rose*, non *Nutt.*). — Calif.  
 nemoralis, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 420. — Patagon.

**ERIGERON:—**

- nubigenus, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 423. — Chili.  
 oxyphyllus, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 20. — Arizona.  
 Parryi, *Canby* et *N. E. Rose*, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 65. — Montana.  
 parviflorus, *X.*, *Bruegg.* in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 86. in syn.; et xxxi. Beil. (1887-88) 86. — Helv.  
 patagonicus, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 414. — Patagon.  
 pellitus, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 49. = hybridus, *Hieron.*  
 petrocallis, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 21. — Nevada.  
 petrophilus, *Greene*, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 218; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 181. — Calif.  
 pratensis, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 419. — Chili.  
 Pugae, *Phil.* l. c. 416. — Chili.  
 purisimanus, *Mills*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 225. — Calif.  
 ramosus, *Britton*, *Stern* et *Pogg.* *Prelim. Cat.* (1888) 27 = strigosus, *Muell.*  
 robustus, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 290 = *Brachyactis robusta*, *Benth.*  
 sanctarum, *S. Wats.* ex *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (Oct. 11. 1888) 212 nomen; *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (Jan. 31. 1889) 83. — Calif.  
 scabrellus, *Greene*, in *Erythea*, ii. (1894) 108. — Calif.  
 Schleicheri, *Gremli*, *Fl. anal. Suisse* (1886) 280 = *Villarsii*, *Bell.*  
 Seemannii, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 168 = *Achaetogeron Seemannii*, *A. Gray*.  
 setiferus, *Post*, ex *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 289; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 433. — Syria.  
 Shepardi, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 22. — Syria.  
 Sonnei, *Greene*, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 218. — Calif.  
 stolonifer, *Greene*, l. c. ii. (Sept. 1891) 169. — Am. bor. occ.  
 strigosus, *Greene*, l. c. 169 = *Achaetogeron Palmeri*, *A. Gray*.  
 Stuebelii, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 335. — N. Granat.  
 subtrinervis, *Rydberg*, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 328. — Am. bor.  
 Telekii, *Schwein.*, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 418 nomen; et in *Hoehnel*, zum *Rudolph See*, App. (1892) 9. — Afr. trop. or.  
 tener, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 248. = *E. Eatonii*, *A. Gray*.  
 Turneri, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1892) 227. — Alaska.  
 Tweedyanus, *Canby* & *N. E. Rose*, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 65. — Montana.  
 Tweedyi, *Canby*, l. c. xiii. (1888) 17 = tener, *A. Gray*.  
 umbrosus, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 290 (= *Conyza Roylei*, *Kar.* et *Kir.*) — Afghan.  
 Vidali, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 410. — Chili.  
 visidulus, *Greene*, *Pittonia*, i. (June, 1888) 174. — Calif.  
 Williamsi, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 413. — Chili.  
 Wislizeni, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 168 = *Achaetogeron Wislizeni*, *A. Gray*.  
 Xanti, *Engelm.* ex *Mills*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — Calif.

**ERIOBOTRYA**, *Lindl.* (*Rosac.*). — *Ind. Kew.* i. 877.

- Griffithii*, *Franch.* *Pl. Delav.* i. (1890) 224 = *Photinia Griffithii*, *Decne.*  
 lasiogyne, *Franch.* l. c. 225. — China.  
 philippinensis, *Vidal*, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 623. — Ins. Philipp.  
 prionophylla, *Franch.* *Pl. Delav.* i. (1890) 225 t. 46. — Yunnan.

**ERIOCARPUM**, *Nutt.* = **Aplopappus**, *Cass.* (*Compos.*).

- australe, *Greene*, in *Erythea*, ii. (1894) 108. — Am. bor. austro-occ.  
 blephariphyllum, *Greene*, l. c. iii. (1895) 14 = *A. blephariphyllum*, *A. Gray*.  
 coloradense, *Greene*, l. c. ii. (1894) 110 = *Aster coloradensis*, *A. Gray*.  
 gracile, *Greene*, l. c. 109 = *Aplopappus gracilis*, *A. Gray*.  
 gymnocephalum, *Greene*, l. c. = *A. gymnocephalus*, *DC.*  
 junceum, *Greene*, l. c. 108 = *A. junceus*, *Greene*.  
 phyllocephalum, *Greene*, l. c. iii. (1895) 15 = *A. phyllocephalus*, *DC.*  
 rubiginosum, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club* v. (1894) 316 = *A. rubiginosus*, *Torr.* et *Gray*.  
 rubiginosum, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 15 = praec.  
 spinulosum, *Greene*, l. c. ii. (1894) 108 = *A. spinulosus*, *DC.*  
 stenolobum, *Greene*, l. c. 109. — Mexic.

**ERIOCAULON**, *Linn.* (*Eriocaul.*). — *Ind. Kew.* i. 877.

- alpestre, *Hook. f.* & *Thoms.* ex *Hook.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578. — Reg. Himal.  
 articulatum, *Morong*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 353 = septangulare, *With.*  
 bilobatum, *Morong*, l. c. xix. (1892) 226. — Mexic.  
 Capillus-naiadis, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 572. — As. trop.  
 Carsoni, *F. Muell.* in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (Sept. 1890) 250; et ex *Bot. Centralbl.* xlv. (1890) 302. — Austral.  
 Collettii, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 575. — Burma.  
 collinum, *Hook. f.* l. c. 584. — Ind. or.  
 decemflorum, *Maxim.* in *Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 7. — China.  
 decline, *Maxim.*, l. c. — China.  
 Duthiei, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578. — Ind. or.  
 elegantulum, *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14 nomen; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 133. — Afr. trop. or.  
 graphitinum, *F. Muell.* & *Tate*, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82 nomen. — Austral.  
 Helferii, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 583. — Tenass.  
 Hookerianum, *Stapf*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 243. — Borneo.  
 kiusianum, *Maxim.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578 = alpestre, *Hook. f.* et *Thoms.*  
 jaliscanum, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 157. — Mexic.  
 Kiusianum, *Maxim.* in *Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 22. — China.  
 leptodictyon, *A. Gray*, ex *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 420. — Mexic.  
 longicuspis, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Zeylan.  
 minutum, *Hook. f.* l. c. 579. — Ind. or.  
 mitophyllum, *Hook. f.* l. c. 575. — Khasia.  
 nipponicum, *Maxim.* in *Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 9. — Japon.  
 Philippo-Coburgi, *Szyszyk.* ex *Wawra*, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 96. — Zeylan.  
 polyccephalum, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Ind. or.  
 Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 283. — Mexic.  
 Pumilio, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 581. — Reg. Himal.  
 Schimperii, *Koern.* ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 154 nomen. — Abyss.  
 sexangulare, *Heyne*, ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 576 in syn. = *Wightianum*, *Mart.*  
 sikokianum, *Maxim.* in *Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 10. — Japon.  
 subcaulescens, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Zeylan.  
 Volkensii, *Engl.* *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 133. — Afr. trop. or.  
 Walkeri, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 583. — Zeylan.

**ERIOCEPHALUS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 880.

Luederitzianus, *O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss.* (1893) 86; *et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1894) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 pinnatus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 277. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ERIOCHLOA**, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 881.

aristata, *Vasey in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 229. — Mexic.  
 bolbodes, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* ii. Append. ii. (1894) 17 (= *Helopus bolbodes*, Hochst.). — Abyss.  
 Lemmoni, *Vasey & Scribn. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442 nomen; *et in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 21. — Am. bor. austro-occ.  
 longifolia, *Vasey, l. c.* 21. — Florida.  
 ramosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 775 = annulata. Kunth et polystachya H. B. & K.  
 sericea, *Munro, ex Vasey, l. c.* 21. — Am. bor. austro-occ.

**ERIOCHEMA**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 880.

Sanderæ X, *Hort. ex Rev. Hort.* (1895) 249. — Hybr. artef.

**ERIOCOMA**, H. B. et K. = **Montanoa**, Cerv. (Compos.).

Aschenbornii, *clematidea, crenata, elegans, gracilis, hibiscifolia, Karwinskyi, microcephala, mollissima, Oliva, ovalifolia, pyramidata, speciosa, ternifolia, tomentosa, triloba, uncinata, xanthiifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *homonyma omnia* Montanoae.  
 atriplicifolia, Kuntze, l. c. = *M. arborescens*, C. Koch.  
 Hartwegiana, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Hemsl.  
 Hemsleyana, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Hemsl.  
 Moritziana, Kuntze, l. c. = *M. Moritziana*, Sch. Bip. in *Herb. Kew.*

**ERIODENDRON**, DC. (Malv.). — Ind. Kew. i. 880.

acuminatum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 418. — Mexic.  
 tomentosa, *Robins. ex Pringle, in Gard. and For.* vii. (1894) 153; *et in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 314. — Mexic. = *Ceiba tomentosa*, Britton & E. G. Baker.  
 hypoleucum, *Spruce, ex Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 75. — [Quid?]. Nab.?

**ERIOCOMA**, H. B. & K. = **Montanoa**, La Llave. (Compos.).

Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 55. — Columb.

**ERIODICTYON**, Benth. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 881.

californicum, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 23; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 256 = glutinosum, Benth.  
 Parryi, *Greene, l. c.* 22 = *Nama Parryi*, A. Gray.

**ERIOGLOSSUM**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. i. 881.

rubiginosum, *Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 236. = *rubiginosum*, Brandis?

**ERIOGONUM**, Michx. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 881.

agninum, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165. — Calif.  
 Alleni, *S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6. (1890) 734; *et in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 134. — Virginia.  
 aureum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 718. — Utah.  
 bicolor, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 281. — Utah.  
 brachyanthum, *Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 185. — Calif.

**ERIOGONUM**: —

citharaeforme, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266. — Calif.  
 coriaceum, *Coult. & E. M. Fish. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 375 (= *E. texanum*, Coult. & E. M. Fish.). — Texas.  
 Davidsonii, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 295 = molestum, *S. Wats.*  
 denudatum, *Curran, in Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 274. = *Nemacaulis Nuttallii*, Benth.  
 deserticola, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 125. — Calif.  
 elegans, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 173. — Calif.  
 esmeraldense, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85. — Nevada.  
 fastigiatum, *Parry, in West-Am. Scientist*, vi. (1889) 102. — Calif.  
 flexum, *M. E. Jones, in Zoë*, ii. (1891) 15. — Am. bor. occ.  
 gracilipes, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85. — Calif.  
 grande, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.  
 Haussknechtii, *Dammer, in Gartenfl.* (1891) 493 fig. 92. — Am. bor.  
 irretitum, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 202. — Calif.  
 Jonesii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — Calif.  
 longilobum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 720. — Utah.  
 Mearnsii, *Parry, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii. (1889) 72. — Am. bor.  
 minutiflorum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 125. — Calif.  
 molle, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 207. — Ins. Cedros.  
 Nealleyi, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 48, et ii. (1891) 391. — Texas.  
 nidularium, *Coville, l. c.* iv. (1893) 186. — Calif.  
 nivale, *Canby, ex Coville, l. c.* 187. — Calif.  
 Nortonii, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 46. — Calif.  
 Ordii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 468. — Ariz.  
 pendulum, *S. Wats. l. c.* xxiii. (1888) 265. — Oregon.  
 Pondii, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 267. — Calif.  
 Pringlei, *Coult. & E. M. Fish. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351. — Ariz.  
 rubescens, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 39. — Calif.  
 rubiflorum, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 281. — Utah.  
 speciosum, *Drew, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — Calif.  
 taxifolium, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 267 = *Wrightii*, Torr. var.  
 texanum, *Coult. & E. M. Fish. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1891) 350 = *coriaceum*, Coult. & E. M. Fish.  
 tripodum, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 39. — Calif.

**ERIOGYNIA**, Hook. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).

caespitosa, *S. Wats. in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 242 = *S. caespitosa*, Nutt.  
 Hendersonii, *Canby & Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 219. — Calif.  
 uniflora, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 130; *et in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 242. — Montana.

**ERIOPE**, Humb. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 882.

elegans, *Brig. in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 114. — Parag.  
 nudicaulis, *Brig. l. c.* 116. — Parag.  
 trichopoda, *Brig. l. c.* 115. — Parag.

**ERIOPHORUM**, Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 882.

aquatile, *Norm. in Christ. Vidensk.-Selsk. Forh.* (1893) extr. 43. — Norv.  
 japonicum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* xxi. (1887) 111. — Japon.  
 Kernerii, *Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 421. — Hung.

**ERIOPHYLLUM**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. i. 883.

absinthiaefolium, *biteratum, neomexicanum, nudicaule, oblongifolium, oppositifolium, pedatum, sinuata, Woodhousei*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336-37 = *homonyma omnia* Bahiae.  
 achillaeoides, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.  
 alternifolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336. — Am. bor.  
 ambrosioides, Kuntze, l. c. = *Bahia ambrosioides*, Lag.  
 anthemodes, Kuntze, l. c. = *B. anthemoides*, A. Gray.  
 arachnoideum, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.  
 artemisiaefolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *Bahia stoechadifolia*, DC.  
 Bigelowii, Kuntze, l. c. 337 = *B. Bigelowii*, A. Gray.  
 chrysanthemodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 337 = *B. chrysanthemodes*, A. Gray.  
 croceum, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 124. — Calif.  
 Jepsonii, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.  
 Nevinii, *A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen, *et Syn. Fl. N. Am.* i. ii. Suppl. (1886) 452. — Calif.  
 obovatum, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 123. — Calif.  
 resinosum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *Galin-soga resinosa*, DC.  
 speciosum, *Greene, l. c.* i. (1893) 149. — Calif.  
 tanacetiflorum, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 21. — Calif.

**ERIOSEMA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 883.

andongense, *Hiern, ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 148. — Angola.  
 Buchanani, *Baker, f. l. c.* 145. — Afr. trop.  
 cyclophyllum, *Welw. ex Baker f. l. c.* — Angola.  
 Elliotii, *Baker f. l. c.* 229. — Afr. trop. or.  
 erythrocarpum, *G. Beck, in Paulitschka, Harrar.* (1888) 455. t. 10 = *Flemingia rhodocarpa*, Baker.  
 filipendulum, *Welw. ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 235. — Angola.  
 gracillimum, *Baker f. l. c.* 232. — Angola.  
 holophyllum, *Baker f. l. c.* 99. — Afr. centr.  
 leucanthum, *Welw. ex Baker f. l. c.* 234. — Angola.  
 linifolium, *Baker f. l. c.* 228. — Afr. centr.  
 macrostipula, *Baker f. l. c.* 142. — Afr. centr.  
 montanum, *Baker f. l. c.* — Afr. trop.  
 multiflorum, *Robins. ex Pringle, in Gard. and For.* vii. (1894) 153; *et in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 316. — Mexic.  
 Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 408. — Mexic.  
 prunelloides, *Welw. ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 232. — Angola.  
 psiloblepharum, *Welw. ex Baker f. l. c.* 233. — Angola.  
 pulcherrimum, *Baker f. l. c.* 99. — Afr. centr.  
 pulcherrimum, *Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 375. — Afr. centr.  
 ramosum, *Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 146. — Angola.  
 Schweinfurthii, *Baker f. l. c.* 231. — Afr. trop.  
 scioanum, *Avetta, ex Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxi. (1889) 346; *et in Annuar. Ist. bot. Roma*, vi. (1895) 49. — Afr. trop. or.  
 shirensae, *Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 11. — Afr. trop. or.  
 sparsiflorum, *Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 144. — Afr. centr.  
 terniflorum, *Hiern, ex Baker f. l. c.* 234. — Angola.  
 Welwitschii, *Hiern, ex Baker f. l. c.* 229. — Angola.

**ERIOSOLENA**, Blume = **Daphne**, Linn. (Thymel.).

longifolia, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 69. = *D. longifolia*, Meins.

**ERIOSPERMUM**, Jacq. (Liliac.). Ind. Kew. i. 884.

Bakerianum, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 215. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ERIOSPERMUM:** —

confertum, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35. (1892) 5. — Afr. austr.  
porphyrovalve, *Baker, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Transvaal.  
triphyllum, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 471. — Afr. trop. or.

**ERIOSPORA**, Hochst. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 884.

Oliveri, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, C. nsp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 676 (= *Trilepis Oliveri*, Boeck.). — Afr. trop. or.  
Rehmanniana, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 54; et l. c. 676 (= *Tr. Rehmanniana*, Boeck.). — Transvaal.  
Schweinfurthiana, *Benth. ex C. B. Clarke, l. c.* 676. (= *Carpha Schweinfurthiana*, Boeck.). — Afr. centr.  
setifera, *C. B. Clarke, l. c.* 676 (= *Fintelmannia setifera*, Ridl.). — Madag.  
villosula, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv* (1894) 54; et l. c. 676. — Afr. trop.  
virgata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 128. — Afr. trop. or.

**ERIOSTEMON**, Sm. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 884.

argyreus, *F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xi. (1890) 107. — Austral.  
Carruthersi, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (Aug. 1890) 46; et *ex Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 371. — Austral.

**ERIORTRICHUM**, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 609 = **Eritrichium**, Schrad. (Borag.).**ERISMANTHUS**, Wall. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 885.  
sinensis, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1578. — Ins. Hainan.**ERITRICHIMUM**, Schrad. (Borag.). — Ind. Kew. i. 885.

affine, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 523. — Chili.  
alfalfalis, *Phil. l. c.* 525. — Chili.  
armeriifolium, *Phil. l. c.* 551. — Chili.  
axillare, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 57. — Am. austr.-occ.  
Bouchersii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 531. — Chili.  
bracteatum, *Phil. l. c.* 548. — Chili.  
Bridgesii, *Phil. l. c.* 515. — Chili.  
calandrinoides, *Phil. l. c.* 541. — Chili.  
carrizalense, *Phil. l. c.* 526. — Chili.  
cephalanthum, *Phil. l. c.* 520. — Chili.  
cinereum, *Phil. l. c.* 545. — Chili.  
Closii, *Phil. l. c.* 528. — Chili.  
debile, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 57. — Chili.  
delicatulum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 544. — Chili.  
denudatum, *Phil. l. c.* 527. — Chili.  
Dichita, *Phil. l. c.* 516. — Chili.  
diplasianthum, *Phil. l. c.* 530. — Chili.  
divaricatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 534. — Chili.  
dolichophyllum, *Phil. l. c.* 520. — Chili.  
dolichophyllum, *Phil. l. c.* 522. — Chili.  
fallax, *Phil. l. c.* 518. — Chili.  
flagineum, *Phil. l. c.* 536. — Chili.  
flavicans, *Phil. l. c.* 544. — Chili.  
floribundum, *Phil. l. c.* 532. — Chili.  
foliosum, *Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 49 nomen; et l. c. 533. — Chili.  
Germani, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 550. — Chili.  
glabratum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 56. — Chili.  
glomeruliferum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 521. — Chili.  
gracile, *Phil. l. c.* 519. — Chili.  
graminifolium, *Phil. l. c.* 547. — Chili.  
haplostachyum, *Phil. l. c.* 537. — Chili.

**ERITRICHIMUM:** —

illapelinum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1865) 548. — Chili.  
inconspicuum, *Phil. l. c.* 534. — Chili.  
Jankae, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 408 = nanum, Schrad.  
Kingi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 516. — Chili.  
laxiflorum, *Phil. l. c.* 527. — Chili.  
lignosum, *Phil. l. c.* 524. — Chili.  
limonium, *Phil. l. c.* 566. — Chili.  
longifolium, *Phil. l. c.* 522. — Chili.  
macrocalyx, *Phil. l. c.* 536. — Chili.  
microphyllum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 57. — Chili.  
Mite, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 539. — Chili.  
oliganthum, *Phil. l. c.* 535. — Chili.  
oppositifolium, *Phil. l. c.* 542. — Chili.  
parvulum, *Phil. l. c.* — Chili.  
pedicellare, *Phil. l. c.* 549. — Chili.  
polycaulum, *Phil. l. c.* 542. — Chili.  
Pugae, *Phil. l. c.* 532. — Chili.  
pulchellum, *Phil. l. c.* 545. — Chili.  
pustulosum, *Phil. l. c.* 537. — Chili.  
Rengifoanum, *Phil. l. c.* 529. — Chili.  
rigidum, *Phil. l. c.* — Chili.  
sessilifolium, Greene, Pittonia, i. (1887) 17 sphalm. = sessiliflorum, DC.  
spathulatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 517. — Chili.  
sphaerophorum, *Phil. l. c.* 539. — Chili.  
talquinum, *Phil. l. c.* 517. — Chili.  
uspallatense, *Phil. l. c.* 521. — Chili.  
vernum, *Phil. l. c.* 550. — Chili.  
Vidali, *Phil. l. c.* 525. — Chili.  
virens, *Phil. l. c.* 519. — Chili.

**ERLANGAEA**, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. i. 886.

Schinzii, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 71. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ERNESTIA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 886.  
ovata, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv.* (1887) 929. — N. Granat.**ERNSTAMRIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434. =

**Wigandia**, H. B. & K. (Hydrophyll)  
caracasana, Kuntze, l. c. = W. caracasana, H. B. & K.  
crispa, Kuntze, l. c. = W. crispa, H. B. & K.  
herbacea, Kuntze, l. c. = W. herbacea, Choisy.  
macrophylla, Kuntze, l. c. = W. urens, H. B. & K.  
scorpiodes, Kuntze, l. c. = W. scorpiodes, Choisy.  
urens, Kuntze, l. c. = W. urens, Choisy.

**ERODIUM**, L'Hérit. (Geran.). — Ind. Kew. i. 887.

aragonense, *Loscos, Trat. pl. Arag.* ii. (1877-79?) 228.; ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 266. — Hisp.  
californicum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 97 et *Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 70. — Calif.  
Choulettianum, Coss. ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 386. — Algeria.  
Juliani, Batt. l. c. in obs. = Choulettianum, Coss.

**EROTEUM**, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.).

subintegrifolium, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 9. — Bolivia.  
yungasium, Rusby, l. c. = F. yungasia Tul.

**ERPORCHIS**, Thou. = **Platylepis**, A. Rich. (Orchid.).

bracteata, glandulosa, heteromorpha, sechellarum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 660 = homonyma omnia Platylepidis.  
Cryptorhis, Thou, ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 462 = Platylepis goodyeroides.

**ERRERANA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937. = **Pleiococca**, F. Muell. (Rutac.).

Wilcoxiana, Kuntze, l. c. 938 = P. Wilcoxiana, F. Muell.

ERTELA, Adans. = **Monnieria**, Linn. (Rutac.)  
bahiensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 100 = M. bahiensis, Engl.  
trifolia, Kuntze, l. c. = M. trifolia, Linn.

**ERUCA**, Tourn. ex Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 888.

drepanensis, *Caruel, in N. Giorn. Bot. Ital.* xxiii. (1891) 240; et Fl. Ital. ix. (1891) 973. — Sicilia.  
macrocapa, *Caruel, l. c.* (= *Brassica macrocarpa*, Guss.). — Sicilia.

**ERUCAGO**, Tourn. ex Adans. = **Bunias**, Linn. (Crucif.).

segetum, Tourn. ex Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 363 in syn. = B. Erucago, Linn.

**ERUCARIA**, Gaertn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 889.

Reboudii, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 212 in syn. = Reboudia erucarioides, Coss. & Durieu.  
rupestris, *Huter, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xi. (1893) litt. 51 (= *Coincya rupestris*, Rouy). — Hisp.

**ERUCASTRUM**, Presl = **Brassica**, Tourn. (Crucif.).

brachycarpum, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 524. — Hisp.  
bracteatum, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 54 = B. Erucastrum, Linn.  
cardaminoides, Webb, ex C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 231 in obs. = canariense, Webb.  
leptopetalum, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 67; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 183 B. leptopetala, Sond.

**ERVUM**, Tourn. = **Vicia**, Tourn. (Legumin.).

longepedunculatum, Willk. ex Costa, ex Debeaux, Not. plus. pl. nouv. ou peu conn. Rég. Médit. (1895), ex Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 375 = V. gracilis, Loisel.  
nemorale, Giraudias, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. 115; et in Bull. Soc. Dauph. xv. (1888) 604. — Gallia.

**ERYCIBE**, Roxb. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 890.

aenea, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 85. — Perak.  
albida, *Prain, l. c.* 87. — Penins. Mal.  
angulata, *Prain, l. c.* 84. — Malaya.  
angustifolia, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 524 nomen. — Borneo.  
festiva, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 87. — Penins. Mal.  
Hellwigii, *Prain, l. c.* 84 in obs. — N. Guin.  
micrantha, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 503 et 524 nomen. — Ins. Philipp.  
peguensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 83. — Pegu.  
praecipua, *Prain, l. c.* 86. — Penang.  
Staphiana, *Prain, l. c.* 87. — Perak, Tenass.

**ERYNGIUM**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 890.

alismaefolium, Greene, in Erythea, iii. (1895) 64. — Calif.  
alternatum, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3. (1895) 298. Mexic.  
aristulatum, *Jepson, in Erythea*, i. (1893) 62. — Calif.  
armatum, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 141; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 96. — Am. bor. occ.  
armatum, Csato, ex Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 249. = planum, Linn.  
coquienbanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 713. — Chili.  
digitifolium, *Stapp & Weltst. ex Stapp, in Denksch. Akad. Wien*, (1886) 26. — As. Min.  
floridanum, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 142 in obs.; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 96. — Florida.  
Harknessii, *Curran, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 148. — Calif.  
Huteri, *Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiati* ix. 1891 (1892) extr. 29; et Willk. Suppl. Prodr. Fl. (1893) 196. — Hisp.

**ERYNGIUM:** —

- involutum, *Coul.* & *N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 299. — Mexic.  
 Lemmoni, *Coul.* & *N. E. Rose*, in *Coul. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 279. — Arizona.  
 lycium, *Staff & Wettst.* ex *Staff*, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 25. — As. Min.  
 Ludovicianum, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 51 = *virgatum*, *Lam.* var. *Lam.*  
 macracanthum, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 715. — Chili.  
 madrense, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.  
 mexicanum, *S. Wats.* l. c. xxvi. (1891) 136. — Mexic.  
 montanum, *Coul.* & *N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 300. — Mexic.  
 multicapitatum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 124. — Parag.  
 Nelsoni, *Coul.* & *N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 300. — Mexic.  
 orientale, *Staff & Wettst.* in *Denkschr. Akad. Wien* (1888) 47. — As. occ.  
 pulchellum, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 715. — Chili.  
 Seatonii, *Coul.* & *N. E. Rose*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 118; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 300. — Mexic.  
 spinosissimum, *Staff & Wettst.* ex *Staff*, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 25. — As. Min.  
 thessalonicum, *Nadjji*, [Charvel] *Emp. Ottom.* [Pl. de Salon.] (1892) 22. — Thessal.  
 Vaseyi, *Coul.* & *N. E. Rose*, in *Coul. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 142; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 97. — Am. bor. occ.

**ERYSIMUM.** [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 892.

- albiflorum*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus albiflorus*, *T. Anders.*  
*altaicum*, Maxim. *Enum. pl. Mongol.* (1889) 64 = *Sisymbrium altaicum*, *C. A. Mey.*  
*arenicola*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 124 (= *Cheiranthus arenicola*, *Greene*). — Washington.  
*austriacum*, Maxim. *Enum. pl. Mongol.* (1889) 65 (= *Cheiranthus austriacus*, *Bunge*). — As. centr.  
*Blancheanum*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 38. — As. occ.  
*brevistylum*, *Somm.* et *Levier.* in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 29. — Reg. Cauc.  
*Burnati*, *Vidal*, in *Magnier. Scrin. fl. select.* xiv. (1895) 340. — Gall.  
*californicum*, *Greene*, in *Erythraea*, iii. (1895) 69. — Calif.  
*callicarpum*, *Ljzski.* in *Mém. Soc. hist. Nat. Kiev*, xi. (1891) extr. 17; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 280. — Reg. Cauc.  
*capitatum*, *Greene*, *Fl. Francisc.* (1891) 269; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 21 = *Cheiranthus capitatus*, *Dougl.*  
*chamaephyton*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 63. — Tibet.  
*cinereum*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus scoparius*, *Brouss.*  
*contractum*, *Somm.* & *Levier.* in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 30. — Reg. Cauc.  
*corinthium*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 (corinthus) = *Cheir. corinthus*, *Boiss.*  
*cuspidatum*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 32 = *Syrenia cuspidata*, *Reichb.*  
*filifolium*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 41. — Pers.  
*frigidum*, Boiss. & Hausskn. l. c. 39. — Pers.  
*gladiiferum*, Boiss. & Hausskn. l. c. 40. — Pers.  
*heterotrichum* X, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, lxxv. (1895) 377. — Serb.  
*himalayense*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus himalayensis*, *Camb.*  
*hirschildioides*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 39. — Mesopot.  
*inconspicuum*, Mac Millian, *Metasp. Minn.* (1892) 268 = *parviflorum*, *Nutt.*  
*insulare*, *Greene*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 218 = *Cheiranthus insularis*, *Greene*.

**ERYSIMUM:** =

- intermedium* X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 244, t. 1. — Austria.  
*Knowlesi*, Wettst. l. c. 283. = *Cheiranthus Knowlesi*, *Walp.*  
*kurdicum*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 38. — Pers.  
*libanoticum*, *Post.* *Pl. Postianae*, iii. (1892) 5. — Syria.  
*linifolium*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 622. (= *Sisymbrium linifolium*, *Nutt.*). — Am. bor.  
*Menziesii*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus Menziesii*, *Benth.* et *Hook. f.*  
*microstylum* X, Hausskn. in *Mith. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, iii et iv. (1893) 109. — Graecia.  
*mutabile*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus mutabilis*, *L'Hérit.*  
*nasturtioides*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 40. — Pers.  
*nitvarium*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus nitarius*, *Pall.*  
*parryoides*, Wettst. l. c. = *C. parryoides*, *Kurz.*  
*patens*, *Loscos*, *Trat. pl. Araç.* iii. suppl. 7<sup>o</sup> (1886) 71; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 299. — Hisp.  
*scoparium*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283. = *C. scoparius*, *Willd.*  
*sempervirens*, Wettst. l. c. = *C. sempervirens*, *Schousb.*  
*Senoneri*, Wettst. l. c. = *C. Senoneri*, *Heldr.* et *Sart.*  
*Stewartii*, Wettst. l. c. = *C. Stewartii*, *T. Anders.*  
*syrticum*, *Sheld.* in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 285 = *C. syrticola*, *Greene*.  
*tenuifolium*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus tenuifolius*, *L'Hérit.*  
*Thalianum*, Fritsch, in *Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 14; *G. Beek*, *Fl. Nied.-Oestr. II.* i. (1892) 480 (= *E. Thalianum*, *Kitt.*) = *Sisymbrium Thalianum*, *J. Gay.*  
*virescens*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *C. virescens*, *Webb.*  
*Wahlenbergii*, *Simonk.* *Enum. fl. Transylv.* (1886) 85 = *hieracifolium*, *Linn.*  
*yunnanense*, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.*, xxxiii. (1886) 404. — China.

**ERYSIMUM**, [Tourn.] Linn. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 et 931 [Gen. collect.] (Crucif.).

- Allionii*, *alpestre*, *amplexicaule*, *androsaecum*, *arcuatum*, *arenosum*, *Aucherii*, *auriculatum*, *blepharophyllum*, *Cadmea*, *Carduchorum*, *cebnense*, *collinum*, *crassifolium*, *decumbens*, *dentatum*, *drabaeforme*, *Dregeanum*, *Drummondii*, *eripodium*, *erubescens*, *flagellosum*, *flaviflorum*, *Halleri*, *hirsutum*, *Holboellii*, *ionocalyx*, *laevigatum*, *laxum*, *longirostre*, *Ludovicianum*, *lusi-tanicum*, *lyratum*, *Montbretianum*, *murale*, *neglectum*, *ochroleucum*, *pachyrhizum*, *parvulum*, *patens*, *patulum*, *pendulum*, *petiolare*, *petraeum*, *Piaseczkii*, *platyspermum*, *procurrens*, *Pseudoturritia*, *pubicalyx*, *purpureum*, *resediflorum*, *saxatile*, *serpyllifolium*, *serratum*, *sinuatum*, *spathulatum*, *Stelleri*, *Stevenianum*, *strictum*, *tibeticum*, *trichopodium*, *Turrita*, *vernum*, *okosenyense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 933-34 = *homonyma omnia Arabidis*.  
*albidum*, Kuntze, l. c. 28 = *Arabis albyda* *Stev.* et *alpina*, *Linn.*  
*alyssoides*, Kuntze, l. c. 933 (= *Stevenia alyssoides*, *Adams & Fisch.*). — Sibir.  
*ambiguum*, Kuntze, l. c. = *A. petraea*, *Linn.*  
*aubrietoides*, Kuntze, l. c. = *A. aubrietoides*, *Boiss.*  
*bracteatum*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus bracteatus*, *A. Gray.*  
*Breweri*, Kuntze, l. c. = *S. Breweri*, *A. Gray.*  
*dryodes*, Kuntze, l. c. = *Arabis bryoides*, *Boiss.*  
*canadense*, Kuntze, l. c. 28 = *A. canadensis*, *Linn.*  
*carinatum*, Kuntze, l. c. 933 = *Streptanthus carinatus*, *Wright.*  
*ciliatum*, Kuntze, l. c. = *A. Scopoliana*, *Boiss.*  
*conringioides*, Kuntze, l. c. = *A. conringioides*, *Ball.*  
*cordatum*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus cordatus*, *Torr.*  
*erysimoides*, Kuntze, l. c. = *Arabis erysimoides*, *Kar. & Kir.*  
*falcatum*, Kuntze, l. c. = *A. Turczaninowii*, *Ledeb.*

**ERYSIMUM:** —

- falklandicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 933 = *Arabis macloviana*, *Hook.*  
*flavescens*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus flavescens*, *Hook.*  
*frutescens*, Kuntze, l. c. = *A. fruticulosa*, *C. A. Mey.*  
*fruticosum*, Kuntze, l. c. = *A. incarnata*, *Lamb.*  
*glabrum*, Kuntze, l. c. = *A. perfoliata*, *Linn.*  
*glandulosum*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus glandulosus*, *Hook.*  
*Heritieri*, Kuntze, l. c. 29 = *Cheiranthus mutabilis*, *L'Hérit.*  
*heterophyllum*, Kuntze, l. c. 933 = *Caulanthus Coulteri*, *S. Wats.*  
*hyacinthodes*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus hyacinthoides*, *Hook.*  
*hispidum*, Kuntze, l. c. = *S. hispidus*, *A. Gray.*  
*Karelinianum*, Kuntze, l. c. = *Arabis glandulosa*, *Kar. & Kir.*  
*lycium*, Kuntze, l. c. = *A. deflexa*, *Boiss.*  
*maculatum*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus maculatus*, *Nutt.*  
*molle*, Kuntze, l. c. = *Arabis vochinensis*, *Spreng.*  
*nepetifolium*, Kuntze, l. c. = *A. nepetaefolia*, *Boiss.*  
*nudicaule*, Kuntze, l. c. = *A. nudiuscula*, *E. Mey.*  
*nudum*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium nudum*, *Boiss.*  
*Nuttallianum*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus repandus*, *Nutt.*  
*Nuttallii*, Kuntze, l. c. = *A. spathulatum*, *Nutt.*  
*platycarpum*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus platycarpus*, *A. Gray.*  
*polygalodes*, Kuntze, l. c. = *Strep. polygaloides*, *A. Gray.*  
*Preslianum*, Kuntze, l. c. = *Arabis Turrita*, *Linn.*  
*puberulum*, Kuntze, l. c. = *A. canescens*, *Nutt.*  
*resediflorum*, Kuntze, l. c. 25 et 933 = *Nasturtium arabiforme*, *DC.*  
*rupestre*, Kuntze, l. c. 933 = *Arabis ciliata*, *R. Br.*  
*sulfureum*, Kuntze, l. c. 934 = *A. sulphurea*, *Boiss.*  
*taraxacifolium*, Kuntze, l. c. = *A. arvensis*, *Edgew.*  
*tortuosum*, Kuntze, l. c. = *Streptanthus tortuosus*, *Kell.*  
*Wittsteinianum*, Kuntze, l. c. 933 = *Arabis alpina*, *Linn.*

**ERYTHRAEA**, Renealm. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 894.

- Carueliana*, *Terrac.* in *Bull. Soc. Bot. Ital.* iv. (1894) 179 (sp. coll.). — Eur., Asia, Afr. bor.  
*curvistaminea*, *Witttr.* in *Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 317. —  
*divaricata*, *Porta*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 312. — Ins. Balear.  
*exaltata*, *Coville*, *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 150 = *E. Douglasii*, *A. Gray.*  
*exaltata*, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 258 = *praec.*  
*japonica*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxi. (1887) 67. — Japon.  
*Morieri*, *Corbière*, in *Mém. Soc. sc. nat. Cherb.* xxv. (1887) 269-71; et *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 334 = *ramosissima*, *Pers.*  
*subspicata*, *Velen.* in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1889. (1890) ii. 37. — Bulg.  
*turcica*, *Velen.* ex *Nym.* *Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1886) 219 = *glomerata*, *Witttr.*

**ERYTHRINA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 895.

- aurantiaca*, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 30, t. I. — Ins. Fernando Noronha.  
*costa-ricensis*, *M. Micheli*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 445. — Costarica.  
*edulis*, *Triana*, ex *M. Micheli*, in *Morot. Journ. de Bot.* vi. (1892) 145. — Columb.  
*flabelliformis*, *Kearn.* in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xiv. (1894) 32. — Arizona.  
*Humei*, [N. E. Br.] in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 159. nomen (an *E. Humeana*, *Spreng.*?). — Mossamb.

**ERYTHROCEPHALUM**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 896.

- dianthiflorum*, *O. Hoffm.* in *Bolet Soc. Brot.* x. (1892) 183; et in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 541. — Angola.

**ERYTHROCEPHALUM** : —

Stuhlmannii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 420. — Afr. trop. or.

**ERYTHROCHLAMYS**, Guérke in Bot. Jahrb. xix. (1894) 222, *LABIATAE*.  
spectabilis, Guérke, l. c. — Afr. trop. or.**ERYTHROCOCCA**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 896.

abyssinica, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 87. — Abyss.  
bongensis, Pax, l. c. 88. — Afr. trop.  
Fischeri, Pax, l. c. — Afr. trop. or.  
mitis, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 238. — Afr. trop. or.

**ERYTHRONIUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 896.

citrinum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 480. — Oreg.  
Hendersoni, S. Wats. l. c. 479; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7017 = grandiflorum, Pursh.  
Howellii, S. Wats. l. c. 480. — Am. bor.  
Johnsonii, H. N. Bolander, in Erythraea, iii. (1895) 127. — Oregon.  
mesochoreum, Knerr, in B. B. Smyth, Check List pl. Kansas (1892) 26. — Kansas.  
montanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 130. — Am. bor. occ.

**ERYTHROPHLOEUM**, Afzel. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 897.

chlorostachys, Hennings, ex Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 127 (= *E. chlorostachys*, Baill.) = *E. Laboucherii*, F. Muell.  
Dinklagei, Taub. l. c. 386. — Kamer.  
gabunense, Taub. l. c. — Gabon.  
pubistamineum, Hennings, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 39 fig. 8. — Angola.

**ERYTHROSPERMUM**, Lam. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 897.

ampullaceum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.  
bancanum, Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 192 t. xvi. — Ins. Banka.  
Boivinianum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 599; et Hist. pl. Madag. Atlas, t. 118. — Madag.  
capitatum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 302. — Madag.  
coffaeifolium, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 605. — Madag.  
corymbosum, Baill. l. c. 606; et Hist. pl. Madag. Atlas, t. 120. — Madag.  
crassipes, Baill. l. c. 605. — Madag.  
ecarinatum, Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 191 t. xv. — Ins. Molucc.  
elegans, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 600. — Ins. Comor.  
Fischeri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 226. — Afr. trop. or.  
hypoleucum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1899. — China.  
latifolium, Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 192. — Ins. Linggu.  
Laurei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 600. — Madag.  
longistipulatum, Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 193. — Archip. Malay.  
montanum, Teysm. & Binn. ex Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xiii. (1893) 191 = ecarinatum, Burck.  
nossibeense, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 600. — Madag.  
novo-granatense, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 35. — Columb.  
Pervillei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 606. — Madag.  
recurvifolium, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 301. — Madag.  
Richardianum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 605. — Madag.  
Rignyanum, Baill. l. c. — Madag.

**ERYTHROSPERMUM** : —

Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 116. — Malaya.  
sparsiflorum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.

**ESCALLONIA**, Mutis (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 898.

andina, Phil. in Annal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 502. — Chili.  
bracteata, Phil. l. c. 500. — Chili.  
glutinosa, Phil. l. c. 499. — Chili.  
Mandoni, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3. (1893) 25. — Boliv.  
promaucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 500. — Chili.  
Pugae, Phil. l. c. 501. — Chili.  
Rahmeri, Phil. l. c. 502. — Chili.  
rigida, Phil. l. c. 503. — Chili.  
sparsiflora, Phil. l. c. 505. — Chili.

**ESCHSCHOLTZIA**, Cham. (Papav.). — Ind. Kew. i. 899.

ambigua, Greene, Fl. Francisc. (1896) 286; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 11. — Calif.  
cucullata, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 120; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 434. — Calif.  
glauca, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 45. — Calif.  
Lemmoni, Greene, in West-Am. Scientist. iii. (1887) 157; et Fl. Francisc. (1892) 287. — Calif.  
leptandra, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 170. — Am. bor. occ.  
maritima, Greene, l. c. i. (July 1887) 60. — Calif.  
minutiflora, Parish, ex Greene, l. c. i. (June 1888) 169 = modesta, Greene.  
modesta, Greene, l. c. — Calif.  
Palmeri, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 23. — Ins. Guadal. (Calif.).  
ramosa, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 217. — Calif.  
rhombipetala, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 12. — Calif.  
tenuisecta, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 169 = californica, Cham. et Schlecht.

**ESCHWEILERIA**, Mart. = **Lecythis**, Linn. (Myrtac.).

amara, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1892) 40 = amara, Berg?  
Idatimon, Niedenzu, l. c. = L. Idatimon, Aubl.  
ovalifolia, Niedenzu, l. c. = L. ovalifolia, DC.  
Poiteaui, Niedenzu, l. c. = L. Poiteaui, Berg.  
retusa, Niedenzu, l. c. = L. retusa, Spruce.  
salebrosa, Niedenzu, l. c. = L. salebrosa, Berg.  
Schomburgkii, Niedenzu, l. c. = L. Schomburgkii, Berg.  
Spruceana, Niedenzu, l. c. = L. Spruceana, Berg.  
turbinata, Niedenzu, l. c. = L. turbinata, Berg.  
valida, Niedenzu, l. c. (= *Chytronia valida*, Miers). — N. Granat.

**ESCHWEILERIA**, Zipp. ex Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 112 [OSMOXYLON, Blume pr. p.] = **Boerlagiodendron**, Burck (Aral.).  
barbata, Boerl. l. c. 117 (= *O. barbata*, Becc.) = *B. barbata*, Harms.  
Boerlagei, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 295 = *B. Warburgii*, Harms.  
carphophagaram, Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 120 (= *O. carphophagaram* Becc.) = *B. carphophagaram*, Harms.  
Gelwinkiana, Boerl. l. c. 120 (= *O. Gelwinkianum*, Becc.) = *B. Gelwinkianum*, Harms.  
helleborinum, Boerl. l. c. 115 (= *O. helleborinum*, Becc.) = *B. helleborinum*, Harms.  
insidiatrix, Boerl. l. c. 120 (= *O. insidiator*, Becc.) = *B. insidiator*, Harms.  
insigne, Boerl. l. c. 122 (= *O. insigne*, Becc.) = *B. insigne*, Harms.  
novo-guineensis, Boerl. l. c. 118 (= *O. novo-guineense*, Becc.) = *B. novo-guineense*, Harms.  
palmata, Zipp. ex Boerl. l. c. 116 = *B. palmatum*, Harms.  
Pfeiliti, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 396 = *B. Pfeiliti*, Harms.

**ESCHWEILERIA** : —

pulcherrima, Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 123 (= *O. pulcherrimum*, Vidal) = *B. pulcherrimum*, Harms.  
Teysmannii, Boerl. l. c. 119 = *B. Teysmannii*, Boerl.

**ESENBECKIA**, H. B. & K. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 899.

flava, T. S. Brandeg. in Zöe, i. (1890) 378 t. 12. — Calif.  
Hartmannii, Robins. & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 115. — Mexic.

**ESMERALDA**, Reichb. f. = **Arachnanthe**, Blume (Orchid.).

bella, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 136. — Hab. ?  
Clarkei, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 552 = *A. Clarkei*, Rolfe.

**ETAERIA**, Blume = **Hetaeria**, Blume (Orchid.).  
elongata, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxii (1894) t. 2190. — Penins. Mal.**ETHANIUM**, Salisb. = **Renealmia**, Linn. f. (Scitam.).

africanum, bracteosum, brevicaupum, exaltatum, macranthum, Mannii, mexicanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 690 = *homonyma omnia* Renealmiae.  
aromaticum, Kuntze, l. c. 689 = *R. occidentalis*, Sweet.  
cinninatum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 424. — Gabon.  
Pacosecora Kuntze, Rev. Gen. (1891) 689 = *R. Pacosecora*, Horan.  
racemosum, Kuntze, l. c. = *R. brevicaupum*, Poepp. & Endl.  
silvestre, Kuntze, l. c. = *R. sylvestris*, Horan.  
thyrsodeum, Kuntze, l. c. = *R. thyrsodea*, Poepp. & Endl.

**EUADENIA**, Oliver (Capparid.). — Ind. Kew. i. 901.

alimensis, Hua, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 81. — Afr. trop. occ.  
major, Hua, l. c. 82. — Guin.

**EUBRACHION**, Hook. f. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 901.

ambiguum, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III. i. (1889) 192 (= *Viscum ambiguum*, Hook. & Arn.). — Urug.

**EUCALYPTUS**, L'Hérit. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 901.

Andreana, Carr. in Rev. Hort. (1890) 346 fig. 104 et 105. — Tasman.  
Bauerlesii, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Oct. 1890) 76; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1890) 236. — Austral.  
Bosistoana, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. x. (1895) 293; et ex Bot. Centralbl. lxiv. (1895) 365. — Austral.  
Kruseana, F. Muell. l. c. x. (1895) 233. — Austral.  
Lansdowneana, F. Muell. & J. E. Brown, in J. E. Brown, For. Fl. S. Austral. pt. 9 (1890) [t. 31]. — Austral.  
Maideni, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasman. 1886 (1887) 208. — Tasmania.  
Naudiniana, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. (July 1886) 239; et ex Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 179. — N. Brit.  
Rameliana X, Trabut. in Mém. Assoc. Franç. Marseille, 1891 (1892) 463. — Hybr. artef.

**EUCCHARIS**, Planch. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 903.

Bakeriana, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) i. 416. fig. 61; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7144. — N. Granat.  
Lehmanni, Regel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 313 t. 1300 fig. 1; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 591 (691, err. typ.). — Columb.

**EUCHARIS** : —

Lowii, Baker, in Gard. Chron. (1893) i. 538. fig. 78.  
— N. Granat.  
Stevensii X, Hort. ex l. c. (1890) i. 640. — Hybr. artef.

**EUCHRESTA**, Benn. (Legum.). — Ind. Kew. i. 903.

tenuifolia, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 200. — China.

**EUCLEA**, Murr. (Eben.). — Ind. Kew. i. 903.

karaguensis, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 305. — Afr. trop. or.  
microcarpa, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.  
oppositifolia, Parment. Histol. comp. Ebénac (1892) 142 = Diospyros oppositifolia, Thw.  
Stuhlmannii, Guerke, l. c. Afr. trop. or.  
suberifolia, Parment. Histol. comp. Ebénac. (1892) 116 et 142 = Diospyros suberifolia, Decne.  
urijensis, Hiern, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 179. — Afr. trop. or.

**EUCNIDE**, Zucc. = **Mentzelia**, Linn. (Loas.).

grandiflora, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 317 [Eucnida] (= Microsperma grandiflora, Groenl.) — Mexic.

**EUCOMIS**, L'Hérit. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 904.

humilis, Baker, in Kew Bull. (1895) 152. — Natal.  
pallidiflora, Baker, in Gard. Chron. (1887) ii. 154. — Afr. austr.  
robusta, Baker, l. c. (1894) ii. 562. — Natal.  
zambesiaca, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 8. — Zambes.

**EUCOMMIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1950; et xxiv. (1895) t. 2361. **MAGNOLIA-CEAE**.

ulmoides, Oliver, l. c. — China.

**EUCROSIA**, Ker-Gawl. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 904.

eucrosioides, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1887) 115 (= Callipsyche eucrosioides, Herb.). — Am. austr.

**EUCRYPHIA**, Cav. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 904.

glutinosa, Focke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 131. — Chili.

**EUGEISSONA**, Griff. (Palm.). — Ind. Kew. i. 904.

major, Becc. Malesia, iii. (1886) 3 (Eugeissonia). — Borneo.

**EUGENIA**, Mitch. ex Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 904.

acutiflora, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 164. — Bras.  
acutangula, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 89. — N. Guin.  
adenodes, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 176. — Bras.  
aggregata, Kiaersk. l. c. 162 (= Phyllocalyx cerasiflora, Berg). — Bras.  
aggregata, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 475. — Madag.  
agrostophylla, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 16. — Austral.  
alegrensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 180. (= Myrciaria capitata, Berg). — Bras.  
Alexandri, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 626. — Jamaica.  
amplectens, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 81 (= Stenocalyx sessilifolius, Berg). — Bras.  
ampullaria, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 153. — Borneo.  
antiseptica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 238. — Java.  
apiculata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 81 (= Myrcianthes apiculata, Berg). — Bras.  
apodophylla, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (April 1892) 197; et ex Bot. Centralbl. l. (1892) 311. — Austral.  
aprica, Trim. Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 186. — Zeyl.

**EUGENIA** : —

argyrocalyx, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 391. — Oceania.  
aromatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 239 = caryophyllata, Thunb.  
Asa-Grayi, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 658. — Cuba.  
Aschersoniana, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 35. — Afr. trop.  
augustana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 153. — Bras.  
Bauerleini, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. (June 1886) 19; et ex Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 149. — N. Guin.  
bahamensis, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 266. t. 8 A et fig. 4. — Ins. Baham.  
Bellonis, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 611. — Ins. Puerto-Rico.  
biseriata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 180 (= Myrciaria disticha, Berg). — Bras.  
Blumiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 239 = ramossissima, Wull.  
boliviensis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 28. — Boliv.  
botequimensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 156. — Bras.  
brachymischa, Kiaersk. l. c. 165. — Bras.  
brachysepalata, Kiaersk. l. c. 125. — Bras.  
brevipedunculata, Kiaersk. l. c. 139. — Bras.  
brunea, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 81. — Bras.  
Buettneriana, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 89. — N. Guin.  
bunchosiifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= Phyllocalyx grandifolius, Berg). — Bras.  
Cabelludo, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 180 (= Myrciaria glomerata, Berg). — Bras.  
caldensis, Kiaersk. l. c. (1893) 162 (= Phyllocalyx limbata, Berg). — Bras.  
calystegia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= Phyllocalyx calystegius, Berg). — Bras.  
cambucarana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 151. — Bras.  
camporum, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 106. — Parag.  
cauliflora, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 299. — Penins. Mal.  
Championi, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 296 (= Acmena Championi, Benth.). — Ins. Honkong.  
chnoosapala, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 174. — Bras.  
christovana, Kiaersk. l. c. 184. — Bras.  
clevearaefolia, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 405. t. 13. — Japon.  
Coolminiana, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 207. — Austral.  
corcovadensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 126. — Bras.  
crassiflora, Kiaersk. l. c. 132. — Bras.  
Cruegeri, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 625. — Ins. Antill.  
cuprea, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= Phyllocalyx cupreus, Berg). — Bras.  
dentata, Niedenzu, l. c. (= Stenocalyx dentatus, Berg). — Bras.  
dasyblasta, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= Stenocalyx dasyblastus, Berg). — Bras.  
diaphana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 154. — Bras.  
dolichophylla, Kiaersk. l. c. 157. — Bras.  
Dussii, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 646. — Ins. Guadalupe.  
edulis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 162. (= Phyllocalyx edulis, Berg). — Bras.  
Eggersii, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 368 t. 12 et fig. 5. — Ins. Puerto-Rico.  
ellipsoidea, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 134. — Bras.  
elongata, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 82 (= Phyllocalyx racemosus, Berg). — Bras.

**EUGENIA** : —

eurysepala, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 117. — Bras.  
Fadyenii, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 622. — Ins. Antill.  
Fergusonii, Trim. Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 172; et Pl. illustr. Handb. Fl. Ceyl. (1894) t. 38. — Zeyl.  
filipes, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1895) t. 328. — Madag.  
Fitzgeraldi, F. Muell. & Bailey, in Vict. Natural. viii. (June 1891) 45; et ex Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 221. — Austral.  
fluviatilis, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 296. — China austr.  
fuscopunctata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 155 (= Stenocalyx grandifolius, Berg). — Bras.  
galalonensis, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 641. — Cuba.  
Garberi, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 28 fig. 87; et N. Am. Sylva, v. 49 t. CCIX=procera, Poir.  
glanduliflora, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 180. — Bras.  
glandulosissima, Kiaersk. l. c. 147. — Bras.  
Glazioviana, Kiaersk. l. c. 128. — Bras.  
glomerata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 390. — Oceania.  
goyazensis, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 82 (= Phyllocalyx Regelianus, Berg). — Bras.  
gracilipes, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 158. — Bras.  
gracillima, Kiaersk. l. c. 120. — Bras.  
grandiglandulosa, Kiaersk. l. c. 181 (= Myrciaria Spruceana, Berg). — Bras.  
Grisebachii, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 627. — Cuba.  
gryposperma, Krug & Urb. ex Urb. l. c. 650. — Ins. Martinic.  
Guaquiea, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 181. — Bras.  
guineensis, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon, Franç. (1886) 822 (= Syzygium guineense, DC.) — Afr. trop. occ.  
Hagendorffii, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 179 (= Myrciaria Hagendorffii, Berg). — Bras.  
haitiensis, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 616. — Ins. Haiti.  
Harrisii, Krug & Urb. l. c. 632. — Antill.  
Hartii, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. 271. t. 9 B et fig. 6. — Jamaica.  
hedraiophylla, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (April 1892) 198; et ex Bot. Centralbl. l. (1892) 312. — Antill.  
Holtzei, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. (June 1886) 199; et ex Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 148. — Austral.  
ilalensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 326. — Ecuad.  
iteophylla, Krug & Urb. ex Urb. l. c. xix. (1895) 611. — Cuba.  
Isabeliana, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 272 t. 8 B et fig. 7. — Ins. S. Doming.  
itaguahensis, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 81 (= Stenocalyx Langsdorffii, Berg). — Bras.  
itaiiensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 166. — Bras.  
Jaboticaba, Kiaersk. l. c. 185 (= Myrciaria Jaboticaba, Berg). — Bras.  
Johnsoni, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (April 1892) 199; et ex Bot. Centralbl. l. (1892) 312. — Austral.  
jurububensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 143. — Bras.  
kinabaluensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 152. — Borneo.  
Krugii, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 259. — Ins. Puerto-Rico.  
lagoensis, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 123. — Bras.  
leiocarpa, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 662 (= Ananomis ferruginea, Griseb.). — Cuba.  
leptomischa, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 121. — Bras.

**EUGENIA: —**

- leucophloea*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 183 (= *Myrciaria leucophloea*, Berg). — Bras.  
*longipedunculata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx longipes*, Berg). — Bras.  
*longipes*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 391. — Oceania.  
*longiracemosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 149. — Bras.  
*lucescens*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx Luschnatianus*, Berg). — Bras.  
*Luehmanni*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 10; et ex Bot. Centralbl. li. (1892) 90. — Austral.  
*Lundiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 162 (= *Phyllocalyx Regelianus*, Berg). — Bras.  
*Macoarai*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 15. — Austral.  
*magnifolia*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 136. — Bras.  
*malangensis*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Myrtopsis malangensis*, O. Hoffm.). — Angola.  
*Marshiana*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 652 (= *E. Marshiana*, Griseb.?) — Ins. Antill.  
*maranhensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 183 (= *Myrciaria maranhensis*, Berg). — Bras.  
*maschalantha*, Kiaersk. l. c. 183. — Bras.  
*media*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 79 (= *Catinga media*, Sagot). — Guian.  
*melanadenia*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 607. — Cuba.  
*membranifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx membranaceus*, Berg). — Bras.  
*Milletiana*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 297 (= *Syzygium odoratum*, Hook. & Arn.). — China.  
*minensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 184 (= *Myrciaria minensis*, Berg). — Bras.  
*minutiflora*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (April 1892) 197; et ex Bot. Centralbl. l. (1892) 311. — Austral.  
*moschata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 79 (= *Catinga moschata*, Aubl.). — Am. austr.  
*mutabilis*, Niedenzu, l. c. 8 (= *Stenocalyx mutabilis*, Berg). — Bras.  
*Myrcianthes*, Niedenzu, l. c. (= *Myrcianthes edulis*, Berg). — Bras.  
*myrsinocarpa*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5 nomen. — Austral.  
*Myrtilus*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 153. — Borneo.  
*Nettoana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 179. — Bras.  
*neurocalyx*, K. Schum. in K. Schum. & Holly. Fl. Kois. Wilh. Land (1889) 90. — N. Guin.  
*nutans*, K. Schum, l. c. — N. Guin.  
*oblongifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx oblongifolius*, Berg). — Bras.  
*oblongifolia*, Niedenzu, l. c. 79 (= *Catinga oblongifolia*, Sagot). — Am. austr.  
*obtusiflora*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 168. — Bras.  
*octopleura*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 653. — Antill.  
*odoratissima*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 12 in obs. = *E. Fitzgeraldii*, F. Muell.  
*oligandra*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 612. — Cuba.  
*oligantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 474. — Madag.  
*ophthalmantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 159 (= *Stenocalyx geminiflorus*, Berg). — Bras.  
*ovalifolia*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 390 (= *Jambosa ovalifolia*, Blume). — N. Guin.  
*oxyentophylla*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 145. — Bras.

**EUGENIA: —**

- pallidescens*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 162. — Bras.  
*Parodiana*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 107. — Parag.  
*parvifolia*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 207, in obs.; et in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxvii. 1893 (1894) 85. — Austral.  
*pedunculata*, Trim. in Journ. Bot. xxvii. (1889) 162. — Zeyl.  
*phitrantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 185. — Bras.  
*phiebotomonides*, Kiaersk. l. c. 159 (= *Stenocalyx lanceolata*, Berg). — Bras.  
*Picardae*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 608 (= *Eugenia microphylla*, L. C. Rich.). — Ins. S. Doming.  
*pietadensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 176. — Bras.  
*pilosula*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 612. (= *E. angustifolia* Berg). — Ins. Haiti.  
*pilotantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 169. — Bras.  
*Pitanga*, Kiaersk. l. c. 155; Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx Pitanga*, Berg). — Bras.  
*plicata*, Niedenzu, l. c. 81 (= *Stenocalyx Riedelianus*, Berg). — Bras.  
*Plumieri*, Niedenzu, l. c. 82 (= *Myrcia glomerata*, Berg). — Ins. Martin.  
*Prenleoupia*, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 275, t. 7. B et fig. 8. — Ins. S. Doming.  
*pseudodichasiantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 177. — Bras.  
*pseudovericillata*, Kiaersk. l. c. 140. — Bras.  
*puberula*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx pubescens*, Berg). — Bras.  
*pulcherrima*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 159. — Bras.  
*Rabeniana*, Kiaersk. l. c. 186 (= *Myrciaria trunciflora*, Berg). — Bras.  
*reticulata*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 185. — Zeyl.  
*retusa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx retusus*, Berg). — Urug.  
*rhombica*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 644. — Florida, Antill.  
*robusto-venosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 137. — Bras.  
*rotundata*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 185. — Zeylan.  
*salomonensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 212. — Ins. Salom.  
*sandwicensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 129 = *sandwicensis*, A. Gray.  
*santensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 163 (= *Phyllocalyx grandifolius*, Berg). — Bras.  
*Sauvallei*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 661. — Cuba.  
*Sayeri*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.  
*seriato-pedunculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 170. — Bras.  
*seriato-racemosa*, Kiaersk. l. c. 151. — Bras.  
*seriato-ramosa*, Kiaersk. l. c. 170. — Bras.  
*sericea*, Kiaersk. l. c. 129. — Bras.  
*Serrasuela*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 652. — Ins. Puerto-Rico.  
*sinensis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 298 (= *Syzygium buxifolium*, Hook. & Arn.). — China.  
*Sintenisii*, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 263 t. 7 c. et fig. 3. — Ind. occ.  
*Sintenisii*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 650. — Ins. Puerto-Rico.  
*sordida*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 15. — Austral.  
*Stahlia*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 650. — Porto-Rico.  
*stenosepala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 155. — Bras.  
*sticheromischia*, Kiaersk. l. c. 172. — Bras.  
*stictosepala*, Kiaersk. l. c. 119. — Bras.

**EUGENIA: —**

- stirpiflora*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 672 (= *Myrciaria stirpiflora*, Berg). — Ins. Antill.  
*stricta*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 163 (= *Phyllocalyx strictus*, Berg). — Bras.  
*subundulata*, Kiaersk. l. c. 129. — Bras.  
*suffrutescens*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx herbaceus*, Berg). — Bras.  
*sulcivenia*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 632. — Jamaica.  
*tenuipedunculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 131. — Bras.  
*Theodora*, Kiaersk. l. c. 160. — Bras.  
*umbellulifera*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 665 (= *Myrcia umbellulifera*, Berg). — Am. trop.  
*undulatifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx limbatas*, Berg). — Bras.  
*velutiflora*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 144. — Bras.  
*Villae-Novae*, Kiaersk. l. c. 141. — Bras.  
*vicentina*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 621. — Ins. S. Vincent.  
*Warmingiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 138 (= *E. bimarginata*, Berg). — Bras.  
*Widgreniana*, Kiaersk. l. c. 175 (= *Siphoneugenia Widgreniana*, Berg). — Bras.  
*Willdenowii*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx Pseudopsidium*, Berg). — Ins. Martinica.
- EUGENIOIDES**, Kuntze = **EUGENOIDES**, Linn. = **Symplocos**, Jacq. (Styrac.).  
*acuminatum*, *acutum*, *adenophyllum*, *Adenopus*, *angustatum*, *apicale*, *arborcum*, *Arechea*, *bahiense*, *bancanum*, *bapticum*, *bracteale*, *caerulescens*, *caudatum*, *celastri-folium*, *celastrineum*, *cerasifolium*, *cernuum*, *ciliatum*, *Claussenii*, *coccineum*, *congestum*, *cordifolium*, *coriaceum*, *coronatum*, *costaricanum*, *costatum*, *crassifolium*, *crassipes*, *cubense*, *cuneatum*, *decorum*, *dryophyllum*, *elegans*, *estrellense*, *fasciculatum*, *ferrugineum*, *foliosum*, *Fordii*, *glaucescens*, *glomeratum*, *gracile*, *grandiflorum*, *hebanthum*, *hirsutum*, *hispidulum*, *Hohenackeri*, *Hookeri*, *jucundum*, *kurgense*, *laetum*, *lanceifolium*, *latiflorum*, *laxiflorum*, *leiotachyum*, *Lenormandianum*, *leucanthum*, *lucidum*, *Lundii*, *macrocarpum*, *macrophyllum*, *Maingayi*, *marginalis*, *Martii*, *martinicense*, *microphyllum*, *minus*, *monanthum*, *montanum*, *micronatum*, *myrtaceum*, *neriifolium*, *nicobaricum*, *nitens*, *nitidum*, *nudum*, *obovatum*, *obtusum*, *octopetalum*, *odoratissimum*, *oligandrum*, *ophirense*, *oxyphyllum*, *paniculatum*, *parviflorum*, *pauciflorum*, *pendulum*, *phaeocladon*, *platyphyllum*, *prionophyllum*, *pubescens*, *pulchrum*, *pycnanthum*, *pycnobotryum*, *pyrifolium*, *racemosum*, *ramentaceum*, *reflexum*, *repandulum*, *revolutum*, *rhamnifolium*, *Ribes*, *rigidum*, *roseum*, *rotundifolium*, *rubiginosum*, *rufescens*, *Schiedeanum*, *serulatum*, *sessile*, *sinicum*, *speciosum*, *sulcatum*, *Sumentia*, *tetrandrum*, *theaeifolium*, *Thwaitesii*, *tinctorum*, *tomentosum*, *uniflorum*, *ureolare*, *variabile*, *versicolor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 975 = *homonyma omnia generis Symploci*.  
*anamallayanum*, Kuntze, l. c. = *S. anamallayana*, Bedd.  
*Beddomei*, Kuntze, l. c. = *S. reticulata*, f. Grah.  
*Benthianum*, Kuntze, l. c. = *S. ciliata*, Benth.  
*Brongniartianum*, Kuntze, l. c. = *S. Lenormandiana*, Brongn. & Gris.  
*ciliatum*, Kuntze, l. c. = *S. ciliata*, Miq.  
*crataegoides*, Kuntze, l. c. = *S. crataegoides*, Buch.-Ham.  
*crenatum*, Kuntze, l. c. = *S. lanceolata*, A. DC.  
*diengense*, Kuntze, l. c. 409. — Java.  
*fasciculatum*, Kuntze, l. c. = *S. fasciculata*, Zoll.  
*guianense*, Kuntze, l. c. 975 = *S. Ciponima*, L'Hérit.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. = *S. Hartwegi*, A. DC.  
*Henschelii*, Kuntze, l. c. = *S. Henscheli*, Benth.  
*Juergensenii*, Kuntze, l. c. = *S. Jurgensenii*, Hemsl.  
*lachnobotryum*, Kuntze, l. c. = *S. ferruginea*, Roxb.  
*lawrinum*, Kuntze, l. c. 409 = *S. spicata*, Roxb.  
*Matthewsii*, Kuntze, l. c. 975 = *S. Matthewsii*, DC.

## EUGENIODES:

- pallidum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 975 = *S. crataegoides*, Buch.-Ham.  
*paraense*, Kuntze, l. c. = *S. Ciponima*, L'Hérit.  
*ramosissimum*, Kuntze, l. c. 409 = *S. ramosissima*, Wall.  
*salaccense*, Kuntze, l. c. = *S. salaccensis*, Miq.  
*sessifolium*, Kuntze, l. c. = *S. subsessilis*, Choisy.  
*spicatum*, Kuntze, l. c. 975 = *S. caryophylloides*, Zoll.  
*Stawellii*, Kuntze, l. c. 976 = *S. spicata*, Roxb.  
*stravadioides*, Kuntze, l. c. = *S. stravadioides*, Brongn. & Gris.  
*theaeifolium*, Kuntze, l. c. 409 = *S. theaeifolia*, D. Don.  
*theaeforme*, Kuntze, l. c. = *S. Alstonia*, L'Hérit.  
*wynadense*, Kuntze, l. c. 975 = *S. acuminata*, Bedd.

- EULALIA**, Kunth = **Pollinia**, Trin. (Gramin.).  
*ciliata*, dispar, eucnemis, fimbriata, gracillima, grata, hirtiflora, irritans, Mackinlayi, mollis, monantha, nuda, pallens, phaeothrix, quadrinervis, rufispica, speciosa, spectabilis, tenuis, Thwaitesii, vagans, velutina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 775 = *homonyma omnia* Polliniae.  
*contorta*, Kuntze, l. c. = *P. articulata*, Trin.  
*fulva*, Kuntze, l. c. = *P. Cumingii*, Nees.  
*tristachya*, Kuntze, l. c. = *P. argentea*, Trin.  
*vimenca*, Kuntze, l. c. = *P. imberbis*, Nees.

- EULOPHIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 912.  
*aemula*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 26. — Afr. austr.  
*aequalis*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 182 = *Lissochilus aequalis*, Lindl.  
*Antunesii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 236. — Angola.  
*arenaria*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus arenarius*, Lindl.  
*aristata*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 169. — Afr. trop. or.  
*bella*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 210; Rolfe, in Kew Bull. (1890) 45. — Zambesia.  
*bilamellata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 1. et 26. — Transvaal.  
*bicarinata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 6 (= *Cyrtopera bicarinata*, Lindl.). — Ind. or.  
*Buchanani*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus Buchanani*, Reichb. f.  
*Buchanani*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 19 = *Cymbidium Buchanani*, Reichb. f.  
*burmanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 5. — Burma.  
*calanthoides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 1. — Natal.  
*candida*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 6 (= *Cyrtopera candida*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*chlorantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 9. — Afr. austr.  
*clitellifer*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus clitellifer*, Reichb. f.  
*chrysantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 2. — Natal.  
*congoensis*, Cogn. in Journ. des Orchid. vi. (1895) 155; et in Lindenia xi. (1895) 15. t. 486. — Congo.  
*corallorhiziformis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 9. — Afr. austr.  
*deflexa*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 192. — Natal.  
*dispersa*, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 174; et in Kew Bull. (1892) 127 = *Lissochilus dispersus*, Rolfe.  
*Dusenii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 254. — Kamer.  
*elata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 3. — Perak.  
*Ellioti*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 52. — Madag.  
*flaccida*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 3. — Natal.  
*flava*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 7 (= *Cyrtopera flava*, Lindl.). — Reg. Himal., Ins. Hong-Kong.  
*flexuosa*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera flexuosa*, Rolfe.  
*fragrans*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 27. — Afr. austr.  
*Galpini*, Schlechter, l. c. 10. — Afr. austr.

## EULOPHIA: —

- gigantea*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 616. fig. 83; et in Kew Bull. (1889) 90 = *Lissochilus giganteus*, Walp.  
*gracillima*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 292. — Calabar.  
*holochila*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 132; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 196. — Burma.  
*humilis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 165. — Afr. trop. or.  
*Holstiana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 23; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157. — Afr. trop. or.  
*Holtzei*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Juli 1889) 55 = *Pachystoma Holtzei*, F. Muell.  
*inaequalis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 3. — Natal.  
*Krebsii*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus Krebsii*, Reichb. f.  
*lachnocheila*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 2. — Burma.  
*latifolia*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 139; et in Gard. Chron. (1892) ii. 583. — Ins. S. Thoma.  
*laxiflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 4. — Natal.  
*Ledienii*, Stein, in Verh. Schles. Ges. Vaterl. Kult. (1886), ex Stein, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 609 in syn.; N. E. Br. in Kew Bull. (1889) 90 = *maculata*, Reichb. f.?  
*longepedunculata*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 383. — Afr. trop. or.  
*longibracteata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 22 = *Galeandra longibracteata*, Lindl.  
*longisepala*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 43. — Afr. trop.  
*lunata*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 45. — Afr. austr.  
*Mackenii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 583. — Natal.  
*macra*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 120. — Madag.  
*macrobulbon*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 7 (= *Cyrtopera macrobulbon*, Parish & Reichb. f.). — Ind. or.  
*macrorhizon*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*Mannii*, Hook. f. l. c. 4 (= *Cyrtopera Mannii*, Reichb. f.). — Assam.  
*Mechowii*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 23 = *Orthochilus Mechowii*, Reichb. f.  
*milanjiana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 44. — Afr. trop.  
*missionis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 168. — Afr. trop. or.  
*nigricans*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 5. — Natal.  
*Nyasae*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 44. — Afr. trop.  
*obtusa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 3 (= *Cyrtopera obtusa*, Lindl.). — Ind. or.  
*Oliveriana*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Cyrtopera Oliveriana*, Reichb. f.  
*pandurata*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 52. — Madag.  
*porphyroglossa*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus porphyroglossus*, Reichb. f.  
*praestans*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 166. — Zambesia.  
*Preussi*, Kraenzl., in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 54. — Sierra-Leoni.  
*Reichenbachiana*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Cymbidium Buchanani*, Reichb. f.  
*Renschiana*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 25 = *Orthochilus Renschianus*, Reichb. f.  
*ruwenzeriensis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 166. — Afr. trop. or.  
*sanguinea*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 8 (= *Cyrtopera sanguinea*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*Schweinfurthii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 54. — Afr. trop.  
*Shupangae*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera Shupangae*, Reichb. f.

## EULOPHIA: —

- speciosa*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus speciosus*, R. Br.  
*stenantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 27. — Afr. austr.  
*striata*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 53 = *pulchra*, Lindl.  
*subulata*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 167. — Afr. trop. or.  
*tabularis*, Bolus, in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i. (1888) 108. — Afr. austr.  
*tuberculata*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus platypetalus*, Lindl.  
*ustulata*, Bolus in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i. (1888) 110; et l. c. — Afr. austr.  
*Walleri*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera Walleri*, Reichb. f.  
*Warburgiana*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6. (1893) 115 t. 266 II. fig. 8-12. — Ins. Philipp.  
*Welwitschii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 236 = *Orthochilus Welwitschii*, Reichb. f.  
*Woodii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 5. — Natal.

- EULOPHIDIUM**, Pflzt. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. vi. (1888) 188 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).  
*maculatum*, Pflzt. l. c. = *Eulophia maculata*, Lindl.

- EULOPHIELLA**, Rolfe, in Lindenia vii. (1891) 77. **ORCHIDEAE**.  
*Elisabethae*, Rolfe, l. c. t. 325; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7387. — Madag.

- EULOPHIOPSIS**, Pflzt. Entwurf, Natürl. anordn. Orchid. (1887) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 183. — **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).  
*scripta*, Pflzt. l. c. 183 (= *Eulophia scripta*, Lindl.). — Ins. Mascar.

- EULOPHUS**, Nutt. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 913.  
*Bolanderi*, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 112 = *Peucedanum Bolanderi*, A. Gray.  
*californicus*, Coult. & N. E. Rose, l. c. 114 = *P. californicum*, A. Gray.  
*Parishii*, Coult. & N. E. Rose, l. c. 112 (= *Pimpinella Parishii*, Coult. & N. E. Rose). — Calif.  
*Pringlei*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. austro-occ.  
*tenuifolius*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 276 (= *Musenopsis tenuifolia*, Coult. & N. E. Rose). — Mexic.  
*ternatus*, S. Wats. l. c. (= *Musenopsis ternata*, S. Wats.). — Mexic.

- EULYCHNIA**, Phil. (Cact.). — Ind. Kew. i. 913.  
*clavata*, Phil. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 185 (= *Echinocereus hypogaeus*, Weber). — Chili.

- EUNANUS**, Benth. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).  
*angustifolius*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 23. — Nevada.  
*Austinae*, Greene, l. c. i. (Mar. 1887) 36. — Calif.  
*Congdoni*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 247 = M. Congdoni, Robins.  
*Cusickii*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 36. — Am. bor. occ.  
*nanus*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 244 = M. nanus, Hook. & Arn.  
*pulchellus*, Drew, ex Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 104. — Calif.  
*subsecundus*, Greene, l. c., i. (Mar. 1887) 37 = M. subsecundus, A. Gray.  
*subuniflorus*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 275 = M. Douglasii, A. Gray.

- EUONYMUS**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 913.  
*acanthocarpus*, Franch. Pl. Delav. (1889) 129 (Evo-nymus). — Yunnan.

**EUONYMUS: —**

- aculeatus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 209. — China.  
 amygdalifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 453 (Evonymus). — China.  
 carnosus, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 118. — Formosa.  
*Carrierei*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = *japonica*, *Thunb.*  
 cornutus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 209. — China.  
 fimbriatus, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 312 (Evonymus) = *Lophopetalum fimbriatum*, *Wight*  
 gracillimus, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 118. — China.  
*Hamiltonianus*, Dippel, ex *Koehne. Deutsche Dendrol.* (1893) 365 (Evonymus) = *Sieboldianus*, *Blume*.  
 ilicifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.*, xxxiii. (1886) 453 (Evonymus). — China.  
 linearifolius, *Franch., l. c.* 455. — China.  
 lanceolatus, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1893) 179. — Japon.  
 macrocarpus, *Gamble, ex Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1763. — Ind. or.  
 linifolius, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 491 (Evonymus) = *nanus*, *Bieb.*  
 myrianthus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 210. — China.  
*Parishii*, *Trelcase, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, v. 1889 (1892) 354. — Calif.  
 pulchellus, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = *japonicus*, *Linn. f.*  
 pyramidalis, Hort. ex Carr. in *Rev. Hortic.* lix. (1887) 89 in syn. (Evonymus) = *japonicus*, *Linn. f.*  
 radicans, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = *japonicus*, *Linn. f.*  
 Tanakae, *Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 22. — Japon.  
 Tashiroi, *Maxim. l. c.* 23. — Japon.  
 venosus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 210. — China.  
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 454 (Evonymus). — China.

**EUOSMA, Andr. = Logania, R. Br.**

- buxifolia*, *callosa*, *campanulata*, *cordifolia*, *crassifolia*, *depressa*, *fasciculata*, *flaciflora*, *latifolia*, *linifolia*, *longifolia*, *micrantha*, *nuda*, *ovata*, *pusilla*, *serpyllifolia*, *spermacocca*, *stenophylla*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 425 = *homonyma omnia* *Loganiae*.  
*ciliolata*, *Kuntze, l. c.* [Vernoniae sp.]. — *N. Zel.*  
*tetragona*, *Kuntze, l. c.* [Vernoniae sp.]. — *N. Zel.*

**EUPATORIOPHALACRON, Adans. = Eclipta, (Compos.).**

- album*, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 99 = *Ecl. erecta*, *Linn.*

**EUPATORIOPSIS, Hieron. in Bot. Jahrb. xviii.**

- Beibl. n. 43* (1893) 46. **COMPOSITAE.**  
*Hoffmanniana*, *Hieron. l. c.* — Bras.

**EUPATORIUM, [Tourn.]. Linn. (Compos.). —**

- Ind. Kew. i. 915.  
 abronium, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.  
 anisochromum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 186. — Costarica.  
 badium, *Klatt, & Th. Dur. & Pitt. l. c.* — Costarica.  
 brickellioides, *Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1895) extr. 2. — Bras.  
 bullatum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 34. — Columb.  
 capillifolium, *Small, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = *foeniculaceum*, *Willd.*  
 carnosum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 337. — Costarica.  
 chlorophyllum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 187. — Costarica.  
 chrysocephalum, *Klatt, Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 2. — Costarica.  
 clibadioides, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 105. — Bras.  
 collodes, *Robins. & Greene, in Am. Journ. Sci. Ser. III.* i. (1895) 152. — Mexic.

**EUPATORIUM: —**

- constipatiflorum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.  
 coperense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 330. — N. Granat.  
 costaricense, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 337. — Costarica.  
 cotacachense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 331. — Ecuad.  
 dasycarpum, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 420. — Mexic.  
 densiflorum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 136. — Parag.  
 didymum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Bolivia.  
 Donnell-Smithii, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 95. — Guatem.  
 drepanophyllum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Yucatan.  
 Durandi, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 189. — Costarica.  
 Ecuadorae, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Ecuad.  
 eleutheranthemum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 53. — Bolivia.  
 filicale, *Sch. Bip. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384 in obs.; et xxvii. (1893) 170. — Mexic.  
*Fraseri*, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 40 (= *E. Fraserii*, *Poit.*) = *ageratoides*, *Linn.*  
 griseum, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 43. — Guatem.  
 guanaense, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 333. — Bolivia.  
 hymenophyllum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 190. — Costarica.  
 Lehmannianum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 34. — Columb.  
 leivense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — N. Granat.  
 Lemmonii, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 171. — Mexic.  
 Lobbii, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.  
 loxense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 331. — Ecuad.  
 loxense, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Ecuad.  
 lyratum, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 96. — Guatem.  
 madrense, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 137. — Mexic.  
 malachophyllum, *Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) extr. 3. — Bras.  
 microphyllum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384 in obs. — Mexic.  
 myrianthum, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.  
 myriocephalum, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxv. (1889) 104. — Costarica.  
 nemorosum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 35. — Columb.  
 pacacanthum, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.  
 Palmeri, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 383. — Mexic.  
 parasiticum, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Costarica.  
 pellium, *Klatt, l. c.* — Venez.  
 phyllocephalum, *Klatt, l. c.* 358. — Bolivia.  
 Pittieri, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 192. — Costarica.  
 polanthum, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.  
 pratense, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 193. — Costarica.  
 Pringlei, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III.* i. (1895) 152. — Mexic.  
 probum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1890) i. 321 fig. 48. — Peruvia.  
 rafaense, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 97. — Guatem.  
 Robinsonianum, *Greene, in Erythraea*, i. (1893) 150. — Mexic.  
 roseum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 194. — Costarica.  
 Rusbyi, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 334. — Bolivia.

**EUPATORIUM: —**

- Saltivarii, *Sch. Bip. ex Robins. & Seet. in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 108. — Mexic.  
 Schaffneri, *Sch. Bip. ex Robinson, l. c.* xxvii. (1893) 171. — Mexic.  
 Sipolisii, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1893) 158. — Bras.  
 soratense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 333. — N. Granat.  
 stipuliferum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 210. — Bolivia.  
 strictum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384. — Mexic.  
 Stuebelii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — Am. austr.  
 tacotanum, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 35. — Columb.  
 thymifolium, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 1. — Boliv.  
 tinctorium, *Pohl, ex Oliver, in Kew Bull.* (1892) 179 = *laeve*, *DC.*  
 tolimense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 45. — Columb.  
 Thielemanum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 191. — Costarica.  
 Tonduzii, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 4. — Costarica.  
 turbacense, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 332. — N. Granat.  
 umbrosum, *Klatt, l. c.* viii. (1887) 35. — Columb.  
 Valverdeanum, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 188. — Costarica.  
 venulosum, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384. — Mexic.  
 Vaseyi, *Porter, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 128. — Am. bor.  
 vernonioides, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 45. — Guatem.

**EUPHORBIA, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 921.**

- Abbottii, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 150; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2347. — Ins. Aldabra.  
 abortiva, *Porta, in Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 67; et ex *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 262. — Hisp.  
 adenensis, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 67. — Arab.  
 akdaghensis, *Staff, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 24. — As. min.  
 alaicornis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 517. — Madag.  
 anagaloides, *Baker, l. c.* xxv. (1890) 344. — Madag.  
 angolensis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 117. — Angola.  
 aprica, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 616. — Madag.  
 araucana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — Chili.  
 aristata, *Schmalh. in Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 292 t. 17 fig. 13. — Reg. Cauc.  
 Armourii, *Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I* (1895) 28 t. 2. — Yucatan.  
 assamica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 269. — Reg. Himal.  
 Bakeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.  
 Bartolomaei, *Greene, Pittonia*, i. (April 1889) 290. — Calif.  
 benedicta, *Greene, l. c.* (Mar. 1889) 263. — Calif.  
 betacea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.  
 biserrata, *Millsp. in Zool.* i. (1890) 347. — Calif.  
 blepharostipula, *Millsp. ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 77. — Calif.  
 Blodgettii, *Engelm. ex Hitchcock, Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 126. — Ins. Baham.  
 Brandegei, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 226. — Calif.  
 burmanica, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1546. — Burma.  
 calderensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 510. — Chili.  
 carmenensis, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 133. — Ins. Carmen.  
 carpatia, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fiz.* xxvii. (1892) 153. — Reg. Carpath.

## EUPHORBIA: —

- carthaginensis, *Porta et Rigo*, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 66; *Willk. Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 154 t. 183. — *Hisp.*  
 cervicornu, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 878. — Congo gall.  
 chamaepepoides, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 351. — *Guatem.*  
 Clarkeana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 253. — *Ind. bor. occ.*  
 Commersonii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — *Madag.*  
 comoduana, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 229. — *Calif.*  
 complanata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 196. — *Oceania.*  
 conjuncta, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — *Calif.*  
 corynoclada, *F. Muell. in Wing South. Sc. Record*, N. S. ii. (April 1886). — *Austral.*  
 cymbiformis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 255. — *Bolivia.*  
 cyprissoides, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123. — *Afr. or.*  
 daphnoides, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — *Madag.*  
 demnatensis, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 803, nomen. — *Marocc.*  
 digitata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — *Mexic.*  
 djurensis, *Schwein. ex Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 119. — *Afr. trop.*  
 Elquiensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 509. — *Chili.*  
 elwendica, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 45. — *As. occ.*  
 Emodi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 250. — *Reg. Himal.*  
 Engleri, *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*  
 Erythraea, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 412. — *China.*  
 espinosa, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 120. — *Afr. trop. or.*  
 esuloides, *Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1886) 276; et *Fl. Bulg.* (1891) 505. — *Bulg.*  
 Fauroti, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* i. (1887) 135. — *Afr. or.*  
 Fischeri, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 117. — *Afr. trop. or.*  
 Fournieri, *Hort. ex Rev. Hort.* (1895) 249. — *Hab.?*  
 galapageia, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 144. — *Ins. Galapag.*  
 geminiloba, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — *Calif.*  
 glanduligera, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 142. — *Afr. austro-occ. extratrop.*  
 gossypina, *Pax, l. c.* 119. — *Afr. trop. or.*  
 grandicornis, *Goebel, Pflanzenbiol. Schilderungen*, i. 62. — *Afr. austr.?*  
 Grandideri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 615. — *Madag.*  
 Greenei, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 88. — *Am. bor. occ.*  
 Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 259. — *Reg. Himal.*  
 Guerichiana, *Pax, ex Engl. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 143. — *Afr. austro-occ. extratrop.*  
 gracillima, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438. — *Mexic.*  
 guadalajarana, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 449. — *Mexic.*  
 hadramautica, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 341. — *Arab.*  
 Halácsyi, *Formanek in Verh. naturw. Ges. Brunn.* xxxiii. 1894 (1895) 128. — *Eur. or.*  
 Henryi, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 413. — *China.*  
 hereroensis, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 35. — *Afr. austro-occ. extratrop.*  
 heterochroma, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*  
 hexagonoides, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — *Mexic.*  
 Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 615. — *Madag.*

## EUPHORBIA: —

- hippocrepica, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 414. — *China.*  
 Hochstetteriana, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123 in obs. (= *E. Schimperii* Boiss.). — *As.*  
 Holstii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — *Afr. trop. or.*  
 incerta, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 171. — *Calif.*  
 intermixta, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 74. — *Mexic.*  
 involuta, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — *Calif.*  
 Jonesii, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 89. — *Arizona.*  
 kilimandscharica, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 287. — *Afr. trop. or.*  
 Kralickii, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 791. — *Afr. bor.*  
 lanceolata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — *Chili.*  
 laredana, *Millsp. ex Coult. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 88; et *ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 390. — *Texas.*  
 leucocephala, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 350 t. 24. — *Guatem.*  
 lineata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — *Mexic.*  
 lohaensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — *Madag.*  
 longecornuta, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 286. — *Abyss.*  
 longecornuta, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — *Mexic.*  
 longeramosa, *S. Wats. l. c.* — *Mexic.*  
 lorifolia, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 395. — *Ins. Sandvic.*  
 lyciopsis, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*  
 macrophylla, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 122. — *Afr. trop.*  
 macropodoides, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 164. — *Mexic.*  
 macraulonia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 507. — *Chili.*  
 mancinella, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — *Madag.*  
 mandshurica, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 360. — *Songar.*  
 Marlothii, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 36. — *Afr. austro-occ. extratrop.*  
 membranacea, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*  
 microappendiculata, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 349. — *Guatem.*  
 minuta, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 76. — *Am. austr. occ.*  
 misella, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — *Mexic.*  
 Nealleyi, *Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351; et *in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 391. — *Texas.*  
 neo-mexicana, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* II. v. (1886) 56 (= *E. inaequilatera*, Engelm. pr. p.). — *N. Mexic.*  
 niciciana, *Borb. in Term. Fuzét.* xiv. (1893) 53. — *Serb.*  
 Normanni, *Schmalh. ex Lipsky, in Mém. Soc. hist. nat. Odessa*, xi. (1891) extr. 35; et *in Ber. deutsch. bot. Gesells.* x. (1892) 293 t. 16 fig. 15. — *Reg. Cauc.*  
 noxia, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 124. — *Reg. Somal.*  
 Nyikae, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 31, 33, 39 et 40; et *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — *Afr. trop. or.*  
 oblongicaulis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 185 = *hadramautica, Baker.*  
 occidentalis, *Drew, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — *Calif.*  
 ornata, *Stapf, in Denkschr. Acad. Wien* (1886) 44. — *As. occ.*  
 orthoclada, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 517. — *Madag.*  
 ovalleana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — *Chili.*

## EUPHORBIA: —

- pachysantha, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — *Madag.*  
 Parishii, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 56. — *Calif.*  
 pectinata, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 640. — *Reg. Transcauc.*  
 petrina, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 75. — *Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.).*  
 Pirottae, *Terrac. in Ann. Ist. Bot. Rom.* v. (1894) 97. — *Afr. trop. or.*  
 platycephala, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 122. — *Afr. trop.*  
 plicata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438; et xxii. (1887) 450. — *Mexic.*  
 Poggei, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 118. — *Congo*  
 polyphylla, *Engelm. ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 215. — *Am. bor.*  
 Pondii, *Millsp. ex Vasey & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 12. — *Calif. austr.*  
 porphyrantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 510. — *Chili.*  
 portulana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 73. — *Mexic.*  
 Preussii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123. — *Kamer.*  
 pseudoserpyllifolia, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 87. — *Am. bor. occ.*  
 purisimana, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 225. — *Calif.*  
 pusillima, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 162. — *Syria.*  
 quadrangularis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 119. — *Afr. trop. or.*  
 Quintasii, *Pax, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 156. — *Ins. S. Thom.*  
 ramosa, *Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 121. — *Mexic.*  
 Reboudiana, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 794. — *Algeria.*  
 reflexa, *Formanek in Verh. Naturw. Ges. Brunn.* xxxiii. 1894 (1895) 22. — *Eur. or.*  
 retroscabra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 449. — *Mexic.*  
 rubroserpa, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 349. — *Guatem.*  
 rugulosa, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 81; et *Fl. Francisc.* (1891) 92 = *serpyllifolia Pers. var.*  
 Rusbyi, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. i. (1886) 57. — *Arizona.*  
 saphiifolia, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 616. — *Madag.*  
 sarmentosa, *Welw. ex Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — *Angola*  
 Schleintzii, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 105. — *Austral.*  
 Schurii X, *Simonk. in Termész. Fuzét.* x. (1886) 183. — *Transsilv.*  
 scripta, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 159. — *Reg. Cauc.*  
 shirensis, *Baker, f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 38. — *Afr. trop.*  
 Sipolisii, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1893) 158. — *Bras.*  
 spinescens, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 120. — *Afr. trop. or.*  
 stenoclada, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 672; et *Hist. pl. Madag., Atlas*, t. 152. — *Madag.*  
 strictior, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* . (1892) 214 t. 18. — *Am. bor.*  
 subapoda, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — *Madag.*  
 subpeltata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — *Mexic.*  
 subreniformis, *S. Wats. l. c.* xxi. (1886) 439 (subreniforme). — *Mexic.*  
 systyloides, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — *Zanzib.*  
 tacnensis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 77. — *Peruvia.*  
 tanaitica, *Paczosky, Mat. fl. stepp. prov. Don* (1891) 78. — *Ross.*  
 tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 76. — *Chili.*

**EUPHORBIA: —**

- Teke, *Schweinf. ex Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 118. — Afr. trop.  
 tomentulosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 476. — Calif.  
 trichadenia, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 125. — Angola.  
 tuberosa, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 111. — Mexic.  
 uniglandulosa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 476. — Mexic.  
 usambarica, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 122. — Afr. trop. or.  
 Vaseyi, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 48 (= *Ricinella Vaseyi*, Coult.). — Texas.  
 velutina, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 57. — Calif.  
 velutina, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
 velutina, K. Schum. in K. Schum. et H. H. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 74. — N. Guin.  
 verna, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 506. — Chili.  
 villosula, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 118. — Afr. trop. or.  
 Volkensii, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
 Wallichii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 258. — Reg. Himal.  
 Watsonii, Millsp. in *Zoö.* i. (1890) 347. — Calif.  
 Wightiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 248. — Deccan.  
 Whyteana, Baker f. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 39. — Afr. trop.

**EUPHRASIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 931.

- alpestris, Harz, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 136. — Bohem.  
 alpina, Gremli Excursionsfl. f. d. Schw. ed. 7 (1893) 318 (= *E. alpina*, Lam.) = officinalis, Linn.  
 aurea, F. Phil. ex Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 113. — Chili.  
 borneensis, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 210. — Borneo.  
 Brandisii, Freyn, ex Freyn et Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 622 = officinalis, Linn.  
 brevifolia, Burn. et Gremli in *Journ. Bot.* (1884) 167. — Helv.  
 caespitosa, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 116. — Chili.  
 calvegensis, X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1060. — Austria.  
 capitulata, Townsend, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 164 = officinalis, Linn.  
 carpatia, Zapal. in *Spraw. Kom. fizy.* Krajowej xxiv. (1889) 270. — Hung.  
 Christii, X. Favrat, in Gremli, Neue Beitr. iv. (1887) 27; et in *Nouv. Mem. Soc. Helv. sci. nat.* xxxiv. (1895) 28. — Helv.  
 Cockayniana, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 269. — N. Zel.  
 dinarica, G. Beck, in *Ann. Naturhist. Hofm. Wien*, ii. (1887) 140 t. vi. fig. 4-6; Murb. in *Lunds. Univers. Arskrift*, xxvii. (1891) 72 = tricuspidata, Linn.  
 drosocalyx, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 289.  
 Favratii, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 451. — Hung.  
 flavicans, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 114. — Chili.  
 Freynii, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 452. — Tirol.  
 gracilis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 115. — Chili.  
 Gremlii, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 453. — Tirol.  
 humilis, Harz, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 136. — Bohem.  
 hybrida, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 454. — Austro-Hung.  
 illyrica, Wettst. l. c. xliii. (1893) 131; Borb. in *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 130 in obs. — Austria.

**EUPHRASIA: —**

- intercedens, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 455. — Eur. centr.  
 jabalambrensis, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* ii. (1889) 33 nomen. — Hisp.  
 Jaeggii, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 450. — Tirol.  
 Jordani, X. Wettst. l. c. 454. — Tirol.  
 Kernerii, Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 101; G. Beck. Fl. Nied.-Oest. ii. 2 (1893) 1060. — Austria.  
 liburnica, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 172. — Austro-Hung.  
 Maximowiczii, Wettst. ex *Pubalin in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 133 nomen. — China.  
 montana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 116 = *E. Philippii*, Wettst.  
 multispidata, Kostel. ex Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 376 in syn. = officinalis, Linn.  
 olympica, Halácsy et Sint. l. c. xl. (1890) 39 = officinalis, Linn.  
 paludosa, Townsend, in *The Bot. Exch. Club Brit. Isles Report for 1890* (1891) 307; et in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 161 = officinalis, Linn.  
 parvula, Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1893) 101 = officinalis, Linn.  
 permixta, Gremli, ex Wettst. l. c. — Helv.  
 Plalippii, Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1893) 101 = montana, Phil.  
 picta, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 2 (1893) 1059. = picta.  
 Portae, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliiii. (1893) 196. — Austro-Hung.  
 pubibunda, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 432. = officinalis, Linn.  
 Reehingeri, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 454. — Austro-Hung.  
 rigida, Harz, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 136. — Bohem.  
 Sintenisi, Halácsy, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1893) 107 = officinalis, Linn.  
 stiraca, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliiii. (1893) 239. — Austro-Hung.  
 stricta, G. Beck. & Szyszl. Pl. Cernag. lect (1888) 130 = officinalis, Linn.  
 Tatrae, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 248 = officinalis, Linn.  
 tenuifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 117. — Chili.  
 tenuis, Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1893) 101 (= *E. gracilis*, Phil.). — Chili.  
 Townsendiana, Freyn, ex Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1893) 101 = officinalis, Linn.  
 transiens, Borb. in *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 129 = officinalis, Linn.  
 tricolor, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 264. — N. Zel.  
 variabilis, Freyn, in *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 55. — Austria.  
 vestinensis, X. Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 452. — Tirol.  
 villaricensis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 114. — Chili.

**EUPOMATIA**, R. Br. (Anon.). — Ind. Kew. i. 932.

- Belgraveana, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (June 1887) 4; et in *Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 325. — Austral.  
**EURAPHIS**, Trin. = **Pappophorum**, Schreb. (Gramin.).  
 Pumilio, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 776 = *B. bromoides*, Hochst. & Steud.

**EUREIANDRA**, Hook. f. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 933.

- Balfourii, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Ser. III.* iv. (1887) 348. — Ins. Socotra.

**EUROTIA**, Adans. (Chenop.). — Ind. Kew. i. 933.

- lanata, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 199 = lanata, Moq. ?

**EUROTIIUM**, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.).

- arbutifolium, boliviense, calophyllum, candicans, canescens, cordatum, Dombeyanum, ferrugineum, guianense, lanatum, longipes, macrophyllum, nervosum, reticulatum, sericeum, suberosum, tomentosum, undulatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 62 = homonyma omnia Freziera.

- theodes, Kuntze, l. c. 62 = *Cleyera theoides*, Choisy.

- tomentosum, Kuntze, l. c. = *F. sericea*, Humb. & Bonpl.

**EURYA**, Thunb. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 933.

- angulosa, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 190 = *Freziera angulosa*, Tul.

- arbutifolia, Szyszl. l. c. = *F. arbutifolia*, Planch. & Triana.

- boliviensis, Szyszl. l. c. = *F. boliviensis*, Wawra.

- calophylla, Szyszl. l. c. = *F. calophylla*, Triana & Planch.

- candicans, Szyszl. l. c. = *F. candicans*, Tul.

- canescens, Szyszl. l. c. = *F. canescens*, Humb. & Bonpl.

- castaneifolia, Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 155 et 158. — Reg. Himal.

- cavinervis, Vesque, l. c. — Reg. Himal.

- cernua, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 190 = *Freziera cernua*, Tul.

- cordata, Szyszl. l. c. 190 = cordata, Tul.

- distichophylla, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1886) 77. — China.

- Dombeyana, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 190 = *F. Dombeyana*, Tul.

- ferruginea, Szyszl. l. c. = *F. ferruginea*, Wawra.

- Friedrichsthaliana, Szyszl. l. c. — Guatem.

- guianensis, Szyszl. l. c. = *F. guianensis*, Wawra.

- gynandra, Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 160. — China.

- integrifolia, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 189 = *Freziera integrifolia*, Benth.

- Karsteniana, Szyszl. l. c. 190. — Guatem.

- Korthalsiana, Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 155 et 157. — Java.

- Lehmannii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) Beibl. 49. — Columb.

- longipes, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 190 = *Freziera longipes*, Tul.

- macrophylla, Szyszl. l. c. = *F. macrophylla*, Tul.

- mexicana, Szyszl. l. c. 189 = *F. mexicana*, Turcz.

- nervosa, Szyszl. l. c. 190 = *F. nervosa*, Humb. & Bonpl.

- nitida, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 50. — Columb.

- ochracea, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 189 = *Cleyera ochracea*, DC.

- reticulata, Szyszl. l. c. 190 = *Freziera reticulata*, Humb. & Bonpl.

- roraimensis, Szyszl. l. c. = *F. roraimensis*, Tul.

- sanguinea, Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1894) 159. — Ins. Samoëns.

- sericea, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 190 = *Freziera sericea*, Humb. & Bonpl.

- suberosa, Szyszl. l. c. = *F. suberosa*, Tul.

- syphilitica, Szyszl. l. c. 189 = *Cleyera siphilitica*, Choisy.

- theoides, Szyszl. l. c. = *Freziera theoides*, Sw.

- undulata, Szyszl. l. c. 190 = *F. undulata*, Willd.

- varians, Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 155 et 157. — Java.

- verrucosa, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) Beibl. 51. — Columb. vel Ecuad.

- Wrayi, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 196. — Perak.

- Yungasiae, Szyszl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 190 = *Freziera Yungasiae*, Tul.

**EURYBIA**, Cass. = **Olearia**, Moench. (Compos.).

- ilicifolia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 290 (= *E. erubescens*, DC.) = *Olearia myrsinoides*.

**EURYGANIA**, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 934.  
*subcrenulata*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 207  
 = *V. subcrenulatum*, Klotzsch.

**EURYOPS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 934.  
*dacrydioides*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886)  
 t. 1508; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887)  
 340. — Afr. trop. or.  
*pedunculatus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 147. —  
 Afr. austr.  
*Schenckii*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
 88. — Afr. austro-occ. extratrop.

**EUSCAPHIS**, Sieb. & Zucc. (Sapind.). — Ind.  
 Kew. i. 935.  
*aponica*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzen-  
 fam. iii. 5 (1893) 262; Koehne, Deutsche Dendrol.  
 (1893) 366 = *staphyleoides*, Sieb. & Zucc.

**EUSTEGIA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 937.  
*macropetala*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895)  
 358. — Afr. austr.  
*plicata*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 218.  
 — Afr. austr.

**EUSTEPHIA**, Cav. (Amaryll.). — Ind. Kew. i.  
 936.  
*argentina*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 328. —  
 Reg. Argent.  
*marginata*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**EUSTIGMA**, Gardn. & Chapm. (Hamamel.). —  
 Ind. Kew. i. 936.  
*Balansae*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1954.  
 — Tonkin.

**EUTOCA**, R. Br. = **Phacelia**, Juss. (Hydrophyll.)  
*diversicolor*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii.  
 (1890) 830. — Hab. ?  
*grandis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 226. —  
 Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 228. — Chili.  
*lomarifolia*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 54.  
 — Am. austro-occ.  
*pedunculosa*, Phil. l. c. — Chili.  
*Peraltae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 227.  
 — Chili.

**EUTREMA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 937.  
*Eschscholtzianum*, Robinson, Syn. Fl. N. Am. i. I.  
 (1895) 135 = *Braya Eschscholtziana*, Hook. & Arn.  
*Przewalskii*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 68. —  
 China.  
*thibeticum*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.  
 II. viii. 1885 (1886) 201. — Tibet.  
*yunnanense*, Franch. Pl. Delav. (1889) 61. — Yun-  
 nan.

**EUTRIANA**, Trin. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).  
*racemosa*, Trin. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881  
 (1886) 141 in syn. = *B. Triathera*, Benth.

**EUXENIA**, Cham. = **Podanthus**, Lag. (Compos.).  
*ovalifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 338 = *P. ovati-  
 folius*, Lag.

**EVACIDIUM**, Pomel (Compos.). — Ind. Kew. i.  
 938.  
*Heldreichii*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv.  
 (1888) 313 = *atlanticum*, Pomel.

**EVACOPSIS**, Pomel = **Evax**, Gaertn. (Compos.).  
*angustifolia*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv.  
 (1888) 333. — Algeria.  
*mareotica*, Pomel, l. c. 334 = *Filago mareotica*,  
 Delile.

**EVAX**, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 938.  
*acaulis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894)  
 184. — Calif.  
*Cavanillesii*, Rouy, in Le Naturaliste (1884) 557 =  
*carpetana*, Lange.  
*involuta*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay  
 (1894) 185 = *Psilocarphus caulescens*, Benth.

**EVAX:**

*gallica*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890)  
 p. xvii in syn. = *E. Cavanillesii*, Rouy.  
*linearifolia*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv.  
 (1888) 333. — Algeria.  
*mucronata*, Pomel, l. c. — Tunet.  
*psilantha*, Pomel, l. c. — Algeria.

**EVERARDIA**, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn.  
 Soc., Ser. II. ii. (1887) 287 [Oliver, ex im Thurn,  
 in Timehri, v. (1886) 210]. **CYPERACEAE**.  
*montana*, Ridl. l. c. t. 52 (Ridl. ex im Thurn., l. c.  
 err. cal. montano). — Guian. angl.

**EVODIA**, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 939.  
*Belahe*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886)  
 590; et Hist. pl. Madag. Atlas (1891) t. 166. —  
 Madag.  
*Boiviniana*, Baill. II. cc. 591; et t. 168. — Ins.  
 Comor.  
*Bojeriana*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1891) t.  
 169. — Madag.  
*crassinervis*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl.  
*Kais. Wilh. Land* (1889) 59. — N. Guin.  
*cuspidata*, K. Schum. l. c. 57. — N. Guin.  
*Daniellii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn.  
 Soc. xxiii. (1886) 104 (= *Zanthoxylum Daniellii*,  
 Benn.). — China.  
*discolor*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887)  
 456. — Madag.  
*floribunda*, Baker, l. c. 457. — Madag.  
*grisea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *Boninia*  
*grisea*, Planch.  
*lobocarpa*, F. Muell. in Journ. Bot. xxx. (1892) 17 =  
*Acronychia lobocarpa*, F. Muell.  
*macrocarpa*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii.  
 (1893) II. 209. — Perak.  
*magnifolia*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886)  
 590; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 167. —  
 Madag.  
*mollis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 339. —  
 Oceania.  
*Nadeaudi*, Drake, Fl. Polyn. Franc. (1893) 27 (= *Melicope tahitensis*, Nadeaud). — Ins. Societ.  
*pachyphylla*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii.  
 (1893) II. 210. — Penins. Mal.  
*pilulifera*, King, l. c. — Perak.  
*Schullei*, Warb., in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 338. —  
 Oceania.  
*subunifoliolata*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.  
 iv. (1894) 138. — Borneo.  
*tenuistyla*, Stapf, l. c. 137. — Borneo.  
*tetragona*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl.  
*Kais. Wilh. Land* (1889) 57. — N. Guin.  
*viridans*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892)  
 273. — Tonk.

**EVOLVULUS**, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i.  
 939

*Karstenii*, Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzen-  
 fam. iv. 3a (1891) 19 (= *Majera coerulea*, Karst.).  
 — Columb.  
*prostratus*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894)  
 320. — Mexic.  
*Lavae*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova  
 (1893) 351. — Erithea.  
*rotundifolius*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893)  
 530 = *Breweria rotundifolia*, S. Wats.

**EXACULUM**, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1887)  
 743; et Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 141 = **Cicendia**,  
 Griseb. (Gentian.).

**EXACUM**, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 940.  
*Hoffmannii*, Schinz, in Viertelj. Naturforsch. Gesells.  
 Zurich, xxxvi. (1891) 327. — Madag.

**EXARRHENA**, R. Br. = **Myosotis**, Linn. (Borag.).  
*Colensoi*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii.  
 1894 (1895) 351. — N. Zel.

**EXCOECARIA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i.  
 941.  
*glaucescens*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.  
 (1891) 48. — Madag.

**EXCOECARIA:**

*glomeriflora*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
 (1895) 241. — Afr. trop. or.  
*lissophylla*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t.  
 203. — Madag.  
*rectinervis*, Kurz, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888)  
 473 (= *Aclephila rectinervis*, Kurz). — Ins.  
 Nicob.  
*robusta*, Hook. f. l. c. 474. — Concan.  
*venenifera*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 113. —  
 Afr. trop. or.

**EXOCARPUS**, Labill. (Santal.). — Ind. Kew. i.  
 942.  
*brachystachys*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 391. —  
 Ins. Sandvic.

**EXOGENIUM**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Con-  
 vulv.).  
*Uhdeanum*, Fenzl, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi.  
 (1893) 559 = *I. tubulosa*, Hemsl.  
*villosum*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
 zenfam. iv. 3a (1891) 28 (= *I. villosa*, Meissn. ex  
 Mart.). — Bras.

**EXOTHEA**, Macfad. = **Hypelate**, P. Br. (Sa-  
 pind.).  
*Copalillo*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888)  
 81. —  
*paniculata*, Radlk. l. c. (= *E. paniculata*, Walp.) =  
*H. paniculata*, Cambess.

## F

**FABERIA**, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ.  
 Linn. Soc. xxiii. (1888) 479. **COMPOSITAE**.  
*sinsenis*, Hemsl. l. c. et in Hook. Icon. pl. xix. (1889)  
 t. 1815. — China.

**FABIANA**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew.  
 i. 944.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895)  
 759. — Am. austr.  
*Barrisii*, Phil. l. c. 763. — Chili.  
*lutescens*, Phil. l. c. 760. — Chili.  
*squamata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 61.  
 — Am. austr. occ.

**FABRICIA**, Scop. = **Alysicarpus**, Neck. (Legu-  
 min.).  
*belgaumensis*, *bupleurifolia*, *ferruginea*, *hamosa*, *longi-  
 folia*, *monilifera*, *porrecta*, *pubescens*, *rugosa*, *tetra-  
 gonoloba*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891)  
 181-82 = *homonyma omnia Alysicarpi*.  
*cylindrica*, Kuntze, l. c. 182 = *A. rugosus*, DC.  
*nummulariaefolia*, Kuntze, l. c. 181 = *A. vaginalis*,  
 DC.

**FAGELIA**, Schrank = **Calceolaria**, Linn. (Scro-  
 phul.).  
*adscendens*, *alba*, *alternifolia*, *amplexicaulis*, *andina*,  
*angustiflora*, *argentea*, *bellidifolia*, *bicolor*, *bicrenata*,  
*biflora*, *calycina*, *cana*, *canescens*, *cerasifolia*, *corym-  
 bosa*, *crenata*, *crenatiflora*, *cuneiformis*, *Darwinii*,  
*deflexa*, *dentata*, *dilatata*, *divaricata*, *eriolada*,  
*excelsa*, *extensa*, *ferruginea*, *flexuosa*, *Fothergillii*,  
*glandulosa*, *glauca*, *gossypina*, *gracilis*, *graminifolia*,  
*Hartwegii*, *heterophylla*, *hispidula*, *hypericina*, *hypoleuca*,  
*hypophylla*, *integrifolia*, *involuta*, *lamifolia*, *lanata*,  
*lanceolata*, *latifolia*, *laxa*, *linearis*, *lobata*, *Mat-  
 theusii*, *mexicana*, *montana*, *Morissii*, *nana*, *nivalis*,  
*nudicaulis*, *oblonga*, *ovata*, *padifolia*, *paralia*, *parvi-  
 flora*, *perfoliata*, *petiolaris*, *pinifolia*, *pinnata*,  
*piscomensis*, *plectranthifolia*, *polifolia*, *polyrhiza*,  
*pulverulenta*, *punctata*, *punicea*, *purpurea*, *racemosa*,  
*rosmarinifolia*, *rotundifolia*, *salicifolia*, *saxatilis*,  
*scabra*, *scapiflora*, *severata*, *sessilis*, *Sinclairii*, *stricta*,  
*tenella*, *tenuis*, *tetragona*, *thyrsiflora*, *tomentosa*,  
*triandra*, *trifida*, *tripartita*, *undulata*, *uniflora*,

**FAGELIA:** —

- verticillata*, violacea, virgata, viscosa, viscosissima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *homonyma omnia* Calceolariae.  
*arachnoides*, Kuntze, l. c. 459 = *C. arachnoides*, R. Grah.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 236. — Bolivia.  
*bartsiaefolia*, Rusby, l. c. 235. — Bolivia.  
*Berterii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *C. Berterii*, Colla.  
*chelonoides*, Kuntze, l. c. = *C. chelonoides*, H. B. & K.  
*ericoides*, Kuntze, l. c. = *C. ericoides*, Juss.  
*helianthemoides*, Kuntze, l. c. = *C. helianthemoides*, H. B. & K.  
*inflexa*, Kuntze, l. c. 460 = *C. serrata*, Lam.  
*lavandulifolia*, Kuntze, l. c. = *C. lavandulaefolia*, H. B. & K.  
*melissifolia*, Kuntze, l. c. = *C. melissaefolia*, Benth.  
*mollissima*, Kuntze, l. c. = *C. integrifolia*, Murr.  
*nitida*, Kuntze, l. c. = *C. adscendens*, Lindl.  
*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *C. Pavonii*, Benth.  
*scabiosifolia*, Kuntze, l. c. = *C. scabiosaefolia*, Sims.  
*scabra*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 236 in obs. = *scabra*, Kuntze.  
*sibthorpioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *Calceolaria sibthorpioides*, H. B. & K.  
*tenniflora*, Kuntze, l. c. sphalm. = *C. terniflora*, Cav.  
*utricularioides*, Kuntze, l. c. = *C. utricularioides*, Hook.

- FAGONIA**, Tourn. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 944.  
*Luntii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 330. — Arabia.  
*minutistipula*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 33. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*nummularifolia*, Baker, in Kew Bull. (1895) 181. — Arabia.  
*Palmeri*, Vasey et N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 82. — Calif. inf.  
*subaphylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 12. — Chili.

- FAGRAEA**, Thunb. (Logan.). — Ind. Kew. i. 945.  
*alteniana*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (July 1889) 45 nomen. — Austral.  
*Woodiana*, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. (Sept. 1886) 323; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 241. — N. Guin.

- FAGUS**, [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 945.  
*asiatica*, « DC. » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 121 et 580 ad calc. = F. Sieboldii, Endl.  
*atropunicea*, Sudw. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1893) 43; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 153 = ferruginea, Ait.  
*Carroni*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 85 = F. Moorei, F. Muell.  
*crispa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz k. ii. (1892) 52 = sylvatica, Linn.  
*cucullata*, Hort. ex Dippel, l. c. = sylvatica, Linn.  
*incisa*, Hort. ex Dippel, l. c. 51 = sylvatica, Linn.  
*japonica*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 101. — Japon.  
*quercifera*, « Pers. » ex Dippel, Handb. Laubholz k. ii. (1892) 51 et 581 = sylvatica, Linn.

- FALCARIA**, Riv. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 946.  
*persica*, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 48. — Persia.  
*serrata*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 360 = vulgaris, Bernh.

- FALCATA**, J. F. Gmel. = **Amphicarpaea**, Eil. (Legumin.).  
*comosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 182 = *A. monoica*, Eil.  
*Edgeworthii*, Kuntze, l. c. = *A. Edgeworthii*, Benth.  
*Pitcheri*, Kuntze, l. c. = *A. Pitcheri*, Torr. & Gray.

- FALKIA**, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 946.  
*abyssinica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (18/2) 344. — Abyss.  
*diffusa*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 85. — Afr. austr.  
*villosa*, Hallier f. l. c. — Afr. austr.

- FARADAYA**, F. Muell. (Verben.). — Ind. Kew. i. 946.  
*Albertisii*, F. Muell. Papuan Pl. viii. (1886). — N. Guin.  
*parviflora*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 208. — Oceania.  
*ternifolia*, F. Muell. Papuan Pl. viii. (1886) 46. — N. Guin.

- FARAMEA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 946.  
*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 282 = *odoratissima*, DC.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 45. — Bolivia.  
*breviflora*, Benth. ex Brillon in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 109. — Bolivia.

- FARFUGIUM**, Lindl. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).  
*giganteum*, Hort. Damman, ex Gartenfl. (1892) 525 = *S. Kaempferi*, DC.

- FARGESIA**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1067; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 251. GRAMINEAE.  
*spathea*, Franch. ll. cc. — China.

- FAROA**, Welw. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 947.  
*Boehmii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.  
*Buchanani*, Baker in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*gomphrenoides*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.  
*graveolens*, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*involuta*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 331. — Afr. trop.  
*pusilla*, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 330. — Afr. trop.

- FARSETIA**, Turra (Crucif.). — Ind. Kew. i. 947.  
*italica*, Ces., Pass. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 837 = *Aubrietia deltoidea*, Guss.  
*longistyla*, Baker, in Kew Bull. (1895) 211. — Reg. Somal.  
*ramosissima*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 30. — Aegypt.

- FAUREA**, Harv. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 948.  
*arborea*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 29. — Afr. aequat. or.  
*usambarensis*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

- FAURIA**, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. vii. X. (1886) 140. SAXIFRAGEAE.  
*japonica*, Franch. l. c. 141. — Japon.

- FAVRATIA**, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 610 = **Campanula**, Linn.  
*Zoysii*, Feer, l. c. = *C. Zoysii*, Wulf.

- FAXONIA**, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1894) 403 t. 31. COMPOSITAE.  
*pusilla*, T. S. Brandeg. l. c. — Calif

- FEDIA**, Adans. = **Patrinia**, Juss. (Valer.)  
*angustifolia*, gibbosa, heterophylla, monandra, palmata, saniculifolia, scabra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = *homonyma omnia* Patriniae.  
*ovata*, Kuntze, l. c. = *P. villosa*, Juss.

- FEERIA**, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 517. CAMPANULACEAE.  
*angustifolia*, Buser, l. c. 518 (= *Trachelium angustifolium*, Schousb.). — Maroc.

- FEIJOA**, Berg (Myrt.). — Ind. Kew. i. 949.  
*Schenckiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1891) 186. — Bras.

- FELICIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 949.  
*Boehmii*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 407. — Afr. trop. or.  
*Cameronii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 7. — N. Guin.  
*Fischeri*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 407. — Afr. trop. or.  
*linearis*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 146. — Natal.

- FERDINANDUSA**, Pohl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 949.  
*Goudotiana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 211. — Guiana angl.  
*Guianiae*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 208. — Bras.  
*lanceolata*, K. Schum. l. c. 209. — Bras.  
*Sprucei*, K. Schum. l. c. 210. — Bras.  
*uaupensis*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 212. — Bras.

- FERNANDIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 47 = **Heterophragma**, DC. (Bignon.).  
*Fernandi*, Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 243 = *Ferdinandia superba*, Seem.  
*superba*, Baill. l. c. 48 = *Ferdinandia superba*, Seem.

- FERNSEEA**, Baker, Handb. Bromel. (1889) 20. BROMELIACEAE.  
*Itatiaiae*, Baker, l. c. 21. (= *Bromelia Itatiaia*, Wawra). — Bres.

- FEROLIA**, Barrère, = **Parinarium**, Aubl. (Rosac.).  
*asperula*, brasiliensis, capensis, chrysophylla, cordata, coriacea, corymbosa, costata, curatellifolia, excelsa, Gardneri, glaberrima, glabra, Griffithiana, indica, jachiana, macrophylla, Mobola, montana, nitida, Nonda, oblongifolia, obtusifolia, Pohl, polyandra, polynura, robusta, salicifolia, scabra, Sprucei, subcordata, travancorica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 216 = *homonyma omnia* Parinari.  
*amazonica*, Kuntze, l. c. = *P. excelsum*, Sabine.  
*campestris*, Kuntze, l. c. = *P. campestre*, Aubl.  
*minutiflora*, Kuntze, l. c. = *P. Griffithianum*, Benth.  
*sumatana*, Kuntze, l. c. = *P. costatum*, Blume.

- FERRARIA**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 950.  
*Welwitschii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 74. — Angola.

- FERULA**, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 950.  
*Barbeyi*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 10. — Syria.  
*Bilasi*, Post, l. c. 9. — Syria.  
*Cossoniana*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 340 et 388 nomen = longipes, Coss.  
*Erythraeae*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 343 nomen. — Erithrea.  
*hispanica*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 116 = Hisp.  
*longipes*, Coss. ex Bonn. & Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 314; et ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 388. — Algeria.  
*Loscosii*, Willk. [Delect. sem. Hort. bot. Prag. (1882)] ex ej. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 206. — Hisp.  
*marmarica*, Aschers. & Taub. ex Aschers. & Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 649. — Afr. bor.  
*parva*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest.-Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 121. — Armen.  
*purpurea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Am. bor. occ.  
*suaveolens*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 69 t. 20 et 21. — Persia.  
*tunetana*, Pomel. ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 478. — Algeria.

- FERULAGO**, Koch = **Ferula**, Linn. (Umbell.).  
*Amani*, Post. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 264; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 439. — Syria.  
*asperula*, Freyn & Sint. ex Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 122. — Armen.

## FERULAGO: —

- aurantiaca*, Post. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 430. — Syria.  
*Blanchiana*, Post. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 265; et l. c. 430. — Syria.  
*vescens*, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 368. — Algeria.

## FESTUCA [Tourn.] Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 952.

- aetnensis*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 108 (= *F. aetnensis*, Walp.) = ciliata, *Pers.*  
*algeriensis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 212. — Algeria.  
*aurasiaca*, Trab. l. c. 215 = rubra, Linn.  
*Braunii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 103. — Germ.  
*casapaltensis*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1885) 62. — Peruvia.  
*californica*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 277. — Calif.  
*chrysophylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 88. — Chili.  
*Commersonii*, Franch. Miss. scient. Cap Horn. v. Bot. (1889) 388 t. 8 fig. c. — Fret. Magell.  
*contracta*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 353. — N. Zel.  
*flava*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10 nomen. — Ecuad.  
*glauantha*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 155 = ovina, Linn.  
*glumosa*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. — Ecuad.  
*grandis*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 216 = rubra, Linn.  
*Hackelii* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 97 [an seq. ?]. — Austria.  
*Hackelii*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 101. — Austria.  
*Hausknechtii* X, Torges, in Mitth. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 6. — Europ.  
*hispanica*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 109 (= *Nardus montanus*, Boiss.). [an Kunth ?]. — Hisp.  
*hypophylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austro-occ.  
*infesta*, Hack. ex Batt. et Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 347 nomen. — Algeria.  
*Jonesii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 278. — Am. bor. austro-occ.  
*junceae*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 88. — Chili.  
*lamprophylla*, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 64. nomen. — Algeria.  
*leioclada*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. — Ecuad.  
*maroccana*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 215 = rubra, Linn.  
*milaniana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 59. — Afr. trop.  
*minor*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl., éd. 8. ii. (1889) 940 = *F. Halleri*, All.  
*numidica*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 214. — Algeria.  
*obovalis*, Willd. ex Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 124 [sphalm. ?] (= *Diplachne procera* Spreng.) = *orgyalis*, Willd.  
*oregona*, « Vasey » ex Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1894) 264, sphalm. = *oregana*, Vasey.  
*patens*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 (= *Brachypodium patens*, Nym.). — Lusit.  
*paupera*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austro-occ.  
*Pichinchae*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10 nomen. — Ecuad.  
*pogonantha*, Franch. Min. scient. Cap Horn, v. Bot. (1889) 387. — Patag.  
*pseudovina*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 103 [an *F. Pseudovina*, Hack. ?] = ovina, Linn.  
*rigidor*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 105 = *pumila*, Vill.  
*rupicaprina*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 104 = ovina, Linn.  
*salinaria*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 184; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 586 = *Glyceria distans*, Wahlb.

## FESTUCA: —

- Salzmanni*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 = *F. Salzmanni*, Boiss.  
*sardoa*, Hack. in Barb. Comp. Fl. Sard. (1884) 71. — Sard.  
*scabrescens*, Hack. ex Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 215 = rubra, Linn.  
*Sodiroides*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. nomen. — Ecuad.  
*stenantha*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 104 [an *F. stenantha*, Nym. ?] = ovina, Linn.  
*sulcata*, G. Beck, l. c. 103 [an *F. sulcata*, Hack. ?] = ovina, Linn.  
*texana*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 119. — Texas.  
*tuberculosa*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 = *tuberculosa*, Coss. & Durieu.  
*viridula*, Vasey, Ill. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 93; et Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 279. — Calif.

FEUILLÉE, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 182 = **Fevillaea**, Linn. 1735 [non FEVILLEA, Linn. 1737], gen. collect. (Legumin.).

- amara*, *angolensis*, *anthelmintica*, *basaltica*, *Boivini*, *brachyacalyx*, *coriaria*, *elliptica*, *ferruginea*, *Forbesii*, *fulgens*, *glabrescens*, *glomeriflora*, *granulosa*, *Jaubertiana*, *Jubibrissin*, *Lebbeke*, *litoralis*, *lucida*, *montana*, *obovata*, *odoratissima*, *paivana*, *pallida*, *Petersiana*, *polyphylla*, *procera*, *Quartianiana*, *retusa*, *rhombifolia*, *rotundata*, *rufa*, *salajeriana*, *saponaria*, *Schimperii*, *stipulata*, *subfalcata*, *Thozetiana*, *tomentella*, *versicolor*, *viridis*, *Welwitschii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-189 = *homonyma omnia* Albizziae.  
*abbreviata*, *aculeata*, *alternans*, *amazonica*, *angelica*, *angustifolia*, *axillaris*, *bella*, *bicolor*, *Blanchetii*, *bombocina*, *brevipes*, *californica*, *calothyrsa*, *calycina*, *canescens*, *capillata*, *caracasana*, *carbonaria*, *chilensis*, *codonandra*, *comosa*, *crassipes*, *Cruegeri*, *Cumingii*, *debauperata*, *dysantha*, *emarginata*, *eriphylla*, *expansa*, *falcata*, *foliolosa*, *formosa*, *Garáneri*, *glomerulata*, *glyphoxylon*, *gracilis*, *grandiflora*, *Griffithii*, *Guiltingii*, *haematoccephala*, *haematomma*, *Harristii*, *hirsuta*, *hirtiflora*, *Houstoni*, *humilis*, *Lambertiana*, *lanata*, *laxa*, *leptopoda*, *linearis*, *longipes*, *longipinna*, *macrocephala*, *Magdalenae*, *malacophylla*, *mollissima*, *myriophylla*, *Pacara*, *Peckoltii*, *pedicellata*, *portoricensis*, *prostrata*, *Purdiei*, *purpurea*, *reticulata*, *rigida*, *scutellifera*, *Seemanni*, *squarrosa*, *subnervosa*, *subspicata*, *taxifolia*, *tenuiflora*, *tergemina*, *tetragona*, *tetraphylla*, *trinervia*, *turbinata*, *Tweedii*, *umbrosa*, *virgata*, *viscidula*, *Wendlandii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-89 = *homonyma omnia* Calliandrae.  
*acrocephala*, *acuminata*, *affinis*, *aggregata*, *alba*, *bahiensis*, *barbata*, *Billbergiana*, *Blanchetiana*, *Bonplandiana*, *brachyptera*, *bracteosa*, *bullata*, *campanulata*, *capitata*, *carnosa*, *cayennensis*, *chartacea*, *ciliata*, *cinnamomea*, *conferta*, *coruscans*, *crucifera*, *densiflora*, *diadema*, *disticha*, *dominicensis*, *edulis*, *fagifolia*, *fastuosa*, *Fendleriana*, *ferrugineo-hirta*, *flagelliformis*, *globulifera*, *graciliflora*, *Guilleminiana*, *Hayesii*, *heterophylla*, *heteroptera*, *hispida*, *insignis*, *juglandifolia*, *lallensis*, *lanceae*, *lateriflora*, *laurina*, *leicalycina*, *lenticellata*, *lentiscifolia*, *leptantha*, *leptoloba*, *Lindeniana*, *lineata*, *Luschnathiana*, *macrophylla*, *maritima*, *martinicensis*, *Mathewsiana*, *maynensis*, *Meisneriana*, *membranacea*, *multicaulis*, *multijuga*, *myriantha*, *negrensis*, *nobilis*, *nuda*, *obtusata*, *Oerstediana*, *panamensis*, *Pavoniana*, *pezizifera*, *platyptera*, *plumifera*, *Poeppigiana*, *pruriens*, *punctata*, *quaternata*, *rubiginosa*, *rufescens*, *rufinervis*, *Ruiziana*, *Salzmanniana*, *scabriscula*, *schiniifolia*, *Sciadion*, *sessilis*, *setifera*, *setosa*, *speciosa*, *spectabilis*, *splendens*, *spuria*, *stenocalyx*, *stenoptera*, *stipularis*, *strigillosa*, *subnuda*, *tarapotensis*, *tenuifolia*, *Thibaudiana*, *tomentosa*, *tubulifera*, *umbellifera*, *umbatica*, *uruguensis*, *velutina*, *venosa*, *vestita*, *villosissima*, *virescens*, *virgultosa*, *vismiaefolia*, *vilpina*, *xalapensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-189 = *homonyma omnia* Ingae.  
*acatlensis*, *albicans*, *altissima*, *ampla*, *asplenifolia*, *auriculata*, *Bertholonii*, *bigemina*, *borneensis*, *brevifolia*, *bulbalina*, *campestris*, *cauliflora*, *circularis*, *clypearia*, *coccinea*, *cochleata*, *cognata*, *contorta*, *corymbosa*, *dauensis*, *divaricata*, *diversifolia*, *dulcis*, *dumosa*, *excelsa*, *filamentosa*, *filicifolia*, *filipes*, *flori-*

## FEUILLÉE: —

- bunda*, *Fournieri*, *furcata*, *Glazioui*, *Hendersonii*, *hymenaeifolia*, *Hystrix*, *inaequalis*, *incurialis*, *fung-huhniana*, *Kegelii*, *laeta*, *Langsdorffii*, *latifolia*, *laxiflora*, *leucophylla*, *ligustrina*, *lindseae*, *longiflora*, *luroria*, *macrostachya*, *Mathewsii*, *micradenia*, *micrantha*, *microcalyx*, *microcarpa*, *monilifera*, *montana*, *Mottleyana*, *multiflora*, *oblonga*, *obovalis*, *panurensis*, *paraguensis*, *pedicellaris*, *Pervilleana*, *prehensilis*, *pruinosa*, *pubescens*, *ramiflora*, *rhombea*, *rostrata*, *Saman*, *sanguinea*, *scalaris*, *Selloi*, *simabifolia*, *sophorocarpa*, *Spruceana*, *subacuta*, *subcoriacea*, *torta*, *triflora*, *umbellata*, *Unguis-Cati*, *unifoliolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-89 = *homonyma omnia* Pithecolobii.  
*aeschynomenes*, Kuntze, l. c. = *Calliandra aeschynomenes*, Benth.  
*alata*, Kuntze, l. c. 184 = *Inga brevipes*, Benth.  
*amplebracteosa*, Kuntze, l. c. = *Calliandra bracteosa*, Benth.  
*asplenoides*, Kuntze, l. c. = *C. mertensioides*, Benth.  
*bahiensis*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium foliolosum*, Benth.  
*Bakeriana*, Kuntze, l. c. = *Albizzia pedicellata*, Baker.  
*Beccariana*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium fasciculatum*, Benth.  
*Benthianiana*, Kuntze, l. c. = *Calliandra fasciculata*, Benth.  
*Berteroana*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium fragrans*, Benth.  
*Bourgoni*, Kuntze, l. c. 187 = *Inga Buorgoni*, DC.  
*brevispicata*, Kuntze, l. c. 184 = *I. dumosa*, Benth.  
*campanulata*, Kuntze, l. c. = *Albizzia lentiscifolia*, Benth.  
*Cataractae*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium glomeratum*, Benth.  
*Catharinae*, Kuntze, l. c. = *Inga striata*, Benth.  
*caviflora*, Kuntze, l. c. 187, sphalm. = *Pithecolobium claviflorum*, Spruce.  
*cearana*, Kuntze, l. c. 185 = *Calliandra umbellifera*, Benth.  
*Championii*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium lucidum*, Benth.  
*chrysantha*, Kuntze, l. c. 187 = *Acacia chrysantha*, DC. ?  
*cochlocarpa*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium Anaremotemo*, Mart.  
*colletoides*, Kuntze, l. c. = *Calliandra colletioides*, Griseb.  
*commutata*, Kuntze, l. c. = *Serianthes myriadenia*, Planch.  
*contortistiliqua*, Kuntze, l. c. = *Enterolobium Timboüva*, Mart.  
*coriacea*, Kuntze, l. c. = *Inga sertulifera*, DC.  
*corniculata*, Kuntze, l. c. = *Albizzia Milleti*, Benth.  
*cyclocarpa*, Kuntze, l. c. 187 = *Enterolobium cyclocarpum*, Griseb.  
*cynometroides*, Kuntze, l. c. = *Inga cynometroides*, Benth.  
*dariensis*, Kuntze, l. c. = *I. dariensis*, Seem.  
*dimidiata*, Kuntze, l. c. 185 = *Calliandra filipes*, Benth.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium adianthifolium*, Benth.  
*distachya*, Kuntze, l. c. = *Albizzia lophantha*, Benth.  
*dubia*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium marginatum*, Spruce.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. 187 = *Albizzia elliptica*, Fourn.  
*Endlicheri*, Kuntze, l. c. 185 = *Inga fasciculata*, Poepp. & Endl.  
*fasciculata*, Kuntze, l. c. = *Calliandra surinamensis*, Benth.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium geminatum*, Benth.  
*fulvescens*, Kuntze, l. c. = *P. ferrugineum*, Benth.  
*gummifera*, Kuntze, l. c. 185 = *Enterolobium ellipticum*, Benth.  
*heterophylla*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium angulatum*, Benth.  
*hymenaeodes*, Kuntze, l. c. = *Calliandra hymenaeoides*, Benth.

## FEUILLÉE: —

- hypoleuca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 188 = *Albizia* Harveyi, Fourn.  
*ignota*, Kuntze, l. c. 185 = *Inga longiflora*, Spruce.  
*incana*, Kuntze, l. c. = *Albizzia canescens*, Benth.  
*incerta*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium* Blancheti, Benth.  
*indurata*, Kuntze, l. c. = *P. stipulare*, Benth.  
*Inga*, Kuntze, l. c. 182-184 = *Inga vera*, Willd.  
*ingodes*, Kuntze, l. c. = *I. ingoides*, Willd.  
*jinicul*, Kuntze, l. c. 188 = *I. jinicuil*, Cham. & Schlecht.  
*Jiringa*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium lobatum*, Benth.  
*Jubumba*, Kuntze, l. c. = *P. trapezifolium*, Benth.  
*lebbeckodes*, Kuntze, l. c. 188 = *Albizzia odoratissima*, Benth.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium Vahljanum*, Benth.  
*malaccensis*, Kuntze, l. c. 186 = *P. confertum*, Benth.  
*mangensis*, Kuntze, l. c. = *P. parvifolium*, Benth.  
*marginata*, Kuntze, l. c. 188 = *Inga marginata*, Willd.  
*media*, Kuntze, l. c. 186 = *I. micradenia*, Spruce.  
*microphylla*, Kuntze, l. c. = *Albizzia myriophylla*, Benth.  
*multifoliolata*, Kuntze, l. c. = *Calliandra microphylla*, Benth.  
*mutata*, Kuntze, l. c. = *Inga panurensis*, Spruce.  
*mutica*, Kuntze, l. c. = *Calliandra sessilis*, Benth.  
*myriadenia*, Kuntze, l. c. 188 = *Serianthes myriadenia*, Planch.  
*neocaledonica*, Kuntze, l. c. 186 = *S. calycina*, Benth.  
*nova*, Kuntze, l. c. = *Inga microcalyx*, Spruce.  
*pachyloma*, Kuntze, l. c. = *Calliandra parviflora*, Benth.  
*peruviana*, Kuntze, l. c. = *Inga longipes*, Benth.  
*pilosula*, Kuntze, l. c. = *I. pilosiuscula*, Desv.  
*plana*, Kuntze, l. c. = *I. cordistipula*, Mart.  
*platyloba*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium sericiflorum*, Benth.  
*polycephala*, Kuntze, l. c. 188 = *Enterolobium polycephalum*, Griseb.  
*quassiaefolia*, Kuntze, l. c. 186 = *Inga nitida*, Willd.  
*Quitavo*, Kuntze, l. c. 186 = *Calliandra stipulacea*, Benth.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *Inga Feuillei*, DC.  
*rubra*, Kuntze, l. c. = *Albizzia purpurea*, Boiv.  
*saltuum*, Kuntze, l. c. = *A. montana*, Benth.  
*sapinodes*, Kuntze, l. c. = *Inga sapindoides*, Willd.  
*Sassa*, Kuntze, l. c. = *Albizzia fastigiata*, Oliver.  
*Schomburgkii*, Kuntze, l. c. 189 = *Enterolobium Schomburgkii*, Benth.  
*Selloana*, Kuntze, l. c. = *Inga Sellowiana*, Benth.  
*Serianthes*, Kuntze, l. c. 186 = *Serianthes grandiflora*, Benth.  
*Sesseana*, Kuntze, l. c. = *Inga coriacea*, G. Don.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *I. dysantha*, Benth.  
*Sesuya*, Kuntze, l. c. = *I. laxiflora*, Benth.  
*similis*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium affine*, Baker.  
*stipulacea*, Kuntze, l. c. = *Inga rufisetia*, Benth.  
*Sarapota*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium macrophyllum*, Spruce.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *Inga nutans*, Mart.  
*terminalis*, Kuntze, l. c. 187 = *Pithecolobium polycephalum*, Benth.  
*texana*, Kuntze, l. c. = *Calliandra conferta*, Benth.  
*Tozeri*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium grandiflorum*, Benth.  
*vitiensis*, Kuntze, l. c. 189 = *Serianthes vitiensis*, A. Gray.  
*Zygia*, Kuntze, l. c. 187 = *Albizzia Brownei*, Walp.

FICARIA, [Dill.] Hall. = **Ranunculus**. Linn.  
*pumila*, Velen, in N. Beitr. Kenatn. Fl. Ost-Rumel. und Bulg. ex Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 108 = *R. Ficaria*, Linn.

FICINIA, Schrad. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 957.  
*acrostachys*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 635 (= *Scirpus acrostachys*, Steud.). — Afr. austr.

## FICINIA: —

- angustifolia*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 635 (= *Hemichlaena angustifolia*, Schrad.). — Afr. austr.  
*capillaris*, Nees, ex C. B. Clarke, l. c. 636 = *F. Bergiana*, Kunth.  
*capillifolia*, C. B. Clarke, l. c. 637 (= *Hemichlaena capillifolia*, Schrad.). — Afr. austr.  
*cinnamomea*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austro-occ. et austr.  
*ferruginea*, C. B. Clarke, l. c. 638 (= *Acrolepis ferruginea*, Nees). — Afr. austr.  
*fimbriata*, E. Mey. ex C. B. Clarke, l. c. 641 = *paradoxa*, Nees.  
*ignorata*, Boeck. Cypr. Nov. ii. (1890) 18. — Afr. austr.  
*leiocarpa*, Zeyh. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 643 = *sylvatica*, Kunth.  
*longifolia*, C. B. Clarke, l. c. 640 (= *Hemichlaena longifolia*, Nees). — Afr. austr.  
*lucida*, C. B. Clarke, l. c. 640. — Afr. austr.  
*Macowani*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.  
*micrantha*, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 635 = *angustifolia*, C. B. Clarke.  
*pusilla*, C. B. Clarke, l. c. 641. — Afr. austr.  
*Rehmanniana*, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 635 = *angustifolia*, C. B. Clarke.  
*Schinziana*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 47 = *Scirpus diabolicus*, Steud.  
*tenuis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 645 (= *Melanocranus tenuis*, Eckl.). — Afr. austr.

FICUS, Tourn. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 957.

- albidula*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 523. — Madag.  
*aldabrensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 151. — Ins. Aldabra.  
*araneosa*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 529. — Perak.  
*ardisioides*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894). — Congo.  
*Armiti*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 404. — N. Guin.  
*artocarpifolia*, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 517 in syn. = *callosa*, Willd.  
*assimilis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.  
*Baueurleini*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 408. — N. Guin.  
*barbata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Angola.  
*Bellengeri*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales, (1893) 81. — Austral.  
*Bernaysii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 406. — N. Guin.  
*bhotanica*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 519. — Ind. or.  
*bongoensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 166. — Afr. centr. bor.  
*botryoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 523. — Madag.  
*brachiata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 65. — Sumatra.  
*broussonetiae*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.  
*Buchneri*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 157. — Afr. trop.  
*Buettneri*, Warb. l. c. — Afr. trop. occ.  
*Canoni*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 9 (= *Artocarpus Canoni*, Hort. Bull.). — Ins. Societ.  
*casearioides*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 403. — N. Guin.  
*Cavroni*, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 329. — Bras.  
*Chalmersii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 406. — N. Guin.  
*chlamydodora*, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 163. — Afr. trop.  
*chrysocerasus*, Welw. ex Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 167. — Angola.  
*Clarkei*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 536. — Khasia.  
*cocculifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 521. — Madag.

## FICUS: —

- comorensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 152. — Ins. Comor.  
*congensis*, Engl. l. c. viii. (1887) 59. — Congo.  
*conglobata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 525. — Ind. or.  
*crassipes*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 60. — Austral.  
*cyathistipula*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 173. — Afr. trop. or.  
*damarensis*, Engl. l. c. x. (1886) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*dimorpha*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 66. — Sumatra.  
*dumosa*, King, l. c. 67. — Sumatra.  
*duriuscula*, King, l. c. lv. (1887) II. 408. — N. Guin.  
*Dusenii*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Afr. trop. occ.  
*Edelfeltii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 402. — N. Guin.  
*excavata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 526. — As. trop.  
*excentrica*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Afr. trop. occ.  
*fasciculata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 524. — Perak.  
*fasciculata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 175. — Zanzib.  
*fasciculata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 78; et xxvi. (1891) 152. — Mexic.  
*Forbesii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 66. — Sumatra.  
*furcata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 173. — Congo bor.-or.  
*Gazellae*, Engl. l. c. vii. (1886) 452. — Ins.  
*gracilipes*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii]. (1891) 16. — Austral.  
*Grevei*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 298. — Madag.  
*guadalajarena*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 151. — Mexic.  
*guatteriaefolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 346. — Madag.  
*Guerichiana*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 130. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*guttata*, Kurz. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 534 (= *Covellia guttata*, Wight). — Ind. or.  
*hesperidiiformis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 401. — N. Guin.  
*Hilli*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii] (1891) 16. — Austral.  
*Holstii*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 160. — Afr. trop. or.  
*jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 150. — Mexic.  
*kinabaluensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 226. — Borneo.  
*lanigera*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 162. — Afr. trop. or.  
*Laurus*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 301. — Madag.  
*Lawesii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 403. — N. Guin.  
*lyrata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 172. — Afr. trop. occ.  
*malitolia*, Warb. l. c. 165. — Afr. trop. or.  
*mallotocarpa*, Warb. l. c. 154. — Afr. trop. or.  
*medullaris*, Warb. l. c. 169. — Afr. trop. or.  
*Miquelii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 405; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 524 (= *F. caulocarpa*, Miq.). — N. Guin.  
*Naumannii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 451. — N. Guin.  
*nigrescens*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 520. — Ind. or.  
*Novae-Hannoverae*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 453. — Ins. N. Hannov.  
*obpyramidata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 525. — Perak.  
*Odoardi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) 409. — N. Guin.  
*oxystipula*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.  
*pachyclada*, Baker, l. c. xxii. (1887) 522; et xxx. (1890) 345. — Madag.

**FICUS : —**

- Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 77. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.)  
 Pantoniiana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 407. — N. Guin.  
 pauper, King, l. c. 410. — N. Guin.  
 persicifolia, Welw. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 162. — Afr. trop.  
 Petersii, Warb. l. c. 164. — Mossamb.  
 phanerophlebia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 522. — Madag.  
 Preussii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 156. — Afr. trop. occ.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 150. — Mexic.  
 Pringsheimiana, F. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 153. — Afr. trop. occ.  
 pulvinata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 169. — Zanzib.  
 pulvinifera, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 522. — Madag.  
 Radula, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 229 (= *Pharmacosyce Radula*, Miq.) — Am. trop.  
 radulina, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 151. — Mexic.  
 rhizophoraephylla, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 410. — N. Guin.  
 Rokko, Warb. et Schweinf. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 164. — Afr. trop.  
 Sakalavarum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 523. — Madag.  
 sansibarica, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 171. — Zanzib.  
 Scratchleyana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 404. — N. Guin.  
 segaarensis, Engl. Bot. *Jahrb.* vii. (1886) 453. — N. Guin.  
 setiflorus, Staff, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 226. — Borneo.  
 Sonorae, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 78. — Mexic.  
 soronensis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 411. — N. Guin.  
 subcalcarata, Warb. et Schweinf. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 155. — Afr. centr. bor.  
 stellulata, Warb. l. c. 152. — Afr. trop. occ.  
 stenoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 346. — Madag.  
 sterculioides, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 175. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, Warb. l. c. 161. — Afr. trop. or.  
 syringifolia, Warb. l. c. 170. — Afr. trop.  
 Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 621. — Archip. Ya-Yama.  
 tessellata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 156. — Afr. trop. occ.  
 Ti-Koua, Bureau, in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 213 t. 7. — Yunnan.  
 tremula, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 171. — Zanzib.  
 triangularis, Warb. l. c. 170. — Afr. trop. occ.  
 trichoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 524. — Madag.  
 truncata, King, [an Miq. ?] ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 507 (= *Urostigma truncatum*, Miq.) — As. trop.  
 umbilicata, Bureau, ex Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 195. — Ins. Mangarewa.  
 usambarensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 159. — Afr. trop. or. (Zanzib.).  
 vestito-bracteata, Warb. l. c. 159. — Ins. Comor.  
 verruculosa, Warb. l. c. 166. — Angola.  
 Vohsenii, Warb. l. c. 155. — Afr. trop. occ.  
 Volkensii, Warb. l. c. 167. — Afr. trop. or.  
 vulcanica, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 78. — Java.  
 Watkinsiana, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* [ii] (1891) 18. — Austral.  
 Welwitschii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 160. — Angola.  
 zanzibarica, Boeck. ex Engl. in *Abh. Preuss. Acad. Wiss.* (1894) 20. — Zanzib.

**FILAGO**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 965.  
 aetnensis, Tornab. *Fl. Sicula* (1887) 323. — Sicil.

**FILAGO : —**

- angustifolia, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 441 = exigua, Sibth.  
 dichotoma, Pomel, ex Batt. et Trab. l. c. = F. Cupaniana, Parl.  
 Heldreichii, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 439 (= *Evax Heldreichii*, Parl.). — Afr. bor.  
 intermedia X, Hausskn. in Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1889) 173; et in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, vii. (1895) 30. — Graecia.  
 multicaulis, Heller, [Bot. Explor. S. Texas] in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. (1895) 102 = *Evax multicaulis*, DC.  
 numidica, Pomel, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 336; et ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 440. — Algeria.  
 Pomeli, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 442 (= *Evacopsis montana*, Pomel). — Algeria.  
 prolifera, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 329 = *Evax prolifera*, Nutt.  
 similata X, Hausskn. in Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1889) 173; et in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, vii. (1895) 30. — Graecia.

**FILETIA**, Miq. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 966.  
 africana, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 41. — Afr. trop. occ.

**FILICIUM**, Thw. (Burser.). — Ind. Kew. i. 966.  
 abbreviatum, Radlk. in *Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 277. — Madag.  
 elongatum, Radlk. ex Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 252; et in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 360. — Afr. trop. or.

**FILIPENDULA**, Tourn. ex Linn. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
 denudata, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 591 = S. Ulmaria, Linn.  
 subdenudata, Fritsch, l. c. = S. Ulmaria, Linn.

**FIMBRISTEMMA**, Turcz. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 966.  
 calycosa, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 196 t. 16. — Guatem.  
 stenosepala, F. D. Smith, l. c. xviii. (1893) 208. — Guatem.

**FIMBRISTYLIS**, Vahl (Cyper.). — Ind. Kew. i. 966.  
 Actinoschoenus, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 650 (= *Actinoschoenus filiformis*, Benth.). — Zeylan.  
 africana, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 691 (= *Abildgaardia pilosa*, Nees). — Afr. trop.  
 albo-iridis, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 638. — Ind. or.  
 atrosanguinea, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 611 (= *Scirpus atrosanguineus*, Boeck.). — Afr. aequat. or.  
 atrosanguinea, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = praec.  
 ciliatifolia, Britton, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 459 nomen. — Mexic.  
 cinnamomea, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus cinnamomeus*, Boeck.). — Afr. trop.  
 Eggersii, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 17. — Ins. Baham.  
 faulensis, G. Beck, in *Annal. Natur. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 252. — Ins. Stewart.  
 filamentosa, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus filamentosus*, Vahl). — Afr. trop.  
 fusciniux, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 638. — Ind. or.  
 Gambleana, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 40. — Ind. or.  
 hawaiiensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 472. — Ins. Sandvic.  
 junciformis, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 197 (= *Isolepis junciformis*, H. B. & K.). — Am. trop.  
 Kingii, Gamble, *Cyp. Nov.* ii. (1890) 40. — Ind. or.  
 Kingii, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 633. — Ind. or.

**FIMBRISTYLIS : —**

- laniceps, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis laniceps*, C. B. Clarke.  
 lanifera, K. Schum. l. c. = *Scirpus lanifera*, Boeck.  
 laxiflora, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 607. — Madag.  
 maxima, K. Schum. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 24. — N. Guin.  
 merguensis, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 642. — Penins-Mal.  
 nigritana, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 608. — Afr. trop. occ.  
 nipponensis, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 47. — Japon.  
 oligostachya, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus oligostachyus*, Boeck.). — Abyss.  
 pilosa, K. Schum. l. c. 124 (= *Schoenus pilosus*, Willd.). — Afr. trop.  
 purpureo-atra, C. B. Clarke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 149; et in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 609 (= *Scirpus purpureo-ater*, Boeck.). — Abyss.  
 pycnocephala, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 473. — Ins. Sandvic.  
 recta, F. M. Bailey, Syn. *Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 80 = *monostachya*, Hassk.  
 Schimperiana, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis Schimperiana*, C. B. Clarke.  
 Schinzii, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 47 (= ? *Scirpus nodosus*, Rottb.). — Afr. austro-occ. extratrop.  
 schoenoides, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Isolepis schoenoides*, Kunth). — Afr. austr.  
 semihirsuta, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 18. — China.  
 setacea, Leprieur, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 604 = *diphylla*, Vahl.  
 Sintenisi, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 276. — Ins. Portoric.  
 sphaerocarpa, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus sphaerocarpus*, Boeck.). — Afr. trop.  
 stolonifera, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 637. — Ind. or.  
 subbulbosa, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 39. — As. trop.  
 subtrabeculata, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 633. — Ind. or.  
 subumbellata, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125. — Afr. trop. or.  
 tenuifolia, Nees, ex C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 639 in syn. = *compressa*, Boeck.  
 tokyoensis, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 47. — Japon.  
 tonensis, Makino, l. c. ix. (1895) 260. — Japon.  
 transiens, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 124. — Afr. trop. or.  
 trichophora, Steud. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 605 = *exilis*, Roem. & Schult.  
 triflora, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 124 (= *Cyperus triflorus*, Linn.). — Afr. trop.  
 vaginata, Boiv. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 606 = *ferruginea*, Vahl.  
 verrucifera, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 259 (= *Isolepis verrucifera*, Maxim.). — Japon.  
 Warburgii, K. Schum. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 265. — Oceania.  
 zambesica, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis zambesica*, C. B. Clarke.

**FINSCHIA**, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 297.  
**PROTEACEAE.**  
 rufa, Warb. l. c. — Oceania.

**FIRMIANA**, Marsigli = **Sterculia**, Linn.  
 Barteri, K. Schum. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 97 = S. Barteri, Mast.  
 fulgens, K. Schum. l. c. = S. fulgens, Mast.

**FISCHERIA**, DC. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 969.  
*crispiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 230 = *scandens*, DC.

**FISSILIA**, Comm. = **Olax**, Linn.  
*disparilis*, Comm. ex Valetton, Crit. overz. Olac.  
(1886) 121 in syn. = *O. psittacorum*, DC.

**FISTULARIA**, Linn. = **Rhinanthus**, Linn.  
(Scrophul.).  
*Alectorolophus*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. major*, Ehrh.  
var.  
*alpina*, Wettst. l. c. = *R. minor*, Ehrh. var.  
*angustifolia*, Wettst. l. c. = *R. angustifolius*, C. C.  
Gmel.  
*Crista-galli*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *R.*  
*major* et minor, Ehrh.  
*Crista-galli*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. minor*, Ehrh.  
*dinarica*, Wettst. l. c. = *R. dinaricus*, Murb.  
*major*, Wettst. l. c. = *R. major*, Ehrh.  
*minor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *R. minor*,  
Ehrh.  
*pubescens*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
zenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. major*, Ehrh. var.  
*rumelica*, Wettst. l. c. = *R. rumelicus*, Velen.  
*serotina*, Wettst. l. c. = *R. serotinus*, Oborny.

**FLACOURTIA**, [Comm.], L'Hérit. (Bixin.). — Ind.  
Kew. i. 969.  
elliptica, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzen-  
fam. iii. 6a (1893) 43 (= *Xylosma ellipticum*,  
Tul.), — Zanzib.

**FLANAGANIA**, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii.  
Beibl. n. 45 (1894) 10. **ASCLEPIADEAE**.  
*orangeana*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**FLAVERIA**, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 970.  
*anomala*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893)  
178. — Mexic.  
*elata*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. —  
Mexic.  
*perfoliata*, Sch.-Bip. ex Klatt, l. c. — Mexic.  
*ramosissima*, Klatt, l. c. — Mexic.

**FLEMINGIA**, Roxb. (Legumin.). — Ind. Kew. i.  
970.  
*macrocalyx*, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.  
iv. (1894) 12. — Afr. trop.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. i. (1888) 185. —  
Yunnan.

**FLEURYA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 970.  
*glaberrima*, G. Beck, in Annal. Natur. Hofmus.  
Wien, iii. (1888) 253. — Ins. Stewart.  
*lanceolata*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894)  
37; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr.  
trop. or.

**FLOERKEA**, Willd. (Geran.). — Ind. Kew. i. 970.  
*alba*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 100 = *Limnan-*  
*thes alba*, Hartw.  
*rosea*, Greene, l. c. = *L. rosea*, Hartw.  
*versicolor*, Greene, in Erythra, iii. (1895) 62. — Calif.

**FLOSCOPA**, Lour. (Commelin.). — Ind. Kew. i.  
971.  
*aquatica*, Hua, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 122. —  
Congo gall.  
*Clarkeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 720. — Costarica.

**FLUCKIGERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 551 =  
**Ledenbergia**, Klotzsch (Phytol.).  
*seguierodes*, Kuntze, l. c. = *L. seguierioides*, Klotzsch.

**FLUCKIGERIA**, Rusby, in Bull. Torrey Bot.  
Club, xxi. (1895) 488. **COMPOSITAE**.  
Fritsch, Rusby, l. c. — Bolivia.

**FLUGGEEA**, Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. i.  
971.  
*Bailloniana*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 76 in obs.  
(= *Securinega Bailloniana*, Muell. Arg.). —  
Afr. trop.

**FLUGGEEA**: —  
*fagifolia*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895)  
236. — Afr. trop. or.  
*nitida*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 76. —  
Mossamb.

**FOCKEA**, Endl. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 972.  
*angustifolia*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1894)  
146 (= *Brachystelma circinnatum*, Marl.). — Afr.  
austr.  
*crispa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
zenfam. iv. 2 (1895) 296 = *capensis*, Endl.  
*edulis*, K. Schum. l. c. — Afr. austr.  
*multiflora*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii (1893) 145.  
— Afr. trop.  
*Schinzii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. —  
Angola.  
*sessiliflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n.  
51 (1895) 44. — Transvaal.  
*undulata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 260. —  
Transvaal.

**FOETIDIA**, Comm. (Myrtac.). — Ind. Kew. i.  
972.  
*clusioides*, Baker, in Kew Bull. (1895) 104. —  
Madag.

**FONTANESIA**, Labill. (Oleac.). — Ind. Kew. i.  
972.  
*angustifolia*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 104  
fig. 59. — Hab.?  
*angustifolia*, Hayne, ex Koehne, Deutsche Dendrol.  
(1893) 505 [an praec.?] = *phillyraeoides*, Labill.  
*californica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i.  
(1889) 206 = *F. Fortunei*, Carr.

**FONTBRUNEA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 31  
= **Sideroxydon**, [Dill.] Linn. (Sapot.).  
*malaccensis*, Pierre l. c. = *S. malaccense*, C. B.  
Clarke.

**FORCIPELLA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444;  
Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzen-  
fam. iv. 3b (1895) 343. **ACANTHACEAE**.  
*madagascariensis*, Baill. l. c. — Madag.

**FORDIA**, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ.  
Linn. Soc. zxiii. (1886) 160. **LEGUMINOSAE**.  
*cauliflora*, Hemsl. l. c. t. x. — China.

**FORDIOPHYTON**, Stapf, in Ann. Bot. vii. (1892)  
314. **MELASTOMACEAE**.  
*cantonense*, Stapf, l. c. 314. (= *Sonerila Fordii*,  
Oliver). — China.  
*Faberi*, Stapf, l. c. 314. — China.  
*Fordii*, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
zenfam. iii. 7 (1893) 175 = *cantonense*, Stapf.  
*integrifolium*, Stapf, in Ann. Bot. vii. (1892) 314. —  
Perak.

**FORESTIERA**, Poir. (Oleac.). — Ind. Kew. i.  
972.  
*Eggersiana*, Krug, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 339. —  
Ins. S. Thom.  
*macrocarpa*, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1894) 404.  
— Calif.  
*racemosa*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890)  
158. — Mexic.  
*segregata*, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893)  
339 (= *Myrica segregata*, Jacq.). — Florida,  
Antill.  
*tomentosa*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890)  
158. — Mexic.

**FORSELLESIA**, Greene, in Erythra, i. (1893) 206  
= **Glossopetalon**, A. Gray (Celastr.).  
*nevadensis*, Greene, l. c. = *G. nevadense*, A.  
Gray.  
*spinescens*, Greene, l. c. = *G. spinescens*, A. Gray.

**FORSTERA**, Linn. f. (Stylid.). — Ind. Kew. i.  
973.  
*truncatella*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887  
(1888) 196. — N. Zel.

**FORSTERONIA**, G. F. W. Mey. (Apocyn.). —  
Ind. Kew. i. 972.  
*mollis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893)  
218. — Boliv.  
*obscura*, Rusby, l. c. 219. — Boliv.  
*paniculata*, Casar. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.  
vi. vi. (1889) 200 in syn. = *Molopanthera pani-*  
*culata*, Turcz.

**FORSYTHIA**, Vahl (Oleac.). — Ind. Kew. i. 973.  
*intermedia* X, Zabel, in Gartenfl. (1885) 36; Dippel,  
Handb. Laubholz. i. (1889) 108. — Hybr. artef.  
*Sieboldii*, Hort. ex Dippel, l. c. 109 ng. 63. — China.

**FORSYTHIOPSIS**, Baker (Acanth.). — Ind.  
Kew. i. 973.  
*australis*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xix. (1891)  
37. — Madag.

**FOTHERGILLA**, Murr. (Hamamel.). — Ind.  
Kew. i. 973.  
*Carolina*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.  
(1894) 180 = *F. Gardeni*, Murr.

**FOUQUIERA**, H. B. & K. (Tamarisc.). — Ind.  
Kew. i. 973.  
*gigantea*, C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist, ii.  
(1886) 48 = *columnaris*, Kell.

**FOURCROYA**, Spreng. = **Furcraea**, Vent.  
(Amayil.).  
*Bedinghausii*, Éd. André, in Rev. Hortie. (1895) 468  
fig. 154 & 155 = *Furcraea Bedinghausii*, C.  
Koch.  
*Roezii*, Éd. André, l. c. (1887) 353 fig. 71. — Mexic.  
*gigantea*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 369  
= *F. gigantea*, Vent.

**FRADINIA**, Pomel = **Mecomischus**, Coss. (Com-  
pos.).  
*halimifolia*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.  
(Decot.) (1889) 450 = *Anthemis halimifolia*,  
Munby.

**FRAGARIA**, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind.  
Kew. i. 974.  
*americana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix.  
(1892) 222; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv.  
(1893) 116 = *vesca*, Linn.  
*filipendula*, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ.  
Linn. Soc. zxiii. (1887) 239. — China.  
*illinoensis*, Prince, ex Hitchc. in Trans. Acad. Sc.  
St. Louis, v. (1892) 493 = *virginiana*, Duchesne.  
*praestabilis* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892)  
748. — Austria.  
*Zapateriana*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. iii. (1889)  
18 = *elatior*, Ehrh.

**FRANCA**, Michel, = **Frankenia**, Linn.  
*grandifolia*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay  
(1894) 38 = *F. grandifolia*, Cham. & Schlecht.

**FRANCHETELLA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267  
= **Heteromorpha**, Cham. & Schlecht. (Um-  
bellif.).  
*arborescens*, Kuntze, l. c. = *H. arborescens*,  
Cham. & Schlecht.

**FRANCHETELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot.  
(1890) 24; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291 =  
**Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*tarapotensis*, Pierre, l. c. = *L. tarapotensis*,  
Eichl.

**FRANSERIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i.  
976.  
*acanthicarpa*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.  
iv. (1893) 129 = *Franseria Hookeriana*, Nutt.  
*acuminata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.  
Ser. II. ii. (1889) 171. — Calif.  
*andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 40. —  
Chili.  
*Bryanti*, M. K. Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.  
i. (1888) 232. — Calif.  
*divaricata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser.  
II. ii. (1889) 171. — Calif.

**FRANSERIA** : —

- exigua*, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg*. ii. (1888) 41. — Am. bor.  
*fruticosa*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 50. — Am. austro-occ.  
*Magdalenae*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, ii. (1889) 170. — Calif.  
*nivea*, Robinson et Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 117. — Mexic.

**FRASERA**, Walt. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 976.

- coerulea*, A. J. Mulford, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 118. — Am. bor.  
*Cusickii*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Oreg.  
*montana*, A. J. Mulford, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 119. — Am. bor.  
*tubulosa*, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 71. — Calif.  
*utahensis*, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891) 13. — Am. bor. occ.

**FRAXINUS**, Tourn. ex Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 976.

- acutifolia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 85 et 442 ad calc. = excelsior, Linn.  
*amarissima*, Hort. ex Dippel, l. c. 84 = excelsior, Linn.  
*americana*, Marsh. *Arboret. Am.* (1785) 50; ex Dippel, l. c. 79 = caroliniana, Mill.  
*arbutifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 76 = pubescens, Lam.  
*aucubaeifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 77 = pubescens, Lam.  
*bracteata*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 84. — China.  
*calabrica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 90 = angustifolia, Vahl.  
*californica*, Hort. ex Dippel, l. c. 80 = oregana, Nutt.  
*ciliata*, Dippel, l. c. 72; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 509 = dipetala, Hook. et Am.  
*concauaeifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.  
*cucullata*, Balt. ex Dippel, l. c. 83 et 442 ad calc. = excelsior, Linn.  
*edentata*, Hort. ex Dippel, l. c. 90 = oxycarpa, Willd.  
*Elonza*, Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 87 fig. 46; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 513. — Hab.?  
*exoniensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 85 et 442 ad calc. = excelsior, Linn.  
*globosa*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.  
*glomerata*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.  
*humilis*, Hort. ex Dippel, l. c. = excelsior, Linn.  
*insularis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 86. — China.  
*intermedia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 84 = excelsior, Linn.  
*linearis*, Hort. ex Dippel, l. c. 85 et 410 ad calc. = excelsior, Linn.  
*lucida*, Hort. ex Dippel, l. c. = excelsior, Linn.  
*lutea*, Lodd. ex Dippel, l. c. 86 = excelsior, Linn.  
*Mentha*, Hort. ex Dippel, l. c. 94 = parvifolia, Lam.  
*nana*, « Dippel. » ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 514 et 580 ad calc. = oxyphylla, Bieb.  
*numidica*, Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 96; Koehne, l. c. 515. — Algeria.  
*oxycanthifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 70 = xanthoxyloides, Wall.  
*parvifolia*, Dippel, l. c. 82 in obs.; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 599 = F. Bungeana, DC.  
*platypoda*, Oliver, in *Hook. Icon. pl. ex.* (1890) t. 1929. — China.  
*pumila*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 83 = excelsior, Linn.  
*Regeli*, Dippel, l. c. 97 fig. 53; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 515. — Turkest.  
*Schiedei*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 172 = ciliata, Dippel.  
*scolopendrifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.

**FRAXINUS** : —

- Scolopendrium*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 83 = excelsior, Linn.  
*spectabilis*, Hort. ex Dippel, l. c. 84 = excelsior, Linn.  
*taurica*, Hort. ex Dippel, l. c. 90 = oxycarpa, Willd.  
*texensis*, Sarg. N. Am. *Sylva*, vi. (1894) 47 t. 260 = americana, Linn.  
*tortuosa*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 84 = excelsior, Linn.  
*turkesianica*, Carrière, in *Rev. Hort.* (1887) 63 = angustifolia, Vahl.  
*verticillata*, Lodd. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 85 et 410 ad calc. = excelsior, Linn.  
*Willdenowiana*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 515. — Hab.?

**FREESIA**, Klatt (Irid.). — Ind. Kew. i. 977.

- alba*, Hort. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 167 = refracta, Klatt.  
*angolensis*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1894) 187 (= *Anomatheca angolensis*, Baker). — Afr. austr.  
*cruenta*, Klatt, l. c. (= *A. cruenta*, Lindl.). — Afr. austr.  
*curvifolia*, Klatt, l. c., nomen — Afr. austr.  
*grandiflora*, Klatt, l. c. (= *Anomatheca grandiflora*, Baker). — Afr. austr.  
*juncea*, Klatt, l. c. = Lapeyrouisia juncea, Pourr.  
*juncifolia*, Klatt, l. c. 188 (= *Morphixia juncifolia*, Baker). — Afr. austr.

**FREMONTODENDRON**, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 74 = **Fremontia**, Torr. (Stercul.).

- californicum*, Coult. l. c. = F. californica, Torr.

**FRESENIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 978.

- foliosa*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 431. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pinnatiflobata*, Klatt, ex Schinz, l. c. 432. — Afr. austro-occ. extratrop.

**FREYCINETIA**, Gaudich. (Pandani.). — Ind. Kew. i. 978.

- angustissima*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 359. — Guin.  
*Carolana*, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (1887) 126 in obs. = insignis, Blume.  
*Forbesii*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 359. — N. Guin.

**FREYERA**, Reichb. = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbell.).

- balcanica*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 370 (= *Bischoletia balcanica*, Velen.). — Bulg.  
*balcanica*, « Velen. » ex Nadji, [Charrel] Pl. de Salon, [Emp. Ottom.] (1892) 23 = praec.  
*longiradiata*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 370 in syn. = *balcanica*, Halácsy.

**FREZIERA**, Sw. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 978.

- boliviensis*, Wawra, in *Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1886) 284. — Boliv.  
*ferruginea*, Wawra, l. c. — Peruv.  
*guianensis*, Wawra, l. c. — Guian. angl.  
*inaequilatera*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 63. — Bolivia.

**FRITILLARIA**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 979.

- aintabensis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii (1895) 164. — Syria.  
*agrestis*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 67. — Calif.  
*alpina*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 327. — As. Min.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 393. — As. min.  
*canaliculata*, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 288. — Kurdistan.  
*citrina*, Baker, l. c. (1893) i. 538. — As. Min.  
*coccinea*, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 250; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 310. — Calif.

**FRITILLARIA** : —

- contorta*, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1886) i. 681. — Hab.?  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II*, x. (1887-88) 93 t. 16, fig. B. — Tibet.  
*glauca*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 153. — Oregon.  
*hericaulis*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 38. — As. Min.  
*linearis*, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 352. — Dakota.  
*lophophora*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 153; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2219. — China.  
*Perryi* X, Hort. ex Reuthe, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 117. — Calif.  
*Przewalskii*, Maxim. ex Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 105. — China.  
*Raddeana*, Regel, l. c. x. (1887) 365; et in *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 583. — Turkest.  
*Regis-Georgii*, Heldr. & Holzm. ex Rowy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 184 in obs. — Graecia.  
*Stracheyi*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 353. — Reg. Himal.  
*Stribnyi*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 61. — Bulg.  
*viridiflora*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 164. — Syria.  
*Whittallii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 506. — As. Min.  
*zagrica*, Stapf, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 351; Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 568. — Persia.

**FROELICHIA**, Moench (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 980.

- alata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437. — Mexic.  
*juncea*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. l. (1895) 143. — Ins. Galap.  
*texana*, Coult. et Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 350. — Texas.  
*texana*, Coult. & N. E. Rose, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 363 [an praec. ?]. — Texas.

**FUCHSIA**, [Plum.] Linn. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 980.

- boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 214. — Bolivia.  
*Garleppiana*, Kuntze & Wittm. in *Gartenfl.* xlii. (1893) 461 fig. 96. — Bolivia.  
*Glazioviana*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 16. — Bras.  
*myrtifolia*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 429 = discolor, Lindl.  
*Pringlei*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 106. — Mexic.  
*Riccartoniana*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 429 = globosa, Lindl.  
*semperflorens* X, Rozain, in *Wien. Illustr. Gartenz.* (1888) 244. — Hybr. artef.  
*splendens*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. iii. (1893) 226 in obs. = microphylla, H. B. & K.  
*Thompsoni*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 430 = gracilis, Lindl.

**FUGOSIA**, Juss. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 981.

- areysiana*, Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 299. — Arabia.

**FUIRENA**, Rottb. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 981.

- calolepis*, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 20 et 21; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 126. — Afr. trop. or.  
*ciliaris*, K. Schum., l. c. 126 = *Scirpus ciliaris*, Linn.  
*glauca*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 646 = *coerulescens*, Steud.  
*macrostachya*, Boeck. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 67 = *pachyrrhiza*, Rendle.  
*repens*, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Mexic.  
*tenuifolia*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 648 = *pubescens*, Kunth.

**FUIRENA** : —

Trilobites, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 666. — Deccan.  
Welwitschii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 132. — Afr. trop.

**FUMANA**, Spach = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.).

*Barbieri*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 313 = *H. glutinosum*, Pers.  
*ericoides*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 12 = *H. ericoides*, Dunal.

**FUMARIA**, Tourn. (Papav.). — Ind. Kew. i. 982.  
*abortiva* X, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, iii. et iv. (1893) 102. — Graecia.  
*Alberti* X, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* i. (1893) 178. — Gall.

*atlantica*, Coss. & Durieu, ex Coss. *Comp. Fl. Atlant.* ii. (1887) 90 = *agraria*, Lag.  
*grandiflora*, Nym. *Consp. Fl. Eur.*, Suppl. (1889) 18 = *Sarcocapnos grandiflora*, Rouy.

**FUNCKIA**, Willd. = **Astelia**, Banks & Soland. (Liliac.).

*albicans*, *alpina*, *Cunninghamii*, *fragrans*, *graminifolia*, *grandis*, *hastata*, *Menziesiana*, *microsperma*, *montana*, *nervosa*, *polyneuron*, *pumila*, *Solandri*, *spicata*, *subrigida*, *trinervia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 711 = *homonyma omnia* Asteliae.

*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *A. Cunninghamii*, Hook.

*Waialealae*, Kuntze, l. c. = *A. Waialealia*, Wawra.

**FURCILLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 85 = **Loranthus**, Linn.

*Bidwillii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Bidwillii*, Benth.  
*myrtifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. myrtifolius*, R. Br.

**FURCRAEA**, Vent. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 984.

*albispina*, Hort. *Palerm.* ex Baker, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 584. — Hab. ?  
*pubescens*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 201; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7250. — Mexic.  
*Rozlii*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1887) 353 fig. 1 = *F. Bedinghausii*, C. Koch.

**FUSANUS**, R. Br. (Santal.). — Ind. Kew. i. 984.  
*cignorum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 589 = *spicatus*, R. Br.

## G

**GAEDAWAKKA**, Linn. *Fl. Zeyl.* (1747) 203; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 606 = **Chaetocarpus**, Thw. (Euphorb.).

*Blanchetii*, *coriacea*, *Pohlui*, *pubescens*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Chaetocarpi.  
*globosa*, Kuntze, l. c. = *Mettenia globosa*, Griseb.  
*Schomburgkiana*, Kuntze, l. c. — Am. austr.

**GAERTNERA**, Lam. (Logan.). — Ind. Kew. i. 984.

*morindoides*, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 83. — Guinea.  
*rufinervis*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 183. — Borneo.

**GAERTNERIA**, Medic. = **Franseria**, Cav. (Compos.).

*bipinnatifida*, *Chamissonis*, *cordifolia*, *discolor*, *dumosa*, *eriocentra*, *fruticosa*, *hispida*, *Hookeriana*, *ilicifolia*, *tenuifolia*, *tomentosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 339 = *homonyma omnia* Franseriae.  
*acanthicarpa*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 332 = *F. Hookeriana*, Nutt.  
*ambrosioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 339 = *F. ambrosioides*, Cav.  
*artemisioides*, Kuntze, l. c. = *F. artemisioides*, Meyen & Walp.  
*deltoidea*, Kuntze, l. c. = *F. deltoidea*, Torr.  
*Meyeniana*, Kuntze, l. c. = *F. artemisioides*, Meyen & Walp.

**GAGEA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 985.  
*algeriensis*, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 320 in syn. = *G. Liottardi*, Schult. f.  
*glauca*, Blocki, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 65. — Eur. centr.-or.

*Haechelii* X, Dufft et M. Schulze, in *Mitth. Geogr. Ges. Jena* iii. 2 et 3 1884 (1885) 224. — Germ.  
*pomeranica*, Rütke, in *Verh. bot. Ver. Prov. Brand.* xxxiv. (1893) 15. — Germ.  
*puymaurensis*, H. & A. Marcaillh. d'Aym. in *Revue de Bot.* ix. (1891) 229 et 291 = *foliosa*, Schult. f.  
*szepeusiana*, Ulleitsch. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 399. — Hung.  
*Welwitschii*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oestr.* i. (1890) 175 in syn. = *hybrida*, Schur.

**GAGNEBINA**, Neck. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 985.

*lutescens*, Vell. *Fl. Flum.* i. t. 116 text. ed. Netto, 45 = *Manettia lutescens*, K. Schum.

**GAHNIA**, Forst. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 986.

*Boninsimae*, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 112. — Japon.

*exigua*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885

(1886) 279 = *rigida*, T. Kirk.

*Mannii*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 482. — Ins. Sandvic.

*multiglandis*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885

(1886) 280 = *setifolia*, Steud.

*parviflora*, Colenso, l. c. 279 = *setifolia*, Steud.

*robusta*, T. Kirk, l. c. xxvi. 1893 (1894) 261. — N. Zel.

*scaberula*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 278 = *setifolia*, Steud.

**GAIDENDRON**, G. Don = **Loranthus**, Linn. *breviflorum*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 45 (1895) 5. — Columb.

*ligustrinum*, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. i. (1889) 178 = *L. ligustrinus*, Wall.

*Tagua*, Engl. l. c. = *L. Tagua*, H. B. & K.

**GAILLARDIA**, Foug. (Compos.). — Ind. Kew. i. 986.

*Richardsoni*, Hort. ex *Kew Bull.* iii. (1889) 41 = *aristata*, Pursh.

*suavis*, Britton & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1887) 11 = *simplex*, Scheele.

**GAILLONIA**, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 986.

*dubia*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 73 t. 30. — Afghan.

**GAIMARDIA**, Gaudich. (Centrolepid.). — Ind. Kew. i. 986.

*minima*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889

(1890) 491. — N. Zel.

**GAJANUS**, Rumpf, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 189

= **Inocarpus**, Forst. (Legumin.).

*edulis*, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.

*guianensis*, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.

*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.

*provacensis*, Kuntze, l. c. (= *Bocoa provacensis*, Aubl.). — Guian.

**GALACTIA**, P. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 986.

*Aschersoniana*, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 427. — Bras.

*crassifolia*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 368 (= *Collaea crassifolia*, Benth.). — Bras.

*discolor*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Guatem.

*erecta*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 502 = *sessiliflora*, Torr. & Gray.

*fasciculata*, Vail, l. c. — Florida.

*Galactia*, Vail, l. c. 500 in obs. = *pendula*, Pers.

*galactioides*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 77 = *impressa*, Wright.

*Grayi*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 503 = *heterophylla*, A. Gray.

**GALACTIA** : —

*grewiaefolia*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 368 (= *Collaea grewiaefolia*, Benth.). — Bras.

*heterophylla*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 502 = *marginalis*, Benth.

*macrophylla*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 378 (= *Collaea macrophylla*, Benth.). — Bras.

*montana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 334. — Bolivia.

*multiflora*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 315. — Mexic.

*regularis*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 14 = *glabella*, Michx.

*rotundifolia*, M. Micheli, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 188 t. 8. — N. Granat.

*scarlatina*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 378 (= *Collaea scarlatina*, Benth.). — Bras.

*speciosa*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 262 = *Collaea speciosa*, DC.

*Tashiroi*, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 34. — Ins. Liukiu.

*tenera*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 190 = *Genista virgata*, Link.

*varians*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* x. (1895) 22. — Austral.

*volubilis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 208; et Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 507 = *pilosa*, Ell.

**GALACTITES**, Moench (Compos.). — Ind. Kew. i. 987.

*pumila*, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 39 [sphalm. *Galactitis*]; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 107. — Hisp.

**GALACTOXYLON**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 6; Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 300. **SAPOTACEAE.**

*Pierrei*, Baill. l. c. (= *Bassia Galactoxylon*, F. Muell.). — Archip. Ind.

**GALACTOXYLUM**, « Pierre » ex L. Planch. *Étud prod. Sapot.* (1888) 26 = *praec.*

**GALANTHUS**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 987.

*Alleni*, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 298. — Reg. Cauc.

*bulgaricus*, Velen, *Fl. Bulg.* (1891) 539 = *gracilis*, Celak.

*byzantinus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 226. — Eur. or.

*caucasicus*, Baker, l. c. (1887) i. 312; et *Handb. Amaryll.* (1888) 17 = *nivalis*, Linn. var.

*corcyrensis*, Leicht. ex Le Jardin (1888) 139 = *nivalis*, Linn.

*Fosteri*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) i. 458. — As. Min.

*globosus*, Wilks, in *Garden* (1887) i. 393 = *G. Elwesii*, Hook. f.

*gracilis*, Celak. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1891) i. 195 t. 9; Velen, *Fl. Bulg.* (1891) 539. — Bulg.

*Ikariae*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 506. — Ins. Nikaria.

*maximus*, Velen, *Fl. Bulg.* (1891) 540. — Bulg.

*Olgae-Reginae*, Hort. ex *Gard. and For.* i. (1888) 499 = *G. Olgae*, Orph.

*Perryi*, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 258. — Reg. Cauc.

*Reginae-Olgae*, Hort. ex Le Jardin (1888) 140 = *G. Olgae*, Orph.

*Sharlocki*, Casp. ex *Gard. Chron.* (1888) i. 243 = *nivalis*, Linn.

*Sharlocki*, « Casp. » ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 17 = *nivalis*, Linn.

**GALATEA**, Salisb. = **Eleutherine**, Herb. (Irid.).

*americana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 701 = *E. plicata*, Herb.

**GALATELLA**, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).

*illyrica*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. 5 (1897) 104 = *A. trinervis*, Desf.

**GALAXIA**, Thunb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 988.  
purpurea, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl.*  
Afr. v. 1893 (1895) 161. — Afr. austr.

**GALBULIMIMA**, F. M. Bailey, in Dept. Agric.  
Brisbane Bot. Bull. ix. (1894) 5. *MAGNOLIA-CEAE*.  
baccata, F. M. Bailey, l. c. — Austral.

**GALE**, Tourn. = **Myrica**, Linn.  
californica, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay  
(1894) 298 = *M. californica*, Cham.

**GALEANDRA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 988.  
andamanensis, Rolfe, in Gard. Chron. (1895) ii. 581.  
— Ins. Andam., Tenass.  
Batemanii, Rolfe, l. c. (1892) ii. 431 (= *G. Baueri*,  
Batem.); *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895)  
294. — Am. centr.  
bituberculata, Rolfe, l. c. (1895) ii. 581. — Hab. ?  
Claesii, *Cogn. in Journ. des Orchid.* iv. (1893) 202;  
in *Lindenia*, ix. (1893) 17 t. 391; et in *Mart. Fl.*  
*Bras.* iii. IV. (1895) 301. — Bras.  
d'Escagnolleana, Reichb. f. in Illustr. Hort. xxxiv.  
(1887) 63 t. 22; et in Gard. Chron. (1892) ii.  
431 = palustris, Rodr.  
d'Escagnolleana, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii.  
328 sphalm. = *G. d'Escagnolleana*, Reichb. f.  
flaveola, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 512. —  
Hab. ?

**GALEARIA**, Zoll. & Mor. (Euphorb.). — Ind.  
Kew. i. 988.  
Helferi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 378. —  
Tenass.  
Lindleyana, Hook. f. l. c. 379. — Penang.  
Maingayi, Hook. f. l. c. 377. — Malacca.  
subulata, Hook. f. l. c. 379. — Penang, Perak.

**GALEDUPA**, Lam. = **Pongamia**, Vent. (Legumin.).  
pinnata, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflan-*  
zenfam. iii. 3 (1894) 344 = *P. glabra*, Vent.

**GALEGA**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind.  
Kew. i. 989.  
coronilloides, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.*  
xliii. (1893) 413. — As. Min.

**GALEOLA**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 990.  
Cathcartii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 89. —  
Reg. Himal.  
Falconeri, Hook. f. l. c. 88. — Reg. Himal.  
pusilla, Hook. f. l. c. 89. — Pegu.

**GALEOPSIS**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. i. 990.  
balatonensis, Borb. in *Termész. Füzet.* xvii. (1894)  
66 = *G. Ladanum*, Linn. var.  
crenifrons, Borb. l. c. 65 = *speciosa*, Mill. var.  
Eversiana, Murr. in *Deutsch. Bot. Monatsschr.*  
xii. (1894) 20. — Tirol.  
flanatica, Borb. in *Termész. Füzet.* xvii. (1894)  
68 = *G. Ladanum*, Linn. var.  
flavescens, Borb. Enum. pl. Com. Castriferr. (1887)  
346; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 346  
= *speciosa*, Mill. var.  
hispidula, Borb. in *Termész. Füzet.* xvii. (1894) 65  
= *speciosa*, Mill. var.  
ionantha, Borb. l. c. 65 = *G. Tetrabit*, Linn. var.  
lactiflora, Borb. l. c. = *G. Tetrabit*, Linn. var.  
leiotricha, Borb. (Békesvarmegye flórája (1881-88))  
ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 234 =  
*speciosa*, Mill. var.  
litoralis, Borb. in *Termész. Füzet.* xvii. (1894) 65  
= *G. Ladanum*, Linn. var.  
longiflora, Timb. & Marçais, in Magnier, *Scrinia*  
fl. select. vi. (1887) 116 = *G. Ladanum*, Linn.  
Marrubiastrium, Borb. in *Termész. Füzet.* xvii.  
(1894) 65 = *G. Ladanum*, Linn.  
Murriana, Borb. & Wettst. ex Murr. in *Oest. Bot*  
*Zeitschr.* xxxviii. (1888) 238; et in *Progr. Innstr.*  
Ober-Real Schule (1890-91) = *pubescens*, Bess.  
var.  
ochroerythrea X. Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.  
Holst. ii. (1890) 170 = *G. Wirtgeni*, Ludw. X.  
pallens X. Briq. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 389.  
— Eur.

# GALEOPSIS: —

*Pernhofferi* X. Wettst. in Kern. Sched. Fl. Austro-  
Hung. vi. (1893) 41 = *pallens*, Briq. X.  
*perselosa*, Borb. in *Termész. Füzet.* xvii. (1894) 65  
= *G. Tetrabit*, Linn. var.  
*polychroma* X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii.  
(1893) 1016. — Austria.  
*silvestris*, Borb. in *Termész. Füzet.* xvii. (1894) 73  
= *G. Tetrabit*, Linn. var.  
*subspeciosa*, Borb. l. c. 65 = *pubescens*, Bess. var.  
*sublatensis*, Borb. l. c. 66 = *G. Tetrabit*, Linn. var.  
*Timbali* X. Hariot, in Bull. Herb. Boiss. i.  
Append. i. (1893) 39. — Gall.

**GALEOTTIA**, Nees = **Glockeria**, Nees (Acanth.).  
glandulosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 490 = *Gl.*  
glandulosa, Oerst.  
haematodes, Kuntze, l. c. = *Gl. haematodes*, Oerst.  
sessilifolia, Kuntze, l. c. = *Gl. sessilifolia*, Oerst.

**GALINSOGA**, Ruiz & Pav. (Compos.). — Ind.  
Kew. i. 990.  
calva, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893)  
61. — Boliv.

**GALINSOGAEA**, Himpel, Fl. Elsass-Lothr. (1891)  
187 = **Galinsoga**, Cav. (Compos.).

**GALIPEA**, Aubl. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 991.  
ciliata, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892)  
3. — Bras.

**GALINIA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 991.  
aberrans X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893)  
1123. — Austria.  
anfractum, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.  
Ser. II. iii. (1894) 29. — Reg. Cauc.  
aracanthum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)  
731. — Chili.  
Baldacii, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl.  
(1890) 165. — Montenegro.  
Baumgartneri, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893)  
1124. — Austria.  
bulgaricum, Velen, Fl. Bulg. (1891) 231. — Bulg.  
bullatum, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894)  
300. — Reg. Cauc.  
buxifolium, Greene, in Bull. Calif. Acad. II. vi.  
(1886) 150 et 400. — Ins. S. Cruz. (Calif.).  
catalinense, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. I. ii. Suppl.  
(1886) 445. — Calif.  
cymulosum, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888)  
432. — As. occ.  
dacicum, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890)  
163 = *asperuliflorum*, Borb. ?  
Degenii, Baldacci, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv.  
(1895) 131. — Alban.  
effulgens X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893)  
1124. — Austria.  
elegans X. Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii.  
(1892) 351; et xliii. (1893) 108. — Austro-Hung.  
fistulosum, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.  
Ser. II. iii. (1894) 31; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii.  
(1894) 195. — Reg. Cauc.  
flaccidum, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 34. — Calif.  
Forsteri, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)  
735. — Reg. Magellanic.  
grande, Mcblatchie, in *Erythra*, ii. (1894) 124. — Calif.  
Guillemotii X. Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893)  
301. — Gall. occ.  
Honoratæ X. Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii.  
(1893) 108. — Austro-Hung.  
Jarynae X. Woloszczak, l. c. xxxvii. (1887) 227. —  
Galicia.  
lanatum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 282 (= *Vail-*  
*lantia lanata*, Delile). — Egypt.  
lanuginosum, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888)  
432. — As. occ.  
laxum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 732.  
— Chili.  
leptum, Phil. l. c. 734. — Chili.  
Leyboldii, Kern. Sched. Fl. Austr. vi. (1893) 80 =  
rubrum, Linn.  
luteum, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii.  
(1889) 387 = *verum*, Linn.  
Mandoni, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii.  
(1891) 263. — Bolivia.

# GALIM: —

*marisense*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 281.  
— Transsilv.  
miguelense, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 34. —  
Calif.  
occidentale, Mcblatchie, in *Erythra*, ii. (1894) 124.  
— Calif.  
oligotrichum, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886)  
285 = *pseudo-aristatum*, Schur.  
ovalleanum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)  
734. — Chili.  
pabulosum, Sommier & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.  
Ser. II. ii. (1894) 31. — Reg. Cauc.  
peregrinum, Britt., Stern et Pogg. Prel. Catal.  
(1888) 24 = *hispidulum*, Michx.  
Petersanum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)  
733. — Chili.  
plumosum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3  
(1893) 49. — Bolivia.  
polonicum, Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii.  
(1887) 189. — Eur. centr.  
pseudo-Polycarpon, Sommier & Levier, in Bull.  
Soc. Bot. Ital. Ser. II. iii. (1894) 30. — Reg.  
Cauc.  
pynotrichum, Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi.  
(1893) 70 = *G. Mollugo*, Linn.  
Reiseri, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895)  
338 t. 18. — Ins. Sporad.  
rhodopeum, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.  
(1892-93) 32. — Bulg.  
Schiedeanum X. Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-  
Holst. Theil ii. (1890) 114. — Slesv.-Holst.  
spectabile X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii.  
(1893) 1123. — Austria.  
stenophyllum, Baker, in Kew Bull. (1895) 69. —  
Afr. trop.  
subuliferum, Sommier & Levier, in *Act. Hort.*  
*Petrop.* xii. (1892) 151. — Reg. Cauc.  
telanthos, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894)  
732. — Chili.  
turcicum, Velen, Fl. Bulg. (1891) 231 = *G. Heuf-*  
*feli*, Borb.  
Volckmanni, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv.  
(1894) 732. — Chili.  
Wettsteini, Ullepitsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii.  
(1893) 421. — Hung.  
Willkommianum, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 354 in syn.; et in Batt. et Trab. Fl. de  
l'Algér. [Dicot.] = *pariense*, Linn.

**GALPHIMIA**, Cav. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 996.  
australis, Chod. in *Arch. scienc. phys. et nat.* (1890);  
ex Chod. in *Mem. Soc. sc. phys. Gen.* xxxi. 2 (1892)  
n. 3, 22. — Parag.  
platyphylla, Chod. in *Arch. sc. phys. et nat.* (1890);  
ex Chod. in *Mem. Soc. sc. phys. Gen.* xxxi. 2 (1892)  
n. 3, 23. — Parag.  
sessilifolia, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.*  
iii. 5 (1895) 313. — Mexic.  
vestita, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886)  
421. — Mexic.

**GALPINIA**, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 345.  
*LYTHRARIACEAE*.  
transvaalica, N. E. Br. l. c. 346; Oliver, in Hook.  
*Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2375. — Transvaal.

**GALPINSIA**, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*,  
v. (1894) 236 = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
Hartwegii, Britton l. c. = *Oe. Hartwegii*, Benth.

**GALVEZIA**, Domb. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 996.  
juncea, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser.  
II. iii. (1891) 225 = seq.  
juncea, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887)  
311 (= *Mawrandia juncea*, Benth.). — Chili.  
speciosa, A. Gray, l. c. in obs. (= *Antivrhinum*  
*speciosum*, A. Gray). — Chili.

**GAMBEYA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 61;  
Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 296. *SAPOTA-CEAE*.  
africana, Pierre, l. c. 63 (= *Chrysophyllum africanum*,  
G. Don). — Ins. Fernando-Po.  
Boiviniana, Pierre, l. c. (= *Chrys. Boiviniana*,  
Hartig.). — Madag.

**GAMBEYA** : —

mammosa, *Pierre*, *Not. bot. Sapot.* (1891) 61 (= *Lucuma mammosa*, Gaertn. f.). — Am. austr.  
subnuda, *Pierre*, l. c. (= *Chrys. subnudum*, Baker).  
— Afr. trop.

**GAMOPODA**, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 443; Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 275. **MENISPER-MACEAE**.

densiflora, Baker, l. c. — Madag.

**GANDASULIUM**, Rumpf. *Herb. Amboin.* v. (1845-47) 175; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 690 = **Hedychium**, Koen. (Scitam.).

coccineum, coronarium, densiflorum, ellipticum, Gome-zianum, gracile, Griffithianum, Hasseltii, Horsfieldii, intermedium, lanatum, lingulatum, palembanicum, peregrinum, Roxburghii, simile, Spanogheanum, speciosum, spicatum, sumatranum, thyrsoforme, venustum. Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Hedychii*.  
angustifolium, Kuntze, l. c. = *H. coccineum*, Buch.-Ham.

fiatrum, Kuntze, l. c. = *H. coronarium*, Koen.

Sieboldii, Kuntze, l. c. = *H. spicatum*, Smith?

**GANSBIUM**, Adans. = **Erophila**, DC. (Crucif.).  
vernum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 30 = *E. vulgaris*, DC.**GARCINIA**, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 997.

andamanica, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 170; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 328. — Ins. Andam.

angolensis, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 13; et in *DC. l. c.* 335. — Angola.

aphanophlebia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 295. — Madag.

Baikieana, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 13; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 336. — Afr. trop. occ.

Balansae, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 827 = *tonkinensis*, *Vesque*.

Boeringii, *Pierre*, ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 363. — Java?

bosoboscensis, *Pierre*, ex *Vesque*, in *DC. l. c.* 484 (= *G. Maingayi*, Vidal). — Ins. Philipp.

Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Afr. trop.

Cadelliana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 154 = *G. Lanessanii*, *Pierre*.

cambodgiensis, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 14 t. 92 et 93 (= *G. Andersonii*, *Pierre*); et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 316. — Cambod.

cauliflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 446. — Madag.

cernua, Baker, l. c. — Madag.

Commersonii, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 484 (= *Rheedii Commersonii*, Planch. et Triana). — Madag.

costata, *Hemsl.* ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 161; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 409; — Perak.

curvinervis, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 14; et in *DC. l. c.* 331. — Gabon.

cuspidata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 152; *Vesque*, in *DC. l. c.* 365. — Malaya.

decipiens, *Vesque*, in *DC. l. c.* 482 (= *Ochrocarpus diversifolius*, Baill.). — Ins. Nossibe.

densiflora, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 171. — Malaya.

disepala, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) t. 159; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 48. — Madag.

diversitolia, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 153; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 351. — Malaya.

dumosa, King, l. c. 167; *Vesque*, l. c. 465. — Malaya.

floribunda, Mast, ex *Vesque*, l. c. 488. — Lagos.

Forlesii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 162; *Vesque*, l. c. 486. — Sumatra.

glomerata, *Vesque*, l. c. 320 (= *G. densiflora*, King). — Perak.

guineensis, *Vesque*, l. c. 335 (= *Stalagmites guineensis*, Don). — Afr. trop. occ.

**GARCINIA** : —

Havilandii, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 132. — Borneo.

Kingii, *Pierre*, ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 407. — Ins. Andam.

Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 165; *Vesque*, l. c. 485. — Perak.

lucida, *Vesque*, l. c. 311. — Afr. trop. occ.

Mestoni, F. M. Bailey, *Rep. Exped. Bellenden-Ker*, (1889) 31; et *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. 8. — Austral.

moulmeiensis, *Pierre*, ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 392. — Moulmein.

novo-guineensis, *Vesque*, l. c. 643. — N. Guin.

opaca, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 160; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 411. — Malaya.

orthoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 446. — Madag.

ovalifolia, Baill. ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 331 in syn. = *curvinervis*, *Vesque*.

pachyphylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 295. — Madag.

Pervillei, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 485 (= *Rhedii Pervillei*, Planch. et Triana). — Madag.

polyphlebia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

Prainiana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 171; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 329. — Malaya.

Roxburghii, *Herb. Kew.* ex *Vesque*, l. c. 456 = *G. Horsfieldiana*, *Pierre*.

Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1894) ii. 166 = *G. Gaudichaudii*, Planch. et Triana, var.

tonkinensis, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1891) 379 (= *G. Balansae*, Baill.). — Tonkin.

ulugurensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92 nomen. — Afr. trop.

uniflora, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 167; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 476. — Perak.

urophylla, *Scortech.* ex King, l. c. 167; et *Vesque*, l. c. 467. — Malaya.

Viersiana, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Col. Franç.* (1896) 319, sphalm. = *G. Viersiana*, *Pierre*.

Volkensii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 275. — Afr. trop. or.

Vrieseana, *Pierre*, ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 328. — Celebes.

Warrenii, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Nov. 1891) 109; in *Bot. Centralbl.* xlix. (1891) 362; et ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 641. — Austral.

Wrayi, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 152 = *merguensis*, Wright, var.

**GARDENIA**, Ellis (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 999.

Campanula, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 310. — Penins. Mal.

Gossleriana, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 157. — Kamerun.

Hansemannii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 220. — N. Guin.

Hiernii, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 50. — Sierra Leone.

longiflora, Vidal; *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 153. — Ins. Philipp.

obscura, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 349, in obs. — Ins. Philipp.

ovularis, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Brisbane Bot. Bull.* vii. (1893) 64. — Austral.

riparia, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 381. — Afr. trop. or.

succosa, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 483. — Madag.

**GARDNERIA**, Wall. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1000.

multiflora, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

**GARNOTIA**, Brongn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1001.

multiflora, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

**GARNOTIA** : —

Fergusonii, Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 170. — Zeyl.

panicoides, Trim. l. c. — Zeyl.

sandwicensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 513. — Ins. Sandvic.

**GARULEUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1001.

Schinzii, O. Hoffm. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 74. — Afr. austro-occ. extratrop.

Woodii, Schinz, l. c. iii. (1895) 440. — Natal.

**GASTERIA**, Duval (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1001.

radulosa, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Hab. ?

transvaalensis, Baker, l. c. 44. — Transvaal.

**GASTONIA**, Comm. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1002.

sechellarum, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 43 = *Polyscias sechellarum*, Baker.

simplicifolia, Zipp. ex Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 125 = *Osmoxylon Miquelii*, Boerl.

**GASTROCHILUS**, D. Don = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).

acaulis, acuminatus, acutifolius, ampullaceus, bellinus, bifidus, bigibbus, brevifolius, cephalotes, chionanthus, clavatus, compressus, congestus, constrictus, curvifolius, distichus, fasciculatus, filiformis, flavus, flexuosus, fragrans, gemmatus, gracilis, Helferii, inconspicuus, intermedius, Jerdonianus, lanatus, longifolius, maculatus, miniatus, minimiflorus, nilagiricus, niveus, obliquus, obtusifolius, ochraceus, pachyglottis, papillosum, Pechei, penangianus, perpusillus, Pumilio, pusillus, quinquefidus, retusus, roseus, rostellatus, tenuicaulis, viridiflorus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 661 = *homonyma omnia Saccolabii*.

adscendens, Kuntze, l. c. = *S. ascendens*, Lindl.

aphyllus, Kuntze, l. c. = *Angraecum aphyllum*, Thon.

biglandulosus, Kuntze, l. c. = *S. distichum*, Lindl.?

bipunctatus, Kuntze, l. c. = *S. bipunctatum*, Par. & Reichb. f.

Blumei, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

coriaceus, Kuntze, l. c. = *Aërides coriaceum*, Sw.

Dasyopogon, Kuntze, l. c. = *S. calceolare*, Lindl.?

densiflorus, Kuntze, l. c. = *Cleisostoma spicatum*, Lindl.

dentatus, Kuntze, l. c. = *S. acutifolium*, Lindl.

denticulatus, Kuntze, l. c. = *S. acutifolium*, Lindl.

giganteus, Kuntze, l. c. = *Vanda densiflora*, Lindl.

gorwaticus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

Griffithii, Kuntze, l. c. = *Microsaccus javensis*, Blume.

laxiflorus, Kuntze, l. c. = *S. lineare*, Lindl.

micranthus, Kuntze, l. c. = *Omoia micrantha*, Blume.

paniculatus, Kuntze, l. c. = *S. ramosum*, Lindl.

paniculatus, Kuntze, l. c. = *S. lineare*, Lindl.

parviflorus, Kuntze, l. c. = *S. micranthum*, Lindl.

parvulus, Kuntze, l. c. = *S. buccosum*, Reichb. f.

praemorsus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

racemiferus, Kuntze, l. c. = *Sarcanthus pallidus*, Lindl.

ramosus, Kuntze, l. c. = *S. ramosum*, Lindl.

reflexus, Kuntze, l. c. = *Renanthera elongata*, Lindl.

retusus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

Rheedei, Kuntze, l. c. = *Rh. retusa*, Blume.

ringens, Kuntze, l. c. = *Aërides radicosum*, A. Rich.

speciosus, Kuntze, l. c. = *Aërides maculosum*, Lindl.

spicatus, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

strictus, Kuntze, l. c. = *Angraecum striatum*, Thon.

trichromus, Kuntze, l. c. = *S. pallens*, Cathcart.

undulatus, Kuntze, l. c. = *Cleisostoma undulatum*, Reichb. f.

## GASTROCHILUS: —

*violaceus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 661 = *Rhynchostylis violacea*, Reichb. f.  
*Wightianus*, Kuntze, l. c. = *Aërides radicosum*, A. Rich.

## GASTROCHILUS, Wall. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1002.

*albo-lutea*, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 34. — Ins. Andam.  
*biloba*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 379. — Penins. Mal.  
*Curtisii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7363. — Penins. Mal.  
*minor*, King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 217. — Perak.  
*rubro-lutea*, Baker, l. c. 218. — Khasia.  
*tiliaefolia*, Baker, l. c. — Khasia.  
*tillandsioides*, Baker, l. c. — Perak.

## GASTRODIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1002.

*exilis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 123. — Khasia.  
*Hectori*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 214 t. 15. — N. Zel.  
*minor*, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 273 t. 20 ff. 5-7. — N. Zel.  
*leucopetala*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 268. — N. Zel.  
*sesamoides*, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 272. — N. Zel.  
*shikokiana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

## GAUDICHAUDIA, H. B. &amp; K. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1003.

*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.  
*Uhdeana*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 3. — Mexic.

## GAUDINIA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1003.

*coarctata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 845 (= *Avena geminiflora*, Kunth). — Ins. Azor.  
*filiformis*, Albert, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 120. — Gall.

## GAULTHERIA, Kalm, ex Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 1003.

*Blumii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21 (= *Diplycosia microphylla*, Becc.). — Malaya.  
*borneensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 190. — Borneo.  
*discolor*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21. — N. Guin.  
*divergens*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 198. — N. Zel.  
*epiphyta*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 474. — N. Zel.  
*florida*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 192. — Chili.  
*glabra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 388 sphalm. = *scabra*, Willd.  
*hidalgensis*, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 552. — Mexic.  
*Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 229. — Peruv.  
*lanceolata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 193. — Chili.  
*mundula*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21. — N. Guin.  
*salicifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 192. — Chili.  
*subcorymbosa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 476. — N. Zel.

## GAURA, Linn. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1004.

*Nealleyi*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 38; et ii. (1891) 118. — Texas.

GAUTIERA, Rafin = *Gaultheria*, Kalm. (Ericac.).

## GAUTIERA: —

*procumbens*, Torr. Fl. N. Y. (1843) 433; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 350 = *Gaultheria procumbens*, Linn.

## GAYA, H. B. &amp; K. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1004.

*gracilipes*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 348. — Bras.  
*Guerkeana*, K. Schum. l. c. 354. — Bras.  
*pilosa*, K. Schum. l. c. 355. — Bras.

## GAYLUSSACIA, H. B. &amp; K. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 1005.

*hirtella*, Klotzsch, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 323 (= *G. hirtella*, Torr. & Gray) = *dumosa*, Torr. & Gray.  
*pruinosa*, Loesen. in Flora, lxxii. (1889) 77. — Bras.

## GAYOPHYTUM, A. Juss. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1005.

*eriospermum*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 103. — Calif.  
*lasiospermum*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 164. — Calif.

## GAZANIA, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1005.

*bracteata*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) I. 620. — Natal?  
*diffusa*, Oliver, in H. Johnston. The Kilim. Exped. (1886) 342, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 340 t. 61. — Afr. trop.  
*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 267 = *Berkheypopsis* Pechuelii, O. Hoffm.  
*Schenkii*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 216. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. l. c. 215. — Afr. austro-occ. extratrop.

## GEIGERIA, Griessel, (Compos.). — Ind. Kew. i. 1006.

*acicularis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 175; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 82. — Angola.  
*angolensis*, O. Hoffm. l. c. 175 et 85. — Angola.  
*Luederitziana*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 81. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*odontoptera*, O. Hoffm. l. c. 85. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*ornativa*, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 208; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 82. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*rigida*, O. Hoffm. l. c. 84. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. l. c. 80. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*spinosa*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 175. — Angola.  
*vigintisquamea*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 83. — Afr. austro-occ. extratrop.

## GEIJERA, Schott (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1006.

*salicifolia*, Tate, in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 74, nomen = *parviflora*, Lindl.

## GEISSANTHUS, Hook. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 1006.

*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 217. — Bolivia.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 140. — Bolivia.

## GEISSASPIS, Wight (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1006.

*psittacorhyncha*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 321. — Afr. trop. occ.

## GEISSOLEPIS, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 177. COMPOSITAE.

*suaedaefolia*, Robinson, l. c. — Mexic.

## GEISSOMERIA, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1006.

*mexicana*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 369. — Mexic.

## GEISSORHIZA, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1006.

*Bellendeni*, Macowan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 393; et Baker, Handb. Irid. (1892) 156. — Afr. austr.  
*Bolusii*, Baker, l. c. 158. — Afr. austr.  
*Dregei*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*geminata*, E. Meyer, ex Baker, l. c. 159. — Afr. austr.  
*gracilis*, Baker, l. c. 155. — Afr. austr.  
*graminifolia*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Pappei*, Baker, l. c. 154. — Afr. austr.

## GEISSOSPHERMUM, Allem. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1007.

*laeve*, Baill. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 146 (= *G. laeve*, Miers) = *G. Vellozii*, Fr. Allem.

## GELASINE, Herb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1007.

*trichantha*, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 215. — Guatem.

GELONIUM, Gaertn. = *Ratonia*, DC. (Sapind.).

*arborea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 144 = *Cupania laevis*, Pers.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. (= *Molinia brevipes*, Radlk.). — Madag.  
*cupaniodes*, Kuntze, l. c. = *Cupania laevis*, Pers.  
*macrantha*, Kuntze, l. c. (= *Molinia macrantha*, Radlk.). — Ins. Maurit.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. (= *Mol. petiolaris*, Radlk.). — Madag.  
*retusa*, Kuntze, l. c. (= *Mol. retusa*, Radlk.). — Madag.  
*Tolambitu*, Kuntze, l. c. = *Cupania Tolambitu*, Cambess.

## GELONIUM, Roxb. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1007.

*bifarium*, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 459 in syn. = *lanceolatum*, Willd.

## GELSEMIUM, Weinm. Phytant. iii. (1742) 13-15 t. 530 f. c.; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 479 =

*Tecomia*, Juss. (Bignon.).  
*amboinense*, capense, dendrophilum, fulgens, fulvum, Gaudichaudii, grandiflorum, Hillii, hirtum, insigne, leptophyllum, Maximiliani, molle, radicans, stans, undulatum, valdivianum, viminalis, Kuntze, l. c. 478-80 = *homonyma omnia* Tecomatis.  
*alatum*, Kuntze, l. c. 479 = *T. Guarume*, DC.  
*azaleaeflorum*, Kuntze, l. c. = *T. rosaeifolia*, H. B. & K.  
*cuspidatum*, Kuntze, l. c. = *Nyctocalos brunfelsiaeiflorus*, Teijsm. & Binn.  
*jasminodes*, Kuntze, l. c. = *T. jasminoides*, Lindl.  
*ochroxanthum*, Kuntze, l. c. = *T. australis*, R. Br.  
*Pandorea*, Kuntze, l. c. = *T. australis*, R. Br.  
*rosifolium*, Kuntze, l. c. = *T. rosaeifolia*, H. B. & K.  
*sambucifolium*, Kuntze, l. c. = *T. stans*, Juss.

## GEMMINGIA, Heist, ex Fabr. Enum. Pl. Helmst. (1759); ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 701 =

*Belamcanda*, Adans. (Irid.).

*chinensis*, Kuntze, l. c. = *B. punctata*, Moench.

## GENIOSPORUM, Wall. (Labi.). — Ind. Kew. i. 1008.

*affine*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 197. — Afr. trop.  
*angolense*, Briq. l. c. 164. — Angola.  
*coloratum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 517 = *strobiliferum*, Wall.  
*glabrum*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 196. — Madag.  
*lasiostachyum*, Briq. l. c. 164. — Angola.  
*membranaceum*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 122. — Madag.  
*rotundifolium*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 163. — Angola.  
*scabridum*, Briq. l. c. 165. — Afr. trop. occ.

## GENIOSTOMA, Forst. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1008.

*arborescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 = *rupestre*, Forst.

**GENIPA**, [Tourn.], Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1008.

*echinocarpa*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1886) 380 (= *Randia echinocarpa*, DC.). — Mexic.

**GENISTA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1009.

*abyssinica*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium abyssinicum*, *faub. & Spach.*

*aequinoctialis*, Briq. l. c. 121 = *Arg. aequinoctiale*, *Welw.*

*affghanica*, Briq. l. c. 120 = *Arg. stenophyllum*, *Boiss.*

*africana*, Briq. l. c. 119 = *Arg. uniflorum*, *Harv.*

*anabaptizata*, Briq. l. c. 121 = *Arg. virgatum*, *Baker.*

*Andreana*, A. Puiss. in *Rev. Hort.* lviii. (1886) 372; et *Rev. Hort.* Belge, xix (1893) 127 cum ic. = *Cytisus scoparius*, *Link.*

*angulata*, *Taub.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1893) 234 = *parviflora*, *Poir.*

*arabica*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120; et 183 = *Argyrolobium arabicum*, *faub. & Spach.*

*ascendens*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium ascendens*, *Walp.*

*Aucherii*, Briq. l. c. 121 = *Arg. prostratum*, *Boiss.*

*austriaca*, Scheele in *Flora*, xxvi. (1843) 438, fide Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 175 in syn. = *Cytisus supinus*, *Linn. var.*

*Bakeri*, Briq. l. c. 121 = *Argyrolobium ramosissimum*, *Baker.*

*Ballii*, Briq. l. c. 120 = *Arg. stipulaceum*, *Ball.*

*Bottae*, Briq. l. c. = *Arg. Bottae*, *faub. & Spach.*

*calycina*, Briq. l. c. = *Arg. calycinum*, *faub. & Spach.*

*Chargia*, Coss. ex Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 201 = *ferox*, *Poir.*

*collina*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium collinum*, *Eckl. & Zeyh.*

*connata*, Briq. l. c. = *Arg. connatum*, *Harv.*

*Cossoniana*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 197. — Algeria.

*crassifolia*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1895) 119 = *Argyrolobium crassifolium*, *Eckl. & Zeyh.*

*crotolarioides*, Briq. l. c. 120 = *Arg. crotolarioides*, *faub. & Spach.*

*demnatanensis*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1886) 201. nomen. — Marocco.

*dorycnoides*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium dorycnoides*, *Baker.*

*Eckloniana*, Briq. l. c. = *Argyrolobium patens*, *Eckl. & Zeyh.*

*elongata*, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 438; Briq. l. c. 168 = *Cytisus hirsutus*, *Linn. var.*

*emirnenensis*, Briq. l. c. 121 = *Argyrolobium emirnenensis*, *Baker.*

*filiformis*, Briq. l. c. 120 = *Arg. filiforme*, *Eckl. & Zeyh.*

*flaccida*, Briq. l. c. = *Arg. flaccidum*, *faub. & Spach.*

*formosa*, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1890) 227 = *Cytisus racemosus*, *Carr.*

*Harveyi*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1893) 119 = *Argyrolobium pilosum*, *Harv.*

*Hillebrandii*, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 121 = *Cytisus Hillebrandii*, *Briq.*

*Hillebrandtii*, « Christ. » ex Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) sphalm. = *praec.*

*incana*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium incanum*, *Eckl. & Zeyh.*

*involuta*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Arg. involutatum*, *Harv.*

*Jacquiniana*, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 438; Briq. l. c. 167 = *Cytisus hirsutus*, *Linn. var.*

*kabylica*, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1888) p. 225 in obs. = *G. Vepres*, *Pomel.*

*Kotschyi*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 = *Argyrolobium Kotschyi*, *Boiss.*

*lunaris*, Briq. l. c. 120 = *Arg. lanceolatum*, *Eckl. & Zeyh.*

*maroccana*, Briq. l. c. = *Arg. microphyllum*, *Ball.*

*microsoma*, Briq. l. c. = *Arg. pumilum*, *Eckl. & Zeyh.*

*Millii*, *Heldr. ex Boiss. Fl. Cr. Suppl.* (1888) 160. — Graecia.

**GENISTA** : —

*mingrellica*, *Alboff, Prodr. Fl. Colch.* (1895) 52. — Reg. Cauc.

*moesica*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 19 = *depressa*, *Bied.*

*nigricans*, *Scheele, ex Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 19 = *Cytisus nigricans*, *Linn.*

*nyssana*, *Petrov. in Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 54. — Serbia.

*obsolata*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium obsolatum*, *Eckl. & Zeyh.*

*ornithopodioides*, Briq. l. c. 121 = *Arg. ornithopodioides*, *faub. & Spach.*

*pauciflorum*, Briq. l. c. 119 = *Arg. petiolare*, *Walp.*

*Petitiana*, Briq. l. c. = *Arg. Petitianum*, *A. Rich.*

*polyphylla*, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium polyphyllum*, *Eckl. & Zeyh.*

*polysperma*, Briq. l. c. 120 et 188 = *Arg. Andrew-*

*sianum*, *Steud.*

*pteroclada*, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1893) 234 = *parviflora*, *Poir.*

*pubescens*, *Bourg. ex Perez Lara, Fl. Gadit.* (1886-92) 489 = *hirsuta*, *Vahl.*

*ramentacea*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 123 = *Petteria ramentacea*, *Presl.*

*remota*, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium remotum*, *Hochst.*

*rhodopea*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 20. — Bulg.

*rosea*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 et 187 = *Argyrolobium roseum*, *faub. & Spach.*

*rumelica*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) II. 43. — Rumel.

*salicifolia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz*, iii. (1893) 666 = *tinctoria*, *Linn.*

*Schimperia*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 = *Argyrolobium Schimperianum*, *Hochst.*

*sessiliflora*, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium candicans*, *Eckl. & Zeyh.*

*stenocarpa*, *Janka, in Termész. Füzet.* viii. (1884) 70; Briq. l. c. 134 = *Cytisus tridentatus*, *Vukot.*

*stipulacea*, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium stipulaceum*, *Eckl. & Zeyh.*

*supina*, *Scheele [in Flora, xxvi. (1843) 438;] ex*

*Briq. l. c. 179 in syn. = Cytisus supinus*, *Linn. var.*

*tenuis*, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium tenue*, *Eckl. & Zeyh.*

*Thunbergii*, Briq. l. c. 119 = *Arg. sericeum*, *Eckl. & Zeyh.*

*trigonelloides*, Briq. l. c. 121 et 186 = *Arg. trigonelloides*, *faub. & Spach.*

*uniflora*, Briq. l. c. 120 et 188 = *Arg. uniflorum*, *faub. & Spach.*

*velutina*, Briq. l. c. 119 = *Arg. velutinum*, *Eckl. & Zeyh.*

*Walpersiana*, Briq. l. c. 120 = *Arg. rupestre*, *Walp.*

*Weldeniana*, *Scheele [in Flora (1843) 438;] ex Briq.*

*l. c. (1894) 123 = Petteria ramentacea, Presl.*

*Zeyheri*, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium molle*, *Eckl. & Zeyh.*

**GENOSIRIS**, Labill. = **Patersonia**, R. Br. (Irid.).

*Drummondii*, *graminea, inaequalis, limbata, longiscapa,*

*macrantha*, *Maxwellii*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 701 = *homonyma omnia Patersoniae.*

*babianodes*, *Kuntze, l. c. = P. babianoides*, *Benth.*

**GENTIANA**, Tourn. ex Linn. (Gentian.). — Ind.

Kew. i. 1010.

*ajanensis*, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 24. — Silesia.

*alba*, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 124 = *aquatica*, *Linn.*

*albescens*, *Frans. ex Kusnezow, Étud. monog. Sous-*

*genre Eugentiana* (1894) 266. — China.

*albida*, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 468. — Europ.

*americana*, *Macmill. Metasp. Minnes.* (1892) 421 = *crinita*, *Froel.*

*anisodonta*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1885) 122. et in *Termész. Füzet.* (1893) = *obtusifolia*, *Willd.*

*antarctica*, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 339. — N. Zel.

**GENTIANA** : —

*antecedens*, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 232 = *germanica*, *Willd.*

*antipoda*, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 440 nomen; et xxvii. 1894 (1895) 340. — N. Zel.

*araucana*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 205. — Chili.

*arrecta*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 124. — Yunnan.

*baltica*, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 4. — Eur.

*bella*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 124. — Yunnan.

*biflora*, *Regel, ex Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 62; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 176. — As. centr.

*brevidens*, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 376. — Reg. Himal.

*bulgarica*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1886) 457; et *Fl. Bulg.* (1891) 382. — Bulg.

*californica*, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 69. — Calif.

*calycina*, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 567 = *obtusifolia*, *Willd.*

*carpatia*, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 4; *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 55. — Austro-Hung.

*castanetarum*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 286, sphalm. = *castanetorum*, *Borb.*

*caucasica*, *Simonk. Enum. Fl. Transsylv.* (1886) 398 = *carpatia*, *Wettst.*

*cephalantha*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 125. — Yunnan.

*chalybaea*, *G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus.* Wien, ii. (1887) 130 t. 5 fig. 1 = *verna*, *Linn.*

*chinensis*, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 250; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana*, (1894) 133. — As. centr.

*Clarkei*, *Kusnezow. Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 276 (= *G. pygmaea*, *C. B. Clarke*). — Reg. Himal.

*coriacea*, *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl.*, éd. 8. (1895) 586 = *acaulis*, *Linn.*

*corymbifera*, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 336. — N. Zel.

*crassuloides*, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 104. — China.

*crassuloides*, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VIII.* iii. (1891) 148 [an praec.?] — Tibet.

*cynanchiflora*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 126. — Yunnan.

*dinarica*, *G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien.* ii. (1887) 128 t. 4 fig. 10 = *acaulis*, *Linn.*

*Ettingshausenii*, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. I. ii. (1889) 27. — N. Guin.

*Fatrae*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 69 = *germanica*, *Willd.*

*Favratii*, *Rittener, ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv.* (1887) 62 = *verna*, *Linn.*

*filicaulis*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 127. — China.

*foliiformis*, *Borb. in Termész. Füzet.* xvi. (1893) 51 in obs. = *calycina*, *Boiss. & Hausskn.*

*Franchetiana*, *Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 243. — As. centr.

*Freyniana*, *Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 345. — As. Min.

*frondisepala*, *Borb. l. c. 219 = rhaetica*, *A. & J. Kern.*

*gelida*, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 41 = *septemfida*, *Pall.*

*glomerata*, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 507. — Turkest.

*Grayi*, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 59. — Am. bor.

*Grombcewskii*, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 349; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 167. — Turkest.

*Grunnii*, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 63; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 246. — As. centr.

*Haengsti*, *Hausm. ex Kew Bull.* iii. (1889) 91 = *Kummeriana*, *Sendt.*

*Haynaldi*, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 39 = *linoides*, *Franch.*

**GENTIANA:** —

- Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 128. — China.
- hexaphylla, Maxim. in *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 349; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 126. — As. centr.
- Huxleyi, Kusnezow, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 64; et *l. c.* 280. — As. centr.
- irrorata, Franch. ex Kusnezow, *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 102 in syn. = *otophora*, Franch.
- Janakae, Kanitz, Pl. exp. Szechenyi in As. centr. coll. (1891) 41 = *rhodantha*, Franch.
- Jamesii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 128. — China.
- Kummeriana, X. Sendt. ex Le Jardin (1888) 76; et ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. (1889) 218. — Eur.
- lactea, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 206. — Chili.
- leucomelaena, Maxim. in *Mél. biol. Acad. Imp.* xiii. (1891) 175; et in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 505. — Mongol., Tibet.
- lineata, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 334 t. 27. — N. Zel.
- linoides, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 129. — Yunnan.
- Lipskyi, Kusnezow, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 361. — Reg. Cauc.
- longepetiolata, Kusnezow, *l. c.* (1893) 62; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 137. — As. centr.
- lutescens, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1888) sep. 89; et *Fl. Bulg.* (1891) 383. — Bulg.
- lycopodioides, Stapf, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 208. — Borneo.
- macrocalyx, Celak. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1890) 447; et ex Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 157 = *germanica*, Willd.
- Makinoi, Kusnezow, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 60; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 89. — Japon.
- Maximowiczii, Kanitz, Pl. exp. Szechenyi in As. centr. coll. (1891) 39 = *aperta*, Maxim.
- Maximowiczii, Kusnezow, in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 505; et *Étud. Sous-genre Eugentiana* (1894) 236. — China.
- melandrifolia, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 129. — Yunnan.
- microdonta, Franch. ex Hemsl. *l. c.* 130. — China.
- microphyta, Franch. ex Hemsl. *l. c.* — Yunnan.
- multibracteolata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 389. — N. Zel.
- neapolitana, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 44 = *G. Columnae, Ten.*
- nipponica, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 507. — Japon.
- norica, A. & J. Kern. in Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 56 = *germanica*, Willd.
- otophora, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 130. — Yunnan.
- ovatiloba, Kusnezow, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 60. — Mexic.
- palustris, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 584 = *G. Pneumonanthe*, Linn.
- paradoxa, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1894) 230; et *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 173. — Reg. Cauc.
- picta, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 131. — Yunnan.
- pilosa, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 42 = *germanica*, Willd.
- praecox, A. & J. Kern. ex A. Kern. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. Abh. (1888) 669; et *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 61. — Austria.
- praeiflorens, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 234 = *germanica*, Willd.
- praematurna, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 494 ad calc. = *germanica*, Willd.
- Prattii, Kusnezow, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 63; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 245. — As. centr.
- pseudoaquatica, Kusnezow, *ll. cc.* 63; et 246. — As. centr.

**GENTIANA:** —

- pseudogermanica, Gelmi, *Prosp. Fl. Trentina* (1893) = *germanica*, Willd.
- ptercalox, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 132. — Yunnan.
- puberula, Franch. ex Hemsl. *l. c.* — Yunnan.
- pulla, Franch. ex Hemsl. *l. c.* 133 = *Franchetiana*, Kusnezow.
- purpurata, Maxim. ex Kusnezow, in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 506; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 251. — As. centr.
- ramiflora, Szábó, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 474 = *asclepiadea*, Linn.
- Regeli, Kusnezow, in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 507; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 156. — As. centr.
- rhodantha, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 133. — China.
- rigescens, Franch. ex Hemsl. *l. c.* 134. — Yunnan.
- Rockhillii, Hemsl. *l. c.* xxx. (1894) 137. — Sierra Leone.
- rosularia, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 148 = *G. Szechenyi*, Kanitz.
- rubicunda, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1888) 62. — China occ.
- Rusbyi, Greene, ex Kusnezow, *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 54. — N. Mexic.
- scaberima, Kusnezow, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 59. — Am. bor.
- sikokiana, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 508. — Japon.
- siphonantha, Maxim. ex Kusnezow, *l. c.* xxxiv. (1892) 506; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 171. — Mongol.
- spatulifolia, Kusnezow, *ll. cc.* xxxv. (1894) 351. — China centr.
- Spenceri, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 335. — N. Zel.
- stellariaefolia, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 135. — Yunnan.
- stiriaca, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) i. t. 3 fig. 1 = *germanica*, Willd.
- suecica, Murb. in *Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 10 = *campestris*, Linn.
- superba, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 155. — Mexic.
- sutchuensis, Franch. ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 136. — China.
- symphyandra, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii, v. (1892) 89 = *lutea*, Linn.
- Szechenyi, Kanitz, Pl. exp. Szechenyi in As. centr. coll. (1891) 40. — As. centr.
- tergestina, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 130; et *Fl. Nied.-Oest.* ii. 11. (1893) 239 = *verna*, Linn.
- thermalis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 427. — Am. bor.
- tetraphylla, Kusnezow, in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 350; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 125. — China.
- tortuosa, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 707. — Utah.
- trichotoma, Kusnezow, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 61; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 137. — As. centr.
- Uchtritzi, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 69 = *germanica*, Willd.
- valdiviana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 206. — Chili.
- vandellioides, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 137. — China.
- venosa, Hemsl. *l. c.* t. 3. — China.
- Wetsteinii, Woloszczak, in *Spraw. kom. fiz.* xxviii. (1892); ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 108 = *carpatica*, Wettst.

GEOLASTA, Rodr. in *Vellozia*, ed. 2 (1891) 133 = *Chloraea*, Lindl. (Orchid.).

Teixeirana, Rodr. *l. c.* = *Chloraea Teixeiraana*, Cogn.

GEODORUM, Jacks. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1016.

formosanum, Rolfe, ex Hemsl. in *Ann. Bot.* ix. (1895) 157. — Ins. Formosa.

GEOFFROYA, Murr. = *Geoffraea*, Linn. (Légumin.).

striata, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 87 = *Geoffraea superba*, Humb. & Bonpl.

GEONOMA, Willd. (Palm.). — Ind. Kew. i. 1016.

decora, L. Lind. & Rodigas, in *Illustr. Hortie.* xli. (1894) 364 t. 23. — Bras.

Martiana, Hort. ex Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 388 = *Asterogyne* sp.

GEOPHILA, D. Don (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1017.

Aschersoniana, Buettl. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 74. — Congo.

herbacea, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 300 = *reniformis*, Cham. & Schlecht.

herbacea, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 119; Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 129 = *praec.*

ioides, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 392. — Afr. trop. or.

melanocarpa, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 313. — Penins. Mal.

GEOSIRIS, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 1149; et *Hist. des pl.* xiii. (1895) 152.

IRIDEAE.

aphylla, Baill. *l. c.* — Madag.

GERANIOSPERMUM, Siegesb. = *Pelargonium*, L'Hérit. (Geran.).

abrotanifolium, acetosum, aconitophyllum, alpinum, alternans, amatymbicum, anethifolium, angustifolium, anti-dysentericum, apifolium, appendiculatum, artemisiaefolium, articulatum, asarifolium, astragalifolium, attenuatum, australe, betulinum, bicolor, bifolium, bubonifolium, cafferum, campestre, candicans, capillare, capitatum, carnosum, caucalisfolium, ceratophyllum, chamaedrifolium, Chelidonium, clavatum, confusum, coronopifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetatum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidifolium, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, Meyeri, minimum, moniliforme, multibracteatum, multicaule, multiradiatum, myrrhifolium, nervifolium, Nivenii, oblongatum, ochroleucum, odoratissimum, Oenotherae, ovale, oxalidifolium, papilionaceum, patulum, petiatum, penniforme, pilosum, pinnatum, pulchellum, pulverulentum, punctatum, quercifolium, quinatum, quinquelobatum, quinquelunatum, radiculatum, Radula, ramosissimum, rapaceum, reflexum, reniforme, revolutum, ribifolium, Rodneyanum, roseum, sanguineum, scabrum, scandens, schizopetalum, sericeum, setosum, sibthorpiaeefolium, spatulatum, spinosum, stipulaceum, ternatum, tetragonum, tomentosum, trifidum, trifoliatum, triphyllum, triste, urbanum, variegatum, velutinum, viscosissimum, vitifolium, Zeyheri, zonale, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 93-95 = *homonyma omnia Pelargonii*.

adulterinum, Kuntze, *l. c.* 94 = *P. adulterinum*, L'Hérit.

alchemilloides, Kuntze, *l. c.* = *P. alchemilloides*, L'Hérit.

althaeoides, Kuntze, *l. c.* = *P. althaeoides*, L'Hérit.

angulosum, Kuntze, *l. c.* = *P. acerifolium*, L'Hérit.

athamanthodes, Kuntze, *l. c.* = *P. athamanthodes*, L'Hérit.

cardiophyllum, Kuntze, *l. c.* = *P. setulosum*, Turcz.

carinatum, Kuntze, *l. c.* = *P. carinatum*, Sweet.

centauroides, Kuntze, *l. c.* = *P. centauroides*, L'Hérit.

cordifolium, Kuntze, *l. c.* = *P. cordatum*, L'Hérit.

cortusifolium, Kuntze, *l. c.* = *P. cortusaefolium*, L'Hérit.

dichondrifolium, Kuntze, *l. c.* = *P. dichondraefolium*, DC.

elongatum, Kuntze, *l. c.* = *P. tabulare*, L'Hérit.

fragile, Kuntze, *l. c.* = *P. tripartitum*, Willd.

fumarioides, Kuntze, *l. c.* = *P. fumarioides*, L'Hérit.

glechomodes, Kuntze, *l. c.* = *P. glechomoides*, A. Rich.

## GERANIOSPERMUM: —

- grossularioides*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 95 = *Pelargonium australe*, Willd.  
*heracleiiforme*, Kuntze, l. c. = *P. heracleifolium*, Lodd.  
*hirsutum*, Kuntze, l. c. = *P. atrum*, L'Hérit.  
*hirtum*, Kuntze, l. c. = *P. tenuifolium*, L'Hérit.  
*humifusum*, Kuntze, l. c. 94 = *P. parvulum*, DC.  
*jatrophioides*, Kuntze, l. c. 95 = *P. jatrophaefolium*, DC.  
*makifolium*, Kuntze, l. c. = *P. malvaefolium*, Jacq. f.  
*multifidum*, Kuntze, l. c. = *P. multifidum*, Harv.  
*munium*, Kuntze, l. c. = *P. crithmifolium*, Sw.  
*oxalodes*, Kuntze, l. c. = *P. oxaloides*, Willd.  
*pinnatifidum*, Kuntze, l. c. 94 = *P. carneum*, Jacq.  
*proliferum*, Kuntze, l. c. = *P. barbatum*, Jacq.  
*radulifolium*, Kuntze, l. c. = *P. radulaefolium*, Steud.  
*senecioides*, Kuntze, l. c. = *P. senecioides*, L'Hérit.  
*tabulare*, Kuntze, l. c. = *P. saniculaefolium*, Willd.  
*terebintaceum*, Kuntze, l. c. = *P. graveolens*, L'Hérit.  
*tricolor*, Kuntze, l. c. 95 = *P. violareum*, Jacq.  
*violiflorum*, Kuntze, l. c. = *P. violaeiflorum*, DC.

## GERANIUM. [Tourn.]. Linn. (Geran.). — Ind. Kew. i. 1017.

- armenium*, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. lxiii. (1891) 350 cum ic. = *armenum*, Boiss.  
*Bangii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 314. — Bolivia.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 442. — China occ.  
*decipiens* X, Hausskn. in Mith. Bot. Ver. Jena, N. Folge, v. (1893) 65. — Graecia.  
*ecuadoriense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 30. — Ecuad.  
*humile*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 56. — Ins. Sandvic.  
*hybridum* X, Hausskn. in Mith. Bot. Ges. Jena, iii. 278. — Germ.  
*kilimandscharicum*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) II. 274. — Afr. trop. or.  
*melanandrum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 112. — Yunnan.  
*moupinense*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885. (1886) 208. — Tibet.  
*nanum*, Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 119, nomen. — Marocco.  
*napuligerum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 115. — Yunnan.  
*neapolitanum*, Terrac. Prodr. Fl. Lucan. i. (1893) 90 = *G. Robertianum*, Linn.  
*niveum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.  
*oenense* X, Borbas, in Prog. Ober-Real Schule Innsbruck (1891) 53; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 93. — Tirol.  
*peruvianum*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 316. — Peruv.  
*platypetalum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 111. — Yunnan.  
*pogonanthum*, Franch. l. c. — Yunnan.  
*pulchrum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 143. — Natal.  
*renifolium*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 315. — Peruv.  
*Ruizii*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 31. — Peruv.  
*sepalo-roseum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 12. — Bolivia.  
*Sintenisii*, Freym. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 104. — Armen.  
*strigosum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 442. — China occ.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 316. — Peruv.  
*tridens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 55. — Ins. Sandvic.  
*umbelliforme*, Franch. Pl. Delav. (1889) 115 t. 25. — Yunnan.  
*yunnanense*, Franch. l. c. 114. — Yunnan.  
*Wislizeni*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.

## GERARDIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1022.

- Besseyana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 295. — Am. bor.  
*parvifolia*, Britton, l. c. = *purpurea*, Linn.  
*punctata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 172; et xxvii. (1893) 183. — Mexic.  
*virginica*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 40 = *quercifolia*, Pursh.  
*virginica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *praec.*

## GERARDIOPSIS, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 359, SCROPHULARINEAE.

Fischeri, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

## GERBERA, Gronov. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1923.

- Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 68. — China.  
*emirnenis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 498. — Madag.  
*Jamesoni*, Bolus, ex Gard. Chron. (1889) i. 772 fig. 122; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7087. — Transvaal.  
*nepalensis*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 345 = *Clustanthium nepalense*, Kuntze.  
*parva*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 27; *Oliver*, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2379. — Afr. austr.  
*raphanifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 67. — China.  
*ruficoma*, Franch. l. c. 68. — China.  
*Tanantii*, Franch. l. c. vii. (1893) 155. — China.

GERMAINIA, Balansa & Poitrass. = *Anthistiria*, Linn. f. (Gramin.).*khasyana*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 50. — Reg. Himal.GESNERA, Plum. ex Adans. = *Gesneria*, Linn. sulcata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 237. — Bolivia.

## GESNERIA, Linn. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1024.

- albiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *Pentarrhaphia albiflora*, Decne.  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *P. longiflora*, Lindl.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum auriculatum*, Hook.  
*Berteroana*, Kuntze, l. c. = *R. Berteroanum*, Mart.  
*calycosa*, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia calycosa*, Decne.  
*catalpiflora*, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.  
*cubensis*, Kuntze, l. c. = *P. cubensis*, Decne.  
*cumanensis*, Kuntze, l. c. = *P. cumanensis*, Hanst.  
*cuneifolia*, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 184 = *P. cuneifolia*, Mog. & Sessé.  
*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *P. craniolaria*, Decne.  
*Hahnii*, Hort. Paris, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 719 = *Isoloma Hahnii*, Hort. Paris.  
*Hermieri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *Pentarrhaphia longiflora*, Lindl.  
*hispida*, Kuntze, l. c. = *P. Sloanei*, Hanst.  
*Lessertiana*, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.  
*leucomalla*, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum leucomallum*, Hanst.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia longiflora*, Lindl.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *P. longiflora*, Lindl.  
*neglecta*, Kuntze, l. c. = *P. neglecta*, Hanst.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum petiolare*, DC.  
*Plumieriana*, Kuntze, l. c. = *R. Plumerianum*, DC.  
*tenera*, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia tenera*, Hanst.  
*verrucosa*, Kuntze, l. c. = *P. verrucosa*, Decne.  
*viridiflora*, Kuntze, l. c. = *P. viridiflora*, Hanst.

## GETHYLLIS, Plum. ex Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1025.

*fusiformis*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 279 in syn. = *orchiooides*, Gartrn.

## GEUM, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1025.

- albarracinense*, Pau, Not. bot. Fl. Españ. i. (1887) 23. — Hisp.  
*alpinum*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 216 [alpina]. — N. Zel.  
*Billietii* X, Gillet, in Rev. scient. Bourb. (1894); 136; *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 521. — Gall. centr.  
*hirtigenum* X, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Bulg.  
*Jankae* X, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 104. — Mont. Rhodop.  
*Kobianum*, Obrist & Stein, ex Stein, in Gartenfl. (1886) 461 in syn. = *rhaeticum*, Bruegg.  
*latilobum*, Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 44. — Reg. Cauc.  
*leiospermum*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 267. — N. Zel.  
*macedonicum*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn. xxx. (1892) = *nitidostylum*, Formanek.  
*nitidostylum*, Formanek, l. c. xxxiii. (1895) 53. — Maced.  
*pratense* X, Pau, Not. bot. Fl. Españ. i. (1887) 22; et iii. 13. — Hisp.  
*speciosum*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244; et *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 80. — Reg. Cauc.  
*Sredinskianum*, Krassnow, Enum. pl. nouv. Swanitie [Bull. Soc. Natur. Kharkh.] (1891) 21; *Alboff*, l. c. 245. — Reg. Cauc.  
*teslense* X, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 215. — Transsilv.  
*Velenovskyi* X, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Bulg.  
*waldsteinoides*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 79. — Reg. Cauc.

## GEUNSLA, Blume (Verben.). — Ind. Kew. i. 1026.

*Beccariana*, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 165. — Borneo.GIFOLARIA, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 335 = *Filago*, Linn. (Compos.).*floribunda*, Kralik, ex Pomel, l. c. xxxv. (1888) 335. — Tunet.GIGALOBUM, P. Br. = *Entada*, Adans. (Legumin.).*scandens*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 82 = *E. scandens*, Benth.

## GILGIA, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 80. EUPHORBACEAE.

*candida*, Pax, l. c. (1894) 81. — Afr. trop. or.

## GILIA, Ruiz et Pav. (Polem.). — Ind. Kew. i. 1027.

- abrotanifolia*, Nutt. ex Greene, in Erythea, iii. (1895) 104. — Calif.  
*ambigua*, Rattan, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 339. — Calif.  
*Chamissoensis*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 105 (= *G. achilleaeifolia*, A. Gray). — Calif.  
*copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 213. — Chili.  
*gilioidea*, Greene, in Erythea, i. (1893) 93 = *Colomia gilioidea*, Benth.  
*glabrata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 213. — Chili.  
*gloriosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 184 t. 9. — Calif.  
*glutinosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 212. — Chili.  
*gracilis*, Phil. l. c. 214. — Chili.  
*Howardi*, M. E. Jones, in Zöf. ii. (1891) 250. — Utah.  
*involucrata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 53. — Am. austr. occ.  
*Johowi*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 291. — Chili.  
*lanigera*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 215. — Chili.  
*laxa*, Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1886) 531. — Calif.  
*maculata*, Parish, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 93. — Calif.  
*McVickeriae*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 712. — Utah.

**GILIA** : —

- mellita, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 71. — Calif. modesta, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 212. — Chili.  
 Nevini, *A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen. — Ins. Catal.  
 nudicaulis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 211. — Chili.  
 Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv (1889) 61. — Calif. austr.  
 parvula, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 72. — Calif.  
 pentstemonoides, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 279. — Colorado.  
 Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 401. — Mexic.  
 ramosissima, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 53. — Am. austro-occ.  
 rubra, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas]* i. (1895) 81 = coronopifolia, *Pers.*  
 Sonorae, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 90. — Calif. inf.  
 staminea, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 105. — Calif.  
 superba, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 122, 296 t. 27 = subnuda, *Torr.*  
 Triodon, Eastwood, *l. c.* 121. — Am. bor. occ.

**GILIBERTIA**, Ruiz & Pav. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1028.

- arborea, *E. March. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Acad. roy. Belg.* xxx. 1891 (1892) 281. — Am. trop.  
 japonica, *Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 41. — Japon.  
 parviflora, *Harms, l. c.* (= *Dendropanax parviflorum*, Benth.). — As. trop. et subtrop.  
 protea, *Harms, l. c.* (= *Dendropanax proteum*, Benth.). — China.

**GILLENIA**, Moench (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1028.

- stipulata, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* iv. 1888 (1891) 179 = stipulacea, *Nutt.*

**GILLIESIA**, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1028.

- monophylla, *Reiche, in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 276. — Chili.

**GINALLOA**, Korth. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 1028.

- Beccariana, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 647. — Borneo.  
 tenuifolia, *Van Tiegh, l. c.* — Borneo.  
 Zollingeri, *Van Tiegh, l. c.* — Borneo.

**GINURA**, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 163, sphalm. = **Gynura**, Cass. (Compos.).**GIRARDINIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 1029.

- vitifolia, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Ser. II. x. (1887-8) 80. — Tibet.

**GITHAGO**, Adanson = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).

- gracilis, Haussk. in *Mitth. Thur. Bot. Ver.* N. Folge, v. (1893) 47 = *Agrost. gracilis*, Boiss.

**GIVOTIA**, Griff. (Euphorbiac.). — Ind. Kew. i. 1029.

- madagascariensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 810. — Madag.

**GLADIOLUS**, [Tourn.] Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1029.

- Adami, *Baker, in Gard. Chron.* (1889) i. 233; et *Handb. Irid.* (1892) 219. — Transvaal.  
 antholizoides, *Baker, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et *l. c.* 227. — Transvaal.  
 Bakeri, *Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Conspl. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 213. — Afr. trop.

**GLADIOLUS** : —

- Bolusii, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 208. — Afr. austr.  
 brachyscyphus, *Baker, l. c.* 210. — Afr. austr.  
 brevisspathus, *Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Conspl. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 214. — Angola.  
 Buchanani, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 212. — Zambesia.  
 Buettneri, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 155; *Baker, Handb. Irid.* (1892) 220. — Afr. trop. occ.  
 caudatus, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 74. — Afr. centr.-or.  
 Carsoni, *Baker, l. c.* — Afr. centr. or.  
 Elliotii, *Baker, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et *Handb. Irid.* (1892) 215. — Transvaal.  
 erectiflorus, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 293. — Afr. centr. austr.  
 flexuosus, *Baker, l. c.* (1894) 390. — Afr. centr. or.  
 gracillimus, *Baker, l. c.* (1895) 74. — Afr. centr. or.  
 Grantii, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 206. — Afr. centr. or.  
 Hanningtoni, *Baker, l. c.* 212. — Afr. trop. or.  
 Hibbertii, *Hort. ex Baker, l. c.* 217 = blandus, *Aiton.*  
 hybridus, *X, Hort. ex Illustr. Hort.* xxxvii. (1890) 107 t. 512. — Hybr. artef.  
 inandensis, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 207. — Natal.  
 kilimandscharicus, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 175. — Afr. trop. or.  
 Kirkii, *Baker, in Gard. Chron.* (1890) ii. 524; et *Handb. Irid.* (1892) 222. — Afr. austr.  
 Leichtlini, *Baker, l. c.* (1889) ii. 154; et 114. — Transvaal.  
 Lemoinei, *X, Hort. ex Baker, l. c.* 227 (= *Homoglossum lucidor*, Baker). — Afr. austr.  
 lucidor, *Baker, l. c.* 227 (= *Homoglossum lucidor*, Baker). — Afr. austr.  
 Macowani, *Baker, l. c.* 217. — Afr. austr.  
 Massonii, *Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Conspl. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 220. — Afr. austr.  
 micranthus, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 212. — Afr. austr.  
 micranthus, *Stapp, in Denkschr. Akad. Wien*, i. (1885) 82. — As. Min.  
 microphyllus, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 206. — Afr. austr.  
 nanceianus, *X, Hort. ex Baker, l. c.* 229; et in *Gard. Chron.* (1893) i. 130 fig. 21. — Hybr. artef.  
 nervosus, *Baker, l. c.* 228 (= *Antholyza nervosa*, Thunb.). — Afr. austr.  
 Niveni, *Baker, l. c.* 210. — Afr. austr.  
 Oatesii, *Rolfe, in Oates, Matebeleland*, ed. ii. (1889) 410; *Baker, l. c.* 226. — Afr. austr.  
 oligophlebius, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 73. — Afr. centr.-or.  
 oppositifolius, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 291 fig. 41, sphalm. = oppositiflorus, *Herb.*  
 paludosus, *Baker, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et *Handb. Irid.* (1892) 209. — Transvaal.  
 Pappi, *Baker, l. c.* 208. — Afr. austr.  
 pauciflorus, *Baker, ex Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350; et *Handb. Irid.* 206. — Afr. trop.  
 Paxii, *Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Conspl. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 224. — Angola.  
 platyphyllus, *Baker, in Gard. Chron.* (1893) ii. 456. — Afr. austr.  
 primulinus, *Baker, l. c.* (1890) ii. 122; et *Handb. Irid.* (1892) 222. — Afr. trop. austro-or.  
 pubescens, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 154. — Angola.  
 Rehmanni, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 216. — Transvaal.  
 Rogersii, *Baker, l. c.* 208. — Afr. austr.  
 salmoneus, *Baker, l. c.* 217. — Afr. austr.  
 scaphochlamys, *Baker, l. c.* — Afr. austr.  
 Scullyi, *Baker, l. c.* 224. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Sintenisi, *Baker, l. c.* 202. — Armenia turc.  
 spathaceus, *Pappe, ex Baker, l. c.* 208. — Afr. austr.  
 spathulatus, *Baker, l. c.* 223. — Afr. austr.  
 splendens, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 406. — Afr. trop. or.  
 sulphureus, *Baker, ex Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350. — Afr. trop.

**GLADIOLUS** : —

- Taylorianus, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 405. — Afr. trop. or.  
 Thomsoni, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 223. — Afr. trop.  
 tritomoides, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 74. — Afr. centr.-or.  
 turicensis, *X, Hort. ex Gard. Chron.* (1880) ii. 183. — Hybr. artef.  
 Tysoni, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 220. — Afr. austr.  
 victorialis, *X, Sprenger, ex Gard. Chron.* (1893) i. 596; et ex *Gartenfl.* (1893) 730. — Hybr. artef.  
 Woodii, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 207. — Natal  
 zambesiacus, *Baker, l. c.* 212. — Zambesia.

**GLANDULIFOLIA**, Wendl.**Adenandra**, Willd. (Rutac.).

- amoena, biseriata, brachyphylla, ciliata, coriacea, fragrans, gracilis, humilis, Krausii, lasiantha, macradenia, marginata, obtusata, pubescens, rotundifolia, serpyllacea, viscida, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 100 = *homonyma omnia* Adenandrae.  
 mundiaefolia, Kuntze, *l. c.* = A. mundiaefolia, *Echtl. & Zeyh.*  
 villosa, Kuntze, *l. c.* = A. cuspidata, *E. Mey.*

**GLASTARIA**, Boiss. = **Texiera**, Jaub. & Spach (Crucif.).

- glastifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 30 = T. glastifolia, *Jaub. & Spach.*

**GLAUCIUM**, Tourn. ex Hall. (Papav.). — Ind. Kew. i. 1032.

- acutidentatum, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge. vi. (1894) 65. — Oriens.  
 caricum, *Stapp, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 16. — As. Min.  
 pulchrum, *Stapp, l. c.* 27. — Persia.

**GLAUX**, [Tourn.]. Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 1032.

- densiflora, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 51. — Am. austr. occ.  
 mucronata, *Phil. l. c.* 50. — Am. austro, occ.

**GLAZIOPHYTON**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 277. **GRAMINEAE**.

- mirabile, *Franch. l. c.* — Bras.

**GLAZIOVIA**, Benth. & Hook. f. = **Glaziová**, Bureau (Bignon.).

- bauhinioides, Bureau, ex Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 38. — Bras.

**GLECHOMA**, Linn. = **Nepeta**, Linn. (Labiata.).

- agrestis, andrica, annua, Apuleji, aristata, azurea, Balbisii, barbata, biloba, bombaiensis, brevifolia, caedmea, caesarea, calycina, campestris, camphorata, Cataria, cephalotes, chionophila, ciliaria, Clavetii, concolor, connata, crinita, crispa, cryptantha, curvidens, curviflora, cyanea, daenensis, dasyangula, densiflora, denudata, depauperata, discolor, distans, elliptica, erecta, eriostachys, foliosa, Fordii, glabrescens, glomerata, glutinosa, Govaniana, gracilescens, graciflora, granatensis, grandiflora, grata, heliotropifolia, hispanica, hymenodonta, isaurica, ispanica, italica, japonica, juncea, kokamirica, kokanica, Kotschyi, lagopsis, lamiifolia, lamiopsis, laxiflora, leptantha, leptoclada, leucolaena, leucophylla, leucostagia, linearis, longibracteata, macrosiphon, mallophora, maracandia, Mariae, marifolia, micrantha, mollis, multibracteata, nepalensis, Nepetella, nervosa, nuda, Olgae, Orichiana, oxyodonta, parnassica, Perretii, persica, petraea, podostachys, prostrata, pubescens, pungens, racemosa, raphanorhiza, reticulata, rugosa, saccharata, salvialifolia, schirazana, Schtschurowskiana, scordotis, septemcrenata, sessilifolia, Sewerzowii, sibirica, Sibthorpianii, spathulifera, speciosa, Sprunerii, stenantha, subhastata, subincisa, subsessilis, supina, tenuifolia, tencrifolia, teydea, tmolea, Trautvetteri, tuberosa, ucranica, violacea, viscida, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 518-19 = *homonyma omnia* Nepetae.

## GLECHOMA: —

- albifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *Nepeta ballotaefolia*, Hochst.  
*Bentharii*, Kuntze, l. c. = *N. gracilis*, Salisb.  
*betonicaefolia*, Kuntze, l. c. = *N. betonicaefolia*, C. A. Mey.  
*bulgarica*, Borb. in Termész. Fuzét. xiv. (1893) 51 = *N. Glechoma*, Benth.  
*calaminthodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. ruderalis*, Buch.-Ham.  
*Calvertii*, Kuntze, l. c. = *N. Calvertii*, Boiss.  
*canescens*, Kuntze, l. c. = *N. italica*, Linn.  
*cilicica*, Kuntze, l. c. = *N. cilicica*, Boiss.  
*Everardii*, Kuntze, l. c. = *N. Everardi*, S. Moore.  
*globulata*, Hazsl. [Mag. Edeny nov. 238, sphalm] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix (1889) 310 (= *G. lobulata*, Kit.) = *N. Glechoma*, Benth.  
*humilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. bracteata*, Benth.  
*laevigata*, Kuntze, l. c. = *N. spicata*, Benth.  
*macrura*, Kuntze, l. c. = *N. Cataria*, Linn.  
*marruboides*, Kuntze, l. c. = *N. marruboides*, Boiss. & Heldr.  
*melissifolia*, Kuntze, l. c. = *N. melissaefolia*, Lam.  
*multifida*, Kuntze, l. c. = *N. lavandulacea*, Linn.  
*Mussinii*, Kuntze, l. c. = *N. Mussini*, Spreng.  
*pumilla*, Kuntze, l. c. = *N. pungens*, Benth.  
*pycnantha*, Kuntze, l. c. = *N. cilicica*, Boiss.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. = *N. flocosa*, Benth.  
*Ruprechtii*, Kuntze, l. c. = *N. Ruprechtii*, Boiss.  
*serbica*, Halácsy & Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii, Sitz. (1888) 71; et ex Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 61 = *N. Glechoma*, Benth.  
*teuroides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. lasiocephala*, Benth.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *N. Thomsoni*, Benth.

## GLEDITSCHIA. Clayton, ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1033.

- amorphodes*, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) 638. — Reg. Argent., Bolivia.  
*australis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 208 t. 5. — China.  
*coccinea*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 320 = *japonica*, Miq.  
*Delavayi*, Franch. Pl. Delav. (1890) 189. — Yunnan.  
*nana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 658 = *sinensis*, Lam.  
*officinalis*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 82. — China.  
*pachycarpa*, Balansa, ex Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 217, nomen. — Tonk.  
*Rolfei*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 115. — Ins. Philipp.

GLINUS, Linn. = **Mollugo**, Linn. (Ficoid.).

- Bainesii*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 40. — Afr. centr.  
*Spergula*, Pax, l. c. (= *G. Spergula*, Steud.) = *M. oppositifolia*, Linn.

## GLIRICIDIA, H. B. &amp; K. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1033.

- guatemalensis*, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 442 t. 10. — Guatem.  
*Lambii*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 533. — Mexic.

## GLOBBA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1033.

- alba*, Ed. Morren, in Belg. Hort. xxxv. (1885) 286 t. 20 = *albibracteata*, N. E. Br.  
*Andersonii*, C. B. Clarke, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 202. — Reg. Himal.  
*atrosanguinea* X, Hort. ex Rev. Hort. lxx. (1887) 346. — Hybr. artef.  
*brachycarpa*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 205. — Perak.  
*canarensis*, Baker, l. c. 206. — Canara.  
*cernua*, Baker, l. c. 205. — Penins. Mal.  
*Clarkei*, Baker, l. c. 210. — Ind. or.  
*elongata*, Baker, l. c. 203, in syn. = *uliginosa*, Miq.  
*floribunda*, Baker, l. c. — Penins. Mal.  
*Hookeri*, C. B. Clarke, ex Baker, l. c. 202. — Reg. Himal.

## GLOBBIA —

- Kingii*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 204. — Penins. Mal.  
*pallidiflora*, Baker, l. c. — Penins. Mal.  
*pauciflora*, King, ex Baker, l. c. 205. — Ins. Andam.  
*platystachya*, Baker, l. c. 206. — Canara.  
*pulchella*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 26. — N. Guin.  
*refractibulbigera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 690. — Burma.  
*siamensis*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 204. — Siam. Cambod.  
*stenothyrsa*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 204. — Tenass.  
*subscaposa*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 135. — Burma.  
*substrigosa*, King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 202. — Tenass.  
*variabilis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1893) 378. — Penins. Mal.  
*Wallichii*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 203. — Penang.

GLOBIFERA, J. F. Gmel. = **Micranthemum**, Michx (Scrophul.).

- adenandra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 (= *Hemianthus adenander*, Wright). — Cuba.  
*arenarioides*, Kuntze, l. c. (= *Amphiolanthus arenarioides*, Griseb.). — Cuba.  
*bryodes*, Kuntze, l. c. (= *A. bryoides*, Griseb.). — Cuba.  
*callitrichodes*, Kuntze, l. c. = *M. callitrichoides*, Wright.  
*ciliolata*, Kuntze, l. c. = *M. ciliolatum*, Wright.  
*elatinooides*, Kuntze, l. c. = *M. elatinooides*, Wright.  
*erosa*, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus multiflorus*, Wright). — Cuba.  
*micranthemoides*, Kuntze, l. c. = *M. Nuttallii*, A. Gray.  
*punctata*, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus punctatus*, Wright). — Cuba.  
*reflexa*, Kuntze, l. c. = *M. reflexum*, Wright.  
*rotundata*, Kuntze, l. c. = *M. rotundatum*, Griseb.  
*tetrandra*, Kuntze, l. c. = *M. tetrandrum*, Wright.  
*trisetosa*, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus trisetosus*, Wright). — Cuba.

GLOBIMETULA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 264 = **Loranthus**, Linn.

- Braunii*, Van Tiegh. l. c. 265 = *L. Braunii*, Engl.  
*cupulata*, Van Tiegh. l. c. 264 = *L. cupulatus*, DC.  
*Dinkelgei*, Van Tiegh. l. c. 265 = *L. Dinkelgei*, Engl.  
*oreophilus*, Van Tiegh. l. c. = *L. oreophilus*, Oliver.  
*unguiformis*, Van Tiegh. l. c. = *L. unguiformis*, Engl.  
*Zenkeri*, Van Tiegh. l. c. = *L. Zenkeri*, Engl.

GLOBOCARPUS, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 239; et Epit. Fl. Ital. ii. (1894) 262 = **Oenanthe** [Tourn.] Linn. (Umbell.).

- oenanthoides*, Caruel, l. c. = *O. globulosa*, Linn.

## GLOBULARIA, Tourn. ex Linn. (Selag.). — Ind. Kew. i. 1034.

- Cambessedii*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 140. — Hisp.  
*fuxensis* X, Giraudias, in Bull. Soc. Bot. Rochel. xi. (1889-90) 208. — Gall.  
*Galissieri* X, Giraudias, l. c. — Gall.  
*Sintenisii*, Hausskn. & Wettst. ex Wettst. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 274 t. 7 fig. 1-5. — Kurdist.

## GLOCHIDION, Forst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1034.

- anamiticum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 601. — Anam.  
*assamicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 319. — Reg. Himal.  
*brunneum*, Hook. f. l. c. 312. — Penins. Mal.  
*celastroides*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24. — Java.  
*coronatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 326. — Ind. or.  
*Curtisii*, Hook. f. l. c. 327. — Penang.

## GLOCHIDION: —

- desmocarpon*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 318. — Ind. or.  
*desmogone*, Hook. f. l. c. 310. — Tenass.  
*Gamblei*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*goniocarpum*, Hook. f. l. c. 309. — Penins. Mal.  
*Helferi*, Hook. f. l. c. 311. — Tenass.  
*Helferi*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24 = *praec.*  
*insulare*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 310. — Penang.  
*Johnstonei*, Hook. f. l. c. 314. — Ind. or.  
*khasicum*, Hook. f. l. c. 324. — Reg. Himal.  
*laevigatum*, Hook. f. l. c. 319. — Ind. or.  
*macrostigma*, Hook. f. l. c. 313. — Penang.  
*microbotrys*, Hook. f. l. c. 319. — Penins. Mal.  
*mishmiense*, Hook. f. l. c. 327. — Reg. Himal.  
*nanogyum*, Hook. f. l. c. 318. — Ind. or.  
*nubigenum*, Hook. f. l. c. 315. — Reg. Himal.  
*oblatum*, Hook. f. l. c. 312. — Reg. Himal.  
*perakense*, Hook. f. l. c. 317. — Perak.  
*Ralphii*, Hook. f. l. c. 314. — Ind. or.  
*sclerophyllum*, Hook. f. l. c. 313. — Penins. Mal.  
*sericeum*, Hook. f. l. c. 326. — Penins. Mal.  
*sericeum*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24 = *praec.*  
*Talbotii*, Hook. f. l. c. 314. — Ind. or.  
*tomentosum*, Dalz.  
*tenuistylum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 223. — Borneo.  
*Thomsoni*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 318. — Reg. Himal.  
*villicaule*, Hook. f. l. c. 326. — Ind. or., Yunnan.

## GLORIOSA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1035.

- speciosa*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 158 (= *Clinostylis speciosa*, Hochst.) = *abyssinica*, A. Rich.  
*Glossidea*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 349 = **Loranthus**, Linn.  
*biterata*, Van Tiegh. l. c. 350 = *L. biteratus*, Hoffmannsegg.  
*glaucomoma*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus glaucomoma*, Eichl.  
*grandifolia*, Van Tiegh. l. c. = *P. grandifolius*, Mart.  
*peronopetalus*, Van Tiegh. l. c. = *P. peronopetalus*, Eichl.

## GLOSSOCARYA, Wall. (Verben.). — Ind. Kew. i. 1035.

- scandens*, Trim. Syst. Catal. Ceyl. Fl. (1885) 69; Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 324; et Illustr. (1895) t. 73. — Zeyl.

## GLOSSOGYNE, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1035.

- orthochaeta*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Nov. 1891) 110; et ex Bot. Centralbl. xlix. (1891) 363. — Austral.

## GLOSSONEMA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1036.

- affine*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 249. — Abyss.  
*edule*, N. E. Br. l. c. 183. — Arabia.  
*Elliottii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 304. — Afr. trop. or.  
*Thruppii*, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 320. — Reg. Somal.

## GLOSSOPETALON, A. Gray (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1036.

- meionandrum*, Koehne, in Gartenfl. xliii. (1894) 237 fig. 52. — Colorado.

## GLOSSORHYNCHA, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 341. ORCHIDEAE.

- amboinensis*, Ridl. l. c. 342 t. 44. — Amboina.

## GLOSSOSTELMA, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 321. ASCLEPIADEAE.

- angolense*, Schlechter, l. c. 322 t. 352b. — Angola.

## GLOSSOSTIGMA, Wight et Arn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1036.

**GLOSSOSTIGMA** : —

*diandrum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 = *spathulatum*, Wight & Arn.  
*submersum*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 401. — N. Zel.  
*trichodes*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Dec. 1892) 128; et in Bot. Centralbl. liii. 125. — Austral.

**GLUTA**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 1038.  
*Harmandiana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franc. (1886) 307, nomen. — Cochinch.

**GLYCERIA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1037.

*altissima*, Garcke, Deutschl. Fl. ed. 16 (1890) 500 in syn. = *aquatica*, Wahlenb.  
*angustata*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48 (= *Atropis angustata*, Griseb.). — Oregon.  
*festucaeformis*, Degen, ex Sommer, in Bull. Soc. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 51 (= *G. festucaeformis*, Heynh.) = *distans*, Wahlenb.  
*grandis*, S. Wats. in A. Gray, Man. N. U. St. A. Bot. ed. 6 (1890) 667; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 140 = *aquatica*, Wahlenb.  
*laxa*, Scribn. ex L. Rand & J. H. Redfield, Prel. Cat. pl. Mount Desert (1890) 180. — Am. bor.  
*pumila*, Macoun, ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48, nomen. — Ins. Vancouv.  
*retinosa*, Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1889) 339 = *arundinacea*, M. Bieb.

**GLYCINE**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1037.  
*maranguensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 220. — Afr. trop. or.  
*pseudojavanica*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*repens*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

**GLYCINOPSIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 190 = *Periandra*, Mart. (Legumin.).

*acutifolia*, Berteroana, coccinea, densiflora, heterophylla, Kuntze, l. c. = *homonyma* omnia *Periandrae*.  
*mediterranea*, Kuntze, l. c. = *P. dulcis*, Mart.

**GLYCOSMIS**, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1039.

*montana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 285b. — Corinch.

**GLYCYRRHIZA**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1039.

*inflata*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 484. — China.

**GLYPHAEA**, Hook. f. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1039.

*Boivini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 550. — Madag.  
*chalybaea*, Baill. l. c. — Madag.

**GLYPTOPETALUM**, Thw. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1039.

*calocarpum*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 209. — As. trop.  
*Griffithii*, Prain, l. c. — Ind. or.

**GLYPTOSTROBUS**, Endl. = *Taxodium*, Rich. (Conif.).

*columnaris*, Carrière, in Rev. Hort. (1881) 528 = *T. distichum*, Rich.

**GMELINA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 1039.

*hainanensis*, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) sub t. 1874. — Hainan.  
*umifera*, Stapf, in Hook. l. c. xxiv. (1895) t. 2391. — Borneo.

**GNAPHALIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1040.

*acutifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 12. — Chili.  
*agreste*, Phil. l. c. 22. — Chili.  
*americanum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 185 = *Anaphalis margaritacea*, R. Br.  
*Andersoni*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 132 = *Leontopodium Andersoni*, C. B. Clarke.

**GNAPHALIUM** : —

*andicola*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 17. — Chili.

*andinum*, Phil. l. c. 24. — Chili.  
*antennarioides*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 135. — Am. mer.

*argyrolepis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chile.

*bellidifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 19. — Chili.

*bicolor*, Bioletti, in Erythea. i. (1893) 16. — Calif.

*canum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 11. — Chili.

*columbianum*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 52. — Columb.

*corymbosum*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 71. — China.

*Dedekensii*, Bureau et Franch. l. c. 70. — China.

*depilatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 10. — Chili.

*diffusum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 490. — Madag.

*ecuadoriense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 347. — Ecuad.

*fastigiatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 15. — Chili.

*Griffithii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 339 = *Anaphalis Griffithii*, Hook.

*Helleri*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 280. — Am. bor. or.

*heterophyllum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 14. — Chili.

*imbaburensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 347. — Ecuad.

*Julietii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 23. — Chili.

*lanceolatum*, Hort. ex S. Mottet in Rev. Hort. (1894) 459 in obs. = *Helichrysum rupestre*, DC.

*Liebmannii*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft. xxiii. (1887) 89. — Mexic.

*linearifolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 135 = *Leontopodium linearifolium*, Benth. et Hook. f.

*longifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 13. — Chili.

*maximum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 340. — Java.

*minutula*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 472. — N. Zel.

*Moelleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 11. — Chili.

*micronatum*, Phil. l. c. 20. — Chili.

*nivale*, Phil. l. c. 21. — Chili.

*nobile*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 70. — China occ.

*obconicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 340 = *Helichrysum obconicum*, DC.

*obscurum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 26. — Chili.

*paludosum*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 441. — N. Zel.

*Peteroanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 21. — Chili.

*Pichleri*, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift., xxvii. v. (1892) 106. — Herceg.

*polybotryum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 24. — Chili.

*Pringlei*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 387. — Mexic.

*procumbens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 25. — Chili.

*pterigoideum*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 24. — Madag.

*Remyanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 8. — Chili.

*robustum*, Phil. l. c. 16. — Chili.

*Serranoi*, Phil. l. c. 7. — Chili.

*Sieboldianum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 133 = *Leontopodium alpinum*, Cass.

*sinense*, Franch., l. c. 133 = *L. sinense*, Hemsl.

*spatulatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 20. — Chili.

*Stracheyi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 133. — Himalaya, China.

*subnudum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 15. — Chili.

**GNAPHALIUM** : —

*subulatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 130. — China.

*tarapacanicum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chile.

*thibeticum*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 72. — China.

*tomentosum*, Hort. ex S. Mottet, in Rev. Hort. (1894) 459, in obs. = *Helichrysum rupestre*, DC.

*Villarroeli*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 9. — Chili.

*Weddellianum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 57. — Bolivia.

**GNAPHALODES**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1046.

*amphibola*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 183 = *Micropus amphibolus*, A. Gray.

*californica*, Greene, l. c. = *M. californicus*, Fisch. et Mey.

**GNEMON**, Rumpf, Herb. Amboin. (1741) 1181 t. 71, 72; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 796 = *Gnetum*, Linn.

*amazonica*, cuspidata, latifolia, leptostachya, microstachya, neglecta, nigra, nodiflora, paniculata, urens, venosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 796 = *homonyma* omnia *Gneti*.

*Brunoniana*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnetum*, Linn.

*edulis*, Kuntze, l. c. = *Gnet. scandens*, Roxb.

*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnetum*, Linn.

*indica*, Kuntze, l. c. = *Gnet. funiculare*, Blume.

*Leyboldii*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Leyboldii*, Tul.

*ovalifolia*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnetum*, Linn.

**GNETUM**, Linn. (Gnet.). — Ind. Kew. i. 1046.

*costatum*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 13. — N. Guin.

*macrostachyum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 642. — Penins. Mal.

*microcarpum*, F. Muell. in Bot. Centralbl. l. (1892) 195, nomen. — N. Guin.

*ovalifolium*, Karst. in Annal. Jard. Bot. xl. (1893) 215. — Ins. Ceram.

*verrucosum*, Karst. l. c. 216. — Archip. Mal.

**GNIDIA**, Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 1046.

*anthyllioides*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265 in obs. = *Lasiosiphon anthyllioides*, Meissn.

*apiculata*, Gilg, l. c. 263. — Afr. trop.

*Bakeri*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 227 = *Dais gnidioides*, Baker.

*Bojeriana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 312. — Madag.

*Buchananii*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 261. — Afr. trop. or.

*Burchellii*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229 = *Lasiosiphon Burchellii*, Meissn.

*calocephala*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265 in obs. = *Arthrosolen calocephalus*, C. A. Mey.

*chrysantha*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. centr. bor.

*deserticola*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 263. — Afr. trop. or.

*dichotoma*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229. — Afr. austr.

*djurica*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 268. — Afr. trop.

*dschurica*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228 = *praec.*

*Emini*, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265. — Afr. trop.

*fastigiata*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 41. — Afr. trop.

*Fischeri*, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 266. — Afr. trop. or.

*flava*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258 in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 227 = *flava*, Lindl. ?

*genistifolia*, Engl. & Gilg, l. c. 267. — Angola.

*glauca*, Gilg, l. c. 265, in obs. = *Lasiosiphon glaucus*, Fresen.

*glaucescens*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283 = *Arthrosolen glaucescens*, Oliver

**GNIDIA** : —

- gymnostachya*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228 = *Arthrosolen gymnostachys*, C. A. Mey.  
*Hildebrandtii*, Gilg, l. c. = *G. Hildebrandtii*, S. Elliot.  
*Hoepfneriana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holstii*, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 257; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226. — Afr. trop. or.  
*ignea*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. trop. or.  
*katangensis*, Gilg, & Deweyre, l. c. 276; et in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2. 1894 (1895) 105. — Congo austro-or.  
*lampranthia*, Gilg, l. c. 264. — Afr. trop. or.  
*latifolia*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283 = *Arthrosolen latifolia*, Oliver.  
*laxa*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226 = *Arthrosolen laxus*, C. A. Mey.  
*leiantha*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 261. — Afr. trop.  
*macrorhiza*, Gilg, l. c. 264. — Afr. trop. occ.  
*madagascariensis*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 313. — Madag.  
*Mittuorum*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 260. — Afr. trop.  
*Oliveriana*, Engl. & Gilg, l. c. 262. — Afr. trop. occ.  
*Poggei*, Gilg, l. c. 259. — Afr. trop. occ.  
*polyantha*, Gilg, l. c. 265. — Natal.  
*polycephala*, Gilg, ex Engl. l. c. 138 et 264, in obs. = *Arthrosolen polycephalus*, C. A. Mey.  
*pubescens*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 314. — Madag.  
*Rehmannii*, Szyszyl, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16. — Afr. austr.  
*rubrocincta*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 259. — Afr. trop. occ.  
*Schweinfurthii*, Gilg, l. c. 261. — Afr. trop.  
*socotrana*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 335 = *socotranum*, Balf. f.  
*spicata*, Gilg, l. c. iii. 6a (1894) 228 = *Arthrosolen spicatus*, C. A. Mey.  
*stenophylla*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. trop. or.  
*stenosiphon*, Gilg, l. c. 258. — Afr. trop. bor.-or.  
*Stuhlmanni*, Gilg, l. c. 266. — Afr. trop. or.  
*usinjensis*, Gilg, l. c. 269. — Afr. trop. or.  
*Vatkeana*, Engl. & Gilg, ex Gilg, l. c. 267. — Afr. trop.
- GNIDIOPSIS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 75 = **Gnidia**, Linn. (Thymel.).  
*albicans*, Burmanni, *carinata*, *coriacea*, *decurrens*, *hypericina*, *juniperifolia*, *linoides*, *microcephala*, *monticola*, *obtusissima*, *oppositifolia*, *parviflora*, *scabra*, *stypelioides*, *subulata*, Van Tiegh. l. c. 76-77 = *homonyma* omnia Gnidiae.  
*insularis*, Van Tiegh. l. c. 77 = *Lasiosiphon insulare*, Miq.
- GOCHNATIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1047.  
*australis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 834. — Chili.  
*Berteroana*, Phil. l. c. 835. — Chili.  
*curviflora*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 337 = *Moquinia curviflora*, Griseb.  
*cuspidata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 833. — Chili.  
*integerrima*, Phil. l. c. — Chili.  
*laxiflora*, Phil. l. c. 835. — Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 832. — Chili.  
*multiflora*, F. Phil. ex Phil. l. c. 836. — Chili.  
*racemosa*, Phil. l. c. 834. — Chili.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 34. — Chili.

**GODETIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*micropetala*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 134. — Calif.

**GODETIA** : —

- pulcherrima*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 217. — Calif.

**GOEBELIA**, Bunge = **Sophora**, Linn. (Legumin.).  
*reticulata*, Freyn. & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 66. — As. Min.

**GOETHEA**, Nees (Malv.). — Ind. Kew. i. 1048.  
*cauliflora*, Hort. ex Rev. Hortic. (1890) 466 = *strictiflora*, Hook.

**GOETZEA**, Wydl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1048.  
*Eggersii*, Urban, ex Radlk. in Sitz. math.-phys. Akad. Muench. xix. (1889) 281 in syn. = *Coeloneurum Eggersii*, Radlk.

**GOLDBACHIA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1048.  
*lancifolia*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 408. — China.

**GOLIONEMA**, « S. Wats. » ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 389 — **Oligonema**, S. Wats. (Compos.).  
*heterophylla*, « S. Wats. » l. c. = *O. heterophylla*, S. Wats.

**GOMIDESIA**, Berg = **Myrcia**, DC. (Myrt.).  
*Cerqueiria*, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 78 (= *Cerqueiria Sellowiana*, Berg.). — Bras.  
*crocea*, Niedenzu, l. c. 77 = *Jacquiniana*, Berg.  
*nitida*, Niedenzu, l. c. = *Chamissoana*, Berg.

**GOMPHANDRA**, Wall. (Olcin.). — Ind. Kew. i. 1049.  
*andamanica*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 115. — As. trop. ins.  
*comosa*, King, l. c. 112. — Ins. Andam.  
*Cumingiana*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 229 [Cumingianus]. = *Gomphandra Cumingiana* Villar.  
*gracilis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 115. — Perak.  
*javanica*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 217 = *Lasianthera javanica*, Miq.  
*lanceolata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 112. — Penins. Mal.  
*lysipetala*, Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 139. — Borneo.  
*Maingayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 114. — Penins. Mal.  
*mappioides*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 227. — Ins. Soemba (As. trop. or.).  
*nyssifolia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 114. — Penins. Mal.  
*parviflora*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 218 = *Lasianthera parviflora*, Miq.  
*vitiensis*, Valetton, l. c. 230 (= *Stemonurus vitiensis*, Seem.). — Ins.

**GOMPHIA**, Schreb. (Ochn.). — Ind. Kew. i. 1049.  
*guatemalensis*, Engl. ex T. Brigham. Guatem. App. (1887) 426, nomen. — Guatem.

**GOMPHILUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 285.  
**SAPOTACEAE**.  
*Martiana*, Baill. l. c. (= *Lucuma gomphiaefolia*, Mart. et Miq.). — Bras.

**GOMPHOCALYX**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 485. **RUTACEAE**.  
*herniarioides*, Baker, l. c. 486. — Madag.

**GONPHOCARPUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1050.

*acerateoides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 16. — Afr. austr.  
*ascendens*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*affinis*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 27. — Afr. austr.  
*alatus*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 51. — Afr. austr.

**GOMPHOCARPUS** : —

- amoenus*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 124. — Angola.  
*arenarius*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 52. — Afr. austr.  
*asclepiaceus*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 7. — Afr. austr.  
*aureus*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*auriculatus*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 236 (= *Acerates auriculata*, Eugelm.). — Am. bor.  
*bisacculatus*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. App. (1896) 343, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 341. — Afr. austr.  
*brevipes*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 28. — Afr. austr.  
*concinus*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 270. — Afr. austr.  
*cornutus*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 132. — Afr. trop.  
*cucullatus*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 17. — Afr. austr.  
*cultriformis*, Harv. ex Schlechter, l. c. 31 = *Asclepias cultriformis*, Schlechter.  
*dependens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 125. — Angola.  
*depressus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 29. — Afr. austr.  
*fallax*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*foliosus*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 126. — Afr. trop.  
*fragrans*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 30. — Afr. austr.  
*Galpinii*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 18. — Afr. austr.  
*gemiratus*, Schlechter, l. c. 8. — Afr. austr.  
*geminiflorus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 31. — Afr. austr.  
*glaucochryllus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 19. — Afr. austr.  
*grandiflorus*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 237 = *grandiflorus*, Decne.  
*Grantii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 269, in obs. = *Schizoglossum Grantii*, Oliver.  
*Harveyanus*, Schlechter, l. c. 270 = *Xysmalobium pedunculatum*, Harv.  
*insignis*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 32. — Afr. austr.  
*involutatus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 8 = *Xysmalobium involutatum*, Decne.  
*longifolius*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 236 = *longifolius*, Spreng.  
*longifolius*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 9 = *Xysmalobium gomphocar-poides*, Decne.  
*macropus*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 353. — Afr. austr.  
*meliodorus*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 33. — Afr. austr.  
*Meyerianus*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*ochroleucus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 30. — Natal.  
*orbicularis*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 34 = *Xysmalobium orbiculare*, E. Mey.  
*ovatus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 20. — Afr. austr.  
*pachyglossus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 35. — Afr. austr.  
*pachystephanus*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 52. — Afr. austr. extratrop.  
*Palmeri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 436. — Mexic.  
*palustris*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 127; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 115. — Angola.  
*parviflorus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 35 = *Xysmalobium parviflorum*, Harv.  
*rectinervis*, Schlechter, l. c. 38. — Afr. austr.  
*rhizophyllus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 322. — Afr. trop. or.  
*rivularis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 36. — Afr. austr.  
*robustus*, Schlechter, l. c. 37, nomen. — Afr. austr.

**GOMPHOCARPUS:** —

- roseus, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 127; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 237. — Angola.
- scaber, K. Schum. l. c. 124 = rhizophyllus, Engl. Schinzianus, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 356 in obs.; et l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 37. — Afr. austr.
- schizoglossoides, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 21. — Afr. austr.
- semiamplexans, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 128. — Afr. trop.
- simplex, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 21. — Afr. austr.
- spatulatus, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 269 in obs. = Schizoglossum spatulatum, K. Schum.
- stenoglossus, Schlechter, l. c. xxxii. (1894) 257; et in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 40 = Krebsia stenoglossa, Schlechter.
- stockenstromensis, Schlechter, l. c. 40 = Xysmalobium stockenstromensis, S. Elliot.
- suaveolens, Schlechter, l. c. 38. — Afr. austr.
- trachyphyllus, K. Schum. l. c. 237; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 237 (= G. scaber, K. Schum.). — Afr. trop. or.
- transvaalensis, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 22. — Afr. austr.
- trifurcatus, Schlechter, l. c. 9 = Woodia trifurcata, Schlechter.
- undulatus, Schlechter, l. c. 10 = Xysmalobium undulatum, R. Br.
- validus, Schlechter, l. c. 23. — Afr. austr.
- velutinus, Schlechter, l. c. 22. — Afr. austr.
- viridiflorus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 236 = viridiflorus, Spreng.
- Woodii, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 258. — Afr. austr.

**GOMPHOLOBIUM**, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1050.

- Eatoniae, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (May-June 1889) 38. — Austral.

**GOMPHOSTEMMA**, Wall. (Labiata). — Ind. Kew. i. 1051.

- Curtisii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) ii. 315; et in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. 2 (1891) 266. — Penins. Mal.
- Hemslayanum, Prain, ex Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 116. — Ind. angl.
- microcalyx, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) ii. 316; et in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. 2 (1891) 251. — Penins. Mal.
- rugosum, Prain, l. c. iii. 2 (1891) 262. — As. trop.
- Scortechinii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) ii. 315; et l. c. 260. — Penins. Mal.
- Wallichii, Prain, l. c. 314; et 245. — Ind. or.

**GOMPHOSTIGMA**, Turcz. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1051.

- virgatum, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 348 = scoparioides, Turcz.

**GOMPHRENA**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1051.

- decipiens, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 437 = G. Sonorae, Torr.
- Nealleyi, Coult. & Fischer. in Coult. Bot. Gaz. xvii. 349; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 362. — Texas.
- nitida, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1890) 48 = G. Nealleyi, Coult. & Fisch.
- platandra, F. Muell. in Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict. xiii. (April 1887) 52. — Austral.
- Pringlei, Coult. & Fisch. in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 349. — Mexic.
- Tuerckheimii, Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 161. — Guatem.

**GONGORA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1053.

- flaveola, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 456. — Hab. ?

**GONGRONEMA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1053.

- glabriflora, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 411. — N. Guin.
- Welwitschii, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 145 = Sphaerocodon obtusifolium, Benth.

**GONGYLOCARPUS**, Cham. & Schlecht. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 1053.

- frutescens, M. K. Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 231 = Gaura fruticulosa, Benth.
- fruticulosus, T. S. Brandeg. l. c. Ser. II. ii. (1889) 158 t. 5 = Gaura fruticulosa, Benth.

**GONIOLIMON**, Boiss. = **Statice**, Tourn. (Plumbag.).

- Heldreichii, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1886) 241 = S. Heldreichii, Halácsy.

**GONIOLOBIUM**, G. Beek, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Setz. (1890) 17; et Fl. Nied.-Oest. II. i. (1892) 478; Fritsch, in Bot. Centralbl. xliii. (1890) 13 = **Conringia**, Hist. (Crucif.).

- austriacum, G. Beck, l. c. 19; et 479 = C. austriaca, Sweet.

**GONIORRHACHIS**, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 77; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1892) 137. **LEGUMINOSAE**.

- marginata, Taub. l. c. — Bras.

**GONIOTHALAMUS**, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. i. 1053.

- cauliflorus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land I (1889) 48. — N. Guin.
- Curtisii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 75. — Perak.
- Kunstleri, King, l. c. 73. — Perak.
- mollis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 306. — Oceania.
- Prainianus, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 72. — Perak.
- Ridleyi, King, l. c. 76. — Singap.
- roseus, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 130. — Borneo.
- Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1892) ii. 77. — Perak.
- stenopetalus, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 129. — Borneo.
- subevenius, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 71. — Perak.
- tenuifolius, King, l. c. — Perak.
- uvarioides, King, l. c. 78. — Malaya.
- Wrayi, King, l. c. — Perak.

**GONOCARYUM**, Miq. (Ins. sed.). — Ind. Kew. i. 1054.

- Harmandianum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xvii. (1892) t. 368a. — Cochinch.
- lobospermum, Valetton, Crit. overz. Olac. (1886) 249 [lobosperma] = Phlebocalymna lobosperma, F. Muell.
- longeracemosum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 120. — Singap., Perak.
- subrostratum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xvii. (1892) t. 268b. — Cochinch.

**GONOCRYPTA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1889) 804 (err. cal. 84) = **Cryptolepis**.

- R. Br. (Thymel.).
- Grecei, Baill. l. c. — Madag.

**GONOLOBUS**, Michx (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1054.

- acuminatus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 399. — Mexic.
- angustifolius, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 302. — Cuba.
- atratus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 436. — Mexic.
- caudatus, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 399. — Mexic.
- chihuahuensis, A. Gray, l. c. 398. — Mexic.

**GONOLOBUS:** —

- ellipticus, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 222 [elliptica]. — Bolivia.
- guatemalensis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 302 (= G. velutinus, J. D. Smith). — Guatem.
- Haussknechtii, K. Schum. l. c. — Mexic.
- petiolaris, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 396. — Mexic.
- scaber, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 302. — Venez.
- sororius, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 431. — Mexic.
- stenopetalus, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 39. — Mexic.
- suberiferus, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 181. — Mexic.

**GONYSTYLUS**, Teijsm. & Binn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 1054.

- affinis, Radlk., in Sitz. Akad. Wiss. Muench. xvi. (1886) 329. — Borneo.
- pluricornis, Radlk., l. c. — Borneo.
- Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 200. — Malacca.

**GONZALAGUNEA**, Ruiz et Pav. fide Kuntze = **Gonzalea**, Pers. (Rubiace.).

- incanescens, nivea, parviflora, pulverulenta, secunda, tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 284 = homonyma omnia Gonzaleae.

**GONZALAGUNIA**, Ruiz & Pav. = **Gonzalea**, Pers. (Rubiace.).

- hirsuta, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 291 = Gonzalea spicata, DC.
- mollis, Spruce, ex K. Schum. l. c. 290. — Ecuad.

**GONZALEA**, Pers. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1055.

- glabra, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 152. — Mexic.
- thyrsoides, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 188. — Guatem.

**GOODENIA**, Sm. (Gooden.). — Ind. Kew. i. 1055.

- cirrifica, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (March 1886) 81. — Austral.
- Elderii, F. Muell. & Tate, in Bot. Centralbl. liii. (1893) 268. — Austral.
- fascicularis, F. Muell. & Tate, in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 108. — Austral.
- Forestii, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Aug. 1892) 58; et (Sept. 1892) 63 [Forestii]; et in Bot. Centralbl. lii. (1892) 46. — Austral.
- Horniana, Tate & F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 82, nomen. — Austral.
- O'Donnellii, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. (Aug. 1886); et ex Bot. Centralbl. xxvii. (1886) 54. — Austral.
- Pumilla, R. Br. ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 30, sphalm = pumila, R. Br.
- pusilliflora, F. Muell. in Vict. Natural. v. (May 1888) 11; et in Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 99. — Austral.
- Stephensonii, F. Muell. l. c. iii. (Feb. 1887) 138; et l. c. xxx. (1887) 242. — Austral.
- subintegra, F. Muell. l. c. v. (May 1888) 13. — Austral.
- Watsoni, F. Muell. & Tate, in Bot. Centralbl. liii. (1893) 268. — Austral.

**GOODYERA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1056.

- biflora, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 114. — Rég. Himal.
- cordata, Benth. ex Hook. f. l. c.; Hook. f. Icon. pl. xxii. (1894) t. 2187 (= Georchis cordata, Lindl.). — Ind. or.
- foliosa, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 113 (= Georchis foliosa, Lindl.). — Ind. or.
- formosana, Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 159. — Ins. Formos.
- fusca, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 112. — Rég. Himal.
- gracilis, Hook. f. l. c. 112. — Perak.
- hachijoensis, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 1 t. 19. — Japon.

**GOODYERA** : —

papua, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 355. — N. Guin.  
 Prainii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 112. — Assam.  
 pendula, *Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb.* xxxii. (1888) 623. — Japon.  
 robusta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113. — Khasia.  
 Rodigasiana, *L. Linden. in Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 175 t. 616. — N. Guin.  
 vittata, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113; et *Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2185. — Reg. Himal.

**GORDONIA**, Ellis (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 1057.

acuminata, *Vidal. Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 58. — Ins. Philipp.  
 Altamaha, *Sarg. in Gard. and For.* (1889) 616; Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 31 = pubescens, *L'Hérit.*  
 axillaris, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 = anomala, *Spreng.*  
 grandis, *King. in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 203. — Perak.  
 imbricata, *King. l. c.* 204. — Perak.  
 Lesertii, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 = anomala, *Spreng.*  
 luzonica, *Vidal. Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 57. — Ins. Philipp.  
 multinervis, *King. in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 205. — Perak.  
 Scortechinii, *King. l. c.* 204. — Perak.  
 Vidalii, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 (= *G. acuminata*, Vidal) — Ins. Philipp.

**GOSSYPIANTHUS**, Hook. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1057.

decipiens, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 543 = Hebanthe  
 decipiens, *Hook. f.*  
 guianensis, *Kuntze, l. c.* = H. guianensis, *Klotzsch.*  
 Hookerianus, *Kuntze, l. c.* = H. Hookeriana, *Hemsl.*  
 mollis, *Kuntze, l. c.* = H. mollis, *Hemsl.*  
 subnudus, *Kuntze, l. c.* = H. subnuda, *Hemsl.*

**GOSSYPIUM**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1057.

areysianum, *Deffers, Esq. géogr. bot.* (1895?) 49; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 299, in syn. = *Fugosia areysiana, Deffers.*  
 Harknessii, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 136. — Calif.  
 lanceaeforme, *Miers, ex Britten, in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 331. — Mexic.  
 multiglandulosum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 10. — Chili.

**GOTHOFREDA**, Vent. = **Oxypetalum**, R. Br. (Asclep.).

aequaliflora, albiflora, ampliflora, appendiculata, Arnotiana, Banksii, brevipes, Brunonis, capitata, coalita, coerulea, confertiflora, coriacea, corymbifera, crispa, densiflora, dentata, Dombeyana, erecta, eriantha, erosistris, foliosa, glomerata, grandiflora, Guillemiana, Hilariana, incana, integriloba, Jacobinae, lagoensis, lanata, ligulata, linearis, Luschmathii, lutescens, macrolepis, maritima, Martii, microphylla, microstemma, minarum, mollis, monantha, montana, mucronata, mutica, nigrescens, pachyglossa, pachygyna, pallida, paludosa, pannosa, pardensis, parviflora, patula, pauperula, pedicellata, propinqua pulchra, Schottii, Selloana, Siliculae, squamulata, stigmatosa, stricta, suaveolens, subhirtella, ternifolia, tomentosa, villosa, Wightiana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 419-20 = homonyma omnia Oxypetali.  
 andina, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 220. — Bolivia.  
 arachnoida, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 419 = O. arachnoidum, *Fourn.*  
 birostrata, *Kuntze, l. c.* 420 = O. Hookeri, *Decne.*  
 deltoidea, *Kuntze, l. c.* = O. deltoideum, *Fourn.*

**GOTHOFREDA** : —

Fournieriana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 420 = O. parvifolium, *Fourn.*  
 gracilis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* vii. (1893) 162. — Parag.  
 multicaulis, *Kuntze, l. c.* = O. campestre, *Decne.*  
 nitida, *Kuntze, l. c.* = O. umbellatum, *Gardn.*  
 obliquifolia, *Kuntze, l. c.* = O. saxatile, *Decne.*  
 oblongifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* vii. (1893) 162. — Parag.  
 probiscidia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 420 = O. proboscideum, *Fourn.*  
 solanoides, *Kuntze, l. c.* = O. solanoides, *Hook. & Arn.*  
 ultima, *Kuntze, l. c.* = O. multicaule, *Fourn.*

**GOUANIA**, Jacq. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 1058.

Bishopii, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 83. — Ins. Sandvic.  
 Hillebrandii, *Oliver, ex Hillebr. l. c.* — Ins. Sandvic.  
 Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 41 — Columb.  
 longispica, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 256. — Afr. trop. or.  
 mexicana, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 314. — Mexic.

**GOULDIA**, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1059.

coriacea, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 168 (= *Petesia coriacea*, *Hook. & Arn.*). — Ins. Sandvic.  
 hirtella, *Hillebr. l. c.* 169. — Ins. Sandvic.  
 macrocarpa, *Hillebr. l. c.* 170. — Ins. Sandvic.  
 terminalis, *Hillebr. l. c.* 168 (= *Petesia terminalis*, *Hook. & Arn.*). — Ins. Sandvic.

**GOUPIA**, Aubl. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1059.

cinerascens, *Poepp. ex Baill. in Mart. Fl. Bras.* xiii. (1886) 372 = *Dichapetalum vestitum*, *Baill.*

**GOVENIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1059.

boliviensis, *Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. 3 (1895) 263. — Bolivia.  
 elliptica, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 153. —

**GRADERIA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1059.

subintegra, *Mast. in Gard. Chron.* (1893) ii. 799 fig. 122. — Afr. austr.

**GRAFFENRIEDA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1059.

boliviensis, *Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 28. — Bolivia.

**GRAMMANTHES**, DC. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 1059.

Heylandiana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *Umbilicus Heylandianus*, *Webb & Berth.*). — Ins. Canar.

**GRAMMATOPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1059.

Cominsii, *Rolfe, in Ann. Bot.* v. (1891) 506. — Ins. Salom.  
 Guillemi, *Kraenzl. in Gartenfl.* (1894) 114. — N. Guin.  
 leopardinum, *Reichb. f. in Flora*, lxxxii. (1888) 151. — Ins. Molucc.  
 Seegerianum, *X. Hort. ex Gard. Chron.* (1891) ii. 49. — Hybr. artef.

**GRAMMOSCIADIUM**, DC. = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbellif.).

pauciradium, *Frey & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 120 = G. Aucheri, *Boiss.*

**GRANATUM**, Rumph. = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).

guianense, moluccense, nicaraguense, proserum, surinamense, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 110 = homonyma omnia Carapae.  
 obovatum, *Kuntze, l. c.* = C. moluccensis, *Lam.*

**GRANTIA**, Griff. = **Wolffia**, Horkel (Lemn.).

brasiliensis, *Mac Mill. Metasp. Minn.* (1892) 134 = W. brasiliensis, *Wedd.*  
 columbiana, *Mac Mill. l. c.* 135 = W. columbiana, *Karst.*

**GRANTIA**, Boiss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1060.

senecionoides, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 317. — Arabia.

**GRAPHISTEMMA**, Champ. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1051.

pictum, *Baill. Hist. des pl.* x. (1890) 253 = pictum, *Champ.*

**GRAPHORCHIS**, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom. Paris* (1809) 314-19; ex *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 661 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).

abyssinica, adamanensis, aloifolia, articulata, Arundinae, atrovirens, baginsensis, beravensis, bicarinata, bicolor, bracteosa, burmanica, caffra, callichroma, campestris, candida, cochlearis, comosa, concolor, cristata, densiflora, Dregeana, elata, ensata, exaltata, explanata, filicaulis, Fitzalani, flava, galbana, gracilis, graminea, guineensis, hians, holochila, Holtzei, lachnocheila, lamellata, lurida, lutea, macrobulbon, macrohiza, macrostachya, maculata, madagascariensis, Mannii, Melegris, micrantha, Milnei, natalensis, nuda, nutans, obtusa, ochreate, ovalis, parvibras, Petersii, pileata, platypetala, pratensis, pulchra, ramosa, reticulata, rupestris, Rutenbergiana, sanguinea, Saundersiana, scripta, sphaerocarpa, squalida, stachyodes, stenopetala, sumatrana, tenella, tristis, vaginata, venosa, venulosa, violacea, virens, Zeyheriana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 662 = homonyma omnia Eulophiae.  
 bicolor, *Kuntze, l. c.* 663. = E. herbacea, *Lindl.*  
 Blumeana, *Kuntze, l. c.* = E. emarginata, *Blume.*  
 capensis, *Kuntze, l. c.* 662 = E. barbata, *Spreng.*  
 ciliata, *Kuntze, l. c.* = E. gracilis, *Lindl.*  
 clavicornis, *Kuntze, l. c.* = E. hians, *Spreng.*  
 calographis, *Thou. ex Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 459 = E. pulchra, *Lindl.*  
 cucullata, *Kuntze, l. c.* = Polystachya grandiflora, *Lindl.*  
 decipiens, *Kuntze, l. c.* = E. graminea, *Lindl.*  
 dipodiformis, *Kuntze, l. c.* = E. dipodiformis, *Reichb. f.*  
 dubia, *Kuntze, l. c.* = E. campestris, *Wall.*  
 emarginata, *Kuntze, l. c.* = E. hians, *Spreng.*  
 flabellata, *Kuntze, l. c.* = Cyrtopodium flabellatum, *Spreng.*  
 inconspicua, *Kuntze, l. c.* = E. graminea, *Lindl.*  
 lissochiloides, *Kuntze, l. c.* = E. lissochiloides, *Lindl.*  
 Monographis, *Thou. ex Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 459 = E. scripta, *Lindl.* var.  
 odontoglossa, *Kuntze, l. c.* = E. aculeata, *Spreng.*  
 ovalis, *Kuntze, l. c.* = E. barbata, *Spreng.*  
 plantaginea, *Kuntze, l. c.* = Cyrtopodium plantagineum, *Benth.*  
 rufa, *Kuntze, l. c.* (= *Cyrtopera rufa*, *Thw.*). = sanguinea, *Lindl.*

**GRATIOLA**, [Rupp.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1060.

adenocaula, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Petersb.* xxxii. (1888) 513. — Japon.  
 concinna, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 264. — N. Zel.  
 mexicana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 159. — Mexic.

**GRATWICKIA**, F. Muell. in *Chem. & Drug.*

Australas. (Nov. 1895); et *ex Bot. Centralbl.* lxxv. (1895) 445. **COMPOSITAE.**  
 monochaeta, *F. Muell. ll. cc.* — Austral.

**GRAVESIA**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1061.

angustifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 522. — Madag.  
 Humblotii, *Cogn. l. c.* 521. — Madag.  
 porphyrovalvis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 477; *Cogn. l. c.* 522. — Madag.  
 primuloides, *Cogn. l. c.* 523. — Madag.

**GRAVESIA** : —

- pusilla, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 523. — Madag.  
 reticulata, *Cogn. l. c.* 521. — Madag.  
 rutenbergiana, *Baill. ex Cogn. l. c.* 522. — Madag.

GRAVISA, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1892) 298 = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).  
*chrysocoma*, Mez, l. c. 301 = *Ae. chrysocoma*, Baker.  
*exsudans*, Mez, l. c. 300 = *Ae. exsudans*, Baker.

**GREENEA**, Wight & Arn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1061.  
*corymbosa*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 37 = *G. Jackii*, Wight & Arn.

GREENEINA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 628 = **Helicostylis**, Tréc. (Urtic.).  
*affinis*, Kuntze, l. c. = *H. Poeppigiana*, Trec.  
*Poeppigiana*, Kuntze, l. c. = *H. Poeppigiana*, Trec.

**GREENELLA**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1061.  
*ramulosa*, Greene, *Pittonia*, i. (May 1889) 302. — Calif.

GREENONIA, Webb & Berth. = **Sempervivum**, Rupp. (Crassul.).  
*ferrea*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 114 = *S. ferreum*, Christ.  
*polypharmica*, Webb, l. c. = *S. polysphaericum*, Christ.  
*quadrantal*, Webb, l. c. = *S. Aizoon*, Christ.  
*rupifraga*, Webb, l. c. = *S. rupifragum*, Christ.  
*sedifolia*, Webb, l. c. 115 = *S. sedifolium*, Christ.

**GREIGIA**, Regel (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1062.  
*vulcanica*, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 563; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 13. — Columb.

**GREVELLINA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1160. **MELIACEAE**.  
*scoparia*, Baill. l. c. — Madag.

**GREVILLEA**, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1062.  
*Kennedyana*, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 172. — Austral.  
*pinnatifida*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 52 (= *Kermadecia pinnatifida*, F. M. Bailey). — Austral.  
*Renwickiana*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1105. — Austral.  
*scoparia*, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1893) t. 258. — Madag.  
*Van Houtteana*, Hort. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1889) sub t. 7070, in syn. = *asplenifolia*, Knight.  
*Williamsoni*, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Dec. 1893) 129. — Austral.

**GREWIA**, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1064.  
*aldabrensis*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 147. — Ins. Aldabr.  
*ambongensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559. — Madag.  
*amplifolia*, Baill. l. c. 558. — Madag.  
*astropetal*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 161. — Cochinch.  
*Bakeriana*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559. — Madag.  
*barombiensis*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 124. — Afr. trop. occ.  
*betulaefolia*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548. — Madag.  
*Boehmiana*, Fred. Hoffm. *Beitr. Kenntn.: Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 15. — Afr. centr.-or.  
*botryantha*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.  
*bracteata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.  
*Celle*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 550. — Madag.  
*celtidifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 301. — Madag.

**GREWIA** : —

- cernua*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.  
*coerulea*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
*chalybaea*, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 85. — Madag.  
*comorensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1885) — Ins. Comor.  
*conocarpa*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 264. — Afr. trop. or.  
*cyclea*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) 86. — Madag.  
*discolor*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 551. — Madag.  
*discolor*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.  
*densa*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 122. — Afr. trop. or.  
*dubia*, Defflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 300. — Arabia.  
*elatostemoides*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 27. — Burma.  
*fallax*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 116. — Afr. trop. or.  
*flavicans*, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548. — Madag.  
*gonioclina*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 119. — Afr. trop. or.  
*glyphaeoides*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.  
*Hildebrandtii*, Baill. l. c. 551. — Madag.  
*Humboldtii*, Baill. l. c. 549. — Madag.  
*hypoglauc*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
*hypopetala*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 157. — Cambod.  
*lavanalensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 84. — Madag.  
*lorifolia*, Baill. l. c. t. 83. — Madag.  
*mayottensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.  
*minutiflora*, Baill. l. c. 551. — Madag.  
*nodisepala*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 120. — Afr. trop. or.  
*nossibeensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 549. — Madag.  
*obovata*, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 18; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
*oligandra*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 163. — Cochinch.  
*pachycalyx*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 123. — Afr. trop. or.  
*pedunculata*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
*penninervis*, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.  
*Pervillei*, Baill. l. c. 548. — Madag.  
*picta*, Baill. l. c. 557. — Madag.  
*plagiophylla*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 119. — Afr. trop. or.  
*praecox*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 117. — Afr. trop. or.  
*Puttkameri*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 371. — Oceania.  
*Radula*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 299. — Madag.  
*repanda*, Baker, l. c. — Madag.  
*rhytidophylla*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 122. — Afr. trop. or.  
*Richardiana*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 358. — Madag.  
*Schinzi*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 124. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*serratura*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 549. — Madag.  
*similis*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 118. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, K. Schum. l. c. 121. — Zanzib.  
*tiliaecarpa*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.  
*triflora*, Baill. l. c. 587 (= *Vincentia triflora*, Boj.). — Madag.

**GREWIA** : —

- tristis*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 116. — Afr. trop. or.  
*viscosa*, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.  
*zizyphifolia*, Baill. l. c. 550. — Madag.

**GREYIA**, Hook. & Harv. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1065.  
*Flanaganii*, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) sub t. 2349, in text. — Afr. austr.  
*Flanaganii*, Bolus, l. c. t. 2349, sphalm. = *praec.*  
*Radlkoferi*, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 49. — Transvaal.

**GRIAS**, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 1065.  
*tetrapetala*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1892) 39 = *Aubletiana*, Miess.

**GRIELUM**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1066.  
*Marlothii*, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 16. — Afr. austro-occ. extratrop.

GRIFFONIA, Baill. = **Bandeiraea**, Welw. (Legum.).  
*speciosa*, Taub. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 147 = *B. speciosa*, Welw.

**GRINDELIA**, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1066.  
*camporum*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 171. — Calif.  
*Hendersoni*, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 18. — Am. bor. occ.  
*lanata*, Greene, l. c. ii. (Sept. 1892) 290. — Am. bor. occ.  
*montana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 429. — Chili.  
*paludosa*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.  
*patens*, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 290; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.  
*procera*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.  
*tarapacana*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 38. — Chili.

**GRISELINIA**, Forst. f. (Cornac.). — Ind. Kew. i. 1067.  
*alata*, Baill. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 163. — Chili.  
*jodiniifolia*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 390 = *Decostea jodiniifolia*, Griseb.  
*racemosa*, Taub. l. c. = *D. racemosa*, Phil.  
*ruscifolia*, Baill. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 167; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1894) 779 = *D. ruscifolia*, Clos.  
*ruscifolia*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 391 = *praec.*  
*scandens*, Taub. l. c. 398 = *Decostea scandens*, Ruiz & Pav.

**GROBYA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1067.  
*fascifera*, Reichb. f. in *Flora*, lxxix. (1886) 551. — Hab. ?

**GRUMILEA**, Gaertn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).  
*exserta*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 392. — Afr. trop. or.  
*lauracea*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*nesophila*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 116 = *nesophila*, F. Muell.  
*platyphylla*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 392. — Afr. trop. or.  
*Purtschelleri*, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 401. — Afr. trop.  
*serpens*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 116 = *P. serpens* Linn.  
*stricta*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

**GRUSONIA**, Hort. Nicolai, ex K. Schum. in *Monatschr. f. Kakteenk.* iv. (1894) 110. **CACTEAE**.  
*cereiformis*, Hort. Nicolai, ex K. Schum. l. c. — Hab. ?

**GUADELLA**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 676. *GRAMINEAE*.  
marantifolia, Franch. l. c. — Gabon.

**GUAIACUM**, Plum. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 1068.  
guatemalense, Herb. Kew. ex T. Brigham, Guatem., App. (1887) 427, nomen. — Guatem.

**GUAJAVA**, Moehr. = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).  
acutangula, aeruginea, alata, albida, amplexicaulis, aniceps, anthomega, arborea, aquatica, argentea, australis, basantha, Benthiana, buxifolia, ciliata, cinerea, costaricensis, crenata, cuneata, cuprea, decussata, densicoma, Doniana, elegans, firma, fluvialis, Gardneriana, glaucescens, grandifolia, herbacea, hians, humilis, inaequilatera, incanescens, indica, itanarenensis, lactea, lanceolata, Langsdorffii, Larnotteana, laurifolia, leptoclada, marahensis, macrosperma, maronhensis, mengahiensis, microcarpa, mollis, montana, Moritziana, Myrsinites, nutans, oblongata, oblongifolia, Oerstediana, oligosperma, ovoida, ovatifolia, paraensis, paranensis, parviflora, persicifolia, Pohlana, polycarpa, pumila, radicans, refracta, rhombea, Richardiana, Riedeliana, riparia, robusta, rubescens, Ruiziana, salutaris, Schiedeana, sericea, Siberiana, sorocabensis, Sprucei, suffruticosa, turbiniflora, umbrosa, Widgreniana, ypanemensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 239-40 = *homonyma omnia* Psidii.  
Berteroana, Kuntze, l. c. 240 = *P. Berterianum*, Berg.  
campomanesoides, Kuntze, l. c. = *P. campomanesoides*, Berg.  
Cattleiana, Kuntze, l. c. 239 = *P. Cattleianum*, Sabine.  
guayabita, Kuntze, l. c. 240 = *P. Guayabita*, A. Rich.  
guineensis, Kuntze, l. c. 239 = *P. Araça*, Raddi.  
maribensis, Kuntze, l. c. = *P. maribense*, Mart.  
multiflora, Kuntze, l. c. = *Campomanesia multiflora*, Blume.  
myrsinoides, Kuntze, l. c. = *P. myrsinoides*, Berg.  
obovata, Kuntze, l. c. = *P. Cattleianum*, Sabine.  
myrtoides, Kuntze, l. c. = *P. myrtoides*, Berg.  
pilosa, Kuntze, l. c. = *P. rufum*, Mart.  
pyrifera, Kuntze, l. c. = *P. Guajava*, Linn.  
salicifolia, Kuntze, l. c. 240 = *P. crenatum*, Berg.  
striatula, Kuntze, l. c. 239 [sphalm. *triatula*] = *P. striatulum*, DC.

**GUAPEBA**, Gomez = **GUAPEIBA**, Gomez = **Lucuma**, Juss. (Sapot.).  
amazonica, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 43 = *Pouteria amazonica*, Radlk.  
Cainito, Pierre, l. c. 42 = *L. Cainito*, A. DC.  
coriacea, Pierre, l. c. — Bras.?  
crassifolia, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria amazonica*, Radlk.  
fragrans, Pierre, l. c. 41. — Parag.  
Glazioviana, Pierre, l. c. 43, nomen. — Bras.  
glomerata, Pierre, l. c. = *L. glomerata*, Miq.  
gomphiaefolia, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria gomphiaefoliae*, Radlk.  
laevigata, Pierre, l. c. 42 = *L. laevigata*, A. DC.  
lasiocarpa, Pierre, l. c. = *L. lasiocarpa*, A. DC.  
lucens, Pierre, l. c. 43 = *L. lucens*, Mart. & Miq.  
neriifolia, Pierre, l. c. 42 = *L. neriifolia*, Hook. & Arn.  
nitida, Pierre, l. c. = *L. nitida*, A. DC.  
ochrosperma, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria amazonica*, Radlk.  
parinarioides, Pierre, l. c. = *L. parinarioides*, Radlk.  
psammophila, Pierre, l. c. 42 = *L. psammophila*, A. DC.  
salicifolia, Pierre, l. c. = *Labatia salicifolia*, Mart.  
semecarpifolia, Pierre, l. c. 43, nomen. — Ins. Martin.  
stylosa, Pierre, l. c. 42. — Panama.  
torta, Pierre, l. c. 43 = *L. torta*, A. DC.

**GUARDIOLA**, Cerv. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1068.  
rotundifolia, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 317. — Mexic

**GUAREA**, Allem. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 1068.  
Balansae, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 568.

— Parag.  
Bilibil, C. DC. l. c. 570. — Columb.  
dumetorum, C. DC. l. c. 569. — Parag.  
frutescens, C. DC. l. c. 567. — Parag.  
Jaeggiana, C. DC. l. c. 570. — Bras.  
leucantha, C. DC. l. c. 568. — Parag.  
L'Herminieri, C. DC. l. c. 571. — Ins. Guadal.  
Luxii, C. DC. ex J. D. Smith. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 2. — Guatem.  
nemorensis, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 569. — Parag.  
Palmeri, N. E. Rose, ex C. DC. in Coult. l. c. xix. (1894) 39. — Mexic.

**GUATTERIA**, Ruiz & Pav. (Añon.). — Ind. Kew. i. 1069.  
grandiflora, J. D. Smith. in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 25. — Guatem.

**GUAZUMA**, Plum. ex Adans. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1070.  
Guazuma, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *tomentosa*, H. B. & K.

**GUERKEA**, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 180. *APOCYNÆAE*.  
floribunda, K. Schum. l. c. — Gabon.

**GUETTARDA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1070.  
costaricensis, K. Schum. ex Tondus, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1895) 7, nomen. — Costarica.  
Leai, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 40. — Ins. Fernando Noronha.  
macrosperma, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 204. — Guatem.

**GUIDONIA**, P. Br. = **Laetia**, Adans. (Bixin.).  
apetala, calophylla, coriacea, corymbulosa, cupulata, lucida, procerca, suaveolens, Thamnia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Laetiae.  
icosandra, Kuntze, l. c. = *L. Guidonia*, Sw.  
serrata, Kuntze, l. c. = *Aphloia mauritiana*, Baker.  
ternstroemioides, Kuntze, l. c. = *L. ternstroemioides*, Griseb.

**GUIDONIA**, Plum. ex Adans. = **Casearia**, Jacq. (Samyd.).  
amplissima, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567 = *C. amplissima*, Tul.  
elliptica, Baill. l. c. = *C. elliptica*, Tul.  
fragilis, Corderm. Fl. Ile Réunion (1895) 357 = *C. fragilis*, Vahl.  
nigrescens, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567 = *C. nigrescens*, Tul.  
ovata, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 379. — Afr. trop. occ.  
Tulasnana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567. — Madag.

**GUILLANDINODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 190 = **Schotia**, Jacq. (Legumin.).  
brachypetalum, capitatum, Forbesianum, latifolium, Kuntze, l. c. 190 = *homonyma omnia* Schotiae.  
afrum, Kuntze, l. c. 190 = *S. speciosa*, Jacq.  
humboldtoides, Kuntze, l. c. = *S. humboldtoides*, Oliver.

**GUIOA**, Cav. = **Cupania**, Linn. (Sapind.).  
aryterifolia, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.  
cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xx (1894) t. 317a. — Cochinch.  
comesperma, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.  
curvidens, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.  
dictyophylla, Radlk. l. c. 360. — N. Guin.  
hospita, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 346. — N. Guin.  
macropetala, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.  
platycarpa, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.  
plurinervis, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 346. — N. Guin.  
subserata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 358. — N. Guin.

**GULDENSTAEDTIA**, Dum. = **Gueldenstaedtia**, Fisch. & Mey. (Legumin.).  
junnanensis, Franch. Pl. Delav. (1890) 164 t. 40. — Yunnan.

**GUMIRA**, Rumph. = **Premna**, Linn. (Verben.).  
abbreviata, acuminata, adenosticta, amplexens, attenuata, barbata, bengalensis, bracteata, cardiophylla, ceramensis, cordifolia, coriacea, corymbosa, Cumingiana, cyclophylla, Dallachyana, divaricata, esculenta, ferruginosa, flavesces, grossa, herbacea, hispida, integririma, interrupta, japonica, khasiana, laevigata, leucostoma, limbata, longifolia, lucidula, macrophylla, marianum, micrantha, microphylla, milleflora, nauseosa, nitida, oblongata, opulifolia, philippinensis, pinguis, procumbens, pubescens, punctulata, punduana, purpurascens, pyramidata, quadrifolia, racemosa, resinosa, scandens, senensis, taiensis, Thwaitesii, vestita, villosa, Wightiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 507-08 = *homonyma omnia* Premnae.  
mollissima, Kuntze, l. c. 508 = *P. latifolia*, Roxb.  
odorata, Kuntze, l. c. = *P. pubescens*, Blume.  
thyrsodea, Kuntze, l. c. = *P. thyrsodea*, Wight.  
trichostoma, Kuntze, l. c. = *P. parasytica*, Blume.  
truncata, Kuntze, l. c. = *P. corymbosa*, Rottl. & Willd.  
viburnodes, Kuntze, l. c. = *P. viburnoides*, A. Rich.

**GUNDELIA**, [Tourn.]. Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1072.  
tenuisecta, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 168. — Armen.

**GUNNERA**, Linn. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 1072.  
arenaria, Cheesem. ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 348. — N. Zel.  
dentata, T. Kirk, l. c. 346. — N. Zel.  
elongata, T. Kirk, l. c. 345 = *flavida*, Colenso.  
microcarpa, T. Kirk, l. c. 348. — N. Zel.  
mixta, T. Kirk, l. c. 344. — N. Zel.  
ovata, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 274 = *mixta* & *flavida*, Colenso.

**GUNNIOPSIS**, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 44 = **Aizoon**, Linn. (Ficoid.).  
quadrifaria, Pax, l. c. = *A. quadrifarium*, F. Muell.

**GURANIA**, Cogn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1072.  
boliviana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 38. — Bolivia.  
Cogniauxiana, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 16 t. 4. — Bras.  
Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 10. — Guatem.  
macrophylla, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 10 t. 3. — Bras.

**GUSSONIA**, Spreng. = **Actinostemon**, Mart. (Euphorb.).  
angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 = *A. caribaeus*, Griseb.?  
australis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon australis*, Muell. Arg.). — Bras.  
brasiliensis, Kuntze, l. c. = *A. Sprengelii*, Baill.  
bundiana, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon Lundianus*, Didr.) = *A. lasiocarpoides*, Baill.  
cuneata, Kuntze, l. c. = *A. cuneatus*, Baill.  
desertorum, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon desertorum*, Muell. Arg.). — Bras.  
echinata, Kuntze, l. c. = *A. echinatus*, Muell. Arg.  
estrellensis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon estrellensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
Gardneri, Kuntze, l. c. (= *D. Gardneri*, Muell. Arg.). — Bras.  
grandifolia, Kuntze, l. c. (= *D. grandifolius*, Klotzsch) = *A. Klotzschianus*, Baill.  
imbricata, Kuntze, l. c. = *A. imbricatus*, Muell. Arg.  
lagoensis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon lagoensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
lanceolata, Kuntze, l. c. = *A. lanceolatus*, Saldanka.  
lasiocarpa, Kuntze, l. c. = *A. lasiocarpus*, Baill.

**GUSSONIA:** —

*Leptopus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 (= *Dactylostemon leptopus*, Muell. Arg.). — Bras.  
*macrocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. macrocarpus*, Muell. Arg.  
*mandiocana*, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon mandiocanus*, Muell. Arg.). — Bras.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *A. caribaeus*, Griseb.  
*oligandra*, Kuntze, l. c. = *A. oligandrus*, Baill.  
*sparsifolia*, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon sparsifolius*, Muell. Arg.). — Bras.  
*trachycarpa*, Kuntze, l. c. = *A. trachycarpus*, Muell. Arg.  
*verticillata*, Kuntze, l. c. = *A. verticillatus*, Baill.

**GUSTAVIA**, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 1073.

*hexapetala*, Hook. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 669 = *antillana*, Miess.

**GUTENBERGIA**, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1073.

*leiocarpa*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 402. — Afr. trop. or.

**GUTIERREZIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1073.

*baccharoides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 428. — Chili.  
*compacta*, Phil. l. c. 427. — Chili.  
*copiapina*, Phil. l. c. 425. — Chili.  
*Iserni*, Phil. l. c. 427 (= *Brachyris Iserni*, Phil.). — Chili.  
*paniculata*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281; et xviii. (1894) 444 [an *G. paniculata*, A. Gray?]. — Chili.  
*Sarothrae*, Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1887) 10 = *G. Enthamia*, Torr. & Gray.  
*Sarothrae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *praec. spatulata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 426. — Chili.  
*taltalensis*, Phil. l. c. — Chili.

**GUZMANIA**, Ruiz & Pav. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1074.

*angustifolia*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 62 = *Caraguata angustifolia*, Baker.  
*Bulliana*, Ed. André, in Rev. Hort. (1886) 324 = *C. angustifolia*, Baker.  
*crispa*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1887) 173; et Handb. Bromel. (1889) 153. — N. Granat.  
*Furstenbergiana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 61 = *Caraguata Furstenbergiana*, Kirch. & Wittm.  
*grandis*, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 50 = *Aechmea mexicana*, Baker.  
*imperialis*, Hort. ex Ed. André, Bromel. Andean. (1889) 96, in syn. = *Tillandsia nigrescens*, Ed. André.  
*Kraenzliniana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 62. — Columb.  
*maculata*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 47 = *Aechmea augusta*, Baker.  
*spectabilis*, Hort. ex Baker, l. c. 51 = *Aechmea spectabilis*, Brongn.

**GYMINDA**, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 4 = **Myginda**, Jacq. (Celastr.).  
*Grisebachii*, Sarg. l. c. = *M. integrifolia*, Poir.

**GYMNACRANTHERA**, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [94.] **MYRISTICACEAE**.

**GYMNADENIA**, R. Br. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

*Aschersoni* X, Bruegg. & Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 175. — Helv.  
*Aschersoniiana*, a Bruegg. & Killias » ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 293 = *praec.*  
*cyclochila*, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 396 = *H. cyclochila*, Franch. & Sav.  
*Heuffleri* X, Wettst. in Ber. Deutsch. bot. Ges. vii. (1889) = *H. nigra*, R. Br.  
*Le Grandiana* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 217. — Gall.

**GYMNADENIA:** —

*Mac Owaniana*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 46 = *Brachycorythis Mac Owaniana*, Reichb. f.  
*micrantha*, Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 308 = *micrantha*, Kern.  
*nigra*, Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1889) 83; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 308 = *H. nigra*, R. Br.  
*pyrenaica*, Giraudias, in Morot. Journ. de Bot. vi. (1892) 479 = *pyrenaica*, Philippe.  
*rubra*, Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1889) 83; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) = *Nigritella rubra*, C. Richl.  
*sesamoides*, Parish, in Grant, Orchids of Burma, (1895) 326. — Burma.  
*souppensis* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 167; et Atlas Occh. env. Paris t. 35. — Gall.  
*Stracheyi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 128. — Reg. Himal.  
*suaveolens*, Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 317 in obs. = *H. nigra*, R. Br.

**GYMNAGATHIS**, Stapf, in Ann. Bot. vi. (1892) 315. **MELASTOMACEAE**.  
*peperomifolia*, Stapf, l. c. (= *Sonerila peperomifolia*, Oliver). — China.

**GYMNANTHERA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1075.

*paludosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 213 = *Dicerolepis paludosa*, Blume.

**GYMNEMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1075.

*cuspidatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 420 = *pergularioides*, Wight & Gardn.  
*cuspidatum*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 284 = *praec.*  
*longepedunculata*, Schweinf. in Hochnel, zum Rudolph See, App. (1892) 8 [longepedunculatum]. — Afr. trop.  
*parvifolium*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped., App. (1886) 343, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 342. — Afr. trop. or.

**GYMNIGRITELLA** X, G. Camus, in Morot. Journ. de Bot. vi. (1892) 484 (Orchid.).

*Heuffleri* X, G. Camus, l. c. (= *Nigritella*, Heuffleri, Kern.) = *Habenaria nigra*, R. Br.  
*suaveolens* X, G. Camus, l. c. (= *Nigritella suaveolens*, Koch) = *H. nigra*, R. Br.

**GYMNOCARPOS**, Forsk. (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 1076.

*salsoloides*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1885) 104. — Ins. Canar.

**GYMNOLOMIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1076.

*canescens*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 174. — Mexic.  
*decumbens*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 165. — Mexic.  
*decurrens*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.  
*Ehrenbergiana*, Klatt, l. c. — Mexic.  
*hirsuta*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 42. — Ecuad.  
*Liebmannii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.  
*rudis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 424. — Mexic.  
*sericea*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.  
*sylvatica*, Klatt, l. c. xxv. (1889) 104; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. (1893) 199 [sylvatica]. — Costarica.  
*tripartita*, Robinson, & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 154. — Mexic.

**GYMNOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 292 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*glabrescens*, Baill. l. c. = *L. glabrescens*, Mart. & Eichl.

**GYMNOPENTZIA**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1076.

*pilifera*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 26. — Natal.

**GYMNOPETALUM**, Arn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1076.

*leucostichum*, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Nedl. Indië, I. ii. (1890) 595 = *leucostictum*, Miq.

**GYMNOPOGON**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1077.

*ambiguus*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 69 = *racemosus*, Beauv.  
*mesense*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 32. — Abyss.  
*rupestre*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 73. — Ins. Fernando Noronha.

**GYMNOSIPHON**, Blume (Burmann.). — Ind. Kew. i. 1077.

*Trinitatis*, Fohow, in Pringsh. Jahrb. xx. (1889) 477. — Ins. Trinit.  
*usambaricus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 138. — Afr. trop. or.

**GYMNOSPORA**, Benth. & Hook. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1077.

*acuminata*, Szyszył. Pl. Rehmann. ii. (1888) 32 = *Celastrus acuminatus*, Linn.  
*ambonensis*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 231. — Afr. trop. or.  
*Bachmannii*, Loes l. c. 232. — Afr. austro-occ.  
*buxifolia*, Szyszył. Pl. Rehmann. ii. (1888) 34 = *Celastrus buxifolius*, Linn.  
*crenulata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 38. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*cuneifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 460. — Madag.  
*fasciculata*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 232 (= *Catha fasciculata*, Tul.). — Malaya.  
*gracilipes*, Loesen, in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 246 = *gracilipes*, Welw.  
*gracilis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 304b. — Cochinch.  
*huillensis*, Szyszył. Pl. Rehmann. ii. (1888) 35 = *Celastrus huillensis*, Welw.  
*laurina*, Szyszył. l. c. = *C. laurinus*, Thunb.  
*luteola*, Szyszył. l. c. = *C. luteolus*, Delile.  
*mekongensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 303a. — Cochinch.  
*memorosa*, Szyszył. l. c. = *C. nemorosus*, Eichl. & Zeyh.  
*obscura*, Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. B (1895) 509, nomen. — Afr. trop.  
*pallida*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 32. — Burma.  
*polyacantha*, Szyszył. Pl. Rehmann. ii. (1888) 33 = *Celastrus polyacanthus*, Sond.  
*putterlickioides*, Loesen, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 et 51. — Afr. trop.  
*Rehmannii*, Szyszył. Pl. Rehmann. ii. (1888) 34. — Natal.  
*Schlechteri*, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 193. — Afr. austr.  
*stylosa*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 304a. — Cochinch.  
*tenuispina*, Szyszył. Pl. Rehmann. ii. (1888) 33 = *Celastrus tenuispinus*, Sond.  
*undata*, Szyszył. l. c. 33 = *C. undatus*, Thunb.  
*Woodii*, Szyszył. l. c. 35. — Natal.  
*Zeyheri*, Szyszył. l. c. 33 = *Cel. Zeyheri*, Sond.

**GYMNOSTACHYUM**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1077.

*decurrens*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 357. — Pahang.

**GYMNOTHRIX**, Spreng. = **GYMNOTRIX**, Beauv. = **Pennisetum**, Pers. (Gramin.).

*cladodes*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 123, in syn. = *P. glaucifolium*, Hochst.

**GYNANDRIRIS**, Parl. = **Iris**, Tourn.

*scicula*, Todaro, Hort. bot. Panorm. ii. (1890) 43 in syn. (*Gynandrisis*) = *Moraea scicula*, Todaro.

**GYNERIUM**, Humb. & Bonpl. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1078.  
*triaristatum*, Sodiro, *Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8, nomen. — Ecuad.  
*Welfii*, Sodiro, l. c. — Ecuad.

**GYNOCHTHODES**, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*tetrandra*, Kuntze, *Rev. Gen. (1891)* 284 = *sublan-  
 ceolata*, Miq.

**GYNOPLEURA**, Cav. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*rugosa*, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1886) 159  
 (= *Malesherbia rugosa*, C. Gay). — Chili.

**GYNOPOGON**, Forst. = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).  
*acuminatus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151. — N. Guin.  
*brevipes*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1885) 776. — N. Caled.  
*buxifolius*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. buxifolia*, R. Br.  
*caletoides*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 781. — N. Caled.  
*celastrinus*, Baill. l. c. [*celastrinum*] — N. Caled.  
*clusiophyllus*, Baill. l. c. [*clusiophyllum*] — N. Caled.  
*coriaceus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. coriacea*, Wall.  
*erythrocarpus*, K. Schum. l. c. = *A. erythrocarpa*, Vathe.  
*fascicularis*, K. Schum. l. c. 151 = *A. fascicularis*, Benth.  
*gracilis*, K. Schum. l. c. = *A. gracilis*, Benth.  
*ilicifolius*, K. Schum. l. c. = *A. ilicifolia*, F. Muell.  
*Labillardieri*, K. Schum. l. c. = *A. stellata*, Roem. & Schult.  
*laurinus*, K. Schum. l. c. = *A. laurina*, Gaudich.  
*laurinus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 781 [*laurinum*]. — N. Caled.  
*madagascariensis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. madagascariensis*, A. DC.  
*Microbuxus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 776. — N. Caled.  
*pumilus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. pumila*, Hook. f.  
*rosmarinifolius*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 781 [*rosmarinifolium*]. — N. Caled.  
*rubricaulis*, Baill. l. c. 776. — N. Caled.  
*ruscifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. ruscifolia*, R. Br.  
*sapiifolius*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 775 [*sapiifolium*]. — N. Caled.  
*semperflorens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. semperflorens*, Panch. [fide Kuntze].  
*stellatus*, Baill. *Hist. des pl. x.* (1888) 171, in nota [*stellatum*] = *stellatum*, Forst.  
*suavis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 775 [*suave*]. — N. Caled.  
*torquatus*, l. c. 781. — N. Caled.  
*zeylanicus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. ceylanica*, Wight.

**GYNOSTEMMA**, Blume (Curcubit.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*cardiosperma*, Cogn. ex Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2225. — China.

**GYNOXYS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*Hallii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 64. — Ecuad.  
*nervosa*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 354. — N. Granat.  
*psilophylla*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Bolivia.  
*Stuebelii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 355. — Ecuad.  
*Trianae*, Hieron. l. c. 353. — N. Granat.

**GYNURA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*auriculata*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 426. — Angola.  
*aurita*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 151. — China.  
*coerulea*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 86. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Fischeri*, O. Hoffm. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 416. — Afr. trop. or.  
*Meyeri-Johannis*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
*purpurascens*, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 164. — Ins. Philip.  
*scandens*, O. Hoffm. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 416. — Afr. trop. or.  
*sonchifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 495. — Madag.  
*Valeriana*, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1507; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 339. — Afr. trop. or.  
*zeylanica*, Trim. *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 44; et *Pl. illustr. Handb. Fl. Ceylon* (1895) t. 58. — Zeyl.

**GYPSOPHILA**, Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 1080.  
*antilibanotica*, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 6. — Syria.  
*arsusiana*, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322 (= *Ankyropetalum arsiusianum*, Kotschy). — Syria.  
*biuvulata*, Stapf, in Hook. *Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2332. — Persia.  
*capillipes*, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 363. — As. Min.  
*coelosyriaca*, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322. (= *Ankyropetalum coelosyriacum*, Boiss. & Hausskn.). — Oriens.  
*digena* X. Borb. in Termész. Füzet. xiii. (1890) 84. — Hung.  
*Haussknechti*, Boiss. *Fl. Or., Suppl.* (1888) 86. — Mesopot.  
*herniarioides*, Boiss. l. c. 84. — Afghan.  
*hygrophila*, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 6. — Syria.  
*hungarica*, Borb. in Doerfler, *Herb. norm.*, Sched. ad Cent. xxxi. (1894); ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 462 = *paniculata*, Linn.  
*Jaubertiana*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 89 (= *G. spergulaefolia*, Boiss.). — As. Minor.  
*laconica*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 88. — Graecia.  
*lignosa*, Hemsl. & Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 322. — Belutch. brit.  
*pallida*, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien* (1886) 13. — Persia.  
*pinifolia*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 87. — As. Min.  
*platyphylla*, Boiss. l. c. — Turkest.  
*producta*, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien* (1886) 12. — Persia.  
*pulchra*, Stapf, l. c. 13. — Persia.  
*Raddeana*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. ( ) 698; et in *Gartenfl.* xli. (1892) 89 fig. 3-8. — Turkest.  
*Reuteri*, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322 (= *Ankyropetalum Reuteri*, Boiss. & Hausskn.). — Oriens.

**GYROSTACHYS**, Pers. = **Spiranthes**, Rich. (1818) (Orchid.).  
*aculata*, *aguacatensis*, *apiculata*, *aprica*, *Arrabidae*, *assurgens*, *aurantiaca*, *balanophorostachya*, *bicola*, *bonariensis*, *bracteosa*, *brevifolia*, *brevilabris*, *camporum*, *cernua*, *chilensis*, *chlorops*, *cinnabarina*, *comosa*, *congesta*, *costaricensis*, *cuculligera*, *cuspidata*, *dilatata*, *ensifolia*, *Eugenii*, *gracilis*, *graminea*, *grandiflora*, *gutturosa*, *hemichroa*, *hirta*, *homalogastra*, *inaequilatera*, *latifolia*, *Lindleyana*, *lineata*, *longilabris*, *longipetiolata*, *lupulina*, *macrantha*, *macrostachya*, *madrensis*, *Mandonii*, *mechoacana*, *minor*, *minutiflora*, *montana*, *nesophila*, *neuroptera*, *odorata*, *oestriifera*, *orthosepala*, *ovalis*, *pauciflora*, *peruviana*, *picta*, *plantaginea*, *polyantha*, *porrifolia*, *prasophylla*, *pterygantha*, *pyramidalis*, *ramentacea*, *rupestris*, *sacata*, *sagittata*, *sancta*, *Schaffneri*, *Scopolariata*, *simplex*, *Smithii*, *stylites*, *tenuis*, *thelymitra*, *trilineata*, *truncata*, *vaginata*, *vernalis*, *villosa*, *Warmingii*, Kuntze, *Rev. Gen. (1891)* 663-64 = *homonyma omnia Spirantheos*.  
*aphylla*, Kuntze, l. c. 664 = *S. orchioides*, A. Rich.

**GYROSTACHYS**: —  
*chloriformis*, Kuntze, *Rev. Gen. (1891)* 664 = *S. chloreaeformis*, A. Rich. & Gal.  
*Funkiana*, Kuntze, l. c. = *S. Funkiana*, A. Rich. & Gal.  
*gemmipara*, Kuntze, l. c. = *S. Romanzoffiana*, Cham. & Schlecht.  
*Haenkeana*, Kuntze, l. c. 663 = *S. peruviana*, Presl.  
*Hostmannii*, Kuntze, l. c. 664 = *S. Hostmannii*, Reicheb. f.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. 663 = *S. orchioides*, A. Rich.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. 664 = *S. orchioides*, A. Rich.  
*novifuburgensis*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.  
*orchioides*, Kuntze, l. c. = *S. orchioides*, A. Rich.  
*ovalifolia*, Kuntze, l. c. = *S. Preslii*, Lindl.  
*papulosa*, Kuntze, l. c. (= *Stenorhynchus papulosus* Lindl.). — Mexic.  
*pratensis*, Kuntze, l. c. 663 = *S. gracilis*, Beck.  
*Romanzoffiana*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 71 = *S. Romanzoffiana*, Cham.  
*sarcoglossis*, Kuntze, *Rev. Gen. (1891)* 663 = *S. speciosa*, Lindl.  
*sceptroides*, Kuntze, l. c. 664 = *S. sceptroides*, Reicheb. f.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *S. colorata*, N. E. Br.  
*spiralis*, Kuntze, l. c. = *S. autumnalis*, Rich.  
*Stenorhynchus*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.  
*sulphurea*, Kuntze, l. c. = *S. sulphurea*, Hemsl.  
*unilateralis*, Kuntze, l. c. 663 = *S. diuretica*, Lindl.  
*Wightiana*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.

**GYROSTEMON**, Desf. (Phytolacc.). — Ind. Kew. i. 1081.  
*australasicum*, Heimerl, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 12 = *G. Cyclothea*, Benth.

**GYROTHECA**, Salisb. = **Lachnanthes**, Eil. (Haemod.).  
*capitata*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 472; et in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 117 = *L. tinctoria*, Ell.

## H

**HAASTIA**, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1082.  
*montana*, J. Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 215. — N. Zel.

**HABENARIA**, Willd. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1082.  
*achalensis*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 133. — Reg. Argent.  
*aequatorialis*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 391. — Afr. trop. or.  
*Aitchisonii*, Reicheb. f. ex Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 113; Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 370 [Aitchisonii]. — Afghan.  
*alpestris*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 74. — Bras.  
*altior*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 394. — Afr. trop. or.  
*amalitana*, Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 113. — Columb.  
*andamanica*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 134. — Ins. Andam.  
*anguiceps*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 164. fig. 2. — Afr. austr.  
*angustata*, Kuntze, *Rev. Gen. (1891)* 664. — Java.  
*anomala*, Lindl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 206. — Abyss.  
*arachnoides*, MacOwan, ex Kraenzl. l. c. 150 in syn. = *H. MacOwaniana*, Kraenzl.  
*arcuata*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 155. — Reg. Himal.  
*Arechavaletae*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 185. — Urug.  
*arietina*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 138. — Reg. Himal.  
*aristata*, Hook. f. l. c. 158. — Ind. or., Zeyl.

## HABENARIA:—

- aurea, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 209. — Afr. trop. occ.  
 avana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 148. — Burma.  
 Barberae, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 7. — Afr. austr.  
 barrina, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 202 t. d. fig. b. — Ins. S. Thom.  
 Bauerleni, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 488. — N. Guin.  
 bicornuta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 156. — Ind. or.  
 Blumei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 664 (= *Platanthera Blumei*, Lindl.). — Java.  
 Bonatea, Pfitz. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 95 = H. Bonatea, Reichb. f. borneensis. Ridl. ex Stauff. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 240. — Borneo.  
 brachyphylla, Reichb. f. ex Aitch. & Hemsl. l. c. Ser. II. iii. (1886) 113 = brachyphylla, Aitch. brachyphylla, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 153 (= *Platanthera brachyphylla*, Kraenzl.). — Ind. or.  
 bracteata, Matsudaira, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 470. — Japon.  
 Brandisii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 160. — Pegu.  
 breviloba, Hook. f. l. c. 159. — Zeyl.  
 Buchananiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 247. — Afr. trop.  
 Buettneriana, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 68. — Togo.  
 caldensis, Kraenzl. l. c. 128 (= *H. paludosa*, Rodr.). — Bras.  
 campoceras, Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 319. — China occ.  
 candida, Lindl. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 217. — Afr. trop. occ.  
 Candolleana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1893) 73. — Bras.  
 cardiochila, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 182, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 144. — Afr. trop. or.  
 carnea, N. E. Br. in Gard. Chron. (1891) ii. 729, fig. 105; et (1892) ii. 300 fig. 51. — Penang.  
 Childori, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.  
 chloroleuca, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 257. — Ins. Borbon.  
 ciliolaris, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 169. — Ins. Hongkong.  
 cinnabarina, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 173. — Madag.  
 Clarkei, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 148. — Ind. or.  
 combrista, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 294. — Abyss.  
 Commersoniana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 259 = seq.  
 Commersoniana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 75 (= *Gymnadenia Commersoniana*, A. Rich.). — Ins. Borbon.  
 concinna, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 155; et in Hook. Icon. pl. xxv. (1894) t. 2320. — Khasia.  
 confusa, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1893) 65. — Bras.  
 conopodes, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 124. — Madag.  
 constricta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 161 (= *Peristylus constrictus*, Lindl.). — Ind. or.  
 corcovadensis, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 120. — Bras.  
 culiciflora, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 278. — Afr. trop. or.  
 cultriformis, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 181, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 89. — Afr. trop. or.  
 Culveri, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 14. — Afr. austr.  
 dauphinaensis, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 56. — Madag.  
 Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 86. — Tibet.  
 decipiens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 165 et 197 = H. Griffithii, Hook. f.

## HABENARIA:—

- deflexa, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. exsicc. 1853 n. 606] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 183, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 146. — Abyss.  
 diphylla, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 76 = cordata, R. Br.  
 ditricha, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 151. — Tenass.  
 eburnea, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 293. — Afr. trop. occ.  
 ecaudata, Kraenzl. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 152; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 19. — Afr. trop. or.  
 Elliotii, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 57 t. 12 sub fals. nom. *Holothr. madagascariensis*, Rolfe. — Madag.  
 Elliotii, Rolfe, ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 70 [an praec.?]. — Madag.  
 Emini, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 245. — Afr. trop.  
 Engleriana, Kraenzl. l. c. xvii. (1893) 68. — Afr. trop. occ.  
 erinacea, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 261 (= *Peristylus erinaceus*, Frapp.). — Ins. Borbon.  
 filiera, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 154. — Mexic.  
 flagellifera, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48 (= *Coeloglossum flagelliferum*, Maxim.). — Japon.  
 flavescens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 150. — Concan.  
 flexa, Reichb. f. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 97. — Bras.  
 foliosa, Reichb. ex Kraenzl. l. c. 214 = polyphylla, Reichb. f.  
 Foxii, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 124. — Madag.  
 furfuracea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 144. — Khasia.  
 fusifera, Hook. f. l. c. 147. — Travanc.  
 Galpini, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i. (1893) t. 17. — Transvaal.  
 Gardneri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 158. — Zeyl.  
 genuflexa, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 279. — Afr. trop.  
 Gibsoni, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 135; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 239. — Concan.  
 gigas, Hook. f. l. c. 160. — Perak.  
 glaucifolia, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 152. — China occ.  
 Glazioviana, Kraenzl. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1893) 84. — Bras.  
 goyazensis, Cogn. l. c. 77. — Bras.  
 gracillima, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 163. — Khasia.  
 guadaluparana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 456 = clypeata, Lindl.  
 Hamiltoniana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 160 (= *Hermimium Hamiltonianum*, Lindl.). — Ind. or.  
 Helferii, Hook. f. l. c. 164 (= *Gymnadenia Helferii*, Reichb. f.). — Ind. or.  
 Hieronymi, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 187. — Reg. Argent.  
 Hochstetteriana, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 180 (= *H. replicata*, Hochst.); et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 73. — Afr. trop. or.  
 holochila, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 432. — Ins. Sandvic.  
 Holstii, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 53; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 246. — Afr. trop. or.  
 Holtzei, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. 1890 (1891) 128. — Austral.  
 Horsfieldiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 167. — Java.  
 humilis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1893) 67. — Bras.  
 ichneumoniformis, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 125. — Madag.  
 ingrata, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 279. — Afr. trop. or.  
 insignis, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 32. — Afr. austr.

## HABENARIA:—

- involuta, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 165 fig. 3. — Natal.  
 jaliscana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 455. — Mexic.  
 janeirensis, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 127. — Bras.  
 javanica, Kraenzl. l. c. 162. — Java.  
 Johanna, Kraenzl. l. c. 77. — Ins. Comor.  
 Kayseri, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et l. c. xix. (1894) 246. — Afr. trop. or.  
 khasiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 151. — Khasia.  
 Kingii, Hook. f. l. c. 144. — Perak.  
 Korthalsiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 170. — Java?  
 Kraenzliniana, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 35. — Afr. austr.  
 Lagunae-sanctae, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 119. — Bras.  
 latifolia, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 80 (= *Satyrium latifolium*, Thou.) = chlorantha, Spreng.  
 latifolia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 260 (= *Peristylus latifolius*, Thou.). — Ins. Mascar.  
 latilabris, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 153. — Ind. or.  
 Lawii, Hook. f. l. c. 162 (= *Peristylus Lawii*, Wight). — Ind. or.  
 Lecardi, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1894) 150. — Seneg.  
 Lefeburiana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 80 = *Hermimium Lefeburianum*, A. Rich.  
 Lehmanni, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 97 = seq.  
 Lehmanniana, Kraenzl. l. c. — Columb.  
 leonensis, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 217.  
 Sierra Leone [cit. falsa] ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 80 = candida, Lindl.  
 leptobrachiata, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 293. — Abyss.  
 leptocaulon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 154. — Reg. Himal.  
 longa, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 261 (= *Peristylus longus*, Frapp.). — Ins. Borbon.  
 longibracteata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 166 (= *Platanthera longibracteata*, Lindl.). — Burma.  
 lucaecapensis, M. L. Fernald, in Zoë. iv. (1894) 379. — Calif.  
 MacOwaniana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 168 (= *Brachycorythis MacOwaniana*, Reichb. f.). — Afr. austr.  
 MacOwaniana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 150. — Afr. austr. extratrop.  
 macroceratites, Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 141, in syn. = longicalcarata, A. Rich.  
 macrochlamys, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 223. — Tenass.  
 macrura, Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 183, nomen; et in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 152. — Angola.  
 malabarica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 159. — Ind. or.  
 malleifera, Hook. f. l. c. 143. — Ind. or.  
 Mandersii, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 133; et in Hook. f. l. c. 146. — Burma.  
 maritima, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 298; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 306. — Calif.  
 Medusa, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 203. — Java?  
 Melvillei, Ridl. ex Kraenzl. l. c. 203. — Bras.  
 microcorys, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. exsicc. 1853 n. 634] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 183; Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 152 = vaginata, A. Rich.  
 microrhynchos, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 36. — Afr. austr.  
 Millari, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii]. (1891) 18. — Austral.  
 monophylla, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 134; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 143. — Burma.

**HABENARIA : —**

- militaris, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 518; Rolfe, in *Lindenia*, vii. (1891) 63 t. 318. — Cambodia.
- montana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 82 (= *Platanthera chlorantha*, Cust.). — Eur., Afr. bor.
- Montolivaea, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 183; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 172 (= *Montolivaea elegans*, Reichb. f.). — Abyss.
- Moritzii, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 284 [Oliver, ex im Thurn, in *Timelri*, v. (1886) 206]. — Guian., Venez.
- Muelleriana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 72. — Bras.
- multipartita, Blume, ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 194. — Java.
- Mundtii, Kraenzl. l. c. 79. — Afr. austr.
- muricata, Reichb. f. ex Kraenzl. l. c. 140. — Ins. Philipp.
- Murtoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 144. — Penins. Mal.
- ndiana, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 393. — Afr. trop. or.
- nematocaulon, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
- nuda, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 96 = H. Sprucei, Cogn.
- njamnjamica, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 106. — Afr. trop.
- Oldhami, Kraenzl. l. c. 205. — Japon.
- oligantha, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 182, in syn. = perbella, Reichb. f.
- oligantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
- Orchidis, Hook. f. l. c. 142 (= *Platanthera Orchidis*, Lindl.). — Reg. Himal.
- pachycaulon, Hook. f. l. c. 154. — Reg. Himal.
- pantothrix, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 181, nomen; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 89. — Afr. trop.
- papuaana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 179; et xviii. (1894) 188. — N. Guin.
- Parishii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 161. — Tenass.
- Pervillei, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 209. — Madag.
- Petitiana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 83 (= *Peristylus Petitianus*, A. Rich.). — Abyss.
- Philippisii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 227. — Reg. Somal.
- Poggeana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 207. — Congo mer.
- polyantha, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 19; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 152. — Afr. trop.
- polyodon, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 139. — Ind. or.
- polyphylla, Boiv. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 258, in syn. = H. sigillum, Thou.
- polyphylla, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 214. — Afr. austr.
- porrecta, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 167 fig. 5. — Natal.
- praestans, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 203. — Afr. trop. or.
- Praimii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 159. — Ind. or.
- Pringlei, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 184. — Mexic.
- quadrifolia, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 259. — Ins. Borbon.
- rabaensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 390. — Afr. trop. or.
- ranicolarata, Reichb. f. ex Oliver, in Johnston, *Kilima-njaro Exped.* (1886) 346, nomen = seq. raricolorata, Reichb. f. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 350, nomen. — Afr. trop.
- Regnellii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 60. — Bras.
- Rehmanni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 169 fig. 6. — Transvaal.

**HABENARIA : —**

- reniformis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 152 (= *Hermynium reniforme*, Lindl.). — Ind. or., — China.
- retroflexa, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 488. — N. Guin.
- rhynchocarpa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 145 (= *Platanthera rhynchocarpa*, Thw.). — Zeyl.
- Richardi, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 259 (= *Platanthera Richardi*, Frapp.). — Ins. Borbon.
- Ridleyana, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 179. — Afr. trop.
- Ridleyana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 65 [an praec. ?]. — Abyss.
- Riedelii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 80. — Bras.
- robustior, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 160 (= *Peristylus robustior*, Wight). — Ind. or.
- Rodriguesii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 42 t. 7 fig. 3. — Bras.
- Roemeriana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 85 (= *Peristylus Quartianus*, A. Rich.). — Abyss.
- ruwenzoriensis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 280. — Afr. trop. or.
- saccata, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 49. — Calif.
- sacculata, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 85 (= *Peristylus sacculatus*, Balf. f.). — Ins. Borbon.
- samoensis, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 487. — Ins. Samoens.
- Schaffneri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 283; Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 135. — Mexic.
- Schlechteri, Kraenzl. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xxi. Beibl. n. 50 (1895) 35. — Afr. austr.
- Schenckii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 61. — Bras.
- secundiflora, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 260 (= *Peristylus secundiflorus*, Frapp.). — Ins. Borbon.
- secundiflora, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 165; et in Hook. *Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2321. — Reg. Himal.
- sikkimensis, Hook. f. l. c. 155. — Reg. Himal.
- socotrana, Reichb. f. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 144. — Socotra.
- Soyauxii, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 93. — Afr. trop. occ.
- spatulifera, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 86. — Bras.
- spiralis, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 260 (= *Peristylus spiralis*, S. Moore). — Ins. Borbon.
- spiraloidea, Cordem. l. c. 551, in add. — Ins. Borbon.
- splendens, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 395. — Afr. trop. or.
- Sprucei, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 40. — Bras.
- stenantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 153. — Reg. Himal.
- stauroglossa, Kraenzl. in *K. Schum. & Holtr. Fl. Kss. Wilh. Land* (1889) 35. — N. Guin.
- stenorhynchos, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 33. — Afr. austr.
- Stoliczkae, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 215. — Ind. or.
- Stockii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 158. — Ind. or.
- Suzannae, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 278 fig. 38. — Hybr. artef.
- Taubertiana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 69. — Bras.
- tenuicornis, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 149, in syn. = furcifera, Lindl.
- tentaculata, Pfltz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 95 (= *Glossula tentaculata*, Lindl.). — China.
- tenuicaulis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 396. — Afr. trop. or.
- tenuispica, Rendle, l. c. xxxiii. (1895) 293. — Afr. trop. or.
- tetrapetaloides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 34. — Afr. austr.
- Thomsoni, Reichb. f. ex Oliver, in *J. Thoms. Through Masai Land* Append. (1887) 353, nomen. — Afr. trop.

**HABENARIA : —**

- Thouarsii, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 87 (= *Satyrium flexuosum*, Thou.). — Ins. Mascar
- torta, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 159. — Ind. or., Zeyl.
- tosaensis, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon
- transvaalensis, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 6. — Transvaal.
- travancorica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 135. — Tenass.
- trifurcata, Hook. f. l. c. 135. — Khasia.
- Tysoni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 166. fig. 4. — Afr. austr.
- Ulaei, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 74. — Bras.
- undulata, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 256. — Ins. Borbon.
- unidentata, Blume, ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 158. — Java.
- Urbaniana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 45. — Bras.
- urceolata, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 73 t. 30; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 165 (= *Diphylax urceolata*, Hook. f.). — Reg. Himal.
- Usambarae, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 98. — Afr. trop. or.
- variabilis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 294. — Abyss.
- ventricosa, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 257. — Ins. Borbon.
- viridi-aurea, Lindl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 102 = heptadactyla, Reichb. f.
- Vogelii, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 295. — Afr. trop. occ.
- Volkensiana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 244. — Afr. trop. or.
- Wilfordii, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 295. — Sierra-Leone.
- Zenkeriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 247. — Kamerun.
- zosterostyloides, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 155. — Penins. Mal.
- HABRACANTHUS** Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1085
- pyramidalis, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Am. trop.
- HACKELOCHLOA** Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 776 = **Manisuris**, Sw. (Gramin.).
- granularis, Kuntze, l. c. = M. granularis, Sw.
- HAEMANTHUS**, [Tourn.], Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1086.
- bivalvis, G. Beck, in *Paulitschka, Harvar* (1888) 452 fig. 1. — Afr. trop. or.
- callosus, Burchell, ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 71. — Afr. austr.
- Cooperi, Baker, l. c. 70. — Afr. austr.
- euryisiphon, Harms, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 27. — Afr. trop. or.
- Germianus, J. Braun & K. Schum. in *Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) extr. 1. — Kamerun.
- Katherinae, N. E. Br. in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 170. [an Baker ?]. — Mossamb.
- Kundianus, J. Braun & K. Schum. in *Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) extr. 1. — Kamerun.
- Lindenii, N. E. Br. in *Illustr. Hortie.* xxxvii. (1890) 89 t. 512 et xli. (1894) 13 fig. 3; et in *Gard. Chron.* (1890) ii. 436 fig. 85; et (1893) i. 483. — Congo.
- longipes, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 332. — Kamerun.
- Mackenii, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 69. — Natal.
- micrantherus, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 140. — Afr. trop.
- robustus, Pax, l. c. 140. — Afr. trop. or.
- somaliensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 227. — Reg. Somal.
- superbus, Hort. ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 66 = magnificus, Herb.

- HAEMARIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1087.  
*Otletae*, Rolfe, in *Illustr. Hort.* xxxviii. (1891) 31 t. 524. — As. trop. or.  
*Otletae*, « Rolfe », ex Gard. Chron. (1891) i. 469, sphalm. = praec.
- HAEMASTEGIA**, Klatt, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 102 = **Erythrocephalum**, Benth. (Compos.).  
*foliosa*, Klatt, l. c. = *E. foliosum*, O. Hoffm.
- HAEMATOTOXYLON**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1087.  
*boreale*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 426. — Mexic.
- HAEMOCHARIS**, Salisb. = **Laplacea**, H. B. & K. (Ternstroem.).  
*acutifolia*, Mart. ex Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 290 = *L. semiserrata*, Camb.  
*anceps*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *Bonnetia anceps*, Mart.?  
*buxifolia*, Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 184. — Sumatra.  
*camellioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *L. camellioides*, Sond.  
*Courtyana*, Kuntze l. c. = *L. Curtyana*, A. Rich.  
*marginata*, Kuntze, l. c. 63 = *L. marginata*, Choisy.  
*obovata*, Mart. ex Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 290 = *Laplacea semiserrata*, Camb.  
*ovalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = *L. ovalis*, Choisy.  
*praemorsa*, Kuntze, l. c. 62 = *L. praemorsa*, Splitg.  
*pubescens*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 48 = *L. pubescens*, Triana & Planch.  
*sessilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *Bonnetia sessilis*, Benth.  
*stricta*, Kuntze, l. c. = *B. stricta*, Nees & Mart.  
*symplocodes*, Kuntze, l. c. = *L. symplocoides*, Triana & Planch.  
*venulosa*, Kuntze, l. c. = *Bonnetia venulosa*, Mart.  
*vulcanica*, Kuntze, l. c. = *L. vulcanica*, Kunth.
- HAENELIA**, Walp. = **Amellus**, Tourn. (Compos.).  
*anisata*, *coelopodia*, *hispida*, *Lychnitis*, *microglossa*, *nana*, *scabrada*, *strigosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *homonyma omnia* Amelli.
- HAENIANTUS**, Griseb. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).  
*obovatus*, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 342. — Ins. Puerto-Rico.
- HAHNIA**, Medic. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).  
*Hostii*, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 378 = *P. Aria*, Ehrh.  
*succica*, Dippel, l. c. 377 = *P. intermedia*, Ehrh.
- HAKEA**, Schrad. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1087.  
*Bakeriana*, F. Muell. & Maiden, in *Macleay Memor. Vol. Linn. Soc. N. S. Wales* (1893) 226 t. 30; et ex Bot. Centralbl. lix. (1894) 303. — Austral.  
*breviflora Wawra*, Itin. Princ. Sax.-Coburg. ii. (1888) 73. — Austral.  
*Brookeana*, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* i. (Nov. 1886) 430; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 114. — Austral.  
*Macraeana*, F. Muell. ll. cc. — Austral.  
*Persichana*, F. Muell. ll. cc. 430; et 115. — Austral.
- HALENIA**, Borekh. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1089.  
*candida*, Ramirez, in *Inform. Secret. Foment. Mexic. (Excurs. Mont. Ajusco)* (1895) 34. — Mexic.  
*crassiuscula*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 113. — Mexic.  
*Palmeri*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 401. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson & Seaton, l. c. xxviii. (1893) 113. — Mexic.
- HALESIA**, Linn. (Styrac.). — Ind. Kew. i. 1089.  
*Fortunei*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 75. — China.
- HALGANIA**, Gaudich. (Borag.). — Ind. Kew. i. 1089.  
*Gustafseni*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June, 1890) 188. — Austral.
- HALIMOCNEMIS**, C. A. Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1089.  
*gibbosa*, Woloszczak, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 9. — Persia.
- HALIMUS**, Rumpf, Herb. Amboin. vi. (1748-50) 165. t. 72 f. i.; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 263 = **Sesuvium**, Linn. (Ficoid).  
*congensis*, *crystallinus*, *Edmonstonii*, *Portulacastrum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Sesuvii.  
*maritima*, Kuntze, l. c. = *S. Portulacastrum*, Linn.?  
*sesuviodes*, Kuntze, l. c. = *S. digynum*, Welw.
- HALLACKIA**, Harv. = **Huttonaea**, Harv. (Orchid.).  
*pulchra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = *Hutt. pulchra*, Harv.
- HALLOMUELLERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = **Crantzia**, Nutt. (Umbell.).  
*lineata*, Kuntze, l. c. = *C. lineata*, Nutt.
- HALLOSCHULZIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 705 = **Stenomeris**, Planch. (Dioscor.).  
*Cumingiana*, Kuntze, l. c. = *S. Cumingiana*, Becc.  
*dioscoreaefolia*, Kuntze, l. c. = *S. dioscoreaefolia*, Planch.
- HALOCNEMUM**, Bieb. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1090.  
*cruciatum*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 185 [an *H. cruciatum*, Tod.?] = *Salicornia cruciata*, Forsh.
- HALORAGIS**, Forst. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 1091.  
*Bauerleinii*, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 132; et ex Bot. Centralbl. xxxii. (1887) 147. — Austral.  
*bibracteolata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 462. — N. Zel.  
*exalata*, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 133, in obs. (= *H. alata*, Jacq. pr. p.). — Austral.  
*Meionectes*, F. Muell. l. c. 137 (*Meionectes Brownii*, Hook. f.). — Austral.  
*minima*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 259. — N. Zel.  
*pyncostachya*, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 135. — Austral.  
*sclopetifera*, F. Muell. l. c. 136. — Austral.  
*spicata*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 325. — N. Zel.
- HALOSTACHYS**, C. A. Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1091.  
*caspica*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 186 = *caspica*, C. A. Mey.
- HALOXYLON**, Bunge (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1091.  
*Schweinfurthii*, Aschers. ex Aschers. & Schweinf. *Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. Egypt. ii. (1887) 128] (= Anabasis articulata*, Moq.-Tand.). — Aegypt.
- HAMAMELIS**, Gronov. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*mollis*, Oliver, ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 291, nomen; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1742. — China.
- HAMELIA**, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*calycosa*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xii. (1887) 132. — Guatem.  
*versicolor*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 416. — Mexic.  
*xerocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 284. — Costarica.
- HAMMARBYA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = **Malaxis**, Soland. (Orchid.).  
*paludosa*, Kuntze, l. c. = *M. paludosa*, Sw.
- HAMMATOLOBIUM**, Fenzl (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*Ludovicica*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.], (1889) 288 = *Ludovicica Kremeriana*, Coss.
- HAMPEA**, Schlecht. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*stipitata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 461. — Guatem.
- HANBURIA**, Seem. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*parviflora*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 299; et xv. (1890) 27. — Guatem.
- HANCEA**, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 309. **LABIATAE**.  
*sinensis*, Hemsl. l. c. 310 t. 6. — China.
- HANCEA**, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 16 (1891) sub t. 244 = **Hopea**, Roxb. (Dipteroc.).  
*Beccariana*, Pierre, l. c. = *Hop. Beccariana*, Burck.  
*Beccarii*, Pierre, l. c. = *Hop. Beccarii*, Burck.  
*cernua*, Pierre, l. c. = *Hop. cernua Teijsm. & Binn.*  
*dryobalanoides*, Pierre, l. c. = *Hop. dryobalanoides Mig.*  
*Griffithii*, Pierre, l. c. = *Hop. Griffithii*, Kurz.  
*Meogaravan*, Pierre, l. c. = *Hop. Meogaravan*, Mig.  
*micrantha*, Pierre, l. c. = *Hop. micrantha*, Hook. f.  
*microptera*, Pierre, l. c. = *Hop. microptera*, Dyer.  
*Pierrei*, Pierre, l. c. et sub t. 248 = *Hop. Pierrei*, Hance.
- HANSEMANNIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 201; Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 102. **LEGUMINOSAE**.  
*aruensis*, Warb. l. c. xiii. (1891) 334. — Oceania.  
*brevipes*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 103. — N. Guin.  
*glabra*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 201. — N. Guin.  
*mollis*, K. Schum. l. c. 202. — N. Guin.  
*oblonga*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 125. — Ins. Salom.  
*pachycarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 333. — Oceania.
- HANSTEINIA**, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1093.  
*crenulata*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 242. — Bolivia.  
*gracilis*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 345; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 58 (= *Glocheria gracilis*, Nees). — Mexic.  
*Oerstedii*, Lindau, ll. cc. (= *H. gracilis*, Oerst.). — Am. centr.
- HAPALINE**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1093.  
*Brownii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 521; et in Bot. Mag. (1893) t. 7325. — Penins. Mal.
- HAPLOCOELUM**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1093.  
*trigonocarpum*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench, xx. (1890) 249. — Zanzib.
- HAPLODISCUS**, Benth. & Hook. f., fide Phil. (Compos.).  
*densifolius*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 624. — Chili.  
*elatus*, Phil. l. c. 617. — Chili.  
*exserens*, Phil. l. c. 614. — Chili.  
*fallax*, Phil. l. c. 622. — Chili.  
*graveolens*, Phil. l. c. 619. — Chili.  
*humilis*, Phil. l. c. 621. — Chili.  
*Ischnos*, Phil. l. c. 616. — Chili.  
*Kingi*, Phil. l. c. 615. — Chili.  
*Landbeckii*, Phil. l. c. 616. — Chili.  
*latifolius*, Phil. l. c. 623. — Chili.  
*longiscapus*, Phil. l. c. 620. — Chili.

**HAPLODISCUS:** —

*pachyphyllus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 614. — Chili.  
*Pteroanus*, Phil. l. c. 620. — Chili.  
*polycladus*, Phil. l. c. 622. — Chili.  
*sphacelatus*, Phil. l. c. 613. — Chili.  
*tenuifolius*, Phil. l. c. — Chili.  
*vernicosus*, Phil. l. c. 618. — Chili.  
*Zanartui*, Phil. l. c. — Chili.

**HAPLODYPISIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1167; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370. **PALMAE**.

Pervillei, Baill. l. c. 1167. — Madag.

**HAPLOPAPPUS**, Endl. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

*acanthodon*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 603. — Chili.  
*anethifolius*, Phil. l. c. 595. — Chili.  
*armerioides*, Phil. l. c. 597. — Chili.  
*australis*, Phil. l. c. 598. — Chili.  
*axilliflorus*, Phil. l. c. 611. — Chili.  
*baccharidifolius*, Phil. l. c. 606. — Chili.  
*bellidifolius*, Phil. l. c. 593. — Chili.  
*brachylepis*, Phil. l. c. 594. — Chili.  
*Candollei*, Phil. l. c. 599. — Chili.  
*corniculatus*, Phil. l. c. 609. — Chili.  
*deserticola*, Phil. l. c. 592. — Chili.  
*Domeykoi*, Phil. l. c. 590. — Chili.  
*Fluehmanni*, Phil. l. c. — Chili.  
*Foncki*, Phil. l. c. 606. — Chili.  
*formosus*, Phil. l. c. 601. — Chili.  
*heterocomus*, Phil. l. c. 608. — Chili.  
*heterophyllus*, Phil. l. c. 607. — Chili.  
*hirsutus*, Phil. l. c. 600. — Chili.  
*involutus*, Phil. l. c. 593. — Chili.  
*leucanthemifolius*, Phil. l. c. 605. — Chili.  
*limarensis*, Phil. l. c. 602. — Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 610. — Chili.  
*obovatus*, Phil. l. c. 604. — Chili.  
*pallidus*, Phil. l. c. 596. — Chili.  
*Pteroanus*, Phil. l. c. 609. — Chili.  
*platylepis*, Phil. l. c. 591. — Chili.  
*setigerus*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281 = *Pyrrhcoma setigera*, Phil.  
*stenophyllus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 604. — Chili.  
*Stolpi*, Phil. l. c. 595. — Chili.  
*subandinus*, Phil. l. c. 598. — Chili.  
*Vidali*, Phil. l. c. 601. — Chili.  
*Villanuevae*, Phil. l. c. 592. — Chili.

**HAPLOPHLOGA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1168; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370. — **PALMAE**.

Bernieriana, Baill. l. c. 1171. — Madag.  
*comorensis*, Baill. l. c. — Ins. Comor.  
*loucoubensis*, Baill. l. c. — Nossibe.  
*Poivreana*, Baill. l. c. 1168. — Madag.

**HAPLOPHYLLUM**, Reichb. = **APLOPHYLLUM**, A. Juss. = **Ruta**, Linn.

*angustifolium*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 15 = *R. rosmarinifolia*, Juss.  
*Bornmuelleri*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 401. — As. Min.  
*chaborasium*, Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — As. occ.  
*eremophilum*, Boiss. & Hausskn. in Boiss. l. c. 149. — Persia.  
*eriocarpum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 106. — As. Min.  
*Haussknechtii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — As. occ.  
*latifolium*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 15 = *R. pubescens*, Willd.  
*leiocarpum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 1. 107 = *R. villosa*, Bieb.  
*pycnanthum*, Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — Persia.

**HAPLOSTACHYS**, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 346. **LABIATAE**.

**HAPLOSTACHYS:** —

Grayana, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 346 (= *Phyllostegia haplostachya*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*rosmarinifolia*, Hillebr. l. c. 347. — Ins. Sandvic.  
*truncata*, Hillebr. l. c. (= *Phyllostegia truncata*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

**HAPLOSTICHANTHUS**, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Mar. 1891) 180. **ANONACEAE**.  
 Johnsoni, F. Muell. l. c. — Austral.

**HARBOURIA**, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 125. **UMBELLIFERAE**.  
*trachyleura*, Coult. & N. E. Rose, l. c. (= *Thaspium trachyleurum*, A. Gray). — Am. bor. austro-occ.

**HARFORDIA**, Greene & Parry, in Proc. Davenp. Acad. Nat. Sci. v. (1888) 27. **POLYGOACEAE**.  
*fruticosa*, Greene & Parry, l. c. 28 (= *Pterostegia fruticosa*, Greene). — Calif.  
*macroptera*, Greene & Parry, l. c. (= *Pterostegia macroptera*, Benth.). — Calif.

**HARIOTA**, Adans. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).  
*cereiformis*, *conferia*, *coriacea*, *crispata*, *cylindrica*, *fasciculata*, *floccosa*, *horrida*, *Houlletiana*, *Knightii*, *macrocarpa*, *micrantha*, *monacantha*, *pachyptera*, *paradoxa*, *penduliflora*, *pentaptera*, *platycarpa*, *ramulosa*, *rhombica*, *Riedeliana*, *robusta*, *spathulata*, *teres*, *trigona*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262-63 = *homonyma omnia Rhipsalidis*.  
*alata*, Kuntze, l. c. 262 = *R. Swartziana*, Pfeiff.  
*boliviana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 40. — Bolivia.  
*cerenscula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262 = *R. Salignonis*, Otto.  
*cinearea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 35. — Bolivia.  
*cruciformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262 = *R. cereiformis*, Forst.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *R. funalis*, Salm.-Dyck.  
*lumbicalis*, Kuntze, l. c. = *R. sarmentacea*, Otto & Dietr.  
*mesembryanthemodes*, Kuntze, l. c. = *R. mesembryanthemodes*, Haw.  
*parasitica*, Kuntze, l. c. = *R. Cassythia*, Gaertn.  
*ramosissima*, Kuntze, l. c. 263 (= *Lepismium ramosissimum*, Lem.). — Bras.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *R. rugulosa*, Lem.  
*salicornioides*, Kuntze, l. c. = *R. salicornioides*, Haw.  
*squamulosa*, Kuntze, l. c. = *R. Mittleri*, Forst.  
*triquetra*, Kuntze, l. c. (= *Lepismium fluminense*, Miq.). — Bras.  
*villigeri*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. ii. (1890) — Bras.

**HARMANDIA**, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 770; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 452. **OLACINEAE**.  
*flavescens*, Pierre, ex Heim, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 123 (= *Vatica Harmandiana*, Laness.). — Cochinch.  
*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 100. — Perak.  
*mekongensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 770. — Laos.

**HARPAGOPHYTUM**, DC. (Pedalin.). — Ind. Kew. i. 1094.  
*abbreviatum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 670. — Madag.  
*dimidiatum*, Baill. l. c. 669. — Madag.  
*Grandideri*, Baill. l. c. — Madag.  
*peltatum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 341 — Madag.  
*pinnatifidum*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 255. — Afr. austr.

**HARPALYCE**, [Moc. & Sessé ex] DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1094.  
*hidalgensis*, Taub. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 613. — Mexic.  
*Loeseneriana*, Taub. l. c. 612. — Mexic.  
*rupicola*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 26. — Guatem.

**HARPECHLOA**, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1094.  
*altera*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 57. — Afr. trop., Transvaal.  
*Falx*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *capensis*, Kunth.

**HARPULLIA**, Roxb. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1094.  
*aeruginosa*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.  
*arborea*, Radlk. l. c. xvi. (1886) 404 (= *Ptelea arborea*, Blanco). — Ins. Philipp.  
*camptoneura*, Radlk. l. c. xx. (1890) 360. — Mexic.  
*cochinchinensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. xxi. (1895) t. 332 A. — Cochinch.  
*condorensis*, Pierre, l. c. t. 332. — Cochinch.  
*crustacea*, Radlk. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 67. — N. Guin.  
*divaricata*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 279. — Austr.  
*frutescens*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 36. — Austral.  
*leptococca*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.  
*marginata*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 362. — Austr.  
*oococca*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.  
*pedicellaris*, Radlk. l. c. 279. — N. Guin.  
*ramiflora*, Radlk. l. c. 278. — N. Guin.  
*rhachiptera*, Radlk. l. c. — N. Guin.  
*zanguebarica*, Radlk. l. c. 279 (= *Majidea zanguebarica*, J. Kirk). — Afr. trop. or.

**HARTOGHIA**, *capensis*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1895) 237 = *Prunus Lauro-Cerasus*, Linn.

**HARTOGIA**, Linn. = **Agathosma**, Willd. (Rutac).  
*acerosa*, *acutifolia*, *adenocaulis*, *affinis*, *alaris*, *anomala*, *asperifolia*, *bisulca*, *capitata*, *chortophylla*, *ciliata*, *collina*, *craspedata*, *crassifolia*, *cuspidata*, *decumbens*, *Dregeana*, *Eckloniana*, *alata*, *elegans*, *erecta*, *fastigiata*, *florida*, *florulenta*, *foliosa*, *fraudulenta*, *Gillivrayi*, *glabrata*, *glandulosa*, *gonaquensis*, *gracilicaulis*, *hirta*, *hirtella*, *Hookeri*, *humilis*, *involuta*, *Joubertiana*, *juniperifolia*, *juniperina*, *lancifolia*, *latipetala*, *lediformis*, *linifolia*, *marifolia*, *Martiana*, *microphylla*, *minuta*, *montana*, *monticola*, *mucronulata*, *Mundtii*, *nigra*, *nigromontana*, *Nivenii*, *orbicularis*, *parviflora*, *patula*, *pentachotoma*, *pilifera*, *planifolia*, *prolifera*, *propinqua*, *pubescens*, *pubigera*, *punctata*, *recurvifolia*, *robusta*, *rubra*, *sabulosa*, *sedifolia*, *serpyllacea*, *spinosa*, *squamosa*, *tabularis*, *tenuis*, *thymifolia*, *Ventemariana*, *villosa*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 100-02 = *homonyma omnia Agathosmatis*.  
*ambigua*, Kuntze, l. c. 101 = *A. ambigua*, Sond.  
*apiculata*, Kuntze, l. c. = *A. apiculata*, G. F. W. Mey.  
*aulonophylla*, Kuntze, l. c. = *A. commutata*, Sond.  
*barosmifolia*, Kuntze, l. c. = *A. barosmaefolia*, Eckl. & Zeyh.  
*barosmodes*, Kuntze, l. c. = *A. barosmoides*, Sond.  
*blaerioides*, Kuntze, l. c. = *A. blaerioides*, Cham.  
*cephalotes*, Kuntze, l. c. = *A. globutiflora*, Presl.  
*cerefolia*, Kuntze, l. c. = *A. Cerefolium*, Baril.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. = *A. Schlechtendalii*, Sond.  
*ericodes*, Kuntze, l. c. = *A. ericodes*, Schlecht.  
*leptospermodies*, Kuntze, l. c. = *A. aristata*, Presl.  
*lycopodioides*, Kuntze, l. c. = *A. lycopodioides*, Baril. & Wendl.  
*melaleucoides*, Kuntze, l. c. = *A. melaleucoides*, Sond.  
*platypetala*, Kuntze, l. c. = *A. platypetala*, Eckl. & Zeyh.  
*puberula*, Kuntze, l. c. = *A. gnidioides*, Schlecht.  
*stenopetala*, Kuntze, l. c. = *A. filipetala*, Eckl. & Zeyh.  
*Thunbergiana*, Kuntze, l. c. = *A. Thunbergiana*, Baril. & Wendl. var.?  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *A. bifida*, Baril. & Wendl.

**HARTOGIA**, Linn. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1095.  
*lanceolata*, Eckl. & Zeyh. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 32 = *capensis*, Linn. f.

**HARTWRIGHTIA**, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xliii. (1888) 264. **COMPOSITAE**.  
*floridana*, A. Gray, l. c. 65. — Florida.

**HARVEYA**, Hook. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1095.  
*foliosa*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 352, nomen. — Erithrea.  
*versicolor*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 362. — Afr. trop. or.

**HASSETTIA**, H. B. & K. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1095.  
*guatemalensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 32. — Guatem.

**HAUYA**, [Moç. & Sessé] ex DC. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1096.  
*arborescens*, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 253 = *Oenothera arborescens*, Kell.  
*arborescens*, T. S. Brandeg. l. c. ii. (1889) 157 = *praec. californica*, S. Wats. l. c. Ser. II. i. (1888) 253 = *Oenothera arborescens*, Kell.  
*Heydeana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 3. — Guatem.  
*Rodriguezii*, J. D. Smith, l. c. — Guatem.

**HAVETIA**, H. B. & K. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 1096.  
*caryophylloides*, Vesque, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 327; *Epharmos*. iii. (1892) t. 73; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 158 (= *Havetiopsis caryophylloides*, Planch. & Triana). — N. Grana.  
*hippocrateoides*, Vesque, ll. cc. 327; t. 73; et 157 (= *Havetiopsis hippocrateoides*, Planch. et Triana). — Peruv.  
*Martii*, Vesque, ll. cc. 327, 15 t. 73; et 154 (= *Havetiopsis Martii*, Planch. et Triana). — Bras.  
*obovata*, Spruce, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1891) 161, in syn. = *Oedematopus obovatus*, Planch. et Triana.

**HAVETIOPSIS**, Planch. et Triana (Guttif.). — Ind. Kew. i. 1096.  
*laurifolia*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 438 (= *Havetia laurifolia*, Mart.). — Bras.  
*obovata*, Spruce, ex Engl. l. c. 437 = *Oedematopus obovatus*, Planch. et Triana.

**HAVILANDIA**, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 209. **BORAGINEAE**.  
*borneensis*, Stapf, l. c. — Borneo.

**HAWORTHIA**, Dunal (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1096.  
*columnaris*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 45. — Hab. ?  
*stenophylla*, Baker, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1974 — Transvaal.  
*tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 2. — Afr. austr.

**HAYNALDIA**, Schur = **Agropyron**, J. Gaertn. (Gramin.).  
*hordeacea*, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 80 = *A. orientale*, Roem. & Schult.  
*hordeacea*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Moçoc.] (1895) 242 = *A. orientale*, Roem. & Schult.

**HAZARDIA**, Greene, Pittonia. i. (Feb. 1887) 28 = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).  
*Berberidis*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 112 = *A. Berberidis*, A. Gray.  
*cana*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 29 = *Diplostephium canum*, A. Gray.  
*cruenta*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 112 = *A. cruentus*, Greene.

**HAZARDIA** : —  
*detonsa*, Greene, Pittonia i. (1887) 29 = *Diplostephium canum*, Greene.  
*Orcuttii*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 112 = *A. Orcuttii*, A. Gray.  
*servata*, Greene, in Pittonia, i. (1887) 30. — Calif.  
*squarrosa*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 112 = *A. squarrosus*, Hook. & Arn.

**HEARNIA**, F. Muell. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 1097.  
*aquatica*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) t. 333 b. — Cochinch.  
*Balansae*, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 580. — Tonkin.

**HEBANTHE**, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1097.  
*Philippo-Coburgi*, Zahlbr. ex Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg. ii. (1888) 57. — Bras.

**HEBENSTREITIA**, Linn. (Selag.). — Ind. Kew. i. 1097.  
*angolensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 174. — Angola.  
*rariflora*, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Afr. trop. or.

**HECASTOPHYLLUM**, H. B. & K. = **Ecata-phyllum** P. Br. (Legumin.).  
*amazonicum*, Radlk. Ueber anal. Char. Dalberg. (1892) 40. — Bras.  
*negrense*, Radlk. l. c. — Bras.  
*Riedelii*, Radlk. l. c. — Bras.

**HECATACTIS**, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 13 = **Myriactis**, Less. (Compos.)

**HECHTIA**, Klotzsch (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1098.  
*Bessieriana*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 140 = *stenopetala*, Klotzsch.  
*longifolia*, Hort. ex Baker, l. c. — Hab. ?  
*rosea*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. — Mexic.  
*pedicellata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 155. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 167. — Mexic.

**HEDEOMA**, Pers. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1098.  
*jucunda*, Greene, Pittonia, i. (1888) 156. — Mexic.

**HEDERA**, Tourn. ex Linn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1098.  
*acuta*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.  
*algeriensis*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 164; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.  
*angularis*, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.  
*arborescens*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.  
*aurantiaca*, Hort. l. c. ; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.  
*azovica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.  
*baccifera*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.  
*cambwoodiana*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 162 = *H. Helix*, Linn.  
*canariensis*, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.  
*caucasica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.  
*chrysocarpa*, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.  
*chrysophylla*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.  
*conglomerata*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.  
*contracta*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.  
*cordata*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.  
*cordifolia*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.  
*dentata*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 162 = *H. Helix*, Linn.  
*elegantissima*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.  
*Glimii*, Hort. l. c. 249 = *H. Helix*, Linn.  
*gracilis*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.

**HEDERA** : —  
*grandifolia*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.  
*hibernica*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.  
*himalaica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.  
*japonica*, Hort. l. c. 162 et 164 = *H. Helix*, Linn.  
*maderensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.  
*palmata*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.  
*pennsylvanica*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 245 = *H. Helix*, Linn.  
*poetica*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.  
*purpurea*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.  
*rhombica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.  
*Roegneriana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 242 = *H. Helix*, Linn.  
*submarginata*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.  
*taurica*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 164; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 243 = *H. Helix*, Linn.  
*vegeta*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.  
*viridis*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.  
*vitifolia*, Hort. l. c. 245 = *H. Helix*, Linn.  
*Willisiana*, Hort. l. c. 247 = *H. Helix*, Linn.

**HEDERELLA**, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2415. **MELASTOMACEAE**.  
*Forbesii*, Stapf, l. c. — N. Guin.  
*multiflora*, Stapf, l. c. t. 2415. — Borneo.  
*quintuplinervis*, Stapf, l. c. t. 2416 (= *Dissochaeta quintuplinervis*, Cogn.). — Borneo.  
*tetrandra*, Stapf, l. c. t. 2415. — Borneo.

**HEDREANTHUS**, Griseb. = **EDRAIANTHUS**, A. DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).  
*caricinus*, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 204 (= *E. caricinus*, Schott, Nym. & Kotschy) = *W. tenuifolia*, A. DC.  
*croaticus*, Wettst. l. c. 202. (= *E. croaticus*, Kern.) = *W. Kitaibelii*, A. DC.  
*dalmaticus*, Wettst. l. c. 205 (= *E. dalmaticus*, A. DC.) = *W. dalmatica*, A. DC.  
*dinaricus*, Wettst. l. c. 192. — Eur. centr.  
*graminifolius*, Wettst. l. c. 200 (= *E. graminifolius*, A. DC.) = *W. graminifolia*, A. DC.  
*Kitaibelii*, Wettst. l. c. 196 (= *E. Kitaibelii*, Wettst.) = *W. Kitaibelii*, A. DC.  
*Murbeckii* X. Wettst. in Fysiogr. Sällskop. Handl. ii. (1891) 98; et ex Murb. in Lunds Univ. Arskrift, xxvii. v. (1892) 93. — Herceg., Bosn.  
*niveus*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 296. — Bosn.  
*Pumilio*, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 190 (= *E. Pumilio*, A. DC.) = *W. Pumilio*, A. DC.  
*serbicus*, « Petrov. » ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 289 = seq.  
*serbicus*, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 206 (= *E. serbicus*, Petrov.). — Serb.  
*serpyllifolius*, Wettst. l. c. 193 (= *E. serpyllifolius*, A. DC.) = *Campanula serpyllifolia*, Vis.  
*tenuifolius*, Wettst. l. c. 197 (= *E. tenuifolius*, A. DC.) = *W. tenuifolia*, A. DC.  
*Wettsteini*, Halácsy & Bald. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 371; et Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 292. — Austro-Hung.

**HEDYCARYA**, Forst. (Monim.). — Ind. Kew. i. 1099.  
*alternifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 215. — Ins. Tonga.  
*salomonensis*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 137. — Ins. Salom.

**HEDYCHUM**, Koen. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1099.  
*aureum*, C. B. Clarke & Mann, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 229. — Ind. or.  
*crassifolium*, Baker, l. c. 228. — Perak.

**HEDYCHUM** : —

- Elwesii, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 226. — Khasia.  
 Hookeri, C. B. Clarke, ex Baker, l. c. 230. — Khasia.  
 longicornutum, Griff. ex Baker, l. c. 228. — Malacca.  
 luteum, Herb. Calc. ex Baker, l. c. 232. — Assam.  
 marginatum, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 75 t. 31; Baker, l. c. 236. — Ind. or.  
 Wilkeanum X, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1894) ii. 276. — Hybr. artef.

**HEDYOSMOS**, Mitchell = **Cunila**, Linn. (Labiata).  
 angustifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = C. angustifolia, Benth.

- fasciculatus, Kuntze, l. c. = C. fasciculata, Benth.  
 galioides, Kuntze, l. c. = C. galioides, Benth.  
 incanus, Kuntze, l. c. = C. incana, Benth.  
 incisus, Kuntze, l. c. = C. incisa, Benth.  
 leucanthus, Kuntze, l. c. = C. leucantha, Benth.  
 lythrifolius, Kuntze, l. c. = C. lythrifolia, Benth.  
 menthoides, Kuntze, l. c. = C. menthoides, Benth.  
 microcephalus, Kuntze, l. c. = C. microcephala, Benth.  
 organoides, Kuntze, l. c. = C. Mariana, Linn.  
 polyanthus, Kuntze, l. c. = C. polyantha, Benth.  
 secundus, Kuntze, l. c. = C. secunda, S. Wats.  
 spicatus, Kuntze, l. c. = C. spicata, Benth.  
 stachyodes, Kuntze, l. c. = C. stachyoides, Mart. & Gal.  
 strictus, Kuntze, l. c. = C. stricta, Benth.

**HEDYOTIS**, Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 1100.  
 athroantha, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 65. — Ind. or.  
 brachypetala, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 740. — Chili.  
 coprosmoides, Trim. Syst. Cat. Ceyl. (1885) 42; et Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 306. — Zeyl.  
 inconspicua, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 739. — Chili.  
 Johnstoni, Oliver, in H. Johnston. The Kilim. Exped., App. (1886) 341; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 335. — Afr. trop. or.  
 macrostegia, Stapf, l. c. Ser. II. iv. (1894) 170. — Borneo.  
 protusa, Stapf, l. c. 169. — Borneo.  
 pulchella, Stapf, l. c. — Borneo.  
 tenuipes, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 375. — China.

**HEDYSARUM**. [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1103.  
 americanum, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 201 = boreale, Nutt.  
 candidum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 80. — Armen.  
 cyprium, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 189. — Ins. Cypr.  
 ecbatanum, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 74. — Persia.  
 flavescens, Coult. et Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 300. — Am. bor.  
 Maitlandianum, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 57. — Turkest.  
 Wrightianum, Aitch. & Baker, l. c. — Afghan., Turkest.  
 xanthinum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 49. — As. Min.

**HEERIA**, Meissn. = **Anaphrenium**, E. Mey. (Anacard.).  
 concolor, dispar, paniculosa, pulcherrima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 152 = homonyma omnia Anaphrenii.  
 insignis, Kuntze, l. c. = A. mucronatum, Bernh.

**HEERIA**, Schlecht. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1107.  
 axillaris, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 138 (= Heterocentron axillare, Naud.). — Mexic., Am. centr.

**HEINSIA**, DC. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 1108.  
 pulchella, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 84 = jasminiflora, DC.

**HEISTERA**, Linn. = **Muraltia**, Neck. (Polyg.).

- acicularis, acipetala, angulosa, anthospermifolia, asparagifolia, Beiliana, brevicornu, calycina, carnosa, ciliaris, cliffortiaefolia, crassifolia, depressa, divaricata, Dregei, dumosa, ericifolia, fasciculata, filiformis, humilis, incompta, juniperifolia, lancifolia, laricifolia, laxa, leptorhiza, longicuspis, macrocarpa, macroceras, macropetala, micrantha, mixta, obovata, ononidifolia, Pappeana, parviflora, pauciflora, pilosa, Poirerii, pubescens, rigida, squarrosa, stipulacea, striata, tenuifolia, trinervia, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 47 = homonyma omnia Muraltie.  
 alopecuroides, Kuntze, l. c. = M. alopecuroides, D. C.  
 Candollei, Kuntze, l. c. = M. De Candollei, Echf. & Zeyh.  
 conferta, Kuntze, l. c. = M. satuireioides, Burch.  
 diffusa, Kuntze, l. c. = M. stipulacea, Burch.  
 ericoides, Kuntze, l. c. = M. Burmanni, DC.  
 metalasiaefolia, Kuntze, l. c. = M. rubeacea, Echf. & Zeyh.  
 phyllicodes, Kuntze, l. c. = M. phyllicoides, DC.  
 reticulata, Kuntze, l. c. = M. origanoides, Presl.  
 satuirejoides, Kuntze, l. c. = M. satuireioides, Burch.  
 serpyllodes, Kuntze, l. c. = M. serpyllodes, DC.

**HEISTERIA**, Jacq. (Oclacin). — Ind. Kew. i. 1108.  
 costaricensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 255. — Costarica.  
 microcalyx Sagot, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112. — Am. austr.

**HELENIUM**, Linn. (Compos.). Dict. (1730) = **Helenium**, Linn. (Compos.).

- amphibolum, autumnale, Bigelovii, Bolanderi, brevifolium, Curtisii, elegans, fimbriatum, Hoopesii, integrifolium, laciniatum, mexicanum, microcephalum, nudiflorum, ooclinium, puberulum, quadridentatum, tenuifolium, Thurberi, vernale, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342 = homonyma omnia Helenii.  
 Helenium, Kuntze, l. c. = H. Nuttallii, A. Gray.  
 occidentale, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 202. — Calif.  
 parviflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = Helenium nudiflorum, Nutt.  
 varium, Kuntze, l. c. = H. mexicanum, H. B. & K.

**HELENIUM**, Linn. Syst. i. (1735) 16 [non 1753] = **Inula**, Linn. (Compos.).

- acule, acuminatum, africanum, ammophilum, anatolicum angustifolium, Arbuscula, Aschersonianum, Aucherianum, auriculatum, biformis britannicum, candidum, Cappa, caspium, confertiflorum, cordatum, cuspidatum, ensifolium, Falconeri, fragile, germanicum, glomeratum, grande, grandiflorum, graveolens, Griffithii, heterolepis, hirtum, Hookeri, Kalapani, limonifolium, macrophylla, macrospermum, Mannii, Montebretianum, montanum, multicaule, nervosum, obtusifolium, Oculus-Christi, polygonatum, racemosum, rhizocephalum, Royleanum, rubricaulis, salicinum, Seidlitzii, Simonsii, somalense, squarrosus, suaveolens, Vaillantii, viscosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342-43 = homonyma omnia Inulae.  
 crithmides, Kuntze, l. c. = I. crithmoides, Linn.  
 Csatoi, Kuntze, l. c. 343 = I. Csatoi X, Borb.  
 eupatorioides, Kuntze, l. c. = I. eupatorioides, DC.  
 grantioides, Kuntze, l. c. = I. grantioides, Bern.  
 helenioides, Kuntze, l. c. = I. helenioides, DC.  
 hispidum, Kuntze, l. c. = I. squarrosa, Linn.  
 intermedium, Kuntze, l. c. = I. intermedia X, Steud.?  
 Kanitzii, Kuntze, l. c. 342 = I. Oculus-Christi, Linn.  
 litorale, Kuntze, l. c. 343 = I. litoralis X, Borb.  
 macrocephalum, Kuntze, l. c. = I. Royleana, DC.  
 macrolepis, Kuntze, l. c. = I. britannica, Linn.  
 microcephalum, Kuntze, l. c. = I. microcephala X, Borb.  
 officinale, Kuntze, l. c. 342 = I. Helenium, Linn.  
 orientale, Kuntze, l. c. = I. glandulosa, Puschk.  
 repandum, Kuntze, l. c. 343 = I. britannica, Linn.  
 revolutum, Kuntze, l. c. = Pulicaria revoluta, Nym.  
 rhizocephalodes, Kuntze, l. c. = I. rhizocephaloides, C. B. Clarke.  
 salviodorum, Kuntze, l. c. = I. Cappa, DC.

**HELENIUM** : —

- sericeum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342 = (= Schizogyne obtusifolia, Cass.). — Ins. Canar.  
 strictum, Kuntze, l. c. 343 = I. stricta, Tausch.  
 thapsodes, Kuntze, l. c. = I. thapsoides, Boiss.  
 Vrabelyianum, Kuntze, l. c. (= I. Vrabelyianum X Kern.) = I. stricta, Tausch.  
 vulgare, Kuntze, l. c. 342 = I. Conyza, DC.

**HELENIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1108.

- collinum, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281 = Cephalophora collina, Phil.  
 setigerum, Britton & Robinson, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1887) 11 (= Amblyolepis setigera, DC.). — Texas.

**HELEOCHARIS**, Lestib. = **Eleocharis**, R. Br. (Cyper.).

- bahamensis, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 11. — Ins. Baham.  
 brasiliensis, Boeck. l. c. 13. — Bras.  
 caduca, Aschers. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 597 = E. capitata, R. Br.  
 crispovaginata, Boeck. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 206. — Ecuad.  
 cubensis, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 10. — Cuba.  
 hyalino-vaginata, Boeck. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.  
 Kuntzei, Boeck. l. c. i. (1888) 14 = E. affata, Steud.  
 Lehmanniana, Boeck. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 205. — Ecuad.  
 Loefgreniana, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 12. — Bras.  
 Mendoncae, Boeck. l. c. — Bras.  
 Minarum, Boeck. l. c. — Bras.  
 minutiflora, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 274. — Ins. S. Thom.  
 paracicularis, Boeck. l. c. 275, in obs. = Scirpus paracicularis, Wright.  
 plantaginea, R. Br. ex Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 14 = E. plantaginea, R. Br.  
 punctata, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464. — Costarica.  
 Reichei, Boeck. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.  
 Schaffneri, Boeck. l. c. vii. (1886) 274. — Mexic.  
 Schenkii, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 13. — Bras.  
 squamata, Boeck. l. c. 11. — Bras.  
 striata, Hochst. ex Engl. in Abb. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 149 = E. palustris, R. Br.  
 Vulcani, Boeck. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 206. — Columb.

**HELEOCHLOA**, Host (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1109.

- brachystachys, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 35 (= Vilfa brachystachys, Presl). — Sicil.  
 compacta, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 814 (= Crypsis compacta, Steud.). — Seneg.  
 Myosurus, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= Crypsis Myosurus, Nees). — Aegypt.

**HELIA**, Mart. = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).

- alata, alba, alpestris, amplissima, angustifolia, arborea, auriculata, bifida, campanulacea, coerulescens, crassicaulis, densiflora, elegans, Elisabethae, fistulosa, frigida, glabra, glandulosa, grandiflora, macrantha, macrophylla, Mathewsii, obtusifolia, ovalis, paniculata, pendula, pratensis, Princeps, pulcherrima, pulchra, pumila, purpurascens, ramosissima, revoluta, Schomburgkii, speciosa, splendens, Spruceana, tenuifolia, tetragona, trifidus, uliginosa, vasculosa, virgata, viridiflora, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 427-28 = homonyma omnia Lisianthi.  
 acutangula, Kuntze, l. c. 427 = L. trifidus, H. B. K.  
 amoena, Kuntze, l. c. 428 = L. uliginosa, Griseb.  
 campanulodes, Kuntze, l. c. = L. campanuloides, Spruce.  
 chelonodes, Kuntze, l. c. 427 = L. chelonoides, Linn. f.  
 cujabana, Kuntze, l. c. = L. acutangulus, Mart.  
 daturodes, Kuntze, l. c. 428 = L. daturoides, Griseb.

**HELIA: —**

- gracilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 = *L. uliginosus*, Griseb.  
*loranthoides*, Kuntze, l. c. = *L. loranthoides*, Griseb.  
*Martii*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 101 = *L. Martii*, Griseb.  
*nemorosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 (= *Irlbachia Bonplandiana*, Fenzl). — N. Granat.  
*nerioides*, Kuntze, l. c. = *L. nerioides*, Griseb.  
*Oerstedtii*, Kuntze, l. c. = *L. alatus*, Aubl.  
*spathulata*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 (1895) 101 = *L. spathulatus*, H. B. & K.  
*thamnodes*, Kuntze, l. c. — *L. thamnodes* Griseb.

**HELIANTHELLA**, Torr. & Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1109.

- Aldersonii*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 259. — Calif.  
*castanea*, Greene, l. c. 127; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 190. — Calif.  
*madrensis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxi. (1886) 389. — Mexic.

**HELIANTHEMUM**, Tourn. ex Hall. (Cistin.). — Ind. Kew. i. 1109.

- affine*, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 304 = *hirtum*, Pers.  
*argyreum*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 329; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2360. — Arabia.  
*Chatenieri*, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 307. — Gall. mer.  
*chihuahuanum*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 268. — Mexic.  
*digenum* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 306. — Gall. mer.  
*hercegovinum*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 83 = *vulgare*, Gaertn.  
*hirtiforme* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 306. — Gall. mer.  
*littorale*, Rouy & Fouc. l. c. 286 et 288 = *guttatum*, Mill.  
*majus*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 6 = *canadense*, Michx.  
*majus*, Bicknell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 257 [an praec. ?]. — Am. bor.  
*metilense*, Coss. & Durieu ex Batt. & Trab. "Fl. de l'Algér. [Dicot.]" (1889) 96, nomen; et *Ill. Fl. Atlant.* i. 112 t. 71 = *getulum*, Pomel.  
*Milleri*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 285 = *guttatum*, Mill.  
*monspessulanum* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 311. — Gall. mer.  
*Nashi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 147. — Florida.  
*nutans*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 129. — Calif.  
*occidentale*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 144. — Ins. S. Cruz. (Calif.).  
*ochroleucum* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 303. — Gall.  
*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 268. — Mexic.  
*rosmarinifolium*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.]. 33 = *H. Libanotis*, Willd.  
*Sancti-Antonii*, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. Ill. Fl. Egypte [Mém. Inst. Égypt.] ii. (1887) 45 et 748 = *ventusum*, Boiss.  
*Scopolii*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 295 et 298 = *vulgare*, Gaertn.  
*shericense*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 180 = *rupifragum*, A. Kern.

**HELIANTHUS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1112.

- atacamensis*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 48. — Chili.  
*aracanus*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1894) 39. — Chili.  
*australis*, Phil. l. c. 39. — Chili.  
*copiapinus*, Phil. l. c. 37. — Chili.  
*Cusickii*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 415. — Oreg.  
*Gayanus*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 39. — Chili.

**HELIANTHUS: —**

- imbaburensis*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 348. — Ecuad.  
*invenustum*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 284 = *Balsamorhiza invenusta*, Coville.  
*Navarii*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 37. — Chili.  
*niveus*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 173 = *Encelia nivea*, Benth.  
*niveus*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 350. — Peruv.  
*Stuebelii*, Hieron. l. c. 349. — Peruv.

**HELICHRYSUM**, Vaill. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1113.

- achyroclinoides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 328. — Madag.  
*album*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 24. — Natal.  
*argyrolepis*, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 387. — Afr. austr.  
*amplexicaule*, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.  
*Antandroi*, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 29. — Madag.  
*araneosum*, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.  
*argyranthum*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.  
*arnicoides*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1875) 533 (= *Gnaphalium arnicoides*, Lam.). — Ins. Bourbon.  
*betsiliense*, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 24. — Madag.  
*bitterense*, Coste & Mouret, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxli. = *H. Stoechas*, DC.  
*Buchanani*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 429. — Zambesia.  
*confertum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 25. — Natal.  
*cordatum*, [Engl. ?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 132 [Quid. ?]. — Afr. trop.  
*crispo-marginatum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 328. — Madag.  
*damarensis*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*decorum*, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay (1891) 170 [an DC. ?]. — Mossamb.  
*devium*, J. Y. Johnson, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 62. — Madera.  
*densiflorum*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2286. — Afr. trop. austro-or.  
*dracunculifolium*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 292. — Persia.  
*Engleri*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.  
*ericifolium*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 329. — Madag.  
*Faradifani*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 29. — Madag.  
*farinosum*, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.  
*fulvum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 146. — Natal.  
*geminatum*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.  
*Guilelmi*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 426. — Afr. trop. or.  
*Hoehnelii*, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See. App.* 1891 (1892) 426, nomen. — Afr. trop. or.  
*Humboldtii*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 297. — Ins. Comor.  
*Kilimanjari*, Oliver, in *Johnst. Kilim. Exped., App.* (1886) 342; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 338. — Afr. trop. or.  
*Lastii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 430. — Afr. trop. or.  
*Lentii*, Volk. & O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.  
*leimanthium*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.  
*leptolepis*, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay (1891) 168. — Mossamb.  
*maranguense*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 411. — Afr. trop. or.  
*Marlothianum*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Mechowianum*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.  
*Meyer-Johannis*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 427. — Afr. trop. or.

**HELICHRYSUM: —**

- milanjiense*, Britten, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 19. — Afr. trop.  
*ochraceum*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 297. — Ins. Comor.  
*parviflorum*, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay (1891) 167. — Mossamb.  
*pauciflorum*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 351. — N. Zel.  
*phaceloma*, F. Muell. & Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.  
*Pichleri*, Barbey, in *Bull. Soc. vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 90. — Ins. Karpathos.  
*platycephalum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 492. — Madag.  
*Purdiei*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 440; et xxvi. 1893 (1894) 273. — N. Zel.  
*pygmaeum*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 12. — Syria.  
*reflexum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 356. — Transvaal.  
*roseo-niveum*, Marloth & O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sarmentosum*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 411. — Afr. trop. or.  
*Stendenei*, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 430, in syn. = *fruticosum*, Vathe.  
*Stirlingii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (Feb.-Mar. 1890) 166; et in *Bot. Centraltbl.* xli. (1890) 398. — Austral.  
*Stuhlmannii*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.  
*valentinum*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 117. — Hisp.  
*Volkensii*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.  
*Webbii*, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 168 (= *Gnaphalium Webbii*, Sch. Bip.) = *gossypinum*, Sch. Bip.  
*Whyteanum*, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 19. — Afr. trop.

**HELICIA**, Lour. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1117.

- erratica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 189. — Reg. Himal.  
*Forbesiana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Sept. 1886) 63; et ex *Bot. Centraltbl.* xxix. (1887) 84. — N. Guin.  
*formosana*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 394; et in *Annal. Bot.* ix. (1895) 156. — Ins. Formos.  
*Sayeriana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 93. — Austral.  
*travancorica*, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 191. — Deccan.  
*Whelani*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker. (1889) 55. — Austral.

**HELICODEA**, Lem. = **Billbergia**, Thunb. (Bromel.).

- Baraguiniana*, Lem. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 81, sphalm. (= *H. Bariquiana*, Lem.) = *B. decora*, Pepp. & Endl.

**HELICONIA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1117.

- Bourgaeana*, Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 14. — Mexic.  
*Burchellii*, Baker, in *Ann. Bot.* vii. (1893) 197. — Bras. centr.  
*choconiana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 284; et in *Gard. and For.* i. (1888) 161 fig. 31. — Guatem.  
*conferta*, Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 13. — Ins. Guadalup.  
*curtispatha*, Petersen, l. c. 15. — Panama.  
*elegans*, Petersen, l. c. 12. — Am. trop.  
*Ferdinando-Coburgi*, Szyszyl. ex Wawra, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 88. — Bras.  
*illustris*, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 413; et ex *Illustr. Hort.* xlii. (1895) 288. — Ins. Maris austr.  
*imbricata*, Baker, in *Ann. Bot.* vii. (1893) 191 (= *Bihai imbricata*, Kuntze). — Costarica.  
*platystachys*, Baker, l. c. 199. — Columb., Guatem.

**HELICONIA** : —

*rosso-striata*, Hort. ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 288. — Form. hort.  
spectabilis, L. Lindl. & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 71 t. 536. — As. trop. austr.  
Wagneriana, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 13. — Panama.

**HELICTERES**, Pluk. ex Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1117.

*cuneata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 24. — Bras.  
Eichleri, K. Schum. l. c. 16. — Bras.  
Lhotzkyana, K. Schum. l. c. 19. — Bras.  
longepedunculata, K. Schum. l. c. 26. — Bras.  
microphylla, K. Schum. l. c. 28. — Bras.  
mollis, K. Schum. l. c. 22. — Bras.  
Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
Urbani, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 22. — Guian. angl.  
velutina, K. Schum. l. c. — Bras.

**HELIETTA**, Tul. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1118.

*longifolia*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 69. — Parag.

**HELINUS**, E. Mey. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 1118.

*integrifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 120, in syn. = *ovatus*, E. Mey.

**HELIOCARPUS**, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1118.

*attenuatus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 420. — Mexic.  
Palmeri, S. Wats. l. c. — Mexic.  
polyandrus, S. Wats. l. c. — Mexic.

**HELIOPHILA**, Burm. f. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1118.

*patens*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2325. — Afr. austr.  
*tenuis*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 99. — Afr. austr.

**HELIOPSIS**, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1119.

*bupthalmoides*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 172 = *bupthalmoides*, Dunn.  
*filifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.  
*helianthodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 343 = seq.  
*helianthodes*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 28 = *laevis*, Pers.

**HELIOTROPIUM**, [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 1119.

*abbreviatum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 224. — Bolivia.  
*albiflorum*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 267. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*albohispidium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 220. — Reg. Somal.  
*album*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 614 = *europaeum*, Linn.  
*andinum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 224. — Bolivia.  
*auratum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 56. — Am. austr. occ.  
*Balfouri*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *H. odoratum*, Balf. f.). — Ins. Socotr.  
*Boissieri*, Guerke, l. c. 96 (= *H. confertiflorum*, Boiss. et Noé). — Persia.  
*bolivianum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 225. — Bolivia.  
*brachystachyum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 96 (= *Heliophyllum brachystachyum*, DC.). — Peruv.  
*Breanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 357. — Chili.  
*brevifolium*, Phil. l. c. — Chili.  
*Bridgesii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 224. — Bolivia

**HELIOTROPIUM** : —

*canum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 356. — Chili.  
*congestum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 336. — Arabia.  
*crispulum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 96 (= *Heliophyllum crispulum*, Fresen.). — Bras.  
*drepanophyllum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 336. — Arabia.  
*Eduardi*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 59. — Abyss.  
*Fresenii*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *H. incanum*, Fresen.). — Abyss.  
*Fumana*, Guerke, l. c. (= *Schleidenia Fumana*, Fresen.). — Bras.  
*Gardneri*, Guerke, l. c. (= *S. Gardneri*, Fresen.). — Bras.  
*Geissei*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 352. — Chili.  
*glomeratum*, Terrac, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.  
*gymnostomum*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1755. — Gilgit.  
*hispidulum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 356. — Chili.  
*Izagae*, Phil. l. c. 355. — Chili.  
*Kotschyi*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 95 (= *Heliophyllum Kotschyi* Bunge) = *tuberculosis*, Boiss.  
*lagoense*, Guerke, l. c. 97 (= *Schleidenia lagoensis*, Warm.). — Bras.  
*leiocarpum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 168. — Parag.  
*leptostachyum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *Schleidenia leptostachya*, Fresen.). — Bras.  
*lineare*, Guerke, l. c. 96 (= *Heliophyllum lineare*, A. DC.). — Afr. austr.  
*linifolium*, Guerke, l. c. 97 (= *Preslea linifolia*, A. St. Hil.). — Bras.  
*longiflorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 354. — Chili.  
*longipetiolatum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia longipetiolata*, Fresen.). — Bras.  
*macranthum*, Guerke, l. c. 97 (= *Schleidenia macrantha*, Fresen.). — Bras.  
*macrodon*, Guerke, l. c. 97 (= *S. macrodon*, Fresen.). — Bras.  
*macrostachyum*, Guerke, l. c. 96 = *macrostachyum*, Hemsl.  
*Martii*, Guerke, l. c. 97 (= *H. dasycarpum*, Fresen.). — Bras.  
*messerschmidiodites*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 438 = *Tournefortia fruticosa*, Ker-Gawl.  
*messerschmidiodites*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 94 = *praec.*  
*odorum*, Guerke, l. c. 96 (= *Heliophyllum odorum*, Fresen.). — Bras.  
*Oliverianum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*paradoxum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *Schleidenia paradoxa*, Mart.). — Bras.  
*parciflorum*, Guerke, l. c. (= *S. parciflora*, Mart.). — Bras.  
*persicariaefolium*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 169 = *monostachyum*, Cham.  
*phyllosepalum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 30. — Zambesia.  
*piachuense*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *H. ovalifolium*, Fresen.). — Bras.  
*Pringlei*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 170. — Mexic.  
*pubescens*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia pubescens*, Fresen.). — Bras.  
*pullulans*, Guerke, l. c. (= *Schleidenia pullulans*, Fresen.). — Bras.  
*Schweinfurthi*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 350. — Syria.  
*stenostachyum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Preslea stenostachya*, A. St. Hil.). — Bras.

**HELIOTROPIUM** : —

*subracemosum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia subracemosa*, Warm.). — Bras.  
*subulatum*, Hochst. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 59 = *zeylanicum*, Lam.  
*tuberculatum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 94 (= *Messerschmidia tuberculata*, Cham.). — Afr. austr.  
*Vatkei*, Guerke, l. c. 96 (= *H. calcareum*, Vatke). — Afr. trop.  
*vernicosum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 355. — Chili.

**HELIPTERUM**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1122.

*Battii*, F. Muell. in Vict. Natural. x. (Jan. 1894) 144. — Austral.  
*Fitzgibboni*, F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 170; et ex Bot. Centralbl. xliii. (1890) 276; et xlv. (1891) 122. — Austral.  
*Jesseni*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Aug. 1890) 45; et ex Bot. Centralbl. xliii. (1890) 372. — Austral.  
*Troedeli*, F. Muell. ll. cc. vii. (Oct. 1890) 76; et xlv. (1890) 237. — Austral.

**HELLEBORINE**, Martyn, Hist. Pl. (1736) t. 50; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = **Calopogon**, R. Br. (Orchid.).

*graminifolia*, Kuntze, l. c. = *C. parviflorus*, Lindl.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *C. multiflorus*, Lindl.  
*pallida*, Kuntze, l. c. = *C. pallidus*, Chapman.  
*tuberosa*, Kuntze, l. c. = *C. pulchellus*, R. Br.

**HELLEBORODES**, Moehring = **Eranthis**, Salisb. (Ranunc.).

*cilicicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 3 = *E. cilicica*, Schott & Kotschy.  
*hyemale*, Kuntze, l. c. = *E. hyemalis*, Salisb.  
*sibiricum*, Kuntze, l. c. = *E. sibirica*, DC.  
*uncinatum*, Kuntze, l. c. = *E. uncinata*, Turcz.

**HELLEBORUS**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 1123.

*Baumgarteni*, Kovats, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 122 = *purpurascens*, Waldst. & Kit.  
*chinensis*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 27. — China.  
*fissus* X, Schiffn. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 175. — Eur. or.  
*Heyderi* X, Hort. ex Schiffn. l. c. 169. — Reg. Caucas.  
*hamtschatensis* X, Hort. ex Schiffn. l. c. 173. — Hybr. artef.?  
*Kochii*, Schiffn. l. c. 85; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 108 = *orientalis*, Lam.  
*lucidus* X, Hort. ex Schiffn. l. c. 175. — Hybr. artef.?  
*macranthus*, Freyn, ex Schiffn. l. c. 76; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 105 = *niger*, Linn.  
*Personati*, Masclef, in Bonnier, Rev. gén. Bot. i. (1889) 606; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 238 = *viridis*, Linn.  
*siculus*, Schiffn. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 123 t. 6. — Sicil.  
*spinescens*, Tausch, ex Schiffn. in Bot. Jahrb. xi. 103, in syn. = *corsicus*, Willd.  
*thibetanus*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 190. — Tibet.  
*viridescens* X, Schiffn. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 176. — Europ. centr.

**HELLWIGIA**, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 279. **ZINGIBERACEAE**.

*pulchra*, Warb. l. c. — Oceania.

**HELODEA**, Caruel, Epit. Fl. Europ. i. (1892) 106 = **HEODEA**, Reichb. = **Elodea**, Michx (Hydrochar.).**HELODES**, St. Lager = **ELODES**, Adans. = **Hypericum**, [Tourn.] Linn.

*glandulosum*, St. Lager, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 84 = *H. Elodes*, Huds.

- HELOPHYLLUM**, Hook. f. = **Phyllachne**, Forst. (Stylid.).  
*muscoides*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 318. — N. Zel.
- HELOSCIADIUM**, Koch = **Apium**, Tourn. (Umbell.).  
*bitermum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 718. — Chili.  
*simense*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 318, in syn. = *Pimpinella simensis*, Benth. & Hook. f.
- HELWINGIA**, Willd. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1125.  
*chinensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 97. — China.
- HELXINE**, Linn. = **Fagopyrum**, Tourn. (Polygon.).  
*acutata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 553 = *F. cymosum*, Meisn.  
*Fagopyrum*, Kuntze, l. c. = *F. esculentum*, Moench.  
*tartarica*, Kuntze, l. c. = *F. tataricum*, Gaertn.
- HEMEROCALLIS**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1125.  
*aurantiaca*, Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 94. — Hab. ?  
*serotina*, Focke, in Abh. Naturw. Ver. Brem. x. (1888) 158. — Hab. ?  
*Thunbergii*, Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 94. — Japon.
- HEMIARTHRON**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 352 = **Loranthus**, Linn.  
*divaricatum*, Van Tiegh. l. c. = *L. divaricatus*, H. B. & K.
- HEMIBOEA**, C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1798. **GESNERACEAE**.  
*follicularis*, C. B. Clarke, l. c. sub t. 1798. — China.  
*Henryi*, C. B. Clarke, l. c. t. 1798. — China.  
*subcapitata*, C. B. Clarke, l. c. sub t. 1798. — China.
- HEMICARPHA**, Nees & Arn. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).  
*axillaris*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104 = *S. micranthus*, Vahl.  
*micrantha*, Britton, l. c.; et xxi. (1894) 35 = *S. micranthus*, Vahl.
- HEMICYCLIA**, Wight & Arn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1126.  
*Wightii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 339. — Deccan.
- HEMIDIODIA**, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 29 = **Spermacoce**, Dill. (Rubiace.).  
*ocimifolia*, K. Schum. l. c. = *S. ocimifolia*, Willd.
- HEMIGENIA**, R. Br. (Labiata). — Ind. Kew. i. 1126.  
*Biddulphiana*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 67. — Austral.  
*Tysoni*, F. Muell. l. c. x. (Nov. 1893) 109; et ex Bot. Centralbl. lvii. (1894) 62. — Austral.
- HEMIGRAPHIS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1120.  
*Blumeana*, K. Schum. in K. Schum. & Holly. Fr. Kais. Wilh. Land (1889) 124. — N. Guin.  
*chinensis*, T. Anders. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 238 (= *Ruellia chinensis*, Nees). — China.  
*primulifolia*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 219 = *primulaefolia*, Vell.  
*reptans*, Engl. l. c. vii. (1886) 474 = *reptans*, T. Anders.  
*szechuanica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 384. — China.
- HEMILOPHIA**, Franch. Pl. Delav. (1889) 65; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 164. **CRUCIFERAE**.  
*pulchella*, Franch. l. c. — Yunnan.
- HEMIORCHIS**, Kurz (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1127.  
*Godefroyi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1895) 1196. — As. trop. or.  
*Harmandi*, Baill. l. c. — As. trop. or.  
*Thoreliana*, Baill. l. c. — As. trop. or.
- HEMIPERIS**, Frapp. ex. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 235 = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).  
*brachycentra*, Frapp. l. c. 250. — Ins. Borbon.  
*breviplectra*, Frapp. l. c. 244. — Ins. Borbon.  
*calcaripotens*, Frapp. l. c. 252. — Ins. Borbon.  
*clavata*, Frapp. l. c. 247. — Ins. Borbon.  
*constellata*, Frapp. l. c. 246. — Ins. Borbon.  
*crispa*, Frapp. l. c. 241. — Ins. Borbon.  
*exilis*, Frapp. l. c. 238. — Ins. Borbon.  
*falcata*, Frapp. l. c. 241. — Ins. Borbon.  
*fissirostris*, Frapp. l. c. 228, in syn. = *Acrostylis paradoxa*, Frapp.  
*globulosa*, Frapp. l. c. 249. — Ins. Borbon.  
*imbellis*, Frapp. l. c. 244. — Ins. Borbon.  
*ludens*, Frapp. l. c. 239. — Ins. Borbon.  
*micrantha*, Frapp. l. c. — Ins. Borbon.  
*nervulabris*, Frapp. l. c. 250. — Ins. Borbon.  
*nitida*, Frapp. l. c. 245. — Ins. Borbon.  
*pelicanides*, Frapp. l. c. 251. — Ins. Borbon.  
*pleiades*, Frapp. l. c. 243. — Ins. Borbon.  
*purpurea*, Frapp. l. c. — 251. — Ins. Borbon.  
*ringens*, Frapp. l. c. 245. — Ins. Borbon.  
*simplex*, Frapp. l. c. 248. — Ins. Borbon.  
*tenella*, Frapp. l. c. 237. — Ins. Borbon.  
*trilinguis*, Frapp. l. c. 242. — Ins. Borbon.
- HEMIPILIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1127.  
*flabellata*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1831) 152. — China occ.
- HEMISTEPTA**, Bunge = **Saussurea**, DC. (Compos.).  
*carthamodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *S. affinis*, Spreng.
- HEMITOMES**, A. Gray = **Newberrya**, Torr. (Monotrop.).  
*pumilum*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 121. — Calif.
- HEMIZONIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1127.  
*anomala*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. Suppl. (1886) 451. — Calif.  
*citrina*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 194. — Calif.  
*Clevelandi*, Greene, l. c. — Calif.  
*Greeneana*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 24. — Ins. S. Benito.  
*Heermannii*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 194. — Calif.  
*Kelloggii*, Greene, l. c. — Calif.  
*Palmeri*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 24. — Calif.  
*scabrella*, Draw. in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 151. — Calif.
- HEMSLEYA**, Cogn. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 490; et in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1822. **CUCURBITACEAE**.  
*chinensis*, Cogn. l. c. — China.  
*tonkinensis*, Cogn. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 613. — Tonkin.
- HEMSLEYNA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88 = **Thryallis**, Mart. (Malpigh.).  
*brachystachya*, Kuntze, l. c. = *T. brachystachya*, Lindl.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *T. latifolia*, Mart.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *T. longifolia*, Mart.
- HENNINGSOCARPUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 117 = **Llavea**, Liebm. (Celastr.).  
*integrifolium*, Kuntze, l. c. = *L. integrifolia*, Hemsl.  
*viscosum*, Kuntze, l. c. = *L. viscosa*, Liebm.
- HENOSIS**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 771; vi. (1890) 189; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2051. **ORCHIDEAE**.  
*longipes*, Hook. f. l. c. (= *Bulbophyllum longipes*, Reichb. f.). — Tenass.
- HENRIBAILLONIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 = **Cometia**, Thou. (Euphorh.).  
*lucida*, Kuntze, l. c. 607 = *C. lucida*, Baill.  
*Thouarsii*, Kuntze, l. c. = *C. Thouarsii*, Baill.
- HENRIETTEA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1128.  
*Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 532. — Bras.  
*Saldanhaei*, Cogn. l. c. — Bras.  
*Spruceana*, Cogn. l. c. 530. — Bras.
- HENRIETTELLA**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1128.  
*boliviensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1045. — Bolivia.  
*glabra*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 538 = *umbelliflora*, Triana.  
*Glazioviana*, Cogn. l. c. 539. — Bras.  
*hispidula*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 30; et in DC. Monog. Phan. viii. (1891) 1046. — Columb.  
*membrantifolia*, Cogn. in Sint. Pl. Portoric. n. 5730 et 5968 in DC. l. c. 1042. — Ins. Portorii.  
*ovata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 540. — Bras.  
*tovarensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1044. — Venez.
- HENRIQUEZIA**, Spruce (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*Jenmani*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 135. — Guiana angl.
- HENRYA**, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 111; et in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1971. **APOCYNACEAE**.  
*Augustiniana*, Hemsl. l. c. — China.
- HENRYA**, Nees = **Tetramerium**, Nees (Acanth.).  
*costata*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 406. — Mexic.  
*grandifolia*, Fernald, in Conlt. Bot. Gaz. xx. (1895) 537. — Mexic.  
*imbricans*, J. D. Smith, in Coult. l. c. xvi. (1891) 198. — Guatem.
- HENSLOVIA**, Blume (Santal.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*sessiliflora*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 409. — China.
- HEPATICA**, Dill. ex Linn. = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).  
*acuta*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 234 = *A. acutifolia*, Laws.  
*media* X. Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 38; et in Termész. Füzet. x. (1886) 179. — Transsilv.
- HEPPIELLA**, Regel (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*viscida*, Fritsch. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 176 = *atrosanguinea*, Regel.
- HEPTAPLEURUM**, Gaertn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*gymnocarpum*, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 6 (1890) 183 (= *Pterotropis gymnocarpa*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*impressum*, C. B. Clarke, ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 243. — Reg. Himal.  
*littorale*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 647 (= *Parapanax littorale*, Miq.). — Sumatra.  
*octophyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *octophyllum*, Benth. & Hook. f.  
*redivivum*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 648 (= *Agalma redivivum*, Seem.). — Borneo.  
*rugosum*, Bourl. l. c. (= *A. rugosum*, Miq.). — Java.  
*rugosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *praeac.*  
*samoense*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 6 (1890) 183 (= *Paratropis samoensis*, A. Gray). — Ins. Samoa.

**HEPTAPLEURUM** : —

*sessile*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1891) 648 (= *Brassica sessilis*, Seem.). — Sumatra.  
*vitense*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 409, in add. (= *Agalma vitense*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*Volkensii*, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 41 (= *Schefflera Volkensii*, Harms). — Afr. trop. or.

**HERACLEUM**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1130.

*acuminatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 144. — Yunnan.  
*atlanticum*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 370 = *H. Sphondylium*, Linn.  
*Baillietianum*, Timb.-Lagr. & Marçais, in Lucante, Rev. de Bot. vii. (1888-89) 331. — Gall. austro-occ.  
*calcareum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 116. — Reg. Cauc.  
*macranthum*, Borb. Enum. pl. Comit. Castrif. (1888) 236 = *H. Sphonaylium*, Linn.  
*massyciticum*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 27. — As. Min.  
*Rapula*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 145. — Yunnan.  
*scabridum*, Franch. l. c. — Yunnan.  
*scabrum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 115. — Reg. Cauc.  
*simplicifolium*, Wettst. in Spraw Kom. Fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 210. — Hung.  
*ternatum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) II. 46; et Vestnik (1893) 46. — Bulg.  
*verticillatum*, Pancei, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 269. — Maced.  
*yunnanense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 143. — Yunnan.

**HERBERTIA**, Sweet (Irideae). — Ind. Kew. i. 1131.

*Watsoni*, Baker, Handb. Irid. (1892) 71. — Texas.

**HERITIERA**, [Dryand.] Ait. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1130.

*sylvatica*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 66. — Ins. Philipp.

**HERMANNIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1131.

*abyssinica*, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 226, in obs. = *Mahernia abyssinica*, Hochst.  
*affinis*, K. Schum. ex Schinz, l. c. xxxi. (1890) 180. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*amabilis*, Marloth, ex K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Bolusii*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 49. — Afr. austr.  
*cana*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42. — Afr. austr.  
*cristata*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 156; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7173. — Afr. austr.  
*diffusa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 80 = *diffusa*, Linn. f.  
*exappendiculata*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 [Quid?]. — Afr. trop.  
*Fischeri*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 134. — Afr. trop. or.  
*fruticulosa*, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 223. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Guérkeana*, K. Schum. ex Schinz, l. c. 231. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*glanduligera*, K. Schum. ex Schinz, l. c. 232. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*grandifolia*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 143. — Transvaal.  
*Helianthemum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 44. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*inane*: a. K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 270. — Afr. trop. or.  
*lanceifolia*, Szyszyl. Polypet. Rehmann (1887) 141. — Transvaal.

**HERMANNIA** : —

*linnaeoides*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42 = *Mahernia gracilis*, Harv.  
*malvaefolia*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 24. — Natal.  
*montana*, N. E. Br. l. c. 143. — Transvaal.  
*Oliveri*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 134. — Afr. trop. or.  
*Palmeri*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 67. — Calif.  
*Rehmannii*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 47. — Afr. austr.  
*Schinzii*, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 235. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*solaniflora*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 43. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*stellulata*, K. Schum. l. c. 42 = *Mahernia stellulata*, Harv.  
*tigrensii*, F. Hoffm. Beitr. Kennt. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 13. — Afr. centr. or.  
*verticillata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 80 = *Mahernia verticillata*, Linn.

**HERMBSTAEDTIA**, Reichb. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1133.

*argenteiformis*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 209. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*linearis*, Schinz, l. c. 210. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*scabra*, Schinz, l. c. 209. — Afr. austro-occ. extratrop.

**HERMESIAS**, Loeff. = **Brownea**, Jacq. (Legumin.).

*Ariza*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = *B. Ariza*, Benth.  
*capitellata*, Kuntze, l. c. = *B. capitella*, Jacq.  
*cauliflora*, Kuntze, l. c. = *B. cauliflora*, Poepp. & Endl.  
*coccinea*, Kuntze, l. c. = *B. coccinea*, Loeff.  
*grandiceps*, Kuntze, l. c. = *B. grandiceps*, Jacq.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *B. latifolia*, Jacq.  
*leucantha*, Kuntze, l. c. = *B. leucantha*, Jacq.  
*leucantha*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 146 = *praec.*  
*negrensis*, Taub. l. c. = *B. negrensis*, Benth.  
*racemosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = *B. racemosa*, Jacq.  
*Rosa*, Kuntze, l. c. = *B. Rosa-de-monte*, Berg.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *B. Rosa-de-monte*, Berg.

**HERMINIUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1133.

*alashanicum*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 105. — Mongol.  
*biporosum*, Maxim. l. c. 106. — Reg. Tangut.  
*Duthiei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 130. — Reg. Himal.  
*failax*, Hook. f. l. c. 129 = *fallax*, Lindl.  
*grandiflorum*, Lindl. ex Hook. f. l. c. = *H. Josephi*, Reichb. f.  
*orbiculare*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 129. — Reg. Himal.  
*pugioniforme*, Lindl. ex Hook. f. l. c. 130. — Reg. Himal.

**HERMIONE**, Salisb. = **Narcissus**, Tourn. [Amaryll.].

*lacticolor*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 7 = *N. Tazetta*, Linn. var.

**HERMUPOA**, Loeff. = **Steriphoma**, Spreng. (Capparid.).

*elliptica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 = *S. elliptica*, Spreng.  
*paradoxa*, Kuntze, l. c. = *S. paradoxa*, Endl.  
*peruviana*, Kuntze, l. c. 39 = *S. peruviana*, Spruce.

**HERNANDIA**, Plum. ex Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 1134.

*beninensis*, Wtdw. ex Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 155. — Ins. S. Thom.

**HERNIARIA**, [Tourn.] Linn. (Illecebr.). — Ind.

Kew. i. 1134.  
*Hartungii*, Parl. ex C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 234. — Ins. Canar.  
*maskatensis*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. vi. (1894) 51. — Arabia.

**HERPESTIS**, Gaertn. f. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1134.

*auriculata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 172. — Mexic.  
*caroliniana*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 39 = *amplexicaulis*, Pursh.  
*Eisenii*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 278 (= *Ranapalus Eisenii*, Kell.) = *rotundifolia*, Pursh.  
*exilis*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 191. — Calif.

**HERSCHELIA**, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).

*graminifolia*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 111 = *D. graminifolia*, Ker-Gawl.

**HERTIA**, Neck. = **Othonnopsis**, Jaub & Spach (Compos.).

*angustifolia*, cheirifolia, ciliata, chytiaefolia, cneorifolia, intermedia, pallens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *homonyma omnia* Othonnopsidis.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.

**HERYA**, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 410. **CELASTRINEAE**.

*anomala*, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

**HERZOGIA**, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 60; Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. II. (1890) 669 = **Evodia**, Forst. (Rutac.).

*odorifera*, K. Schum. II. cc. 60; et 670 = *E. hortensis*, Forst.

**HESPERALCEA**, Greene, Pittonia, ii. (Sept 1892) 301 = **Sidalcea**, A. Gray (Malv.).

*malachroides*, Greene, l. c.; E. G. Baker, in Journ. Bot. (1894) 36 = *S. malachroides*, A. Gray.

**HESPERALOEË**, Engelm. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1136.

*parviflora*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 436 = *yuccaeifolia*, Engelm.

**HESPERANTHA**, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1136.

*albomarginata*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 251 = *Eremocrinum albomarginatum*, M. E. Jones.  
*alpina*, Pax, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 174 = *Geissorhiza alpina*, Hook. f.  
*candida*, Baker, Handb. Irid. (1892) 151. — Afr. austr.  
*fibrosa*, Baker, l. c. 149. — Natal.  
*gracilis*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*kilimanjarica*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 402. — Afr. trop. or.  
*lactea*, Baker, Handb. Irid. (1892) 151. — Natal.  
*leucantha*, Baker, l. c. 150. — Natal.  
*modesta*, Baker, l. c. 150. — Natal.  
*namaquensis*, Baker, l. c. 149. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pulchra*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Tysoni*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Volkensii*, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 28. — Afr. trop. or.  
*Woodii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 150. — Natal.

**HESPERANTHEMUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 490 = **Anthacanthus**, Nees (Acanth.).

*aciculare*, *armatum*, *microphyllum*, *purpurascens*, *spinosum*, *tetrastichum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Anthacanthi.

**HESPERIDOPSIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30 gen. coll. Crucifer.

*brevipes*, Kuntze, l. c. = *Malcomia brevipes*, Boiss.  
*circinata*, Kuntze, l. c. = *M. circinata*, Boiss.  
*dentatus*, Kuntze, l. c. = *Dontostemon dentatus*, Ledeb.

HESPERIDOPSIS: —

*eglandulosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30 = *Don-tostemon dentatus*, Ledeb.  
*integrifolius*, Kuntze, l. c. = *D. integrifolius*, Ledeb.  
*micranthus*, Kuntze, l. c. = *D. micranthus*, C. A. Mey.  
*oblongifolius*, Kuntze, l. c. = *D. dentatus*, Ledeb.  
*perennis*, Kuntze, l. c. = *D. perennis*, C. A. Mey.  
*pinnatifidus*, Kuntze, l. c. = *D. pectinatus*, C. A. Mey.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia scorpioides*, Boiss.

**HESPERIS**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1136.  
*aintabica*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 420. — Syria.  
*aladabadensis*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 32. — Persia.  
*carpatia*, Zapalowicz, in *Spraw Kom. Fizyogr. Krajowej*, xxiv. (1889) 106. — Eur.  
*desertorum*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 7. — Bulg.  
*dinaria*, G. Beck, in *Fahreskat. Wien. bot. Tauschver.* (1894) 6 et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 174. — Born.  
*nivalis*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 45. — Persia.  
*meda*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 32. — Persia.  
*sabanda*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 3 = *matronalis*, Linn.

**HESPERIS**, Linn. (1835) emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30-33 et 934-36 = gen. collect. Crucif.  
*abyssinica*, altissima, amplexicaulis, andina, anomala, antarctica, arctica, Arnottiana, arundana, Assoana, atkocarpa, auriculata, axillaris, Belangeri, Berlandieri, Berteroana, brachycarpa, Bungei, calycina, capensis, ciliolata, confusa, contorta, corymbosa, corniculata, Coulteri, crassifolia, Cumingiana, dahurica, damascena, decipiens, diffusa, dumulosa, elliptica, Eschscholtziana, exasperata, foliosa, fragilis, fugax, fuscens, garicipina, glauca, gracilis, granasensis, Griffithiana, halophila, heteromalla, himalaica, hispanica, hispida, imbricatifolia, incisa, Jacquemontii, juncea, lasiocarpa, lasioloba, laxiflora, Lechleri, Ledebourii, leptocarpa, Limosella, limifolia, Loeslii, magellanica, Mandonii, minutiflora, mollissima, myriophylla, nivea, officinalis, oligantha, Orbignyana, orientalis, orophila, Palmeri, Parryi, parvifolia, patula, pauciflora, peruviana, petraea, Piaszkii, pinnatifida, polyceratia, polysperma, Preauxiana, pumila, pusilla, ramosa, ramulosa, reflexa, Remyana, sagittata, salsuginea, Schaffneri, scholaris, septacea, solidaginea, Sophia, spectabilis, stenophylla, streptocarpa, strictissima, stricta, subspinescens, subulata, suffruticosa, supina, tanacetifolia, Thaliana, tibetica, Tilingii, toxophylla, tripinnata, Turczaninowii, uniflora, verna, versicolor, virgata, Virlettii, Wallichii, Weddellii, wolgensse, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 934-36 = homonyma omnia Sisymbrii.  
*aculeolata*, bicolor, Bungei, cabulica, circinnata, cymbalaria, flexuosa, graeca, Ledebourii, Meyeri, nana, Orsiniana, strigosa, torulosa, Kuntze, l. c. 934-36 = homonyma omnia Malcolmiae.  
*arabica*, aspera, chenopodiifolia, damascena, dumulosa, elliptica, farinosa, fenestralis, flavida, fragrans, glandulosa, incana, livida, lunata, montana, obovata, ovatifolia, revoluta, robusta, Stoddartii, thessala, varia, Kuntze, l. c. = homonyma omnia Matthiola.  
*acaulis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 934 = *Matthiola humilis*, DC.  
*alpina*, Kuntze, l. c. = *Braya alpina*, Sternb.  
*Bourgeana*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium Bourgeanum*, Fourn.  
*brachycarpa*, Kuntze, l. c. = *S. canescens*, Nutt.  
*brassiciformis*, Kuntze, l. c. = *S. brassicaeforme*, C. A. Mey.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. = *S. nudum*, Boiss.  
*Broussonetii*, Kuntze, l. c. 935 = *Malcolmia littorea*, R. Br.  
*cabulica*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium pumilum*, Steph.

HESPERIS: —

*chorastanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935 = *Matthiola chorassanica*, Bunge.  
*ciliolata*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium ciliolatum*, Fourn.  
*cochalgensis*, Kuntze, l. c. = *S. cochalgense*, Wedd.  
*Columnae*, Kuntze, l. c. 33 = *S. orientale*, Linn.  
*confusissima*, Kuntze, l. c. 936 = *Malcolmia nana*, Boiss.  
*deltoida*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium deltoideum*, Hook.  
*dubia*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya rosea*, Bunge.  
*erysimodes*, Kuntze, l. c. 33 = *Sisymbrium erysimoides*, Desf.  
*Eschscholtziana*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya Eschscholtziana*, Benth. & Hook. f.  
*exacodes*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia exacoides*, Spreng.  
*falcata*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium falcatum*, Fourn.  
*flavissima*, Kuntze, l. c. = *Smelowskia flavissima*, Kar. & Kir.  
*Galleotiana*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium Galeotianum*, Fourn.  
*glabella*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya alpina*, Sternb.  
*glabra*, Kuntze, l. c. 936 = *Matthiola incana*, R. Br.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia Bungei*, Boiss.  
*Hartwegiana*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium incisum*, Engelm.  
*Hermanniana*, Kuntze, l. c. 936 = *S. persicum*, Schrad.  
*humifusa*, Kuntze, l. c. 934 = *Arabis lyrata*, Linn.  
*hygrophylla*, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium humile*, C. A. Mey.  
*integrifolia*, Kuntze, l. c. = *Matthiola crassifolia*, Boiss. & Gay.  
*involuta*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya involutata*, Ledeb.  
*iriodes*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium Irio*, Linn.  
*limosellodes*, Kuntze, l. c. 935 = *S. Limosella*, Fourn.  
*littoralis*, Kuntze, l. c. = *S. littorale*, Phil.  
*longepedicellata*, Kuntze, l. c. 934 = *S. incisum*, Engelm.  
*maderensis*, Kuntze, l. c. 33 = *Matthiola maderensis*, Lowe.  
*malcolmiodes*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium malcolmiodes*, Coss. & Dur.  
*maxima*, Kuntze, l. c. = *S. Irio*, Linn.  
*Meyeri*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia Ledebourii*, Boiss.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. 935 = *Matthiola parviflora*, R. Br.  
*millifolia*, Kuntze, l. c. 33 = *Sisymbrium millefolium*, Ait.  
*niagarensis*, Kuntze, l. c. 935 = *S. officinale*, Scop.  
*nubigena*, Kuntze, l. c. (= *Eutrema nubigena*, Humb. & Bonpl.). — Ecuador.  
*pandurifolia*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium pandurifolium*, Kuntze.  
*pilosa*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya pilosa*, Hook.  
*pinnata*, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium canescens*, Nutt.  
*Planchoniana*, Kuntze, l. c. (= *Eutrema grandiflora*, Planch.). — Am. austr.  
*primulifolia*, Kuntze, l. c. 935 = *Eutrema primulaefolia*, Hook. f. & Thoms.  
*promontorii*, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium capense*, Thunb.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. = *S. pinnatum*, Barn.  
*pyrenaica*, Kuntze, l. c. = *S. austriacum*, Jacq.  
*rigidula*, Kuntze, l. c. 935 = *S. altissimum*, Linn.  
*rosea*, Kuntze, l. c. 936 = *Braya rosea*, Bunge.  
*ruderalis*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium officinale*, Scop.  
*runawurensis*, Kuntze, l. c. = *S. rupestre*, Edgew.  
*rupestris*, Kuntze, l. c. 935 = *Eutrema Humboldtii*, Spreng.  
*septulata*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium altissimum*, Linn.  
*siliquosa*, Kuntze, l. c. = *Braya siliquosa*, Bunge.  
*silvestris*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium lyratum*, Burm.

HESPERIS: —

*spathulifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935 = *Sisymbrium spathulaefolium*, A. Gray.  
*stelligera*, Kuntze, l. c. = *Matthiola torulosa*, DC.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *S. Thomsonii*, Hook.  
*titicacense*, Kuntze, l. c. = *S. titicacense*, Walp.  
*versicolor*, Kuntze, l. c. = *Braya versicolor*, Turcz.  
*Villarsii*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium austriacum*, Jacq.  
*Zanoni*, Kuntze, l. c. = *S. pinnatifidum*, DC.

**HESPEROCHIRON**, S. Wats. (Hydrophyll.) — Ind. Kew. i. 1137.  
*ciliatus*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 282. — Nevada.  
*nanus*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 110 = *californicus*, S. Wats.

**HESPEROMANNIA**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1137.  
*arbuscula*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 232. — Ins. Sandvic.

**HESPEROPEUCE**, Lemmon, Third Rep. Calif. St. Board Forest (1890) 100, 126 t. 9 = **Tsuga**, Carr. (Conif.).  
*Pattoniana*, Lemmon, l. c. = *T. Pattoniana*, Engelm.

**HESSEA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1137.  
*Rehmanni*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 22. — Transvaal.  
*spiralis*, Baker, l. c. 22. — Afr. austr.  
*Zeyheri*, Baker, l. c. — Afr. austr.

**HETAERIA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1137.  
*elata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 116. — Perak.  
*Helferi*, Hook. f. l. c. 115. — Tenass.  
*occulta*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 57 (= *H. occulta*, Lindl.) = *Platylepis goodyeroides*, Reichb. f.  
*rubicunda*, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 218, in obs. (= *H. rubicunda*, Reichb. f.); et Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 312 = *Ramphidia rubicunda*, Reichb. f.  
*Societatis*, Drake, l. c. — Ins. Societ.  
*vaginalis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 58 = *vaginalis*, Reichb. f.

**HETERADELPHIA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 108; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 302. **ACANTHA-CEAE**.  
*Paulowilhelmia*, Lindau, l. c. — Ins. S. Thom.

**HETERANTHERA**, Ruiz & Pav. (Ponteder.). — Ind. Kew. i. 1138.  
*dubia*, Mac Mill. Metasp. Minn. (1892) 138 = *graminea*, Vahl.  
*dubia*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 105 = *praec*.

**HETEROCENTRUM**, Hemsl. = **HETEROCENTRUM**; Hook. & Arn. = **Heeria**, Schlecht (Melast.).  
*Arstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. (1885) 297 = *H. Oerstedii*, Cogn.  
*elegans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 247 [Heterocentrum] = *Heeria elegans*, Schlecht.  
*Oerstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1885) 597 — Am. centr.

**HETERODERIS**, Boiss. = **Crepis**, Vaill. (Compos.).  
*aegyptiaca*, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. [Suppl. Illustr. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Egypt. ii. (1889) 766. — Aegypt.

**HETEROGAURA**, Rothrock (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 1139.  
*heterandra*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 106 = *californica*, Rothrock.

**HETEROMORPHA**, Cass. = **Heterolepis**, Cass. (Compos.).

*aliena*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *H. decipiens*, Cass.

*inuloides*, Kuntze, l. c. sphalm. = *H. decipiens*, Cass.

*mitis*, Kuntze, l. c. = *H. mitis*, DC.

*peduncularis*, Kuntze, l. c. = *H. peduncularis*, DC.

**HETEROMORPHA**, Cham. & Schlecht. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1139.

*stenophylla*, Welw. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 317, nomen. — Angola.

**HETEROPHRAGMA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1140.

*longipes*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 31. — Zambesia.

*quadricululare*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 243 = *H. Roxburghii*, DC.

**HETEROPOGON**, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1140.

*melanocarpus*, Dewey, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 493 = *acuminatus*, Trin.

**HETEROPSIS**, Kunth (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1140.

Jenmani, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1949. — Guian. angl.

**HETEROPTERIS**, H. B. & K. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1140.

*amplexicaulis*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 67. — Parag.

*cultiriformis*, Chod. in *Mém. Soc. sci. phys. Genève* xxxi. 2. n. 3 (1892) 18. — Parag.

*pirayensis*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 66. — Parag.

*portillana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 402. — Mexic.

*pseudoangustifolia*, Chod. in *Arch. sci. phys. & nat.* (1890); ex Chod. in *Mém. Soc. sci. phys. Genève* xxxi. 2. n. 3 (1892) 17. — Parag.

*retusa*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 2. — Guatem.

**HETEROPYXIS**, Harv. (Lythrar.). — Ind. Kew. i. 1141.

*canescens*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2407. — Transvaal.

**HETEROSAMARA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 47 = **Polygala**, [Tourn.]. Linn.

*birmanica*, Kuntze, l. c. = *P. birmanica*, Chod.

**HETEROSCIADIUM**, Lange, ex Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 198. **UMBELLIFERAE**. *androphilum*, Lange, l. c. — Hisp.

**HETEROTHECA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1141.

*deltoidea*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 359. — Peruvia.

*subaxillaris*, Britton & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1887) 10 = *H. Lamarkii*, Cass.

*subaxillaris*, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* i. (1891) 190 = *praec.*

**HETEROTOMA**, Zucc. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1142.

*aurita*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1891) 149. — Calif.

*gibbosa*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.

**HETEROTRICHUM**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1142.

*Eggersii*, Cogn. ex Stahl, *Estud. Fl. Puerto-Rico*, iv. (1886) 99; in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 282; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 956. — Ins. Puerto-Rico.

*glandulosum*, Cogn. in *DC. l. c.* 955. — Venez.

*globuliflorum*, Cogn. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvii. 2 (1888) 176; et in *DC. l. c.* 958. — Costarica.

**HEUCHERA**, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1142.

*Drummondii*, Hort. ex Gard. Kew, *Herbac. Pl.* (1895) 227. — Hab.?

*Hapemani*, Coult. & Fischer, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 348 (= *Sullivantia Hapemani*, Coult.). — Am. bor.

*maxima*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 149. — Ins. S. Cruz (Calif.).

*novo-mexicana*, Wheelock, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 200. — N. Mexic.

*Williamsii*, Eaton, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 62. — Montana.

**HEURNIA**, « R. Br. » ex K. Schum. (1895) 280; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 280 [sphalm.?] = **Huernia**, R. Br. (Asclep.).

**HEWITTIA**, Wight & Arn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 1142.

*Barbeyana*, Chod. & Roulet, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 191. — Seneg.

*sublobata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 441 = *bicolor*, Wight & Arn.

**HEXALECTRIS**, Rafin. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1143.

*aphyllus*, A. Gray, *Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 501 = *aphylla*, Rafin.

**HEXAPORA**, *Curtisii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 189, in obs. = *Micropora Curtisii*, Hook. f.

**HEXAPTERA**, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1143.

*Constitutionis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* (1893) 335. — Chili.

*tridens*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 6. — Chili.

*virens*, Phil. l. c. — Chili.

**HEYDIA**, Dennst. = **Scleropyrum**, Arn. (Santal.).

*Maingayi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 587 = *S. Maingayi*, Hook. f.

**HIBBERTIA**, Andr. (Dillen.). — Ind. Kew. i. 1144.

*Aubertii*, Gilg. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 119 = *coriacea*, Baill.

*Brongniartii*, Gilg, l. c. 115 = *Trisema salicifolia*, Brongn. & Gris.

*conspicua*, Gilg, l. c. 118 = *Pachynema conspicuum*, Drumm. & Harv.

*coriacea*, Gilg, l. c. 115 = *Trisema coriacea*, Hook. f.

*cuneiformis*, Gilg, l. c. 118 = *Candollea cuneiformis*, Labill.

*Drummondii*, Gilg, l. c. 116 = *H. Ochrolasia*, Benth.

*Ferdinandii-Muelleri*, Gilg, l. c. 117 = *glaberrima*, F. Muell.

*glaberrima*, Gilg, l. c. 118 = *polygonoides*, F. Muell.

*Millari*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 5. — Austral.

*racemosa*, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 118 = *Candollea pedunculata*, R. Br.

*Readii*, Hort. ex Gilg, l. c. 120. — Hab.?

*scandens*, Gilg, l. c. 117 = *volubilis*, Andr.

*tetrandra*, Gilg, l. c. 118 = *Candollea tetrandra*, Lindl.

*Vieillardii*, Gilg, l. c. 115 = *Trisema Vieillardii*, Brongn. & Gris.

*Wayapii*, Gilg, l. c. — N. Caled.

**HIBISCUS**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1145.

*albiflorus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium roseum*, Tod.

*anomalous*, Kuntze, l. c. = *G. anomalum*, Wawra & Peyr.

*argutus*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 212. — Reg. Somal.

*australis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia australis*, Benth.

*barbadensis*, Kuntze, l. c. 67 = *Gossypium barbadense*, Linn.

**HIBISCUS**: —

*bisepus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 418. — Mexic.

*Blumei*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Thespesia macrophylla*, Blume.

*Burtonii*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* ii. (1891) 7. — Austral.

*campestris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia campestris*, Benth.

*Cavanillesii*, Kuntze, l. c. = *F. digitata*, Pers.

*cernuus*, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium cernuum*, Tod.

*cytisifolius*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

*deciduus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium barbadense*, Linn.

*Drummondii*, Kuntze, l. c. 69 = *Fugosia Drummondii*, A. Gray

*drynarioides*, Kuntze, l. c. = *Gossypium drynarioides*, Seem.

Engleri, K. Schum. l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

*flaviflorus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 [flaviflorum] = *Fugosia flaviflora*, F. Muell.

*Fleckii*, Guerke, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 404. — Afr. austro-occ. extratrop.

*fruticosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1901) 68 = *Gossypium fruticosum*, Tod.

*geminiflorus*, Ernst, in *Rev. cient. mens. Univ. centr. Venez.* i. (1887) 219. — Venez.

*gossybioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Gossypium Sturtii*, F. Muell.

*gravaefolius*, G. Kuntze, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 198, sphalm. = *grewiaefolius*, Hassk.?

*Henningsianus*, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 559 — Bras.

*Hilairii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia phlomidifolia*, A. Juss.

*Ingenhousii*, Kuntze, l. c. 69 = *Ingenhouzia triloba*, Moq. & Sessé

*Jussieu*, Kuntze, l. c. = *Fugosia sulfurea*, St. Hil.

*latifolius*, Kuntze, l. c. = *F. latifolia*, Benth.

*Lebelei*, Naud. in *Rev. Hortie.* (1893) 449. — China.

*Marlothianus*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 46. — Afr. austr.

*Mesnyi*, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 291. — Cochinch.

*micranthela*, « Cav. » ex G. Kuntze, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 198. [Quid?]

*myriaster*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 7. — Madag.

*Nanking*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium herbaceum*, Linn.

*nummularifolius*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 448. — Madag.

*oblatus*, Baker, l. c. — Madag.

*oligospermus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium barbadense*, Linn.

*Peterianus*, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 547. — Bras.

*phanerandrus*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 297. — Madag.

*phlomidifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 [phlomidifolia] = *Fugosia phlomidifolia*, A. Juss.

*Pohlil*, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 564. — Bras.

*populifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia populifolia*, Benth.

*Preslii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Thespesia tomentosa*, Presl.

*purpurascens*, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium arboreum*, Linn.

*racemosus*, Kuntze, l. c. = *G. barbadense*, Linn.

*Redoutei*, Kuntze, l. c. 69 = *Fugosia heterophylla*, Spach.

*religiosus*, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium herbaceum*, Linn.?

*rhodanthus*, Guerke, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 405. — Afr. trop.

*Robinsonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Gossypium Robinsonii*, E. Muell.

*Schinzii*, Guerke ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 176. — Afr. austro-occ. extratrop.

**HIBISCUS: —**

- Scotellii, E. G. Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 74. — Sierra Leone.  
 Selloi, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 554. — Bras.  
 tomentosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium tomentosum*, Nutt.  
 tripartitus, Kuntze, l. c. 69 [tripartita] = *Fugosia tripartita*, Steud.  
 Upingtoniae, Guerke, ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 178. — Afr. austro-occ. extra-trop.  
 Volkensii, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 266. — Afr. trop. or.  
 xiphocypsis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

**HICKORIA**, *olivaeformis* & Peccan, C. Mohr, in *Pharm. Rundsch.* viii. 56 [sphalm.] = **HICORIA**, Rafin. = **Hicoria**, Nutt.

**HICORIA**, Rafin. = **HICORIUS**, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

- acuminata*, Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 336 = *C. sulcata*, Nutt.  
 alba, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 284 = *C. alba*, Nutt.  
 aquatica, Britton, l. c. = *C. aquatica*, Nutt.  
 Fernowiana, Sudworth, Trees of Wash. (1891), ex Sarg. Sylva N. Am. vii. (1895) 145 = *C. myristicaeformis*, Nutt.  
 glabra, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 284 = *C. glabra*, Mill.  
 laciniata, Sarg. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 354; et Sylva N. Am. vii. (1895) 157 t. 398-99 = *C. sulcata*, Nutt.  
 mexicana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 283 = *C. mexicana*, Engelm.  
 microcarpa, Britton, l. c. = *C. microcarpa*, Nutt.  
 minima, Britton, l. c. 284 = *C. amara*, Nutt.  
 myristicaeformis, Britton, l. c. 284 = *C. myristicaeformis*, Nutt.  
 odorata, Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 332 = *C. microcarpa*, Nutt.  
 ovata, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 283 = *C. alba*, Nutt.  
 Pecan, Britton, l. c. 282 = *C. olivaeformis*, Nutt.  
 sulcata, Britton, l. c. 283 = *C. sulcata*, Nutt.

**HICORIUS**, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

- albus, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 460 = *C. alba*, Nutt.  
 aquaticus, Sarg. l. c. (= *H. aquaticus*, Rafin.) = *C. aquatica*, Nutt.  
 glaber, Sarg. l. c. = *C. porcina*, Nutt.  
 minimus, Sarg. l. c. 460 = *C. amara*, Nutt.  
 myristicaeformis, Sarg. l. c. = *C. myristicaeformis*, Nutt.  
 odoratus, Sarg. l. c. = *C. microcarpa*, Nutt.?  
 ovatus, Sarg. l. c. = *C. alba*, Nutt.  
 Pecan, Sarg. l. c. = *C. olivaeformis*, Nutt.  
 sulcatus, Sarg. l. c. = *C. sulcata*, Nutt.

**HIERACIODES**, Moehr. Hort. Priv. (1736) 48, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = **Crepis**, Vaill. (Compos.).

- acaule*, *aculeatum*, *acuminatum*, *albidum*, *alpestre*, *alpinum*, *Andersonii*, *arabicum*, *armenum*, *asperum*, *athoum*, *aureum*, *bellidifolium*, *bithynicum*, *bulbosum*, *Burenianum*, *bursifolium*, *caspitosum*, *carbonarium*, *caucasicum*, *chrysanthum*, *ciliatum*, *Columnnae*, *corniculatum*, *creticum*, *crocifolium*, *decumbens*, *depressum*, *dioriticum*, *Dioscoridis*, *djamilense*, *elbrusense*, *elegans*, *erucifolium*, *fallax*, *flexuosum*, *foetens*, *foetidum*, *fuscipappum*, *glomeratum*, *Gmelini*, *gracilipes*, *heterophyllum*, *heterotrichum*, *hierosolymitanum*, *Hookerianum*, *Huetii*, *incanum*, *insulare*, *integrum*, *intermedium*, *japonicum*, *jubatum*, *Keiskeanum*, *khorrassanicum*, *Kitaibelii*, *Kotschyannum*, *longipes*, *lyratum*, *macrophyllum*, *macrospus*, *multicaule*, *multiflorum*, *nanum*, *neglectum*, *Newii*, *occidentale*, *olympicum*, *orsades*, *paludosum*, *pinnatifidum*, *praemorsum*, *pulchrum*, *pulmonariaefolium*, *purpureum*, *pygmaeum*, *racemiferum*, *Raulinii*, *Reuterianum*, *rigens*, *rubrum*,

**HIERACIODES: —**

- rumicifolium*, *runcinatum*, *Ruprechtii*, *Sahendii*, *Schimperii*, *Schultzii*, *setosum*, *sibiricum*, *Sibthorpiannum*, *Sieberi*, *silhetense*, *smyrnaeum*, *spathulatum*, *Stenoma*, *Stoliczkaei*, *Suffrenianum*, *taraxacifolium*, *tectorum*, *tenuifolium*, *tingitanum*, *Triasii*, *vesicarium*, *viscidulum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344-46 = *homonyma omnia* Crepidis.  
 abyssinicum, Kuntze, l. c. 345 = *Crepis Raepellii*, Sch. Bip.  
 achyrophorodes, Kuntze, l. c. = *C. achyrophoroides*, Vathe.  
 andryalodes, Kuntze, l. c. = *C. chondrilloides*, Jacq.  
 auriculifolium, Kuntze, l. c. = *C. auriculaefolia*, Sieber.  
 caulescens, Kuntze, l. c. = *C. glauca*, Torr. & Gray.  
 chondrilloides, Kuntze, l. c. = *C. Jacquinii*, Tausch.  
 comosum, Kuntze, l. c. = *C. comata*, Banks & Soland.  
 conyzifolium, Kuntze, l. c. = *C. grandiflora*, Tausch.  
 croceum, Kuntze, l. c. = *C. Pallasii*, Turcz.  
 divaricatum, Kuntze, l. c. 346 = *C. divaricata*, F. Schultz.  
 glabrum, Kuntze, l. c. = *C. glabra*, Boiss.  
 Heldreichianum, Kuntze, l. c. 345 = *C. divaricata*, Boiss. & Heldr.  
 hiemale, Kuntze, l. c. 346 = *C. taraxacifolia*, Thuill.  
 Kochianum, Kuntze, l. c. = *C. Kochii*, Tchihatch.  
 lampsanodes, Kuntze, l. c. = *C. lampsanoides*, Froel.  
 latiale, Kuntze, l. c. 345 = *C. lacera*, Tenore.  
 leontodontoides, l. c. = *C. leontodontoides*, All.  
 Loweanum, Kuntze, l. c. = *C. andryaloides*, Laws.  
 Marschallii, Kuntze, l. c. = *C. Marschallii*, Sch. Bip.  
 molle, Kuntze, l. c. = *C. succisaefolia*, Tausch.  
 montanum, Kuntze, l. c. = *C. incarnata*, Tausch.  
 Oliverianum, Kuntze, l. c. = *C. Hookeriana*, Oliver & Hiern.  
 oporinodes, Kuntze, l. c. = *C. oporinoides*, Boiss.  
 pannonicum, Kuntze, l. c. = *C. rigida*, Waldst. & Kit.  
 patulum, Kuntze, l. c. 346 = *Lapsana virgata*, Desf.  
 pontanum, Kuntze, l. c. 345 = *C. montana*, Reichb.  
 prenanthodes, Kuntze, l. c. = *C. prenanthoides*, Hemsl.  
 pterothecodes, Kuntze, l. c. = *C. pterothecoides*, Boiss.  
 pusillum, Kuntze, l. c. 346 (= *Heteroderis pusilla*, Boiss.) = Persia.  
 pyrenaicum, Kuntze, l. c. 345 = *C. blattarioides*, Vill.  
 ramosissimum, Kuntze, l. c. 346 = *C. ramosissima*, Urr.  
 robertiodes, Kuntze, l. c. = *C. robertioides*, Boiss.  
 senecioides, Kuntze, l. c. = *C. senecioides*, Delile.  
 strictum, Kuntze, l. c. 345 = *C. Bungei*, Ledeb.  
 terglowiense, Kuntze, l. c. = *C. hyoseridifolia*, Reichb.  
 Turczaninowii, Kuntze, l. c. 346 = *C. Pallasii*, Turcz.  
 willemtiodes, Kuntze, l. c. = *C. willemtioides*, Boiss.

**HIERACIUM**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1149.

- abruptifolium*, Vukot. ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1309, in syn. = *racemosum*, Waldst. & Kit.  
 acanthodon, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 361. — Gall.  
 acrogynum, Malmé, in Bot. Notiser (1891) 178; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 248 = *vulgatum*, Fries.  
 acroleucum, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 55; et Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. (1889) 69. — Scandinav.  
 acutulum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) = *H. Pilosella*, Linn.  
 adenocephalum, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 (= *Pilosella adenocephala*, Sch. Bip.). — Bolivia.

**HIERACIUM: —**

- adenoclinium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 108. — Cors.  
 adpersum, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 48. — Scandinav.  
 aemulum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 331. — Pyren.  
 astringense, Murr. in Progr. Ober-Realsch. Innsbruck (1891) 54; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1894) 97. — Tirol.  
 agronomon, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 171 = *florentinum*, All.  
 albanicum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 651 et 666. — Albania.  
 albaticeps, Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 165 = *murorum*, Linn.  
 albidulum, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 18. — Scandinav.  
 alboviride, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 112. — Europ.  
 Alfenzinum, Evers, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 425. — Austria.  
 amblycephaloides, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 13; et ii. 4 (1894) 31. — Scandinav.  
 amblyphyllarium, Dahlst. l. c. ii. 4 (1894) 58. — Scandinav.  
 amblyphyllum, Dahlst. l. c., in syn. = *amblyphyllarium*, Dahlst.  
 amphibolum, A. Rehm. in Oest. Bot. Zeitsch. xlv. (1894) 241. — Austria.  
 amphigenum, Arv. ex Brig. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 211; et in Bull. Herb. Boiss. v. 623. — Sabaud.  
 ampiceps, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 39. — Scandinav.  
 amplifolium, Alm, ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. (1890) 69. — Scandinav.  
 amplifolium, Arv. Hier. Alp. (1888) 105. — Gall.  
 amplum, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 101. — Washington.  
 amygdalinum, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 370. — Pyren.  
 anacraspedon, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. (1895) 330 = *flagellare*, Willd.  
 anadenium, Arv. Hier. Alp. (1888) 41 = *subnivale*, Gren. & Godr.  
 anatolicum, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 263. — As. Min.  
 anchusoides, Arv. Hier. Alp. (1888) 13. — Europ.  
 anchusoides, St. Lager, in Carlot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 508 = *anchusoides*, Arv.  
 Andrzejewskii, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 153; et in Wołoszczak in Spraw. kom. fizyogr. Krajowej (1888) ii. 203. — Europ.  
 anfractiforme, E. S. Marshall, in Journ. Bot. xxx. (1892) 183 = *subanfractum*, E. S. Marshall.  
 anfractiforme, Alm, [Dahlstedt. Hierac. exsicc. Fasc. iii. (1889)], ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 108 = *vulgatum*, Fries.  
 angulatum, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 59. — Scandinav.  
 angusticeps, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 107. — Europ.  
 anisocephalum, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 326 = *prussicum*, Naeg. & Peter.  
 anthelacophilum, A. Rehm. l. c. 334 = *bifurcum*, Bieb.  
 anthyllidifolium, Murr. in Deutsche Bot. Monatschr. viii. (1890); et in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 222, in obs.; et xlv. (1895) 222. — Austria.  
 apariaeforme, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 41; et xx. iii. 1 (1894) 12 [apargiaeforme?]; et Hier. Alp. Müll. Skand. (1893) 38. — Scandinav.  
 apenninum, Levier, ex Sommier et Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxiii. (1891) 261. — Italia.  
 aphyllum, Naeg. et Peter, Hierac. ii. (1886) 234. — Europ.  
 approximatum, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 343 = *leptophyton*, Naeg. & Peter.

**HIERACIUM: —**

- apricorum*, Wiesb. ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1294 = *gadense*, Wiesb.  
*aquilonium*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 9 = *alpinum*, Linn.  
*aracioides*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 354. — Pyren.  
*araneosum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 49 = *pulmonarioides*, Vill.  
*arctogenum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella arctogena*, Norrl.) = *cymosum*, Linn.  
*arcuratum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 44 = *heterodon*, Linn.  
*arenicola*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, nomen. — Austria.  
*arense* X, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 19. — Scandinav.  
*argothrix*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 303. — Europ.  
*argyreum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 333. — Hisp.  
*argyrotichum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 340; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 345. — Bulg.  
*armenum*, Freyn, & Sint. ex Freyn, l. c. 344. — As. Min.  
*Arnelli*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 97. — Norv.  
*aronicifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 102. — Gall.  
*arrectipes*, Alm, ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 43; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 41. — Scandinav.  
*arrosium*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 14. — Scandinav.  
*asteriforme*, Arv. & Lamotte, ex Arv. Hier. Alp. (1888) 116 = *conicum*, Arv.  
*asterinum*, Arv. & Briq. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 622. — Sabaud.  
*astolonum*, Vukot. ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 380 = *florentinum*, Hall.  
*atratisforme*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 371 = *nigrescens*, Willd.  
*atricapillum*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, in obs. — Hung.  
*atricomum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 105. — Europ.  
*atrocephalum*, Schmalh. in Ber. deutsch. bot. Gezells. x. (1892) 290. — Reg. Cauc.  
*atrococcum*, Peter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 45 = *auricula*, Linn.  
*atrocladum*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 342 = *brachiatum*, Bert.  
*attractum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 340. — Gall. mer.  
*aurantiacoides*, Arv. Hier. Alp. (1888) 9. — Europ.  
*aureo-furpureum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 11 = *bifurcum*, Bieb.  
*auriculifolium*, Arv. & Briq. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 626. — Sabaud.  
*auriculinum*, Alm, ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7. (1891) 16; et ii. 4 (1894) 38 et 40; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 102. — Scandinav.  
*auriculinum* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1283. — Europ.  
*aussigense*, Wiesb. [in Baenitz, Herb. Europ. n. 6319] ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 466 = *bifidum*, Waldst. & Kit.  
*austriacum*, Britton, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 195; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1295 = H. Dollineri, F. Schultz.  
*austriacum*, Uechtr. ex Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 382. — Austria.  
*Autrani*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 25. — Syria.  
*axiflorum*, Arv. & Briq. ex Briq. l. c. ii. (1894) 624. — Sabaud.  
*Aymericianum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 346. — Pyren.  
*Backhousei*, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 74. — Brit.

**HIERACIUM: —**

- baeticum*, Arv. & Reverch. ex Herv. in Rev. gén. bot. iv. (1892) 154; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 331; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 120. — Hisp.  
*Baldaccianum* X, Freyn, in Malpighia, vi. (1892); et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 650 et 664. — Albania.  
*Baldaccii*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 223. — Montenegro.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 66. — Bolivia.  
*Barbeyi*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 24 et 411. — Syria.  
*Barrerianum*, Arv. & Mailho, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 338. — Gall. mer.  
*basifolium*, Alm, in Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 43; et ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 38 = *caesium*, Fries.  
*batycomum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. v. (1893) n. 15] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 133. — Scandinav.  
*Beckianum*, Freyn et Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 669. — Armen.  
*bellulum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 38. — Scandinav.  
*benulum*, Magnusson, ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 34. — Scandinav.  
*Berardianum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 59. — Gall.  
*berdoense*, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyogr. Krajowej (1888) ii. 202. — Hung.  
*biflorum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 3 = H. Peleterianum, Mérat.  
*bifrons*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 555; et l. c. 97. — Europ.  
*bipes*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. iii. (1893) n. 34]; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 102. — Scandinav.  
*boreum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 1 (1894) 20 = *alpinum*, Linn.  
*Bornmuelleri*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 54; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 510. — As. Min.  
*bosniacum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii (1887) 171 = *magyaricum*, Naeg. & Peter.  
*bosniacum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 508 et 654. — Bosnia.  
*Boswelli*, E. F. & W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 178. — Scotia.  
*Boutignyanum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 335. — Pyren.  
*brachyacron*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 327 = *flagellare*, Willd.  
*brachycephalum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 200 (= *Pilosella brachycephala*, Norrl.) = *succicum*, Fries.  
*brachypodium*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 130. — Scandinav.  
*Brandisii* X, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 646 et 664. — Bosnia.  
*brassicoides*, Arv. ex Wilczek, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) p. cclxviii. — Valesia.  
*breadalbanense*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 261. — Scotia.  
*Briquetianum*, Arv. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 627. — Sabaud.  
*britannicum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 366. — Anglia.  
*brumale*, Arv. Hier. Alp. (1888) 71. — Gall.  
*brunellaeforme*, Arv. l. c. 69. — Europ.  
*brunopolitanum*, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 425 = *glaucoptis*, Fries.  
*Bubelae*, Blocki, ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 154, in obs. — Austro-Hung.  
*buglossoides*, Arv. Hier. Alp. (1888) 72 = *ononimoides*, Fries.  
*bulgaricum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 347; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 344. — Bulg.  
*Burnati*, Arv. Hier. Alp. (1888) 24. — Pedem.  
*Burserianum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1894) 256. — Pyren.  
*caeruleum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 73. — Gall.  
*caesiiceps*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 118. — Europ.

**HIERACIUM: —**

- caesiomurorum*, Lindb. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 35; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 44. — Scandinav.  
*caesiiovirens*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. iii. (1892) n. 43] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 122. — Scandinav.  
*caespitans*, Dahlst. l. c. i. 7 (1894) 31. — Scandinav.  
*caespitosum*, Dahlst. l. c. ii. 4 (1894) 42, in syn. = *pleiocaulon*, Dahlst.  
*calcidicum*, « Boiss. & Heldr. » ex Oest. Bot. Zeitschr. (1890) 490, ad calc. = *chalcidicum*, Boiss. & Heldr.  
*caledonicum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 75. — Brit.  
*Calisii*, Evers, ex Huter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 70, in obs. = *leucocephalum*, Bartl.  
*callistophyllum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 168. — Scotia.  
*calomelanium*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 333 = *glomeratum*, Fries.  
*calophyllum*, Uechtr. ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 384. — Europ. or.  
*cambricum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 226. — Brit.  
*campylopodium*, Dahlst. Herb. Hier. Scand. Cent. v. (1893) n. 7; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 93 et 142, in obs. — Scandinav.  
*canaliculatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 104. — Europ.  
*caniceps*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 368. — Scotia.  
*canipes*, Alm, ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 31. — Scandinav.  
*canitosum*, Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 155 = *vulgatum*, Fries.  
*cantianum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 232. — Brit.  
*canum*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 379. — Europ.  
*capnoides*, Kern, ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 231. — Europ.  
*capnostylum*, Dahlst. & Elfstr. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 61 et 63; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 38. — Scandinav.  
*cappadocium*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 55; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 507. — As. Min.  
*Carenorum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 227. — Brit.  
*caricinum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 17. — Europ.  
*Castrillerrei*, Barb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Cast. (1889) 201. — Hung.  
*catractarium*, Arv. ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 121, nomen; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 330. — Hisp.  
*causasicum*, Naeg. & Peter, ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 380. — Reg. Cauc.  
*cebennense*, Arv. ex Martin, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 19. — Gall.  
*cenisium*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 580; et Hier. Alp. (1888) 32. — Gall.  
*centripetale*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 166. — Brit.  
*cephentum*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 338. — Bavar.  
*ceratodon*, Arv. Hier. Alp. (1888) 69. — Europ.  
*ceratophyllum*, Arv. l. c. 68 = *rupicolum*, Fries.  
*ceramotum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 52. — Scandinav.  
*cerinthiforme*, Bachh. ex Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 169. — Brit.  
*Chaberti* X, F. O. Wolf, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 175. — Vales.  
*Chaboissaii*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 196 = *pallidum*, Fries.  
*chaetodon*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 23. — Scandinav.  
*chalybaeum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 360. — Gall. centr.  
*chicleuse*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 47. — Peruvia.  
*chloropoides*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 324 = *prussicum*, Naeg. & Peter.

**HIERACIUM: —**

- chloroleucum, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. i. (1889) n. 93] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 37. — Scandinav.
- chloromelanum  $\times$ , Peter, in *Jahrb. Schweiz. Alpenclub*, xxxii. (1887) 352-59. — Helv.
- chnoodes  $\times$ , Peter, l. c. — Helv.
- chondrilloideum, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 510 = chondrilloides, *Vill.*
- christianense, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 11. — Norv.
- chrysocephalum, Norrl. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 200 (= *Pilosella chrysocephala*, Norrl.) = suecicum, *Fries.*
- chrysostylum, *Linder, ex Elfstr. Bot. utflygter* (1890) 67; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 53. — Scandinav.
- cichoriaceum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 92 = juranum, *Fries.*
- Cieselskii, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 297, in obs. — Hung.
- ciliatidens, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 1 (1894) 31, ad calc. = petiolatum, *Elfstr.*
- ciliatum  $\times$ , *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 227. — Hung.
- ciliiferum, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 345 = paragogum, *Naeg. & Peter.*
- cinnulinatum, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 119. — Europ.
- cinericeps, M. Brenner, l. c. 92. — Europ.
- clovense, E. F. Linton, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 178. — Scotia.
- coalescens, Norrl. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) (= *Pilosella coalescens*, Norrl.) = H. *Pilosella*, *Linn.*
- coarctatum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 92 = juranum, *Fries.*
- cochlear  $\times$ , Kern, ex *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 258. — Europ.
- cochleatiforme, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 10 = H. *Blyttianum, Fries.*
- codarianum, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 350. — Pyren.
- coeruleaceum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii.* (1886) 557 = caeruleaceum, *Arv.*
- cololepium, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 94. — Scandinav.
- colophyllum, *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 309. — Europ.
- columnare, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 86. — Gall.
- communitum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4. (1893) 113. — Scandinav.
- comosum, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xx 3 (1895) 17. — Scandinav.
- congestum, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 56; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1894) 509 = cappadocicum, *Freyn.*
- conforme, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 116. — Europ.
- conjunctum  $\times$ , G. Schneid. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- conringiaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 106. — Gall.
- conyzoides, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxi. (1894) 369. — Pyren.
- copidophyllum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 72. — Scandinav.
- copulatum  $\times$ , G. Schneid. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 123. — Europ.
- coracinum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 64. — Norv.
- coriifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1886) 78. — Gall.
- coronariaefolium, *Arv. l. c.* 56. — Gall.
- coronarium, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 106. — Europ.
- corruptum  $\times$ , G. Schneid. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 123. — Europ.
- corymbuliferum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 8. — Europ.
- cottianum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii.* (1886) 557; et *Hier. Alp.* (1888) 102. — Europ.
- creperum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 64. — Scandinav.
- crepidifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 89. — Gall.

**HIERACIUM: —**

- crispulum, *Dahlst.* [*Hier. exs.*, Fasc. i. (1889) n. 61] in K. *Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 89, in syn. = vulgatum, *Fries.*
- crispum, *Elfstr. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 45; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 14 = alpinum, *Linn.*
- crocum, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1893) 18 = floribundum, *Wimm. & Grab.*
- cruentatum, *Lübeck, ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 44. — Scandinav.
- cruentifolium, *Dahlst. & Lübeck, ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxi. 3 (1894) 144. — Scandinav.
- cruentum, *Naeg. & Peter, ex Sagorski & Schneid. Fl. Centralcarp.* ii. (1891) 303; et *ex Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 380. — Europ.
- cryptadenum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Gall.
- cryptanthum, *Arv. & Marc d'Aym. in Lucante, Rev. de Bot.* ix. (1891) 38. — Pyren. gall.
- cumbriense, *Hanbury, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 226. — Scotia.
- cuneatum, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 342. — Gall. mer.
- cuneolatum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 39. — Scandinav.
- curvatiiforme, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 67. — Scandinav.
- curvatiipes, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 19, in obs. = alpinum, *Linn.*
- curvatum, *Elfstr. Bot. Utflygter* (1890) 47; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 45. — Scandinav.
- Custoris  $\times$ , *Bruegg. ex Killias, in Jahresh. Naturf. Ges. Graub. xxi.* Beil. (1887-88) 114. — Helv.
- cyaneum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 69. — Europ.
- cynodon, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 103. — Europ. bor.
- Czetizianum  $\times$ , *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 367. — Transsilv.
- Dahlstedtii, *Almq. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 60. — Scandinav.
- delicatulum, *Arv. ex Murr, in Bot. Deutsche Monatschr.* viii. (1890) 108. — Tirol.
- delphinale, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 47. — Gall.
- Delpinoi, *Baldacci, in Malpighia.* vi. (1892) et *ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 649. — Montenegro.
- deltophyllum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 120. — Gall.
- depilatiiforme, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 140. — Scandinav.
- depilatum, *Almq. ex Elfstr. Bot. Utflygter* (1890) 66; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 51. — Scandinav.
- diabolicum  $\times$ , *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 235. — Europ.
- digeneum, G. Beck, *ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 381. — Europ.
- diluviale, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 341 = brachiatum, *Bert.*
- dimorphoides, Norrl. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella dimorphoides*, Norrl.) = flammeum, *Fries.*
- dissimile, *Lindeb. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 60. — Scandinav.
- dissquamatum, *Elfstr. l. c.* 19 = alpinum, *Linn.*
- distinctum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 30. — Scandinav.
- divaricans, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 124. — Europ.
- divergens, *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 332. — Europ.
- doronicifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 98. — Gall.
- doronicoideum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1894) 340. — Gall. mer.
- drazeticum, *Arv. & Marc. d'Aym. l. c.* 364. — Pyren.
- dublanense, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 323 = collinum, *Gochn.*
- dubiosum  $\times$ , G. Schneid. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- duplicitum, *Almq. in Dahlst. Hier. exsicc. Fasc. ii.* (1889) n. 84.] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 38. — Scandinav.
- duriceps, *Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 260. — Scotia.

**HIERACIUM: —**

- Dybowshianum, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 346 = trigenes, *Naeg. & Peter.*
- ecuadoriense, *Arv. ex Peter. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 387. — Ecuad.
- effusum, *Arv. & Briq. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 631. — Sabaud.
- eginense, *Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 270. — Armen. turc.
- elatus  $\times$ , A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 332. — Europ.
- elegantulum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 24. — Scandinav.
- Elfstrandii, *Dahlst. l. c.* 79; *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 27. — Scandinav.
- Elisaeum, *Arv. ex Willh. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 120; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 332. — Hisp.
- enginense, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 101 = molitum, *Arv.*
- epacrum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 70. — Scandinav.
- ericetorum, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 391. — Tirol.
- ericetorum, *Ravaud, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 193 = vulgatum, *Fries.*
- erigerontinum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 328. — Gall.
- erioleion, *Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1889) 296. — Europ.
- eripodium, Kern, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix (1889) 12; et xlv. (1895) 394 = illyricum, *Naeg. & Peter.*
- eristachyum, *Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 192 = anisophyllum, *Boiss.*
- erucoides, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 360. — Alp.
- erysibodes, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 33. — Scandinav.
- erythrellum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 359. — Pyren.
- erythrommum, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 337 = brachiatum, *Bert.*
- erythrorichum, A. Rehm, l. c. = brachiatum, *Bert.*
- esketanense, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1898) 60. — Scandinav.
- eudaedalium, *Stenstr. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 249. — Scandinav.
- euprepes, *Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 206. — Brit.
- eurycibe, *Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. ii.* (1892) n. 59] in K. *Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 150. — Scandinav.
- eustales, E. F. & W. R. Linton, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 195. — Scotia.
- exacutum, *Dahlst. l. c.* xxiii. 15 (1890) 33 = seq.
- exacutum, Norrl. ex Nym. *Consp. Fl. Eur., Suppl.* ii. 1. (1889) 200 (= *Pilosella exacuta*, Norrl.) = H. *Pilosella*, *Linn.*
- exaltatum, *Arv. Spicil. Hier. Suppl.* i. (1886) 41. — Pyren.
- exaltatum, *Dahlst. in Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 42; et in K. *Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxi. 3 (1894) 35 = caesium, *Fries.*
- exaltatum, *Dahlst. ex Andersson, in Bot. Notiser* (1890) 92 [an praec. ?] = murorum, *Linn.*
- exilentum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 90 = epimeidium, *Fries.*
- eximiiforme, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 21; et ii. 4 (1894) 71 = alpinum, *Linn.*
- expallens, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 78 = subincisum, *Arv.*
- expallidiforme, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 26. — Scandinav.
- expansiceps, *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 43. — Scandinav.
- expansum, *Dahlst. [Herb. Hierac. Scand., Cent. iii.* (1892-93) n. 22] in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 61 = alpinum, *Linn.*
- extensiforme, *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 197. — Scandinav.
- extrorsifrons, *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 20 = alpinum, *Linn.*
- farinaceum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 33. — Scandinav.

**HIERACIUM: —**

- fariniceps*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 30. — Norv.  
*farrense*, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 75. — Brit.  
*Fatrae*, Pax, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 42. — Carpath.  
*Fawei* ×, Arv. Hierac. Alp. (1888) 5; et in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 619. — Gall.  
*Favreanum*, Arv. l. c. (1888) 39 = glanduliferum, Hoppe.  
*Ferdinandi* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 187. — Austria.  
*Fichii*, Uechtr. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 191 = corymbosum, Fries.  
*finmaricum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 13 = alpinum, Linn.  
*firmitipes*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 331 = macrostolonum, G. Schneid.  
*fistulosum*, A. Rehm, l. c. 346 = nigriceps, Naeg. & Peter.  
*flaccidum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 99. — Europ.  
*Flammula*, Arv. Hier. Alp. (1888) 9. — Europ.  
*flavicaulis*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 337 = brachiatum, Bert.  
*flaviforme*, A. Rehm, l. c. 340 = brachiatum, Bert.  
*flexile* ×, Kotula, ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 119, 140 et 251. — Hung.  
*flexicaule* ×, Freyn & Vandas, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 645 et 666. — Oriens.  
*flocciferum*, Arv. in Lucanie, Rev. de bot. ix. 31. — Gall.  
*floccifrons*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 61 = dissimili, Lindb.  
*floccosum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 57. — Gall.  
*florentinoides*, Arv. l. c. 16. — Europ.  
*folioliferum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 8. — Scandinav.  
*formicarium*, Th. Fries, ex Elfstr. l. c. 29 = vulgatum, Fries.  
*Foucaudianum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 337. — Pyren.  
*fronditerum*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 38; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 21. — Scandinav.  
*fuciflorum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 4 = H. Pelceterianum, Mirat.  
*fulcratum*, Arv. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 621. — Sabaud.  
*fuliginosum*, Laest. in Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 35; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 24 = fuliginosum, Anders.  
*furculatum*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 66; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 59. — Scandinav.  
*furvicolor*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 108. — Europ.  
*fuscatum*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 56; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 49. — Scandinav.  
*gadense*, Wiesb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 198 = staticaeefolium, Vill.  
*galaticum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 11 = macranthum, Ten.  
*galbanum*, Dahlst. ex Andersson, in Bot. Notiser (1890) 92 = murorum, Linn.  
*galbeum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1892) 113. — Europ.  
*galicience*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 71, in obs. — Austro-Hung.  
*garganum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 92 = juranum, Fries.  
*Gelminum*, Sarnthelm, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 275. — Venetia.  
*gemellum*, Alm, ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 65. — Scandinav.  
*glabellum*, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 140; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.  
*glabratooides*, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 221; xlv. (1895) 428; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 98 = glabratum, Hoppe.  
*glabriceps*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 170 = florentinum, All.  
*glabridens*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 18. — Scandinav.  
*glandulatum*, Elfstr. l. c. xvi. iii. 7 (1890) 42; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 28. — Scandinav.

**HIERACIUM: —**

- glandulosodentatum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 24 = vulgatum, Fries.  
*glaucicolor*, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 139; et in Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.  
*glaucoccephalum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 78. — Europ.  
*glaucocchlorum*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 328 = flagellare, Willd.  
*glaucovirens*, Dahlst. in Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 55; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 169 = diaphanum, Fries.  
*globiceps*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 51. — Scandinav.  
*globularifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 6. — Gall.  
*glossodes*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 134. — Scandinav.  
*gnaphalium*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 325 = prussicum, Naeg. & Peter.  
*Godryi*, Orphanides, [Fl. Graec. exsicc. n. 347] ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 331 = H. Gaudryi Boiss.  
*Grabowskianum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 207. — Europ.  
*gracillimum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 142; Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 6 = alpinum, Linn.  
*grammophyllum*, Stenstr. in Bot. Notiser (1895) 216. — Scandinav.  
*grandidens*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 136; Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 27 = alpinum, Linn.  
*graniticolum*, Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 145. — Scotia.  
*Greenii*, Porter & Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 120 (= *Pilosella spathulata*, Sch. Bip.). — Am. bor. occ.  
*Gremlii*, Arv. Hier. Alp. (1888) 35 = dentatum, Hoppe.  
*grisanceum*, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas-Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Europ.  
*griselleipes*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 90. — Europ.  
*grivaestellum*, Dahlst. [Hier. exs., Fase. i. (1889) n. 80 et 81] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 41 = caesium, Fries.  
*Grofae*, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyogr. Krajowej, xxvii. (1892) 142. — Europ.  
*Gussembauerianum*, Pacher, Nacht. Fl. Karnt. (1894) 71. — Carinth.  
*gyssicola*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 296 = praealtum, Gochu.  
*gyroflexum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 54 = vogesiaceum, Moug.  
*halense*, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 429. — Tirol.  
*handeolense*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 73. — Scandinav.  
*hanense* ×, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 19. — Scandinav.  
*Hankae*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 342 = venetianum, Naeg. & Peter.  
*hastatum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 40; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 76. — Scandinav.  
*hastatum*, Ravaud, ex Arv. Hier. Alp. (1888) 22 = inclinatum, Arv.  
*hastile*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 347. — Pyren.  
*Heerli*, Bruegg, ex Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 112 = humile, Jacq.  
*helobium*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 329 = flagellare, Willd.  
*helvolum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 13 = floribundum, Wimm. & Grab.  
*helveticum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 192 = picroides, Vill.  
*helvopurpureum*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 21] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 9. — Scandinav.

**HIERACIUM. —**

- hemipsilum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 106. — Europ.  
*hepaticolor*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 28. — Fennia.  
*hercegovinum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 172 = umbelliferum, Naeg. & Peter.  
*hercegovinicum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 644 = marmoreum, Vis. & Panic.  
*herjedalicum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 7 = cernuum, Fries.  
*Hervieri*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. Ser. II. ii. (1891) 57 = boreale, Fries.  
*heterodon*, Arv. Hier. Alp. (1888) 45. — Gall.  
*heterophyllum*, Arv. l. c. 48. — Gall.  
*hibernicum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 258. — Hibern.  
*hirticaula*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella hirticola*, Norrl.) = pratense, Tausch.  
*hispidulum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 43 = humile, Jacq.  
*hoglandicum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 88. — Europ.  
*holophyllum*, M. Brenner, l. c. 127. — Europ.  
*holophyllum*, Linton, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 376; et in The Bot. Exch. Club Brit. Isles. Report for 1890 (1891) 304. — Brit.  
*holokense*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 320 = H. *Pilosella*, Linn.  
*Hostianum*, Wiesb. [in Ges. Doubl. Verz. Schles. Tausch. 1883-84] ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1307 = laevigatum, Willd.?  
*Howellii*, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz, xiii. (1888) 73. — Oregon.  
*hugeliense*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 27. — Scandinav.  
*hungaricum* ×, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 365. — Transsilv.  
*hyalinum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1881-92 (1892) 100. — Europ.  
*hygrophilum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 81. — Norv.  
*hypareticum*, Alm, [ex Aug. Berlin, Kärle Svenska expd. Grönland (1883)] ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 50. — Groenl., Scandinav.  
*hypoleucum*, Arv. Hier. Alp. (1888) = H. Faurei, Arv.  
*hypomaerum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 106. — Scandinav.  
*igneum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 268 (= H. *aureopurpureum*, Freyn). — Armen. turc.  
*imitans*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 102. — Europ.  
*impressiforme*, Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 161 = murorum, Linn.  
*incanescens*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, nomen. — Hung.  
*incertum* ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 123. — Europ.  
*inclinatum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 21. — Gall.  
*incrassatum* ×, Blocki, in Oest. Zeitschr. xlii. (1892) 350. — Austro-Hung.  
*informe*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 23. — Fennia.  
*inlingulatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 7. — Scandinav.  
*insignitum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 70. — Norv.  
*integratum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvii. (1893) 112. — Scandinav.  
*integrifolium*, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 21. — Scandinav.  
*intermedium* ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 122. — Europ.  
*intermixtum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 103. — Europ.  
*intermixtum*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 22] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 10. — Scandinav.  
*intertextum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 53. — Gall.  
*intricatum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1 (1889) 195 = pallidum, Biv.  
*intumescens* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 230. — Europ.

**HIERACIUM: —**

*irriguum*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 50; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxvi. 3 (1894) 139 (an *H. irriguum*, Griseb.?). — Scandinav.  
*ischnophilum*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 339 = *brachiatum*, *Bert.*  
*islandicum*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 15 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*  
*istriacum*, *Freyn, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 191 = *barbatum*, *Tausch.*  
*jablonicense*, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej*, xxv. (1890) i. 66. — Hung.  
*jaceoides*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 91. — Tirol.  
*javalambrense*, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 22; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 123. — Hisp.  
*jemtlandicum*, *Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii.* 1 (1889) 119 (= *Pilosella jemtlandica*, *Norrl.*) = *flammeum*, *Lindb.*  
*joconianum*, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 385. — Europ.  
*Jordani*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 60 = *lanatum*, *Vill.*  
*juratense*, *Gremli, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 198 = *bupleuroides*, *Gmel.*  
*Kindbergii* X, *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 56. — Scandinav.  
*Kloßeri*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 329 = *flagellare*, *Willd.*  
*knautiaefolium*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 83 = *murorum*, *Linn.*  
*Koracis*, *Boiss. Fl. Or., Suppl.* (1888) 328 = *bracteolatum*, *Sibth. & Sm.*  
*Krasani*, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej*, xxv. (1890) i. 65. — Hung.  
*kynaviense*, *Woloszczak, l. c.* xxii. (1888) ii. 204. — Hung.  
*lacerifolium*, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1888) 19; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 72. — Scandinav.  
*lachnopsilon*, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 351. — Pyren.  
*laciniaefolium*, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 109. — Europ.  
*laciophyllum*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 104. — Scandinav.  
*laete-virens*, *Sommier & Levier, in Boll. Soc. Bot. Ital.* (1893) 526; *et in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1894) 196. — Reg. Cauc.  
*lagarophyllum*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 320 = *brachiatum*, *Bert.*  
*lagarophyton*, A. Rehm. l. c. 321 = *auriculiforme*, *Fries.*  
*lamprodes*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 66. — Scandinav.  
*langwellense*, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 206. — Brit.  
*lanifolium*, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 663 = *H. Waldsteinii*, *Tausch.*  
*lansicum*, *Arv. & Ravaut, in Arv. Hier. Alp.* (1888) 58. — Gall.  
*lappachense*, *Murr, in Kneucker, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 231. — Tirol.  
*laricense*, *Gautier & Timb. in Bull. Soc. Dauph.* xii. (1885) 512, in syn. = *sonchoides*, *Arv.*  
*latilobum*, *Almq. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3. (1893) 166. — Scandinav.  
*lautumiarum*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 6. — Scandinav.  
*leiophanum*, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1893) 11 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*  
*leiosoma* X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 62. — Europ.  
*Leithneri*, *Heldr. & Sart. ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 384. — Graecia.  
*lemanianum*, *Arv. ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 214. — Sabaud.  
*leontodontoides*, *Arv. & Briq. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 625. — Sabaud.  
*lepidiforme*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1898) 47. — Scandinav.  
*lepidotum*, *Stenstr. l. c.* 45; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 118. — Scandinav.  
*lepidulum*, *Stenstr. l. c.* 50; *et* 131. — Scandinav.

**HIERACIUM: —**

*lepidum*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 79 = *caesium*, *Fries.*  
*leptoglossum*, *Dahlst. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 25; *et in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 53. — Scandinav.  
*leucense* X, *F. O. Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc.* 21-22 (1894) 132. — Helv.  
*leucocheilos*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 344 = *sulphureum*, *Doell.*  
*leucochlorum*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 30 = *piliferum*, *Hoppe.*  
*leucopelmatum* X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 80. — Europ.  
*leucopsis*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 40 = *glanduliferum*, *Hoppe.*  
*leucothecum*, *Uechtr. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 343. — As. Min.  
*Leyi*, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 226. — Brit.  
*ligulellum*, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 1 (1894) 11 = *alpinum*, *Linn.*  
*lima*, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 206. — Brit.  
*lincoipense* X, *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 46. — Scandinav.  
*Linderi* X, *F. O. Wolf, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. 155. — Vales.  
*lineatum*, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 72; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 241 = *rigidum*, *Hartm.*  
*lineatum*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 80 = *caesium*, *Fries.*  
*linguatum*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 4 = *H. Pilosella*, *Linn.*  
*liopogon*, *Gren. ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii.* (1889) 517 (= *H. leiopogon*, *Gren.*) = *saxetanum*, *Fries.*  
*lipnickianum*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 325 = *prussicum*, *Naeg. & Peter.*  
*lithophilum*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 68. — Gall.  
*litigiosum*, *Arv. l. c.* 102 = *valdepilosum*, *Vill.*  
*lobulatum*, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 120. — Europ.  
*lomnicense* X, *Woloszczak, [Spraw. kom. fizyogr. Krajowej, xxv. i. (1891)] ex Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 111 *et* 140. — Europ.  
*longipes*, *Freyn & Sint, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 262; *et in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 504 *et* 668. — As. Min.  
*lorophyllum*, *Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 196 = *alpinum*, *Linn.*  
*lugubre*, *G. O. Andersson, in Bot. Notiser* (1890) 93; *et in Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 258 = *murorum*, *Linn.*  
*lustratum*, *Arv. & Guilhot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 342. — Gall.  
*lycodontum*, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Pyren.  
*macilentum*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 90 = *epimedium*, *Arv.*  
*macrantheloides*, *Dahlst. (Hier. exsicc. Fasc. iv.* (1891) n. 26) *in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 17. — Scandinav.  
*macroglossum*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 324 = *prussicum*, *Naeg. & Peter.*  
*macrolepidum*, *Norrl. in Act. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* iii. (1888) 18 = *H. Peleterianum*, *Morat.*  
*macrostolonum* X, *G. Schneid. ex Formanek, Květena*, ii. (1892) 373. — Moravia.  
*macrotonum*, *Dahlst. [Hier. exs. Fasc. ii.* (1889) n. 98 *et* 99] *in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 83 *et* 86. — Scandinav.  
*maculosum*, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 12. — Scandinav.  
*Magnusonii* X, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 4. — Scandinav.  
*mallotum*, *Stenstr. in Bot. Notiser* (1895) 215. — Scandinav.  
*Malmi*, *Dahlst. l. c.* (1892) 158 = *vulgatum*, *Fries.*  
*Mandoni*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 266. (= *Pilosella Mandoni*, *Sch. Bip.*). — Bolivia.

**HIERACIUM: —**

*mapirense*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371. — Bolivia.  
*marginellum*, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 28; *et ex Anderss. in Bot. Notiser* (1890) 91. — Scandinav.  
*Marshalli*, *Linton, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 271. — Brit.  
*Martini*, *Arv. in Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1894) 25. — Gall.  
*Massoniae*, *Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxviii. (1892) 38; *et in Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iii. (1893) 124 = *boreale*, *Fries.*  
*mediiforme*, *G. O. Andersson, in Bot. Notiser* (1890) 91; *et in Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 257 = *vulgatum*, *Fries.*  
*medionigrescens*, *Almq. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 53 = *atratum*, *Fries.*  
*megaloccephalon*, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 152. — Florida.  
*melainon*, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 50. — Scandinav.  
*melandryfolium*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 57. — Gall.  
*melanocalathium*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 321 = *H. Auricula*, *Lam.*  
*melanolepis*, *Norrl. in Act. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* iii. (1888) 90. — Fennia.  
*melanomallum*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 57. — Scandinav.  
*melanophilum*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 343 = *leptophyton*, *Naeg. & Peter.*  
*melanops*, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 558; *et Hier. Alp.* (1888) 75. — Delph.  
*menthaefolium*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 55. — Gall.  
*meridionale*, *Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iv.* (1893) n. 25] *in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 252; *et in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 34. — Scandinav.  
*mesodicoides*, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1894) 34. — Scandinav.  
*mesodicum*, *Dahlst. (Hier. exsicc. Fasc. iv.* (1891) n. 16) *et l. c. i.* 7 (1891) 14. — Scand.  
*mespilifolium*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 93 = *prenanthoides*, *Vill.*  
*Michaeli* X, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1280. — Austria.  
*Michiewiczii*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 323 = *stoloniflorum*, *W. & K.*  
*mikrosabinum*, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 170 = *cymosum*, *Linn.*  
*misancinum* X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 238. — Europ.  
*modestum*, *Ravaud, Guid. bot. Dauph. 12<sup>e</sup> excurs.* (1891) 49 = *prenanthoides*, *Vill.*  
*Mokragorae*, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 456. — Serbia.  
*molybdiun*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 15. — Scandinav.  
*molybdochromum*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 86. — Scandinav.  
*montanum*, *G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 22 = *alpinum*, *Linn.*  
*montenegrinum* X, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 648 *et* 665. — Oriens.  
*multifrons*, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 121. — Europ.  
*mucescens*, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 30. — Scandinav.  
*muranense*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 335 = *brachiatum*, *Bert.*  
*Murrianum*, *Arv. ex Murr, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 222; *Brig. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 629. — Tirol., Sabaud.  
*Muteli*, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 25. — Gall.  
*mutilatum*, *Almq. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 74. — Scandinav.  
*naszodense* X, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 266. — Transsilv.  
*nanocollinum*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 331 = *spathiophyllum*, *Naeg. & Peter.*  
*Nataiiae*, *Borb. in Termész. Füzetek*, xlv. (1893) 50. — Europ.

**HIERACIUM: —**

- nematocladus*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 342 = leptophyton, Naeg. & Peter.
- neodoronicum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 337. — Pyren.
- neoprenanthes*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hier. Alp. (1888) 94. — Gall.
- neviophyllum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 100. — Gall.
- Neyraeanum*, Arv. l. c. 20. — Gall.
- niankovense*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 328 = flagellare, Willd.
- nigrellum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 38 = armerioides, Arv.
- nigribractum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 336 = brachiatum, Bertol.
- nigricanticeps*, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 27. — Scandinav.
- nigritellum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 37 = ustulatum, Arv.
- nigrocollinum*, S. Wats. in Proc. Am. Akad. xxv. (1890) 133. — Dakota.
- nicipilum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 335 = fallax, Naeg. & Peter.
- nordlandicum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 98. — Scandinav.
- nudiceps*, Pernhoffer, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 477 = vulgatum, Fries.
- nudum*, Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. II. i. (1889) 197 = scorzoneraefolium, Vill.
- nudum*, Kern. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 381 = glabratum, Hoppe.
- Nylanderianum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 117. — Europ.
- obscurans*, Elfstr. Bot. Utfigier (1890) 37; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 35. — Scandinav.
- obtusulum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 57. — Scandinav.
- odontophyllum*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 270; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 506. — Oriens.
- odontotrichum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 342; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 342. — Bulg.
- oligodon* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 51. — Europ.
- oligolepium*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 34. — Scandinav.
- onense*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella onense*, Norrl.). — Europ.
- opeatodontum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 20. — Scandinav.
- orbicans*, Alm. ex Stenstr. l. c. 23; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 162. — Scand.
- orbolense*, Stenstr. l. c. 62. — Scandinav.
- orcadense*, W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 196. — Ins. Orcad.
- orthopodum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 117 = atratum, Fries.
- ovaliceps*, Norrl. in Act. Soc. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 82 = alpinum, Linn.
- ovatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 341. — Gall. mer.
- pachyphyllum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 115. — Europ.
- panaeolum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 123. — Scandinav.
- pannosiforme*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 504 et 667. — Armen.
- pannulum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 109. — Scandinav.
- pantepylon*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 339 = brachiatum, Bert.
- Paolovicii*, Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 663. —
- paphlagonicum*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 260; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 506. — Oriens.
- paraguayense*, Arv. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 386. — Parag.
- parcepilum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560. et Hierac. Alp. (1888) 103 (= *H. bregninum*, A. Kern.). — Gall.
- parcidentatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 110. — Europ.

**HIERACIUM: —**

- pardalinum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iii. (1892) ? n. 100] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 255. — Scandinav.
- parvuliceps*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 97. — Europ.
- patentissimum*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 651 et 656. — Armen.
- peculiare*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 125. — Scandinav.
- pedosum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 32; et in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. n. 1 (1894) 24, in obs. = alpinum, Linn.
- Pellatium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 28 = elongatum, Willd.
- pellucidum*, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 55 = vulgatum, Fries.
- penicillatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 98. — Europ.
- peninnum* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 165. — Europ.
- perclitatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 16 = alpinum, Linn.
- peressum*, Elfstr. l. c. 24 = alpinum, Linn.
- periplicum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 355. — Pyren.
- personatiforme*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 106. — Scandinav.
- petiolatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 100. — Europ.
- petiolatum*, Elfstr. Botaniska Utfigier (1890) 36; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 18. — Scandinav.
- petrophilum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 50 = amplexicaule, Linn.
- philanthrax*, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 25. — Scandinav.
- phlomidifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 56 = thapsoides, Arv.
- pholidotum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 46. — Scandinav.
- pictissimum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 322 = auriculiforme, Fries.
- picinum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iii. (1893) n. 39] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 112. — Scandinav.
- Pictorum*, W. R. Linton, in Journ. Bot. xxix. (1891) 271. — Brit.
- piliperdum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 321 = *H. Pilosella*, Linn.
- pinetorum*, A. Rehm. l. c. 341 = brachiatum, Bert.
- pinnatifidum*, Lönnr. ex Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 163 = murorum, Linn.
- placense* X, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 201. — Hung.
- plantagineum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hier. Alp. (1888) 31. — Gall.
- platyphyllum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 124 = boreale, Fries.
- plecophyllum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Lot. Fr. xli. (1894) 354. — Pyren.
- pleiocaulon*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 42. — Scandinav.
- pleiophyllum*, (Auct. ?) ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 174, nomen. — Bosnia.
- plicato-acuminatum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 339 = brachiatum, Bert.
- plumiferum*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 322. — Europ.
- poecilochroum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. v. (1893) n. 13] l. c. 128; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 128. — Scandinav.
- poecilophyllum*, Dahlst. et A. Magnuss, ex Dahlst. l. c. 134. — Scandinav.
- poecilostictum*, Dahlst. Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 50. — Scandinav.
- pogonatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 344. — Pyren.
- pogonites*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 306. — Europ.
- poliodermum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 119. — Scandinav.
- pollinarium*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 206. — Brit.

**HIERACIUM: —**

- polonicum*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 303. — Europ.
- polymorphum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 240; et in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 163. — Europ.
- polysarcon*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 332 = spathophyllum, Naeg. & Peter.
- porrigens*, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 61; et xxvi. 3 (1894) 48. — Scandinav.
- porimense*, Freyn & Vandas, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 668. — Hercegov.
- Portae*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 118. — Hisp.
- potamophilum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 29. — Scandinav.
- praematurum*, Elfstr. l. c. 24; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 142. — Scandinav.
- praesteneriforme*, Alm. ex Dahlst. [Hier. exsicc. fasc. ii. (1889) n. 86]; et in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 40. — Scandinav.
- praetenellum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 77. — Scandinav.
- praetenerum*, Alm. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 153. — Scandinav.
- praetubulosum*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 25] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 19 = fuscum, Vill.
- praestum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 75 = melanops, Arv.
- praestum*, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 140; et in Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = *dovrense*, Fries.
- prasmatum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Afr. Eur. ii. i. (1889) 200 = *H. Pilosella*, Linn.
- prasiophaeum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 349. — Pyren.
- prasoides*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iv. (1893) n. 3] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 88, in syn. = *intumescens*, Norrl.
- prenanthoideum*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 520 = *prenanthoides*, Vill.
- prenanthomorphum* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 163. — Europ.
- primulaeforme* X, Arv. Hier. Alp. (1888) 5. — Gall.
- prionatum*, Arv. l. c. 35 = *dentatum*, Hoppe.
- prolixoides*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 102. — Europ.
- prolixum*, Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 94 = *murorum*, Linn.
- proximum*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 76. — Brit.
- pseudeximium*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 75. — Norv.
- pseudocratum*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 201. — Hung.
- pseudobifidum*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 48 et 49. — Ross. mer.
- pseudoboreale*, Arv. Hierac. Alp. (1888) 124 = *boreale*, Fries.
- pseudobupleuroides* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 74. — Europ.
- pseudodecipiens*, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 122. — Europ.
- pseudodepilatum*, Alm. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 54. — Scandinav.
- pseudoerophorum*, Loret & Timb. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 384. — Gall.
- pseudoflammum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 27 = *fuscum*, Vill.
- pseudoglomeratum*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 203. — Hung.
- pseudograssile*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 334 = *bifurcatum*, Bieb.
- pseudo-hybridum*, Arv. in Lucante, Rev. de Bot. xiii. (1895) 70 (356). — Gall.
- pseudojuranum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 92. — Gall.
- pseudolanatum*, Arv. l. c. 60. — Gall.
- pseudonigrescens*, Alm. ex Dahlst. [in Dahlst. Hier. exs. Fasc. iii. (1889) n. 22] ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 53 = *atratum*, Fries.

## HIERACIUM: —

- pseudonostomoides, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. iii. (1889) n. 26 et 27] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 25. — Scandinav.
- pseudopersonatum, *G. Schneid.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 23. — Moravia.
- pseudopieris, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 110 = cydoniaefolium, *Vill.*
- pseudoporrectum, *Naeg. & Peter, ex Murr.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1890). — Tirol.
- pseudopratense, *Uechtr. ex Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237. — Europ.
- pseudo-prenanthoides, *Wilczek, ex Cottet & Castella*, in *Bull. Soc. Frib. sci. nat.* 1887-90 (1891) 230, in syn. = strictum, *Fries.*
- pseudopulmonarioides, *Pacher, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii.* 1 (1889) 197 = amplexicaule, *Linn.?*
- pseudo-Wimmeri, *X, G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- psilophyllum, *X, G. Andersson*, in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 47. — Scandinav.
- pteropogon, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 59. — Gall.
- psychophyllum, *Dahlst.* in *Bot. Notiser* (1892) 156 = vulgatum, *Fries.*
- pubescens, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 42. — Scandinav.
- pulchrum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* xiv. (1887) 583; et *Hier. Alp.* (1888) 30. — Gall.
- pullatum, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. i. n. 99] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 239, in syn. = rigidum, *Hartm.*
- pullum, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 92. — Europ.
- pulvinatum, *Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii.* 1. (1889) 199 (= *Pilosella pulvinata*, *Norrl.*) = flammeum, *Waldst. & Kit.*
- purpurifolium, *Elfstr. Botaniska Utskytten* (1890) 35. — Scandinav.
- pyncophyllum, *Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 385. — Europ. centr.
- querciticum, *Freyn, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) 194, in syn. = graniticum, *Sch. Bip.*
- Rackii, « *Vukot.* » ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 176 = *H. Racskii*, *Vukot.*
- radiosum, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 95. — Europ.
- Ravandii, *X, Arv. Hier. Alp.* (1888) 58. — Gall.
- ravidum, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 113. — Europ.
- Reboudianum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 63. — Gall.
- reductum, *Freyn & Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 667. — Armen.
- Rehmanni, *Woloszczak, ex Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 111 = juranum, *Fries?*
- remansens, *Malme*, in *Bot. Notiser* (1891) 178 = vulgatum, *Fries.*
- repandifrons, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 123. — Europ.
- resupinatum, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (189) 58; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 58 = porrigens, *Almq.*
- reticulatum, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 663. —
- rhombifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 47 = urticaeum, *Arv.*
- rigidifolium, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 15 = alpinum, *Linn.*
- Rostafinskii, *X, Blocki*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 350. — Europ.
- Rostani, *X, Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 229. — Europ.
- Royanum, *X, F. O. Wolf*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. 176. — Valesia.
- rubens, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) — Norv.
- rubicundum, *F. J. H. Moffat, ex F. Hanbury* in *Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles* for 1885 (1886) 376; *F. Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 208. — Brit.
- rubiginosum, *F. Hanbury*, l. c. xxxii. (1894) 229 = vulgatum, *Fries.*
- rubristylum, *A. Rehm*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 345 = calomastix, *Naeg. & Peter.*
- rupicoloides, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow.* xxii. (1888) II. 204. — Hung.

## HIERACIUM: —

- rupigenum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 46. — Gall.
- Rusbyi, *Greene, ex Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 248. — N. Mex., Texas.
- sagittatum, *Lindb. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 24; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 179. — Scandinav.
- Sagorskii, *X, G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- salicifolium, *Reverch.* in *Arv. Hier. Alp.* (1888) 126 = umbellatum, *Linn.*
- salvifolium, *Arv. & Gautier*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 352. — Pyren.
- sanctum, *X, Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 69. — Europ.
- Sandbergii, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 21, in obs. = nigrum, *Linn.*
- Sapiehae, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1888) 297, nomen. — Hung.
- sarcophyllum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1883) 15; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 171. — Scandinav.
- sansureoides, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 3 = *H. Peleterianum*, *Mérat.*
- saxigenum, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 89. — Europ.
- scandinavicum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 11; et ii. 4 (1893) 31. — Scandinav.
- scanicum, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. ii. (1889) n. 73-75] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 89. — Scandinav.
- scapiforme, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 117. — Europ.
- scaposum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 330. — Pyren.
- scariolaceum, *Arv. l. c.* 367. — Alp.
- scariolaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 108 = viscosum, *Arv.*
- scapusiense, *Simonk.* in *Term. tud. Közl.* (1890) 490 = *H. Ullepicii*, *Uechtr.*
- schoenbrunnense, *X, G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 11. (1893) 1298. — Austria.
- sciadophorum, *X, G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 27. — Europ.
- Scribneri, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 20. — Tennessee.
- scitulum, *Woloszczak, in Spraw. fizyogr. Kom. Krajow.* xxi. (1888) 128. — Hung.
- sclerotrichum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 15 = fallax, *Willd.*
- scorpioidium, *Arv. l. c.* 71 = brumale, *Arv.*
- scoticum, *F. Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 206. — Scotia.
- seckauense, *X, Pernh.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 364. — Stiria.
- seidense, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. 3 (1895) 21. — Scandinav.
- segureum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 90. — Gall.
- semauricula, *X, G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 20. — Germ.
- semidovrense, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 64; et *Hier. Alp. Mittl. Shand.* (1893) 5, 6 et 57. — Scandinav.
- semiglobosum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 71. — Scandinav.
- semilanatum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 61 = pseudolanatum, *Arv.*
- semitplanum, *A. Rehm*, in *Verh. zool.-Bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 338 = brachiatum, *Bert.*
- seneciflorum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 99 = daronicifolium, *Arv.*
- septentrionale, *Arv. l. c.* 86 = columnare, *Arv.*
- serratifrons, *Almq. ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 82. — Scandinav.
- sertuliferum, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 126. — Europ.
- serratum, *X, Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 200. — Europ.
- setcheriforme, *A. Rehm*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 344 = leptophyton, *Naeg. & Peter.*
- seusanum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 65. — Gall.
- Scheppigianum, *X, Freyn*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 651 et 665. — Oriens.

## HIERACIUM: —

- scissiforme, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 17 = floribundum, *Wimm. & Grab.*
- seidense, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 21 = alpinum, *Linn.*
- septentrionalis, *Elfstr.* l. c. 31, ad calc. = praematurum, *Elfstr.*
- siliginellum, *Dahlst.* ex *Porat*, in *Bot. Notiser* (1894) 40 = vulgatum, *Fries.*
- silsinum, *X, Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 227. — Europ.
- Sintenisii, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 260. — Armen. turc.
- sinuasifrons, *Almq.* [*Dahlst. Hier. exs.* Fasc. 1 (1888) n. 10-13] ex *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 53. — Scandinav.
- siphonense, *Freyn & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 270 = *H. Sintenisii*, *Freyn & Sint.*
- Solilapidis, *Evers*, l. c. xliii. (1893) 86 et 426. — Tirol.
- sinuans, *F. Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxx. (1882) 167. — Scotia.
- Smithii, *X, Arv. Hier. Alp.* (1888) 8. — Gall.
- sonchoides, *Arv. Suppl. Monog. Pilos. & Hier.* (1886) 8. — Gall.
- sparsidens, *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3. (1893) 138. — Scandinav.
- sparsirammum, *X, Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 70. — Europ.
- spectandum, *Timb.* in *Jeanbern. & Timb. Le Cap-sir* (1887) 153 [*Bull. Soc. sci. phys. & nat. Toul.* vii. 1886]. — Pyren.
- spelaeum, *Arv. ex Briq.* in *Bull. Soc. bot. Genève*, vii. (1894) iii. [an seq. ?]. — Gallia.
- speluncarium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 50 = amplexicaule, *Linn.*
- spicatifolium, *Arv. l. c.* 97 = lancelatum, *Vill.*
- splendens, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 70. — Scandinav.
- splendidum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 116. — Scandinav.
- spurium, *X, Bruegg.* in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 133; et xxxi. Beil. (1887-88) 218. — Helv.
- squalidum, *X, Arv. Hier. Alp.* (1888) 45. — Gall.
- squamatum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Gall.
- stachyoideum, *Arv. ex Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzfam.* iv. 5 (1893) 387. — Bolivia.
- stellulatum, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 369 = *H. Bauhini*, *Schult.*
- stenoclinium, *Arv. & Gautier*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 335. — Pyren.
- stenodon, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 52. — Scandinav.
- stenophyes, *W. R. Linton*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 181. — Scotia.
- stenoplectum, *Arv. & Huter*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 363. — Tyrol.
- stipatum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 48. — Scandinav.
- stiriacum, *Kern. ex Peter*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 384. — Stiria.
- storliense, *Norrl.* in *Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* iii. 4 (1888) 105 = vulgatum, *Fries.*
- stricticeps, *Dahlst.* in *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 56; et in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 73. — Scandinav.
- strigulosum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 103. — Europ.
- strigulosum, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 25. — Syria.
- strigosum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 103 = cottianum, *Arv.*
- styriacum, *Kern. ex Oest. Bot. Zeitschr.* (1895) 233 = racemosum, *Waldst. & Kit.*
- subalpestre, *Norrl.* in *Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* iii. 4 (1888) 111 = vulgatum, *Fries.*
- subalpinum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 88. — Europ.
- subanfractum, *E. S. Marshall*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 183. — Brit.
- subauriculaeforme, *Lönnr. ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 29. — Scandinav.
- subauriculoides, *Blocki*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 190. — Europ.

**HIERACIUM:** —

- subbarbatum*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. n. (1893) 1309 = *racemosum*, Waldst. & Kit.  
*subcaesium*, Formanek, Kvetena, ii. (1892) 473 = *mucrum*, Linn.  
*subcanipes*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 29. — Scandinav.  
*subcaulescens*, Naeg. & Peter, ex Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 451. — Eur. centr.  
*subcordatum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 115. — Scandinav.  
*subcurvatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 23 = *alpinum*, Linn.  
*subdecolorans*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 23. — Scandinav.  
*subellipticum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 23 = *alpinum*, Linn.  
*subelongatum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 225. — Europ.  
*subfloribundum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 35 = *floribundum*, Wimm. & Grab.  
*subfulcratum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. n. 1 (1894) 31, ad calc. = *finmaricum*, Elfstr.  
*subglabratum* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1893) 1203. — Austria.  
*subincisum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 77. — Europ.  
*subintegratum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 31, ad calc. = *comosum*, Elfstr.  
*subirriguum*, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 42 = *murorum*, Linn.  
*sublactum* ×, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. 236. — Gall. mer.  
*sublaeve*, Arv. Hier. Alp. (1888) 72 = *buglossoides*, Arv.  
*sublaeve*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 364 = *scabrum*, Linn.  
*sublanatum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. 1 (1889) 196 = *pellitum*, Fries.  
*sublineatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 10. — Scandinav.  
*subnigrescens*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 131. — Scandinav.  
*subobscurens*, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 41 = *serratifrons*, Almq.  
*subortum* ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 122. — Europ.  
*subperfoliatum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 92 = *juranum*, Fries.  
*subpratense*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 200 (= *Pilosella subpratensis*, Norrl.) = *succicum*, Naeg. & Peter.  
*subrigidum*, Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 61. — Scandinav.  
*subrosulatum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 503. — Armen.  
*subrubens*, Arv. Hier. Alp. (1888) 5 = *H. Faurei*, Arv.  
*subrude*, Arv. l. c. 72 = *buglossoides*, Arv.  
*subsinuatum*, Borb. in Vortrag Bot. Fachconf. Ungar. Naturh. Gesells. 1892 (1893) 46; et in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 69. — Hung.  
*subspeciosum* ×, Naeg. in Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 147. — Europ.  
*substellatum* ×, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 236. nomen. — Gall.  
*substoloniflorum*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 379. — Alp. Eur.  
*subtriangulare*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 17. — Scandinav.  
*subtubulacens*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iii. (1887) n. 12] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 16. — Scandinav.  
*subvestitum*, Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Cap-sir (1887) 154 [Bull. Soc. sci. phys. & nat. Toul. vii. 1886]. — Pyren.  
*subvillosum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 345 in 391; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 343. — Bulg.  
*subvirens*, Arv. Hier. Alp. (1888) 121. — Gall.  
*succicum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 200. — Fennia.  
*suivalense*, Norrl. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 41 (= *Pilosella suivalensis*, Norrl.). — Scandinav.

**HIERACIUM:** —

- Sundbergii*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 45; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 32 = *alpinum*, Linn.  
*suomensis*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella suomensis*, Norrl.) = *cymosum*, Linn.  
*supplicatum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 62. — Scandinav.  
*surrejanum*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 230. — Brit.  
*sylvaticum*, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 45. — Hisp.  
*symphytaeum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 561; et Hier. Alp. (1888) 112. — Gall.  
*sympodiale*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 186. nomen. — Hung.  
*szepusiense*, Simonk. ex Termész. Közölym (1890) 490 (= *H. rhodopaeum*, Auct. Hung.). — Hung.  
*tanense*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 14 = *alpinum*, Linn.  
*taraxaciforme*, Arv. Suppl. Monog. Hier. (1886) 15; et Hier. Alp. (1888) 80 = *biidum*, Kitz.  
*tarnense*, Arv. et Sudre, in Lucante. Rev. de Bot. xii. (1894) 25. t. 2; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1895) 199. — Gall.  
*Tatrae*, Borb. in Bot. Centralbl. lviii. (1894) 100. nomen. — Hung.  
*tempendense*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 504. — Armen.  
*tenebricosum*, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 31; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 148. — Scandinav.  
*tenebrosum*, Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 106 = *vulgatum*, Fries.  
*tenulligum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) (= *Pilosella tenulligum*, Norrl.) = *H. Pilosella*, Linn.  
*tenuissimum*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. xlv. (1895) 336 = *brachiatum*, Bert.  
*thapsifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 55. — Gall.  
*thapsiforme*, Uechtr. ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 290. — Europ.  
*thapsigenum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 339. — Bavar.  
*thapsoides*, Arv. Hier. Alp. (1888) 56. — Gall.  
*Thetentii*, Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Capsir (1887) 153 [Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul. vii. (1886)]. — Pyren.  
*thyraicum*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 71. — Transsilv.  
*Timbalianum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 348. — Pyren.  
*tolpidifolium*, Arv. l. c. 343. — Pyren.  
*tomentellum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 79. — Europ.  
*tömönsense* ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1885) 371. — Transsilv.  
*tömönsense* ×, Simonk. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 200 = *praec.*  
*tömönsense*, Simonk. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) in = *tömönsense*, Simonk.  
*Torrependoi*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 123. — Hisp.  
*transalpinum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 97 = *lanceolatum*, Vill.  
*transiens*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 111. — Scandinav.  
*transiens*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 262. — Bulg.  
*translucens*, Arv. Hier. Alp. (1888) 84. — Gall.  
*triangulare*, Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 17; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 69. — Scandinav.  
*trichocerinthae*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 334. — Pyren.  
*trichocladium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 38 = *armeiroides*, Arv.  
*trichoderma*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 322 = *collinum*, Gochn.  
*trichodermum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 345. — Pyren.  
*trichodontum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 266 (= *Pilosella trichodonta*, Sch. Bip.). — Bolivia.

**HIERACIUM:** —

- tricholepidium*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 362. — Alp. Marit.  
*trichoneurum*, Prantl, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 196 = *glabratum*, Hoffe.  
*tuberculatum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 260; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 505. — As. Min.  
*tumescens*, Norrl. Bidr. till Skand. Hier.-flora (1888) 80; et ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 88. — Scandinav.  
*turbinceps*, Dahlst. [Hier. exsicc. fasc. iv. (1891) n. 80] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 96. — Scandinav.  
*turritifolium*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 363. — Pyren.  
*Twardowskianum*, A. Rehm. & Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 190 = *H. Pilosella*, Linn.  
*uberans* ×, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 205, et xliii. (1893) 179; et in Deutsche Bot. Monatschr. xii. (1894) 97. — Tirol.  
*uccinum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 52 = *saxatile*, Vill.  
*Uechtritizianum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 23 = *eximium*, Bachh.  
*Ullepicii*, Blocki, in Deutsche Bot. Monatschr. (1887) 24. — Hung.  
*umbelliferum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 198 = *cymosum*, Linn.  
*urticaceum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 47. — Gall.  
*urticaefrons*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 35. — Scandinav.  
*ustulatum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 561; et Hier. Alp. (1888) 36. — Gall.  
*vaellense*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 15 = *alpinum*, Linn.  
*valbonnense*, Arv. Hier. Alp. (1888) 48 = *pedemontanum*, Burn. & Grenli.  
*Valdelievrei*, Murr, in Progr. Ober. Realsch. Innsbr. (1890-91) ex Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 280. — Tirol.  
*valentinum*, Arv. & Reverch. ex Herv. in Rev. gén. bot. (1892) 156; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 119. — Hisp.  
*validum*, Arv. in Herv. Rech. fl. bass. Loire, 4e livr. (1885) 34 = *boreale*, Fries.  
*valsianum* ×, Saroth. ex Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 179. — Europ.  
*Vandasii*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 343; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 343. — Bulg.  
*varangerense*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. n. 1 (1894) 31, ad calc. = *gracilentum*, Bachh.  
*varatinense*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej, xxii. (1888) n. 202 = *H. Bauhini*, Dolliner.  
*varicolor*, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 22. — Succ.  
*vaticosum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 84. — Scandinav.  
*Velenovskii*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 346; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 344. — Bulg.  
*venetum*, a Boiss. & Reut. » ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 455, ad calc. = *vestitum*, Boiss. & Reut.  
*verbenacum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 191 (= *H. verbenacum*, Arv.) = *umbellatum*, Linn.  
*vernantianum*, Arv. & Briq. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 630. — Sabaud.  
*versifolium*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 117. — Europ.  
*vestmannicum*, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 42 = *rigidum*, Hartm.  
*viduatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 348. — Pyren.  
*viliceps*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 114. — Europ.  
*villiferum*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 329. — Europ.  
*villipes*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 6 = *H. Pilosella*, Linn.  
*villosiceps*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 105. — Europ.  
*villosiflorum*, Dahlst. et A. Magnuss. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 47 = *alpinum*, Linn.

**HIERACIUM** :—

- villosipes*, Pax, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 42. — Carpath.  
*violascens*, Alm. ex Dahlst. in *Bot. Notiser* (1886) 164 [Hier. exsic. Fasc. ii. n. 95]; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 136 = murorum, Linn.  
*violascens*, Borb. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 192 = *prenanthoides*, Linn.  
*virgatum*, Peter, ex O. Hoffm. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 385. — Eur. centr.  
*virgicaulis* X, Naeg. & Peter, *Hierac.* ii. (1886) 72. — Europ.  
*viride*, Avo. in *Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 561; et *Hier. Alp.* (1888) 73. — Gall.  
*viridiceps*, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 96. — Europ.  
*viscidum*, Avo. ex Peter, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 383. — Europ.  
*vitelliflorum*, Elfstr. *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 36 = *alpinum*, Linn.  
*elasitichense* X, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 646. — Bosnia.  
*Wahlenbergii*, Pax, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1896) 43. — Carpath.  
*Weberi* X, G. Schneider, in *Sagorski & Schneider, Fl. Centralalp.* (1891) 275 et 363. — Europ.  
*Wiesbaurianum*, Uechtr. in *Deutsche Bot. Monatschr.* (1884) 102; G. Beck, *Fl. Nied-Oest.* ii. ii. (1893) 1293. — Austr.  
*Woloszczakii*, Blochi, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 297, nomen. — Hung.  
*wulkense*, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 330 = *macrostolonum*, G. Schneid.  
*Xatardianum*, Avo. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 353. — Gall. mer.  
*Zapalowickii* X, Woloszczak, in *Spraw. Kom. fizy-jogr. Krajowej*, xviii. (1892) ii. 208. — Europ.  
*zetlandicum*, Beby, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 243. — Ins. Zetland.  
*zyljevanum*, Oborny, ex Murb. in *Lunds. Univ. Arskrift.* xxvii. v. (1892) 95 = *H. Fussianum*, Schw.

**HIEROBOTANA**, Briq. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 148. **VERBENACEAE**.  
*inflata*, Briq. l. c. (= *Verbena inflata*, Kunth). — Columb.

**HIERAPICRA**, Siegesb. *Fl. Petrop.* (1736) 54 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 346 = **Carbenia**. Adans. (Compos.).  
*benedicta*, Kuntze, l. c. 347 = *C. benedicta*, Adans.

**HIEROCHLOE**, S. G. Gmel. (Gramin.). — Ind. Kew i. 1161.  
*Hookeri*, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 627 (= *Ataxia Hookeri*, Griseb.). — Ind. or.  
*Horsfieldii*, Maxim l. c. (= *A. Horsfieldii*, Kunth). — Java.  
*japonica*, Maxim, l. c. 626. — Japon.  
*odorata*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 67 = *borealis*, Roem. & Schult.  
*repens*, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 560 (= *Holcus repens*, Host) = *borealis*, Roem. & Schult.  
*sikkimensis*, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 626. — Reg. Himal.  
*tenuis*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 798 (= *Ataxia tenuis* Trin.). — Afr. austr.

**HIERONYMA**, Baill. = **Hyeronima**, Allem. (Euphorb.).  
*reticulata*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 255 (= *Antidesma reticulata*, Planch.). — Bolivia.

**HIERONYMIELLA**, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 327. **AMARYLLIDAEAE**.  
*clidanthoides*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**HILARIA**, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1161.  
*rigida*, Scribn. ex Vasey, *Illustr. Am. Gram.* i. ii. (1891) t. 2; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 14 = *rigida*, Vasey.

**HILDEBRANDTIA**, Vatke (Convolv.). — Ind. Kew. i. 1161.  
*somalensis*, Engl. *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 87. — Afr. trop. or.

**HILLERA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 551 = **HILLERIA**. Vell. = **Mohlana**, Mart. (Phytol.).  
*secunda*, Kuntze, l. c. = *M. nemoralis*, Mart.

**HILLIA**, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1161.  
*boliviana*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 43. — Boliv.  
*illustris*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 202 = *tubaeiflora*, Chum.  
*Saldanhaei*, K. Schum. l. c. 201. — Bras.

**HIMANTANDRA**, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (1887) 5 = **Eupomatia**, R. Br. (Anonac.).

**HIMANTOCHILUS**, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew i. 1161.  
*comorensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 61. — Ins. Comor.  
*macrophyllus*, Lindau, l. c. 60. — Afr. trop. or.  
*marginatus*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*Zenkeri*, Lindau, t. c. 60. — Afr. trop. occ.

**HIMANTOPHYLLUM**, Spreng. = **Clivia**, Lindl. (Amaryll.).  
*atrosanguineum*, Williams, *Catal.* (1888) 20 = *C. miniata*, Regel.

**HINDSIA**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1162.  
*breviflora*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 165. — Bras.  
*glabra*, K. Schum. l. c. — Bras.  
*phyllocalyx*, K. Schum. l. c. 169 — Bras.

**HIPPAGROSTIS**, Rumpf, *Herb. Amboin.* vi. (1749) 14 t. 5. ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 776 = **Opismenus**, Beauv. (Gramin.).  
*Burmanni*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 777 = *O. Burmannii*, Beauv.  
*composita*, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.  
*loliacea*, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.  
*setaria*, Kuntze, l. c. = *O. undulatifolius*, Beauv.  
*undulatifolia*, Kuntze, l. c. = *O. undulatifolius*, Beauv.

**HIPPEASTRUM**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1162.  
*africanum*, Welw. ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 49, in ols. = *H. Reginae*, Herb.  
*angustifolium*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 321. Reg. Argent.  
*brachyandrum*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 42, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 154; et in *Bot. Mag.* (1894) t. 7344. — Am. austr. extratrop.  
*Mandoni*, Baker, l. c. 49. — Bolivia.  
*pallidum*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 321 (= *Habenanthus pallidus*, Lodd.).  
*petiolatum*, Pax, l. c. 330. — Reg. Argent.  
*purpureum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 703 = *equestre*, Herb.  
*scopulorum*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 49. — Bolivia.  
*soratense*, Baker, l. c. 42. — Bolivia.  
*tubispathum*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 329. — Reg. Argent.  
*Wolteri*, Wilm. in *Gartenfl.* (1895) 201 fig. 49 et 465 t. 1418 = *equestre*, Herb.

**HIPPIONUM**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 428 = **HIPPION**, F. W. Schmidt, = **Enicostema**, Blume (Asclip.).  
*verticillatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 428 (= *Hippion verticillatum*, F. W. Schmidt) = *E. lit-torale*, Blume.

**HIPPOBROMUS**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1162.  
*apetalus*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 381 (= *Melicocca apetalus*, Poir.). — Ins. Bourbon.  
*pauciflorus*, Radlk. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) — Afr. austr.

**HIPPOCASTANUM**, Tourn. ex Rupp. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.).  
*californicum*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 73. — Spach.

**HIPPOCRATEA**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1163.  
*Buchananii*, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 235 — Afr. trop. or.  
*Buchholzii*, Loesen. l. c. 234. — Kamerun.  
*cambodiana*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 19 (1893) t. 302 B. — Cambodia.  
*Chesseana*, Pierre, l. c. t. 381 B. — Cochinch.  
*crenata*, K. Schum. & Loesen. ex Loesen, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 228 = *Gymnema crenatum*, Klotzsch.  
*dinhensis*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 19 (1893) t. 301 A. — Cochinch.  
*Grisebachii*, Loesen. l. c. 227 (= *H. verrucosa*, Griseb.). — Parag.  
*malifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 307. — Madag.  
*micrantha*, Baker, l. c. 307. — Madag.  
*Miersii*, Loesen, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 228 (= *Pristimera apiculata*, Miers). — Am. austr.  
*Poggei*, Loesen, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 238. — Congo merid.  
*Rowlandii*, Loesen, l. c. 238. — Afr. trop. occ.  
*Stuhlmanniana*, Loesen, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 228. — Zanzib.  
*Volkenisii*, Loesen, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 238. — Afr. trop. or.  
*Zenkeri*, Loesen, l. c. — Kamerun.

**HIPPOCREPIS**, Lindl. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1164.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. ex Bornm. in *Mittl. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 53. — Persia.  
*elongatula*, Hochst. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 171, in syn. = *constricta*, Kuntze.  
*fruticosa*, Rony, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 116. — Hisp.

**HIPPODAMIA**, Decne = **Solenophora**, Benth. (Gesner.).  
*Endlicheriana*, Fritsch, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 183 = *S. Endlicheriana*, Hanst.  
*insignis*, Fritsch, l. c. = *S. insignis*, Hanst.  
*obscura*, Fritsch, l. c. = *S. obscura*, Hanst.

**HIPPOPHAE**, Linn. (Elaeag.). — Ind. Kew. i. 1164.  
*angustifolia*, « Lodd. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 214 = *rhamnoides*, Linn.  
*rhamnoides*, St. Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 720 = *rhamnoides*, Linn.  
*taurica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 214 = *rhamnoides*, Linn.

**HIPPOTIS**, Ruiz & Pav. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1165.  
*brevipes*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 208. — Peruv.  
*tubiflora*, Spruce, ex K. Schum. l. c. — Peruv.

**HIPTAGE**, Gaertn. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1165.  
*bengalensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 88 = *H. Madablota*, Gaertn.  
*calycina*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 272 A. — Cochinch.  
*elliptica*, Pierre, l. c. t. 272 B. — Cochinch.  
*Harmandiana*, Pierre, l. c. t. 270 B. — Cochinch.  
*lucida*, Pierre, l. c. Fasc. 18 (1893) t. 273 A. — Cochinch.  
*macrocarpa*, Chodat, in *Archiv. sci. phys. & nat.* (1890) in *Bull. Soc. Bot. Suisse* i. 35; et in *Mél. Soc. sci. phys. & nat. Genève*, xxi. 2 n. 3 (1893) 116 t. 46. — Parag.  
*microcarpa*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 274 B. — Cochinch.  
*parvifolia*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb. Beibl.* n. 30 (1891) 2. — Bras.  
*pulcherrima*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 67. — Parag.  
*triacantha*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 273 A. — Cochinch.

**HIRNELLIA**, Cass. = **Myriocephalus**, Benth. (Compos.)

*appendiculata*, *gracilis*, *nuda*, *rhizocephala*, *Rudallii*, *Stuartii*, *suffruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 346 = *homonyma omnia* Myriocephali.  
*helichrysoides*, Kuntze, l. c. = *M. helichrysoides*, A. Gray.  
*Querinae*, Kuntze, l. c. = *M. Querinae*, F. Muell.

**HIRSCHIA**, Baker, in Kew Bull. (1895) 317. **COMPOSITEAE**.  
*anthemidifolia*, Baker, l. c. — Arabia.

**HIRSCHFELDIA**, Moench = **Brassica**, Town. (Crucif.)  
*consobuna*, Pomel, Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 61 = *B. adpressa*, Boiss.

**HIRTELLA**, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1166.  
*Burchellii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 10. — Bolivia.  
*egensis*, Fritsch, in Annal. Naturl. Hofmus. Wien. v. (1890) 10. — Bras.  
*Glaziovii*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 8. — Bras.  
*pulchra*, Fritsch, in Annal. Naturl. Hofmus. Wien. v. (1890) 9. — Bras.  
*Thouarsiana*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 874; et Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 13. — Madag.

**HITCHENIA**, Wall. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1167.  
*caulina*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 224. — Concan.  
*musacea*, Baker, l. c. 225 (= *Curcuma musacea*, Wall.), — Penins. Mal.

**HOEHNELIA**, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 422, nomen; in Hoehnel. Zum Rudolph See, Append. (1892) 9; O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITEAE**.  
*vernonioides*, Schweinf. l. c. — Afr. trop.

**HOFERIA**, Scop. = **Ternstroemia**, Linn. f.  
*japonica*, Franch. Pl. Delav. (1889) 105 = *T. japonica*, Thunb.

**HOFFMANNIA**, Sw. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 1167.  
*brachycarpa*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 108. — Bolivia.  
*gesnerioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285 = *Ophryococcus gesnerioides*, Oerst.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. 284. — Peruv., Costarica.  
*pallida*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 44. — Bolivia.  
*Pearcei*, Rusby, l. c. — Bolivia.  
*Peckii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 327. — Bras.  
*rotata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 204. — Guatem.

**HOFFMANSEGGIA**, Cav. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1168.  
*andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.  
*canescens*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 149. — Mexic.  
*fruticosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 451. — Mexic.  
*glabra*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 147. — Calif.  
*gladiata*, Fisher, l. c. 146. — Mexic.  
*intricata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 151. — Calif.  
*multijuga*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 451. — Mexic.  
*parviflora*, M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxx. (1889) n. 7, 87 t. 25. — Parag.  
*platycarpa*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 146. — Mexic.  
*rubra*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 25. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*ternata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.

**HOFFMANSEGGIA**. —

*texensis*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 147. — Texas.

**HOFMEISTERIA**, Walp. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1168.

*crassifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.  
*fasciculata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 167 = *fasciculata*, Walp. (1889) 49 = *A. Blanchetii*, Ed. Morr.  
*pubescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 54. — Mexic.

**HOHENBERGIA**, Schult. f. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).

*augusta*, Mez. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 270 = *A. multiceps*, Baker.  
*Blanchetii*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 49 = *A. Blanchetii*, Ed. Morr.  
*chrysocoma*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 44 = *A. chrysocoma*, Baker.  
*eriantha*, Mez. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 269 = *A. eriantha*, Brongn.  
*gnata*, Mez. l. c. 272. — Bras.  
*membranostrobilus*, Mez. l. c. 269. — Bras.  
*pycnantha*, Mez. l. c. 273 = *A. pycnantha*, Baker.  
*Ridleyi*, Mez. l. c. — Bras.  
*Salzmanni*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 49 = *A. Salzmanni*, Baker.

**HOILBRECKIA**, *formosa*, Hort. ex Gard. Kew i. Polypet. (1894) 101. = *Staphylea colchica*, Stev.

**HOLALAFIA**, Stapf, in Kew Bull. (1894) 123; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2350. **APOCYNACEAE**.  
*multiflora*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.

**HOLARRHENA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1168.

*Fischeri*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 316; et in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv. 2 (1893) 137. — Afr. trop. or.

**HOLBOELLIA**, Wall. (Berber.). — Ind. Kew. i. 1168.

*cuneata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1811. — China.

**HOLCUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1168.  
*longiaristatus*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 907 = *mollis*, Linn.

**HOLLANDAEA**, F. Muell. in Chem. and Drug. Australas. (June 1887) 173. **PROTEACEAE**.  
*Sayeri*, F. Muell. l. c. (= *Helicia Sayeri*, F. Muell.). — Austral.

**HOLLRUNGIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 212; et xv. (1893) 564; et in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 88. **PASSIFLORAE**.  
*aurantioides*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

**HOLOCARYA**, Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 184.  
*sphalm.* = **Holocarpa**, Baker (Rubiaceae).

**HOLODISCUS**, Maxim. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
*ariaefolius*, Greene. Man. Bot. San Franç. Bay (1894) 113 = *S. ariaefolia*, Smith.

**HOLOLAFIA**. « Stapf » ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 188, *sphalm.* = **Holalafia**, Stapf (Apocyn.).

**HOLOSTACHYS**, Greene, Fl. Francisc. (1891) 173 in syn. *sphalm.* = **Halostachys**, C. A. Mey. (Chenop.).

**HOLOSTEMMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1170.

*angularis*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 250 = *H. Rheedei*, Wall.  
*sinense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 103 (= *Metaplexis Hemslayana*, Oliver). — China.

**HOLOSTEUM**, Dill. ex Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 1170.  
*macropetalum*, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 15. — As. Min.

**HOLOTHRIX**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1170.

*arachnoidea*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1892) 69 = *Peristylus arachnoideus*, A. Rich.  
*glaberrima*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 125. — Madag.  
*hispidula*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 70 = *parvifolia*, Lindl.  
*longiflora*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 237. — Angola.  
*madagascariensis*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55. — Madag.  
*micrantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 31. — Afr. austr.  
*montigena*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 295. — Abyss.  
*multisecta*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 170 fig. 7. — Afr. austr.  
*platyda*, tyla, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 66. — Kamerun.  
*pleistodactyla*, Kraenzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 151; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 17. — Afr. trop. or.  
*puberula*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 278. — Afr. trop. or.  
*Schmidtii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 66. — Ins. Comor.  
*Usambarae*, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 248. — Afr. trop. or.

**HOLOZONIA**, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 199 = **Lagophylla**, Nutt. (Compos.).  
*filipes*, Greene l. c. = *L. filipes*, A. Gray.

**HOOKERA**, Salisb. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).

*aurea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *Milla aurea*, Baker.  
*bivalvis*, Kuntze, l. c. = *M. bivalvis*, Baker.  
*brevis*, Kuntze, l. c. = *M. brevis*, Baker.  
*Bridgesii*, Kuntze, l. c. = *M. Bridgesii*, S. Wats.  
*californica*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 1362 = *B. californica*, Lindl.  
*capitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. capitata*, Benth.  
*crocea*, Kuntze, l. c. = *B. crocea*, S. Wats.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *B. gracilis*, S. Wats.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *B. grandiflora*, Sm.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *Milla hirtella*, Baker.  
*hyacinthina*, Kuntze, l. c. = *B. lactea*, S. Wats.  
*ixioides*, Kuntze, l. c. = *B. ixioides*, S. Wats.  
*laxa*, Kuntze, l. c. = *B. laxa*, S. Wats.  
*leptandra*, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 74. — Calif.  
*macropoda*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. terrestris*, Kellogg.  
*minor*, Britton, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1891) 318 = seq.  
*minor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. minor*, S. Wats.  
*multiflora*, Britton, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 51 = *B. multiflora*, Benth.  
*Orcuttii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 138. — Calif.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. 711 = *B. multiflora*, Benth.  
*patagonica*, Kuntze, l. c. 712 = *Milla patagonica*, Baker.  
*peduncularis*, Kuntze, l. c. = *B. peduncularis*, S. Wats.  
*Poeppigiana*, Kuntze, l. c. = *Milla Poeppigiana*, Baker.  
*porrifolia*, Kuntze, l. c. = *M. porrifolia*, Baker.  
*rosea*, Greene in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 137. — Calif.  
*Sellowiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *Milla Sellowiana*, Baker.  
*sessilis*, Kuntze, l. c. = *M. sessiliflora*, Baker.  
*setacea*, Kuntze, l. c. = *M. setacea*, Baker.  
*stellaris*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 137 = *Brodiaea stellaris*, S. Wats.  
*subbiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *Milla subbiflora*, Baker.

## HOOKERA: —

*terrestris*, Britton, ex Greene. Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 319 = *Brodiaea terrestris*, Kell. *uniflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *Milla uniflora*, R. Grah.

HOMAIDA, Adans = **Biarum**, Schott (Aroid.).

*Bovei*, *Carduchorum*, *eximia*, *Olivieri*, *Pyrami*, *Spruneri*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 742 = *homonyma omnia* Biari.

*Bovei*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 456 = B. *Bovei*, Blume.

*graminea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 742 = B. *tenuifolium*, Schott.

*Russelliana*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 456 = B. *Russellianum* Schott.

*tenuifolium*, Baill. l. c. = B. *tenuifolium*, Schott.

**HOMALANTHUS**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1171.

*Moerenhoutianus*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Maris Pacifici (1892) 293 (= *Carumbium*

*Moerenhoutianum*, Muell. Arg.). — Ins. Tahit. nutans, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. (= *C. nutans*, Muell. Arg.). — Ins. Vitiens.

*populneus*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 96 (= *C. populneum*, Muell. Arg.). — As. trop.

**HOMALIMUM**, Jacq. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 1171.

*albiflorum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575 (= *Nisa albiflora*, Boiv.) = *albiflorum*, O. Hoffm.?

*axillare*, Baill. l. c. 574 = *axillare*, Benth.

*Bailloni*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 23. — Madag.

*brachystylum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 573 (= *Blackwellia brachystylis*, Tul.). — Madag.

*brevipedunculatum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 21. — Madag.

*Buchholzii*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36. — Afr. trop.

*circumpinnatum*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 17. — Austral.

*cymosulum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 22. — Madag.

*dasyanthum*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36 = *Griffithianum*, Kurz.

*Deplanchei*, Warb. l. c. 36 (= *Blackwellia Deplanchei*, Vieill.). — N. Caled.

*dictyonurum*, Warb. l. c. 36 = *Pierrea dictyonura*, Hance.

*erianthum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574; et Hist. pl. Madag., Atlas, t. 132 (= *Blackwellia eriantha*, Tul.). — Madag.

*fasciculatum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 21. — Madag.

*frutescens*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36. — Java.

*guianense*, Warb. l. c. = H. *Racoubea*, Sw.

*Hildebrandtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 576 = *involucratum*, O. Hoffm.

*Hoffmannianum*, Baill. l. c. 575. — Madag.

*hondurense*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 4. — Am. centr.

*Humblotii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574. — Madag.

*integrifolium*, Baill. l. c. = *paniculatum*, Benth.

*integrifolium*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 24 = *praec.*

*lanceolatum*, S. Elliot, l. c. 23. — Madag.

*laxiflorum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 126 (= *Myrianthea laxiflora*, Tul.). — Madag.

*leucophlaum*, Baill. ll. cc. 576; et t. 128 (= *Nisa leucophloea*, Tul.). — Madag.

*lucidum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 24. — Madag.

*nobile*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 575; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 127. — Madag.

*nudiflorum*, Baill. l. c. (= *Nisa nudiflora*, DC.). — Madag.

*oppositifolium*, Baill. l. c. (= *Myrianthea oppositifolia*, Tul.). — Madag.

**HOMALIMUM**: —

*paniculatum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574 = *paniculatum*, Benth.

*planiflorum*, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 133 (= *Blackwellia planiflora*, Boiv.). — Madag.

*polyandrum*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36. — N. Caled.

*rubiginosum*, Warb. l. c. (= *Blackwellia rubiginosa*, Vieill.). — N. Caled.

*sanguineum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 122 (= *Nisa sanguinea*, Boiv.). — Madag.

*scleroxylon*, Baill. ll. cc. 575; et t. 121 (= *Nisa scleroxylon*, Tul.). — Madag.

*Stuhlmannii*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 278. — Afr. trop. or.

*Thouarsianum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 571a (= *Blackwellia Thouarsiana*, Tul.). — Madag.

*urceolatum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 22. — Madag.

*Villarianum*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 142. — Ins. Philipp.

**HOMALOCENCHRUS**, Mieg. ex Hall. Hist.

Stirp. Helv. ii. (1768), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 777 = **Leersia**, Soland. (Gramin.).

*angustifolius*, Kuntze, l. c. — Afr. centr.

*Gouinii*, Kuntze, l. c. = L. *Gouini*, Fourn.

*lenticularis*, Kuntze, l. c. = L. *lenticularis*, Michx.

*lenticularis*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, v. (1894) 33 = *praec.*

*ligularis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 777 = L. *ligularis*, Trin.

*monandrus*, Kuntze, l. c. = L. *monandra*, Sw.

*ovatus*, Kuntze, l. c. = L. *ovata*, Poir.

*virginicus*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 14 = L. *virginica*, Willd.

**HOMALOMENA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1171.

*angustifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 533 (= *Calla angustifolia*, Jack). — Perak.

*deltoidea*, Hook. f. l. c. 536. — Perak.

*elliptica*, Hook. f. l. c. — Perak.

*Griffithii*, Hook. f. l. c. 534. — Malacca, Borneo.

*humilis*, Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal., Borneo.

*Kingii*, Hook. f. l. c. 535. — Penins. Mal.

*lanceifolia*, Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal.

*nutans*, Hook. f. l. c. 535. — Perak.

*obliquata*, Hook. f. l. c. 534. — Penins. Mal.

*ovata*, Hook. f. l. c. 536 (= *Chamaecladon ovatum*, Schott). — Penins. Mal.

*paludosa*, Hook. f. l. c. 531. — Perak.

*pontederacifolia*, Griff. ex Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal.

*pumila*, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.

*Scortechinii*, Hook. f. l. c. 534. — Perak.

*trapezifolia*, Hook. f. l. c. = Perak.

*truncata*, Hook. f. l. c. 535 (= *Chamaecladon truncatum*, Schott). — Penins. Mal.

*velutina*, Scortech. ex Hook. f. l. c. 534. — Perak.

**HORMOLOTUS**, Oliver, in Johnston, Kilima-njaro

Exped. (1886) 337 et 339, nomen = **Ornithopus**, Linn. (Legumin.).

*Johnstoni*, Oliver, l. c. nomen = O. *coriandrinus*, Hochst. & Steud.

**HOMERIA**, Vent. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1172.

*bicolor*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 157. — Afr. austr.

*pallida*, Baker, Handb. Irid. (1892) 75. — Afr. austr.

**HOMILACANTHUS**, S. Moore, in Journ. Bot.

xxxii. (1894) 129. **ACANTHACEAE**.

*Gregorii*, S. Moore, l. c. t. 343. — Afr. trop. or.

**HOMOEANTHUS**, Spreng. = **HOMOIANTHUS**,

Bonpl. = **Perezia**, Lag. (Compos.).

*bellidifolius*, Phil. in Ann. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 306. — Chili.

*brevicaulis*, Phil. l. c. 309. — Chili.

*calophyllus*, Phil. l. c. 305. — Chili.

*capito*, Phil. l. c. 309. — Chili.

**HOMOEANTHUS**: —

*humilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 307. — Chili.

*nivalis*, Phil. l. c. 308. — Chili.

*Remyanus*, Phil. l. c. 310. — Chili.

*triceps*, Phil. l. c. 307. — Chili.

*variabilis*, Phil. l. c. 306. — Chili.

**HOMOTROPA macranthum**, Schuttl. ex Small. in

Mem. Torrey Bot. Club., iii. (1893) 11, in syn.; et iv. (1894) 150 = *Asarum virginicum*, Linn.

**HONCKENYA**, Willd. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1172.

*parva*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 115. — Afr. trop. occ.

**HONDBESSEION**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285 =

**HONDBESSEN**, Adans. = **Paederia**, Rupp. (Adans.).

*calycinum*, *densiflorum*, *fortidum*, *Gardneri*, *lanuginosum*, *lineare*, *piliferum*, *tomentosum*, *verticillatum*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285-6 =

*homonyma omnia* *Paederiae*,

**HOODIA**, Sweet (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1172.

*parviflora*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 265. — Angola.

**HOOBRENKIA formosa**, Hort. ex Dippel. Handb.

Laubholz. ii. (1892) 473 = *Staphylea colchica*, Stev.

**HOOKERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.

xlii. (1895) 26 = **Loranthus**, Linn.

*tenuiflora*, Van Tiegh. l. c. 26 = L. *tenuiflorus*, Hook. f.

**HOOKEIRINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 =

**Hydrothrix**, Hook. f. (Ponted.).

*Gardneri*, Kuntze, l. c. = *Hydr. Gardneri*, Hook. f.

**HOPEA**, Roxb. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 1173.

*Beccariana*, Burck, in Ann. Jard. Buit. vi. (1887) 240. — Borneo.

*borneensis*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 972. — Borneo.

*bracteata*, Burck, in Ann. Jard. Buit. vi. (1887) 239 (= *Balanocarpus Curtistii*, King). — Borneo.

*celebica*, Burck, l. c. vi. (1887) 237. — Ins. Celeb.

*cordifolia*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 126. — Zeyl.

*coriacea*, Burck, in Ann. Jard. Buit. vi. (1887) 237. — Borneo.

*Curtisii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) 11. 124. — Perak.

*Dyeri*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 972. — Borneo.

*ferrea*, Lanessan, Pl. util. Colon. Franç. (1886) 300; *Pierre*, Fl. For. Cochinch. Fasc. 16 (1891) t. 249. — Cochinch.

*ferrea*, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 62 = *praec.*

*globosa*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 61. — Perak.

*grisea*, Brandis, l. c. 63. — Borneo.

*Hasskarliana*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 64 = *micrantha*, Hassk.

*Heimiana*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 63 (= *Cotylelobium hopeifolium*, Heim). — Borneo.

*Helferi*, Brandis, l. c. 62 (= *Vatica Helferi*, Dyer). — Mergui.

*intermedia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) 11. 126. — Penang.

*javanica*, Burck, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 64. — Java.

*javanica*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 64 = *Doona javanica*, Burck.

*longiflora*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 63. — Borneo.

*Lowii*, Dyer, ex Brandis, l. c. — Borneo, Sumatra.

*microcarpa*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 954. — Borneo.

*microptera*, Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 68 = H. *Dyeri*, Heim.

**HOPEA:**

- multiflora, *Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi.* (1895) 60. — Sumatra.  
 nervosa, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii* (1893) ii. 124. — Perak.  
*Nicholsoni*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 971 = *H. Beccariana*, *Burck.*  
 nigra, *Burck, in Ann. Jard. Bot. vi.* (1887) 238. — Borneo?  
 plagata, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 62. (= *Anicoptera plagata*, Blume). — Ins. Philipp.  
*Recopei*, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franc.* (1886) 301; et *Fl. For. Cochinch. Fasc. 16* (1891) t. 247. — Cochinch.  
*sarawakensis*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 971. — Borneo.  
*suavis*, Kurz, ex *Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi.* (1895) 62, in obs. = *H. Helleri*, *Brandis.*  
*Thorelii*, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 16* (1891) t. 245. — Cochinch.  
*Trebuii*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 955; et *Recherch. Diptéroc.* (1892) 62. — Borneo.  
*Vesquei*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 971. — Borneo.

- HOPLOPHYTUM**, Beer = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).  
*dealbatum*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 58 = *A. dealbata*, Ed. Morr.  
*grande*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 50 = *A. mexicana*, Baker.  
*lineatum*, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 414. [lineatus]. — Hab.?  
*luteum*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 42. = *A. floribunda*, Marl.  
*Mahoyanum*, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 250. — Bras.

**HORDEUM**, [Tourn.] Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1173.

- Caput-Medusae*, J. Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1887) 83 (= *H. Caput-Medusae*, Loret & Barr.) = *Elymus Caput-Medusae*, Linn.  
*crinitum*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 910, in obs. (= *H. crinitum*, Desf.) = *E. Caput-Medusae*, Linn.  
*cylindricum*, St. Lager, l. c. 909 = *H. cylindricum*, Murc.  
*Delileanum*, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 88 = *Elymus Delileanus*, Schult.  
*sativum*, Jessen, Deutsche Excurs. Fl. 551; ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 117 = *sativum*, Pers.

**HORKELIA**, Cham. & Schlecht. = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

- Kelloggii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. iv. (1887) 416. — Calif.  
*Parryi*, Greene, l. c. — Calif.

**HORSFIELDIA**, Willd. = **Myristica**, Linn.

- glabra*, Warb. in Ber. deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [83] = *M. glabra*, Blume.  
*Irya*, Warb. l. c. [85] = *M. Irya*, Gaertn.  
*leptocarpa*, Warb. l. c. [89], nomen. — Hab.?

**HORSFORDIA**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 296. **MALVACEAE**.

- alata*, A. Gray, l. c. (= *Sida alata*, S. Wats.). — Mexic.  
*Newberryi*, A. Gray, l. c. (= *Abutilon Newberryi*, S. Wats.). — Mexic.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 40 — Calif. austr.  
*Purissimae*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 135 = *rotundifolia*, S. Wats.  
*rotundifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 40. — Calif.

**HORTENSIA**, Comm. = **Hydrangea**, Linn. (Saxifc.).

- aspera*, Ham. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 319 = *Hydr. aspera*, Dou.

**HORTIA**, Vand. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1115.

- megaphylla*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 31. (1892) 6. — Bras.

**HORTONIA**, Wight (Monim.). — Ind. Kew. i. 1173.

- angustifolia*, Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pl. (1885) 75 et *Handl. Fl. Ceyl.* iii. 437. — Zeyl.

**HOSACKIA**, Dougl. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1175.

- alamosana*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 96. — Mexic.  
*Bryanti*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 144. — Calif.  
*chihuahuana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 270. — Mexic.  
*denticulata*, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 151. — Calif.  
*Haydoni*, C. R. Orcutt, in West Am. Sci. vi. (1889) 63. — Am. bor.-occ.  
*maritima*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 288 = *Lotus humilis*, Greene.  
*nivea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 470. — Calif.  
*nudata*, Vasey & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 14 (= *Symmatium nudatum*, Greene). — Calif.  
*occulta*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 394. — Ins. S. Cruz (Calif.).  
*Palmeri*, Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 529. — Calif.  
*plebeia*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 144. — Calif.  
*sericea*, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas, iv. 1888. (1891) 174 = *H. purshiana*, Benth.  
*Waltoni*, Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 528. — Calif.

**HOSTA**, Tratt. = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).

- lancifolia*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1887) 40 = *lancifolia*, Tratt.  
*Sieboldiana*, Engl. l. c. = *F. Sieboldiana*, Hook.

**HORNEA**, Baill. (Passiflor.). — Ind. Kew. i. 1176.

- guineensis*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 26 = *Paropsia guineensis*, Oliver.

**HOUSTONIA**, Gronov. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1176.

- arenaria*, N. E. Rose, ex Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 70. — Calif. inf.  
*asperuloidis*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 142. — Calif.  
*Brandegeana*, N. E. Rose, ex Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 83. — Calif. inf.  
*brevipes*, N. E. Rose, l. c. 83. — Calif. inf.  
*Croftiae*, Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1887) 10. — Texas.  
*fruticosa*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 132. — Ins. Carmen.  
*minor*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 302 = *patens*, Ell.  
*polypremoides*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 379. — Mexic.  
*salenia*, Heller, [Bot. Explor. S. Texas] in Contrib. Herb. Frankl. and Marsch. Coll. i. (1895) 96. t. 9. — Texas.

**HOULTUYNIA**, Thunb. (Piper.). — Ind. Kew. i. 1176.

- californica*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 168 = *californica*, Benth. & Hook. f.

**HOWELLIA**, A. Gray (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1171.

- limosa*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 81: et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 228. — Calif.

**HOYA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1177.

- affinis*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 126; *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2247 B. — Ins. Salom.  
*Aldrichii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 355. — Ins. Christmas.  
*Cominsii*, Hemsl. in Ann. Bot. v. (1891) 505; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2248. — Ins. Salom.

**HOYA:**

- Guppyi*, Oliver, in Guppy, Salom. Isl. 298; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2247 A. — Ins. Salom.  
*inconspicua*, Hemsl. in Kew Bull. (1894). 213. — Ins. Salom.  
*neo-guineensis*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 471. — N. Guin.

**HUBERIA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1178.

- glabrata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 409. — Bras.  
*Glaziouviana*, Cogn. l. c. — Bras.  
*minor*, Cogn. l. c. — Bras.  
*parvifolia*, Cogn. l. c. 410. — Bras.  
*peruviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 10. — Peruv.  
*triplinervis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 410. — Bras.

**HUERNIA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1178.

- arabica*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 265. — Arabia.  
*aspera*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) ii. 364; et in *Bot. Mag.* (1888) t. 7000. — Zanzib.  
*Engleri*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 105. — Afr. trop. or.  
*Loeseneriana*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51. (1895) 55. — Afr. austr.  
*macrocarpa*, Schweinf. ex K. Schum. in Gartenfl. (1892) 526 fig. 108; (1895) 353 t. 1416; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iv. (1894) 155. — Eritrea.  
*Penzigii*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) i. 719. — Afr. bor. or.  
*Penzigii*, Baker, ex Penzig, in Att. Congr. bot. Genova (1893) 349 = praec.  
*primulina*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1906. — Afr. austr.  
*similis*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 265. — Angola.  
*Sprengeri*, Schweinf. ex Dammann, Catal. (1893) 46; K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii. (1893) 74 et 104; et ex Gard. Chron. (1893) i. 414 = *Caralluma Sprengeri*, N. E. Br.  
*stapeloides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 55. — Afr. austr.

**HUFELANDIA**, Nees = **Beilschmiedia**, Nees (Laurin.).

- curviramea*, Mez. in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 18 = *Aydenron curvirameum*, Meissn.  
*emarginata*, Mez, l. c. 18 = *Cryptocarya emarginata*, Meissn.  
*mexicana*, Mez, l. c. 20. — Mexic.  
*rigida*, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 519. — Bras.

**HUGONIA**, Linn. (Lineae). — Ind. Kew. i. 1178.

- brewerioides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 301. — Madag.  
*castanea*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 599; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas t. 117. — Madag.  
*lancifolia*, Baill. l. c. 598. — Madag.  
*montana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1893) t. 281 A. — Cochinch.  
*sphaerocarpa*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 598; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas t. 117. — Madag.

**HULLETIA**, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 547. **URTICACEAE**.

- dumosa*, King l. c. — Perak.  
*Griffithiana*, King, l. c. (= *Dorstenia Griffithiana*, Kurz). — Perak.

**HUMBLLOTIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 593; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 220; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 23. **EUPHORBIAEAE**.

- comorensis*, Baill. l. c. — Ins. Comor.

**HUMBOLDTIA**, Ruiz & Pav. = **Pleurothallis**, R. Br. (Orchid).

- acianthera*, *acuminata*, *acutissima*, *affinis*, *agatophylla*, *alpestris*, *amoena*, *angustifolia*, *antennifera*, *apiculata*, *arachnantha*, *Arbuscula*, *Archidonae*, *arcuata*, *aristata*, *articulata*, *asperilinguis*, *atropurpurea*, *aurea*, *auriculata*, *barbata*, *Barberiana*, *barbulata*, *Beyrichii*, *bicarinata*, *bicornis*, *bicurvus*, *bidendata*, *bilamellata*, *Biserrula*, *bivalvis*, *boliviana*, *breviflora*, *brevipes*,

## HUMBOLDTIA: —

- Bufonis*, *cabellensis*, *capillaris*, *cardiostola*, *cardiothallis*, *Card.um*, *casapensis*, *Cassidis*, *caulescens*, *cauliflora*, *Centranthera*, *Chamaelepanthes*, *chamensis*, *chloiodophylla*, *chloroleuca*, *chrysantha*, *cilixta*, *circumplexa*, *clandestina*, *cochlearis*, *conanthera*, *convoluta*, *cordata*, *cordifolia*, *coriacardia*, *corniculata*, *crassifolia*, *crassipes*, *crenata*, *crepidophylla*, *crocodiliceps*, *cubensis*, *cyclochlila*, *declivis*, *decurrens*, *decurva*, *delicatula*, *dendrophila*, *diffusa*, *Dinothierii*, *diptera*, *dubia*, *dura*, *elegans*, *elongata*, *emarginata*, *endotrachya*, *ephemera*, *erinacea*, *exasperata*, *expansa*, *filifera*, *fimbriata*, *flexuosa*, *floribunda*, *floripecten*, *florulenta*, *Fockei*, *foetens*, *foliata*, *fonsflorum*, *foveata*, *fragilis*, *fraterna*, *Fritillaria*, *Fuegi*, *fulgens*, *galeata*, *gelida*, *geniculata*, *gigantea*, *glanduligera*, *Glossopogon*, *glumacea*, *gracillima*, *grandiflora*, *gratiosa*, *Grobyi*, *harpophylla*, *Hartwegii*, *hasulata*, *hemirhoda*, *hians*, *Hoffmannseggiana*, *hymenantha*, *hypticola*, *Hystrix*, *immersa*, *Imrayi*, *inaequalis*, *incompta*, *incurva*, *insignis*, *intricata*, *Kefersteiniana*, *Klotzschiana*, *Krameriana*, *laevigata*, *lamellaris*, *Lanceana*, *Lanceola*, *lanceolata*, *lateritia*, *laurifolia*, *laxa*, *leontoglossa*, *leucopyramis*, *ligulata*, *Lindenii*, *Lingua*, *linguifera*, *longicaulis*, *longilabris*, *longerostis*, *loranthophylla*, *luciosa*, *macra*, *macrocardia*, *macrophylla*, *macrorrhiza*, *Magdalenae*, *malachanthia*, *Mandonii*, *marginalis*, *marginata*, *Matthewsii*, *memor*, *meridiana*, *microcardia*, *microlepanthes*, *microphylla*, *minutalis*, *Migueliana*, *miseria*, *modestissima*, *monocardia*, *Moritzii*, *moschata*, *maramensis*, *navicularis*, *navilinguis*, *nicaraguensis*, *nittiorhyncha*, *obovata*, *ochreatea*, *orbicularis*, *pachyglossa*, *pachyphylla*, *palmiformis*, *pandurifera*, *Pantasma*, *papillosa*, *parvifolia*, *pectinata*, *peduncularis*, *pedunculata*, *perpusilla*, *phyllocardia*, *pieta*, *pilifera*, *pisifera*, *plantaginea*, *plumosa*, *Poepigii*, *polylliria*, *polystachya*, *pristeglossa*, *procumbens*, *prolifera*, *prostrata*, *pruinosa*, *pubescens*, *pulchella*, *punctata*, *punctulata*, *pusilla*, *pyrsosus*, *quadrifida*, *quitensis*, *racemiflora*, *ramulosa*, *recurva*, *retusa*, *rigidifolia*, *Roezlei*, *roseopunctata*, *rostriflora*, *rubens*, *rubroviridis*, *ruberrima*, *rufobrunnea*, *rupestris*, *ruscifolia*, *saltatoria*, *Sanderana*, *sarcophylla*, *saurocephala*, *scabrata*, *scabrilinguis*, *scabripes*, *scariosa*, *Schiedei*, *sclerophylla*, *secunda*, *segoiensis*, *semipellucida*, *semiscabra*, *semperflorens*, *seriata*, *serrifera*, *setigera*, *sicaria*, *Sirene*, *Smithiana*, *sovatana*, *sphenochila*, *spiculifera*, *Sprucei*, *stenopetala*, *stenostachya*, *striata*, *strupifolia*, *subinnata*, *tentaculata*, *tenuissima*, *teres*, *tricarinata*, *trichophora*, *trichopoda*, *tridentata*, *trifida*, *trilineata*, *tripterantha*, *tripterygia*, *Trulla*, *truncata*, *truxillensis*, *tubulosa*, *undulata*, *uniflora*, *uniaginata*, *velaticaulis*, *velatipes*, *ventricosa*, *verrucosa*, *villosa*, *violacea*, *viridula*, *vittata*, *Warmingii*, *Weddelliana*, *Wilsonii*, *xanthochlora*, *xiphochila*, *zephyrina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 666-68 = *homonyma omnia* *Pleurothalleos*. *aspasiensis*, Kuntze, l. c. 667 = *Pleurothallis aspasiensis*, Reichb. f. *biflora*, Kuntze, l. c. = *P. orbicularis*, Lindl. *ceratothallis*, Kuntze, l. c. = *P. ceratathallis*, Reichb. f. *discoidea*, Kuntze, l. c. = *P. discoidea*, Lindl. *Gardneri*, Kuntze, l. c. = *Restrepia Gardneri*, Benth. *Jamesonii*, Kuntze, l. c. = *Pleurothallis Jamesonii*, Lindl. *lepanthiformis*, Kuntze, l. c. = *P. villosa*, Knowl. & Westc. *longissima*, Kuntze, l. c. = *P. racemiflora*, Lindl. *Miersii*, Kuntze, l. c. 668 = *Restrepia Miersii*, Reichb. f. *monophylla*, Kuntze, l. c. 667 = *Pleurothallis emarginata*, Lindl. *Mosenii*, Kuntze, l. c. = *P. Mosenii*, Reichb. f. *muscoidea*, Kuntze, l. c. = *P. muscoidea*, Lindl. *octomerioides*, Kuntze, l. c. = *P. octomerioides*, Lindl. *pachyphylla*, Kuntze, l. c. 666 = *P. crassifolia*, H. C. Focke. *phalangifera*, Kuntze, l. c. 667 = *P. Mathewsii*, Lindl. *polygonodes*, Kuntze, l. c. = *P. polygonoides*, Griseb. *Reichenbachiana*, Kuntze, l. c. = *P. Roezlii*, Reichb. f. *restrepoides*, Kuntze, l. c. = *P. restrepoides*, Lindl. *Reymondii*, Kuntze, l. c. = *P. Reymondii*, Reichb. f.

## HUMBOLDTIA: —

- sertularioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 668 = *Pleurothallis sertularioides*, Spreng. *subpellucida*, Kuntze, l. c. 666 = *P. loranthophylla*, Reichb. f. *testifolia*, Kuntze, l. c. = *P. testaeifolia*, Lindl. *tribulodes*, Kuntze, l. c. = *P. tribuloides*, Lindl. *ujarensis*, Kuntze, l. c. = *Restrepia ujarensis*, Reichb. f. *villipensa*, Kuntze, l. c. = *Pleurothallis vilipensa*, Reichb. f.

## HUMBOLDTIA, Vahl (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1179.

- decurrens*, Bedd. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2368. — Travanc.

- HUMEA**, Sm. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1179. *corymbulosa*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Jan. 1893) 144 [carymbulosa]; et ex Bot. Centralbl. liii. (1893) 397 (= *Pithocarpa corymbulosa*, Lindl.). — Austral. *gracillima*, F. Muell. ll. cc. — Austral. *macra*, F. Muell. ll. cc. (= *Acomis macra*, F. Muell.). — Austral. *rutidosia*, F. Muell. ll. cc. (= *Acomis rutidosia*, F. Muell.). — Austral.

## HUNTERIA, Roxb. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1179.

- africana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1893) 317. — Afr. trop. or.

HUSSONIA, Boiss. = **Enarthrocarpus**, Labill. (Crucif.).

- Sonissii*, Pomel. ex Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 216, in syn. = *Erucaria Aegiceris*, f. Gay.

## HUTCHINSIA, [R. Br.] Ait. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1180.

- gracilis*, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 43, nomen. — Hab. ? *pauciflora*, Cabanès, in Bull. Soc. sci. nat. Nimes xix. (1891) 18 = *Capsella pauciflora*, Koch. *perpusilla*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1599. — Gilgit.

HUTERA, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 6; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 293. **UMBELLIFERAE**. *rupestris*, Porta, l. c. (= *Coincya rupestris*, Rouy). — Hisp.HYACINTHELLA, Caruel, Epit. Fl. Eur. i. (1892) 46 = **HYACINTHELLA**, Schur = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).

## HYACINTHUS, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1180.

- Battandieri*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 386 (= *Bellevia Battandieri*, Freyn). — Algeria. *fallax*, Th. Dur. & Schinz, l. c. 387 (= *B. fallax*, Pomel). — Algeria. *mauritanicus*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *B. mauritanica*, Pomel). — Algeria. *Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 274 (= *Pseudogaltonia Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop. *variabilis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 388 (= *Bellevia variabilis*, Freyn). — Algeria.

HYBANTHUS, Jacq. = **Ionidium**, Vent. (Violar.).

- albus*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. album*, A. St. Hil. *bicolor*, Taub. l. c. = *I. bicolor*, A. St. Hil. *brevicaulis*, Taub. l. c. = *I. brevicaulis*, Mart. *brevifolius*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 (= *Viola buxifolia*, Poir.). — Madag. *communis*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 333 = *I. commune*, A. St. Hil. *Ipecacuanha*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 401 = *I. Ipecacuanha*, Vent.

## HYBANTHUS: —

- lanatus*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 333 = *Ionidium lanatum*, A. St. Hil. *linifolius*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 = *I. linifolium*, DC. *miniatus*, F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (June 1890) 97; xix. (July 1890) 83 = *I. heterophyllum*, Vent. *Poya*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 333 = *I. Poya*, A. St. Hil. *suffruticosus*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 606 = *I. heterophyllum*, Vent. *villosissimus*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 333 = *I. villosissimum*, A. St. Hil.

HYBOPHYNIUM, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 428. **MARANTACEAE**. *Braunianum*, K. Schum. l. c. — Afr. trop.

## HYDNOCARPUS, Gaertn. f. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 1182.

- anthelminticus*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 303. [sphalm. *Hydrocarpus*]. — Cochinch. *cucurbitina*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) 1. 120. — Malaya. *Curtisii*, King, l. c. 119. — Malaya. *Kingii*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 21 = *Scortechinii*, King. *Kuensteri*, Warb. l. c. = *Taraktogenos Kuensteri*, King. *Kurzii*, Warb. l. c. = *F. Kurzii*, King. *macrocarpa*, Warb. l. c. = *Asteriastigma macrocarpa*, Bedd. *nana*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) 11. 118. — Malaya. *Scortechinii*, King, l. c. 118. — Malaya. *serrata*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 21. — Cochinch. *tomentosa*, Warb. l. c. = *Taraktogenos tomentosa*, King. *Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) 11. 121. — Malaya.

## HYDNOPHYTUM, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1182.

- Beccarii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 221. — N. Guin. *costatum*, Drake, in Morot. Journ. de Bot. x. (1895) 240. — Tonk. *Forbesii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7218. — N. Guin. *Hellwigii*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 209. — Oceania. *laurifolium*, Warb. l. c. 210. — N. Guin. *macrophyllum*, Warb. l. c. xiii. (1891) 441. — Oceania.

HYDNORA, Thunb. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 1182. *bogonensis*, « Becc. » Martelli, Fl. Bogos. (1886) 70 = *bogotensis*, Becc.HYDRAGONUM, Sieg. Fl. Petr. (1736), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390 = **Cassandra**, D. Don (Ericac.). *calyculatum*, Kuntze, l. c. = *C. calyculata*, D. Don.

## HYDRANGEA, Gronov. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1182.

- Bretschneiderii*, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1894) 320, fig. 171. — China. *cyanea*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 223 = *H. Thunbergii*, Sib. *cyanoclada*, Hort. l. c. 221 = *H. Hortensia*, DC. var. *Davidi*, Franch. in Noww. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885. (1886) 227. — Tibet. *integerrima*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 76 = *scandens*, Poepp. *Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 218. — Peruv. *longipes*, Franch. in Noww. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 227. — China occ.

**HYDRANGEA: —**

- longipes*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii (1887) 273. — China.  
*macrocephala*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 322 = *opuloides*, Lam.  
*mandschurica*, Hort. ex Dippel, l. c. 323; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 187 = *opuloides*, Lam.  
*nigra*, Hort. ex Dippel, l. c. = *opuloides*, Lam.  
*pekinensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 320 = H. Breit-schneideri, Dippel.  
*roseo-alba*, Hort. ex Fl. des Serres (1894) 221, t. 1649-50 = H. Hortensia, DC.  
*sinensis*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet (1894) 221 = *radiata*, Walt.  
*serratifolia*, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 76 = *serratifolia*, Phil. f.  
*Sieboldii*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 323 = *opuloides*, Lam.  
*sikokiana*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 45. — Japon.  
*sinensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 322 = *opuloides*, Lam.  
*urticaefolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 314; et ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 219 = *arborescens*, Linn.

**HYDRIASTELE**, H. Wendl. & Drude (Palm.). — Ind. Kew. i. 1183.  
*Wendlandiana*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 342 = H. Wendlandiana, H. Wendl. & Drude.

**HYDROCOTYLE**, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1183.

- alsophila*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 261. — N. Zel.  
*ambigua*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 21 = *umbellata*, Linn.  
*amoena*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 83. — N. Zel.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 509. — Chili.  
*Canbyi*, Coult. & N. E. Rose, in Bot. Gaz. xii. (1887) 103; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 135. — Civit. Foed.  
*capensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = H. Solandra, Linn. f.  
*Carrerae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 507. — Chili.  
*colorata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 260. — N. Zel.  
*comocarpa*, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (June 1887) 127; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 214. — Austral.  
*corynophora*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 20. — Austral.  
*eccentrica*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1890) 36. — Bolivia.  
*echinella*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 191. — N. Zel.  
*ecostata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 62. — Ind. or.  
*heterophylla*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 410. — Afr. austr.  
*involucrata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 262. — N. Zel.  
*Lechleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 508. — Chili.  
*nitens*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 386. — N. Zel.  
*novo-guineensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 24. — N. Guin.  
*nuanavoides*, F. Muell. in Bot. Centralbl. l. (1892) 194, nomen. — N. Guin.  
*pauciflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 508. — Chili.  
*Rahmeri*, Phil. l. c. 507. — Chili.  
*ramiflora*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 46. — Japon.  
*rubescens*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VIII. vi. (1894) 108. — Yunnan.  
*septemloba*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 410. — Afr. austr.  
*sibthorpioides*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 83. — N. Zel.

**HYDROCOTYLE: —**

- sylicicola*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 434. — Ins. Borbon.  
*uliginosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 509. — Chili.  
*Wilfordi*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 45. — Japon.

**HYDROLEA**, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 1184.  
*sansibarica*, Gilg. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 335. — Afr. trop. or.

**HYDROSME**, Schott = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).  
*borneensis*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 458, nomen. — Borneo.  
*dracontoides*, Engl. l. c. 461. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, Engl. l. c. 460. — Afr. trop. or.  
*Hohenackeri*, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 3 (1887) 128. — Hab?  
*Leopoldiana*, Mast. in Gard. Chron. (1887) i. 542 et 544 fig. 122 et 123; et in Illustr. Hortic. xxxiv. (1887) 65 t. 23. — Congo.  
*Preussii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 459. — Kamerun.  
*sparsiflora*, Engl. l. c. 462. — Afr. trop.

**HYDROSTACHYS**, Thou. (Podost.). — Ind. Kew. i. 1186.

- Bismarckii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 137. — Congo.  
*Hildebrandtii*, Engl. l. c. 136. — Madag.  
*multipinnata*, Engl. l. c. 137. — Afr. trop. or.  
*nana*, Engl. l. c. 136. — Madag.  
*pinnatifolia*, Engl. l. c. 137. — Madag.  
*Rutenbergii*, Buchenau, in Abh. naturw. Ver. Brem. x. (1889) 375, t. 6 fig. 1-8. — Madag.

**HYDROTAENIA**, Lindl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1186.

- Van Houttei*, Baker, Handb. Irid. (1892) 69 (= *Tigridia* Van Houttei, Roetzl.). — Mexic.

**HYDROTHRIX**, Hook. f. in Ann. Bot. i. (1887) 889; Schoenl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 3 (1887) 75. **PONTEDERIACEAE**.  
*Gardneri*, Hook. f. l. c. 90, t. 7, et 75 — Bras.

**HYGROPHILA**, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1186.

- asteracanthoides*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 6. — Abyss.  
*coerulea*, Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xx. (1888) 390 = *coerulea*, T. Anders.  
*crenata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 6. — Afr. trop. or.  
*glandulosa*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = *Nomaphila glandulosa*, Klotzsch.  
*laevis*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b (1895) 297 = *N. laevis*, Nees.  
*parviflora*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 7. — Afr. trop. or.  
*petiolata*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b (1895) 297 = *Nomaphila petiolata*, Decne.  
*quadrangularis*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = *N. quadrangularis*, Klotzsch.  
*saxatilis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 333. — Penins. Mal.  
*spiciformis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 5. — Afr. trop. or.  
*stricta*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 297 = *Nomaphila stricta*, Nees.  
*Teuszii*, Lindau, l. c. 5. — Angola.  
*Volkensii*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.

**HYLODENDRON**, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 386. **LEGUMINOSAE**.

- gabunense*, Taub. l. c. — Gabon.

**HYLOGYNE**, Salisb. & Knight = **Telopea**, R. Br. (Proteac.).

**HYLOGYNE: —**

- oreades*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578 = *Telopea oreades*, F. Muell.  
*spatulata*, Kuntze, l. c. = *T. speciosissima*, R. Br.  
*truncata*, Kuntze, l. c. = *T. truncata*, R. Br.

**HYLOMECON**, Maxim. = **Stylophorum**, Nutt. (Papaver.).

- japonicum*, Prantl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 139 = *S. japonicum*, Miq.

**HYLOPHILA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1187.

- lanceolata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 110 = *lanceolata* Miq.

**HYMENACHNE**, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

- polymorpha*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 143. — Cochinch.

**HYMENAEA**, Allem. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1187.

- microphylla*, Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 149. — Bras.

**HYMENANTHERA**, R. Br. (Violar.). — Ind. Kew. i. 1187.

- obovata*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 350. — N. Zel.

**HYMENATHERUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1187.

- anomala*, Canby & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 105. — Mexic.

**HYMENOCALLIS**, Salisb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1187.

- concinna*, Baker, in Gard. Chron. (1893) ii. 150. — Mexic.  
*deflexa*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 128 (= *Ismene deflexa*, Herb.). — Peruvia.  
*Deleuilii*, Hort. ex Rev. Hortic. (1894) 218. — Tonkin.  
*galvestonensis*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 129. — Texas.  
*Horsmanni*, Baker, l. c. 125. — Mexic.  
*Niederleinii*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 326. — Rég. Argent.  
*nutans*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 128 (= *Ismene nutans*, Herb.). — Am. austr.?

**HYMENOCARDIA**, Wall. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1188.

- lasiophylla*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 79. — Afr. trop. or.  
*mollis*, Pax, l. c. xv. (1893) 528. — Afr. trop.  
*Poggei*, Pax, l. c. 529. — Afr. trop.

**HYMENOCHARIS**, Salisb. = **Ischnosiphon**, Koern. (Scitam.).

- Arouma*, hirsutacea, densiflora, farinosa, gracilis, guianensis, barbata, Koernickiana, laxa, leucophaea, orbiculata, ovata, Parkeri, plurispicata, rotundifolia, secunda, smaragdina, spicata, surinamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 691 = *homonyma omnia generis Ischnosiphon*.  
*Jacquinii*, Kuntze, l. c. = *I. polyphyllus*, Koern.

**HYMENOPAPPUS**, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.

- carolinensis*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 338 = *scabrescens*, L'Hérit.  
*radiata*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 122. — Arizona.

**HYMENOTHRIX**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.

- glandulosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 278. — Mexic.  
*Palmeri*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 391. — Mexic.

**HYMENOXYS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.

- Schaffneri*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldine, Heft xxi. (1887) 146. — Mexic.

**HYOSCYAMUS**, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1189.

*Boissianus* Aschers. & Schweinf. (Illustr. Fl. Égypt.) in Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 113 = *Scopolia* Boveana, Dunal.

*flaccidus*, Wright, in Kew Bull. (1895) 184. — Arabia.

*saguntinus*, Pau, Not. Bot. Fl. Españ. iii. (1889) 34, nomen. — Hisp.

**HYPAELYPTUM**, Vahl = **Hypolytrum**, Rich. (Cyper.).

*albiceps*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 127 = *Lipocarpha albiceps*, Ridl.

*pulcherrimum*, K. Schum. l. c. = *L. pulcherrima*, Ridl.

*senegalense*, K. Schum. l. c. = *L. argentea*, R. Br.

**HYPECOUUM**, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 1190.

*egyptiacum*, Aschers. et Schweinf. (Illustr. Fl. Egypt.) in Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 37 = *imberbe*, Sibth.

*ponticum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) ii. 37. — As. Min.

**HYPERICOIDES**, *gummifera*, Cambess. ex Vesque. in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 334, in syn. = *Garcinia Smeathmanni*, Oliver.

**HYPERICUM**, Tourn. ex Linn. (Hyper.). — Ind. Kew. i. 1191.

*aetneum*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 171. — Sicil. Ardasenovi, Keller & Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 450. — Reg. Cauc.

*bacciferum*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 140 = *H. Androsaemum*, Linn.

*boreale*, Bicknell, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1890) 211 = *mutillum*, Linn. var.

*Decaisneanum*, Coss. & Daveau, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 104. — Cyren.

*dephlatum*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 366 = *origanifolium*, Willd.

*fimbriatum*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 138 = *fimbriatum*, Lam.

*galioides*, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 103. — Armen.

*geminiflorum*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144. — Ins. Formosa.

*gentianoides*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 9 = *H. Sarothra*, Michx.

*Gumbeltoni*, Hort. Segrez. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 39 = *patulum*, Thunb.

*haplophyllodes*, Halácsy & Baldacci, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. 1892 (1893) 578. — Albania.

*irazuense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 61 = *stenopetalum*, Turcz.

*Jankae*, Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. i. (1889) 75. — Thrac.

*kemense*, Schweinf. in Hoehnel, Zum Rudolph See, Append. (1892) 15. — Afr. trop. or.

*kiboëense*, Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 329. — Afr. trop. or.

*kiloëense*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 338, nomen (an praec.). — Afr. trop.

*lobocarpum*, Gattinger, The Tennessee Flora (1887) 28 [labocarpum]; et in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 275. — Am. bor.

*longistylum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1534. — China.

*Macgregorii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 2. — N. Guin.

*macrocalyx*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 103. — As. Min.

*majus*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 225 = *canadense*, Linn.

*modestum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 126. — Ins. Cypr.

*Moscianum* ×, Éd. André, in Rev. Hort. i. xi. (1888) 463, fig. 110 et 111: Le Jardin (1889) 269; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 333, fig. 38. — Hybr. artef.

**HYPERICUM**: —

*minus*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 39 = *hircinum*, Linn.

*multiflorum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 39 = *elatum*, [Dryander in] Ait.

*myricatiifolium*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 321. — N. Granat.

*Noëanum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 130. — Thracia.

*opacum*, Sarg. in Gard. and For. v. (1892) 304, cum ic. = *cistifolium*, Lam.

*orbiculare*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 405. — Thrac.

*pachyphyllum*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 24 t. 3. — Burma.

*parvulum*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.

*paucifolium*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Mexic.

*ponticum*, Lipsky, in Mem. Soc. hist. nat. Kiew, xii. (1892) extr. 16: et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 282. — Reg. Cauc.

*portoricense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 60. — Ins. Puerto Rico.

*Prattii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 303. — China.

*pruinatum*, Boiss. & Balansa, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 128. — As. Min.

*Pumilio*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.

*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Mexic.

*Roberti*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 183, nomen. — Algeria.

*Sancti-Antonii*, Schweinf. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 70. — Desert. Aegypt.-Arab.

*sanctum*, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 333. — Ins. Samothr.

*senanense*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 16. — Japon.

*Sintenisii*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 365. — Armen.

*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 320. — Peruvia.

*Tauberti*, Aschers. & Barb. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 104 = *H. Decaisneanum*, Coss. & Daveau.

*Tempskanyanum*, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 102. — Armen.

*tomentellum*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 365. — Armen.

*trinerium*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144. — Ins. Formos.

*vermiculare*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 129. — Mesopot.

*Webbianum*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 37 = *H. Androsaemum*, Linn.

*yezoëense*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 16. — Japon.

*yunnanense*, Franch. Pl. Delav. (1889) 103. — Yunnan.

**HYPOCALYMNA**, Meissn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 1196.

*dimorphandrum*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 99 = *Baeckea* dimorphandra, F. Muell.

*Drummondii*, Niedenzu, l. c. 99 = *B. Drummondii*, Benth.

*fumanum*, Niedenzu, l. c. = *B. fumana*, F. Muell.

*oxycoccoides*, Niedenzu, l. c. = *B. oxycoccoides*, Benth.

*platystemon*, Niedenzu, l. c. = *B. platystemona*, Benth.

*scholleraefolium*, Niedenzu, l. c. = *B. scholleraefolia*, Lehm.

**HYPOCALYPTUS**, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1196.

*cordifolius*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 240 = *obcordatus*, Thunb.

**HYPOCHAERIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1196.

*acaulis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 (= *Achyrophorus acaulis*, Remy). — Am. austr.

**HYPOCHAERIS**: —

*carpathica*, Pax, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 26. — Mont. Carpath.

*chilensis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 (= *Achyrophorus chilensis*, Sch. Bip.). — Chili.

*Claryi*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. 222; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 536. — Alger.

*coronopifolius*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. (1889) 350 (= *Achyrophorus coronopifolius*, Sch. Bip.). — Reg. Magell.

*cupressarum*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 313. — Chili.

*deserticola*, Phil. l. c. 318. — Chili.

*eurylepis*, Phil. l. c. 317. — Chili.

*glabrata*, Phil. l. c. 315. — Chili.

*graminifolia*, Phil. l. c. 320. — Chili.

*grandiflora*, F. Phil. ex Phil. l. c. 313. — Chili.

*hirta*, Phil. l. c. 319. — Chili.

*hispidula*, Phil. l. c. 316. — Chili.

*Hookeri*, Phil. l. c. 314. — Chili.

*Ibari*, Phil. l. c. 320. — Reg. Magell.

*laciniosa*, Phil. l. c. 319. — Chili.

*lutea*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 153 = *brasilienensis*, Griseb.

*melanolepis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 321. — Chili.

*Nahuelvutae*, Phil. l. c. 315. — Chili.

*nana*, Phil. l. c. 323. — Chili.

*pumila*, Phil. l. c. 322. — Chili.

*pygmaea*, Phil. l. c. 321. — Chili.

*Shermanum*, Phil. l. c. 323. — Chili.

*taraxacoides*, Batt. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 49 [sphalm. ?] (= *Oreophila taraxacifolia*, Meyen). — Peruvia.

*taraxacoides*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 = *taraxacoides*, Benth. & Hook. f.

*Volckmannii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 317 (= *Achyrophorus Volckmannii*, Phil.). — Chili.

**HYPOCRYPTA**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1196.

*pulchra*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) 244. — Columb.

**HYPOCISTIS**, Ludw. = **Cytinus**, Linn.

*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 563 = *C. americanus*, R. Br.

*Andrieuxii*, Kuntze, l. c. = *C. Andrieuxii*, Hemsl.

*sanguinea*, Kuntze, l. c. = *C. dioicus*, Juss.

**HYPOCYLIX**, Woloszczak, ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien (1886) 7. **SALSOLACEAE**.

Kerner, Woloszczak, l. c. 8. — Persia.

**HYPOESTES**, Soland. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1197.

*acuminata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 512. — Madag.

*aldabrensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 150. — Ins. Aldabra.

*chloroclada*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 513. — Madag.

*ciliata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 51. — Afr. trop. occ.

*congestiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 511. — Madag.

*consanguinea*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 50. — Afr. trop. occ.

*depauperata*, Lindau, l. c. 52. — Transvaal.

*echioides*, Lindau, l. c. = Afr. trop. or.

*glandulifera*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 41. — Madag.

*grandifolia*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 49. — Afr. centr. bor.

*Hildebrandtii*, Lindau, l. c. 48. — Afr. trop. or.

*inaequalis*, Lindau, l. c. 50. — Afr. trop. occ.

*incompta*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 41. — Madag.

*killimandscharica*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 47. — Afr. trop. or.

*longilabiata*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 40. — Madag.

*microphylla*, Baker, l. c. xxii. (1887) 511. — Madag.

**HYPOESTES:** —

- moschata*, F. Muell. in *Vict. Natural*, viii. (Dec. 1891) 115, nomen. — Austral.  
*Neesiana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 491. — Afr. trop.  
*nummularifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 340. — Madag.  
*obtusifolia*, Baker, l. c. xxii. (1887) 512. — Madag.  
*phaylopsoides*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 34. — Afr. trop.  
*phyllostachya*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 511. — Madag.  
*Preussii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 48. — Afr. trop. occ.  
*pulchra*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 244. — N. Granat.  
*salicifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 491. — Java.  
*sessilifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 512. — Madag.  
*Staudtii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 122. — Kamerun.  
*tenuispica*, Delile, ex Martelli, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 395, in syn. = H. Forskalei, R. Br.  
*triticea*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 51. — Afr. trop. occ.  
*Volkensii*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 47. — Afr. trop. or.

**HYPOLYTRUM**, Rich. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 1198.

- Kuntzeanum*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 23 = *Cladium jamaicense*, Crantz.  
*madagascariense*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz*, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 666, nomen. — Madag.  
*nemorum*, C. B. Clarke, l. c. (= *Hypolyptum nemorum*, Beauv.). — Afr. trop.  
*penangense*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 679. — Penang.  
*Schradervianum*, Hort. Bull., ex *Gard. Chron.* (1893) i. 14 = *Schraderianum*, Nees?  
*testaceum*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz*, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667, nomen. — Madag.  
*turgidum*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 679. — Zeylan.

**HYPOPITYS**, Dill. ex Adans. (Monotropeae). — Ind. Kew. i. 1198.

- Hypopitys*, Small, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 137 = M. *Hypopitys*, Linn.  
*Rivini*, Rupp. jun. ex Cess. Passer. & Gibelli. *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 418 = M. *Hypopitys*, Linn.

**HYPOXIS**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1199.

- acuminata*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.  
*colchicifolia*, Baker, l. c. — Hab.?  
*curculigoides*, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2259. — Afr. austr.  
*Fischeri*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 143. — Afr. trop. or.  
*floccosa*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 357. — Afr. austr.  
*Gregoriana*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 408. — Afr. trop. or.  
*hirsuta*, Coville, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 118 = *erecta*, Linn.  
*laikipiensis*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 407. — Afr. trop. or.  
*oligotricha*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.  
*olivacea*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 98, nomen. — Afr. trop.  
*racemosa*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 30. — Guatem.  
*Saarpala*, Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 278, in syn. = *Curculigo recurvata*, Dryand.  
*Schlechteri*, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2250 B. — Afr. austr.  
*Scullyi*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 2. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*subspicata*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 143. — Afr. trop. austro-occ.  
*Woodii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.

**HYPSELODENDRON**, *Schimperi*. Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 192, in syn. = *Urera Hypselodendron*, Wedd.

**HYPSOPHILA**, F. Muell. in *Vict. Natural*. iii. (April. 1887) 168. **CELASTRINEAE**.

- Halleyana*, F. Muell., l. c. — Austral.  
*oppositiflora*, F. Muell. l. c. ix. (May 1892) 11. — Austral.  
*oppositifolia*, « F. Muell. » ex Bot. *Centralbl.* li. (1892) 91, sphalm. = *prae*c.

**HYPTIS**, Jacq. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1200.

- ammotricha*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 526, sphalm. = *ammotropa*, Griseb.  
*Balansae*, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 113. — Parag.  
*cinerea*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 200. — Parag.  
*collina*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 164. — Calif.  
*dumetorum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 200. — Parag.  
*Glaziovii*, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 716. — Bras.  
*gracilipes*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 201. — Parag.  
*incana*, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 111. — Parag.  
*mirabilis*, Briq. l. c. 113. — Parag.  
*Muelleri*, Briq. l. c. — Parag.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 68. — Mexic.  
*Seemannii*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 407. — Mexic.  
*tripartita*, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 111. — Parag.

**HYSSOPUS**, [Tourn.]. Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1202.

- cinereus*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan. i.* (1888) 23 = *officinalis*, Linn.

**HYSTRIX**, Moench = **Asprella**, Humb. (Gramin.).

- californica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 778 = A. *californica*, Benth.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *Gymnostachyum gracile*, Hook. f.  
*Hystrix*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 89; Millsp. *Fl. West Virgin.* (1892) 474 = A. *Hystrix*, Willd.  
*sibirica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 778 = A. *sibirica*, Trautv.

**I****IBERIS**, Dill. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1202.

- aniensis*, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 123 = *spatulata*, J. P. Berg.  
*Badali*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 11 = *Lagascana*, DC.  
*Costei*, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 130 = *pinnata*, Linn.  
*latealata*, Porta & Rigo, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 9; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 296. — Hisp.  
*pinetorum*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21; Willk. l. c. 295. — Hisp.  
*Reverchoni*, Debeaux, ex Willk. l. c. 332. — Hisp.  
*Rollii*, Terrac. ex Chiovenda, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 406. — Ital.  
*vinetorum*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21 = *amara*, Linn.?

**IBERVILLEA**, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 75 =

- Maximowiczia**, Cogn. (Cucurb.).  
*Lindheimeri*, Greene, l. c. = M. *Lindheimeri*, Cogn.  
*Sonorae*, Greene, l. c. = M. *Sonorae*, S. Wats.  
*tripartita*, Greene, l. c. = M. *tripartita*, Cogn.

**IBOGA**, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 157. **APOCYNÆAE**.

- Vateriana*, J. Braun & K. Schum., l. c. — Kamerun.

**ICACINA**, A. Juss. (Olacin.). — Ind. Kew. i. 1203.  
*Guessfeldtii*, Aschers. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 250. — Loango.  
*Poeppigiana*, Valetton, *Crit. overs. Olacin.* (1886) 187 = *Mappia Poeppigiana*, Baill.

**ICACOREA**, Aubl. = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).

- borbonica*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 442 (= *Badula borbonica*, A. DC.). — Ins. Borbon.  
*crassa*, Cordem. l. c. 443 (= *B. crassa*, A. DC.) = A. *insularis*, Baker.  
*decumbens*, Cordem. l. c. 444. — Ins. Borbon.  
*grammisticta*, Cordem. l. c. 443. — Ins. Borbon.  
*insularis*, Cordem. l. c. = A. *insularis*, Baker.  
*ovalifolia*, Cordem., l. c. (1895) 444 (= *Badula ovalifolia*, A. DC.). — Ins. Mascar.  
*paniculata*, Sudworth, in *Gard. and For.* vi. (1893) 324; Sarg. N. Am. *Sylva*, v. 153, t. 240 = A. *Pickeringia*, Nutt.

**ICHNOCARPUS**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1204.

- affinis*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 173 = *ovatifolius*, A. DC.  
*Morlae*, Eggers, in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 305. — Ecuad.  
*pruinosa*, O. G. Petersen, in *Bot. Tidsskr.* xviii. (1893) 264, t. 18. — Hab.?

**ICHTHYOMETHIA**, P. Br. = **Piscidia**, Linn. (Legum.)

- Piscipula*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 191 = P. *Erythrina*, Linn.  
*Piscipula*, Hitchc. in *Gard. and For.* iv. (1891) 472; Sarg. N. Am. *Sylva*, iii. 53 t. 117 = P. *Erythrina*, Linn.

**ICHTHYOTHERE**, Mart. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1204.

- ovata*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 387. — Bras.

**IDOTHEA**, Kunth = **Drimia**, Jacq. (Liliac.).

- altissima*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 712 = *Urginea altissima*, Baker.  
*Bateri*, Kuntze, l. c. = D. *Barteri*, Baker.  
*Burchellii*, Kuntze, l. c. = D. *Burchelli*, Baker.  
*concolor*, Kuntze, l. c. = D. *concolor*, Baker.  
*Cowanii*, Kuntze, l. c. = D. *Cowanii*, Ridl.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. = D. *laxiflora*, Baker.  
*rigidifolia*, Kuntze, l. c. = D. *rigidifolia*, Baker.  
*robusta*, Kuntze, l. c. = D. *robusta*, Baker.

**IGUANURA**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 1204.

- ambigua*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 125. — Borneo.  
*bicornis*, Becc. l. c. 188. — Penins. Mal.  
*corniculata*, Becc. l. c. 187. — Penins. Mal.  
*brevipes*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 416. — Perak.  
*diffusa*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 123. — Perak.  
*elegans*, Becc. l. c. 123. — Borneo.  
*macrostachya*, Becc. l. c. 101. — Borneo.  
*malaccensis*, Becc. l. c. 123. — Penins. Mal.  
*palmuncula*, Becc. l. c. 126. — Borneo.  
*parvula*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 417. — Perak.  
*polymorpha*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 189. — Perak.

**ILEOSTYLUS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 489, et xlii. (1895) 25 = **Loranthus**.

- Kirkii*, Van Tiegh. l. c. 489 = L. *Kirkii*, Van Tiegh.  
*micranthus*, Van Tiegh. l. c. 25 = L. *micranthus*, Hook. f.

**ILEX**, [Tourn.] Linn. (Ilicin.). — Ind. Kew. i. 1205.

- amygdalifolia*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Boliv.  
*Berteri*, Loes. ex Urb. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 320. — Ins. S. Doming.  
*boliviana*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Boliv.  
*californica*, T. S. Brandeg. in *Gard. and For.* vii. (1894) 414. — Calif.

## ILEX: —

- camelliaefolia*, Carr. in Rev. Hort. l. ix. (1887) 234 = *I. Aquifolium*, Linn.  
*capitellata*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 278 B. — Cochinch.  
*caroliniana*, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 347 (= *Cassine caroliniana*, Walt.). — Am. bor.  
*ciliata*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 369 et 582, ad calc. = *I. Aquifolium*, Linn.  
*condorensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 279 A. — Cochinch.  
*Congonha*, Mart. ex Valet. Crit. overs. Olacin. (1886) 199, in syn. = *Villaresia Congonha*, Miers.  
*corallina*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China occ.  
*cubana*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 314. — Cuba.  
*dubia*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1883) 11; Trelease, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 374 (= *Prinos dubius*, G. Don). — Am. bor.  
*Dugesii*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 533. — Mexic.  
*epiphytica*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 134. — Perak.  
*eugeniaefolia*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 278 B. — Cochinch.  
*excavata*, Pierre, l. c. t. 278 A. — Cochinch.  
*fabrilis*, Pierre, l. c. t. 280 A. — Cochinch.  
*ficoidea*, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1886) 116. — Ins. Hongkong.  
*Fischeri*, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. l. ix. (1887) 43 = *I. Aquifolium*, Linn.  
*glomerata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 135. — Perak.  
*guianensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *I. Macoucoua*, Pers.  
*Harmandiana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 277. — Laos.  
*hexandra*, Bello, Estud. Fl. Porto-Rico, iv. (1886) 38. — Ins. Puerto Rico.  
*Hookeri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) ii. 266 t. 14. — Sikkim.  
*hypaneura*, Loes. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 321. — Cuba.  
*integrifolia*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 63 = *integra*, Thunb.  
*Jelskii*, Zahlbr. in Diss. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 223. — Peruv.  
*Krugiana*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 317. — Ins. Antill.  
*Lindenii*, Loes. ex Urb. l. c. 323. — Cuba.  
*longipes*, Chapm. ex Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 346 (= *Nemopanthes canadensis*, Gattinger). — Am. bor.  
*macrocarpa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1787. — China.  
*mitis*, Radlk. in Act. Congr. bot. Anvers (1887) 172 = *Sideroxylon mite*, Linn.  
*monticola*, A. Gray, ex Dieck, Neuhe. offerte Nat. Arboret. (1892-93) 19. — Am. bor.  
*Peragua*, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 346 in obs. = *caroliniana*, Trelease.  
*prunifolia*, Muehlb. Cat. pl. Am. sept. (1813) 17, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 515 = *Nemopanthes lucida*, C. Koch.  
*racemosa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1863. — China.  
*revoluta*, Stapf, l. c. xxxiii. (1893) t. 2263; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 134. — Borneo.  
*Riedlaei*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893). — Ins. Antill.  
*rubra*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 422. — Mexic.  
*sikkimensis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) ii. 265 t. 13. — Sikkim.  
*Thorelii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 280 B. — Cochinch.  
*tonkinensis*, Pierre, l. c. sub t. 278. in obs. — Tonkin.  
*triflora*, T. S. Brandeg. in Gard. and For. vii. (1894) 414. — Calif.  
*Urbaniana*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 316. — Ins. Puerto Rico.  
*vacciniifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 140. — Borneo.

## ILEX: —

- Wrightii*, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 349 = *lanceolata*, Chapm.  
*Wrightii*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 328. — Cuba.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 128. — Yunnan.

ILICIOIDES, (-oides) Dum.-Courset = **Nemopanthes**, Rafin. (Ilicin.).  
*canadense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *N. canadensis*, DC.  
*mucronata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 217 = *N. canadensis*, DC.

**ILLICIUM**, Linn. (Magnol.). — Ind. Kew, i. 1208.  
*evenium*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) i. 374. — Malaya.  
*manipurensis*, Watt. ex King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. ii. (1891) 200, t. 40 B. — Ind.  
*Simonsii*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxii. (1888) 480; Watt. l. c. 201 t. 39 B. — Reg. Himal.  
*Tashiroi*, Maxim, l. c. 479. — Japon.  
*verum*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7005. — China.

**ILLIGERA** Blume (Combret.). — Ind. Kew, i. 1208.  
*villosa*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 22, t. 9. — Ind. angl.

ILLIPE, F. Muell. = **Bassia** Koen. (Sapot.).  
*bulyracea*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. butyracea*, Roxb.  
*Cocca*, Engl. l. c. = *B. Cocca*, Scheff.  
*cuneata*, Engl. l. c. = *B. cuneata*, Bl.  
*elongata*, Engl. l. c. = *B. elongata*, Miq.  
*Erskineana*, Engl. ex Boerl. Fl. Ned. Indië, ii. 1 (1891) 310 = *B. Erskineana*, F. Muell.  
*fulva*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *Dasyaulus fulvus*, Thw.  
*fusca*, Engl. l. c. 510. — Borneo.  
*Hollrungii*, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 107 (= *Burckella Hollrungii*, Pierre) = *B. Hollrungii*, K. Schum.  
*insignis*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. insignis*, Radlk.  
*Korthalsii*, Engl. l. c. = *B. Korthalsii*, Pierre.  
*latifolia*, Engl. l. c. = *B. latifolia*, Roxb.  
*Macleayana*, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 16, cum cit. falsa = *Bureavella Macleayana*, Pierre.  
*May*, Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 310 (= *Burckella May*, Pierre) = *B. May*, Becc.  
*Mottleyana*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. Mottleyana*, De Vriese.  
*neriifolia*, Engl. l. c. = *Dasyaulus neriifolius*, Thw.  
*obovata*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 4 = *B. obovata*, Forst.  
*pallida*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. pallida*, Burck.

ILYANTHES, Rafin. (Scrophul.). — Ind. Kew, i. 1208.  
*ciliata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 = *Bonnaya brachiata*, Link & Otto.  
*ruelleodes*, Kuntze, l. c. = *B. reptans*, Spreng.

IMANTOPHYLLUM, Benth & Hook. f. = **IMATOPHYLLUM** Hook. = **Clivia**, Lindl. (Amaryll.).  
*atrosanguineum*, Williams, Catal. (1888) 20 = *C. miniata*, Regel.

**IMBRICARIA**, Comm. (Sapot.). — Ind. Kew, i. 1208.  
*gigantea*, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 919, in obs. — Hab.?  
*Pierrei*, Baill. l. c. = *Ins. Maurit.*  
*sechellarum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2315. — Ins. Sechell

IMHOFIA, Heist. Desc. nov. gen. Brunsv. (1753) 19, 20 = **Nerine**, Herb. (Amaryll.).  
*amabilis*, *curvifolia*, *elegans*, *erubescens*, *excellens*, *filifolia*, *flexuosa*, *humilis*, *lucida*, *marginata*, *Mitchamiae*, *Moorei*, *pubida*, *sarniensis*, *Sporforthiae*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 = *homonyma omnia* *Nerines*.  
*Camilii* X, Kuntze, l. c. = *N. Camilii*, Baker.

## IMHOFIA: —

- Duparquetiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1132; Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 624. — Afr. austr.  
*Everbetti* X, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 — Hybr. artef.  
*Meadewobankii* X, Kuntze, l. c. = *N. Meadowbankii*, Baker.  
*O'Brienii* X, Kuntze, l. c. = *N. O'Brienii*, Baker.

**IMPATIENS**, Riv. ex Linn. (Geran.). — Ind. Kew, i. 1209.

- affinis*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 45 et 52, in obs. — Afr. trop. occ.  
*assurgens*, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. centr. or.  
*auricomma*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 596. — Ins. Comor.  
*auricomma*, Poisson, in Le Jardin (1893) 53; et (1894) 9 fig. 3; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) 738 [an praec. ?] — Ins. Comor.  
*Bakeri*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49, in obs. — Madag.  
*Baummannii*, Warb. l. c. 52. — Afr. trop. occ.  
*bisaccata*, Warb. l. c. 53 — Madag.  
*chaetodontia*, Franch. Pl. Delav. (1889) 155. — Yunnan.  
*corchorifolia*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China.  
*Cornucopia*, Franch. Pl. Delav. (1889) 121. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 445. — China occ.  
*delicatula*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 599; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 173. — Madag.  
*digitata*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 252, t. 26. — Afr. trop. or.  
*dimorphophylla*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 446. — China occ.  
*divaricata*, Franch. l. c. 447. — China occ.  
*dorstenioides*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49, in obs. = *Trimorphocarpum dorstenioides*, Baker.  
*ecalcarata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 30, t. 4. — Burma.  
*Ehlersii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 294 nomen; et in Hoehnel, Zum Rudolph See, Append. (1892) 14. — Afr. trop. or.  
*Eminii*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*filipes*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 594. — Madag.  
*Fischeri*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*fissicornis*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 87. — China.  
*furcillata*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1886) 101. — Corea.  
*gomphophylla*, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. centr. or.  
*hamata*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 52. — Afr. trop. or.  
*Hawkeri*, W. Bull. ex Gard. Chron. (1886) i. 761, fig. 168; et ex Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 9, t. 2. — Ins. Maris austr.  
*Herzogii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 204. — N. Guin.  
*Hildebrandtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 595. — Madag.  
*Hochstetteri*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 391. — Afr. trop.  
*Holstii*, Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 et 53; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*Joaquinii*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 337. — Oceania.  
*kamerunensis*, Warb. l. c. xxii. (1895) 51. — Kamerun.  
*Lantziana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 595. — Madag.  
*macradenia*, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag, Atlas (1891) t. 172. — Madag.  
*manaharensis*, Baill. l. c. 595. — Madag.  
*mirabilis*, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7195. — Ins. Langkawi.

**IMPATIENS:** —

- nana, *Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 68; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 254. — Afr. trop. or.  
 notolopha, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 91. — China.  
 odontopetala, *Maxim. l. c.* 90. — China.  
 papilionacea, *Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 253. — Afr. trop. or.  
 platyceras, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 89. — China.  
 plebeja, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii.* (1886) 101. — Corea.  
 Potanini, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 90. — China.  
 Preussii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 50. — Kamerun.  
 procruides, *Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 254. — Afr. trop. or.  
 procumbens, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.* (1886) 447. — China.  
 raphidothrix, *Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 253. — Afr. trop. or.  
 recurvicornis, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 88. — China.  
 raphidithrix, *Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 55 = raphidothrix, *Warb.*  
 Rodigasi, *L. Lind. in Illustr. Hort.* xxxvi. (1889) 25, t. 528. — Java.  
 rostolata, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. II.* viii. 1885 (1886) 209. — Tibet.  
 rubro-maculata, *Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 253. — Afr. trop. or.  
 runssorensis, *Warb. l. c.* 254. — Afr. trop. or.  
 sacculata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 53. — Madag.  
 salicifolia, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 170 [an Baker?]. — Madag.  
 shirensis, *Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 7. — Afr. trop.  
 Sodenii, *Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 55; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 253. — Afr. trop. or.  
 Stairsii, *Warb. l. c.* 254. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, *Warb. l. c.* — Afr. trop. or.  
 swertioides, *Warb. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 49. — Argola.  
 tawetensis, *Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 253. — Afr. trop. or.  
 trichochila, *Warb. l. c.* — Afr. trop. or.  
 trichoclada, *Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 55; [sphalm.? an *I. trichochila*, *Warb. ?*]. — Afr. trop. or.  
 tubulosa, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii.* (1886) 102. — Corea.  
 uguenensis, *Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 255. — Afr. trop. or.  
 uliginosa, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.* (1886) 448. — China.  
 ulugurensis, *Warb. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 50. — Afr. trop. or.  
 vittata, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* viii. (1886) 209. — China occ.  
 Volkensii, *Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 253 t. 26. — Afr. trop. or.  
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.* (1886) 445. — China occ.  
 Zenkeri, *Warb. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 51. — Kamerun.  
 Zollingeri, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 76 (= *I. radicans*, *Zoll. & Mor.*). — Java.

**IMPERATA**, Cyrillo (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1210.

- brevifolia, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 26; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 97 = *I. Hookeri, Rupr.*  
 constricta, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 140 = *Saccharum constrictum*, *H. B. & K.*  
 jaculatoria, *Baill. Hist. des pl.* xii. (1894) 198 = *jaculatoria*, *Rocn. & Schul.*  
 minutiflora, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 100. — Peruvia.  
 tenuis, *Hack. in DC. l. c.* 689. — Bras.

**INCARVILLEA**, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1211.

- Berezovskii, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 181. — China.  
 Bonvaloti, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 141. — Tibet.  
 Delavayi, *Bureau & Franch. l. c.* 138; et in *Rev. Hort.* (1893) 544 cum ic.; *Gartenfl.* (1894) 2 t. 1398. — China.  
 grandiflora, *Bureau & Franch. l. c.* 138. — China.  
 lutea, *Bureau & Franch. l. c.* 137. — Yunnan.  
 Potanini, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 492; et xiv. (1895) 180. — China.  
 Principis, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 136. — Tibet.  
 variabilis, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 177; et xiv. (1895) 180. — China.

**INDIGOFERA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1211.

- acutifolia, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 alboglandulosa, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 258. — Abyss.  
 asparagoides, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 210. — Afr. trop. or.  
 Bergii, *Walke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38. — Afr. trop.  
 brachybotrys, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 309. — Madag.  
 Charlieriana, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 165. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 chaetodonta, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 155. — China occ.  
 cinerascens, *Franch. l. c.* 153. — China occ.  
 Delavayi, *Franch. l. c.* 154. — Yunnan.  
 coronillaefolia, *Hort. ex Gard. Kew. i.* Polypet. (1894) 119 = *I. Gerardiana, R. Grah.*  
 demissa, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 209. — Afr. trop. or.  
 desmodioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 463. — Madag.  
 desmodioides, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 331. — Arabia.  
 dimorphophylla, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 164. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 drepanocarpa, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 209. — Afr. trop. or.  
 Hofmanniana, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 162. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Holstii, *Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 18 et 62. — Afr. trop.  
 lanuginosa, *Taub. ex Engl. l. c.* 17. — Afr. trop.  
 longebarbata, *Engl. l. c.* 1891. ii. (1892) 257. — Abyss.  
 longiflora, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 210. — Afr. trop. or.  
 microcharoides, *Taub. l. c.* 209. — Afr. trop. or.  
 mollis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 156. — Yunnan.  
 Oliveri, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 259, nomen; et in *Hoehnel, Zum Rudolph See, App.* (1892) 13. — Afr. trop. or.  
 ormocarpoides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 464. — Madag.  
 Palmeri, *S. Wats, in Proc. Am. Akad.* xxii. (1887) 404. — Mexic.  
 Pechuelii, *Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 pendula, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 156. — Yunnan.  
 polysphaera, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 65. — Afr. trop. centr. or.  
 reticulata, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 153. — Yunnan.  
 reticulata, *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 335. — Hab. ?  
 Roylei, *Hort. ex Koehne, l. c.* = *Gerardiana, R. Grah.*  
 Roylei, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 692 = praec.  
 saxicola, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 28. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 scaberrima, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Scariesii, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 76. — Sierra Leone.  
 sensitiva, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 157. — Yunnan.  
 sericophylla, *Franch. l. c.* — Yunnan.

**INDIGOFERA:** —

- Sofa, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 76. — Sierra Leone.  
 tritoidea, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 214. — Reg. Somal.  
 Volkensii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 210. — Afr. trop. or.

**INGA**, Scop. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1214.

- boliviana, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 9. — Bolivia.  
 bullata, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II.* v. (June 1890) 20, in obs. = *Afonsea bullata, Benth.*  
 comosa, *F. Muell. l. c.* = *A. juglandifolia, A. St. Hil.*  
 juglandifolia, *F. Muell. l. c.* = *A. juglandifolia, A. St. Hil.*  
 Pittieri, *M. Mich. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 446, t. 13. — Costarica.

**INGENHOUSIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 348 = **INGENHOUSIA**, Bert. = **Rhethinodendron**, Meissn. (Compos.)

*Berteroi*, *Kuntze, l. c.* = *R. Berteroi, Hemsl.*

**INTSIA**, Thou. = **Afzelia**, Sm. (Legumin.).

- africana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 192 = *A. africana, Sm.*  
 attenuata, *Kuntze, l. c.* = *A. attenuata, Klotzsch.*  
 bijuga, *Kuntze, l. c.* = *A. bijuga, A. Gray.*  
 bracteata, *Kuntze, l. c.* = *A. bracteata, Vog.*  
 cuanzensis, *Kuntze, l. c.* = seq.  
 Petersiana, *Kuntze, l. c.* = *A. quanzensis, Walke.*  
 quanzensis, *Kuntze, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 33 = *A. quanzensis, Walke.*  
 retusa, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 192 = *A. retusa, Kuntze.*  
 rhombodea, *Kuntze, l. c.* = *A. rhombodea, Walke.*

**INULA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1219.

- altissima, *Camus, Catal. pl. Fr. & Suisse*, (1888) (= *Conyza altissima, Debeaux & Naudin*). — Gall.  
 aromatica, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 345. — Armen.  
 attica, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 466. — Graecia.  
 Bakeriana, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 411 (= *Bojeria vestita, Baker*). — Ins. Maurit.  
 crassifolia, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 72, t. 12. — Ind. or.  
 crassinervis, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 104, nomen; et in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 228. — Hung.  
 denticulata, *Borb. l. c.* xxxviii. (1888) 325. — Hung.  
 fruticosa, *Sch. Bip. in Schimp. Pl. Abyss.* ii. n. 664 ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 432 = *arbuscula, Delile.*  
 glauca, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 276. — Turkest.  
 Gombczewskii, *C. Winkl. l. c.* xiv. (1895) 149. — Turkest.  
 macedonica, *Hauskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge.* vii. (1895) 34. — Graecia.  
 mènesiensis, *X. Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 13. — Hung.  
 methanaea, *Hauskn. in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 176; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge.* viii. (1895) 33. — Graecia.  
 microcephala, *X. Borb. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 235. — Hung.  
 Neileichii, *G. Beck, ex Formanek, Květena*, ii. (1892) 528; et *Fl. Nied.-Oest.* ii. ii. (1893) 1182. — Morav.  
 pleiocephala, *X. Borb. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 239. — Hung.  
 orgyalis, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 291. — Armenia.  
 pseudoconyza, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 453. — Reg. Cauc.  
 pseudoensisformis, *X. Borb. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 232. — Hung.  
 pseudoensisformis, *X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. ii. (1893) 1182 = *pseudoensisformis, Borb.*  
 scabridula, *Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn.* xxx. (1892) 59. — Maced.  
 Schmalhauseni, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 420. — Turkest.

# INULA: —

- schugnanica, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 276. — Turkest.  
sericata X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1182. — Austr.  
serrata, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 50. — China.  
speciosa, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 203 (= *Bojeria speciosa*, DC.). — Madag.  
subulata, Baker, in Kew Bull. (1894) 333. — Arabia.  
valiensis, Tausch, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1182, in syn. = *pseudoensis* folia, Borch.  
vindobonensis X, G. Beck, l. c. 1185. — Austria.

- INULOOPSIS**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 149. **COMPOSITAE**.  
scaposa, O. Hoffm. l. c. (= *Haplopappus scaposus*, DC.). — Bras.

- IODANTHUS**, Torr. & Gray (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1221.  
pinnatifidus, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 183 = *pinnatifidus*, Steud.

- IODES**, Blume (Oclac.). — Ind. Kew. i. 1221.  
reticulata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 11. 126. — Perak.  
velutina, King, l. c. 127. — Penins. Mal.

- IODINA**, Hook. & Arn. (Santal.). — Ind. Kew. i. 1220.  
cuneifolia, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 470 = *cuneifolia*, Miers.

- IONIDIUM**, Vent. (Violar.). — Ind. Kew. i. 1221.  
durum, Baker, in Kew Bull. (1895) 180. — Arabia.  
Lehmannii, Hieron, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 57 (1895) = Columb.  
nyassense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 277. — Afr. trop. or.

- IONOPSIDIUM**, Reichb. = **Cochlearia**, Tourn. (Crucif.).  
Savianum, Ball, ex Coss. Comp. Fl. Atl. ii. (1887) 263 (= *Bivonaea Saviana*, Caruel). — Ital.

- IONORCHIS**, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1 (1890) 215 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).  
abortiva, G. Beck, l. c. = *L. abortivum*, Sw.

- IOXYLON**, Rafin. = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).  
pomiferum, Rafin. ex Koehne. Deutsche Dendrol. (1893) 139 = *M. aurantiaca*, Nutt.

- IPHIGENIA**, Kunth (Lil'ac.). — Ind. Kew. i. 1222.  
Oliveri, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 466. — Afr. trop. or.  
pauciflora, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 86. — Abyss.  
somaliensis, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal.

- IPHIONA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1222.  
mucronata, Aschers. & Schweinf. Ill. Fl. Egypte in Mém. Inst. Egypt. ii. (1887) 86 = *juniperifolia*, Cass.  
subulata, Baker, in Kew Bull. (1894) 333. — Arabia.

- IPOMOEA**, Linn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 1222.  
aculeata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 442 = *Convolvulus aculeatus*, Linn.  
acuminata, Baker, in Kew Bull. (1894) 72 = *zambesiaca*, Britten.  
adenioides, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.  
adumbrata, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 173. — Angola.  
agrestis, Hochst, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 345, in syn. = *Evolvulus agrestis*, Schweinf.  
alata, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 108. — Mexic.

# IPOMOEA: —

- Althoffiana, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 333. — Afr. trop. or.  
annicola, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 170. — Parag.  
amplexicaulis, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 535. — Mexic.  
andongensis, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 171. — Angola.  
angustisecla, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 245 = *Bolusiana*, Schinz.  
arenicola, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 176. — Angola.  
argenteaurata, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 132. — Afr. trop. occ.  
argentinica, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Reg. Argent.  
asclepiadea, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142. — Afr. trop.  
asperifolia, Hallier f. l. c. 125. — Angola.  
Assumptionis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 170. — Parag.  
aspericaulis, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Angola.  
auriculata, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 130 = *cordofana*, Choisy.  
Bakeri, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 85 (= *I. discolor*, Baker). — Afr. centr. or.  
Barteri, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Afr. trop. occ.  
bathycolpos, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 144. — Afr. austr.  
benguelsensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 69. — Angola.  
Bernouilliana, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Guatem.  
bipinnatifida, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 246. — Afr. austro-occ. extratrop.  
blepharophylla, Hallier f. ex Engl. l. c. xviii. (1894) 125. — Afr. trop.  
Bolusiana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Buchanani, Baker, in Kew Bull. (1894) 73. — Afr. trop.  
Buchneri, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 20; et ex Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 151. — Angola.  
bullata, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped., App. (1886) 343, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 343, t. 62. — Afr. trop. or.  
caespitosa, Hallier f., in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 552 = *Skinneria caespitosa*, Choisy.  
caespitosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *linifolia*, Blume.  
camerunensis, Taub. in Gartenfl. (1891) 394, t. 1352. — Kamerun.  
Carletoni, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 211, t. 17. — Am. bor.  
Carsoni, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Afr. centr. or.  
cephalantha, Baker, l. c. 69. — Afr. trop. or.  
chaetocaulis, Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 133. — Afr. trop.  
chloroneura, Hallier f., l. c. 132. — Angola.  
Choisyana, Wight & Arn. ex Hallier f. l. c. 130, in obs. = *Argyreia Choisyana*, Wight.  
chrysochaetia, Hallier f., l. c. 133. — Loango.  
cicatricosa, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.  
coerulea, Bello, ex Stahl, Estud. fl. Puerto-Rico, vi. (1888) 158 = *caerulea*, Bello.  
comosperma, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. vii. (1892) 242 (= *Calonyction comospermum*, Bojer). — Afr. trop., Ins. Vitiens.  
convolvulifolia, Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 126. — Afr. trop. bor.-or.  
convolvuloides, Hallier f. l. c. 140. — Afr. austr.  
convolvuloides, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 273. — Afr. austro-occ. extratrop.  
cordatosepala, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 170 (= *I. cardiosepala*, Meissn.). — Bras.  
cordobana, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 31. — Reg. Argent.  
costaricensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443. — Costarica.

# IPOMOEA: —

- crepidiformis, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 131. — Afr. trop. or.  
crispata, Hallier f. l. c. 143 = *Convolvulus crispus*, Thunb.  
demissa, Hallier f. l. c. 129. — Afr. trop.  
diplocalyx, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Reg. Zambes.  
discoidesperma, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 27. — Guatem.  
discolor, Baker, in Kew Bull. (1894) 69 = *I. Bakeri*, Britten.  
Elliottii, Baker, l. c. — Afr. austr.  
elythrocephala, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 134. — Afr. trop.  
emarginata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *reniformis*, Choisy.  
Emini, Hallier f. l. c. 150. — Afr. trop.  
Engleriana, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 41; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 333. — Afr. trop. or.  
eurysepala, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 125. — Kordofan.  
Fendleriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443. — Venezuela.  
fruticosa, Kuntze, l. c. — Venezuela.  
fulvicaulis, Boiss, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 128 = *Aniseia fulvicaulis*, Hochst.  
gracillima, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Venezuela.  
gracillima, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) 111. — Burma.  
grandiflora, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 153 = *Calonyction grandiflorum*, Choisy.  
Grayi, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 107. — Mexic.  
Grisebachiana, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30 = *Jacquemontia luxurians*, Hallier f.  
Hackeliana, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 12. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Hallieriana, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 170 [spalm? Halleriana] (= *I. zambesiaca*, Britten). — Zambesia.  
Hanningtonii, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Afr. trop. or.  
Hardwickii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 160 (= *Convolvulus Hardwickii*, Spreng.). — As. et Afr. trop.  
hellebarda, Schweinf. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142 = *sagittata*, Hook.  
heterosepala, Baker, in Kew Bull. (1895) 222. — Reg. Somal.  
hewittoides, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 127. — Angola.  
Holubii, Baker, in Kew Bull. (1894) 72. — Reg. Zambes.  
Holstii, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 17, nomen. — Afr. trop.  
huillensis, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Angola.  
humifera, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 177. — Angola.  
hypoxantha, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 128. — Afr. trop.  
Hystris, Hallier f. l. c. 146. — Afr. trop. or.  
incomata, Hallier f. l. c. 151. — Zanzib.  
inconspicua, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Afr. trop.  
intrapilosa, N. E. Rose, in Gard. and For. vii. (1894) 367. — Mexic.  
Jicama, T. S. Brandeg, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 188. — Calif.  
Kilimandschari, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 332. — Afr. trop. or.  
Kingii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1895) 110. — Ind. angl.  
Kirkiana, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 85 (= *I. shirensis*, Baker). — Afr. trop.  
Klotzschii, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 332 (= *I. stenophylla*, Klotzsch). — Afr. trop. or.  
laeta, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 439. — Mexic.  
Lambii, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 535. — Mexic.  
lapathifolia, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142. — Afr. trop. austro-or.

## IPOMOEAE: —

- leomensis, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xvi. (1891) 170. — Mexic.  
 leptocaulos, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 126. — Afr. trop. occ.  
 leptosiphon, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.  
 Lesteri, Baker, in *Kew Bull.* (1891) 273, nomen; et (1892) 83. — Afr. trop. occ.  
 Leucanthemum, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 124 (= *Calycanthemum Leucanthemum*, Klotzsch). — Afr. trop.  
 linosepala, Hallier f. l. c. 130. — Angola.  
 longipes, Engl. l. c. x. (1889) 246. — Afr. austr.  
 lophantha, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 134. — Afr. trop. or.  
 macrantha, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31. — Guatem.  
 madrensis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.  
 magnifica, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 152. — Afr. trop.  
 Magnusiana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 272. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 244. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Matthewsiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 443. — Peruvia.  
 medians, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 473 (= *Pharbitis medians*, Choisy.). — Ins. Borbon.  
 megalochlamys, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Angola.  
 microcephala, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 131. — Afr. trop. or.  
 moeroënsis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 291. — Afr. trop.  
 Morongii, Britten, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 171. — Parag.  
 Morsoni, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Sierra Leone.  
 nana, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1890) 97. — Burma.  
 Neallyi, Coulter, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1890) 46 (= *Antirrhinum maurandiodes*, A. Gray). — Texas.  
 nuda, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Angola.  
 nuda, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Operculina tuberosa*, Meissn.). — Guatem.  
 obtusata, Moric. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 542 = *Jacquemontia obtusata*, Hallier f.  
 odontosepala, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Afr. trop. or.  
 Oenotherae, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 125 = *Convolvulus Oenotherae*, Vathe.  
 ophthalmantha, Hallier f. l. c. 141. — Afr. trop.  
 ornithopoda, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 183. — Mexic.  
 oxyphylla, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Angola.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 63. — Mexic.  
 Pearceana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 443. — Peruvia.  
 pellita, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 130. — Afr. austr.  
 perlonga, Robinson, ex Pringle, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153; et in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319. — Mexic.  
 pharbitiformis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 291. — Afr. trop.  
 phyllosepala, Baker, l. c. (1894) 69 = *Hewittia bicolor*, Wight & Arn.  
 pinnatifida, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 552 = *pinnatifida*, G. Don?  
 plantaginea, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 147 = *Convolvulus plantagineus*, Choisy.  
 polytricha, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Afr. trop. occ.  
 popahensis, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1890) 97. — Burma.  
 porrecta, Rendle & Britten, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 172. — Angola.  
 Pringlei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 307. — Mexic.  
 Protea, Rendle & Britten, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 176. — Angola.

## IPOMOEAE: —

- punctata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 184. — Arabia.  
 pyramidalis, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 152. — Angola.  
 quinquetolia, Hochst. ex Hallier f. l. c. 147. — Abyss.  
 racemigera, F. Muell & Tate, in *Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 108. — Austral.  
 repandula, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 110. — Lagos.  
 Robertsii, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6052. — Queensland.  
 rhodocalyx, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 439. — Mexic.  
 rostrata, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 30. — Guatem.  
 rubro-viridis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.  
 sagittaeformis, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 474. — Ins. Borbon.  
 salaziana, Cordem. l. c. (1895) 474. — Ins. Borbon.  
 Saltiana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 178. — Abyss.  
 Schrenkiana, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 30. — Am. bor.  
 semisagitta, Griseb. ex Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Merremia pedata*, Hallier f.). — Mesopot.  
 shirambensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Zambes.  
 shirensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 74 = *I. Kirkiana*, Britten.  
 shupangensis, Baker, l. c. 73. — Zambes.  
 Simonsiana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 178. — Afr. trop.  
 sindica, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 346. — Ind. angl.  
 sinuata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 442 = *carnosa*, R. Br.  
 Smithii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Congo.  
 speciosa, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 143 = *sagittata*, Lam.  
 stellaris, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Afr. trop. occ.  
 stenophylla, Klotzsch, ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 23 = *I. Klotzschii*, Dammer.  
 Stocksii, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31. — Ind. angl.  
 Stuhlmannii, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1896) 333. — Afr. trop. or.  
 supersticiosa, Rodr. *Vellozia*, 1885-86, sec. edic. (1891) 61 t. 17. — Bras.  
 syringaeifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.  
 taborana, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 333. — Afr. trop. or.  
 tambelensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Reg. Zambes.  
 tanganyikensis, Baker, l. c. (1895) 70. — Afr. trop. centr. or.  
 tenuifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 446 = *quinata*, R. Br.  
 texana, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 45. — Texas.  
 tortugensis, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Merremia pentaphylla*, Hallier f.). — Guatem.  
 uliginosa, Welw. ex Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 179, in obs. — Angola.  
 vagans, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 70. — Afr. trop. occ.  
 velutipes, Welw. ex Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 175. — Angola.  
 Vogellii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Afr. centr. bor.  
 Wakefieldii, Baker, l. c. 72. — Afr. trop.  
 Walcottiana, J. W. Rose, in *Gard. and For.* vii. (1894) 366. — Mexic.  
 Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 49, t. 22. — Kohima.  
 Welwitschii, Vathe, ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 146. — Angola.  
 Woodii, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 101. — Afr. austr.  
 xanthophylla, Hochst. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 113 (= *Merremia xanthophylla*, Hallier f.). — Abyss.

## IPOMOEAE: —

- xiphosepala, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 69. — Angola.  
 zambesiaca, Baker, l. c. 70. — Reg. Zambes.  
 zambesiaca, Britten, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 85 = *I. Hallieriana*, Britten.

IPO, Pers. = **Antiaris**, Lesch. (Urtic.).

- Bennettii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 629 = *A. Bennettii*, Seem.  
*innocua*, Kuntze, l. c. = *A. toxicaria*, Lesch.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = *A. macrophylla*, R. Br.  
*palembanica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 629 = *A. palembanica*, Miq.  
*rufa*, Kuntze, l. c. = *A. rufa*, Miq.

IPSEA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1228.

- malabarica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 812 (= *Pachystoma malabaricum*, Reichb. f.). — Malabar.  
 Thomsoniana, Pfitz. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. vi. 6 (1888) 154 (= *Pachystoma Thomsonianum*, Reichb. f.). — Zeyl.  
 Wrayana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1892) 812; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2085. — Perak.

IRESENE, P. Br. (Amaranth.). — Ind. Kew. i. 1228.

- alternifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 72. — Mexic.  
 Benthiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 543 = *Hebanthe parviflora*, Benth.  
 laxa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 454. — Mexic.  
 muscodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera muscoides*, Benth. & Hook. f.  
 paniculata, Kuntze, l. c. = *celosioides*, Linn.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — Mexic.  
 radicata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera radicata*, Hook. f.  
 Schaffneri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437. — Mexic.  
 scirpodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera scirpoides*, Hook. f.  
 subscaposa, Kuntze, l. c. = *A. subscaposa*, Hook. f.

IRIDORCHIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom. Paris* (1809) 314, 9; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 668 = **Oberonia**, Lindl. (Orchid.).

- anceps*, angustifolia, anthropophora, aporophylla, bicornis, brachystachya, Brunonian, caulescens, Clarkei, cylindrica, demissa, ensiformis, Falconeri, ferruginea, forcipata, Gardneriana, gracilis, Griffithiana, Helferi, imbricata, iridifolia, Jenkinsiana, Lindleyana, Lobbian, longibracteata, lanata, maxima, microphylla, miniata, Myosurus, myriantha, obcordata, orbicularis, pachyrhachis, pachystachya, platycaulon, pyrulifera, recurva, ruflilabris, Scortechinii, Scyllae, similis, spatulata, tahitensis, tenuis, Thisbe, Titan, Treutleri, truncata, verticillata, Wallichii, Wightiana, zeylanica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 669 = *homonyma omnia* Oberoniae.  
*equitans*, Kuntze, l. c. = *O. brevifolia*, Lindl.  
*heliophylla*, Kuntze, l. c. = *Malaxis heliophila*, Reichb. f.

IRIA, Hedw. f. = **Fimbristylis**, Vahl (Cyper.).

- obtusifolia*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 141 = *F. obtusifolia*, Kunth.

IRIARTEA, Ruiz & Pav. (Palm.). — Ind. Kew. i. 1229.

- fusca, Drude, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3 (1887) 60. — Columb.

IRIHA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 751 = **IRIA**, Hedw. f. = **Fimbristylis**, Vahl (Cyper.).

- acicularis*, Kuntze, l. c. 753 = *F. acuminata*, Vahl.  
*acuminata*, Kuntze, l. c. 751 = *F. acuminata*, Vahl.  
*aestivalis*, Kuntze, l. c. = *F. aestivalis*, Vahl.  
*androgyna*, Kuntze, l. c. 753 = *F. androgyna*, R. Br.  
*angularis*, Kuntze, l. c. = *F. angularis*, Link.  
*aphylla*, Kuntze, l. c. (= *Abilgardia aphylla*, Kunth) = *F. bahiensis*, Steud.  
*apus*, Kuntze, l. c. = *F. Vahlia*, Link.

## IRIHA:

- Arnottiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 753 = *Fimbristylis Arnottiana*, Boeck.  
*autumnalis*, Kuntze, l. c. 752 = *F. autumnalis*, Roem. & Schult.  
*barbata*, Kuntze, l. c. 753 = *F. barbata*, Benth.  
*Basteri*, Kuntze, l. c. = *F. Barteri*, Boeck.  
*biflora*, Kuntze, l. c. = *F. cyperoides*, R. Br.  
*bispicata*, Kuntze, l. c. = *F. bispicata*, Nees & Meyer.  
*bisumbellata*, Kuntze, l. c. 752 = *F. spathacea*, Roth.  
*caespitosa*, Kuntze, l. c. 753 = *F. caespitosa*, Boeck.  
*capillaris*, Kuntze, l. c. = *F. capillaris*, A. Gray.  
*capitata*, Kuntze, l. c. = *F. capitata*, R. Br.  
*cardiocarpa*, Kuntze, l. c. = *F. cardiocarpa*, F. Muell.  
*cinnamometorum*, Kuntze, l. c. = *F. cyperoides*, R. Br.  
*compressa*, Kuntze, l. c. = *F. compressa*, Boeck.  
*consanguinea*, Kuntze, l. c. = *F. complanata*, Link.  
*corynocarya*, Kuntze, l. c. = *F. corynocarya*, F. Muell.  
*crassipes*, Kuntze, l. c. = *F. crassipes*, Boeck.  
*cymosa*, Kuntze, l. c. = *F. cymosa*, R. Br.  
*debilis*, Kuntze, l. c. = *F. debilis*, F. Muell.  
*denutata*, Kuntze, l. c. (sphalm.) = *F. denudata*, R. Br.  
*depauperata*, Kuntze, l. c. = *F. diphylla*, Vahl.  
*disticha*, Kuntze, l. c. = *F. disticha*, Boeck.  
*Drummondii*, Kuntze, l. c. = *F. anomala*, Boeck. et castanea, Vahl.  
*clata*, Kuntze, l. c. = *F. denudata*, R. Br.  
*Eragrostis*, Kuntze, l. c. = *F. Eragrostis*, Hance.  
*falcata*, Kuntze, l. c. = *F. junciformis*, Kunth.  
*falcifolia*, Kuntze, l. c. = *F. falcifolia*, Boeck.  
*ferruginea*, Kuntze, l. c. 752 = *F. ferruginea*, Vahl.  
*filifolia*, Kuntze, l. c. 753 = *F. filifolia*, Boeck.  
*fimbristylodes*, Kuntze, l. c. = *F. disticha*, Boeck.  
*furva*, Kuntze, l. c. = *F. furva*, R. Br.  
*fusca*, Kuntze, l. c. = *Abigailia fusca*, Nees.  
*globulosa*, Kuntze, l. c. 752 = *Fimbristylis globulosa*, Kunth.  
*glomerata*, Kuntze, l. c. 753 = *F. spathacea*, Roth.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *F. tenuis*, Roem. & Schult.  
*Haussknechtii*, Kuntze, l. c. = *F. argentea*, Vahl.  
*hawaiiensis*, Kuntze, l. c. = *F. hawaiiensis*, Hillebr.  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *F. Hookeriana*, Boeck.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *F. insignis*, Thow.  
*junceae*, Kuntze, l. c. = *F. juncea*, R. Br.  
*junciformis*, Kuntze, l. c. 752 = *F. junciformis*, Kunth.  
*leptoclada*, Kuntze, l. c. 753 = *F. leptoclada*, Benth.  
*leucocolea*, Kuntze, l. c. = *F. leucocolea*, Benth.  
*leucostachya*, Kuntze, l. c. = *F. leucostachya*, Roem. & Schult.  
*macrantha*, Kuntze, l. c. = *F. macrantha*, Boeck.  
*macrostachya*, Kuntze, l. c. = *F. macrostachya*, Boeck.  
*Martii*, Kuntze, l. c. = *F. bahiensis*, Steud.  
*microcarya*, Kuntze, l. c. = *F. microcarya*, F. Muell.  
*miliacea*, Kuntze, l. c. 752 = *F. miliacea*, Vahl.  
*monandra*, Kuntze, l. c. 753 = *F. argentea*, Vahl.  
*monostachya*, Kuntze, l. c. 751, 752 = *F. monostachya*, Hassk.  
*mucronata*, Kuntze, l. c. 753 = *F. Barteri*, Boeck.  
*Muelleriana*, Kuntze, l. c. = *F. monandra*, F. Muell.  
*multifolia*, Kuntze, l. c. = *F. cymosa*, R. Br.  
*Neilsonii*, Kuntze, l. c. = *F. Neilsoni*, F. Muell.  
*nutans*, Kuntze, l. c. = *F. nutans*, Vahl.  
*obtusangula*, Kuntze, l. c. = *F. rara*, R. Br.  
*oxystachya*, Kuntze, l. c. = *F. oxystachya*, F. Muell.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. 752 = *F. pauciflora*, R. Br.  
*paupercula*, Kuntze, l. c. 753 = *F. paupercula*, Boeck.  
*pentaptera*, Kuntze, l. c. = *F. pentaptera*, Kunth.  
*Pierottii*, Kuntze, l. c. = *F. Pierottii*, Mig.  
*pilosa*, Kuntze, l. c. = *F. pilosa*, Vahl.  
*platystachya*, Kuntze, l. c. = *F. Schultzii*, Boeck.  
*polymorpha*, Kuntze, l. c. 752 = *F. diphylla*, Vahl.  
*polytrichodes*, Kuntze, l. c. 753 = *F. polytrichoides*, R. Br.  
*pterigosperma*, Kuntze, l. c. = *F. pterigosperma*, R. Br.  
*punctata*, Kuntze, l. c. = *F. punctata*, R. Br.  
*pycnoccephala*, Kuntze, l. c. = *F. pycnocephala*, Hillebr.

## IRIHA: —

- quinguangularis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 752 = *Fimbristylis quinguangularis*, Kunth.  
*rara*, Kuntze, l. c. 753 = *F. rara*, R. Br.  
*retusa*, Kuntze, l. c. = *F. leptoclada*, Benth.  
*rhyticarya*, Kuntze, l. c. = *F. rhyticarya*, F. Muell.  
*salbundia*, Kuntze, l. c. = *F. salbundia*, Kunth.  
*scaberrima*, Kuntze, l. c. = *F. scaberrima*, Vahl.  
*schoenodes*, Kuntze, l. c. 752 = *F. schoenoides*, Vahl.  
*sericea*, Kuntze, l. c. 753 = *F. sericea*, R. Br.  
*solidifolia*, Kuntze, l. c. = *F. solidifolia*, F. Muell.  
*spadicea*, Kuntze, l. c. 752 = *F. spadicea*, Vahl.  
*sphaerocephala*, Kuntze, l. c. 753 = *F. monandra*, F. Muell.  
*spiralis*, Kuntze, l. c. = *F. spiralis*, R. Br.  
*spirostachya*, Kuntze, l. c. = *F. diphylla*, Vahl.  
*squarrosa*, Kuntze, l. c. = *F. squarrosa*, Vahl.  
*stricta*, Kuntze, l. c. = *F. Schomburgkiana*, Steud.  
*subaristata*, Kuntze, l. c. = *F. subaristata*, Benth.  
*subbulbosa*, Kuntze, l. c. = *F. schoenoides*, Vahl.  
*subtristachya*, Kuntze, l. c. = *F. nigrobrunnea*, Thw.  
*tenera*, Kuntze, l. c. = *F. tenera*, Roem. & Schult.  
*tenuicula*, Kuntze, l. c. = *F. tenuicula*, Boeck.  
*tetragona*, Kuntze, l. c. = *F. tetragona*, R. Br.  
*thermalis*, Kuntze, l. c. = *F. thermalis*, S. Wats.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *F. Thomsoni*, Boeck.  
*Thonningiana*, Kuntze, l. c. = *F. Thonningiana*, Boeck.  
*torta*, Kuntze, l. c. = *F. junciformis*, Kunth.  
*triflora*, Kuntze, l. c. = *F. triflora*, K. Schum.  
*trigastrocarya*, Kuntze, l. c. = *F. trigastrocarya*, F. Muell.  
*uliginosa*, Kuntze, l. c. = *F. uliginosa*, Hochst.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *F. castanea*, Vahl.  
*vaginata*, Kuntze, l. c. = *F. leptoclada*, Benth.  
*Vahlitii*, Kuntze, l. c. = *F. Vahlitii*, Link.  
*velata*, Kuntze, l. c. = *F. squarrosa*, Vahl.  
*Xyridis*, Kuntze, l. c. = *F. Xyridis*, R. Br.

- IRIS**, Tourn. ex Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1228.  
*Amasiana*, Bornm., ex Hausskn. in Flora (1889) 140. in syn. = *I. Danfordiae*, Baker.  
*athoa*, Foster, in Gard. Chron. (1893) i. 711. — Graecia.  
*atrofusca*, Baker, in Gard. Chron. (1893) i. 384; et in Bot. Mag. (1894) t. 7379 sub *I. atropurpurea* Baker var. *atrofusca*, Baker). — Palaest.  
*atropurpurea*, Baker, in Gard. Chron. (1889) i. 330. — Syria.  
*Bakeriana*, Foster, in Bot. Mag. (1889) t. 7084; Baker, Handb. Irid. (1892) 42. — Armenia.  
*Barnumae*, Foster & Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 182; et in Bot. Mag. (1889) t. 7050; Baker, Handb. Irid. (1892) 21. — Armenia.  
*benacensis*, A. Kern. ex Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1887) 649; Baker, Handb. Irid. (1892) 35. — Tirol.  
*Biliotti*, Foster, in Gard. Chron. (1887) 738; Baker, Handb. Irid. (1892) 37. — As. Min.  
*Bismarckiana*, Regel, ex Wien. Gartenzeit. (1892) 855, fig. 72; Baker, Handb. Irid. (1892) 18; et in Gard. Chron. (1893) i. 506. — Syria.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Flora (1889) 140; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326 = *I. Danfordiae*, Baker.  
*bosniaca*, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. (1887) 195; et in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, v. (1890) 573. — Bosn.?  
*Burnati*, Baker, Handb. Irid. (1892) 33. — Alpes Marit.  
*cardiopetala*, Borbas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 325 = *spuria*, Linn.  
*caroliniana*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. 6 (1890) 514; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1898) 134; Baker, Handb. Irid. (1892) 12. — Carolina.  
*Clarkei*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 275; et Handb. Irid. (1892) 25. — Reg. Himal.  
*compressa*, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 171. — Mossamb.  
*cretica*, Herb. ex Baker, Handb. Irid. (1892) 3 = *cretensis*, Fanka.  
*crociformis*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326, in syn. = *I. Bornmuelleri*, Hausskn.  
*cypriana*, Foster & Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 182; Baker, Handb. Irid. (1892) 37. — Cyprus.

## IRIS: —

- Delavayi*, M. Micheli, in Rev. Hort. (1895) 398, fig. 128 et 129. — Yunnan.  
*drepanophylla*, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1887) 115; Baker, Handb. Irid. (1892) 46. — As. centr. occ.  
*Duthiei*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, Handb. Irid. (1892) 25. — Kumaon.  
*flava*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 212. — Sicil.  
*Fosteriana*, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1887) 114; Baker, in Bot. Mag. (1892) t. 7215. — Afghan.  
*Gatesii*, Foster, in Gard. Chron. (1890) ii. 18, fig. 3; Baker, Handb. Irid. (1892) 18. — Armenia.  
*gilgitensis*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 264; et Handb. Irid. (1892) 25. — Tibet.  
*graminifolia*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326. — As. Min.  
*Grant-Duffii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 7. — Palaest.  
*Griffithii*, Baker, l. c. 32. — Afghan.  
*Haussknechtii*, Bornm. (Pl. exsicc. Anatol. n. 1864). ex Baker, l. c. 4. — As. Min.  
*Henryi*, Baker, l. c. 6. — China.  
*Hookeriana*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, in Bot. Mag. (1893) t. 7276. — Reg. Himal.  
*Kingiana*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, in Bot. Mag. (1887) t. 6957 = *kumaonensis*, Wall.  
*Kochii*, A. Kern. ex Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1887) 649; Baker, Handb. Irid. (1892) 35. — Istria.  
*lazica*, Ajböf, Prodr. Fl. Colch. (1895) 232. — Reg. Cauc.  
*lineata*, Foster, ex Regel, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 201, t. 1244 = *I. Suwarowi*, Regel.  
*Löczyi*, Kanitz, Fl. exp. Szichenyi in As. centr. coll. (1891) 58. — As. centr.  
*lupina*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 738; Baker, Handb. Irid. (1892) 19. — Armenia.  
*lutea*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. S. ii. (1889) 794 = *lutea*, Lam.  
*macedonica*, Nadj [Charrel] Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 40, nomen. — Maced.  
*Mandaliscae*, Tineo, ex Tornab. Fl. Sicula (1887) 512. — Sicil.  
*Mariae*, Barbey, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1891) 206; et in Gartenfl. xlii. (1893) 488 fig. 106. — Aegypt.  
*Mariae*, Hort. Leichtl. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 241 (an praec.?). — Hab.?  
*Meda*, Stapf, in Bot. Ergeb. Polak Exped. Pers. (1886) 20; Baker, in Bot. Mag. (1889) t. 7040. — Persia.  
*Moggridgei*, Baker, Handb. Irid. (1892) 34. — Alpes Marit.  
*parhor* X, Foster, in Gard. Chron. (1895) i. 612. — Hybr. artef.  
*propendens*, Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 255. — Hab.?  
*Robinsonii*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 263 = *Robinsoniana*, F. Muell.  
*Sari-nazarens*, Foster, ex Gartenfl. xlii (1893) 487. — Palaest.  
*Stocksii*, Hemsl. & Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 320 = *Xiphion Stocksii*, Bah.  
*Suwarowi*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 619; et in Gartenfl. (1886) 398; Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7029. — Buchara.  
*Thoroldi*, Baker, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 118; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2302. — Tibet.  
*tigrina*, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 274, in syn. = *kumaonensis*, Wall.  
*trojana*, A. Kern. ex Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1887) 650; Baker, Handb. Irid. (1892) 12. — As. Min.  
*Van Houttei* X, Hort. Leichtl. ex Baker, Handb. Irid. (1892) 20. — Hybr. artef.  
*Wattii*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 273; et Handb. Irid. (1892) 17 [sphalm. Watii]. — Ind angl.

- IRMISCHIA**, Schlect. = **Metastelma**, R. Br. (Asclep.).  
*Paralias*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 229 = *M. Paralias*, Deene.

## IRMISCHIA: —

*suberosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 229 = *Metastelma suberosum*, Griseb.

## IRVINGIA, Hook. f. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 1232.

*gabonensis*, Baill. ex Lanen. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 812; et in Annal. Inst. bot.-geol. Marseille, i. ii. (1893) 1, cum xylogr. — Gabon.  
*Harmandiana*, Pierre, ex Laness. l. c. (1886) 306 nomen. — Cochinch.  
*malayana*, Oliver, in Kew Bull. (1890) 118. — Malaya.  
 Oliveri, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 263 B. — Annam.

## ISACHNE, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1232.

*biflora*, C. Cordem. in Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115 (= *Panicum biflorum*, Lam.) = *albens*, Trin.  
*Buettneri*, Hack., ex Buettner, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 69. — Gabon.  
*cernua*, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.  
*cochinchinensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 137. — Cochinch.  
*comata*, Munro, ex Hackl. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1866. — Ins. Aneit.  
*elegans*, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.  
*globosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 778 (= *australis*, R. Br.)  
*Jardini*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 739 (= *Panicum Jardini*, Steud.). — Guinea.  
*longifolia*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.  
*pallens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 504. — Ins. Sandvic.

## ISANTHERA, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1233.

*lanata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 418. — Oceania.  
*parviflora*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 331. — Penins. Mal.

## ISANTHUS, Michx (Labiata). — Ind. Kew. i. 1233.

*brachiatus*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 44 = *coeruleus*, Michx.  
*brachiatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *praecox*.

## ISATIS, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1233.

*athoa*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 65. — Graecia.  
*bullata*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 37. — Turkest.  
*lanceolata*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 18. — As. Min.  
*pyramidata*, Stapf, l. c. 19. — As. Min.  
*stenocarpa*, Stapf, l. c. 37. — As. occ.  
*transsilvanica*, Simonk. in Termesz. Fuzét. x. (1886) 180; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 101 = *praecox*, Kit.

## ISCHAEMUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1234.

*angustifolium*, Hack. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1773; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 24 (= *Spodiopogon angustifolius*, Trin.). — As. trop.  
*aureum*, Hack. in DC. l. c. 224 (= *Spodiopogon aureus*, Hook.). — Ins. Loo-Choo.  
*Beccarii*, Hack. in DC. l. c. 247. — Borneo.  
*brachyatherum*, Fenzl, ex Hack. in DC. l. c. 239 (= *Andropogon brachyatherus*, Hochst.). — Afr. trop. or. bor.  
*chrysatherum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14 et 28. — Afr. trop.  
*chrysartherus*, K. Schum. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 13, 31, sphalm. = *chrysatherum*, K. Schum.

## ISCHAEMUM: —

*commutatum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 209. — Zeylan.  
*cordatum*, Hack. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 260 (= *Spodiopogon chordatus*, Trin.). — As. trop. insul.  
*eristachyum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 218. — China, Japon.  
*Feildingianum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 101. — Johore.  
*foliosum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 222. — N. Hibern. N. Caled.  
*heterotrichum*, Hack. l. c. 220. — Ins. Mascar.  
*hirtum*, Hack. in DC. l. c. 228. — Zeylan.  
*Huegelii*, Hack. in DC. l. c. 252. — Ind. or.  
*impressum*, Hack. in DC. l. c. 210. — As. trop.  
*koleostachys*, Hack. in DC. l. c. 220 (= *Andropogon koleostachys*, Steud.). — Ins. Borbon.  
*lutescens*, Hack. in DC. l. c. 221. — Ins. Sandvic.  
*magnum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 102. — Penins. Mal.  
*notatum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 246. — Ind. or.  
*petiolare*, Hack. in DC. l. c. 238 (= *Spodiopogon petiolare*, Trin.). — Ind. or.  
*pilosum*, Hack. in DC. l. c. 240 (= *S. pilosus*, Nees). — Ind. or.  
*ramosissimum*, Hack. in DC. l. c. 249. — As. trop.?  
*rivale*, Hack. in DC. l. c. 228. — Zeylan.  
*spathulatum*, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 121. — Ins. Borbon.  
*sulcatum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 248. — Ind. or.  
*tallanum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 359. — Sierra Leone.  
*Turneri*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 233. — N. Hibern. N. Caled.

ISCHNANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 260 = *Loranthus*, Linn.

*Ehlersii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Ehlersii*, Schweinf.  
*kagehensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. kagehensis*, Engl.  
*Lecardii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Lecardii*, Engl.  
*luluensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. luluensis*, Engl.  
*parviflorus*, Van Tiegh. l. c. = *L. parviflorus*, Engl.  
*woodfordioides*, Van Tiegh. l. c. = *L. woodfordioides*, Schweinf.

## ISCHNEA, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 13. COMPOSITAE.

*elachoglossa*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

## ISCHNOSIPHON, Koen. (Scitum.). — Ind. Kew. i. 1234.

*hirsutus*, Petersen. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 135. — Bras.  
*Koernickeanus*, Petersen, l. c. 140. — Bras.  
*Mariae*, Eggers, in Bot. Centralbl. liii. (1893) 307, t. 2. — Ins. Baloo.  
*Martianus*, Eichl. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 138. — Bras.  
*pruinus*, Petersen, in Bot. Tidsskr. xviii. (1893) 264 t. 18. — Hab.?  
*secundus*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 135. — Bras.  
*smaragdinus*, Eichl. ex Petersen, l. c. 137 (= *Calathea smaragdina*, Linden). — Bras.

ISEILEMA, Anders. = *Anthistiria*, Linn. (Gramin.).

*anthephoroides*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 683. — Ind. or.  
*laxum*, Hack. in DC. l. c. 682 (= *Iseil. prostratum*, Anderss.). — Ind. or. Zeylan.  
*prostratum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 778 = *A. prostrata*, Willd.

## ISERTIA, Schreb. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1235.

*bullata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 286. — Bras.  
*longifolia*, K. Schum. in Vid. Medd. naturh. Foren. (1889) 349; et in Mart. l. c. 289 (= *Psychotria longifolia*, Hoffmgg.). — Bras.  
*rosea*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. l. c. 284. — Bras.

ISNARDIA, Linn. = *Ludwigia*, Linn. (Onagrar.).

*arcuata*, Hirtella, linfovia, natans, parviflora, pilosa, polycarpa, prostrata, spathulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 251 = *homonyma omnia* Ludwigiae.  
*jussienodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 251 = *L. parviflora*, Roxb.  
*suffruticosa*, Kuntze, l. c. = *L. capitata*, Michx.

ISOCAULON, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 352 = *Loranthus*, Linn.

*americanum*, Van Tiegh. l. c. = *L. americanus*, Jacq.  
*flavo-viride*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus flavo-viridis*, Eichl.

## ISOCHILUS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1235.

*unilateralis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 323. — Mexic.

ISOCOMA, Nutt. = *Bigelovia*, Nutt. (Compos.).

*acradenia*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 111 = *B. acradenia*, Greene.  
*arguta*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 175. — Calif.  
*coronopifolia*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 111 = *B. coronopifolia*, A. Gray.  
*Drummondii*, Greene, l. c. = *B. Drummondii*, A. Gray.  
*Hartwegii*, Greene, l. c. = *B. Hartwegii*, A. Gray.  
*heterophylla*, Greene, l. c. = *Linosyris heterophylla*, A. Gray.  
*pluriflora*, Greene, l. c. = *B. pluriflora*, A. Gray.  
*tridentata*, Greene, l. c. = *B. tridentata*, Greene.  
*veneta*, Greene, l. c. = *B. veneta*, A. Gray.

## ISOGLOSSA, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1236.

*Bachmanni*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 57. — Afr. trop. occ.  
*ciliata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 265 (= *Rhytiglossa ciliata*, Nees). — Afr. austr.  
*comorensis*, Lindau, l. c. xx. (1894) 54. — Ins. Comor.  
*flava*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 125; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 91. — Afr. trop. or. glandulifera, Lindau, l. c. xx. (1894) 54. — Afr. trop. occ.  
*grandiflora*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 34, in obs. (= *Ecteinanthus grandiflorus*, T. Anders.). — Afr. trop. austro-or.  
*hypoestiflora*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 58. — Afr. trop. occ.  
*ixodes*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 124; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130. — Afr. trop. or.  
*lactea*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 49, l. c. xx. (1894) 55. — Afr. trop. or.  
*laxa*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 344; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 345. — Afr. trop.  
*milaniensis*, S. Moore, l. c. Ser. II. iv. (1894) 33. — Afr. trop.  
*mossambicensis*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 372. — Afr. trop. or.  
*Oerstediana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 56. — Afr. trop. or.  
*origanoides*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 34 (= *Rhytiglossa ciliata*, Nees). — Afr. austr.  
*rubescens*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 57. — Afr. trop. or.  
*runssorica*, Lindau, l. c. 56. — Afr. trop. or.  
*violacea*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 125. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Lindau, l. c. xx. (1894) 55. — Afr. aequat. or.

ISOLEPIS, R. Br. = *Scirpus*, Linn. (Cyper.).

*abyssinica*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 605 = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.  
*andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.  
*gracillima*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 148, in syn.; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 612 = *S. capillaris*, Linn.

**IOLEPIS:** —

- humillima*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 616 = *Bulbostylis striatella*, C. B. Clarke.  
*monostachya*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.  
*Novae-Zelandiae*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 102. — N. Zel.  
*oreophila*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.  
*perpusilla*, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634 = *S. venustus*, Boeck.  
*praenata*, Nees, ex C. B. Clarke, l. c. 639 = *Ficinia laevis*, Nees.  
*pubiculmis*, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 605 (= *Isol. pubiculmis*, Boeck.) = *Pimbristylis exilis*, Roem. & Schult.  
*reticularis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 277. — N. Zel.  
*rugosua*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 618 (= *Isol. rugosa*, Boeck.) = *S. articulatus*, Linn.  
*subtristachya*, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 611 = *Bulbostylis barbata*, C. B. Clarke.

**IOLOMA**, Decne (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1298.

- Hahnii*, Hort. Par. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 719. — Mexic.  
*jaliscanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 159. — Mexic.

**ISOMERIS**, Nutt. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 1238.

- aborea*, «Nutt.» ex Greene, Pittonia, i. (June 1888) 200, sphalm. = *arborea*, Nutt.

**ISONEMA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1239.

- Buchholzii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 340. — Kamerun.

**ISOPETALUM**, Sweet = **Pelargonium**, L'Hérit. (Geran.).

- dentatum*, Eckl. & Zeyh. ex Szysyl. Polyp. Thal. Rehmann. (1888) 13 = *P. alchemilloides*, Willd.

**ISOPOGON**, R. Br. (Froeteac.). — Ind. Kew. i. 1239.

- Dawsoni*, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ix. (Mar. 1895) 658, t. 45. — Australia.  
*Fletcheri*, F. Muell. l. c. (Sept. 1894) 151. — Austral.

**ISOPTERA**, Scheffer, ex Burck, Minjak, Tengawang, Batavia (1886) 27: et in Ann. Jard. But. vi. (1887) 222. **DIPTEROCARPEAE**.  
*borneensis*, Scheff. II. cc. — Borneo.

**ISOPYRUM**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 1240.

- auriculatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 376. — China.  
*Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1745. — China.  
*peltatum*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 190. — China.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 284. — China occ.  
*thalictroides*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 23 = *thalictroides*, Linn.  
*trifolium*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 265 = *Coptis tritolia*, Salisb.  
*vaginatum*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 18. — China.

**ISOSTIGMA**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1240.

- Vailiana*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 149. — Parag.

**ISOTHYLAX**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 877 (gen. vel. sect.?) = **Sphaerothylox**, Bisch. (Podost.).

**IRYANTHERA**, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [84]. **MYRISTICACEAE**.

- Hostmanni*, Warb. l. c. (= *Myristica Hostmanni*, Benth.). — Columb.  
*macrophylla*, Warb. l. c. 85 (= *M. macrophylla*, Benth.). — Bras.

**ITEA**, Gronov. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1240.

- ilicifolia*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1538. — China.  
*parviflora*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 153. — Formosa.  
*riparia*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 57. — Burma.

**ITEILUMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 892 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).

**ITOASIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 590 = **Corynaea**, Hook. f. (Balanoph.).

- crassa*, Kuntze, l. c. = *C. crassa*, Hook. f.  
*Purdiei*, Kuntze, l. c. = *C. Purdiei*, Hook. f.  
*sphaerica*, Kuntze, l. c. = *C. sphaerica*, Hook. f.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *C. Sprucei*, Eichl.

**IVESIA**, Torr. & Gray = **Potentilla**, Linn. (Rosac.).

- sabulosa*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 680, in syn. = *P. sabulosa*, M. E. Jones.  
*santolinoides*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 99, sphalm. = *santolinoides*, A. Gray.  
*Shochleyi*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 263. — Calif.

**IXERIS**, Cass. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).

- scaeposa*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 45. — Sibiria.

**IXIA**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1241.

- angustifolia*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 182 (= *Morphixia angustifolia*, Klatt). — Afr. austr.  
*brevifolia*, Baker, Handb. Irid. (1892) 165. — Afr. austr.  
*Cooperi*, Baker, l. c. 166 (= *Morphixia Cooperi*, Baker). — Afr. austr.  
*galaxioides*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 184 = *monadelpha*, D. Delar.  
*grandiflora*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 181 (= *Morphixia grandiflora*, Klatt) = *monadelpha*, D. Delar.  
*nervosa*, Baker, Handb. Irid. (1892) 166 (= *Morphixia nervosa*, Baker). — Afr. austr.  
*purpurea*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 186 (= *Morphixia purpurea*, Klatt) = *monadelpha*, D. Delar.  
*trichorhiza*, Baker, Handb. Irid. (1892) 165 (= *Morphixia trichorhiza*, Baker). — Natal.  
*Zeyheri*, Baker, l. c. 166. — Afr. austr.

**IXIOLIRION**, Fisch. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1242.

- macranthum*, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 132 = *montanum*, Herb.

**IXONANTHES**, Jack (Lineae.). — Ind. Kew. i. 1243.

- Hancei*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 306. — Cochinch.

**IXOPHORUS**, Schlecht. = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).

- glaucus*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 428 = *S. glauca*, Beauv.  
*italicus*, Nash, l. c. = *S. italica*, Roem. & Schult.  
*verticillatus*, Nash, l. c. 422 = *S. verticillata*, Beauv.  
*viridis*, Nash, l. c. 423 = *S. viridis*, Beauv.

**IXORA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1243.

- abyssinica*, *assimilis*, *bidentata*, *Bowkeri*, *brachycalyx*, *canescens*, *Cooperi*, *crebrifolia*, *dolichosepala*, *edentula*,

**IXORA:** —

- gardneriae*, Gervardii, *glaucescens*, *gracilipes*, *hispidula*, *Hookeriana*, *humilis*, *indica*, *involuta*, *lanceolata*, *littorea*, *longipes*, *macrosepala*, *Mannii*, *mollis*, *monticola*, *natalensis*, *neurocarpa*, *obovata*, *Oliveriana*, *opulina*, *Pseudoamboinica*, *puberula*, *rigida*, *sambucina*, *silvatica*, *stenophylla*, *subcana*, *subcuneata*, *subvelutina*, *triflora*, *Wrightii*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286-87 = *homonyma omnia* Pavettae.  
*acuminata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *P. acuminata*, Korth.  
*arborescens*, Boerl. l. c. = *P. arborescens*, Hassk.  
*attenuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera attenuata*, Hook. f.  
*baviensis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234. — Tonk.  
*Blumeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta odorata*, Blume.  
*borbonica*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 507 — Ins. Borbon.  
*borneensis*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 35 = *Pavetta borneensis*, Mig.  
*bornensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *praec. Buchholzii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 340. — Kamerun.  
*campaniflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273 = *Webera campaniflora*, Hook. f.  
*canarica*, Kuntze, l. c. = *W. canarica*, Hook. f.  
*Candolleana*, Kuntze, l. c. 286 = *Pavetta breviflora*, DC.  
*ciliolata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *P. ciliolata*, Korth.  
*ciliolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *praec. Clerodendron*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 311. — Penins. Mal.  
*corymbosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta caffra*, Linn. f.  
*debilis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234. — Tonk.  
*floribunda*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta floribunda*, Mig.  
*genipifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. Baconia*, Hiern.  
*Glehni*, Kuntze, l. c. = *P. Gleniei*, Thw.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *P. gracilis*, Rich.  
*Hiernii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 82. — Sierra Leone.  
*hypophila*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *P. longituba*, Mig.  
*incana*, Kuntze, l. c. 286 = *P. gracilis*, Klotzsch.  
*kavalliana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 388. — Afr. trop. or.  
*keyensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 436. — Oceania.  
*kinabaluensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 178. — Borneo.  
*Korthalsiana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta Korthalsiana*, Mig.  
*Korthalsii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. oblonga*, Korth.  
*Kurzii*, Kuntze, l. c. 278 = *Webera Kurzii*, Hook. f.  
*leucoxydon*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta leucoxydon*, Mig.  
*leucoxydon*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *praec. longituba*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta longituba*, Mig.  
*longituba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *praec. lucens*, Kuntze, l. c. (1891) 278 = *Webera lucens*, Hook. f.  
*macrocoma*, Kuntze, l. c. 287 = *W. grandifolia*, Zoll. & Mor.  
*macroptera*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta macroptera*, Mig.  
*mollissima*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234, in obs. = *Webera mollissima*, Benth.  
*mucronata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 436. — N. Guin.  
*neglecta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta acuminata*, Korth.  
*nilagirica*, Kuntze, l. c. 378 = *Webera nilagirica*, Hook. f.  
*nilagirica*, Kuntze, l. c. 286 = *Pavetta Brunonis*, Wahl.

**IXORA: —**

- odorata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *Pavetta odorata*, Blume.  
*ovata*, Boerl. l. c. 136 (= *Myonima ovata*, Decne). — Timor.  
*pachyphylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 484. — Madag.  
*paludosa*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 136 = *Pavetta paludosa*, Blume.  
*paludosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = praec.  
*platythyrsa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 320. — Madag.  
*polita*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *Pavetta polita*, Miq.  
*Reinwardtii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. montana*, Reinw.  
*reticulata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *P. reticulata*, Blume.  
*reticulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = praec.  
*Roxburghii*, Kuntze, l. c. (1891) 286 = *Pavetta indica*, Linn.  
*Singalang*, Kuntze, l. c. = *P. calycina*, Korth.  
*siphonantha*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2236. — Madag.  
*stellulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera stellulata*, Hook. f.  
*stenophylla*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 311 (= *Pavetta stenophylla*, Korth.). — As. trop.  
*sumatrana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta grandifolia*, Korth.  
*Teysmanniana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *P. Teyssmanniana*, Miq.  
*Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera Wallichii*, Hook. f.  
*Westi* X, J. Hudson, in The Garden, xlii. (1892) 498, t. 886. — Hybr. artef.

**IXORHEA**, Fenzl, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1886) 287. **BORAGINEAE**.  
*Tschundiana*, Fenzl, l. c. 288. — Reg. Argent.

**J**

**JABOROSA**, Juss. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1244. *araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 17. — *Araucania*.  
*bipinnatifida*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 270, et xviii. (1894) 454 (= *Lonchostigma bipinnatifidum*, Phil.). — Chili.

**JACARANDA**, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1245. *macrocarpa*, Bureau & K. Schum. ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 234. — Reg. Amazon.

**JACARATIA**, DC. = **Jaracatia**, Marcg. (Passifl.). *digitata*, Solms, in Mart. Fl. Bras. xiii. III. (1889) 191 (= *Carica digitata*, Poepp. & Endl.). — Bras., Peruv.  
*Solmsii*, Urb. in Bot. Jahrb. xvi. (1898) 158. — Kamerun.

**JACKSONAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = **Wiborgia**, Thunb. (Legum.).  
*cuspidata*, *flexuosa*, *fusca*, *obcordata*, *sericea*, *tetraptera*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Wiborgiae.  
*armata*, Kuntze, l. c. = *W. spinescens*, Echl. & Zeyh.

**JACKSONIA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1425.  
*Clarkei*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Aug. 1887) 193. — Austral.  
*dodecandra*, Macmill. Metasp. Minn. (1892) 270 = *Cleome dodecandra*, Michx.  
*Forrestii*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Aug. 1887) 194. — Austral.  
*tenuifolia*, Greene, Pittonia, ii. (1891) 175 = *Polanisia tenuifolia*, Torr. & Gray.  
*trachysperma*, Greene, l. c. ii. (Sept. 1891) 175 = *P. trachysperma*, Torr. & Gray.  
*uniglandulosa*, Greene, l. c. 174 = *P. uniglandulosa*, DC.

**JACOBABEA**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 124, t. 55 = **Vicoa**, Cass. (Compos.).  
*cernua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 347 = *Vicoa cernua*, Dalz.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *V. divaricata*, Benth. & Hook. f.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *Inula flexuosa* Boiss.  
*indica*, Kuntze, l. c. = *Vicoa auriculata*, Cass.  
*pulicariaeformis*, Kuntze, l. c. = *Inula pulicariaeformis*, DC.  
*sarana*, Kuntze, l. c. = *I. sarana*, Boiss.  
*vestita*, Kuntze, l. c. = *Vicoa vestita*, Benth. & Hook. f.

**JACOBABEASTRUM**, Mannetti (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) = **Euryops**, Cass. (Compos.).  
*abrotanifolium*, *algaense*, *arabicum*, *Athanasiae*, *calvoscens*, *Candollei*, *diversifolium*, *Dregeanum*, *empetritifolium*, *lateriflorum*, *lineare*, *linifolium*, *longipes*, *multifidum*, *oligoglossum*, *pectinatum*, *pinifolium*, *punctatum*, *Serra*, *spatheaeum*, *subcarnosum*, *subsessile*, *sulcatum*, *tenuissimum*, *trifidum*, *trifurcatum*, *trilobum*, *virginum*, Kuntze, l. c. 347-48 = *homonyma omnia* Euryopsidis.  
*asparagodes*, Kuntze, l. c. 347 = *E. asparagoides*, Less.

**JACOBINIA**, Moric. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1246.  
*coccinea*, Hiern, in Kew Bull. (1893) 268. — Am. trop.  
*magnifica*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 351 (= *Cyrtanthera magnifica*, Nees). — Bras.  
*Neesiana*, Lindau, l. c. (= *Sericographis Sellowiana*, Nees). — Bras.  
*ovata*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 405. — Mexic.  
*parabolica*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 351 (= *Sericographis parabolica*, Nees). — Bras.  
*pauciflora*, Lindau, l. c. (= *S. pauciflora*, Nees). — Bras.  
*Pohlana*, Lindau, l. c. (= *Cyrtanthera Pohlana*, Nees). — Bras.  
*Sellowiana*, Lindau, l. c. (= *C. Sellowiana*, Nees). — Bras.

**JACQUEMONTIA**, Choisy (Convolv.), — Ind. Kew. i. 1246.  
*bifida*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543 (= *Aniseia Velloziana*, Choisy). — Bras.  
*cumanensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 441 = *ferruginea*, Choisy.  
*Curtisii*, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543. — Florida.  
*densiflora*, Hallier f. l. c. — Am. trop.  
*euricola*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 47. — Ins. Fernando Noronha.  
*floribunda*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) (= *Convolvulus floribundus*, H. B. & K.). — Am. austr.  
*fusca*, Hallier f. l. c. (= *Ipomoea fusca*, Meissn.). — Am. trop.  
*gracillima*, Hallier f. l. c. 541 (= *Aniseia gracillima*, Choisy). — Bras.  
*heterantha*, Hallier f. l. c. 543 (= *A. heterantha*, Choisy). — Bras.  
*luxurians*, Hallier f. l. c. (= *Ipomoea luxurians*, Moric.). — Bras.  
*Maximiliani*, Peter, ex Hallier, l. c. nomen. — Bras.  
*multiflora*, Hallier f. l. c. (= *Convolvulus mucronifera*, Choisy pr. p.). — Am. austr.  
*oaxacana*, Hallier f. l. c. — Mexic.  
*obtusata*, Hallier f. l. c. 542, in obs. = *serrata*, Meissn.  
*ovalifolia*, Hallier f. l. c. 542; et xviii. (1894) 96 (= *Ipomoea ovalifolia*, Choisy). — Ins. Sandvic.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 63. — Mexic.  
*paniculata*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 95 (= *Convolvulus parviflorus*, Vahl). — Geront. trop.  
*paraguayensis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 172. — Parag.  
*polyantha*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543 = *violacea*, Choisy.

**JACQUEMONTIA: —**

*ruderaria*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543 (= *Convolvulus havanensis*, Jacq.). — Ind. occ.  
*rufa*, Hallier f. l. c. — Bras.  
*Selloi*, Hallier f. l. c. 543 (= *Ipomoea Selloi*, Meissn.). — Bras.  
*Smithii*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 160. — Mexic.  
*solanifolia*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 542 (= *Ipomoea solanifolia*, Linn.). — Ind. occ.  
*spicaeflora*, Hallier f. l. c. 543 (= *Ipomoea spicaeflora*, Choisy). — Bras.  
*thomensis*, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 143. — Ins. S. Thom.  
*Zollingeri*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543 (= *Convolvulus Zollingeri*, Choisy). — Ins. Saraja.

**JACQUINIA**, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 1247.  
*smaragdina*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 331 = *Deherainia smaragdina*, Decne.

**JAEGLIA**, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 253 = **Modecca**, Lam. (Passifl.).  
*repanda*, Schinz, l. c. = *M. Paschanthus*, Harv.

**JAESCHKEA**, Kurz (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1246.  
*canaliculata*, Knobl. in Bot. Centralbl. ix. (1894) 387 = *latisepala*, C. B. Clarke.  
*oligosperma*, Knobl. l. c. = *gentianoides*, Kurz.

**JAGERA**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1247.  
*latifolia*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 264. — N. Guin.

**JALISCOA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153; O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. — Mexic.

**JAMBOLIFERA**, Linn. = **Acronychia**, Forst. (Rutac.).  
*acidula*, *arborescens*, *Baueri*, *Endlicheri*, *heterophylla*, *imperfurata*, *laevis*, *petiolaris*, *Porteri*, *retusa*, *Richii*, *terandra*, *trifoliata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 102 = *homonyma omnia* Acronychiae.  
*melicopodes*, Kuntze, l. c. = *A. melicopoides*, F. Muell.

**JAMBOSA**, DC. = **Eugenia**, Mich. (Myrt.).  
*baladensis*, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 84 (= *Caryophyllus baladensis*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*Caryophyllus*, Niedenzu, l. c. 85 (= *Caryophyllus aromaticus*, Linn.). — E. caryophyllata, Thunb.  
*elegans*, Niedenzu, l. c. 84 (= *C. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*myrtifolia*, Niedenzu, l. c. = *myrtifolia*, Sims  
*neurocalyx*, Niedenzu, l. c. = *neurocalyx*, A. Gray.  
*nutans*, Niedenzu, l. c. = *E. nutans*, K. Schum.  
*pteroarpa*, Niedenzu, l. c. 85 (= *Caryophyllus pterocarpus*, Vieill.). — N. Caled.  
*Schumanniana*, Niedenzu, l. c. (= *E. neurocalyx*, K. Schum.). — N. Guin.

**JAMESBRITTENIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 46 = **Sutera**, Roth (Scrophul.).  
*dissecta*, Kuntze, l. c. = *S. glandulosa*, Roth.

**JANUSIA**, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1249.  
*Barbeyi*, Chod. in Arch. scienc. phys. et nat. (1890), ex Chod. in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxi. 2 n. 3 (1893) 19. — Parag.

**JAPARANDIBA**, Adans. = **Gustavia**, Linn. (Myrtac.).  
*angustifolia*, *augusta*, *brasiliensis*, *dubia*, *fastuosa*, *longifolia*, *Poepfiana*, *pubescens*, *Ruiziana*, *speciosa*, *superba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240 = *homonyma omnia* Gustaviae.  
*antillana*, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1892) 37 = *G. antillana*, Miers.  
*gracillima*, Niedenzu, l. c. = *G. gracillima*, Miers.

**JAPARANDIBA** : —

- hexapetala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240 = *Gustavia fastuosa*, Willd.  
*latifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1892) 37 = *G. latifolia*, Miers.  
*Marcgraviana*, Niedenzu, l. c. = *G. Marcgraviana*, Miers.  
*pterocarpa*, Niedenzu, l. c. = *G. pterocarpa*, Miers.

**JARDINEA**, Steud. = **Thelepogon**, Roth (Gramin.).  
*congoënsis*, Franch, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 377, in syn. = *Rhytachne congoënsis*, Hack.

**JASIONE**, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1249.  
*adpressifolia*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 19; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 126. — *Hisp. adpressifolia*, Pau, l. c. = *montana*, Linn.  
*Espadanae*, Pau, l. c. = *montana*, Linn.  
*propullulans*, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien xxxviii. (1888) 618 = *supina*, Sieb.

**JASMINONERIUM**, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 191, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).  
*acuminatum, africanum, Carandas, cryptophlebium, densiflorum, edule, erythrocarpum, ferox, grandiflorum, haematocarpum, macrocarpum, madagascariense, oblongifolium, ovatum, pubescens, sechellense, suavisimum, tomentosum, xylopicron*, Kuntze, l. c. 414 = *homonyma omnia Carissae*.  
*bispinosum*, Kuntze, l. c. = *C. Arduina*, Lam.  
*dulce*, Kuntze, l. c. = *C. edulis*, Vahl.  
*grandifolium*, Kuntze, l. c. = *C. grandiflora*, A. DC.  
*inermis*, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, Wahl.  
*latiflorum*, Kuntze, l. c. = *C. laxiflora*, Benth.  
*sulcinum*, Kuntze, l. c. = *C. spinarum*, Linn. ?

**JASMINUM**, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 1249.  
*Afu*, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308 — Afr. trop. or.  
*angolense*, Baker, in Kew Bull. (1895) 95. — Angola.  
*asphanodon*, Baker, l. c. (1893) 13. — Madag.  
*Bakeri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 86 — Sierra-Leone.  
*bogosense*, Becc. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 51. — Abyss.  
*brachyscyphum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Zambes.  
*brevipes*, Baker, l. c. — Angola.  
*bukobense*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.  
*coeruleum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410. — Ins. S. Thom.  
*discolor*, Franch, in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 59. — China.  
*elegans*, Knobl, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 534. — Ins. Nossibe.  
*Eminii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.  
*Engleri*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.  
*Hildebrandtii*, Knobl, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 538. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 63; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.  
*inornatum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 1889. — China.  
*italicum*, Hort, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 146 = *humile*, Linn.  
*Kirkii*, Baker, in Kew Bull. (1895) 94. — Zambes.  
*longipes*, Baker, l. c. — Angola.  
*megalosiphon*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.  
*Meyeri Johannis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 334. — Afr. trop. or.  
*microphyllum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Angola.

**JASMINUM** : —

*niloticum*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.  
*nummularifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 100. — Madag.  
*obovatum*, Baker, l. c. 94. — Angola.  
*obtusifolium*, Baker, l. c. 93. — Afr. trop. occ.  
*octocuspe*, Baker, l. c. 110 ? — Madag.  
*oleacearum*, Baker, l. c. 95. — Zambes.  
*pachyphyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 79. — China.  
*parvifolium*, Knobl, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 534. — Ins. Nossibe.  
*Preussii*, Knobl, l. c. 536. — Kamerun.  
*primulinum*, Hemsl. ex Baker, in Kew Bull. (1895) 109; et ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2384. — China.  
*rambayense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410. — Java.  
*Schroeterianum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 256. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sinense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 80. — China.  
*singuliflorum*, F. M. Bailey & F. Muell. ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 38. — Austral.  
*Smithii*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Afr. trop.  
*somaliense*, Baker, l. c. 218. — Reg. Somal.  
*stenodon*, Baker, l. c. 94. — Angola.  
*Stuedneri*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1891) 334, in obs. = *floribundum*, R. Br.  
*tenuifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 95. — Afr. trop.  
*ternum*, Knobl, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 535. — Angola Loango.  
*tomentosum*, Knobl, l. c. 536. — Zanzib.  
*triumphans*, Hort, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 148 = *revolutum*, Linn.  
*urophyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 81. — China.  
*Walleri*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Zambes.  
*Welwitschii*, Baker, l. c. 94. — Angola.

**JASONIA**, Cass (Compos.). — Ind. Kew. i. 1251.  
*camphorata*, Rouy, Ill. pl. Europ. rarior. iv. (1895) 12 t. 35. — Ins. Lamped. et Melit.

**JATROPHA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1251.  
*acerifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 109. — Afr. trop. or.  
*angustidens*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 172 [an *J. angustidens*, Muell. Arg. ?]. — Calif.  
*asplenifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 108. — Reg. Somal.  
*carpinifolia*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.  
*heterophylla*, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 382. — Deccan.  
*Hildebrandtii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 108. — Afr. trop. or.  
*melanosperma*, Pax, l. c. 110. — Afr. trop.  
*palmatifida*, Baker, in Kew Bull. (1895) 227. — Reg. Somal.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 76. — Mexic.  
*prunifolia*, Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 110. — Afr. trop. centr.  
*spicata*, Pax, l. c. 109. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.  
*tuberosa*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 111. — Afr. trop.

**JATUS**, Rumpf. Herb. Amboin. iii. (1743) 34. t. 18; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 508 = **Tectona**, Linn. f. (Verben.).  
*grandis*, Kuntze, l. c. = *T. grandis*, Linn. f.  
*Hamiltonianus*, Kuntze, l. c. = *T. Hamiltoniana*, Wall.  
*philippinensis*, Kuntze, l. c. = *T. philippinensis*, Benth. & Hook. f.

**JAUMEA**, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1252.  
*altissima*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 425. — Angola.  
*angolensis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 178. — Angola.  
*Oliveri*, Vaitke, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348. — Hab. ?  
*tenuifolia*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

**JAUNDEA**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 388, in add. **CONNARACEAE**.  
*Zenkeri*, Gilg, l. c. — Kamerun.

**JODANTHUS** *pinnatifidus*, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 183 = *Iodanthus pinnatifidus*, Steud.

**JOHRENIA**, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1253.  
*Pichleri*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 266. — Thracia.  
*platypoda*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 71. — Afghan.  
*Porteri*, Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 266 : et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 431. — As. occ.  
*Westii*, Post, Pl. Postianae iii. (1892) 9. — Syria.

**JOLLYA**, Pierre, ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 298, nomen = **Achradotypus**, Baill. (Sapot.).

**JONORCHIS**, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 215 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).  
*abortiva*, G. Beck, l. c. = *L. abortivum*, Sw.

**JONTHLASPI**, Siegesb = **Clypeola**, Linn. (Crucif.).  
*ciliatum, cyclodontum, dichotomum, echinatum, elegans, hispidum, lappaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = *homonyma omnia Clypeolatis*.  
*lanuginosum*, Kuntze, l. c. = *C. eriocarpa*, Cav.  
*microcarpum*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. ix. (1893) 1051 = *C. microcarpa*, Moris.  
*monospermum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = *C. Jonthlaspi*, Linn.

**JOSEPHIA**, Salisb. = **Dryandra**, R. Br. (Proteac.).  
*Arctoidis, armata, Baxteri, bipinnatifida, calophylla, carduacea, comosa, concinna, conferta, cuneata, falcata, foliolata, formosa, Fraseri, Hewardiana, horrida, Kippistiana, longifolia, mucronulata, nana, nivea, nobilis, obtusa, patens, plumosa, polyccephala, praemorsa, Preissii, pteridifolia, pulchella, quercifolia, runcinata, sclerophylla, Serra, Shuttleworthiana, speciosa, squarrosa, tenuifolia, tridentata, vestita*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578 = *homonyma omnia Dryandrae*.  
*carlinodes*, Kuntze, l. c. = *D. carlinoides*, Meissn.  
*cirsiodes*, Kuntze, l. c. = *D. cirsiodes*, Meissn.  
*proteodes*, Kuntze, l. c. = *D. proteodes*, Lindl.  
*seneciniifolia*, Kuntze, l. c. = *D. seneciifolia*, R. Br.  
*serratulodes*, Kuntze, l. c. = *D. serratuloides*, Meissn.  
*stuppea*, Kuntze, l. c. = *D. stuposa*, Lindl.

**JOZOSTE**, Nees = **Actinodaphne**, Nees (Laurin.).  
*angustifolia, areolata, borneensis, campanulata, cochinchinensis, concolor, confertiflora, corymbosa, elegans, furfuracea, glabra, glauca, glomerata, gracilis, heterophylla, hirsuta, Hookeri, lunata, leiantha, macrophylla, macroptera, Maingayi, malaccensis, mollis, moluccana, molochina, multiflora, obovata, pauciflora, procera, pruinosa, pubescens, quercina, reticulata, rufescens, Rumphii, salicina, scleroptera, sesquipedalis, Sieboldiana, sikkimensis, speciosa, sphaerocarpa, stenophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569-70 = *homonyma omnia generis Actinodaphnes*.  
*heterophylla*, Kuntze, l. c. = *A. angustifolia*, Nees.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *A. madraspatana*, Bedd.  
*Monii*, Kuntze, l. c. = *A. molochina*, Nees.  
*Wightiana*, Kuntze, l. c. = *A. hirsuta*, Hook. f.

**JOSSINIA**, Comm. = **Eugenia**, Linn. (Myrt.).  
*tinifolia*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1895)  
t. 339. — Madag.

**JUANULLOA**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind.  
Kew. i. 1254.  
membranacea, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.  
(1894) 233. — Bolivia.  
pedunculata, Rusby, l. c. 234. — Bolivia.  
Sargii, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii.  
(1893) 5, t. 1. — Guatem.

**JUBAEA**, H. B. & K. (Palm.). — Ind. Kew. i.  
1254.  
*chilensis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 397 =  
*spectabilis*, H. B. & K.

**JUGLANS**, Linn. (Jugland.). — Ind. Kew. i.  
1256.  
*alata*, Carr. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii.  
(1892) 319 = *intermedia*, Dippel.  
*asplenifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 et 582 =  
*regia*, Linn.  
*dissecta*, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.  
*fertilis*, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.  
*frutescens*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 = *regia*,  
Linn.  
*fruticosa*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 et 582, ad calc.  
= *regia*, Linn.  
*intermedia* X, Dippel, l. c. 318. — Form. hort.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891)  
152. — Mexic.  
*ovalis*, Wangenh. Beitr. deutsch. holz. Forstw.  
(1887) 24; ex Dippel, Handb. Laubholz. ii.  
(1892) 335 = *Carya ovata*, C. Koch.  
*praematuriens*, Hort. ex Dippel, l. c. 582 = *regia*,  
Linn.  
*praeparturiens*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 = *praec*  
*salicifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.  
*Vilmoriniana* X, Hort. Lavallée, ex Vilm. in Gard.  
and For. iv. (1891) 51; et ex Dippel, l. c. =  
*intermedia*, Dippel.

**JULOCROTON**, Mart. (Euphorb.). — Ind. Kew.  
i. 1255.  
*Brittonianum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.  
vii. (1893) 222. — Parag.

**JUNCCELLUS**, Kunth (Cyper.). — Ind. Kew. i.  
1256.  
*alopeuroides*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit.  
Ind. vi. (1893) 595; et in Th. Dur. & Schinz,  
Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 543 (= *Cyperus*  
*alopeuroides*, Rottb.). — Geront. trop.  
*laevigatus*, C. B. Clarke, l. c. 596; et 549 (= *C.*  
*laevigatus*, Linn.). — Amphig. trop.  
*inundatus*, C. B. Clarke, l. c. 595; et 544 (= *C.*  
*inundatus*, Roxb.). — Bengal. China.  
*pustulatus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz,  
Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 546 (= *C. pustula*  
*tus*, Vahl). — Afr. trop.  
*pygmaeus*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.  
vi. (1893) 596; et l. c. 546 (= *C. pygmaeus*, Rottb.).  
— Amphig. trop.  
*serotinus*, C. B. Clarke, l. c. 594 (= *C. serotinus*,  
Rottb.). — Eur. mer., As. mer. or.

**JUNCODES**, Moehr. Hort. Priv. (1736) 55; Kuntze,  
Rev. Gen. (1891) 722 = **Luzula**, DC. (Juncac.).  
*Alopecurus*, *antarcticum*, *arcuatum*, *boliviense*, *caespito*  
*sum*, *campestre*, *canariense*, *caricinum*, *Carolinae*,  
*elegans*, *exelsum*, *Forsteri*, *Hieronymi*, *japonicum*,  
*Johnstonii*, *lacteum*, *luteum*, *macusanienae*, *niveum*,  
*pedemontanum*, *peruvianum*, *plumosum*, *purpureum*,  
*racemosum*, *rufescens*, *spadicum*, *spicatum*, Kuntze,  
l. c. 724-25 = *homonyma omnia* Luzulae.  
*chilense*, Kuntze, l. c. 724 = *L. campestris*, DC.  
*Leiboldii*, Kuntze, l. c. = *L. Leiboldii*, Buchen.  
*luzulinum*, Kuntze, l. c. = *L. Hostii*, Desv.  
*nemorosum*, Kuntze, l. c. = *L. albida*, DC.  
*nodulosum*, Kuntze, l. c. = *L. graeca*, Kunth.  
*nutans*, Kuntze, l. c. = *L. pediformis*, DC.  
*pilosum*, Kuntze, l. c. = *L. vernalis*, DC.  
*Seuberti*, Kuntze, l. c. = *L. elegans*, Guttnick.  
*silvaticum*, Kuntze, l. c. = *L. maxima*, DC.

**JUNCOIDES**, [Dill.] Adans. = **Luzula**, DC.  
(Junc.).  
*comosum*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894)  
64 = *L. comosa*, E. Mey.  
*divaricatum*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.  
iv. (1893) 209; Sheld. l. c. 65 = *L. parviflora*,  
Desv.  
*giganteum*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894)  
62 = *L. gigantea*, Desv.  
*glabratum*, Sheld. l. c. 63 = *L. glabrata*, Desv.  
*hyperboreum*, Sheld. l. c.; Coville, in Mem. Torrey  
Bot. Club, v. (1894) 107 = *L. hyperborea*, R. Br.  
*nivale*, Coville, l. c. 108 = *L. nivalis*, Laest.  
*parviflorum*, Coville, Contrib. U. S. Nat. Herb. iv.  
(1893) 209; Sheld. l. c. 63 = *L. parviflora*,  
Desv.

**JUNCUS**, [Tourn.] Linn. (Junc.). — Ind. Kew. i.  
1255.  
*alloides*, Franch. in Nouv. Mus. Paris, Sci. II. x.  
(1887-88) 99; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
399. — Tibet.  
*Balansae*, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887)  
397, in obs. = *punctorius*, Linn. f.  
*beringensis*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
226. — Kamtschatka, Japon.  
*brachyanthus*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.  
[Monoc.] (1895) 84 = *J. Fontanesii*, f. Gay.  
*brachycephalus*, Buchenau, l. c. 268 = *canadensis*,  
f. Gay.  
*caesariensis*, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club, v.  
(1894) 106 = *asper*, Engelm.  
*carpathicus*, Simonk. in Termész. Fuzét. x. (1886)  
183 = *alpinus*, Vill.  
*Clawsonis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.  
[Monoc.] (1895) 84 = *lampocarpus*,  
Ehrh.  
Congdoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887)  
480. — Calif.  
*crassifolius*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
326 = *scirpoides*, Lam.  
*diastrophanthus*, Buchenau, l. c. 309. — Japon.  
*fallax*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.]  
(1895) 86. — Algeria.  
*Fockei*, Buchenau, in Bot. Jahrb. ii. (1890) 358. —  
N. Holl.  
*georgianus*, Coville, ex Small, in Bull. Torrey Bot.  
Club, xxii. (1895) 44. — Georgia.  
*glandulosus*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix.  
(1887) 320. — Ins. Balear.  
*gymnocarpus*, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club,  
v. (1894) 106 = *J. Smithii*, Engelm.  
*khasiensis*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 407.  
— Ind. or.  
*luxurians*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886  
(1887) 269; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
232. — N. Zel.  
*luzuliformis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris,  
Ser. II. x. (1887-88) 99; Buchenau, l. c. 204. —  
Tibet.  
*macranthus*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
398. — China bor.  
*mauritanicus*, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.  
(1887) 395 = *punctorius*, Linn. f.  
*Maximowiczii*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
394. — Japon.  
*modestus*, Buchenau, l. c. 203. — China bor.  
*nematocaulon*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892)  
400; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2234. —  
Assam.  
*oreganus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)  
267; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 366. —  
Oregon.  
*paucicapitatus*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
307. — Sitcha  
*polyanthemus*, Buchenau, l. c. xxi. (1895) 261. —  
Austral.  
*Potanini*, Buchenau, l. c. xii. (1890) 394. — China  
bor.  
*Przewalskii*, Buchenau, l. c. 401. — China occ.  
*Regelii*, Buchenau, l. c. 414. — Am. bor. occ.  
*scalovicus* X, Aschers. & Graebner, in Ber. deutsch  
bot. Gesells. xi. (1893) 524. — Germ.  
*sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 400;  
et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2235. — Reg.  
Himal.

**JUNCUS**: —  
*stylosus*, C. B. Clarke, Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 595.  
Khasia.  
*tenageus*, S. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii.  
(1889) 443 = *tenageus*, Dulac.  
*Torreyi*, Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii.  
(1895) 303. — Nebraska.  
*uncialis*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 105. —  
Calif.  
*validus*, Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895)  
305. — Am. bor.

**JUNIPERUS**, Tourn. ex Linn. (Conif.). — Ind.  
Kew. i. 1260.  
*Jacobi*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891)  
120 = *chinensis*, Linn.  
*Kanitzii* X, Csato, in Magyar Növényt. Lapok.  
x. (1886) 145. — Austria.  
*Myurus*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz.  
(1891) 117 = *phoenicea*, Linn.  
*nutans*, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virginiana*,  
Linn.  
*oblongo-pendula*, Loud. ex Beissn. l. c. 137 = *com*  
*munis*, Linn.  
*polymorpha*, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virginiana*,  
Linn.  
*Shepherdii*, Hort. ex Beissn. l. c. 122 = *sphaerica*,  
Lindl.  
*Smithipendula*, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virgi*  
*niana*, Linn.  
*tripartita*, Hort. ex Beissn. l. c. 126 = *virginiana*,  
Linn.  
*walensis*, Hort. ex Beissn. l. c. 138 = *communis*,  
Linn.  
*utahensis*, « Engelm. » ex Beissn. l. c. = *occiden*  
*talisis*, Hook.  
*utahensis*, Lemmon, in Rep. Calif. Stat. Board.  
For. 183 = *californica*, Carr, var.

**JURIGHAS**, Linn. (1747) ex Kuntze, Rev. Gen.  
(1891) 144 = **Filicium**, Thw. (Burser.).  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *F. decipiens*,

**JURINEA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i.  
1261.  
*aggregata*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Bull. Herb.  
Boiss. iii. (1895) 471. — Armen.  
*ancistrophylla*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 310. —  
Afgan.  
*Antunowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889)  
145, t. 3 fig. 4. — Turkest.  
*baldschuanica*, C. Winkl. l. c. xi. (1890) 283. —  
Turkest.  
*bucharica*, C. Winkl. l. c. ix. (1886) 525. —  
Buchara.  
*bipinnatifida*, C. Winkl. l. c. xi. (1890) 322. —  
Buchara.  
*cartaliniana*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311. —  
Reg. Cauc.  
*coronopifolia*, Sommier & Levier, in Act. Hort.  
Petrop. xiii. (1893) 48. — Reg. Cauc.  
*cypria*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311. — Ins.  
Cypr.  
*derderioides*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix.  
(1886) 525. — Turkest.  
*dolomiaea*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311, in obs.  
(= *J. macrocephala*, Benth.). — Ind. or.  
*edulis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894)  
337 (= *Saussurea edulis*, Franch.). — China  
occ.  
*Levieri*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 257;  
et Prodr. Fl. Colch. (1895) 145. — Reg. Cauc.  
*maxima*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)  
336. — Turkest.  
*mollis*, Wettst. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi.  
(1889) 575. — As. centr.  
*monocephala*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc.  
Ser. II. iii. (1886) 80. — Persia.  
*nivea*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)  
321. — Turkest.  
*pontica*, Hausskn. & Freyn, ex Hausskn. in Mitth.  
Bot. Ver. Jena, (1891) 18. — Pontus.  
*pumila*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 243  
t. 9; et ex Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.  
xiii. (1893) 46. — Reg. Cauc.

**JURINEA :—**

- Souliei, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 337. — China occ.  
*transsilvanica*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 344 = *mollis*, Reichb.  
*variabilis*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 80 t. 34. — Reg. Afghan.

JUSSIAEA, Hill = **Jussieuia**, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 1262.

*Lagunae*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 111. — Parag.

JUSTAGO, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 39 = **Gynandropsis**, DC. (Capparid.).

*cleomodes*, Kuntze, l. c. (= *Roeperia cleomoides*, F. Muell.) = *G. Muelleri*, Benth.

**JUSTICIA**, Houst. ex Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1263.

*acuminata*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa acuminata*, Nees). — Venez.

*aequilabris*, Lindau, l. c. 350 (= *Amphiscopia aequilabris*, Nees). — Bras.

*aethiopica*, Martelli, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 393. — Afr. trop.

*amazonica*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa amazonica*, Nees). — Bras.

*Anagallis*, Lindau, l. c. 351 (= *Dianthera Anagallis*, Hemsl.). — Mexic.

*androsaemifolia*, Lindau, l. c. 350 (= *Dianthera androsaemifolia*, Griseb.). — Ins. S. Doming.

*anfractuosa*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 54. — Ind. or.

*angustata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 423. — Oceania.

*angustifolia*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera angustifolia*, Benth. & Hook. f.). — Bras.

*arenicola*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.

*arida*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 38. — Madag.

*Bailloni*, S. Elliot, l. c. — Madag.

*Bakeri*, S. Elliot, l. c. 39. — Madag.

*beloperonoides*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 127. — Afr. trop. or.

*Beyrichii*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Amphiscopia Beyrichii*, Nees). — Bras.

*Buettneri*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 68. — Guin.

*campestris*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera campestris*, Benth. & Hook. f.). — Bras.

*cardioclhamys*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 6. — N. Guin.

*catharinensis*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 485. — Bras.

*cayennensis*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera cayennensis*, Griseb.). — Guiana.

*caudata*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 405. — Mexic.

*Chalmersi*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 6. — N. Guin.

*cydoniifolia*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Adhatoda cydoniifolia*, Nees). — Bras.

*dasyclados*, Lindau, l. c. (= *Dianthera dasyclados*, Benth. & Hook. f.). — Bras.

*delicatula*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 39. — Madag.

*desertorum*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.

*diclipteroides*, Lindau, l. c. xx (1894) 65. — Afr. trop. or.

*diosmophylla*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 349 (= *Adhatoda diosmophylla*, Nees). — Afr. austr.

*distorta*, Lindau, l. c. 350 (= *Dianthera distorta*, Benth. & Hook. f.). — Bras.

**JUSTICIA :—**

*dumetorum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 193. — Parag.

*Emini*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 68. — Afr. trop. or.

*Engleriana*, Lindau, l. c. 62. — Afr. trop. or.

*fallax*, Lindau, l. c. 74. — Guin.

*filifolia*, Lindau, l. c. 70. — Afr. trop. or.

*Fischeri*, Lindau, l. c. 65. — Afr. trop. or.

*fruticulosa*, Lindau, l. c. 75. — Afr. centr. bor.

*Garckeana*, Buettl. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 38. — Congo merid.

*genistifolia*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Glaziovii*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 483. — Bras.

*Gregorii*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 138. — Afr. trop. or.

*Guerkeana*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 201. — Afr. austro-occ. extratrop.

*hantamensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Afr. austro-occ.

*hereroensis*, Engl. l. c. x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.

*heterophylla*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera heterophylla*, Benth. & Hook. f.). — Bras.

*hilaris*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 40. — Madag.

*Hoepfneri*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Angola.

*Hyssopus*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa Hyssopus*, Nees). — Mexic.

*insolita*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Sci.* II. ii. (1889) 195. — Calif.

*Karschiana*, Buettl. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 40. — Angola.

*Kuntzei*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 483. — Bolivia.

*laevilinguis*, Lindau, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 243; *et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees). — Bras.

*latifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 245. — China.

*leikipiensis*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 137. — Afr. trop. or.

*leptocarpa*, Lindau, *ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 39; *et in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 70. — Afr. trop. or.

*leptostachya*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 245. — China.

*leucodermis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 202. — Afr. austro-occ. extratrop.

*linearis*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 161. — Mexic.

*longecalcarata*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 73. — Afr. trop. or.

*Lorentziana*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *campestris*, Griseb.

*lucida*, Lindau, l. c. 20 (= *Leptostachya lucida*, Nees). — Bras.

*Lushnatii*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350. — Bras.

*madagascariensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 64. — Madag.

*malangana*, Lindau, l. c. 71. — Angola.

*marginata*, Lindau, l. c. 73. — Angola.

*Martiana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Amphiscopia Martiana*, Nees). — Bras.

*matamensis*, Lindau, l. c. 349 (= *Adhatoda matamensis*, Schweinf.). — Afr. trop.

*Melampyrum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 32. — Afr. trop.

*Meyeniana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Beloperone Meyeniana*, Nees). — Bras.

*microphylla*, Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 373 (= *Adhatoda microphylla*, Klotzsch). — Afr. trop.

*mossambicensis*, Lindau, l. c. (= *Dicliptera mossambicensis*, Klotzsch). — Afr. trop.

*namaensis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 202. — Afr. austro-occ. extratrop.

**JUSTICIA :—**

*nana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa nana*, Nees). — Mexic.

*neurantha*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 107. — Burma.

*nyassana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Afr. trop. or.

*pilosa*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Adhatoda pilosa*, Nees). — Bras.

*oblonga*, Lindau, l. c. (= *Dianthera oblonga*, Benth. & Hook. f.). — N. Granat.

*obtusa*, Lindau, l. c. 349 (= *Rostellularia obtusa*, Nees). — As. trop.

*obtusifolia*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 (= *Rhytiglossa obtusifolia*, Nees). — Am. bor.

*Palmeri*, N. E. Rose, *ex Vasey & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 75. — Mexic.

*parviflora*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera parviflora*, A. Gray). — Am. bor.

*Paxiana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 63. — Afr. trop. occ.

*Poeppigiana*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 (= *Leptostachya Poeppigiana*, Nees). — Peruvia.

*Poggei*, Lindau, l. c. xx. (1894) 61. — Congo.

*polymorpha*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 203. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Pringlei*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 173. — Mexic.

*Pseudorungia*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 63. — Afr. trop. or.

*pygmaea*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Bras.

*repens*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa repens*, Nees). — Bras.

*riojana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 19. — Reg. Argent.

*Rostellaria*, Lindau, l. c. xx. (1894) 74, in obs; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 373. — Afr. trop. or.

*rostellarioides*, Lindau, l. c. 69. — Afr. trop. occ.

*Ruiziana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa Ruiziana*, Nees). — Peruvia.

*Rusbyana*, Lindau, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 243. — Bolivia.

*sansibarensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 71. — Zanzibar.

*sarmentosa*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa sarmentosa*, Nees). — Bras.

*Schenkiana*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 485. — Bras.

*Schwackeana*, Lindau, l. c. 482. — Bras.

*sexsulcata*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 67. — Afr. trop. occ.

*sisparensis*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rungia sisparensis*, T. Anders.). — Ind. or.

*speciosa*, Lindau, l. c. (= *Dianthera speciosa*, Benth. & Hook. f.). — N. Granat.

*Steingroeveri*, Schinz, *ex Lindau*, l. c. 349. — Afr. austro-occ. extratrop.

*strobilacea*, Lindau, l. c. 350 (= *Amphiscopia strobilacea*, Nees). — Bras.

*suaveolens*, Lindau, l. c. 349 (= *Adhatoda suaveolens*, Nees). — Arabia.

*symplyantha*, Lindau, l. c. 350 (= *Rhytiglossa symplyantha*, Nees). — Bras.

*thomensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 126. — Ins. S. Thom.

*togoensis*, Lindau, l. c. xx. (1894) 72. — Afr. trop. occ.

*ukambensis*, Lindau, l. c. 69. — Afr. trop. or.

*ulugurica*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 126. — Afr. trop. or.

*umbrosa*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *Adhatoda umbrosa*, Nees.

*Urbaniana*, Lindau, l. c. xx. (1894) 64. — Afr. trop. or.

**JUSTICIA:** —

- vagans, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 107. — Burma.  
 variegata, *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 393 (= *Adhatoda variegata*, Nees). — Afr. trop.  
 velascana, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Bolivia.  
 Whytei, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 32. — Afr. trop.

**K**

- KADSURA**, Kaempf. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 1.  
 Championi, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 4. — Hongkong.  
 chinensis, *C. B. Clarke, l. c.* — Hongkong.  
 lanceolata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 376; *et in Ann. Gard. Calc.* iii. (1891) 223 t. 73b. — Malaya.  
 Wattii, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 4. — Reg. Himal.

- KADUA**, Cham. et Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1.  
 foliosa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 164. — Ins. Sandvic.  
 formosa, *Hillebr. l. c.* 165. — Ins. Sandvic.  
 Knudsenii, *Hillebr. l. c.* 162. — Ins. Sandvic.  
 littoralis, *Hillebr. l. c.* 166. — Ins. Sandvic.  
 Remyi, *Hillebr. l. c.* 162. — Ins. Sandvic.

- KAEMPFERIA**, Linn. (Scitace.). — Ind. Kew. ii. 1.  
 aethiopica, *Solms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45. — Afr. trop.  
 Andersoni, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 221. — Burma.  
 atrovirens, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 143 t. 610. — Borneo.  
 brachystemon, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 30; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 169. — Afr. trop. or.  
 concinna, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 221. — Perak.  
 involucreta, *King, ex Baker, l. c.* — Reg. Himal.  
 Kirkii, *Wittm. & Perring, in Gartenfl.* xlii. (1893) 57 t. 1364 = *Cienkowskyia Kirkii, Hook. f.*  
 parvula, *King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 223. — Penins. Mal.  
 pleiantha, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 425. — Congo, Angola.  
 Prainiana, *King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 220. — Penins. Mal.  
 sikkimensis, *King, ex Baker, l. c.* 223. — Reg. Himal.  
 siphonantha, *King, ex Baker, l. c.* 222. — Ins. Andam.  
 speciosa, *Baker, l. c.* 220. — Burma.

- KAERNBACHIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 62 = *Microsemma*, Labill. (Ternstrem.).  
 salicifolia, *Kuntze, l. c.* = *M. salicifolia*, Labill.

- KALAHARIA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 110; *Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 172. **VERBENACEAE.**  
 spinescens, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 340 = *Cyclonema spinescens*, Oliver.  
 spinipes, *Baill. Hist. des pl.* xi. (1892) 111 = *Clero-dendron spinescens*, *Guerke.*

- KALANCHOE**, Adans. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 2.  
 brachycalyx, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 470. — Madag.  
 bracteata, *S. Elliot, l. c.* xxix. (1891) 15. — Madag.  
 brevicaulis, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 470. — Madag.  
 carneae, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1886) i. 298; *et* (1887) i. 211 fig. 48 (*Calanchoe*). — Afr. austr.

**KALANCHOE:** —

- Cassiopeja, *Dammann, in Monatssch. f. Kakteenk.* iii. (1893) 150. — Hab.?  
 deficiens, *Aschers. & Schweinf. Illustr. fl. Égypte,* (1887) 79 (*Calanchoe*) = *aegyptiaca*, DC.  
 gomphophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471. — Madag.  
 Grandidieri, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1888) t. 57. — Madag.  
 Holstii, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; *et Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 189. — Afr. or.  
 integra, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 229 = *crenata*, Haw.?  
 integrifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471. — Madag.  
 lateritia, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 19; *et Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 189. — Afr. or.  
 laxiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.  
 marmorata, *Baker, in Gard. Chron.* (1892) ii. 300; *et in Bot. Mag.* (1894) t. 7333 (= *K. grandiflora*, A. Rich.). — Abyss.  
 multiflora, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 173. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 ndorensis, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 232 nomen; *et in Hoehnel, Zum Rudolph See, Append.* (1892) 13 [*Calanchoe*]. — Afr. trop. or.  
 Nyikae, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 189. — Afr. or.  
 obtusa, *l. c.* 29 *et* 189. — Afr. or.  
 pilosa, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 289. — Afr. centr. austro-or.  
 pubescens, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 470. — Madag.  
 rosea, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 21. — Kohima.  
 Schweinfurthii, *Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 341. — Erithrea.  
 somaliensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 214. — Reg. Somal.  
 streptantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 188. — Afr. or.  
 subpeltata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.  
 sulphurea, *Baker, l. c.* 471. — Madag.  
 teretifolia, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 299. — Arabia.  
 verticillata, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 14. — Madag.

- KALBFUSSIA**, Sch. Bip. = *Leontodon*, Linn. (Compos.).  
 ciriensis, *Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 540 = *L. Mulleri*, Ball.

- KALLSTROEMIA**, Scop. = *Tribulus*, Linn. (Zygophyll.).  
 angustifolia, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 88 = *T. angustifolius*, Benth.  
 bicolor, *Engl. l. c.* = *T. bicolor*, F. Muell.  
 californica, *A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club,* xxii. (1895) 230 = *T. californicus*, S. Wats.  
 hystrix, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 88 = *T. Hystrix*, R. Br.  
 macrocarpa, *Engl. l. c.* = *T. macrocarpa*, F. Muell.  
 pentandra, *Engl. l. c.* (= *Tribulopsis pentandra*, R. Br.). — Austral.  
 ranunculiflora, *Engl. l. c.* = *T. ranunculiflorus*, F. Muell.  
 Solandri, *Engl. l. c.* = *T. Solandri*, F. Muell.

- KALUHABURUNGHOS**, Linn. *Fl. Zeyl.* (1747) 202, *ex Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 607 = *Cleistanthus*, Hook. f. (Euphorb.).  
 acuminatus, *angolensis*, *apodus*, *Blancoi*, *Boivinianus*, *chartaceus*, *Cunninghamii*, *Dallachyanus*, *decurrens*, *diversifolius*, *ellipticus*, *ferrugineus*, *gracilis*, *Helferi*, *heterophyllus*, *hirsutus*, *laevis*, *lanceolatus*, *lanceifolius*, *macrophyllus*, *Maingayi*, *malabaricus*, *malac-*

**KALUHABURUNGHOS:** —

- censis*, *membranaceus*, *myrianthus*, *nitidus*, *pallidus*, *parvifolius*, *patulus*, *pedicellatus*, *podocarpus*, *poly-stachyus*, *robustus*, *semipacrus*, *stenophyllus*, *stipitatus*, *stipularis*, *stipulatus*, *sumatranus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 607 = *homonyma omnia* *Cleistanthi*.  
*monoecus*, *Kuntze, l. c.* = *C. monoecus*, *Muell. Arg.*  
*nanopetalus*, *Kuntze, l. c.* (= *Nanopetalum myrianthus*, Hassk.). — As. trop.  
*oblongifolius*, *Kuntze, l. c.* = *C. chartaceus*, *Muell. Arg.*

- KANAHIA**, R. Br. (Asclep.). — *Trif.* Kew. ii. 3.  
 laniflora, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 233 = *laniflora*, R. Br.

- KARANGOLUM**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 272 = *KARA-ANGOLAM*, Adans. = *Alangium*, Lam. (Cornac.).  
 barbatum, *Kuntze, l. c.* = *Marlea barbata*, R. Br.  
 chinense, *Kuntze, l. c.* = *M. begoniifolia*, Roxb.  
 ebenaceum, *Kuntze, l. c.* = *M. ebenacea*, C. B. Clarke.  
 Faberi, *Kuntze, l. c.* = *Alangium Faberi*, Oliver.  
 Griffithii, *Kuntze, l. c.* = *Marlea Griffithii*, C. B. Clarke.  
 Mohillae, *Kuntze, l. c.* = *Alangium Mohillae*, Tul.  
 nobile, *Kuntze, l. c.* = *Marlea nobilis*, C. B. Clarke.  
 platanifolia, *Kuntze, l. c.* = *M. platanifolia*, Sieb. & Zucc.  
 salviaefolium, *Kuntze, l. c.* 272 *et* 273 = *Alangium Lamarckii*, Thw.  
 vitiense, *Kuntze, l. c.* 273 = *Marlea vitiensis*, Benth.  
 Zollingeri, *Kuntze, l. c.* = *Alangium Zollingeri*, Baill.

- KARATAS**, Mill. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 3.  
 albo-rosea, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 4 (= *Nidularium albo-roseum*, Griseb.). — Venez.  
 amazonica, *Baker, in Gard. Chron.* (1886) i. 814; *et Handb. Bromel.* (1889) 5. — Am. austr.  
 ampullacea, *Baker, l. c.* (= *Nidularium ampullaceum*, Ed. Morr.). — Bras.  
 Antioineana, *Baker, l. c.* 6 (= *N. Antioineanum*, Wawra). — Bras.  
 carcharodon, *Baker, l. c.* 12 (= *N. carcharodon*, Ed. Morr.). — Bras.  
 chlorosticta, *Baker, l. c.* 7 (= *N. chlorostictum*, Ed. Morr.). — Bras.?  
 cruenta, *Baker, l. c.* 10 (= *N. cruentum*, Regel). — Bras.  
 cyanea, *Baker, l. c.* 5 (= *N. cyaneum*, Linden ex Ed. André). — Bras.?  
 denticulata, *Baker, l. c.* 4 (= *N. denticulatum*, Regel). — Bras.  
 Ferdinando-Coburgi, *Baker, l. c.* 6 (= *N. Ferdinando-Coburgi*, Wawra). — Bras.  
 Johannis, *Baker, l. c.* 11 (= *N. Johannis*, Carrière). — Bras.?  
 laciniosa, *Lindm. in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* xxiv. 8 (1891) 18, t. 2 fig. 22-25. — Bras.  
 leucophoea, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 7 (= *Nidularium leucophoeum*, Ed. Morr.). — Hab.?  
 macrantha, *Baker, l. c.* 8, in obs. — Bras.  
 Makoyana, *Baker, l. c.* 11 (= *Nidularium Makoyanum*, Regel). — Bras.?  
 marmorata, *Baker, l. c.* 11. — Bras.?  
 neglecta, *Baker, l. c.* 6. — Bras.?  
 Nidus-puellae, *Ed. André, in Rev. Hort.* (1888) 563; *Baker, l. c.* 2. — Columb.  
 Princeps, *Baker, l. c.* 10 (= *Nidularium Princeps*, Ed. Morr.). — Bras.  
 Redoutei, *Baker, l. c.* 3. — Hab.?  
 Regnellii, *Baker, l. c.* 10 (= *Nidularium giganteum*, Baker). — Bras.  
 rutilans, *Baker, l. c.* 9 (= *N. rutilans*, Ed. Morr.). — Bras.  
 sarmentosa, *Baker, l. c.* 5 (= *N. sarmentosum*, Regel). — Bras.  
 tristis, *Baker, l. c.* (= *N. triste*, Regel). — Bras.

- KAREKANDELIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 234 = *KARE-KANDEL*, Adans. = *Carallia*, Roxb. (Rhizoph.).  
 brachiata, *Kuntze, l. c.* 236 = *C. integerrima*, DC.

## KAREKANDELIA: —

*calycina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = *Carallia calycina*, Benth.  
*celebica*, Kuntze, l. c. = *C. celebica*, Blume.  
*confinis*, Kuntze, l. c. = *C. lanceaefolia*, Roxb.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. = *C. cuspidata*, Blume.  
*lanceaefolia*, Kuntze, l. c. = *C. lanceaefolia*, Roxb.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *C. multiflora*, Blume.

KAUKENIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = KAUKEN, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 133 = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).

*acuminata*, *caffra*, *cuneifolia*, *dissecta*, *elata*, *Elengi*, *Erythroxylon*, *floribunda*, *fruticosa*, *globosa*, *hexandra*, *javanica*, *Kauki*, *Kirkii*, *Kummel*, *lacera*, *longifolia*, *Mochisia*, *multinervis*, *parvifolia*, *Roxburghiana*, *rufula*, *subsericea*, *surinamensis*, *timorensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = *homonyma omnia* *Mimusopseos*.  
*litoralis*, Kuntze, l. c. = *M. littoralis*, Kurz.  
*Salzmännii*, Kuntze, l. c. = *M. Salzmännii*, A. DC.

KAYEA, Wall. (Guttif.). — Ind. Kew ii. 4.  
*caudata*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 183; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 621. — Malaya.

*elegans*, King, *ll. cc.* 183; et 622. — Malaya.  
*Garciae*, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 629. (= *Vidalia Garciae*, F. Vill.). — Ins. Philipp.  
*grandis*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 182; *Vesque*, in *DC. l. c.* 622. — Malaya.  
*Larnachiana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Jan. 1887) 126; et *ex Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 213; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 625. — Austral.

*Kunstleri*, King, *ll. cc.* 182; et 620. — Malaya.  
*Navesii*, *Vesque*, in *DC. l. c.* 628 (= *Vidalia Navesii*, F. Vill.). — Ins.  
*Wrayi*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 181. — Malaya.

KEDRASTIS, Medic. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 4

*Boehmii*, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. 3*, xiv. (1887) 357. — Afr. trop. or.  
*longipedunculata*, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 421. — Natal.

KEENANIA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 4.  
*ophiorrhizoides*, Drake, in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 117; et in *Morot. Journ. de Bot.* ix. (1895) 217 t. 4. — Tonkin.  
*tonkinensis*, Drake, *ll. cc.* 118; et 217. — Tonkin.

KEERLIA, A. Gray & Engelm. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 4.  
*mexicana*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 422. — Mexic.

KELLERONIA, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 400. **ZYGOPHYLLEAE**.  
*splendens*, Schinz, l. c. t. 9. — Reg. Somal.

KELLOGGIA, Torr. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 4.  
*chinensis*, Franch. in *Morot. Journ. de Bot.* vi. (1892) 11. — Yunnan.

KENTIA, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 4.  
*elegantissima*, Linden, *Catal.* (1888), ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 328, nomen. — Hab. ?  
*sapida*, Drude, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3 (1887) 73 (= *Areca sapida*, Soland.). — N. Zel.

KENTROPHYLLUM, Neck. = **Carthamus**, Linn. (Compos.).  
*monspeliensium*, Ces., Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 499 = *Carduncellus monspeliensis*, All.  
*pinnatum*, Ces., Passer. & Gibelli, l. c. = *C. pinnatus*, DC.  
*tingitanum*, Ces., Passer. & Gibelli, l. c. = *C. caeruleus*, Less.

KERMADECIA, Brongn. & Gris (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 5.

## KERMADECIA: —

*pinnatifida*, F. M. Bailey, *Cat. Woods Queensl.* (Lond. Col. Ind. Exhibit. 1886) 69 = *Grevillea pinnatifida*, F. M. Bailey.

KERNERA, Medic. = **Cochlearia**, Linn. (Crucif.).  
*alpina*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 167 = *C. brevicaulis*, Facch.

KETELEERIA, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 6.  
*Davidiana*, *Beissn. Handb. Nadelholz.* (1891) 423, figur. 117 (= *Abies Davidiana*, Franch.). — China.

*sacra*, *Beissn. l. c.* 426 (= *A. sacra*, Arm. David). — China.

KEYSERLINGIA, Brongn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 6.

*mollis*, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 197 (= *Edwardsia mollis*, Royle). — Afghan.

KIBARA, Endl. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 6.  
*hirsuta*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 316. — N. Guin.

KIBESSIA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 6.  
*coriacea*, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 536; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1891) 109. — Borneo.

*echinata*, Cogn. *ll. cc.* 536; et 1108 = simplex, Korth.

*galeata*, Cogn. *ll. cc.* 537, et 1110 (= *Rectomitra galeata*, Blume). — Borneo.

*gracilis*, Cogn. *l. c.* 1110. — Borneo.

*hirtella*, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 536, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1107. — Borneo.

*Korthalsiana*, Cogn. *ll. cc.* 537; et 1111 (= *Rectomitra Korthalsiana*, Blume). — Borneo.

*rostrata*, Cogn. *l. c.* 1111. — Borneo.

*tessellata*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 162. — Borneo.

*Teymanniana*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1109. — Borneo.

KIELMEYERA, Murr. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 6.

*bracteosa*, Mart. ex Wawra, in *Mart. Fl. Bras.* xii. (1886) 326 = *Bonnetia anceps*, Mart.

*gracilis*, Wawra, in *Mart. l. c.* 308. — Bras.

*longifolia*, Mart. ex Wawra, in *Mart. l. c.* 307 =

*petiolaris*, Mart.

KIERSERA, Nees = **Bonnetia**, Mart. & Zucc. (Ternstroem.).  
*anceps*, *paniculata*, *sessilis*, *venulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *homonyma omnia* *Bonnetiae*.

KIGELIANTHE, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 50. **BIGNONIACEAE**.

*Grevei*, Baill. *l. c.* — Madag.

*Hildebrandtii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 244. — Madag.

KIGGELARIA, Linn. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 7.  
*grandifolia*, Warb. in *Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C.* (1895) 278. — Afr. trop. or.  
*serrata*, Warb. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 33; et l. c. — Afr. trop. or.

KINGINDA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 7 = **Mitrephora**, Blume (Anonac.).  
*diversifolia*, *excelsa*, *grandiflora*, *humilis*, *macrantha*, *Maingayi*, *obtus*, *polyphyrena*, *Thorelii*, *tomentosa*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Mitrephorae*.  
*Heyneana*, Kuntze, l. c. = *Melodorum Heyneanum*, Thw.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *Uvaria multiflora*, Teyss. & Binn.

KINGELLA, Van Tiegh., in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 250 = **Loranthus**, Linn.  
*Scortechinii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Scortechinii*, King.

KIRENGESHOMA, Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* iv. (1890) 1. **SAXIFRAGEAE**.  
*palmata*, Yatabé l. c. 1, t. 18. — Japon.

KLEINIA, Juss. = **Jaumea**, Pers. (Compos.).  
*carnea*, *compositarum*, *mexicana*, *Oliveri*, *peduncularis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348 = *homonyma omnia* *Jaumeae*.

KLOTZSCHIA, Cham. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 8.  
*rhizophylla*, Urb. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 508. — Bras.

KNAUTIA, Linn. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).  
*Breindlii*, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *S. arvensis*, Linn.

*budensis*, [G. Beck. ?] ex Borb. in *Bot. Centralbl.* lvii. (1894) 101. — Germ.

*byzantina*, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 429. — Thrac.

*carniolica*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *S. sylvatica*, Linn.

*Clementi*, G. Beck, l. c. = *dalmatica*, G. Beck.

*cupularis*, Janka & Simonk. ex Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 294 = *S. arvensis*, Linn.

*dalmatica*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352. — Dalm.

*Fleischmanni*, G. Beck, l. c. 354 (= *Trichera Fleischmanni*, Nym.). = *S. arvensis*, Linn.

*illyrica*, G. Beck, l. c. 351. — Litt. Adriat.

*intercedens* X, G. Beck, l. c. 353. — Austria.

*intermedia*, Pernh. & Wettst. in *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1892) n. 2227; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 254. — Austro-Hung.

*involuta*, Sommier & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 46. — Reg. Cauc.

*montenegrina*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 351 = *illyrica*, G. Beck.

*persicina*, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 90. — Austria.

*Petteri*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *dalmatica*, G. Beck.

*rigidiuscula*, G. Beck, l. c. 354. [an seq. ?]. = *S. arvensis*, Linn.

*rigidiuscula*, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 90 (= *Trichera Fleischmanni*, Nym.). = *S. arvensis*, Linn.

*Sendtneri*, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 81 = *S. arvensis*, Linn.

*serajewensis*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 353 = *S. sylvatica*, Linn.

*tergestina*, G. Beck, l. c. 354 = *S. sylvatica*, Linn.

*tracincensis*, G. Beck, l. c. = *S. arvensis*, Linn.

*veneta*, G. Beck, l. c. = *S. arvensis*, Linn.

KNEIFFIA, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).  
*fruticosa*, Raimann, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 214 = *Oe. fruticosa*, Linn.

KNEMA, Lour. = **Myristica**, Linn.

*intermedia*, Warb. in *Ber. Deutsch. bot. Ges.* xii. (1895) [83] = *M. intermedia*, Blume.

*retusa*, Warb. l. c. = *M. retusa*, King.

KNIPHOFIA, Moench (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 9.

*ankaratensis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 347. — Madag.

*citrina*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 552. — Afr. austr.

*decaphebia*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.

*densiflora*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 163. — Afr. trop. or.

*drepanophylla*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.

*elegans*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 162. — Afr. trop. or.

*Evansii*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 152. — Natal.

*grandis* X, Hort. ex Gumbleton, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.

*hybrida* X, Otto Mann, ex Gumbleton, l. c. — Hybr. artef.

*Kirkii*, Baker, l. c. (1887) ii. 712. — Afr. trop. austro-oc.

**KNIPHOFIA** : —

- linearifolia*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longicollis*, [Hort. Leichlin] Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 682. — Natal.  
*longistyla*, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 158. — Zambesia.  
*maxima* X, Hort. ex Gumbleton, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.  
*modesta*, Baker, in *Journ. Bot.* (1889) 43; et in *Bot. Mag.* (1893) t. 7293. — Afr. austr.  
*Nelsoni*, Mast. in *Gard. Chron.* (1892) i. 554 fig. 83. — Afr. austr.  
*nobilis* X, Hort. ex Gumbleton, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 563. — Hybr. artef.  
*Northiae*, Baker, in *Journ. Bot.* (1889) 43; in *Gard. Chron.* (1891) ii. 66; et in *Bot. Mag.* (1895) t. 7412. — Afr. austr.  
*Saundersii* X, Hort. ex Gumbleton, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.  
*spectabilis* X, Hort. ex Gumbleton, l. c. — Hybr. artef.  
*Tysoni*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Afr. austr.  
*Uvaria*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 294 = *aloides*, Moench.  
*zombensis*, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 158. — Zambesia.

**KNOWLTONIA**, Salisb. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 9.

- brevistylis*, Szyszyl. *Polyph. Rehmann.* (1887) 7. — Natal.  
*canescens*, Szyszyl. l. c. 8. — Transvaal.  
*capensis*, Huth, in *Abh. und Vortr. Gesamtgeb. Naturw.* iii. (1890) 69 = *Adonis capensis*, Linn.  
*transvaalensis*, Szyszyl. *Polyph. Rehmann.* (1887) 7. — Transvaal.

**KOBRESIA**, Willd. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 9.

- angusta*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 695. — Sikkim.  
*bipartita*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 101 = *caricina*, Willd.  
*capillifolia*, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 697 (= *Elyna capillifolia*, Decne). — Ind. or.  
*curvirostris*, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c. 699 (= *Hemicarex curvata*, C. B. Clarke). — Sikkim.  
*Duthiei*, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c. 697. — Kumaon.  
*elata*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 32. — Tibet.  
*filicina*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. 696 (= *Hemicarex filicina*, C. B. Clarke). — Reg. Himal.  
*fissiglumis*, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c. — Nepal.  
*foliosa*, C. B. Clarke, l. c. — Ind. or.  
*pratensis*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 266. — Sibiria.  
*pygmaea*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 696 (= *Hemicarex pygmaea*, C. B. Clarke). — Ind. or.  
*Sargentiana*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 139. — Tibet.  
*uncinoides*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 658 (= *Carex uncinoides*, C. B. Clarke). — Ind. or. Tibet.  
*vaginosa*, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c. 695. — Sikkim.

**KOCHIA**, Rottb. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 10.

- lobostoma*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 92. — Austral.  
*sanguinea*, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xi. (1890) 218. — Hisp.  
*spongicarpa*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 92. — Austral.

**KOEHNNEAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 =

- Euosmia*, Humb. & Bonpl. (Rubiaceae).  
*caripensis*, Kuntze, l. c. = *E. caripensis*, Humb. & Bonpl.

KOELERA, « Pers. » St. Lager, in *Cariot. Étud.* des fl. éd. 8, ii. (1889) 911 = *Koeleria*, Pers. (Gramin.).

**KOELERIA**, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 10.

- brevifolia*, Reut. ex Barbey, in *Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 554. — Europ.  
*dasyphylla*, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 148. — Hisp.  
*glabra*, Janka, ex Nym, *Consp. Fl. Eur.* ii. I. (1889) 235 = *cristata*, Pers.  
*longiglumis*, Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 394; et in *Batt. & Trab. Fl. de l'Alger.* [Monoc.] (1895) 194 = *pubescens*, Beauv.  
*mucronata*, Trab. l. c. = *pubescens*, Beauv.  
*repens*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 394 = *cristata*, Pers.  
*rigidula*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 184; et *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 570 = *cristata*, Pers.

**KOELLIA**, Moench = *Pycnanthemum*, Michx

- (Labiata).  
*albescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. albescens*, Torr. & Gray.  
*aristata*, Kuntze, l. c. = *P. aristatum*, Michx.  
*californica*, Kuntze, l. c. = *P. californicum*, Torr.  
*clinopodioides*, Kuntze, l. c. = *P. clinopodioides*, Torr. & Gray.  
*flexuosa*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 452; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 279 = *P. linifolium*, Pursh.  
*hysopifolia*, Britton, l. c. = *P. hysopifolium*, Benth.  
*incana*, Baill. *Hist. des pl.* x. (1892) 31 = seq.  
*incana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. incanum*, Michx.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *P. lanceolatum*, Pursh.  
*leptodon*, Kuntze, l. c. = *P. leptodon*, A. Gray.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *P. montanum*, [montana] Michx.  
*mutica*, Britton, ex Small, et Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 145 = *P. muticum*, Pers.  
*nuda*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. nudum*, Nutt.  
*pilosa*, Baill. *Hist. des pl.* x. (1892) 31 = *P. pilosum*, Nutt.  
*pilosa*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 279 = *praec.*  
*pycnanthemodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. Tullia*, Benth.  
*Torreyi*, Kuntze, l. c. = *P. Torreyi*, Benth.  
*verticillata*, Kuntze, l. c. = *P. aristatum*, Michx.  
*virginiana*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 454; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 280 = seq.  
*virginiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *P. linifolium*, Pursh.  
*virginicum*, Baill. *Hist. des pl.* x. (1892) 31 = *praec.*

**KOELPINIA**, Pall. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 11.

- latifolia*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 284. — Turkest.  
*macrantha*, C. Winkl. l. c. 285. — Turkest.

**KOELREUTERIA**, Laxm. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 11.

- bipinnata*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 453; et in *Rev. Hort.* lx. (1888) 393, fig. 93. — China.

**KOHLERIA**, Regel = *Isoloma*, Decne. (Gesner.).

- bogotensis*, Fritsch, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 178 = *I. bogotense*, Nichols.  
*Deppeana*, Fritsch, l. c. 179 = *I. Deppeanum*, Hemsl.  
*digitaliflora*, Fritsch, l. c. 178 = *I. digitaliflorum*, Linden & André.  
*gigantea* X, Fritsch, l. c. — Hybr. artef.  
*Luciani* X, Fritsch, l. c. — Hybr. artef.  
*ocellata*, Fritsch, l. c. = *I. ocellatum*, Benth. & Hook. f.

**KOKERA**, Adans. = *Chamissoa*, H. B. & K. (Amarant.).**KOKERA** : —

- acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 543 = *Chamissoa acuminata*, Mart.  
*Blancheti*, Kuntze, l. c. = *C. Blanchetii*, Moq.  
*celosioides*, Kuntze, l. c. = *C. celosioides*, Griseb.  
*paniculata*, Kuntze, l. c. 542 = *C. altissima*, Nees & Mart.

**KOLOMIKTA**, « Regel » ez Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 23 sphalm. = **KALO-**

**MIKTA**, Regel = *Actinidia*, Lindl. (Ternstr.).  
*mandshurica*, « Regel » ex Gard. Kew. i. Polypet. (1994) 41 = *A. Kolomikta*, Rupr.

**KOMAROFFIA**, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 144; Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274. **RANUNCULA-**

**CEAE**.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. (= *Nigella divaricata*, Franch.). — Turkest.

*diversifolia*, « Kuntze » ex Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274 = *divaricata*, Kuntze.

**KONIGA**, R. Br. = *Alyssum*, Tourn. (Crucif.).

- fruticosa*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 93. — Ins. Canar.  
*gracilis*, Webb, ex Christ, l. c. 91 (= *Lobularia intermedia*, Webb & Berth.). — Ins. Canar.  
*marginata*, Webb, in *Bourg. Pl. Canar. exsicc.* (1846) ex Coss. *Illustr. Fl. Atlant.* i. (1889) 63, t. 43. — Marocc., Ins. Canar.  
*maritima*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 175 (= *K. maritima*, R. Br.) = *A. marimum*, Lam.  
*Vogeliana*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 92. — Ins. S. Vinc.

**KOOMPASSIA**, Maing. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 12.

- Beccariana*, Taub. in *Ber. Deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 641. — Borneo.  
*excelsa*, Taub. l. c.; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 155 (= *Abauria excelsa* Becc.). — Borneo.

**KOON**, Gaertn. = *Pachygona*, Miers (Menisp.).

*oleosus*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1895) t. 328 b = *Pistacia oleosa*, Lour.

**KOPSIA**, Dennst. = *Orobanche*, Tourn.

- cochinchinensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 415. — Cochinch.  
*nana*, Freyn, ex Freyn & Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 623 = *O. nana*, Noé.

**KORTHALSIA**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 13.

- Scortechinii*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 475. — Perak.  
*tenuissima*, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 275, in obs. — Penins. Mal.

**KOSARIA**, Forsk. = *Dorstenia*, Linn. (Urtic.).

- cuspidata*, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1893) 331 = *D. cuspidata*, Hochst.  
*palmata*, Schweinf. ex Engl. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 147 = *D. palmata*, Engl.

**KOSTELETZKYA**, Presl (Malv.). — Ind. Kew. ii. 13.

- althaeifolia*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 224 = *virginica*, Presl.  
*Buettneri*, Guérke, ex Buettl. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 92. — Congo.  
*flava*, E. G. Baker, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 74. — Sierra Leone.  
*stellata*, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 532. — Mexic.  
*Thurberi*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 314. — Am. bor. occ.

**KRAMERIA**, Loeffl. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 13.

- bicolor*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 417. — Mexic.

**KRAUNIA**, Rafin. = **Wistaria**, Nutt. (Legumin.).  
*australis*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 175 =  
*W. australis*, F. Muell.  
*brachybotrys*, Greene, l. c. = *W. brachybotrys*,  
 Siebold.  
*chinensis*, Greene, l. c. = *W. chinensis*, Siebold.  
*floribunda*, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflan-  
 zenfam. iii. 3 (1894) 271 = *W. floribunda*, Willd.  
*frutescens*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 175  
 (= *K. frutescens*, Rafin.) = *W. frutescens*, Poir.  
*megasperma*, Greene, l. c. = *W. megasperma*, F.  
 Muell.

**KREBSIA**, Harv. = **Gomphocarpus**, R. Br.  
 (Asclep.).  
*carinata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1887)  
 269. — Afr. austr.  
*corniculata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl.  
 n. 51 (1895) 40 = *G. corniculatus*, D. Dietr.  
*stenoglossa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxiii. (1887)  
 270, in obs.; et l. c. — Afr. austr.

**KRUGIA**, Urban, in Ber. Deutsch. bot. Gesells. xi.  
 (1893) 375. **MYRTACEAE**.  
*elliptica*, Urban, l. c. 376 (= *Marlierea elliptica*,  
 Griseb.) = *ferruginea*, Urban.  
*ferruginea*, Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 604  
 (= *Myrcia ferruginea*, DC.). — Ins. Antill.

**KRUGELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 50.  
**SAPOTACEAE**.  
*Hartii*, Pierre, l. c. 52. — Ins. Trinit.

**KRYNITZKIA**, Fisch. & Mey. (Boragin.). —  
 Ind. Kew. ii. 14.  
*echinoides*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad.  
 Ser. II. v. (1895) 709. — Utah.  
*Grayi*, Vasey et N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.  
 xi. (1888) 596. — Calif.  
*micrantha*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.  
 Ser. II. ii. (1889) 187 = *micrantha*, A. Gray.  
*peninsularis*, N. E. Rose, ex Vasey & N. E. Rose,  
 in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 85. — Calif.  
 inf.  
*racemosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.  
 Ser. II. ii. (1889) 187 = *racemosa*, Greene.  
*utahensis*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ed. 2, ii.  
 1 (1886) 427 (= *Cryptanthus utahensis*, Greene.).  
 — Utah.

**KUENCKELIA**, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 92  
 = **KUNCKELIA**, Heim = **Vateria**, Linn.  
 (Diptéroc.).

**KUHNIASTERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 192 =  
**KUHNISTERA**, Lam. = **Petalostemon**,  
 Michx. (Legumin.).  
*agastachya*, candida, carnea, compacta, decumbens,  
 emarginata, exilis, flavescens, foliosa, gracilis, grisea,  
 ornata, rosea, Searlsiae, tenuifolia, villosa, Kuntze,  
 l. c. = *homonyma* omnia *Petalostemonos*.  
*compacta*, Kuntze, l. c. = *P. macrostachyus*, Torr.  
*phleodes*, Kuntze, l. c. = *P. phleoides*, Torr. &  
 Gray.  
*pinnata*, Kuntze, l. c. = *P. corymbosus*, Michx.

**KUHNISTERA**, Lam. = **Petalostemon**, Michx.  
 (Legumin.).  
*Feayi*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii.  
 (1895) 149 = *P. Feayi*, Chapm.  
*multiflora*, Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, v.  
 (1894) 197 = *P. multiflorus*, Nutt.  
*occidentalis*, Heller, in Trans. N. Y. Acad. Sci.  
 xiv. (1895) 33 = *P. candidus*, Michx.  
*pulcherrima*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and  
 Marsh. Coll. i. (1895) 50 t. 2 [Bot. Expl. S.  
 Texas] = *P. virgatum*, Scheele.  
*purpurea*, Macmill. Metasp. Minn. (1892) 329 =  
*P. violaceus*, Michx.

**KUMLIENIA**, Greene. (Ranunc.). — Ind. Kew.  
 ii. 15.  
*Cooleyae*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 193 (= *Ra-  
 nunculus Cooleyae*, N. E. Rose). —  
*hystricola*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1886)  
 387. — Calif.

**KUNCKELIA**, Heim, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix.  
 (1892) 153; et Recherch. Diptéroc. (1892) 39  
 [Kuenckelia] = **Stemonoporus**, Thw. (Dip-  
 téroc.).  
*reticulata*, Heim, ll. cc. = *S. reticulatus*, Thw.

**KUNTHIA**, Dennst. = **Garuga**, Roxb. (Burser.).  
*floribunda*, javanica, mollis, pinnata, Kuntze, Rev.  
 Gen. (1891) 107 = *homonyma* omnia *Garugae*.

**KUNZEA**, Spreng. = **Purshia**, DC. (Rosac.).  
*glandulosa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 299  
 = *P. glandulosa*, Curran.

**KURRIMIA**, Wall. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 15.  
*gracilis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Philipp. (1886) 89.  
 — Ins. Philippin.  
*luzonica*, Vidal, l. c. 88. — Ins. Philipp.

**KURZAMRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 =  
**Soliera**, Clos (Labiata).  
*pulchella*, Kuntze, l. c. 521 = *S. pulchella*, Clos.

**KURZIA**, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888)  
 479 et 547, in obs. = **Hulletia**, King (Urtic.).

**KURZINDA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 938 =  
**Apteron**, Kurz (Rhamn.).  
*lanceolatum*, Kuntze, l. c. = *A. lanceolatum*, Kurz.

**KYDIA**, Roxb. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 15.  
*brasiliensis*, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iii. (1893)  
 2 t. 1. — Bras.

**KYLLINGA**, Rottb. (Cyper.). — Ind. Kew. ii.  
 15.  
*blepharinotha*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss.  
 Akad. Wiss. 1891 (1892) 145, in syn. (Kyllingia)  
 = *triceps*, Rottb.  
*cartilaginea*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss.  
 Akad. Wiss. (1894) 28; et in Engl. Pflanzenw. Ost-  
 Afr. C (1895) 123 (Kyllingia). — Afr. trop. or.  
*chrysanthia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.  
 C (1895) 123 (Kyllingia). — Afr. trop. or.  
*eximia*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp.  
 Fl. Afr. v. 1894 (1895) 529. — Reg. Somal.  
*flexuosa*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 1 (Kyllingia).  
 — Ins. Jamaica.  
*microstyla*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229.  
 — Reg. Somal.  
*oblonga*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp.  
 Fl. Afr. v. 1894 (1895) 530. — Afr. trop. or.  
*planiceps*, C. B. Clarke, l. c. 531. — Congo.  
*scirpina*, Reichb. ex C. B. Clarke, l. c. 615 =  
*Scirpus cubensis*, Poepp. & Kunth.  
*teres*, C. B. Clarke, l. c. 533. — Congo.  
*Schimperi*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. ed.  
 Hohenack. n. 2201], ex Engl. in Abh. Preuss.  
 Akad. Wiss. 1891 (1892) 145, in syn. = *triceps*,  
 Rottb.

## L

**LABATIA**, Mart. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 16.  
*Beaurepairei*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 515 (= *Lucuma  
 Beaurepairei*, Glaziov & Raunk.). — Bras.  
*ciliolata*, Engl. l. c. — Bras. austr.  
*glomorata*, Radlk. ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
 zenfam. iv. i. (1890) 142 (an *L. glomorata*, Pohl?).  
 — Bras.  
*lanceolata*, Engl. l. c. — Pohl.  
*tovarensis*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890). 515. —  
 Columb.

**LABISIA**, Lindl. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 17.  
*alata*, N. E. Br. in Illustr. Hortie. xxxiv. (1886)  
 123, t. 605. — Ind. or.  
*Malouana*, L. Linden & Rodigas, l. c. 102, in obs. —  
 Hab.?  
*pothoina*, Hort. Linden, ex Gard. Chron. (1888) ii.  
 328, nomen. — Hab.?  
*smaragdina*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hortie.  
 xxxix. (1892) 91, t. 560. — Borneo.

**LABORDEA**, Benth. = **Labordia**, Gaudich. (Lo-  
 gan.).  
*glabra*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 291. — Ins.  
 Sandvic.  
*Grayana*, Hillebr. l. c. 291. — Ins. Sandvic.  
*lephocarpa*, Hillebr. l. c. 289. — Ins. Sandvic.  
*triflora*, Hillebr. l. c. 293. — Ins. Sandvic.

**LABOURDONNAISIA**, Boj. (Sapot.). — Ind.  
 Kew. ii. 17.  
*costata*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 10, in obs.  
 — Hab.?  
*madagascariensis*, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc.  
 Linn. Paris, ii. (1891) 917. — Madag.

**LABRAMIA**, A. DC. (Legumin.). — Ind. Kew.  
 ii. 17.  
*coriacea*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891)  
 908. — Madag.?

**LABURNUM**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew.  
 ii. 17.  
*biflorum*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)  
 107 = *alpinum*, f. *S. Presl*, var.  
*intermedium*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzsk.  
 iii. (1893). 673 = *L. Watereri*, Dippel.  
*Jacquianum*, Hort. Dieck. ex Neuheit. Nat.  
 Arboret. Dieck. (1892-93) 19 = *Cytisus Jacqui-  
 nianus*, Wettst.  
*Linneanum*, Hort. l. c. = *C. Linneanus*, Wettst.  
*serotinum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzsk.  
 iii. (1893) 673, in syn. = *L. Watereri*, Dippel.  
*Watereri* X, Briq. Étud. Cytis. Alpes Marit. (1894)  
 124 = seq.  
*Watereri* X, Dippel, Handb. Laubholzsk. iii.  
 (1893) 673 = *Cytisus Watereri*, Wettst.

**LACCOSPERMA**, G. Mann & H. Wendl. =  
**Ancistrophyllum**, G. Mann & H. Wendl.  
 (Palm.).  
*laevis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 729 (= *L. laeve*,  
 G. Mann & H. Wendl.). — Afr. trop.  
*opaca*, Kuntze, l. c. (= *L. opacum*, G. Mann & H.  
 Wendl.). — Afr. trop.  
*secundiflora*, Kuntze, l. c. = *A. secundiflorum*, G.  
 Mann & H. Wendl.

**LACHENALIA**, Jacq. (Liliac.). — Ind. Kew. ii.  
 18.  
*Bachmanni*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35  
 (1892). 8. — Afr. austr.  
*Cami*, Hort. ex Reuthe, in Gartenfl. xxxviii. (1889)  
 156. — Form. hort.  
*Comesi* X, Sprenger, l. c. xl. (1891) 358, fig. 77. —  
 Hybr. artef.  
*lilacina*, Hort. ex Reuthe, l. c. xxxviii. (1889) 157.  
 — Form. hort.  
*Massoni*, Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 336. —  
 Afr. austro-occ. extratrop.  
*polyphylla*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35  
 (1892) 7. — Afr. austr.  
*Regeliana* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 356,  
 fig. 76. — Hybr. artef.  
*succulenta*, Masson, ex Baker, in Journ. Bot. xxiv.  
 (1886) 336. — Afr. austr.  
*undulata*, Masson, ex Baker, l. c. — Afr. austr.

**LACHNAEA**, Linn. (Thymelaeac.). — Ind. Kew.  
 ii. 18.  
*filamentosa*, Gilg. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
 zenfam. iii. 6a (1894) 240 = *buxifolia*, Lam.  
*funiculis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895)  
 408. — Afr. austr.

**LACHNOCAULON**, Kunth (Eriocaul.). — Ind.  
 Kew. ii. 19.  
*anceps*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii.  
 (1891) 360 = *L. Michauxii*, Kunth.

**LACHNOSTYLIS**, *oppositifolia*, Hochst. [in Schimp.  
 Pl. Abyss. ii. n. 123] ex Engl. in Abh. Preuss.  
 Akad. Wiss. 1891 (1892) 335, in syn. = *Nuxia*  
*dentata*, R. Br.  
*ternifolia*, Hochst. ex Engl. l. c. = *N. congesta*,  
 R. Br.

**LACINIARIA**, Hill = *Liatris*, Schreb. (Compos.).  
*acidota*, Boykinii, Chapmanii, cylindracea, elegans,  
*Garberi*, gracilis, graminifolia, pauciflora, punctata,  
*pynostachya*, spicata, tenuifolia, Kuntze, Rev. Gen.  
 (1891) 349 = *homonyma omnia* Liatridis.

**LACTARIA**, Rumph. = *Ochrosia*, Juss. (Apocyn.).  
*elliptica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 415 = *O. elliptica*, Labill.  
*Kilneri*, Kuntze, l. c. = *O. Kilneri*, F. Muell.  
*maculata*, Kuntze, l. c. = *O. borbonica*, J. F. Gmel.  
*mariannensis*, Kuntze, l. c. = *O. mariannensis*,  
 A. DC.  
*Moorei*, Kuntze, l. c. = *O. Moorei*, F. Muell.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = *Cerbera oppositifolia*,  
 Lam.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *Ochrosia elliptica*,  
 Labill.  
*sandwicensis*, Kuntze, l. c. = *O. sandwicensis*,  
 A. Gray.

**LACTUCA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind.  
 Kew. ii. 19.  
*alata*, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii.  
 (1890) 79. — Ind. or.  
*amagawaensis*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi.  
 (1892) 56. — Japon.  
*atropurpurea*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 294 = *grandiflora*, Franch.  
*contracta*, Velen, ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.*  
 ii. (1889) 189; Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi.  
 (1888) 89 = *chondrillaeflora*, Boreau.  
*elata*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.*  
 xxxiii. (1888) 481. — China.  
*elegans*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895)  
 262. — China.  
*Faberia*, Franch. l. c. 294 = *Faberia sinensis*,  
 Hemsl.  
*Forsteniana*, Boerl. *Hundl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1.  
 (1891) 245, nomen. — Ins. Celeb.  
*grandiflora*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 260 (= *L. atropurpurea*, Franch.). —  
 Yunnan.  
*Hemslayi*, Franch. l. c. 293, in obs. = *Prenanthes*  
*Faberii*, Hemsl.  
*hirsuta*, Franch. l. c. 258. — Yunnan.  
*Hochstetteri*, Sch. Bip. [in *Schump. Pl. Abyss.* i.  
 n. 128], ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891  
 (1892) 454. (= *Pyrrophappus Hochstetteri*, A.  
 Rich.). — Abyss.  
*khassiana*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 292, in obs. = *Prenanthes khassiana*,  
 C. B. Clarke.  
*Kanitziana*, Martelli, ex Boerl. *Fl. Ned. Indië*, ii. 1.  
 (1891) 245, nomen. — Borneo.  
*laevigata*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 322 (= *Mul-*  
*gedium laevigatum*, DC.). — Afghan.  
*likiangensis*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 259. — Yunnan.  
*longirostra*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.*  
 Ser. II. iii. (1886) 82. — Afghan.  
*luzonica*, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 165. —  
 Ins. Philipp.  
*Matsumurae*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892)  
 56. — Japon.  
*nana*, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 17. — Afr. trop.  
*melanantha*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 291. — Yunnan.  
*napifera*, Franch. l. c. 292. — Yunnan.  
*numidica*, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.*  
 [Dicot.] (1889) 553; et *Append. ii. 14*; et in  
*Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 403. — Algeria.  
*ochroleuca*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 293, in obs. = *Prenanthes ochroleuca*,  
 Hemsl.  
*oligocephala*, Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.*  
 N. Folge, vi. (1894) 55 (= *Zollhoferia oligocephala*,  
 Hausskn. & Bornm.). — Oriens.  
*polypodiifolia*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 265. — Yunnan.  
*rostrata*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1892)  
 245 = *Prenanthes rostrata*, Blume.  
*rostrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 349 = *gracili-*  
*flora*, DC.  
*Schulzeana*, Buettl. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi.  
 (1889) 72. — Angola.

# **LACTUCA** : —

Souliei, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895)  
 257. — China.  
*spicata*, Hitchcock, in *Trans. St. Louis Acad. Sci.*  
 v. (1892) 506 = *leucophaea*, A. Gray.  
*spicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 349. = *alpina*,  
 Benth. & Hook. f.  
*taliensis*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 263. — Yunnan.  
*Tatarinowii*, Franch. l. c. 293, in obs. = *Prenanthes*  
*Tatarinowii*, Maxim.  
*thibetica*, Franch. l. c. — China.  
*triflora*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn.*  
*Soc.* xxii. (1888) 485. — China.  
*villosa*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.*  
 (1888) 31 = *acuminata*, Spreng.  
*Welwitschii*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix.  
 (1891) 30. — Madag., Angola.  
*yunnanensis*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix.  
 (1895) 264. — Yunnan.

**LADANUM**, Dill = *Galeopsis*, Tourn. (Labiata).  
*alatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 521 = *G. Lada-*  
*num*, Linn.  
*Tetrahit*, Kuntze, l. c. = *G. Tetrahit*, Linn.

**LADENBERGIA**, Klotzsch (Rubiaceae). — Ind.  
 Kew. ii. 21.  
*discolor*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889)  
 146. — Peruvia.  
*graciliflora*, K. Schum. l. c. 145. — Peruvia.  
*pedunculata*, K. Schum. l. c. 146 = *Cinchona*  
*pedunculata*, Karst.  
*physophora*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 151, in syn.  
 = *Remijia physophora*, Benth.

**LAELIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 21.  
*Arnoldiana* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i.  
 740 et 742 = *Laelio-Cattleya Arnoldiana*,  
 Rolfe.  
*Batemanniana* ×, Reich. f. l. c. (1886) ii. 263. —  
 Hybr. artef.  
*Euterpe* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 533. — Hybr.  
 artef.  
*exoniensis* ×, Veitch. *Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 95;  
 et *Orchid. Alb.* x. (1893) t. 443 (= *Cattleya*  
*exoniensis*. — Hybr. artef.  
*Eyerianiana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) ii.  
 91 (an Hybr. spont.?) — Mexic.  
*felix*, Veitch, *Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 96 =  
*Cattleya felix*, Reichb. f.  
*Fincheniana* ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893)  
 i. 194; et (1893) ii. 805 fig. 123 et 806. — Hybr.  
 spont.  
*Gouldiana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 41;  
 et *Orchid. Alb.* t. 371. — Mexic.  
*Horniana* ×, Reichb. f. l. c. 770; et ex *Lindenia*,  
 iv. (1888) 8. — Hybr. artef.  
*juvenilis* ×, Bleu, in *Journ. des Orchid.* i. (1890)  
 230; L. Linden, in *Lindenia*, ix. (1893) 65 t. 415.  
 — Hybr. artef.  
*lilacina*, Philbrick, ex Veitch, *Man. Orch. Pl.* ii.  
 (1887) 89; Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 241.  
 — Bras.  
*Lindleyana*, Veitch, *Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 73  
 (= *L. Lindleyana*, Nichols.) = *Cattleya Lind-*  
*leyana*, Reichb. f.  
*lobata*, Veitch, l. c. 74, cum icone = *C. lobata*,  
 Lindl.  
*Measuresiana*, Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. 6  
 (1886) 2 add.; Warn. & Williams, *Orchid. Alb.*  
 v. (1886) t. 207; et vii. (1888) t. 306 = *Laelio-*  
*Cattleya Schilleriana*, Rolfe.  
*Oweniae* ×, L. Linden, in *Lindenia*, viii. (1892) 79  
 t. 374. — Hybr. artef.  
*Oweniana* ×, Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.*  
 (1893) i. 682. — Hybr. artef.  
*pachystele* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 596 (an  
 Hybr. spont.?) — Hab.?  
*porphyritis* ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 72. — Hybr.  
 artef.  
*Reichenbachiana*, Wendl. & Kraenzl. in *Reichb. f.*  
*Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 97 t. 254 i. fig. 1-7. —  
 Hab.?  
*Russelliana*, Hort. ex Williams, *Orch. Grow. Man.*  
 ed. 6, 366 = *purpurata*, Lindl. et Paxt.

# **LAELIA** : =

*Timora* ×, Hort. ex N. E. Br. in *Gard. Chron.*  
 (1887) ii. 428 [sphalm *Timorax*]. — Hybr. artef.  
*Tresederiana* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 136. —  
 Hybr. artef.  
*triophthalma*, Veitch, *Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 97  
 = *Cattleya triophthalma*, Reichb. f.  
*vitellina* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 365  
 fig. 53. — Hybr. artef.

**LAELIO-CATTLEYA** ×, Rolfe, in *Journ. Linn.*  
*Soc.* xxiv. (1887) 168 (Orchid.).  
*albanensis* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1893) ii.  
 584. — Hybr. artef.  
*amanda* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 802; et ii. 78. —  
 Hybr. artef.  
*Amesiana* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv.  
 (1887) 168; et l. c. (1889) ii. 78. — Hybr.  
 artef.  
*Andreana* ×, Maron, in *Rev. Horticult.* lxvii. (1895)  
 401. — Hybr. artef.  
*Arnoldiana* ×, Rolfe, in *Journ. des Orchid.* ii.  
 (1891) 134; et in *Lindenia*, vii. (1891) 25 t. 299.  
 — Hybr. artef.  
*Aurora* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 380;  
 et (1890) i. 8. — Hybr. artef.  
*bella* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887)  
 169; et l. c. (1888) i. 361 et (1889) ii. 78. —  
 Hybr. artef.  
*blesensis*, Hort. ex Warn. & Williams, *Orchid. Alb.*  
 xi. (1895) ? t. 519. — Hybr. artef.  
*broomfieldensis* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii.  
 223. — Hybr. artef.  
*Brymeriana*, J. O'Brien, l. c. (1895) ii. 338. —  
 Hybr. artef.  
*callistoglossa* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv.  
 (1887) 168; et in *Gard. Chron.* (1889) ii. 78  
 (= *Laelia callistoglossa*, Reichb. f.). — Hybr.  
 artef.  
*caloglossa* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 79. — Hybr.  
 artef.  
*Canhamiana* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv.  
 (1887) 169; et l. c. (1889) ii. 79 (= *Laelia Canha-*  
*miana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Cassandra* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 596;  
 (1889) i. 491; (1889) ii. 79; et (1890) ii.  
 529 (= *Cattleya Cassandra*, Rolfe). — Hybr.  
 artef.  
*Cassiope* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 620; (1890) i. 8;  
 et (1892) i. 88. — Hybr. artef.  
*Cauwenberghei* ×, L. Linden, in *Lindenia*, ix.  
 (1893) 91 t. 428. — Hybr. artef.  
*corbeilensis* ×, Hort. Maron, ex *Rev. Horticult.* lxvi.  
 (1894) 527. — Hybr. artef.  
*croomfieldensis* ×, Hort. l. c. lxvii. (1895) 63 (an  
*broomfieldensis* ×, Hort.?). — Hybr. artef.  
*decia* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 699 fig.  
 89. — Hybr. artef.  
*Digbyana-Mossiae* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 742; et  
 (1889) ii. 79. — Hybr. artef.  
*Dominiana* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 79. — Hybr.  
 artef.  
*Dormaniana* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 555; et (1889)  
 ii. 79 (= *Cattleya Dormaniana*, Reichb. f.). —  
 Hybr. artef.  
*elegans* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 79;  
 et (1890) ii. 241 (= *Cattleya elegans*, Morr.). —  
 Hybr. artef.  
*eximia* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 800;  
 Rolfe, in *Lindenia*, ix. (1893) 7 t. 386. — Hybr.  
 artef.  
*exoniensis* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv.  
 (1887) 169; et l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 155  
 (= *Cattleya exoniensis*, Reichb. f.). — Hybr.  
 artef.  
*fausta* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 619 et (1889) ii.  
 155 (= *Cattleya fausta*, Reichb. f.). — Hybr.  
 artef.  
*felix* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887)  
 169; et l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 155 (= *Catt-*  
*leya felix*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Horniana* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1889) ii.  
 155; et (1890) ii. 241 (= *Laelia Horniana*,  
 Reichb. f.). — Hybr. artef.

## LAELIO-CATTLEYA: —

- Lindeni* X, Hort. ex L. Linden, in *Lindenia*, x. (1894) 33, t. 447. — Hybr. artef.
- Mardelli* X, Rolfe, l. c. (1889) i. 746; et ii. 155 (= *Cattleya Mardelli*, Seden). — Hybr. artef.
- Maynardii* X, Hort. ex Rev. Hort. lxii. (1890) 294; et ex Gard. Chron. (1893) i. 715, fig. 108. — Hybr. artef.
- Myliamiana* X, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 169; et in Gard. Chron. (1889) ii. 155; (1890) ii. 241 (= *Laelia Myliamiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
- pachystele* X, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 596; et (1889) ii. 79. — Hybr. artef.
- Pallas* X, Hort. ex O'Brien, l. c. (1890) i. 8. — Hybr. artef.
- Philbrickiana* X, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 169; et l. c. (1889) ii. 155; (1890) ii. 242 (= *Laelia Philbrickiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
- porphyritis* X, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155; (1890) ii. 242 (= *L. porphyritis*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
- Sallieri* X, Maron, in Rev. Hort. lxvii. (1895) 511. — Hybr. artef.
- Sayana*, L. Linden, in Journ. des Orchid. v. (1894) 220; et in *Lindenia*, x. (1894) 65, t. 463. — Hybr. artef.
- Schilleriana* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 155; (1890) ii. 241 et 653 (= *Laelia Schilleriana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
- Schulziana* X, L. Linden, in *Lindenia*, xi. (1895) 21, t. 489. — Hybr. artef.
- Sedeni* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 155; et (1890) ii. 653 (= *Laelia Sedeni*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
- Sichogoleffiana* X, Hort. ex Rev. Hort. lxvi. (1894) 89 = seq.
- Sichogoleffiana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 756. — Hybr. artef.
- stella* X, Rolfe, l. c. (1889) ii. 322. — Hybr. artef.
- Timora* X, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155 (= *Laelia Timora*, N. E. Br.). — Hybr. artef.
- Tresederiana* X, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155 (= *L. Tresederiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.
- trionophthalma* X, Rolfe, l. c. (1889) i. 802; et ii. 155 (= *L. trionophthalma*, Veitch). — Hybr. artef.
- triophthalma* X, Rolfe, l. c. (1890) ii. 653 (= *Cattleya triophthalma*, Reichb. f.). — praec.
- Varjenezskyana*, L. Linden, in *Lindenia*, x. (1894) 71, t. 466. — Hybr. artef.
- Veitchiana* X, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 169; et in Gard. Chron. (1889) i. 802; et ii. 155; (1890) ii. 653 (= *Cattleya Veitchiana*, Dominy). — Hybr. artef.
- Victoria* X, Rolfe, l. c. (1888) ii. 578; et (1889) ii. 156 et 560 (= *Laelia Victoria*, Veitch). — Hybr. artef.
- Welsiana* X, Hort. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 63. — Hybr. artef.
- Zenobia* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 802; et ii. 156 (= *Cattleya Zenobia* Rolfe.). — Hybr. artef.

## LAGAROSIPHON. Harv. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 22.

- crispus*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 380, t. 3 fig. 1-7. — Afr. trop. or.
- densus*, Rendle, l. c. xxii. (1886) 235. — Madag.
- hydriloides*, Rendle, l. c. xxx. (1895) 381 t. 32 fig. 1-7. — Afr. trop. or.
- Nyassae*, Ridl. l. c. xxii. (1886) 234. — Afr. trop.
- Nyassae*, Guérke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 95. — Afr. trop. or.
- rubellus*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 234 [rubella]. — Angola.
- tenuis*, Rendle, l. c. xxx. (1895) 380, t. 31, fig. 1-7. — Afr. trop. or.

## LAGASCEA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.

- glandulosa*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 534. — Mexic.
- parvifolia*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360. — Venezuela.

## LAGENANTHUS, Gilg. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 99. GENTIANACEAE.

*princeps*, Gilg, l. c. (= *Schlimia Princeps*, Regel). — N. Granat.

## LAGENARIA, Ser. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Lagenaria*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = vulgaris, Seringe.
- verrucosa*, Hort. ex Gartenfl. xxxix. (1890) 106 = vulgaris, Seringe.
- virginalis*, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 85 fig. 16 = vulgaris, Seringe.

## LAGENOCARPUS, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 23.

- campestris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 754 = *Cryptangium campestre*, Boeck.
- densifolius*, Kuntze, l. c. = C. Minarum, Boeck.
- humilis*, Kuntze, l. c. = C. humile, Boeck.
- junciformis*, Kuntze, l. c. = C. junciforme, Boeck.
- Kuntzeanus*, Kuntze, l. c. = C. Kuntzeanus, Boeck.
- leptocladus*, Kuntze, l. c. = C. leptocladum, Boeck.
- Minarum*, Kuntze, l. c. = C. Minarum, Boeck.
- polyphyllus*, Kuntze, l. c. = C. polyphyllum, Boeck.
- stellatus*, Kuntze, l. c. = Bras.
- strictus*, Kuntze, l. c. = *Cryptangium uliginosum*, Schrad.
- tenuifolius*, Kuntze, l. c. = C. tenuifolius, Boeck.
- triquetrus*, Kuntze, l. c. = C. triquetrum, Boeck.
- uliginosus*, Kuntze, l. c. = C. uliginosum, Schrad.

## LAGENOPHORA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Harioti*, Franch, in Miss. scient. Cap Horn, v. Bot. (1889) (= *L. Commersonii*, Hariot). — Am. austr.
- strangulata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 471. — N. Zel.

## LAGERSTROEMIA, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 23.

- angustifolia*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 323. — Cochinch.
- Batitanan*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 139. — Ins. Philipp.
- cochinchinensis*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 321. — Cochinch.
- crispa*, Pierre, l. c. 322. — Cochinch.
- Koehneana*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 85. — N. Guin.
- nervosa*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 322. — Cochinch.
- paniculata*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 140 = *Pterocalymna paniculata*, Turcz.
- petiolaris*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 321. — Cochinch.

## LAGETTA, Juss. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Wrightiana*, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 350. — Cuba.
- LAGGERA**, Sch.-Bip. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.
- falcata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 350 = flava, Benth. & Hook. f.
- stenoptera*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 76. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Volkensii*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 408. — Afr. trop. or.

## LAGOA, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1887) 260; Baill. Hist. des pl. x. (1890) 251. ASCLEPIADEAE.

- calcarata*, Baill. l. c. (= *Zygostelma calcaratum*, Fourn.). — Bras.
- calcarata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 257 = praec.

## LAGOPHYLLA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 24.

- congesta*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 199. — Calif.

LAGOSERIS, Hoffm. & Link = **Crepis**, Linn. (Compos.).

- caspiaca*, Paczosky, Expl. flor. et phyt. stepp. Kalmyks. (1892) 90 [Bull. Soc. Natur. Kiew]. — Russia.
- runcinata*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 329 (= *Pterotheca runcinata*, Trautv.). — Armenia.

## LAGOTIS, J. Gaertn. (Selag.). — Ind. Kew. ii. 24.

- borealis*, Baill. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 87 (= *Gymnandra borealis*, Pall.) = glauca, f. Gaertn.
- Gmelini*, Baill. ex Wettst. l. c. (= *L. Gmelini*, Rupr.) = glauca, f. Gaertn.
- Gregorjevi*, Krussn. in Script. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 19. — China.
- ramalana*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 177. — Tibet.
- Stelleri*, Baill. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1887) 87 (= *L. Stelleri*, Rupr.) = glauca, f. Gaertn.

## LAGUNAEA, G. Don (Malv.). — Ind. Kew. ii. 25.

- Schinzii*, Guérke, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 180. — Afr. austro-occ. extratrop.

LAMANONIA, Vell. = **Belangera**, Cambess. (Saxif.).

- cuneata*, denticulata, glabra, tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 227 = *homonyma omnia* Belangerae.
- grandistipularis*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 16 = *Belangera grandistipularis*, Taub.

## LAMIACANTHUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 492; Lindau, in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 303. ACANTHACEAE.

- viscosus*, Kuntze, l. c. — Java.

## LAMIAM, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 25.

- balcanicum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 54. — Bulg.
- holsaticum* X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 169. — Holsat.
- pallidiflorum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 144 = *maculatum*, Linn.
- pelagicum*, Heldr. ex Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 381, nomen. — Maced.
- scardicum*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 82. — Albania.
- setidens*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 58. — As. Min.
- sibiricum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 488 = *Leonurus sibiricus*, Linn.

## LAMOUROUXIA, H. B. &amp; K. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 26.

- brevifolia*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. i. (1895) 170, sphalm. = *breviflora*, Benth.
- coccinea*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 404 = *viscosa*, H. B. & K.
- exserta*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 171. — Mexic.
- gracilis*, Robinson & Greenm. l. c. 174. — Mexic.
- hyssopifolia*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 404. — Mexic.
- integerrima*, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xlii. (1888) 189. — Guatem.
- integerrima*, f. D. Smith, ex Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 173. — Mexic.
- longifolia*, Robinson & Greenm. l. c. 170 = *longiflora*, Benth.
- Nilsonii*, Robinson & Greenm. l. c. 174. — Mexic.
- Pringlei*, Robinson & Greenm. in Gard. and For. viii. (1895) 273 et 275 fig. 39; et l. c. 170. — Mexic.
- Smithii*, Robinson & Greenm. l. c. 172. — Mexic.

## LAMPAYA, Phil. ex Murillo, Pl. medic. Chili (1889) 163, nomen; et in Anal. Mus. Nac. Chile (1891) 58. VERBENACEAE.

- medicinalis*, Phil. l. c. (1891) t. 2, fig. 5. — Chili.
- officinalis*, Phil. ex Murillo, Pl. medic. Chili (1889) 163, nomen [an praec. ?]. — Chili.

**LAMPROCOCCUS**, Beer = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).  
*brachycaulis*, Ed. Morren, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 53 = *A. brachycaulis*, Baker.  
*speciosus*, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 414. — Hab. ?

**LAMPROCONUS**, Lem. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).  
*aurantiacus*, Ed. Morren, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 114, in syn. = *Pitcairnia densiflora*, Brongn.

**LAMPROPHYLLUM**, Miers = **Rheedia**, Linn. (Guttif.).  
*Gardnerianum*, Miers, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1888) 462 (= *L. Gardnerianum*, Triana & Planch.) = *R. Gardneriana*, Planch. & Triana.

**LANDESIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 err typ. = **LONDESIA**, Fisch. & Mey. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

**LANDOLPHIA**, Beauv. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 27.  
*angustifolia*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 315. — Afr. trop. or.  
*bracteata*, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 31. — Afr. trop. occ.  
*comorensis*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37 = *florida*, Benth.  
*crassipes*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 409, in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 130 (= *Vahea crassipes*, Radlk.). — Madag.  
*gummifera*, K. Schum. II. cc. (= *Vahea gummifera*, Poir.). — Madag.  
*Lecontei*, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 25. — Congo gall.  
*lucida*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 130. — Congo.  
*madagascariensis*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 406, in obs. (= *Vahea madagascariensis*, Boj.). — Madag.  
*Monteiri*, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay. (1891) 160. — Mossamb.  
*parvifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 50; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 129. — Angola.  
*Thollonii*, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 50. — Congo gall.  
*tomentosa*, Dewèvre, l. c. 41 (= *Vahea tomentosa*, Leprieur) = *L. Heudelotii*, A. DC.

**LANDUKIA**, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 446 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).  
*Landuk*, Planch. l. c. 447 = *V. Landuk*, Miq.

**LANIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 28.  
*Berkeleyi*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 392. — Bras.

**LANKESTERIA**, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 28.  
*batangana*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Ruellia batangana*, J. Braun & K. Schum.). — Afr. trop. occ.

**LANTANA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 28.  
*amoena*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 52. — Ins. Fernando Noronha.  
*Chamissonis*, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 151 (= *Riedelia Chamissonis*, Schau.). — Bras.  
*concinna*, Baker, in Kew Bull. (1895) 223. — Reg. Somal.  
*spicata*, Benth. & Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 504. — Reg. Argent.

**LANTHORUS**, Presl = **Loranthus**, Linn.  
*Blumeanus*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488. — Java, Borneo.  
*Cumingii*, Van Tiegh. l. c. 488. — Ins. Philipp.  
*macrostachys*, Van Tiegh. l. c. = *L. macrostachys*, Korth

**LANTHORUS** : —

*pentasepalus*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488 = *L. pentasepalus*, Roxb.  
*pentapetalus*, Van Tiegh. l. c. = *L. pentasepalus*, Van Tiegh.  
*polycarpus*, Van Tiegh. l. c. = *L. polycarpus*, Wall.

**LAPEYROUSIA**, Pourr. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 30.  
*Barklyi*, Baker, Handb. Irid. (1892) 171. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Burchellii*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*caudata*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 213; Baker, l. c. 172. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*coerulea*, Schinz, l. c. 212; Baker, l. c. 168. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*congesta*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 463. — Afr. trop. cr.  
*grandiflora*, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay (1891) 171. — Reg. Mossamb.  
*holostachya*, Baker, in Kew Bull. (1894) 391. — Afr. trop.  
*homoidea*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 5 1893 (1894) 191 (= *Gladiolus fissifolius*, Jacq.). — Afr. austr.  
*leptostachya*, Baker, Handb. Irid. (1892) 170. — Natal.  
*Pappei*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Sandersoni*, Baker, l. c. 169. — Transvaal.  
*Welwitschii*, Baker, l. c. 168. — Angola.

**LAPHAMIA**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 30; O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 257.  
*congesta*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 703. — Arizona.  
*gilensis*, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 15. — Am. bor. occ.  
*gracilis*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 703. — Arizona.  
*Toumeyi*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 176. — Am. bor.

**LAPLACEA**, H. B. & K. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 30.  
*camelioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62, sphalm. = *camenioides*, Sond.  
*Courtyana*, Kuntze, l. c. = *Courtyana*, A. Rich.  
*vulcanica*, Kuntze, l. c., sphalm. = *vuicanica*, Korth.

**LAPORTEA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 30.  
*armata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 293. — N. Guin.  
*sessiliflora*, Warb. l. c. 292. — N. Guin.

**LAPPA**, [Tourn.] Rupp. = **Arctium**, Linn. (Compos.).  
*Ritschliana* X, Aschers. in Ber. Deutsch. bot. Ges. ix. (1891) 999. — Eur. centr.  
*subracemosa* X, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 340. — Transsilv.

**LAPPULA**, Moench = **Echinosperrum**, Sw. (Borag.).  
*affinis*, Guerke in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. affine*, Kar. & Kir.  
*anisacantha*, Guerke, l. c. 107 = *E. anisacanthum*, Turcz.  
*barbata*, Guerke, l. c. = *E. barbatum*, Lehm.  
*brachycentra*, Guerke, l. c. = *E. brachycentrum*, Ledeb.  
*Bungei*, Guerke, l. c. = *E. Bungei*, Boiss.  
*capensis*, Guerke, l. c. = *E. capense*, DC.  
*ciliata*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. ciliatum*, A. Gray.  
*consanguinea*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. consanguineum*, Fisch. & Mey.

**LAPPULA** : —

*cynoglossoides*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. cynoglossoides*, Lehm.  
*deflexa*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 859 = *E. deflexum*, Lehm.  
*deflexa*, Garcke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *praec.*  
*deflexa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *deflexa*, Caruel.  
*diffusa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. diffusum*, Lehm.  
*diploloma*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. diploloma*, Fisch. & Mey.  
*echinophora*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 214 = *E. Redowskii*, Lehm.  
*floribunda*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. floribundum*, Lehm.  
*heteracantha*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. heteracanthum*, Ledeb.  
*hispidula*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. hispidum*, A. Gray.  
*macrantha*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. macranthum*, Ledeb.  
*marginata*, Guerke, l. c. 107 = *E. marginatum*, Lehm.  
*mexicana*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. mexicanum*, Hemsl.  
*microcarpa*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. microcarpum*, Ledeb.  
*nana*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 861 = *Eritrichium nanum*, Schrad.  
*nervosa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. californicum*, A. Gray.  
*patula*, Aschers. ex Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. patulum*, Lehm.  
*pilosa*, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 30 = *E. Redowskii*, Lehm.  
*pinetorum*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. pinetorum*, Greene.  
*Redowskii*, Greene, l. c. = *E. Redowskii*, Lehm.  
*Redowskii*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *praec.*  
*rupestris*, Guerke, l. c. = *E. rupestre*, Schrenk.  
*sessiliflora*, Guerke, l. c. = *E. sessiliflorum*, Boiss.  
*sinaica*, Aschers. ex Schweinf. [Illustr. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 111 = *E. sinaicum*, A. DC.  
*spinocarpa*, Aschers. ex Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 215 = *E. Vahlmanum*, Lehm.  
*stricta*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. strictum*, Ledeb.  
*stylosa*, Guerke, l. c. = *E. microcarpum*, Ledeb.  
*tenuis*, Guerke, l. c. = *E. tenue*, Ledeb.  
*texana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 273 = *E. Redowskii*, Lehm.  
*tuberculosa*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. Vahlmanum*, Lehm.  
*ursina*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. ursinum*, Greene.  
*virginiana*, Greene, l. c. = *E. virginianum*, Lehm.

**LAPSANA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 31.  
*cancellata*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 69, in obs. — Austria.  
*Freynei*, Borb. l. c. = *intermedia*, Bieb.  
*glandulosa*, Freyn & Sint. l. c. xlii. (1892) 266 = *intermedia*, Bieb.

**LARIX**, Tourn. ex Adans. (Conif.). — Ins. Kew. ii. 31.  
*amurensis*, Hort. ex Beissner, Handb. Nadelholz. (1891) 328 = *dahurica*, Turcz.  
*Larix*, Kern. & Wettst. in Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 104 = *seq.*  
*Larix*, Sudw. in Gard. and For. ii. (1891) 166 = *europaea*, DC.

**LARIX:** —

Potanini, Batalin. in Act. Hort. Petrop. xii. (1894) 385. — Tibet.

**LARREA**, Cav. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 32. *tridentata*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 75 = *mexicana*, Moric.

**LASEGUEA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 32. *bracteata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171. — Bras. Mandoni, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 220. — Bolivia.

**LASERPITUM**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 32. *dauciforme*, Schmalh. ex Akinfiew. in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 207; et in Ber. Deutsch. bot. Gesells. x. (1892) 289. — Reg. Cauc. *glaucum*, Post, Pl. Postianaz, ii. (1891) 10. — Syria.

**LASIANATHERA**, Beauv. (Oclacin.). — Ind. Kew. ii. 34. *amazonica*, Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 337]. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 12, t. 7 A. — Bras. bor. *umbellata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 117. — Perak.

**LASIANTHUS**, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 34. *euneurus*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 185. — Borneo. *glomeriflorus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop. *kilimandscharicus*, K. Schum. l. c. C (1895) 393. — Afr. trop. or. *kinabaluensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 184. — Borneo. *macrocalyx*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130. — Afr. trop. *membranaceus*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 184. — Borneo. *rotundatus*, Stapf, l. c. 185. — Borneo. *trichophlebicus*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 388. — China. *umbellata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 290. — Java.

**LASIANTHUS**, Linn. = **Gordonia**, Ellis (Ternstroem.). *acuminatus*, *ellipticus*, *excelsus*, *Maingayi*, *obtus*, *pubescens*, *pyramidalis*, *spicuosus*, *zeylanicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = *homonyma omnia* *Gordoniae*. *axillaris*, Kuntze, l. c. = *G. anomala*, Spreng. *pyramidalis*, Kuntze, l. c. = *G. Lasianthus*, Linn.

**LASIOCHLOA**, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 35. *alopecurioides*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 393. — Natal.

**LASIOCOCCA**, Hook. f. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1587; et Fl. Brit. Ind. v. (1887) 456. **EUPHORBACEAE**. *sympylliaefolia*, Hook. f. ll. cc. — Reg. Himal.

**LASIOCORYS**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 35. *Pechuellii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.

**LASIODISCUS**, Hook. f. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 35. *Pervillei*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 290. — Madag.

**LASIOSIPHON**, Fresen. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 36. *Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 342. — Madag. *djuricus*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 269 = *Gnidia djurica*, Gilg.

**LASIOSIPHON:** —

*Emini*, Engl. & Gilg, ex Gilg, in Bot. Jahrb. ii. (1894) 269 = *Gnidia Emini*, Engl. & Gilg. *Fischeri*, Engl. & Gilg, ex Gilg, l. c. = *G. Fischeri*, Engl. & Gilg. *gentisifolius*, Engl. & Gilg, ex Gilg, l. c. 268 = *G. genistifolia*, Engl. & Gilg. *Hildebrandtii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 47. — Madag. *Hildebrandtii*, Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 310 = *G. Vatkeana*, Engl. & Gilg. *Hoepfnerianus*, Vatke, ex Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 268 = *G. Hoepfneria*, Gilg. *Kraussii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 310 = *G. djurica*, Gilg. *lampranthus*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265 = *G. lamprantha*, Gilg. *Oliveri*, Vatke, ex Gilg, l. c. 264 = *G. Oliveriana*, Engl. & Gilg. *polyanthus*, Gilg, l. c. 265 = *G. polyantha*, Gilg. *rhamnifolius*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 343. — Madag. *saxatilis*, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 46. — Madag. *Stuhlmanni*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 267, in syn. = *G. Stuhlmanni*, Gilg. *Vathei*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 167, in obs. = *G. Vatkeana*, Engl. & Gilg. *usinensis*, Gilg, l. c. xix. (1894) 269, in syn. = *G. usinjensis*, Gilg.

**LASIORHIZA**, Lag. = **Leuceria**, Lag. (Compos.). *Barrasiana*, *canescens*, *concinna*, *coquimbensis*, *fragrans*, *Gayana*, *glabra*, *glabriuscula*, *integrifolia*, *Landbeckii*, *modesta*, *multifida*, *nulans*, Remy, Poeppigii. *polyclados*, *salina*, *tenerifolia*, *tenuisecta*, *thermarum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 350 = *homonyma omnia* (Chabraeae =) *Leuceriae*. *amoena*, *candidissima*, *Cerberoana*, *coerulescens*, *congesta*, *erichlaena*, *floribunda*, *foliosa*, *Garciana*, *Menana*, *Meyeniana*, *multiflora*, *Neaei*, *oligocephala*, *paniculata*, *peduncularis*, *scrobiculata*, *tenuis*, Kuntze, l. c. 350 = *homonyma omnia* *Leuceriae*. *acanthodes*, Kuntze, l. c. = *L. acanthoides*, D. Don. *glandulosa*, Kuntze, l. c. = *L. glandulosa*, D. Don. *hieracioides*, Kuntze, l. c. = *L. hieracioides*, Cass. *Philippiana*, Kuntze, l. c. = *L. glandulosa*, Phil. *pulchella*, Kuntze, l. c. = *L. pulchella*, D. Don. *senecioides*, Kuntze, l. c. = *L. senecioides*, Hook. & Arn.

**LASIOSTELMA**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 36. *Benthami*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 297. — Natal.

**LASTARRIAEA**, Remy (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 36. *linearis*, Phil. ex Parry, in Proc. Davenport Acad. Sci. v. (1886) 36; et in Anal. Univ. Chili, xci. (1895) 501. — Chili. *stricta*, Phil. ll. cc. 501 et 36. — Chili.

**LASTHENIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 36. *Burkei*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 204. — Calif. *carnosa*, Greene, l. c. 205. — Calif. *chrysanthia*, Greene, l. c. 204. — Calif. *chrysostoma*, Greene, l. c. 205. — Calif. *conjunctus*, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 221; et l. c. 204. — Calif. *Fremonti*, Greene, l. c. — Calif. *gracilis*, Greene, l. c. 206. — Calif. *hirsutula*, Greene, l. c. — Calif. *macrantha*, Greene, l. c. 205. — Calif. *microglossa*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 205. — Calif. *platycarpa*, Greene, l. c. — Calif. *tenella*, Greene, l. c. 205. — Calif. *uliginosa*, Greene, l. c. — Calif. *Volkmanni*, Phil. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 369, t. 1302, fig. 1. — Chili.

**LATANIA**, Comm. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 36. *borbonica*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 75 = *Livistona chinensis*, Mart.

**LATHRAEA**, Linn. (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 37. *purpurea*, Cummins, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 137. — Reg. Himal. *staminea*, Janka, in Magyar. Növényt. Lapok, x. (1886) 148 = *squamaria*, Linn.

**LATHYRUS**, [Tourn.]. Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 37. *Alfredi*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 449. — Calif. *alpestris*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 354 (= *Orobis alpestris*, Waldst. & Kit.) = *canescens*, Gren. & Godr. *arizonicus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 454. — Arizona. *armenus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 85 (= *Orobis armenus*, Boiss. & Huet). — Armenia. *asphodeloides*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 209 (= *O. asphodeloides*, Gouan) = *pannonicus*, Garke. *Bauhini*, Genty, in Bull. Soc. Dauph. Sér. 2. iii. (1892) 90 = *canescens*, Gren. & Godr. *bijugatus*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 457. — Idaho. *brachypterus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 47. — As. Min. *canescens*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 354 (= *Orobis canescens*, Linn. f.) = *canescens*, Gren. & Godr. *cicerinus*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 206 = *L. Cicer*, Linn. *cinctus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 263. — Calif. *coriaceus*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 452. — Utah. *cyaneus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 46 (= *Orobis cyaneus*, Stev.) = *cyaneus*, C. Koch. *Dinklagei*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 94. — Afr. trop. occ. *elegans*, Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) extr. 23; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 240. — Hisp. *Emodi*, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, civ. (1895) 516 (= *L. luteus*, Baker). — Reg. Himal. *filiformis*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 47 (= *O. canescens*, Boiss.). — Thracia. *filiformis*, Genty, in Bull. Soc. Dauph. Sér. 2. iii. (1892) 91 (= *Orobis filiformis* Lam.) = *canescens*, Linn. f. *gracillimus*, Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 47, nomen. — Chili. *graminifolius*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 454 = *palustris* s. Linn. *hygrophilus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 219. — Afr. trop. or. *Jepsonii*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 158; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 85. — Calif. *kilimandscharicus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 219. — Afr. trop. or. *laetiflorus*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 105; et in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 451. — Calif. *laevigatus*, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, civ. (1895) 517 (= *Orobis laevigatus*, Waldst. & Kit.) = *montanus*, Bernh. ? *laxiflorus*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 185 (= *Orobis laxiflorus*, Desf.) = *hirsutus*, Linn. *Layardi*, Ball, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 195. — Persia. *Libani*, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, civ. (1895) 517 (= *Orobis grandiflorus*, Boiss.). — Syria. *longipes*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 453. — Mexic. *macrorrhizus*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 208 = *montanus*, Bernh. *nissolius*, St. Lager, l. c. 204 = *L. Nissolia*, Linn. *numidicus*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 388; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 279. — Algeria.

**LATHYRUS:** —

- Nuttallii*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Am. bor. occ.  
*obovatus*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 455 = *nevadensis*, S. Wats.  
*occidentalis*, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien., civ. (1895) 499, in obs. et 517 = *montanus*, Bernh.  
*oregonensis*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 456. — Oregon.  
*pauciflorus*, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 335. — Oregon.  
*puberulus*, White?, ex Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 85. — Calif.  
*rigidus*, T. G. White, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 455. — Oregon.  
*Schimperii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 265. — Abyss.  
*Sibthorpii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 704. — Reg. Byzant.  
*spathulatus*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 6. — As. Min.  
*subvillosus*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1888) 59 (= *Orobis subvillosus*, Ledeb.) = *Vicia subvillosa*, Boiss.  
*transsilvanicus*, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien., civ. (1895) 517 (= *Orobis transsilvanicus*, Spreng.) = *montanus*, Bernh.  
*Tremolissianus*, Pau, *Not. bot. Fl. Espan.* iv. (1891) 29 [cf. Bull. Soc. Bot. Fr. (1892) Bibl. 99-100] = *O. canescens*, Linn. f.?  
*utahensis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 678. — Utah.  
*variabilis*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1888) 47 (= *Orobis variabilis*, Boiss. & Kotschy). — Cilicia.  
*varius*, Cesati, Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 690 = *pannonicus*, Garcke.  
*violaceus*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 105; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 451. — Calif.

**LATOUREA**, Benth. & Hook. f. = **LATOUREA**, Blume = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).  
*oncidiocila*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 336. — N. Guin.

**LATUA**, Phil. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 39.  
*pubiflora*, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 334 = *venenata*, Phil.

**LAUGERIA**, Vahl (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 39.  
*densiflora*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. [Pl. of Baham.] (1893) 93 = *densiflora*, Benth. & Hook. f.

**LAUNAEA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 39.  
*glabra*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 42. — China occ.  
*goraeensis*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 370 (= *Brachyramphus goraeensis*, DC.) = *Lactuca goraeensis*, Sch. Bip.  
*lampsanoides*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 42. — Tibet.

**LAUNAYA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 350 = **Launea**, Cass. (Compos.).  
*acanthodes*, Kuntze, l. c. — Persia.  
*angustifolius*, Kuntze, l. c. (= *Zollhoferia arabica*, Boiss.). — Arabia, Afr. bor.  
*Cassiniana*, Kuntze, l. c. — Aegypt.; Arabia.  
*fallax*, Kuntze, l. c. — Aegypt.; Persia, Afghan.  
*massavensis*, Kuntze, l. c. — Afr. bor.; Arabia.  
*polyclada*, Kuntze, l. c. — Persia; Beluchist.  
*pumila*, Kuntze, l. c. — Hispan.; Arabia.  
*resedifolia*, Kuntze, l. c. = *Sonchus chondrilloides*, Desf.  
*stenocephala*, Kuntze, l. c. — Beluchist.  
*Stocksiana*, Kuntze, l. c. — Beluchist.  
*temuloba*, Kuntze, l. c. — Syria; Arabia.

**LAURENTIA**, Michx. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 39.  
*ovatifolia*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 166. — Mexico.

**LAURIDIA**, Eckl. & Zeyh. = **Elaeodendron**, Jacq. (Celastr.).

**LAURIDIA:** —

*multiflorus*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 38. — Afr. austro-occ. extratrop.

**LAUROCERASUS**, [Tourn.] M. Rcem. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).  
*colchica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* iii. (1893) 649 = *P. Laurocerasus*, Linn.  
*myrtifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 650 et 736 = *P. lusitanica*, Linn.

**LAUTEMBERGIA**, Baill. = **Alchornea**, Sw. (Euphorb.).  
*coriacea*, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 56 = *A. coriacea*, Muell. Arg.

**LAVANDULA**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 43.  
*Allardi* X, F. Hy. in Bull. Herb. Boiss. iii. Append. I. (1895) 16. — Gall.  
*aurigerana*, Mailho, in Bull. Soc. Bot. Rochel. (1889) 42 = *L. Spica*, Cav.  
*bipinnata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 521 = *L. Burmanni*, Benth.  
*Burnati* X, Briq. *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 468. — Gall. mer.  
*foliosa*, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 130. — Ins. Canar.  
*hybrida*, Reverchon, ex Briq. *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 469 = *L. Spica*, Cav.  
*macra*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 339. — Arabia.

**LAVATERA**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 43.  
*Davaei*, Pereira Continho, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 122. — Lusit.  
*microphylla*, Baker, f. in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 211. — Morocco.  
*pseudo-trimestris*, Rouy, ex Pereira Continho, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 127, in obs. = *trimestris*, Linn.  
*Rigoi*, Porta, in *Nouv. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 300. — Ins. Balear.  
*stenopetala*, Coss. & Durieu, [in *Bourg. Pl. Algér. exsic.* (1856)] ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 113; Coss. *Ill. Fl. Alg.* ii. (1893) 8 t. 100. — Algeria.

**LAVAUXIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*brachycarpa*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 235 = *Oe. brachycarpa*, Britton.  
*triloba*, Raim. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 215 = *Oe. triloba*, Nutt.

**LAVIDIA**, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 837. **COMPOSITAE**.  
*caespitosa*, Phil. l. c. — Potag.

**LAVIGERIA**, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) sub t. 267. **OLACINEAE**.  
*macrocarpa*, Pierre, l. c. (= *Icacina macrocarpa*, Oliver). — Ins. Fernando-Po.  
*salutaris*, Pierre, l. c. — Congo gall.

**LAVOISIERA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 44.  
*angustifolia*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 595. — Bras.  
*caparaoensis*, Schwacke & Cogn. ex Schwacke, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 28 (1890) 10; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 95. — Bras.  
*minor*, Cogn. l. c. 94. — Bras.  
*paulensis*, Cogn. l. c. 89. — Bras.  
*Schwackeana*, Glaziov, ex Cogn. l. c. 90. — Bras.  
*uliginosa*, Cogn. l. c. 88. — Bras.

**LAWEA** *berberifolia* «Lindl.» ex Dippel, *Handb. Laubholz* iii. (1893) 601, sphalm. (= *Lowea berberifolia*, Lindl.) = *Rosa berberifolia*, Pall.

**LAWIA**, Griff. ex Tul. = **Terniola**, Tul. (Podost.).  
*Dalzellia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 562 = *T. Lawii*, Wedd.  
*foliosa*, Kuntze, l. c. = *T. foliosa*, Wedd.  
*pedunculatus*, Kuntze, l. c. = *T. pedunculosa*, Wedd.  
*ramosissima*, Kuntze, l. c. = *T. ramosissima*, Wedd.

**LAYIA**, Hook. & Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 45.  
*hispida*, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 20. — Calif.

**LAZAROLUS**, Medic. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).  
*Pollverii*, «Medic.» ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 177 (= *L. Pollveria*, Medic.) = *Pyrus auricularia*, Knoop.

**LEANDRA**, Raddi (Melast.). — Ind. Kew. ii. 45.  
*acuminata*, Cogn. in *Mart. Pl. Bras.* xiv. iv. (1886) 143. — Bras.  
*acutiflora*, Cogn. l. c. 162 (= *Clidemia acutiflora*, Naud.). — Bras.  
*adenothrix*, Cogn. l. c. 165. — Bras.  
*alpestris*, Cogn. l. c. 128 (= *Clidemia alpestris*, Gardn.). — Bras.  
*alterninervia*, Cogn. l. c. 115. — Bras.  
*anisophylla*, Cogn. l. c. 186 (= *Clidemia anisophylla*, DC.). — Guiana.  
*aptera*, Cogn. l. c. 127 (= *C. aptera*, DC.). — Bras.  
*aristigera*, Cogn. l. c. 185 (= *Oxymeris aristigera*, Triana). — Bras., Peruv.  
*aspera*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 655. — Bras.  
*atrata*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 189. — Bras.  
*atropurpurea*, Cogn. l. c. 106. — Bras.  
*atroviridis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 644. — Bras.  
*attenuata*, Cogn. l. c. 617. — Bras.  
*aurea*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 142 (= *Clidemia aurea*, Cham.). — Bras.  
*australis*, Cogn. l. c. 104 (= *C. australis*, Cham.). — Bras.  
*Balansaei*, Cogn. l. c. 106. — Parag.  
*barbinervis*, Cogn. l. c. 159 (= *Oxymeris barbinervis*, Cham.). — Bras.  
*Bergiana*, Cogn. l. c. 89. — Bras.  
*Blanchetiana*, Cogn. l. c. 122. — Bras.  
*Boissieriana*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 184. — Peruvia.  
*boliviensis*, Cogn. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 29. — Bolivia.  
*Brackenridgei*, Cogn. l. c. 179 (= *Oxymeris Brackenridgei*, Trian.). — Bras.  
*breviflora*, Cogn. l. c. 182. — Bras.  
*calvescens*, Cogn. l. c. 170 (= *Oxymeris calvescens*, Triana). — Bras.  
*cancellata*, Cogn. l. c. 103. — Bras.  
*carassana*, Cogn. l. c. 120 (= *Clidemia carassana*, DC.). — Bras.  
*cardiophylla*, Cogn. l. c. 99. — Bras.  
*catharinensis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Bras.  
*chaetocalyx*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 168 (= *Clidemia chaetocalyx*, A. Gray). — Bras.  
*chaetodon*, Cogn. l. c. 178 (= *C. chaetodon*, Naud.). — Am. trop.  
*ciliolata*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 663. — Bras.  
*cinerea*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 71 (= *Clidemia cinerea*, Griseb.). — Cuba.  
*cinnamomea*, Cogn. l. c. 77 (= *Oxymeris cinnamomea*, Triana). — N. Granat.  
*circumscissa*, Cogn. l. c. 154. — Bras.  
*confusa*, Cogn. l. c. 119. — Bras.  
*cordifolia*, Cogn. l. c. 98 (= *Clidemia cordifolia*, Naud.). — Bras.  
*cordigera*, Cogn. l. c. 166 (= *Oxymeris cordigera*, Triana). — Bras.  
*coriacea*, Cogn. l. c. 608. — Bras.  
*cornioides*, Cogn. l. c. 76 (= *Oxymeris cornioides*, Triana). — Mexic.  
*costaricensis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 658; et ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 248. — Costarica.  
*crenata*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 137 (= *Clidemia crenata*, Don). — Bras.  
*cuneata*, Cogn. l. c. 161 (= *C. cuneata*, Naud.). — Bras.  
*cuspidata*, Cogn. l. c. 175 (= *Oxymeris cuspidata*, Triana). — Bras.  
*dasytricha*, Cogn. l. c. 113 (= *Clidemia dasytricha*, A. Gray). — Bras.  
*debilis*, Cogn. l. c. 174 (= *C. debilis*, Naud.). — Bras.

## LEANDRA: —

- deflexa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 168 (= *Oxymeris deflexa*, Triana). — Bras.  
dendroides, *Cogn. l. c.* 190 (= *O. dendroides*, Triana). — Bras.  
dentata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 662. — Bras.  
dichotoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 200 (= *Clidemia dichotoma*, D. Don). — Am. trop.  
diffusa, *Cogn. l. c.* 146. — Bras.  
dispar, *Cogn. l. c.* 117 (= *Clidemia dispar*, Naud.). — Bras.  
divaricata, *Cogn. l. c.* 196 (= *C. divaricata*, Naud.). — Afr. trop.  
dolichantha, *Cogn. l. c.* 105 (= *C. dolichantha*, Naud.). — Bras.  
dolichodons, *Cogn. l. c.* 176. — Bras.  
echinata, *Cogn. l. c.* 607. — Bras.  
Eggersiana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 641. — Ins. Jamaica.  
Eichleri, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 140. — Bras.  
erinacea, *Cogn. l. c.* 98. — Bras.  
ericalyx, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 642. — Bras.  
erostrata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 139 (= *Clidemia erostrata*, DC.). — Bras., Bolivia.  
fallax, *Cogn. l. c.* 125 (= *C. fallax*, Cham.). — Bras.  
fastigiata, *Cogn. l. c.* 154. — Bras.  
Fendleri, *Cogn. l. c.* 145. — Venezuela.  
flavescens, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 631. — Bras.  
floribunda, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 135 (= *Oxymeris floribunda*, Triana). — Bras.  
fluminensis, *Cogn. l. c.* 169. — Bras.  
foveolata, *Cogn. l. c.* 100 (= *Clidemia foveolata*, DC.). — Bras.  
fragilis, *Cogn. l. c.* 88. — Bras.  
Francavillana, *Cogn. l. c.* 197. — Bras.  
Freyreissii, *Cogn. l. c.* 190. — Bras.  
fulva, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 658. — Costarica.  
Gardneriana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 96. — Bras.  
glabrata, *Cogn. l. c.* 172 (= *Clidemia glabrata*, Bunbury). — Bras.  
glandulifera, *Cogn. l. c.* 207 (= *Oxymeris glandulifera*, Triana). — Bras.  
Glazioviana, *Cogn. l. c.* 86. — Bras.  
gracilis, *Cogn. l. c.* 163. — Bras.  
grandifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 690; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 250. — Costarica.  
Grayana, *Cogn. l. c.* 665. — Bras.  
Herinquiniana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 129. — Parag.  
heterobasis, *Cogn. l. c.* 193. — Bras.  
hirtella, *Cogn. l. c.* 187. — Bras.  
horrida, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Bras.  
inaequalifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 206 (= *Clidemia inaequalifolia*, DC.). — Bras.  
intermedia, *Cogn. l. c.* 193 (= *Oxymeris intermedia*, Triana). — Bras.  
ionopogon, *Cogn. l. c.* 129 (= *O. ionopogon*, Triana). — Bras.  
Itatiaiae, *Cogn. l. c.* 173 (= *O. Itatiaiae*, Wawra). — Bras.  
laevigata, *Cogn. l. c.* 177 (= *O. laevigata*, Triana). — Bras.  
lancifolia, *Cogn. l. c.* 145. — Bras.  
lacunosa, *Cogn. l. c.* 138. — Bras.  
lasiopetala, *Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 249. — Costarica.  
lasiostachya, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 172. — Bras.  
laxa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 642. — Bras.  
Lehmanni, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 20; et l. c. 657. — Columb.  
limbata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 180. — Bras.  
Lindeniana, *Cogn. l. c.* 136. — Bras.  
linearifolia, *Cogn. l. c.* 149. — Bras.  
longibarbis, *Cogn. l. c.* 107 (= *Clidemia longibarbis*, DC.). — Bras.

## LEANDRA: —

- longicoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 202. — Bras.  
longisetosa, *Cogn. l. c.* 181. — Bras.  
longistyla, *Cogn. l. c.* 80. — Bras.  
lutea, *Cogn. l. c.* 152. — Bras.  
macropora, *Cogn. l. c.* 171 (= *Oxymeris macropora*, Triana). — Bras.  
melanodesma, *Cogn. l. c.* 73 et 115 (= *Clidemia melanodesma*, Naud.). — Am. trop.  
membranifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 682. — Bras.  
mexicana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 57 (= *Clidemia mexicana*, Cogn.). — Mexic., Guatem.  
miconiastrum, *Cogn. l. c.* 147 (= *C. miconiastrum*, Naud.). — Bras.  
micropetala, *Cogn. l. c.* 205 (= *C. micropetala*, Naud.). — Bras.  
microphylla, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 655. — Bras.  
mollis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 126. — Bras.  
Mosenii, *Cogn. l. c.* 114. — Bras.  
Mouraei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 663. — Bras.  
multiplinervis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 180 (= *Clidemia multiplinervis*, Naud.). — Am. trop.  
multisetosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 632. — Bras.  
nervosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 73 (= *Clidemia nervosa*, Naud.). — Peruv., Ecuad.  
neurotricha, *Cogn. l. c.* 160. — Bras.  
Nianga, *Cogn. l. c.* 96 (= *Clidemia Nianga*, DC.). — Bras.  
niangaeformis, *Cogn. l. c.* 93. — Bras.  
Niederleinii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Reg. Argent.  
nutans, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 676. — Bras.  
oblongifolia, *Cogn. l. c.* 649. — Bras.  
oligochaeta, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 101 (= *Clidemia oligochaeta*, Cham.). — Bras.  
organensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 659. — Bras.  
organensis, *Cogn. l. c.* 622 = therezopolitana, *Cogn. ossaeoides*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 75. (= *Clidemia ossaeoides*, Naud.). — Venez.  
ovata, *Cogn. l. c.* 134. — Bras.  
pallida, *Cogn. l. c.* 167. — Bras.  
papillata, *Cogn. l. c.* 108. — Bras.  
paraguayensis, *Cogn. l. c.* 208 (= *Oxymeris paraguayensis*, Triana). — Parag.  
parvifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 150. — Bras.  
pectinata, *Cogn. l. c.* 78. — Bras.  
penduliflora, *Cogn. l. c.* 176 (= *Clidemia penduliflora*, Naud.). — Bras.  
pennipilis, *Cogn. l. c.* 144 (= *Oxymeris pennipilis*, Triana). — Bras.  
Pickeringii, *Cogn. l. c.* 183 (= *O. Pickeringii*, Triana). — Bras.  
pilosissima, *Cogn. l. c.* 130. — Bras.  
polychaeta, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1186. — Bras.  
polystachya, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 132 (= *Clidemia polystachya*, Naud.). — Bras.  
pubescens, *Cogn. l. c.* 188 (= *Oxymeris pubescens*, Triana). — Bras.  
pulchra, *Cogn. l. c.* 163. — Bras.  
pulverulenta, *Cogn. l. c.* 138 = Grayana, *Cogn. pulverulenta*, *Cogn. l. c.* 208 (= *Oxymeris pulverulenta*, Triana). — Guian. gall.  
purpurascens, *Cogn. l. c.* 110 (= *Clidemia purpurascens*, DC.). — Bras.  
pustulata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 636. — Bras.  
quinquedentata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 156 (= *Oxymeris quinquedentata*, DC.). — Bras.  
quinenodis, *Cogn. l. c.* 157 (= *O. quinenodis*, DC.). — Bras.  
refracta, *Cogn. l. c.* 186. — Bras.  
Regnellii, *Cogn. l. c.* 116 (= *Oxymeris Regnellii*, Triana). — Bras.

## LEANDRA: —

- retropila, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 198. — Bras., Peruvia.  
reversa, *Cogn. l. c.* 198 (= *Oxymeris reversa*, Triana). — Bras.  
rhamnifolia, *Cogn. l. c.* 194 (= *Clidemia rhamnifolia*, Naud.). — Bras.  
rhodopogon, *Cogn. l. c.* 109 (= *C. rhodopogon*, DC.). — Bras.  
ribesiaeflora, *Cogn. l. c.* 121 (= *C. ribesiaeflora*, Cham.). — Bras.  
Riedeliana, *Cogn. l. c.* 164 (= *Oxymeris Riedeliana*, Triana). — Bras.  
rigida, *Cogn. l. c.* 134. — Bras.  
rubida, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 679. — Bras.  
rufescens, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 204 (= *Tschudya rufescens*, DC.). — Bras., Guiana.  
salicina, *Cogn. l. c.* 150 (= *Melastoma salicina*, Sw.). — Bras.  
Schwackei, *Cogn. l. c.* 610. — Bras.  
secunda, *Cogn. l. c.* 199 (= *Oxymeris secunda*, Triana). — Bras., Peruv.  
secundiflora, *Cogn. l. c.* 195 (= *Clidemia secundiflora*, DC.). — Bras., Peruv.  
sessiliflora, *Cogn. l. c.* 610. — Bras.  
sessilifolia, *Cogn. l. c.* 75 (= *Oxymeris sessilifolia*, Triana). — N. Granat.  
simplicicaulis, *Cogn. l. c.* 141 (= *Clidemia simplicicaulis*, Naud.). — Bras.  
solenifera, *Cogn. l. c.* 192 (= *Melastoma solenifera*, Triana). — Am. trop.  
strigilliflora, *Cogn. l. c.* 126 (= *Clidemia strigilliflora*, Naud.). — Bras.  
Saldanhaei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 666. — Bras.  
Schenckii, *Cogn. l. c.* 636. — Bras.  
sphaerocarpa, *Cogn. l. c.* 676. — Bras.  
stellulata, *Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 58; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 660. — Bolivia.  
sublanata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 118. — Bras.  
subtrinervis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 677. — Bras.  
subseriata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 73 (= *Clidemia subseriata*, Naud.). — Am. trop.  
sulfurea, *Cogn. l. c.* 153 (= *C. sulfurea*, Naud.). — Bras.  
sylvatica, *Cogn. l. c.* 131. — Bras.  
tetragona, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 635. — Bras.  
tetraptera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 111. — Bras.  
tetraquetra, *Cogn. l. c.* 112 (= *Clidemia tetraquetra*, Cham.). — Bras.  
ternata, *Cogn. l. c.* 142. — Bras.  
therezopolitana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1186. — Bras.  
tomentosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 609. — Bras.  
trauninensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 666. — Bras.  
tristis, *Cogn. l. c.* 1187. — Bras.  
Ulaei, *Cogn. l. c.* 1186. — Bras.  
Urbaniana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 148. — Bras.  
urophylla, *Cogn. l. c.* 184 (= *Oxymeris urophylla*, Triana). — Bras.  
velutina, *Cogn. l. c.* 155 (= *Clidemia velutina*, Naud.). — Bras.  
verticillata, *Cogn. l. c.* 203 (= *Tschudya verticillata*, DC.). — Guian. gall.  
vesiculosa, *Cogn. l. c.* 158. — Bras.  
viscosa, *Cogn. l. c.* 133. — Bras.  
Warmingiana, *Cogn. l. c.* 102. — Bras.  
xanthocoma, *Cogn. l. c.* 124 (= *Clidemia xanthocoma*, Naud.). — Bras.  
xantholasia, *Cogn. l. c.* 94 (= *C. xantholasia*, DC.). — Bras.  
xanthopogon, *Cogn. l. c.* 123 (= *C. xanthopogon*, Naud.). — Bras.  
xanthostachys, *Cogn. l. c.* 93. — Bras.

**LEAVENWORTHIA**, Torr. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 45.  
*uniflora*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 171 = Michauxii, Torr.

**LEBECKIA**, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 45.  
*inflata*, Baker, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1576. — Afr. austr.  
*longipes*, Bolus, in Hook. l. c. t. 1552. — Afr. austr.  
*retamoides*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1885) t. 44 C — Madag.  
*Wrightii*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) sub t. 1552. — Afr. austr.

**LECANORCHIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 46.  
*malaccensis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 371. — Penins. Mal.

**LECANOSPERMA**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 430. **RUBIACEAE**.  
*lycioides*, Rusby, l. c. 431, t. 148. — Bolivia.

**LECHEA**, Kalm (Cistin.). — Ind. Kew. ii. 46.  
*divaricata*, Shuttlew. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 249. — Florida.  
*intermedia*, Leggett, ex Britton & Hollick, in Rep. Geol. Surv. New Jersey ii. (1889) 54 = Leggettii, Britton & Hollick.  
*Leggettii*, Britton & Hollick, ex Britton, Stern & Fogg. Prelim. Catal. (1888) 6. — Am. bor.  
*maritima*, Leggett, ex Britton & Hollick, in Rep. Geol. Surv. New Jersey, ii. (1889) 56 = thymifolia, Michx.  
*stricta*, Leggett, ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 251. — Am. bor.  
*tripetala*, Britton, l. c. 252 = Skinneri, Benth.

**LECONTEA**, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 46.  
*farinosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 486. — Madag.

**LECOQUIA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 261 = **Łecokia**, DC. (Umbell.).

**LEDOCARPUM**, DC. = **Balbisia**, Cav. (Geran.).  
*microphyllum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 11. — Am. austr. occ.

**LEEA**, Royen, ex Linn. (Ampelid.). — Ind. Kew. ii. 47.  
*cuspidifera*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 461. — Madag.  
*Naumanni*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 466. — Melanesia.

**LEERSIA**, Soland. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 48.  
*japonica*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.  
*oryzoides*, « Linn. » ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 899 = oryzoides, Sm.

**LEFEBURIA**, A. Rich. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 48.  
*benguensis*, Welw. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 322. — Angola.  
*longipedicellata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 300. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*Upingtoniae*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 206. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Welwitschii*, Engl. in Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 322. — Angola.

**LEFROVIA**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 378. **COMPOSITAE**.  
*rhaponticoides*, Franch. l. c. — Bolivia.

**LEGOUSIA**, Durande, ex Hedw. = **Specularia**, Heist. (Campanul.).  
*hybrida*, Gérard, in Rev. bot. (1890) 168 [sphalm. Legouxia] = S. hybrida, A. DC.

**LEGGOUZIA**, Delarbre = **LEGOUSIA**, Durande = **Specularia**, Heist. (Campanul.).  
*biflora*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 109 = S. biflora, A. Gray.  
*coloradoense*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. [Bot. Explor. S. Texas] (1895) 99 = S. Lindheimeri, Vailke.  
*leptocarpa*, Britton, l. c. = S. leptocarpa, A. Gray.  
*perfoliata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1893) 309 = S. perfoliata, A. DC.

**LEHMANIELLA**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1895) 101. **GENTIANEA**.  
*acuminata*, Gilg, l. c. — Columbia vol. Ecuad. ?

**LEIOCHILUS**, Knowles & Westc. = **Leochilus**, Knowles & Westc. (Orchid.).  
*labialis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 656 = L. cochlearis, Lindl.

**LEIOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 285 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*pubens*, Baill. l. c. = L. pubens, Mart. & Miq.

**LEIOPHYLLUM**, Hedw. f. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 49.  
*pyrolaeform*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 436 = Tolmiea occidentalis, Hook.

**LEIPHAIMOS**, Schlecht. & Cham. = **Voyria**, Aubl. (Gentian.).  
*angustiloba*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 104 = V. angustiloba, Spruce.  
*aphylla*, Gilg, l. c. = V. aphylla, Pers.  
*azurea*, Gilg, l. c. 105. — Venez.  
*clavata*, Gilg, l. c. = V. clavata, Splitg.  
*corymbosa*, Gilg, l. c. = V. corymbosa, Splitg.  
*flavescens*, Gilg, l. c. = V. flavescens, Griseb.  
*leucantha*, Gilg, l. c. = V. leucantha, Miq.  
*nivea*, Gilg, l. c. = V. nivea, Miq.  
*nuda*, Gilg, l. c. = V. nuda, Splitg.  
*obconica*, Gilg, l. c. = V. obconica, Progel.  
*platypetala*, Gilg, l. c. = V. platypetala, Baker.  
*primuloides*, Gilg, l. c. = V. primuloides, Baker.  
*Spruceana*, Gilg, l. c. 105 = V. Spruceana, Benth.  
*sulphurea*, Gilg, l. c. = V. sulphurea, Prog.  
*trinitensis*, Gilg, l. c. = V. trinitensis, Griseb.

**LEITGEBIA**, Eichl. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 50.  
*im-Thurniana*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 271, t. 37; Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 189. — Guian. angl.

**LEMNA**, Linn. (Lemnac.). — Ind. Kew. ii. 50.  
*disperma*, Hegelm. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 290. — Austral.

**LEMURORCHIS**, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 58. **ORCHIDEAE**.  
*madagascariensis*, Kraenzl. l. c. 58. — Madag.

**LENS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*Lenticula*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 388 = L. Lenticula, Alef.  
*villosa*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 277 (= *Erva villosa*, Pomel). — Alger.

**LENTISCUS**, Linn. = **Pistacia**, Linn. (Anacard.).  
*atlantica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 152 = P. atlantica, Desf.  
*chinensis*, Kuntze, l. c. 153 = P. chinensis, Bunge.  
*Kakrasinghee*, Kuntze, l. c. 152 = P. Khinjuk, Stocks.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. 153 = P. mexicana, H. B. & K.  
*mutica*, Kunze, l. c. = P. mutica, Fisch. & Mey.  
*Terebinthus*, Kuntze, l. c. = P. Terebinthus, Linn.  
*vera*, Kuntze, l. c. = P. vera, Linn.

**LENZIA**, Phil. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*vernonioides*, Sch. Bip. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1892) 414. — Chili.

**LEONITIS**, Spach = **Leonotis**, R. Br. (Labiata.).  
*malacophylla*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 142. — Natal.  
*mollissima*, Guerke, l. c. 141. — Afr. trop.  
*Schinzi*, Guerke, l. c. 143 — Afr. austro-occ.

**LEONOTIS**, R. Br. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*Bachmannii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 143. — Transv., Natal.  
*decadonta*, Guerke, l. c. 144. — Afr. trop. or.  
*latifolia*, Guerke, l. c. 143. — Natal.  
*laxifolia*, MacOwan, in Kew Bull. (1893) 13. — Afr. austr.

**LEONTICE**, Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*alpina*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 493 = altaica, Pall.

**LEONTODON**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*ciliatus*, Terrac, in Ann. Ist. bot. Roma, iv. 1880-90 (1891) 174 (= *Apargia ciliata*, Presl) = Preslii, DC.  
*clavatus*, Sagorsky & Schneider, Fl. Centralcarpat. (1891) 254; et ex Potfuzetek (1892) 141 = L. Taraxaci, Loisel.  
*Djurdjurae*, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 541. — Algeria.  
*Ehrenbergii*, Hort. Kew. ex Gard. Kew. Herb. Pl. (1895) 259 (= *Hemilepis Ehrenbergii*, Kuntze). — Hab. ?  
*Haussnechtii*, Uechtr. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Gen. v. (1887) 87. — Graecia.  
*hispanicum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 = hispanicum, Poir.  
*leontodontoides*, Batt. in Batt. & Trab. l. c. 539 (= *Millina leontodontoides*, Cass.) = fasciculatus, Nym.  
*medius*, Simonk. in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 268 (= *Apargia media*, Host) = pyrenaicus, Gouan.  
*nudicaule*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 348 = hirtus, Linn.  
*Reboudianum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 (= *Fidelia Reboudiana*, Pomel). — Algeria.  
*Reverchonii*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 109; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 547 = pyrenaicus, Gouan.  
*Salzmanni*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 = Salzmanni, Ball.  
*tingitanum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 539 = tingitanus, Ball.  
*tuberosum*, Batt. l. c. = tuberosus, Linn.

**LEONTOPODIUM**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 53.  
*linearifolium*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 148 = linearifolium, Benth. & Hook. f.  
*Mariae*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 8, in syn. = Anaphalis Mariae, F. Muell.  
*sinense*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 424, t. 12. — China.  
*Stracheyi*, C. B. Clarke, ex Hemsl. l. c. xxx. (1894) 136 — Reg. Himal., Tibet.

**LEOPOLDIA**, Parl. = **Muscari**, Mill. (Liliac.).  
*maritima*, Ostermeyer, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 299, in obs. = maritima, Parl.  
*Spreitzenhoferi*, Heldr. ex Ostermeyer, l. c. — Creta.

**LEPACHYS**, Rafin. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 54.  
*mexicana*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.

**LEPANTHES**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 54.  
*Blumenawii*, Prodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 117. — Bras. bor.

**LEPANTHES:** —

- carunculigera, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1886) 557. — N. Granat.  
costata, *Reichb. f. l. c.* — N. Granat.  
cryptantha, *Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.  
dasyphylla, *Reichb. f. in Flora*, lxi. (1887) 557. — N. Granat.  
densiflora, *Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 119. — Bras. bor.  
funerea, *Rodr. l. c.* 118. — Bras. bor.  
gracilis, *Rolfe, in Kew Bull.* (1892) 208. — Hab. ?  
Pilosella, *Reichb. f. in Flora*, lxi. (1886) 556. — N. Granat.  
plurifolia, *Rodr. Vellosia*, 1885-88 Sec. edic. (1891) 118. — Bras. bor.  
quartzicola, *Rodr. l. c.* 119. — Bras. bor.  
tracheia, *Reichb. f. in Flora*, lxi. (1886) 557. — Nov. Gran.  
yauaperyensis, *Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 117. — Bras. bor.

LEPARGYRAEA, Steud. = LEPARGYREA, Rafin. = **Elaeagnus**, Linn.  
argentea, Greene, in *Pittonia*, ii. (Dec. 1892) 122 = *Shepherdia argentea*, Nutt.  
canadensis, Greene, l. c. = *S. canadensis*, Nutt.  
rotundifolia, Greene, l. c. = *S. rotundifolia*, Parry.

LEPERIZA, Herb. = **Urceolina**, Reichb. (Amaryll.).  
miniata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 704 = *U. miniata*, Benth. & Hook. f.  
urceolata, Kuntze, l. c. = *U. pendula*, Herb.

LEPIAGLAIA, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) sub t. 334 = **Aglaiia**, Lour. (Meliac.).  
pyramidata, Pierre, l. c. = *A. pyramidata*, Pierre.

LEPIDAGATHIS, Willd. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 55.  
Andersoniana, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 16. — Afr. trop. or.  
Caput-Medusae, *S. Moore, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 313. — Afr. centr.  
cephalotes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 492 = *hyalina*, Nees.  
Schweinfurthii, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 16. — Afr. centr. bor.  
thymifolia, *Colett. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 106. — Burma.

LEPIDARIA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 439 = **Loranthus**, Linn.  
bivarinata, Van Tiegh. l. c. 440. — Borneo.  
biflora, Van Tiegh. l. c. 441. — Ins. Philipp.  
Forbesii, Van Tiegh. l. c. 440 = *L. Forbesii*, King.  
macrophylla, Van Tiegh. l. c. — Borneo.  
quadriflora, Van Tiegh. l. c. 441. — Ins. Philipp.  
vaginata, Van Tiegh. l. c. — 440. — Borneo.

LEPIDIDIUM, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 56.  
arbuscula, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 10. — Ins. Sandvic.  
heterophyllum, *M. E. Jones, in Zoë*, iii. (1893) 284 = *integrifolium* Nutt. var. *heterophyllum*, S. Wats.  
iberideum, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 88 = *graminifolium*, Linn.  
Jaredi, *T. S. Brandeg. in Zoë*, iv. (1894) 398; et in *A. Gray & S. Wats. Syn. Fl. N. Am.* i. 1. (1895) 124. — Calif.  
Kirkii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 439. — N. Zel.  
lasiophyllum, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1889) 207, sphalm = *lasiocarpum*, Nutt.  
Matau, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 323. — N. Zel.  
matritense, *Pau, Not. bot. Fl. Espan.* i. (1887) 8. — Hisp.  
medium, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 36 (= *L. intermedium*, A. Gray). — Am. bor. occ.

**LEPIDIDIUM:** —

- Merralli, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (Dec. 1890) 114; et ex in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 124. — Austral.  
myrianthum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 5. — Chile.  
oahuense, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 10 = *owahiense*, Cham. & Schlecht.  
obtusatum, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 423. — N. Zel.  
occidentale, *Howell, in Erythraea*, iii. (1895) 32 = *Menziesii*, DC.  
oreganum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 274 pr. p. = *strictum*, Rattan.  
oreganum, *Howell [Pacif. Coast Pl. Coll. (1887)]* ex *Greene, l. c.* pr. p. = *dictyotum*, A. Gray.  
Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 39. — Calif. austr.  
Pichleri, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 63. — Persia.  
Rahmeri, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 5. — Am. austr. occ.  
Remyi, *Drake, Fl. Polyn. Franç.* (1890) 106. — Ins. Sandvic.  
Reverchoni, *Debeaux, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 332. — Hisp.  
rosulatum, *Tornab. Fl. Sicul.* (1887) 122. — Sicil.  
scopulorum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 625, Robinson, in *A. Gray et S. Wats. in Syn. Fl. N. Am.* New ed. i. 1. (1895) 125 (= *L. heterophyllum*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
utahense, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 226 = *integrifolium*, Nutt.

LEPIDOLOPHA, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 236. COMPOSITAE.  
Komarowi, *C. Winkl. l. c.* — Turkest.

LEPIDOPETALUM, Blume = **Ratonia**, DC. (Sapind.).  
hebecladum, *Radlk. in Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 269. — N. Guin.  
subdichotomum, *Radlk. l. c.* — N. Guin.  
xylocarpum, *Radlk. l. c.* — N. Guin.

LEPIDOSPARTUM, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 58.  
latisquamum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 133. — Nevada.  
striatum, *Coville, in Proc. biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 73; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 140, t. 11. — Calif.

LEPIDOSPERMA, Labill. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 58.  
teres, *Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 662 = *Tetraria Rottboellii*, C. B. Clarke.

LEPIDOTRICHUM, Velen. & Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 324; et in *Bull. Soc. Dauph. Sér. II.* i. (1890) 28. CRUCIFERAE.  
Uechtritizianum, *Velen. l. c.* (1889) 324. — Bulg.

LEPIDOTURUS, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 59.  
ulmifolius, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 201. — Madag.

LEPIGONUM, Wahlbg. = **Spergularia**, J. & C. Presl. (Caryoph.).  
tenue, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 63. — Calif.

LEPILAENA, J. Drum. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 59.  
monandra, *Petrie, in N. Zel. Journ. Sc.* i. (1891) 70, nomen. — N. Zel.

LEPIONOPSIS, Valetton. in *Annal. Jard. Bot. Buitenz.* xiii. 2 (1895) 252. APOCYNÉAE.  
ternatensis, *Valetton, l. c.* 253, t. 28. — Ins. Ternat.

LEPISANTHES, Blume, (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 60.  
cambodiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) t. 326, B = *tetraphylla*, *Radlk. canescens*, «Radlk.» ex *Pierre, l. c.* t. 325, B sphalm (= *Hemiglyssa canescens*, Thw.) = *tetraphylla*, *Radlk.*  
mekongensis, *Pierre, l. c.* t. 326. — Cochinch.

LEPISIUM, Pfeiff. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).  
cavernosum, *Lindb. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 289 = *R. cavernosa*, *Lindb.*  
dissimile, *G. A. Lindberg, in Gartenfl.* xxxix. (1890) 148, fig. 37, et 38; et ex *Illustr. Hort.* xxxix. (1890) 148, fig. 338. = *R. dissimilis*, *K. Schum.*

LEPISTEMON, Blume (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 60.  
asterostigma, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.  
binectariferum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 446 = *L. Wallichii*, *Choisy.*  
leicalyx, *Stapp, in Kew Bull.* (1895) 113. — Ind. or.  
lignosum, *Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 53; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 331. — Afr. trop. or.  
Wallichii, *Prairie, in Journ. Soc. As. Beng.* lxiii (1894) ii. 111 = *flavescens*, *Blume.*

LEPISTEMONOPSIS, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 331. CONVOLVULACEAE.  
Volkensii, *Dammer, l. c.* — Afr. trop. or.

LEPTACTINIA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 60.  
Laurentiana, *Dewey, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 102, nomen; et xxxiv. 2 (1895) 95. — Congo occ.  
Leopoldi II, *Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 75. — Congo.

LEPTALEUM, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 60.  
hamatum, *Hemsl. & Lacc, in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) t. 321. — Belutch. brit.

LEPTASPIS, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 61.  
conchifera, *Hack. in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 211, t. G fig. A. — Angola.

LEPTOCARPYDION, Hochst. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).  
plumosum, *Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 877 = *T. plumosa*, *Benth.*

LEPTOCHLAENA, Spreng. = **Leptolaena**, Thou. (Chlaenac.).  
Bernieriana, «Baill.» ex *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 174 = *L. Bernieri*, *Baill.*  
ferruginea, «S. Elliot» ex *Engl. & Prantl. l. c.* — Madag.  
parviflora, «S. Elliot» ex *Engl. & Prantl. l. c.* = *L. parviflora*, *S. Elliot.*  
turbinata, «Baker» ex *Engl. & Prantl. l. c.* = *L. turbinata*, *Baker.*

LEPTOCHLOA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 60.  
albemarlensis, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 145. — Ins. Galapag.  
bipinnata, *Herb. Berol.* ex *Baill. Herb. Boiss.* ii. (1893) 1075 = *Eragrostis cynosuroides*, *Roem. & Schult.*  
falcata, *Hack. ex Schinz, l. c.* iii. (1895) 386. — Afr. austr.  
mexicana, *Scribner, in Bull. Torrey Bot. Club* (1891) 313. — Mexic.  
Nealleyi, *Vasey, ex Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 534. — Texas.  
plectostachya, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 112. — Afr. trop. or.  
yemensis, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova* (1893) 366, nomen. — Erithrea.

**LEPTOCHLORIS**, Munro, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = **Chloris**, Sw. (Gramin.).  
*crinita*, Munro, ex Kuntze, l. c. = *C. crinita*, Lag.

**LEPTODERMIS**, Wight. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 62.  
*crassifolia*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 67. — Ind. or.  
*diffusa*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 373. — China.  
*umbellata*, Batalin, l. c. 374. — China.  
*vestita*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 390. — China.

**LEPTODESMIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 62.  
*Bojeriana*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 465, in obs. = *Hallia*? *Bojeriana*, Baill.  
*pulchella*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Oct. 1890) 2, t. 12. — Japon.

**LEPTOGLOTTIS**, DC. = **Schrankia**, Willd. (Legumin.).  
*uncinata*, Rydberg, Fl. Nebraska, (1895) = *S. uncinata*, Willd.

**LEPTOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 63.  
*Bernieri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 564: et Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 88. — Madag.  
*cuspidata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 297. — Madag.  
*parviflora*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 6. — Madag.  
*rubella*, S. Elliot, l. c. 7. — Madag.

**LEPTOLEPIS**, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 31. **CYPERACEAE**.  
*tibetica*, Boeck. l. c. — Tibet.

**LEPTOMISCHUS**, Drake, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 117; et in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 208. **RUBIACEAE**.  
*primuloides*, Drake, ll. cc. 117 et 209, t. 4. — Tonk.

**LEPTONYCHIA**, Turcz. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 63.  
*heteroclita*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 86 = *glabra*, Turcz.

**LEPTORCHIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. (1809) 14/9, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = **Liparis**, Rich. (Orchid.).

*abyssinica*, *acuminata*, *acutissima*, *affinis*, *alata*, *arnoglossophylla*, *auriculata*, *aurita*, *barbata*, *Beccarii*, *Beddomei*, *bicornis*, *biloba*, *bistriata*, *bituberculata*, *bootanensis*, *Bowkeri*, *brachyglottis*, *brachystalix*, *caespitosa*, *campestris*, *campylotalix*, *capensis*, *Cathcartii*, *clavigera*, *Clypeolum compressa*, *condylobulbon*, *connata*, *cordifolia*, *crenulata*, *crispifolia*, *Cumingii*, *cuspidata*, *Dalzellii*, *decurrens*, *deflexa*, *delicatula*, *Dendrochilum*, *Diodon*, *diseipala*, *distans*, *disticha*, *Dolabella*, *Dulhiei*, *Eggersii*, *elata*, *elegans*, *elliptica*, *ferruginea*, *flaccida*, *flavescens*, *Forbesii*, *Gamblei*, *glossula*, *gracilis*, *grandiflora*, *Griffithii*, *grossa*, *guineensis*, *Guingangae*, *habenarina*, *hawaiensis*, *japonica*, *Jovis-Pluvii*, *Kappleri*, *Krameri*, *lacerata*, *lanceifolia*, *latifolia*, *lilifolia*, *longa*, *longicaulis*, *longipes*, *longipetala*, *lutea*, *luteola*, *macrocarpa*, *Mannii*, *minima*, *montana*, *nervosa*, *neuroglossa*, *obscura*, *ochracea*, *odontostoma*, *odorata*, *olivacea*, *Pachypus pallida*, *Parishii*, *parva*, *parviflora*, *pectinata*, *perpusilla*, *plantaginea*, *platyphylla*, *platyrachis*, *plicata*, *polycardia*, *Prairiei*, *pulchella*, *puncticulata*, *purpurascens*, *pusilla*, *ramosa*, *reflexa*, *resupinata*, *revoluta*, *Ridleyi*, *rostrata*, *rupestris*, *Sandersiana*, *Stachyurus*, *stenoglossa*, *Stricklandiana*, *tenuifolia*, *Thwaitesii*, *torta*, *tricallosa*, *triloba*, *Trimenii*, *venosa*, *vestita*, *viridiflora*, *viridipurpurea*, *Wagneri*, *Walkeriae*, *Welwitschii*, *Wightiana*, *Wrayi*, *xanthina*, Kuntze, l. c. 671 = *homonyma omnia* *Liparidis*.

**LEPTORCHIS**: —

*atropurpurea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 671 = *L. paris repens*, Ridd.  
*coelogynodes*, Kuntze, l. c. = *L. coelogynoides*, F. Muell.  
*commutata*, Kuntze, l. c. = *L. cordifolia*, Hook. f.  
*cordifolia*, Kuntze, l. c. = *L. nepalensis*, Lindl.  
*flavileptis*, Thou, ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 = *L. flavescens*, Lindl.  
*Gerardii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = *L. Gerrardii*, Reichenb. f.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *L. atropurpurea*, Lindl.  
*Loeselii*, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 173 = *L. Loeselii*, A. Rich.  
*ornithorhynchos*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = *L. ornithorhynchos*, Ridd.  
*tradescantiaefolia*, Kuntze, l. c. = *L. tradescantifolia*, Lindl.  
*Wendlandii*, Kuntze, l. c. = *L. Wendlandii*, Reichenb. f.

**LEPTORHOEO**, C. B. Clarke, (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 64 [Leptorhoë].  
*floribunda*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 218 = *filiformis*, C. B. Clarke.  
*tenuifolia*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 113. — Mexic.

**LEPTOSIPHONIUM**, F. Muell. Descr. notes Papuan Pl. vii. (1886) 32. **ACANTHACEAE**.  
*Stricklandii*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

**LEPTOSPERMUM**, Forst. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 64.  
*Wooroonaran*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden Ker. (1889) 40. — Austral.

**LEPTOSTACHYA**, Mitch. = **Phryma**, Linn. (Verben.).  
*carolinensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 508 = *P. leptostachya*, Linn.  
*leptostachya*, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 442 = *P. leptostachya*, Linn.

**LEPTOSYNE**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 65.  
*dissecta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 176 = *dissecta*, A. Gray.  
*mexicana*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 429. — Mexic.  
*parthenioides*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 176 = *L. parthenioides*, A. Gray.) = *Coreocarpus parthenioides*, Benth.  
*pinnata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 176. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 155. — Mexic.

**LEPTOTAENIA**, Nutt. = **Ferula**, Tourn. (Umbell.).  
*anomala*, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbellif. (1888) 53. — Calif.  
*Eatonii*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Utah.  
*purpurea*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. occ.  
*Watsoni*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. occ.

**LEPTOTES**, Lindl. = **Tetramicra**, Lindl. (Orchid.).  
*minuta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 323 = *T. minuta*, Rolfe.

**LEPYRODICLIS**, Fenzl = **Arenaria**, Rupp. (Caryoph.).  
*cerastoides*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien. ii. (1886) 19 (an *L. cerastoides*, Kar. & Kir.?). — As. occ.  
*paniculata*, Stapf, l. c. — As. occ.  
*quadridentata*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 84. — China.

**LEPYROXIS canadensis**, Beauv. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 92, in syn. = *Agrostis mexicana*, Linn.

**LERCHEA**, Hall. Comm. Gott. (1751) 223, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 549 = **Suaeda**, Forsk. (Chenopod.).  
*baccata*, *calceoliformis*, *corniculata*, *heterocarpa*, *heterophylla*, *hortensis*, *linifolia*, *maritima*, *microphylla*, *microsperma*, *monoica*, *physophora*, *pterantha*, *vermiculata*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Suaedae*.

**LESCHENAULTIA**, R. Br. (Gooden.). — Ind. Kew. ii. 66.  
*striata*, F. Muell. ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 123, sphalm. = *stricta*, F. Muell.

**LESPEDEZA**, Michx. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 67.  
*capillipes*, Franch. Pl. Delav. (1890) 165. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c.; et in Rev. Hortie. (1890) 225, fig. 70. — Yunnan.  
*fasciculiflora*, Franch. l. c. 169. — Yunnan.  
*frutescens*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 205 = *violacea*, Pers.  
*hirtella*, Franch. Pl. Delav. (1890) 167. — Yunnan.  
*intermedia*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xii. (1893) 63 = *violacea*, Pers.  
*Prairiei*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 46. — Burma.  
*racemosa*, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 720. — Japon. Corea.  
*sericophylla*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 45. —  
*trigonoclada*, Franch. Pl. Delav. (1890) 167. — Yunnan.  
*virginica*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xii. (1893) 64 = *sessiliflora*, Michx.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 166. — Yunnan.

**LESQUERELLA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 250 = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).  
*alpina*, S. Wats, l. c. 251 = *V. alpina*, Nutt.  
*angustifolia*, S. Wats, l. c. 253 = *V. angustifolia*, Nutt.  
*arctica*, S. Wats, l. c. 255 = *V. arctica*, Richards.  
*argentea*, S. Wats, l. c. 252 = *V. argentea*, Schauer.  
*argentea*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 203 = *V. ludoviciana*, DC.  
*argyrea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 251 = *V. argyrea*, A. Gray.  
*cineara*, S. Wats, l. c. 255. — Arizona.  
*densiflora*, S. Wats, l. c. 251 = *V. densiflora*, A. Gray.  
*Douglasii*, S. Wats, l. c. 255. — Am. bor. occ.  
*Engelmanni*, S. Wats, l. c. 254 = *V. Engelmanni*, A. Gray.  
*Fendleri*, S. Wats, l. c. 255 = *V. Fendleri* & *stenophylla*, A. Gray.  
*globosa*, S. Wats, l. c. 252 = *V. globosa*, Pers.  
*Gordonii*, S. Wats, l. c. 253 = *V. Gordonii*, A. Gray.  
*grandiflora*, S. Wats, l. c. 250 = *V. grandiflora*, Hook.  
*gracilis*, S. Wats, l. c. 253 = *V. gracilis*, Hook. f.  
*Kingii*, S. Wats, l. c. 251 = *V. Kingii*, S. Wats.  
*lasiocarpa*, S. Wats, l. c. 251 = *V. lasiocarpa*, A. Gray.  
*Lescurii*, S. Wats, l. c. 250 (= *Alyssum Lescurii*, A. Gray). — Tennessee.  
*Lindheimeri*, S. Wats, l. c. 253 = *V. Lindheimeri*, A. Gray.  
*ludoviciana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 252 = *V. ludoviciana*, DC.  
*mendocina*, Kurtz, in Revista Museo La Plata, v. (1883) 284 [Sert. Cordobensem 6] = *V. mendocina*, Phil.  
*montana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1888) 251 = *V. montana*, A. Gray.  
*montevicensis*, S. Wats, l. c. = *V. montevidensis*, Eichl.  
*Nuttallii*, S. Wats, l. c. 252 = *V. Nuttallii*, Torr. & Gray.  
*occidentalis*, S. Wats, l. c. 251 = *V. occidentalis*, S. Wats.  
*pallida*, S. Wats, l. c. 253 = *V. pallida*, Nutt.  
*Palmeri*, S. Wats, l. c. 252 = *V. repanda*, Nutt.  
*repanda*, S. Wats, l. c. 254 = *V. repanda*, Nutt.  
*purpurea*, S. Wats, l. c. 253 = *V. purpurea*, A. Gray.

## LESQUERELLA: —

- recurvata*, S. Wats, l. c. 253 = V. *recurvata*, S. Wats.  
*Schaffneri*, S. Wats, l. c. 254 = V. *Schaffneri*, S. Wats.  
*Wardii*, S. Wats, l. c. 252 et 255. — Arizona.

## LESSERTIA, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 67.

- emarginata*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 166. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*incana*, Schinz, l. c. 167. — Afr. austro-occ. extratrop.

## LESSINGIA, Cham. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 67.

- Lemmoni*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 412. — Arizona.  
*tenuis*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 124. — Calif.

LETHIA *indica*, « DC. » ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 96. sphalm. = *Sethia indica*, DC.

## LETO, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 33. COMPOSITAE.

- tenuifolia*, Phil. l. c. t. 1 fig. 3. — Chili.

## LETTOSOMIA, R. Br. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 68.

- aggregata*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 92, in obs. = *aggregata*, Roxb.  
*confusa*, Prain, l. c. 96. — Burma.  
*Curtisii*, Prain, l. c. 100. — Penins. Mal.  
*Kunstleri*, Prain, l. c. — Malaya.  
*laxiflora*, Prain, l. c. 92. — Burma.  
*longifolia*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 95. — Burma.  
*Mastersii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 98. — Assam., Burma.  
*pallida*, Prain, l. c. 97 (= *Argyria pallida*, Choisy). — Burma.  
*Ridleyi*, Prain, l. c. 98. — Penins. Mal.

LEUCADENDRON, Linn. = *Protea*, Linn.

- attenuata*, *buxifolium*, *crinitum*, *ellipticum*, *Gueinzii*, *lineare*, *molle*, *nutans*, *pedunculatum*, *paniculatum*, *puberum*, *reflexum*, *Rochetianum*, *spatulatum*, *tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578-79 = *homonyma omnia*, Leucospermi.  
*formosum*, Kuntze, l. c. = *Protea formosa*, R. Br.  
*heterophyllum*, Kuntze, l. c. = *Leucospermum diffusum*, R. Br.  
*Mundtii*, Kuntze, l. c. = L. *Mundtii*, Meissn.  
*totta*, Kuntze, l. c. = L. *tottum*, R. Br.  
*truncatum*, Kuntze, l. c. = L. *Zeyheri*, Meissn.

## LEUCAENA, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 69.

- Greggii*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 272. — Mexic.  
*lanceolata*, S. Wats, l. c. xxi. (1886) 427. — Mexic.

LEUCANTHEMUM, Burm. Dec. Pl. Afr. (1738) 161/2 758 f. 1 (non f. 2), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 351 = *Osmitopsis*, Cass. (Compos.).

- astericoides*, Kuntze, l. c. = O. *astericoides*, Cass.

LEUCANTHEMUM, [Tourn.] Linn. = *Chrysanthemum*, Tourn. (Compos.).

- chloroticum*, Kern. & Murb. ex Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 109. — Herceg.  
*fissum*, Timb.-Lagr. ex Galiss. in Bull. Soc. bot. Rochel. xi. (1889) = C. *graminifolium*, Linn.  
*intersitum* X, Hausskn. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 25. — Graecia.  
*laciniatum*, Huter, ex Porta et Rigo in Nuov. Giorn. Bot. Ital. ii. ( ) 268; et in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. (1891) 159. — Italia.  
*lawatum*, Nym. Conspl. Fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 169 = C. *ceratophylloides*, All.  
*lobulatum*, Levier, ex Levier & Sommier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxiii. (1891) 258. — Italia.  
*nanum*, St Lager, in Cariot. Etud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 481 = C.

## LEUCANTHEMUM: —

- occitanicum*, Sudre, in Rev. de Bot. Toul. (Janv. 1894) [sp. collect.], ex Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 199. — Gall.

## LEUCAS, Burm. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 70.

- abyssinica*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys abyssinica*, Benth.  
*altissima*, Engl. l. c. x. (1889) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*bracteosa*, Gueke, l. c. xxii. (1895) 139. — Afr. trop.  
*argyrophylla*, Briq. l. c. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys argyrophylla*, Vathe.  
*bukobensis*, Gueke, l. c. xxii. (1895) 139. — Afr. trop.  
*capensis*, Engl. l. c. x. (1889) 268 = *Lasiocorys capensis*, Benth.

## Coleae, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.

## Collettii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 313. — Burma.

## Fleckii, Gueke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 140. — Afr. austro-occ. extratrop.

## Holstii, Gueke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51, 62, 65; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 342. — Afr. trop. or.

## Jamesii, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Somal.

## macrophylla, Vathe, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38. —

## micrantha, Gueke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 136. — Afr. trop.

## milanjiana, Gueke, l. c. 141. — Afr. trop. or.

## Nyassae, Gueke, l. c. 137. — Afr. trop. or.

## orbicularis, Gueke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 343. — Afr. trop. or.

## paucijuga, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.

## Poggeana, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 193. — Congo mer.

## Schweinfurthii, Gueke, l. c. xxii. (1895) 136. — Afr. centr. bor.

stachydiformis, Briq. l. c. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys stachydiformis*, Hochst.

## stenophylla, Gueke, l. c. xxii. (1895) 138. — Zanzib.

## Stormsi, Gueke, l. c. 140. — Afr. trop.

## thymoides, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.

## tomentosa, Gueke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 343. — Afr. trop. or.

## villosa, Gueke, l. c. 137. — Sansib.

## usagarensis, Gueke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 138. — Afr. trop. or.

## Volkensii, Gueke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 342. — Afr. trop. or.

## Welwitschii, Gueke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 141. — Angola.

## LEUCERIA, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 70.

achilleifolia, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 495 (= *Leucaeria achilleifolia*, Hook. et Arn.). — Patagon.

## anthemidifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 102. — Chili.

## apiifolia, Phil. l. c. 111. — Chili.

## araucana, Phil. l. c. 105. — Chili.

## aurita, Phil. l. c. 106. — Chili.

Barrasiana, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 439 (= *Chabreaa Barrasiana*, J. Gay). — Chili.

## Contrayerba, Kurtz, in Bol. Acad. nac. cienc. Cordoba xiii. (1893) 201; et in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112. — Reg. Argent.

## debilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 107. — Chili.

## discolor, Phil. l. c. — Chili.

## fuegina, Phil. l. c. 98. — Am. austr. occ.

## glabrata, Phil. l. c. 103. — Am. austr. occ.

## Hahnii, Franch. Miss. scient. Cap Horn. v. [Bot.] (1889) 349 t. 3. — Reg. Mayell.

## Ibari, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 99. — Am. austr. occ.

## lepidia, Phil. l. c. 110. — Am. austr. occ.

## longifolia, Phil. l. c. 106. — Am. austr. occ.

## leucomalla, Phil. l. c. 100. — Am. austr. occ.

## magna, Phil. l. c. 108. — Am. austr. occ.

## nivea, Phil. l. c. 104. — Am. austr. occ.

## LEUCERIA: —

- nudicaulis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 100. — Am. austr. occ.  
*pauciflora*, Phil. l. c. 109. — Am. austr. occ.  
*popelana*, Phil. l. c. 101. — Am. austr. occ.  
*racemosa*, Phil. l. c. 111. — Am. austr. occ.  
*sonchoides*, Phil. l. c. 104. — Am. austr. occ.  
*stricta*, Phil. l. c. 109. — Am. austr. occ.  
*tenerifolia*, Phil. l. c. 102. — Am. austr. occ.

## LEUCOBARLERIA, Lindau, in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 353. ACANTHACEAE.

- nivea*, Lindau, l. c. 354. — Reg. Somal.  
*polyacantha*, Lindau, l. c. — Reg. Somal.  
*Robecchii*, Lindau, l. c. — Reg. Somal., Arabia.

LEUCOBOTRYS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 503 = *Loranthus*, Linn.

- adpressa*, Van Tiegh. l. c. 504. — Tonk.  
*inflata*, Van Tiegh. l. c. 503. — Tonk.  
*pilosa*, Van Tiegh. l. c. 545. — Ins. Subawa.

## LEUCOCALANTHE, Rodr. Hort. Flumin. (1891) 49; K. Schum. in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242, in obs. BIGNONIA-CEAE.

- aromatica*, Rodr. l. c. 47, t. 7. — Bras.

## LEUCOCORYNE, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 71.

- uniflora*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 57 = *Triteleia uniflora*, Lindl.

## LEUCOLENA, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 340. ORCHIDAEAE.

- ornata*, Ridl. l. c. t. 43. — Malacca.

LEUCONOCARPUS *riparius*, Spruce, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. vii. (1893) 241 = *Morobea riparia*, Planch. & Triana.

## LEUCONOTIS, Jack. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 72.

- tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 470. — N. Brit.

LEUCONYMPHAEA, Ludw. = *Nymphaea*, Linn.

- alba*, *amazonum*, *ampla*, *blanda*, *elegans*, *flava*, *Gardneriana*, *gigantica*, *gracilis*, *Jamesoniana*, *lasiophylla*, *Lotus*, *mexicana*, *oxyptala*, *Parkeriana*, *sansebariensis*, *stellata*, *tetragona*, *tuberosa*, *tussilagifolia*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = *homonyma omnia* Nymphaeae.  
*Bernieriana*, Kuntze, l. c. = N. *stellata*, Willd.  
*candida*, Kuntze, l. c. = N. *alba*, Linn.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. = N. *stellata*, Willd.  
*emirnenis*, Kuntze, l. c. = N. *stellata*, Willd.  
*Goudotiana*, Kuntze, l. c. = N. *amazonum*, Mart. & Zucc.  
*intermedia*, Kuntze, l. c. — Burma.  
*odorata*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 228 [odorata] = N. *odorata*, Soland.  
*reniformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = N. *odorata*, Soland.  
*reniformis*, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 228 = seq.  
*rubra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = N. *Lotus*, Linn.

LEUCOPHAE, Webb & Berth. = *Sideritis*, Linn. (Labiata.).

- Dendrochahorra*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 138 = S. *Dendrochahorra*, C. Bolle.  
*discolor*, Wedd, ex Christ, l. c. 137 = S. *discolor*, C. Bolle.  
*eriocephala*, Webb, ex Christ, l. c. 139 = S. *dasygnaphala*, Webb.  
*infernalis*, Christ, l. c. 140 = S. *infernalis*, C. Bolle.  
*marmorea*, Christ, l. c. 139 = S. *marmorea*, C. Bolle.  
*nervosa*, Christ, l. c. — Ins. Teneriffa.  
*stricta*, Webb, ex Christ, l. c. = S. *candicans*, Webb.

**LEUCOPHYTA**, R. Br. = **Calocephalus**, R. Br. (Compos.).  
*citrea*, *Dittrichii*, *Drummondii*, *Francisii*, *lactea*; *multiflora*, *platycephala*, *Sonderi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = *homonyma omnia* Calocephali.  
*aeroides*, Kuntze, l. c. = *C. aeroides*, Benth.  
*angianthodes*, Kuntze, l. c. = *C. angianthodes*, Benth.  
*Lessingii*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (April 1873). — Austral.

**LEUCOPOGON**, R. Br. (Epacrid.). — Ind. Kew. ii. 72.  
*heterophyllus*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 198. — N. Zel.

**LEUCORCHIS**, Blume = **Didymoplexis**, Griff. (Orchid.).  
*micradenia*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 313 (= *Epiphanes micradenia*, Reichb. f.). — Ins. Vitiens.

**LEUCOSALPA**, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 35. **SCROPHULARIEAE**.  
*madagascariensis*, S. Elliot, l. c. 36. — Madag.

**LEUCOSCEPTRUM**, Sm. (Labi.). — Ind. Kew. ii. 78.  
*sinense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 310. — China.

**LEUCOTHOE**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 74.  
*populifolia*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 353, fig. 234 = *Lyonia populifolia*, K. Koch.  
*stenophylla*, Loesen. in Flora, lxxii. (1889) 78. — Bras.

**LEUZIA**. « DC. » St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 436 = **Leuzea**, DC. (Compos.).

**LEVYA**, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28. **BIGNONIACEAE**.  
*nicaraguensis*, Bureau, l. c. 29. — Nicaragua.

**LEWISIA**, Pursh. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*Kelloggii*, K. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iv. (1894) 88, t. 4. — Calif.

**LEYCESTERIA**, Wall. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*stipulata*, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 169; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 57, t. 4 = *Pentaptyxis stipulata*, Hook. f.

**LHOTZKYA**, Schau. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*Smeatoniana*, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. ii. (Jun. 1887) 5; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 326. — Austral.

**LIABUM**, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*angustissimum*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 432. — Mexic.  
*bolivianum*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 362. — Bolivia.  
*cervinum*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 317. — Mexic.  
*columbianum*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 47. — Columb.  
*corymbosum*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. ix. (1894) 362. — Bolivia.  
*ecuadoriense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 60. — Ecuad.  
*hastatum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 263. — Bolivia.  
*Klattii*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. 3. i. (1895) 156. — Mexic.  
*Lehmanni*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 61. — Ecuad.  
*liaboides*, Hieron. l. c. 63, in obs. = *lyratum* A. Gray.  
*Liebmanni*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

**LIABUM**: —  
*longiradiatum*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 354. — Ecuad.  
*niveum*, Hieron. l. c. xix. (1894) 62. — Columb.  
*ovatum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 263 = *ovatum*, Ball.  
*Palmeri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1887) 432. — Mexic.  
*platylepis*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.  
*polyanthum*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 209. — Costarica.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 263. — Bolivia.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 353. — Ecuad.  
*vulcanicum*, Klatt, viii. (1887) 47. — Columb.

**LIATRIS**, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*Helleri*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 147. — Am. bor. occ.  
*magnifica*, Hort. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 263. — Am. bor.

**LIBERTIA**, Spreng. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 76.  
*azurca*, Hort. ex Baker, Handb. Irid. (1892) 118 = *Orthosanthus multiflorus*, Sweet.

**LIBOCEDRUS**, Endl. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 77.  
*papuana*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. v. (1889) 32; *Beissn. Handb. Nadelholz*. (1891) 31. — N. Guin.

**LICANIA**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 77.  
*Gardneri*, *guianensis*, *longistyla*, *pallida*, *platypus*, *Salzmanni*, *Sprucei*, *tomentosa*, *utilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 217 = *homonyma omnia* Moquileae.  
*affinis*, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. iv. (1889) 50; *Kuntze*, l. c. — Ind. occ.  
*apetala*, Fritsch, l. c. 54 = *Moquilea floribunda*, Benth.  
*apetala*, Kuntze, l. c. (1891) 217 = *praec.*  
*bracteosa*, Fritsch, l. c. = *M. licaniaeflora*, Sagot.  
*Britteniana*, Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 6. — Am. austr.  
*compacta*, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. iv. (1888) 52. — Guian. brit.  
*cymosa*, Fritsch, l. c. 47. — Bras.  
*egensis*, Fritsch, l. c. 58. — Bras.  
*Gardneri*, Fritsch, l. c. 56 = *Moquilea Gardneri*, Hook. f.  
*gracilis*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 8. — Bras.  
*Hookeri*, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. iv. (1889) 56 = *Moquilea pallida*, Hook. f.  
*Hostmanni*, Fritsch, l. c. 42. — Surin.  
*laxiflora*, Fritsch, l. c. 46. — Guian. brit.  
*longistyla*, Fritsch, l. c. 56 = *Moquilea longistyla*, Hook. f.  
*membranacea*, Sagot, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 130; et ex Fritsch, l. c. 48 = *incana*, Aubl.  
*minutiflora*, Fritsch, l. c. 54 = *Moquilea minutiflora*, Sagot.  
*obtusifolia*, Fritsch, l. c. 53 = *M. parviflora*, Blume.  
*octandra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 217 = *M. Turiuva*, Hook. f.  
*organensis*, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. iv. (1889) 59 = *M. organensis*, Miers.  
*pallida*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 9. — Bolivia.  
*platypus*, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. iv. (1889) 53 = *Moquilea platypus*, Hemsl.  
*Poeppigii*, Fritsch, l. c. 49. — Bras.  
*Salzmanni*, Fritsch, l. c. = *M. Salzmanni*, Hook. f.  
*Sprucei*, Fritsch, l. c. 55 = *M. Sprucei*, Hook. f.  
*tomentosa*, Fritsch, l. c. 52 = *M. tomentosa*, Benth.  
*utilis*, Fritsch, l. c. 56 = *M. utilis*, Hook. f.

**LICHTENSTEINIA**, Wendl. = **Loranthus**, Linn.  
*elegans*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 254 = *Lor. elegans*, Cham. & Schlecht.  
*speciosa*, Van Tiegh. l. c. = *Lor. speciosus*, Dietr.

**LICUALA**, Thunb. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 77.  
*arbuscula*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 79. — Borneo.  
*bidentata*, Becc. l. c. 80. — Borneo.  
*bintulensis*, Becc. l. c. 75. — Borneo.  
*borneensis*, Becc. l. c. 85 t. 6. — Borneo.  
*cordata*, Becc. l. c. 84. — Borneo.  
*ferruginea*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 432. — Penins. Mal.  
*Fordiana*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 198. — China.  
*furcata*, Becc. l. c. Borneo.  
*Kingiana*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 193. — Penins. Mal.  
*Kersteniana*, Hort. ex Rev. Hort. lxxvii. (1895) 249. — Hab. ?  
*Kunstleri*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 433. — Perak.  
*malajana*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 197. — Penins. mal.  
*mattanensis*, Becc. l. c. 86 t. 7. — Borneo.  
*modesta*, Becc. l. c. 195. — Penins. Mal.  
*olivifera*, Becc. l. c. 78. — Borneo.  
*orbicularis*, Becc. l. c. 83. — Borneo.  
*petiolulata*, Becc. l. c. 77. — Borneo.  
*pusilla*, Becc. l. c. 194. — Borneo.  
*sarawakensis*, Becc. l. c. 81. — Borneo.  
*Scortechini*, Becc. l. c. 192. — Penins. Mal.  
*spathellifera*, Becc. l. c. 76. — Borneo.  
*spicata*, Becc. l. c. 88 t. 8. — Borneo.  
*Veitchii*, W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 139 nomen; Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7053. — Borneo.

**LIGARIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 345 = **Loranthus**, Linn.  
*coronata*, Van Tiegh. l. c. 348  
*cuneifolia*, Van Tiegh. l. c. 347 = *L. cuneifolius* Ruiz & Pav.  
*emarginata*, Van Tiegh. l. c. 348. — Peruv.  
*lanceolata*, Van Tiegh. l. c. — Chili.  
*Orbignyana*, Van Tiegh. l. c. — Bolivia, Peruv.  
*viscoides*, Van Tiegh. l. c. = *L. viscoides*, Poepp.

**LIGHTFOOTIA**, L'Hérit. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 78.  
*arabidifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 53. — Afr. trop. or.  
*glomerata*, Engl. l. c. 52. — Afr. trop. or.  
*Sodeni*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**LIGIA**, Fasano = **Thymelaea**, Tourn.  
*Glaziovii*, Warm, in Vidensk. Selsk. Skr. 6 Raekke, naturw. og mathem. iv. (1888) 465 t. 22 f. 11-16 et t. 23. — Bras.

**LIGUSTICUM**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 79.  
*acuminatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 131. — Yunnan.  
*acutifolium*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 429-30, nomen; et in Journ. Bot. xxix. (1891) 237. — N. Zel.  
*alpinum*, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 464 = *Pachypleurum alpinum*, Ledeb.  
*angelicaefolium*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. viii. vi. (1894) 133. — Yunnan.  
*Arafae*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 250 t. 8. — Reg. Cauc.  
*brachylobum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 134. — Yunnan.  
*canadense*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v (1894) 240 = seq.  
*canadense*, Vail, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 120 [*canadensis*] = *actaeifolium*, Michx.  
*Canbyi*, Coul. & N. E. Rose, Rev. N. A. Umbell. (1888) 87. — Montana.

**LIGUSTICUM** : —

- Carvifolia*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 339 = *Selinum Carvifolia*, Linn.  
*daucoides*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 135 (= *Trachydium daucoides*, Franch.). — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 131. — Yunnan.  
*Eastwoodae*, N. E. Rose, ex Eastwood, in Zool. iv. (1893) 17; Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 320 t. 13. — Colorado.  
*ferulaceum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 135, in obs. — China.  
*glaucescens*, Franch. l. c. 134. — Yunnan.  
*Grayi*, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. A. Umbell. (1888) 88. — Am. bor. occ.  
*Huteri*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 306. — Ins. Balear.  
*involutum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 136. — Yunnan.  
*Macouni*, Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 289, t. 23. — Alaska.  
*mucronatum*, Hort. Kew ex Gard. Kew Herb. Pl. (1895) 263 (= *Neogaya mucronata*, Schrenk.). — Sibiria.  
*multivittatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 133. — Yunnan.  
*physospermifolium*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 109. — Reg. Cauc.  
*Porteri*, Coult. & N. E. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 86. — Am. bor. occ.  
*pteridophyllum*, Franch. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) sub t. 1958, in obs; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 132. — Yunnan.  
*shikokianum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 51. — Japon.  
*sinense*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx (1891) t. 1958. — China.  
*tenuifolium*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, iii. (1894) 136 (= *Selinum tenuifolium*, Wall.). — Yunnan.  
*verticillatum*, Coult. & N. E. Rose, ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 320, t. 12 (= *Angelica verticillata*, Hook.). — Am. bor.  
*Wallichii*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 136 (= *Selinum striatum*, Benth.). — Yunnan.

**LIGUSTRINA**, Rupr. = **Syringa**, Linn. (Oleac.).  
*pekinensis*, Regel, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 119 = *S. pekinensis*, Rupr.

**LIGUSTRUM**, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind.

- Kew. ii. 81.  
*deciduum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 90. — China.  
*Henryi*, Hemsl. l. c. — China.  
*magnoliaefolium*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 129 = *lucidum*, Ait.  
*multiflorum*, Hort. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 880, in obs. = *Bailloniaspicata*, Baill.  
*ovatum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 128 = *japonicum*, Thunb.  
*Regelianum*, Hort. Lemoine, ex Dippel, l. c. 133 = *L. ibota*, Sieb. & Zucc.  
*strongylophyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 93. — China.

**LILAEOPSIS**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 192 = **Crantzia**, Nutt. (Umbell.).  
*lineata*, Greene, l. c. = *C. lineata*, Nutt.

**LILIASTRUM**, Ludw. = **Paradisea**, Mazz.

- (Liliac.).  
*liliforme*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *P. Liliastrum*, Bertol.

**LILIUM**, Tourn. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew.

- ii. 81.  
*Bakerianum*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 138. — Burma.  
*Biondii*, Baroni, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II, ii. (1895) 337. — China.

**LILIUM** : —

- chinense*, Baroni, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II, ii. (1895) 333. — China.  
*daptonense*, Hort. Low. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 351, in syn. = *primulinum*, Baker.  
*dahuricum*, Hort. ex Reuthe, in Gartenfl. xli. (1891) 476 = *dauricum*, Kew-Gawl.  
*Dalhousii* X, Hort. ex Garden (1893) t. 927; et ex Gartenfl. xliii. (1894) 24. — Hybr. artef.  
*Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 314. — China occ.  
*Duchartrei*, Franch. in Nowv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, x. (1887-88) 96. — Tibet.  
*elegans* X, T. S. Ware, in Gartenfl. (1891) xli. 475. — Hybr. artef.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 317. — China occ.  
*formosum*, Franch. l. c. 313. — China occ.  
*Henryi*, Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 660; (1890) ii. 380 cum xylogr. et in Bot. Mag. (1891) t. 7177. — China centr.  
*lankogensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 317. — China occ.  
*Lowii*, Baker, in Bot. Mag. (1892) t. 7232; in Garden (1892) i. 219, t. 953; et ex Gard. Chron. (1893) ii. 120, fig. 29 (= *L. nepalense*, Collett & Hemsl.). — Ind. or.  
*mirabile*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 310. — China.  
*myriophyllum*, Franch. l. c. 313. — China occ.  
*neilgherrense*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 138 = *primulinum*, Baker.  
*nepalense*, Collett & Hemsl. l. c. t. 32 = *Lowii*, Baker.  
*ochraceum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 319. — China occ.  
*papilliferum*, Franch. l. c. 316. — China occ.  
*parviflorum*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Mus. iii. 4 (1895) 253 = *columbianum*, Hanson.  
*primulinum*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351; et in Bot. Mag. (1892) t. 7227. — Ind. or.  
*sanguineo-purpureum*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, v. (1890) 569 = *carnolicum*, Bernh.  
*stylusum*, Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351, in syn. = *polyphyllum*, D. Don.  
*sulphureum*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351; et in Bot. Mag. (1892) t. 7257. — Burma.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 318. — China.  
*taliense*, Franch. l. c. 319. — China occ.  
*yunnanense*, Franch. l. c. 314. — Yunnan.

**LIMACIA**, Lour. (Menisperm.). — Ind. Kew. ii.

88.  
*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 385. — Penins. Mal  
*sagittata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1749. — China.

**LIMEUM**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 88.

- fenestratum*, Heimerl, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 9 = *Semonvillaea fenestrata*, Fenzl.  
*glaberrimum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 132. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pterocarpum*, Heimerl, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 9 = *Semonvillaea pterocarpa*, f. Gay.

**LIMNANTHEMUM**, S. Gmel. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 85.

- aquaticum*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 12 = *trachyspermum*, A. Gray.

**LIMNODEA**, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 518 = **Thurberia**, Benth.

- (Gramin.).  
*arkansana*, Dewey, l. c. = *T. arkansana*, Benth.

**LIMNOBIUM**, Rich. (Hydrochar.). — Ind. Kew.

- ii. 84.  
*Spongia*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 192 = *L. Spongia*, Steud.

**LIMNOPEUCE**, Adans. = **Hippuris**, Linn.

- (Halorag.).  
*vulgaris*, « Vaillant » ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 138 = *H. vulgaris*, Linn.

**LIMNOSIPANEA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 84.

- erythraeoides*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 253 = *Sipanea erythraeoides*, Cham.

**LIMODORUM**, [Tourn.] Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 85.

- graminifolium*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 857 = *Arundina bambusifolia*, Lindl.  
*parviflorum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 158 = *Calopogon parviflorus*, Lindl.  
*striatum*, Reinw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 854 = *Calanthe angustifolia*, Lindl.  
*Trabutanum*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 297; et in Batt. & Trab. Fl. d'Algér. (1886) 15, t. 10; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 33. — Algérie.

**LIMODORUM**, Ludw. Def. (1737) 120, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 671 = **Epipactis**, Adans. et

- Cephalanthera**, Reichb. (Orchid.).  
*acuminatum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. ensifolia*, Rich.  
*athense* X, Kuntze, l. c. — Belg.  
*Austinae*, Kuntze, l. c. = *Ceph. Austinae*, Benth. & Hook. f.  
*chloidophyllum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. chloidophylla*, Reichb. f.  
*cucullatum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. cucullata*, Boiss. & Heldr.  
*erectum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. pallens*, Rich.  
*falcatum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. falcata*, Blume.  
*giganteum*, Kuntze, l. c. = *Epipactis Royleana*, Lindl.  
*grandiflorum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera ensifolia*, Rich.  
*latifolium*, Kuntze, l. c. = *Epipactis latifolia*, All.  
*longibracteatum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera longibracteata*, Blume.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *Ceph. ensifolia*, Rich.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. = *Epipactis microphylla*, Sw.  
*oreganum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera oregana*, Reichb. f.  
*palustre*, Kuntze, l. c. = *Epipactis palustris*, Crantz.  
*papillosum*, Kuntze, l. c. = *Epip. papillosa*, Franch.  
*Royleanum*, Kuntze, l. c. = *Epip. Royleana*, Lindl.  
*rubiginosum*, Kuntze, l. c. = *Epip. atrorubens*, Schult.  
*rubrum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera rubra*, Rich.  
*speciosum* X, Kuntze, l. c. — Belg.  
*Thunbergii*, Kuntze, l. c. = *Epipactis Thunbergii*, A. Gray.  
*veratrifolium*, Kuntze, l. c. = *Epip. consimilis*, D. Don.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *Epip. latifolia*, All.

**LIMONIASTRUM**, Moench (Plumbag.). — Ind. Kew. ii. 86.

- Feei*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 726 = *Bubania Feei*, Girard.

**LIMONIOIDES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394 = **LIMONOIDES**, Sieg. = **Limoniastrum**, Moench, (Plumbag.).

- monopetalum*, Kuntze, l. c. = *Limoniastrum articulatum*, Moench.  
*Guyonianum*, Kuntze, l. c. = *L. Guyonianum*, Durieu.

**LIMONIUM**, Moehr. = **Statice**, Tourn. (Plumbag.).

- alutaceum*, *anceps*, *arabicum*, *articulatum*, *australe*, *axillare*, *bicolor*, *Billardieri*, *Bougeau*, *brasiliense*, *Brunneri*, *cabulicum*, *caesium*, *callicomum*, *cancellatum*

## LIMONIUM: —

*carnosum*, *chrysocomum*, *Companionis*, *confusum*, *congestum*, *corculum*, *corinthiacum*, *corymbulosum*, *cosyrense*, *cumanum*, *dalmaticum*, *decipiens*, *decumbens*, *delicatulum*, *dichotomum*, *dictyocladum*, *diffusum*, *Drigeum*, *duriusculum*, *effusum*, *elatum*, *emarginatum*, *eximium*, *ferulaceum*, *flexuosum*, *Franchetii*, *fruticans*, *furfuraceum*, *Girardianum*, *globulariaefolium*, *globuliferum*, *Gougetianum*, *grewiaefolium*, *Griffithii*, *gummiferum*, *Humboldtii*, *iconicum*, *incanum*, *insigne*, *Jovibarba*, *Kaufmannianum*, *Kraussianum*, *latifolium*, *leptolobum*, *leptophyllum*, *leptostachyum*, *linifolium*, *lychnidifolium*, *macrophyllum*, *macropterum*, *macrorhabdon*, *macrorhizon*, *minutum*, *minutiflorum*, *mucronatum*, *myrianthum*, *nudum*, *obovatum*, *occidentale*, *ochranthum*, *ocymifolium*, *ornatum*, *otolepis*, *ovalifolium*, *papillatum*, *pectinatum*, *pedicellatum*, *perfoliatum*, *plumosum*, *Preauxii*, *pruinatum*, *psilocladon*, *puberulum*, *pycnanthum*, *roseum*, *rupicolum*, *salicorniaceum*, *salsuginosum*, *Sartorii*, *scabrum*, *Schrenkeana*, *Semenowii*, *serbicum*, *Sibthorpiatum*, *Sieberi*, *spatulatum*, *spectosum*, *spicatum*, *Stocksii*, *suffruticosum*, *tendulum*, *Thouinii*, *tomentellum*, *trigonodes*, *tuberculatum*, *tubiflorum*, *Wrightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394-96 = *homonyma omnia* *Statice*.

*arborescens*, Kuntze, l. c. 395 = *S. fruticans*, Webb. Behn, Kuntze, l. c. = *S. Limonium*, Linn.

*Besserianum*, Kuntze, l. c. = *S. tatarica*, Linn.

*Bonducellii*, Kuntze, l. c. = *S. Bonducelli*, *Lestib.*

*brassicifolium*, Kuntze, l. c. = *S. brassicaefolia*, Webb & Benth.

*carolinianum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 255 = *S. caroliniana*, Walt.

*Cossonianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 395 = *S. corymbulosa*, Nym.

*densiflorum*, Kuntze, l. c. = *S. oleaefolia*, Scop.

*desertorum*, Kuntze, l. c. = *S. tatarica*, Linn.

*Dodartii*, Kuntze, l. c. = *S. auriculaefolia*, Vahl.

*Dubyi*, Kuntze, l. c. = *S. Dubyei*, Gren. & Godr.

*Dufourii*, Kuntze, l. c. = *S. Dufourei*, Girard.

*Duriu*, Kuntze, l. c. = *S. Duriaei*, Girard.

*Gmelinii*, Kuntze, l. c. = *S. Gmelini*, Koch.

*gracum*, Kuntze, l. c. = *S. rorida*, Sibth. & Sm.

*Guaicura*, Kuntze, l. c. = *S. chilensis*, Phil.

*japonicum*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Spreng.

*lobatum*, Kuntze, l. c. = *S. Thouini*, Viv.

*Meyeri*, Kuntze, l. c. = *S. Limonium*, Linn. et Gmelini, Koch.

*myosuroides*, Kuntze, l. c. = *S. myosuroides*, Regel.

*Owerinii*, Kuntze, l. c. 396 = *S. Owerini*, Boiss.

*peruvianum*, Kuntze, l. c. = *Peruvia*.

*raviflorum*, Kuntze, l. c. 395 = *S. Limonium*, Linn.

*sedodes*, Kuntze, l. c. 396 = *S. sedoides*, Regel.

*sinense*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Spreng.

*Sewerzowii*, Kuntze, l. c. = *S. Sewerzowi*, Regel.

*Suwarowii*, Kuntze, l. c. = *S. Suwarowi*, Regel.

**LIMOSELLA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 86.

*ciliata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 96. — N. Zel.

**LINANTHUS**, Benth. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).

*acicularis*, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 259; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 250. — Calif.

*ambiguus*, Greene, ll. cc. 256; et 249 = *G. ambigua*, Rattan.

*androsaceus*, Greene, ll. cc. 258; et 250 = *G. androsacea*, Steud.

*aureus*, Greene, l. c. 257 = *G. aurea*, Nutt.

*bellus*, Greene, l. c. 256 = *G. bella*, A. Gray.

*bicolor*, Greene, l. c. 260 = *G. tenella*, Benth.

*Bigelovii*, Greene, l. c. 253 = *G. Bigelovii*, A. Gray.

*Bolanderi*, Greene, l. c. 255 = *G. Bolanderi*, A. Gray.

*breviculus*, Greene, l. c. 259 = *G. brevicula*, A. Gray.

*ciliatus*, Greene, l. c. 260 = *G. ciliata*, Benth.

*demissus*, Greene, l. c. 257 = *G. demissa*, A. Gray.

*dianthiflorus*, Greene, l. c. 254 = *Fenzlia dianthiflora*, Benth.

*filipes*, Greene, l. c. 255 = *Gilia filipes*, Benth.

*grandiflorus*, Greene, l. c. 250 (= *Leptosiphon grandiflorus*, Benth.) = *G. densiflora*, Benth.

## LINANTHUS: —

*Harknessii*, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 255 = *G. Harknessii*, Curran.

*Jonesii*, Greene, l. c. 254 = *G. Jonesii*, A. Gray.

*Lemmoni*, Greene, l. c. 257 = *G. Lemmoni*, A. Gray.

*liniflorus*, Greene, l. c. 249 = *G. liniflora*, Benth.

*luteolus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 121. — Calif.

*montanus*, Greene, l. c. 120. — Am. bor. occ.

*neglectus*, Greene, l. c. 24. — Calif.

*nudatus*, Greene, l. c. 120. — Calif.

*Parryae*, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 256 = *G. Parryae*, A. Gray.

*parviflorus*, Greene, l. c. 258 (= *Leptosiphon parviflorus*, Benth.) = *G. micrantha*, Steud.

*pharnaceoides*, Greene, l. c. 254 = *G. pharnaceoides*, Benth.

*pusillus*, Greene, l. c. 255 = *G. pusilla*, Benth.

*Rattani*, Greene, l. c. 257 = *G. Rattani*, A. Gray.

*roseaceus*, Greene, l. c. 259; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 250 = *G. micrantha*, Benth.

*serrulatus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 120. — Calif.

**LINARIA**, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 86.

*aragonensis*, Loscos, *Trat. pl. Arag.* Suppl. 6 (1886 ?) 34; Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1887) 35, t. 111; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 176. — Hisp.

*auriculata*, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 622 = *L. Elatine*, Mill.

*baborensis*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 642 = *pinifolia*, Poir.

*Badali*, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1892) 33, t. 110; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 176. — Hisp.

*Blanca*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 10; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 173. — Hisp.

*Breissonii* X, Corbière, *Nouv. Fl. Normand* (1893) 427. — Gall. occ.

*Camusi* X, Hérivaud, in Bull. Herb. Boiss. App. iv. (1894) 27. — Gall.

*Cossoni*, *Barratte*, in *Coss. Ill. Fl. Atlant.* ii. (1887) 89, t. 155; *Bonnier & Barratte*, *Cal. vasc. pl. Tunis* (1886) 317. — Tunetia.

*Doumetii*, *Coss. ex Batt.* in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 640; *Bonnet & Barratte*, *Explor. Tunis. Illustr. bot.* (1895) t. 12, fig. 1-8. — Afr. bor.

*euxina*, Velen. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 125. — Bulg.

*fallax*, *Coss. ex Batt. & Trab.* *Fl. de l'Algér.* i. [Dicot.] (1889) 640; *Coss. Ill. Fl. Atlant.* ii. (1887) 87, t. 154. — Algérie.

*Fontanesii*, *Coss. ex Batt. & Trab.* i. (1889) 641 = *L. Cossoni*, *Barratte*.

*fragrans*, Porta & Rigo, in *Atti Accad. Agiati* ix. 1891 (1892) 52, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 174. — Hisp.

*gobantesiana*, Coincy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 27. — Hisp.

*hederifolia*, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 622 (= *L. hederiaefolia*, Steud.) = *L. Elatine*, Mill.

*Heribaudi* X, G. Camus, in Bull. Herb. Boiss. i. Append. i. (1893) 42. — Gall.

*heterophylla*, Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 248 (= *Antirrhinum heterophyllum*, Schousb.). — Ins. Canar.

*Linaria*, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 947; Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 59 = *L. vulgaris*, Mill.

*Pancicii*, Janka, ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. i. (1890) 232 = *macedonica*, Griseb.

*patula*, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 222. — Reg. Somal.

*Pelliceriana*, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 621 = *L. Pelliceriana*, Mill.

*Perezii*, Nym. *Consp. Fl. Eur.*, *Suppl.* ii. i. (1890) 234. — Hisp.

*Reverchoni*, Wittrock, in *Act. Hort. Berg.* i. 4 (1891) 11, cum ic.; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 173. — Hisp.

## LINARIA: —

*Rodriguezii*, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 313. — Ins. Balear.

*sofiana*, Velen. in Sitzungs. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 453 = *italica*, Trevir.

*subrotunda*, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 622 = *spuria*, Mill.

**LINDENBERGIA**, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 89.

*indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 462 = *polyantha*, Royle.

*ruderalis*, Kuntze, l. c. = *urticaefolia*, Lehm.

*sinaica*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 103 = *sinaica*, Benth.

**LINDERA**, Thunb. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 89.

*cercidifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 387. — China.

*citiodora*, Hemsl. l. c. — Japon., Ins. Loo Choo.

*communis*, Hemsl. l. c. — China.

*fragrans*, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1788. — China.

*fruticosa*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 388. — China.

*grandifolia*, Staff. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 220. — Borneo.

*latifolia*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 183. — Reg. Himal.

*Laureola*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 119. — Burma.

*malaccensis*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 183. — Penins. Mal., Borneo.

*megaphylla*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 389. — China.

*Meissneri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 182. — Reg. Himal.

*obovata*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 76. — Tibet.

*Oldhami*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 390. — Formosa.

*populifolia*, Hemsl. l. c. — China.

*puberula*, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 77. — Tibet.

*reflexa*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 391. — China.

*sinensis*, Hemsl. l. c. 392. — China.

*Tzumu*, Hemsl. l. c. — China.

**LINDERNIA**, All. = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).

*angustifolia*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. angustifolia*, Benth.

*diffusa*, Wettst. l. c. = *V. diffusa*, Linn.

*elata*, Wettst. l. c. = *V. elata*, Benth.

*gratioloides*, Lloyd & Foug. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4 (1886) 246 = *Ilysanthes riparia*, Rafin.

*hirsuta*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. hirsuta*, Buch-Ham.

*Hookeri*, Wettst. l. c. 80 = *V. Hookeri*, C. B. Clarke.

*lobelioides*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 357 = *V. lobelioides*, Oliver.

*mollis*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. mollis*, Benth.

*molluginoides*, Wettst. l. c. 80 = *V. molluginoides*, Benth.

*nummulariaefolia*, Wettst. l. c. = *V. nummularifolia*, D. Don.

*pedunculata*, Wettst. l. c. = *V. pedunculata*, Benth.

*scabra*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 80 = *V. scabra*, Benth.

*sessiliflora*, Wettst. l. c. = *V. sessiliflora*, Benth.

*Stuhlmannii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 357. — Afr. trop. or.

**LINDELOFIA**, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 89.

*longiflora*, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 379; Gürke in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 103 = *spectabilis*, Lehm.

LINDNERIA, Th. Dur. & Lubbers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. ccxvi = **Pseudogaltonia**, Kuntze (Liliac.).

*fibrillosa*, Th. Dur. & Lubbers, l. c. t. 18; Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 240 = P. Pechuelii, Kuntze.

*Pechuelii*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 376 = P. Pechuelii, Kuntze.

LINGOUM, Rumpf = **Pterocarpus**, Linn. (Legum.).

*acuminatum, echinatum, erinaceum, esculentum, indicum, lucens, macrocarpum, Marsupium, melliferum, Rohrii, rufescens, santalinum, sericeum, simplicifolium, tinctorium, villosum, violaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 193 = *homonyma omnia* Pterocarpi.

*acuminatum*, Kuntze, l. c. = P. ancylocalyx, Benth. *officinale*, Kuntze, l. c. = P. Draco, Linn.

*pubescens*, Kuntze, l. c. = P. Amphymenium, DC.

LINKIA, Cav. = **Persoonia**, Sm. (Proteac.).

*acerosa, acicularis, angulata, angustiflora, arborea, articulata, brachystylis, Caley, Champepence, Champepys, comata, confertiflora, cornifolia, Cunninghamii, curvifolia, didactyla, elliptica, falcata, fastigiata, ferruginea, graminea, Gunnii, hakeaformis, hirsuta, juniperina, ledifolia, linearis, longifolia, lucida, marginata, media, microcarpa, Mitchellii, mollis, nulsans, oblongata, pinifolia, prostrata, quinquenervis, revoluta, rigida, rudis, rufflora, saccata, salicina, Sandersiana, scabra, scabrella, sericea, striata, sulcata, tenuifolia, teretifolia, tortifolia, trinervis, virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579 = *homonyma omnia* Persooniae.

*dillwynioides*, Kuntze, l. c. = P. dillwynioides, Meissn.

*myrtilloides*, Kuntze, l. c. = P. myrtilloides, Sieber. *oxycocoides*, Kuntze, l. c. = P. oxycocoides, Sieber.

*Toro*, Kuntze, l. c. = P. Toro, A. Cunn.

LINOCIERA, Sw. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 90.

*africana*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) 129. — Abyss.

*axillaris*, Knobl. l. c. 87 et 153 (= *Chionanthus axillaris*, Benth. & F. Muell.). — Austral.

*Blumeana*, Knobl. l. c. (= *Ch. glomerata*, Blume). — Sumatra.

*callophylla*, Knobl. l. c. (= *Ch. callophylla*, Blume). — Malaya.

*caribaea*, Knobl. l. c. (= *Ch. caribaea*, Jacq.). = *glomerata*, Pohl.

*caudata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 84. — Burma.

*coriacea*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 458. — Ins. Borbon.

*coriacea*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 181. — Ins. Philipp.

*cuspidata*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.

*cyanocarpa*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 457. — Ins. Borbon.

*diversifolia*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus diversifolia*, Miq.). — Sumatra.

*domingensis*, Knobl. l. c. (= *Ch. domingensis*, Lam.). = *glomerata*, Pohl.

*Dussii*, Knobl. l. c. (= *Mayepa Dussii*, Krug & Urban). — Ins. Antill.

*litorea*, Knobl. l. c. (= *Ch. littorea*, Miq.). — Sumatra.

*elliptica*, Knobl. l. c. (= *Chionanthus elliptica*, Blume). — Malaya.

*laxiflora*, Knobl. l. c. (= *Ch. laxiflora*, Blume). — Borneo.

*macrocarpa*, Knobl. l. c. (= *Ch. macrocarpa*, Blume). = *insignis*, C. B. Clarke.

*Mannii*, Solerod. in Sitzungsber. Bot. Ver. Muench. (1891) extr. 9; et ex Knobl. in Bot. Centralbl. xlii. (1891) 17. — Gabon.

*obscura*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 457. — Ins. Borbon.

*picrophloia*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus picrophloia*, F. Muell.) = *intermedia*, Wight.

*pluriflora*, Knobl. l. c. — Borneo.

*quadrastaminea*, Knobl. l. c. (= *Chionanthus quadrastaminea*, F. Muell.). — Austral.

LINOCIERA: —

*ramiflora*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Ch. ramiflora*, Roxb.). = *macrophylla*, Wall.

*sessiliflora*, Hemsl. in Ann. Bot. v. (1891) 504. — Ins. Salom.

*spicata*, Knobl. l. c. (= *Chionanthus spicata*, Blume). — Malaya.

*sumatrana*, Knobl. l. c. 87 et 133 (= *Ch. sumatrana*, Blume). — Sumatra.

*timorensis*, Knobl. l. c. (= *Ch. timorensis*, Blume). — Timor.

*verrucosa*, Solerod. in Sitz. Bot. Ver. Muench. (1891) extr. 8; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 399; xlvii. 17 (= *Vangueria verrucosa*, Sieb.). — Ins. Maurit.

*Welwitschii*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 129 (= *Mayepa Welwitschii*, Knobl.). — Afr. trop. occ.

LINODES, Ludw. = **Radiola**, Dill. (Lineae).

*Radiola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = R. Linoides, Roth.

LINOSPADIX, Becc. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 90.

*Forbesii*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 358. — N. Guin.

*Hollrungii*, Becc. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 16. — N. Guin.

*Micholitzii*, Ridl. in Gard. Chron. (1895) ii. 262. — N. Guin.

LINOSTOMA, Wall. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 90.

*albifolium*, Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 63] *Vellosia*, 1885-88, sec. édic. (1891) 67. t. 20. — Bras. bor.

LINOSYRIS, Moehr. Hort. Priv. (1736) 60; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687 = **Thesium**, Linn. (Santal.)

*acutissima, alataevica, alpina, amblystachya, angulosa, aphylla, aurea, australis, Basniniana, Bergeri, Boissieriana, brachyphylla, brasiliensis, capitata, capitellata, capituliflora, carinata, ciliata, commutata, compressa, confinis, corniculata, corymbuligera, crassifolia, debilis, densiflora, diffusa, divaricata, elaeata, Echloniana, elatior, exul, flexuosa, foliosa, Frisea, funalis, glomeruliflora, gnidiacea, grisea, heterophylla, himalensis, hispidula, humifusa, humilis, impressa, intermedia, juncea, juncifolia, Kerniana, Krebsii, laxiflora, libanotica, lineata, longifolia, macrantha, macrostachya, madagascariensis, maritima, megalismontana, micromeria, micropogon, multicaulis, nevadensis, nigromontana, pallida, paniculata, Parnassi, parvifolia, phyllostachya, pinifolia, procumbens, quinquefolia, racemosa, ramosa, variflora, refracta, repens, rostrata, rupestris, saxatilis, scabra, scandens, selaginea, spartea, spicata, spinosa, spinulosa, squarrosa, stricta, Szowitsii, tauricaula, tenuis, tenuissima, teretifolia, Thunbergiana, triflora, Turczaninowii, virens, virgata, Wightiana, Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 588 = *homonyma omnia* Thesii.

*amplexicaulis*, Kuntze, l. c. = T. euphorbioides, Berg.

*brevifolia*, Kuntze, l. c. = T. leptocaulis, Sond.

*chinensis*, Kuntze, l. c. = T. australe, R. Br.

*decurrens*, Kuntze, l. c. = T. australe, R. Br.

*ericifolia*, Kuntze, l. c. = T. ericaefolium, A. DC.

*ericoides*, Kuntze, l. c. = T. ericoides, R. Br.

*euphrasioides*, Kuntze, l. c. = T. euphrasioides, Berg.

*galioides*, Kuntze, l. c. = T. galioides, A. DC.

*linophyllum*, Kuntze, l. c. 587 = T. bavarum, Schrank, intermedium, Schrad. et divaricatum, Zan.

*lobelioides*, Kuntze, l. c. 588 = T. lobelioides, A. DC.

*montana*, Kuntze, l. c. = T. bavarum, Schrank.

*sedifolia*, Kuntze, l. c. = T. crassifolium, Sond.

*stelleroides*, Kuntze, l. c. = T. stelleroides, Jaub. & Spach.

LINUM, Tourn. ex Linn. (Lineae). — Ind. Kew. ii. 90.

*adenophorum*, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mith. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.

LINUM: —

*Aristidis*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885?) 337; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 175 = *corymbiferum*, Desf.

*Boissieri*, Aschers. & Sint. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 137. — As. Min.

*campanulatum*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 45 = *flavum*, Linn.

*emirnense*, Hilsenb. & Bojer, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 598. — Madag.

*floridanum*, Trel. in Trans. St. Louis Acad. v. (1886) 13 = *virginicum*, Linn.

*lignosum*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 22. — As. Min.

*Luschasii*, Stapf, l. c. 22. — As. Min.

*macrosepalum*, Stapf, l. c. 42. — As. Min.

*Peyroni*, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 6. — Syria.

*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xliii. (1888) 269. — Mexic.

*Reuteri*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 139. — Syria.

*rigidissimum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 424. — As. occ.

*sterile*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 42. — As. Min.

*thracicum*, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 55 = *flavum*, Linn.

*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 226. — Afr. trop. or.

*Wetschkyanum*, E. Fiech. in Kneucher, Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 233. — Reg. Cauc.

LIPARIS, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 93.

*acuminata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 696; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2007. — Khasia.

*bambusaefolia*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

*Beccarii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 284. — Ind. or. austr.

*Beddomei*, Ridl. l. c. 268. — Ind. or. austr.

*Bernieri*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 185. — Ins. Borbon.

*bifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 289. — Bras.

*bifolia*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 814 = L. Loeslii A. Rich.

*Cathcartii*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1808; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 694. — Reg. Himal.

*caulescens*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 186. — Ins. Borbon.

*clavigera*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 294. — Java.

*cordifolia*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1811; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 692. — Reg. Himal.

*cornicaulis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 213, nomen. — Japon.

*Cumingii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 292. — Malacca.

*cuspidata*, Ridl. l. c. 266. — Ins. Societ.

*Dalzellii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 698. — Concan.

*decurrens*, Reichb. f. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 291 (= *Platystylis decurrens*, Lindl.). — As. trop.

*deflexa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 697; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2008. — Reg. Himal.

*delicatula*, Hook. f. Fl. cc. xix. (1889) t. 1889; et v. (1890) 705. — Ind. or.

*distans*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 71, t. 29; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 704. — Assam.

*Dolabella*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2010; Hook. f. l. c. vi. (1890) 183. — Khasia.

*Duthiei*, Hook. f. Fl. cc. xix. (1889) t. 1857 b; et vi. (1890) 701. — Reg. Himal.

*elegantissima*, Hort. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 340 = *Microstylis calophylla*, Reichb. f.

*flammula*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 183. — Ins. Borbon.

*Forbesii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 283. — Java.

*fulgens*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 620. — Ins. Philipp.?

**LIPARIS:** —

- Gamblei, *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1812; *Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 693; *et in Ann. Bot. Gard. Calc. v. i.* (1895) 2, t. 3. — Ind. or.
- gracilis, *Hook. f. ll. cc. xxi.* (1890) t. 2011; *et vi.* (1890) 182. — Perak.
- gracilis, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 138. — Ins. S. Thoma.
- Griffithii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 285; *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 700. — Bootan.
- Hookeri, *Ridl. l. c.* 288. — Khasia.
- inconspicua, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon.
- japonica, *Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb.* xxxi. (1887) 102. — Japon.
- lacerata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 284; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 702. — Borneo.
- lancifolia, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1855; *et l. c.* 700. — Khasia.
- Layardi, *F. Muell. in Wing's South. Sci. Rev. New Ser. i.* (Dec. 1885), *ex Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 87. — N. Caled.
- macrantha, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1854; *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 704 = distans, *C. B. Clarke.*
- macrantha, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 156. — Ins. Formos.
- macrocarpa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 696. — Reg. Himal.
- minuta, *Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7* (1892) 306; *et Fl. Polyn. Franç.* (1892) 209. — Ins. Societ.
- nectarina, *Frappier, Fl. Ile Réunion* (1895) 184. — Ins. Borbon.
- obscura, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1886; *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 702. — Zeyl.
- Parishii, *Hook. f. l. c.* vi. (1890) 182. — Ind. or.
- pectinata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 277. — Ins. Philipp.
- perpusilla, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1856 b; *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 706. — Ind. or.
- platyphylla, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 264; *et l. c.* 695. — Ind. or.
- platyrachis, *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1890; *et l. c.* 706. — Reg. Himal.
- Prairiii, *Hook. f. ll. cc. t.* 1857; *et* 700. — Assam.
- prionotes, *Lindl. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 297, nomen = *Sarcochili* sp.
- pulchella, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1810; *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 693. — Khasia.
- puncticulata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 119 *et* 272. — Madag.
- punctilabris, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 184. — Ins. Borbon.
- pusilla, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 119; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1856 a, *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 701. — Madag.
- repens, *Ridl. l. c.* 279 (= *Malaxis atropurpurea*, Blume). — Java.
- resupinata, *Ridl. l. c.* 290; *in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1888; *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 705; *et vi.* (1890) 182. — Reg. Himal.
- robusta, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2012; *et l. c.* 182. *in syn.* = latifolia, *Lindl.*
- scaposa, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 183. — Ins. Borbon.
- Scortechinii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 703; *et vi.* (1890) 182, *in syn.*; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2009 = latifolia, *Lindl.*
- Simmondsii, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 18. — Austral.
- tenuifolia, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2013; *et Fl. Brit. Ind. vi.* (1890) 182. — Assam.
- Thwaitesii, *Hook. f. ll. cc. v.* (1890) 692; *et t.* 2006. — Zeylan.
- torta, *Hook. f. ll. cc. xxi.* (1890) t. 2014; *et vi.* (1890) 182. — Khasia.
- triloba, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 295. — Ins. Philipp.
- Trimenii, *Ridl. l. c.* xxiv. (1888) 350; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1836; *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 695. — Zeylan.

**LIPARIS:** —

- venosa, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv.* (1888) 350; *et v.* (1890) 695; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1836; *et Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 695. — Ind. or.
- verrucosa, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 185. — Ins. Borbon.
- vevillifera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv.* (1895) 289 = elliptica, *Reichb. f.*
- Wrayii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1890) 181. — Perak.
- xanthina, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii.* (1886) 275. — Madag.
- zeylanica, « Lodd. » *ex Ridl. l. c.* 297. — Nomen omnino delendum, fide cl. *Ridl.* [Conf. *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1890) 183].

**LIPOCARPHA.** R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 94.

- argentea, *Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 649 = albiceps, *Ridl.*
- atropurpurea, *Boeck. Cyper. Nov. i.* (1888) p. 21 = pulcherrima, *Ridl.*
- Barteri, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 650. — Reg. Nigrit.
- multibracteata, *C. B. Clarke, l. c.* — Angola.
- Rautanenii, *Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi.* (1890) 179 = *Scirpus Isolepis*, *Boeck.*
- tenera, *Boeck. Cyper. Nov. i.* (1888) 21 = pulcherrima, *Ridl.*

**LIPOCHAETA.** DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 94.

- Aprevaliana, *Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1888) 71, t. 34. — Ins. Sandvic.
- flexuosa, *Drake, l. c.* 73, t. 36. — Ins. Sandvic.
- hastata, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 208. — Ins. Sandvic.
- peduncularis, *Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1888) 72, t. 35. — Ins. Sandvic.

**LIPOSTOMA.** D. Don = **Coccocypselum.** R. Br. (Rubiace.).

- prostratum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi.* (1889) 275. — Bras.

**LIPPIA.** Houst. ex Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 94.

- aphylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xc.* (1895) 623. — Chili.
- aprica, *Phil. l. c.* xci. (1895) 415. — Chili.
- barbata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 196. — Calif.
- boliviana, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv.* (1895) 243. — Bolivia.
- disepala, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xc.* (1895) 622. — Chili.
- fastigiata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 196. — Calif.
- fimbriata, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv.* (1895) 244. — Bolivia.
- floribunda, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 59. — Chile.
- Foncki, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xc.* (1895) 620. — Chili.
- formosa, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 163. — Calif.
- gracilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xc.* (1895) 620. — Chili.
- lantanoideis, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii.* (1892) 329 = geminata, *H. B. & K.*
- ligustrina, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix.* (1889-90) 181 = lycioides, *Steud.*
- litoralis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xc.* (1895) 624. — Chili.
- montana, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 163. — Calif.
- nutans, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. I.* (1895) 162. — Mexic.
- oaxacana, *Robinson & Greenman, l. c.* — Mexic.
- Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 67. — Mexic.
- Recolletae, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii.* (1893) 196. — Parag.

**LIPPIA:** —

- salsoloides, *Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv.* 3a (1894) 152 = salsoloides, *Benth & Hook. f.*

**LIPPOMUELLERA.** Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 579 = **Agastachys.** R. Br. (Proteac.).

- odorata, *Kuntze, l. c.* = A. odorata, *R. Br.*

**LIRIODENDRON.** Linn. (Magnoliac.). — Ind.

- Kew. ii. 96.
- fastigiata, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 155 *et* 736 = L. Talipifera, *Linn.*

**LIRIOPE.** Lour. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 96.

- graminifolia, *Baill. Hist. des pl. xii.* (1894) 425 (= L. graminifolia, *Baker*) = spicata, *Lour.*
- minor, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 323 (= *Ophiopogon minor*, *Royle*?). — Japon.

**LISIANTHIUS.** P. Br. = **Lisianthus.** Linn. (Gentian.).

- axillaris, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 429 = *Leianthus axillaris*, *Hemsl.*
- brevidentatus, *Kuntze, l. c.* = L. brevidentatus, *Hemsl.*
- Seemanni, *Kuntze, l. c.* = L. Seemanni, *Griseb.*
- Skinneri, *Kuntze, l. c.* = L. Skinneri, *Hemsl.*

**LISIANTHUS.** Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 96.

- graciliflorus, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v.* (1892) 18. — Austral.
- im Thurnianus, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 279 [*Oliver, ex im Thurn, in Tinehri, v.* (1886) 199]. — Guian. angl.

**LISSOCARPA.** Benth. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 97.

- Bentharii, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 460 = seq. *Bentharii*, *Guerke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. i.* (1891) 180; *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2413. — Bras., Venez.

**LISSOCHILUS.** R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 97.

- abyssinicus, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 27 (= *Hypodematium abyssinicum*, *A. Rich.*) — Abyss.
- affinis, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 193. — Afr. trop. or.
- Antunesii, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii.* (1889) 237. — Angola.
- barombensis, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 51. — Kamerun.
- brevisepalus, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 195. — Afr. trop. or.
- Buettneri, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 53. — Afr. trop.
- cornigerus, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 194. — Afr. trop. or.
- dispersus, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1893) i. 684 (= *Eulophia disperma*, *N. E. Br.*) — Afr. trop. or.
- Dybowski, *Godefr.-Leboeuf, in L'Orchidophile* (1892) 300; *et in Rev. Hortie. Belge.* xix. (1893) 47. — Congo gall.
- Elliotii, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 169. — Afr. trop. or.
- gracilior, *Rendle, l. c.* — Afr. trop. or.
- Graefei, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1891) i. 749 *et* (1893) i. 684, *et in Reichb. f. Xen. Orchid. iii.* 8 (1894) 125, t. 272 = L. Krebsii, *Reichb. f.*
- mediocris, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 193. — Afr. trop. or.
- micranthus, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 53. — Afr. trop.
- milanjanus, *Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 46. — Afr. trop.
- monticolus, *Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 172. — Afr. trop. or.
- papilionaceus, *Rendle, l. c.* 170. — Afr. trop. or.
- parvulus, *Rendle, l. c.* 196. — Afr. trop. or.
- pulchellus, *Rendle, l. c.* — Afr. trop. or.
- ruwenzoriensis, *Rendle, l. c.* 170. — Afr. trop. or.
- saccatus, *Rendle, l. c.* 172. — Afr. trop. or.

**LISSOCHILUS:** —

- shirensis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 171. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmanni, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 248. — Afr. trop.  
 Taylori, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 293. — Afr. trop. or.  
 validus, Rendle, l. c. xxxiii. (1895) 197. — Afr. trop.

**LISTERA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 98. borealis, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (18 3) 30. — Am. bor. art.  
 shikokiana, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 68. — Japon.

**LISTROSTACHYS**, Reichb. = **Angraecum**, Thou. (Orchid.).

- Althoffii, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 47 = A. Althoffii, Kraenzl.  
 Aschersoni, Th. Dur. & Schinz, l. c. 48 = A. Aschersoni, Kraenzl.  
 Bakeri, Th. Dur. & Schinz, l. c. = A. Bakeri, Kraenzl.  
 Braunii, Th. Dur. & Schinz, l. c. = A. cephalotes, Kraenzl.  
 Bucholziana, Th. Dur. & Schinz, l. c. = A. Bucholzianum, Kraenzl.  
 clavata, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 251. — Sierra-Leone.  
 divitiflora, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 28; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 95 et C (1895) 158. — Afr. trop. or.  
 Engleriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 254, in obs. = A. Engleriana, Engl.  
 filijormis, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 28. — Afr. trop.  
 forcipata, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 254. — Kamerun.  
 graminifolia, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 29; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 158. — Afr. trop. or.  
 Metteniae, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. *Orchid.* iii. 7 (1893) 122 II. fig. 9-15. — Afr. trop. occ.  
 palmiformis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 49 = A. palmiforme, Thou.  
 tenuifolia, [Engl. ?] *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 117. — Quid?  
 trachypus, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 253. — Kamerun.  
 urastachya, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 29; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 158. — Afr. trop. or.  
 Zenkeri, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 252. — Afr. trop. occ.

**LITHOCARDIUM**, Linn. = **Cordia**, Linn. (Borag.).

- album, acutifolium, adnatum, affine, alliiodorum, ambiguum, amplifolium, anabaptistum, angiocarpum, angustifolium, asperum, asterophorum, Aubletii, bantamense, bicolor, bogotense, Boissieri, Bonplandii, brachypodium, brachytrichum, bracteatum, brevispicatum, caffrum, calocephalum, calocomum, calophyllum, canescens, canum, caracasum, Chamissonianum, convolvuliflorum, corchorifolium, cordifolium, crenatum, crenulatum, crispiflorum, cujabense, cuneiforme, curassavicum, dasycephalum, decandrum, diospyrifolium, discolor, divaricatum, diversifolium, dodecandrum, ellipticum, exaltatum, excelsum, Finlaysonianum, flavescens, foliolosum, fragrantissimum, Fresenii, fulvolum, Galeottianum, Gerascanthus, glabratum, glabrum, glandulosum, grande, grandiflorum, grandifolium, Greggii, Griffithii, guayaquilense, guineense, Haenkeum, hebeparpum, hermanniaefolium, heterophyllum, hirsutum, hispidissimum, hispidum, hypoleucum, insignie, intermedium, laeve, lanceolatum, laxiflorum, leptocaulon, leucocalyx, leucocephalum, leucocomum, leucophlyctis, limum, lineare, longifolium, longipedum, Macleodii, macrocephalum, macrophyllum, macrostachyum, magnoliaefolium, maritimum, microcephalum, mirandum, moluccanum, monoicum, mucronatum, multispicatum, Myxa, nervosum, nitidum, niveum, nodosum, oaxacanum, obliquum, obovatum, obscurum, obtusum, ochraceum, octandrum, ovale, oxyphyllum, paniculare, parvifolium, pervianum, pianhiense, podoccephalum, Poetepigii, polyphylla,

**LITHOCARDIUM:** —

- polystachyum, pubescens, reticulatum, revolutum, riparium, rotatum, Rothii, rotundifolium, Roxburghii, rufescens, salicifolium, salicinum, scaberrimum, Schomburgkii, Schottianum, Scouleri, Sebastana, Sellowianum, senegalense, sericalyx, serratum, sessilifolium, silvestre, Sprucei, striatum, suaveolens, subcordatum, subdentatum, subpubescens, sulcatum, superbum, tenuifolium, tetrandrum, tetraphyllum, Thibaudianum, tomentosum, Toqueve, trachyphyllum, tremulum, trichocladum, trichostemon, truncatum, umbraculiferum, venosum, verbenaceum, vestitum, villicaula, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 976-77 = *homonyma omnia Cordiae*.  
 abyssinicum, Kuntze, l. c. 976 = C. Myxa, Linn.  
 album, Kuntze, l. c. 438 = C. alba, Roem. & Schult.  
 Andersonii, Kuntze, l. c. 976, (= *Varronia canescens*, Anderss.). — Ins. Galapag.  
 Blanchetii, Kuntze, l. c. = C. Blanchetii, DC.  
 Colococca, Kuntze, l. c. 438 = C. Colococca, Linn.  
 corylifolium, Kuntze, l. c. 976 = C. alba, Roem. & Schult.  
 corymbosum, Kuntze, l. c. 438 = C. corymbosa, Willd.  
 cylindrostachyum, Kuntze, l. c. 438 et 977 = C. cylindristachya, Roem. & Schult.  
 dichotomum, Kuntze, l. c. 976 = C. bifurcata, Roem. & Schult.  
 elaeagnodes, Kuntze, l. c. 977 = C. elaeagnoides, DC.  
 ferrugineum, Kuntze, l. c. 438 = C. ferruginea, Roem. & Schult.  
 flavum, Kuntze, l. c. 977 (= *Varronia flava*, Anderss.). — Ins. Galapag.  
 galapagosum, Kuntze, l. c. 976 (= *Varronia scaberrima*, Anderss.). — Ins. Galapag.  
 gerascanthodes, Kuntze, l. c. 977 = C. gerascanthoides, H. B. & K.  
 globosum, Kuntze, l. c. 438 = C. globosa, H. B. & K.  
 guazumifolium, Kuntze, l. c. 976 = C. urticifolia, Cham.  
 Hartwegiana, Kuntze, l. c. = C. Hartwegianum, Regel.  
 Hookerianum, Kuntze, l. c. = C. linearis, Hook. f.  
 lanatum, Kuntze, l. c. = C. tomentosa, Roem. & Schult.  
 lantanodes, Kuntze, l. c. = C. lantanoides, Spreng.  
 Leschenaultii, Kuntze, l. c. = C. oblongifolia, Thw.  
 Lockartii, Kuntze, l. c. 438 = C. Lockartii, Kuntze.  
 macranthum, Kuntze, l. c. = C. paucidentata, Fresen.  
 martinicense, Kuntze, l. c. = C. martinicensis, Roem. & Schult.  
 meianum, Kuntze, l. c. 976 = C. amplifolia, Mez.  
 Muneco, Kuntze, l. c. = C. Muneco, H. B. & K.  
 Neowedianum, Kuntze, l. c. = C. Neowedianum, A. DC.  
 panicularia, Kuntze, l. c. 439 = C. panicularis, Rudge.  
 parviflorum, Kuntze, l. c. 976 = C. serratifolia, H. B. & K.  
 Perrottetii, Kuntze, l. c. 977 = C. Perrottetii, A. DC.  
 platyphyllum, Kuntze, l. c. = C. latifolia, Cham.  
 salviaefolium, Kuntze, l. c. = C. salvifolia, Juss.  
 scabridum, Kuntze, l. c. 439 = C. scabrida, Mart.

**LITHOPHRAGMA**, Torr. & Gray = **Tellima**, R. Br. (Saxifr.).

- rupicola, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 102. — Calif.  
 scabrella, Greene, l. c. = T. scabrella, Greene.  
 tripartita, Greene, l. c. = T. tripartita, Greene.  
 Williamsii, Greene, l. c. = Heuchera Williamsii, Eaton.

**LITOSANTHES**, Blume = **Litosanthes**, Blume (Rubiace.).

- Brauniana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 441. — N. Guin.  
 novo-guineensis, Warb. l. c. 442. — N. Guin.

**LITHOSPERMUM** [Tourn.] Linn. (Borag.). —

- Ind. Kew. ii. 98.  
 calcicola, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 182. — Mexic.  
 carolinense, MacMill. *Metasp. Minn.* (1893) 438 = hirtum, Lehm.

**LITHOSPERMUM:** —

- glandulosum, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 46. — Bulg.  
 Gmelini, Hitchcock, *Spring Fl. Manhattan* (1894) 30. — Am. bor.  
 revolutum, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 182. — M-xic.  
 tubuliflorum, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 155. — Mexic.

**LITOSANTHES**, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 100.

- Brauniana, Warb. ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 142. — N. Guin.  
 novo-guineensis, Warb. l. c. — N. Guin.

**LITSAEA**, Pers. = **Litsea**, Lam. (Laurin.).

**LITSEA**, Lam. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 100.

- albaya, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 227. — Ins. Philipp.  
 albicans, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171 [Litsaea] (= *Tetranthera albicans*, Kurz). — Burma.  
 angustifolia, Hook. f. l. c. 169 [Litsaea]. — Ind. or. assamica, Hook. f. l. c. 161 [Litsaea] — Reg. Himal.  
 Beddomei, Hook. f. l. c. 177 [Litsaea]. — Deccan.  
 Blumii, Hook. f. l. c. 160 [Litsaea] (= *L. ferruginea*, Blume). — Malacca, Java.  
 castanea, Hook. f. l. c. 171 [Litsaea]. — Malacca.  
 cauliflora, Trim. *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 450 [Litsaea]. — Zeylan.  
 cauliflora, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 219 [Litsaea]. — Borneo.  
 chartacea, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 170 [Litsaea] (= *Tetranthera chartacea*, Wall.). — Reg. Himal.  
 confertifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 379, t. 7. — China.  
 cordata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 177 [Litsaea] (= *Tetranthera cordata*, Jack). — As. trop.  
 coriacea, Hook. f. l. c. 166 [Litsaea] (= *T. coriacea*, Heyne). — Deccan.  
 cupularis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 380. — China.  
 Faberi, Hemsl. l. c. 381. — China.  
 firma, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) [Litsaea] (= *Tetranthera firma*, Blume). — As. trop.  
 Garciae, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 228. — Ins. Philipp.  
 geniculata, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 476 [Litsaea] (= *Tetranthera geniculata*, Nees). — Virgin., Florida.  
 glabrata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 174 [Litsaea] (= *T. glabrata*, Wall.). — Ind. or.  
 gracilipes, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 387. — China.  
 gracilipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 159 [Litsaea]. — Malacca.  
 grandis, Hook. f. l. c. 162 [Litsaea] (= *Tetranthera firma*, Blume). — As. trop.  
 guatemalensis, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 479 [Litsaea]. — Guatem.  
 Helferii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 172 [Litsaea]. — Tenass.  
 Hookeriana, Hook. f. l. c. 166 [Litsaea] (= *Tetranthera Hookeriana*, Meissn.). — Zeylan.  
 hupeana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 382. — China.  
 iteodaphne, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 173 [Litsaea] (= *Tetranthera iteodaphne*, Thw.). — Zeylan.  
 Kingii, Hook. f. l. c. 156 [Litsaea]. — Reg. Himal.  
 Kurzii, King, ex Hook. f. l. c. 164 [Litsaea]. — Ins. Andam.  
 lancifolia, Hook. f. l. c. 159 [Litsaea] (= *Tetranthera lancifolia*, Roxb.). — Reg. Himal. Borneo.  
 laurifolia, Corderm. *Fl. Ile Réunion* (1895) 304 = sebilera, Juss.  
 laxiflora, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 383, t. 8. — China.  
 leiantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171 [Litsaea] (= *Tetranthera leiantha*, Kurz). — Ins. Andam.

**LITSEA** : —

- longipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 172 [Litsaea]. — Tenass.  
Maingayi, Hook. f. l. c. 175. — Malacca.  
Mannii, King, ex Hook. f. l. c. 180. — Reg. Himal.  
martabanica, Hook. f. l. c. 164 [Litsaea] (= *Tetranthera martabanica*, Kurz). — Martab. Tenass.  
Meissneri, Hook. f. l. c. 169 [Litsaea] (= *L. ? khasiana*, Meissn.). — Khasia.  
membranifolia, Hook. f. l. c. 159. — Reg. Himal.  
mishmiensis, Hook. f. l. c. 161 — Reg. Himal.  
mollis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 383. — China.  
myristicaefolia, Hook. f. l. c. 172 [Litsaea] (= *T. myristicaefolia*, Wall.). — Ind. or.  
nitida, Hook. f. l. c. 174 [Litsaea] (= *T. nitida*, Roxb.). — Reg. Himal.  
nuculanea, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 166 [Litsaea]. — Tenass., Siam.  
oblonga, Hook. f. l. c. 168. — Reg. Himal.  
oleoides, Hook. f. l. c. 175 [Litsaea] (= *T. oleoides*, Meissn.). — Reg. Himal.  
oreophila, Hook. f. l. c. 156 (= *Lindera Hookeri*, Meissn.). — Reg. Himal.  
Orizabae, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 479 (= *Persea Orizabae*, Mart. & Gal.). — Mexic.  
Panamonja, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 175 [Litsaea] (= *Tetranthera Panamonja*, Ham.). — Ind. or.  
parvifolia, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 481 (= *Umbellularia parvifolia*, Hemsl.). — Mexic.  
penangiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171. — Penang.  
petiolata, Hook. f. l. c. — Penang.  
Playfairi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 384. — China.  
pungens, Hemsl. l. c. 384. — China.  
rangoonensis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 163 (= *Tetranthera rangoonensis*, Meissn.). — Burma.  
rotundifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 385. — China.  
salicifolia, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 167 [Litsaea] (= *Tetranthera salicifolia*, Roxb.). — Ind. or.  
semecarpifolia, Hook. f. l. c. 165 [Litsaea] (= *Tetranthera semecarpifolia*, Wall.). — Ind. or.  
sericea, Hook. f. l. c. 156 [Litsaea] (= *T. sericea*, Wall.). — Reg. Himal.  
sessiliflora, Hook. f. l. c. 160. — Penang.  
Stocksii, Hook. f. l. c. 176 (= *Tetranthera lanceaefolia*, Grah.). — Ind. or.  
Thomsonii, Hook. f. l. c. 170 (= *T. Thomsonii*, Meissn.). — Ind. or.  
undulata, Hook. f. l. c. 185 (= *T. ligustrina*, Nees). — Zeylan.  
variabilis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 386. — China.  
venulosa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 161 [Litsaea] (= *Tetranthera venulosa*, Meissn.). — Deccan.  
verticillata, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 226. — Ins. Philipp.  
Wallichii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 160 [Litsaea] (= *Lindera nervosa*, Kurz). — Ind. or.

**LITTONIA**, Hook. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 101.  
Baudii, Terrac, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 425. — Reg. Somal.  
Hardeggeri, G. Beck, in *Paulitschka, Harvar* (1888) 451 fig. 8-9. — Reg. Somal.  
obscura, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342. — Arabia.

**LITTORELLA**, Berg. (Plantag.). — Ind. Kew. ii. 101.  
uniflora, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 301 (= *L. uniflora*, Aschers.) = *juncea*, Berg.

**LIVISTONA**, R. Br. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 101.  
Alfredi, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Oct. 1892) 112; et ex *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 28. — Austral.  
Drudei, F. Muell. ex Drude, in *Bot. Jahrb.* xvi. Beibl. n. 39 (1893) 11 = *australis*, Mart.  
Drudei, Wendl. [conf. W. Wats. in *Gard. Chron.* (1886) i. 140] (an praec. ?). — Hab. ?

**LIVISTONA** : —

- filamentosa, Hort. Petrop. ex R. Pfister, *Beitr. vergl. Anat. Sabalenblätter*, (1892) 25. — Hab. ?  
Kingiana, Ecco, *Malesia*, iii. (1889) 199. — Penins. Mal.

**LLOYDIA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 101.  
ixiolirioides, Baker, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xiii. (1892) t. 2215. — China.  
trisecta, Baker, l. c. t. 2215. — China, Tibet.

**LOASA**, Adans. (Loas.). — Ind. Kew. ii. 101.  
canarinoides, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281 (= *Illaria canarinoides*, Lenne & C. Koch). — Bolivia.  
carunculata, Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118. — Bolivia.  
chilensis, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 159 (= *Huidobria chilensis*, C. Gay). — Chili.  
chilensis, Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118 = praec.  
fruticosa, Urban & Gilg, l. c. (= *Huidobria fruticosa*, Phil.). — Chili.  
Gayana, Urban & Gilg, l. c. 117 (= *L. sagittata*, C. Gay). — Chili.  
heptamera, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 36, in syn. = *horrida*, Britton.  
horrida, Britton, l. c. 2; et 36. — Bolivia.  
igneae, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 24. — Chili.  
nana, Phil. ex Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iil. 6a (1894) 117. — Chili.  
patagonica, Urban & Gilg, l. c. — Patagon.  
petrophila, Urban & Gilg, ex Kurtz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 111; et l. c. — Reg. Argent.  
rostrata, Urban, in *Mart. Fl. Bras.* (1889) 208; et ex Urban & Gilg, l. c. 118. — Bras.

**LOASELLA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. i. (1886) 650 = **Sympetaleia**, A. Gray. (Loas.).  
rupestris, Baill. l. c. = *S. rupestris*, S. Wats.

**LOBELIA**, Adans. = **Scaevola**, Linn. (Goode-niac.)

- amblyanthera, angulata, apteranthera, atriplicina, attenuata, auriculata, canescens, Chamissoniana, collaris, coriacea, crassifolia, cuneiformis, cylindrocarpa, depauperata, enantophylla, fasciculata, Gaudichaudii, glabra, glandulifera, globulifera, gracilis, hispida, holosericea, Hookerii, humifusa, humilis, lanceolata, linearis, longifolia, macrophylla, macrostachya, micrantha, microcarpa, microphylla, mollis, nitida, Oldfieldii, oppositifolia, ovalifolia, oxyclona, palmulosa, parvifolia, phlebotopetala, piliplena, pilosa, platyphylla, porocarya, procera, restiacea, revoluta, sericophylla, spinescens, stenophylla, striata, tomentosa, tortuosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 377-78 = *homonyma omnia* Scaevolae.  
aemula, Kuntze, l. c. 378 = *S. saligna*, Forst.  
anchusifolia, Kuntze, l. c. = *S. anchusaeifolia*, Benth.  
Brooksiana, Kuntze, l. c. = *S. Brookeana*, F. Muell.  
calendulacea, Kuntze, l. c. = *S. suaveolens*, R. Br.  
Cunninghamii, Kuntze, l. c. = *S. Cunninghamii*, DC.  
myrtifolia, Kuntze, l. c. = *S. Groenieri*, F. Muell.  
sericea, Kuntze, l. c. 377 = *S. Koenigii*, Vahl.  
thesioides, Kuntze, l. c. = *S. thesioides*, Benth.  
velutina, Kuntze, l. c. = *S. Koenigii*, Vahl.

**LOBELIA**, Plum. ex Linn. (Lobel.). — Ind. Kew. ii. 102.  
barbata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii (1891) 444. — N. Guin.  
Baumannii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 46; et l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 51. — Afr. trop. or.  
Breyinii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 402 (= *Rapuntium Breyinii*, Presl) = *L. Breyinii*, Lam.  
cymbalarioides, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.  
Dunnii, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella debilis*, A. Gray.

**LOBELIA** : —

- ensifolia, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 103 (= *Tupa ensifolia*, A. DC.). — Ins. S. Doming.  
Gilgii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 131. — Afr. trop.  
Glazioviana, Zahlbruckn. in *Medd. Naturh. Foren. Kjob.* (1895) 67. — Bras.  
gracilens, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 393. — Mexic.  
Gregoriana, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 66. — Afr. trop. or.  
Holstii, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 51. — Afr. trop. or.  
hypoleuca, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 238. — Ins. Sandvic.  
kilimandscharica, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 52. — Afr. trop. or.  
linnaeoides, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 405. — N. Zel.  
lukwangulensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 131. — Afr. trop.  
maranguensis, Engl. l. c. C (1895) 401. — Afr. trop. or.  
Martagon, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 103 (= *Tupa Martagon*, Griseb.). — Ind. occ.  
minutula, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.  
Molleri, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 137. — Ins. S. Thom.  
novella, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 167. — Mexic.  
Nyassae, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 401. — Afr. trop. or.  
Palmeri, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella tenera*, A. Gray.  
picta, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 112. — Mexic.  
polyphylla, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xviii (1894) 136 = *polyphylla*, Hook. & Arn.  
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.  
Rothrockii, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella debilis*, A. Gray, var.  
sublibera, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.  
Stuhlmanni, Schweinf. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 401. — Afr. trop. or.  
Tayloriana, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 67. — Afr. trop. or.  
Telekii, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 409, nomen. — Afr. trop. or.  
ulugurensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92. — Afr. trop.  
usambarensis, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.  
Volkensii, Engl. l. c. 49. — Afr. trop. or.  
yuccoides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 237. — Ins. Sandvic.

**LOBOSTEMON**, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 107.  
cryptocephalum, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 30. — Afr. centr. or.

**LOBULARIA**, Desv. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).  
marginata, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 92. — Ins. Canar.  
palmensis, Webb, ex Christ, l. c. — Ins. Canar.

**LOCANDI[A]**, Adans. = **Samadera**, Gaertn. (Simarub.).  
glandulifera, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) sub t. 262 = *S. glandulifera*, Roxb.  
Harmandii, Pierre, l. c. t. 261 = *S. Harmandii*, Pierre.  
indica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 104 = *S. indica*, Gaertn.  
lucida, Kuntze, l. c. = *S. lucida*, Planch.  
madagascariensis, Kuntze, l. c. = *S. madagascariensis*, A. Juss.  
mekongensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) t. 263 = *S. mekongensis*, Pierre.  
merguensis, Pierre, l. c. sub t. 262. — Cochinch.  
pendula, Pierre, l. c. = *Manangula pendula*, Blanco.

**LOCELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 261 = **Loranthus**, Linn.  
*cuneata*, Van Tiegh. l. c. = *L. cuneatus*, Heyne.  
*goodenifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. goodenifolius*, DC.  
*lobeliifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. lobeliifolius*, DC.  
*montana*, Van Tiegh. l. c. = *L. montanus*, DC.

**LOCHNERA**, Reichb. = **Vinca**, Linn. (Apocyn.)  
*lanca*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 145 = *V. lancea*, Boj.  
*pusilla*, K. Schum. l. c. = *V. pusilla*, Murr.

**LOCKHARTIA**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 107.  
*cladoniophora*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 151. — Hab. ?

**LODOICEA**, Comm. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*Sonnerati*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 323 = *L. Callypyge*, Comm.

**LOEFLINGIA**, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*Saharae*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 163 = *hispanica*, Linn.

**LOESELIA**, Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*Carionis*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 55. — Guatem.

**LOGANIA**, R. Br. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*choretroides*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Nov. 1889) 118; et ex Bot. Centralbl. xli. (1890) 28. — Austral.  
*flaviflora*, F. Muell. ll. cc. v. (Mar. 1889) 165; et 461. — Austral.

**LOGFIA**, Cass. = **Filago**, Linn. (Compos.).  
*Willkommii*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 336. — Hisp.

**LOLIUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*hybridum* X, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 32. — Germ.  
*longiglume*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 955 = *temulentum*, Linn.

**LOMATOPHYLLUM**, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 109.  
*purpureum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 325 = *borbonicum*, Willd.

**LONCHOCARPUS**, H. B. & K. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 109.  
*Glaziovii*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 83. — Bras.  
*lucens*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 77. — Sierra Leone.  
*paullinioides*, Baker, l. c. xxii. (1887) 466. — Madag.  
*polystachyus*, Baker, l. c. xxv. (1890) 313. — Madag.  
*speciosus*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 161. — Mossamb., Transvaal.  
*subulidentatus*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 53. — Congo.  
*Theuszi*, Buettn. l. c. 51 [Theuszi]. — Angola.

**LONICERA**, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 110.  
*Amhersti*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 263, fig. 175 (= *L. pilosa*, Maxim.). — Japon.  
*belgica*, Hort. ex Dippel, l. c. 442, ad calc. = *L. Periclymenum*, Linn.  
*Bella* X, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — Hybr. artef.  
*Braceana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) in obs. — Ind. or.  
*Bournei*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. xxiii. (1888) 360. — China.  
*coerulescens*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 233, fig. 149. — Hybr. artef.

**LONICERA** : —

*cotinifolia*, C. A. Mey. ? [Beitr. Pflanzenk. russ. Reichs. v. (1830) 51] ex Dippel, l. c. 228 = *L. Xylosteum*, Linn.  
*crassifolia*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 172; et in Gartenfl. xlii. (1893) 332. — China.  
*deflexicalyx*, Batalin, l. c. 173. — China.  
*emphyllocalyx*, Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb. xxxi. (1887) 58. — Japon.  
*flavescens*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 260, fig. 173. — Columb.  
*Fortunei*, Hort. ex Dippel, l. c. 225 = *L. Standishii*, Carr.  
*fuchsoides*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 362, t. 9. — China.  
*fuchsoides*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 214 = *sempervirens*, Linn.  
*gibbiflora* X, Dippel, l. c. 237, fig. 151 (= *Xylosteum gibbiflorum*, Rupr.). — Hybr. artef.  
*gigantea*, Hort. ex Dippel, l. c. 205 = *etrusca*, Sancti.  
*gynochlamydea*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 362. — China.  
*Halleana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 217 et 444, ad calc. = *flexuosa*, Thunb.  
*Henryi*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 359. — China.  
*heteroloba*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 174; et in Gartenfl. xlii. (1893) 333. — China.  
*Hildebrandtiana*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 64, t. 11. — Ind. or.  
*inconspicua*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 172. — Thibet.  
*italica*, Schm. [Oestr. Baumz. (1794) 106], ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 202 = *L. Caprifolium*, Linn.  
*kamtschatica*, Hort. ex Dippel, l. c. 246 = *orientalis*, Lam.  
*Kesselringi*, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 310; et in Gartenfl. (1891) 124, fig. 41. — Kamtschatka.  
*Korkolkowii*, Stapf, in Gard. and For. vi. (1893) 34. — Turkest.  
*Kirilowii*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 266 = *coerulea*, Linn.  
*litangensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 173. — Tibet.  
*macrophylla*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 444, ad calc. = *glaucia*, Hill.  
*Magnevilleae*, Hort. ex Dippel, l. c. 213 = *sempervirens*, Linn.  
*marylandica*, Hort. ex Dippel, l. c. 444 ad calc. = *glaucia*, Hill.  
*micrantha*, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — As. centr.  
*minuta*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1892) 170; et ex Gartenfl. xlii. (1893) 331. — China.  
*minutiflora* X, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 523. — Hybr. artef.  
*misera* X, Zabel, l. c. — Hybr. artef.  
*muendeniensis* X, Rehder, in Gartenfl. xlii. (1893) 102, fig. 19. — Hybr. artef.  
*muscarensis* X, Rehder, l. c. 100, fig. 18. — Hybr. artef.  
*Niagaralli*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 226 = *fragrantissima*, Carr.  
*notha* X, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — Hybr. artef.  
*obscura*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 63. — Ind. or.  
*ovalis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 170. — China.  
*permixta* X, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 523. — Hybr. artef.  
*Phyllomachae*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 247 = *orientalis*, Lam.  
*pileata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1585. — China.  
*praeiflorens*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 169; et in Gartenfl. xlii. (1893) 331. — Mandchuria.  
*Regeliana*, Petzold & Kirchn. [im Arboret. Musk. (1864) 433]; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 220 fig. 140. — As. or.  
*reticulata*, Borb. [ubi ?] ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 274. — [Quid ?].

**LONICERA** : —

*salicifolia* X, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 524. — Hybr. artef.  
*scabrida*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II. viii. 1885 (1886) 252. — Tibet.  
*Schmitziana*, Roehl [in Cat. Mexic. Pflanz. 1858] ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 247 fig. 159. — Mexic.  
*segreziensis*, Lavallée [Arboret. Segrez. (1878) 142] ex Dippel, l. c. 221. — Reg. Himal.  
*similis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 366. — China.  
*sinensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 224 = *L. Standishii*, Carr.  
*strophicophora*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VII. x. (1886) 142. — Japon.  
*szechuanica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 172. — China.  
*thibetica*, Bureau & Franch. in Morot. Journ. de Bot. v. (1891) 48. — Tibet.  
*toungatayamaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 55. — Japon.  
*tragophylla*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 367. — China.  
*trichosantha*, Bureau & Franch. in Morot. Journ. de Bot. v. (1891) 48. — Tibet.  
*uniflora*, Blume, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 257 = *gracilipes*, Mig.  
*vacciniifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 282 = *Symphoricarpos montanus*, H. B. & K.  
*valentina*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. iii. (1889) 30, nomen; et ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 134. — Hisp.  
*verna*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 202 = *L. Caprifolium*, Linn.  
*vulgaris*, Roehl. [Deutschl. Fl. ii. (1813) 176]; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 228 = *L. Xylosteum*, Linn.  
*xylosteoides*, Tausch [in Flora, xxi. (1838) 736], ex Dippel, l. c. = *L. Xylosteum*, Linn.  
*Youngii*, Hort. ex Dippel, l. c. 215 et 445, ad calc. = *ciliosa*, Poir.  
*Zabelii* X, Rehder, in Gartenfl. xlii. (1893) 104. — Hybr. artef.

**LOPEZIA**, Cav. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 112.  
*angustifolia*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 168. — Mexic.  
*clavata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II ii. (1889) 157, t. 4. — Calif.  
*cornuta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 429. — Mexic.  
*gracilis*, S. Wats. l. c. — Mexic.

**LOPHIOLA**, Ker-Gawl. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 115.  
*americana*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 78 = seq. *americana*, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 118 (= *L. americana*, Wood) = *aurea*, Ker-Gawl.  
*tomentosa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 53 = *aurea*, Ker-Gawl.

**LOPHOPAPPUS**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 487. **COMPOSITAE**.  
*foliosus*, Rusby, l. c. t. 213; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213. — Bolivia.

**LOPHOPETALUM**, Wight & Arn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 113.  
*Beccarianum*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 307 B. — Borneo.  
*Duperreanum*, Pierre, l. c. t. 307 A. — Cochinch.

**LOPHOPHORA**, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 131. **ACTEAE**.  
*Williamsii*, Coult. l. c. (= *Anhalonium Williamsii*, Lem.). — Am. bor.

**LOPHOPOGON**, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 26. **GRAMINEAE**.  
*tenax*, Balansa, in Morot. Journ. de Bot. iv. (1890) 83. — Cochinch.  
*tridentatus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 254 (= *Andropogon tridentatus*, Roxb.). — Ind. or.  
*truncatigulis* Hack. l. c. 255 (= *Lophopogon truncatigulis*, F. Muell.). — Austral.

**LOPHOPYXIS**, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1714; et Fl. Brit. Ind. v. (1888) 476. **EUPHORBIACEAE**.  
*combretocarpa*, Engl. ex Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 257 (= *Treubia cambreticarpa*, Pierre). — Ceram.  
*Maingayi*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1714. — Malacca.  
*pentaptera*, Engl. in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss. xviii. (1893) 265 (= *Combretopsis pentaptera*, K. Schum.). — N. Guin.  
*Pierrei*, Boerl. Handl. Fl. Ned.-Indie, i. 2 (1890) 673. — Ind. bat. (Ceram).  
*Schumannii*, Boerl. l. c. 674. — N. Guin.

**LOPHOSTOMA**, Meissn. = **Linostoma**, Wall. (Thymel.).  
*albifolium*, Gilg. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 232. — Reg. Amaz.

**LOPHOTOCARPUS**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) p. x. **ALISMACEAE**.  
*calycinus*, J. G. Smith, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 25 (= *Lophiocarpus calycinus*, M. Micheli). — Am. bor.  
*guyanensis*, J. G. Smith, l. c. (= *Lophiocarpus guyanensis*, M. Micheli). — Reg. trop. amphig.  
*guyanensis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 487 = praec.

**LORANTHUS**, Linn. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 114.  
*ambiguus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 98. — Zanzibar.  
*amplexans*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 83. — Austral.  
*angolensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 101. — Angola.  
*anguliflorus*, Engl. l. c. 107. — Angola.  
*Arnottianus*, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 207 = *L. Wightii*, Hook. f.  
*aurantiacus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 124. — Zanzibar.  
*aurantiacus*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26. — Afr. trop.  
*Patangae*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 98. — Afr. trop. occ.  
*Beccarii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 98. — Perak.  
*Braunii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 93. — Afr. trop. occ.  
*brevipes*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 83. — Austral.  
*brunneus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 88. — Angola.  
*Buchholzii*, Engl. l. c. 91. — Afr. trop. occ.  
*Buchneri*, Engl. l. c. 114. — Congo.  
*bukobensis*, Engl. l. c. 102. — Afr. trop. or. campestris, Engl. l. c. 95. — Afr. trop. or.  
*Casuarinae*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 343. — Penins. Mal.  
*celtidifolius*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 123. — Afr. trop. or.  
*centiflorus*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 222. — Borneo.  
*cinereus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 103. — Angola.  
*cistoides*, Welw. ex Engl. l. c. — Angola.  
*Colletii*, King, ex Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 120. — Burma.  
*constrictiflorus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 119. — Afr. trop.  
*Cornetii*, Dewevre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2 (1894) 106, nomen; et xxxiv. 2 (1895) 92. — Congo.  
*crassissimus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 122. — Afr. trop. or.  
*crassipetalus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 91. — Perak.  
*crassus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 217. — Penins. Mal.  
*curviramus*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 165. — Afr. trop. or.  
*Delavayi*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 535. — Yunnan.

**LORANTHUS**: —  
*dependens*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 117. — Angola.  
*dianthus*, King & Scortechini, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 96. — Perak.  
*dichrous*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 123. — Afr. trop. occ.  
*djurenensis*, Engl. l. c. 90. — Afr. centr. bor.  
*dschallensis*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 166. — Afr. trop. or.  
*Duthieanus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 94. — Perak.  
*Ehlersii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 197, nomen. — Afr. trop. or.  
*elegantulus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 121. — Afr. trop. or.  
*emarginatus*, Engl. l. c. 100. — Angola.  
*Emini*, Engl. l. c. 113. — Afr. trop. or.  
*erectus*, Engl. l. c. 99. — Afr. trop. or.  
*estipitatus*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 221. — Borneo.  
*Faurotii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 135. — Arab., Afr. trop. or.  
*Finisterae*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 20. — N. Guin.  
*Fischeri*, Engl. l. c. xx. (1894) 85. — Afr. trop. or.  
*flexilis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 253. — Bolivia.  
*fulvus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 103. — Angola.  
*Forbesii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 100. — Sumatra.  
*gabonensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 127. — Afr. trop. occ.  
*gibberulus*, Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. viii. (1886) 71. — Austral.  
*Gilgii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 91. — Angola.  
*glomeratus*, Engl. l. c. 89. — Angola.  
*grandifrons*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 93. — Perak.  
*griseus*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 46. — Madag.  
*Guerichii*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 130. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Haastii*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 24. — N. Zel.  
*Havilandii*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 222, in obs. — Borneo.  
*Hemsleyanus*, King, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 120 = *odoratus*, Wall.  
*Henriquesii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 88. — Angola.  
*Hildebrandtii*, Engl. l. c. 96. — Afr. trop. or.  
*hirsutissimus*, Engl. l. c. 100. — Afr. trop. or.  
*Hollrungii*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 105. — N. Guin.  
*Holstii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 127. — Afr. trop. or.  
*inornus*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1 (1895) 163. — Mexic.  
*irangensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 111. — Afr. trop. or.  
*intermedius*, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 205. — Deccan.  
*kagehensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 129. — Afr. trop. or.  
*Kayseri*, Engl. l. c. 89. — Zanzibar.  
*kilimandscharicus*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 166. — Afr. trop. or.  
*Kingianus*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 83. — Austral.  
*Kingii*, Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 99. — Perak.  
*Kirkii*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 23. — N. Zel.  
*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 95. — Perak.  
*lacinatus*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 166. — Afr. trop. or.  
*lampongus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 100. — Sumatra.  
*Lecardii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 128. — Senegamb.  
*Leschenaultii*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 83. — Austral.  
*Lobbii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 204. — Penang.

**LORANTHUS**: —  
*loranthoideus*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 70. — Ind. occ.  
*loniceroides*, Pav. ex Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 387. — Mexic.  
*Lowii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 98. — Perak.  
*luluensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 128. — Congo.  
*mabaeoides*, Trim. in Journ. Bot. xxvii. (1889) 166. — Zeyl.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 222. — Malacca.  
*malaccensis*, Hook. f. l. c. 210. — Malacca.  
*Mechowii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 118. — Angola.  
*microphyllus*, Engl. l. c. 86. — Afr. trop. or.  
*mirabilis*, Van Heurck & Muell. Arg. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 547, in obs. = *Stemmatophyllum Cumingii*, Van Tiegh.  
*Molleri*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 120. — Angola.  
*mollissimus*, Engl. l. c. 119. — Angola.  
*Muelleri*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 83. — Austral.  
*Muellerianus*, Van Tiegh. l. c. — Austral.  
*mweröensis*, Baker, in Kew Bull. (1895) 292. — Afr. trop.  
*nummulariaefolius*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 135, in obs. — Reg. Somal.  
*ogowensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 117. — Afr. trop. occ.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 438. — Mexic.  
*panganensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 92. — Afr. trop. or.  
*Parishii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 205. — Tenass.  
*parviflorus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 127. — Afr. trop. occ.  
*pendulus*, Welw. ex Engl. l. c. 117 = *dependens*, Engl.  
*platyphyllus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 96. — Perak.  
*Poggei*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 116. — Congo.  
*Preussii*, Engl. l. c. 118. — Afr. trop. occ.  
*productus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 91. — Perak.  
*psilanthus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 222. — Reg. Himal.  
*Ralphii*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 23. — N. Zel.  
*Raoului*, Van Tiegh. l. c. 20. — N. Zel.  
*rhamnifolius*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 87. — Afr. trop. or.  
*sabaensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 222. — Borneo.  
*Sadebeckii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 122. — Afr. trop. or.  
*sansibarensis*, Engl. l. c. 121. — Zanzib.  
*Schelei*, Engl. l. c. 105. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, Engl. l. c. 124. — Afr. centr. bor.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) ii. 94. — Perak.  
*Seemannianus*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 106. — N. Guin.  
*sigensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 101. — Afr. trop. or.  
*Sonora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 73. — Mexic.  
*sordidus*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 46. — Madag.  
*Soyauxii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 97. — Afr. trop. occ.  
*Stockii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 213. — Concan.  
*Stuhlmannii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 85. — Afr. trop. or.  
*subulatus*, Engl. l. c. 112. — Afr. trop. or.  
*sulfureus*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 165. — Afr. trop. or.  
*syringifolius*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 115. — Afr. trop. or.  
*taborensis*, Engl. l. c. 106. — Afr. trop. or.  
*tenuifolius*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 83. — Austral.

**LORANTHUS** : —

- terrestris, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 207. — Reg. Himal.  
 thelocarpus, *Hook. f. l. c.* 211. — Penins. Mal.  
 truncatus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 115. — Afr. trop. occ.  
 tschintschochensis, *Engl. l. c.* 116. — Loango.  
 ugogensis, *Engl. l. c.* 96. — Afr. trop. or.  
 unguiformis, *Engl. l. c.* 94. — Afr. trop. or.  
 usambarensis, *Engl. l. c.* 111. — Afr. trop. or.  
 verrucosus, *Engl. l. c.* 120. — Afr. centr. bor.  
 villosiflorus, *Engl. l. c.* 125. — Angola.  
 vittatus, *R. Br. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 439. — Austral.  
 Volkensii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 110. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, *Engl. l. c.* 87. — Angola.  
 Wightii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1836) 207. — Deccan.  
 woodfordioides, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 198, nomen; et in *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 129. — Afr. trop. or.  
 Zenkeri, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 95. — Afr. trop. occ.  
 zizyphifolius, *Engl. l. c.* 92. — Afr. trop. or.

**LORETIA**, Duv. Jouve = **Festuca**, Linn. (Gramin.).

- delicatula, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 24 = *F. delicatula*, Linn.  
 gypsophila, Willk. Illustr. Fl. Hisp. i. (1885?) 125 t. 86b; et l. c. = *F. gypsophila*, Hack.  
 tenuis, Hack. ex Willk. l. c. 127, t. 87a = *F. tenuis*, Nym.

**LOREYA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 118.  
 minor, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 522. — Bras.

**LORICARIA**, Wedd. = **Tafalla**, D. Don (Compos.).  
 microphylla, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 51 (= *T. microphylla*, Wedd.). — Ecuad.  
 reticulosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = *Baccharis genistelloides*, Pers.  
 scolopendrina, Kuntze, l. c. = *B. scolopendra*, Hook.  
 Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 346. — Peruvia.  
 thujoides, Hieron. l. c. = *Tafalla thujoides*, Lam.  
 thujoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = *T. thujoides*, D. Don.

**LOROGL-ORCHIS** X. G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 110. **ORCHIDEAE**.  
 Lacazei X. G. Camus, l. c. — Gall.

**LOROGLOSSUM**, Rich. = **Orchis**, Linn. (Orchid.).  
 calcaratum, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien. v. (1890) 576 = *O. caprina*, Crantz.  
 caprinum, G. Beck, l. c. 574 = *O. caprina*, Crantz.

**LOTODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 193 = **LOTODES**, Siegesb. = **Psoralea**, Linn. (Legumin.).

- acaule, aculeatum, adscendens, andongense, aphyllum, Archeri, argenteum, argophyllum, axillare, azureum, badocanum, balsamicum, Bowianum, cafrum, californicum, campestre, candicans, canescens, capitatum, carneum, castoreum, cinereum, cuspidatum, cyphocalyx, decumbens, digitatum, divaricatum, drupaceum, erianthum, esculentum, fasciculare, glandulosum, glaucozum, Guenzii, hamatum, hirtum, humile, hypogaeum, Jauvertianum, lachnostachyum, leucanthum, linearifolium, marginatum, Martini, melanocarpum, micranthum, multijugum, Mundianum, Mutisii, obliquum, obtusifolium, odoratissimum, oligophyllum, Onobrychis, orbiculare, patens, pentaphyllum, physodes, pinnatum, plicatum, plumosum, polyphyllum, polystichum, pustulatum, racemosum, repens, rhombifolium, rotundifolium, simplex, spicatum, Stachydis, stipulatum, striatum, strobilinum, subacaule, tenax, tenuiflorum, tenuifolium, tenuissimum, Testariae, Thomii, tomentosum, trianthum, uncinatum, velutinum, venustum,

**LOTODES** : —

- virgatum, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 194 = *homonyma omnia* Psoraleae.  
 americanum, Kuntze, l. c. 193 = *P. dentata*, DC.  
 angustifolium, Kuntze, l. c. 194 = *P. angustifolia*, L'Hérit.  
 biflorum, Kuntze, l. c. = *P. biflora*, Harv.  
 bituminosum, Kuntze, l. c. 193 = *P. bituminosa*, Linn.  
 cephalanthum, Kuntze, l. c. 194 = *P. badocana*, Blanco.  
 corylifolium, Kuntze, l. c. 193 = *P. corylifolia*, Linn.  
 ellipticum, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Pursh.  
 floribundum, Kuntze, l. c. 194 = *P. tenuiflora*, Pursh.  
 fruticans, Kuntze, l. c. = *P. bracteata*, Berg.  
 parvum, Kuntze, l. c. = *P. adscendens*, C. Muell.  
 psoralodes, Kuntze, l. c. = *P. melilotoides*, Michx.  
 restioides, Kuntze, l. c. = *P. restioides*, Echl. & Zeyh.

**LOTONONIS**, Eckl. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 118.

- filifolia, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 158. — Transvaal.  
 foliosa, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 173. — Afr. austr.  
 longiflora, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 26. — Afr. austr.  
 namaquensis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.

**LOTUS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 119.

- argensis, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 83. — Calif.  
 argophyllus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 149 = *Hosackia argophylla*, A. Gray.  
 argyraeus, Greene, l. c. 144 = *H. argyraea*, Greene.  
 balsamiferus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *H. balsamifera*, Kell.  
 Benthani, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148; et l. c. = *H. cytisioides*, Benth.  
 Biolettii, Greene, ll. cc. ii. (May 1892) 222; et 94. — Calif.  
 Bollei, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 123. — Ins. Capit. Virid.  
 cedrocensis, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 144 = *Hosackia flexuosa*, Greene.  
 chihuahuensis, Greene, l. c. 146 = *H. chihuahuana*, S. Wats.  
 confinis, Greene, in Erythraea, i. (1893) 258. — Am. bor. occ.  
 crassifolius, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 147; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *Hosackia crassifolia*, Benth.  
 Davidsonii, Greene, in Erythraea, i. (1892) 207 (= *L. sulphureus*, Greene). — Calif.  
 dendroideus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148 (= *Symmatium dendroideum*, Greene). — Calif.  
 denticulatus, Greene, l. c. 139; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia denticulata*, Drew.  
 disticha, Greene, l. c. 149 = *H. disticha*, Greene.  
 Douglasii, Greene, l. c. = *H. decumbens*, Benth.  
 eriophorus, Greene, in Erythraea, i. (1893) 207; et Man. San Franc. Bay (1894) 94 (= *L. tomentosus*, Greene). — Calif.  
 erythrorhizus, Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 238. — Ins. Canar.  
 formosissimus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 147; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *Hosackia gracilis*, Benth.  
 glaber, Greene, ll. cc. 148 et 93 = *H. glabra*, Torr.  
 grandiflorus, Greene, ll. cc. 145 et 92 = *H. grandiflora*, Benth.  
 guadalupensis, Greene, l. c. 144 (= *H. grandiflora*, Greene, non Benth.). — Calif.  
 hamatus, Greene, l. c. 150 = *H. micrantha*, Nutt.  
 Haydonii, Greene, l. c. 149 = *H. Haydoni*, Orcutt.  
 Heermanni, Greene, l. c. ii. (Dec. 1890) 150; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 94 = *H. Heermanni*, Dur. & Hilg.  
 Helli, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 312; et ex Greene, in Pittonia, ii. (Dec. 1890) 138 = *Hosackia Purshiana*, Torr. & Gray, pr. p.

**LOTUS** : —

- Hillebrandii, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 122. — Ins. Canar.  
 hirtellus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 142; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92. — Calif.  
 hosackioides, Coss. in Roudaire, Rapp. dern. expéd. Chott. 189; ex Bonnet in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 232 = *L. Roudairei*, Bonnet.  
 humilis, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 140 = *Hosackia maritima*, Greene.  
 humistratus, Greene, l. c. 139; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *H. brachycarpa*, Benth.  
 incanus, Greene, l. c. 147 = *H. incana*, Torr.  
 junceus, Greene, l. c. 148; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *H. juncea*, Benth.  
 kabylicus, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 246 = *corniculatus*, Linn.  
 lalambensis, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 339, nomen. — Erithrea.  
 lathyroides, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 146 = *Hosackia lathyroides*, Dur. & Hilg.  
 leucophaeus, Greene, l. c. 145; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. grandiflora*, Benth.  
 leucophyllus, Greene, l. c. 149 = *H. sericea*, Benth.  
 macranthus, Greene, l. c. 146 = *Hosackia macrantha*, Greene.  
 Mearnsii, Britton, l. c. 144 = *H. Mearnsii*, Britton.  
 mollis, Greene, l. c. 143 = *H. mollis*, Greene.  
 neo-mexicanus, Greene, l. c. 144. — N. Mexic.  
 nevadensis, Greene, l. c. 149 (= *Symmatium nevadense*, Greene) = *H. decumbens* Benth. var.  
 nevadensis, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 84. — Calif.  
 niveus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 145 (= *Symmatium niveum*, Greene). — Calif.  
 nudatus, Greene, l. c. 148 (= *S. nudatum*, Greene). — Ins. Cedros.  
 nudiflorus, Greene, l. c. 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia nudiflora*, Nutt.  
 Nuttallianus, Greene, l. c. 150 = *H. prostrata*, Nutt.  
 oblongifolius, Greene, l. c. 146 = *H. oblongifolia*, Benth.  
 ornithopus, Greene, l. c. 149 = *H. ornithopus*, Greene.  
 procumbens, Greene, l. c. = *H. procumbens*, Greene.  
 puberulus, Greene, l. c. 142 = *H. puberula*, Benth.  
 rigidus, Greene, l. c. = *H. rigida*, Benth.  
 Roudairei, Ed. Bonnet, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 232, cum xylogr.; Bonnet & Baratte, Ill. Phanerog. Tunisie, (1895) t. 6 fig. 1-8. — Reg. Tunet.  
 rubellus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia rubella*, Nutt.  
 salsuginosus, Greene, ll. cc. 140; et 91 = *H. maritima*, Nutt.  
 stipularis, Greene, ll. cc. 147; et 93 = *H. stipularis*, Benth.  
 stagnalis, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 244 = *hispidus*, Desf.  
 sulphureus, Greene, Pittonia, ii. (Sept. (1892) 293. — Calif.  
 strigosus, Greene, l. c. (Dec. 1890) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. strigosa*, Nutt.  
 subsessilis, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Verein, N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.  
 superbus, Bornm. l. c. — Oriens.  
 tomentellus, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 140. — Calif.  
 tomentosus, Greene, l. c. 150 = *Hosackia tomentosa*, Hook. & Arn.  
 Torreyi, Greene, l. c. 146; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. Torreyi*, A. Gray.  
 trispermus, Greene, in Erythraea, i. (1893) 258. — Calif.  
 Veatchii, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148 = *Hosackia Veatchii*, Greene.  
 Watsoni, Greene, l. c. 149 = *H. Watsoni*, Vasey & Coult.  
 Wrightii, Greene, l. c. 143 = *H. Wrightii*, A. Gray.

**LOURYA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. (1888) i. 743; et Hist. des pl. xii. (1894) 525. *LILIA-CEAE*.

campanulata, Baill. ll. cc.; *Carrière*, in Rev. Hortie. (1894) 84 fig. 27 et cum iconc. — Cochinch.

**LOUTERIDIUM**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1888) 283; et xxiv. (1889) 85; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 295. *ACANTHACEAE*.

Donnell-Smithii, S. Wats. l. c. 284; f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 29 t. 7 (= *Neolin-denia mexicanus*, Baill.). — Mexic., Guatem.

**LOWIA**, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 308; Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 10. *SCITAMINEAE*.

borneensis, Baker, in Bot. Mag. (1894) sub t. 7351 (= *Orchidanthe borneensis*, N. E. Br.). — Borneo. longiflora, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 305; Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 264 (= *O. longiflora*, N. E. Br.). — Perak. maxillarioides, Baker, in Bot. Mag. (1894) t. 7351 (= *Protomomum maxillarioides*, Ridl.). — Penins. Mal.

**LOXANIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 386 = **Loranthus**, Linn.

loniceroides, Van Tiegh. l. c. 387 = *L. loniceroides*, Pav. microphylla, Van Tiegh. l. c. = *L. microphyllus*, Kunth.

**LOXANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 260 = **Loranthus**, Linn.

Beccarii, Van Tiegh. l. c. — Borneo. lampungus, Van Tiegh. xlii. (1894) 449. — Sumatra.

**LOXOCALYX**, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 308. *LABIATAE*.

urticifolius, Hemsl. l. c. 309 t. 5. — China.

**LOXODON**, Cass. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.). bicolor, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369, sphalm. (= *Oxydon bicolor*, Less.) = *C. runcinata*, H. B. & K.

**LOXOPTERYGIUM**, Hook. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 121.

Grisebachii, Hieron. & Lorentz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 173. — Reg. Argent.

**LOXOSTEMON**, Hook. f. & Thoms. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 121.

Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 400. — China occ.

**LUBINIA**, Comm. = **Lysimachia**, Tourn. (Primul.).

nulans, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. i. (1890) 112 = *L. atropurpurea*, Link. & Otto.

**LUCILIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 121.

araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 5. — Chili.

dioica, Phil. l. c. 6. — Am. austr. occ.

Lehmanni, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 51. — Equad.

**LUCINAEAE**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 122.

nervulosa, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 174. — Borneo.

pentacme, Stapf, l. c. — Borneo.

polysperma, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 64 = *L. Morinda*, DC.

**LUCUMA**, Molina (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 122.

Bailonii, Zahlbr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 287; Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 892. — N. Caled.

baladensis, Baill. l. c. 896. — N. Caled.

**LUCUMA**: —

Balansana, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 22 = *Epiluma pyriformis*, Baill.

Beaurepairei, Glaziov & Raukiae, ex Raukiae, in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 869 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 7]. — Bras.

buchaniaefolia, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25 (= *Urbanella buchananiaefolia*, Pierre). — Columb.

crebrifolia, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1891) 898. — N. Caled.

Deplanchei, Baill. l. c. 894 (= *Rhamnoloma novo-caledonica*, Baill.). — N. Caled.

discolor, Baill. l. c. 935. — N. Caled.

jacquiniaefolia, Baill. l. c. 897. — N. Caled.

laetevirens, Baill. l. c. 894. — N. Caled.

lanceolata, Raukiae, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 870 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 8]. — Bras.

neo-caledonica, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 29 (= *Poissonella neo-caledonica*, Pierre). — N. Caled.

nevecaledonica, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. i (1890) 142 = seq.

novo-caledonica, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 526 = *Rhamnoloma novo-caledonica*, Baill.). — N. Caled.

oblonga, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25 (= *Urbanella oblonga*, Pierre). — Ins. Antill.

pinifolia, Baill. [err. tal. *Peuceduma*] in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 895. — N. Caled.

pomifera, Zippel, ex Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 15 (= *Beauvisagea pomifera*, Pierre.). — Hab. ?

pomifera, Peckolt, in Pharm. Journ. and Trans. Ser. III. xviii. (May 1888) 952; et L. Planch. Etud. prod. Sapot. (1888) 81. — Bras.

rubicunda, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 883. — N. Caled.

Unmackiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. iv. (1891) 12. — Austral.

**LUCYA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 122.

terandra, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 27 = *tuberosa*, DC.

**LUDWIGIA**, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 122.

Swartziana, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 457. — Ins. Martinica.

diffusa, Greene, Fl. Francisc. (1891) 227 = *Jussiaea repens*, Linn.

**LUEDDEMANNIA**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 122.

triloba, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 283; et in Gard. Chron. (1895) ii. 713 fig. 118. — Am. austr. andina.

**LUEDERITZIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 45. *MALVACEAE*.

pentaptera, K. Schum. l. c. (= *Pavonia clathrata*, Mast.). — Afr. austro-occ.

Pirotiae, Terrac, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 422. — Reg. Somal.

**LUERSSENIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = **Cuminum**, Tourn. (Umbellif.).

Cyminum, Kuntze, l. c. = *C. Cuminum*, Linn.

**LUETKEA**, Bong. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).

caespitosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 217 = *S. caespitosa*, Nutt.

caespitosa-elatior, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 31 = *S. elatior*, S. Wats.

Hendersoni, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 219. — Calif.

pectinata, Torr. & Gray.

uniflora, Kuntze, l. c. (= *Eriogynia uniflora*, S. Wats.). — Montana.

**LUHEA**, DC. = **Luehea**, Willd. (Tiliac.).

Conwentzii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 154. — Bras.

Eichleri, K. Schum. l. c. 158. — Bras.

**LUINA**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 122.

Piperi, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 43 t. 6, fig. 1-6. — Am. bor.

**LUISIA**, Gaudich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 123.

Amesiana, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 173; Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 8 (1894) 279. — Burma.

Beccarii, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — Borneo.

Cantharis, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 193. — Burma.

filiformis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 23. — Silhet.

Gamblei, Hook. f. l. c. 25; et in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 1. (1895) 35 t. 53. — Ind. or.

Griffithii, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1893) 119, t. 269 fig. 1-9 (= *Vanda Griffithii*, Lindl.). — Reg. Himal.

Grovesii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 25. — Bengal.

micrantha, Hook. f. l. c. 23. — Assam.

striata, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 7 (1893) 120, in obs. — As. trop.

tristis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 25. — Penang, N. Caled.

tristis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 672 = *teretifolia*, Gaudich.

**LUNANIA**, Hook. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 124.

cuspidata, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 47. — Am. austr.

**LUNARIA**, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 124.

pachyrrhiza, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 (= *L. annua*, Heuff.). — Hung.

**LUPINUS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 125.

adsurgens, Drew. in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 150; Greene, Fl. Francisc. (1891) 41 = *latifolius*.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 17. — Bolivia.

canescens, Howell, in Erythra, i. (1893) 110. — Am. bor. occ.

capitatus, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 171. — Arizona.

carnosulus, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 144; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 104. — Calif.

chihuahuensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 423. — Mexic.

Covillei, Greene, in Proc. Acad. Phil. 1892 (1893) 365. — Calif.

Cusickii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 469. — Oregon.

eminens, Greene, in Erythra, i. (1893) 125; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 106. — Calif.

erminens, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.

eximius, Davy, in Erythra, iii. (1895) 116. — Calif.

fallax, Greene, in Erythra, ii. (July 1894) 119; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 434. — Calif.

floribundus, Greene, in Proc. Acad. Phil. (1892) 364. — Calif.

formosus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 105; et Fl. Francisc. (1894) 42. — Calif.

franciscanus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 64 = *littoralis*, Dougl.

gracilentus, Greene, in Proc. Acad. Phil. (1893) 365. — Calif.

jucundus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 106. — Calif.

ligulatus, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 215. — Oregon.

longipes, Greene, Fl. Francisc. (1891) 41. — Am. bor. occ.

malacophyllus, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 215. — Nevada.

Michenerii, Greene, in Erythra, ii. (1894) 119. — Calif.

mucronulatus, Howell, l. c. i. (1893) 109. — Oregon.

memoralis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 42. — Calif.

oreophilus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 13. — Chili.

pachylobus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 65; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 104. — Calif.

**LUPINUS** : —

- pallidus*, T. S. Brandeg. in *Zoé*. iv. (1893) 203. — Calif.  
*polycarpus*, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 171; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 103. — Calif.  
*propinquus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 126; et *l. c.* 107. — Calif.  
*saxosus*, Howell, *l. c.* i. (1893) 110. — Am. bor. occ.  
*Shockleyi*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 470. — Calif.  
*silvestris*, Drew, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 150; et *Fl. Francisc.* (1894) 41 = *albi-caulis*, Dougl.  
*somaliensis*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 213. — Reg. Somal.  
*Tidestromii*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 17. — Calif.  
*tricolor*, Greene, *l. c.* i. (1893) 126; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 106 = *jucundus*, Greene.  
*tricolor*, Hort. ex Gard. Kew. *Herb. Pl.* (1895) 281 [an praec. ?]. — Form. hort.  
*umbellatus*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 145. — Calif.

- LUPSIA**, Neck. = **Galactites**, Moench (Compos.).  
*Durieu*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 352 = *G. Duriei*, Spach.  
*Galactites*, Kuntze, *l. c.* = *G. tomentosa*, Moench.  
*Hillii*, Kuntze, *l. c.* 120 = *G. Hillii*, F. Muell.  
*Lehmannii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 41, in obs. = *G. Lehmannii*, Hieron.  
*lupulodes*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 118 et 119 = *G. domingensis*, Linn.  
*orbicularis*, Kuntze, *l. c.* 119 = *G. Meyeni*, Steud.

- LUPULUS**, Tourn. ex Mill. = **Humulus**, Linn. (Urtic.).  
*scandens*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 733 (= *L. scandens*, Lam.) = *H. Lupulus*, Linn.

- LUSSA**, Rumpf = **Bucea**, J. S. Muell. (Simarub.).  
*amarissima*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 104 = *B. sumatrana*, Roxb.  
*antidysenterica*, Kuntze, *l. c.* = *B. ferruginea*, L'Hérit.  
*macrophylla*, Kuntze, *l. c.* = *B. macrophylla*, Oliver.  
*mollis*, Kuntze, *l. c.* = *B. mollis*, Wall.  
*quercifolia*, Kuntze, *l. c.* = *B. quercifolia*, Seem.

- LUVUNGA**, Buch.-Ham. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 126.  
*nitida*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 283. — Cochinch.

- LUXEMBERGIA**, A. St. Hil. (Ochnac.). — Ind. Kew. ii. 127.  
*Schwackeana*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 504. — Bras.

- LUZULA**, DC. (Juncace). — Ind. Kew. ii. 127.  
*caespitosa*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 187 = *pediformis*, DC.  
*Cheesemani*, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 146. — N. Zel.  
*Favratii* ×, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 185. — Helv.  
*japonica*, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 82. — Japon.  
*Johnstoni*, Buchenau, *l. c.* 79. — Afr. trop. or.  
*subclavata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 276. — N. Zel.  
*Volkensii*, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 192. — Afr. trop. or.

- LYALLIA**, Hook. f. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 128.  
*andicola*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 7 t. 1 fig. 7. — Am. austr. occ.

- LYCASTE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 128.  
*Arnoldiae*, Hort. ex *Gartenfl.* xli. (1892) 183. — Hab. ?

**LYCASTE** : —

- cinnabarina*, Rolfe, in *Orchid. Rev.* i. (1893) 303, et in *Lindeniana*, viii. (1893) 23 t. 394 (= *Maxillaria cinnabarina*, Warscew.). — Peruvia.  
*Imschootiana* ×, L. Linden, & Cogn. in *Lindeniana*, ix. (1893) 55 t. 410; in *Gard. Chron.* (1893) ii. 756 et 775, fig. 119; et in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 328 fig. 72. — Hybr. artef.  
*Lindeniana*, Hort. ex *Kew Bull.* (1891) 65. — Form. hort.  
*Luciani* ×, Van Imschoot & Cogn. in *Lindeniana*, ix. (1893) 59 t. 412; *Gard. Chron.* (1893) ii. 756; et in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 361. — Hybr. artef.  
*Lucianiana*, Hort. ex *Orchid. Alb.* ii. (1883) 28 = *L. Luciani*, Van Imschoot & Cogn.  
*Lucieniana*, Hort. ex *Rev. Hort.* Belg. xx. (1894) 47 = *L. Luciani*, Van Imschoot & Cogn.  
*macropogon*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 200. — Costarica.  
*Schoenbrunnensis*, Umlauf, in *Wien. Illustr. Gart. Zeit.* (1893) 287; et ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 118, fig. 18. — Hybr. artef.

- LYCHNIS** [Tourn.] Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 128.  
*andicola*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 61 (= *Silene andicola*, Gill.). — Bolivia.  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 204. — Tibet.  
*glandulosa*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 95. — China.  
*laciniata*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 (= *L. laciniata*, Lam.) = *L. Flos-Cuculi*, Linn.

- mongolica*, Maxim. *Enum. Fl. Mongol.* (1889) 94. — Mongol.  
*segetalis*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 = *L. Githago*, Linn.  
*Taylorae*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 150. — Am. bor.  
*umbellifera*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 (= *L. umbellifera*, Lam.) = *L. Flos-Jovis*, Desr.

- LYCHNODISCUS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 130.  
*cerospermus*, Radlk. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 344. — Afr. trop. occ.

- LYCHNOPHORA**, Mart. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 130.  
*Itatiaiae*, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 17. — Bras.

- LYCIOIDES**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 406 = **LYCIOIDES**, Linn. *Hort. Cliff.* (1738) 488 = **Bumelia**, Sw. (Sapot.).  
*angustifolium*, *buxifolium*, *crenatum*, *Dunantii*, *ferox*, *Hayesii*, *laetevirens*, *lanuginosum*, *obovatum*, *obtusifolium*, *occidentale*, *parvifolium*, *persimile*, *retusum*, *rotundifolium*, *Sartorum*, *spiniflorum*, *subsessiliflorum*, *tenax*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 406-07 = *homonyma omnia Bumeliae*.  
*Candolleianum*, Kuntze, *l. c.* 406 = *B. spinosa*, Linn.  
*myrsinifolium*, Kuntze, *l. c.* = *Sideroxylon obovatum*, Lam.  
*spinosum*, Kuntze, *l. c.* = *B. lycioides*, Willd.

- LYCIUM**, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 130.  
*breanum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.  
*carinatum*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 65. — Mexic.  
*cedrosense*, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 268. — Calif.  
*Chanar*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 68. — Am. occ.  
*crassispina*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 25. — Chili.  
*glandulosissimum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 183. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Hasseli*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 222. — Calif.

**LYCIUM** : —

- Morongii*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii (1893) 180. — Parag.  
*nanum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 25. — Chili.  
*pachyclados*, Phil. *l. c.* 26. — Chili.  
*peruvianum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 30 = *obovatum*, Miers.  
*retusum*, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 120. — Mexic.  
*rhadinum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 24. — Chili.  
*rhombifolium*, Dippel, in *Dosch & Scriba, Excursionsfl. Grossh. Hessen* (1888) 218; et *Handb. Laubholz.* i. (1889) 24; *Koshne, Deutsche Dendrol.* (1893) 518 = *ovatum*, Poir.  
*sessiliflorum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.  
*Shockleyi*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 311. — Am. bor. occ.  
*umbellatum*, F. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 74. — Calif.  
*venosum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.  
*Vergarae*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 67. — Am. austr. occ.  
*villosum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.

- LYCOPERSICUM**, Hill (Solan.). — Ind. Kew. ii. 131.  
*bipinnatifidum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 63. — Am. austr. occ.  
*puberulum*, Phil. *l. c.* 64. — Am. austr. occ.

- LYCOPUS**, Tourn. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 132.  
*intermedius* ×, Hausskn. ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. i. (1890) 259. — Thessal.

- LYCOSERIS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 132.  
*boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix (1892) 266. — Bolivia.

- LYGISTUM**, P. Br. = **Manettia**, Linn. (Rubiace.).  
*acutifolium*, *barbatum*, *Beyrichianum*, *calycosum*, *candescens*, *ciliatum*, *congestum*, *glandulosum*, *gracile*, *Guilleminianum*, *hirtellum*, *hispidum*, *ignitum*, *luteo-rubrum*, *marginatum*, *meridense*, *microcarpum*, *mile*, *paniculatum*, *pedunculatum*, *pleiodon*, *racemosum*, *reclinatum*, *Tweedeanum*, *umbellatum*, *zimapanicum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 287-88 = *homonyma omnia Manettiae*.  
*album*, Kuntze, *l. c.* 387 = *M. Lygistum*, Sw.  
*Bangii*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 43. — Bolivia.  
*pubescens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 288 = *M. luteo-rubra*, Benth.

- LYONIA**, Nutt. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 133.  
*ferruginea*, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 552 = *ferruginea*, Nutt. ?  
*floribunda* «C. Koch» ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 445, ad calc. = *Leucothoe floribunda*, Nutt. ?

- LYONSIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 133.  
*diversifolia*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 204. — N. Guin.  
*mollis*, Warb. *l. c.* xiii. (1891) 406. — N. Guin.  
*pedunculata*, Warb. *l. c.* — N. Guin.

- LYPERIA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 133.  
*elegantissima*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*grandiflora*, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 151. — Transvaal.  
*littoralis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 192. — Afr. austro-occ. extratrop.

- LYROCARPA**, Hook. & Harv. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 134.  
*Xanti*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 127 t. 2. — Calif.

LYSIANA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 599 = *Loranthus*, Linn.  
*Casuarinae*, Van Tiegh. l. c. 601; et xlii. (1895) 86 = *L. Casuarinae*, Mig.  
*Exocarpi*, Van Tiegh. ll. cc. 603 et 86 = *L. Exocarpi*, Behr.  
*linearifolia*, Van Tiegh. ll. cc. = *L. linearifolius*, Hook. f.  
*Murrayi*, Van Tiegh. ll. cc. = *L. Murrayi*, Tate.  
*vittata*, Van Tiegh. l. c. 86 = *L. vittatus*, R. Br.

**LYSILOMA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 134.  
*candida*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 153. — Calif.  
*formosa*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 83 = *Calliandra formosa*, Benth.  
*Watsoni*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 99. — Mexic.

**LYSIMACHIA** [Tourn.] Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 134.  
*africana*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55 et 59; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 304. — Afr. trop. or.  
*albescens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 460 — Yunnan.  
*auriculata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 47. — China.  
*capillipes*, Hemsl. l. c. 48. — China.  
*circaeoides*, Hemsl. l. c. 49. — China.  
*congestiflora*, Hemsl. l. c. 50. — China.  
*crispidens*, Hemsl. l. c. et t. l. — China.  
*daphnoides*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 285. — Ins. Sandvic.  
*Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 457. — Yunnan.  
*drynarifolia*, Franch. l. c. 462. — Yunnan.  
*Fargesii*, Franch. l. c. 463. — China.  
*Fordiana*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1983. — China.  
*glaucina*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 457. — Yunnan.  
*grandifolia*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 107; et in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2405. — Siam.  
*Hemslayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 461. — Yunnan.  
*Hemslayana*, Maxim. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1980. — China.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 52. — China.  
*heteroganea*, Hemsl. l. c. 53, in obs. = *heteroganea*, Klatt.  
*hypericoides*, Hemsl. l. c. xxix. (1892) 314. — China occ.  
*involuta*, Hemsl. l. c. 315. — China occ.  
*longipes*, Hemsl. l. c. 316. — China occ.  
*Lydgatei*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 284. — Ins. Sandvic.  
*mittandra*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 458. — China.  
*nigrolineata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 315. — China occ.  
*omeiensis*, Hemsl. l. c. 314. — China occ.  
*ophelioides*, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 54. — China.  
*paludicola*, Hemsl. l. c. — China.  
*parvifolia*, Hemsl. l. c. 55. — China.  
*platypetala*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 59. — Tibet.  
*pterantha*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 56 t. 2. — China.  
*pumila*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 460 (= *Bernardina pumila*, Bando). — China.  
*Remyi*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 284. — Ins. Sandvic.  
*rotundifolia*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.  
*rubiginosa*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 56; et in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1981. — China.  
*simulans*, Hemsl. l. c. 57. — China.  
*stenosepala*, Hemsl. l. c. — China.  
*Tanakae*, Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb. xxxi. (1887) 66. — Japon.  
*terrestris*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 34 = *stricta*, Ait.

# LYSIMACHIA : —

*trichopoda*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 464. — Yunnan.  
*violascens*, Franch. in Cat. sem. Hort. Bot. Paris (1891) nomen; et in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 459. — China.  
*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 304. — Afr. trop. or.  
*yunnanensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 462. — Yunnan.

**LYSINOTUS**, D. Don (Gesneriac.). — Ind. Kew. ii. 135.  
*ophiorrhizoides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 224. — China.  
*pubescens*, C. B. Clarke, l. c. xxv. (1889) 58. — Ind. or.

**LYSIPOMA**, Spreng. = **Lysipomia**, H. B. & K. (Campanul.).  
*Bourgoini*, Ernst, in Riv. cient. Univ. Venez. (1887) 134. — Venezuela.

**LYSIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 397 = **Apochoris**, Duby (Primul.).  
*pentapetala*, Kuntze, l. c. = *A. pentapetala*, Duby.

**LYTANTHUS**, Wettst. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 271 = **Globularia**, Tourn. (Selagin.).  
*amygdalifolius*, Wettst. l. c. 272 = *G. amygdalifolia*, Webb.  
*salicinus*, Wettst. l. c. = *G. salicina*, Lam.

**LYTHRUM**, Linn. (Lythrac.). — Ind. Kew. ii. 136.  
*adsurgens*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 12; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 140. — Calif.  
*Bryanti*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 155. — Calif.  
*catinense*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 240. — Sicil.  
*hyssopifolium*, St. Lager, in Cariot. Etud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 305 (= *L. hyssopifolium*, Thunb.) = *L. Hyssopifolia*, Linn.  
*salicarium*, St. Lager, l. c. = *L. Salicaria*, Linn.  
*Sanfordi*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 12. — Calif.

## M

**MABA**, Forst. (Eben.). — Ind. Kew. ii. 137.  
*caribaea*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 151 = *caribaea*, Hiern.  
*Elliottii*, Hiern, ex S. Elliott, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 85. — Sierra Leone.  
*Sintenisii*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 327. — Ins. Puerto Rico.

**MABEA**, Aubl. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 137.  
*indorum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 469. — Bras.

**MACAIREA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 137.  
*foveolata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 596. — Bras.

**MACAGLIA**, Vahl = **Aspidosperma**, Mart. et Zucc. (Apocyn.).  
*australis*, *bicolor*, *camporum*, *dasycarpa*, *decipiens*, *desmantha*, *discolor*, *disperma*, *excelsa*, *Gardneri*, *Gomeziana*, *Hilariana*, *macrocarpa*, *macrophylla*, *Martii*, *megalocarpa*, *melanocalyx*, *multiflora*, *nobilis*, *oblonga*, *obscura*, *olivacea*, *pachyptera*, *platyphylla*, *Polhiana*, *populifolia*, *pyrifolia*, *refracta*, *Spruceana*, *subincana*, *tomentosa*, *Vargasii*, *verbascifolia*, *verruculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = *homonyma omnia Aspidospermatis*.  
*Quebracho*, Kuntze, l. c. = *A. Quebracho*, Blanco.

**MACARANGA**, Thou. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 138.  
*alchorneifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 344. — Madag.

# MACARANGA : —

*ankafimensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 992. — Madag.  
*Brandisii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 453. — Tenass.  
*clavata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 349. — N. Guin.  
*Curtisii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 448. — Penang.  
*cuspidata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 351. — N. Guin.  
*densiflora*, Warb. l. c. 350. — N. Guin.  
*ferruginea*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 521. — Madag.  
*Gamblei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 445. — Sikkim.  
*gmelineaefolia*, King, ex Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*Hildebrandtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 990. — Madag.  
*Hosei*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 449. — Penins. Mal.  
*Hullettii*, King, ex Hook. f. l. c. 452. — Perak.  
*Humboldtiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 990. — Madag.  
*kilimandscharica*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 238. — Afr. trop. or.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 451. — Penins. Mal.  
*Lowii*, King, ex Hook. f. l. c. 453. — Penins. Mal.  
*mollis*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 93. — Congo mer.  
*ovata*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 181 [an Boiv. ?]. — Madag.  
*perakensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 447. — Perak.  
*platyphylla*, Baker, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 991. — Madag.  
*Poggei*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 94. — Congo mer.  
*Porteana*, Ed. André, in Rev. Hort. lx. (1888) 176 fig. 36; W. Wats. in Gard. Chrois. (1894) ii. 284 cum xyl.; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7407. — Ins. Philipp.  
*Preussii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 92. — Kamerun.  
*punctata*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 80. — N. Guin.  
*pustulata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 445. — Reg. Himal.  
*quadrilaudulosa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 350. — N. Guin.  
*racemosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 520. — Madag.  
*riparia*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 463. — Ins. N. Hannov.  
*rufibarbis*, Warb. l. c. xvi. (1893) 21. — N. Guin.  
*saccifera*, Pax, l. c. xix. (1894) 93. — Congo.  
*Schleinitziana*, K. Schum. l. c. ix. (1888) 207. — N. Guin.  
*Schweinfurthii*, Pax, l. c. xix. (1894) 92. — Afr. trop.

**MACARISIA**, Thou. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 138.  
*emarginata*, S. Elliott, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 15. — Madag.

**MACFADYENA**, A. DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 138.  
*cynanchoides*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 187 (= *Dolichandra cynanchoides*, Cham. & Schlecht.). — Bras.  
*mollis*, K. Schum. l. c. [an Seem. ?]. — Reg. Argent.  
*dentata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 227. — Bras.  
*simplicifolia*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 198. — Guatem.  
*undulata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 227. — Bolivia.

**MACHAERINA**, Vahl = **Cladium**, R. Br. (Cyperac.).  
*melicoides*, Bory, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 656 = *Asterochaeta elongata*, Kunth.

**MACHAONIA**, Humb. & Bonpl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 139.  
Pringlei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 380. — Mexic.

**MACHILUS**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 140.  
Bournei, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 373. — China.  
breviflora, Hemsl. l. c. 374 (= *Alseodaphne breviflora*, Benth.). — Ins. Hongkong.  
chinensis, Hemsl. l. c. (= *A. chinensis*, Champ.). — Ins. Hongkong.  
Clarkeana, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 137. — Reg. Himal.  
edulis, King, ex Hook. f. l. c. 138. — Reg. Himal.  
Faberii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 374. — China.  
Gamblei, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 138. — Reg. Himal.  
Gammiciana, King, l. c. 137. — Reg. Himal.  
Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 375. — Hainan.  
Kobu, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 95. — Ins. Boninsima.  
Listeri, King, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 138. — Reg. Himal.  
macrophylla, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 375. — China.  
microcarpa, Hemsl. l. c. 374. — China.  
Nanmu, Hemsl. l. c. 376. — China.  
neurantha, Hemsl. l. c. — China.  
Sheareri, Hemsl. l. c. 377. — China.  
villosa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 140. — Reg. Himal.

**MACLEANIA**, Hook. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 140.  
Poortmanni, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 74. — Ecuad.  
tuberosa, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 224 (= *Thibaudia tuberosa*, Leib. [fide cl. Niedenzu]).

**MACODES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 140.  
javanica, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1889) 2. 7037 (= *Argyorchis javanica*, Blume). — Java.

**MACOMARIA** ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 170. **ORCHIDEAE**.  
Veitchii, Rolfe, l. c. (= *Goodyera Veitchii*, Hort.). Hybr. artef.

**MACPHERSONIA**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 140.  
cauliflora, Radlk. in *Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 247, in obs. — Madag.  
gracilis, Radlk. l. c. [an O. Hoffm.?]. — Ins. Nossibé.  
Hildebrandtii, Radlk. l. c. [an O. Hoffm.?]. — Madag.  
laevis, Radlk. l. c. 248. — Madag.  
macrophylla, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2243. — Madag.

**MACRANTHISIPHON**, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 219. **BIGNONIACEAE**.  
longiflorum, K. Schum. l. c. (= *Bignonia longiflora*, Cav.). — Guayaquil.

**MACROCALYX**, Trew. = **Ellisia**, Linn. (Hydrophyll.).  
bipinnatifida, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 151 = *Phacelia micrantha*, Torr. var. *chrysanthemifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *E. chrysanthemifolia*, Benth.  
membranaceus, Kuntze, l. c. = *E. membranacea*, Benth.  
micrantha, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 157 = *Phacelia micrantha*, Torr.  
Nytelea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *E. Nyctelea*, Linn.

**MACROCALYX**, Van Tiegh, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 357 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
Holtoni, Van Tiegh. l. c. (= *Psittacanthus Holtoni*, Eichl.). — N. Granat.

**MACROCARPAEA**, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 94 = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).  
glabra, Gilg, l. c. = *L. glaber*, Linn. f.  
macrophylla, Gilg, l. c. = *L. macrophyllus*, H. B. & K.  
obtusifolia, Gilg, l. c. = *L. obtusifolius*, Griseb.  
revoluta, Gilg, l. c. = *L. revolutus*, Ruiz. & Pav.  
thamnoides, Gilg, l. c. = *L. thamnoides*, Griseb.

**MACROCRATIUM**, Reichb. Consp. (1828) 184; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = **Andrzejowskia**, Reichb. (Crucif.).  
cornutum, Kuntze, l. c. = *A. Cardamine*, Reichb.

**MACROCHORDION**, De Vriese = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).  
lagenarium, Ed. Morr. ex Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. (1892) 372 [Macrochordium] = *Ae. lagenaria*, Mez.  
Lamarchei, «Ed. Morr.» ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 237, ad calc. = *Ae. bromeliaefolia*, Baker.  
Lamarchei, Hort. ex Baker, l. c. 67, sphalm. = *Ae. Lamarchei*, Ed. Morr.  
Lindeni, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 14 [Macrochordium] = *Quesnelia Lindeni*, Ed. Morr.  
macracanthum, Regel, in *Act. Hort. Pétrap.* ix. (1886) 603; et in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 297, fig. 37 = *Ae. conspiciuarmata*, Baker.  
Van Houtteanum, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 4 = *Quesnelia Van Houtteana*, Ed. Morr.

**MACROCLINIUM**, Barb. Rodr. ex Pfitz, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 220; et Nachtr. 111 = **Ornithocephalus**, Hook. ? (Orchid.).

**MACRODENDRON**, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 19. **CUNONIACEAE**.  
corcovadensis, Taub. l. c. — Bras.

**MACRODISCUS**, Bureau = **Distictis**, Mart. (Bignon.).  
gnaphalanthia, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 36 = *Bignonia gnaphalanthia*, A. Rich.  
lactiflora, Bureau, ex Baill. l. c. = *D. lactiflora*, DC.  
latiflora, «Baill.» ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 215 = praec.

**MACROLOBIUM**, Schreb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 144.  
Limba, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 77. — Sierra Leone.  
Greeni, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 73 = *Aplopappus Greeni*, A. Gray.  
mollis, Greene, l. c. = *A. mollis*, A. Gray.  
pygmaeum, Greene, l. c. = *A. pygmaeus*, A. Gray.  
Watsoni, Greene, l. c. 74. = *A. Watsonii*, A. Gray.

**MACROPANAX**, Miq. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 142.  
dispersum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *oreophilum*, Miq.

**MACROPETALUM**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 142.  
Bentharii, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 266. — Afr. austr.

**MACROPELMA**, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 321; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 213. **ASCLEPIADEAE**.  
angustifolia, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

**MACROPLECTRUM** Pfitz, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 214. **ORCHIDEAE**.  
sesquipedale, Pfitz. l. c. fig. 234 (= *Angraecum sesquipedale*, Thou.). — Afr. trop.

**MACRORRHYNCHUS**, Lem. = **Troximon**, Nutt. (Compos.).  
elatus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 324. — Chili.

**MACROSCEPIS**, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 143.  
pleistantha, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gar.* xx. (1895) 543. — Guatem.

**MACROSPHYRA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 143.  
paleacea, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 77, in obs. (= *Gardenia paleacea*, A. Rich.). — Afr. trop.

**MACROTOMIA**, DC. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 143.  
Benthami, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 352 [Macro-tamia]. (= *Echium Benthami*, Wall.). — Reg. Himal., Afghan.

**MACROZAMIA**, Miq. (Cycad.). — Ind. Kew. ii. 144.  
cylindrica, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) — Austral.  
Fawcettii, C. Moore, l. c. 380. — Austral.  
flexuosa, C. Moore, l. c. — Austral.  
heteromera, C. Moore, l. c. — Austral.  
Hopii, W. Hill, ex F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 50. — Austral.  
Moorei, F. Muell. ex C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 379. — Austral.  
mountperiensis, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 50. — Austral.  
secunda, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 379. — Austral.

**MACROZANONIA**, Cogn. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 612; Muell. & Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 392 in add. **CUCURBITACEAE**.  
macrocarpa, Cogn. l. c. (= *Zanonia macrocarpa*, Blume). — Ins. Sandvic.

**MADIA**, Molina, (Compos.). — Ind. Kew. ii. 144.  
corymbosa, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 213 = *corymbosa*, DC.  
exigua, Greene, *Erythea*, i. (1893) 99; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 193 = *filipes*, A. Gray.  
hispida, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 217 (= *Madaria corymbosa*, DC. var. ? *hispida*, DC.). — Calif.  
madioides, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 193 = Nutt.  
valida, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iv. (1893) 206. — Calif.

**MADORIUS**, Rumph. *Herb. Amboin.* vi. (1750) 24, t. 14, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 421 = **Calotropis**, R. Br. (Asclep.).  
Acia, Kuntze, l. c. = *C. Acia*, Buch.-Ham.  
giganteus, Kuntze, l. c. = *C. gigantea*, [Dryand. in] Aiton.  
procerus, Kuntze, l. c. = *C. procerus*, [Dryand. in] Aiton.

**MAERUA**, Forsk. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 144.  
amphilahensis, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 114. — Afr. trop. or.  
angustifolia, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 48. — Afr. austro-occ. extratrop.  
caffra, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1891) 234 = *Niebuhreria triphylla*, Wendl. f.  
calophylla, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 187. — Afr. or.  
caudata, Pax, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 305. — Kamerun.  
Emini, Pax, l. c. 304. — Afr. trop. occ.  
caudiflora, Pax, l. c. 302. — Afr. trop. or.  
Guerichii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 305 in obs; et xix. (1894) 135. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MAERUA** : —

- Harmsiana, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.  
 Hoehnelii, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 227, nomen. — Afr. trop. or.  
 Holstii, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.  
 insignis, Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 30; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. trop. or.  
 Johannis, Volkens & Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.  
 juncea, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 302. — Afr. trop. austro-or.  
 linearis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1891) 234 = Niebuhria linearis, DC.  
 nuda, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 2. — Madag.  
 parvifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 303 in obs.; et xix. (1894) 135. — Afr. austro-occ. extra-trop.  
 Schinzii, Pax, l. c. 303 et 136. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 somalensis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 235; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 304. — Reg. Somal.  
 Stuhlmannii, Pax, l. c. 303. — Afr. trop. or.  
 tomentosa, Pax, l. c. 305. — Afr. trop. or.

- MAESA**, Forsk. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 144.  
 Borjacana, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 138. — Ins. S. Thom.  
 Hornsheimiana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 398. — N. Guin.  
 papuana, Warb. l. c. 400. — N. Guin.  
 subsevilis, Warb. l. c. 399. — N. Guin.

- MAESOBOTRYA**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 145.  
 Bertramiana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 93. — Congo.

- MAESOPSIS**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 255. **RHAMNEAE**.  
 Eminii, Engl. l. c.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 399. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

- MAFEKINGIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 303; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 218. **ASCLEPIADEAE**.  
 Parquetiana, Baill. l. c. — Afr. austr.

- MAGNOLIA**, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 145.  
 Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1889) 33 t. 9-10. — Yunnan.  
 ferruginea, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 305 = grandiflora, Linn.  
 foetida, Sarg. in Gard. and For. i. (1889) 615; et N. Am. Sylva, i. 3 t. 1 et 2 = grandiflora, Linn.  
 Gustavi, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. 11. (1891) 209 t. 61. — Assam.  
 Hartwegii, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = grandiflora, Linn.  
 Hartwegii, Hort. l. c. = grandiflora, Linn. var.  
 hybrida X, Dippel. Handb. Laubholz. iii. (1893) 151. — Hybr. artef.  
 latifolia, Aiton [Hort. Kew. ii. (1789) 251] ex Dippel, l. c. 145 = glauca, Linn.  
 Lenneana X, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 146 [an M. Lennei X, Van Houtte?] — Hybr. artef.  
 Maingayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1891) 369. — Penins. Mal.  
 Norbertiana X, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 152; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 146 = hybrida, Dippel.  
 Pealiana, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. 11. (1891) 210 t. 59. — Assam.  
 speciosa, « Cels. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 152 = hybrida, Dippel.  
 stricta, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = grandiflora, Linn. var.

**MAGNOLIA** : —

- tripetala, Trelease, Branner & Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. 163 (= M. tripetala, Linn.) = M. umbrellata, Linn.  
 Thurberi, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = M. Kobus, DC.  
 Watsoni, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7157. — Japon.  
 Wiesneri, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxii. (1890) 406. — Japon ?

- MAGONIA**, Vell. = **Ruprechtia**, C. A. Mey. (Polygon.).

- amentacea, apetala, brachysepala, brachystachya, coriacea, corilifolia, Cumingii, excelsa, fagifolia, glauca, Jamisonia, laxiflora, Lundii, Martei, mollis, polystachya, ramiflora, salicifolia, tenuiflora, triflora, Vivaru, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 553 = homonyma omnia Ruprechtiae.  
 carpinoides, Kuntze, l. c. = R. carpinoides, Meissn.  
 costata, Kuntze, l. c. = R. Cumingii, Meissn.

- MAHEA**, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 26; et Not. bot. Sapot. (1890) 8. **SAPOTACEAE**.

- glauca, Pierre, l. c. (= Labourdonnaisia glauca, Boj.).  
 natalensis, Pierre, l. c.; Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 742. — Natal.

- MAHERNIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 146.

- auricoma, Szyszyl. Polyp. Rehmann. (1887) 51. — Natal.  
 cordata, E. Mey, ex Szyszyl. l. c. = betonicaefolia, Eckl. & Zeyh.  
 Macowanii, Szyszyl. l. c. 54. — Natal.  
 natalensis, Szyszyl. l. c. 52. — Natal.  
 Rehmannii, Szyszyl. l. c. 55. — Transvaal.

- MAHOE**, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 86 = **Alectryon**, Gaertn. (Sapind.).

- MAHONIA**, Nutt. = **Berberis**, Linn. (Berberid.).  
 Fortunei, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 109 = B. Fortunei, Lindl.

- latifolia, Hort. ex Dippel, l. c. = B. Aquifolium, Pursh.  
 Murrayana, Hort. ex Dippel, l. c. = B. Aquifolium, Pursh.  
 nepalensis, DC. ex Dippel, l. c. 112 = B. nepalensis, Spreng.  
 Sieboldii « Lavalleye », [Arboret. Segrez. (1870) 16], ex Dippel, l. c. 11 = B. nepalensis, Spreng.  
 trifoliata, Hort. ex Dippel, l. c. 104 = B. Schiedeana, Schlecht.  
 trifurcata, Hort. ex Dippel, l. c. 113 = B. trifurcata, Forst.  
 Wagneri, Hort. ex Dippel, l. c. 107 = B. pinnata, Lag.

- MAHYA**, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 490. **LABIATAE**.

- stellata, Cordem. l. c. — Ins. Bourbon.

- MAIETA**, Aubl. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 000.  
 dentata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 465 (= Calophysa dentata, Triana). — Peruvia.  
 tococoidea, Cogn. l. c. (= Calophysa tococoidea, DC.). — Bras., Peruvia.

- MAJANA**, Rumph. Herb. Amboin. v. (1747) 291, 296, t. 101, f. 3, ex Kuntze. Rev. Gen. (1891) 523 = **Coleus**, Lour. (Labiata.).

- acuminata, arabica, bicolor, Blancoi, canina, carnosa, galeata, glandulosa, grandifolia, inflata, lanuginosa, latifolia, macrophylla, macrostachya, Mannii, multiflora, parviflora, puberula, secundiflora, spicata, tenuicaulis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 524 = homonyma omnia Colei.  
 amboinica, Kuntze, l. c. = C. aromaticus, Benth.  
 Benthamiana, Kuntze, l. c. = C. inflatus, Benth.  
 Forskaliani, Kuntze, l. c. = C. barbatus, Benth.  
 paniculata, Kuntze, l. c. = C. Persoonii, Benth.  
 pumila, Kuntze, l. c. = C. acuminatus, Benth.  
 Richardiana, Kuntze, l. c. = C. tuberosus, A. Rich.

**MAJANA** : —

- scutellarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 524 = Coleus scutellarioides, Benth.  
 Sugunda, Kuntze, l. c. = C. aromaticus, Benth.  
 tuberosa, Kuntze, l. c. = C. parviflorus, Benth.  
 Zatarhendi, Kuntze, l. c. = C. spicatus, Benth.

- MAJANTHEMUM**, Sieg. Fl. Petrop. (1736) 70; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 981 = **Convallaria**, Linn. (Liliac.).  
 majalis, Kuntze, l. c. = C. majalis, Linn.

- MAKOKOA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 619; et (1887) 704 = **Octolepis**, Oliver ? (Thymel.).  
 congolana, Baill. l. c. — Congo gall.

- MALABAILA**, Hoffm. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 147.

- aurantiaca, Alboff. Prodr. Fl. Colch. (1895) 117. — Reg. Cauc.  
 biradiata, Hausskn. ex Nym. Conspl. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 138. — Graecia.  
 Burnatiana, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 242. — Graecia.  
 chrysanthia, Alboff. Prodr. Fl. Colch. (1895) 117. — Reg. Cauc.  
 Kirungae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 134, nomen. — Afr. trop.  
 parnassica, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 243. — Graecia.  
 porphyrodiscus, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 52. — As. Min.  
 Psaridiana, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxix. (1889) 243. — Graecia.

- MALACANTHA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 60; Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 295. **SAPOTACEAE**.

- alnifolia, Pierre, l. c. (1891) 61 (= Chrysophyllum alnifolium, Baker) — Afr. trop. occ.  
 Heudelotiana, Pierre, l. c. — Afr. trop. occ.

- MALACHE**, Trew = **Pavonia**, Cav. (Malvac.).

- angustifolia, arabica, arenaria, Bojeri, cancellata, castanaefolia, ceratocarpa, clathrata, diuretica, glechomifolia, grandiflora, grisea, hastata, heterophylla, hirsuta, intermixta, Klotschyi, lanceolata, lasiopetala, latifolia, modesta, odorata, paniculata, papilionacea, pellita, propinqua, prostrata, praemorsa, racemiflora, Rosa-campensis, rosea, sagittata, Schimperiana, Schrankii, semiserrata, sepium, sessiliflora, sidifolia, speciosa, spinifex, subpandurata, urens, urticifolia, velutina, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 70-71 homonyma omnia Pavoniae.  
 achanodes, Kuntze, l. c. = P. achanoides, Griseb.  
 arachnoides, Kuntze, l. c. = P. arachnoides, Presl.  
 alba, Kuntze, l. c. 70 = P. paniculata, Cav.  
 Burchellii, Kuntze, l. c. = P. Columella, Cav.  
 cardiosepala, Kuntze, l. c. = P. varians, Moric.  
 cordifolia, Kuntze, l. c. = P. Mutisii, H. B. & K.  
 corymbosa, Kuntze, l. c. = P. paniculata, Cav.  
 deltoidea, Kuntze, l. c. = P. deltoidea, Mart.  
 flava, Kuntze, l. c. = P. sepium, A. St. Hil.  
 glandulosa, Kuntze, l. c. = P. glandulosa, Presl.  
 glechomodes, Kuntze, l. c. = P. glechomoides, A. St. Hil.  
 hirta, Kuntze, l. c. = P. glechomoides, A. St. Hil.  
 hirtiflora, Kuntze, l. c. = P. glandulosa, Presl.  
 involucreta, Kuntze, l. c. = P. sessiliflora, H. B. & K.  
 leptocarpa, Kuntze, l. c. = P. Typhalaea, Cav.  
 Luschathiana, Kuntze, l. c. = P. microphylla, Casarr.  
 macrophylla, Kuntze, l. c. = P. Kraussiana, Hochst.  
 mexicana, Kuntze, l. c. = Kostelezkyia mexicana, Garcke.  
 microphylla, Kuntze, l. c. 71 = P. Dregei, Garcke.  
 mollis, Kuntze, l. c. 70 = P. Mutisii, H. B. & K.  
 muricata, Kuntze, l. c. 71 = P. Schrankii, Spreng.  
 mutanda, Kuntze, l. c. 70 = P. cordifolia, Wright.  
 Poepigii, Kuntze, l. c. 71 = Hibiscus Poepigii, Garcke.  
 polymorpha, Kuntze, l. c. = P. speciosa, H. B. & K.

## MALACHE : —

*repanda*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 71 = *Urena repanda*, Roxb.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *U. rigida*, Wall.  
*scabra*, Kuntze, l. c. = *Pavonia paniculata*, Cav.  
*spicata*, Kuntze, l. c. 70 = *P. racemosa*, Sw.  
*stellata*, Kuntze, l. c. 71 = *P. Typhalaea*, Cav.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *P. cancellata*, Cav.  
*typhalaeodes*, Kuntze, l. c. = *P. Typhalaea*, Cav.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *P. lasiopetala*, Scheele.

**MALACHRA**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 148.  
*ruderalis*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 460. — Peruvia.

**MALACOCARPUS**, Salm-Dyck = **Echinocactus**.  
 Link & Otto (Cact.).

*Sellowii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) 238; et in Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1893) 160 = *Sellowianus*, Salm-Dyck.  
*tephracanthus*, K. Schum. l. c. 243 = *E. tephracanthus*, Link & Otto.

**MALACOCOAETE**, Nees = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

*aemulans*, Arn. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 620 = *S. corymbosus*, Heyne.

**MALACODENDRON** ovatum, « Cav. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 30 = *Malachodendron ovatum*, Cav.

**MALACOTHRIX**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 148.

*foliosa*, A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 335, nomen; et Syn. N. Am. Fl. i. II. (1886) 454. — Calif.

*indecora*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VI. (1886) 152. — Ins. S. Cruz (Calif.).  
*squalida*, Greene, l. c. — Ins. S. Cruz (Calif.).

**MALAISSIA**, Blanco (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 148.  
*scandens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 199 (= *M. scandens*, Planch.) = *tortuosa*, Blanco.

**MALANTHOS**, Stapf, in Hook Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2415. Genus omnino delendum [Conf. Kew Bull. (1895) 319].

**MALANEA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 148.  
*grandis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 43; et iv. (1895) 208, in obs. = *Elaeagia grandis*, Rusby.

**MALAPOENNA**, Adans. = **Litsea**, Lam. (Laurin.).  
*acerina*, *aciculata*, *albicans*, *amara*, *angulata*, *angustifolia*, *assamica*, *Beddomei*, *cassiaefolia*, *castanea*, *chartacea*, *chrysocoma*, *citrata*, *cordata*, *coriacea*, *Cubeba*, *dealbata*, *densifolia*, *diversifolia*, *elliptica*, *elongata*, *ferruginea*, *firma*, *fulva*, *fuscata*, *glaberrima*, *glabrata*, *glaucescens*, *gracilipes*, *grandis*, *guatemalensis*, *Helferi*, *Hookeri*, *Hookeriana*, *japonica*, *javanica*, *khasiana*, *Kingii*, *Kurzii*, *laeta*, *latifolia*, *leiantha*, *ligustrina*, *longifolia*, *longipes*, *luxonica*, *Maingayi*, *Mannii*, *Meisneri*, *membranifolia*, *mishmiensis*, *myristicifolia*, *nemoralis*, *nitida*, *Noronhae*, *nuculanaea*, *obtusata*, *Orizaba*, *ovalifolia*, *Panamonia*, *parvifolia*, *penangiana*, *petiolata*, *plumbea*, *polita*, *Pseudoculitawan*, *resinosa*, *reticulata*, *robusta*, *rubra*, *rugosa*, *Rumphii*, *semecarpifolia*, *sericea*, *Thomsoni*, *tomentosa*, *triplineria*, *undulata*, *venulosa*, *villosa*.  
*Wightiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 571-73 = *homonyma omnia Litseae*.

*accedens*, Kuntze, l. c. 572 (= *Cylicodaphne accedens*, Meissn.). — Borneo.

*ambigua*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera ambigua*, Blume). — Ins. Moluce.

*areolata*, Kuntze, l. c. (= *T. areolata*, Blume) — N. Guin.

*bancana*, Kuntze, l. c. (= *T. bancana*, Miq.). — Ins. Banca.

*bandonganana*, Kuntze, l. c. = *L. Noronhae*, Blume.  
*Bindoniana*, Kuntze, l. c. 571 = *L. Bindoniana*, F. Muell.

## MALAPOENNA : —

*Blumeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 (= *Cylicodaphne cuneata*, Blume). — Sumatra.

*borneensis*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera borneensis*, Meissn.). — Borneo.

*brachystachya*, Kuntze, l. c. (= *T. brachystachya*, Blume). — Java.

*Brawas*, Kuntze, l. c. (= *T. Brawas*, Blume). — Sumatra.

*calicaris*, Kuntze, l. c. 571 (= *T. Tangao*, Blume). — N. Zel.

*caloneura*, Kuntze, l. c. 572 (= *T. caloneura*, Miq.). — Java.

*chrysophoena*, Kuntze, l. c. (= *T. chrysophoena*, Blume). — Ins. Moluce.

*chrysopleura*, Kuntze, l. c. (= *T. chrysopleura*, Blume). — Java.

*crassifolia*, Kuntze, l. c. (= *T. crassifolia*, Blume). — Borneo.

*Cuipala*, Kuntze, l. c. 571 = *L. lanuginosa*, Nees.

*cuneata*, Kuntze, l. c. 572 (= *Tetranthera cuneata*, Blume). — Ins. Celebes.

*cuspidata*, Kuntze, l. c. (= *T. cuspidata*, Blume). — Java.

*Cylicodaphne*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne pallida*, Blume). — Malaya.

*discolor*, Kuntze, l. c. = *L. timoriana*, Span.

*Doshia*, Kuntze, l. c. = *L. oblonga*, Meissn.

*dubia*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne velutina*, Blume). — Java.

*flexuosa*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera flexuosa*, Blume). — Ins. Moluce.

*Forstenii*, Kuntze, l. c. (= *T. Forstenii*, Blume). — Ins. Celebes.

*fusca*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne fusca*, Blume). — Sumatra.

*fuscata*, Kuntze, l. c. = *L. fuscata*, Thw.

*fuscens*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne fuscens*, Meissn.). — Malaya.

*gemelliflora*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera gemelliflora*, Miq.). — Sumatra.

*geniculata*, Coult. in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 164 = *L. geniculata*, Benth. & Hook. f.

*glauca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 = *L. salicifolia*, Hook. f.

*glomerata*, Kuntze, l. c. = *L. geniculata*, Benth. & Hook. f.

*grisea*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne grisea*, Blume). — Sumatra.

*hirta*, Kuntze, l. c. (= *C. hirta*, Blume). — Java.

*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *L. oreophila*, Hook. f.

*impressa*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera impressa*, Blume). — Java.

*insignis*, Kuntze, l. c. (= *T. insignis*, Blume). — Sumatra.

*intermedia*, Kuntze, l. c. (= *T. intermedia*, Blume). — Java.

*involuta*, Kuntze, l. c. 571 = *L. zeylanica*, C. & T. Nees.

*Iteodaphne*, Kuntze, l. c. 572 = *L. ovalifolia*, Trim. ?

*lancifolia*, Kuntze, l. c. = *L. minuta*, Reinw.

*lucida*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera lucida*, Hassk.). — Java.

*lucidissima*, Kuntze, l. c. = *L. lucida*, Blume.

*macrantha*, Kuntze, l. c. 571 = *L. Sebifera*, Pers.

*macrophylla*, Kuntze, l. c. 572 = *Actinodaphne macrophylla*, Nees.

*magnifica*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne magnifica*, Miq.). — Sumatra.

*mappacea*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera mappacea*, Blume). — Sumatra.

*martabanica*, Kuntze, l. c. (= *T. martabanica*, Jungh.). — Burma.

*Miqueliana*, Kuntze, l. c. (= *Lepidadenia mollis*, Miq.). — Java ?

*Mogol*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Mogol*, Blume). — Java.

*mollis*, Kuntze, l. c. (= *T. mollis*, Miq.). — Java ?

*monopetala*, Kuntze, l. c. 571 = *L. polyantha*, Fuss.

*Neesiana*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Neesiana*, Wall.). — Malacc.

## MALAPOENNA : —

*nervosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 = *L. Wallichii*, Hook. f.

*nigricans*, Kuntze, l. c. 573 (= *Tetranthera nigricans*, Meissn.). — Borneo.

*nitens*, Kuntze, l. c. (= *T. nitens*, Blume) — Java.

*obscura*, Kuntze, l. c. (= *T. obscura*, Blume). — N. Guin.

*obtusata*, Kuntze, l. c. (= *T. obtusata*, Nees). — Java.

*oleodes*, Kuntze, l. c. = *L. oleoides*, Hook. f.

*Oliveriana*, Kuntze, l. c. = *L. mollis*, Oliver.

*pallens*, Kuntze, l. c. 572 = *L. umbrosa*, Nees.

*pallida*, Kuntze, l. c. 573 (= *Tetranthera pallida*, Blume). — Ins. Celebes.

*palmatinervia*, Kuntze, l. c. 571 (= *T. palmatinervia*, Meissn.). — Ins. Fiji.

*Pantjara*, Kuntze, l. c. (= *T. Pantjara*, Blume). — Java, Sumatra.

*penangiana*, Kuntze, l. c. 573 = *L. penangiana*, Hook. f.

*polynura*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne polynura*, Meissn.). — Java.

*propinqua*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera propinqua*, Blume). — Sumatra.

*pulchella*, Kuntze, l. c. = *L. zeylanica*, C. & T. Nees.

*punctata*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne punctata*, Blume). — Borneo.

*rangoonensis*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera rangoonensis*, Meissn.). — Burma.

*riparia*, Kuntze, l. c. (= *T. riparia*, Blume). — Ins. Moluce.

*rubiginosa*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne rubiginosa*, Blume). — Sumatra.

*Seemannii*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Seemannii*, Meissn.). — Ins. Fiji.

*sessiliflora*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne sessiliflora*, Meissn.). — Borneo.

*sessilis*, Kuntze, l. c. 572 = *L. sessiliflora*, Hook. f.

*siamensis*, Kuntze, l. c. = *L. nuculanaea*, Hook. f.

*Sieboldii*, Kuntze, l. c. = *L. glauca*, Siebold.

*sumatrana*, Kuntze, l. c. 573 (= *Cylicodaphne sumatrana*, Miq.). — Sumatra.

*tephrophylla*, Kuntze, l. c. (= *Lepidadenia tephrophylla*, Miq.). — Java.

*tersa*, Kuntze, l. c. 571 = *L. Sebifera*, Pers.

*tuberculata*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne tuberculata*, Blume). — Sumatra.

*umbellata*, Kuntze, l. c. = *L. hexantha*, Fuss.

*undulata*, Kuntze, l. c. 573 = *L. undulata*, Zipp.

*unita*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne unita*, Blume). — Ins. Moluce.

*utilis*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera utilis*, Meissn.). — Borneo.

*varians*, Kuntze, l. c. (= *T. varians*, Blume). — Sumatra.

*velutina*, Kuntze, l. c. (= *T. velutina*, Blume). — Ind. or.

*vestita*, Kuntze, l. c. = *L. tomentosa*, Blume.

*villosa*, Kuntze, l. c. 551 = *L. Neesiana*, Hemsl.

*virens*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera virens*, Nees). — Ins. Penang.

*Waitziana*, Kuntze, l. c. (= *T. Waitziana*, Blume). — Java.

*xanthophylla*, Kuntze, l. c. (= *T. xanthophylla*, Blume). — Sumatra.

**MALAXIS**, Soland. ex Sw. (Orchid.). — Ind. Kew ii. 148.

*acutangula*, *andicola*, *arachnifera*, *bancana*, *biawrita*, *brachystachya*, *Burbridgei*, *calophylla*, *calycina*, *cavacana*, *cardiophylla*, *carinata*, *caulescens*, *Chlorophrys*, *commelinifolia*, *cordata*, *corymbosa*, *crenulata*, *crispifolia*, *cylindrostachya*, *discolor*, *disejala*, *Ehrenbergii*, *excavata*, *fastigiata*, *floridana*, *furcata*, *Godefroyi*, *gracilis*, *hastilabia*, *Josephiana*, *khasiana*, *Lagotis*, *lancifolia*, *longispala*, *macrostachya*, *Maingayi*, *Massonii*, *metallica*, *micrantha*, *montana*, *Moritzii*, *muscifera*, *myurus*, *oculata*, *parvula*, *polyodon*, *polyphylla*, *porphyrea*, *pubescens*, *purpurea*, *rotundata*, *rupestris*, *Scottii*, *segaarensis*, *simillima*, *stolidostachya*, *Stocksii*, *taurina*, *Ventilabrum*, *ventricosa*, *Warmingii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 673 = *homonyma omnia Microstylidis*.

**MALAXIS** : —

- densiflora*, Rich. & Galeotti, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 331, in syn. = *Microstylis macrostachya*, Lindl.  
*platycheila*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 673 = *Micr. platycheila*, Reichb. f.  
*resupinata*, Kuntze, l. c. = *Micr. Rheedii*, Reichb. f. et *versicolor*, Lindl.  
*tipulodes*, Kuntze, l. c. = *Micr. tipuloides*, Lindl.

**MALCOMIA**, R. Br. (Crucifer.). — Ind. Kew. ii. 149.

- auranitica*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 420 [Malcolmia]. — Syria.  
*bassarana*, Petrov. ex Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 376, in syn. [Malcolmia] = *M. Panicci*, Adamov.  
*ciliaris*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 44 [Malcolmia]. — Afghan.  
*Cossoniana*, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 7, in obs. [Malcolmia] = *Sisymbrium malcomioides*, Coss. & Dur.  
*Doumetiana*, Rouy, in Rouy & Fouc. l. c. [Malcolmia] = *S. Doumetianum*, Coss.  
*hybrida* ×, Hausskn. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, iii et iv. (1893) 108 [Malcolmia]. — Graecia.  
*micrantha*, Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 45 [Malcolmia]. — Mesopot.  
*nana*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 20 [Malcolmia] = *Sisymbrium nanum*, DC.  
*Panicci*, Adamovic, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 405 [Malcolmia]. — Serbia.  
*zachelensis*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 420 [Malcolmia]. — Syria.

**MALESHERBIA**, Ruiz & Pav. (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 149.

- breviflora*, Phil. ex Harms, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 598, in obs. — Am. austr. occ.  
*densiflora*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22. — Am. austr. occ.  
*Hieronymi*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 68. — Reg. Argent.  
*pulchra*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22; et l. c. 599. — Am. austr. occ.

**MALIORTEA**, W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 557, err. typ. = **Malortiea**, H. Wendl. (Palm.).**MALLINOA**, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 47. **COMPOSITAE**.  
*corymbosa*, Coult. l. c. t. 5. — Guatem.**MALLOSTOMA**, Karst. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 150.

- Shannoni*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 203. — Guatem.

**MALLOTUS**, Lour. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 150.

- anamiticus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 608. — Anam.  
*andamanicus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 439. — Ins. Andam.  
*anisophyllus*, Hook. f. l. c. 436. — Malacca, Borneo.  
*Beddomei*, Hook. f. l. c. 438. — Travanc.  
*bracteatus*, Hook. f. l. c. 436. — Perak.  
*brevipes*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 18. — Quid ?  
*Buettneri*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 89. — Gabon.  
*Caput-Medusae*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1880) 449. — Penins. Mal.  
*chrysanthus*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 78. — N. Guin.  
*Clellandii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Pegu.  
*columnaris*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 349. — N. Guin.  
*filiformis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Tenass.  
*Griffithianus*, Hook. f. l. c. 433. — Penins. Mal.  
*Hollrungianus*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 79. — N. Guin.  
*khasianus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 438. — Khasia.

**MALLOTUS** : —

- Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 439. — Perak.  
*Kunstleri*, King, ex Hook. f. l. c. 443. — Perak.  
*Kurzii*, Hook. f. l. c. 427. — Ins. Andam.  
*lancifolius*, Hook. f. l. c. 434. — Penang.  
*leptostachyus*, Hook. f. l. c. 435. — Tenass.  
*leucodermis*, Hook. f. l. c. 441. — Malacca.  
*Maingayi*, Hook. f. l. c. 449. — Penins. Mal.  
*Playfairii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 441. — China.  
*polynurus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 439. — Tenass.  
*populifolius*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 441. — China.  
*puberulus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Perak.  
*vernicosus*, Hook. f. l. c. 443. — Penins. Mal.  
*vitifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 608. — Cambodia.  
*Walkeræ*, Hook. f. l. c. 437. — Zeyl.  
*Wrayi*, King, ex Hook. f. l. c. 433. — Perak.

**MALOPE**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 151.  
*intermedia*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 110 = *malacoides*, Linn.**MALOUETIA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 151.

- africana*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 187. — Afr. trop.  
*Tamaquarina*, K. Schum. l. c. = *M. Tamaquarina*, A. DC.

**MALPERIA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 54; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.  
*tenuis*, S. Wats. l. c. — Calif. austr.**MALPIGHIA**, Plum. ex Linn. (Malpigheae.). — Ind. Kew. ii. 151.

- oaxacana*, Niedenzu, ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 544 t. 20. — Mexic.

**MALUS**, Tourn. ex Linn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

- chinensis*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 183 = *P. spectabilis*, Ait.  
*crataegifolia*, Koehne, Die Gatt. d. Pomac. (1890) 27; et Deutsch. Dendrol. (1893) 257; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 402 = *P. crataegifolia*, Savi.  
*edulis*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 181 = *P. orthocarpa*, Nichols.  
*Halliana*, Koehne, l. c. 27 et 261; Dippel, l. c. 406. — Japon.  
*Mengo*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 406 = *P. Siboldi*, Regel.  
*Niedzwetzkyana*, Dieck, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 259 = *P. Malus*, Linn.  
*orthocarpa*, Lavall. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 181 = *P. orthocarpa*, Nichols.  
*Parkmanni*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1894) 261 = *Halliana*, Koehne.  
*Riversicarnea* ×, Hort. ex Koehne, l. c. 260. — Hybr. artef.  
*Ringo*, Sieb. [Catal. rais. (1856) 5], ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 400 = *P. spectabilis*, Ait.  
*Sieboldii*, Regel, [in Gartenfl. ix. (1859) 82], ex Dippel, l. c. 406 = *P. Sieboldi*, Regel.  
*upsalensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 394 = *P. Malus*, Linn.

**MALVA**, [Tourn.] Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 152.

- antofagastana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 7 = *Malvastrum antofagastanum*, E. G. Baker.  
*diminutiva*, Phil. l. c. 8 = *Malvastrum diminutivum*, E. G. Baker.  
*Duriei*, Hort. Kew. ex Gard. Kew. Herb. Pl. (1895) 287 (= *M. Duriei*, Spach?) = *Lavatera mauritanica*, Duch.  
*multicaulis*, Schlecht. [in Lechl. Pl. Peruv. n. 1784] ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153, in syn. = *Malvastrum multicaule*, Britton.

**MALVA** : —

- Papaver*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1890) 41 (= *M. Papaver*, Cav.) = *Callirhoe Papaver*, A. Gray.  
*Reichei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 19 = *Malvastrum capitatum*, E. G. Baker.  
*subacaulis*, Phil. l. c. 14 = *M. subacaulis*, E. G. Baker.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8. — Am. austr. occ.

**MALVASTRUM**, A. Gray (Malv.). — Ind. Kew. ii. 165.

- Alexandri*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 166. — Afr. austr.  
*alismaticum*, K. Schum. ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia.  
*antofagastanum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 167 (= *Malva antofagastana*, Phil.). — Chili.  
*auricomum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 365. — Chili.  
*bolivianum*, E. G. Baker, l. c. 168. — Bolivia.  
*Burchellii*, E. G. Baker, l. c. 165. — Afr. austr.  
*capitatum*, E. G. Baker, l. c. 168 (= *Malva capitata*, Cav.). — Peruvia, Bolivia.  
*clandestinum*, E. G. Baker, l. c. 363 (= *Sida clandestina*, Phil.). — Chili.  
*condensatum*, E. G. Baker, l. c. — Peruvia.  
*Copelandii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 43. — Peruvia.  
*decipiens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 000 (= *Sida decipiens*, St Hil. & Naud.). — Bras., Uruguay.  
*diminutivum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 36 (= *Malva diminutiva*, Phil.). — Chili.  
*fasciculatum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 108 = *M. Thurberi*, A. Gray.  
*Garckeianum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 267. — Bras., Urug.  
*interruptum*, K. Schum. l. c. 272. — Argent.  
*jacens*, O. S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 417. — Mexic.  
*Lobbii*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 365. — Columbia.  
*multicaule*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153 (= *Malva multicaulis*, Schlecht.). — Peruvia.  
*multiflorum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 109. — Calif.  
*nubigena*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 172 (= *Malva nubigena*, Wedd.). — Peruvia, Bolivia.  
*nudum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 274. — Uruguay, Argent.  
*obcuneatum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 363. — Bolivia.  
*orbiculatum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 109. — Calif.  
*Oriastrum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 172 (= *Malva Oriastrum*, Wedd.). — Bolivia.  
*Pappei*, E. G. Baker, l. c. 166. — Afr. austr.  
*Parryi*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 108. — Calif.  
*parviflorum*, Phil. ex E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 363; et in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 9. — Chili.  
*Pearcei*, E. G. Baker, l. c. 364. — Bolivia.  
*pentandrum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 273. — Reg. Argent.  
*Pringlei*, E. G. Baker, ex Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 175. — Mexic.  
*pygmaeum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 167 (= *Malva pygmaea*, Wedd.). — Bolivia.  
*retusum*, E. G. Baker, l. c. 166 (= *Malva retusa*, Cav.). — Afr. austr.  
*rugosum*, Phil. l. c. 364; et in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 9. — Chili.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1888) 64. — Bolivia.  
*sajanense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia, Bolivia.  
*Schaffneri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Calif.  
*stipulare*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8. — Am. austr. occ.

**MALVASTRUM** : —

Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia.  
 subcaule, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 36 (= *Malva subcaulis*, Phil.). — Chili.  
 tarapacum, E. G. Baker, l. c. xxix. (1891) 167 (= *Malva tarapacana*, Phil.). — Chili.  
 tenuifolium, E. G. Baker, l. c. 169 (= *Malva tenuifolia*, Hook. & Arn.). — Chili.  
 trilobatum, E. G. Baker, l. c. 164. — Afr. austr.  
 Tweedii, E. G. Baker, l. c. 169. — Uruguay.

**MALVAVISCUS**, Dill. ex Adans. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 155.

cinereus, E. G. Baker, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 176, nomen. — Mexic.  
 Guerkeanus, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 320. — Columb.  
 Palmeri, E. G. Baker, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 313. — Mexic.  
 Pringlei, E. G. Baker, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1 (1895) 175. — Mexic.

**MALVEOPSIS**, Presl = **Sphaeralcea**, A. St. Hil. (Malv.).

acaulis, albens, americana, anthemidifolia, asperima, borussica, bryoniaefolia, calycina, capensis, Castelnauana, coccinea, compacta, dissecta, divaricata, exilis, fiabellata, grossulariaefolia, humilis, leptophylla, longirostris, Macleanii, macrostachya, Mandoniana, mexicana, Orbigniana, parnassiaefolia, pedicularifolia, peruviana, Phyllanthos, pichinchensis, pinnata, procumbens, racemosa, ribifolia, rotundifolia, setosa, spicata, splendida, stenopetala, stricta, subtriflora, tridactylites, ulophylla, virgata, vitifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *homonyma omnia* Malvastrum.  
 angustifolia, Kuntze, l. c. = *Sphaeralcea angustifolia*, G. Don.  
 arcuata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 66. — Calif.  
 aurantiaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Malvastrum Wrightii*, A. Gray.  
 Copelandii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx Beibl. n. 49 (1895) 43, in obs. = *Malvastrum Copelandii*, Hieron.  
 cicutata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = M. Thuberi, A. Gray.  
 coromandeliana, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 55 = M. tricuspidatum, A. Gray.  
 Coulteri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Sphaeralcea Coulteri*, S. Wats.  
 fragrans, Kuntze, l. c. = *Malvastrum capense*, Garcke.  
 Fremontii, Greene, in Erythea, i. (1893) 171 = *Sphaeralcea Lindheimeri*, A. Gray.  
 hispida, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Malvastrum angustum*, A. Gray.  
 lateritia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 55 = M. lateritium, Nichols.  
 multicaulis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 9 = M. multicaule, Britton.  
 Munroana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Sphaeralcea Munroana*, Spach.  
 pedatifida, Kuntze, l. c. = S. Fendleri, A. Gray.  
 rosea, Kuntze, l. c. = S. umbellata, G. Don.  
 Rusbyi, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 9 = *Malvastrum Rusbyi*, Britton.

**MAMMEA**, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 156.

similis, Goudot, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 499, in syn. = *macrophylla*, Planch. & Triana.

**MAMMILLARIA**, Haw. (Cacteeae). — Ind. Kew. ii. 156.

Besleri, « Link & Otto » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 1024, ad calc. sphalm. = *Melocactus Besleri*, Link & Otto.  
 cornimamma, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) ii. 186. — Hab. ?  
 Gabbii, Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109, in syn. — Calif. inf.  
 Grusoni, Runge, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 105, fig. 20. — Mexic.  
 Halei, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 161, t. 6. — Calif.

**MAMMILLARIA** : —

Halei, Coult. ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1895) 89 [an praec. ?]. — Calif.  
 Neumannii, Regel, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 270 et 1023, ad calc. [Neumannii] = *lutescens*, Meisn.  
 Notesteinii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 367 = *missouriensis*, Sweet.  
 obscura, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1891-92) 52, cum xylogr. — Hab. ?  
 Pondii, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 268. — Calif.  
 purpurea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 150. — Mexic.  
 Purpusii, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1894) 165. — Am. bor.  
 Radleana, K. Schum. l. c. ii. (1892) 104, cum xylogr. — Mexic.  
 rigidispina, Hildm. ex Quehl. Hall. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii. (1893) 112, cum xylogr. — Hab. ?  
 Roseana, T. S. Brandeg. in Zöf. ii. (1891) 19 [Mammillaria]. — Calif.  
 Schumannii, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1891-92) 101, cum xylogr. (sphalm. 89) et 125 [Schumannii]. — Hab. ?  
 setispina, Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106. — Calif. inf.  
 tuberculosa, « Engelm. » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 416, sphalm. (= M. tuberculata, Engelm.) = *strobiliformis*, Scheer.  
 uberimamma, Mow. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 374. — Hab. ?  
 Williamsii, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 129 (= *Anhalonium Williamsii*, Engelm.). — Am.

**MANDEVILLA**, Lindl. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 160.

antennacea, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 = *Echites antennacea*, A. DC.  
 auriculata, K. Schum. l. c. 171 = E. fluminensis, A. DC.  
 Bentharii, K. Schum. l. c. = E. Bentharii, A. DC.  
 brachyloba, K. Schum. l. c. = E. brachyloba, Miers.  
 bracteata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 = E. bracteata, H. B. & K.  
 canescens, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 = E. canescens, Willd.  
 funiformis, K. Schum. l. c. = E. funiformis, Vall.  
 javitensis, K. Schum. l. c. = E. javitensis, H. B. & K.  
 cuyabensis, K. Schum. l. c. = E. cuyabensis, A. DC.  
 leptophylla, K. Schum. l. c. = E. leptophylla, A. DC.  
 macrophylla, K. Schum. l. c. = E. macrophylla, H. B. & K.  
 mollissima, K. Schum. l. c. = E. mollissima, H. B. & K.  
 scabra, K. Schum. l. c. = E. scabra, Hoffm.  
 Schumanniana, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 556. — Mexic.  
 Spruceana, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 (= *Amblyanthera Spruceana*, Muell. Arg.). — Bras.  
 tomentosa, K. Schum. l. c. = seq.  
 tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = E. tomentosa, Vahl.  
 velutina, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171. — Costarica.

**MANDRAGORA** [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 160.

Haussknechtii, Heldr. in Mitth. Geogr. Ges. Jena. iv. (1886) 77. — Graecia.  
 hybrida X, Hausskn. & Heldr. ex Heldr. l. c. ; et N. Folge, viii. (1895) 54. — Graecia.

**MANETTIA**, Mutis (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 161.

asperula, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 142. — Columb.  
 Beyrichiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 181. — Brasil.  
 canescens, K. Schum. l. c. 178. — Ecuad.

**MANETTIA** : —

congesta, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 177 = *albiflora*, Schott.  
 flexuosa, Casar. l. c. in syn. = *albiflora*, Schott.  
 diffusa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 107. — Bolivia.  
 Guilleminiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 181. — Bras.  
 ignita, K. Schum. l. c. 170 = *cordifolia*, Mart.  
 lutescens, K. Schum. l. c. 186. — Bras.  
 marginata, K. Schum. l. c. 178. — Venezuela.  
 meridensis, K. Schum. l. c. — Venezuela.  
 microcarpa, K. Schum. l. c. 179. — Venezuela.  
 mitis, K. Schum. l. c. 185 = *fimbriata*, Cham. & Schlecht.  
 pedunculata, K. Schum. l. c. 173 = *pseudodiodia*, Cham. & Schlecht.  
 pleiodon, K. Schum. l. c. 184. — N. Granat.  
 scabra, Pohl, ex K. Schum. l. c. 175 = *luteo-rubra*, Benth.  
 Tweediana, K. Schum. l. c. 169. — Uruguay.

**MANGLIETIA**, Blume (Magnoliaceae). — Ind. Kew. ii. 161.

Fordiana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1953. — Ins. Hongkong.  
 Scortechinii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1899) ii. 370. — Ind. or.

**MANIHOT**, Tourn. ex Adans. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 162.

Manihot, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *utilissima*, Pohl.  
 Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 148. — Mexic.

**MANILTOA**, Scheff. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 162.

Schefferi, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 101 = *grandiflora*, Scheff.

**MANISURIS**, Linn. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).

acuminata, Afzelii, Coelorrhachis, compressa, corrugata, cylindrica, digitata, divergens, exaltata, formosa, glandulosa, hirsuta, impressa, latifolia, loricata, mollicoma, nigrescens, rugosa, Selloana, speciosa, striata, thyrsodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 779 = *homonyma omnia* Rottboelliae.  
 exaltata, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 199 = *exaltata*, Kuntze.  
 parifera, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 48. — Reg. Himal.  
 rottboelliodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 779 = R. ophiuroides, Benth.

**MANNIPHYTON**, Muell. Arg. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 163.

angustifolium, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 952. — Congo gall.

**MANOTES**, Soland. ex Planch. (Connac.). — Ind. Kew. ii. 163.

Ascheroniana, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 334. — Congo.  
 brevistyla, Gilg, l. c. — Congo.  
 pruinosa, Gilg, l. c. 332. — Congo.  
 sanguineo-arillata, Gilg, l. c. 333. — Congo.  
 tomentosa, Gilg, l. c. 332. — Gabon.

**MAOUTIA**, Wedd. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 163.

rugosa, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 289. — N. Guin.

**MAPANIA**, Aubl. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 163.

africana, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Conspect. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 667, nomen. — Afr. trop. occ.  
 andamanica, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 681. — Ins. Andam.  
 ferruginea, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 209, fig. 5. — Ins. S. Thom.  
 Kurzii, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 681. — Penins. Mal.

**MAPANIA:** —

- longa, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 683. — Penins. Mal., Sumatra.  
*macrocephala*, K. Schum. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 265 = *Hypolytrum macrocephalum*, Gaudich.  
*Mannii*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667. nomen. — Afr. trop. occ.  
*oblonga*, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. trop. occ.  
*multispicata*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 682. — Penins. Mal., Java.  
*pandanophyllum*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 25 = *Thoracostachyum hypolytoides*, C. B. Clarke.  
*scaberrima*, C. B. Clarke, ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667 (= *Hypolytrum scaberrimum*, Boeck.). — Gabon  
*superba*, C. B. Clarke, l. c. (= *Hypolytrum macranthum*, Boeck.). — Afr. trop. occ.  
*silhetensis*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 681. — Ind. or.  
*tenuiscapa*, C. B. Clarke, l. c. 683. — Ind. or., Sumatra.  
*Wallichii*, C. B. Clarke, l. c. 682. — Penins. Mal., Borneo.

**MAPOURIA**, Aubl. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).

- artensis*, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 8 (= *Delphechea artensis*, Montr.). — N. Caléd.  
*connata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 112 = *Psychotria connata*, Wall.  
*crassa*, K. Schum. l. c. = *P. crassa*, Benth.  
*Douarrei*, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 11 (= *Douarrea alba*, Montr.). — N. Caléd.  
*floribunda*, Beauvisage, l. c. (= *Delphechea floribunda*, Montr.). — N. Caléd.  
*fulva*, K. Schum. l. c. = *Psychotria fulva*, Buch.-Ham.  
*parasitica*, K. Schum. l. c. = *P. parasitica*, Sw.  
*parvifolia*, K. Schum. l. c. 111 = *P. parvifolia*, Benth.  
*sarmentosa*, K. Schum. l. c. = *P. sarmentosa*, Blume.  
*speciosa*, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 11 (= *Douarrea speciosa*, Montr.). — N. Caléd.  
*tristis*, Muell. Arg. ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. Kjöeb.* (1889) 342 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxiii. 912). — Bras.

**MAPPA**, A. Juss. = **Macaranga**, Thou. (Euphorb.).

- Porteana*, Hort. ex Éd. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 176, in obs. = *Macar. Porteana*, Éd. André.  
**MAPP**, Jacq. (Oclac.). — Ind. Kew. ii. 64.  
*cambodiana*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 267 b. — Cambodia.  
*mexicana*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 150. — Mexic.  
*pittosporoides*, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1762. — China.

**MAPROUNEA**, Aubl. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 165.

- obtus*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 116. — Afr. trop. or.  
*vaccinioides*, Pax, l. c. — Congo.

**MARANTA**, Plum. ex Linn. (Scitameae). — Ind. Kew. ii. 165.

- albo-lineata*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 95 = *Calathea ornata*, Koern.  
*asymetrica*, Hort. ex Petersen, l. c. 94 = *C. taeniosa*, Foriss.  
*atrata*, Hort. ex Illustr. *Hortic.* xli. (1894) 177. — Form. hort.  
*Bachemiana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 115 = *C. Bachemiana*, Éd. Morr.  
*bella*, Hort. Bull. ex Petersen, l. c. 127 = *C. bella*, Regel.

**MARANTA:** —

- bracteosa*, Petersen, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 333 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxiii. 903). — Bras.  
*concolor*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 126 = *Calathea concolor*, Eichl.  
*coriifolia*, Hort. ex Petersen, l. c. 95 = *C. ornata*, Koern.  
*fascinator*, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hort.* xli. (1894) 105 t. 7. — Bras.  
*florestina*, Hort. l. c. 177. — Form. hort.  
*fulgens*, Hort. l. c. — Form. hort.  
*gracilis*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 149 = *noctiflora*, Koern.  
*hirsuta*, Mart. ex Petersen, l. c. 135 = *Ischnosiphon hirsutus*, Petersen.  
*iconifera*, Hort. Bull. Catal. (1887) 11 = *Calathea Makoyana*, Éd. Morr.  
*Kegeliana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 115 = *C. Bachemiana*, Éd. Morr.  
*Leopoldi*, Hort. ex Gard. *Chron.* (1892) ii. 160. — Form. hort.  
*Lietzei*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 111 = *Calathea Lietzei*, Éd. Morr.  
*Lindeniana*, Wallis [in Linden. *Catal. ann.* 1867], ex Petersen, l. c. 92 = *C. Lindeniana*, Éd. Morr.  
*Louisae*, Hort. ex Gard. *Chron.* (1891) i. 594. — Bras.  
*majestica*, L. Linden, in *Illustr. Hort.* xli. (1894) 11, in obs. — Form. hort.  
*Maacelli*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 118 = *Calathea virginialis*, L. Lind.  
*Mariae*, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 251. — Form. hort.  
*Massangeana*, Hort. Makoy, ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1898) 151 = *leuconeura*, Éd. Morr.  
*metallica*, Hort. ex Illustr. *Hortic.* xli. (1894) 177. — Form. hort.  
*Neuberii*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 111 = *Calathea Lietzei*, Éd. Morr.  
*Openhami*, Hort. ex Rev. Hort. *Belge* xix. (1893) 258, sphalm. = seq.  
*Oppenheimiana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 128 = *Calathea Oppenheimiana*, Éd. Morr.  
*pacifica*, Linden [Catal.], ex Petersen, l. c. 125 = *C. pacifica*, L. Linden & André.  
*parvifolia*, Petersen, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1889) 328 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxiii. 898). — Bras.  
*Riedeliana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 127 = *Calathea Koernickeana*, Regel.  
*roseo-lineata*, Hort. ex Petersen, l. c. 95 = *C. ornata*, Koern.  
*Sanderiana*, Hort. ex L. Linden, in *Illustr. Hort.* xli. (1894) 11, nomen; et ex Rev. Hort. (1895) 249 = *majestica*, L. Lind.  
*Wioti*, Ch. Morr. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 130 = *Calathea Wioti*, Regel.

**MARCELLIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 625. **AMARANTACEAE.**

- mirabilis*, Baill. l. c. — Angola.  
**MARCE**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 166.  
*heterophylla*, Cogn. in DC. *Monog. Phan.* vii. (1891) 297 (= *Rhexia heterophylla*, Hook. & Arn.). — Uruguay.  
*Schenckii*, Cogn. i. c. 291. — Bras

**MARGRAVIA**, Plum. ex Linn. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 167

- peduncularis*, Poepp. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 8; et iv. (1895) 205, in obs. (= *Norantea peduncularis*, Poepp.). — Bolivia.  
*Sintenisii*, Urban, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, iv. (1886) 245. — Ins. Puerto-Rico.

**MARE**, Pomel = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).

- Doumetiana*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 69 = *S. Doumetianum*, Coss.

**MARE**, —

- malcolmioides*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 69 = *Sisymbrium malcolmioides*, Coss. & Durieu.  
*nana*, Batt. l. c. 68 = *S. nanum*, DC.

**MARGARETTA**, Oliver (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 167.

- Cornetii*, Dewèvre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 (1894 (1895) 103; et xxxiv. 2 (1895) 90. — Congo.  
*Holstii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 133; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 et 58. — Afr. trop.  
*distincta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 255. — Afr. trop. austro-or.  
*orbicularis*, N. E. Br. l. c. 256. — Afr. trop. austro-or.  
*Passargei*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 234 — Afr. trop.  
*rosea*, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 29. — Afr. trop. or.  
*Whytei*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 323 = *rosea*, Britten & Rendle.

**MARGARITOPSIS**, Wright (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 167.

- nudiflora*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 122. — Cuba.

**MARGYRICARPUS**, Ruiz & Pav. (Rosaceae). — Ind. Kew. ii. 167.

- cristatus*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 25. — Bolivia.

**MARICA**, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 168.

- Martii*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 63. — Bras.  
*occidentalis*, Baker, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 150. — Peruvia.

**MARILAUNIDIUM**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 434 = **Nama**, Linn. (Hydroph.).

- biflorum*, Coulteri, *demissum*, *dichotomum*, *hirsutum*, *hispidum*, *jamaicense*, *latifolium*, *Lobbii*, *origanifolium*, *Palmeri*, *Parryi*, *Rothrockii*, *rupicolum*, *sandwicense*, *Schaffneri*, *sericeum*, *stenocarpum*, *stenophyllum*, *strictum*, *subpetiolare*, *undulatum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Namatis*.  
*aretioides*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 161 = *Eutoca aretioides*, Hook. & Arn.  
*macranthum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 434 = *N. undulatum*, H. B. & K. var.  
*serpyllodes*, Kuntze, l. c. = *M. serpyllodes*, A. Gray.

**MARIPA**, Aubl. (Convolvul.). — Ind. Kew. ii. 168.

- paniculata*, Barb. *Rodr. (Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 368)* *Vellozia*, 1885-88. Sec. édic. (1891) 59 t. 27 A. — Bras.

**MARISCUS**, Gaertn. (Cyperac.). — Ind. Kew. ii. 169.

- albomarginatus*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 584. — Afr. austro-or. et austr.  
*Aster*, C. B. Clarke, l. c. — Madag.  
*avenicola*, C. B. Clarke, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 316, in obs. (= *Cyperus Blodgettii*, Britton). — Am. bor.  
*aximensis*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 584. — Guinea.  
*Bojeri*, C. B. Clarke, l. c. — Madag.  
*Bolusii*, C. B. Clarke, l. c. 585. — Afr. austro-or. et austr.  
*circumclusus*, C. B. Clarke, l. c. — Abyss.  
*bulbosus*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 620. — Ind. or.  
*Cooperi*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 586. — Afr. austro-or. et austr.  
*cupreus*, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 586. — Abyss.  
*dactyliformis*, C. B. Clarke, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 53 (= *Cyperus dactyliformis*, Boeck.). — Afr. trop. et austr.

**MARISCUS:** —

diurensis, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 586 (= *Cyperus diurensis*, Boeck.). — Afr. centr. et or.  
 durus C. B. Clarke, l. c. (= *C. durus*, Kunth). — Afr. austro-occ. et austr.  
 detersus, C. B. Clarke, l. c. — Madag.  
 elatior, C. B. Clarke, l. c. (= *C. elatior*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.  
 eurytachys, C. B. Clarke, l. c. 587 (= *C. eurytachys*, Ridl.). — Angola.  
 ferax, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 624; et in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 587 (= *C. ferax*, Rich.). — Reg. trop. orb. tot.  
 foliosus, C. B. Clarke, l. c. 588. — Afr. trop. or.  
 Grantii, C. B. Clarke, l. c. — Natal.  
 Guenzii, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austro-or. et austr.  
 hemisphaericus, C. B. Clarke, l. c. 589 (= *Cyperus hemisphaericus*, Boeck.). — Afr. trop.  
 Hilsenbergii, C. B. Clarke, l. c. — Madag.  
 Hookerianus, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623. — Sikkim.  
 humilis, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 594 = *tabularis*, C. B. Clarke.  
 involutus, C. B. Clarke, l. c. 589. — Afr. austr.  
 ischnos, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623 (= *Cyperus ischnos*, Schlecht.). — Am. trop., Ind. or.  
 leptophyllus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 589 (= *C. leptophyllus*, Hochst.). — Afr. or. et austro-or.  
 luridus, C. B. Clarke, l. c. — Congo.  
 luteus, C. B. Clarke, l. c. 589 (= *Cyperus luteus*, Boeck.). — Madag.  
 luzuliformis, C. B. Clarke, l. c. (= *C. luzuliformis*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.  
 macropus, C. B. Clarke, l. c. 590 (= *C. macropus*, Boeck.). — Afr. trop.  
 Marlothii, C. B. Clarke, l. c. (= *C. Marlothii*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.  
 mollipes, C. B. Clarke, l. c. (= *Rhynchospora bulbicaulis*, Boeck.). — Afr. trop.  
 Myrmecias, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus Myrmecias*, Ridl.). — Angola.  
 Owani, C. B. Clarke, l. c. (= *C. Owani*, Boeck.). — Afr. trop.  
 pilosulus, C. B. Clarke, l. c. 591. — Zanzibar.  
 pseudo-brunneus, C. B. Clarke, l. c. 5. — Ins. Comor.  
 pseudo-flavus, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop.  
 purpurascens, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1893) 283 (= *Cyperus brunneus*, Griseb. pr. p.). — Ins. Antill.  
 Rehmannianus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 591 (= *Cylindrolepis Rehmanniana*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.  
 remotus, C. B. Clarke, l. c. — Congo.  
 Rohlfii, C. B. Clarke, l. c. 592 (= *C. Rohlfii*, Boeck.). — Abyss.  
 somaliensis, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229 — Reg. Somal.  
 Soyauxii, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 593 (= *Cyperus Soyauxii*, Boeck.). — Gabon.  
 squarrosus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623; et in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 594 (= *C. squarrosus*, Linn.). — Ind. or., Afr. trop. or.  
 strigosus, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 308 (= *C. strigosus*, Linn.). — Am. bor.  
 sulimilis, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 594 (= *C. umbellatus*, C. B. Clarke). — Afr. trop.  
 tabularis, C. B. Clarke, l. c. (= *C. tabularis*, Schrad.). — Afr. austr.  
 tanyphyllus, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop. or.  
 Taylori, C. B. Clarke, l. c. — Ins. S. Thom.  
 thomensis, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop. occ.  
 tomatophyllus, C. B. Clarke, l. c. — Afr. aequat.-or., Madag.  
 trinervis, C. B. Clarke, l. c. 595. — Congo.

**MARISCUS:** —

varius, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595. — Madag.  
 vestitus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus vestitus*, Hochst.). — Afr. trop.

**MARISCUS**, Hall. Enum. stirp. Helv. (1742) 251-52, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 754 = **Cladium**, P. Br. (Cyperac.).

acutus, Kuntze, l. c. 755 = *Cl. schoenoides*, R. Br.  
 affinis, Kuntze, l. c. = *Gahnia Gaudichaudii*, Steud.  
 anceps, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.  
 ancistrophyllus, Kuntze, l. c. = *Gahnia ancistrophylla*, Benth.  
 angustifolius, Kuntze, l. c. (= *Vincentia angustifolia*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.  
 aristatus, Kuntze, l. c. = *Gahnia aristata*, Benth.  
 arthropphyllus, Kuntze, l. c. = *Cl. arthropphyllum*, F. Muell.  
 articulatus, Kuntze, l. c. = *Cl. articulatum*, R. Br.  
 asper, Kuntze, l. c. = *Gahnia aspera*, F. Muell.  
 australis, Kunze, l. c. = *Cl. elynanthoides*, F. Muell.  
 Beecheyi, Kuntze, l. c. = *Gahnia Beecheyi*, H. Mann.  
 Cladium, Kuntze, l. c. = *Cl. germanicum*, Schrad.  
 congestus, Kuntze, l. c. = *Gahnia globosa*, H. Mann.  
 crassus, Kuntze, l. c. = *Cl. riparium*, Benth.  
 decompositus, Kuntze, l. c. = *Gahnia Preissii*, Nees.  
 deustus, Kuntze, l. c. = *G. deusta*, Benth.  
 filifolius, Kuntze, l. c. = *Cl. filifolium*, Benth. & Hook. f.  
 Filum, Kuntze, l. c. = *Gahnia trifida*, Labill.  
 Gaudichaudii, Kuntze, l. c. = *G. Gaudichaudii*, Steud.  
 globosus, Kuntze, l. c. = *G. globosa*, H. Mann.  
 glomeratus, Kuntze, l. c. = *Cl. glomeratum*, R. Br.  
 insularis, Kuntze, l. c. = *Cl. insulare*, Benth.  
 iridifolius, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.  
 javanicus, Kuntze, l. c. = *Gahnia javanica*, Mor.  
 junceus, Kuntze, l. c. = *Cl. junceum*, R. Br.  
 laniger, Kuntze, l. c. = *Gahnia lanigera*, Benth.  
 lavarum, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.  
 laxus, Kuntze, l. c. = *Cl. laxum*, Benth.  
 leptostachyus, Kuntze, l. c. = *Cl. germanicum*, Schrad.  
 Mannii, Kuntze, l. c. = *Gahnia Mannii*, Hillebr.  
 marianus, Kuntze, l. c. = *Cl. mariscoides*, F. Vill.  
 mariscodes, Kuntze, l. c. = *Scleria triglomerata*, Michx.  
 melanocarpus, Kuntze, l. c. = *Gahnia melanocarpa*, R. Br.  
 Meyenii, Kuntze, l. c. (= *Baumea Meyenii*, Kunth). — Ins. Sandvic.  
 microstachyus, Kuntze, l. c. = *Gahnia microstachya*, Benth.  
 mucronatus, Kuntze, l. c. = *G. globosa*, H. Mann.  
 nudus, Kuntze, l. c. = *Cl. Gunnii*, Hook. f.  
 polyphyllus, Kuntze, l. c. = *Gahnia polyphylla*, Benth.  
 Preissii, Kuntze, l. c. = *G. Preissii*, Nees.  
 procerus, Kuntze, l. c. = *G. procera*, Forst.  
 psittacorum, Kuntze, l. c. = *G. psittacorum*, Labill.  
 Radula, Kuntze, l. c. = *G. Radula*, Benth.  
 restioides, Kuntze, l. c. (= *Schoenus restioides*, Sw.). — Ind. occ.  
 riparius, Kuntze, l. c. = *Cl. riparium*, Benth.  
 schoenoides, Kuntze, l. c. = *Gahnia schoenoides*, Forst.  
 scirpodeus, Kuntze, l. c. = *Cl. scirpoideum*, Benth. & Hook. f.  
 setifolius, Kuntze, l. c. = *Gahnia setifolia*, Steud.  
 teretifolius, Kuntze, l. c. = *Cl. teretifolium*, R. Br.  
 tetragonocarpus, Kuntze, l. c. = *Gahnia tetragonocarpa*, Boeck.  
 tetraquetrum, Kuntze, l. c. = *Cl. tetraquetrum*, Hook. f.  
 trifidus, Kuntze, l. c. = *Gahnia trifida*, Labill.  
 tristis, Kuntze, l. c. = *G. tristis*, Nees.  
 vaginalis, Kuntze, l. c. = *Cl. vaginale*, Benth.  
 Wichurae, Kuntze, l. c. = *Gahnia tristis*, Nees.  
 xanthocarpus, Kuntze, l. c. = *G. xanthocarpa*, Hook. f.

**MARKHAMIA**, Seem. = **Dolichandrone**, Fenzl (Bignon.).

infundibuliformis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242. — Afr. trop.  
 lanata, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
 lutea, K. Schum. l. c. = *D. luteum*, Seem.  
 puberula, K. Schum. l. c. = *D. puberulum*, Klotzsch.  
 sansibarica, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 = *D. zanzibaricum*, Kl.  
 stenocarpa, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242 = *D. stenocarpum*, Seem.  
 tomentosa, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34 et 49; et l. c. = *D. tomentosum*, Benth.  
 zanzibarica, K. Schum. l. c. 242 = *sansibarica*, K. Schum.

**MARLIEREA**, Cambess. (Myrt.). — Ind. Kew.

ii. 170.  
 antiscolla, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 45. — Bras.  
 brachymischa, Kiaersk. l. c. — Bras.  
 canniifolia, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Eugeniopsis cannaefolia*, Berg). — Bras.  
 choriophylla, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 47. — Bras.  
 Clauseniana, Kiaersk. l. c. 51 (= *Eugeniopsis Clauseniana*, Berg). — Bras.  
 edulis, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia glomerata*, Berg). — Bras.  
 Gardneriana, Niedenzu, l. c. 76 (= *R. Gardneriana*, Berg). — Bras.  
 Glazioviana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 48. — Bras.  
 involucreta, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia involucreta*, Berg). — Bras.  
 laevigata, Niedenzu, l. c. 76 (= *Eugeniopsis laevigata*, Berg). — Bras.  
 laevigata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *Eugeniopsis laevigata*, Berg). — Bras.  
 Newwiediana, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia Newwiediana*, Berg). — Bras.  
 obumbrans, Niedenzu, l. c. 76 (= *R. obumbrans*, Berg). — Bras.  
 ovata, Niedenzu, l. c. (= *Eugeniopsis ovata*, Berg). — Bras.  
 racemosa, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *Eugeniopsis cannaefolia*, Berg). — Bras.  
 Richardiana, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1892) 76 (= *E. Richardiana*, Berg). — Bras.  
 silvatica, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *E. sylvatica*, Berg). — Bras.  
 Sintenisii, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1889) 252 t. 13a et fig. 2. — Ins. Puerto Rico.  
 spiciiflora, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia spiciiflora*, Berg). — Bras.  
 subacuminata, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 50. — Bras.  
 Warmingiana, Kiaersk. l. c. 44. — Bras.

**MARLIERIOPSIS**, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 281. MYRTACEAE.

Eggersii, Kiaersk. l. c. 282 t. 11a et fig. 11 (= *Mitranthii Eggersii*, Niedenzu). — Ins. Domin.

**MARLOTHIA**, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 39. RHAMNEAE.

spartioides, Engl. l. c. — Afr. austr.

**MARRUBIUM**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 170.

Aschersonii, X. Magnier, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 253. — Eur.  
 ballotaeforme, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 228. — Persia.  
 Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 376. — As. Min.

**MARRUBIUM:** —

Sewerzowi, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 611 (= *Eremostachys Sewerzowi*, Herder). — As. centr.  
*virescens* X, Borb. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 253. — Croatia.

**MARSDENIA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 171.

*angolensis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 258. — Angola.  
*Balansac*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 811. — N. Caled.  
*barbata*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 87. — Ind. or.  
*crinita*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1993. — Afr. trop. occ.  
*edulis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 60. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 158. — Mexic.  
*profusa*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 258. — Reg. Nigrit.  
*racemosa*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 147. — Afr. trop.  
*Selerorum*, Loesen. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 557. — Mexic.  
*sinensis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 113. — China.  
*speciosa*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 811. — N. Caled.  
*Taubertiana*, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 292. — Bras.  
*verrucosa*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 410. — N. Guin.  
*Vieillardii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 812. — N. Caled.  
*zambesiaca*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 339. — Afr. trop. austro-or.

**MARSHALLIA**, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 171.

*trinervis*, [Lesquereux ex] Branner, Trelease & Coville, in Branner, *Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 196 = *latifolia*, Pursh.  
*trinervis*, Porter, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 337 = *praece*.

**MARSYPIANTHES**, Mart. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 172.

*Chamaedrys*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 524 = *hypotoides*, Mart.  
*Chamaedrys*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 245 = *praece*.

**MARTIA**, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 459 = **VALETONIA**, Th. Dur. (Olacin.).

*brasilensis*, Valetton, l. c. — Bras.

**MARTIELLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 168 = **LORANTHUS**, Linn.

*Palmeri*, Van Tiegh. l. c. = L. *Palmeri*, S. Wats.

**MARTINELLA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 30, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 216. **BIGNONIACEAE**.  
*Martinii*, Baill. l. c. 31; et 216, in adn. (= *Bignonia Martinii*, DC.). — Am. centr. et austr.  
*Gollnerii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 216. — Am. austr.
**MARTIUSELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 64; Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 296 = **CHRYSOHYLLUM**, Linn. (Sapot.).

*bahiensis*, Pierre, l. c. 66 = *Sapota bahiensis*, Mart. & Eichl.  
*gonocarpa*, Pierre, l. c. = S. *gonocarpa*, Mart. & Eichl.  
*imperialis*, Pierre, l. c. = C. *imperialis*, Benth. & Hook. f.

**MARTYNIA**, Houst. ex Linn. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 172.

*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 66. — Calif. austr.

**MARUMIA**, Blanco (Melast.). — Ind. Kew. ii. 172.

*hirsuta*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 553. — Borneo.  
*rhodocarpa*, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532, nomen; et l. c. 550 (= *M. zeylanica*, Triana). — Java, Zeylan.  
*verrucosa*, Cogn. in *DC. l. c.* vii. (1891) 549. — Malacca.  
*Warburgii*, Cogn. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 393; et l. c. 454 [non Melast. fide cl. Cogn. in *DC. Monog. Phan. App.* 1173]. — N. Guin.

**MASCAGNIA**, Bert. ex Colla = **HIRAEA**, Jacq. (Malpigh.).

*divaricata*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 55 = H. *divaricata*, H. B. & K.  
*lilacina*, Niedenzu, l. c. 50 = H. *lilacina*, S. Wats.  
*paraguayensis*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 1. — Parag.  
*prunifolia*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 55 = H. *prunifolia*, H. B. & K.  
*polybotrya*, Niedenzu, l. c. 55 = H. *polybotrya*, Juss.  
*Seleroviana*, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 549. — Mexic.  
*septentrionalis*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 55 = H. *septentrionalis*, Juss.

**MASCARENHASIA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 173.

*Gerrardiana*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 504 [Mascarenhaizia]. — Madag.  
*Fischeri*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 318. — Afr. trop. or.  
*macrocephala*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 504. — Madag.  
*micrantha*, S. Elliot, ex Baker, l. c. xxv. (1890) 335. — Madag.  
*rosea*, Baker, l. c. — Madag.  
*speciosa*, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 32. — Madag.  
*utilis*, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2390. — Madag.  
*variegata*, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 26. — Afr. trop.

**MASDEVALLIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 173.

*acrochoronidia*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 526. — Hab. ?  
*astuta*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 584. — Costa Rica.  
*biflora*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 306; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 90. — Columb.  
*calopterocarpa*, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 560. — N. Granat.  
*candida*, Linden, in *Lindeniana*, iv. (1888) 57 t. 171 = *tovarensis*, Reichb. f.  
*Cassiope* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 749. — Hybr. artef.  
*chloracra*, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 560. — Hab. ?  
*costaricensis*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 183. — Costa Rica.  
*Courtauldiana* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1889) i. 200. — Hybr. artef.  
*Culex*, Hort. l. c. (1888) i. 245, 361 et 488 = *Pleurothallis macroblepharis*, Reichb. f.  
*demissa*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 9. — Costa Rica.  
*eclyptrata*, Kraenzl. l. c. (1895) ii. 577. — Hab. ?  
*Ellisiana* X, Hort. l. c. (1889) i. 809; et ii. 155. — Hybr. artef.  
*falcata* X, O'Brien, l. c. (1891) i. 552; et ex *Gartenfl.* xl. (1891) 359. — Hybr. artef.  
*Forgetiana*, Kraenzl. l. c. (1895) ii. 484. — Bras.  
*fulvescens*, Rolfe, l. c. (1890) ii. 324 fig. 65. — N. Granat.  
*Geleniana* X, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 586; et (1891) ii. 19. — Hybr. artef.  
*glaphyrantha* X, Hort. ex Reichb. f. l. c. (1886) ii. 648. — Hybr. artef.  
*guttulata*, Rolfe, l. c. (1890) ii. 267; et (1895) ii. 324 = M. *Lawrencei*, Kraenzl.

**MASDEVALLIA:** —

*haematosticta*, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 559. — N. Granat.  
*Heathi*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1889) i. 810. — Hab. ?  
*Henrietta* X, Hort. l. c. (1893) i. 740. — Hybr. artef.  
*heterotepala*, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 561. — N. Granat.  
*Hincksiana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 214. — Hybr. artef.  
*Hubschii*, Reichb. f. in *Lindeniana*, iv. (1888) 8, sphalm. = *Maxillaria Hubschii*, Reichb. f.  
*Lawrencei*, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 324. — Hab. ?  
*Lauchiana*, Hort. *Sander, ex Gartenfl.* xli. (1892) 184. — Hab. ?  
*leontoglossa*, Reichb. f. l. c. xxxvi. (1887) 612 fig. 154. — Columb.  
*Lowii*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) i. 416. — Columb.  
*macrochila*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 307; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 170. — Columb.  
*Measuresiana* X, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 379. — Hybr. artef.  
*meiracyllium*, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 558. — N. Granat.  
*microglochium*, Reichb. f. l. c. — N. Granat.  
*mordax*, Reichb. f. l. c. 559. — N. Granat.  
*Mundana* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1891) ii. 19. — Hybr. artef.  
*nidifica*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 628. — Hab. ?  
*O'Brieniana*, Rolfe, l. c. (1890) ii. 524; *Godefroy-Lebouf*, L'Orchidophile (1890) 353. — Hab. ?  
*pachyantha*, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 561. — N. Granat.  
*platycrater*, Reichb. f. l. c. 559. — N. Granat.  
*platyrachis*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 178 = *Pleurothallis platyrachis*, Rolfe.  
*Pourbaissi* X, Hort. ex *Lindeniana*, ix. (1893) 9 t. 387. — Hybr. artef.  
*Pulex*, Hort. ex Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 488, sphalm. (= *M. Culex*, Hort.) = *Pleurothallis macroblepharis*, Reichb. f.  
*punctata*, Rolfe, l. c. (1888) ii. 323; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1891) t. 7165 = *Scaphosepalum punctatum*, Rolfe.  
*pusilla*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 335. — Hab. ?  
*pusiola*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 140. — Columb.  
*Rebecca* X, Hort. l. c. (1893) i. 740. — Hybr. artef.  
*Rolfiana*, Kraenzl. l. c. (1891) i. 488. — Hab. ?  
*sororecula*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 713. — Hab. ?  
*Stella* X, Rolfe, l. c. (1890) ii. 325. — Hybr. artef.  
*striatella*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 103. — Hab. ?  
*strumifera*, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 560. — N. Granat.  
*trinema*, Reichb. f. l. c. 558. — N. Granat.  
*Wendlandiana*, Reichb. f. l. c. (1887) i. 174. — N. Granat.  
*yauaperyensis*, Barb. *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 121. — Bras.

**MASSANGEA**, Éd. Morr. = **CARAGUATA**, Lindl. (Bromel.).

*Morreniana*, Hort. Linden, ex Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 172; et *Handb. Bromel.* (1889) 151 = *Schlumbergeria Morreniana*, Éd. Morr.  
*santoviensis*, Hort. Linden, ex Baker, l. c. (1889) 149. — Bras.  
*vittata*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 146 = *Caraguata vittata*, Baker.

**MASSIA**, Balansa, in Morot, *Journ. de Bot.* iv. (1890) 165. **GRAMINEAE**.

*triseta*, Balansa, l. c. (= *Eriachne triseta*, Nees). — Cochinch.

**MASSONIA**, Thunb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 174.

*laeta*, Masson, ex Baker, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 336. — Afr. austr.  
*latebrosa*, Masson, ex Baker, l. c. — Afr. austr.  
*parvifolia*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Afr. austr.  
*pedunculata*, Baker, l. c. — Afr. austr.

**MASTIXIA**, Blume (Cornac.). — Ind. Kew. ii. 174.  
cambodiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 260b. — Cambod.

MATAYBA, Aubl. = **Ratonia**, DC. (Sapind.).  
*falcata*, Th. Dur. ex Drake, *Illustr. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1890) 143 = *Cupania falcata*, A. Gray.  
*stipitata*, Th. Dur. ex Drake, l. c. 144; et *Fl. Polyn. Franc.* (1892) 36. — Austral., Ins. Pacif.  
*stipitata*, Th. Dur. ex Drake, l. c. = *Ratonia stipitata*, Benth.  
*Storckii*, Th. Dur. l. c. = R. *Storckii*, Seem.

**MATISIA**, Humb. & Bonpl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 175.  
*lasiocalyx*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 239. — Bras.  
*ochrocalyx*, K. Schum. l. c. 238. — Bras.

**MATRICARIA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 176.  
*grandiflora*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 340 = *Chrysanthemum grandiflorum*, Hook.  
*matricarioides*, Porter, ex Britton, l. c. 341 = *discoidea*, DC.  
*occidentalis*, Pomel [ubi ?] ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1895) 277. — Quid ?  
*occidentalis*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 150; et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 208. — Calif.  
*officinatum*, Baill. *Dict. Bot.* iii. (1891) 667 = *Anacyclus officinarum*, Hayne.  
*pinnatifida*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 437. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Raddeana, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 122 t. 3 fig. 2. — Turkest.  
*sphalippappus*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 85. — Turkest.  
*zuurbergensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii (1892) t. 2230. — Afr. austr.

**MATTHIOLA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 177.  
*abortiva* ✓, Hausskn. in *Mitt. Thür. Bot. Ver. N.* Folge, iii. et iv. (1893) 105. — Graecia.  
*australis*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 193 [Matthiola] = *sinuata* R. Br.  
Bolleana, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 88; et xiv. (1892) 231. — Ins. Canar.  
*circinnata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 935, sphalm. = *Malcomia circinnata*, Boiss.  
*exigua*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien.* ii. (1886) 24. — As. occ.  
*hybrida* X, Hausskn. in *Mitt. Thür. Bot. Ver. N.* Folge, iii. et iv. (1893) 104. — Graecia.  
*sabauda*, Chod. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. ccci. — Gall.

**MATTHIOLA**, Plum. ex Linn. = **Guettarda**, Linn. (Rubiace.).  
*Angelica*, *argentea*, *Blanchetiana*, *bracteata*, *Burchelliana*, *calyphrata*, *comosa*, *conferta*, *cordata*, *crispiflora*, *dealbata*, *dependens*, *dichotoma*, *elliptica*, *grandiflora*, *Hoffmannseggii*, *longiflora*, *macrantha*, *macrocarpa*, *membranacea*, *mollis*, *ochreatea*, *odorata*, *paludosa*, *paniculata*, *parviflora*, *parvifolia*, *platyphylla*, *platypoda*, *Pohlana*, *ramuliflora*, *reticulata*, *rhodocalyx*, *sericea*, *Spruceana*, *umbellata*, *undulata*, *uruguensis*, *viscosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 288 = *homonyma omnia* Guettardae.  
*arvata*, Kuntze, l. c. = *Chomelia filipes*, Benth.  
*aromatica*, Kuntze, l. c. = *G. aromatica*, Poepp. & Endl.  
*frondosa*, Kuntze l. c. = *Guettarda frondosa*, Moritz.  
*myrtoides*, Kuntze, l. c. = *G. myrtoides*, F. Muell.  
*putaminosa*, Kuntze, l. c. = *G. putaminosa*, F. Muell.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *G. speciosa*, Linn.  
*tenuiflora*, Kuntze, l. c. = *Antirrhoea tenuiflora*, F. Muell.  
*viburnoides*, Kuntze, l. c. = *G. viburnoides*, Cham. & Schlecht.

**MATTUSCHKAEAE**, Schreb. = **Perama**, Aubl. (Rubiace.).  
*glabra*, Willd. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi (1888) 90, in syn. = *P. galioides*, Poir.

**MAUCHIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 352 = **Bradburia**, Torr. & Gray (Compos.).  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *B. hirtella*, Torr. & Gray.

**MAULOUTCHIA**, Warb. in *Ber. Deutsch. Bot. Gesells.* xiii. (1895) 83 = **Myristica**, Linn.  
*Chapelieri*, Warb. l. c. = *M. Chapelieri*, Baill.

**MAURANDIA**, Orteg. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 178.  
*geniculata*, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 120. — Mexic.

**MAUROCENIA**, Linn. = **Cassine**, Linn. (Celastr.).  
*arguta*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 149 = *Turpinia arguta*, Seem.  
*cochinchinensis*, Kuntze, l. c. 150 = *Triceros cochinchinensis*, Lour.  
*heterophylla*, Kuntze, l. c. = *Staphylea heterophylla*, Ruiz & Pav.  
*insignis*, Kuntze, l. c. 149 = *Turpinia insignis*, Tul.  
*occidentalis*, Kuntze, l. c. 150 = *T. occidentalis*, G. Don.  
*pinnata*, Kuntze, l. c. = *T. pinnata*, Hemsl.  
*pomifera*, Kuntze, l. c. 147, 149 = *T. pomifera*, DC.  
*Schinziana*, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 194. — Afr. austr.  
*simplicifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 149 = *Turpinia arguta*, Seem.  
*sphaerocarpa*, Kuntze, l. c. 147, 150 = *T. sphaerocarpa*, Hassk.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. (= *Cassine Zollingeri*, Kuntze). — Java.

**MAVAELIA**, Trimen, *Handb. Fr. Ceyl.* iii. (1895) 419, in obs. = **Podostemon**, Mickx.  
*metzgerioides*, Trimen, l. c. = *Zeylan.*

**MAXILLARIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 178.  
*Amesiana*, Hort. ex Gard. *Chron.* (1891) i. 502. — Form. hort.  
Endresii, Reichb. f. l. c. (1886) i. 680. — Costa Rica.  
*fucata*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 616. — Hab. ?  
*fusca*, « Reichb. f. » ex l. c. (1888) 576, sphalm. = *fucata*, Reichb. f.  
*glumacea*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 210. — Bras.  
Huebschii, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 136. — Hab. ?  
*Lindeniae*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 362; et in *Lindenia*, x. (1894) 671. 464. — Peruvia.  
*longispala*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 94; et *Lindenia*, vi. (1890) 19 t. 248. — Venezuela.  
*monantha*, Barb. Rodr. *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 129. — Bras.  
*mirabilis*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 363; et in *Lindenia*, ix. (1893) 69 t. 417. — Am. trop.  
*molitor*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 242. — Hab. ?  
Mooreana, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 36. — Guatem.  
Muelleri, Regel, in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 574; et in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 307. — Columb.  
*nervosa*, Rolfe, ex Britton in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 264. — Bolivia.  
*parva*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 193. — Bras.  
*Sanderiana*, Reichb. f. in *Reichenbachiana*, Ser. I. 1 (1887) t. 25; *The Garden* (1887) ii. 60 t. 686; Ed. André, in *Rev. Hort.* (1894) 526, cum ic. — Peruvia.  
*sanguinea*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 8. — Am. centr.  
*striata*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1893) 266; et in *Lindenia*, ix. (1893) 31 t. 398. — Hab. ?  
*xanthosia*, Barb. Rods. *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 130. — Bras. bor.

**MAXILLARIA** : —  
*yauaperyensis*, Barb. Rodr. *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 129. — Bras. bor.  
*yzabalana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xii. (1888) 286. — Guatem.

**MAXIMILIANA**, Mart. = **Cochlospermum**, Kunth (Bixin.).  
*angolensis*, Fraseri, Gillivraei, Gossypium, Gregorii, heteroneura, nilotica, orinocensis, Parkeri, tinctoria, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 44 = *homonyma omnia* Cochlospermi.  
*Codinae*, Kuntze, l. c. = *C. Cadinae*, Eichl.  
*hibiscodes*, Kuntze, l. c. = *C. hibiscoides*, Kunth  
*hibiscoides*, Millsp. *Field Columb. Misc. Bot. Ser.* I. (1895) 31. = praec.  
*longirostrata*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 909] Pl. nov. *Jard. bot. Rio* (1891) 112. — Bras. bor.  
*pauciflora*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 44 = *C. parkeae*, Planch.  
*vitifolia*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 293 = *C. hibiscoides*, Kunth.

**MAXIMOWASIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 34 = **Cryptospora**, Kar. & Kir. (Crucif.).  
*falcata*, Kuntze, l. c. = *C. falcata*, Kar. & Kir.

**MAXIMOWICZIA**, Cogn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 180.  
Sonorae, S. Wats in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 51. — Mexic.

**MAYEPEA**, Aubl. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).  
*arborea*, *cambodiana*, *crassifolia*, *densiflora*, *elegans*, *insignis*, *intermedia*, *latifolia*, *laxiflora*, *leprocarpa*, *ligustrina*, *luzonica*, *malabarica*, *mandiocana*, *micrantha*, *minutiflora*, *montana*, *pauciflora*, *rostrata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 411-12 = *homonyma omnia* Linocierae.  
*acuminata*, Kuntze, l. c. = *Linociera terniflora* Wall.  
*africana*, Knobl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 529. — Angola.  
*axilliflora*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 345 = *L. axilliflora*, Griseb.  
*bumelioides*, Krug & Urban, l. c. = *L. bumelioides*, Griseb.  
*callophylla*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 411 = *Chionanthus callophylla*, Blume). — Malaya.  
*caribaea*, Kuntze, l. c. 411 = *L. compacta*, R. Br.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. (= *Chionanthus cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.  
*diversifolia*, Kuntze, l. c. (= *C. diversifolia*, Miq.). Sumatra.  
*domingensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv (1893) 44 = *Chionanthus domingensis*, Lam.  
Dussii, Krug & Urban, l. c. 347. — Ins. Martinic.  
*elliptica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 411 (= *C. elliptica*, Blume). — Malaya.  
Gilgiana, Volkens, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. Add.* (1895) 424, nomen. — Afr. trop. or.  
*glomerata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 411 (= *C. glomerata*, Blume). — Sumatra.  
*linocieroides*, Kuntze, l. c. 711 = *Linociera Wightii*, C. B. Clarke.  
Mannii, Knobl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 529 = *L. Mannii*, Soland.  
*nilotica*, Knobl. l. c. 528 = *L. nilotica*, Oliver.  
*odorata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 711 = *L. purpurea*, Vahl.  
*palembanica*, Kuntze, l. c. = *L. pauciflora*, C. B. Clarke.  
Pohlana, Kuntze, l. c. 411 = *L. glomerata*, Pohl.  
*spicata*, Kuntze, l. c. (= *Chionanthus spicata*, Blume) — Malaya.  
*timorensis*, Kuntze, l. c. (= *C. timorensis*, Blume). — Malaya.  
*verrucosa*, Knobl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1892) 10; et in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 527 = *L. verrucosa*, Soland.  
Welwitschii, Knobl. l. c. 580. — Angola.  
*zeylanica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 411 = *Linociera purpurea*, Vahl.

MAYNA, Aubl. = **Oncoba**, Forst. (Bixin.).

*apeibaefolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1893) 19 = *O. apeibaefolia*, Karst. & Triana.  
*grandifolia*, Warb. l. c. = *O. grandifolia*, Karst. & Triana.  
*pubescens*, Warb. l. c. = *O. pubescens*, Karst. & Triana.  
*suaveolens*, Warb. l. c. = *O. suaveolens*, Karst. & Triana.

**MAYTENUS**, Molina (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 181.

Eggersii, Loesen. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 39. — Ecuad.  
 Jelskii, Zahllr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 222. — Peruvia.  
*Glazioviana*, Loesen. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 9. — Bras.  
*longifolia*, Reiss. ex Loesen. l. c. 9. — Bras.  
 Muellieri, Schwacke, Addit. Fl. Bras. i. (1886) sub t. 1. — Bras.  
 Radlkofariana, Loesen. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 7. — Bras.  
 Sellowii, Loesen. ex Taub. l. c. 9. — Bras.  
 Urbaniana, Loesen. ex Taub. l. c. 10. — Bras.

**MAZUS**, Lour. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 181.

*gracilis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 181. — China.  
*japonicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 462 = *rugosus*, Lour.  
*lamifolius*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 181. — China.  
*procumbens*, Hemsl. l. c. 182. — China.  
*pulchellus*, Hemsl. l. c. — China.

**MEADIA**, Catesby = **Dodecatheon**, Linn. (Primul.).

*caroliniana*, Clevelandii, crenata, Cusickii, Hendersonii, Jeffreii, patula, pauciflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 397 = *homonyma omnia* Dodecatheontis.

**MECHOWIA**, Schinz, in Engl. & Prantl, Natürl.

Pflanzenfam. iii. 1a (1893) 110; et in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 186. **AMARANTACEAE**.  
*grandiflora*, Schinz, ll. cc. — Angola.

**MECONELLA**, Nutt. = **Platystigma**, Benth. (Papav.).

*denticulata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 59. — Calif.

**MECONOPSIS**, Vig. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 182.

*bella*, Prain. in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) 82. — Reg. Himal.  
*betonicifolia*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 42, t. 12. — Yunnan.  
*chelidonifolia*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. v. (1891) 19. — China occ.  
 Henrici, Bureau & Franch. l. c. — China occ.  
*integrifolia*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 289; et Pl. Delav. i. (1889) 41 (= *Cathcartia integrifolia*, Maxim.). — Yunnan.  
*punicea*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 34. — China.  
*racemosa*, Maxim. l. c. 36. — China.

**MECRANIUM**, Hook. f. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 188.

*obtusifolium*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 983. — Cuba.

**MEDICA**, Tourn. ex Linn. = **Medicago**, Tourn. (Legumin.).

*apiculata*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 102 = *M. apiculata*, Willd.  
*arabica*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 102 = *M. arabica*, All.  
*denticulata*, Greene, l. c. = *M. denticulata*, Willd.  
*legitima*, « Clus. » Greene, l. c. 101 = *M. sativa*, Linn.  
*Lupulina*, Lam. l. c. = *M. Lupulina*, Linn.

**MEDICAGO**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 182.

**MEDICAGO** : —

*caspia*, Grunes ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 167 (= *M. caspica*, Jacq.) = *denticulata*, Willd.  
*cyclocarpa*, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) ix. (1895) 431 = *media*, Pers.  
*elongata*, Simonk. ex Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 4 = *minima*, Linn.  
 Loreti, Albert, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 13 = *denticulata*, Willd.  
*lilacea* X, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 432. — Gall.  
*mixta*, Sennh. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xxxviii. (1888) 32; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 839. — Austria.  
*oligocarpa* X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 150. — Gall. occ.  
 Reynieri, Albert, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893), Append. i. 14 = *lappacea*, Lam.  
*rhodopea*, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 31. — Bulg.  
*rugulosa*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 239 = *littoralis*, Rhode.  
 Shepardi, Post. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 163; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — Syria.  
*spuria* X, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 431. — Gall.  
*tornata*, « Willd. » ex Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 723 = *muricata*, Willd.  
*Urbanii*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 165, in syn. = *coronata*.

**MEDINILLA**, Gaudich. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 184.

*amplexicaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 316. — Madag.  
*anomala*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1185. — N. Guin.  
 Balls-Headlyi, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (April 1887) 125; et in Bot. Centralbl. xxxii. (1887) 213. — Austral.  
 Beccariana, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 600. — Borneo.  
*cauliflora*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 135. — Ins. Salom.  
 Chapelieri, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 587. — Madag.  
*corallina*, Cogn. l. c. 598. — Borneo.  
*decurrens*, Cogn. l. c. 591. — Borneo.  
*divaricata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.  
*elongata*, Cogn. ex Elliot, l. c. xxix. (1891) 18; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1185. — Madag.  
*fasciculata*, Cogn. in DC. l. c. 575. — N. Guin.  
*flagellata*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2411. — Borneo.  
*floribunda*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 699. — Sumatra.  
*Humboldtii*, Cogn. l. c. 588. — Madag.  
*hyalantha*, Naud. ex Cogn. l. c. 584. — Hab. ?  
*lasioclados*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 161. — Borneo  
*linearifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.  
*longifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. (1891) 597. — N. Guin.  
*longipedunculata*, Cogn. l. c. 577. — Borneo.  
*lorata*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2417. — Borneo.  
 Maidenii, F. Muell. in Wing South. Sci. Record, New Ser. II. (Jan. 1886); et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 20; Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 580. — N. Guin.  
*montana*, Cogn. in DC. l. c. vii. (1891) 592. — N. Guin.  
 Mortonii, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 211. — Ins. Salom.  
 Muellieri, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1195. — N. Guin.  
*nervosa*, Cogn. l. c. 594. — Madag.  
*oblongifolia*, Cogn. l. c. 589. — Madag.  
*pallida*, Cogn. l. c. 577. — Sumatra.  
*quintoplinervis*, Cogn. in Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië. i. II. (1890) 534. nomen; in Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 393; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 574 et 1185. — N. Guin.  
*robusta*, Cogn. in DC. l. c. 576. — Borneo.

**MEDINILLA** : —

*rubiginosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 598. — N. Guin.  
*sarcorrhiza*, Cogn. l. c. 587. (= *Dissochaeta sarcorrhiza*, Baill.). — Madag.  
*septuplinervia*, Cogn. l. c. 576. — Sumatra.  
*serpens*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2411. — Borneo.  
*stephanostegia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 160. — Borneo.  
*subcordata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 589. — Ins. Nossibe.  
*tetragona*, Cogn. l. c. 581. — Madag.  
*trinervia*, Cogn. l. c. 596. — N. Guin.  
*urophylla*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 160. — Borneo.  
 Waterhousei, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 590. — Ins. Vite.

**MEDINILLOPSIS**, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 603. **MELASTOMACEAE**.

*Beccariana*, Cogn. l. c. — Borneo.  
*sessiliflora*, Cogn. l. c. — Penins. Mal.

**MEEHANIA**, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1893) 147; et in Bull. Torrey Bot. Club. xxi. (1894) 32 t. 173 = **Cedronella**, Riv. (Labiata).

*cordata*, Britton, ll. cc. = *C. cordata*, Benth.

**MEGACARPAEA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 185.

*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 406. — China occ.

**MEGAELINIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 185.

*Clarkei*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 198. — Afr. trop. occ.  
*Imshootianum*, Rolfe, l. c. (1895) 8. — Afr. trop.  
*inaequale*, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 553, in syn. = *Bulbophyllum inaequale*, Reichb. f.  
*leucorhachis*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 198. — Afr.  
*minutum*, Rolfe, l. c. (1893) 5; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7314. — Sierra Leone.  
*nummularia*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) i. 685. — Kamerun.  
*oxyodon*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 91. — Madag.  
*pusillum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 362. — Afr. trop. or.  
*scaberulum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 6. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*triste*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 362. — Hab. ?  
*tentaculigerum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 16 (= *Bulbophyllum tentaculigerum*, Reichb. f.). — Kamerun.

**MEGADENIA**, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 76. **CRUCIFERAE**.

*pygmaea*, Maxim. l. c. 77. — China.

**MEGALOTHECA** *dianthiflora*, Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184, in obs.; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 641 = *Erythrocephalum dianthiflorum*, O. Hoffm.

**MEGAPHYLLAEA**, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1708. **MELIACEAE**.

*perakensis*, Hemsl. l. c. — Perak.

**MEGAPTERIUM**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

*canescens*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 235 = *Oe. canescens*, Torr.  
*Fremontii*, Britton, l. c. 236 = *Oe. Fremontii*, S. Wats.

**MEGARRHIZA**, Torr. & Gray = **Echinocystis**, Torr. (Cucurbit.).

*macrocarpa*, Rattan, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 158 = *E. macrocarpa*, Greene.

MEGASTOMA, Coss. & Durieu = **Eritrichium**, Schrad. (Borag.).

*pusillum*, Coss. & Durieu, ex Bonnet & Barratte, Ill. Phanérog. Tunisie (1895) t. 11 fig. 4-11. — Reg. Tunet.

**MEGISTOSTIGMA**, Hook. f. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1592; et Fl. Brit. Ind. v. (1888) 467. **EUPHOR-BLACEAE**.

*malaccense*, Hook. f. ll. cc. — Penins. Mal.

MEIBOMIA, Möhring = **Desmodium**, Desv. (Legumin.).

*acantholada*, *adhaesiva*, *adscendens*, *affinis*, *Alamani*, *albiflora*, *ambigua*, *amplifolia*, *angustifolia*, *arenaria*, *aspera*, *auricoma*, *axillaris*, *barbata*, *batocaulis*, *biarticulata*, *brachypodia*, *brachystachya*, *cajanifolia*, *calilepis*, *campyloclada*, *canadensis*, *canescens*, *capitata*, *caripensis*, *cavata*, *Cephalotes*, *clinerascens*, *concinna*, *conferia*, *cordistipula*, *cuneata*, *dasyloba*, *delicatula*, *densiflora*, *denudata*, *dependens*, *diffusa*, *Dillenii*, *dimorpha*, *discolor*, *diversifolia*, *clata*, *emarginata*, *erythrinifolia*, *filiformis*, *flagellaris*, *flexuosa*, *floribunda*, *floridana*, *foliosa*, *formosa*, *gangetica*, *Gardneri*, *glabella*, *glabra*, *gracilis*, *Grahami*, *graminea*, *grandis*, *Griffithiana*, *guanensis*, *gyrans*, *Hartwegiana*, *Helleri*, *heptaphylla*, *Hilsenbergii*, *hirsuta*, *hirta*, *humifusa*, *illinoensis*, *jucunda*, *laburnifolia*, *laevigata*, *lamprocarpa*, *laxiflora*, *leiocarpa*, *leptoclada*, *leptopus*, *limensis*, *linearifolia*, *linata*, *lutescens*, *macrospodia*, *macrostachya*, *madrensis*, *malacophylla*, *mauritanica*, *megaphylla*, *mollis*, *mollicula*, *monosperma*, *Muelleri*, *multicaulis*, *memorosa*, *neomexicana*, *neurocarpa*, *nicaraguensis*, *nitida*, *nudiflora*, *obcordata*, *obolata*, *oblonga*, *ochroleuca*, *Oldhami*, *orbicularis*, *orizabana*, *oxyphylla*, *pachyrhiza*, *paleacea*, *paniculata*, *Parkinsonii*, *Parryi*, *parviflora*, *parvifolia*, *pauciflora*, *physocarpa*, *platycarpa*, *plectocarpa*, *plicata*, *podocarpa*, *polystachya*, *prehensilis*, *psilocarpa*, *psilophylla*, *pulchella*, *racemifera*, *racemosa*, *radiata*, *reniformis*, *reticulata*, *retinens*, *retroflexa*, *rhytidophylla*, *rigida*, *Rottleri*, *rubra*, *rufescens*, *Salicini*, *sclerophylla*, *Scorpiurus*, *scutata*, *securiformis*, *sennariensis*, *sequax*, *sericocarpa*, *sericophylla*, *serotina*, *sessilifolia*, *sinuata*, *Shinneri*, *spiralis*, *striata*, *stricta*, *strobilacea*, *subsecunda*, *subtilis*, *tenuifolia*, *teres*, *Thwaitesii*, *tiliaefolia*, *timorensis*, *tomentosa*, *tortuosa*, *trichostachya*, *triflora*, *trifoliolastra*, *triquetra*, *umbellata*, *uncinata*, *varians*, *velutina*, *venosa*, *violacea*, *viridiflora*, *viridis*, *Wade*, *Wightii*, *Wislizenii*, *Wrightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 195-98 = *homonyma omnia* Desmodii.

*andina*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 21. — Bolivia.

*angustifolia*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 481 = *D. paniculatum* Torr. & Gray.

*annua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 197 = *D. spirale*, DC.

*arizonica*, A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 117 = *D. arizonicum*, S. Wats.

*australis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 197 = *D. umbellatum*, DC.

*Bakeriana*, Kuntze, l. c. = *D. rotundifolium*, Baker.

*bambusetorum*, Kuntze, l. c. = *D. Gardneri*, Benth.

*Bigelowii*, Kuntze, l. c. = *D. neo-mexicanum*, A. Gray.

*brevipes*, Kuntze, l. c. = *D. cuneatum*, Hook.

*Bueyeri*, Kuntze, l. c. = *D. polycarpum*, DC.

*caffra*, Kuntze, l. c. = *D. Dregeana*, Benth.

*campylicaulis*, Kuntze, l. c. = *D. campylocaulon*, F. Muell.

*cayennensis*, Kuntze, l. c. = *D. barbatum*, Benth. & Oerst.

*Chamissonis*, Kuntze, l. c. = *D. spirale*, DC.

*dasyphylla*, Kuntze, l. c. = *Uraria hamosa*, Wall.

*elegans*, Kuntze, l. c. 198 = *Desmodium tiliaefolium*, G. Don.

*exigua*, Kuntze, l. c. = *D. neo-mexicanum*, A. Gray.

*Giesbreghtii*, Kuntze, l. c. = *D. Ghiesbreghtii*, Hemsl.

*Godefroyana*, Kuntze, l. c. 196 = *D. Godefroyana*, Kuntze.

*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *D. acuminatum*, DC.

*gyroides*, Kuntze, l. c. = *D. gyroides*, DC.

*heterocarpa*, Kuntze, l. c. = *D. polycarpum*, DC.

*heterophylla*, Kuntze, l. c. = *D. heterophyllum*, DC.

*Hookeri*, Kuntze, l. c. 197 = *D. podocarpum*, DC.

MEIBOMIA : —

*Horsfieldii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 198 = *Uraria hamosa*, Wall.

*japonica*, Kuntze, l. c. = *Desmodium podocarpum*, DC.

*Kurziana*, Kuntze, l. c. 197 = *D. grande*, Kurz.

*lasiocarpa*, Kuntze, l. c. 196 = *D. latifolium*, DC.

*Lindheimeri*, A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 111 = *D. Lindheimeri*, A. M. Vail.

*lupulina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 198 = *D. uncinatum*, DC.

*marilandica*, Kuntze, l. c. = *D. Dillenii*, Davl.

*Martensii*, Kuntze, l. c. 197 = *D. parviflorum*, Mart. & Gal.

*microphylla*, Kuntze, l. c. 198 = *D. parvifolium*, Mart.

*natalitia*, Kuntze, l. c. = *D. gangeticum*, DC.

*neglecta*, Kuntze, l. c. = *D. villosum*, Hemsl.

*novomexicana*, A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 116 = *D. neo-mexicanum*, A. Gray.

*obtus*, A. M. Vail, l. c. 115 = *D. ciliare*, DC.

*ormocarpoides*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 197 = *D. ormocarpoides*, DC.

*oxybractea*, Kuntze, l. c. 198 = *D. paleaceum*, Guill. & Perr.

*polygonodes*, Kuntze, l. c. = *D. polygonoides*, Welw.

*Pseudogyroides*, Kuntze, l. c. = *D. gyroides*, DC.

*repanda*, Kuntze, l. c. 197 = *D. Scalpe*, DC.

*reptans*, Kuntze, l. c. 198 = *D. axillare*, DC.

*rhombifolia*, A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 113 = *D. rhombifolium*, DC.

*rotundifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 197 = *D. rotundifolium*, DC.

*Sonora*, Kuntze, l. c. 198 = *D. uncinatum*, DC.

*stipulacea*, Kuntze, l. c. = *D. tortuosum*, DC.

*supina*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 83 = *D. incanum*, DC.

*tenella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 198 = *D. spirale*, DC.

*tenuicula*, Kuntze, l. c. = *D. spirale*, DC.

*terminalis*, Kuntze, l. c. = *D. molle*, DC.

*Tweedyi*, A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 113 = *D. Tweedyi*, Britton.

*variifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 197 = *D. incanum*, DC.

*venusta*, Kuntze, l. c. = *D. venustum*, Steud.

*villosa*, Kuntze, l. c. 198 = *D. villosum*, DC.

*zonata*, Kuntze, l. c. = *D. ormocarpoides*, DC.

MEINOCTES, F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict. xxiv. (July 1888) 137, in obs., sphalm. = **Meionectes**, R. Br. (Halor.).

MEIOLUMA, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 282 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).

*guianensis*, Baill. l. c. — Guiana.

**MELALEUCA**, Linn. (Myrtac.). — Ind. Kew. ii. 186.

*Deanei*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. i. (Feb. 1887). 1106. — Austral.

*quadrifaria*, F. Muell. in Wing South. Sc. Record, N. S. ii. (April 1886) — Austral.

*seorsiflora*, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (Aug. 1886) 278; et ex Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 54. — Austral.

**MELAMPEDIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 188.

*bibracteatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 140. — Mexic.

*brachyglossum*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 74. — Guatem.

*copiosum*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 41. — Guatem.

*glabrum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 139. — Mexic.

*Liebmanni*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.

*longifolium*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 173. — Mexic.

*panamense*, Klatt, in Bot. Jahrb. viiii. (1887) 42. — Panama.

*sinuatum*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 144. — Calif.

**MELAMPYRUM**, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 188.

*alpestre*, Bruegger, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. (1886) 42 et 132 = *pratense*, Linn.

*austricum*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 1071, in syn. = *memorosum*, Linn.

*decreasens*, Celak. f. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. (1887) 117 = *memorosum*, Linn.

*fallax*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 1071 = *memorosum*, Linn.

*fimbriatum*, Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 52. — Herceg.

*Herbichii*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizy. Krajow. xxi. (1888) 133; Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1893) 99. — Reg. Carpat.

*intermedium*, Perrier & Song. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 426. — Sabaud.

*moravicum*, H. Braun, ex Formanek, Květena, iii. (1892) 730. — Moravia.

*scardicum*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 81 t. 5 fig. 25-30. — Alban.

*trichocalcinum*, Vandas, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) 275. — Bosnia.

**MELANANTHUS**, Walp. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 189.

*fasciculatus*, Solered. in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 304 = *dipyrenoides*, Walp.

**MELANCRANIS**, Vahl = **Ficinia**, Schrad. (Cyper.).

*acuminata*, *anceps*, *argyropus*, *brevifolia*, *bulbosa*, *clandestina*, *commutata*, *Ecklonea*, *elongata*, *fascicularis*, *fastigiata*, *filiformis*, *gracilis*, *Kunthiana*, *laciniata*, *lucida*, *lateralis*, *leiocarpa*, *lithosperma*, *monticola*, *nuda*, *paradoxa*, *praemorsa*, *quingularis*, *repens*, *secunda*, *syriatica*, *tenuifolia*, *tribractea*, *tristachya*, *truncata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 756 = *homonyma omnia* Ficiniae.

*Bolusii*, Kuntze, l. c. = *F. lithosperma*, Boeck.

*comparbergensis*, Kuntze, l. c. = *F. compasbergensis*, Drege.

*contorta*, Kuntze, l. c. = *F. stolonifera*, Boeck.

*Dregeana*, Kuntze, l. c. = *F. pygmaea*, Boeck.

*gracilis*, Kuntze, l. c. = *F. gracilis*, Schrad.

*indica*, Kuntze, l. c. = *F. setiformis*, Schrad. et brevifolia, Nees.

*ixiodes*, Kuntze, l. c. = *F. ixiodes*, Nees.

*pallda*, Nees, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 643 = *F. setiformis*, Schrad.

*trigyna*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 756 = *scariosa*, Nees.

*Zeyheri*, Kuntze, l. c. = *F. gracilis*, Schrad.

*Zeyheri*, Kuntze, l. c. = *F. Zeyheri*, Boeck.

**MELANDRYUM**, Roehl. = **Lychnis**, Linn. (Caryoph.).

*argentum*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 23. — Reg. Argent.

*astrachanicum*, Paczosky, Expl. flor. & phyt. stepp. Kalmyks. [Bull. Soc. Natur. Kiev (1892)] 39 ou 59. — Ross. mer.

*Balansae*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 109. — As. Min.

*glutinosum*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 327. — Lusit. Hisp.

*Hieronymi*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 22. — Reg. Argent.

*hybridum* ×, Bruegger [ex Killias Die Fl. des Unterengad.] in Jahresb. Nat. Ges. Graubünd. xxxi. Beil. (1887-88) 27. — Helv.

*physocalycinum*, Hausskn. & Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 6. — Oriens.

*submemorale* ×, Simonk. in Termész. Fuzét, x. (1886) 130. — Transsilv.

*viscosum*, Mariz, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 98 = *glutinosum*, Rouy.

**MELANOCENCHRIS**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 190.

*monocca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780 = *Rothiana*, Nees.

**MELANOCHYLA**, Hook. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 190.

*Beccariana*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2413. — Borneo.

**MELANODISCUS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 75, et in Sitz. math. phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xx. (1890) 285. *SAPINDACEAE*. africanus, Radlk. ll. cc. — Afr. trop. oblongus, Radlk. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 250. — Afr. trop. or.

**MELANORRHEA**, Wall. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 190. baccifera, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 308. sphalm. = laccifera, Pierre. Curtisii, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1513. — Penang.

**MELANTHERA**, Rohr. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 190. cinerea, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 434, nomen — Afr. trop. or. Marlothiana, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 277. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MELANTHIUM**, Clayt. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 190. hyacinthoides, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 348, in syn. = Scilla indica, Baker.

**MELASMA**, Berg (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 191. asperimum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 358 (= *Alectra asperima*, Benth.). — Abyss. cordatum, Engl. l. c. (= *Glossostylis cordata*, Hochst.). — Afr. trop. indicum, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 = *Alectra indica*, Benth. orobanchoides, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 359 (= *Alectra orobanchoides*, Benth.). — Afr. austr. pedicularioides, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 (= *A. pedicularioides*, Baker). — Madag. spathaceum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex im Thurn, in Timburi, v. (1886) 200]. — Guian. angl. Thomsoni, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 (= *Alectra Thomsoni*, Hook. f.). — Ind. or.

**MELASPHAERULA**, Ker-Cawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 191. ramosa, Klatt, in Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 203 = *graminea*, Ker-Cawl.

**MELASTOMA**, Burm. ex Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 191. Barbeyanum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. i. II. (1890) 530, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 347. — Java. Beccarianum, Cogn. ll. cc. 530; et 356. — Borneo. bifaria, L. C. Rich. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 192 = *Leandra solenifera*, Cogn. calyptratum, Sieb. [Fl. Martin. n. 108], ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 765. — Ins. Antill. Clarkeum, Cogn. l. c. 346. — Tenass. crenata, Pavon. ex Cogn. in Mart. Pl. Bras. xiv. IV. (1886) 137 = *Leandra crenata*, Cogn. Francavilleum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. i. II. (1890) 530, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 358. — Java. pauperula, L. C. Rich. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 202 = *Leandra agrestis*, Radlk.

**MELHANIA**, Forsk. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 196. Engleriana, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 393. — Reg. Somal. griquensis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887) 172; K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 41. — Afr. austr. ovata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 303 (= *Brotera ovata*, Cav.), — As. et Afr. trop. Rehmannii, [Rehmannii] Szyszyl. Polyp. Rehmann. (1887) 46. — Transvaal. transvaalensis, Szyszyl. l. c. — Transvaal.

**MELIA**, Linn. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 197. Volkensii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 231. — Afr. trop. or.

**MELIADELPHA**, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. Akad. Muench. xx. (1890) 331, in obs. *MELIA-CEAE*. conferta, Radlk. l. c. 332. — N. Caled. oceanica, Radlk. l. c. — Polyn.

**MELICA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 197. argentea, Beal, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 153 (= *Poa argentea*, Howell). — Oregon. Aschersonii, X. M. Schulze, in Mitt. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 38. — Germ. flavescens, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 577 = ciliata, Linn. inflata, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 269. — Calif. macrantha, Beal, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 153 = *Poa macrantha*, Vasey. mexicana, Link, ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 135 = *Buchloe dactyloides*, Engelm. parviflora, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 50; Vasey, Ill. N. Am. Grass. i. I. (1890) t. 50 = M. Porterii, Scribn. Smithii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 294 (= *Avena Smithii*, Porter). — Michigan. Teneriffae, Hack. ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 153. — Teneriffa.

**MELICOPE**, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 198. Broadbentiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. ii. (1891) 9. — Austral. Choorechillum, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellen-den-Ker (1889) 33. — Austral. parvula, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 255. — N. Zel. pubescens, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 9. — Austral.

**MELICYTUS**, Forst. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 199. microphyllus, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 260; xx. 1887 (1888) 189. — N. Zel.

**MELIENTHA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 762, et Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 264b; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 457. *OLACINEAE*. suavis, Pierre, ll. cc. — Cambodia.

**MELILOTUS**, Tourn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 199. hirsuta, Lipski, in Mém. Soc. hist. nat. Kiev, xi. (1891) extr. 21; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 287. — Reg. Cauc. Petitpierreana « Willd. » ex Ces. Pass. & Gibelli. Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 718 (= *M. Petitpierreana*, Willd.) = officinalis, Desr. Schoenheitianus, X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 37. — Europ.

**MELINIA**, Decne- (Asclepiad.). — Ind. Kew. ii. 200. Eichleri, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 245 (= *Kerbera Eichleri*, Fourn.). — Mexic.

**MELIOSCHINZIA**, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 62; Boerl. Handl. Fl. Ned. Ind. i. II. (1890) 670. *ME-LIACEAE*. macrophylla, K. Schum. ll. cc. 62 et 671. — N. Guin.

**MELIOSMA**, Blume (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 200. brasiliensis, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 216. — Bras. cuneifolia, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 211. — Tibet. dentata, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea dentata*, Liebm.). — Mexic. Fordii, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1886) 144. — China.

**MELIOSMA** : — glabrata, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea glabrata*, Liebm.). — Costa Rica. Glaziovii, Urban, ex Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 372, nomen. — Bras. grandifolium, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea grandifolia*, Liebm.). — Mexic. Herbertii, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 244; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2305. — Ind. occ. impressa, Krug & Urban, ex Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 372, nomen. — Haiti. obtusifolia, Krug & Urban, ex Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 216 (= *Atelandra obtusifolia*, Bolle). — Ins. Puerto Rico. Pardonii, Krug & Urban, l. c. 215. — Ins. Guadalup. patens, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1886) 145. — Ins. Hongkong. Schlimii, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 217 (= *Oligostemon Schlimii*, Turcz.). — N. Guin. Sellowii, Urban, l. c. 212. — Bras. sinuata, Urban, l. c. — Bras.

**MELISSA**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 200. Baumgarteni, Simonk. in Termész. Fuzét. x. (1886) 182 = *Calamintha alpina*, Lam. bolnoensis, X. Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 445. — Transsilv. hungarica, X. Simonk. in Termész. Fuzét. x. (1886) 182; et l. c. 444 = *Calamintha hungarica*, Nym. fahniana, X. Simonk. l. c. ix. (1885) 25. — Hung.

**MELLERA**, S. Moore (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 201. nyassana, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 133. — Afr. trop. austro-or.

**MELlichAMPIA**, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 437. *ASCLEPIADEAE*. rubescens, A. Gray, l. c. — Mexic.

**MELLOA**, Bureau (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 201. *BIGNONIACEAE*. populifolia, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 188 = *populifolia*, Bureau.

**MELOCACTUS** [Tourn.] Link & Otto (Cact.). — Ind. Kew. ii. 201. albispinus, Suringar, in Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst. Ser. III. vi. (1889) 446. — Ins. Aruba. angusticostatus, Suringar, l. c. ii. (1886) 188 = *rectusculus*, Suringar var. approximatus, Suringar, l. c. 189. — Ins. Aruba. arcuatus, Suringar, l. c. vi. (1889) 450 (= *M. Monvilleanus*, Suringar, olim.). — Ins. Aruba. argenteus, Suringar, l. c. 439. — Ins. Aruba. armatus, Suringar, l. c. 458. — Ins. Aruba. Baarscanus, Suringar, l. c. 448. — Ins. Aruba. capillaris, Suringar, l. c. 442. — Ins. Aruba. compactus, Suringar, l. c. 444. — Ins. Aruba. contortus, Suringar, l. c. 445. — Ins. Aruba. cornutus, Suringar, l. c. ii. (1886) 192. — Ins. Curaçao. dilatatus, Suringar, l. c. vi. (1889) 454. — Ins. Aruba. eburneus, Suringar, l. c. 447. — Ins. Aruba. elongatus, Suringar, l. c. 451. — Ins. Aruba. euryacanthus, Suringar, l. c. 447. — Ins. Aruba. extensus, Suringar, l. c. 442. — Ins. Aruba. Evertszianus, Suringar, l. c. ii. (1886) 190; et vi. (1889) 448. — Ins. Aruba. ferox, Suringar, l. c. 1885; et 446 = *ferus*, Suringar. ferus, Suringar, l. c. vi. (1889) 446 = *rubellus*, Suringar. flammeus, Suringar, l. c. 457. — Ins. Maruba. flavispinus, Suringar, l. c. 453. — Ins. Aruba. flexilis, Suringar, l. c. 453. — Ins. Aruba. flexus, Suringar, l. c. 441. — Ins. Aruba. hexacanthus, Suringar, l. c. ii. 1885 (1886) 185 = *rubellus*, Suringar, var.

**MELOCACTUS** : —

- humilis, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. III. vi. (1889) 459. — Venezuela.  
 incurvus, *Suringar*, l. c. 441. — Ins. Aruba.  
 inflatus, *Suringar*, l. c. 454. — Ins. Aruba.  
 intermedius, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 192. — Ins. Curaçao.  
 Koolwijckianus, *Suringar*, l. c. 184; et vi. (1889) 438. — Ins. Aruba.  
 lasyacanthus, *Hort. ex Sprenger, in Gartenfl.* xli. (1892) 248, nomen. — [Quid?]  
 leucacanthus, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. III. vi. (1889) 454 = dilatatus *Suringar*, var?  
 limis, *Suringar*, l. c. 440. — Ins. Aruba.  
 macracanthus, *Salm-Dijck, ex Foerst-Ruempl. Handb. Cactench.* (1885?) 442. — Ins. Antill.  
 martialis, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. iii. VI. (1889) 443. — Ins. Aruba.  
 nanus, *Suringar*, l. c. 441. — Ins. Aruba.  
 obliquus, *Suringar*, l. c. 440. — Ins. Aruba.  
 obovatus, *Suringar*, l. c. 453. — Ins. Aruba.  
 ovatus, *Suringar*, l. c. 456. — Ins. Aruba.  
 parvispinus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 185. — Ins. Bonaire.  
 patens, *Suringar*, l. c. Ser. III. ii. 1885 (1886) 190. — Ins. Bonaire.  
 pentacanthus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 445. — Ins. Aruba.  
 pulvinosus, *Suringar*, l. c. 458. — Ins. Aruba.  
 pusillus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 192. — Ins. Curaçao.  
 radiatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 446. — Ins. Aruba.  
 rectiusculus, *Suringar*, l. c. (1889) 187. — Ins. Aruba.  
 reticulatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 453. — Ins. Aruba.  
 reversus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 187. — Ins. Aruba.  
 roseus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 439. — Ins. Aruba.  
 rubellus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 184; et vi. (1889) 448. — Ins. Aruba.  
 rudis, *Suringar*, l. c. 442. — Ins. Aruba.  
 sordidus, *Suringar*, l. c. 451. — Ins. Aruba.  
 spatanginus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 193. — Ins. Curaçao.  
 stellatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 452. — Ins. Aruba.  
 stramineus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 185; et vi. 448. — Ins. Aruba.  
 trachycephalus, *Suringar*, l. c. 455. — Ins. Aruba.  
 trichacanthus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 186. — Ins. Aruba.  
 trigonus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 456. — Ins. Aruba.  
 uncinatus, *Suringar*, l. c. 450. — Ins. Aruba.

**MELOCHIA**, Dill. ex Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 202.

- Benthami, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 40. — Bras., Guian.  
 betsiensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 451. — Madag.  
 bracteosa, F. Hoffm. *Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 13. — Afr. trop.  
 carthaginensis, Willd. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 40 = M. Benthami, K. Schum.  
 cephalodes, K. Schum. l. c. 45. — Bras.  
 decandra, « Willd. » ex K. Schum. l. c. 31 = illicioides, K. Schum.  
 illicioides, K. Schum. l. c. — Bras.  
 littoralis, K. Schum. l. c. 44 (= *Riedleia littoralis*, Poepp. & Endl.). — Bras.  
 Morongii, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 62. — Parag.  
 paniculata, « Willd. » ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 37 = venosa, Sw.  
 sorocadensis, K. Schum. l. c. 42. — Bras.  
 speciosa, S. Wats., in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 42. — Mexic.  
 stricta, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 42. — Bras.  
 subcordata, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 62. — Parag.

**MELODINUS**, Forst. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 202.

- aeneus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled.  
 Balansae, Baill. l. c. 785. — N. Caled.  
 buxifolius, Baill. l. c. 787. — N. Caled.  
 celastroides, Baill. l. c. — N. Caled.  
 coriaceus, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvii. (1888) t. 1758. — Penang.  
 inaequilatus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled.  
 Murpe, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* x. (1895) 23. — Austral.  
 polyadenus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled.

**MELODORUM**, Hook. f. & Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 202.

- kinabaluense, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 130. — Borneo.  
 litseaefolium, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 103. — Perak.  
 micranthum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 190. — N. Guin.  
 Oldhami, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 27. — Ins. Formosa.

**MELOSPERMUM** rubro-stamineum, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1895) ii. 83, in syn. = *Walsura multijuga*, King.**MELOTHRIA**, Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 203.

- acutifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 419. — Transvaal.  
 angustifolia, Cogn. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 207. — Afr. centr. or.  
 Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 9. — Guatem.  
 Elliotiana, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 19. — Madag.  
 heterophylla, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 243; Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië. i. ii. (1890) 596 (= *Zehneria heterophylla*, Thw.). — As. trop. et subtrop.  
 Marlothii, Cogn. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 152; et in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 membranifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 420. — Natal.  
 papuana, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 355. — N. Guin.  
 parvifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 420. — Natal.  
 polycarpa, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 20. — Madag.  
 subpellucida, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 356. — Austral.

**MEMECYLON**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 204.

- australe, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales*, 208 = *Eugenia* sp.  
 Bakerianum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1154. — Madag.  
 Beccarianum, Cogn. l. c. — Borneo.  
 Bernierii, Cogn. l. c. 1156. — Madag.  
 Candolleianum, Cogn. l. c. 1144. — Ins. Andam.  
 cardiophyllum, Cogn. l. c. 1171. — Madag.  
 Clarkeianum, Cogn. l. c. 1141. — Zeylan.  
 confertiflorum, Cogn. l. c. 1151. — Borneo.  
 dioicum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië. i. ii. (1888) 538, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1172 (= *Lijndenia dioica*, Naud.). — Java.  
 discolor, Cogn. l. c. 1149. — Ind. or.  
 durum, Cogn. l. c. 2152. — Borneo.  
 Englerianum, Cogn. l. c. 1195. — Kamerun.  
 Helferii, Cogn. l. c. 1166. — Tenass. vel Andam.?  
 lanceolatum, Cogn. l. c. 1157. — Borneo.  
 Lijndenia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 247 (= *Lijndenia laurina*, Zoll. & Mor.). — Java.  
 longifolium, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1150. — N. Guin.  
 malabaricum, Cogn. l. c. 1148. — Ind. or.  
 molestum, Cogn. l. c. 1169. — Ind. or.

**MEMECYLON** : —

- nigrescens, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 338. — Kamerun.  
 nitidulum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1132. — Guinea.  
 oblongifolium, Cogn. l. c. 1168. — Madag.  
 pergamentaceum, Cogn. l. c. 1151. — Borneo.  
 pulchrum, Cogn. l. c. 1141. — Borneo.  
 pusilliflorum, Cogn. l. c. 1164. — Ins. Celeb.  
 rotundatum, Cogn. l. c. — Zeylan.  
 strychnoides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 105. — Afr. trop. occ.  
 subcordatum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1164. — Ind. or.  
 tetrapherum, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 18; et in *DC. l. c.* 1194. — Madag.  
 Thwaitesii, Cogn. l. c. 1134. — Zeylan.  
 urceolatum, Cogn. l. c. 1156 (= *M. umbellatum*, Thw.). — Zeylan.  
 violaceum, Cogn. l. c. 1152. — Borneo.  
 zanzibaricum, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 296. — Afr. trop. or.

**MEMORA**, Miers = **Adenocalymma**, Mart. (Bignon.).

- allamandiflora, Bureau, ex K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 225 = *Bignonia allamandaeiflora*, Benth.  
 axillaris, K. Schum. l. c. — Bras.  
 bracteosa, Bureau, ex K. Schum. l. c. 226 = *Adenocalymma bracteata*, DC.  
 caracasana, K. Schum. l. c. 225. — Venezuela.  
 fulgens, Bureau, ex K. Schum. l. c. 225. — Am. austral.  
 glaberrima, K. Schum. l. c. = *Bignonia glaberrima*, Cham.  
 pubescens, K. Schum. l. c. 226 = B. fallax, Cham.  
 valida, K. Schum. l. c. 225. — Bras.

**MENABEA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 825. **ASCLEPIADEAE**.  
 venenata, Baill. l. c. — Madag.**MENDONCIA**, Vell. ex Vand. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 205.

- Lindavii, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 241. — Bolivia.  
 Schwackeania, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 361. — Bras.

**MENTHA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 207.

- aciniifolia, Borb. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1898) 430 = *verticillata* X, Linn.  
 agraria, H. Braun, l. c. 470 = *arvensis*, Linn.  
 Albae-Caroliniae, H. Braun, l. c. 445 = *arvensis*, Linn.  
 albarracinensis, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 14. — Hisp.  
 albida, Désegl. & Th. Dur. ex Briq. *Lab. Alp. Marit.* i. (1891) 49, in syn. = *sylvestris*, Linn.  
 albida, Willd. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 218, in obs.; et xl. (1890) 395 = *sylvestris*, Linn.  
 alpigena, Kern. ex H. Braun, l. c. 399 = *sylvestris*, Linn.  
 ambigua, Wolocz. in *Spraw. Kom. fizyj. Krajow.* xxii. (1888) ii. 207. — Eur.  
 Amblardii X, Debeaux, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 154. — Gallia.  
 amplissima, Strail. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. (1887) 133 = *verticillata* X, Linn.  
 Andersoniana, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 484 = *dalmatica* X, Tausch.  
 angustata, Opiz, ex H. Braun, l. c. 422 = *aquatica*, Linn.  
 angustifolia X, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 469. — Gall. occ.  
 approximata, Strail. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. (1887) 145 = *arvensis*, Linn.  
 approximata, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 452 [an praec.?] = *arvensis*, Linn.  
 arduennensis, Callay, in *Bull. Soc. Dauph.* xvi. (1889) 636. — Gall.  
 argutissima, Borb. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1886) 228 = *dalmatica* X, Tausch.

## MENTHA: —

- aurensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 371 = *villosa* X, Huds.  
*Austriana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 442 = *verticillata* X, Linn.  
*Baguetiana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 151 = *arvensis*, Linn.  
*baldensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 384 = *sylvestris*, Linn.  
*balsamiflora*, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1888) : et l. c. xxxix. (1889) 43 ; et xl. (1890) 394 = *sylvestris*, Linn.  
*banatica*, H. Braun, l. c. xl. (1890) 403 = *piperita*, Linn.  
*Bauhini*, « Ten. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 74 = *rotundifolia*, Linn.  
*Beckeri*, H. Braun, in Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 482 = *gentilis*, Linn.  
*belgradensis*, H. Braun, l. c. 443 = *verticillata* X, Linn.  
*bihariensis*, Borb. in Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1887) 437 ; et H. Braun, Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 212 ; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wiss. Wien, xl. (1890) 487 = *dalmatica* X, Tausch.  
*bolzanensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 375 = *villosa* X, Huds.  
*Borbasiana* X, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 53 = *dalmatica* X, Tausch.  
*Borbasiana*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376, in syn. = *arvensis*, Linn.  
*Borunmuelleri*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.  
*brachystachya*, Borb. [Arb. Ungar. Naturf. und Aerzte, xx. (1880) 312] ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 410 = *dumetorum* X, Schult.  
*bracteosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 114 = *verticillata* X, Linn.  
*Braunii*, Oborny, Fl. Mahren, i. (1884) 378 ; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 984 = *dumetorum* X, Schult.  
*brevicomosa*, Topitz, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 171 = *verticillata* X, Linn.  
*brevidentata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 127 = *verticillata* X, Linn.  
*brevifrons*, Borbas, ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 91 = *sylvestris*, Linn.  
*brevispicata*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 80 = *sylvestris*, Linn.  
*Bruteletii*, Malinv. ex Strail, l. c. 129 = *verticillata* X, Linn.  
*bulsanensis*, H. Braun, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1891) 164, sphalm. = *bolsanensis*, H. Braun.  
*calaminthifolia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 425 [an praec. ?] = *aquatica*, Linn.  
*calaminthaeifolia*, Dorfner, in Sched. ad cent. xxxi. Herb. norm. (1894) 22 = *aquatica*, Linn.  
*calaminthaeifolia*, « Host, » ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 422 = *calaminthoides*, H. Braun.  
*calaminthaeiformis*, Borb. ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 55 = *dalmatica* X, Tausch.  
*calaminthoides*, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 119 ; et ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 430 = *verticillata* X, Linn.  
*calvescens*, H. Braun, l. c. 480 = *gentilis*, Linn.  
*campicola*, H. Braun, l. c. 456 = *arvensis*, Linn.  
*cardiophyllus*, Borb. ex H. Braun, l. c. 368 = *sylvestris*, Linn.  
*Carnuntiae* X, H. Braun, l. c. 406 ; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 985 = *dumetorum* X, Schult.  
*Cephaloniae*, H. Braun, l. c. 493 = *M. Pulegium*, Linn.  
*Chaixii*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1897) 98 = *aquatica*, Linn.  
*Chrysii*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 481 = *dalmatica* X, Tausch.  
*cinerascens*, H. Braun, l. c. 384 = *dalmatica* X, Tausch.

## MENTHA: —

- clinopodiifolia*, Hort, ex H. Braun, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 121 ; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 434 = *verticillata* X, Linn.  
*caerulescens*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xvi. (1887) 79 = *sylvestris*, Linn.  
*consimilis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 264 = *M. Cunninghamii*, Benth.  
*crenatifolia*, « Opiz, » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 123 = *verticillata* X, Linn.  
*crenato-dentata*, Strail, l. c. 102 = *aquatica*, Linn.  
*cretica*, Portenschl. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 390 = *sylvestris*, Linn.  
*cyprica*, H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 217 = *sylvestris*, Linn.  
*danubialis*, Borb. & H. Braun, l. c. xl. (1890) 382 = *sylvestris*, Linn.  
*densifoliata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 150 = *arvensis*, Linn.  
*denticulata*, Strail, l. c. 104 = *aquatica*, Linn.  
*distans*, H. Braun, ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 205 ; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 465 = *arvensis*, Linn.  
*dunensis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 102 = *aquatica*, Linn.  
*Durandiana*, Strail, l. c. 124 = *verticillata* X, Linn.  
*Durandoana*, Malinv. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 669 ; Briq. Lab. Alp. Marit. I. (1891) 72 = *piperita*, Linn.  
*elongata*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 424 = *aquatica*, Linn.  
*Eschfaelleri*, H. Braun, l. c. 439 = *verticillata* X, Linn.  
*exaltata*, H. Braun, l. c. (1890) 417 = *piperita*, Linn.  
*Fenzliana*, H. Braun, l. c. 484 = *dalmatica* X, Tausch.  
*flagellifera*, Borb. ex H. Braun, l. c. 409 = *dumetorum* X, Schult.  
*flanatica*, Borb. ex H. Braun, l. c. 382 = *sylvestris*, Linn.  
*flexuosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 148 = *arvensis*, Linn.  
*florida*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 441 = *arvensis*, Linn.  
*fossicola*, H. Braun, l. c. 457 = *arvensis*, Linn.  
*foliicola*, Opiz, ex H. Braun, l. c. (1886) 228 = *arvensis*, Linn.  
*Friedrichiana*, Borb. in Termész. Fuzét. xiii. (1890) 78 = *dalmatica* X, Tausch.  
*frondosa*, Borb. (1879) ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 489 = *dalmatica* X, Tausch.  
*gentiliformis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 144 = *arvensis*, Linn.  
*Gentiliana*, « Opiz, » ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 459 [err. cal.] = *Ginsliana*, Opiz.  
*gnaphaliflora*, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376 = *arvensis*, Linn.  
*gracilesens*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 154 = *arvensis*, Linn.  
*grandidentata*, Strail, l. c. 96 = *aquatica*, Linn.  
*grazensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 435 = *verticillata* X, Linn.  
*grisella*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 93 = *sylvestris*, Linn.  
*Hagenbachiana*, H. Braun, & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* X, Schult.  
*haplocalyx*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) = *canadensis*, Linn.  
*hardeggensis*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 266 =  
*Haynaldiana*, Borb. l. c. xli. (1891) 60 = *dalmatica* X, Tausch.  
*heleogeton*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 479 = *gentilis*, Linn.  
*Heleonastes*, H. Braun, l. c. 415 = *verticillata* X, Linn.  
*Henrici*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 147, nomen. — Hung.

## MENTHA: —

- Heuffelii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 404 = *dumetorum* X, Schult.  
*hirtescens*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 148 = *piperita*, Linn.  
*hirtiflora*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*Hollosyana*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 146 = *sylvestris*, Linn.  
*hortivaga*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* X, Huds.  
*Hudsoniana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 402 = *piperita*, Linn.  
*humillima*, H. Braun, l. c. 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*hungarica*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 318 = *dumetorum* X, Schult.  
*hydrophila*, Borb. l. c. 147, nomen. — Hung.  
*Hystrix*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 426 = *aquatica*, Linn.  
*illyrica*, Borb. & H. Braun, l. c. 390 = *sylvestris*, Linn.  
*incanescens*, H. Braun, l. c. 377 = *villosa* X, Huds.  
*inciso-serrata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 101 et 168 = *aquatica*, Linn.  
*interrupta*, Opiz, ex Strail, l. c. 112 = *verticillata* X, Linn.  
*iráziana*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 485 = *dalmatica* X, Tausch.  
*mundata*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 115 = *verticillata* X, Linn.  
*isophylla*, Borb. ex Pacher, Nachtr. zur Fl. Karnt. (1894) 103. — Form. hort.  
*Jahniana*, H. Braun & Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 323, nomen. — Austria.  
*jenensis*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* X, Schult.  
*jurana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 400 = *sylvestris*, Linn.  
*Jurányiana*, Borb. in Anal. [Munkalatai] medic. et nat. scrut. Hung. xxv. (1890) 142 ; et in Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 52 = *dalmatica* X, Tausch.  
*Kitaibeliana*, H. Braun, ex Haring, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 510 ; et xl. (1890) 448 = *arvensis*, Linn.  
*Kmetiana*, H. Braun, l. c. xl. 473 = *gentilis*, Linn.  
*Kotschyana*, H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 218 = *sylvestris*, Linn.  
*krapiensis*, H. Braun, l. c. xl. (1890) 484 = *dalmatica* X, Tausch.  
*krassensis*, H. Braun, l. c. 393 = *sylvestris*, Linn.  
*Krockeri*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 74 = *rotundifolia*, Linn.  
*Kuncii*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 210 = *sylvestris*, Linn.  
*lacerata*, « Opiz », ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 87 = *viridis*, Linn.  
*Langiana*, Topitz, ex H. Braun, & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 148 = *viridis*, Linn.  
*late-ovata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 101 = *aquatica*, Linn.  
*latifrons*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 378 = *villosa* X, Huds.  
*latissima*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 133 = *verticillata* X, Linn.  
*leioneura*, Oborny, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 186 = *sylvestris*, Linn.  
*leiotricha*, Borb. l. c. xli. (1891) 147, nomen. — Hung.  
*leucantha*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.  
*leucotricha*, Borb. ex H. Braun, l. c. 408 = *dumetorum* X, Schult.  
*levipes*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 212 = *dalmatica* X, Tausch.  
*Libertiana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 119 = *verticillata* X, Linn.  
*ligustrina*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.  
*limicola*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 105 = *aquatica*, Linn.

## MENTHA: —

- limnoga*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 411 = *dumetorum* X, Schult.  
*limnogeiton*, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* X, Schult.  
*limnophila*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 406 = *dumetorum* X, Schult.  
*limosa*, H. Braun, l. c. 425 = *aquatica*, Linn.  
*lithvanica*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* X, Huds.  
*littoralis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 104; et ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 424 = *aquatica*, Linn.  
*Lobelia*, H. Braun, l. c. 415 = *aquatica*, Linn.  
*longibracteata*, H. Braun, l. c. 444 = *arvensis*, Linn.  
*lugosiensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 411 = *dumetorum* X, Schult.  
*macrandria*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 483 = *dalmatica* X, Tausch.  
*macrocephala*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 103 = *aquatica*, Linn.  
*macrostemma*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 397 = *dalmatica* X, Tausch.  
*Malinvaldi*, Agasse, ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 78 = *viridis*, Linn.  
*Malinvaldi* X, G. Camus, in Bull. Herb. Boiss. i. Append. i. (1893) 191 [an praec. ?] = *carinthiaca* X, Host.  
*Malyi*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 370 = *villosa* X, Huds.  
*marchica*, H. Braun, l. c. 405 = *dumetorum* X, Schult.  
*marisensis*, Simonk. in Termész. Füzet. ix. (1885) 24 = *sylvestris* Linn.  
*melliflens*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 147 = *sylvestris*, Linn.  
*microcephala*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 106 et 168 = *aquatica*, Linn.  
*microphylla*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*minoriflora*, Borb. ex H. Braun, l. c. 421 = *aquatica*, Linn.  
*minutiflora*, Borb. in Bot. Centralbl. xxv. (1886) 239; et in Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 55 = *sylvestris*, Linn.  
*mosoniensis* X, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 373; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 982 = *villosa* X, Huds.  
*Morii*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1894) 169 = *dumetorum* X, Schult.  
*nederheimensis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 95 = *aquatica*, Linn.  
*Neilreichiana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 393 = *sylvestris*, Linn.  
*nemophila*, H. Braun, l. c. 404 = *dumetorum* X, Schult.  
*nemorivaga*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 169 = *dumetorum* X, Schult.  
*Nicholsoniana*, Strail, in Bot. exch. Club. Brit. Isl. Rep. for (1890) 307 = *sylvestris*, Linn.  
*norica*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 398 = *sylvestris*, Linn.  
*nudiceps*, Borb. in Termész. Füzet. xiii. (1890) 79; H. Braun, l. c. 414; et in Kern.Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 50 = *verticillata* X, Linn.  
*oblongifrons*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 447 et 451 = *verticillata* X, Linn.  
*oblongifolia*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 75 et 168 = *rotundifolia*, Linn.  
*obtus-crenatoserrata*, Strail, l. c. 131 = *verticillata* X, Linn.  
*orbiculata*, Strail, l. c. 130 = *verticillata* X, Linn.  
*pachystachya*, Timb. & Marçais, in Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul. vii. (1888) = *rotundifolia*, Linn.  
*pallascens*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 391 = *sylvestris*, Linn.  
*Pancicii*, H. Braun, l. c. 489 = *dalmatica* X, Tausch.

## MENTHA: —

- pannonica*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 425 = *dumetorum* X, Schult.  
*panormitana*, H. Braun, l. c. 397 = *sylvestris*, Linn.  
*parietariaefolia*, « Beck. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 141; K. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 226 = *arvensis*, Linn.  
*pauciflora* X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 11 = *gentilis*, Linn.  
*Peisonis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 406 = *dumetorum* X, Schult.  
*peracuta*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Com. Castref. (1887) 212; et ex H. Braun, l. c. 486 = *dalmatica* X, Tausch.  
*perdentata*, H. Braun, l. c. 472 = *gentilis*, Linn.  
*pergracilis*, H. Braun, l. c. 473 = *gentilis*, Linn.  
*petiolata*, Wirtgen, ex H. Braun, l. c. 331 = *sylvestris*, Linn.  
*phyllostachya*, Borb. ex H. Braun, l. c. 488 = *dalmatica* X, Tausch.  
*Piersiana*, Borb. in Oest.-Bot. Zeitschr. xl. (1890) 244 = *arvensis*, Linn.  
*Pirana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 105 = *aquatica*, Linn.  
*posoniensis*, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* X, Huds.  
*Pseudopiperita*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 420 = *aquatica*, Linn.  
*Pseudostachya*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 113 = *verticillata* X, Linn.  
*pulegiiformis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 466 = *arvensis*, Linn.  
*pulverulenta*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 78 = *villosa* X, Huds.  
*pycnotricha*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 486 = *dalmatica* X, Tausch.  
*pyrenaica*, H. Braun, l. c. 491 = *carinthiaca* X, Host.  
*pyrifolia*, H. Braun, l. c. 420 = *aquatica*, Linn.  
*pyrifolia*, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 50 = *aquatica*, Linn.  
*quadica*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 206 = *carinthiaca* X, Host.  
*ramosissima*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 491 = *carinthiaca* X, Host.  
*ramosissima*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 97 = *aquatica*, Linn.  
*recedens*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 453 = *arvensis*, Linn.  
*Reissekii*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 112, nomen, et 204 = *carinthiaca* X, Host.  
*retinervis*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 382 = *sylvestris*, Linn.  
*Reverchonii* X, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 67. — Creta.  
*rhenana*, Topitz, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* X, Huds.  
*rhomboidea*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 118 = *verticillata* X, Linn.  
*Richter*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 385 = *sylvestris*, Linn.  
*rigida*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 157 = *arvensis*, Linn.  
*Rigoi*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 366 = *villosa* X, Huds.  
*Rocheliana*, Borb. & H. Braun, l. c. 384 = *sylvestris*, Linn.  
*rubescens*, Topitz & H. Braun, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 171 = *verticillata* X, Linn.  
*rubicunda*, H. Braun & Topitz, l. c. 147 = *viridis*, Linn.  
*sciaphila*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 432 = *verticillata* X, Linn.  
*sepicola*, Holuby, Pf. Temesiner Comit. (1888) 74 = *laciniosa*, Schur.  
*seriata*, A. Kern, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 386 = *sylvestris*, Linn.  
*silvicola*, H. Braun, l. c. 459 = *arvensis*, Linn.  
*similata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 116 = *verticillata* X, Linn.

## MENTHA: —

- Salsana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 100 = *aquatica*, Linn.  
*sparsiflora*, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn. (1887) 203; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 449 = *arvensis*, Linn.  
*speciosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 71 = *sylvestris*, Linn.  
*sphaerostachya*, Haussm. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 407 = *sylvestris*, Linn.  
*sphakophylla*, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* X, Schult.  
*Steffekiana*, Borb. & Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 110 = *gentilis*, Linn.  
*stenantha*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 385 = *sylvestris*, Linn.  
*stenostachya*, A. Richt. in Termész. Füzet. xii. (1889) 186 t. 7 = *sylvestris*, Linn.  
*stenotricha*, Borb. l. c. ix. (1883) 34; H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 393 = *sylvestris*, Linn.  
*suaviflora*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 318; et ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1891) 156 = seq.  
*suavifolia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 486 = *dalmatica* X, Tausch.  
*suavis* X, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 37; et ii. (1889) 14; Wilk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 326. — Hisp.  
*subarvensis* X, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 438 = *dalmatica* X, Tausch.  
*subgentilis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 472 = *gentilis*, Linn.  
*subincana*, H. Braun, l. c. 367 = *sylvestris*, Linn.  
*sublanata*, H. Braun, l. c. 451 = *arvensis*, Linn.  
*submollis*, H. Braun, l. c. 466 = *carinthiaca* X, Host.  
*subreversa*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 438 = *dalmatica* X, Tausch.  
*subrotunda*, Schur, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 470 = *arvensis*, Linn.  
*subsessilis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 20, nomen; et Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castref. (1887) 210 = *sylvestris*, Linn.  
*subtomentella*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*subtomentosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 159 = *carinthiaca* X, Host.  
*subundulata*, Borb. [in Természettud. Közöny (1891) 500] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 413 = *gentilis*, Linn.  
*subviridis*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 388 = *sylvestris*, Linn.  
*syrmiensis*, Borb. ex H. Braun, l. c. 383 = *sylvestris*, Linn.  
*Szeneziana*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Corn. Castref. (1887) 211; et ex H. Braun, l. c. 368 = *sylvestris*, Linn.  
*Szilyana*, Borb. in Magy. orv. termd. munk. xxv. (1891) 492 ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 182 = *sylvestris*, Linn.  
*Tauschii*, H. Braun, in Holuby, Pf. Trenesiner Comit. (1888) 74 = *laciniosa*, Schur.  
*tenuicaulis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 150 = *arvensis*, Linn.  
*thayana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 444 = *arvensis*, Linn.  
*triemarginata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 159 = *carinthiaca* X, Host.  
*trojana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 426 = *aquatica*, Linn.  
*uligmosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 155 = *arvensis*, Linn.  
*valdepilosa*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 431 = *verticillata* X, Linn.  
*Van Haesendoncki*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 154 = *arvensis*, Linn.  
*veneta*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 366 = *villosa* X, Huds.  
*verisimilis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 142 = *arvensis*, Linn.

**MENTHA** : —

*vinacea*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 433 = *verticillata* X, Linn.  
*virgata*, H. Braun, l. c. 489 = *dalmatica* X, Tausch.  
*viridescens*, Borb. [Bekesvarm. Floraja (1881) 74] ex H. Braun, l. c. 389 = *sylvestris*, Linn.  
*viridior*, Borb. [Fl. Comit. Temesiensis (1884) 46] ex H. Braun, l. c. 409 = *dumetorum* X, Schult.  
*Weinerniana*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 81 = *sylvestris*, Linn.  
*Wiesbaurii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 481 = *dalmatica* X, Tausch.  
*zabichlicensis*, Opiz, ex H. Braun, l. c. 435 = *verticillata* X, Linn.

**MENTZELIA**, Plum. ex Linn. — Ind. Kew. ii. 210.

affinis, *Greene*, *Pittonia*, ii. (June 1890) 103; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 141. — Calif.  
*arborescens*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — Mexic.  
*aurea*, Baill. ex Urban & Gilg, l. c. 111 (= *Chrysostoma aurea*, Lilja). — Calif.  
*bartonioides*, Urban & Gilg, l. c. 110 (= *Acrolasia bartonioides*, Presl) = *albicaulis*, Dougl.  
*cordobensis*, Urban & Gilg, ex F. Kurtz, in *Revista Mus. La Plata*, v. (1893) 289. — Reg. Argent.  
*decapetala*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 229 = *ornata*, Torr. & Gray.  
*decapetala*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 111 = *ornata*, Torr. & Gray.  
*Fendleriana*, Urban & Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 34. — Bolivia.  
*ignea*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — Chili, Peruvia.  
*Nelsonii*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 70. — Wyoming.  
*nitens*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 234. — Calif.  
*parvifolia*, Urban & Gilg, ex F. Kurtz, in *Revista Mus. La Plata*, v. (1893) 289 [Sert. Cordob. 11]. — Reg. Argent.  
*polyantha*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — N. Granat.  
*reflexa*, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 74; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 108 t. 9. — Calif.  
*Solierii*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110 (= *Acrolasia Solierii*, C. Gay). — Chili.

**MEPHITIDIA**, Reinw. = **Lasianthus**, Jack. (Rubiace.).

*Balsanae*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 238. — Tonk.  
*baviensis*, Drake, l. c. 239. — Tonk.  
*hispidula*, Drake, l. c. — Tonk.  
*langkokensis*, Drake, l. c. 240. — Tonk.  
*tonkinensis*, Drake, l. c. — Tonk.

**MERANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 356 = **Loranthus**, Linn.  
*Collum-cyni*, Van Tiegh. l. c. (= *Psittacanthus Collum-cyni*, Eichl.). — Am. trop.  
*corynocephala*, Van Tiegh. l. c. (= *P. corynocephalus*, Eichl.). — Bras.  
*eucalyptifolia*, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus eucalyptifolius*, H. B. & K.

**MERCURIALIS** [Tourn.] Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 211.

*Bichei* X, Magnier, *Scrin. fl. select.* vi. 118; et in *Nym. Consop. Fl. Eur. Suppl.* ii. (1889) 274. — Gall.  
*Reverchoni*, Rouy, in *Le Naturaliste* (1887) 199; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 441; *Debeaux*, *Syn. Fl. Gibralt.* 185. — Gibralt.

**MERENDERA**, Ram. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 212.

*atlantica*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 319, in syn. = *filifolia*, Cambess.  
*jordanicola*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 476. — Palaest.

**MERENDERA** : —

*kurdica*, Bornm. in *Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 7, nomen. — Oriens.  
*rhodopea*, Velen, in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 66. — Bulg.  
*sobolifera*, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 192 = *Colchicum procurrens*, Baker.

**MERIANIA**, Sw. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 214.

*boliviensis*, Cogn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 58; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 428. — Bolivia.  
*Candollei*, Cogn. l. c. 425. — N. Granat.  
*cordifolia*, Cogn. l. c. (= *Schwerinia cordifolia*, Karst.). — N. Granat.  
*dentata*, Cogn. l. c. 434. — Bras.  
*excelsa*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 28 (= *Daviya excelsa*, Gardn.); et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 435. — Bras.  
*Glazioviana*, Cogn. l. c. 30; et 434. — Bras.  
*Kraenzlinii*, Cogn. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 19 = *nobilis*, Triana.  
*Lindenii*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 427. — N. Granat.  
*longifolia*, Cogn. l. c. 426 (= *Chastenea longifolia*, Naud.). — Am. austr. occ.  
*oblongifolia*, Cogn. l. c. 429. — Ecuad. vel Peruvia?  
*pergamentea*, Cogn. l. c. 432. — Bras.  
*robusta*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 605; et l. c. 432. — Bras.  
*Sipoliisii*, Glaziov & Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1182. — Bras.  
*Spruceana*, Cogn. l. c. 426. — Peruvia.  
*subumbellata*, Cogn. l. c. 430. — Venezuela.  
*Trianae*, Cogn. in *Bot. Jahrb.* viii. (1888) 19; et l. c. 424 (= *Schwerinia Trianae*, Karst.). — N. Granat.

**MERIDIANA**, Hill. = **Gazania**, Gaertn. (Compos.).

*canescens*, *coronopifolia*, *heterochaeta*, *jurinaefolia*, *Kraussii*, *Krebsiana*, *leptophylla*, *Lichtensteinii*, *lineariloba*, *longifolia*, *longiscapa*, *mucronata*, *nivea*, *Othonnites*, *oxyloba*, *Pavonia*, *pinnata*, *pygmaea*, *serculata*, *subbipinnata*, *tenuifolia*, *uniflora*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 353 = *homonyma omnia Gazaniae*.  
*arctotodes*, Kuntze, l. c. = *G. arctotoides*, Less.  
*armerioides*, Kuntze, l. c. = *G. armerioides*, DC.  
*Echinus*, Kuntze, l. c. 353 = *G. Burchellii*, DC.  
*linearis*, Kuntze, l. c. = *G. subulata*, R. Br.  
*ringens*, Kuntze, l. c. 352 = *G. rigens*, Moench.

**MERIOLOX**, Rafin. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*spinulosa*, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i.* (1895) 70 [Bot. Expl. S. Tex.] = *Oe. spinulosa*, Nutt.

**MERISMA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 361 = **Loranthus**, Linn.

*clusifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. clusiifolius*, Willd.

**MEROSTELA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 334 = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).

*grandis*, Pierre, l. c. = *A. grandis*, Korth.

**MERREMIA**, Dennst. = **Convolvulus**, Tourn. (Convolv.).

*alatifolius*, Dammer, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 330. — Afr. trop. or.  
*ampelophylla*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 115. — Afr. trop. or.  
*angustifolia*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 117 = *Ipomoea angustifolia*, Jacq.  
*atzensis*, Hallier f. in Engl. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. atzensis*, G. Don.  
*bipinnatifida*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 115 = *I. bipinnatifida*, Engl.  
*calycina*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. calycina*, Meissn.  
*chrysoides*, Hallier f. l. c. = *I. chrysoides*, Ker-Gawl.  
*cissoides*, Hallier f. l. c. = *I. cissoides*, Griseb.  
*contorquens*, Hallier f. l. c. = *I. contorquens*, Choisy.

**MERREMIA** : —

*Davenportii*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 552 = *I. Davenportii*, F. Muell.  
*digitata*, Hallier f. l. c. = *Gerardia digitata*, Spreng.  
*dissecta*, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 114 = *Ipomoea dissecta*, Pers.  
*emarginata*, Hallier f. l. c. 552; et 118 = *I. reniformis*, Choisy.  
*ericoides*, Hallier f. l. c. 552 = *I. ericoides*, Meissn.  
*gallabatensis*, Hallier f. l. c. = *I. gemella*, Choisy.  
*glabra*, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 116 = *I. glabra*, Choisy.  
*Guerichiana*, Hallier f. l. c. 115. — Afr. trop.  
*hastata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 117 = *Convolvulus hastatus*, Desr.  
*hederacea*, Hallier f. l. c. 118 = *Evolvulus hederaceus*, Burm.  
*maypurenis*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552. — Bras.  
*Medium*, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 118 = *Aniseia Medium*, Choisy.  
*multisecta*, Hallier f. l. c. 115. — Angola.  
*palmeta*, Hallier f. l. c. 112. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pedata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 116 = *Ipomoea pedata*, Hochst. & Steud.  
*pentaphylla*, Hallier f. l. c. 552; et 115 = *Batatas pentaphylla*, Choisy.  
*pinnata*, Hallier f. l. c. 552; et 116 = *Ipomoea pinnata*, Hochst.  
*potentilloides*, Hallier f. l. c. 552 = *I. potentilloides*, Meissn.  
*pterygocaulos*, Hallier f. l. c. 552 et 113 = *I. pterygocaulos*, Choisy.  
*quercifolia*, Hallier f. l. c. 114. — Angola.  
*quinquefolia*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. quinquefolia*, Linn.  
*rhynchorrhiza*, Hallier f. l. c. = *Ipomoea rhynchorrhiza*, Dalz.  
*retusa*, Hallier f. l. c. 552 et 117 = *I. retusa*, E. Mey.  
*Riedeliana*, Hallier f. l. c. 552 = *I. Riedeliana*, Oliver.  
*sibirica*, Hallier f. l. c. = *I. sibirica*, Pers.  
*spongiosa*, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 179. — Angola.  
*tomentosa*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 552 = *I. tomentosa*, Choisy.  
*tridentata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 116 = *I. tridentata*, Roth.  
*umbellata*, Hallier f. l. c. 552 et 114 = *I. umbellata*, E. Mey.  
*vitifolia*, Hallier f. l. c. 552 = *I. vitifolia*, Sweet.  
*xanthophylla*, Hallier f. l. c. 552; et 113 = *I. xanthophylla*, Hochst.

**MESEMBRYANTHEMUM**, Dill. ex Linn. (Ficoïd.). — Ind. Kew. ii. 214.

*abyssinicum*, Pax, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 208 [an *M. abyssinicum*, Regel?]. — Abyss.  
*Barklyi*, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1820. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Brownii*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6985. — Afr. austr.  
*Guerichianum*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 133. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Marlothii*, Pax, l. c. x. (1889) 13. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*salicornioides*, Pax, l. c. xix. (1894) 133. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MESOGYNE**, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 117. **URTICEAE**.

*Henriquesii*, Engl. l. c. 148. — Ins. S. Thom.  
*insignis*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44; et l. c. — Afr. trop. or.

**MESONA**, Blume (Labi.). — Ind. Kew. ii. 217.

*procumbens*, Hemsl. in *Ann. Bot.* ix. (1895) 155 t. 7. — Formosa.  
*prunelloides*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 267. — China.

**MESONEPHELIUM**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 321 = **Nephelium**, Linn. (Sapind.).

*cochinchinense*, Pierre, l. c. in syn. — Cochinch.

MESOPHAERUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516, 525-26, sphalm. = seq.

MESOPHAERUM, P. Br. = **Hyptis**, Jacq. (Labiata).

actinocephalum, adamantium, adpressum, affine, albidum, albipes, alpestre, altheaeifolium, altissimum, alutaceum, ammotrophum, angulosum, angustifolium, araripense, arboreum, aristatum, atrorubens, barbatum, Beschea-num, brachyphyllum, brachystachyum, brevipes, brun-nescens, caespitosum, calidum, calophyllum, calycinum, campanulatum, camporum, canescens, canum, capita-tum, caprariaefolium, cardiophyllum, carpinifolium, clavelliferum, coccineum, coeruleum, complicatum, concinnum, confertum, conspersum, coriaceum, corym-bosum, crassifolium, crenatum, crinitum, crispatum, cuneatum, cymulosum, densiflorum, densifolium, dic-tiocalyx, dilatatum, divaricatum, diversifolium, dubium, dyctioideum, elongatum, Emeroyi, eriocalyx, eriophyllum, eriophyllum, excelsum, expansum, ferrugineum, ferruginosum, floridum, foliosum, fragi-lifolium, fruticosum, glaucum, glutinosum, gonocephala, goyazense, halimifolium, heteranthum, hetero-phyllum, Hilarii, hirsutum, hispidum, homalophyllum, humile, hypoleucum, imbricatum, inamoenum, incisum, interruptum, involucreatum, irregulare, Itatiaiae, laci-niatum, laciniosum, lacustre, lagenarium, lamifolium, lanatum, lanceolatum, laniflorum, lappaceum, latifo-lium, laurifolium, lavandulaceum, laxiflorum, leptocladum, leucophyllum, leucophyllum, lilacinum, lobatum, longifolium, longipes, lophanthus, Lorentzianum, lucidum, Lundii, lutescens, macranthum, macrocephala, macrostachyum, malacophyllum, marginatum, marifolium, melanostictum, membranaceum, microphyl-lum, minutiflorum, Mocinianum, molle, mollissimum, monticolum, multibracteatum, multiflorum, nervosum, nicaraguense, nigrescens, nitidulum, nudicaule, oblon-gifolium, oblectum, obtusatum, obtusifolium, obvallatum, odoratum, orbiculare, ovalifolium, ovatum, paludosum, paniculatum, Parkeri, passerinum, pauci-florum, pectinatum, pedalis, pedunculare, petiolare, petraeum, pilosum, platanifolium, plumosum, polyan-thum, pruinosum, pubescens, Purdiei, pycnocephalum, racemulosum, radiatum, ramosum, recurvatum, refle-xum, rhabdocalyx, rhytidum, rigidum, rotundifolium, rubicundum, rubiginosum, rugosum, salicinum, sal-viaefolium, saxatile, scabrum, selaginifolium, sericeum, Sideritis, simplex, spicigerum, spinulosum, spiraeafoli-um, stellulatum, strictum, suaveolens, subrotundum, subverticillatum, sylvularum, Tafallae, tephrodes, tetragonum, tomentosum, tricephalum, uliginosum, uncinatum, velutinum, vepretorum, verticillatum, vesiculosum, vestitum, viejeana, villosum, virgatum, viscidulum, vitifolium, vulcanicum, xanthiocephala, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516, 525-26 = homonyma omnia Hyptidis.

americanum, Kuntze, l. c. 525 = H. scoparia, Poit. ammotrichum, Kuntze, l. c. = H. ammotropa, Griseb.

amethystodes, Kuntze, l. c. 526 = H. amethystoides, Benth.

argutum, Kuntze, l. c. = H. rugosa, Benth.

aridum, Kuntze, l. c. 525 = H. violacea, Pohl.

asterodes, Kuntze, l. c. = H. asteroides, St. Hil.

Blanchetii, Kuntze, l. c. = H. Blanchetii, Benth.

brasiliense, Kuntze, l. c. = H. Gaudichaudii, Benth.

Claussenii, Kuntze, l. c. = H. Claussenii, Benth.

cordatum, Kuntze, l. c. = H. cordata, Pohl.

criocaulodes, Kuntze, l. c. sphalm. = H. eriocau-loides, A. Rich.

ditassoides, Kuntze, l. c. = H. ditassoides, Mart.

fasciculatum, Kuntze, l. c. 516 (= Clinopodium verticillatum, Vell.). — Bras.

fastigiatum, Kuntze, l. c. 526 = Hyptis fasciculata, Benth.

glechomodes, Kuntze, l. c. = H. glechomoides, Weinm.

gratiolifolium, Kuntze, l. c. = H. gratiolaefolia, St. Hil.

graveolens, Kuntze, l. c. = H. umbrosa, Salzm.

inodorum, Kuntze, l. c. 525 = H. muricata, Schott.

lappulaceum, Kuntze, l. c. 526 = H. lappacea, Benth.

latianifolium, Kuntze, l. c. 525 = H. lantanaefolia, Poit.

linarioides, Kuntze, l. c. 526 = H. linarioides, Pohl.

MESOPHAERUM : —

longiflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 525 = H. reticulata, Mart.

lythroides, Kuntze, l. c. 526 = H. lythroides, Pohl.

marrubiastrum, Kuntze, l. c. 525 = H. sinuata, Pohl.

Martinsii, Kuntze, l. c. 526 = H. Martiusii, Benth.

melissoides, Kuntze, l. c. = H. melissoides, H. B. & K.

melochioides, Kuntze, l. c. = H. melochioides, St. Hil.

menthodorum, Kuntze, l. c. = H. lophantha, Mart.

mutabile, Kuntze, l. c. = H. spicata, Poit.

oppositifolium, Kuntze, l. c. 525 = H. glomerata, Mart.

plectranthodes, Kuntze, l. c. = H. plectranthoides, Benth.

pulegioides, Kuntze, l. c. 526 = H. pulegioides, Pohl.

pumilum, Kuntze, l. c. 525 = H. communis, St. Hil.

rhombodeum, Kuntze, l. c. 527 = H. rhomboideum, Mart. & Gal.

salvioides, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 9. — Peruvia.

Salzmanni, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 527 = H. Salzmanni, Benth.

Sellowii, Kuntze, l. c. = H. Selloi, Benth.

turnerifolium, Kuntze, l. c. = H. turneraefolia, Mart.

Twedii, Kuntze, l. c. = H. Tweedii, Benth.

undulatum, Kuntze, l. c. 525 = H. fasciculata, Benth.?

urticoides, Kuntze, l. c. 527 = H. urticoides, H. B. & K.

vile, Kuntze, l. c. = H. vilis, Kunth & Bouché.

verbenifolium, Kuntze, l. c. = H. verbenaeifolia, Mart.

veronicifolium, Kuntze, l. c. = H. veronicaefolia, Pohl.

yungasensis, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club iv. (1895) 246. — Bolivia.

MESPILUS, [Tourn.] Linn. = **Pyrus**, Tourn. etc. (Rosac.).

Carrierei, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet, (1894) 195 = Crataegus Carrierei, Vauvel.

dahurica, Hort. Dieck. Neuheit. Nat. Arboret. Dieck. (1892-93) 21. — Dahuria.

fastigiata, C. Koch, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 459 et 738, ad calc. = Crataegus monogyna, Jacq.

integerrimus, Ham. ex Dippel, l. c. 418, = Cotone-aster affinis, Lindl.

Lalandi, Hort. ex Dippel, l. c. 421 = Crataegus Pyracantha, Medic.

stricta, C. Koch, ex Dippel, 459 et 738, in syn. = Crataegus monogyna, Jacq.

METAPLEXIS, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 220.

Hemsleyana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1970. — China.

METASTACHYS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii (1895) 164 = **Loranthus**, Linn.

corymbosa, Van Tiegh. l. c. 165 = L. corymbosus, Dietr.

denticulata, Van Tiegh. l. c. 166. — Columb.

grandiflorus, Van Tiegh. l. c. 165 = L. grandiflorus, Ruiz & Pav.

secunda, Van Tiegh. l. c. = L. secundus, Benth.

tholifera, Van Tiegh. l. c. — Columb.

verticillata, Van Tiegh. l. c. = L. verticillatus, Ruiz & Pav.

METASTELMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 220.

albiflorum, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 60. [albiflora]. — Mexic.

brasiliense, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 241 (= Amphistelma par-viflorum, Fourn.). — Bras.

chiapense, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 397, in obs. — Mexic.

filiforme, K. Schum. l. c. (= A. filiforme, Griseb.). — Ins. Antill.

latifolium, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 106. — Mexic.

METASTELMA : —

melananthum, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 241 (= Vincetoxicum melananthum, Decne.). — Bras.

multiflorum, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic.

myrianthum, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 451. — Bolivia.

Pringlei, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 396 et 397. — Mexic.

Schaffneri, A. Gray, l. c. 396, in obs. — Mexic.

METHARME, Phil. ex Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 86; et in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 12. **ZYGOPHYLLEAE**.

lanata, Phil. ll. cc. t. 1 fig. 2. — Chili.

METRODORIA, A. St. Hil. = **Esenbeckia**, Kunth. (Rutac.).

mollis, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 5. — Bras.

METROSIDEROS, Banks (Myrtac.). — Ind. Kew. ii. 221.

aurata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 385. — N. Zel.

Regelii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 6. — N. Guin.

speciosa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 463. — N. Zel.

tenuifolia, Colenso, l. c. xxiv. 1891 (1892) 387. — N. Zel.

METULA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 263 = **Loranthus**, Linn.

angolensis, Van Tiegh. l. c. 264 = L. angolensis, Engl.

MEYERAFRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = **Astephania**, Oliver (Compos.).

africana, Kuntze, l. c. = A. africana, Oliver.

MEZIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 573 = **Endian-dra**, R. Br. (Laurin.).

crassiramea, Ita-Uba, navalium, oppositifolia, Sprucei. Kuntze, l. c. homonyma omnia Endiandrae.

anacardioides, Kuntze, l. c. = Acrodictidium anacardioides, Spruce.

MEZIA, Schwacke, ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 58; Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 3. **MALPI-GHIACEAE**.

Aranjei, Schwacke, ll. cc. — Bras.

MEZIEREA, Gaudich. = **Begonia**, Linn.

Molleri, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 124. — Ins. S. Thom.

MEZONEURON, Desf. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 223.

andamanicum, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 131. — Ins. Andam.

Grevei, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 24 B et C. — Madag.

kauaiense, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 110 (= Cas-salpinia hawaiiensis, Mann). — Ins. Sandvic.

sinense, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 204; et in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1960. — China.

MEZZETTIA, Becc. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 223.

Curtisii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 129. — Penang.

Herveyana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1560. — Malacca.

MICHELIA, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 223.

compressa, Sarg. For. Fl. Japan. (1894) II, t. 5 = Magnolia compressa, Maxim.

Mannii, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii, II. (1891) 218, t. 70. — Assam.

**MICHELIA**, Linn. [1735, non 1737] = **Barringtonia**, Forst. (1776) (Myrtac.).

- acuminata*, *acutangula*, *angusta*, *calyptata*, *conodea*, *costata*, *excelsa*, *Helveri*, *Horsfieldii*, *insignis*, *intermedia*, *luzonensis*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *neocaledonica*, *nitida*, *pterocarpa*, *Reinwardtii*, *reticulata*, *serrata*, *spicata*, *timorensis*, *Vriesii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240-241 = *homonyma omnia* Barringtoniae.
- apiculata*, Kuntze, l. c. (= *Butonica apiculata*, Miers.). — Madag.
- asiatica*, Kuntze, l. c. = *Barringtonia speciosa*, Linn.
- racemosa*, Kuntze, l. c. = *B. racemosa*, Roxb.
- rigida*, Kuntze, l. c. 241 = *Symplocos rigida*, C. B. Clarke.
- rosata*, Kuntze, l. c. (= *Butonica rosata*, Miers.). — Ins. Philipp.
- zeylanica*, Kuntze, l. c. = *Barringtonia ceylanica*, Gaertn.

**MICONIA**, Ruiz & Pav. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 223.

- alpestris*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 288. — Guatem.
- altissima*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 837. — Bras.
- amplexans*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 256; et l. c. 749 (= *Pogonorchylus amplexans*, Crueg.). — Ind. occ., Peruvia.
- Andreana*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 952; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 880. — N. Granat.
- angustifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 613; et in DC. l. c. 840. — Bras.
- argyrea*, Cogn. in DC. l. c. 838. — Bras.
- atrosanguinea*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 23; et l. c. 760. — Costa Rica.
- Augusti*, Cogn. in DC. l. c. 835. — Bras.
- aureoides*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 260; et l. c. 762. — Peruvia.
- Bangii*, Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 30. — Bolivia.
- Barbeyana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 872. — Venezuela
- biacuta*, Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 31. — Bolivia.
- biperulifera*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 912; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 260. — Costa Rica.
- Boissieriana*, Cogn. in DC. l. c. 734. — Cuba.
- boliviana*, Cogn. l. c. 901. — Bolivia.
- Bourgaena*, Cogn. l. c. 772. — Mexic.
- Brittonii*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 92; et in DC. l. c. 900. — Bolivia.
- capitellata*, Cogn. in DC. l. c. 892. — Ecuad.
- carassana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 346; et in DC. l. c. 825. — Bras.
- cardiophylla*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 960; et in DC. l. c. 891. — N. Granat.
- carnea*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 28; et in DC. l. c. 912. — Costa Rica.
- Carioana*, Cogn. in DC. l. c. 773. — Guatem.
- ceramicarpa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 338; et l. c. 819 (= *Clidemia ceramicarpa*, DC.). — Bras., Guiana.
- chlorocarpa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 950; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 847. — N. Granat.
- cinerea*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 290; et in DC. l. c. 786. — Bras.
- comosa*, Cogn. ll. cc. 408; et 867. — Peruvia.
- conferta*, Cogn. ll. cc. 416; et 908. — Bras.
- confusa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 759. — Cuba.
- corymbiformis*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 964; et in DC. l. c. 929. — N. Granat.
- costaricensis*, Cogn. in DC. l. c. 887; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 259. — Costa Rica.
- crassinervia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 391; et in DC. l. c. 858. — Bras.
- decipiens*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 948; et in DC. l. c. 822. — N. Granat.
- densiflora*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 22; et in DC. l. c. 744. — Columb.

**MICONIA** : —

- dichroa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1192. — Bras.
- dodecandra*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 243; et in DC. l. c. 740 et 1190 (= *Melastoma dodecandra*, Desv.). — Am. trop.
- domingensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 931. — Ins. S. Doming.
- Donnell-Smithii*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 287. — Guatem.
- Doriana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 376; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 851. — Bras.
- egensis*, Cogn. ll. cc. 374; et 849. — Bras.
- Eichlerii*, Cogn. ll. cc. 362; et 849. — Bras.
- elaeagnoides*, Cogn. ll. cc. 390; et 858. — Bras.
- elegans*, Cogn. ll. cc. 312; et 802. — Bras.
- elongata*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 91; et in DC. l. c. 874. — Bolivia.
- epiphytica*, Cogn. in DC. l. c. 934. — N. Granat.
- eriantha*, Cogn. l. c. 845. — Bras.
- ericalyx*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) xiv. IV. (1887) 342; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 823. — Bras., Peruvia.
- Fendleriana*, Cogn. in DC. l. c. 822. — Venezuela.
- flavescens*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 93; et in DC. l. c. 930. — Bolivia.
- formosa*, Cogn. in DC. l. c. 842. — Bras.
- foveolata*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 281; et in DC. l. c. 928. — Ins. Porto Rico.
- Francavillana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 237; et in DC. l. c. 733. — Guian., Bras.
- gigantea*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 937. — Bras.
- gilva*, Cogn. l. c. 836. — Bras.
- glabrata*, Cogn. l. c. 875. — Mexic.
- glandulifera*, Cogn. l. c. 737. — Peruvia.
- glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 244. — Venezuela.
- Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 301; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 794. — Bras.
- grandiflora*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 25; et in DC. l. c. 878. — Columb.
- Grayana*, Cogn. in DC. l. c. 896. — Ecuad. vel Peruvia?
- guatemalensis*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 5; et in DC. l. c. 758. — Guatem.
- guianensis*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 280; et in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 245; et in DC. l. c. 741 (= *Tamonea guyanensis*, Aubl.). — Am. austr.
- hirta*, Cogn. in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 31. — Bolivia.
- hirtella*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 423; et in DC. l. c. 927. — Bras.
- hispidia*, Cogn. ll. cc. 395; et 860. — Bras.
- humilis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 764. — Am. centr.
- integrifolia*, Cogn. l. c. 936. — Peruvia.
- Kraenzlinii*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 22; et in DC. l. c. 744. — Columb.
- Krugii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 932. — Ins. S. Doming.
- laeta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 614; et in DC. l. c. 853. — Bras.
- Lehmannii*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 29; et in DC. l. c. vii. (1891) 915. — Columb.
- Liebmannii*, Cogn. in DC. l. c. 821. — Mexic.
- longicaudata*, Cogn. l. c. 738. — Venezuela.
- longicuspis*, Cogn. l. c. 850. — Bras.
- longipedunculata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 266; et in DC. l. c. 768. — Bras.
- Langsdorffii*, Cogn. ll. cc. 233; et 730. — Bras.
- lurida*, Cogn. ll. cc. 356; et 847. — Bras.
- macrotes*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 749 (= *Diplochila macrotes*, Griseb.). — Ins. Trinitt., Ecuad.
- majalis*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 953; et in DC. l. c. 886. — N. Granat.
- Mandonii*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 93, nomen; et in DC. l. c. 911. — Bolivia.
- martinicensis*, Cogn. in DC. l. c. 913. — Ins. Martinic.

**MICONIA** : —

- Maximowicziana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 355; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 833. — Bras.
- Mendonçaei*, Cogn. in DC. l. c. 772. — Bras.
- micropetala*, Cogn. l. c. 882. — Ecuad.
- modesta*, Cogn. l. c. 854. — Bras.
- Mouraei*, Cogn. l. c. 830. — Bras.
- multiflora*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 60; et in DC. l. c. 825. — Bolivia.
- multinervia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 249; et in DC. l. c. 761. — Bras.
- multinervulosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 926. — N. Granat.
- multiplinnervia*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 26; et in DC. l. c. 892. — Columb.
- neurotricha*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 885. — N. Granat.
- nitidissima*, Cogn. l. c. 748. — Venezuela.
- nodosa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 962; et in DC. l. c. 911. — N. Granat.
- oblongifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 373; et in DC. l. c. 841. — Bras.
- octoscednidium*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 871. — Venezuela.
- octopetala*, Cogn. l. c. 754. — Bras.
- ovalifolia*, Cogn. l. c. 842. — Bras.
- ovata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 281; et l. c. 782. — Bras.
- pachyphylla*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 871. — Ins. Porto Rico.
- paleacea*, Cogn. in DC. l. c. 757. — Costa Rica.
- parviflora*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 249; et in DC. l. c. 743 (= *Diplochila parviflora*, Benth.). — Guian., Ind. occ.
- parvifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 905. — N. Granat.
- paupercula*, Cogn. l. c. 754 (= *Octomeris paupercula*, Naud.). — Am. austr. occ.
- pedicellata*, Cogn. l. c. 875; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1891 (1892) 258. — Am. centr. et austr.
- penduliflora*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 414; et in DC. l. c. 897. — Bras.
- pennipilis*, Cogn. ll. cc. 287; et 785. — Bras.
- pergamantacea*, Cogn. in Bot. Jahrb. vii. (1887) 24; et in DC. l. c. 873. — Columb.
- persicariaefolia*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 59; et in DC. l. c. 768. — Bolivia.
- peruviana*, Cogn. in DC. l. c. 909. — Peruvia.
- Petroniana*, Cogn. & Sald. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 612; et in DC. l. c. 834. — Bras.
- petropolitana*, Cogn. ll. cc. 613. — Bras.
- Pittieri*, Cogn. in DC. l. c. 1191; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 259. — Costa Rica.
- Pohlana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 350; et in DC. l. c. 829. — Bras.
- polygama*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 92; et in DC. l. c. vii. (1891) 901. — Bolivia.
- Pseudo-aplostachya*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 263; et in DC. l. c. 767. — Bras.
- Pseudo-centrophora*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 893. — Ecuad.
- Pseudo-nervosa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 337; et in DC. l. c. 819. — Bras.
- Pseudo-Petroniana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 846. — Bras.
- Pseudo-Eichlerii*, Cogn. l. c. 844. — Bras.
- puberula*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 286; et in DC. l. c. 856. — Peruvia.
- pulchra*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 795. — Bras.
- quintuplinervia*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 26; et in DC. l. c. 887. — Columb.
- Rabenii*, Cogn. in DC. l. c. 832. — Bras.
- Radula*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 957; et in DC. l. c. 889. — Ecuad.
- Regelii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 405; et in DC. l. c. 865. — Bras., Peruvia.
- Regnellii*, Cogn. ll. cc. 396; et 861. — Bras.

**MICONIA** : —

- resimoides, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 926. — Venezuela.
- rigidiuscula, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 398; *et in DC. l. c.* 862. — Bras.
- robusta, *Cogn. ll. cc.* 270: 813. — Bras.
- robusta, *Cogn. l. c.* 611 = robustissima, *Cogn.*
- robustissima, *Cogn. l. c.*; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 774. — Bras.
- rostrata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 758 (= *Octomeris rostrata*, Naud.). — Am. austr. occ.
- Rusbyana, *Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 93; *et in DC. l. c.* 621. — Bolivia.
- Sagotiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 299; *et in DC. l. c.* 791. — Bras., Guian.
- Saldanhaei, *Cogn. ll. cc.* 372; *et* 841. — Bras.
- sarmentosa, *Cogn. ll. cc.* 323; *et* 811. — Guian.
- scabra, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 956; *et in DC. l. c.* 890. — Ecuad.
- Schlechtendalii, *Cogn. in DC. l. c.* 804. — Mexic.
- Schwackei, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 342; *et in DC. l. c.* 823. — Bras.
- scrobiculata, *Cogn. ll. cc.* 334; *et* 817. — Bras.
- secundiflora, *Cogn. ll. cc.* 285; *et* 784. — Bras.
- setoso-ciliata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 843. — Bras.
- setulosa, *Cogn. l. c.* 898. — Peruvia.
- Sintenisii, *Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 281; *et l. c.* 923. — Ins. Porto Rico.
- Solmsii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 393; *et in DC. l. c.* 859. — Venezuela, Ind. occ.
- stelligera, *Cogn. ll. cc.* 276; *et* 778. — Bras., Peruvia.
- striata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 765 (= *Melastoma striatum*, Vahl). — Ind. occ.
- stricta, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 27; *et in DC. l. c.* 896. — Columb.
- stylosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 257; *et in DC. l. c.* 757. — Bras.
- subcordata, *Cogn. ll. cc.* 244; *et* 741. — Bras.
- subglabra, *Cogn. ll. cc.* 412; *et* 885. — Peruvia.
- subbicularis, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 958; *et in DC. l. c.* 869. — Ecuad.
- subvernica, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 374; *et in DC. l. c.* 851. — Bras.
- tetragona, *Cogn. ll. cc.* 387; *et* 849. — Bras.
- theaezans, *Cogn. ll. cc.* 419; *et* 923 (= *Melastoma theaezans*, Bonpl.). — Am. trop.
- tomentella, *Cogn. ll. cc.* 284; *et* 783. — Guian. bat.
- Tonduzii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1191; *et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 257. — Costa Rica.
- tovarensis, *Cogn. in DC. l. c.* 917. — Venezuela.
- Traillii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 242; *et in DC. l. c.* 736. — Bras.
- Trianaei, *Cogn. ll. cc.* 394; *et* 860. — Bras.
- trichodes, *Cogn. ll. cc.* 327; *et* 813 (= *Clidemia trichodes*, DC.). — Guian. gall.
- tschudyoideis, *Cogn. ll. cc.* 327; *et* 813 = robusta, *Cogn.*
- Tuerckheimii, *Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 5; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 762. — Guatem.
- umbrosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 315; *et in DC. l. c.* 804. — Bras.
- velutina, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hortie.* xli. (1894) 331, t. 21. — Bras.
- verrucosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 920. — N. Granat.
- vesicaria, *Hort. ex Ed. André, in Rev. Hortie.* lxvii. (1895) 250. — Hab. ?
- violacea, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 28; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 913. — Columb.
- vittata, *Cogn. in DC. l. c.* 729 (= *Clidemia vittata*, Linden & André). — Peruvia.
- Warmingiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 282; *et in DC. l. c.* 782. — Bras.

**MICRAMPELIS**, Rafin. = **Sicyos**, Linn. (Cucurb.). *araneosa*, Bigelowii, Coulteri, floribunda, gemella, glutinosa, lanata, longispina, milleflora, minima, paniculata, polycarpa, pubescens, torquata, Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 257 = *homonyma omnia* Echinocystis.

**MICRAMPELIS** : —

- cirrhopedunculata, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100, in obs. = Echinopepon cirrhopedunculatum, N. E. Rose.
- fabacea, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 144 = Echinocystis fabacea, Naud.
- guadalupensis, Greene, l. c. = Megarrhiza guadalupensis, S. Wats.
- leptocarpa, Greene, l. c. (Aug. 1892) 282. — Calif.
- lobata, Greene, l. c. ii. (Dec. 1890) 128 = Echinocystis lobata, Torr. & Gray.
- macrocarpa, Greene, l. c. 129 = E. macrocarpa, Greene.
- macrocarpa, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 40 [Micrampela]; *et* iv. (1893) 207, in obs. (= Echinocystis macrocarpa, Britt.) = M. Rusbyi, Greene. — Am. bor.
- Marah, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 144 = Megarrhiza Marah, S. Wats.
- oregona, Greene, l. c. (= Megarrhiza oregana, S. Wats.) = Sicyos oregana, Torr. & Gray.
- Rusbyi, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 138 (= Echinocystis macrocarpa, Britton). — Am. bor.
- Watsonii, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 144 [Watsonii] = Echinocystis Watsoni, Cogn.

**MICRANTHEMUM**, Michx. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 228.

micranthemoides, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 77 = M. Nuttallii, A. Gray.

**MICRANTHEUM**, Desf. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 228.

demissum, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Sept. 1890) 67. — Austral.

hexandrum, Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xii. (1889) 28, nomen = demissum, F. Muell.

**MICRANTHUS**, Wendl. = **Phayloopsis**, Willd. (Acanth.).

angolanus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 493 = P. angolana, S. Moore.

Barteri, Kuntze, l. c. = P. Barteri, T. Anders.

glandulosus, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 115. — Angola.

Hensii, Lindau, l. c. 114. — Congo.

imbricatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 493 = P. longifolia, Sims.

lankesterioides, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 9. — Angola.

longifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 493 = P. longifolia, Sims.

microphyllus, Kuntze, l. c. = P. microphyllus, T. Anders.

obliquus, Kuntze, l. c. = P. obliqua, T. Anders.

Poggei, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 108. — Afr. trop.

rupestris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 (= *Aethella rupestris*, Nees). — Madag.

silvestris, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 107. — Afr. trop.

togoensis, Lindau, l. c. xx. (1894) 8. — Guinea.

**MICROCALAMUS**, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 282. **PALMAE**.

barbinodis, Franch. l. c. — Afr. trop.

**MICROCALAMUS**, Gamble, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 207. **PALMAE**.

Prainii, Gamble, l. c. t. 7. — Assam.

**MICROCEPHALUM**, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 90 = **Gymnolomia**, H. B. & K. (Compos.).

Ehrenbergianum, Sch. Bip. l. c. = G. Ehrenbergiana, Klatt.

Liebmannii, Sch. Bip. l. c. = G. Liebmannii, Klatt.

sericeum, Sch. Bip. l. c. = G. sericea, Klatt.

**MICRODONTOCHARIS**, Baill. in *Bull. Sec. Linn. Paris*, II. (1894) 1134 = **Eucharis**, Planch. & Linden (Amaryll.).

**MICROGLOSSA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 229.

Hildebrandtii, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 222. — Afr. trop. or.

oblongifolia, O. Hoffm. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 62; *et l. c.* — Afr. trop. or.

parvifolia, O. Hoffm. l. c. 223. — Zanzib.

psidioides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 327. — Madag.

pyrifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = volubilis, DC.

**MICROGYNOECIUM**, Hook. f. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 229.

tibeticum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 9 [Microgynaeum]; *et in Hook. Icon. pl.* xx (1891) t. 1990. [Conf. Ind. Kew. l. c.] — Reg. Himal., Tibet.

**MICROKOMA**, tenuiflora, Kuntze, ex L'ness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 268, in obs. [Quid ?]

**MICROLAENA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 229.

ramosissima, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 105. — N. Zel.

**MICROLICIA**, D. Don (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 229.

acuminata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii (1891) 55. — Bras.

bryanthoides, Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 274 t. 39b (Oliver, ex im Thurn, in *Ti-mehri*, v. (1886) 192; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 49. — Guian. angl.

glandulifera, *Cogn. in DC. l. c.* 69. — Bras.

Glazioviana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 591; *et l. c.* 37. — Bras.

Mendoncaei, *Cogn. ll. cc.* 592; *et* 59. — Bras.

Schreinerii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1174. — Bras.

**MICROLOMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 230.

namaquense, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.

tenuiflorum, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin.* iv. (1886) 268 [tenuiflora] = lineare, R. Br.

tenuifolium, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 222 = lineare, R. Br.

**MICROLONCHUS**, Cass. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

spinulosus, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 119. — Hisp.

**MICROLUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 299 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

purviflora, Baill. l. c. = L. parviflora, Spruce.

**MICROMELES**, Decne = **Pyrus** [Tourn.] Linn. (Rosac.).

alnifolia, Koehne, in *Wiss. Beil. Progr. Falk. Real-Gymn.* (1890) 20; *et in Gartenfl.* xli. (1892) 282, fig. 61 *et* 62; *et in Deutsche Dendrol.* (1893) 252 = P. alnifolia, Franch.

japonica, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 252 = P. lanata, D. Don.

**MICROMERIA**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 231.

Chamissonis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 289 = M. Douglasii, Benth.

Kernerii, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift.* xxvii. v. (1892) 53. — Herceg.

Purtschelleri, Guerke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 365. — Afr. trop. or.

pusilla, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 556 [err. typ. pusilla]. — Chili.

Shepardii, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 405. — Syria.

**MICROPHOLIS**, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1891) 37 = **Sideroxylon** [Dill.] Linn. (Sapot.).

*angolensis*, Pierre, l. c. 41. — Angola.  
*Burchelliana*, Pierre, l. c. 40. — Bras.  
*calophylloides*, Pierre, l. c. 40. — Guian. gall.  
*chrysophylloides*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Antill.  
*crassipedicellata*, Pierre, l. c. 40 = *Sideroxylon*  
*crassipedicellatum*, Mart. & Eichl.  
*Crugeriana*, Pierre, l. c. 40. — Ins. Antill.  
*cylindrocarpa*, Pierre, l. c. = *Sideroxylon* *cylindrocarpum*, Poepp. & Endl.  
*eugeniaefolia*, Pierre, l. c. = Guian. gall.  
*garciniaefolia*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto Rico.  
*Gardneriana*, Pierre, l. c. 37 = *Sideroxylon* *Gardnerianum*, A. DC.  
*guyanensis*, Pierre, l. c. 40 = *S. guianense*, A. DC.  
*Imrayana*, Pierre, l. c. 39. — Ins. Dominic.  
*linoneura*, Pierre, l. c. = Bras.  
*Melinoniana*, Pierre, l. c. 40 (= *Stephanoloma rugosa*, Baill.). — Guian. gall.  
*polita*, Pierre, l. c. 41 = *Sapota polita*, Griseb.  
*portoricensis*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto Rico.  
*rugosa*, Pierre, l. c. 41 = *Sideroxylon rugosum*, Roem. & Schult.  
*Spruceana*, Pierre, l. c. 39 = *S. Spruceanum*, Mart. & Miq.  
*Urbanii*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto-Rico.  
*venulosa*, Pierre, l. c. 40 = *S. venulosum*, Mart. & Eichl.

**MICROPLUMERIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 749; et Hist. pl. Madag. Atlas (1888) 187; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 (1895) 154. **APOCYNACEAE**.  
*Sprucei*, Baill. ll. cc. — Bras

**MICROPORA**, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1547; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 862. **LAURINEAE**.  
*Curtisii*, Hook. f. ll. cc. (= *Hexapora Curtisii*, Hook. f.). — Penang.

**MICROSACCUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 233.  
*virens*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Perak, Java, Borneo.

**MICROSCOENUS**, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 675. **CYPERACEAE**.  
*Duthiei*, C. B. Clarke, l. c. — Reg. Himal.

**MICROSERIS**, D. Don (Compos.). — Ind. Kew. ii. 233.  
*anomala*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 475. — Calif.  
*brevipes*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 311. — Chili.  
*indivisa*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 7; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 222. — Calif.  
*intermedia*, Greene, l. c. iii. (1895) 100. — Calif.  
*Parishii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 46. — Calif.  
*scapigera*; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 358 = *scapigera*, Sch. Bip.  
*tenella*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 222 = *tenella*, Sch. Bip.

**MICROSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 286; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 304. **ASCLEPIADEAE**.

**MICROSTEPHANUS**, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 249. **ASCLEPIADEAE**.  
*cernuus*, N. E. Br. l. c. — Afr. trop. or.

**MICROSTYLIS**, Nutt. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 233.  
*acutangula*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1835; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688. — Perak.  
*amplexicaulis*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 18. — Austral.

**MICROSTYLIS**: —

*andicola*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 330. — Ecuad.  
*arachnifera*, Ridl. l. c. 320. — Mexic.  
*bancana*, Ridl. l. c. 343. (= *Crepidium Rheedii*, Blume). — Banca.  
*bella*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 9. — Ins. Sundaic.  
*brachyrrhynchos*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Mexic.  
*Burbidgei*, Reichb. f. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 336. — Labuan.  
*calycina*, Ridl. l. c. 331 (= *Dienia calycina*, Lindl.). — Mexic.  
*caracasana*, Klotzsch, ex Ridl. l. c. 225. — Columb.  
*crenulata*, Ridl. l. c. 346; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 691. — Ind. or.  
*furcata*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1827A; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Perak.  
*gracilis*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 321. — Guatem.  
*Hieronymii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 279 (= *M. rupestris*, Griseb.). — Reg. Argent.  
*Javesiae*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Mexic.  
*khasiana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 686; et in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1831. — Bengal.  
*labrosa*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 151. — Cuba.  
*linguella*, Reichb. f. l. c. 153. — Mexic.  
*longisepala*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 327. — Mexic.  
*macrochila*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 6. — Malaya.  
*major*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 153. — Ins. Antill.  
*Maingayi*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1826; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 689. — Penang.  
*Mandonii*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Bolivia.  
*Massonii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 323. — Ins. Antill.  
*Micholitzianus*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 482. — N. Guinea.  
*micrantha*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1834; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688. — Perak.  
*Moritzii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 330. — Venezuela.  
*muscifera*, Ridl. l. c. 333; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 689 (= *Dienia muscifera*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*ochreatea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 454. — Mexic.  
*oculata*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 554. — Hab.?  
*parvula*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1827 B; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Perak.  
*pedicellaris*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
*polyodon*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2002. — Tenass.  
*polyphylla*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 339. — N. Caled.  
*porphyrea*, Ridl. l. c. 320 (= *M. purpurea*, S. Wats.). — Arizona.  
*pratensis*, Ridl. l. c. 344 (= *M. versicolor*, Wight). — Ind. or. austr.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 282. — Mexic.  
*prorepens*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 48. — Sierra Leone.  
*resupinata*, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 305 (= *Epidendrum resupinatum*, Forst.); et Fl. Polyn. Franç. (1892) 206 = *M. Rheedii*, Lindl.  
*rotundata*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 322. — Ins. Guadal.  
*Scottii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 687, Icon. pl. xxi. (1890) t. 2000; et in Bot. Mag. (1892) t. 7268. — Pegu, Penins. Mal.  
*segaarensis*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 435. — N. Guin.  
*Stockii*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1833; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Malabar.  
*tenuis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 152. — Mexic.

**MICROSTYLIS**: —

*umbelliflora*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 132 = *umbellulata*, Lindl.  
*unifolia*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *ophioglossoides*, Nutt.

**MICROTAENA**, Prain, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1872. **LABIATAE**.  
*cymosa*, Prain, l. c. (= *Plectranthus Patchouli*, C. B. Clarke); et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 306; et xxviii. (1890) 110. — Ind. or.  
*Delavayi*, Prain, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 424. — Yunnan.  
*Griffithii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 310. — Reg. Himal.  
*moupinensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 426. — Tibet.  
*robusta*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 307. — China.  
*urticifolia*, Hemsl. l. c. 308. — China.

**MICROTIS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 234.  
*papillosa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 269. — N. Zel.

**MICROTROPIS**, Wall. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 234.  
*pallens*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 305b (= *Pleurostylia pallens*, Pierre). — Cochinch.

**MIDA**, R. Cunn. ex A. Cunn. = **Fusanus**, R. Br. (Santal.).  
*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = *F. acuminatus* R. Br.  
*cignorun*, Kuntze, l. c. = *F. spicatus*, R. Br.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *F. crassifolius*, R. Br.  
*persicaria*, Kuntze, l. c. = *F. persicarius*, F. Muell.

**MIKANIA**, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 235.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1887) 330. — Araucania.  
*Carteri*, Baker, in Kew Bull. (1895) 106. — Afr. trop. or.  
*chagalensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47. — Ecuad.  
*fragrans*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 36. — Columb.  
*Lehmannii*, Hieron. l. c. xix. (1894) 46. — Columb.  
*memorosa*, Klatt, l. c. viii. (1887) 36. — Columb.  
*olivacea*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 175 — Costa Rica.  
*punctata*, Klatt, l. c. — Costa Rica.  
*pyramidata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 188. — Guatem.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 333. — Columb.  
*sylvatica*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 37. — Columb.  
*Vellosiana*, Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 276. — Bras.

**MILIUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 286.  
*Treutleri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780 = *Cyathopus sikkimensis*, Stapf, et *Deyeuxia Treutleri*, Stapf [Conf. Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) sub t. 2395 et 2396 in obs.]

**MILIUSA**, Leschen. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 237.  
*longipes*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 124. — Perak.

**MILLETIA**, Wight & Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 238.  
*Baptistarium*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 50. — Congo.  
*Dorwardi*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 40. — Burma.  
*eurybotrya*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 187. — Tonkin.  
*gracillima*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 134. — Ins. Salom.

**MILLETIA : —**

- Hookeriana, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 271 (= *M. macrophylla*, Hook. f.). — Ins. Fernando-Po.  
 ichthyochtona, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 187. — Tonkin.  
 Maideniana, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* v. (1892) 12. — Austral.  
 micans, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 212. — Afr. trop. or.  
 multiflora, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 41. — Burma.  
 macrophylla, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 271 = auriculata, *Baker*.  
 macrostachya, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 41. — Burma.  
 pachyloba, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 187. — Tonkin.  
 purpurea, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 379, t. 12. — Japon.  
 scabricalis, *Franch. Pl. Delav.* i. (1889) 158. — Yunnan.  
 Stuhlmannii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 212. — Afr. trop. or.  
 usaramensis, *Taub. l. c.* — Afr. trop. or.

- MILNEA**, Roxb. = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).  
 cambodiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) sub t. 334 = *A. cambodiana*, *Pierre*.  
 Harmandiana, *Pierre*, sub t. 333 = *A. Harmandiana*, *Pierre*.  
 rugosa, *Pierre*, l. c. t. 335 = *A. rugosa*, *Pierre*.  
 verrucosa, *Pierre*, l. c. 335b = *A. verrucosa*, *Pierre*.

**MILTONIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 235.

- Bleuana* X, *Hort. ex L. Linden & Rodigas. in Lindenia*, iv. (1888) 67, t. 176. — Hybr. artef.  
*Bleui* X, *God.-Lebœuf, in L'Orchidophile* (1889) 45, [an praec.]. — Hybr. artef.  
*Joiceyana* X, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1893) ii. 206. — Bras.?  
*Loddigesii*, *Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop.* xi. 1890 (1898) 306 = *flavescens*, *Reichb. f.*  
*Peetersiana*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 326. — Hybr. spont.?  
*Phalaenopsis*, *Nichols. Dict. Gard.* ii. (1886) 367 et 369: *Rolfe, in Lindenia*, vii. (1891) 95, t. 334 (= *Odontoglossum Phalaenopsis*, *Linden & Reichb. f.*). — N. Granat.  
*Schroederiana* X, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1889) ii. 210 (= *Odontoglossum Schroederianum*, *Reichb. f.*). — Hybr. artef.

**MILTONIOPSIS**, *Bleui* X, *God.-Lebœuf, in L'Orchidophile* (1889) 145; *Bleu, in Rev. Hort.* lxii. (1890) 211 = *Miltonia Bleui* X, *God.-Lebœuf*.**MIMELANTHE**, « Greene, » ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 77, sphalm. = **Mimetanthus**, *Greene* (Scrophul.).**MIMOSA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 239.

- adenophylla, *Taub. in Flora*, lxxv. (1892) 72. — Bras.  
 affinis, *Robinson, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 341. — Mexic.  
 Alleniana, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 98. — Parag.  
 dimacronata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 198 = *sepiaria*, *Benth.*  
 brachystachya, *Taub. in Flora*, lxxv. (1892) 73. — Bras.  
 delicatula, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1886) t. 24. — Madag.  
 dryandroides, *Taub. in Flora*, lxxv. (1892) 71. — Bras.  
 hexandra, *M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat.* xxx. (1889) n. 7, 91, t. 29. — Parag.  
 minutifolia, *Robinson & Greenman, in Am. Journ. Sci. Ser. III.* l. (1895) 150. — Mexic.  
 Morongii, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 97. — Parag.  
 myriocephala, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 467. — Madag.

**MIMOSA : —**

- nossibeensis, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1886) t. 23 A. — Madag.  
 Palmeri, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 99. — Mexic.  
 Pittieri, *M. Micheli, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 294. — Costa Rica.  
 prolifica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 452. — Mexic.  
 Pringlei, *S. Wats, l. c.* — Mexic.  
 plumosa, *M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat.* xxx. (1889) n. 7, 91, t. 26. — Parag.  
 Pseudo-obovata, *Taub. in Flora*, lxxv. (1892) 74. — Bras.  
 sesquijugata, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 74. — Guatem.  
 Speggazzinii, *Pivrotta, in Ann. Ist. Bot. Roma*, iii. (1887) 132. — Reg. Argent.  
 spirocarpa, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 316, t. 11. — Calif.  
 tequilana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 409. — Mexic.

**MIMULOOPSIS**, Schweinf. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 245.

- affinis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. 1887 (1888) 509. — Madag.  
 bicalcarata, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 106. — Kamerun.  
 Hildebrandtii, *Lindau, l. c.* xx. (1894) 9. — Madag.  
 kilimandscharica, *Lindau, l. c.* 10. — Afr. aequat. or.  
 runssorica, *Lindau, l. c.* — Afr. trop. or.  
 sesamoides, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 30. — Afr. trop.  
 violacea, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 105. — Kamerun.

**MIMULUS**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 245.

- acaulis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 112. — Chili.  
 angustatus, *Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1888) 259 (= *Eunanus angustatus*, *Greene*). — Calif.  
 arvensis, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 37; et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 277. — Calif.  
 Breweri, *Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 171 (= *Eunanus Breweri*, *Greene*) = *M. rubellus*, *A. Gray*.  
 caespitosus, *Greene, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 8. — Calif.  
 Clarkii, *Kellogg, ex Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1888) 259 = *angustatus*, *Curran*.  
 Clevelandi, *T. S. Brandeg. in Gard. and For.* viii. (1895) 134 fig. 20; et *in Gard. Chron.* (1895) i. 518 (= *Diplacus Clevelandi*, *Greene*). — Calif.  
 Congdonii, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 175. — Calif.  
 deflexus, *S. Wats, l. c.* xxiv. (1889) 84. — Calif.  
 dentilobus, *Robinson & Fernald, l. c.* xxx. (1895) 120. — Mexic.  
 duplex, *Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 72. — Form. hort.  
 filicaulis, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 125. — Calif.  
 glareosus, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 282; et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 277. — Calif.  
 gracilipes, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 176. — Calif.  
 hybridus X, *Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 72. — Hybr. artef.  
 implexus, *Greene, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 8. — Calif.  
 Kelloggii, *Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1888) 261 = *atropurpureus*, *Kellogg*.  
 latidens, *Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 278. — Calif.  
 linearis, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 72 = *M. Uvedaliae*, *Hook. f.*  
 marmoratus, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 73. — Calif.

**MIMULUS : —**

- Neubertii*, *Haage & Schmidt, ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 72 = *cupreus*, *Hook. & Arn.*  
 pilosus, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1888) 262; et ii. (1889) 191 (= *Herpestis pilosa*, *Benth.*). — Calif.  
 subreniformis, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 67. — Calif.  
 tener, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 70. — Chili.

**MIMUSOPS**, Linn. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 246.

- albescens, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 269 = *Labourdonnaisia albescens*, *Benth.*  
 angolensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 523. — Angola.  
 Bakeri, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 270; et *in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 942 = *Butyrospermum*? *Kirkii*, *Baker*.  
 Boivinii, *Hartog, ex Pierre, Not. bot. Sapot.* (1890) 11 (= *Semicipium Boivinii*, *Pierre*). — Madag.  
 Buchananii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 calophylloides, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 303; *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 452 (= *Labourdonnaisia calophylloides*, *Boj.*). — Ins. Mascar.  
 capitata, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 149. — Afr. trop. occ.  
 coriacea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 923 = *Labramia coriacea*, *Baill.*  
 cuneata, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36 et 54; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 densiflora, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 307. — Afr. trop.  
 discolor, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 269. — Afr. austr.  
 dispar, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 107. — Natal.  
 fasciculata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 401. — N. Guin.  
 floridana, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 525 = *M. Sieberi*, *A. DC.*  
 fragans, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. i. (1891) 152 (= *Imbricaria fragrans*, *Baker*). — Reg. Nigrit.  
 Glaziovii, *Raunkjær, ex Warm, in Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 863 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxi. 1). — Bras.  
 longipes, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 149. — Afr. trop. occ.  
 marginata, *N. E. Br. l. c.* 107. — Afr. austr.  
 oleifolia, *N. E. Br. l. c.* 109. — Natal.  
 pachyclada, *Baker, l. c.* 149. — Afr. trop. occ.  
 Pancheri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 907; et *Hist. des pl. xi.* (1892) 273. — N. Caled.  
 pauciloba, *Pierre, ex Baill. l. c.* 922. — Jamaic.  
 Pierrei, *Baill. Hist. des pl.* (1892) 274 = *seq.*?  
 Pierrei, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 919. — Ins. Maurit.  
 Pleeana, *Pierre, ex Baill. l. c.* 923. — Ind. ooc  
 revoluta, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 273 = *revoluta*, *Hochst.*?  
 Riedeliana, *Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 922; et *Hist. des pl. xi.* (1892) 269. — Am. austr.  
 sansibarensis, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 sarcophylla, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 273. — Ind. occ.  
 Schweinfurthii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 943. — Afr. trop.  
 Schweinfurthii, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 523. — Afr. centr.  
 Sideroxylon, *Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 924 (= *Sapota Sideroxylon*, *Griseb.*). — Ind. occ.  
 sulcata, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36 et 54; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 524. — Angola.

**MIQUELIA**, Meissn. (Oclacin.). — Ind. Kew. ii. 247.

caudata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 124. — Penins. Mal.

**MIQUELINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 443 = **Loranthus**, Linn.

coccinea, Van Tiegh. l. c. = **L. coccineus**, Reinw. evenia, Van Tiegh. l. c. = **L. evenius**, Blume. hypoglaucata, Van Tiegh. l. c. = **L. hypoglaucus**, Kurz.

Kurzii, Van Tiegh. l. c. — Pegu.

**MIRABILIS**, Riv. ex Linn. (Nyctagin.). — Ind. Kew. ii. 247.

angustifolius, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 216 (*Calymenia angustifolia*, Nutt.). Bigelovii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 413. — Arizona.

ciliata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii (1893) 237 = **Oxybaphus ciliatus**, Phil.

exserta, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 165. — Calif.

hirsuta, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 217 (hirsutus) = **Oxybaphus hirsutus**, Sweet.

laevis, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1890) 198 = seq.

laevis, Curran, l. c. Ser. II. i. (1888) 235 (= **Oxybaphus laevis**, Benth.) = **californica**, A. Gray.

nyctagineus, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 217 = **Allionia nyctaginea**, Michx.

ovalata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 436 = **Oxybaphus ovatus**, Vahl.

Watsoniana, Heimerl, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 84. — Guatem.

**MISANTECA**, Cham. & Schlecht. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 248.

Juergensenii, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 102. — Mexic.

triandra, Mez, l. c. 103 = **cubensis**, Benth

**MISCANTHUS**, Anderss. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 248.

nepalensis, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 104 (= **Eulalia nepalensis**, Trin.). — Ind. or.

nudipes, Hack. l. c. 109 (= **Erianthus nudipes**, Griseb.). — Sikkim.

sacchariflorus, Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 22; et l. c. 102 (= **Imperata sacchariflora**, Maxim.). — As. or.

Tanakae, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 90, nomen. — Japon.

tinctorius, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 103 (= **Erianthus tinctorius**, Sieb.). — Japon.

**MISCHOCARPUS**, Blume = **Ratonia**, DC. (Sapind.).

papuans, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 248. — N. Guin.

paradoxus, Radlk. l. c. — N. Guin.

**MITELLA**, Tourn. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 248.

diversifolia, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et in West Am. Scientist, iii. (1887) 24. — Calif.

Hallii, Howell, in Erythraea, iii. (1895) 33. — Am. bor. occ.

japonica, Makino, in Tokio Bot. Mag. viii. (1894) 44, [an Miq.?]. — Japon.

longiscapa, Makino, l. c. 43; et ix. (1895) 401. — Japon.

ovalis, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et in West Am. Scientist, iii. (1887) 25. — Calif.

**MITRACARPUS**, A. Rich. = **Mitracarpum**, Zucc. (Rubiace.).

anthosphermoides, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1888) 86. — Bras.

Eichleri, K. Schum. l. c. — Bras.

frigidus, K. Schum. l. c. 81 = **Mitracarpum Hamboldtianum**, Cham. & Schlecht.

microspermus, K. Schum. l. c. 83. — Am. trop.

parvulus, K. Schum. l. c. 84. — Bras.

**MITRAGYNA**, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 249.

inermis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = **africana**, Kunth.

inermis, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 56, [Mitragine] = praec.

rotundifolia, Kuntze, l. c. 289. — Burma, Ins. Philipp.

stipulosa, Kuntze, l. c. = **macrophylla**, Hiern.

tubulosa, Kuntze, l. c. 288. — Ind. or.

tubulosa, K. Schum. l. c. = praec.

**MITRANTHES**, Berg = **Calyptanthus**, Sw. (Myrt.).

Eggersii, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 72 [Mitranthus] (= **Martlerius Eggersii**, Kiaersk.). — Ins. Domin.

**MITREPHORA**, Hook. f. & Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 250.

Froggattii, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (Jan. 1887) 3; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 324. — Austral.

macrophylla, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1562. — Penang.

Prainii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 88. — Ins. Andam.

**MITROPHORA**, Neck. = **Fedia**, Gaertn. (Valer.).

Cornucopiae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = **F. Cornucopiae**, Gaertn.

**MIXANDRA**, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 26. et Not. Bot. Sapot. (1890) 2 = **Bassia**, Koenig (Sapot.).

butyracea, Pierre, l. c. cc. = **B. butyracea**, Roxb.

**MNIOPSIS**, Mart. (Podost.). — Ind. Kew. ii. 250.

Glazioviana, Warm. Fam. Podost. Afh. 3 (1888) 481. — Bras.

Saldanhana, Warm. l. c. 458 et 481 t. 20. — Bras.

**MNIOTHAMUS**, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 136. **BRUNIACEAE**.

callunoides, Niedenzu, l. c. (= **Berzelia callunoides**, Oliver). — Afr. austr.

**MOCQUERYSIA**, Hua, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 259; Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 39. **BIXACEAE**.

multiflora, Hua, l. c. cc. 26', et 39. — Afr. trop. occ.

**MODECCA**, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 251.

cladosepala, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 317. — Madag.

hederaefolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 479. — Madag.

membranifolia, Baker, l. c. xxv. (1890) 317. — Madag.

**MODIOLA**, Moench (Malv.). — Ind. Kew. ii. 251.

lateritia, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 455 (= **Malva lateritia**, Hook.). — Am. austr.

**MODIOLASTRUM**, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 276. **MALVACEAE**.

geranioides, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 368 (= **Modiola geranioides**, Walp.). — Chili.

Jaeggianum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 278. — Reg. Argent.

malvifolium, K. Schum. l. c. 277 (= **Modiola malvifolia**, Griseb.). — Parag., Reg. Argent.

**MOEHRINGIA**, Linn. = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).

frutescens, Panizzi, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 475. — Ital.

sphagnoides, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 65 = **Arenaria sphagnoides**, Froid.

tejedensis, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 275 = **A. tejedensis**, Huter, Porto & Rigo.

**MOENCHIA**, Ehrh. = **Cerastium**, Dill. (Caryophyll.).

dolichotheca, Sommier & Levjer, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 40. — Reg. Cauc.

**MOERENHOUTIA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 252.

heteromorpha, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif., Fasc. 7 (1892) 313 (= **Phayloopsis heteromorpha**, Reichb. f.). — Ins. Samoa.

**MOGHANIA**, Jaume St. Hil. = **Flemingia**, Roxb. (Legumin.).

Chapparr. Cumingiana, faginea, Grahamiana, guineensis, involucreta, lineata, oblongifolia, parviflora, pauciflora, stricta, tuberosa, vestita, Wallichii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 199 = **homonyma omnia Flemingiae**.

macrophylla, Kuntze, l. c. = **F. congesta**, Roxb.

Phursia, Kuntze, l. c. = **F. paniculata**, Wall.

rhodocarpa, Kuntze, l. c. = **F. congesta**, Roxb.

**MOGIPHANES**, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 253.

rosea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 206. — Parag.

**MOHADENIUM**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 126. **EUPHORBACEAE**.

coccineum, Pax, l. c. 127. — Afr. trop. or.

**MOHAVEA**, A. Gray (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 253.

breviflora, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 168. — Calif.

viscida, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 438 = **viscida**, A. Gray.

**MOHRIA**, Britton, in Gard. and For. vi. (1893) 433-34 et 363 = **Halesia**, Linn. (Styrac.).

carolina, Britton, l. c. = **H. tetraptera**, Ellis.

diptera, Britton, l. c. = **H. diptera**, Ellis.

**MOHRODENDRON**, Britton, in Gard. and For. vi. (1893) 463 = **Halesia**, Linn. [non P. Br.] (Styrac.).

carolinum, Britton, l. c.; et ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 138 = **H. tetraptera**, Ellis.

dipterum, Britton, l. c. 463 = **H. diptera**, Ellis.

**MOKOFUA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = **MOKOF**, Adans. = **Cleyera**, Thunb. (Ternstroem.).

alnifolia, andina, brasiliensis, carnosa, clusiarifolia, congestiflora, crassifolia, cuneifolia, delicatula, dentata, elliptica, emarginata, gedehensis, japonica, laevigata, longipes, meridionalis, micrantha, obovalis, oleaeifolia, patens, peduncularis, penangiana, punctata, quinquepartita, Ruiziana, Schomburgkiana, Seemannii, sessiliflora, silvatica, venosa, verticillata, Kuntze, l. c. 63-64 = **homonyma omnia Ternstroemiae**.

Tepezapote, Kuntze, l. c. (= **T. lineata**, DC.) = elliptica, Sw.

**MOLINAEA**, Comm. ex Juss. = **Cupania**, Plum. (Sapind.).

laevis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 242. — Madag.

**MOLINAEA**, « Schrank » St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 936 = **Molinia**, Schrank. (Gramin.).

**MOLINERIA**, Parl. = **Aira**, Linn. (Gramin.).

involucreta, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 55. — Lusit., Hisp.

**MOLINIA**, Schrank. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 253.

Bertini, Hort. ex Carrière, in Rev. Hortic. (1890) 348 = **caerulea**, Moench.

**MOLLERA**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 205; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 174. **COMPOSITAE**.

angolensis, O. Hoffm. l. c. cc. — Angola.

**MOLLIA**, Mart. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 253.

boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 157. — Bolivia.

**MOLLINEDIA**, Ruiz & Pav. (Monimiac.). — Ind. Kew. ii. 253.  
angustifolia, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* v. (1892) 23. — Austral.  
Macooraia, F. M. Bailey, l. c. — Austral.  
subternata, F. M. Bailey, l. c. 22. — Austral.

**MOLLUGO**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 253.  
caespitosa, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 25. — Madag.  
Cambessedesii, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 138 = *Glinus Cambessedesii*, Fenzl.  
decandra, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 24. — Madag.

**MOLUCELLA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 254.  
lanata, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 19. — Syria.  
otostegoides, Prain, in *Journ. As Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 311. — Ind. or.

**MOMORDICA**, [Tourn.] Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 253.  
cordata, Cogn. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 208. — Kamerun.  
coriacea, Cogn. in *K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilt. Land* (1889) 82. — N. Guin.  
dissecta, Baher, in *Kew Bull.* (1895) 315. — Reg. Somal.  
Henriquesii, Cogn. in *Bolet. Soc. Brot.* vii. (1889) 228. — Zambesia.  
heterophylla, « Cogn. » ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 318 [err. cal.] = *Melochthia heterophylla*, Cogn.  
martinicensis, Hook. ex Wien, *Illustr. Garten-Zeit.* (1888) 473. — Martinic.  
ovata, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 595. — As. trop.  
punctata, [Engl.] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 109, nomen. — Afr. trop. or.  
Schinzii, Cogn. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONACHANTHUS**, Lindl. = *Catasetum*, Rich. (Orchid.)  
discolor, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 568] in *Vellozia*, 1885-88. Sec. edic. (1891) 126. — Bras. bor.

**MONACHOCHLAMYS**, Baker (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 255.  
Boivim, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 826. — Madag.  
madagascariensis, Baill. l. c. = *flagellaris*, Baher.  
madagascariensis, « Baill. » ex Lindau, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 291, sphalm. = *madagascariensis*, Baill.

**MONACHYRON**, Parl. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 255.  
grandiflorum, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 94 (= *Tricholaena grandiflora*, Hochst.). — Abyss.

**MONADENIA**, Lindl. = *Disa*, Berg (Orchid.).  
bracteata, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Eur.* v. 1892 (1895) 111 = *D. bracteata*, Sw.  
cernua, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. cernua*, Sw.  
pygmaea, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. pygmaea*, Bolus.  
reticulata, Th. Dur. & Schinz, l. c. 112 = *D. reticulata*, Bolus.  
rufescens, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. rufescens*, Sw.

**MONANTHES**, Haw. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 256.  
agriostaphys, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *Petrophytes agriostaphys*, Webb). — Ins. Canar.  
microbotrys, Bolle, l. c. xiv. (1892) 240 (= *P. Microbotrys*, Webb & Berth.). — Ins. Canar.  
minima, Christ, l. c. ix. (1888) 162 (= *P. minima*, Bolle). — Ins. Canar.  
muralis, Christ, l. c. (= *P. muralis*, Webb). — Ins. Canar.

# **MONANTHES** : —

pallens, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *P. pallens*, Webb). — Teneriffa.  
purpurascens, Christ, l. c. (= *P. purpurascens*, Bolle & Webb). — Ins. Canar.  
tilophila, Christ, l. c. (= *P. tilophylla*, Bolle). — Ins. Canar.

**MONANTHOTAXIS**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 878. *ANONACEAE*.  
congoensis, Baill. l. c. 879. — Congo gall.

**MONARDELLA**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 256.  
discolor, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 24. — Am. bor. occ.

**MONELYTRUM**, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 140. *GRAMINEAE*.  
Luederitzianum, Hack. l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONNIERIA**, B. Juss. ex P. Br. = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).  
angulata, arenaria, axillaris, Beccabunga, caespitosa, depressa, diffusa, flagellaris, floribunda, gracilis, grandiflora, Hamiltoniana, humifusa, imbricata, lanigera, madagascariensis, micromonieria, montevidensis, obovata, pilosa, radicata, repens, reptans, Salzmännii, sessiliflora, stricta, tenella, Thonningii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 462 63 = *homonyma omnia Herpestis*.  
acuminata, Kuntze, l. c. 463 = *H. nigrescens*, Benth.  
bacopides, Kuntze, l. c. = *H. bacopoides*, Benth.  
calycina, Kuntze, l. c. 462 = *H. Monnieria*, H. B. & K.  
caprarioides, Kuntze, l. c. 463 = *H. caprarioides*, H. B. & K.  
caroliniana, Kuntze, l. c. = *H. amplexicaulis*, Pursh.  
herniarioides, Kuntze, l. c. = *H. herniarioides*, Cham.  
monnieroides, Kuntze, l. c. = *H. Ranaria*, Benth.  
Monnieria, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 292; et *Field Columb. Mus.*, Bot. Ser. I. (1895) 44 = *H. Monieria*, H. B. & K.  
myriophylloides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 463 = *H. myriophylloides*, Benth.  
procumbens, Kuntze, l. c. = *H. chamaedryoides*, H. B. & K.  
reflexa, Kuntze, l. c. = *Myriophyllum proserpinacoides*, Gill.  
scabra, Kuntze, l. c. = *Herpestis laxiflora*, Benth.  
semiserrata, Kuntze, l. c. = *H. gratioides*, Benth.  
serpyllodes, Kuntze, l. c. = *H. serpyllodes*, Cham. & Schlecht.  
stellarioides, Kuntze, l. c. = *H. stellarioides*, Cham.  
Tweedii, Kuntze, l. c. = *H. Tweediei*, Benth.

**MONNIERIA**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 257.  
crenulata, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 46. — Florida.

**MONNINA**, Ruiz & Pav. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 257.  
Andreana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 134. — N. Granat.  
Auraniana, Chod. l. c. 543. — Bolivia.  
boliviana, Chod. l. c. = Bolivia.  
boliviensis, A. W. Benn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 20. — Bolivia.  
Bridgesii, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 542. — Bolivia.  
bracteata, Chod. l. c. 153. — Venezuela.  
chanduyensis, Chod. l. c. ii. (1894) 166. — Am. austr. occ.  
comata, Chod. l. c. 171. — N. Granat.  
coriacea, Chod. l. c. 132. — Venezuela.  
costaricensis, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 304. — Costa Rica.  
Crepini, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. l. c. 302. — Costa Rica.

# **MONNINA** : —

denticulata, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 135. — Peruvia.  
elliptica, Chod. l. c. — N. Granat.  
Lechleriana, Chod. l. c. 129. — Peruvia.  
Lehmanniana, Chod. l. c. 542. — Columb.  
longibracteata, Chod. l. c. 130. — Am. austr.  
Lorenziana, Chod. l. c. ii. (1894) 168. — Reg. Argent.  
Malmeana, Chod. l. c. iii. (1895) 540. — Bras.  
Mathusiana, Chod. l. c. — Peruvia.  
nitida, Chod. l. c. 130. — Peruvia.  
patula, Chod. l. c. — Ecuad.  
Pavoni, Chod. l. c. 132. — Peruvia.  
peruviana, Chod. l. c. 133. — Peruvia.  
Philippiana, Chod. l. c. ii. (1894) 159. — Chili.  
piauhensis, Chod. l. c. iii. (1895) 541. — Bras.  
Pittieri, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 303. — Costa Rica.  
platyphylla, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 170. — N. Granat.  
pulchra, Chod. l. c. iii. (1895) 133. — Ecuad.  
Rusbyi, Chod. l. c. ii. (1894) 170. — Bolivia.  
Spruceana, Chod. l. c. 167. — Ecuad.  
stipulata, Chod. l. c. 170. — Bolivia.  
sylvicola, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 303. — Costa Rica.  
tenuifolia, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 131. — N. Granat.

**MONOCHAETUM**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 258.  
angustifolium, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1181. — Mexic.  
Candollei, Cogn. l. c. 396. — Mexic.  
Carazoi, Cogn. l. c. 481; et ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 246. — Costa Rica.  
diffusum, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 4; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 395. — Guatem.  
strigosum, Cogn. l. c. 402. — N. Granat.  
vulcanicum, Cogn. l. c. 401; et ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 246. — Costa Rica.

**MONOCHOSMA**, Maxim. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 258.  
monantha, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 203. — China.

**MONOCOSMIA**, Fenzl (Portul.). — Ind. Kew. ii. 258.  
monandra, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 72 = *corrigioloides*, Fenzl.

**MONODORA**, Dunal (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 259.  
borealis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 72. — Sierra Leone.

**MONOLENA**, Triana (Melast.). — Ind. Kew. ii. 259.  
ovata, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 945; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 539. — N. Granat.

**MONOLEPIS**, Schrad. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 259.  
Nuttalliana, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 168 = *trifida*, Schrad.

**MONOTES**, A. DC. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 260.  
adenophylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 275. — Afr. trop. or.

**MONOTROPA**, Linn. (Monotrop.). — Ind. Kew. ii. 260.  
glabra, Lange, *Haandb. Danske Fl. ed. 4* (1886-88) 430 (= *H. glabra*, Bernh.) = *Hypopitys multiflora*, Scop.

**MONSONIA**, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 260.  
Drudeana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 182. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONSONIA** : —

igneae, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 399. — Reg. Somal.  
 Luederitziana, Focke & Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand., Abhandl.* xxix. (1888) 60. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 parvifolia, Schinz, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONTANOIA**, Cerv. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 261.

dumicola, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 200. — Costa Rica.  
 Moritziana, Sch. Bip. ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336. — Columb.  
 patens, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 388. — Mexic.  
 pauciflora, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 90. — Am. austr.  
 samalensis, Coult. *Bot. Gaz.* xx. (1895) 49. — Guatem.  
 subtruncata, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 424. — Mexic.

**MONTIA**, Mich. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 262.

asarifolia, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 39 = *Claytonia asarifolia*, Bong.  
 bulbifera, Howell, l. c. = *C. bulbifera*, A. Gray.  
 Chamissoi, Greene, Fl. Francisc. (1891) 180 = *C. Chamissoi*, Ledeb.  
 dichotoma, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 36 = *C. dichotoma*, Nutt.  
 diffusa, Greene, Fl. Francisc. (1891) 181 = *C. diffusa*, Nutt.  
 gypsophiloides, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = *C. gypsophiloides*, Fisch. & Mey.  
 Hallii, Greene, Fl. Francisc. (1891) 180 = *C. Hallii*, A. Gray.  
 linearis, Greene, l. c. 181 = *C. Hallii*, A. Gray.  
 parviflora, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = *C. parviflora*, Dougl.  
 parvifolia, Greene, Fl. Francisc. (1891) 181; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 61 = *parvifolia*, Moq.  
 perfoliata, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = *C. perfoliata*, Donn.  
 rubra, Howell, l. c. — Am. bor. occ.  
 sibirica, Howell, l. c. = *C. sibirica*, Linn.  
 spathulata, Howell, l. c. = *C. spathulata*, Dougl.  
 tenuifolia, Howell, l. c. = *C. exigua*, Torr. & Gray.

**MOOREA**, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 7. **ORCHIDEAE**.

irrorata, Rolfe, l. c.; et (1892) i. 489 fig. 73; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1892) t. 7262. — Am. austr. andin.

**MOQUILEA**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 262.

inaequalis, Poepp. ex Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 12, in syn. = *Couepia amazonica*, Fritsch.  
 rufa, Barb. Rodr. *Hort. Flumin.* 1893 (1895) 165. — Bras.

**MORAEA**, Mill. ex Linn. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 262.

arenaria, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 52. — Afr. austr.  
 Baurii, Baker, l. c. 50. — Afr. austr.  
 Bolusii, Baker, l. c. 57. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 capensis, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl.* Afr. v. 1893 (1895) 148 = *edulis*, Ker-Gawl.  
 Carsoni, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 391. — Afr. trop. austro-or.  
 cladostachya, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 58. — Afr. austr.  
 Cooperi, Baker, l. c. 54. — Afr. austr.  
 Elliottii, Baker, l. c. 58; et in *Journ. Bot.* xxxix. (1891) 70. — Transvaal.  
 filicaulis, Baker, l. c. 56. — Afr. austr.  
 glaucopsis, Baker, l. c. 59 (= *Viesseuxia glaucopsis*, DC.). — Afr. austr.  
 macrochlamys, Baker, l. c. 49. — Afr. austr.  
 Martii, Baker, l. c. 63. — Bras.

**MORAEA** : —

Mechowii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 151. — Angola.  
 natalensis, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 56. — Natal.  
 prolongata, Hort. ex Baker, l. c. 60, in obs. = *iridoides*, Linn.  
 Rogersii, Baker, l. c. 57. — Afr. austr.  
 serpentina, Baker, l. c. 52. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 sicala, Tod. *Ind. sem. hort. Panorm.* (1887) 37; et *Hort. Bot. Panorm.* t. 34. — Sicil.  
 simulans, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 50. — Afr. austr.  
 spathulata, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl.* Afr. v. 1893 (1895) 152 (= *Ixia spathulata*, Linn. f.) = *spathacea*, Ker-Gawl.  
 spiralis, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 57. — Afr. austr.  
 Thomsoni, Baker, l. c. — Afr. centr. or.  
 ventricosa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 73. — Afr. trop. centr. or.  
 Welwitschii, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 51. — Angola.

**MORELOSIA**, Llav. & Lex. = **Bourreria**, P. Br. (Borag.).

Andrieuxii, calophylla, cassinifolia, divaricata, dominicensis, exsucca, formosa, grandiflora, havanensis, linearis, microphylla, ovata, Radula, recurva, reticulata, revoluta, spathulata, spinifex, tomentosa, virgata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 439 = *homonyma omnia* Bourreriae.  
 Baueri, Kuntze, l. c. = *B. succulenta*, Jacq.  
 fasciculata, Kuntze, l. c. = *Ehretia fasciculata*, H. B. & K.  
 Guildingiana, Kuntze, l. c. (= *Crematonia Guildingiana*, Miers). — Ind. or.  
 montana, Kuntze, l. c. = *B. cassinifolia*, Griseb.

**MORETTIA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 263.

Nakhebiana, Hochst. ex Coss. *Comp. Fl. Atlant.* ii. (1887) 128 = *canescens*, Boiss.  
 nana, Hochst. l. c. — Afr. bor.

**MORICANDIA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 264.

cinerea, Coss. *Comp. Fl. Atlant.* ii. (1887) 154, in syn. = *Ammosperma cinereum*, Hook.  
 divaricata, Coss. *Illustr. Fl. Atlant.* i. (1884) 35, t. 25; et l. c. 158. — Algérie.  
 Tourneuxii, Coss. *ll. cc.* 36, t. 26; et 159. — Algérie.  
 Winkleri, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 612. — Turkest.

**MORINA**, Tourn. ex Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. ii. 264.

twrcica, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 409; Degen & Halácsy, ex Celak. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 396, in obs. = *persica*, Linn.

**MORINDA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 264.

Beccariana, Baill. ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 138. — Borneo.  
 borneensis, Baill. l. c. — Borneo.  
 Deplanchei, Baill. l. c. — N. Caled.  
 hypophra, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (July 1889) 55. — Austral.  
 pandurifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 289. — Anam?, Cambod.?  
 salomoniensis, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 478. — Ins. Salomon.  
 tribrachya, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 138 = *Tribrachya morindiformis*, Oliver.  
 trimera, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 177. — Ins. Sandvic.

**MORISONIA**, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 265.

oblongifolia, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 17. — Bolivia.

**MORMODES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 265.

Cogniauxii, L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 125; et in *Linden*, x. (1894) 27 t. 444. — Columb.

**MORMODES** : —

Lawrenceanum, Rolfe, in *Linden*, vi. (1890) 69 t. 273. — N. Granat.  
 Rolfeanum, L. Linden, in *Linden*, vii. (1891) 5 t. 289; et in *Gard. Chron.* (1892) i. 203 fig. 30; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7438. — Peruvia.  
 vernixium, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 682. — Guian. angl.

**MOROCARPUS**, Sieb. & Zucc. = **Debregeasia**, Gaudich. (Urtic.).

ceylanicus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 629 = *D. ceylanica*, Hook. f.  
 dentatus, Kuntze, l. c. = *D. dentata*, Hook. f.  
 leucophyllus, Kuntze, l. c. = *D. Wallichiana*, Wedd.  
 squamatus, Kuntze, l. c. = *D. squamata*, King & Hook. f.

**MORONGIA**, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 191 = **Schranckia**, Willd. (Legumin.).

angustata, Britton, l. c. = *S. angustata* Torr. & Gray.  
 Roemeriana, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Explor. S. Texas]* i. (1895) 44 = *S. platycarpa*, A. Gray.  
 uncinata, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 191 = *S. uncinata*, Willd.

**MORONOBIA**, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 265.

intermedia, Engl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 271 [Oliver. ex im Thurm, in *Timchri*, v. (1886) 189]; et in *Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1886) 403. — Guian. angl.  
 Jenmani, Engl. l. c. 467. — Guian. angl.  
 Macoubea, Miq. ex Vesque, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 229, in syn. = *Symphonia globulifera*, Linn.

**MORUS**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 266.

Cathayana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 456. — China.  
 Colombassa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 10 et 582 = *alba*, Linn.  
 fastigiata, Hort. ex Dippel, l. c. = *alba*, Linn.  
 patavia, Audib. ex Dippel, l. c. [patavina] = *alba*, Linn.  
 virginica, Duham. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 14 = *rubra*, Linn.

**MOSENTHINIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 16 = **Glaucium**, Tourn. (Papav.).

*Glaucium*, Kuntze, l. c. = *G. corniculatum*, Curt.

**MOSLA**, Buch.-Ham. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 267.

Fordii, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 89. — China.

**MOSTUEA**, Didr. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 267.

amygdalina, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 715. — Afr. austr.  
 Buchholzii, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 339. — Kamerun.  
 fuchsiaeifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Angola.  
 grandiflora, Gilg, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51 et 69; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.  
 microphylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.  
 orientalis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96 = *rubrinervis*, Engl.  
 rubrinervis, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 340. — Mombassa.  
 Schumanniana, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 560. — Gabon.  
 Walleri, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Zambesia.

**MOTANDRA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 267.

glabrata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 760. — Angola.

**MOTANDRA** : —

Welwitschiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 760. — Angola.

**MOUNTNORRISIA**, Szyszyl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 189 = **Anneslea**, Wall. (Ternstroem.).  
*crassipes*, Szyszyl. l. c. = *A. crassipes*, Hook.  
*fragrans*, Szyszyl. l. c. = *A. fragrans*, Wall.

**MOURERA**, Aubl. (Podost.). — Ind. Kew. ii. 267.  
*elegans*, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 260 = *Lonchostephus elegans*, Tul.

**MOURIRIA**, Juss. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 267.  
*Chamissoana*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 573; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1119. — Bras.

*Doriana*, Sald. ex Cogn. *ll. cc.* 572 et 1118. — Bras.  
*dumetosa*, Cogn. *ll. cc.* 584; et 1127. — Guian. gall.  
*Francavillana*, Cogn. *ll. cc.* 576; et 1122. — Guian. gall.

*Glazioviana*, Cogn. *ll. cc.* 580; et 1124. — Bras.  
*Muelleri*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1118. — Mexic.

*pauciflora*, Spruce [Pl. Amaz. n. 3325] ex Cogn. *ll. cc.* 581; et 1124. — Bras.

*penduliflora*, Cogn. *ll. cc.* 578; et 1123. — Guian. gall.

*Petroniana*, Cogn. & Saldanha, ex Cogn. *ll. cc.* 588; et 1129. — Bras.

*Regeliana*, Cogn. *ll. cc.* 572; et 1118. — Bras.

**MSUATA**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.  
Buettneri, O. Hoffm. l. c. — Congo.

**MUCUNA**, Adans. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 268.

*Andreana*, M. Micheli, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 146 t. 5 et 6. — N. Granat.

*axillaris*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 465. — Madag.

*Blumei*, Burch. in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 185. — Java.

*ceramensis*, Burch. l. c. 184. — Ins. Ceram. et Key.  
*cyanosperma*, K. Schum. in *K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 98. — Ins. Molucc., N. Guin.

*erecta*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 65. — Afr. centr. or.

*keyensis*, Burch. in *Annal. Jard. Buit.* xi. (1893) 189. — Ins. Key.

*Kraetkei*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 329. — N. Guin.

*lucidula*, Burch. in *Annal. Jard. Buit.* xi. (1893) 190. — Sumatra.

*myriaptera*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 310. — Madag.

*pallida*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 394. — Ins. Bourbon.

*parvifolia*, Burch. in *Annal. Jard. Buit.* xi. (1893) 188. — Ins. Key.

*pauciflora*, Blume, ex Burch. l. c. 188 = *pruriens*, DC.

*reticulata*, Burch. l. c. 184. — Ins. Celebes.

*sempervirens*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 190. — China.

*Tjerolang*, Blume, ex Burch. in *Annal. Jard. Buit.* xi. (1893) 190 = *macrophylla*, Miq.

*urentissima*, Blume, ex Burch. l. c. 185 = *M. Blumei*, Burch.

*Wertheimii*, Burch. l. c. 188 t. 14, fig. 2. — Ins. Key.

**MUEHLENBECKIA**, Meissn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 268.

*hypogaea*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 98. — N. Zel.

*microphylla*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 204. — N. Zel.

*muriculata*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 482. — N. Zel.

*paucifolia*, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 99. — N. Zel.

**MUEHLENBECKIA** : —

*rotundata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 493. — Chili.

*Stuebelii*, Lindau, ex Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 307. — Columb.

*trilobata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 100. — N. Zel.

*truncata*, Colenso, l. c. 101. — N. Zel.

**MUEHLBERGELLA**, Feer, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 615 : Schoenl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1894) 394, in add. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).  
*Oweriana*, Feer, l. c. (= *Edraianthus Owerinianus*, Rupr.). — Reg. Cauc.

**MUEHLENBERGIA**, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 268.

*acuminata*, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 67. — N. Mexic.

*Alamosae*, Vasey, *ll. cc.* xvi. (1891) 146; et 1 (1891) 114. — Mexic.

*anomalis*, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 82 = *anomala*, Fourn.

*argentea*, Vasey, ex S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443, nomen; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 252. — Mexic.

*arizonica*, Scribn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 8 t. 76, fig. a; Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 70. — Arizona.

*Bucklejana*, Scribn. ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 56; Vasey, in *Illustr. N. Am. Grass.* i. II (1891) t. 12 (= *M. texensis*, Buckl.). — Texas.

*californica*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 53; et *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 20. — Calif. austr.

*dumosa*, Scribn. ex Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 71; et *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 22. — Am. bor. austro-occ.

*elata*, Vasey, l. c. i. (1893) 282. — Mexic.

*elongata*, Scribn. ex S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443, nomen. — Mexic.

*Emersleyi*, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 66. — Arizona.

*filiculmis*, Vasey, l. c. i. (1893) 267. — Colorado.

*flavida*, Vasey, l. c. i. (1892) 282. — Mexic.

*grandis*, Vasey, l. c. 283. — Mexic.

*huachuacana*, Vasey, l. c. iii. 69. — Arizona.

*laxiflora*, Scribn. in *Zoë*, iv. (1894) 389. — Calif.

*Lemmonii*, Scribn. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 70. — Arizona, Texas.

*longiglumis*, Vasey, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 461, nomen; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 283. — Mexic.

*minutiflora*, Hitchcock, in *Kansas Acad. Sci.* (1891) [The Grass. of Kansas] (*minutiflorum*) 140 (= *Dilephyrum minutiflorum*, Michx.). — Am. bor.

*neo-mexicana*, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337; *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 13; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 70. — Mexic., Arizona.

*Palmeri*, Vasey, ex S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 232. — Mexic.

*Parishii*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 53 [err. cal. Parishii]; et *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 23. — Calif.

*parviglumis*, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 71 et 522. — Texas.

*Pringlei*, Scribn. ex Vasey, l. c. iii. 1. (1892) 71; et in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xiv. (1894) 25 = *neo-mexicana*, Vasey.

*racemosa*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 67 (= *Chloris racemosa*, Kunth) = *glomerata*, Trin.

*ramosissima*, Vasey, ex S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 232. — Mexic.

*Reverchoni*, Vasey & Scribn. ex Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 66. — Texas.

*scoparia*, Vasey, l. c. i. (1893) 283. — Mexic.

*Seatonii*, Scribn. ex Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 122. — Mexic.

**MUEHLENBERGIA** : —

*speciosa*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 232. — Mexic.

*tenuiflora*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 67; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* (1892) 522 = *M. Willdenowii*, Trin.

**MUELLERAMRA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 247 = **Pterocladon**, Hook. f. (Melastom.).  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *P. Sprucei*, Hook. f.

**MUELLERINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.  
*celastroides*, Van Tiegh. l. c. = *L. celastroides*, Sieb.  
*eucalyptifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. eucalyptifolius*, Sieb.  
*Raoulia*, Van Tiegh. l. c. = *L. Raoulia*, Van Tiegh.

**MULLA**, S. Wats, (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 269.  
*coronata*, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 165. — Calif.

*serotina*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 152. — Calif.  
*transmontana*, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 73. — Am. bor. occ.

**MULGEDIUM**, Cass. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).

*acuminatum*, Conrath & Freyn, ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 476. — Turkest.

*longifolium*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 337. — Turkest.

**MULINUM**, Pers. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 270.

*chillanense*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 707. — Chili.

*clandestinum*, Phil. l. c. 708. — Chili.

*hirsutum*, Phil. l. c. — Chili.

*leptacanthum*, Phil. l. c. 709. — Chili.

*ovalleanum*, Phil. l. c. — Chili.

**MUNDULA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 270.

*hysterantha*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 309. — Madag.

*laxiflora*, Baker, l. c. xxii. (1887) 464. — Madag.

**MUNROA**, Torr. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 270.

*andina*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 89. — Am. austr. occ.

*decumbens*, Phil. l. c. 90. — Am. austr. occ.

*multiflora*, Phil. l. c. — Am. austr. occ.

**MUNRONIA**, Wight (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 270.

*Delavayi*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 451. — China.

*unifoliolata*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1709. — China centr.

*yunnanensis*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 463. — China occ.

**MUREX**, Linn. *Fl. Zeyl.* (1747) 205; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 481 = **Pedaliium**, Royen (Pedalin.).

*Burmanni*, Kuntze, l. c. = *P. Murex*, Linn.

**MURRAYA**, Koen. ex Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 271.

*alata*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 276. — Tonkin.

**MURTUGHAS**, Linn. *Fl. Zeyl.* (1741) 221 = **Lagerstroemia**, Linn. (Lythrac.).

*anisoptera*, Archeriana, *calycina*, *calyculata*, *Engleriana*, *floribunda*, *hirsuta*, *hypoleuca*, *indica*, *lanceolata*, *madagascariensis*, *ovalifolia*, *parviflora*, *punctata*, *subcostata*, *tomentosa*, *turbinata*, *venusta*, *villosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 249-50 = *homonyma omnia Lagerstroemiae*.

*Loudonii*, Kuntze, l. c. = *L. Loudoni*, Teijsm. & Binn.

*pyriformis*, Kuntze, l. c. 250 = *L. pyriformis*, Koen.

*Roettleri*, Kuntze, l. c. = *L. Roettleri*, C. B. Clarke.

*speciosa*, Kuntze, l. c. 249 = *L. Flos-reginae*, Retz.

**MURUCOA**, J. F. Gmel. = **MOUROCOA**, Aubl. = **Maripa**, Aubl. et **Lettsomia**, Roxb. (Convolv.).

*axilliflora*, *cayennensis*, *cordifolia*, *erecta*, *glabra*, *nica-raguensis*, *panamensis*, *scandens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 446-47 = *homonyma omnia* Maripae.  
*adpressa*, *atropurpurea*, *barbata*, *barbigera*, *bella*, *bracteosa*, *Chalmersii*, *elliptica*, *hancorniaefolia*, *hirsutissima*, *Kurzii*, *Maingayi*, *mysorensis*, *peguensis*, *penangiana*, *rubens*, *rubicunda*, *setosa*, *sikkimensis*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Lettsomiae.  
*capitata*, Kuntze, l. c. 446 = *Lettsomia strigosa*, Roxb.  
*Chalmersii*, Kuntze, l. c. 447 = *L. Chalmersii*, Benth. & Hook. f.  
*Championii*, Kuntze, l. c. = *L. Championi*, Benth. & Hook. f.  
*imbricata*, Kuntze, l. c. 446 = *L. aggregata*, Roxb.  
*pomacea*, Kuntze, l. c. = *Argyrea pomacea*, Choisy.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. 447 = *Lettsomia Thomsoni*, C. B. Clarke.

**MUSA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 272.

*aphurica*, Rumpf, ex Sagot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 329; et ex Rev. Hort. ix. (1888) 71. — As. trop.?  
*aurantiaca*, G. Munz, ex Baker, in Ann. Bot. vii. (1893) 222; et in Gard. Chron. (1894) i. 102. — Assam.  
*Buchanani*, Baker, l. c. 207. — Zambesia.  
*Champa*, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 263, in syn. = *sapientum*, Linn.  
*flava*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 385. — Penins. Mal.  
*gigantea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 691. — Sumatra.  
*japonica*, Hort. Veitch, ex Rev. Hort. ix. (1888) 491 = *M. Basjoo*, Sieb. & Zucc.  
*lasiocarpa*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 329, cum ic.; Baker, in Ann. Bot. vii. (1883) 208. — Yunnan.  
*malaccensis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 385. — Penins. Mal.  
*Mannii*, H. Wendl. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 263, in obs.; in Bot. Mag. (1893) t. 7311; et in Ann. Bot. vii. (1893) 222. — Assam.  
*Martini*, Hort. ex Carrière, in Rev. Hort. lxii. (1890) 53; et lxvii. (1895) 290. — Teneriffa vel Tonk.?  
*proboscidea*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1771; Baker, in Ann. Bot. vii. (1893) 207. — Afr. trop. or.  
*rosea*, Baker, l. c. 221. — Ind. or.?  
*rubra*, Firminger, ex Baker, l. c. 213 = *sapientum*, Linn.  
*suaveolens*, G. Mann, ex Baker, l. c. 222. — Assam.  
*violacea*, How. ex Baker, l. c. 212 = *sapientum*, Linn.  
*violascens*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 384. — Penins. Mal.

**MUSCARI**, Tourn. ex Mill. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 272.

*albicaule*, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 13. — Syria.  
*Bouvianum*, Helder, ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 135, in obs. — Graecia.  
*calandrinianum*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 228 (= *Bellevia calandriniana*, Nym.). — Italia, Istra.  
*Charrelii*, Helder, ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 135, in obs.; *Halácsy*, ex Nadj, Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 42. — Maced.  
*graminifolium*, Helder, & Holzm. ex Rouy, l. c. — Graecia.  
*Levieri*, Helder, ex Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxiii. (1890) 267. — Italia.  
*Maweanum*, Hort. Leichl. ex Baker, in Gard. Chron. (1889) i. 648. — Armenia.  
*Motelayi*, Fouc. in Bull. Soc. sci. nat. Char.-Infér. (1891) 60 cum ic. — Gall.  
*segusianum*, Perrier & Songeon, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 436 = *comosum*, Mill.

**MUSENIOPSIS**, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 122; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 301. **UMBELLIFERAE**.

**MUSENIOPSIS** : —

*aegopodioides*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 302 (= *Smyrnum aegopodioides*, H. B. & K. ?). — Mexic.  
*cordata*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.  
*dissecta*, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Mexic.  
*peucedanoides*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303 (= *Eulophus peucedanoides*, Benth. & Hook. f.). — Mexic.  
*scabrella*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.  
*Schaffneri*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303. — Mexic.  
*serrata*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.  
*tenuifolia*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 302. (= *Eulophus tenuifolius*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*ternata*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303 (= *E. ternatus*, S. Wats.). — Mexic.  
*texana*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 123; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 146; et iii. 3 (1895) 301 (= *Eulophus texanus*, Benth. & Hook. f.). — Texas.  
*tuberosa*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303. — Calif.

**MUSENIUM**, Nutt. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 273.

*alpinum*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 260; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 304. — Mexic.

**MUSGRAVEA**, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June, 1890) 186. **PROTEACEAE**.

*stenotachya*, F. Muell. l. c. — Austral.

**MUSSAENDA**, Burm. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 272.

*Devani*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Nov. 1887) 419, t. 6. — N. Guin.  
*coccinea*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 170. — Borneo.  
*ferruginea*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 129. — N. Guin.  
*Griffithii*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) sub t. 1718, in obs. (= *Acranthera Griffithii*, Hook. f.). — Reg. Himal.  
*hispidia*, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 66. — Congo.  
*kintaensis*, King, ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 172, in obs. — Perak.  
*Maingayi*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) sub t. 1718, in obs. (= *Acranthera Maingayi*, Hook. f.). — Perak.  
*mutabilis*, Hemsl. l. c. t. 1718 (= *A. mutabilis*, Hemsl.). — Perak.  
*pilosa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 105. — Madag.  
*Soyauxii*, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 81. — Gabon.

**MUSSATIA**, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 32; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 223. **BIGNONIA-CEAE**.

*Prieurei*, Bureau, ll. cc. (= *Bignonia Prieurei*, DC.). — Am. austr. trop.

**MUTISIA**, Linn. f. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 26.

*alata*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 73. — Ecuad.  
*alba*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 823. — Chili.  
*brachyantha*, Phil. l. c. 825. — Chili.  
*camptosorifolia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213. — Bolivia.  
*cochabambiensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 74, in obs. — Bolivia.  
*comptoniaefolia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 65. — Bolivia.  
*consobrina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 820. — Chili.  
*dentata*, Phil. l. c. 819. — Chili.  
*elegans*, Phil. l. c. 822. — Chili.  
*eriocephala*, Phil. l. c. — 820. — Chili.  
*intermedia*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 72. — Ecuad.  
*Iserni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1895) 823. — Bolivia.  
*Landbecki*, Phil. l. c. 825. — Chili.  
*Lehmanni*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 73. — Ecuad.

**MUTISIA** : —

*ochrocalyx*, K. Schum. in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1891) 233.  
*popetana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 821. — Chili.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 367. — Columb.  
*versicolor*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 824. — Chili.

**MYCETIA**, Reinw. — **Adenosacme**, Wall. (Rubiace.).

*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 280 = *A. Lawii*, Hook. f.  
*Balansae*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 216. — Tonkin.  
*holotricha*, Kuntze, l. c. = *A. holotricha*, Mig.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *A. lanceolata*, Mig.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = seq.  
*longifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 66 = *A. longifolia*, Wall.  
*macrostachya*, Kuntze, l. c. = *A. macrostachya*, Hook. f.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *A. fasciculata*, Mig.  
*stipulata*, Kuntze, l. c. = *A. stipulata*, Hook. f.

**MYGINDA**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 275.  
*gonoclada*, Wright, [ms. in Herb. Kew.] ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 116. — Cuba.

**MYONIMA**, Comm. ex Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 276.

*parviflora*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 509 = seq.  
*parviflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 109 = *multiflora*, Rich.  
*velutina*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 508. — Ins. Bourbon.

**MYOPORUM**, Banks & Soland. (Myoporin.). — Ind. Kew. ii. 276.

*glabrum*, F. Muell. Third Suppl. Cens. Austral. Pl. (1886) 6; et Descr. and Illustr. of Myoporin. Pl. ii. (1886) t. 70. — Austral.

**MYOSOTIDIUM**, Hook. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 276.

*Hortensia*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 333 = *nobile*, Hook.

**MYOSOTIS**, [Tourn.] Dill. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 276.

*adpressa*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 409 = *alpestris*, Schmidt.  
*anestia*, Heldr. ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. I. (1890) 226 = *pusilla*, Loisel.  
*aequinoctialis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.  
*bracteata*, Rouy, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 17 = *hispidia*, Schlecht.  
*Cheesemannii*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 296. — N. Zel.  
*cognata*, Schott, ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. I. (1890) 226 = *sylvatica*, Hoffm.  
*Godeti*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 268; et in Bull. Herb. Boiss. i. App. 1 (1893) 17 = *hispidia*, Schlecht.  
*Goyeni*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 400. — N. Zel.  
*gracilis*, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 214 = *sylvatica*, Hoffm.  
*Hamiltonii*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 200. — N. Zel.  
*macedonica*, Velen. & Charrel, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1893) xxxvii. 47. — Maced.  
*macrantha*, Hort. Kew ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 301 (= *Exarrhena macrantha*, Hook. f.). — N. Zel.  
*macrocalycina*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 603. — Afr. bor.  
*Mathildae*, Hausskn. in Mitth. Bot. Thür. Ver. N. Folge, viii. (1895) 53. — Graecia.  
*memorosa*, Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 306 = *pyrenaica*, Pourr.

**MYOSOTIS: —**

- pratensis*, Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 306 = pyrenaica, Pourr.  
*rhodopea*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892) 93 48. — Bulg.  
*scabra*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 408 = palustris, With.  
*semperflorens*, Hort. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 301. — Form. hort.  
*subvernica*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 390. — N. Zel.  
*virginica*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 37 = ovina, Nutt.

**MYOSURUS**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 278.

- breviscapus*, Huth, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 285. — Sicil., Alger., Calif.  
*Prenglii*, Huth, l. c. — Mexic.

**MYRCEUGENIA**, Berg = **Myrtus**, Linn. (Myrt.).

- apiculata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 74 = *Eugenia apiculata*, DC.

**MYRCIA**, DC. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 276.

- acuminatissima*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 64, in obs. (= *Aulomyrcia acuminatissima*, Berg.). — Bras.  
*adpressopilosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 75. — Bras.  
*alloiota*, Kiaersk. l. c. 70 (= *Aulomyrcia alloiota*, Berg.). — Bras.  
*alpina*, Kiaersk. l. c. 113 (= *Gomidesia Gaudichaudiana*, Berg.). — Bras.  
*amblyophylla*, Kiaersk. l. c. 76. — Bras.  
*amethystina*, Kiaersk. l. c. 90; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia amethystina*, Berg.). — Bras.  
*androsaemoides*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 579 (= *A. androsaemoides*, Berg.). — Guian.  
*angustifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. angustifolia*, Berg.). — Bras.  
*Assumptionis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 106. — Parag.  
*atramentifera*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 45] *Vallosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 31, t. 1, fig. A. — Bras. bor.  
*atropunctata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 68. — Bras.  
*Augustana*, Kiaersk. l. c. 52. — Bras.  
*ayabambensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1893) 64. — Ecuad.  
*bicolor*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 65. — Bras.  
*bombicina*, Kiaersk. l. c. 89; Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 75 (= *Aulomyrcia bombicina*, Berg.). — Bras.  
*brasilensis*, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Schaueriana*, Berg.). — Bras.  
*caerulescens*, Kiaersk. l. c. 79 (= *Aulomyrcia caerulescens*, Berg.). — Bras.  
*calumbaensis*, Kiaersk. l. c. 77 (= *A. Pohliana*, Berg.). — Bras.  
*Candolleana*, Kiaersk. l. c. 105 (= *Gomidesia Candolleana*, Berg.). — Bras.  
*coelosepala*, Kiaersk. l. c. 81. — Bras.  
*colpodes*, Kiaersk. l. c. 80. — Bras.  
*crassifolia*, Kiaersk. l. c. 89. — Bras.  
*crocea*, Kiaersk. l. c. 105. — Bras.  
*cubensis*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 589 (= *Calycorectes cubensis*, Griseb.). — Cuba.  
*cuneata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia cuneata*, Berg.). — Venezuela.  
*cuprea*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 95. — Bras.  
*cymosa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia cymosa*, Berg.). — Bras.  
*cymoso-paniculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 90. — Bras.  
*dermatophylla*, Kiaersk. l. c. 97. — Bras.

**MYRCIA: —**

- detergens*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63, in obs. = *detergens*, Mig  
*diaphanosticta*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 91. — Bras.  
*Didrichseniana*, Kiaersk. l. c. 82 (= *Aulomyrcia bracteata*, Berg.). — Bras.  
*dolicopetala*, Kiaersk. l. c. 106 (= *Gomidesia Sonderriana*, Berg.). — Bras.  
*doloresensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63. — Columb.  
*dumosa*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 580 (= *Aulomyrcia dumosa*, Berg.). — Guiana. Ind. occ.  
*Dussii*, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 580. — Ind. occ.  
*edulis*, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 581 (= *Aulomyrcia edulis*, Berg.). — Guiana. Ind. occ.  
*emarginata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. emarginata*, Berg.). — Bras.  
*estrellensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 107 (= *Gomidesia Riedeliana*, Berg.). — Bras.  
*eumecophylla*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia eumecophylla*, Berg.). — Bras.  
*fastigiata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 92. — Bras.  
*Freyreissiana*, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Freyreissiana*, Berg.). — Bras.  
*frontinensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63. — Columb.  
*gigantea*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia gigantea*, Berg.). — Bras.  
*gomidesioides*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 87. — Bras.  
*glandulosa*, Kiaersk. l. c. 83 (= *Aulomyrcia glandulosa*, Berg.). — Bras.  
*glaucescens*, Kiaersk. l. c. 83 (= *A. glaucescens*, Berg.). — Bras.  
*Glazioviana*, Kiaersk. l. c. 111. — Bras.  
*grandiflora*, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 587, in obs. = seq.  
*grandiflora*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Aulomyrcia grandiflora*, Berg.). — Bras.  
*grandiglandulosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 83. — Bras.  
*Guildingiana*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 57 = *Psidium Guildingianum*, Griseb.  
*Gundlachii*, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 581. — Cuba.  
*Hartwegiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 109 (= *Gomidesia Hartwegiana*, Berg.). — Bras.  
*hepatica*, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia hepatica*, Berg.). — Bras.  
*hexasticha*, Kiaersk. l. c. 72. — Bras.  
*Hookeriana*, Kiaersk. l. c. 107 (= *Gomidesia Hookeriana*, Berg.). — Bras.  
*Hostmanniana*, Kiaersk. l. c. 83 (= *Aulomyrcia Hostmanniana*, Berg.). — Guiana.  
*ilheosensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 109 (= *Gomidesia Fenzliana*, Berg.). — Bras.  
*innovans*, Kiaersk. l. c. 100. — Bras.  
*intermedia*, Kiaersk. l. c. 90 (= *Aulomyrcia intermedia*, Berg.). — Bras.  
*Kunthiana*, Kiaersk. l. c. 112 (= *Gomidesia Kunthiana*, Berg.). — Bras.  
*lanuginosa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 = *lanuginosa*, Berg.  
*laterifolia*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 77. — Bras.  
*Laureola*, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia Laureola*, Berg.). — Bras.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 65. — Columb.  
*lenheirensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 98 (= *Eugeniopsis angustifolia*, Berg.). — Bras.  
*lineata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia lineata*, Berg.). — Bras.  
*longipes*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 70 (= *A. longipes*, Berg.). — Bras.

**MYRCIA: —**

- longipes*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 = praec.  
*Lundiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 73 (= *Aulomyrcia Vautheriana*, Berg.). — Bras.  
*magnifolia*, Kiaersk. l. c. 107 (= *Gomidesia magnifolia*, Berg.). — Bras.  
*marahanensis*, Kiaersk. l. c. 71 (= *Aulomyrcia micrantha*, Berg.). — Bras.  
*marroqueimadensis*, Kiaersk. l. c. 75. — Bras.  
*martinicensis*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 586. — Ins. Martinic.  
*melanosepala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 60. — Bras.  
*melanosticta*, Kiaersk. l. c. 54. — Bras.  
*membranacea*, Kiaersk. l. c. 71. — Bras.  
*micropetala*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia micropetala*, Berg.). — Bras.  
*microstachya*, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 361. — Jamaica.  
*minensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 110 (= *Gomidesia Widgreniana*, Berg.). — Bras.  
*mischophylla*, Kiaersk. l. c. 61. — Bras.  
*nitida*, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Chamissoana*, Berg.). — Bras.  
*obovata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 761 = *Aulomyrcia obovata*, Berg.). — Bras.  
*oblecta*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 89 (= *A. oblecta*, Berg.). — Bras.  
*oreioeca*, Kiaersk. l. c. 94. — Bras.  
*orthophylla*, Kiaersk. l. c. (= *Aulomyrcia orthophylla*, Berg.). — Bras.  
*ouropretoensis*, Kiaersk. l. c. 113 (= *Gomidesia Clausseniana*, Berg.). — Bras.  
*ovalifolia*, Kiaersk. l. c. 84 (= *Aulomyrcia ovalifolia*, Berg.). — Bras.  
*oxycentophylla*, Kiaersk. l. c. 57. — Bras.  
*paniculata*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 577 = *coriacea*, DC.  
*paracatuensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 99 (= *Aulomyrcia suffruticosa*, Berg.). — Bras.  
*paraensis*, Kiaersk. l. c. 78 (= *A. paraensis*, Berg.). — Bras.  
*parnahibensis*, Kiaersk. l. c. 89 (= *A. parnahibensis*, Berg.). — Bras.  
*Pagani*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 587. — Ins. Porto-Rico.  
*pauciflora*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. pauciflora*, Cambess.). — Bras.  
*pilodes*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 67. — Bras.  
*Picardae*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 359. — Ins. Haiti.  
*pilotantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 67. — Bras.  
*planipes*, Kiaersk. l. c. 115 (= *Eugenia planipes*, Hook. & Arn.). — Bras.  
*plusiantha*, Kiaersk. l. c. 66. — Bras.  
*Poeppigiana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 65, in obs. (= *Aulomyrcia Poeppigiana*, Berg.). — Bras.  
*popayanensis*, Hieron. l. c. 62. — Columb.  
*pulchra*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 65 (= *Aulomyrcia pulchra*, Berg.). — Bras.  
*pyrifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. pyrifolia*, Berg.). — Guian.  
*pyrrhopilodes*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 96. — Bras.  
*Rabeniana*, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia Sonderriana*, Berg.). — Bras.  
*racemosa*, Kiaersk. l. c. 72 (= *A. racemosa*, Berg.). — Bras.  
*Ramageana*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 586. — Ins. S. Lucia.  
*retusa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia retusa*, Berg.). — Bras.  
*rhabdoides*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 99. — Bras.  
*reticulata*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 306. — Ins. S. Doming.

**MYRCIA** : —

- rhodoseopala, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 75 (= *Aulomyrcia lanuginosa*, Berg). — Bras.  
 Richardiana, *Kiaersk. l. c.* 97 (= *A. Richardiana*, Berg). — Bras.  
 rorida, *Kiaersk. l. c.* 79 (= *A. rorida*, Berg). — Bras.  
 rosulans, *Kiaersk. l. c.* 72 (= *A. rosulans*, Berg). — Bras.  
 rotundifolia, *Kiaersk. l. c.* 89 (= *A. rotundifolia*, Berg). — Bras.  
 rugosa, *Kiaersk. l. c.* 96 (= *A. rugosa*, Berg). — Bras.  
 Schenckiana, *Kiaersk. l. c.* 114. — Bras.  
 sessilifolia, *Kiaersk. l. c.* 115 (= *Gomidesia Regeliana*, Berg). — Bras.  
 Sintenisii, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 257; et *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 110 (= *Gomidesia Lindeniana*, Berg). — Am. trop.  
 sparadosticta, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 59. — Bras.  
 spathulata, *Kiaersk. l. c.* 72; *Niedenau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia spathulata*, Berg). — Bras.  
 Springiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 102 (= *Gomidesia Springiana*, Berg). — Bras.  
 stenocarpa, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 584. — Ins. Trinit.  
 stricta, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 99 (= *Aulomyrcia stricta*, Berg). — Bras.  
 subobliqua, *Niedenau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *A. subobliqua*, Berg). — Guiana.  
 subrugosa, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 86. — Bras.  
 subverticillaris, *Kiaersk. l. c.* 88 (= *Aulomyrcia subverticillaris*, Berg). — Bras.  
 taubatisensis, *Kiaersk. l. c.* 79 (= *A. buxifolia*, Berg). — Bras.  
 tenuivenosa, *Kiaersk. l. c.* 84. — Bras.  
 ticiuensis, *Kiaersk. l. c.* 107. — Bras.  
 tijuensis, *Kiaersk. l. c.* 102. — Bras.  
 vacciniifolia, *Niedenau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia vacciniifolia*, Berg). — Bras.  
 Vittoriana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 102 (= *Gomidesia Martiana*, Berg). — Bras.  
 Warmingiana, *Kiaersk. l. c.* 104. — Bras.  
 yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 27. — Bolivia.

**MYRCIANTHES**, Berg = **Myrtus**, Linn.

- Krugii*, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 276 t. 90 et fig. 9 = *Eugenia umbellulifera*, *Krug & Urban*.

**MYRIACTIS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 281.

- bellidiformis, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 12. — N. Guin.  
 paniculata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. I. (1891) 236. — Java.

**MYRIALEPIS**, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 480. **PALMAE**.

- Scortechini, *Becc. l. c.* — Perak.

**MYRIANTHUS**, Beauv. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 281.

- gracilis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 150. — Afr. trop. occ.  
 Preussii, *Engl. l. c.* 149. — Afr. trop. occ.

**MYRICA**, Linn. (Myricac.). — Ind. Kew. ii. 281.

- dentulata, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1895) t. 308. — Madag.  
 kilimandscharica, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 188. — Afr. trop. or.  
 Meyeri Johannis, *Engl. l. c.* 189. — Afr. trop. or.  
 peregrina, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 638 = *asplenifolia*, Linn.  
 pilulifera, *Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 43. — Afr. trop.  
 Roraimae, *Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* ii. (1887) 273, t. 38b [*Oliver, ex in Thurn, in Timelri*, v. (1886) 192]. — Guian. angl.

**MYRICA** : —

- rugulosa, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1894) t. 307. — Madag.  
 spathulata, *Baill. l. c.* t. 305 et 306. — Madag.  
 usambarensis, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 160. — Afr. trop. or.

**MYRICARIA**, Desv. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 281.

- pulcherrima, *Batalin. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 483. — China.

**MYRIOCARPA**, Benth. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 282.

- brachystachys, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 152. — Mexic.  
 heterospicata, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xii. (1887) 133 = *heterostachya*, *J. D. Smith*.  
 heterostachya, *J. D. Smith, l. c.* xiii. (1888) 29. — Guatem.

**MYRIOCEPHALUS**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 282.

- Dittrichii*, *F. Muell. in Wing South. Sci. Record*, N. S. ii. (May 1886); et *ex Bot. Centralbl.* xxvii. (1886) 300 = *Calocephalus Dittrichii*, *F. Muell.*

**MYRIONEURON**, R. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 282.

- borneense, *Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 175. — Borneo.  
 Faberii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 380. — China.

**MYRIOPHYLLUM**, Ponted. (Halorag.). — Ind. Kew. ii. 282.

- alternifolium*, *J. Macoun, in Canad. Record Sci.* (Nov. 1894) 148, sphalm. = *alterniflorum*, DC.  
 Farwellii, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 146. — Am. bor.  
 humile, *Morong, l. c.* 242 (= *Purshia humiles*, Rafin.) = *ambiguum*, Nutt.  
 intermedium, *Baill. [an DC.?] Hist. pl. Madag.* Atlas, (1895) t. 369. — Madag.  
 mexicanum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
 pinnatum, *Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal.* (1888) 19 = *scabratum*, Michx.

**MYRIOPTERON**, Griff. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 282.

- extensum*, *K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 215 = *paniculatum*, *Griff.*

**MYRIPNOIS**, Bunge (Compos.). — Ind. Kew. ii. 282.

- Maximowiczii, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 12. — China.

**MYRISTICA**, Linn. (Myrist.). — Ind. Kew. ii. 282.

- andamanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 103. — Ins. Andam.  
 argentea, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 311. — N. Guin.  
 Beddomei, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 291. — Ind. or.  
 bialata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 308. — N. Guin.  
 bivalvis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 107. — Penins. Mal.  
 bombycina, *King, ex Hook. f. l. c.* v. (1890) 861. — Reg. Himal.  
 brachiata, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 311. — Penins. Mal.  
 Buchneriana, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 311. — N. Guin.  
 canarica, *Bedd. ex King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 306. — Canara.  
 canarioides, *King, l. c.* 304. — Penins. Mal.  
 Cantleyi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 110. — Penins. Mal.

**MYRISTICA** : —

- cinnamomea, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 292. — Perak.  
 Clarkeana, *King, l. c.* 325. — As. trop.  
 Collettiana, *King, l. c.* 322. — Penins. Mal.  
 conferta, *King, l. c.* 315. — Penins. Mal.  
 costata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 191. — N. Guin.  
 crassa, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 293. — Perak.  
 Curtisii, *King, l. c.* 326. — Penins. Mal.  
 Duthiei, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 861. — Reg. Himal.  
 faroensis, *Hemsl. in Ann. Bot.* v. (1891) 506. — Ins. Salom.  
 flocculosa, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 302. — Perak.  
 Forbesii, *King, l. c.* 306. — Penins. Mal.  
 fulva, *King, l. c.* 297. — Penins. Mal.  
 Gamblei, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 860. — Ind. or.  
 gigantea, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 288. — Perak.  
 Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 109. — Ind. or.  
 Hellwigii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 192. — N. Guin.  
 heterophylla, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 45. — N. Guin.  
 Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 106. — Reg. Himal.  
 Kunsteri, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 314. — Perak.  
 Kurzii, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 860. — Reg. Himal.  
 Lowiana, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 293. — Perak.  
 Maingayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 104. — Malacca.  
 majuscula, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 310. — Penins. Mal.  
 malaccensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 104. — Malacca.  
 Mioku, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 802, nomen. — Seneg.  
 Murtioni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 105. — Penins. Mal.  
 Niohne, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 342. — Seneg.  
 Niohue, *Baill. ex Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1888) 42 = *prae*.  
 oblongifolia, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 313. — Penins. Mal.  
 paludicola, *King, l. c.* 313. — Perak.  
 paradoxa, *Schwacke, Addit. Fl. Bras. Fasc. i.* (1886) sub t. 2. — Bras.  
 pendulina, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 859. — Penins. Mal.  
 polyspherula, *Hook. f. l. c.* v. (1886) 108. — Ind. or.  
 Prainii, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 299. — Ins. Andam.  
 racemosa, *King, l. c.* 328. — Penang.  
 retusa, *King, l. c.* 330. — Perak.  
 Ridleyana, *King, l. c.* 311. — Perak.  
 rubiginosa, *King, l. c.* 302. — Penins. Mal.  
 Schleinitzii, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 455. — Melanesia.  
 Scortechinii, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 317. — Penins. Mal.; Borneo.  
 Spanogheana, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 200; et in *K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 200 = *heterophylla*, *F. Villar*.  
 sphaerula, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 859. — Malacca.  
 suavis, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 295. — Penins. Mal.  
 succosa, *King, l. c.* 301. — Penins. Mal.  
 tuberculata, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 46. — N. Guin.  
 Wrayi, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 315. — Perak.

**MYRMECODIA**, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 284.

- tuberosa, « Becc. » ex Treub, in *Annal. Jard. Buitenz.* vii. (1888) 192. = *tuberosa*, *Jack*.

**MYRMECODIA** : —

vivipara, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 210. — N. Guin.

**MYRMEDOMA**, Becc. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 284.

Naumannii, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 211. — N. Guin.

**MYRMEDONE**, Mart. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 288.

Beccarii, Hook. f. in Bot. Mag. (1886) t. 6383. — Austral.  
lanceolata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 468. — Bras.

**MYROBALANUS**, Breyne = **Terminalia**, Linn. Combret.).

actinophylla, acuminata, adamantium, argentea, australis, bialata, Biscutella, bursarina, calophylla, Catappa, cicutricosa, circumalata, crenata, diptera, edulis, erythrocarpa, excelsa, exsculpta, fagifolia, flavicans, foetidissima, glabrata, glabrescens, glaucescens, gracilis, grandialata, grandiflora, javanica, latifolia, latipes, lucida, macroptera, mariana, melanocarpa, microcarpa, modesta, mollis, Muelleri, myriocarpa, nitidissima, oblonga, oblongata, pauciflora, petiolaris, phaeocarpa, platyphylla, platyptera, porphyrocarpa, procera, pumila, punctata, pyrifolia, Richii, Riedeltii, rubrigemmis, scutifera, sericea, sericocarpa, subsericea, sulcata, Thozetii, tomentella, Vernix, volucris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 237 = *homonyma omnia* Terminaliae.

Benzoë, Kuntze, l. c. = T. angustifolia, Jacq.  
brasiliensis, Kuntze, l. c. = T. janauensis, DC.  
Brownii, Kuntze, l. c. = T. cycloptera, R. Br.  
Buceras, Kuntze, l. c. = T. Buceras, Wight.  
Cambessedesii, Kuntze, l. c. = T. brasiliensis, Eichl.  
Commersonii, Kuntze, l. c. = T. Badamia, DC.  
cuneata, Kuntze, l. c. 236 = T. Arjuna, Wight & Arn.  
discolor, Kuntze, l. c. 237 = T. discolor, Spreng.  
Eichleriana, Kuntze, l. c. = T. guyanensis, Eichl.  
guianensis, Kuntze, l. c. = T. Tanibouca, Rich.  
monoptera, Kuntze, l. c. = T. paniculata, Roth.  
obovata, Kuntze, l. c. = T. obovata, Steud  
Pamea, Kuntze, l. c. = T. Pamea, DC.  
pterocarpha, Kuntze, l. c. = T. pterocarya, F. Muell.  
salicifolia, Kuntze, l. c. = T. salicifolia, Schweinf.

**MYRODIA**, Sw. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 284.

guatemalteca, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 2. — Guatem.

**MYROSMA**, Linn. f. (Scitameae). — Ind. Kew. ii. 284.

nana, Baker, in Gard. Chron. (1894) i. 652. — Bras.?  
unilateralis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 130 = unilateralis, Benth. & Hook. f.

**MYROXYLON**, Forst. = **Xylosma**, Forst. f. (Bixin.).

Bentharii, callophyllum, ciliatifolium, cinereum, controversum, Cumingii, digynum, flexuosum, fragrans, hawaiiense, integrifolium, intermedium, lanceolatum, latifolium, leprosipis, longifolium, nitidum, ovatum, panamense, prunifolium, racemosum, Salzmanni, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Xylosmatos.

amara, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 (= Flacourtia amara, Span.). — Timor.

buxifolium, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 300 = Xylosma buxifolium, A. Gray.

celastrinum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1891) 41 (= Flacourtia celastrina, H. B. & K.) = X. nitidum, A. Gray.

Closii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = X. elegans, Planch. & Triana.

cordata, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 = Flacourtia cordata, H. B. & K.

**MYROXYLON** : —

coriaceum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = Xylosma nitidum, A. Gray.

elegans, Kuntze, l. c.; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 = Flacourtia elegans, Tul.

ellipticum, Kuntze, l. c. = Xylosma ellipticum, Hemsl.

gonicarpum, Kuntze, l. c. = X. conicarpum, Clos.

Grayi, Warb. l. c. 41 = Xylosma nitidum, A. Gray.  
Hillebrandii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = X. Hillebrandii, Wawra.

infestum, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 298 = X. infestum, Griseb.

lucens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = X. Benthami, Griseb.

martinicense, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 299. — Ins. Martinic.

molle, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 = Xylosma molle, Triana & Planch.

nitidum, Millsp. Field Colum. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 32 [Pl. of Yucat.] = X. nitidum, A. Gray.

obovatum, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 (= Graepaloprumnon obovatum, Karst.). — Columb.

pachyphyllum, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 297. — Ins. Porto-Rico.

Paliurus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 (= Hisingera Paliurus, Clos.). — Hab.?

Pringlei, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 = Xylosma Pringlei, Robinson.

pubescens, Warb. l. c. 41 = X. pubescens, Griseb.

rubicundum, Warb. l. c. (= Graepaloprumnon rubicundum, Karst.). — Venezuela.

schaefferioides, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 300 = Xylosma schaefferioides, A. Gray.

Schwanecheanum, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 296. — Ins. Porto Rico.

Seemanni, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = Xylosma Seemanni, Triana & Planch.

senticosum, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 = X. senticosum, Hance.

serratum, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 295 (= Prockia serrata, Willd.). — Ind. occ.

spiciferum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44, sphalm.? = Xylosma spiculiferum, Triana & Planch.

Tweedianum, Kuntze, l. c. (= Hisingera Tweediana, Clos.). — Bras.

velutinum, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 41 = Flacourtia velutina, Tul.

**MYRRHIDENDRON**, Coult & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 465. **UMBELLIFEREAE**.

Donnellsmithii, Coult. & N. E. Rose, l. c. 466. — Costa Rica.

**MYRRHIS**, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 285.

ambigua, Greene, Fl. Francisc. (1891) 332 = Glycosma ambigua, A. Gray.

aristata, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 398 = Osmorhiza longistylis, DC.

brachypoda, Greene, l. c. 332 = O. brachypoda, Torr.

nuda, Greene, l. c. 333; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 157 = O. nuda, Torr.

Renjifoana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 725. — Chili.

**MYRRHODES**, Moehr. = **Anthriscus**, Bernh. (Umbellif.).

africanum, alpestre, Kotschy, lamprocarpum, nemorosum, Ruprechtii, tenerimum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = *homonyma omnia* Anthrisci.

Anthriscus, Kuntze, l. c. = Anthriscus vulgaris, Bernh.

Cerefolium, Kuntze, l. c. = A. Cerefolium, Hoffm.

elegans, Kuntze, l. c. (= Cryptotaenia elegans, Webb.). — Ins. Canar.

**MYRRHODES** : —

fumarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = Anthriscus fumarioides, Spreng.

silvestris, Kuntze, l. c. = A. sylvestris, Hoffm.

**MYRSINE**, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 285.

brachyclada, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 478. — N. Zel.

cryptophlebia, Baker, in Kew Bull. (1894) 149. — Ins. Aldabra.

dasyphylla, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 199. — Borneo.

edulis, [Engl.?] Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 223, nomen. [Quid?]. — Afr. trop.

guineensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = floribunda, R. Br.

kauaiensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 280. — Ins. Sandvic.

Jelskii, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1892) 3. — Peruvia.

kermadecensis, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 170. nomen; et xxiv. 1891 (1892) 410. — Ins. Kermad.

lanaiensis, Hillbr. Fl. Haw. Isl. (1888) 281. — Ins. Sandvic.

neo-zealandensis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 479. — N. Zel.

neurophylla, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 45 (= M. melanophlebos, Baker). — Afr. trop. or.

oligophylla, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1893) 2. — Peruvia.

pendula, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 94. — N. Zel.

Playfairii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 61. — China.

rhododendroides, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47. (1894) 44. — Afr. trop. or.

runssorica, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 303. — Afr. trop. or.

Vescoi, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 119; et Illust. Ins. Maris Pacif. (1892) 227. — Ins. Societ.

**MYRSTIPHYLLUM**, P. Br. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).

brachiatum, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 94 = P. brachiatum, Sw.

corymbosum, Hitchcock, l. c. = P. corymbosum, Sw.

marginatum, Hitchcock, l. c. = P. marginatum, Sw.

pubescens, Hitchcock, l. c. = P. pubescens, Sw.

undatum, Hitchcock, l. c. = P. undatum, Sw.

**MYRTILUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 283 = **Sideroxylon**, Tourn. (Sapot.).**MYRTILLUS**, Gilib. = **Vaccinium**, Linn.

nigra, Lindstrom, in Bot. Notiz. (1893) 17 (= M. niger, Gilib.). = V. Myrtillus, Linn.

uliginosa, Lindstrom, l. c.; Kjellm. Fanerog. Vest Eskem. Land 38 = V. uliginosum, Linn.

**MYRTOLEUCODENDRON**, Burm. in Rumph.

Herb. Amboin. ii. (1742) 72 t. 16 et 17 = **Mela-leuca**, Linn. (Myrtac.).

acerosum, acuminatum, adnatum, alsophilum, angustifolium, armillare, basicephalum, Baxteri, blaciaefolium, brachystachyum, calycinum, cardiophyllum, ciliosum, concretum, confertum, cordatum, crassifolium, cucullatum, cuticulare, cymbifolium, decussatum, densum, depauperatum, diosmifolium, dissitiflorum, elachophyllum, deutherstachyum, ellipticum, erianthum, exaratum, fasciculiflorum, filifolium, foliolosum, fulgens, gemistifolium, gibbosum, globerrimum, globiferum, glomeratum, hamulosum, holosericeum, Huegelii, hypericifolium, incanum, lasiandrum, lateriflorum, lateritium, laxiflorum, leiocarpum, leiopyxe, leptocladum, linariifolium, linophyllum, longicomum, macronychium, megacephalum, micromerum, microphyllum, minutifolium, nodosum, Oldfieldii, pauciflorum, pauperiflorum, pentagonum, polycephalum, pulchellum, pustulatum, Radula, scabrum, seriatum, sparsiflorum, spathulatum, squameum, squarrosus, striatum, subfalcatum, subtrigonum, symphyocarpum, tamariscifolium.

## MYRTOLEUCODENDRON: —

- num, tendillum, teretifolium, thymifolium, trichophyllum, undulatum, undulatum, uveolare, vimineum, violaceum, Wilsonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 241-42 = *homonyma omnia* Melaleuceae.  
*acacioides*, Kuntze, l. c. 241 = *M. acacioides* F. Muell.  
*aspalathoides*, Kuntze, l. c. = *M. aspalathoides*, Schau.  
*calothamnoides*, Kuntze, l. c. = *M. calothamnoides*, F. Muell.  
*cylindricum*, Kuntze, l. c. = *M. armillaris*, Sm.  
*Deanii*, Kuntze, l. c. = *M. Deanii*, F. Muell.  
*deltodeum*, Kuntze, l. c. = *M. deltoideum*, Benth.  
*ericifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ericaefolia*, Andr.  
*hakeoides*, Kuntze, l. c. = *M. hakeoides*, F. Muell.  
*mesophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. mesophila*, F. Muell.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *M. Preissiana*, Schau.  
*polygaloides*, Kuntze, l. c. = *M. polygaloides*, Schau.  
*pungens*, Kuntze, l. c. = *M. pungens*, Schau.  
*quadrifarium*, Kuntze, l. c. = *M. quadrifaria*, F. Muell.  
*raphiophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. raphiophylla*, Schau.  
*seorsiflorum*, Kuntze, l. c. = *M. seorsiflora*, F. Muell.  
*stypelioides*, Kuntze, l. c. = *M. stypelioides*, Sm.  
*thymoides*, Kuntze, l. c. = *M. thymoides*, Labill.  
*thyodes*, Kuntze, l. c. = *M. thyodes*, Turcz.  
*trichostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. linariifolia*, Sm.  
*viridiflorum*, Kuntze, l. c. 241 = *M. Leucadendron*, Linn.

## MYRTUS. [Tourn.]. Linn. (Myrt.) — Ind. Kew. ii. 286.

- apiculata*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 17 (= *Blepharocalyx apiculatus*, Berg.). — Bras.  
*Beaurepairiana*, *Kiaersk. l. c.* 22. — Bras.  
*Bergiana*, *Niedenzu. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 66 (= *Campomanesia suffruticosa*, Berg.). — Am. austr. occ.  
*brunnea*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 17 (= *Blepharocalyx brunneus*, Berg.). — Bras.  
*corynantha*, *Kiaersk. l. c.* 18. — Bras.  
*emarginata*, Willd., ex Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xix. (1895) 666 = *Eugenia umbellulifera*, Krug & Urban.  
*epipastica*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.  
*exaltata*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 77. — Austral.  
*flavida*, *Steff. in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2290. — Borneo.  
*fulvescens*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 24 (= *Eugenia fulvescens*, DC.). — Bras.  
*Glazioviana*, *Kiaersk. l. c.* 23. — Bras.  
*heteroclita*, *Niedenzu. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 67 (= *Eugenia heteroclita*, Tussac). — Ins. S. Doming.  
*longipes*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 18 (= *Blepharocalyx longipes*, Berg.). — Bras.  
*Metrosideros*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 27. — Austral.  
*monosperma*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (May 1892) 9; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 89. — Austral.  
*neo-caledonica*, *Niedenzu. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 67 (= *M. vaccinioides*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*Reinhardtiana*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 18 (= *Blepharocalyx canescens*, Berg.). — Bras.  
*Sintenisi*, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii (1890) 285 (= *Eugenia Sintenisi*, Krug & Urban). — Ins. Porto Rico.  
*Stahlii*, *Kiaersk. l. c.* 286 t. 7 A et fig. 12 (= *E. Stahlii*, Krug & Urban). — Ins. Porto Rico.  
*stictophylla*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 20. — Bras.  
*stenophylla*, *Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* ii. (1887) 273, t. 39a (*Oliver, ex in Thurn, in Timchri*, v. (1886) 273). — Guian. angl.  
*velutina*, *Kiaersk. l. c.* 25 (= *Pseudocaryophyllus velutinus*, Berg.). — Bras.  
*Warmingiana*, *Kiaersk. l. c.* 19. — Bras.  
*Widgreni*, *Kiaersk. l. c.* 18 (= *Blepharocalyx Widgreni*, Berg.). — Bras.

## MYSTACIDIUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 290.

- aphyllum*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 219 = *Angraecum aphyllum*, Thou.  
*arachnanthus*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 51 (= *Aeranthus arachnanthus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*Calceolus*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 220 = *Angraecum Calceolus*, Thou.  
*carpophorum*, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 221 = *A. carpophorum*, Thou.  
*comorensis*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus comorensis*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*dauphinense*, *Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 55. — Madag.  
*dentiens*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus dentiens*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*distichum*, *Pfitz. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 216 = *Angraecum distichum*, Lindl.  
*dolabriforme*, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 141. — Afr. trop. occ.  
*erythropollinium*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus erythropollinus*, Reichb. f.). — Afr. trop.  
*exile*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* (= *Microcodia exilis*, Lindl.). — Madag.  
*Gilpiniae*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* = *Angraecum Gilpiniae*, Reichb. f.  
*gladiator*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* 53 (= *Aeranthus gladiator*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*globulosum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* (= *Gussonia globulosa*, Ridl.). — Abyss.  
*Grandidierianum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* (= *Aeranthus Grandidierianus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*longicornum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* 53 = *filicorne* Lindl.  
*longifolium*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 57. — Afr. trop. or.  
*mauritianum*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 53 = *Angraecum gladiifolium*, Thou.  
*Meirax*, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 181 (= *Aeranthus Meirax*, Reichb. f.). — Afr. austr. or.  
*micranthum*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 54 = *Angraecum micranthum*, Lindl.  
*musculum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* 54 (= *Aeranthus musculus*, Reichb. f.). — Angola.  
*ophioplectron*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* (= *A. ophioplectron*, Reichb. f.). — Madag.  
*phalaenophorum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* (= *Aer. phalaenophorus*, Reichb. f.). — Madag.  
*physophorum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* = *Angraecum physophorum*, Reichb. f.  
*productum*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 30. — Kamer.  
*radicosum*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 54 = *Angraecum Guyonianum*, Reichb. f.  
*rutilum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* (= *Aeranthus rutilus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*trichopteleum*, *Th. Dur. & Schinz. l. c.* (= *Aer. trifurcus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*viride*, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 122. — Madag.  
*xanthopollinium*, *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 55 (= *Aeranthus xanthopollinus*, Reichb. f.). — Angola.

## N

- NACHTIGALIA*, Schinz, ex Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 133, nomen = *Phaeoptilon*, Radlk. (Nyctagin).  
*protectorata*, Schinz, l. c. = *P. spinescens*, Radlk.  
*NAGEIA*, Gaertn. = *Podocarpus*, L'Hérit. (Conif.).  
*acutifolia*, *affinis*, *amara*, *andina*, *angustifolia*, *appress-*

## NAGEIA: —

- sa, argotaenia, aristulata, chilina, caesia, coriacea, corrugata, costalis, Cumingii, curvifolia, discolor, elongata, eurhyncha, falcata, falciformis, ferruginea, flagelliformis, glomerata, gnidioides, Hallii, insignis, japonica, koraiana, laeta, Lambertii, leptostachya, macrophylla, macrostachya, madagascariensis, Mannii, Meyeriana, neglecta, neriifolia, nivalis, Novae-Caledoniae, nubigena, oleifolia, parvifolia, palmabana, Purdieana, salicifolia, Sellowii, spicata, Sprucei, tenuifolia, thectiaefolia, Totara, usta, Vieillardii, vitiensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 798-800 = *homonyma omnia* Podocarpi,  
*chinensis*, Kuntze, l. c. 800 = *P. macrophylla*, D. Don.  
*Endlicheriana*, Kuntze, l. c. = *P. neriifolia*, D. Don.  
*ensifolia*, Kuntze, l. c. = *P. elata*, R. Br.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. = *P. spinulosa*, R. Br.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *P. argotaenia*, Hance.  
*Kirkiana*, Kuntze, l. c. = *P. angustifolia*, Kirk.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *P. Thunbergii*, Hook.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *P. taxifolia*, H. B. & K.  
*Nagi*, Kuntze, l. c. 798 = *P. Nageia*, R. Br.  
*Pancheri*, Kuntze, l. c. 800 = *P. pectinata*, Panch.  
*polystachya*, Kuntze, l. c. = *P. neriifolia*, D. Don.  
*taxoides*, Kuntze, l. c. = *Dacrydium taxoides*, Brongn. & Gris.  
*tenuifolia*, Kuntze, l. c. 800 = *Podocarpus tenuifolia*, Parl.  
*Teysmannii*, Kuntze, l. c. = *P. Teysmannii*, Miq.  
*valdiviana*, Kuntze, l. c. = *P. andina*, Poepp.  
*Wallichiana*, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, Waltr.

## NAJAS, Linn. (Najad.). — Ind. Kew. ii. 291.

- gracilis*, *Morong, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. ii. (1893) 61, [an *N. gracillima*, A. Br.]. — Am. bor.  
*guadalupensis*, *Morong, l. c.* 60 (= *Caulinia guadalupensis*, Spreng.). — Am. bor.  
*interrupta*, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 94. — Afr. trop. or.  
*microcarpa*, *C. Bolle, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 153. — Ins. Canar.  
*microcarpa*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 727. — Bras.  
*microdon*, *Morong, in Bot. Gaz.* x. (1885) 255 [an *N. microdon*, A. Br.]. = *guadalupensis*, *Morong*.  
*pectinata*, *Magnus, in Aschers. & Schweinf. in Mem. Inst. égypt. [Illustr. Fl. Egypt.]* ii. (1887) 145 = *horrida*, A. Br.  
*Schweinfurthii*, *Magnus, in Ber. Deutsch. Bot. Gesellschaft.* xii. (1894) 220. — Afr. trop. bor.

NALLOGIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 985 = *Champereia*, Griff. (Thymel.).  
*Gaudichaudiana*, Baill. l. c. = *C. Gaudichaudiana*, Van Tiegh.

## NAMA, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. ii. 292.

- affinis, caroliniana, corymbosa, elegans, extraaxillaris, floribunda, glabra, macrosepala, micropotamica, multiflora, nigricaulis, paludosa, spinosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = *homonyma omnia* Hydroleae.  
*densa*, *Lemmon, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 222. — Calif.  
*glandulosa*, *Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1893) 69. [glandulosum] — Mexic.  
*ovata*, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 272 = *Hydrolea ovata*, Nutt.  
*quadrivalvis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = *H. caroliniana*, Michx.

NANI, Adans. Fam. des pl. ii. 88 (1763) = *NANIA*, Miq. = *Metrosideros*, Banks. (Myrtac.).

- albiflora, angustifolia, ciliata, Colemanii, comosa, diffusa, florida, hypericifolia, lucida, macrospora, nervulosa, nitida, operculata, robusta, rubra, scandens, stipularis, suberosa, tetrapetala, tomentosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 242 = *homonyma omnia* *Metrosideros*.  
*buxifolia*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia buxifolia*, Brongn. & Gris.  
*canescens*, Kuntze, l. c. = *C. canescens*, Brongn. & Gris.

## NANI : —

- chrysantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 242 = *Xanthostemon chrysanthus*, F. Muell.  
*collina*, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.  
*Deplanchei*, Kuntze, l. c. (= *Fremya Deplanchei*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*elegans*, Kuntze, l. c. (= *F. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caléd.  
*flava*, Kuntze, l. c. (= *F. flava*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*floribunda*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia floribunda*, Brongn. & Gris.  
*glomulifera*, Kuntze, l. c. = *Syncarpia laurifolia*, Tin.  
*Grisii*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia Deplanchei*, Brongn. & Gris.  
*gummifera*, Kuntze, l. c. = *Spermolepis gummifera*, Brongn. & Gris.  
*leptoclada*, Kuntze, l. c. sphalm. [leptopetala] = *Syncarpia leptopetala*, F. Muell.  
*ligustrina*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia ligustrina*, Brongn. & Gris.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.  
*paradoxa*, Kuntze, l. c. = *Xanthostemon paradoxus*, F. Muell.  
*rubiginosa*, Kuntze, l. c. = *Spermolepis rubiginosa*, Brongn. & Gris.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.  
*sessilifolia*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia sessilifolia*, Brongn. & Gris.  
*ternifolia*, Kuntze, l. c. = *Lysicarpus ternifolius*, F. Muell.  
*Vieillardii*, Kuntze, l. c. (= *Fremya Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

NANODES, Lindl. = **Epidendrum**, Linn. (Orchid.).  
*Mathewsii*, Rolfe, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 43, in obs. = *E. Mathewsii*, Reichb. f.

**NANOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 241. **ASCLEPIADEAE**.  
*congolana*, Baill. l. c. 248; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1893) 248 [congolanum]. — Congo gall.

**NAPEANTHUS**, Gardn. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 292.  
*andina*, Rusby, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 6. — Bolivia.  
*apodemus*, J. D. Smith, l. c. — Costa Rica.

**NAPOLEONA**, Beauv. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 292.  
*Miersii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7199. — Afr. trop. occ.

**NARCISSUS**, [Tourn.] Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 293.  
*albulus*, Levier, in Termész. Füzet. x. (1886) 45. — Eur.  
*anceps*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 327 = *N. Pseudo-Narcissus*, Linn.  
*Bachhousei* X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.  
*Bakeri*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Lusit.  
*Barkei* X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.  
*Burbridgei* X, Hort. ex Baker, l. c. — Hybr. artef.  
*Buxtoni* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Lusit.  
*cyclaminus*, Baker, in Bot. Mag. (1887) t. 6950 (= *Ajax cyclaminus*, Haw.). — Lusit.  
*Fenzii* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 428 fig. 84. — Hybr. artef.  
*Grenieri* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Gall. mer.  
*hebraeanthus*, Colm. Enum. Pl. Penins. v. (1889) 80 = *N. Bulbocodium*, Linn.  
*Humei* X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.  
*Johnstoni*, Baker, l. c. 214 ad calc. = *N. Pseudo-Narcissus*, Linn.  
*Leda* X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 832. — Hybr. artef.

## NARCISSUS : —

- Margaritae* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 491 fig. 91. — Hybr. artef.  
*pallens*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 39. — Hisp.  
*scaberulus*, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 45, cum icon.; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 246. — Lusit.  
*Princeps* X, Hort. ex Gartenfl. xlv. (1886) 263. — Form. hort.  
*Stella*, Hort. l. c. 264. — Form. hort.  
*Taiti* X, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 170 t. b; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 323. — Hisp.  
*Victoriae* X, Sprenger, in Gartenfl. xli. (1891) 453, fig. 86. — Hybr. artef.

**NARDOPHYLLUM**, [Hook. & Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 294.

*Candollei*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 432 (= *Dolichogyne Candollei*, Remy). — Reg. Argent.  
*paniculatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 87. — Chili.  
*parvifolium*, Phil. l. c. 434. — Chili.  
*scoparium*, Phil. l. c. — Chili.

**NARDOSTACHYS**, DC. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 294.  
*chinensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 376. — China.

**NARDURUS**, Reichb. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).  
*cynosuroides*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 234 = *F. cynosuroides*, Desf.

**NARTHECIUM**, Mochr. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 295.  
*Reverchonii*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 154. — Cors.

**NARTHEX**, Falc. = **Ferula**, Tourn. (Umbell.).  
*Polakii*, Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 70. — Persia.

**NASSAUOVIA**, Comm. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 295.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 83. — Araucan.  
*argentea*, Phil. l. c. 82. — Am. austr.  
*brevifolia*, Phil. l. c. 85. — Am. austr.  
*glabrata*, Phil. l. c. 82. — Am. austr.  
*humilis*, Phil. l. c. 87. — Am. austr.  
*intermedia*, Phil. l. c. 83. — Am. austr.  
*Lagascas*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 441 (= *Caloptilium Lagascas*, Hook. & Arn.). — Am. austr.  
*lanigera*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 87. — Am. austr.  
*latifolia*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 443 (= *Panargyrum latifolium*, Phil.). — Am. austr.  
*patula*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 84. — Am. austr.  
*rosulata*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 493 (= *Acanthophyllum rosulatum*, Hook.). — Patagon.  
*sericea*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 86. — Chili.  
*spinosa*, Phil. l. c. 81. — Am. austr.

**NASTANTHUS**, Miers = **Boopis**, Juss. (Compos.).  
*Miersii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 817, in obs. = *Boopis Miersii*, Fr. Meigen.

**NASTURTIIUM**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 296.

*amplexicaule*, arbuscula, *Armoracia*, *Aucherii*, *bipinnatifidum*, *bipinnatum*, *bonariense*, *brevicaule*, *capitatum*, *Carrerasii*, *chalepense*, *Chichicaya*, *chilense*, *cordatum*, *coronopifolium*, *crassifolium*, *crenatifolium*, *dictyotum*, *divaricatum*, *erinaceum*, *fastigiatum*, *flavum*, *flexuosum*, *foliosum*, *Fremontii*, *glastifolium*, *graminifolium*, *groenlandicum*, *hirtellum*, *hirtum*, *humifusum*, *integrifolium*, *lacerum*, *lanatum*, *lasiocarpum*, *latifolium*, *latipes*, *leptopetalum*, *lineare*, *linifolium*, *lyratum*, *majus*, *Menziesii*, *montanum*, *myriocarpum*, *nanum*,

## NASTURTIIUM : —

*nebrodense*, *nitidum*, *obtusum*, *oleraceum*, *oxycarpum*, *pedicellulosum*, *perfoliatum*, *persicum*, *phlebobotalum*, *pinnatifidum*, *propinquum*, *pubescens*, *fumilum*, *racemosum*, *Ramburei*, *rotundum*, *Serra*, *sordidum*, *spatulatum*, *spicatum*, *spinescens*, *spinosum*, *strongylophyllum*, *subulatum*, *suffruticosum*, *trifurcum*, *Wrightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *homonyma omnia* Lepidii.  
*afghanicum*, Kuntze, l. c. = *L. afghanicum*, Boiss.  
*alyssoides*, Kuntze, l. c. = *L. alyssoides*, A. Gray.  
*americanum*, Kuntze, l. c. = *Senebiera pinnatifida*, DC.  
*barbareaefolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1888) 396. — China occ.  
*bracteatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 131. — Mexic.  
*calicotrichum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.  
*capillipes* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa capillipes*, Borb.). — Hung.  
*Coxi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 182. — Chili.  
*Cunninghamium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium Cunninghamium*, Fisch. & Mey.  
*dictyotum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 268. — Calif.  
*dubium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium Humboldtii*, DC.  
*erythrocaule* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa erythrocaulis*, Borb.). — Hung.  
*eustylis*, Benth. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 21 = *Cardamine eustylis*, F. Muell.  
*Gerardi* X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 206. — Gall., Germ.  
*hastatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 180. — Chili.  
*Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1719. — China centr.  
*heterophyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium hirtum*, Sm.  
*hungaricum*, X, Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa hungarica*, Borb.). — Hung.  
*Hyl* X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 206. — Gall.  
*incisum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium incisum*, Roth.  
*inspidum*, Reverch. ex Fouc. & Rouy Fl. de Fr. i. (1893) 204 = *officinale*, R. Br.  
*kurdicum*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 35. — Persia.  
*laxum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 39. — Calif. austr.  
*ligerinum* X, Hy. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. iv. (1894) 11. — Gall.  
*Maviei* X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 207. — Gall.  
*micranthum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 178 = *flaccidum*, Cham.  
*microstylum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.  
*millefolium*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 444. — Madag.  
*monoplocodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium monoplocoides*, F. Muell.  
*montanum*, Bruegg. Jahresb. Nat. Ges. Graubünd. xxxi. Beil. (1887-88) 10. — Helv.  
*Nasturtium*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 95 = *officinale*, R. Br.  
*neo-groenense* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa neogradensis*, Borb.). — Hung.  
*neozelandicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium incisum*, Roth.  
*occidentale*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 268. — Calif.  
*owahiense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium owahiense*, Cham. & Schlecht.  
*oxycotum*, Kuntze, l. c. = *L. humifusum*, Reg.  
*patens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 178. — Chili.  
*petrophilum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss. ?

**NASTURTIIUM** : —

*Philippianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium suffruticosum*, Phil.  
*repens*, Kuntze, l. c. = *L. Draba*, Linn.  
*sativum*, Kuntze, l. c. = *L. sativum*, Linn.  
*stifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 179 = officinale, R. Br.  
*sisymbrioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium sisymbrioides* Hook. f.  
*stenophyllum* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa stenophylla*, Borb.). — Hung.  
*stenophyllum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 177. — Chili.  
*stylatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.?  
*subglobosum* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa subglobosa*, Borb.). — Hung.  
*tibeticum*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 54. — China.  
*virginicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium virginicum*, Linn.

**NATHUSIA**, Hochst. = **Schrebera**, Roxb. (Oleac.).

*americana*, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 4. — Peruvia.  
*golongensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1897) 412 = *S. golungensis*, Walw.  
*Helstii*, Engl. & Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 68, et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.  
*swietenoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412 = *Schrebera swietenoides*, Roxb.  
*trichoclada*, Kuntze, l. c. = *S. trichoclada*, Walw.

**NATSATIUM**, Buch. (Oleac.). — Ind. Kew, ii. 297. *sinense*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1900. — China.

**NAUCLEA**, Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew, ii. 297. *Chalmersii*, F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl. viii. (1886) 44. — N. Guin.

*cuspidata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.  
*Gordoniana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. x. (1895) 22. — Austral.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1956. — China.

**NAUDINIELLA**, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 195. **MELASTOMACEAE**.

*fraterna*, Krasser, l. c. (= *Astronia fraterna*, A. Gray). — Ins. Tahit.  
*glabra*, Krasser, l. c. (= *A. glabra*, Triana). — Ins. Societ.  
*samoensis*, Krasser, l. c. (= *A. samoensis*, S. Moore). — Ins. Samoa.

**NAUMANNIA**, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 452. **ZINGIBERACEAE**.  
*insignis*, Warb. l. c. — N. Guin.

**NAVARETIA**, Ruiz & Pav. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).

*achilleaefolia*, aggregata, andicola, androsacea, aristella, aurea, bella, Bolanderi, Brandegei, brevicula, caespitosa, californica, campanulata, capillaris, capitata, ciliata, congesta, crassifolia, debilis, demissa, densifolia, densifolia, depressa, dichotoma, diffusa, filifolia, filiformis, floccosa, floribunda, foetida, Gayana, glutinosa, gossypifera, grandiflora, Gunnisonii, guttata, Havardii, Haydenii, iberidifolia, incisa, inconspicua, Jonesii, laciniata, lanuginosa, latifolia, latifolia, leptomeria, leptotes, linearis, liniflora, lutescens, Macombii, Matthewsii, micromeria, minutiflora, multicaulis, multiflora, nudicaulis, Nuttallii, Orcuttii, Parryae, pinnatifida, polycladon, pumila, fungens, pusilla, Rattanii, rigidula, spicata, stenolysa, subnuda, tenella, tenerrima, tenuiflora, tenuifolia, Thuyberi, tricolor, valdiviensis, virgata, Watsonii, Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *homonyma omnia* Giliae.

*biflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Phlox biflora*, Ruiz & Pav.

**NAVARETIA** : —

*Breweri*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 137 = *Gilia Breweri*, A. Gray.  
*dianthiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. dianthoides*, Endl.  
*divaricata*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 136 = *G. divaricata*, Torr.  
*diversifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Collomia diversifolia*, Greene.  
*effusa*, Kuntze, l. c. = *Gilia Dunnii*, Kellogg.  
*eritrichodes*, Kuntze, l. c. = *Collomia eritrichoides*, Griseb.  
*erythraeoides*, Kuntze, l. c. = *C. erythraeoides*, Griseb.  
*filicaulis*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *Gilia filicaulis*, Torr.  
*foliacea*, Greene, l. c. 138. — Calif.  
*giloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *Collomia giloides*, Benth.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, Dougl.  
*Gunnisonii*, Kuntze, l. c. = *Gilia Gunnisoni*, Torr. & Gray.  
*hamata*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 138. — Am. bor.  
*hamata*, Greene, l. c. 139 pr. p. = *leptantha*, Greene.  
*Harknessii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *Gilia Harknessii*, Curran.  
*Haydenii*, Kuntze, l. c. = *G. Haydenii*, A. Gray.  
*heterodoxa*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *G. heterodoxa*, Greene.  
*iberidifolia*, B. B. Smyth, Check List pl. Kansas, (1892) 18 = *G. iberidifolia*, Benth.  
*inconspicua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *G. parviflora*, Spreng.  
*Lemmonii*, Kuntze, l. c. = *G. Lemmonii*, A. Gray.  
*leptantha*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 283. — Calif.  
*longiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *Collomia longiflora*, A. Gray.  
*lutea*, Kuntze, l. c. 433 = *Gilia micrantha*, Steud.  
*Matthewsii*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 153 (= *Loeselia Matthewsii*, A. Gray). — Am. austr. occ.  
*mellita*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *Gilia mellita*, Greene.  
*millefolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. Nevini*, A. Gray.  
*mitracarpa*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 135. — Calif.  
*nigellaformis*, Greene, l. c. 132. — Calif.  
*parviflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Gilia Bigelovii*, A. Gray.  
*parvula*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *G. parvula*, Greene.  
*peninsularis*, Greene, l. c. 136. — Calif.  
*Philippiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *Gilia glutinosa*, Phil.  
*pinnata*, Kuntze, l. c. = *Collomia Cavanillesii*, Hook. & Arn.  
*prolifera*, Greene, Pittonia, i. (1887) 135. — Calif.  
*prostrata*, Greene, l. c. 130 = *Gilia prostrata*, A. Gray.  
*pumila*, B. B. Smyth, Check List pl. Kansas, (1892) 18 = *G. pumila*, Nutt.  
*rubra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. coronopifolia*, Pers.  
*setiloba*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 153. — Calif.  
*stenosiphon*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *Collomia stenosiphon*, Kunze.  
*subuligera*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 137. — Calif.  
*tagetina*, Greene, l. c. — Calif.

**NAXIANDRA**, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 197. **MELASTOMACEAE**.

*coriacea*, Krasser, l. c. — Borneo.

**NAZIA**, Adans. = **Tragus**, Hall. (Gramin.).

*occidentalis*, Scribn. in Zoë, iv. (1894) 386 = *T. occidentalis*, Nees.

*racemosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 332; Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 120 = *T. racemosus*, Hall.

**NEAMYZA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr., xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.  
*Fieldii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Fieldii*, Buchanan.

**NEBELIA**, Neck. (Bruniac.). — Ind. Kew, ii. 299.

*angulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 233 (= *Berardia angulata*, Sond.). — Afr. austr.  
*aspera*, Kuntze, l. c. (= *B. aspera*, Sond.). — Afr. austr.  
*Dregeana*, Kuntze, l. c. (= *B. Dregeana*, Sond.). — Afr. austr.  
*fragarioides*, Kuntze, l. c. (= *B. fragarioides*, Sond.). — Afr. austr.  
*laevis*, Kuntze, l. c. (= *B. laevis*, E. Mey.). — Afr. austr.  
*microphylla*, Kuntze, l. c. (= *B. microphylla*, Sond.). — Afr. austr.  
*Sonderiana*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*sphaerocephala*, Kuntze, l. c. (= *B. sphaerocephala*, Sond.). — Afr. austr.

**NECKERIA**, Scop. = **Corydalis**, Vent. (Papav.).  
*aurea*, Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *C. aurea*, Willd.  
*flavula*, Millsp. l. c. = *C. flavula*, Raf.  
*curvisiliqua*, Rydberg, in Bot. Surv. Nebraska, iii. (1894) 24 = *C. curvisiliqua*, Engelm.  
*micrantha*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 255 = *C. micrantha*, S. Wats. & Coult.

**NECTANDRA**, Roland (Laurin.). — Ind. Kew, ii. 299.

*acutifolia*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 409 = *berchemiaefolia*, Meisn.  
*anomala*, Mez, l. c. 401. — Bras.  
*baccans*, Mez, l. c. 414 (= *Mespilodaphne baccans*, Klotzsch & Karst.). — Columb.  
*Brittonii*, Mez, l. c. 435. — Bolivia.  
*Catesbyana*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 448; et in Bull. Torrey Bot. Club, (1889) 310 = *Willdenowiana*, Nees.  
*caucana*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 420. — Columb.  
*claiophora*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 646] *vellosa*, 1885-88 Sec. edic. (1891) 64 t. 18. — Bras. bor.  
*debilis*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 446. — Venezuela.  
*dominicana*, Mez, l. c. 399 (= *Oreodaphne dominicana*, Meisn.). — Ins. Dominic.  
*elongata*, Mez, l. c. 444. — Peruvia.  
*Glaziovii*, Mez, l. c. 412. — Bras.  
*globosa*, Mez, l. c. 415 = *sanguinea*, Roland.  
*granatensis*, Mez, l. c. 463. — Columb.  
*Heydeana*, Mez & J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 262, t. 25. — Guatem.  
*impressa*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 439. — Bras.  
*Jelskii*, Mez, l. c. — Peruvia.  
*krugii*, Mez, l. c. 422 (= *N. discolor*, Griseb.). — Ind. occ.  
*laevis*, Mez, l. c. 451. — Peruvia.  
*latifolia*, Mez, l. c. 454 = *polita*, Nees.  
*laxa*, Mez, l. c. 400 (= *Synandrodaphne laxa*, Meisn.). — Columb.  
*lineatifolia*, Mez, l. c. 424 = *amazonum*, Nees.  
*martinicensis*, Mez, l. c. 459 (= *Laurus martinicensis* Jacq.). = *sanguinea*, Roland.  
*maynensis*, Mez, l. c. 428. — Peruvia.  
*nitida*, Mez, l. c. 461. — Mexic.  
*panamensis*, Mez, l. c. 443. — Panama.  
*Pearcei*, Mez, l. c. 444. — Peruvia.  
*Pichurini*, Mez, l. c. 449 = *cuspidata*, Nees.  
*purpurea*, Mez, l. c. 443 = *polita*, Nees.  
*reticulata*, Mez, l. c. 404 = *villosa*, Nees & Mart.  
*sanguinea*, Hitch. Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 125 = *Willdenowiana*, Nees.  
*Sintenisii*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 419. — Ind. occ.  
*sinuata*, Mez, l. c. 403. — Guatem.  
*surinamensis*, Mez, l. c. 454. — Guian. bat.  
*Trianae*, Mez, l. c. 439. — Columb.  
*truxillensis*, Mez, l. c. 427. — Venezuela.  
*Tweediei*, Mez, l. c. 446 (= *Oreodaphne Tweediei*, Meisn.). — Am. austr.

**NECTANDRA** : —

umbrosa, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 462 (= *Ceramocarpium umbrosum*, Nees). — Bras. velutina, Mez, l. c. 401. — Columb.

**NEEA**, Ruiz & Pav. (Nyctagin.). — Ind. Kew. ii. 300.

psychotrioides, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 199. — Guatem.

Wiesneri, Heimerl, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 89. — Columb., Venezuela.

**NEGUNDO**, Moench (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 300.

*Negundo*, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 596; Sudworth, in *Gard. and For.* iv. (1891) 166 = *Acer negundo*, Linn.

*nikoëse*, Nichols, ex *Gard. Kew.* i. Polypet. (1894) 93 = *A. nikoëse*, Maxim.

**NEILLIA**, D. Don (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 300. affinis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 304. — China occ.

*gracilis*, Franch. *Pl. Delav.* i. (1890) 204. — Yunnan. alternans, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 43 = monogyna, Greene.

*capitata*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1889) 28 = *opulifolia*, Benth. & Hook. f. var.

*longiracemosa*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 304. — China occ.

*malvacea*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1889) 30. — Am. bor. occ.

*monogyna*, Greene, l. c. 29 = *N. Torreyi*, S. Wats. sinensis, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1540. — China centr.

*thibetica*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v (1891) 45. — Tibet.

**NELANAREGUM**, Adans. = **Naregamia**, Wight. & Arn. (Melast.).

*alatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 110 = *Nar. alatum*, Wight & Arn.

**NELSONIA**, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 301.

*brunellodes*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 493 = *campestris*, R. Br.

**NELUMBO**, [Tourn.] Adans. = **Nelumbium**, Juss. (Nymph.).

*Nelumbo*, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 553 = *N. speciosum*, Willd.

**NEMACLADUS**, Nutt. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 301.

*oppositifolius*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 168. — Mexic.

**NEMALUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 293 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).**NEMASTYLIS**, Nutt. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 301.

*bracteolata*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 114 (= *Chlamydostylis bracteolata*, Baker). — Bolivia.

*brevicaulis*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 113. — Bolivia.

*brunnea*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 162; Baker, l. c. 112. — Mexic.

*Dugesii*, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 86; Baker, l. c. — Mexic.

*flava*, Robinson, l. c. xxix. (1894) 323 = *N. Dugesii*, S. Wats.

*grandiflora*, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 113 (= *Gelasine grandiflora*, Herb.). — Ecuad.

*Pearcei*, Baker, l. c. 114. — Peruvia.

*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85; Baker, l. c. 112. — Mexic.

*purpurhucana*, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* (1889) 114 (= *Gelasine purpurhucana*, Herb.). — Peruvia.

*sulphurea*, Baker, l. c. 113. — Bras.

*versicolor*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456. — Mexic.

**NEMESIA**, Vent. (Scrophul.). Ind. Kew. ii. 302.

*albiflora*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 28. — Natal.

**NEMOPANTHES**, Rafin. = **Nemopanthus**, Rafin. (Ilicin.).

*canadensis*, Gattinger, Tennessee Fl. 31, nomen = *N. fascicularis*, Rafin.

*ilicifolia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 503; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 370 = *Ilex dipyrrena*, Wall.

*lucida*, Hort. ex Koehne, l. c. 372 = *mucronata*, Trel.

*mucronata*, Trel. in *Proc. Am. Acad. Sci. St-Louis.* v. (1892) 349; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 220. = *Nemopanthus fascicularis*, Rafin.

**NEMOPHILA**, Nutt. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. ii. 302.

*intermedia*, Bioletti, in *Erythea*, iii. (1895) 141. — Calif.

*membranacea*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 252. — Calif.

*spatulata*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 156. — Calif.

**NEMOSERIS**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 192 = **Rafinesquia**, Nutt. (Compos.).

*californica*, Greene, l. c. 193; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 220 = *R. californica*, Nutt.

*neo-mexicana*, Greene, l. c. = *R. neo-mexicana*, A. Gray.

**NENGA**, H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 303.

*macrocarpa*, Scortechini, ex Becc. Malesia, iii. (1889) 180. — Penins. Mal.

**NEOBARONIA**, Baker = **Phylloxylon**, Baill. (Legumin.).

*xiphoclada*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 313. — Madag.

*xylophyloides*, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 348. — Madag.

**NEOBENTHAMIA**, Rolfe, in *Bot. Mag.* (1892) t. 721; et in *Gard. Chron.* (1894) ii. 272, fig. 33.

*ORCHIDEAE*. *gracilis*, Rolfe, l. c. — Afr. trop. or.

**NEOBOLUSIA**, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx., Beibl. n. 50 (1895) 5. **ORCHIDEAE**.

*Tysoni*, Schlechter, l. c. (= *Brachycorythis Tysoni*, Bolus). — Afr. austr.

**NEOBOUTONIA**, Muell. Arg. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 303.

*canescens*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 91; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 601. — Afr. trop. or. et centr. bor.

*musculiformis*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 126 = *tuberculata*, Blume.

**NEOCOLLETTIA**, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 44, t. 6; Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 354. **LEGUMINOSAE**.

*gracilis*, Hemsl. l. c. — Burma.

**NEODRYAS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 303.

*Sacciana*, L. Linden & Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 73. — Bolivia.

**NEODYPSIS**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1172; et Hist. des pl. xiii. (1895) 371. **PALMAE**.

*Lastelliana*, Baill. l. c. — Madag.

**NEOGLAZIOVIA**, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. (1894) 426; Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 112. **BROMELIACEAE**.

*variegata*, Mez, l. c. 427; et 112 (= *Dyckia Glaziovii*, Baker). — Bras.

**NEOGOEZIA**, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 354; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2424; Coult. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 305. **UMBELLIFERAE**.

*gracilipes*, Hemsl. l. c. 355 et t. 2424 (= *Oreomyrrhis gracilipes*, Hemsl.). — Mexic.

**NEOGOEZIA** : —

minor, Hemsl. in *Kew. Bull.* (1894) 355; et in *II* . . . *Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2425. — Mexic.

*planipetala*, Hemsl. l. c. 355 (= *O. planipetala*, Hemsl.). — Mexic.

**NEOJOBERTIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 35; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 227. **ZYGNONACEAE**.

*brasiliensis*, Baill. l. c. — Bras.

**NEOLINDENIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 851; Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 395. **ACANTHACEAE**.

*mexicana*, Baill. l. c. 851, 867; et 395 (= *Louleri-dium mexicanum*, S. Wats.). — Mexic.

**NEOLUEDERITZIA**, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 190. **ZYGOPHYLLEAE**.

*sericopogon*, Schinz, l. c. 171, t. 2, fig. a, b. — Afr. austro-occ. extratrop.

**NEOMACFADYA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 26. **BIGNONIACEAE**.

*podopogon*, Baill. l. c. (= *Macfadyena podopogon*, Griseb.). — Cuba.

**NEOMACFADYENA**, « Baill. » ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 227 = **Neomacfadya** Baill. (Bignon.).**NEOMUELLERA**, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 180. **LABIATAE**.

*Welwitschii*, Briq. l. c. — Angola.

**NEONELSONIA**, Coult. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 306. **UMBELLIFERAE**.

*ovata*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 307, t. 9. — Mexic.

**NEOPHLOGA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1173; et Hist. des pl. xiii. (1895) 372. **PALMAE**.

*Commersoniana*, Baill. l. c. (= *Hyophorbe Commersoniana*, Mart.). — Madag.

**NEOPHYLUM**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 508 = **Loranthus**, Linn.

*acutifolium*, Van Tiegh. l. c. 509. — N. Caled.

*Beaudouini*, Van Tiegh. l. c. 548. — N. Caled.

*Balansae*, Van Tiegh. l. c. 510. — N. Caled.

*bicolor*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

*grandifolium*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

*lanceolatum*, Van Tiegh. l. c. 509. — N. Caled.

*latifolium*, Van Tiegh. l. c. 510. — N. Caled.

*luteum*, Van Tiegh. l. c. 509. — N. Caled.

*Pancheri*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

*rotundifolium*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

*rubrum*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

*scandens*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

*tenuiflorum*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

*Vieillardii*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.

**NEOPRINGLEA**, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 134. **CELASTRACEAE**.

*integrifolia*, S. Wats. l. c. 135. — Mexic.

**NEOSPARTON**, Griseb. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 303.

*striatum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 60. — Chili

**NEOSYRIS**, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 115 = **Bigelovia**, DC. (Compos.).

*fuliginea*, Greene, l. c. = *B. fuliginea*, A. Gray.

*hypoleuca*, Greene, l. c. = *B. hypoleuca*, A. Gray.

**NEOTTIA**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 303.

*Bigelowii*, Ehrenbergii, *grandiflora*, *Mertensiana*, *mexicana*, *multiflora*, *odontorhiza*, *punctata*, *striata*, *Corallorhizae*.

*Corallorhiza*, Kuntze, l. c. = *C. innata*, R. Br.

*crobachnoidea*, St Lager, in *Morot. Journ. de Bot.* viii. (1894) 84 = *N. Nidus-Avis*, Rich.

**NEPENTHES**, Linn. (Nepenth.). — Ind. Kew. ii. 304.

- Amesiana* X, Veitch, in Gard. Chron. (1893) ii. 756; et ex Kew Bull. Add. Ser. IV. (1895) 271. Hybr. artef.
- Burkei* X, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1889) ii. 492 et 493 fig. 69. — Hybr. artef.
- Curtisii*, *Mast.* l. c. (1887) ii. 681 et 689 fig. 139; et (1889) ii. 660 et 661 fig. 90; et in Bot. Mag. (1890) t. 7138; *Illustr. Hort.* xxv. (1888) 65 t. 59. — Borneo.
- cylindrica* X, Hort. Veitch. l. c. (1887) ii. 521 fig. 103; et (1889) i. 81. — Hybr. artef.
- Dicksoniana* X, Lindsay, l. c. (1888) ii. 541 et 543 fig. 78; et in Gartenfl. xxxviii. (1889) 464 fig. 73. — Hybr. artef.
- Edgeworthii*, Reichb. f. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 183 = N. Edwardsiana, Low.
- edinensis* X, Lindsay, in Gard. Chron. (1888) i. 470. — Hybr. artef.
- excelsior* X, Williams, in The Garden (1885) ii. 463; G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1895) 147. — Hybr. artef.
- fallax*, G. Beck, l. c. (May 1895) 191. — Borneo.
- Hibberdii* X, Williams, l. c. 218. — Hybr. artef.
- hispida*, G. Beck, l. c. (May 1895) 187. — Borneo.
- Hookerae*, *Hort.* ex G. Beck, l. c. (June 1895) 222. — Form. hort.
- Kookeriana*, « Hort. Low » (err. cal. *Hookeriana*) ex Becc. Malesia, iii. (1886) 3 = N. Rafflesiana, Jack.
- longistylis*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 190 = *gracilis*, Korth.
- mixta* X, Veitch, in Gard. Chron. (1893) i. 46 fig. 9. — Hybr. artef.
- Northisii* X, Veitch, l. c. (1892) ii. 561 = *mixta*, Veitch.
- O'Brieniana*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxvii. (1890) 109 = *rufescens*, Veitch.
- Paradisae* X, Hort. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (June 1895) 222. — Hybr. artef.
- rufescens* X, Veitch, ex Gard. Chron. (1888) ii. 609, fig. 95. — Hybr. artef.
- singalana*, Becc. Malesia, iii. (1886) 12 t. 2 = *sanguinea*, Lind.
- Smilesii*, *Hort.* in Kew Bull. (1895) 116. — Siam.
- Smithii*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 188. — Borneo.
- speciosa*, Hort. ex G. Beck, l. c. 226 = *distillatoria*, Linn.
- spuria*, G. Beck, l. c. 187. — Borneo.
- stenophylla*, *Mast.* in Gard. Chron. (1890) ii. 240 et (1892) i. 402 fig. 58. — Borneo.
- Treubiana*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 318. — N. Guin.
- vittata*, Hort. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (April 1895) 150 = *ampullacea*, W. Jack.

**NEPETA**, Riv. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 305.

- Amani*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i (1893) 29 et 411. — Syria.
- Bellevii*, Prain, in Journ. As. Soc. B. ng. lx. (1891) ii. 204. — Afghan.
- callichroa*, Hausskn. & Briq. in Mitth. Bot. Ver. Jena. viii. (1890) 21. — Persia.
- Ehlersii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 268, nomen. — Afr. trop. or.
- flexuosa*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 452 sphalm. (= *Origanum flexuosum*, Walt.). = *Pycnanthemum linifolium*, Pursh.
- Fordii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 289. — China.
- hederacea*, Britton, Stern & Pogg. Prel. m. Catal. (1888) 43; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 30; Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1891) 294 N. *Glechoma*, Benth.
- lanceolata*, St. Lager, in Cariot, Etud. des fl. éi 8 ii. (1889) 669 = *grandiflora*, Vill.
- Hemsleyana*, Oliver, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 305. — Reg. Himal.
- moldavica*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 30 = *Dorycnium moldavicum*, Linn.
- pharica*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 306. — Belutchist.

**NEPETA**:

- rigida*, G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. ii. (1893) 1004 (= *Glechoma rigida*, A. Kern.) = N. *Glechoma*, Benth.
- Sewerzowii, Regel, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 96. — Turkestan.
- Shepardii*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 439 = *Micromeria Shepardii*, Post.
- subintegra, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 90. — Mongolia.
- Wettsteinii, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 226. — Persia.

**NEPHELAPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 307.

- grandiflorum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 192. — Penins. Mal.
- latilabre*, Ridl. ex Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 238. — Borneo.
- nudum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 192. — Penins. Mal.

**NEPHELIUM**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 307.

- basacense*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 319 b. = *bassacense*, Pierre.
- bassacense*, Pierre, l. c. [basacense, in text.]. — Cochinch.
- cochinchinense*, Pierre, l. c. Fasc. 21 (1895) sub t. 321a (= *Xerospermum cochinchinense*, Pierre, l. c. t. 321). — Cochinch.
- Lauteriana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 8. — Austral.
- oppositifolium*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 379 (= *Stadmannia oppositifolia*, Poir.). — Ins. Borbon.
- Thorelii*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 20 (1894) sub t. 320 A, in syn. (= *Gnemidiscus Thorelii*, Pierre). — Cochinch.

**NEPHRADENIA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 307.

- fruticosa*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 196. — Guatem.

**NEPHROPHYLLIDIUM**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 105. **GENTIANEA**.

- Crista-galli*, Gilg, l. c. fig. 47 (= *Menyanthes Crista-galli*, Griseb.). — Am. bor. occ.

**NEPHTHYTIS**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 308

- picturata*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 476; et ex Gartenfl. xxxvii. (1888) 184 fig. 40. — Congo.

**NEPTUNIA**, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 308.

- virgata*, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888 i. (1891) 178 lutea, Benth.

**NERAUDIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 308.

- kahoolawensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 416. — Ins. Sandvic.

**NERINE**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 308.

- appendiculata*, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 336. — Hab.?
- Elwesii*, Hort. Leichtl. l. c. (1886) i. 42. — Form. hort.
- insignis*, Hort. Leichtl. l. c. 41. — Form hort.
- laticoma*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 256 = *lucida*, Herb.
- Mansellii* X, Hort. O'Brien, ex Baker, Handb. Bromel. (1888) 104. — Hybr. artef.
- Moorei*, Leichtl. l. c. (1886) ii. 681. — Hab.?
- mutabilis* X, O'Brien, l. c. (1893) i. 130; Bois, in Rev. Hort. lxx. (1893) 384. — Hybr. artef.
- profusa*, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 100 = *sarniensis*, Herx.
- Stricklandii* X, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 690. — Hybr. artef.

**NERTERA**, Banks & Soland. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 309.

- sinensis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 391, t. 10. — China.

**NESAEA**, Comm. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 308.

- kilimandscharica*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.
- Luederitzii*, Koehne, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 251. — Afr. austro-occ. extratrop.
- mucronata*, Koehne, ex Schinz, l. c. 248. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Schinzii*, Koehne, ex Schinz, l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Stuhlmannii*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.
- triflora*, Baill. [an H. B. & K. ?] Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 359. — Madag.
- Volkensii*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.

**NESLIA**, Desv. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 309.

- thracica*, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 122 et 375. — Bulg.

**NESOGORDONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 555. **TERNSTROEMIAEAE**.

- Bernieri*, Baill. l. c. 555 et 563. — Madag.

**NESOLUMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 964; et Hist. des pl. xi. (1892) 279 =

- Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).
- polynesiacum*, Baill. ll. cc. = C. *polynesiacum*, Hillebr.

**NESTLERA**, Spreng. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 309.

- corymbosa*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2324. — Afr. austr.
- virgata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 25. — Natal.

**NESTRONIA**, Rafin. = **Buckleya**, Torr. (Santal.).

- distichophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = B. *distichophylla*, Torr.
- quadriata*, Kuntze, l. c. = B. *lanceolata*, Miq.
- umbellata*, Kuntze; l. c., sphalm. = B. *umbellulata*, Rafin.). — Am. bor.

**NEUMANNIA**, Brongn. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).

- arcuata*, Éd. André, in Rev. Hort. lvi. (1886) 103 cum icon. = P. *arcuata*, Éd. André.
- Lindeni*, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel (1889) 112, in syn. = P. *Lindeni*, Baker.

**NEUMANNIA**, A. Rich. = **Aphloia**, Benn. (Bixin.).

- deltoides*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 43 = *Prockia deltoides*, Lam.
- madagascariensis*, Warb. l. c. = A. *madagascariensis*, Clos.
- minima*, Warb. l. c. = A. *minima*, Baker.

**NEURACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 310.

- Muelleri*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 329. — Austral.

**NEUROLAENA**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 310.

- Liebmannii*, Sch. Bip., ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146, in syn. = S. *Liebmannii*, Klatt.
- pedicellata*, Sch. Bip. l. c. = *pedicellata*, Klatt.
- tenuifolia*, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. = *Jaumea tenuifolia*, Klatt.

**NEUROLOBIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 749; et Hist. des pl. x. (1888) 191; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 154. **APOCYNEA**.

- cymosum*, Baill. ll. cc. — Bras.

**NEUROPELTIS**, Wall. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 311.

*Maingayi*, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 500, in obs. = *Lettsomia Maingayi*, C. B. Clarke?

**NEUROTHECA**, Salisb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 311.

*loeselioides*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 138 (= *Ocotyleura loeselioides*, Benth.) = *loeselioides*, Oliver [Conf. Ind. Kew. ii. 311].

**NEWCASTLIA**, F. Muell. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 311.

*Dixonii*, F. Muell. & Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. x. (1888) 81; F. Muell. in Bot. Centralbl. xxxiii. (1888) 119. — Austr.

**NEUWIEDIA**, Blume, (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 311.

*calanthoides*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 355, t. 271. — N. Guin.

*Curtisii*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 232; *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 175. — As. trop. *Lindleyi*, Rolfe, l. c. 233; et 175; *Hook. f. in Bot. Mag.* (1894) t. 7368. — Penang, Borneo.

**NEWTONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i (1888) 721; Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 385. **LEGUMINOSAE**. *insignis*, Baill. l. c. — Afr. trop. occ.

**NEWTONIA**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 285 et 391 = **Antunesia**, O. Hoffm. (Compos.).

*angolensis*, O. Hoffm. l. c. — Angola.

**NHANDIROBA**, Barrère = **Fevillea**, Linn. (Cucurb.).

*albiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 257 = *F. albiflora*, Cogn.

*cordifolia*, Kuntze, l. c. = *F. cordifolia*, Linn.

*deltoides*, Kuntze, l. c. = *F. deltoides*, Cogn.

*Karstenii*, Kuntze, l. c. = *F. Karstenii*, Cogn.

*Moorei*, Kuntze, l. c. = *F. Moorei*, Hook. f.

*trilobata*, Kuntze, l. c. = *F. trilobata*, Linn.

**NICODEMIA**, Ten. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 311.

*Baroniana*, Oliver. in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2238. — Madag.

*grandifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 34. — Madag.

*Hermanniana*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 469. — Ins. Borbon.

*Isleana*, Cordem. l. c. 468. — Ins. Borbon.

*rufescens*, Solerod. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 558. — Madag.

**NICOTIBA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 56 = **Justicia**, Houtt. (Acanth.).

*Betonica*, Lindau, l. c. = *J. Betonica*, Linn.

*fittonioides*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 329 = *J. fittonioides*, S. Moore.

*lanceolata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 38. — Afr. centr. bor.

*marginata*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 119. — Kamerun.

*nilgherrensis*, Lindau, l. c. xviii. (1894) 56 = *J. nilgherrensis*, Wall.

*trinervia*, Lindau, l. c. = *J. trinervia*, Vahl.

*trinervis*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 329 = praec.

*versicolor*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 118. — Angola.

**NICOTIANA**, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 311.

*brachysolen*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 62. — Am. austr.

*breviloba*, Jeffrey, in Kew Bull. (1894) 102. — Chili. *cardiophylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 772. — Chili.

*caudigera*, Phil. l. c. 764. — Chili.

*Collae*, Phil. l. c. 765 (= *Bouchetia erecta*, DC.). — Texas, Mexic.

**NICOTIANA**: —

*colossaea*, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 511; et (1891) 75 et 210; Godefr.-Lebœuf, in Le Jardin (1889) 274, cum ic.; Gard. Chron. (1891) i. 84, fig. 25 = *tomentosa*, Ruiz. & Pav.

*copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 771 = *Berteroana*, Hort.

*coquimbana*, Phil. l. c. 769. — Chili.

*flexuosa*, Jeffrey, in Kew Bull. (1894) 101. — Uruguay.

*Greeneana*, J. N. Rose, ex Vasey & J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 18. — Calif.

*heterophylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 767. — Chili.

*linearis*, Phil. l. c. 766. — Chili.

*longibracteata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 62. — Chili.

*mendocina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 769. — Chili.

*modesta*, Phil. l. c. 765. — Chili.

*oligantha*, Phil. l. c. 767. — Chili.

*parvula*, Phil. l. c. 768. — Chili.

*usallabensis*, Phil. l. c. 770. — Chili.

**NIDORELLA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 313.

*ligulata*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 28. — Madag.

*pedunculata*, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 319. — Reg. Somal.

**NIDULARIUM**, Lem. = **Karatas**, Adans. (Bromel.).

*agavaefolium*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 4 = *K. denticulata*, Baker.

*Beucheri*, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xii. (1888) 110. — Form. hort.

*bracteatum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 224 = *Aechmea billbergioides*, Baker.

*Chantrivieri* X, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. lxviii. (1895) 45, cum ic. — Hybr. artef.

*compactum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 235. — Bras.

*concentricum*, Mez, l. c. 239 = *K. acanthocrater*, Baker.

*digenum* X, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 121 t. 1. — Hybr. artef.

*emergens*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 621, in obs. — Bras.

*eximium*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 11 = *K. spectabilis*, Antoine.

*fragrans*, Hort. ex Baker, l. c. 47 = *Aechmea augusta*, Baker.

*guyanense*, A. Brongn. ex Baker, l. c. 91, in syn. = *K. Morreniana*, Antoine.

*latifolium*, Hort. ex Baker, l. c. 69 = *Ae. viridis*, Baker.

*longibracteatum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 239. — Bras.

*macracanthum*, Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 297, fig. 34. — Bras.

*Makoyanum*, Regel, l. c. xxxvi. (1887) 656; et in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 368. — Am. trop.

*Makoyanum*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 6 [an praec. ?] = *K. neglecta*, Baker.

*Marechuli*, Hort. ex Baker, l. c. 9 = *K. fulgens*, Antoine?

*marmoratum*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 11. — Bras.?

*Morrenianum*, Hort. ex Baker, l. c. 9, in syn. = *K. Morreniana*, Antoine.

*neglectum*, Hort. ex Baker, l. c. 6 = *K. neglecta*, Baker.

*pauciflorum*, Lindm. in Svensk. Akad. Handl. xxiv. n. viii. 17. t. 1. fig. 8-18 = *Aechmea billbergioides*, Baker.

*Paxianum*, Mez, in Gartenfl. xlv. (1895) 297, t. 1415. — Bras.

*porphyreum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 219 = *Aechmea purpurea*, Baker.

*pubisepalum*, Mez, l. c. 246 et 621, in obs. = *Ae. Burchelli*, Baker.

*pulverulentum*, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 9, in syn. = *K. Morreniana*, Antoine.

*rubens*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 219. — Bras.

**NIDULARIUM**: —

*spectabile*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 10 = *Karatas princeps*, Baker.

*striatum*, Catal. Bull. (1888) 8; [Conf. Gard. Chron. (1888) ii. 273; et (1890) ii. 183; Rev. Hort. Belg. xvii. (1891) 204, cum xylogr.]. — Bras.

*Wawreanum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 245 = *K. amazonica*, Baker, var.

**NIDUS**, Riv. Icon. pl. (1760) 3 t. 7, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = **Neottia**, Linn. (Orchid.).

*listerodes*, Kuntze, l. c. = *Neottia listeroides*, Lindl.

*micranthus*, Kuntze, l. c. = *N. micrantha*, Lindl.

**NIEBUHRIA**, DC. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 312.

*mucronata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 (= *Crataeva mucronulata*, Kuntze). — Cochinch.

**NIEDENZUA**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 106 = **Adenochaena**, Baill. (Euphorb.).

*cordata*, Pax, l. c. 107 (= *A. leucocephala*, Baill.). — Ins. Comor.

**NIGELLA**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 314.

*Huthii*, Brand, in Helios, xiii. (1895) 26 et 191. — Ins. Samos.

*intermedia*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 122, in obs. = *hispanica*, Linn.

*Tauberti*, Brand, in Helios, xiii. (1895) 27 et 192. — Afr. bor.

**NIGRINA**, Linn. = **Melasma**, Berg (Scrophul.).

*ovatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 463 = *M. ovatum*, E. Mey.

*physalodes*, Kuntze, l. c. = *M. hispidum*, Benth.

*rhinanthodes*, Kuntze, l. c. = *M. rhinanthoides*, Benth.

**NIGRITELLA**, Rich. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

*Moritziana* X, Bruegg. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 292. — Helv.

*rubra*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 278; Wettst. ex Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 34. — Alp., Carpath.

**NISSOLIA**, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 315.

*confertiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 424. — Mexic.

*setosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 127. — Calif.

**NOAIA**, Moq. (Chenop.). — Ind. Kew. ii. 315.

*mucronata*, Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. égypt. ii. (1887)] 131 = *spinosissima*, Moq.

**NOCCAIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 354 = **NOCCA**, Cav. = **Lagascea**, Cav. (Compos.).

*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *L. angustifolia*, DC.

*biflora*, Kuntze, l. c. = *L. biflora*, Hemsl.

*decipiens*, Kuntze, l. c. = *L. decipiens*, Fenzl.

*heteropappus*, Kuntze, l. c. = *L. heteropappus*, Hemsl.

*Mociniana*, Kuntze, l. c. = *L. Mociniana*, DC.

**NOCCAIA**, Moench (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 316.

*affinis*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 90 = *alpina*, Reichb.

*crassifolia*, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 92 = *Capsella procumbens*, Reichb.

*diffusa*, Rouy & Fouc. l. c. = *C. procumbens*, Reichb.

*maritima*, Rouy & Fouc. l. c. = *C. procumbens*, Reichb.

*pauciflora*, Rouy & Fouc. l. c. 92, in obs. = *C. pauciflora*, Koch.

*Prostii*, Rouy & Fouc. l. c. 92 et 93 (= *Hutchinsia Prostii*, J. Gay) = *C. pauciflora*, Koch.

*Revelieri*, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 93 = *C. procumbens*, Reichb.

**NOCCEAE** : —

*speluncarum*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 91 et 93 = *Capsella procumbens*, Reichb.  
*Tournefortii*, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 92 = *C. procumbens*, Reichb.

**NOITTETIA**, « H. B. & K. » ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 21, sphalm. = **Noisetia**, H. B. & K. (Violar.).

**NOLANA**, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 316. *alba*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 32. — Am. austr.  
*Carrera*, Phil. l. c. 31. — Am. austr.  
*debilis*, Phil. l. c. 29. — Am. austr.  
*geminiflora*, Phil. l. c. 27. — Am. austr.  
*leucantha*, Phil. l. c. 34. — Am. austr.  
*linearifolia*, Phil. l. c. 28. — Am. austr.  
*napiiformis*, Phil. l. c. 30. — Am. austr.  
*Navarri*, Phil. l. c. — Am. austr.  
*ochrocarpa*, Phil. l. c. 33. — Am. austr.  
*parviflora*, Phil. l. c. 34. — Am. austr.  
*parvifolia*, Phil. l. c. 35. — Am. austr.  
*pterisperma*, Phil. l. c. 27. — Am. austr.  
*rupestris*, Phil. l. c. 28. — Am. austr.  
*sessiliflora*, Phil. l. c. 32. — Am. austr.  
*stans*, Phil. l. c. 31. — Am. austr.

**NOLINA**, Michx (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 316. *Beldingi*, T. S. Brandeg. in Zool. i. (1890) 305. — Calif.  
*Bigelovii*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 208 = *N. Bigelovii*, S. Wats.  
*Brittoniana*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 158. — Florida.

**NOLLETIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 316. *arenosa*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 76; et ex Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 251. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*costata*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 430. — Afr. austro-occ. extratrop.

**NOMOCHARIS**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 113, Baill. Hist. des pl. xiii. (1894) 580. **LILIACEAE**.  
*pardanthina*, Franch. l. c. — China.

**NOMOPHILA**, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 316.  
*gracillima*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 196. — Afr. austro-occ. extratrop.

**NONATELIA**, Aubl. = **Lasianthus**, Jacq. (Rubiace.).

*acuminata*, *africana*, *andamanica*, *apiocarpa*, *appressa*, *attenuata*, *Biermannii*, *Blumeana*, *capitata*, *capitulata*, *chinensis*, *chrysonoura*, *chrysophylla*, *ciliata*, *constricta*, *crinita*, *cyanocarpa*, *dichotoma*, *elliptica*, *firma*, *Gardneri*, *glabrescens*, *Griffithii*, *Helveri*, *hexandra*, *Hookeri*, *inconspicua*, *Jackiana*, *Kurzii*, *laevigata*, *lancifolia*, *latifolia*, *longicauda*, *longifolia*, *lucida*, *Maingayi*, *micrantha*, *Moonii*, *Moralesii*, *mucronulata*, *obliqua*, *oblongifolia*, *obovata*, *obscura*, *oligantha*, *ocata*, *palembanica*, *parvifolia*, *pauciflora*, *pilosa*, *platyphylla*, *pterosperma*, *purpurea*, *reticulata*, *retosa*, *Rhinocerotis*, *rhizophylla*, *rigida*, *rufa*, *sikhimensis*, *stipularis*, *strigillosa*, *strigosa*, *subsessilis*, *tentaculata*, *Thwaitesii*, *tomentosa*, *truncata*, *tubifera*, *varians*, *venosa*, *venulosa*, *Waltheriana*, *Wightiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 290-91 = *homonyma omnia Lasianthi*.

*acutata*, Kuntze, l. c. 291 = *L. mucronatus*, Miq.  
*africana*, Kuntze, l. c. = *Triainolepis africana*, Hook. f.  
*amazonica*, Kuntze, l. c. = *Psychotria amazonica*, Muell. Arg.  
*borbonica*, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura borbonica*, J. F. Gmel.  
*cataractarum*, Kuntze, l. c. 291 = *Psychotria cataractarum*, Muell. Arg.  
*cinnamomodes*, Kuntze, l. c. = *L. reticulatus*, Blume.  
*densiflora*, Kuntze, l. c. = *L. densifolius*, Miq.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria grandifolia*, Hoffm.

**NONATELIA** : —

*Hildebrandtii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 291 = *Triainolepis Hildebrandtii*, Vathe.  
*inaequalis*, Kuntze, l. c. = *Lasianthus cyanocarpus*, Jack.  
*macrothyrsa*, Kuntze, l. c. = *Psychotria macrothyrsa*, Muell. Arg.  
*megalophylla*, Kuntze, l. c. = *P. megalophylla*, Muell. Arg.  
*myrtifolia*, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura myrtifolia*, A. Rich.  
*nitida*, Kuntze, l. c. 291 = *Lasianthus strigosus*, Wight.  
*sechellarum*, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura sechellarum*, Baker.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. (= *Octavia sessiliflora*, DC.). — Guian.  
*silvestris*, Kuntze, l. c. = *Lasianthus sylvestris*, Blume.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Sprucei*, Muell. Arg.  
*stercoraria*, Kuntze, l. c. = *L. stercorarius*, Blume.  
*ternifolia*, Kuntze, l. c. = *Psathura terniflora*, A. Rich.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *Lasianthus umbellatus*, Kuntze.  
*Wallisiana*, Kuntze, l. c. 291 = *Psychotria Wallisiana*, Muell. Arg.

**NONNEA**, Medic. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 317. *affinis*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 19. — Persia.  
*anomala*, Hausskn. & Bornm. l. c. — As. Min.  
*commutata*, Petrovic, Addit. Fl. Serb. (1885) 130. — Serbia.  
*vesicaria*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 164 = *violacea*, A. DC.

**NOPAL silvestre**, Thierry. ex Foerst. - Ruempl. Handb. Cactenk. (1885 ?) 929 = *Opuntia Hernandezii*, DC.

**NORMANBYA**, F. Muell. = **Ptychosperma**. Labill. (Palm.).  
*australis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 364 (= *Saguerus australis*, Wendl. & Drude). — Austral.

**NORONHIA**, Stadm. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 317.  
*divaricata*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 32. — Madag.

**NORTHEA**, Hook. f. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 317.  
*Hornei*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 14 = *seychellana*, Hook. f.

**NORYSCA**, Spach = **Hypericum**, Tourn. (Hyperic.).  
*Kalmiana*, C. Koch, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 51 = *H. Kalmianum*, Linn.  
*urata*, C. Koch, ex Dippel, l. c. 46 = *H. patulum*, Thimb.

**NOTAPHOEBE**, « Blume » ex Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 116 = **NOTAPHOEBE**, Blume = **Alseodaphne**, Nees (Laurin.).  
*alpigena*, Pax, l. c. = *Persea alpigena*, Spreng.  
*borbonica*, Pax, l. c. = *P. carolinensis*, Nees.  
*cubensis*, Pax, l. c. = *P. cubensis*, Meisn.

**NOTHOCALAIS**, Greene, in Bull. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1886) 54 = **Microseris**, D. Don (Compos.).  
*cuspidata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1886) 55 = *Troximon cuspidatum*, Pursh.  
*Suksdorfii*, Greene, l. c. 54. — Washingt.  
*troximoides*, Greene, l. c. 54 = *Microseris troximoides*, A. Gray.

**NOTHOCELASTRUS**, Blume, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113, in syn. = **Celastrus**, Linn.  
*alpestris*, Blume, ex Kuntze, l. c. = *C. alpestris*, Blume.

**NOTHOCHILUS**, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xix. (1889) 216. **SCROPHULARINEAE**.  
*coccineus*, Radlk. l. c. 217. — Bras.

**NOTHOPANAX**, Miq. = **Panax**, Linn. (Aral.).  
*Bastardianus*, Harms, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 47 = *P. Bastardianum*, Decne.  
*diversifolius*, Harms, l. c. 48 = *Acanthopanax diversifolius*, Hemsl.  
*Edgerleyi*, Harms, l. c. = *P. Edgerleyi*, Hook. f.  
*integrifolius*, Harms, l. c. = *Panax integrifolium*, Colenso.  
*linearis*, Harms, l. c. = *P. lineare*, Hook. f.  
*microphyllum*, Harms, l. c. 47 = *P. microphyllum*, Colenso.

**NOTHOSAERUA**, Wight (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 318.  
*brachiata*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 206 = *brachiata*, Wight.

**NOTICASTRUM**, DC. = **Aster**, Tourn. (Compos.).  
*glandulosum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 409. — Am. austr.  
*leucopappum*, Phil. l. c. 408. — Am. austr.  
*Sanfueri*, Phil. l. c. 409. — Am. austr.

**NOTOCERAS**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 319.  
*bicornis*, Caruel, ex Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. égypt. ii. (1887)] 39 (= *N. bicornis*, Amo) = *canariense*, R. Br.

**NOTONIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 319.  
*vestita*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 75. — Burma.

**NOTOTHIXOS**, Oliver (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 319.  
*malayanus*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1519. — Penang.

**NOTOTHLASPI**, Hook. f. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 319.  
*Hookeri*, J. Buch, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 255, t. 13. — N. Zel.

**NOTOTRICHUM**, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 372. **AMARANTACEAE**.  
*humile*, Hillebr. l. c. 373. — Ins. Sandwic.  
*sandwicense*, Hillebr. l. c. 373 (= *Ptilotus sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandwic.  
*viride*, Hillebr. l. c. 373. — Ins. Sandwic.

**NOTYLIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 319.  
*brevis*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 194. — Am. austr.  
*Bungerothii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 38. — Am. aequat.  
*guatemalensis*, S. Wats. in T. Brigham, Guatem., Append. (1887) 429, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxi. (1887) 477. — Guatem.  
*xiphophorus*, Reichb. f. in Flora, lxxx. (1886) 552. — Am. austr.  
*yauaperyensis*, Barb. Rodr. Vellosia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 131. — Bras. bor.

**NOUELIA**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 66. **COMPOSITAE**.  
*insignis*, Franch. l. c.; et in Rev. Hort. lxi. (1889) 229, fig. 60. — China occ.

**NUMMULARIA**, Gron. = **Steironema**, Rafin. (Primul.).  
*ciliata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 398 = *S. ciliatum*, Rafin.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *S. heterophyllum*, Rafin.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *S. longifolium*, Rafin.  
*radicans*, Kuntze, l. c. = *S. radicans*, A. Gray.  
*thyrsiflora*, Kuntze, l. c. = *Lysimachia thyrsiflora*, Linn.

**NUNNEZHAROA**, Ruiz & Pav. = **Chamaedorea**, Willd. (Palm.).  
*affinis*, *alternans*, *amazonica*, *Andreana*, *Arenbergiana*,

## NUNNEZHAROA: —

- atrovirens*, *aurantiaca*, *Bartlingiana*, *bifurcata*, *brachyclada*, *bracteata*, *brevifrons*, *Casperiana*, *cata-ractarum*, *concolor*, *conocarpa*, *costaricana*, *Deche-riana*, *elatio*, *elegans*, *Ernesti-Augusti*, *fenestrata*, *flavovirens*, *formosa*, *glauca*, *glaucofolia*, *graminifolia*, *humilis*, *Klotzschiana*, *lanceolata*, *lepidota*, *Linde-niana*, *linearis*, *macrospadix*, *Martiana*, *membrana-cea*, *microphylla*, *montana*, *oblongata*, *oreophila*, *Pacaya*, *paradoxa*, *pauciflora*, *pochuilensis*, *pygmaea*, *radicalis*, *resinifera*, *Sartorii*, *Schiedeana*, *Tepejilote*, *Wallisii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 730-31 = *homonyma omnia* Chamaedoreae.
- amabilis*, Kuntze, l. c. 731 — Hab. ?
- biloba*, Kuntze, l. c. = *C. Bartlingiana*, *H. Wendl.* ?
- Chonta*, Kuntze, l. c. = *Juania australis*, *Drude*.
- corallina*, Kuntze, l. c. (= *Morenia corallina*, *Karst.*) — *N. Granat*.
- corallocarpa*, Kuntze, l. c. (= *M. corallocarpa*, *Hort.*) — *N. Granat*.
- Demaniana*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- desmoncoides*, Kuntze, l. c. 730 = *C. desmoncoides*, *H. Wendl.*
- eburnea*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- flexuosa*, Kuntze, l. c. = *C. Martiana*, *H. Wendl.*
- humilis*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- integrifolia*, Kuntze, l. c. 730 (= *Morenia integri-folia*, *Trail*). — *Bras.*
- Karwinskiana*, Kuntze, l. c. = *C. elatio*, *Mart.*
- latifrons*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Arenbergiana*, *H. Wendl.* ?
- Liboniana*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- Liebmannii*, Kuntze, l. c. 730 = *C. Liebmanni*, *Mart.*
- lunata*, Kuntze, l. c. = *C. oblongata*, *Mart.*
- mexicana*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Sartorii*, *Liebm.*
- Morenia*, Kuntze, l. c. 730 = *C. gracilis*, *Willd.*
- oaxacensis*, Kuntze, l. c. = *C. montana*, *Liebm.*
- pinatifrons*, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, *Willd.*
- Poeppigiana*, Kuntze, l. c. (= *Morenia Poeppigiana*, *Mart.*) — *Peruvia*.
- polita*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- pulchella*, Kuntze, l. c. = *C. pulchella*, *Liebm.* ?
- ragia*, Kuntze, l. c. = *C. desmoncoides*, *H. Wendl.* ?
- repens*, Kuntze, l. c. = *C. desmoncoides*, *H. Wendl.* ?
- rigida*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- robusta*, Kuntze, l. c. = *C. robusta*, *Hort.*
- simplicifrons*, Kuntze, l. c. = *C. Ernesti-Augusti*, *H. Wendl.*
- speciosa*, Kuntze, l. c. = *C. Schiedeana*, *Mart.*
- velutina*, Kuntze, l. c. = *C. lepidota*, *H. Wendl.*
- Verschaffeltii*, Kuntze, l. c. = *C. Verschaffelti*, *Hort.*
- Warscewicziana*, Kuntze, l. c. = *C. Warscewic-zii*, *H. Wendl.*
- Wendlandiana*, Kuntze, l. c. 730 = *C. Wendlandi*, *H. Wendl.*
- Wobstiana*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Wobstiana*, *Linden.*

## NUPHAR, Sibth. &amp; Sm. (Nymph.). — Ind. Kew. ii. 320.

- jurannum*, *Magnin*, in *Bonnier*, *Rev. gén. de Bot.* v. (1893) 257, nomen; et in *Ann. Soc. Bot. Lyon.* xix. (1893-94) 1894 [Compt-rend. 5]. — *Reg. Jurass.*
- rubrodiscum*, *Morong*, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 167. — *Am. bor.*

## NUXIA, Comm. ex Linn. (Logan.). — Ind. Kew. 320.

- brachyphylla*, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — *Madag.*
- brachyscypha*, *Baker*, l. c. xxv. (1890) 334. — *Madag.*
- coriacea*, *Solered*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 557. — *Madag.*
- gracilis*, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 243. — *Afr. austr.*
- Holstii*, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — *Afr. trop. or.*
- sambesina*, *Gilg*, l. c. — *Afr. trop. or.*

## NUXIA: —

- sphaerocephala*, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 505 = *Buddleia sphaerocephala*, *Baker*. *terminalioides*, *Baker*, l. c. — *Madag.*
- usambarensis*, *Gilg*, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 63; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — *Afr. trop. or.*
- Volkensii*, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — *Afr. trop. or.*

NYMANIMA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 701 = **Freesia**, *Klatt*, (*Irid.*).

- Leichtlinii*, Kuntze, l. c. = *F. Leichtlini*, *Klatt*.
- refracta*, Kuntze, l. c. = *F. refracta*, *Klatt*.

## NYMPHAEA, [Tourn.] Linn. (Nymph.). — Ind. Kew. ii. 321

- Andraena* X, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Éd. André*, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — *Hybr. artef.*
- Aurora* X, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Éd. André*, l. c. 569. — *Hybr. artef.*
- capensis*, *Baill. Hist. pl. Madag.*, *Atlas* (1888) t. 52. — *Afr. austr.*, *Madag.*
- eburnea* X, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Éd. André*, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 259 et 571. — *Hybr. artef.*
- Fletcheri*, *Lawson*, in *Trans. Roy. Soc. Canada*, iv. (1888) 119 = *Nuphar rubrodiscum*, *Morong*.
- fulva* X, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Éd. André*, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — *Hybr. artef.*
- hewensis* X, *Hort. ex W. Wats.* in *Gard. Chron.* (1887) ii. 366; et ex *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1888) t. 6988. — *Hybr. artef.*
- Leydekeri* X, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Éd. André*, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — *Hybr. artef.*
- lucida* X, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Éd. André*, l. c. — *Hybr. artef.*
- Marliacea*, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Gard. Chron.* (1888) i. 564; *Éd. André*, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570 = *tuberosa*, *Pyne*.
- O'Mavana* X, *Hort. ex Gard. Tr.* viii. (1895) 96. — *Hybr. artef.*
- polysepala*, *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 8. — *Calif.*
- Reichardiana*, *F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 7. — *Afr. trop.*
- rubrodisca*, *Greene*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 84 = *Nuphar rubrodiscum*, *Morong*.
- sansibariensis*, « *Caspary* » ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 12 = *zanzibariensis*, *Caspary*.
- Seigneuxii* X, *Hort. Latour-Marliac*, ex *Éd. André*, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 258. — *Hybr. artef.*
- Voalefoka*, *Latour-Marliac*, ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 236 = *stellata*, *Willd.*

NYMPHAEA, Ludw. = **Nuphar**, *Sibth. & Sm.* (Nymphaeac.).

- japonica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 12 = *Nuph. japonicum*, *DC.*
- polysepala*, Kuntze, l. c. = *Nuph. polysepalum*, *Engelm.*

NYMPHODES, Ludw. = **Limnanthemum**, *S. P. Gmel.* (Gentian.).

- aurantiacum*, *ornatum*, *cristatum*, *exiguum*, *exiliflorum*, *Forbesianum*, *geminatum*, *Grayanum*, *Humboldtianum*, *Hydrophyllum*, *lacunosum*, *microphyllum*, *mini-mum*, *parvifolium*, *Thunbergianum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 429 = *homonyma omnia* *Limnan-themi*.
- aquaticum*, Kuntze, l. c. = *L. trachyspermum*, *A. Gray*.
- Echloniana*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, *Thw.*
- hydrocharodes*, Kuntze, l. c. = *L. hydrocharoides*, *F. Muell.*
- indicum*, Kuntze, l. c. = *L. cristatum*, *Griseb.*
- orbiculatum*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, *Thw.*
- peltatum*, Kuntze, l. c. = *L. nymphoides* *Hoffmegg.* & *Link et peltatum*, *S. P. Gmel.*
- Thunbergianum*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, *Thw.*

## NYSSA, Gronov. ex Linn. (Corn.). — Ind. Kew. ii. 322.

- aquatica*, *Coult. & Evans*, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 91 = *multiflora*, *Wangenh.*
- sinensis*, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1964. — *China*.

## O

OAXACANIA, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci. Ser. III.* l. (1895) 151. **COMPOST-TAE.**

- malvaefolia*, *Robinson & Greenm.*, l. c. — *Mexic.*

## OBERONIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 323.

- biaurita*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2317. — *Ind. or.*
- Browniana*, *Thw.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 680, in syn. = *zeylanica*, *Hook. f.*
- ciliolata*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2317; et l. c. vi. (1890) 181. — *Penins. Mal.*
- Clarkei*, *Hook. f.* ll. cc. xviii. (1888) t. 1779; et v. (1888) 676. — *Khasia*.
- equitans*, *Drake*, *Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 305 (= *Epidendrum equitans*, *Forst.*). — *Ins. Societat.*
- equitans*, *Frappier*, ex *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 178 = *praec.*
- Falconeri*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1780; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 678. — *Reg. Himal.*
- ferruginea*, *Parish*, ex *Hook. f.* l. c. 679. — *Tenass.*
- gracilis*, *Hook. f.* l. c. 685. — *Perak.*
- Hamadryas*, *Ridl.* in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 322. — *N. Guin.*
- Helferi*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1779; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 679. — *Tenass.*
- heliophila*, *Benth. & Hook. f.* ex *Drake*, *Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 305 (= *Malaxis helio-phila*, *Benth. & Hook. f.*). — *Ins. Vitiens. et Samoens.*
- hexaptera*, *F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl.* viii. (1886) 49. — *N. Guin.*
- insectifera*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2004; et *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 180. — *Perak.*
- Jenkinsiana*, *Griff.* ex *Hook. f.* l. c. v. (1888) 676 (= *Malaxis Jenkinsiana*, *Reichb. f.*). — *Ind. or.*
- maxima*, *Parish*, ex *Hook. f.* l. c. 677. — *Tenass.*
- Mannii*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2003; et l. c. vi. (1890) 180. — *Silhet.*
- orbicularis*, *Hook. f.* l. c. — *Reg. Himal.*
- pachyrachis*, *Reichb. f.* ex *Hook. f.* l. c. 681. — *Reg. Himal.*
- pusilla*, *F. M. Bailey. Rep. Bellenden-Ker Exped.* (1889) 62. — *Austral.*
- rosea*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2005; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 683. — *Perak.*
- Scortechinii*, *Hook. f.* l. c. — *Perak.*
- Thwaitesii*, *Hook. f.* l. c. 678. — *Zeylan.*
- Treutleri*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1786; et l. c. 683. — *Reg. Himal.*
- Wallichii*, *Hook. f.* l. c. 681. — *Silhet.*
- zeylanica*, *Hook. f.* in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1782; et l. c. 680. — *Zeylan.*

OBOLARIA, Siegesb. Prim. Fl. Petr. (1736) 79, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 275 = **Linnaea**, *Gronov.* (Caprifol.).

- borealis*, Kuntze, l. c. = *L. borealis*, *Linn.*
- OCHANOSTACHYS**, *Mast.* (Oclacin.). — *Ind. Kew.* ii. 323.
- bancana*, *Valetton*, *Crit. overz. Olacin.* (1886) 104 (= *Petalinia bancana*, *Becc.*). — *Sumatra*.

## OCHNA, Linn. (Ochnac.). — Ind. Kew. ii. 324.

- acuminata*, *affinis*, *amplexicaulis*, *anceps*, *angulata*, *aquatica*, *axillaris*, *Blanchetiana*, *calophylla*, *caraca-*

**OCHNA : —**

- sana, cassinifolia, castaneafolia, coccinea, conduplicata, confertiflora, congesta, crassifolia, cuspidata, dependens, elongata, Fieldingiana, floribunda, gigantophylla, glaberrima, glaucescens, grandiflora, grandifolia, hexasperma, humilis, ilicifolia, inundata, Juergensii, lanceolata, laurifolia, longifolia, lucens, lucidula, Magdalenae, Manni, membranacea, mexicana, microdonta, Miersii, multiflora, nana, nervosa, obtusifolia, odora, oleaeifolia, ovalis, parviflora, parvifolia, pendula, perseaeifolia, polita, polyantha, pubescens, pulchella, pycnostachys, pyrifolia, reticulata, revoluta, rotundifolia, salicifolia, Salowii, semiserrata, spectabilis, squamosa, stipulacea, suaveolens, subscandens, sumatrana, Vasivae, Vogelii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *homonyma omnia Gomphiae*.
- alboserrata, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 75. — Afr. trop.
- alternifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia alternifolia*, A. Rich.
- andravinensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 578; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 148. — Madag.
- angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia angustifolia*, Vahl.
- Aschersonianiana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 61. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Bakeriana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia lanceolata*, Baker.
- Bernieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 588; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 149. — Madag.
- Boiviniana, Baill. l. c. 589. — Madag.
- brachypoda, Baill. l. c. 588. — Madag.
- Carvalhoi, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- caudata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea caudata*, Engl.). — Am. trop.
- comorensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Ins. Comor.
- crassinervia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea crassinervia*, Engl.). — Am. trop.
- ferruginea, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 76. — Afr. trop.
- ferruginea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea ferruginea*, Engl.). — Am. trop.
- Fischeri, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 78. — Afr. trop.
- globosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea globosa*, Engl.). — Am. trop.
- glaberrima, Kuntze, l. c. = *Gomphia glaberrima*, Beauv.
- guatemalensis, Kuntze, l. c. (= *Ouatea guatemalensis*, Engl.). — Guatem.
- Hildebrandtii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 14 et 15 = ciliata, Lam. var.
- Hildebrandtii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea Hildebrandtii*, Baill.). — Madag.
- Hoffmanni Ottonis, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 78. — Afr. trop.
- Holstii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 69; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- Humboldtiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 150. — Madag.
- Humboldtii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea Humboldtii*, Baill.). — Madag.
- macrantha, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 457. — Madag.
- macrocarpa, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 77. — Afr. trop. or.
- macrophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia reticulata*, Beauv.
- micropetala, Hochst. ex Martelli, Fl. Bogos, (1886) 13. — Abyss.
- nitida, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia nitida*, Sw.
- obovata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Madag.
- opaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea opaca*, Engl.). — Am. trop.
- ovata, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 19. — Afr. trop.

**OCHNA : —**

- parviflora, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 151. — Madag.
- parvifolia, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Madag.
- patens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea patens*, Engl.). — Am. trop.
- Pervilleana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589; et Hist. pl. Madag., Atlas (1893) t. 147. — Madag.
- pisiformis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea pisiformis*, Engl.). — Am. trop.
- polygyna, Kuntze, l. c. (= *O. polygyna*, Engl.). — Am. trop.
- prunifolia, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- purpureo-costata, Engl. l. c. — Afr. trop. or.
- quangensis, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 49. — Congo.
- rapununiensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106, sphalm. = *Gomphia rapununiensis*, Klotzsch.
- Rehmannii, Szyszyl. Pl. Rehmanns. ii. (1888) 28. — Transvaal.
- Riedeliana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea Riedeliana*, Engl.). — Am. trop.
- rigida, Kuntze, l. c. (= *O. rigida*, Engl.). — Am. trop.
- Roraimae, Kuntze, l. c. (= *O. Roraimae*, Engl.). — Am. trop.
- Schweinfurthiana, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 19. — Afr. trop.
- Spruceana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea Spruceana*, Engl.). — Am. trop.
- Stuhlmannii, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 77. — Afr. trop.
- superba, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouatea superba*, Engl.). — Am. trop.
- tenuifolia, Kuntze, l. c. (= *O. tenuifolia*, Engl.). — Am. trop.
- vaccinioides, Kuntze, l. c. = *Gomphia vaccinioides*, Engl.
- verruculosa, Kuntze, l. c. (= *Ouatea verruculosa*, Engl.). — Am. trop.
- Welwitschii, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 84 = *O. Afzelii*, R. Br.

OCHRATELLUS, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 20, sphalm. = **Ochrothallus**, Pierre (Sapot.).

OCHROCARPOS, Thou. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 324.

- angustifolius, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 525 [Ochrocarpus] (= *Mammea angustifolia*, Planch. & Triana). — Madag.
- eugenioides, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 354 [an seq. ?]. — Madag.
- eugenioides, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 524 (= *Mammea eugenioides*, Planch. et Triana). — Madag.
- excelsus, Vesque, l. c. 525 (= *M. excelsa*, Planch. & Triana). — Java.
- pachyphyllus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Willh. Land (1889) 51. — N. Guin.
- parvifolius, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 5. — Madag.
- sessiliflorus, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 524 [Ochrocarpus] (= *Mammea sessiliflora*, Planch. & Triana). — Madag.

OCHRONERIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 774; et Hist. des pl. x. (1888) 199; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 175. **APOCYNEAE**.  
Humboldtii, Baill. l. c. — Madag.

OCHROSIA, Juss. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 324.  
commutata, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 156. — N. Guin.  
compta, K. Schum. l. c. 156. — Ins. Sandvic.  
glomerata, Valetton, in Annal. Jard. Bot. Buitenz. xiii. 2 (1895) 233. — N. Guin.  
Mc Dowalliana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. vii. (1893) 65. — Austral.  
oppositifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 156 = *Cerbera oppositifolia*, Lam.

**OCHROSIA : —**

tahitensis, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 865, nomen. — Ins. Tahit.

OCHROTHALLUS, Pierre, in L. Planch. Thés. Sapot. (1888 ?) 26; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 298 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).  
sessilifolius, Pierre, l. c. — N. Caled.

OCHTHOCHARIS, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 324.

ovata, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 11. (1890) 531, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 481. — Borneo.  
parviflora, Cogn. l. c. — Borneo.

OCIMUM, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 324.

- calycosum, Hochst. ex Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161 = *comigerum*, Hochst.
- camporum, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- comigerum, Hochst. ex Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Exsul, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 112. — Burma.
- fimbriatum, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161. — Angola.
- Fischeri, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.
- glossophyllum, Briq. l. c. 162. — Afr. trop. austro-occ.
- kilimandscharicum, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.
- linearifolium, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 162. — Angola.
- modestum, Briq. l. c. — Angola.
- Pogeanum, Briq. l. c. 163. — Angola.
- Schweinfurthii, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 160. — Afr. trop. centr.
- scoparium, Guerke in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- siphonanthum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 121. — Madag.
- staminosum, Baker, in Kew Bull. (1895) 224. — Reg. Somal.
- Stuhlmanni, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 196. — Afr. trop. or.
- tomentosum, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxi. (1886) t. 1539; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 322. — Reg. Somal.
- trichodon, Baker, ex Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- verticillifolium, Baker, in Kew Bull. (1895) 224. — Reg. Somal.

OCOTEA, Aubl. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 326.

- aciphylla, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 243 (= *Oreodaphne aciphylla*, Nees). — Bras.
- acutangula, Mez, l. c. 330 (= *Or. acutangula*, Miq.). — Bras.
- acutifolia, Mez, l. c. 310 (= *Or. acutifolia*, Nees). — Am. austr.
- adenotrachelium, Mez, l. c. 304 (= *Or. adenotrachelium*, Nees). — Bras.
- alnifolia, Mez, l. c. 351 (= *Or. alnifolia*, Meissn.). — Columb.
- amazonica, Mez, l. c. 359 (= *Or. amazonica*, Meissn.). — Bras.
- aniboides, Mez, l. c. 367 (= *Or. Riedelii*, Meissn.). — Bras.
- Arechavaletae, Mez, l. c. 342. — Urung.
- argentea, Mez, l. c. 346 (= *Mespilodaphne Sprucei*, Meissn.). — Bras.
- aurantiodora, Mez, l. c. 295 (= *M. aurantiodora*, Meissn.). — Columb. Peruvia.
- bahiensis, Mez, l. c. 235 (= *M. bahiensis*, Meissn.). — Bras.
- balanocarpa, Mez, l. c. 388 (= *M. balanocarpa*, Nees). — Peruvia.
- barcellensis, Mez, l. c. 337 (= *Nectandra barcellensis*, Meissn.). — Bras.
- Benthiana, Mez, l. c. 263 (= *N. crassifolia*, Benth.). — Columb.
- Bernoulliana, Mez, l. c. 275. — Guatem.
- Beyrichii, Mez, l. c. 274 (= *Oreodaphne Beyrichii*, Nees). — Bras.

## OCOTEA : —

- Blanchetii, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 355 (= *Oreodaphne Blanchetii*, Meissn.). — Bras.  
 Boissieriana, Mez, l. c. 353 (= *O. Blanchetii*, Meissn.). — Bras.  
 borbonica, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 303 (= *Mespilodaphne borbonica*, Meissn.). — Ins. Borbon.  
 brachybotra, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 332 (= *Oreodaphne brachybotra*, Meissn.). — Bras.  
 bracteosa, Mez, l. c. 356 (= *O. bracteosa*, Meissn.). — Bras.  
 caesia, Mez, l. c. 287 (= *Persea cordata*, Meissn.). — Bras.  
 calophylla, Mez, l. c. 298 (= *Pleurothyrium velutinum*, Meissn.). — Columb.  
 canaliculata, Mez, l. c. 361 (= *Oreodaphne cayennensis*, Meissn.). — Am. austr.  
 caracasana, Mez, l. c. 292 (= *O. caracasana*, Nees). — Venezuela.  
 Catesbyana, Sarg. Sylv. N. Am. vii. (1895) 11 t. 303 (= *Nectandra Willdenowiana*, Meissn.).  
 caudata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 378 (= *Oreodaphne caudata*, Nees). — Guian. angl.  
 ceanothifolia, Mez, l. c. 365 (= *Mespilodaphne ceanothifolia*, Nees). — Bras.  
 celastroides, Mez, l. c. 275 (= *Oreodaphne celastroides*, Meissn.). — Venezuela.  
 cernua, Mez, l. c. 277 (= *O. cernua*, Nees). — Am. centr., Ind. occ.  
 cissiflora, Mez, l. c. 259. — Columb.  
 citrifolia, Mez, l. c. 280. — Bras.  
 citrosmioides, Mez, l. c. 349 (= *Oreodaphne citrosmioides*, Nees). — Bras.  
 clavigera, Mez, l. c. 239. — Ins. Guadal.  
 complicata, Mez, l. c. 247 (= *Mespilodaphne complicata*, Meissn.). — Bras.  
 confertiflora, Mez, l. c. 374 (= *Oreodaphne confertiflora*, Meissn.). — Bras.  
 cordata, Mez, l. c. 313 (= *Mespilodaphne cordata*, Meissn.). — Bras.  
 corymbosa, Mez, l. c. 321 (= *M. corymbosa*, Meissn.). — Bras.  
 costulata, Mez, l. c. 244 (= *Oreodaphne Neesiana*, Meissn.). — Guian. angl.  
 crassifolia, Mez, l. c. 336 (= *O. crassifolia*, Nees). — Guian. angl.  
 cuneifolia, Mez, l. c. 259. — Peruvia.  
 cuprea, Mez, l. c. 299 (= *Oreodaphne cuprea*, Meissn.). — Peruvia.  
 cupularis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 303 (= *Mespilodaphne cupularis*, Meissn.). — Ins. Borbon.  
 daphnifolia, Mez, l. c. 307 (= *Oreodaphne daphnifolia*, Meissn.). — Bras.  
 debilis, Mez, l. c. 370 (= *Goeppertia caudata*, Meissn.). — Bras.  
 declinata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 352 (= *Oreodaphne declinata*, Meissn.). — Bras.  
 Dendrodaphne, Mez, l. c. 238 (= *Dendrodaphne macrophylla*, Beurl.). — Am. centr.  
 densiflora, Mez, l. c. 301 (= *Persea densiflora*, Meissn.). — Bras.  
 discolor, Mez, l. c. 263 (= *Nectandra discolor*, Meissn.). — Columb.  
 dispersa, Mez, l. c. 357 (= *confusa*, Meissn.).  
 divaricata, Mez, l. c. 385 (= *Camphoromoea divaricata*, Nees). — Bras.  
 domatiata, Mez, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 520. — Bras.  
 effusa, Hemsl. l. c. 272 (= *Oreodaphne effusa*, Meissn.). — Mexic.  
 Eggersiana, Mez, l. c. 363. — Ind. occ.  
 Eichleri, Mez, l. c. 377. — Bras.  
 elegans, Mez, l. c. 253. — Bras.  
 endlicheriopsis, Mez, l. c. 300. — Guian. gall.  
 Endresiana, Mez, l. c. 257. — Costa Rica.  
 ensifolia, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 520. — Bras.  
 fallax, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 310 (= *Oreodaphne fallax*, Miq.). — Guian. bat.  
 fasciculata, Mez, l. c. 248 (= *Mespilodaphne fasciculata*, Meissn.). — Am. austr.  
 ferruginea, Mez, l. c. 265 (= *Pleurothyrium ferrugineum*, Meissn.). — Peruvia.

## OCOTEA : —

- floribunda, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 325 (= *Strychnodaphne floribunda*, Griseb.). — Ind. occ.  
 florulenta, Mez, l. c. 309 (= *Oreodaphne florulenta*, Meissn.). — Bras.  
 foeniculacea, Mez, l. c. 266. — Ind. occ.  
 frondosa, Mez, l. c. 256 (= *Oreodaphne frondosa*, Meissn.). — Bras.  
 falcata, Mez, l. c. 388. — Ins. Guadal.  
 foetens, Baill. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 116 = foetens, Benth. & Hook. f. Gardneri, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 338 (= *Mespilodaphne Gardneri*, Meissn.). — Bras.  
 glauca, Mez, l. c. 362 (= *M. glauca*, Meissn.). — Bras.  
 glaucina, Mez, l. c. 340 (= *Oreodaphne glaucina*, Meissn.). — Bras.  
 globifera, Mez, l. c. 228. — Guian. gall.  
 Glaziovii, Mez, l. c. 281. — Bras.  
 glomerata, Mez, l. c. 294 (= *Oreodaphne glomerata*, Mez). — Am. trop.  
 gracilis, Mez, l. c. 327 (= *O. gracilis*, Meissn.). — Guian. angl.  
 grandifolia, Mez, l. c. 290 (= *O. grandifolia*, Nees). — Peruvia.  
 grandis, Mez, l. c. 336. — Bras.  
 Grisebachiana, Mez, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. (1886) 6 = canaliculata, Mez.  
 guyanensis, Aubl. l. c. v. (1889) 296 (= *Oreodaphne guyanensis*, Nees). — Am. trop.  
 Hemsleyana, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 302. — Guian. angl.  
 Hilariana, Mez, l. c. 311. — Bras.  
 Hookeriana, Mez, l. c. 368. — Bras.  
 hypoglaucia, Mez, l. c. 285 (= *Persea scrobiculata*, Meissn.). — Bras.  
 Imrayana, Mez, l. c. 274. — Ind. occ.  
 insignis, Mez, l. c. 265. — Bras.  
 insularis, Mez, l. c. 371 (= *Phoebe insularis*, Meissn.). — Ins. Cocos.  
 Jacobinae, Mez, l. c. 355 (= *Oreodaphne Jacobinae*, Meissn.). — Bras.  
 Jacquini, Mez, l. c. 242 (= *O. Jacquini*, Meissn.). — Ins. Martinic.  
 Jelskii, Mez, l. c. 261. — Peruvia.  
 Karsteniana, Mez, l. c. 257 (= *Ayendron glaucum*, Klotzsch & Karst.). — Columb.  
 Kunthiana, Mez, l. c. 291 (= *A. aciphyllum*, Nees). — Guian. gall.  
 lanata, Mez, l. c. 254 (= *Mespilodaphne lanata*, Meissn.). — Bras.  
 lancifolia, Mez, l. c. (= *Oreodaphne lancifolia*, Nees). — Bras.  
 Langsdorffii, Mez, l. c. 312 (= *O. Langsdorffii*, Meissn.). — Bras.  
 laxa, Mez, l. c. 381 (= *Camphoromoea laxa*, Nees). — Bras.  
 laxiflora, Mez, l. c. 371 (= *Mespilodaphne laxiflora*, Meissn.). — Bras.  
 leptobotra, Mez, l. c. 376 (= *Oreodaphne leptobotra*, Nees). — Am. austr.-occ.  
 Leucoxylon, Mez, l. c. 329 (= *O. Leucoxylon*, Nees). — Ind. occ.  
 Lindbergii, Mez, l. c. 386 (= *Camphoromoea ovalifolia*, Meissn.). — Bras.  
 litsaeifolia, Mez, l. c. 334 (= *C. litsaeifolia*, Meissn.). — Bras.  
 L'Herminieri, Mez, l. c. 273. — Ind. occ.  
 macrocalyx, Mez, l. c. 367 (= *Goeppertia macrocalyx*, Meissn.). — Bras.  
 macrophylla, Mez, l. c. 293 (= *Oreodaphne macrophylla*, Meissn.). — Bras.  
 macropoda, Mez, l. c. 348 (= *Persea macropoda*, H. B. & K.). — Am. austr.  
 Mandonii, Mez, l. c. 311. — Bolivia.  
 marowynensis, Mez, l. c. 380 (= *Camphoromoea surinamensis*, Meissn.). — Guian. bat.  
 Martiana, Mez, l. c. 324 (= *Oreodaphne Martiana*, Meissn. pr. p.). — Bras.  
 Martiniana, Mez, l. c. 345 (= *O. Martiniana*, Nees). — Guian. gall.  
 martinicensis, Mez, l. c. 270. — Ind. occ.  
 matensis, Mez, l. c. 373. — Bras.  
 maynensis, Mez, l. c. 359. — Peruvia.

## OCOTEA : —

- megaphylla, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 387 (= *Oreodaphne megaphylla*, Meissn.). — Bras.  
 Meyendorffiana, Mez, l. c. 314 (= *Mespilodaphne Meyendorffiana*, Meissn.). — Bras.  
 micans, Mez, l. c. 297. — Columb.  
 microbotrys, Mez, l. c. 341 (= *Oreodaphne microbotrys*, Meissn.). — Bras.  
 montana, Mez, l. c. 319 (= *Mespilodaphne montana*, Meissn.). — Bras.  
 moschata, Mez, l. c. 269 (= *M. moschata*, Meissn.). — Ins. Porto Rico.  
 Mosenii, Mez, l. c. 373. — Bras.  
 multiglandulosa, Mez, l. c. 280 (= *Oreodaphne Poeppigiana*, Nees). — Peruvia.  
 myriantha, Mez, l. c. 532 (= *O. myriantha*, Meissn.). — Venezuela, Bras.  
 Nemodaphne, Mez, l. c. 270 (= *Nemodaphne cuneata*, Meissn.). — Ind. occ.  
 nicaraguensis, Mez, l. c. 239. — Nicarag.  
 nitidula, Mez, l. c. 251 (= *Mespilodaphne nitidula*, Meissn.). — Bras.  
 notata, Mez, l. c. 339 (= *M. notata*, Meissn.). — Bras.  
 Nummularia, Mez, l. c. 313 (= *M. Nummularia*, Meissn.). — Bras.  
 nutans, Mez, l. c. 362 (= *M. nutans*, Meissn.). — Bras.  
 oblonga, Mez, l. c. 367 (= *M. oblonga*, Meissn.). — Ind. occ., Guian. gall.  
 obovata, Mez, l. c. 366 (= *Oreodaphne obovata*, Meissn.). — Venezuela.  
 odorata, Mez, l. c. 255 (= *O. odorata*, Meissn.). — Bras.  
 opaca, Mez, l. c. 246. — Bras.  
 organensis, Mez, l. c. 321 (= *Mespilodaphne organensis*, Meissn.). — Bras.  
 ovalifolia, Mez, l. c. 261 (= *Oreodaphne sublanuginosa*, Nees). — Peruvia.  
 pallida, Mez, l. c. 282 (= *O. pallida*, Meissn.). — Bras.  
 pauciflora, Mez, l. c. 370 (= *O. pauciflora*, Nees). — Bras.  
 persicifolia, Mez & F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 10. — Guatem.  
 Petalanthra, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 358 (= *Oreodaphne Petalanthra*, Meissn.). — Peruvia.  
 phillyraeoides, Mez, l. c. 315 (= *Mespilodaphne phillyraeoides*, Meissn.). — Bras.  
 pomaderrioides, Mez, l. c. 302 (= *Oreodaphne pomaderrioides*, Meissn.). — Bras.  
 portoricensis, Mez, l. c. 364. — Ins. Porto Rico.  
 pretiosa, Mez, l. c. 250 (= *Mespilodaphne pretiosa*, Nees). — Bras.  
 prolifera, Mez, l. c. 276 (= *Mespilodaphne prolifera*, Nees). — Bras.  
 pubescens, Mez, l. c. 384 (= *Oreodaphne pubescens*, Nees). — Bras.  
 punctulata, Mez, l. c. 379. — Guian. angl. et gall.  
 Regaliana, Mez, l. c. 283 (= *O. Regaliana*, Meissn.). — Bras.  
 reticulata, Mez, l. c. 308. — Bras.  
 rhynchophylla, Mez, l. c. 241 (= *Nectandra rhynchophylla*, Meissn.). — Guian. angl.  
 Riedelii, Mez, l. c. 353 (= *Mespilodaphne Riedelii*, Meissn.). — Bras.  
 rigida, Mez, l. c. 284 (= *Oreodaphne rigida*, Meissn.). — Bras.  
 Rodiei, Mez, l. c. 236 (= *Nectandra Rodiei*, R. Schomb.). — Guian. angl.  
 rubra, Mez, l. c. 258. — Guian. gall.  
 rubriflora, Mez, l. c. 270. — Mexic.  
 rubrinervis, Mez, l. c. 351. — Panama.  
 rufa, Mez, l. c. 300. — Columb.  
 Rusbyana, Mez, l. c. 303. — Peruvia, Bolivia.  
 Salvini, Mez, l. c. 264. — Guatem.  
 Sassafras, Mez, l. c. 247 (= *Mespilodaphne Sassafras*, Meissn.). — Bras.  
 Schomburgkiana, Mez, l. c. 337 (= *Oreodaphne Schomburgkiana*, Nees). — Guian. bat.  
 Schottii, Mez, l. c. 324 (= *O. Schottii*, Meissn.). — Bras.  
 Schwackeana, Mez, l. c. 305. — Bras.  
 semicompleta, Mez, l. c. 318 (= *Oreodaphne semicompleta*, Nees). — Bras.

**OCOTEA** : —

- spatulata, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 268. — Ind. occ.  
 spectabilis, Mez, l. c. 373 (= *Oreodaphne spectabilis*, Meissn.). — Am. austr.  
 Spixiana, Mez, l. c. 260 (= *O. Spixiana*, Nees). — Bras.  
 splendens, Mez, l. c. 282 (= *O. splendens*, Meissn.). — Guian. gall.  
 staminea, Mez, l. c. 240 (= *O. fragans*, Meissn.). — Ind. occ.  
 Sprucei, Mez, l. c. 323 (= *Mespilodaphne Sprucei*, Meissn.). — Bras.  
 Stuebelii, Mez, l. c. 245. — Columb.  
 subalpina, Mez, l. c. 375 (= *Oreodaphne subalpina*, Meissn.). — Bras.  
 subracemosa, Mez, l. c. 360. — Bras.  
 subtriplinervis, Mez, l. c. 333 (= *Camphoromoea subtriplinervis*, Nees). — Bras.  
 sylvatica, Mez, l. c. 320 (= *Oreodaphne sylvatica*, Meissn.). — Bras.  
 tarapotana, Mez, l. c. 304 (= *O. tarapotana*, Meissn.). — Peruvia.  
 Teleiandra, Mez, l. c. 382 (= *O. Teleiandra*, Meissn.). — Bras.  
 tenuiflora, Mez, l. c. 383 (= *Camphoromoea tenuiflora*, Meissn.). — Bras.  
 tovarensis, Mez, l. c. 295 (= *Oreodaphne tovarensis*, Klotzsch & Karst.). — Venezuela.  
 trichantha, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 515. — Madag.  
 undulata, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 278 (= *Oreodaphne undulata*, Meissn.). — Bras.  
 Urbaniana, Mez, l. c. 262. — Bras.  
 urophylla, Mez, l. c. 317 (= *Oreodaphne urophylla*, Meissn.). — Guian. angl.  
 usambarensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51 et 54; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 182. — Afr. trop. or.  
 vaccinioides, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 252. — Bras.  
 vaginans, Mez, l. c. 245 (= *Mespilodaphne vaginans*, Meissn.). — Venezuela.  
 Velloziana, Mez, l. c. 347 (= *Oreodaphne Velloziana*, Meissn.). — Bras.  
 veraguensis, Mez, l. c. 240 (= *Sassafridium veraguense*, Meissn.). — Am. centr.  
 vernicosa, Mez, l. c. 321. — Guian. gall.  
 verruculosa, Mez, l. c. 308 (= *Oreodaphne verruculosa*, Meissn.). — Bras.  
 viburnoides, Mez, l. c. 322 (= *Persea viburnoides*, Meissn.). — Bras.  
 Wrightii, Mez, l. c. 267 (= *Acroclidium Wrightii*, Meissn.). — Ind. occ.

**OCTOLEPIS**, Oliver (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 327.  
 congolana, Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 56 (= *Makohia congolana*, Baill.). — Congo gall.

**OCTOMELES**, Miq. (Datisc.). — Ind. Kew. ii. 327.  
 moluccana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 386. — As. & Oceania trop.

**OCTOMERIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 327.  
 alba, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 795 = *Eria alba*, Lindl.  
 excavata, Wall. ex Hook. f. l. c. = *E. excavata*, Lindl.  
 Seegeriana, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 101 t. 257, 1 fig. 1-6. — Bras.  
 supra-glaucia, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) ii. 716. — Hab.?  
 xanthina, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. édiç. (1891) 121. — Bras. bor.  
 Wawrae, Reichb. f. ex Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 156. — Bras.  
 yauaperyensis, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. édiç. (1891) 120. — Bras. bor.

**OCTOTROPIS**, Bedd. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 328.  
 terminalis, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 33 t. 17. — Burma.

**OCYMASTRUM**, Seguiet = **Centranthus**, DC. (Valer.).  
 angustifolium, *Calceitrapa, junceum, longiflorum, macrosiphon, nevadense, rubrum, Sibthorpii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 302 03 = *homonyma omnia* *Centranthi*.  
 trinerve, Kuntze, l. c. 303 = *C. nervosus*, Moris.

**ODINA**, Roxb. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 329.  
 alata, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 105. — Afr. trop. or.  
 cinerea, *Engl. l. c.* 104. — Reg. Somal.  
 cuneifoliolata, *Engl. l. c.* 105. — Reg. Somal.  
 fulva, *Engl. l. c.* 102. — Afr. trop. or.  
 humilis, F. Hoffm. *Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 24. — Afr. centr. or.  
 nigritana, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 75. — Sierra Leone.  
 obcordata, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 105. — Reg. Somal.  
 Schimper, F. Hoffm. *Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 24. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 211. — Afr. trop. or.  
 tomentosa, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 102. — Afr. trop. or.

**ODONTADENIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 329.  
 Cururu, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 169 (= *Anisobolus Cururu*, Muell. Arg.). — Bras.  
 glandulosa, K. Schum. l. c. — Peruvia.  
 grandiflora, K. Schum. l. c. = *speciosa*, Benth.  
 Salzmannii, K. Schum. l. c. (= *Anisobolus Salzmannii*, A. DC.). — Bras.  
 Sprucei, K. Schum. l. c. (= *A. Sprucei*, Muell. Arg.). — Reg. Amaz.  
 Zuccariniana, K. Schum. l. c. (= *Anisobolus hebecarpus*, Muell. Arg.). — Bras.

**ODONTELLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.  
 Deflersii, Van Tiegh. l. c. — Arabia.  
 kilimandscharica, Van Tiegh. l. c. = *L. kilimandscharicus*, Engl.  
 Schimper, Van Tiegh. l. c. = *L. Schimper*, Hochst.  
 Volhensii, Van Tiegh. l. c. = *L. Volkensii*, Engl.

**ODONTITES** [Riv.] Hall. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).  
 atlantica, Coss. ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 657 = *discolor*, Pomel.  
 Djurdjuae, Coss. ex Batt. & Trab. l. c. = *violacea*, Pomel.  
 longifolia, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 436 = *B. verna*, Reichb. f.  
 Odontites, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 102 = *B. Odontites*, Huds.

**ODONTOCHILUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 329.  
 brevistylis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 100. — Perak.  
 calcaratus, Hook. f. l. c. 99. — Perak.  
 Clarkei, Hook. f. l. c. 100. — Reg. Himal.  
 crispus, Hook. f. l. c. 99 (= *Anoetochilus crispus*, Lindl.). — Reg. Himal.  
 Elwesii, C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c. 100. — Reg. Himal.  
 macranthus, Hook. f. l. c. 98. — Perak.  
 pectinatus, Hook. f. l. c. 99. — Perak.  
 pumilus, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
 sandwicensis, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 312 (= *Anoetochilus sandwicensis*, Lindl.). — Ins. Sandvic.

**ODONTOGLOSSUM**, H. B. & K. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 329.  
 aspidorhinum, F. C. Lehm. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 356. — Columb.  
 auriculatum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 140. — Am. austr.  
 Bergmani, X. L. Linden, in *Lindenian*, vi. (1890) 95 t. 286. — Hybr. spont.?  
 Boddaertianum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 296; et (1888) ii. 328. — Venezuela.

**ODONTOGLOSSUM** : —

- Brandtii, Kraenzl. & Wiltm. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 378. — Hab.?  
 chaetostoma, X. Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1886) i. 76 = *chaetostroma*, X. Reichb. f.  
 Claesianum, X. L. Linden, in *Lindenian* vi. (1890) 65, t. 271. — Venezuela.  
 dellense, X. O'Brien, in *Gard. Chron.* (1891) i. 520. — Hybr. artef.  
 dicranophorum, X. Reichb. f. l. c. (1888) i. 330 et 360. — Hybr. spont.  
 Duvivierianum, Reichb. f. l. c. (1888) 352; et in *Lindenian*, v. (1889) 55, t. 218. — Hybr. spont.?  
 Edithiae, Warner, *Select Orch. Pl. Ser.* 3 t. 25 = *crispum*, Lindl.  
 elegantius, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 200. — Hybr. spont.?  
 Glonerianum, L. Linden, in *Lindenian*, iv. (1888) 17, t. 151 = *odoratum*, Lindl.  
 Godseffianum, X. Rolfe, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 728. — Hybr. artef.  
 guttatum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 140. — N. Granat.  
 Halli-xanthum, X. L. Linden, in *Lindenian*, x. (1894) 73 t. 467. — Hybr. artef.  
 Harryanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 486. — Hab.?  
 harcengtense, X. L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 7; et in *Lindenian*, x. (1894) 95 t. 478. — Hybr. artef.  
 Harzyanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 486; et (1887) ii. 169 fig. 41; *Reichenbachia*, Ser. I, ii. (1889) t. 49; et *ex Orchid. Alb.* viii. (1889) t. 366. — Columb.  
 Hennisii, Rolfe, l. c. (1894) ii. 158. — Ecaad.  
 Hrubyanum, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 234. — Peruvia.  
 Hunnewellianum, Rolfe, l. c. (1889) ii. 67. — N. Granat.  
 Imschootianum, X. Rolfe, l. c. (1891) ii. 758. — Hybr. spont.  
 Josephinae, Williams, *Orchid. Alb.* iv. (1885) sub t. 174, in nota, et t. 188. — N. Granat.  
 Kraenzlinii, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 442. — Columb.  
 latimaculatum, Hort. Linden, ex *Lindenian*, iv. (1888) 5 t. 145 = *crispum*, Lindl.  
 Leroyanum, X. Hort. God.-Lebœuf, ex *Rev. Hortic.* (1890) 167; et in *L'Orchidophile* (1891) 112; *Reichenbachia* Ser. 2, ii. t. 37; et in *Gard. Chron.* (1891) ii. 19 et (1892) ii. 11 = *Wilcheanum*, X. Reichb. f.  
 Lucianum, Reichb. f. in *Lindenian*, ii. (1886) 37 t. 65; in *Gard. Chron.* (1886) ii. 712; et in *Illustr. Hortic.* xxxiv. (1887) 23 t. 7. — Venezuela.  
 majale, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 550. — Am. centr.  
 Noezlianum, Hort. Linden, ex *Gard. Chron.* (1890) 602; et *ex Orchid. Alb.* xi. (1891) t. 509 = *Cochloda Noezliana*, Rolfe.  
 Owenianum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 178. — Hab.?  
 platycheilum, Rolfe, l. c. (1892) ii. 35. — Am. centr.  
 rhynchanthum, X. Reichb. f. l. c. (1887) i. 380. — Hab.?  
 Schlesingerianum, X. L. Linden, in *Lindenian*, v. (1889) 99 t. 240. — Hab.?  
 tenue, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 266. — Venezuela.  
 Thompsonianum, X. Garnier, l. c. iv. (1893) 1 9; L. Linden, in *Lindenian*, ix. (1893) 11 t. 388. — Hybr. artef.  
 Waroquanum, J. et L. Linden, in *Lindenian*, iv. (1888) 75 t. 180 = *crispum*, Lindl.  
 Wattianum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 354. — Hab.?  
 Wendlandianum, X. Rolfe, l. c. (1889) i. 6. — N. Granat.  
 Youngi, Gower, in *The Garden*, xxxvii. (1890) 84; *Orchid. Alb.* ix. (1891) t. 406. — Mexic.

**ODONTONEMA**, Nees = **Thyracanthus**, Nees (Acanth.).  
 amplexicaule, bracteolatum, callistachyum, cuspidatum, dissitiflorum, flagellum, Hookerianum, interruptum,

## ODONTONEMA: —

- longifolium, nitidum, pantasmense, rubrum, rutilans, Schomburgkianum, sessile, strictum, variegatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = *homonyma omnia* *Thysacanthi*.  
*barlerioides*, Kuntze, l. c. = *T. barlerioides*, Nees.  
*foliobracteatum*, Kuntze, l. c. = *T. foliaceo-bracteatus*, Oerst.  
*fuchsoides*, Kuntze, l. c. = *T. fuchsoides*, Nees.  
*ilacinum*, Kuntze, l. c. = *T. callistachys*, Nees.  
*paniculatum*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 335 = *Schaueria, paniculata*, Nees.  
*tubiforme*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = *T. tubaeformis*, Nees.

- ODONTONEMELLA, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 56; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 336 = *Eranthemum*, Linn. et *Dianthera*, Gronov. (Acanth.).  
*indica*, Lindau, l. c. = *Eranthemum indicum*, C. B. Clarke.  
*leptostachya*, Lindau, l. c. 336 = *Dianthera Walliichii*, Benth. & Hook. f.

- ODONTOSPERMUM, Neck. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 331.  
*maritimum*, C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 243. — Ins. Canar.  
*pygmaeum*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 209. — Algeria.

- ODONTOSTELMA, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 161. ASCLEPIADEAE.  
*Welwitschii*, Rendle, l. c. t. 344. — Angola.

- OEDEMATOPUS, Planch. & Triana = *Havetiopsis*, Planch. (Guttif.).  
*polyandrus*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 164. — Columb.

- OEDINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Fr. xlii. (1895) 249 = *Loranthus*, Linn.  
*erecta*, Van Tiegh. l. c. = *L. erectus*, Engl.

- OEGROE, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32. COMPOSITAE.  
*spinosa*, Phil. l. c. t. 1 fig. 5. — Chili.

- OENANTHE, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii.  
*Foucaudii*, Tesser, in Bull. Assoc. Pyren. éch. pl. i. (1891) ex Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) bibl. 175. — Gall.  
*Pringlei*, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 307. — Mexic.  
*psychrophila*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 38. — Peruvia.

- OENOCARPUS, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 332.  
*odulis*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 157. — Demerara.

- OENOTHERA, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 332.  
*angelorum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 49. — Calif. austr.  
*arguta*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 212. — Calif.  
*californica*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 290 = *leptocarpa*, Greene.  
*campestris*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 216; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 133 (= *Oe. dentata*, S. Wats. nec Cav.). — Calif.  
*coccinea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 213. — Bolivia.  
*crassiuscula*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 290. — Calif.  
*decorticans*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 217 = *gauraeflora*, Torr. & Gray.  
*depressa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 216. — Am. bor. occ.  
*elongata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 33. — Bolivia.  
*glabrescens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 631. — Chili.

## OENOTHERA: —

- hirsuta*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 291; et xviii. (1894) 435. 443 et 464. — Chili.  
*hirtella*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 215; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 133. — Calif.  
*Iburi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 633. — Chili.  
*idahoensis*, A. J. Mulford, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 117. — Idaho.  
*Jepsonii*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 211. — Calif.  
*leptocarpa*, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 302 (= *Eulobus californicus*, Nutt.). — Calif.  
*magallanica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 633. — Chili.  
*nitida*, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 70. — Calif.  
*ovata*, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 255. — Calif.  
*ovata*, C. H. Shinn, in West. Am. Scientist. (1891) 208 [an praec. ?]. — Calif.  
*picensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22. — Am. austr. occ.  
*rutila*, David, in Erythea, ii. (1894) 61. — Calif.  
*sceptrostigma*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 156. — Calif.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 327. — Ecuador.  
*tenuissima*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 683. — Utah.  
*valdiviana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 634. — Chili.  
*xylocarpa*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 105, t. 8. — Calif.

- OEONIA, Lindl. = *Aeonia*, Lindl. (Orchid.).  
*Elliotii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55, t. 11. — Madag.  
*erostis*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 217 (= *Beclardii* *erostis*, Frappier). — Ins. Borbon.  
*oncidiiflora*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 56. — Madag.  
*volucris*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 51 (= *Epidendrum volucris*, Thou.) = *Aeonia Auberti*, Lindl.

- OFTIA, Adans. (Myopor.). — Ind. Kew. ii. 335.  
*faminum*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 360 = *africana*, Boq.

- OLAX, Linn. (Olcac.). — Ind. Kew. ii. 335.  
*andronensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 306. — Madag.  
*Aschersoniana*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 46. — Congo.  
*seminifera*, Valetton, Crit. overz. Olac. (1886) 116. — Borneo.  
*verruculosa*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 69. — Afr. trop.

- OLDENLANDIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 336.

- ascendes, acutangula, ampliflora, angustifolia, barbata, Beddomei, bracteosa, buxifolia, capitillata, capituligera, carnosa, ciliicaulis, cinereoviridis, congesta, consanguinea, cyanescens, cymosa, effusa, elegans, evenia, fruticosa, Gardneri, glabra, Griffithii, Helferii, hirsutissima, inamoena, isidoneura, laevigata, lancea, latifolia, Lawsoniae, Lessertiana, lineata, macrae, macrostemon, Maingayi, membranacea, nodulosa, obscura, ovata, paradoxa, Parryi, pinifolia, prostrata, pruinosa, quinquenervia, radicans, recurva, rigida, rugosa, scabra, scandens, stylosa, tenelliflora, Thomsonii, Thwaitesii, travancorica, Uncinella, Vachellii, verticillaris, viscida, xanthochroa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292-93 = *homonyma omnia* *Hedyotis*.  
*alpestris*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 375. — Afr. trop. or.  
*amatymbica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*arborescens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis arborescens*, Roxb.  
*Auricularia*, K. Schum. l. c. 25 = *H. Auricularia*, Linn.  
*brachyloba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*Cephalotes*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*chlorophylla*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.

## OLDENLANDIA: —

- chlorophylla*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 (= *H. chlorophylla*, Hochst.). — Natal.  
*coerulea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis caerulea*, Wight & Arn.  
*connata*, Kuntze, l. c. = *H. coronata*, H.  
*connata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *H. merguensis*, Benth. & Hook. f.  
*delicatula*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 375. — Afr. trop. or.  
*echinulosa*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*divaricata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*filicaulis*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 271. — Bras.  
*fruticosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis fruticosa*, Linn.  
*geminiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*glabella*, Kuntze, l. c. = *Hedyotis nitida*, Wight & Arn.  
*Grayi*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *H. Grayi*, Hook. f.  
*hirtula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*Holstii*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376. — Afr. trop. or.  
*Hookeri*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis leptopetala*, Hook. f.  
*Hornemanniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *H. barbata*, Korth.  
*hymenocapsa*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 375. — Afr. trop. or.  
*inconstans*, Pomel, ex Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 388. — Algeria.  
*Johnstoni*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 397 = *Hedyotis Johnstoni*, Oliver.  
*Lawsoniae*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *H. Lawsoniae*, Wight & Arn.  
*Leptopetalum*, K. Schum. l. c. 25 = *H. leptopetala*, Hook. f.  
*loganioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis loganioides*, Benth.  
*longifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376 = *virgata*, DC.  
*longituba*, G. Beck, in Paulitschke, Harrar, App. (1888) 461, fig. 2. — Afr. trop. or.  
*macrodonata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 67. — Afr. centr. or.  
*Maingayi*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis Maingayi*, Hook. f.  
*monocephala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis monocephala*, R. Br.  
*natalensis*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*Oliveriana*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 397. — Afr. trop. or.  
*pinifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis pinifolia*, Wall.  
*Pringlei*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 169. — Mexic.  
*psychotrioides*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (July 1889) 54. — Austral.  
*purpurascens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis purpurea*, Bedd.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. = *H. caerulea*, Wight & Arn.  
*quadrangularis*, Kuntze, l. c. = *H. tetragonalis*, Walp.  
*ramnoidea*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 131. — Afr. trop.  
*rupicola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 293. — Afr. austr.  
*rotata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 216. — Reg. Somal.  
*rugosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis rugosa*, Korth.

**OLDENLANDIA** : —

- scandens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. (1891) 26 = *Hedyotis scandens*, Roxb.  
*Schweinfurthii*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma. v. (1894) 107. — Afr. trop. or.  
*serpyllifolia*, Corderm. Fl. Ile Réunion (1895) 502 = *trinervis*, Retz.  
*setifera*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376 = *caffra*, Echl. & Zeyh.  
*silvatica*, K. Schum. l. c. — Afr. trop.  
*sphaerocarpa*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37. — Afr. trop. or.  
*stricta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = O. Heynii, G. Don.  
*subdivaricata*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 211. — Tonk.  
*swertiodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = O. swertioides, Hook. f.  
*tenella*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*tenuipes*, Kuntze, l. c. = *Hedyotis tenuipes*, Hemsl.  
*tenuis*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 273. — Bras.  
*thesifolia*, K. Schum. l. c. 269 = *Hedyotis thesiifolia*, A. St Hil.  
*thymifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*vaginata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = H. *vaginata*, Blume.  
*vestita*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 211 = H. *vestita*, R. Br.

**OLEA**, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 337.

- javanica*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 134 = *maritima*, Wall.  
*Woodiana*, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 532. — Natal.

**OLEARIA**, Moench (Compos.). — Ind. Kew. ii. 338.

- alpina*, J. Buchanan, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 215. — N. Zel.  
*chathamica*, T. Kirk, l. c. xxiii. 1890 (1891) 444 (O. *operina*, Hook. f. Handb. N. Z. Fl. 731). — Ins. Chatham.  
*erubescens*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 290 = *Eurybia erubescens*, DC.  
*erythropappa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 468. — N. Zel.  
*fasciculifolia*, Colenso, l. c. xxv. 1892 (1893) 330. — N. Zel.  
*fragrantissima*, Petrie, l. c. xxiii. 1890 (1891) 398. — N. Zel.  
*fulvida*, Archer, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315, nomen. — N. Zel.  
*Hilli*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 194. — N. Zel.  
*Kernotii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 10, in syn. = *Aster Kernotii*, F. Muell.  
*monticola*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. x. (1895) 39. — N. Guin.  
*multiflora*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 387. — N. Zel.  
*odorata*, Petrie, l. c. xxiii. 1890 (1891) 399. — N. Zel.  
*ramuliflora*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 467. — N. Zel.  
*rigida*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 194. — N. Zel.  
*rugosa*, Archer, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315, nomen. — N. Zel.  
*suavis*, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 409. — N. Zel.  
*suborbiculata*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 26. — N. Zel.  
*uniflora*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 469. — N. Zel.  
*xanthophylla*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 193. — N. Zel.

**OLIGOBOTRYA**, Baker, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1537. **LILIACEAE**.  
*Henryi*, Baker, l. c. — China.**OLIGOCARPUS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 338.

- acanthospermus*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1535 (= *Xenismia acanthosperma*, DC.). — Afr. austro-occ. extratrop.

**OLIGOGYNIUM**, Engl. = **Nephtytis**. Schott (Aroid.).

- constrictum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 453 = N. *constricta*, N. E. Br.  
*Gravenreuthii*, Engl. l. c. — Kamerun.  
*libericum*, Engl. l. c. = N. *liberica*, N. E. Br.

**OLIGONEMA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 138; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 389. **COMPOSITAE**.  
*heterophylla*, S. Wats. l. c. — Mexic.
**OLINIA**, Thunb. [Thymel.]. — Ind. Kew. ii. 339.  
*macrantha*, Engl.? Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 123 [sphalm.?] = *micrantha*, Decne.?  
*usambarensis*, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 63; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 277. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Gilg, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 285. — Afr. trop. or.
**OLIVERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 259 = **Loranthus**, Linn.  
*campestris*, Van Tiegh. l. c. = L. *campestris*, Engl.  
*Hildebrandtii*, Van Tiegh. l. c. = L. *Hildebrandtii*, Engl.  
*rubro-viridis*, Van Tiegh. l. c. = L. *rubro-viridis*, Oliv.  
*Sacleuxii*, Van Tiegh. l. c. — Afr. trop. or.
**OLIVERODOXA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 692 = **Riedelia**, Oliver (Scitam.).  
*curviflora*, Kuntze, l. c. 692 = R. *curviflora*, Oliver.
**OMALANTHUS**, Juss. = **Homalanthus**, A. Juss. (Euphorb.).  
*populneus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = H. *Leschenaultianus*, A. Juss.
**OMALOCLINE**, Cass. = **Crepis**, Linn. (Compos.).  
*granatensis*, Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 147, t. 178. — Hisp.
**OMENTARIA**, Salisb. = **Tulbaghia**, Linn. (Liliac.).  
*acutifolia*, *aequinoctialis*, *alliacea*, *capensis*, *Dregeana*, *hypoxidea*, *violacea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 713 = *homonyma omnia* Tulbaghia.
**OMPHALANDRIA**, P. Br. = **Omphalea**, Linn. (Euphorb.).  
*brasiliensis*, *commutata*, *diandra*, *frondosa*, *hypoleuca*, *triandra*, *trichotoma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 609 = *homonyma omnia* Omphaleae.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = O. *biglandulosa*, Baill.
**OMPHALEA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 340.  
*Queenslandiae*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Ballenden-Ker (1890) 58. — Austral.
**OMPHALOCARPUS**, Beauv. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 341.  
*Radlkoferi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 580; L. Planch. Etud. prodr. Sapot. (1888) 60. — Afr. trop. occ.
**OMPHALODES**, Tourn. ex Moench (Borag.). — Ind. Kew. ii. 341.  
*acuminata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 170. — Mexic.  
*cordata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 148. — China.  
*Kuzinskyanae*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 318. — Lusit.  
*Lojcae*, Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 157. — Reg. Cauc.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic.
**OMPHALODES** : —

- moupinensis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 64. — Tibet.

**OMPHALOGONUS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1889) 812; et Hist. des pl. x. (1889) 300; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 221. **ASCLEPIADEAE**.  
*calophyllus*, Baill. l. c. — Zanzib.
**OMPHALOPAPPUS**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 234; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 176. **COMPOSITAE**.  
*Newtoni*, O. Hoffm. l. c. — Angola.
**ONAGRA**, [Tourn.] Adans. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

- Braunii* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 695 = Oe. *Braunii*, Doell.  
*muricata*, G. Beck, l. c. = Oe. *muricata*, Murr.  
*Oakesiana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 233 = Oe. *Oakesiana*, Robinson.

**ONCELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 251 = **Loranthus**, Linn.  
*ambigua*, Van Tiegh. l. c. = L. *ambiguus*, Engl.  
*Sacleuxii*, Van Tiegh. l. c. — Zanzib.
**ONCIDIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 341.  
*Braunii*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 620; et in Gartenfl. xxxv. (1886) 621 t. 1235. — Hab.?  
*brevilabrum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 158. — Hab.?
*chrysops*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 104. — Hab.?*chrysorhapis*, Reichb. f. l. c. 72. — Bras.*cristatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 210; et in Lindenia, x. (1894) 41 t. 451. — Bras.*detortum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 392. — Hab.?*fallens*, Reichb. f. in Flora. lxi. (1886) 549 — Hab.?*Gravesianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 650 fig. 94. — Bras.*Hookeri*, Rolfe, l. c. (1887) ii. 520. — Bras.*inops*, Cogn. & Rolfe, in Journ. des Orchid. iii. (1892) 346; et iv. (1893) 74 = *bryolophotum*, Reichb. f.*Larkinianum*, Gower, in Garden. xxxvii. (1890) 325; et Orchid. Alb. ix. (1891) t. 405. — Bras.*Leopoldi*, « Rolfe », ex God.-Lebœuf, L'Orchidophile (1890) 353 = seq.*Leopoldianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 556; et in Lindenia, vi. 71 t. 274. — Reg. Andina.*lepturum*, Reichb. f. l. c. (1886) i. 40. — Bolivia.*Lucasianum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 185. — Hab.?*luteum*, Rolfe, l. c. (1893) 172. — Hab.?*Mantini* X, God.-Lebœuf, in L'Orchidophile (1888) 47, cum ic.; et ex Gard. Chron. (1888) i. 335 [Hybr. spont. ?]. — Bras.*mendax*, Reichb. f. in Flora. lxi. (1886) 549. — Hab.?*oloricollis*, Reichb. f. l. c. lxxi. (1888) 151. — Hab.?*orthostates*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 283 t. 47; Oliver, ex im Thurn, in Timelri. v. (1886) 204. — Guian. angl.*orthotis*, Reichb. f. in Illustr. Hort. xxxv. (1888) 91 t. 69. — Hab.?*panduratum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 9. — Columb.*pardoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 516. — Hab.?*platybulbon*, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 475. — Bras.*Pollettianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 326 [Hybr. spont. ?]. — Hab.?*robustissimum*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 352. — Bras.*Rolfianum*, Sander, l. c. (1892) ii. 34. — Columb.*Rusbyi*, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.*Saintlegerianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 582, et (1893) i. 194 et 227. — Bras.*Sanderianum*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 337. — Peruvia.

**ONCIDIUM** : —

Schmidtianum, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 649. — Hab. ?  
zonatum, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 74. — Columbia.

**ONCINOTIS**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 345.

gracilis, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 124; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2346. — Lagos.  
melanocephala, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 319. — Afr. trop. or.

**ONCOBA**, Forsk. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 345.

fissistyla, Warb. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 277. — Afr. trop. or.  
laurina, Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 18. — Afr. trop.  
macrophylla, Warb. l. c. (= *Chlania macrophylla*, Klotzsch). — Afr. trop.  
Poggei, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 163. — Congo.  
Stuhlmanni, Guérke, l. c. 164. — Afr. trop. or.

**ONCOCALYX**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 258 = **Loranthus**, Linn.

Welwitschii, Van Tiegh. l. c. = *L. Welwitschii*, Engl.

**ONCOSTEMMA**, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 148. **ASCLEPIADEAE**.

cuspidatum, K. Schum. l. c. — Ins. S. Thom.

**ONCOSTEMUM**, A. Juss. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 347.

botryoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 502. — Madag.  
flexuosum, Baker, l. c. — Madag.  
microsphaerum, Baker, l. c. 501. — Madag.  
nervosum, Baker, l. c. xxv. (1890) 333. — Madag.  
polytrichum, Baker, l. c. xxii. (1887) 501. — Madag.  
vacciniifolium, Baker, l. c. 502. — Madag.

**ONCOTHECA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 931; et *Hist. des pl.* xi. (1892) 220. **ILICINEAE**.

Balansae, Baill. l. c. — N. Caled.

**ONOBRYCHIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 346.

Bornmuelleri, Freyn. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 9; et in *Bull. Herb. Boiss* iii. (1895) 189. — As. Min.  
calcareae, Vandas, ex Velen. l. c. Bulg. (1891) 154. — Bulg.  
caloptera, Aitch. & Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 58. — Turkest.  
fallax, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 81. — Armen.  
insignis, Freyn & Bornm. ex Freyn, l. c. — As. Min.  
kurdica, Post, Pl. *Postianae*, iv. (1892) 6. — Syria.  
marginata, G. Beck, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) ii. 75. — As. Min.  
megalobotrys, Aitch. & Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 58. — As. centr.  
pentelica, Hausskn. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 71. — Graecia.  
pindicola, Hausskn. l. c. — Graecia.  
pulvillus, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 452. — Turkest.  
*pseudomadritensis*, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 292 = *argentea*, Boiss.  
scardica, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 236. — Graecia.  
stenostachya, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 446. — As. Min.  
*transilvanica*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 180; et *Enum. Fl. Transsilv.* (18 6) 191 = *montana*, Pers.  
xanthina, Freyn & Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 445 (= *Hedysarum xanthinum*, Freyn). — As. Min.

**ONONIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 348.

austriaca, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 794; et *Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 835. — Austria.  
Christii, Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 237. — Ins. Canar.  
*cirtensis*, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 218; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 3 8 = *hirta*, Desf.  
*Clausoniana*, Batt. l. c. 218 = *O. Natrix*, Linn.  
Thomsoni, Ball, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1829. — Marocc.

**ONOPORDON**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 349.

Boissieri, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 470. — Ins. Cyp.  
Espiniae, Coss. in *Compt.-rend. Acad. Sci. Paris*, xviii. (1884) 468; *Ill. Fl. Atlant.* ii. (1893) 71 t. 143; Rouy, in *Morot, Journ. de Bot.* vii. (1893) 163. — Tunetia.  
humile, Loscos, ex Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 6. — Hisp.  
micropterum, Pau, l. c. 5. — Hisp

**ONOSERIS**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 350.

glandulosa, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 366. — Peruv.  
lanata, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 32 t. 2 fig. 1. — Am. austr. occ.  
paniculata, Klatt ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 214 (= *Isotyphus onoseroides*, H. B. & K.). — Costa Rica.  
spatulata, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 31. — Am. austr.-occ.  
Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 366. — Peruvia.  
Trianae, Hieron. l. c. xix. (1894) 69. — Columb.  
Warszewiczii, Hieron. l. c. 70. — Ecuad.

**ONOSERIS**, Willd. Sp. pl. iii. (1804) 1702 pr. p. = **Lycoseris**, Cass. (Compos.).

*bracteata*, *grandis*, *latifolia*, *squarrosa*, *triplinervia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 354 = *homonyma omnia* *Lycoseridis*.  
altissima, Kuntze, l. c. (= *Centroclinium altissimum*, Poepp. & Endl.). — Peruvia.  
trinervis, Kuntze, l. c. (= *Diaexxis trinervis*, D. Don). — Peruvia.

**ONOSMA**, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 350.

austriacum, G. Beck, ex Ber. *Deutsch. Bot. Gesells.* x. (1893) 104. — Austria.  
*Bornmuelleri* ×, Hausskn. & Eornm. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 19. — As. Min.  
bracteosum, Hausskn. & Bornm. l. c. — As. Min.  
bulgaricum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54; et *Fl. Bulg.* (1891) 398. — Bulg.  
burmanicum, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 94. — Burma.  
*echioides*, St Lager, in *Cariot. Étud. des f.* éd. 8 ii. (1889) 612 = *echioides*, Linn.  
Mattioli, Baldacci, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 226. — Albania.  
paniculatum, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 104. — China occ.  
pyramidale, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6987 [pyramidalis]. — Reg. Himal.  
*tridentinum*, Wetist. in *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 64 = *echioides*, Linn.  
*tubiflorum*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54; et *Fl. Bulg.* (1891) 398. — Bulg.

**OOSTERDYKIA**, Burm. = **Cunonia**, Linn.

(Saxif.).  
Balansae, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *C. Balansae*, Brongn. & Gris.  
*Lenormandii*, Kuntze, l. c. = *C. Lenormandii*, Vieill.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, Brongn. & Gris.  
*pulchella*, Kuntze, l. c. = *C. pulchella*, Brongn. & Gris.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. = *C. purpurea*, Brongn. & Gris.

**OOSTERDYKIA** : —

*simplificifolia*, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 227 = *Cunonia Balansae*, Brongn. & Gris.  
*Vieillardii*, Kuntze, l. c. = *C. Vieillardii*, Brongn. & Gris.

**OPERCULINA**, Silva Manso = **Ipomoea**, Linn.

(Convolv.).  
*codonantha*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 550 = *I. codonantha*, Benth.  
*hetrocarulos*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 119 = *I. tuberosa*, Rich.  
*Pavoni*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 550 = *I. Pavonii*, Choisy.  
*peltata*, Hallier f. xvi. (1892) 549; et xviii. (1894) 119 = *I. peltata*, Choisy.  
*populifolia*, Hallier f. l. c. 550, nomen. — Cuba.  
*triquetra*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 120 = *I. triquetra*, Roem. & Schult.  
*Turpethum*, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. Turpethum*, R. Br.  
*ventricosa*, Peter, l. c. = *I. ventricosa*, G. Don.  
*violacea*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 645] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 60 t. 26b. — Bras.

**OPHELIA**, D. Don = **Swertia**, Linn. (Gentian.).

*Tashiroi*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 68. — Ins. Kiusiu.

**OPHIOCARYON**, Schomb. (Sabiace.). — Ind.

Kew. ii. 352.  
heterophyllum, Urban. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1895) 221. — Guian.  
*paradoxum*, Urban. l. c. = *paradoxum*, Schomb.

**OPHIOCAULON**, Hook. f. (Passiflor.). — Ind.

Kew. ii. 352.  
lanceolatum, Engl. *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 386; et xv. (1893) 563. — Congo.  
Poggei, Engl. l. c. 386, et 567. — Congo.  
Rowlandi, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 16. — Afr. trop. occ.  
Schweinfurthii, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 569. — Afr. trop.

**OPHIOPOGON**, Ker-Gawl. (Haemodor.). — Ind.

Kew. ii. 352.  
*brevifolius*, Royle, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 324, in syn. = *Theropogon pallidus*, Maxim.  
Clarkei, Hook. f. l. c. 268. — Reg. Himal.  
clavatus, C. H. Wright, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2382; et in *Kew Bull.* (1895) 116. — China.  
dracaenoides, Hook. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 268 (= *Flueggea dracaenoides*, Baker). — Reg. Himal.  
*Jaburae*, R. Schulze, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 377, sphalm. = *O. Jaburan*, Lodd.  
Griffithii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 270. — Assam.  
kansuensis, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 103. — China.  
micranthus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 269. — Assam.  
reptans, Hook. f. l. c. 268. — Ind. or.

**OPHIORHIZA**, Linn (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 353.

amplifolia, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 213. — Tonk.  
baviensis, Drake, l. c. — Tonk.  
glauco-rosea, Drake, l. c. 214. — Tonk.  
inflata, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 488. — Ins. Ya Jama.  
leptobotrya, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 214. — Tonk.  
micrantha, Drake, l. c. — Tonk.  
rupestris, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 212. — Ins. Salom.  
subrubescens, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 215. — Tonk.  
Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 489. — Ins. Ya Jama.  
tristis, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 215. — Tonk.

**OPHIURUS**, Gaertn. f. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 354.  
*exaltatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780 = *corymbosus*, Gaertn. f.

**OPHRYS**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 354.  
*Aschersoni* X, Nanteuil, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 423. — Gall.  
*Barlae* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 159. — Gall.  
*Botteroni* X, Chod. [Notice sur Polyg. d'Eur. et d'Or. (1887) in notat] in Bull. Soc. Bot. Genève. v. (1889) 187. — Jurass.  
*ensifolia*, Pav. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 326, in syn. = *fastigiata*, Reichb. f.  
*Ficalhoana*, Guimarães, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 39 = *tenthredinifera*, Willd.  
*gibbosa* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 198. — Austria.  
*Iligoutiana* X, H. Gay, in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Paris (1888) 502, cum ic. — Algérie.  
*Nouletii* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 158. — Gall.  
*Pseudo-fusca* X, Albert & G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 392; et in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 158. — Gall. mer.  
*Reichenbachiana* X, M. Schulze, in Mitth. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 29. — Eur.  
*Saratii* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 159. — Gall.  
*triorchis*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 815 = *Herminium Monorchis*, Linn.

**OPILIA**, Roxb. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 355.  
*congolana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 872. — Congo-gall.  
*tomentella*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 168. — Engl.

**OPLISMENUS**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 355.  
*Bakeri*, Schinz, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 771 = *bromoides*, Baker.  
*Benthami*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 118 = *Panicum Benthami*, Benth.  
*Jungkuhnii*, Boerl. in Annal. Jard. Buitenz. viii. (1889) 63. —  
*simplex*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48. — Afr. trop.

**OPOPANAX**, Koch (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 356.  
*horridum*, Miq. ex Dippel. Hand. Laubholz. iii. (1893) 238 = *Fatsia horrida*, Benth. & Hook. f.  
*syriacum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 271. — Syria.

**OPULASTER**, Medic. = **Neillia**, D. Don (Rosac.).  
*amurensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 (= *Physocarpa amurensis*, Maxim.). — As. or.  
*capitatus*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 112 = seq.  
*capitatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Neillia opulifolia*, Benth. & Hook. f.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. = *Stephanandra flexuosa*, Sieb. & Zucc.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *St. gracilis*, Franch. & Savat.  
*Hanceanus*, Kuntze, l. c. = *St. chinensis*, Hance.  
*malvaceus*, Greene, in Erythra, ii. (1894) 194; Leiberger, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 271 seq.  
*malvaceus*, Kuntze, Rev. Gen. (1893) 949 = *Neillia malvacea*, Greene.  
*monogynus*, Greene, in Erythra, ii. (1894) 194 = seq.  
*monogynus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Neillia Torreyi*, S. Wats.  
*opulifolius*, Kuntze, l. c. = *N. opulifolia*, Benth. & Hook. f.  
*sinensis*, Kuntze, l. c. = *N. sinensis*, Oliver.  
*Tanaka*, Kuntze, l. c. = *Stephanandra Tanaka*, Franch. & Savat.  
*thyrsiflorus*, Kuntze, l. c. = *Neillia thyrsiflora*, D. Don.

**OPUNTIA**, Tourn. ex Linn. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 356

# **OPUNTIA**: —

*Airampo*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 492. — Chili.  
*Alcahes*, Weber, in Bull. Mus. Hist. nat. Paris, i. (1895) 321. — Calif.  
*Alfayanca*, « Karw. » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 938, sphalm. (= *O. Alfayanca*, Karw.) = *O. Amyclea*, Ten.  
*bernardina*, Engelm. ex Parish, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 92. — Calif.  
*Chella*, Weber, in Bull. Mus. Hist. nat. Paris, i. (1895) 320. — Calif. infér.  
*Geissei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 492. — Chili.  
*heteromorpha*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 28. — Am. austr. occ.  
*inamoenia*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) 306. — Bras.  
*invicta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 163. — Calif.  
*leonina*, Haage & Schmidt, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 974, fig. 133. — Chili.  
*leucophaea*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr.-occ.  
*Maihue*, Gay, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 996 = *Peirescia Poeppigii*, Salm-Dyck.  
*molesta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 164. — Calif.  
*Piccolomini*, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 39. — Form hort.  
*Rahmeri*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr. occ.  
*rotundifolia*, T. S. Brandeg. in Zoë, ii. (1891) 21. — Calif.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr. occ.  
*tetracantha*, Toumey, in Gard. and For. ix. (1893) 432. — Arizona.  
*tuberiformis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 28. — Am. austr. occ.  
*versicolor*, Engelm. ex Toumey, in Gard. and For. viii. (1895) 325, 326. —

**ORANIA**, Zipp. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 358.  
*nivea*, Hort. Linden, ex W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 157. — N. Guin.

**ORBIGNIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 358.  
*exelsa*, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i (1891) 32 t. ix, fig. b. 1-9. — Bras.  
*sabulosa*, Barb. Rodr. l. c. 110. — Bras.  
*speciosa*, Barb. Rodr. l. c. 32 t. 9 b, fig. 1-9. — Bras.

**ORCHAENACTIS**, « Coville » ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 391 sphalm. = **Orochaenactis**, Coville (Compos.).

**ORCHI-ACERAS** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 107. **ORCHIDEAE**.  
*Bergoni* X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Bergoni*, de Nanteuil). — Gall.  
*spuria* X, G. Camus, l. c. 108 (= *Orchis spuria*, Reichb.). — Gall.  
*Weddellii* X, G. Camus, l. c. — Gall.

**ORCHIASTRUM**, Lem. = **Lachenalia**, Jacq. (Liliac.).  
*porrifolium*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 306 = *Spiranthes porrifolia*, Lindl.  
*Romanzoffianum*, Greene, l. c. = *S. Romanzoffiana*, Cham. & Schlecht.

**ORCHIDANTHA**, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 519; Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 10. **MUSACEAE**.  
*borneensis*, N. E. Br. II. cc. (= *Lowia borneensis*, Baker). — Borneo.

**ORCHI-GYMNADENIA** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 479, in obs. **ORCHIDEAE**.  
*Heinzeliana* X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Heinzeliana*, Reichb.). — Gall.

# **ORCHI-GYMNADENIA**: —

*Lebrunii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 351; et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 492; et Atlas, t. 38. — Gall.  
*Legrandiana* X, G. Camus, l. c. 478 (= *Gymnadenia Legrandiana*, G. Camus). — Gall.  
*Regelii* X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Regelii*, G. Camus). — Gall.  
*souppensis* X, G. Camus, l. c. 477, et Atlas, t. 25. — Gall.

**ORCHIODES**, Trew. in Act. Phys. Med. Caes. Leop. Nat. Cur. iii. (1736) 406 t. 6 f. 7; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).

*bifidum celebicum, coloratum, cordatum, foliosum, fumatum, fuscum, grande, hispidum, macrophyllum, nudum, parviflorum, procerum, pubescens, pusillum, recurvum, repens, reticulatum, rubicundum, Schlechtendalianum, secundiflorum, velutinum, viridiflorum, viscosum, vitatum, Waitzianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = *homonyma omnia* Goodyerae.

*biflorum*, Kuntze, l. c. (= *Georchis biflora*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*calvum*, Kuntze, l. c. (= *G. calva*, Lindl.). — Java.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *Goodyera Menziesii*, Lindl.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Haemaria discolor*, Lindl.  
*elongatum*, Kuntze, l. c. = *Hetaeria elongata*, Lindl.  
*marginatum*, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.  
*occultum*, Kuntze, l. c. = *Platylepis goodyeroides*, A. Rich.  
*polygonodes*, Kuntze, l. c. = *Goodyera polygonoides*, F. Muell.  
*quercilobum*, Kuntze, l. c. = *Physurus querceticola*, Lindl.  
*resupinatum*, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.  
*subregulare*, Kuntze, l. c. (= *Georchis subregularis*, Reich. f.). — N. Caled.  
*tesselatum*, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.

**ORCHIPEDA**, Blume = **Voacanga**, Thou. (Apo-cyn.).  
*papua*, F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl. vii. (1886) 30. — N. Guin.

**ORCHI-PLATANATHERA** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 474. **ORCHIDEAE**.  
*Chevallieriana*, G. Camus, l. c.; et Atlas, t. 34. — Gall.

**ORCHIS**, [Tourn.] Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 359.  
*adulterina* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 32. — Gall.  
*alatoidea* X, Fleury, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 163 et 187; G. Camus, in Morot, l. c. 406. — Gall.  
*altissima*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 137 = *O. Suzannae*, R. Br.  
*Arbostii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 53 et, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 351. — Gall.  
*balcanica*, Velen. in Sitz. Boehm. Gess. Wiss. 1889 (1890) ii. 53. — Bulg.  
*Barlae* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 406 (= *Serapias Barlae*, C. Richt.). — Gall.  
*Bergoni* X, Nanteuil, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 422 = *Orchi-Aceras Bergoni* X, G. Camus.  
*Bonnieriana* X, G. Camus, Vade-mecum herb. paris. Suppl. (1890) et Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 416; et Atlas, t. 29 et 29 bis. — Gall.  
*Bornemanniae*, « Aschers. » ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 27. sphalm. = *O. Bornemannii* X, Aschers.  
*Bornemanniana* X, « Aschers. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1890) 292, sphalm. = *O. Bornemannii* X, Aschers.

**ORCHIS : —**

- bosniaca*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 53 t. 1 fig. 1-3; et v. (1898) 574 = *latifolia*, Linn.
- Boudieri* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 285; et xlii. (1895) 506; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 252. — Gall.
- Calvellii*, Terrac, in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 47. — Italia mer.
- Canuti* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 272; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 349. — Gall.
- capitata* X, G. Camus, l. c. 33. — Gall.
- carnea* X, G. Camus, l. c. 419; et Atlas, t. 33. — Gall.
- Chatini* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 341. et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 413. — Gall.
- Chevallieriana* X, G. Camus, l. c. xxxviii. (1891) 156 = *Orchiplatanthera Chevallieriana*, G. Camus, *clavata*, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 150, in syn. = *Habenaria marginata*, Colabr.
- complicata* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 34. — Pyren.
- cyclochila*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 104 (= *Habenaria cyclochila*, Franch. & Sav.). — Japon.
- Debeauxii* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 34 et 350. — Cors.
- deciptens* X, G. Camus, l. c. 412. — Gall.
- Eichenfeldtii* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 202. — Austria.
- Erdingeri* X, Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) Sitzb. 41; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381 (= *Platanthera Erdingeri*, A. Kern.). — Austria.
- erythrantha* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 201. — Austria.
- Franchetii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 243 t. 3, et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 415. — Gall.
- Grenieri* X, G. Camus, l. c. 410. — Gall.
- guestphalica* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Germ. occ.
- Henriques* X, Guimaraes, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 71. — Lusit.
- influenta* X, Sennholz, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891), Sitzb. 40; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381. — Austria.
- integrata*, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 157 = *incarnata*, Linn.
- intermedia* X, Gadeceau, in Mém. Soc. sci. nat. de l'Ouest, ii. (1892) 4 t. 1, fig. 6a et 6b; G. Camus, l. c. 408. — Gall.
- intula* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 205 (= *O. Regeliana*, C. Richt.). — Austria.
- jeanperii* X, G. Camus & Luizet, in Camus, Vademecum herb. paris. Suppl. (1890), ex Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 416; et Atlas, t. 27. — Gall.
- Kisslingii* X, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 768; et Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 203. — Austria.
- Langei* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Hisp.
- Leguei* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 420; et Atlas, t. 32. — Gall.
- leucantha*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 161, in syn. = *Habenaria constricta*, Hook. f.
- Loeslii*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 173, sphalm. = *Liparis Loeslii*, A. Rich.
- Luizetiana* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1888) 93; et vi. (1892) 415; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 341. — Gall.
- monticaula* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.
- neglecta* X, G. Camus, Vademecum herb. paris., Suppl. (1890) et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 419. — Gall.
- Pauliana* X, Malinv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. cclxvii. t. 1; et in Morot, l. c. 354. — Gall.

**ORCHIS : —**

- pentecostalis*, Wettst. & Sennholz, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 321; et in Bot. Centralbl. xli. (1890) 84. — Austria.
- Perretii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 272; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 351. — Gall.
- pseudo-conopsea*, Parmentier, in Bull. Ser. hist. nat. Autun, vii. (1894) 343 = *conopsea*, Linn.
- purpurea* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 32. — Gall.
- Regelii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 205 = *intula* X, G. Beck.
- Regelii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. 228; et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 2; et vi. (1892) 478. — Helv., Gall.
- Roborowskii*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 104. — Reg. Tangut.
- Rouyana* X, G. Camus, Vademecum herb. paris., Suppl. (1890), et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 416; et Atlas, t. 28. — Gall.
- Sauzeiana* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1891) 217; in Morot, l. c. 419; et Atlas, t. 32. — Gall.
- Schulzei* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 274; G. Camus, l. c. 417. — Gall., Germ.
- Schulzii* X, Hausskn. [ubi?] ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1890) 292. — Germ.
- Skorpii*, Velen, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxii. (1886) 257; in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 461; et Fl. Bulg. (1891) 523 = *O. Morio*, Linn.
- speciosissima*, Wettst. & Sennholz, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 319; et in Bot. Centralbl. xli. (1890) 84; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 203 = *pentecostalis*, Wettst. & Sennholz.
- stylosanthes*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 143 in syn. = *Habenaria commelinifolia*, Wall.
- Suzannae*, Heyne, ex Hook. f. l. c. 164, in syn. = *H. galeandra*, Benth.
- Széchényiana*, Reichb. f. ex Kanitz, Pl. expéd. Szechenyi in As. centr. coll. (1891) 58, t. 6 l. fig. 1-4, [Növényi. Gysylesek Erdmánya, 1891]. — As. centr.
- Timbaliana* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 349, t. 9; et vi. (1892) 352. — Gall.
- Tommasini* X, G. Camus, l. c. vi. (1892) 35. — Gall.
- Vilmisii* X, G. Camus, l. c. 355; et Atlas, t. 23. — Gall.
- viride-fusca*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 229. — Reg. Cauc.
- Weddellii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273 [an seq.], — Gall.
- Weddellii* X, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 242 t. 3; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 414. — Gall.
- Wilmsii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Westphal.
- ORCHI-SERAPIAS** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1894) 31. **ORCHIDEAE.**
- adulterina* X, G. Camus, l. c. 32. — Gall.
- Barlae* X, G. Camus, l. c. 33. — Alp. Marit.
- capitata* X, G. Camus, l. c. — Gall.
- complicata* X, G. Camus, l. c. 34. — Gall.
- Debeauxii* X, G. Camus, l. c. — Cors.
- Nouletii* X, G. Camus, l. c. 31 — Gall.
- purpurea* X, G. Camus, l. c. 32 (= *Serapias purpurea*, Doumenjoni). — Gall.
- Tommasini* X, G. Camus, l. c. 35 (= *S. Tommasini*, Kern.). — Eur. mer.

**ORCUTTIA**, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 219 t. 60; et in West Am. Scientist, iii. (1886) 4, cumic.; Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1887) 65. **GRAMINEAE.**

*californica*, Vasey, l. c. 219; et Illustr. N. Am. Grass, ii. (1892) t. 49. — Calif.

*Greenei*, Vasey, ll. cc. xvi. (1891) 146; et t. 50. — Guatem.

**ORELLANA**, Ludw. = **Bixa**, Linn.

*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *B. Orellana*, Linn.

**OREOBOLUS**, R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew, ii. 362.

*serrulata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1888 (1890) 492 = *stricta*, Bergg.

**OREOBROMA**, Howell, in Erythea, i. (1893) 31 = **Calandrinia**, H. B. & K. pr. p. et **Lewisia**, Pursh (Portul.).

*brachycalyx*, Howell, l. c. 31 = *Lewisia brachycalyx*, Engelm.

*columbiana*, Howell, l. c. 32 = *Calandrinia columbiana*, Howell.

*Cotyledon*, Howell, l. c. = *C. Cotyledon*, S. Wats.

*Howellii*, Howell, l. c. = *C. Howellii*, S. Wats.

*Leana*, Howell, l. c. 31 = *C. Leana*, Porter.

*nevadensis*, Howell, l. c. 33 = *C. nevadensis*, A. Gray.

*oppositifolia*, Howell, l. c. 32 = *C. oppositifolia*, S. Wats.

*pygmaea*, Howell, l. c. = *Talinum pygmaeum*, A. Gray.

*triphyllo*, Howell, l. c. 33 = *Claytonia triphylla*, S. Wats.

*Tweedyi*, Howell, l. c. 32 = *Calandrinia Tweedyi*, A. Gray.

**OREOCARYA**, Greene, in Pittonia, i. (July 1889) 57; Guerke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 109. **BORAGINAEAE.**

*fulvocanescens*, Greene, l. c. (= *Krynitzkia fulvocanescens*, A. Gray). — Am. bor. occ.

*glomerata*, Greene, l. c. (= *K. glomerata*, A. Gray). — Am. bor. occ.

*holoptera*, Greene, l. c. (= *K. holoptera*, A. Gray). — Am. bor. occ.

*leucophaea*, Greene, l. c. (= *K. leucophaea*, A. Gray). — Am. bor. occ.

*Palmeri*, Greene, l. c. (= *K. Palmeri*, A. Gray). — Am. bor. occ.

*sericea*, Greene, l. c. (= *K. sericea*, A. Gray). — Am. bor. occ.

*setosissima*, Greene, l. c. — Am. bor. occ.

*suffruticosa*, Greene, l. c. 57 (= *K. Jamesii*, A. Gray). — Am. bor. occ.

*virigata*, Greene, l. c. 48 (= *K. virigata*, A. Gray). — Am. bor. occ.

**OREOCHARIS**, Benth. (Gesner.). — Ind. Kew, ii. 363.

*aurantiaca*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 716. — Yunnan.

*Delavayi*, Baill. l. c. 715. — Yunnan.

*Henryana*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) 1944. — China.

**OREOCHLOA**, Link (Gramin.). — Ind. Kew, ii. 363.

*seslerioides*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 78 = *pedemontana*, Boiss.

**OREODAPHNE**, Nees & Mart. = **Ocotea**, Aubl. (Laurin.).

*diospyrifolia*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 374 (= *Oreodaphne diospyrifolia*, Meissn.). — Am. austr.

**OREODOXA**, Willd. (Palm.). — Ind. Kew, ii. 364.

*granatensis*, Hort. Bull. [Conf. W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 304; Nichols. Dict. Gard. ii. 521] — N. Granat.

**OREOGRASTIS**, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 127. **CYPERACEAE.**

*Emini*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

**OREOPANAX**, Decne. & Planch. (Aral.). — Ind. Kew, ii. 364.

*eriocephalus*, Harms, in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 67 — Ecuad.

*jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 151. — Mexic.

*Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. lit. Cracov. xxix. (1894) 227. — Peruvia.

*Lehmannii*, Harms, in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 66. — Ecuad.

**OREOPANAX** : —

- membranaceus, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 42. — Bolivia.  
 microcephalus, Harms, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 68. — Columb.  
 oligocarpum, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 194. — Am. centr.  
 Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 38. — Bolivia.  
 Sanderianum, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) i. 718; et (1893) i. 442. — Am. centr.  
 Taubertianum, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 4. — Guatem.

**OREORCHIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 364.

- indica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 709. — Reg. Himal.

**OREOSTYLIDIUM**, Berggr. (Stylid.). — Ind. Kew. ii. 365.

- affine, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 197. — N. Zel.

**OREOSYCE**, Hook. f. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 365.

- Holstii, Cogn. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 61, nomen; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 107 = triangularis, Cogn.  
 triangularis, Cogn. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 207. — Usambara.

**ORESTIA**, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 197; et in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 201. **ORCHIDEAE**.

- elegans, Ridl. il. cc. — Ins. S. Thom.

**ORIASTRUM**, Poepp. & Endl. = **Chaenactis**, (Compos.).

- albicaule, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 20. — Chili.  
 dioicum, Phil. l. c. (= *Egara dioica*, Remy). — Chili.  
 Gayi, Phil. l. c. 18. — Chili.  
 glabriusculum, Phil. l. c. 16. — Chili.  
 gossypinum, Phil. l. c. 19. — Chili.  
 incana, Phil. l. c. 22. — Chili.  
 leucocephalum, Phil. l. c. 16. — Chili.  
 nivale, Phil. l. c. 21. — Chili.  
 pentacenooides, Phil. l. c. 22. — Chili.  
 parviflorum, Phil. l. c. 18. — Chili.  
 polymallum, Phil. l. c. 17. — Chili.  
 uncinatum, Phil. l. c. 23. — Chili.

**ORIGANUM**, Tourn. ex Linn. (Labi.). — Ind. Kew. ii. 366.

- aciculare, aestivum, albicans, bracteatum, bracteosum, Broussonetii, capitatum, capitellatum, cappadocicum, carnosum, cephalotes, ciliatum, cilicicum, cinctum, comptum, decussatum, diffusum, Funkii, granatense, Herba-barona, hirsutum, hirtum, longiflorum, Loscosii, maroccanum, Mastichina, membranaceum, nitidum, Piperella, sabulicolum, Serpyllum, striatum, syriacum, tomentosum, valentinum, villosum, Webbianum, Welwitschii, zygis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 528 = homonyma omnia Thymi.  
 amanum, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 161. — Syria.  
 barcense, Simonk. in Termész. Füzetek, x. (1886) 182 = vulgare, Linn.  
 Dowii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 528 = Thymus Serpyllum, Linn.  
 caespitium, Kuntze, l. c. = T. Serpyllum, Linn.  
 Dayi, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 405. — Syria.  
 hiemale, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 528 = Thymus hyemalis, Lange.  
 integrum, Kuntze, l. c. = T. Billardieri, Boiss.  
 jankae, Kuntze, l. c. = T. Serpyllum, Linn.  
 micromerioides, Kuntze, l. c. = T. micromerioides, Rouy.  
 Munbyanum, Kuntze, l. c. = T. ciliatus, Benth.  
 origanodes, Kuntze, l. c. = T. origanoides, Webb. & Benth.  
 Richardi, Kuntze, l. c. = majoricum, Cambess.

**ORIGANUM** : —

- satureioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 528 = Thymus satireioides, Coss. & Bal.  
 semiglaucum, Boiss. & Reut. ex Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 484 = vulgare, Linn.  
 serpyllodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 528 = Thymus serpyllodes, Bory.  
 silvestre, Kuntze, l. c. = T. sylvestris, Hoffmgg. & Link.  
 teucrioides, Kuntze, l. c. = T. teucrioides, Boiss. & Sprun.  
 Thymus, Kuntze, l. c. = T. vulgaris, Linn.

**ORITES**, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 366.

- fragrans, F. M. Bailey, Bellenden-Ker, (1889) 56. — Austral.  
 ORLAYA, Hoffm. = **Daucus**, Tourn. (Umbell.).  
 Daucoraya, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 119. — Hercege.

**ORMOCARPUM**, Beauv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 367.

- Buchholzii, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 336. — Kamerun.

**ORLEANESIA**, Barb. Rodr. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 367.

- yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 124. — Bras. bor.

**ORMOSIA**, Jacks. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 367.

- Balansae, Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 213. — Tonk.  
 Fordiana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) 2422. — China.

**ORNITHIDIUM**, Salisb. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 367.

- fragrans, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 157. — Hab.?  
 imbricatum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 846 = Pholidota imbricata, Reichb. f.  
 nanum, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 395. — Ind. occ.  
 ochraceum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 209. — N. Granat.

**ORNITHOCEPHALUS**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 366.

- Pottisiae, S. Wais. in T. Brighan. Guatem. Append. (1887) 429, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 478. — Guatem.  
 stenoglottis, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 551. — Hab.?

**ORNITHOGALUM**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 363.

- amboëse, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 220. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 apertiflorum, Baker, in Gard. Chron. (1889) ii. 38. — Hab.?  
 Aserni, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1893) xxxvii. 63. — Bulg.  
 bosniacum, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 48 = tenuifolium, Guss.  
 brutum, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 17 t. 1. — Italia mer.  
 indicum, Koenig, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 334. in syn. = Chlorophytum arundinaceum, Baker.  
 miniatum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 223. — Afr. austr.  
 natalense, Baker, in Kew Bull. (1893) 210. — Natal.  
 orbelicum, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 57: in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 237; et Fl. Bulg. (1891) 552. — Bulg.  
 pulchrum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 221. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 reflexum, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 391. — As. Min.  
 Reverchoni, Lange, in Willk. Ill. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 117 t. 158; et in Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 53. — Hisp.  
 Saundersiae, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 432. — Afr. austr.

**ORNITHOGALUM** : —

- Schmalhauseni, Alboff, in Bull. Soc. Hort. Odessa. (1891) extr. 15, ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 260, in syn. = O. Balansae, Boiss.  
 Schlechterianum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 223. — Afr. austr.  
 Shorbilli, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 463; et Fl. Bulg. 550 = oligophyllum, C. B. Clarke.  
 sordidum, Baker, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal.  
 speciosum, Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 subcucullatum, Rouy & Coincy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 167. — Hisp.  
 trichophyllum, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.

**ORNITHOGLOSSUM**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 370.

- platycheilum, Weathers, in Gard. Chron. (1892) i. 587 fig. et 84. — Hab.?

**ORNITHOPODIUM**, Linn. 1735 = **Ornithopus**, Linn. (Legumin.).

- coriandrinum, ebracteatum, isthmocarpum, micranthum, perpusillum, salivum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 199-200 = homonyma omnia Ornithopi.

**ORNITHOPUS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 371.

- Hormolotus, Oliver, in Johnston, Kilimanjaro Exped. (1886) 339, nomen. — Afr. trop. or.  
 minor, Tornab. Fl. Sicula, (1887) 212. — Sicil.

**OROBANCHE**, [Tourn.] Linn. (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 371.

- aemula, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 102 = aegyptiaca, Pers.  
 angustiflora, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 96 = O. Muteli, F. Schultz.  
 artemisiophya, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 652 = loricata, Reichb.  
 Borbasiana, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 173. — Croatia.  
 bulbosa, G. Beck, l. c. 83 fig. 7 = Aphyllon tuberosum, A. Gray.  
 centaurophyta, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 649 = major, Linn.  
 chilensis, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 82. — Chili.  
 Cooperi, G. Beck, l. c. 81 = Aphyllon Ludoviciana, A. Gray.  
 cyanophya, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 648 = speciosa, Forsk.  
 cchinophya, St Lager, l. c. 650 = major, Linn.  
 emarginata, G. Beck, in Luerss. B. b. Bot. Heft. xix. (1890) 98 = O. Muteli, F. Schultz.  
 eryngiophya, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 651 = amethystea, Thuill.  
 fastigiata, G. Beck, l. c. 102 = aegyptiaca, Pers.  
 galiophya, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 648 = caryophyllacea Sm.  
 Grayana, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 79. — Am. bor. occ.  
 habrocaulon, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 147 = O. Laserpitii-sileris, Reut.  
 Haussknechtii, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 103 = aegyptiaca, Pers.  
 hederifixa, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 651 = O. Hederae, Duby.  
 Hookeri, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 85 = Boschniakia Hookeri, Walp.  
 Hydrocotyle, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 41. — N. Zel.  
 interjecta, G. Beck, in Luerss. Bibl. Bot. Heft. xix. (1890) 98 = O. Muteli, F. Schultz.  
 ictérica, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 5; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 189. — Hisp.  
 laserophya, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 650 = O. Laserpitii-sileris, Reut.

**OROBANCHE:** —

- latisquamosa, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 659 (= *Boulardia latisquama*, F. Schultz). — Algeria.
- malloantha, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 98 = O. Muteli, F. Schultz.
- medicaginisifixa, St Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 649 = iutea, Baumg.
- monoclonos, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 89 = ramosa, Linn.
- oxyloba, G. Beck, l. c. 48 (= *Phelypaea oxyloba*, Reut.). — As. Min.
- Pancicii, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 148, t. vi. fig. 8-11; et l. c. 223. — Serbia.
- panormitana, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 97 = O. Muteli, F. Schultz.
- parvasitica, Fischer, ex G. Beck, l. c. 101 = aegyptiaca, Pers.
- peucedanophya, St Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 652 = alsatica, Kirschl.
- picridophya, St Lager, l. c. 651 = O. Picridis, F. Schultz.
- polydonos, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 88 = ramosa, Linn.
- proboscistyla, G. Beck, l. c. 89 = ramosa, Linn.
- Promuntarii, G. Beck, l. c. 97 = O. Muteli, F. Schultz.
- pulchella, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 102 = aegyptiaca, Pers.
- rectiflora, G. Beck, l. c. 198 = aegyptiaca, Pers.
- Reverchonii, Lange, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 187 = mauritanica, G. Beck.
- salsa, Kuntze, in Act. Hort. Pétróp. x. (1887) 225 (= *Phelypaea salsa*, C. A. Mey.). — As. bor. et occ.
- salvifixa, St Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 000 = O. Salviae, F. Schultz.
- sarothamnophya, St Lager, l. c. 647 = major, Linn.
- scabiosifixa, St Lager, l. c. 649 = reticulata, Walbr.
- Schweinfurthii, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 94. — Afr. bor.
- sinaica, G. Beck, l. c. 97 = O. Muteli, F. Schultz.
- spissa, G. Beck, l. c. 96 = O. Muteli, F. Schultz.
- stenosiphon, G. Beck, l. c. 96 = O. Muteli, F. Schultz.
- tarapacana, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 69. — Am. austr.
- teucriophya, St Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 648 = O. Teucrii, Holand.
- thymophya, St Lager, l. c. 648 = alba, Steph.
- tricholoba, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 103 = aegyptiaca, Pers.
- trifolifixa, St Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 650 = minor, Nutt.
- trinacria, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 102 = aegyptiaca, Pers.

- OROBUS, [Tourn.] Linn. = **Lathyrus**, Tourn. (Legumin.).
- Bauhini, Genty, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II, iii. (1892) 91 = L. Bauhini, Genty.
- occidentalis, Fritsch, in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, civ. (1895) 499 = L. ochraceus, Kittel.
- Skorpiii, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 32; et Fl. Bulg. (1891) 158. — Bulg.
- triflorus, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 76. — As. Min.

- OROCHAENACTIS**, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 134; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 39 [sphalm. Orchaenactis]. **COMPOSITAE**.
- thysanocarpha, Coville, l. c. (= *Chaenactis thysanocarpha*, A. Gray). — Calif.

- OROGENIA**, S. Wats. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 376.
- fusiformis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Calif.

- OROPHEA**, Blume (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 370.
- cuneiformis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 84. — Perak.
- gracilis, King, l. c. 83. — Perak.
- hastata, King, l. c. — Perak.

**OROPHEA:**

- hirsuta, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 82. — Perak.
- maculata, Scortech. ex King, l. c. — Perak.
- setosa, King, l. c. 80. — Perak.

- ORPHIUM**, E. Mey. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 376.
- fruticosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432, sphalm. = frutescens, E. Mey.

- ORTGESIA**, Regel (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 377.
- Legrelliana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 19 (= *Hohenbergia Legrelliana*, Baker). — Urug.

- ORTHAEA**, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 377.
- abbreviata, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 75. — Ecuad.
- cordata, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2412. — Columb.

- ORTHANTHERA**, Wight (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 377.
- albida, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Browniana, Schinz, l. c. 264. — Afr. austro-occ. extratrop.
- jasminiflora, Schinz, l. c. 265, in obs. (= *Barronia jasminiflora*, Decne.). — Afr. austr.
- jasminiflora, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 266 = praec.

- ORTHOCARPUS**, Nutt. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 377.
- versicolor, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 283. — Calif.

- ORTHOCERAS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 377.
- Caput-serpentis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 490. — N. Zel.
- rubrum, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 273. — N. Zel.

- ORTHORRHIZA**, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 38; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 205. **CRUCIFERAE**.
- persica, Stapf, ll. cc. (= *Chorispora stricta*, DC.). — Persia.

- ORTHOSIPHON**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 378.
- adornatus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 176. — Afr. trop. occ.
- calaminthoides, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Afr.
- Cameroni, Baker, l. c. 72. — Afr. trop.
- cladotrichos, Guerke, in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.
- comosum, Baker, in Kew Bull. (1895) 184. — Arabia.
- debilis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 267. — China.
- grandiflorum, Terrac, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.
- heterochrous, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 173. — Congo.
- iodocalyx, Briq. l. c. 174. — Congo.
- menthaefolius, Briq. l. c. 176. — Angola.
- molle, Baker, in Kew Bull. (1895) 275. — Afr. trop.
- Parishii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1890) ii. 295. — Tenass.
- retinervis, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 175. — Congo.
- roseus, Briq. l. c. 174. — Afr. trop.
- scabridus, Briq. l. c. 175. — Angola.
- Schinzianus, Briq. l. c. 173. — Afr. austro-occ. extratrop.
- sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 268. — China.
- Stuhlmannii, Guerke, in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.

**ORTHOSIPHON:** —

- tuberosus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 172. — Angola.
- tubulascens, Briq. l. c. 174. — Angola.
- usambarensis, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.
- villosus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 177. — Angola.
- violaceus, Briq. l. c. 178. — Angola.
- Welwitschii, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 88. — Angola.

- ORYCTINA**, Van Tiegh, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 168 = **Loranthus**, Linn.
- scabrida, Van Tiegh, l. c. 169 (= *Oryctantus scabridus*, Eichl.). — Am. bor.

- ORYZA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 378.
- leersioides, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1062 = *Potamophila leersioides*, Benth.
- Meyeriana, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 166 (= *Padia Meyeriana*, Zoll. & Mor.). = sativa, Linn.
- parviflora, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1063 = *Potamophila parviflora*, R. Br.
- prehensilis, Baill. l. c. = P. prehensilis, Benth.

- ORYZOPSIS**, Michx (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 379.
- caduca, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa caduca*, Scribn.). — Montana.
- coerulescens, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 167 = *coerulescens*, Hack.
- Hendersonii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 267. — Am. bor.
- juncea, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 67 = *canadensis*, Torr.
- membranacea, Vasey, Grass. Southwest. i. II. (1891) t. 10; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. i. (1891) 56 (= *Stipa membranacea*, Pursh.). — Am. bor.
- miliacea, Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Ill. Fl. Egypt.] (1887) 169 (= *Piptatherum miliaceum*, Coss.). — Eur., Sibir.
- miliacea, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 33; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 51; Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 167 = praec.
- mongolica, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa mongolica*, Turcz.). — Mongol.
- obtusa, Stapf, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2393. — China.
- paradoxa, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1895) 167 paradoxa, Nutt.
- Pringlei, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 112 (= *Stipa Pringlei*, Scribn.). — Mexic.
- pubiflora, Scribn. ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xviii. (1893) 122 (= *Urachne pubiflora*, Trin. & Rupr.). — Mexic.
- purpurea, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 34 (= *U. purpurea*, Steud.). — Pyren.
- Richardsonii, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa Richardsonii*, Link.). — Am. bor.
- virescens, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 51 (= *Urachne virescens*, Trin.) = paradoxa, Nutt. var.
- Webberi, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1890) 49; et Ill. N. Am. Grass (1892) t. 18, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 55. — Calif.

- OSBECKIA**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 379.
- Atzelii, Cogn. [sphalm. Hook. f.] in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 330 et 1178 (= *Antherotoma Afzelii*, Hook. f.). — Sierra-Leone.
- Brazzaei, Cogn. l. c. 335. — Congo gall.
- Buettneriana, Cogn. ex Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 95; et l. c. 332. — Gabon, Congo gall.
- Buracavi, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 335. — Congo gall.
- cinerea, Cogn. l. c. 1177. — Tonk.
- cochinchinensis, Cogn. l. c. 331. — Cochinch.
- congolensis, Cogn. ex Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 95; et l. c. 314. — Congo.

**OSBECKIA** : —

- dionychoides, *Cogn. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix, (1891) 17; *et in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1178. — Madag.  
 Elliotii, *Cogn. ll. cc.* — Madag.  
 hirsuta, *Cogn. l. c.* — Angola.  
 madagascariensis, *Cogn. l. c.* 328. — Madag.  
 Naudini, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii, (1893) 168, in obs. = *O. Antherotome*, Naud.  
 papuana, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie*, i, ii, (1890) 530, nomen; *et in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 332. — N. Guin.  
 saigonensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 247. — Cochinch.  
 sublaevia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 321. — Ind. or.  
 Welwitschii, *Cogn. l. c.* 333. — Angola.  
 zambesiensis, *Cogn. in Boet. Soc. Brot.* vii, (1889) 226; *et l. c.* 236. — Zambesia.

- OSBERTIA, Greene, in *Erythea*, iii, (1895) 14 = **Erigeron**, Linn. (Compos.).  
*Heleniastrum*, Greene, l. c. = *E. Heleniastrum*, Greene.  
*stolonifera*, Greene, l. c. = *Aplopappus stoloniferus*, DC.

- OSERYA, Tul. & Wedd. (Podostem.). — Ind. Kew. ii, 380.  
 flagelliformis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i, (1886) 647 (= *Devillea flagelliformis*, Tul. & Wedd.). — Bras.

- OSKAMPIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii, (1890) 859 = **Nonnea**, Medic. (Borag.).  
*flavescens*, Baill. l. c. = *N. flavescens*, Fisch. & Mey.

- OSMANTHUS, Lour. (Oleac.). — Ind. Kew. ii, 380.  
 Delavayi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i, (1886) 613. — Yunnan.  
 Fordii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi, (1889) 89. — China.  
 ilicifolius, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz*, i, (1889) 140 = *Olea aquifolia*, Sieb. & Zucc.  
 marginatus, Hemsl. ex Knobl. in *Bot. Centralbl.* lxi, (1895) 83, in obs. = *marginatus*, Benth. & Hook. f.  
 myrtifolius, Hort. Veitch. ex Dippel, *Handb. Laubholz*, i, (1889) 141 = *Olea aquifolia*, Sieb. & Zucc.  
 rotundifolius, Hort. ex Dippel, l. c. = *O. aquifolia*, Sieb. & Zucc.  
 sandwicensis, Knobl. in *Bot. Centralbl.* lxi, (1895) 82 = *sandwicensis*, Benth. & Hook. f.

- OSMARONIA, Greene, Pittonia, ii, (Sept. 1891) 189 = **Nuttalia**, Torr. & Gray. [non Alior.] (Rosac.).  
*cerasiformis*, Greene, l. c. 191; *et Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 110 = *N. cerasiformis*, Torr. & Gray.

- OSMELIA, Thw. (Samyd.). — Ind. Kew. ii, 380.  
 paniculata, Warb. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii, 6a (1893) 49 = *O. Gardneri*, Thw.

- OSMOHYDROPHORA, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 49; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv, 3b (1895) 252, in obs. **BIGNONIACEAE**.  
 nocturna, Barb. Rodr. *ll. cc.* — Bras.

- OSMORHIZA, Rafn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii, 381.  
 ambigua, *Coul. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 119 (= *Glycosma ambiguum*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
 Claytoni, Britton, Stern & Poggenb. *Prelim. Catal.* (1888) 21 = *brevistylis*, DC.  
 depauperata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv, (1894) 926. — Chili.

- OSMOXYLON, Miq. (Aral.). — Ind. Kew. ii, 381.  
 Miquelii, *Boerl. in Annal. Jard. Bot.* vi, (1887) 125. — N. Guin.

- OSSAEA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii, 381.  
 capillaris, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 550; *et in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1053 (= *Clidemia capillaris*, Don). — Peruvia.  
 caudata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1066. — Ecuad.  
 ciliata, *Cogn. l. c.* 1067 (= *Octopleura ciliata*, Triana). — Ins. Trinit.  
 congestiflora, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 353; *et l. c.* 1054 (= *Oxymeris congestiflora*, Triana). — Bras.  
 cuneata, *Cogn. ll. cc.* 550; *et* 1053. — Bras.  
 diversifolia, *Cogn. l. c.* 550; *in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv, (1889) 968; *et in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1064 (= *Octopleura diversifolia*, Triana). — Columb.  
 diversifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 248 = *praec.*  
 fragilis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 551; *et in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1053. — Bras.  
 humilis, *Cogn. ll. cc.* 552; *et* 1054. — Bras.  
 Krugiana, *Cogn. in Sintenis, Pl. Portoric.* n. 4642 *in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1048. — Ins. Porto Rico.  
 macrophylla, *Cogn. l. c.* 1064 (= *Octopleura macrophylla*, Triana). — Ins. Cocos.  
 quinquenervia, *Cogn. l. c.* (= *Octopleura quinquenervia*, Triana). — Ins. Tumaco, Cocos *et* Porto-Bello.  
 quinquenervia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 248 = *praec.*  
 robusta, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1065 (= *Octopleura robusta*, Cogn.). — Am. austr. occ.  
 rubescens, *Cogn. l. c.* 1067 (= *Oct. rubescens*, Triana). — N. Granat.  
 sanguinea, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, iv, (1888) 549; *et l. c.* 1052. — Bras.  
 tetragona, *Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx, 1891 (1892) 264. — Costa Rica.  
 Trianaei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii, (1891) 1057. — Cuba.  
 Warmingiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv, IV, (1888) 544; *et in Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 895 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxii, 44); *et l. c.* 1050. — Bras.

- OSTEOCARPUS, Phil. (Solan.). — Ind. Kew. ii, 381.  
 brevifolius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci, (1895) 40. — Chili.  
 clavatus, *Phil. l. c.* 41. — Chili.  
 foliolosus, *Phil. l. c.* — Chili.  
 lepidophyllus, *Phil. l. c.* 42. — Chili.  
 spatulatus, *Phil. l. c.* 41. — Chili.

- OSTEOMELES, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii, 381.  
 pernettyoides, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii, (1890) 11 = *pernettyoides*, Decne.

- OSTEOPHLOEUM, Warb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiii, (1895) 89. **MYRISTICACEAE**  
 platyspermum, Warb. l. c. (= *Myristica platysperma*, Spruce). — Bras.

- OSTEOSPERMUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii, 381.  
 montanum, *Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 432. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 odoratum, *Klatt, l. c.* 433. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 psammophilum, *Klatt, l. c.* 434. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 tanaetifolium, *Macowan, (Herb. Austro-Afr. n. 1882), ex Oliver, in Hook. Icon. pl.* xix, (1889) t. 1839. — Afr. austr.

- OSTERDAMIA, Neck. = **Zoysia**, Willd. (Compos.).  
 Matrella, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 781 = *Z. pun-gens*, Willd.  
 sinica, Kuntze, l. c. = *Z. sinica*, Hance.  
 tenuifolia, Kuntze, l. c. = *Z. tenuifolia*, Willd.

- OSTODES, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii, 382.  
 appendiculatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v, (1887) 401. — Perak.  
 muricata, *Hook. f. l. c.* — Perak.

- OSTREARIA, Baill. [ubi?] ex Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii, 2a (1891) 130. **HAMAMELIDEAE**.  
 australina, *Baill. l. c.* — Austr.

- OSTRYA, Mich. ex Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. ii, 382.  
 japonica, Sarg. in *Gard. and For.* v, (1893) 383; *et Forest Fl. Japan*, (1894) 66 t. 22 = *virginica*, Willd.?  
 Knowltonii, Sarg. l. c. vii, (1894) 115. — Am. bor. occ.  
 Ostrya, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 187 = *virginica*, Willd.?  
 virginiana, Britton, Stern & Poggenb. *Prelim. Catal.* (1888) 49 = *virginica*, Willd.

- OSYRICERAS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 382.  
 purpurascens, *Fitzger. Austral. Orchids*, v, II, (1895?) tab. (= *Bulbophyllum purpurascens*, Bailey). — Austral.

- OSYRIDOCARPOS, A. DC. (Santal.). — Ind. Kew. ii, 382.  
 Kirkii, *Engl. Bot. Jahrb.* xix, Beibl. n. 47 (1894) 30 [Osyridocarpus]. — Afr. trop. or.  
 scandens, *Engl. l. c.* 29. — Afr. trop. or.

- OSYRIS, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii, 382.  
 rigidissima, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii, (1892) 199. — Reg. Somal.  
 tenuifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 167. — Afr. trop. or.

- OTACANTHUS, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii, 382.  
 platytilus, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii, Beibl. n. 28 (1890) 15. — Bras.

- OTHONNA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii, 383.  
 glauca, *Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 439. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 disticha, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 16. — Afr. austr.  
 graveolens, *O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss.* i, (1893) 88; *et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv, 5 (1893) 303. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 lamulosa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 439. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Lessingii, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix, (1894) 368. — Afr. austr.  
 rosea, *Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii, (1895) 424. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Whyteana, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv, (1894) 21. — Afr. trop.

- OTOCARPUM, Willk. Ill. *Fl. Hisp.* ii, (1886-92) 145 t. 186; *et Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 83, sphalm. = **OTOSPERMUM**, Willk. = **Matricaria**, [Tourn.] Linn. (Compos.).

- OTOCHILUS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 384.  
 fragrans, *Nichols. Dict. Gard.* ii, (1886) 534. — Reg. Himal.

- OTOLEPIS, Turcz. = **Capura**, Blanco (Sapind.).  
 amplifolia, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) sub t. 331 = *Otophora amplifolia*, Pierre.  
 cambodiana, Pierre, l. c. sub t. 330 = *O. cambodiana*, Pierre.  
 furcata, Pierre, l. c. = *O. furcata*, Pierre.  
 nodosa, Pierre, l. c. sub t. 331 = *O. nodosa*, Pierre.

**OTOPAPPUS**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 384.  
*acuminatus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 140. — Mexic.  
*alternifolius*, Robinson, l. c. 165. — Mexic.  
*Aschenbornii*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 362 (= *Verbesina Humboldtii*, Klatt). — Mexic.  
*oaxacanus*, Klatt, l. c. (= *V. oaxacana*, DC.). — Mexic.  
*olivaceus*, Klatt, l. c. (= *V. olivacea*, Klatt). — Mexic.  
*perymenioides*, Klatt, l. c. (= *V. perymenioides*, Sch. Bip. ex Klatt). — Am. austr.  
*Robinsonii*, Klatt, l. c. = *V. alternifolia*, Robinson.

**OTOPHORA**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 384.  
*amplifolia*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 21 (1895) t. 331. — Cochinch.  
*cambodiana*, Pierre, l. c. t. 330. — Cochinch.  
*furcata*, Pierre, l. c. — Cochinch.  
*nodosa*, Pierre, l. c. t. 331. — Cochinch.  
*pycnostachys*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 393. — Afr. trop. or.

**OTOSTEGIA**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 384.  
*micriophylla*, Aschers. & Schweinf. in *Mém. Inst. égypt.* ii. (1887) [Illustr. Fl. Egypt.] 122 = *O. Schimperii*, Boiss.

**OTTELIA**, Pers. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 384.  
*plantaginea*, Welw. ex Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 238. — Angola.  
*vesiculata*, Ridl. l. c. 237. — Angola.

**OUBANGUIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 869. **TILIACEAE**.  
*africana*, Baill. l. c. — Congo gall.

**OURATEA**, Aubl. = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).  
*affinis*, Engl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs.; Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 143 = *G. affinis*, Hook. f.  
*amplexicaulis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1896) 587; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 144; Gilg, l. c. = *G. amplexicaulis*, O. Hoffm.  
*anceps*, Baill. l. c. = *G. anceps*, Baker.  
*angulata*, Baill. l. c.; Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *G. angulata*, DC.  
*angustifolia*, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 667; Gilg, l. c. = *G. angustifolia*, Vahl.  
*calophylla*, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs. = *G. calophylla*, Hook. f.  
*comorensis*, Engl. l. c. 81. — Ins. Comor.  
*congesta*, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia congesta*, Oliver.  
*corymbosa*, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80. — Afr. trop.  
*cuspidata*, Engl. ex Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia cuspidata*, St Hil.  
*deltoidea*, Gilg, l. c. = *G. deltoidea*, Baker.  
*dependens*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 145; Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *G. dependens*, DC.  
*elongata*, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80, in obs. = *G. elongata*, Oliver.  
*glaberrima*, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 143 = *G. glaberrima*, Beauv.  
*Hildebrandtii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587. — Madag.  
*Humboldtii*, Baill. l. c. — Madag.  
*laevigata*, Baill. l. c. 584; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 144 = *Ochna laevigata*, Vahl.  
*lanceolata*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587; Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia lanceolata*, Baker.

**OURATEA** : —  
*Mannii*, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80, in obs. = *Gomphia Mannii*, Oliver.  
*obtusifolia*, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *G. obtusifolia*, DC.  
*odora*, Engl. l. c. = *G. odora*, Poepp.  
*parviflora*, Engl. l. c. = *G. parviflora*, DC.  
*perseaeifolia*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587 = *G. perseaeifolia*, Baker.?  
*podogyna*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1893) 2. — Guatem.  
*reticulata*, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs. = *Gomphia reticulata*, Beauv.  
*rigida*, Engl. ex Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 141. — Guian.  
*sumatrana*, Gilg, l. c. 142 = *Gomphia sumatrana*, Jack.  
*Vogelii*, Engl. ex Gilg, l. c. = *G. Vogelii*, Hook. f.

**OURISIA**, Comm. ex Juss. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 385.  
*calycina*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 97. — N. Zel.  
*montana*, J. Buch, l. c. xix. 1886 (1887) 214 t. 14. — N. Zel.  
*prorepens*, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 272. — N. Zel.

**OUROUPARIA**, Aubl. = **Uncaria**, Schreb. (Rubiaceae).  
*africana*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 57 = *africana*, Baill.  
*Bernaysii*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 128. — N. Guin.  
*ferrea*, K. Schum. l. c. = *Uncaria ferrea*, DC.  
*sclerophylla*, K. Schum. l. c. 127 = *U. sclerophylla*, Roxb.

**OVIDIA**, Meissn. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 386.  
*anomala*, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1894) 239 = *O. Humboldtii*, Meissn.

**OVIEDA**, Linn. = **Clerodendron**, Linn. (Verben.).  
*aculeata*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 118 = *C. aculeatum*, Griseb.

**OXALIS**, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 386.  
*aberrans*, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1895) 283. — Chili.  
*adenocaulos*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 914. — Chili.  
*Agassizii*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 136. — Ins. Galapag.  
*albiflora*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Feb. 1892) 164, nomen (= *Biophytum albiflorum*, F. Muell.). — N. Guin.  
*alfalfalis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 912. — Chili.  
*andina*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 159. — Bolivia.  
*aracana*, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 302. — Aracana.  
*areolata*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 504. — Bras.  
*atacamensis*, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 286 (= *O. trichocalyx*, Phil.). — Chili.  
*binervis*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 312. — Hab.?  
*Bojeriana*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 597. — Madag.  
*boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 159. — Bolivia.  
*Borchersii*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 905. — Chili.  
*Breana*, Phil. l. c. 1096. — Chili.  
*breviramulosa*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. (1893) 13. — Bolivia.  
*brevis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 906 = *tarapacana*, Phil.  
*Bulbocastanum*, Phil. l. c. 1095. — Chili.  
*caripensis*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49. (1895) 32. — Columb.  
*catharinensis*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1887) i. 140. — Bras.

**OXALIS** : —  
*chaetocalyx*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 914. — Chili.  
*Chamaecrista*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597. — Madag.  
*clematodes*, J. D. Smith, in *Coult. Bot.* xviii. (1893) 198. — Guatem.  
*Commersonii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 598; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 115. — Madag.  
*Cornetii*, Dewevre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 98, nomen. — Congo.  
*Darapskyi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 1096. — Chili.  
*delicatula*, Phil. l. c. 906. — Chili.  
*dimidiata*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 27. — Guatem.  
*Fluehmanni*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 901. — Chili.  
*Gilliesii*, Phil. l. c. — Chili.  
*grandis*, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 475 t. 223. — Am. bor.  
*Hildebrandtii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 114. — Madag.  
*Hirthii*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 1103. — Chili.  
*hypsochila*, Phil. l. c. 903. — Chili.  
*illapelina*, Phil. l. c. 1097. — Chili.  
*Inesitae*, Phil. l. c. 1103. — Chili.  
*Landbeckii*, Phil. l. c. 904. — Chili.  
*leptocaulos*, Phil. l. c. 902. — Chili.  
*leucophylla*, Phil. l. c. 911. — Chili.  
*madrensis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 144. — Calif.  
*Mariae*, Scyzsyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 18. — Transvaal.  
*microphylla*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 903 = *exigua*, Phil. [in *Linnaea*, lxxxiii. 35].  
*Mimosella*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1895) t. 113. — Madag.  
*mollis*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 8. — Madag.  
*oligotricha*, Baker, in *Kew Bull.* (1890) 64. — Afr. trop.  
*ovalleana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 910. — Chili.  
*paniculata*, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 287. — Chili.  
*papua*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Nov. 1892) 112; et in *Bot. Centralt.* liii. (1893) 27. — N. Guin.  
*Peraltae*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 909. — Chili.  
*pumila*, Phil. l. c. 907. — Chili.  
*recurva*, Trelease, in *Mem. Bost. Soc.* iv. (1888) 89 = *grandis*, Small.  
*San Romani*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 912 = *puberula*, Phil.  
*semiloba*, [N. E. Br.] in *Monteiro. Delagoa Bay* (1891) 165. — Afr. trop.  
*sylvicola*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 25. — Ins. Fernando Noronha.  
*tarapacana*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 11. — Am. austr. occ.  
*thelyoxys*, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* x. (1889) 516. — Cuba.  
*thyrsioidea*, K. Reiche, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 287. — Chili.  
*torcana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 905. — Chili.  
*trichophylla*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 63. — Afr. trop. or.  
*yungasensis*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 12. — Bolivia.

**OXYANTHERA**, Brongn. = **Thelasia**, Blume (Orchid.).  
*decurva*, Hook. f. *Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2157. — Penins. Mal.  
*elata*, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.

**OXYANTHUS**, L'Hérit. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 391.  
*Monteiroae*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 125. — Afr. trop. austro-or.

**OXYBAPHUS**, L'Hérit. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 391.

Bodini, *Holzing*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 287 t. 21. — Color.

dichotomus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 274. — Chili

San-Romani, *Phil. l. c.* 275. — Chili.

**OXYCOCCUS**, Tourn. ex Adans. (Vaccin.). —

Ind. Kew. ii. 392.

*Oxycoccus*, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *palustris*, Pers.

**OXYDECTES**, Linn. = **Croton**, Linn. (Euphorb.).

*abatensis*, *aberrans*, *adamantina*, *adenocalyx*, *adendon*, *adenophora*, *adenophylla*, *adipata*, *adpressa*, *adpersa*, *agoensis*, *agryria*, *agrophila*, *alagoensis*, *albella*, *albida*, *alnifolia*, *althaeifolia*, *amabilis*, *amazonica*, *andina*, *angolensis*, *angustifrons*, *anisa*, *antisodonta*, *antisphyllifolia*, *argyranthemum*, *argyrate*, *argyrodaphne*, *arnhemica*, *aromatica*, *asperima*, *astrogyna*, *Astroites*, *atrovafa*, *axillaris*, *bahiensis*, *Bailloniana*, *balsamea*, *barbata*, *Benthiana*, *betacea*, *Betula*, *betulina*, *bicolor*, *bidentata*, *bifurcata*, *Billbergiana*, *birmanica*, *Blanchetiana*, *Boissieri*, *Boiviniana*, *Bojeriana*, *bohiensis*, *Boutoniana*, *bracteata*, *Bridgesii*, *Burchellii*, *buxifolia*, *Cajucara*, *caldensis*, *californica*, *callicarpifolia*, *caloccephala*, *calycina*, *campestris*, *caperoniaefolia*, *capitata*, *carinata*, *Caryophyllus*, *Cascarilla*, *atingana*, *caudata*, *ceanothifolia*, *cearen*, *celtidifolia*, *cerina*, *cerinodentata*, *chaetocalyx*, *chaetophora*, *chamaedryfolia*, *Chapelieri*, *chapodensis*, *chilensis*, *chlorocalyx*, *chloroleuca*, *chrysoclada*, *Chrysodaphne*, *ciliatoglandulosa*, *cincta*, *cinerella*, *citrifolia*, *cladotricha*, *Clauseniana*, *clavuligera*, *eneorifolia*, *coelococca*, *comata*, *comosa*, *compressa*, *consanguinea*, *constricta*, *Corchoropsis*, *cordiaefolia*, *coriacea*, *corrientensis*, *Cortesia*, *corylifolia*, *costaricensis*, *costata*, *Cotoneaster*, *craspedotricha*, *crenata*, *cubana*, *Cumingii*, *cuneata*, *debilis*, *decipiens*, *desertorum*, *dichotoma*, *dichroa*, *dioica*, *discolor*, *Draco*, *Dracopopsis*, *Ehrenbergii*, *Eichleri*, *Elliottii*, *elliptica*, *Eluteria*, *eremophila*, *erioclada*, *eristostachya*, *erythrochila*, *exuberans*, *fallax*, *farinosa*, *fastuosa*, *ferruginea*, *ferruginella*, *flavens*, *floribunda*, *flosculosa*, *fragilis*, *fragrans*, *Francavilleana*, *Franciaana*, *Fraseri*, *Friesiana*, *Frionis*, *fruticulosa*, *fulva*, *Funckiana*, *fusca*, *Garcleana*, *Gardneri*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Gibsoniana*, *glabella*, *glabrescens*, *glandulosa*, *glutinosa*, *glyptosperma*, *gnidiacea*, *Gnaphalii*, *gossypifolia*, *Goudotii*, *goyazensis*, *graciliscens*, *gracilipes*, *gracilis*, *gratissima*, *grewiaefolia*, *Griffithii*, *Grisebachiana*, *Guildingii*, *Hancei*, *Hasskarianiana*, *hecatonandra*, *Helichysum*, *hemiarogyrea*, *heterocalyx*, *heterocarpa*, *heterochroa*, *heterodoxa*, *heteronera*, *heterotricha*, *Hjalmarsonii*, *Hilarii*, *Hoffmannii*, *Holtonii*, *homolepida*, *Horvum*, *horridula*, *humilis*, *hypoleuca*, *incana*, *incerta*, *incisa*, *indivisa*, *insularis*, *intercedens*, *Itacolumi*, *Jacobinensis*, *Jatropha*, *Jennyana*, *Josephina*, *Joufra*, *Julopidium*, *juncacea*, *Korthalsii*, *lachnocarpa*, *lachnoclada*, *lachnostachya*, *laevifolia*, *laevigata*, *lagoensis*, *lanata*, *Langsdorffii*, *lanuginosa*, *Laparus*, *Laseguei*, *lasiantha*, *laurifolia*, *laxiflora*, *Lechleri*, *leiophylla*, *leptobotrys*, *leptophylla*, *Leptopus*, *leptostachya*, *leucopolebia*, *leucophylla*, *Liebmannii*, *Lindeniana*, *Lindheimeriana*, *linearifolia*, *linearis*, *lobata*, *longifolia*, *longimervia*, *lucida*, *lurida*, *Luziana*, *luzoniensis*, *macrocalyx*, *macrodonata*, *magdalenensis*, *malabarica*, *Malambo*, *maritima*, *Martii*, *mauritanica*, *medians*, *Medusae*, *megalobotrys*, *megalocalyx*, *megapontica*, *melanoleuca*, *membranacea*, *menthodora*, *metallica*, *mexicana*, *micans*, *microcarpa*, *migrans*, *miradoren*, *mollis*, *monanthogyna*, *Mongue*, *montevicensis*, *Moonii*, *morifolia*, *Mubango*, *mucronifolia*, *multicostata*, *muricata*, *musciapa*, *Mutisiana*, *myriantha*, *myricifolia*, *Myrsinites*, *neomexicana*, *Neuwiedii*, *nigroviridis*, *nilotica*, *nitrariaefolia*, *nivea*, *nobilis*, *Noronhai*, *Novi-Friburgii*, *nudata*, *nummularia*, *nummulariaefolia*, *oblongifolia*, *occidentalis*, *odonotonia*, *Oerstediana*, *oligantha*, *olivacea*, *Orbignyana*, *organensis*, *origanifolia*, *orinocensis*, *oralifolia*, *oxyfelata*, *oxyphylla*, *pachysepalia*, *palanostigma*, *pallida*, *pallidula*, *paludosa*, *panamensis*, *panduriformis*, *paniculata*, *pannosa*, *paraensis*, *pardina*, *parcifolia*,

**OXYDECTES** : —

*parvula*, *pauciflora*, *paucistaminea*, *Pauliniana*, *Paulina*, *pauperula*, *Payeriana*, *pedicellata*, *pedunculata*, *pellita*, *peltophora*, *penninervis*, *peraffinis*, *pervestita*, *petraea*, *pilosa*, *pimelea*, *piptocalyx*, *polycarpa*, *Pomaderris*, *populifolia*, *Pottii*, *praeterita*, *procumbens*, *Pseudo-Populus*, *pubescens*, *pulchella*, *pulchra*, *pulegiadora*, *punctata*, *puncticulata*, *pungens*, *Purdiaei*, *pycnadenia*, *pycnantha*, *pycnoccephala*, *pyrifolia*, *quadrisetosa*, *ramiflora*, *reflexifolia*, *refracta*, *Regeliana*, *Regnelliana*, *repens*, *reticulata*, *Rheedi*, *rhexiaefolia*, *rivularis*, *robusta*, *rosmarinifolia*, *Rudolphiana*, *rufoargentea*, *Ruiziana*, *Sagrasana*, *sahularis*, *Sampatik*, *santolina*, *sapiifolia*, *scaberrima*, *scabiosa*, *scabra*, *Schiedeana*, *Schimperia*, *Schultesii*, *sclerocalyx*, *Scouleri*, *Sellowii*, *seminuda*, *semivestita*, *serpyllifolia*, *serrata*, *serratifolia*, *siderophylla*, *sincorensis*, *Soliman*, *Sonderiana*, *Sonovae*, *soratisensis*, *sordida*, *speciosa*, *Spica*, *spiralis*, *Spruceana*, *squamigera*, *squamulosa*, *staminosa*, *stenophylla*, *stenosepala*, *stenotricha*, *stipulacea*, *Stoechadis*, *strigosa*, *stylota*, *suaveolens*, *suavis*, *subacuta*, *subagryria*, *subcomosa*, *subcompressa*, *suberosa*, *subferruginea*, *subfragilis*, *subincana*, *sublepidota*, *sublucida*, *sublyrata*, *subvillosa*, *sumatrana*, *surinamensis*, *syriatica*, *Tamberlikii*, *tarapotensis*, *Tastouvaia*, *tejuensis*, *tenella*, *tenuissima*, *terminalis*, *tetradenia*, *Teucrium*, *texensis*, *thermarum*, *Thouarsiana*, *thurifera*, *thymelina*, *Tigilium*, *tiliaefolia*, *tomentella*, *Torreyana*, *triangularis*, *trichotoma*, *tricolor*, *tridentata*, *triglandulata*, *trigonocarpa*, *Tulasnei*, *Turrialba*, *umbrellata*, *Urucurana*, *uruguayensis*, *variegata*, *Vauhieriana*, *Velame*, *Velloziana*, *velutina*, *vepeterum*, *Verreauxii*, *vestita*, *villosa*, *viminalis*, *virens*, *virgultosa*, *Viretiana*, *vulneraria*, *Wallichii*, *Warmingii*, *Welwitschiana*, *Widgreniana*, *Wilsonii*, *xalapensis*, *ypanemensis*, *yungensis*, *zambesica*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 610-14 = *homonyma omnia*, *Croton*is.

*abutiloides*, Kuntze, l. c. 610 = *Croton abutiloides*, H. B. & K.

*alnoides*, Kuntze, l. c. = *C. alnoideus*, Baill.

*ambanivulensis*, Kuntze, l. c. 611 = *C. ambanivulensis*, Baill.

*ardisioides*, Kuntze, l. c. 614 = *C. ardisioides*, Hook. f.

*argyrophylloides*, Kuntze, l. c. 611 = *C. argyrophylloides*, Muell. Arg.

*atrata*, Kuntze, l. c. = *C. versicolor*, Muell. Arg.

*Berlandieri*, Kuntze, l. c. 611 = *C. humilis*, Linn.

*Bernieri*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Bernieri*, Baill.

*bixoides*, Kuntze, l. c. = *C. bixoides*, Vahl.

*Blancoana*, Kuntze, l. c. = *C. Tigilium*, Linn.

*Bocquillonii*, Kuntze, l. c. 611 = *C. Bocquillonii*, Baill.

*Bonplandiana*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Persicaria*, Baill.

*brevispicata*, Kuntze, l. c. 609 = *C. brachybotrys*, Muell. Arg.

*cascarilloides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. cascarilloides*, Geisl.

*cassinoides*, Kuntze, l. c. = *C. cassinioides*, Lam.

*denticulata*, Kuntze, l. c. 609 = *C. rhodostachys*, Muell. Arg.

*draconoides*, Kuntze, l. c. 611 = *C. draconoides*, Muell. Arg.

*dracunculoides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. dracunculoides*, Baill.

*echioides*, Kuntze, l. c. = *C. echioides*, Baill.

*ericoides*, Kuntze, l. c. 611 = *C. ericoideus*, Baill.

*eriocladoles*, Kuntze, l. c. 610 = *C. eriocladoles*, Muell. Arg.

*erythroxyloides*, Kuntze, l. c. = *C. erythroxyloides*, Muell. Arg.

*fothergilliae*, Kuntze, l. c. 611 = *C. fothergilliae*, Baill.

*Glaziovii*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Glaziovii*, Muell. Arg.

*glechomifolia*, Kuntze, l. c. 611 = *C. glechomaefolia*, Muell. Arg.

*gnaphaloides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. gnaphaloides*, Schrad.

*grangerioides*, Kuntze, l. c. = *C. grangerioides*, Boj.

**OXYDECTES** : —

*grewioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 610 = *Croton grewioides*, Baill.

*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Aubl.

*Hadrianii*, Kuntze, l. c. = *C. Hadriani*, Baill.

*helicoides*, Kuntze, l. c. = *C. helicoideus*, Muell. Arg.

*Heptalon*, Kuntze, l. c. = *C. Berlandiera*, Muell. Arg.

*Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Hostmannii*, Mig.

*inversa*, Kuntze, l. c. = *C. piahiensis*, Muell. Arg.

*Isabellii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Isabellii*, Baill.

*Iseritii*, Kuntze, l. c. = *C. Iseritii*, Geisl.

*Jamesoni*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Jamesoni*, Muell. Arg.

*japirensis*, Kuntze, l. c. = *C. laurifolius*, Spach.

*Jardinii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Jardini*, Muell. Arg.

*jatrophifolia*, Kuntze, l. c. 610 = *C. jatrophaeifolia*, Muell. Arg.

*Kalkmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Kalkmannii*, Muell. Arg.

*Klaensei*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Klaensei*, Muell. Arg.

*Klotzschii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Klotzschianus*, Thw.

*laccifera*, Kuntze, l. c. 610 = *C. aromaticus*, Mig.

*macrobothrya*, Kuntze, l. c. = *C. macrobothrys*, Baill.

*macrostachya*, Kuntze, l. c. = *C. macrostachys*, Hochst.

*Mandonii*, Kuntze, l. c. = *C. Mandonii*, Muell. Arg.

*matwensis*, Kuntze, l. c. 612 = *C. matourensis*, Aubl.

*Meisneri*, Kuntze, l. c. = *C. Meisneri*, Muell. Arg.

*microstachya*, Kuntze, l. c. 610 = *C. microstachys*, Baill.

*Miqueliana*, Kuntze, l. c. = *C. aromaticus*, Mig.

*nepetifolia*, Kuntze, l. c. = *C. nepetaefolius*, Baill.

*Pavania*, Kuntze, l. c. = *C. Tigilium*, Linn.

*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *C. Pavonis*, Muell. Arg.

*persimilis*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Joufra*, Roxb.

*phebaloides*, Kuntze, l. c. = *C. phebaloides*, Muell. Arg.

*plagiographa*, Kuntze, l. c. 613 = *C. plagiographis*, Muell. Arg.

*Pohlana*, Kuntze, l. c. = *C. horridulus*, Baill.

*polyandra*, Kuntze, l. c. 609 = *C. brasiliensis*, Muell. Arg.

*pulegioides*, Kuntze, l. c. 614 = *C. pulegioides*, Baill.

*riviniifolia*, Kuntze, l. c. 610 = *C. rivinaefolius*, H. B. & K.

*roettlerifolia*, Kuntze, l. c. = *C. roettleraeifolius*, Baill.

*Roxburghiana*, Kuntze, l. c. = *C. dioicus*, Roxb.

*salviaefolia*, Kuntze, l. c. = *C. rhamnifolius*, H. B. & K.

*Schlechtendalana*, Kuntze, l. c. = *C. fragilis*, Schlecht.

*Sellowiana*, Kuntze, l. c. 609 = *C. sphaerogynus*, Baill.

*sidifolia*, Kuntze, l. c. 613 = *C. sidaefolius*, Lam.

*stigmatisata*, Kuntze, l. c. 610 = *C. phebaloides*, Muell. Arg.

*sublyocosa*, Kuntze, l. c. 609 = *C. Lundianus*, Muell. Arg.

*Thwaitesiana*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Klotzschianus*, Thw.

*timandroides*, Kuntze, l. c. = *C. timandroides*, Muell. Arg.

*tomentosa*, Kuntze, l. c. 613 et 614 = *C. crassifolius*, Geisl.

*urticifolia*, Kuntze, l. c. 613 = *C. urticaefolius*, Lam.

*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *C. vaccinioides*, A. Rich.

*Vaillantii*, Kuntze, l. c. = *C. Vaillanti*, Geisl.

*verbenifolia*, Kuntze, l. c. = *C. verbenaeifolius*, Muell. Arg.

*zeylanica*, Kuntze, l. c. = *C. reticulatus*, Thunb.

*Zippeliana*, Kuntze, l. c. = *C. muricatus*, Zipp.

**OXYGONUM**, Burch. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 392.  
*atriplicifolium*, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 69 (= *Ceratogonum atriplicifolium*, Meissn.). — Abyss.  
*elongatum*, Dammer, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 41; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 170. — Afr. trop. or.  
*salicifolium*, Dammer, *ll. cc.* 41; et 175. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Dammer, *l. c.* 171. — Afr. trop. or.

**OXYGRAPHIS**, Bunge (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 392.  
*Andersoni*, Freyn, in *Flora*, lxx. (1887) 140 (= *Ranunculus Andersoni*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*breviscapa*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 263 (= *R. breviscapus*, DC.). — Peruv.  
*Chamissonis*, Freyn, in *Flora*, lxx. (1887) 141 (= *R. Chamissonis*, Schlecht.). — Am. austr.  
*Cymbalaria*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 263 (= *R. Cymbalaria*, Pursh). — Reg. bor. temp.  
*Delavayi*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 374. — China.  
*nubigena*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 262 (= *Ranunculus nubigenus*, Kunth). — Peruv.  
*plumbaginifolia*, Prantl, *l. c.* (= *R. plumbaginifolius*, Murr.). — Sibir.  
*tridentata*, Prantl, *l. c.* (= *R. tridentatus*, Kunth). — Am. austr.  
*vulgaris*, Freyn, in *Flora*, lxxi. (1887) 141; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 92 (= *R. glacialis*, Linn.). — Reg. bor. & arct.

**OXYMERIS**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 392.  
*dolichodons*, Cham. ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 177 = *Leandra dolichodons*, Cogn.

**OXYMITRA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 393.  
*calycina*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 99. — Penins. Mal.  
*macrantha*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 132; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2399 et 2400. — Ins. Salom.

**OXYPETALUM**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 393.  
*andinum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 204. — Chili.  
*angustifolium*, Phil. *l. c.* 202. — Chili.  
*Glaziovianum*, Loesen. in *Flora*, lxxii. (1889) 78. — Bras.  
*Kuntzei*, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 453. — Reg. Argent.  
*Moelleri*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 202. — Chili.  
*paraguayense*, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 454. — Parag.  
*parviflorum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 420, sphalm. = *parvifolium*, Phil.  
*parvifolium*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 203. — Chili.

**OXYPOLIS**, Rafin. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).  
*filiformis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 239 = *Oenanthe filiformis*, Walt.  
*rigidus*, Britton, *l. c.* = *Sium rigidum*, Linn.

**OXYRIA**, Hill (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 394.  
*sinensis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 317 t. 33. — China occ.

**OXYs**, Tourn. ex Adans. = **Oxalis**, Linn. (Geran.).  
*oregana*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 71 = *Oxalis oregana*, Nutt.

**OXYSTELMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 394.  
*Gilliesii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 (= *Philibertia Gilliesii*, Hook. & Arn.). — Am. austr.  
*Secamone*, K. Schum. *l. c.* = *alpina*, Decne.  
*solanoides*, K. Schum. *l. c.* (= *Philibertia solanoides*, H. B. & K.). — Peruvia.

**OXYSTELMA** : —

violacea, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229. — Chili.

**OXYTENANTHERA**, Munro (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 394.  
*brachythyrus*, K. Schum. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 23. — N. Guin.  
*macrothyrus*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 117. — Afr. trop. or.

**OXYTHECA**, Nutt. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 394.  
*hirtiflora*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 153; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 48 = *Eriogonum hirtiflorum*, A. Gray.  
*spergulina*, Greene, *l. c.* (1891) 153 = *Reddingiana*, M. E. Jones.

**OXYTROPIS**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 395.  
*acutirostris*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 677 (= *Astragalus acutirostris*, S. Wats.). — Calif.  
*Beketowii*, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. I. (1887-88) 15. — China.  
*dinavica*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1892) 143 = *campestris*, Linn.  
*Foucaudi*, Gillot, ex Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 517. — Pyren.  
*graeca*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, v. (1893) 84. — Graecia.  
*Halácsyana*, Heldr. ex Hausskn. *l. c.* 85. — Graecia.  
*japonica*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 27. — Japon.  
*micans*, Freyn & Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 183. — Armenia.  
*nothoxys*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 677 (= *Astragalus nothoxys*, A. Gray). — Arizona.  
*prenji*, G. Beck. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 122 = *O. Halleri*, Bunge.  
*Sintensis*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 65. — As. Min.  
*sylinchanensis*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 304. — China.  
*Tatrae*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 362, nomen. — Hung.  
*trichophora*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 303. — China.  
*tyrolensis*, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592 = *Astragalus tyrolensis*, Sieb.  
*yunnanensis*, Franch. *Pl. Delav.* i. (1890) 163. — Yunnan.

**OYEDAEA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 149. — Bolivia.  
*Pearcei*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 59. — Bolivia.

## P

**PACHIRA**, Aubl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*obtus*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 222. — Bras.

**PACHITES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*Bodkini*, Bolus, *Icon. Orchid. Austro-Afr.* i. 1 (1892) t. 26. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PACHYACRIS**, *capensis*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 358, in obs. = *Asclepias Tysoniana*, Schlechter.

**PACHYANTHUS**, A. Rich. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*corymbiferus*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 951 (= *Chalybea corymbifera*, Naud.). — N. Granat.

**PACHYCENTRIA**, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*macrorhiza*, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 237 t. 56 f. 1-2; Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 607. — Borneo.  
*Maidenii*, F. Muell. in *Wing's South Sci. Record*, New Ser. II. (Jan. 1886); et in *Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 20, in syn. = *Medinilla Maidenii*, F. Muell.  
*microsperma*, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 238 t. 58 fig. 1-9; Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 609. — Borneo.  
*microstyla*, Becc. *ll. cc.* 239; et 606. — Borneo.

**PACHYCHLAMYS** *brachyptera*, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 77, in syn. = *Shorea brachyptera*, Heim.

**PACHYCLADON**, Hook. f. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*elongatum*, Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1877) 216 t. 14 [elongata]. — N. Zel.

**PACHYCORNIA**, Hook. f. (Chenop.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*robusta*, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 184 = *robusta*, Hook. f.

**PACHYLOPHUS**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*caespitosa*, Raimann, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 215 = *O. caespitosa*, Nutt.

**PACHYNOCARPUS**, Hook. f. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*ruminatus*, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 136 (= *Vatica ruminata*, Burck). — Siam.  
*Stapfianus*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 136; Brandis, *l. c.* 136. — Perak.  
*verrucosus*, Brandis, *l. c.* = seq.  
*verrucosus*, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 107 (= *Vatica verrucosa*, Burck). — Borneo.  
*Wallichii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 135; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 136. — As. trop.

**PACHYPODIUM**, Lindl. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 399.  
*brevicaule*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 503. — Madag.  
*capites*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 178. — Madag.  
*densiflorum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 503. — Madag.  
*giganteum*, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 147. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Saundersii*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 126. — Afr. austr.

**PACHYRHIZUS**, Rich. ex DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 399.  
*bulbosus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1889) 324 = *bulbosus*, Kurz.

**PACHYSANDRA**, Michx. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 399.  
*axillaris*, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 135, t. 26. — Yunnan.

**PACHYSTELA**, Pierre = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
*brevipes*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 947, in obs. = *S. brevipes*, Baker.  
*Sacleuxii*, Pierre, ex Baill. *l. c.* 946 = *S. Sacleuxii*, Baill.

**PACHYSTIGMA**, Hochst. = **Fadogia**, Schweinf. (Rubiace.).  
*ancylantherum*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 387 = *F. ancylanthera*, Schweinf.  
*decussatum*, K. Schum. *l. c.* — Afr. trop. or.  
*fuchsoides*, K. Schum. *l. c.* = *F. fuchsoides*, Welw.  
*triphyllum*, K. Schum. *l. c.* = *F. triphyllum*, Baker.  
*Zeyheri*, K. Schum. *l. c.* = *F. Zeyheri*, Sond.

**PACHYSTIMA**, « Rafin. » = **Pachistima**, Rafin. (Celastr.).  
*myrsinites*, « Rafin. » ex Hamb. Garten und Blumen-Zeit. (1888) 559 = *Myginda myrtifolia*, Nutt.

**PACHYSTOMA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 399.

Holtzei, F. Muell. in *Vict. Natural*, viii. (Mar. 1892) 180 (= *Eulophia Holtzei*, F. Muell.). — Austral.

**PACHYSTYLUS**, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 133. **RUBIACEAE**.

Guelcherianus, K. Schum. l. c.: et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 109. — N. Guin.

Henningsianus, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 437. — N. Guin.

**PADUS**, Linn. = **Prunus**, Tourn. (Rosac.).

*bracteata*, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 647 = *Pr. Padus*, Linn.  
*monstrosa*, Hort. Gall. ex Dippel, l. c. 621 = *Pr. Mahaleb*, Linn.

**PAEDERIA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 400.  
*argentea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 125 = *Lecotea argentea*, A. Rich.

*foetens*, K. Schum. l. c. (= *Siphomeris foetens*, Hiern). — Afr. trop.

*olens*, K. Schum. l. c. = *Lygodisodea foetida*, Ruiz & Pav.

**PAEONIA**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 400.

*algeriensis*, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 18. — Algeria.

*angustata*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 145 = *peregrina*, Mill.

*atlantica*, Kralik, ex Traub. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 62. — Algeria

*Delavayi*, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 382; Huth, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 273. — China.

*leiocarpa*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 145 = *peregrina*, Mill.

*lutea*, Delavay, ex Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 382; Huth, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 272. — China.

*mascula*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 393 = *corallina*, Retz.

*ovatifolia*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 144 = *corallina*, Retz.

**PAEPALANTHUS**, Mart. (Eriocaul.). — Ind. Kew. ii. 401.

*Beckii*, Szyzyl. ex Wawra, *Il. Princ. Saxo-Coburg.* ii. (1888) 97. — Bras.

*Roraimae*, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 286, t. 49b (Oliver, ex im Thurn, in *Tinichri*, v. (1886) 208). — Guian. angl.

**PAGAEA**, Griseb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 402.

*memorosa*, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 102. — Am. austr.

*pumila*, Gilg, l. c. (= *Brachycodon pumilus*, Progel). — Bras.

**PAGEREA** *Hookeri*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 283, nomen. — Cochinch.

**PAHUDIA**, Miq. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 403.

*cochinchinensis*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 287. — Cochinch.

*macrocarpa*, Pierre, l. c. = Cochinch.

**PAJANELIA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 402.

*longifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1893) 244 = *multijuga*, DC.

**PALAFOXIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 403.

*arenaria*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad.*, Ser. II. ii. (1889) 178. — Calif.

**PALALA**, Rumph. Herb. Amboin. ii. (1741) 28 = **Myristica**, Linn.

*amygdalina*, *andamanica*, *ardisiaefolia*, *argentea*, *aruna*, *attenuata*, *bancana*, *biolata*, *Bicuhyba*, *bivalvis*, *Buchneriana*, *calophylla*, *canariformis*, *Cantleyi*, *capitellata*, *carinata*, *castaneaefolia*, *cineria*, *cuspidata*, *debilis*, *diversifolia*, *elliptica*, *elongata*, *eugeniaefolia*, *Farquhariana*, *fatua*, *fragrans*, *furfuracea*, *Gardneri*, *geminata*, *gibbosa*, *glabra*, *glaucescens*, *Globularia*, *gordoniaefolia*, *gracilis*, *grandifolia*, *Griffithii*, *guatemalensis*, *guatteriaefolia*, *heterophylla*, *Hookeriana*, *hypargyrea*, *hypoleuca*, *hyposticta*, *iners*, *insipida*, *intermedia*, *inutilis*, *Irya*, *iteophylla*, *Kingii*, *laevigata*, *lanceifolia*, *laurifolia*, *laurina*, *Lemmanniana*, *lepidota*, *litoralis*, *longifolia*, *macrocarpa*, *macrocoma*, *macrophylla*, *macrothyrsa*, *madagascariensis*, *magnifica*, *Maingayi*, *malabarica*, *malaccensis*, *Mandaharan*, *membranacea*, *mexicana*, *micrantha*, *Mococa*, *mollissima*, *Murtonii*, *myrmecophila*, *nesophila*, *Otoba*, *panamensis*, *peltata*, *pendulina*, *peruviana*, *platysperma*, *polysphaerula*, *punctata*, *Radja*, *rugulosa*, *Schlenitzii*, *sebifera*, *sessilis*, *simiarum*, *sphaerula*, *spicata*, *Sprucei*, *subglobosa*, *subsessilis*, *succedanea*, *superba*, *surinamensis*, *sylvestris*, *tingens*, *tomentosa*, *tuberculata*, *tubiflora*, *unipensis*, *valida*, *venosa*, *Wallichii*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 567 = *homonyma omnia* Myristicae.

*calocarpa*, Kuntze, l. c. = M. elliptica, Wall.

*Commersonii*, Kuntze, l. c. = M. Commersoni, Blume.

*corticosa*, Kuntze, l. c. = M. glaucescens, Hook. f. & Thoms. ?

*glomerata*, Kuntze, l. c. = M. Horsfieldia, Blume.

*Hostmannii*, Kuntze, l. c. = M. parviflora, Benth.

*Iryagathi*, Kuntze, l. c. = M. Horsfieldia, Blume.

*Leucoxylon*, Kuntze, l. c. = M. leucoxylla, Miq.

*luzonica*, Kuntze, l. c. = M. bracteata, A. DC.

*morindifolia*, Kuntze, l. c. = M. fatua, Houtt.

*palembanica*, Kuntze, l. c. = M. glaucescens, Hook. f. & Thoms.

*paniculata*, Kuntze, l. c. = M. Farquhariana, Wall.

*parvifolia*, Kuntze, l. c. = M. parviflora, Roxb.

*Pavonii*, Kuntze, l. c. = M. Pavonis, A. DC.

*philippensis*, Kuntze, l. c. = M. philippensis, Lam.

*pinniformis*, Kuntze, l. c. = M. pinnatifidus, Zipp.

*subcordata*, Kuntze, l. c. = M. fatua, Houtt.

*sublanceolata*, Kuntze, l. c. = M. iners, Blume.

*sycocarpa*, Kuntze, l. c. = M. elliptica, Wall.

*Teysmannii*, Kuntze, l. c. = M. Teysmanni, Miq.

*theodora*, Kuntze, l. c. = M. theodora, Spruce.

**PALAEQUIMUM**, Blanco = **Dichopsis**, Thw. (Sapot.).

*canaliculatum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 =

*Isonandra canaliculata*, Thw.

*ellipticum*, Engl. l. c. = Bassia elliptica, Dalz.

*fulvosericum*, Engl. l. c. = Borneo.

*grande*, Engl. l. c. = *Dichopsis grandis*, Thw.

*Helveri*, Engl. l. c. = D. Heleri, C. B. Clarke.

*hexandrum*, Engl. l. c. = *Isonandra hexandra*, Griff.

*laevifolium*, Engl. l. c. = I. laevifolia, Thw.

*lanceolatum*, Engl. l. c. = I. lanceolata, Thw.

*luzoniense*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 176.

— Ins. Philipp.

*Maingayi*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 =

*Dichopsis Maingayi*, C. B. Clarke.

*Nadeaudi*, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1891) 120;

et Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 229 (= *Mimusops*

*decussata*, Nadeaud). — Ins. Societ.

*obovatum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 =

*Isonandra obovata*, Griff.

*Ottelanderi*, Koerd. & Valet, Boomsort. van Java,

i. (1894) 146. — Java.

*pauciflorum*, Engl. l. c. = I. pauciflora, Thw.

*petiolare*, Engl. l. c. = *Dichopsis petiolaris*, Thw.

*polanthum*, Engl. l. c. = Bassia polyantha, Wall.

*rubens*, Engl. l. c. = *Dichopsis rubens*, C. B.

Clarke.

*rubiginosum*, Engl. l. c. = *Isonandra rubiginosa*,

Thw.

*Thwaitesii*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 84. —

Zeylan.

**PALENIA**, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 7. **COMPOSITAE**.

*Delfini*, Phil. l. c. = Chili.

**PALICOUREA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 403.

*coriacea*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 115 = *xanthophylla*, Muell. Arg.

*discolor*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7001, in syn = *nicotianaefolia*, Cham. et Schlecht.

*insularis*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 41. — Ins. Fernando Noronha.

*megalophylla*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 115 = *Psychotria megalophylla*, Muell. Arg.

*pentandra*, K. Schum. l. c. = *Pal. Pavetta*, DC.

*Spruceana*, K. Schum. l. c. = *Psychotria Sprucei*, Muell. Arg.

**PALISOTA**, Reichb. (Commel.). — Ind. Kew. ii. 404.

*congolana*, Hua, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii (1894) p. lii. — Afr. trop. occ.

*plagiocarpa*, Hua, l. c. — Afr. trop. occ.

*Tholloni*, Hua, l. c. — Congo gall.

**PALIURUS**, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 404.

*hirsutus*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 388. — China.

*orientalis*, Hemsl. l. c. 387. — China.

**PALLASIA**, Scop = **Crypsis**, Ait. (Gramin.).

*aculeata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 781. = *C. aculeata*, Aiton.

**PALMERELLA**, A. Gray (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 405.

*tenera*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 433. — Mexic.

**PALMIJUNCUS**, Rumph. Herb. Amboin. v. (1747) 95-119, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 731 =

**Calamus**, Linn. (Palm.).

*acanthospathus*, *africanus*, *amplexans*, *andamanicus*,

*arborescens*, *arvensis*, *asperimus*, *Ashyanus*, *australis*,

*Blancoi*, *caesius*, *ciliaris*, *collinus*, *concinus*,

*coronarius*, *deerratus*, *delicatulus*, *densus*, *depressus*,

*culcus*, *Diaphorostii*, *dioecus*, *elegans*, *epetiolaris*,

*equestris*, *erectus*, *exilis*, *farinosus*, *flabellatus*, *floribundus*,

*gracilis*, *graminosus*, *grandis*, *Griffithianus*,

*Guruba*, *Helperianus*, *heteracanthus*, *horrens*, *Hugelianus*,

*hypoleucus*, *insignis*, *interruptus*, *javensis*,

*kentiaeformis*, *laevigatus*, *latifolius*, *leptospadix*,

*Lindenii*, *litoralis*, *longisetus*, *macropterus*, *Manan*,

*manillensis*, *Margaritae*, *marginatus*, *melanacanthus*,

*melanoloma*, *Meyenianus*, *micracanthus*, *micranthus*,

*mollis*, *Muelleri*, *Nicolai*, *nitidus*, *nivalis*, *opacus*,

*ornatus*, *Oxleyanus*, *pachystemonus*, *palustris*, *papuanus*,

*paradoxus*, *petraeus*, *philippensis*, *piscicarpus*,

*platyspathus*, *plicatus*, *plumosus*, *polygamus*, *pulcher*,

*pygmaeus*, *quinguenervius*, *radiatus*, *ramosissimus*,

*reflexus*, *refractus*, *Riedelianus*, *rivalis*, *rudentium*,

*Rungdung*, *schistoacanthus*, *Scipionum*, *serrulatus*,

*siphonospathus*, *spectabilis*, *subangulatus*, *simphysipus*,

*tenuis*, *tetradactylus*, *thysanolepis*, *triqueter*,

*unifarius*, *Veitchii*, *vestitus*, *viminalis*, *Walkerii*,

Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733-34 = *homonyma omnia* Calami.

*accedens*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Draco*,

Blume.

*adpersus*, Kuntze, l. c. 733 = D. *adpersus*,

Blume.

*amarus*, Kuntze, l. c. = *Calamus tenuis*, Roxb. ?

*amboinensis*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops calapparius*,

Blume.

*aureus*, Kuntze, l. c. = *Calamus ornatus*, Blume.

*barbatus*, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops barbatus*,

Mart.

*borneensis*, Kuntze, l. c. 733 = *Calamus javensis*,

Blume.

*brevifrons*, Kuntze l. c. = C. *Blancoi*, Kunth.

*calapparius*, Kuntze, l. c. 731 = *Daemonorops calapparius*,

Blume.

*calocarpus*, Kuntze, l. c. 733 = D. *calicarpus*,

Mart.

*calolepis*, Kuntze, l. c. = *Calamus melanoloma*,

Mart.

*caryotodes*, Kuntze, l. c. = C. *caryotoides*, A. Cunn.

## PALMIJUNCUS: —

- cochleatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733 = *Daemonorops cochleatus*, Teijsm. & Binn.  
*crinitus*, Kuntze, l. c. = *P. crinitus*, Blume.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Calamus siphonopathus*, Mart.?  
*Draco*, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops Draco*, Blume.  
*elongatus*, Kuntze, l. c. 733 = *D. elongatus*, Blume.  
*extensus*, Kuntze, l. c. = *Calamus palustris*, Griff.  
*fasciculatus*, Kuntze, l. c. = *C. viminalis*, Reinw.  
*Fernandezii*, Kuntze, l. c. = *C. Oxleyanus*, Teysm. & Binn.  
*fissus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops fissus*, Blume.  
*flagellum*, Kuntze, l. c. = *Calamus polygamus*, Roxb.  
*Gaudichaudii*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Gaudichaudii*, Mart.  
*geniculatus*, Kuntze, l. c. = *D. geniculatus*, Mart.  
*glaucescens*, Kuntze, l. c. = *Calamus caesius*, Blume.  
*gracilipes*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops longipes*, Miq.  
*grandis*, Kuntze, l. c. = *D. grandis*, Mart.  
*Haenkeanus*, Kuntze, l. c. = *Calamus mollis*, Blanco.  
*Heliotropium*, Kuntze, l. c. = *C. tenuis*, Roxb.  
*helerodeus*, Kuntze, l. c. = *C. Reinwardtii*, Mart.  
*hirsutus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Hystrix*, Mart.  
*humilis*, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.  
*hygrophilus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops hygrophilus*, Mart.  
*Hystrix*, Kuntze, l. c. = *D. Hystrix*, Mart.  
*inermis*, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.  
*intermedius*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops intermedius*, Mart.  
*Jenkinsianus*, Kuntze, l. c. = *D. Jenkinsianus*, Mart.  
*Korthalsii*, Kuntze, l. c. = *D. Korthalsii*, Blume.  
*leptopus*, Kuntze, l. c. 733 = *D. leptopus*, Mart.  
*Lewisianus*, Kuntze, l. c. = *D. Lewisianus*, Mart.  
*macroacanthus*, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.  
*macrocarpus*, Kuntze, l. c. = *C. erectus*, Roxb.  
*malaccensis*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops malaccensis*, Mart.  
*manicatus*, Kuntze, l. c. = *D. crinitus*, Blume.  
*maximus*, Kuntze, l. c. = *Calamus manillensis*, H. Wendl.  
*melanolepis*, Kuntze, l. c. = *C. Huegelianus*, Mart.  
*mirabilis*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops mirabilis*, Mart.  
*mishmensis*, Kuntze, l. c. = *Calamus floribundus*, Griff.  
*monoecus*, Kuntze, l. c. = *C. Rotang*, Linn.  
*montanus*, Kuntze, l. c. = *C. acanthospathus*, Griff.  
*monticolus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops monticolus*, Mart.  
*Newmannii*, Kuntze, l. c. = *Calamus Newmannii*, Hort.  
*niger*, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops niger*, Blume.  
*nutantiflorus*, Kuntze, l. c. = *D. Jenkinsianus*, Mart.  
*ovodeus*, Kuntze, l. c. = *Calamus ovideus*, Thw.  
*palembanicus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops palembanicus*, Blume.  
*pellens*, Kuntze, l. c. = *Calamus Reinwardtii*, Mart.  
*penicellatus*, Kuntze, l. c. = *C. javensis*, Blume.  
*pericanthus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops pericanthus*, Miq.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *D. petiolaris*, Mart.  
*platyacanthus*, Kuntze, l. c. = *Calamus oblongus*, Reinw.  
*Pseudorotang*, Kuntze, l. c. = *C. viminalis*, Willd.  
*radicalis*, Kuntze, l. c. = *radicalis*, H. Wendl. & Drude.  
*Rheedi*, Kuntze, l. c. = *C. Rheedi*, Griff.  
*rhombodeus*, Kuntze, l. c. = *C. rhomboideus*, Blume.  
*Royleanus*, Kuntze, l. c. = *C. tenuis*, Roxb.  
*ruber*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Draco*, Blume.

## PALMIJUNCUS: —

- schizospathus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733 = *Calamus erectus*, Roxb.  
*tetrastichus*, Kuntze, l. c. = *C. javensis*, Blume.  
*tigrinus*, Kuntze, l. c. = *C. longisetus*, Griff.  
*trichous*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops trichous*, Miq.  
*usitatus*, Kuntze, l. c. = *D. Gaudichaudii*, Mart.  
*verticillatus*, Kuntze, l. c. = *D. verticillatus*, Mart.  
*Wightii*, Kuntze, l. c. = *C. Huegelianus*, Mart.  
*zebrinus*, Kuntze, l. c. = *C. zebrinus*, Becc.

PALMIFOLIA, [UM] Trew = **Zamia**, Linn. (Cycad.).

- angustifolium*, Chigua. *debile*, Fisch. *furfuraceum*, *integrifolium*, Kickxii, *latifolium*, Loddigesii, *medium*, *multifoliatum*, *muricatum*, *Ottonis*, *Poeppigianum*, *Pseudoparasiticum*, *pumilum*, *pygmaeum*, *Skinneri*, *sparteum*, *tenuis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 803 = *homonyma omnia Zamiae*.  
*angustissimum*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.  
*bolivianum*, Kuntze, l. c. = *Z. boliviana*, DC.  
*floridanum*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.  
*Galeottii*, Kuntze, l. c. = *Centrozamia mexicana*, Brongn.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = *Zamia Loddigesii*, Miq.  
*strictum*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.  
*Yatesii*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.

PANARGYRUM, D. Don = **Nassauvia** Juss. (Compos.).

- acervorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 97. — Chili.  
*laxum*, Phil. l. c. — Chili.  
*pectinatum*, Phil. l. c. 96. — Chili.  
*subspinosum*, Phil. l. c. 98. — Chili.

## PANAX, Linn. (Arab.). — Ind. Kew. ii. 404.

- affine*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437. — Ins. Borbon.  
*compactum*, Hort. ? ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 243. — Hab. ?  
*crispatum*, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.  
*Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 248. — Tibet.  
*gomphophyllum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 480 [gomphophylla]. — Madag.  
*Hermanni*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437. — Ins. Borbon.  
*integrifolium*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 192 [integrifolia]. — N. Zel.  
*lepidum*, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.  
*Macdowalli*, F. Muell. in Wing South. Sci. Record, New Ser. (April 1886). extr. 4. — Austral.  
*nitidum*, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.  
*ornatum*, Hort. Bull. l. cc. — Bras.  
*plumatum*, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 243. — Hab. ?  
*repandum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 436 (= *Polyscias repanda*, Baker). — Ins. Borbon.  
*Victoriae*, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1892 (1895) 243. — Hab. ?

PANCOVIA, Willd. = **Erioglossum**, Blume (Sapind.).

- Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 461 (= *Sapindus Delavayi*, Radlk.). — China occ.  
*Techeli*, Claudel, in Ann. Inst. Colon. Marseille, ii. (1895) n. iii. 45. — Afr. trop. occ.

## PANCRATIUM, Dill. ex Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 406.

- Saharae*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algérie [Monoc.] (1895) 46. — Algérie.

## PANDANUS, Rumph. ex Linn. (Pand.). — Ind. Kew. ii. 407.

- Augustianus*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 157, t. 612. — N. Guin.

## PANDANUS: —

- Baptistii*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit (1893) 306; Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 167, fig. 35. — Hab. ?  
*Barterianus*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 324 (Barteriana). — Ins. Fernando-Po.  
*ceramensis*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 631 = *labyrinthicus*, Kurz.  
*ceramicus*, Hort. l. c. = *praec*.  
*Danckelmannianus*, K. Schum. in K. Schum. & Holly. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 17. — N. Guin.  
*dyckioides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 527. — Madag.  
*Grusonianus*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 35, t. 12. — Ins. Amiran.  
*Hombroonia*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. [err. typ. viii] (Jan. 1891) 143; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 123 (= *Hombroonia edulis*, Gaudich.). — Austral.  
*Kerchovei*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 95 t. 590. — Ins. Amiran.  
*Kirkii*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 326. — Zanzibar.  
*Krauelianus*, K. Schum. in K. Schum. & Holly. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 18. — N. Guin.  
*Livingstonianus*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 336. — Zambesia.  
*myriocarpus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 347. — Madag.  
*nemorosus*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 149 (= *P. sylvestris*, Bory). — Ins. Borbon.  
*odorifer*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = *odoratissimus*, Linn. f.  
*rabaiensis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 325 et in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 432, t. 34 fig. 1-6. — Afr. trop. or. [Mombassa].  
*sparganioides*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 347. — Madag.  
*thomensis*, Solms, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 206, t. E. — Ins. S. Thom.  
*Thurstoni*, Wright, in Kew Bull. (1894) 348. — Ins. Fiji.  
*Welwitschii*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 324 v. 347. — Angola.

## PANDERIA, Fisch. &amp; Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 409.

- pilsoa*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 11 = *Kochia odontoptera*, Schrenk. et indica, Wight.

PANDOREA, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

- austro-caledonica*, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 40; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230 = *T. austro-caledonica*, Bureau.  
*ceramica*, « Baill. » ex K. Schum. l. c. = *T. ceramensis*, Teijsm. & Binn.  
*jasminoides*, K. Schum. l. c. = *T. jasminoides*, K. Schum.  
*Ricasoliana*, « Baill. » ex K. Schum. l. c. = *T. Ricasoliana*, Tanf.

## PANGIUM, Reinw. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 409.

- Naumannii*, Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 23. — N. Guin.

PANICASTRELLA, Moench = **Echinaria**, Desf. (Cramin.).

- capitata*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 232 = *capitata*, Moench.

PANICULARIA, Fabr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).

- acutiflora*, *auatica*, *australasica*, *canadensis*, *distans*, *dives*, *elongata*, *fluitans*, *Fordeana*, *glaucescens*, *latis-picea*, *magellanica*, *nervata*, *pallida*, *paniciflora*, *procumbens*, *ramigera*, *remota*, *syrtica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 782-83 = *homonyma omnia Glyceriae*.  
*Fendleriana*, Kuntze, l. c. 782 (= *Atropis californica*, Munro). — Am. bor. occ.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *Catabrosa latifolia*, Phil.  
*Nuttalliana*, Kuntze, l. c. (= *Poa tenuifolia*, Nutt.). — Am. bor. occ.  
*obtus*, Kuntze, l. c. = *Poa obtusa*, Muhl.

## PANICULARIA: —

- scabrella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 782 = *Poa scabrella*, Benth.  
*tenuifolia*, Kuntze, l. c. = *Catabrosa tenuifolia*, J. Presl.  
*Thurberiana*, Kuntze, l. c. = *Poa pauciflora*, Benth.  
*americana*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 81 = *Glyceria aquatica*, Wahlenb. var.  
*angustata*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 54 = *G. angustata*, Fries.  
*brevifolia*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 205 = *G. acutiflora*, Torr.  
*laxa*, Scribn. l. c. xxi. (1894) 37 = *G. laxa*, Scribn.  
*maritima*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 54 = *G. maritima*, Mert & Koch.

## PANICUM. Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 409.

- adenophorum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.  
*aequilglume*, Hackel & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. ii. (1894) 111. — Urug.  
*albovellereum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 101. — Afr. trop. or.  
*amoenum*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 142. — Cochinch.  
*arrectum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 741 (= *P. subquadruparum*, Nees). — Afr. austr.  
*arundinifolium*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 22. — Eritrea.  
*atroscum*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 63. — Madag.  
*basisetum*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 353 (= *Setaria basiseta*, Th. Dur. & Schinz). — Afr. trop.  
*bambusoides*, Spegazz. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. ii. (1894) 128 t. 9 et 10. — Urug.  
*Boivinianum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 742 (= *Hymenachne Boivinianum*, Steud.). — Ins. Nossibe.  
*boreale*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421. — Am. bor.  
*Bergii*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. ii. (1894) 147. — Uruguay.  
*brachyurum*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 142. — Afr. austro occ. extratrop.  
*Bradyus*, Bory, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 734, in syn. = *Zoysia pungens*, Willd.  
*Buckleyanum*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. v. (1894) 499. — Am. bor.  
*cambogiense*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 142. — Cochinch.  
*capillarioides*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 54; ii. (1894) 507, et iii. (1892) 33. — Texas.  
*chusqueoides*, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 377. — Natal.  
*ciliatissimum*, Buchl. in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 28; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iir. (1892) 29. — Texas.  
*cinereum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 500. — Ins. Sandvic.  
*confusum*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 118. — Ins. Borbon.  
*crinitum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 744, nomen. — Afr. trop. centr.  
*decempedale*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 783. — Reg. Himal.  
*deltoidesum*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 64. — Madag.  
*dissitiflorum*, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80; [an Steud.?] et ex Scribn. in Zoë, iv. (1894) 387. — Mexic.  
*dorsisetum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 748, nomen. — Transvaal.  
*Drummondii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 499. — Am. bor.  
*Echinochloa*, Th. Dur. & Schinz, l. c. [an *P. Echinochloa*, Steud.?] (= *Echinochloa divaricata*, Anderss.). — Mossamb.  
*filiculme*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 377. — Natal.

## PANICUM: —

- filiferum*, « Garcke » ex Sagorski & Schneid. Fl. Centralkarp. index; (1891) p. 37, sphalm. = *filiforme*, Garcke.  
*filipes*, Scribn. in Contrib. Herb. Frankl. i. (1895) 13. [Bot Explor. S. Texas]. — Texas.  
*flexile*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 475 = *diffusum*, Pursh.  
*gabunense*, Hack. ex Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 70. — Gabon.  
*glanduliferum*, K. Schum. in Abh. Naturw. Ver. Brem. ix. (1889) 401. — Madag.  
*glomeratum*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Gussonii*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 26. — Ins. Ischia.  
*Hallii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 508. — Am. bor.  
*Havardii*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1887) 95; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 509; et iii. (1892) 36. — Texas.  
*Hildebrandtii*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 750, nomen. — Ins. Nossibe.  
*hippoxix*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 22; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.  
*imbricatum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 501. — Ins. Sandvic.  
*incisum*, Munro, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 84 t. 33. — Ind. or.  
*Joorii*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 32; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 31. — Am. bor.  
*laevifolium*, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 378. — Transvaal.  
*lasiocoleum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14, 23 et 35, nomen. — Afr. trop.  
*leucacanthum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 102. — Afr. trop. or.  
*luridum*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 64. — Madag.  
*macrostachyum*, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 763, in syn. = *sanguinale*, Linn.  
*Marlothii*, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 398. — Afr. austr.  
*melanotylum*, Hack. l. c. — Afr. austr.  
*milanjianum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 56. — Afr. trop.  
*minus*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421 = *diffusum*, Pursh.  
*mitopus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.  
*montanum*, Poit. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 30 = *pallescens*, Sw.  
*monticola*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 500. — Ins. Sandvic.  
*mossambicense*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 140; et ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 755, nomen. — Mossamb.  
*Munroanum*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 140. — Cochinch.  
*najadum*, Hack. & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. ii. (1894) 123 t. 7bis et 8. — Uruguay.  
*Nealleyi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 25. — Texas.  
*nigritanum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 756, nomen. — Afr. trop. occ.  
*nitidum*, Hack. & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. ii. (1894) 131. — Uruguay.  
*nudicaule*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 31. — Florida.  
*oblongum*, Hack. ex Tondus, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 450, nomen. — Costa Rica.  
*oplismenoides*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 141. — Mossamb.  
*oryzeturum*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 141. — Cochinch.  
*ononbiense*, Balansa, l. c. 142. — Cochinch.  
*oxanthum*, Steud. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 740, in syn. = *anabaptistum*, Steud.

## PANICUM: —

- Palmeri*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.  
*paucispicatum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 262. — Parag.  
*pectinatum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 54. — Afr. trop.  
*pedicellatum*, Vasey, in Bull. U. S. Nat. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 28; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 57, iii. (1892) 29. — Texas.  
*peritense*, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 51 (= *Digitaria peritensis*, Buese). — Ins. Banca.  
*platynotum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 101. — Afr. trop. or.  
*platyphyllum*, Munro, ex Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 27. — Texas.  
*Porterianum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 420 (= *P. latifolium*, Walt.). — Am. bor.  
*Prenticeanum*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 82. — Austral.  
*Pseudo-Ischaemum*, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 52 (= *Digitaria Pseudo-Ischaemum*, Buese). — Java.  
*psilostachyum*, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 768, nomen. — Abyss.  
*pubivaginatum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 102. — Afr. trop. or.  
*amosum*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. ii. (1894) 111 t. 7. — Uruguay.  
*ramosissimum*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 117. — Ins. Borbon.  
*Reverchonii*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 503, iii. (1892) 26. — Texas.  
*Richardii*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 118. — Ins. Borbon.  
*Ridleyi*, Hack. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 400. — Penins. Mal.  
*scalarum*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. II. (1894) 20. — Arab., Eritrea.  
*Schinzi*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 142. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schweinfurthii*, Hack. in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 764, nomen. — Afr. centr. bor.  
*scoparium*, S. Wats, in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 632 = *Scribnerianum*, Nash.  
*Scottii*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 63. — Madag.  
*Scribnerianum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421. — Am. bor.  
*setarioides*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 116. — Ins. Borbon.  
*sparsiflorum*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 36; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 505, et iii. (1892) 34. — Am. bor. (pars austr.).  
*sphagnicolum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 422. — Florida.  
*Stuhlmanni*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. (1895) 102. — Afr. trop. or.  
*subalbidum*, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 740, in syn. = *albidulum*, Steud.  
*subspicatum*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 503, et iii. (1892) 26. — Texas.  
*supervacuum*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 407. — Bengal.  
*terminale*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 117. — Ins. Borbon.  
*tonkinense*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 140. — Cochinch.  
*trachycladus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 108, sphalm. = *trichocladum*, Hack.  
*trichocladum*, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 119, nomen. — Afr. trop. or.  
*tylanthum*, Hack. ex Engl. l. c. 118. — Afr. trop. or.  
*urochloides*, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 62 (= *Digitaria urochloides*, Buese). — Java.  
*vicinum*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 82. — Austral.

**PANICUM** : —

Wilcoxianum, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 32; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 31. — Nebraska.  
xantholeucum, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PANOPSIS**, Salisb. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 421. polystachya, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579. — N. Granat.

**PAPAVER**, McClatchie, in Erythea, ii. (1894) 79, err. typ. = **Papaver**, Tourn.

**PAPAVER**, Tourn. ex Linn. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 421.

acrochaetum, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 6. — Oriens.

Anthemani X, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1889) 153. — Hybr. spont.

atlanticum, « Ball » ex Cosson, Ill. Fl. Atlant. i. (1882) 11 t. 6; et Comp. Fl. Atlant. ii. (1883) 64 = rupifragum, Boiss.

californicum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 323. — Calif.

crassifolium, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9. — Calif.

decipiens, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 162 = alpinum, Linn.

Godroni X, Rouy, l. c. 153, in obs. — Hybr. spont. guerlekense, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 15. — As. Min.

heterophyllum, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 168; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9 (= Meconopsis heterophylla, Benth.). — Calif.

inexpertum X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 434. — Austria.

Lemmoni, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 168; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9. — Calif.

Pollaki, Kern. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1888) 272. — Persia.

rhodopeum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) n. 37, 5. — Bulg.

rhopalotheca, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. Min.

rumelicum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 39; et Fl. Bulg. (1891) 17. — Bulg.

Vestianii X, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) — Hybr. spont. ?

Virchowii, Aschers. & Sint. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 23. — As. Min.

**PAPAYA**, Tourn. = **Carica**, Linn. (Passifl.).

candicans, erythrocarpa, glandulosa, gossypifolia, heterophylla, peltata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 253 = homonyma omnia Caricae.

aurantiaca, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea aurantiaca, Regel). — N. Granat.

Bourgeauii, Kuntze, l. c. = C. Bourgeauii, Solms. cestriflora, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea cestriflora, A. DC.). — N. Granat.

chilensis, Kuntze, l. c. (= V. chilensis, Planch.). — Chili.

cubensis, Kuntze, l. c. = Carica cubensis, Solms. cundinamaricensis, Kuntze, l. c. = C. candanamaricensis, Hook. f.

Goudotiana, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea Goudotiana, Triana & Planch.). — N. Granat.

lanceolata, Kuntze, l. c. = Carica lanceolata, Benth. & Hook. f.

Manihot, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea Manihot, Triana & Planch.). — N. Granat.

paniculata, Kuntze, l. c. = C. paniculata Spruce. parviflora, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea parviflora, A. DC.). — Peruv.

platanifolia, Kuntze, l. c. = C. platanifolia, Solms. pubescens, Kuntze, l. c. = C. pubescens, Lenné & C. Koch.

quercifolia, Kuntze, l. c. = C. quercifolia, Benth. & Hook. f.

Rocheortii, Kuntze, l. c. = C. Rocheortii, Solms.

**PAPHINIA**, Lindl. = **Lycaste**, Lindl. (Orchid.).

Lindeniana, Reichb. f. in Flora, lxx. (1887) 497; et in Lindeniana, iii. (187) 23 t. 106. — Venezuela.

**PAPHIOPEDILUM**, Pfitzer, Entwurf. Natürl.-anordn. Orchid. (1887) 95 = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).

barbatum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 159 = C. barbatum, Lindl.

Boxallii, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. Boxallii, Reichb. f.

caudatum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 164 = Selenipedium caudatum, Reichb. f.

concolor, Pfitz. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. concolor, Batem.

insigne, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 159 = C. insigne, Wall.

javanicum, Pfitz. l. c. 165 = C. javanicum, Blume.

laevigatum, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. philippinense, Reichb. f.

Lawrenceanum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. ii. 6 (1888) 164 = C. Lawrenceanum, Reichb. f.

longifolium, Pfitz. l. c. 159 = Selenipedium longifolium, Reichb. f.

Sedeni X, Pfitz. l. c. 144 = S. Sedeni x, Reichb. f.

Spicerianum, Pfitz. l. c. = C. Spicerianum, Reichb. f.

venustum, Pfitz. l. c. 165 = C. venustum, Wall.

**PAPPEA**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 422.

Radlkoferi, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 336. — Erithrea.

Schumanniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 156. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PAPYRIUS**, Lam. = **Broussonetia**, L'Hérit. (Urtic.).

Kaempferi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 629 = B. Kaempferi, Siebold.

Karinoki, Kuntze, l. c. = B. Kazinoki, Siebold.

papyrifera, Kuntze, l. c. = B. papyrifera, Vent.

**PARABARLERIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 837; et Hist. des pl. x. (1891) 455, in obs. — **ACANTHACEAE**.

Boivini, Baill. ll. cc. — Afr. trop. or.

**PARABIGNONIA**, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 229 = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

Maximiliani, Bureau, l. c. = T. Maximiliani, Mart.

**PARABOUCHETIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 662, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 34. **SOLANEAE**.

brasilienensis, Baill. ll. cc. — Bras.

**PARACARYUM**, Boiss. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 423.

Boissieri. Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. in [Suppl. Illustr. Fl. Egypte] Mém. Inst. égypt. ii. (1889) 768. — Aegypt.

papillosum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 105 (= Omphalodes papillosum, DC.). — Arabia.

velutinum, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 10, et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 26. — Syria.

**PARACOLEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 692; et Hist. des pl. x. (1887) 57, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 246. **BIGNONIACEAE**.

Boivini, Baill. l. c. 692. — Madag.

Grevei, Baill. ll. cc. 692; et 246. — Madag.

**PARADISEA**, Mazzuc. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 423.

minor, C. H. Wright, in Kew Bull. (1895) 118. — Yunnan.

**PARAGONIA**, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 218 = **Tabebuia**, Gomez (Bignon.).

pyramidata, Bureau, l. c. = T. pyramidata, DC.

**PARAHOPEA**, Heim Rech. Diptéroc. (1892) 66 = **Shorea**, Roxb. (Dipteroc.).

Balangeran, Heim, l. c. (= Hopea Balangeran, Korth.). — Malaya.

**PARALABATIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 23; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 289 = **Pouteria**, Aubl. (Sapot.).

dictyoneura, Pierre, l. c. = P. dictyoneura, Radlk.

**PARALSTONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 750; et Hist. des pl. x. (1888) 185; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 139. **APOCYNACEAE**.

clusiacea, Baill. ll. cc. — Ins. Philipp.

**PARALYXIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 189; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 155. **APOCYNACEAE**.

Schomburgkii, Baill. ll. cc. — Guian.

**PARAMANSOA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 27; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 223. **BIGNONIACEAE**.

Grossourdyana, Baill. ll. cc. — Venezuela.

**PARAMERIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 423.

barbata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 162 = glandulifera, Wall.

densiflora, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1520. — Penang.

Pierrei, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 167 — Cam-bodia.

**PARANEPHELIUM**, Miq. (Sapnid.). — Ind. Kew. ii. 423.

muricatum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 328 (= Delphy muricata, Pierre, l. c. t. 328 B.). — Cochinch.

**PARANOMUS**, Salisb. & Knight = **Nivenia**, R. Br. (1810) (Proteac.).

capitatus, concavus, crithmifolius, Dregei, Lagopus, marginatus, medius, mollissimus, parvifolius, Scept-trum, spatulatus, spicatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = homonyma omnia Niveniae.

candicans, Kuntze, l. c. = Serruria albicans, Roem. & Schult.

**PARASCOPOLIA**, Baill. Hist. des pl. ix (1888) 338; Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 38. **SOLANEAE**.

acapulcensis, Baill. ll. cc. — Mexic.

**PARASHOREA**, Kurz = **Shorea**, Roxb. (Diptéroc.).

plicata, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 104. — Ins. Philipp.

Warburgii, Brandis, l. c. 105. — Ins. Philipp.

**PARASYSTASIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 460; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 325. **ACANTHACEAE**.

somalensis, Baill. l. c. 461 (= Barleria somalensis, Franch.). — Reg. Somal.

**PARATHESIS**, Hook. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 424.

calophylla, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 205. — Guatem.

macrophylla, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 217 = Ardisia ferruginea, H. B. & K.

micranthera, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 4 et 205 [err. cal. micrantha] (= Ardisia micrantha, J. D. Smith, olim). — Guatem.

pleurobotryosa, J. D. Smith, l. c. xvi. (1891) 195. — Guatem.

sessilifolia, J. D. Smith, l. c. — Guatem.

**PARATROPHIS**, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 424.

anthropophagorum, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 296 (= *Trophis anthropophagorum*, Seem.). — Ins. Vitiens. Smithii, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 148. — N. Zel.  
tahitensis, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 296; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 193 (= *Uromorus tahitensis*, Bureau). — Ins. Pacif.

**PARATROPIA**, DC. = **Heptapleurum**, Gaertn. (Arab.).  
Stelzneriana, Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 244. — Hab. ?

**PARIETARIA**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 425.  
macrophylla, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 165. — Mexic.  
persica, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 4. — Persia.  
thymifolia, Stapf, l. c. — As. occ.

**PARINARI**, Aubl. = **Parinarium**, Aubl. (Rosac.).  
Chapelieri, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 12 = P. Chapelieri, Baill.

**PARINARIUM**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 426.  
Benna, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 78. — Sierra Leone.  
Boivini, Fritsch, in Annal. Natur. Hofmus. Wien, v. (1890) 14. — Madag.  
emirnense, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 469. — Madag.  
gabunense, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 87. — Afr. trop.  
guyanense, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, v. (1890) 14. — Guian. bat.  
Holstii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. Add. (1895) 423. — Afr. trop. or.  
Hostmanni, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, v. (1890) 13. — Surin.  
polystachyum, Poepp. ex Fritsch, l. c. 12, in syn. = *Couepia amazonica*, Fritsch.  
salicifolium, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 54; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 191 = P. Holstii, Engl.

**PARIS**, [Ruepp.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 426.  
chinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 97. — Tibet.  
imperialis, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 362, in syn. = *polyphylla*, Smith.  
japonica, Franch. in Mém. Soc. Phil. Paris (1889) 291. — Japon.  
quadrifolius, Himpel, Fl. Elsass-Lothr. (1891) 273 = *quadrifolia*, Linn.  
tibetica, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 184. — Tibet.  
yunnanensis, Franch. in Mém. Soc. Phil. Paris (1889) 290. — Yunnan.

**PARITIUM**, A. Juss. = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).  
Paoui, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 668. — N. Caled.

**PARKINSONIA**, Plum. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 427.  
florida, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 152 = *florida*, S. Wats.

**PARNASSIA**, [Tourn.] Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 427.  
Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 98. — Persia.  
californica, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 102; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 123 = *palustris*, Linn.  
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 237. — China occ.

**PARNASSIA** : —

Faberi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1778. — China.  
viridiflora, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 168. — China.

**PARONYCHIA**, [Tourn.] Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 427.  
argyroloba, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 12. — As. Min.  
caespitosa, Stapf, l. c. 22. — As. Min.  
Hieronymi, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 34. — Reg. Argent.  
microphylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 26. — Am. austr. occ.  
monandra, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 115. — Calif.  
orthoclada, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 103 = *canariensis*, Fuss.  
pusilla, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 302; et Fl. Francisc. (1891) 131 = *Herniaria cinerea*, DC.  
Rouyana, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 65. — Hisp.  
somaliensis, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.  
subandina, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 233. — Chili.  
Wilkinsoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 454. — Mexic.

**PAROPSIA**, Noronha, ex Thou. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 428.  
Brazzaeana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 611. — Congo gall.  
laevigata, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 27 (= *Smacanthmannia laevigata*, Soland.). — Afr. trop.  
pubescens, Warb. l. c. (= *S. pubescens*, Soland.). — Afr. trop.  
reticulata, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1892) 391; et xv. (1893) 586. — Angola.

**PAROPSIOPSIS**, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1892) 391; et xv. (1893) 586; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 27. **PASSIFLOREAE**.  
africana, Engl. ll. cc. — Gabon.

**PAROSELA**, Cáv. = **Dalea**, Linn. (Legumin.).  
aurea, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 196 = *Psoralea aurea*, Poir.  
Dalea, Britton, l. c. = *Dalea alopecuroides*, Willd.  
domingensis, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 21 [Parosella] = *Dalea domingensis*, DC.  
enneandra, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 196 = *D. enneandra*, Nutt.  
Hallii, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. i. (1895) 49 [Bot. Expl. S. Texas] = *D. Hallii*, A. Gray.  
lanata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 196 = *D. lanata*, Spreng.  
nana, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. i. (1895) 49 [Bot. Expl. S. Texas] = *D. nana*, Torr.  
pogonathera, Heller, l. c. = *D. pogonathera*, A. Gray.

**PARQUETINA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 806 [sphalm. 86]; et Hist. des pl. x. (1890) 295; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 218. **ASCLEPIADEAE**.  
gabonica, Baill. ll. cc. (sphalm. D. gabonica). — Gabon.

**PARRA**, Greene, in Erythea, iii. (1895) 75 = **Greggia**, A. Gray (Crucif.).  
camporum, Greene, l. c. = *G. camporum*, A. Gray.  
linearifolia, Greene, l. c. = *G. linearifolia*, S. Wats.

**PARRYA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 428.  
arabidiflora, Nichols. Dict. Gard. iii. 25. — Sibiria.  
Beketowi, Krassn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop. ii. 1 (1887-88) 12. — China.

**PARRYA** : —

ciliaris, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 20. — China occ.  
eurycarpa, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 56. — China.  
Menziesii, Greene, Fl. Francisc. (1891) 253 = *Cheiranthus Menziesii*, S. Wats.  
nudicaulis, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 454 = *Matthiola nudicaulis*, Trautv.  
prolifera, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 56. — China.  
siliquosa, Krassn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop. ii. 1 (1887-88) 12. — China.  
villosa, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 55. — China.

**PARSONSIA**, P. Br. = **Cuphea**, P. Br. (Lythrar.).  
micropetala, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 87 = *C. platycentra*, Benth.  
petiolata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 231 = *C. petiolata*, Koehne.  
radicans, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1892) 87 = *C. Parsonsia*, R. Br.

**PARSONSIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 428.  
affinis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 766. — N. Caled.  
angustifolia, Baill. l. c. — N. Caled.  
Balansae, Baill. l. c. 765 et 767. — N. Caled.  
brachycarpa, Baill. l. c. 766. — N. Caled.  
carnea, Panch. ex Baill. l. c. — N. Caled.  
catalpaecarpa, Baill. l. c. 768. — N. Caled.  
curvisepala, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 215. — N. Guin.  
crebriflora, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 767. — N. Caled.  
esculenta, Panch. ex Baill. l. c. 767. — N. Caled.  
flexilis, Baill. l. c. 766. — N. Caled.  
flexuosa, Baill. l. c. 765. — N. Caled.  
lifuaana, Baill. l. c. 767. — N. Caled.  
linearis, Baill. l. c. 766. — N. Caled.  
Galeottiana, Baill. l. c. ii. (1890) 813 = *Thenardia Galeottiana*, Baill.  
javanica, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 184 = *spiralis*, Wall.  
macrocarpa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 767. — N. Caled.  
populifolia, Baill. l. c. — N. Caled.  
pubercula, Baill. l. c. 765. — N. Caled.  
ochracea, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 480. — N. Zel.  
reflexa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 765. — N. Caled.  
rigida, Baill. l. c. 766. — N. Caled.  
Vieillardii, Baill. l. c. 768. — N. Caled.

**PARTHENIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 428.  
repens, Eggert, Catal. pl. St Louis (1891) 16. — Am. bor.

**PARTHENOCISSUS**, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 447 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).  
anamallayana, Planch. l. c. 452 = *V. anamallayana*, Bedd.  
cuspidifera, Planch. l. c. 451 = *V. cuspidifera*, Miq.  
himalayana, Planch. l. c. 450 = *V. himalayana*, Brandis.  
neilgherriensis, Planch. l. c. 450 = *V. neilgherriensis*, Wight.  
quinquefolia, Planch. l. c. 448 = *V. hederacea*, Ehrh.  
semicordata, Planch. l. c. 451 = *V. semicordata*, Wall.  
Thomsoni, Planch. l. c. 453 = *V. Thomsoni*, M. Laws.  
tricuspidata, Planch. l. c. 452 = *V. inconstans*, Miq.  
vitacea, A. S. Hitchcock, Spring. Fl. Manhattan (1894) 26. — Am. bor.

**PARVATIA**, Decne (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 429.  
chinensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 281. — China.

PASACCARDOA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 354 = **Phyllactinia**, Benth. (Compos.).  
Grantii, Kuntze, l. c. = P. Grantii, Benth.

PASANIA, Oerst. = **Quercus**, Tourn. (Cupulif.).  
Beccariana, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1 (1888) 55 = Q. Beccariana, Benth.  
javensis, Prantl, l. c. = Q. javensis, Miq.  
Reinwardtii, Prantl, l. c. = Q. Reinwardtii, Korth.  
Teysmannii, Prantl, l. c. = Q. Teysmannii, Blume.

PASCHIRA, G. Kuntze, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 201 = **Pachira**, Aubl. (Malv.).

**PASPALUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 429.

anemotum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 68. — Ins. Fernando Noronha.

Arechavaletae, Hack. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 86. — Urug.

Buckleyanum, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 167; et ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 498. — Texas.

Chaffanjonii, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 159 fig. 5. — Am. austr. trop.

conjugatum, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 114. — Ins. Bourbon.

culiacanum, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

dentatosulcatum, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 88. — Urug.

Drummondii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 18 (= Dimorphostachys Drummondii, Fourn.). — Florida, Texas.

Elliottii, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 629 = paspaloides, Scribn.

enode, Hack. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 87. — Urug.

Galmarra, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ix. (1894) 12. — Austral.

giganteum, Baldw. ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 166; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 20. — Florida.

giganteum, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 70. — Urug.

gnoarum, Arechav. l. c. 56. — Urug.

Hackelianum, Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 4, nomen. — Ecuad.

ibarrense, Sodiro, l. c. — Ecuad.

inops, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

intermedium, Munro, ex Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 258. — Parag.

lamprocaryon, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 100. — Afr. trop. or.

Larranagai, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 68 t. 2. — Urug.

monostachys, Vasey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 498, sphalm. = seq.

monostachyum, Vasey, l. c. iii. (1892) 17, et ii. (1894) 498. — Am. bor.

paspaloides, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 29 (= Digitaria paspaloides, Michx) = P. Waltherianum, Schlecht.

paucispicatum, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

phonoliticum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 68 t. 4. — Ins. Fernando Noronha.

Pittieri, Hack. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen. — Costa Rica.

polystachyum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 786 = saccharoides, Nees.

proliferum, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 72. — Urug.

pubescens, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 69. — Galmarra.

saltense, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 59. — Urug.

simplex, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 259. — Parag.

Sodiroanum, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 3, nomen. — Ecuad.

subinum, Sieb. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 737, in syn. = heteropodium, Endl.

**PASPALUM** : —

uruguayense, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. i. (1894) 60 t. 1. — Urug.

**PASSERINA**, Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 433.  
segobricensis, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 25. — Hisp.

**PASSIFLORA**, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 439.

allantophylla, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

amalocarpa, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 964] in Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 25 t. 12. — Bras. bor.

ampullacea, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 91 = Tacsonia ampullacea, Mast.

Barbosae, Barb. Rodr. Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 27 t. 13a; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 184. — Bras. bor.

Barclayi, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 175 (= Disemma Barclayi, Seem.). — Ins. Vitiens.

Brighami, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 473. — Mexic.

cabedelenis, Barb. Rodr. Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 30. — Bras. bor.

choconiana, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Guatem.

cisnana, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 5. — Ecuad.

clypeophylla, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

cumbalensis, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 13 (= Tacsonia cumbalensis, Karst.). — Ecuad.

cupiformis, Mast. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1768. — China.

cuspidifolia, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 72; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 3. — N. Granat.

Decaisneana X, Nichols. Dict. Gard. iii. 30. — Hybr. artef.

diethophylla, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 8. — Guatem.

Eggersii, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 7. — Guatem.

Engleriana, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 72; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 2. — N. Granat.

esclavensis, Ramirez, in Informe Excurs. Ajusco, (1894) 35. — Mexico.

fimbristipula, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 11. — Am. trop.

gigantifolia, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 88; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 1. — Ecuad.

gracilis, Harms, l. c. = Tacsonia gracilis, A. Gray.

guatemalensis, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 473. — Guatem.

hexagonocarpa, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 304] in Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 24 t. 9. — Bras. bor.

Hieronymi, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 12. — Ecuad.

Hollrungii, K. Schum. l. c. ix. (1888) 211; et xv. (1893) 81. — N. Guin.

hydrophila, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 195] Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 26 t. 13. — Bras.

involutellata, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 6. — Ecuad.

iodocarpa, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 3 t. 2; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 184. — Bras.

Jenmani, Mast. in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2270. — Guian. brit.

keuwensis X, Hort. ex Le Jardin (1888) 201; et Gard. and For. (1888) 293. — Hybr. artef.

Mastersiana, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 89; et in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. n. 46 (1894) 8. — Ecuad.

**PASSIFLORA** : —

muralis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 29 t. 13b. — Bras. bor.

nephrodes, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 282. — Bolivia.

ornitheura, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 8. — Guatem.

Palmeri, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 131, t. 14. — Ins. Carmen.

perpera, Mast. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) sub t. 1768. — Khasia.

picroderma, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) t. 1; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 185. — Bras.

porphyretica, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 538, t. 36. — Guatem.

praeacuta, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 220. — Columb.

Pringlei, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 151. — Mexic.

prolata, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 219. — Guatem.

retipetala, Mast. in Kew Bull. (1893) 12. — Guian. angl.

rhodantha, Harms, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 324. — Ecuad.

Rusbyi, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1890) 282. — Bolivia.

salmonea, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 11. — N. Granat.

securiculata, Mast. in Kew Bull. (1893) 12. — Guian. brit.

tolimana, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 9. — Am. austr.

transversa, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

trinifolia, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 217. — Guatem.

trisulca, Mast. l. c. 218. — Columb.

tryphostemmatoides, Harms. l. c. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 6. — Am. trop.

umbilicata, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 91 = Tacsonia umbilicata, Griseb.

Watsoniana, Mast. in Gard. Chron. (1886) ii. 648, fig. 127; in the Garden (1888) 195; Rodigas, in Illustr. Hortic. xxxvi. (1889) 9, t. 524. — Bras.

**PASTINACA**, Linn. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbellif.).

corsica, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 260. — Corsica.

dentata, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 103. — As. Min.

grisea, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denksch. Akad. Wien, ii. (1886) 52. — As. Min.

Polakii, Stapf & Wettst. l. c. — As. Min.

Trysia, Stapf & Wettst. l. c. 27. — As. Min.

vaginans, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 380. — Bulg.

**PATAGONIA miraflorensis**, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 21 = Adesmia miraflorensis, Remy.

**PATAGONICA**, Linn. = **Patagonula**, Linn. (Borag.).

americana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 439 = P. americana, Linn.

bahiensis, Kuntze, l. c. = P. bahiensis, Moric.

Glaziovii, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 17. — Bras.

**PATAGONIUM**, Schrank = **Adesmia**, DC. (Legumin.).

Aegiceras, angustifolium, aphyllum, apricum, arachni-

pes, araucanum, arboreum, argentum, argyrophyllum,

arvense, asperum, atacamense, axillare, balsamicum,

bicolor, brachycarpum, bracteatum, calocarpum, can-

escens, capricornu, chillanense, ciliatum, cinereum,

Closii, corymbosum, cuneatum, curvifolium, Davillae,

decumbens, dentatum, denticulatum, denudatum,

deserticolum, dichotomum, Echinus, elatum, elegans,

elongatum, emarginatum, eremophilum, erinaceum,

exile, filicaule, filifolium, frigidum, Gayanum, Ger-

mainii, Gilesii, glandulosum, glaucum, glaucescens,

## PATAGONIUM: —

*glomerulatum*, glutinosum, gracile, graveolens, hirsutum, hispidulum, horridum, humifusum, humile, *Hystrix*, incanum, inconspicuum, Kingii, lanatum, latifolium, laxum, leiocarpum, lepiacanthum, longipes, longisetum, Londonii, macrostachyum, Meyenianum, micranthum, microphyllum, montanum, mucronatum, multicuspis, muricatum, obcordatum, obovatum, obscurum, odontophyllum, oligophyllum, oresigenum, oxalidophyllum, papposum, parviflorum, parvifolium, parvulum, pauciflorum, Pearcei, pedicellatum, pinifolium, propinquum, prostratum, psilocarpum, pulchrum, pumilum, punctatum, pungens, quadrifidum, radicans, radiculifolium, ramosissimum, retrofractum, retusum, Schneideri, sericeum, sessiliflorum, Simonsii, Smithiae, spinosissimum, stipulaceum, subterraneum, trijugum, triste, ulicinum, ussallense, Valdesia, viscarium, viscosum, Volkmannii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 200-01 = *homonyma omnia* Adesmiae. *boronioides*, Kuntze, l. c. = *A. boronioides*, Hook. f. *coronilloides*, Kuntze, l. c. = *A. coronilloides*, Gill. *dendroides*, Kuntze, l. c. = *A. dendroidea*, Phil. *genistoides*, Kuntze, l. c. = *A. genistoides*, Presl. *glabriusculum*, Kuntze, l. c. 200 = *A. glabriuscula*, Vog. *grandifolium*, Kuntze, l. c. = *A. grandiflora*, Gill. *Landbeckii*, Kuntze, l. c. = *A. Landbecki*, Phil. *lotoides*, Kuntze, l. c. = *A. lotoides*, Hook. f. *monospermum*, Kuntze, l. c. = *A. monosperma*, Clos. *Ononidis*, Kuntze, l. c. = *A. Ononidis*, Griseb. *phylloideum*, Kuntze, l. c. = *A. phylloidea*, Clos. *trifoliatum*, Kuntze, l. c. 201 = *A. trifoliata*, Phil. *viscidum*, Kuntze, l. c. = *A. mucronata*, Hook. & Arn.

**PATERSONIA**, R. Br. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 438. *borneensis* Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 242, t. 20 A. 1-6. — Borneo. Lowii, Stapf, l. c. 241, t. 20 B. fig. 7-9. — Borneo.

**PATOSIA**, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 63. **JUNCACEAE**. *clandestina*, Buchenau, l. c. 44 (= *Rostkovia clandestina*, Phil.). — Chili.

**PATRINIA**, Juss. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 438. *angustifolia*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 396. — China. *saniculaefolia*, Hemsl. l. c. 397. — China.

**PATRISIA**, Rich. = **Ryania**, Vahl (Bixin.). *acuminata*, *canescens*, *Mansoana*, *Riedeliana*, *Sagoliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 45 = *homonyma omnia* Ryaniae. *chocoensis* Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 50 = *R. chocoensis*, Planch. & Triana.

**PATTALIAS**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 60; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 255. **ASCLEPIADEAE**. *angustifolius*, K. Schum. l. c. (= *Melinis angustifolia*, A. Gray). — Arizona. Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 60. — Mexico.

**PAULLINIA**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 438. *boliviana*, Radlk. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1895) 206. — Bolivia. *hymenobraceata*, Radlk. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 282. — Guatem. *pseudota*, Radlk. ex Warm. in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1890) 242 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxvii). — Bras. *scarlatina*, Radlk. ex J. D. Smith. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 193. — Guatem. *sonorensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 45. — Mexico. *tortuosa*, T. S. Brandeg. in Zoë, ii. (1891) 74; et in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 123 = *Cardiospermum tortuosum*, Benth.

**PAULOMAGNUSIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 702 = **Micranthus**, Eckl. (Irid.). *alopecuroides*, Kuntze, l. c. = *M. alopecuroides*, Eckl. *spicata*, Kuntze, l. c. = *Watsonia punctata*, Ker-Gawl.

**PAULO-WILHELMIA**, Hochst. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 440. *glabra*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 115. — Kamerun. *sclerochiton*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 30 (= *Ruellia sclerochiton*, S. Moore). — Afr. trop. *togoensis*, Lindau, l. c. 105. — Afr. trop.

**PAULOWNIA**, Sieb. & Zucc. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 440. *Fortunei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 180; et in Gard. Chron. (1899) i. 448. — China. *grandifolia*, Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 67, in obs. = *imperialis*, Sieb. & Zucc. *tomentosa*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 434 = *imperialis*, Sieb. & Zucc.

**PAURIDIA**, Haw. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 440. *minuta*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 142 = *hypoxidioides*, Haw.

**PAVETTA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 440. *blepharosepala*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 388. — Afr. trop. or. *borbonica*, Hort. ex Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 507 = *Ixora borbonica*, Cordem. *corynostylis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 388. — Afr. trop. or. *crassipes*, K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or. *disarticulata*, Galpin, in Kew Bull. (1895) 145. — Transvaal. *Holstii*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 389. — Afr. trop. or. *humilis*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 136, nomen. — Malacca. *involuta*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45 et 51, nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 94. — Afr. trop. *kerenensis*, Becc. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 43. — Abyss. *Klotzschiana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 388. — Afr. trop. or. *limbata*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 179. — Borneo. *olivaceo-nigra*, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 388. — Afr. trop. or. *refractifolia*, K. Schum. l. c. 388. — Afr. trop. or. *Schumanniana*, F. Hoffm. ex K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or. *sepium*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or. *stenosepala*, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26; et l. c. 388. — Afr. trop. or. *teitana*, K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or. *trichanta*, Baker, in Kew Bull. (1893) 148. — Ins. Aldabra.

**PAVIA**, Boerh. ex Mill. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.). *coriacea*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 403 = *A. Pavia*, Linn. *pendula*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 85 = *A. Pavia*, Linn. *pubescens*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 403 = *A. Pavia*, Linn. *pumila*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 85 = *A. Pavia*, Linn. *rubicunda*, «Lodd.» ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 398 = *A. carnea*, Hayne.

**PAVIEASIA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 317 in text. **SAPINDACEAE**. *anamensis*, Pierre, l. c. (= *Sapindus anamensis*, Pierre). — Tonk.

**PAVONIA**, Cass. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 441. *argentina*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 508. — Reg. Argent. *Aschersonia*, Guerke, l. c. 518. — Bras. *bahamensis*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 63. — Ins. Baham. *bahiensis*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 525. — Bras. *Balansae*, Guerke, l. c. 507. — Parag. *calyculina*, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 327 = *Sida calycina*, Cav. *cordifolia*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 45 (1895) = *Pavonia Kunthii*, Guerke. *cristata*, Schinz, ex Guerke, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 407. — Reg. Somal. *Engleriana*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 497. — Bras. *erythrolema*, Guerke, l. c. 523. — Bras. *fraterna*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 328. — Ins. Bourbon. *Garckeana*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 496. — Bras. *Glazioviana*, Guerke, l. c. 524. — Bras. *Hieronymi*, Guerke, l. c. — Reg. Argent. *kilimandscharica*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 40. — Afr. trop. or. *Kunthii*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 510. — Bras., N. Granat. *longipedunculata*, Guerke, l. c. 425. — Bras. *macrostylis*, Guerke, l. c. 521. — Bras. *malacophylla*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 154 (= *Lopimia malacophylla*, Nees & Mart.). — Am. austr. *melanommata*, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 104. — Mexic. *Morongii*, S. Moore, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 58. — Parag. *peruviana*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 487. — Peruvia. *Pohlil*, Guerke, l. c. 517. — Bras. *Rehmannii*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 37 = *clathrata*, Mast. *Riedelii*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 493. — Bras. *Schumanniana*, Guerke, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 174. — Afr. austro-occ. extra-trop. *Selloi*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 530. — Bras. *semiserrata*, Guerke, l. c. 527 (= *Lebretonia semiserrata*, DC.). — Bras. *spinistipula*, Guerke, l. c. 513. — Bras. *Urbaniana*, Guerke, l. c. 501. — Urug. *Warmingiana*, Guerke, l. c. 488. — Bras.

**PAVONIA**, Ruiz = **Laurelia**, Juss. (Monim.). *Novozelandiae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 568 = *L. Novae-Zelandiae*, A. Cunn. *sempervirens*, Kuntze, l. c. = *L. aromatica*, Juss. *columbiana*, Kuntze, l. c. (= *Billia columbiana*, Planch. & Triana). — N. Granat. *octandra*, Kuntze, l. c. = *A. Pavia*, Linn. *pallida*, Kuntze, l. c. = *A. glabra*, Willd.

**PAXIA**, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 320; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 70. **CONNARACEAE**. *scandens*, Gilg, l. c. 320; et 70. — Gabon.

**PAXIODENDRON**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 182. **LAURINAE**. *usambarense*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**PAYENA**, A. DC. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 443. *Beccarii*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 508. — Borneo. *parvifolia*, Engl. l. c. — Borneo.

**PAYPAYROLA**, Aubl. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 443. *Glazioviana*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 2. — Bras.

PAWIA, (Pavia) Linn. = *Aesculus*, Linn. (Sapind.).

*californica*, *chinensis*, *dissimilis*, *glabra*, *Hippocastanum*, *indica*, *mexicana*, *octandra*, *pallida*, *Parryi*, *parviflora*, *punduana*, *rubicunda*, *turbinata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 146 = *homonyma omnia* *Aesculi*.

PECHUELIA, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 270 = *Selago*, Linn. (Selagin.).

*alopecuroides*, Kuntze, l. c. = *S. alopecuroides*, Rolfe.

PECHUEL-LOESCHER, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 274; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 177. *COMPOSITAE*.

Leubnitziae, O. Hoffm. ll. cc. — Afr. austro-occ. extratrop.

PECKIA, Vell. = *Cybianthus*, Mart. (Myrsin.). *angustifolia*, Boissier, coriacea, cuspidata, densicoma, densiflora, detergens, fusca, glabra, longifolia, macrophylla, meridensis, microbotrys, nitida, obovata, penduliflora, peruviana, Prieurii, subspicata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = *homonyma omnia* *Cybianthi*.

*cybianthodes*, Kuntze, l. c. = *C. philippinensis*, Hook. f.

*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Miq.

*surinamensis*, Kuntze, l. c. = *C. myrianthos*, Miq.

PECTINARIA, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 26. *GRAMINEAE*.

PECTIS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 443.

*aquatica*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 279. — Mexic.

*Bennettii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 108. — Prom. S. Lucae.

*bracteata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 155. — Mexic.

*caespitosa*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 46. — Columb.

*graveolens*, Klatt, l. c. — Columb.

*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 58. — Mexic.

*stenophylla*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 393. — Mexic.

PEDDIEA, Harv. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 444.

*Fischeri*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 310; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226. — Afr. centr. or.

*involuta*, Baill. [an Baker?] Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 319. — Madag.

*longiflora*, Engl. & Gilg. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 257. — Afr. trop. occ.

*longipedicellata*, Gilg, l. c. 256. — Afr. trop.

*Volkensii*, Gilg, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 41. — Afr. trop. or.

*Zenkeri*, Gilg, l. c. xix. (1894) 256. — Afr. trop. occ.

PEDICELLARIA, Schrank = *Gynandropsis*, DC. (Capparid.).

*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 20. — Columb.

*triphylla*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 224 = *Cleome serrata*, Jacq.

PEDICELLIA, Lour. = *Ratonia*, DC. ? (Sapind.).

*grandis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) t. 324a. — Cochinch.

*Loursii*, Pierre, l. c. t. 323a. — Cochinch.

*pentopetala*, Pierre, l. c. sub t. 314, in obs. = *Cupania pentapetala*, Wight & Arn.

*sundaica*, Pierre, l. c. t. 323b = *C. Lessertiana*, Cambess.

PEDICULARIS, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 444.

*affinis* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 156. — Helv.

# PEDICULARIS: —

*albiflora*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 273; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 156, t. 17 C. D. — Reg. Himal.

*Alopecuros*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 548. — Yunnan.

*anas*, Maxim. l. c. 578. — China.

*apodochila*, Maxim. l. c. 611. — Yunnan.

*atrovirens* X, Naegeli, ex Steininger, in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 26. — Helv., Tirol.

*axillaris*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 555. — Yunnan.

*batangensis*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 106. — China occ.

*Baumgarteni*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 182; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 431. — Transsilv.

*bidentata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 533. — China.

*binaria*, Maxim. l. c. 579. — Szechuen.

*birostris*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 107. — China occ.

*Bohatschini* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 155. — Tirol.

*Borodowskii*, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 134. — Mongol.

*bosniaca*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 139 = *leucodon*, Griseb.

*carpatia*, Andraé, in Oest. Bot. Zeitschr. (1893) 109. — Reg. Carpath.

*cephalantha*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 540. — Yunnan.

*chumbica*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 259; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 144, t. 22 B. — Reg. Himal.

*collata*, Prain, ll. cc. 266; et 177, t. 31 C. — Reg. Himal.

*Colletii*, Prain, l. c. 278; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 154, t. 15 A. — Burma.

*comptoniaefolia*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 586; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 166, t. 15 B. — Burma, Yunnan.

*confertiflora*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 258; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 142, t. 27 A-D. — Reg. Himal.

*conifera*, Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 206. — China.

*corymbosa*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 277; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 152, t. 14 B. — Burma.

*craspedotricha*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 540. — China.

*crenata*, Maxim. l. c. 559. — Yunnan.

*cristata*, Maxim. l. c. 547. — China.

*Daltoni*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 270; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 121, t. 6 A. B. — Reg. Himal.

*Davidi*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 67. — Tibet.

*debilis*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 549. — Yunnan.

*Delavayi*, Franch. ex Maxim. l. c. 531. — Yunnan.

*delphinata* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 216. — Gall. or.

*deltoidea*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 604. — Yunnan.

*densispica*, Franch. ex Maxim. l. c. 594. — Yunnan.

*diffusa*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 7, t. 1. — Reg. Himal.

*eburnata*, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 114. — Mexic.

*erubescens* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 155. — Tirol.

*fallax*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 139 = *leucodon*, Griseb.

*filicifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 208. — China.

*Filicula*, Franch. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 573. — Yunnan.

*flaccida*, Prain, in Kew Bull. (1893) 157; et in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 8, t. 2. — China.

*fragilis*, Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 582; in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 263; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 178, t. 31 A. — Reg. Assam.

*Franchetiana*, Maxim. l. c. 553. — China.

# PEDICULARIS: —

*Gammieana*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 260; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 162, t. 22 C. — Reg. Himal.

*Garcleana*, Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 582; in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 267; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 122, t. 5 A. — Reg. Himal.

*gibbera*, Prain, ll. cc. 262; et 174, t. 29 B. — Reg. Himal.

*goniantha*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 128. — China occ.

*Grisebachii*, Wettst. in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xxvi. (1892) 78. — Albania.

*gruna*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 536; Prain, in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 149, t. 10 A. — Yunnan.

*gyrorhyncha*, Franch. ex Maxim. l. c. 545. — China.

*Hemslayana*, Prain, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2210. — China.

*Henryi*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 560. — China.

*Heydei*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 258; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 140, t. 27 E. — Reg. Himal.

*hirtella*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 209. — Yunnan.

*incarnatoides* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxxix. (1887) 157. — Eur.

*ingens*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 565. — China.

*instar*, Prain, ex Maxim. l. c.; in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 257; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 135, t. 26 D, E. — Reg. Himal.

*Jankae*, Steininger, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 189. — Hung.

*jurana*, Steininger, in Bull. Soc. sci. nat. Neuchâtel, xix. (1891) 149. — Helv.

*Kingii*, Prain, in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 602; in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 264; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 179, t. 28 A. — Reg. Himal.

*leiandra*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 211. — China.

*likiangensis*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 597. — Yunnan.

*lineata*, Franch. l. c. — Yunnan.

*longicaulis*, Franch. l. c. 577. — Yunnan.

*longipes*, Maxim. l. c. 554. — China.

*longipetiolata*, Franch. l. c. 541. — Yunnan.

*lutescens*, Franch. l. c. 605. — Yunnan.

*lyrata*, Prain, ex Maxim. l. c. 606; in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 264; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 165, t. 31 B. — Reg. Himal.

*macilenta*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 212. — China.

*macrocephala*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. 1887 (1888) 66. — Tibet.

*Maximowiczii*, Krasn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop. II. I. (1887-88) 18. — China.

*melampyrisiflora*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 212. — Yunnan.

*melampyrisifolia*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 603, sphalm. = *praeac*.

*microchila*, Franch. l. c. 595. — Yunnan.

*microphyton*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 107. — China occ.

*moupinensis*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. 1889 (1888) 67. — China.

*nepalensis*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 268; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 124, t. 6 E. — Reg. Himal.

*nipponica*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 72. — Japon.

*ochroleuca*, Duthie, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 530 = *macrantha*, Klotzsch.

*odontophora*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 275; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 155, t. 10 D. — Reg. Himal.

*oligantha*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 530. — Yunnan.

*Oliveriana*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 257; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 135, t. 22 H. — Reg. Himal.

**PEDICULARIS** : —

- ophiocephala, *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 530, *Prain*, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 172, t. 33 A. — Reg. Himal.
- orbicella, *Franka*, ex *Pancic*, *Nov. elem. Fl. Princ. Bulg.* (1886) 34. — Bulg.
- oxycarpa, *Franch.* ex *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxiii. (1888) 530. — China.
- Pantlingii, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 273; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 148, t. 16 B. — Reg. Himal.
- Penzigi X, *Steininger*, in *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 186. — Afr. centr.
- plicata, *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 598. — China.
- polyphylla, *Franch.* ex *Maxim.* l. c. 543. — Yunnan.
- Potani, *Maxim.* l. c. 570. — China.
- Prainiana, *Maxim.* l. c. 567; *Prain*, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 162, t. 11 B. — Reg. Himal.
- princeps, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 129. — China occ.
- Provoti, *Franch.* l. c. iv. (1889) 318. — China bor.
- Pseudo-asplenifolia X, *Steiniger*, in *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 157. — Helv.
- pygmaea, *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 595. — Tibet.
- recurva, *Maxim.* l. c. 563. — China.
- Regeliana, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 274; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1894) 169 t. 10 C. — Reg. Himal.
- rhynchodonta, *Bureau & Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 108; *Prain*, in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2209. — China.
- rex, C. B. *Clarke*, ex *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 589; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1894) 167 t. 30 A. — Himal., Yunnan.
- rigida, *Franch.* ex *Maxim.* l. c. 587. — Yunnan.
- rhodotricha, *Maxim.* l. c. 566. — China.
- rupicola, *Franch.* l. c. 599. — Yunnan.
- salviaeflora, *Franch.* ex *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 215. — China.
- scardica, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 138 t. 3 fig. 1 = *P. Friederici-Augusti*, *Tomm.*
- schizocalyx, *Steiniger*, in *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 249 = *comosa*, *Linn.*
- Scullyana, *Prain*, ex *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 529; in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 268, et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1894) 127 t. 9 A-C. — Reg. Himal.
- semitorta, *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 566. — China.
- sigmoidea, *Franch.* l. c. 535. — Yunnan.
- stenantha, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 149. — Tibet.
- strobilacea, *Franch.* ex *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 216. — China.
- superba, *Franch.* ex *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 588. — Yunnan.
- szetschuanica, *Maxim.* l. c. 601. — China.
- Tartarinowi, « *Maxim.* » ex *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 217, sphalm. = *P. Tartarinowi*, *Maxim.*
- tasiensis, *Bureau & Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 108. — China occ.
- Temoreana, *Huter, Porta & Rigo*, ex *Steininger*, in *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 314, in syn. = *petiolaris*, *Ten.*
- tenuicaulis, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 259; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 144, t. 18 C-E. — Reg. Himal.
- tenuisecta, *Franch.* ex *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 538. — Yunnan.
- torta, *Maxim.* l. c. 538. — China.
- tsangchanensis, *Franch.* l. c. 71. — Yunnan.
- vagans, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 218; et in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1928. — China.
- verbenaeifolia, *Franch.* l. c. 549. — Yunnan.
- Viali, *Franch.* ex *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 219. — China.
- villosula, *Franch.* ex *Hemsl.* l. c. 220. — China.
- Wolffii X, M. Besse, ex *Wolf*, in *Ber. Schweiz. Bot. Gesells.* Heft ii. (1892) 37. — Helv.
- yunnanensis, *Franch.* ex *Maxim.* in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 572. — Yunnan.

- PEDILANTHUS**, Neck. (Euphorb.) — Ind. Kew. ii. 447.
- lycioides, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 516. — Madag.
- macradenius, J. D. *Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 263. — Guatem.
- pectinatus, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 344. — Madag.
- Pringlei, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 322. — Mexic.
- tomentellus, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. I. (1895) 164. — Mexic.

- PEIRESKIA**, Steud. = **Pereskia**, Plum. (Cact.).
- calandrinifolia, *Hort.* ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 206 = *P. calandrinaefolia*, *Hort. Ber.*
- cruenta, *Hort.* ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 312 = *P. Bleo, DC.*
- lancofolata, *Hort. Berol.* ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 206 = *P. lanceolata*, *Herb. Berol.*
- spatulata, *Hort. Berol.* l. c. = *P. spatulata*, *Otto.*

- PELAPHOIDES rotundiflora**, Banks & Soland. (Mss.), ex *Cheesem.* in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 237 = *Coprosma spatulata*, *A. Cunn.*

- PELARGONIUM**, L'Hérit. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 448.
- Barklyi, S. *Elliot*, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 68. — Afr. austro-occ. extratrop.
- dispar, N. E. *Br.* in *Kew Bull.* (1895) 144. — Natal.
- Fischeri, *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 276. — Afr. trop.
- gramineum, *Bolus*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 158. — Afr. austr.
- leptopodium, *Bolus*, l. c. 157. — Afr. austr.
- MacOwanii, *Bolus*, l. c. — Afr. austr.
- madagascariense, *Baker*, l. c. xxii. (1887) 454. — Madag.
- mossambicense, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 225. — Afr. trop. or.
- Rehmannii, *Szyszył. Polypet. Rehmann.* (1888) 9. — Transvaal.
- saxifragoides, N. E. *Br.* in *Gard. Chron.* (1890) ii. 154. — Hab.?
- Tysonii, *Szyszył. Polypet. Rehmann.* (1888) 8 (= *Geranium ciliatum*, *Cav.*). — Afr. austr.
- usambarensis, *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et *Pflanzenw. Ost. Afr. C* (1895) 225. — Afr. trop. or.

- PELEA**, A. Gray = **Melicope**, Forst. (Rutac.).
- barbigera, *Hillebr.* Fl. Haw. Isl. (1888) 70 = *M. barbigera*, *A. Gray.*
- cinerea, *Hillebr.* l. c. = *M. cinerea*, *A. Gray.*
- elliptica, *Hillebr.* l. c. 69 = *M. elliptica*, *A. Gray.*
- Knudsenii, *Hillebr.* l. c. 70. — Ins. Sandvic.
- Lydgatei, *Hillebr.* l. c. 65. — Ins. Sandvic.
- macropus, *Hillebr.* l. c. 65. — Ins. Sandvic.
- Mannii, *Hillebr.* l. c. 66. — Ins. Sandvic.
- molokaiensis, *Hillebr.* l. c. 65. — Ins. Sandvic.
- pallida, *Hillebr.* l. c. 68. — Ins. Sandvic.
- parvifolia, *Hillebr.* l. c. 65. — Ins. Sandvic.

- PELECYPHORA**, Ehrenb. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 456.
- pectinata, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 195. — Mexic.

- PELEXIA**, [Poit.] Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 456.
- aphylla, *Ridl.* ex *Oliver*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 284 t. 48b (Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 205) = *Spiranthes aphylla*, *Cogn.*
- Glazioviana, *Cogn.* in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 157 t. 34. — Bras.
- maculata, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1893) 7. — Hab.?
- olivacea, *Rolfe*, l. c. (1890) 200. — Andes?
- saccata, *Rolfe*, l. c. (1895) 195. — Guatem.
- Travassosii, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1892) i. 330. — Bras.
- Wendlandiana, *Kraenzl.* l. c. (1892) i. 426. — Hab.?

- PELIOSANTHES**, Andr. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 456.
- albida, *Baker*, in *Bot. Mag.* (1890) t. 7110; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 267. — Penang.
- Bakeri, *Hook. f. l. c.* — Reg. Himal.
- longiflora, « *Steud.* » ex *Hook. f. l. c.* 266, in syn. [sphalm. = *longifolia* *Steud.*] = *neilgherriensis*, *Wight.*

- PELIOSTOMUM**, E. Mey. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 456.
- calycinum, N. E. *Br.* in *Kew Bull.* (1894) 390. — Transvaal.
- Marlothii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 251. — Afr. austr.
- oppositifolium, *Engl. l. c.* xix. (1894) 149. — Afr. austr. occ.

- PELLACALYX**, Korth. (Rhizophor.). — Ind. Kew. ii. 456.
- Saccardianus, *Scortech.* in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1546. —

- PELLETIERA**, A. St Hil. = **Asterolinon**, Hoffm. & Link (Primul.).
- trinum, *Pax*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1890) 113 = *A. trinum* *Daudo.*

- PELLIONIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 456.
- acaulis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 562. — Penang.
- bulbifera, *Hook. f. l. c.* 560. — Tenass.
- burmanica, *Hook. f. l. c.* 561. — Tenass.
- Daveauanana, *Hort.* ex *Gard. Chron.* (1895) ii. 643 = *Daveauana*, N. E. *Br.*
- nigrescens, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 291. — N. Guin.

- PELTANDRA**, Rafin. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 456.
- sagittaeifolia, *Morong*, in *Mem. Torrey Bot. Club* v. (1894) 102 = *sagittaeifolia*, *Rafin.*

- PELTARIA**, Jacq. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 456.
- emarginata, *Hauskn.* in *Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, iii et iv. (1893) 111 = *Ptilotrichum emarginatum*, *Boiss.*
- isatoides, *Barb.* in *Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 219; et *Karpathos* (1895) 94 t. I. — Ins. Karpathos.

- PELTIPHYLLUM**, *Engl.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 61. **SAXIFRAGAE.**
- peltatum, *Engl. l. c.* (= *Saxifraga peltata*, *Torr.*). — Calif.

- PELTODON**, Pohl (Labiat.). — Ind. Kew. ii. 457.
- comaroides, *Briq.* in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 110. — Parag.

- PELTOPHORUM**, Walp. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 457.
- dubium, *Taub.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 176; *Britton*, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 88 = *Vogelianum*, *Walp.*
- massaiense, *Taub.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 202. — Afr. or.

- PELTOSTIGMA**, Walp. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 457.
- pentaphyllum, J. D. *Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 1. — Guatem.

- PELUCHA**, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 55; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE.**
- trifida, S. Wats. *ll. cc.* — Calif.

- PENAEA**, Linn. (Penaeac.). — Ind. Kew. ii. 457.
- ericifolia, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 520; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 212. — Afr. austr.

**PENNISETUM**, Rich. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 459.  
densiflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 778 (= *Eriochaeta densiflora*, Fig. & De Not.). — Kordofan.  
depauperatum, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. II. (1894) 26. — Arabia.  
flexispica, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.  
laxum, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 126, nomen. — Afr. trop. or.  
longisetum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105 = *Setaria longiseta*, Beauv.  
nemorum, Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montevid.* iii. (1895) 221 = *nervosum*, Trin.  
nigricans, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 781 = *nigricans*, Trin.  
nigritarum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Penicillaria nigritarum*, Schlecht.). — Seneg.  
Notarisii, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Eriochaeta reversa*, Fig. & De Not.). — Nubia.  
nitens, Hack. in *Bolet. Soc. Brot.* vi. (1888) 142; Th. Dur. & Schinz, l. c. 781 (= *Gymnotrix nitens*, Fig. & De Not.). — Mossamb.  
nubicum, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 99 = *longisetum*, K. Schum.  
Parisii, Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 391; Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 136 = *orientale*, Rich.  
pumilum, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 124. — Afr. trop. or.  
reversum, Hack. ex Buett. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 68. — Congo.  
Ruppellianum, Hort. ex *Gartenfl.* xlv. (1895) 137 et 179 = *P. Ruppellii*, Steud.  
secundiflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 784 (= *Eriochaeta secundiflora*, Fig. & De Not.). — Nubia.  
sphacelatum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Gymnotrix sphacelata*, Nees). — Afr. austr.  
spicatum, Koern. ex Aschers. & Schweinf. III. *Fl. Egypt.* [Mém. Inst. égypt.] (1887) 162; et ex Schinz. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 227 = *spicatum*, Roem. & Schult.  
tenuifolium, Hack. ex Schinz, l. c. iii. (1895) 380. — Transvaal.  
tristachyum, Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montevid.* i. (1894) 219, t. 13 = *tristachyum*, Spreng.  
uliginosum, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 123. — Afr. trop. or.  
unisetum, Jacks. ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 786 = *unisetum*, Benth.

**PENTACAENA**, Bartl. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 459.  
andina, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Chili.

**PENTACE**, Hassk. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 459.  
borneensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 10 (1888) sub t. 151. — Borneo.  
Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) II. 103. — Penang.  
eximia, King, l. c. — Perak.  
floribunda, King, l. c. 102. — Perak.  
Griffithii, King, l. c. 104. — Tenass.  
Hookeriana, King, l. c. 101. — Perak.  
Kunstleri, King, l. c. — Perak.  
macrophylla, King, l. c. 104. — Perak.  
perakensis, King, l. c. 101. — Perak.  
Scortechinii, King, l. c. 104. — Perak.  
strychnoidea, King, l. c. 105. — Perak.

**PENTACHAETA**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 459.  
Orcutti, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 309. — Calif. inf.

**PENTACME**, A. DC. = *Shorea*, Roxb. (Dipteroc.).  
malayana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) II. 107. — Malaya.  
paucineris, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 73. — Ins. Philipp.

**PENTADIPLANDRA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 611. **TILIACEAE**.  
Brazzeana, Baill. l. c. — Congo gall.

**PENTAGONIA**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 459.  
spathicalyx, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 302. — Bras.

**PENTAGONIA**, Moehr. = **Specularia**, Heist. (Campanul.).  
biflora, falcata, hybrida, leptocarpa, perfoliata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 381 = *homonyma omnia Speculariae*.  
coa, Kuntze, l. c. = *S. pentagonia*, A. DC.  
coloradensis, Kuntze, l. c. = *S. Lindheimeri*, Vathe.

**PENTAGONOCARPOS**, Mich. = **Kosteletzkya**, Presl (Malvac.).  
adoensis, altheaeifolius, cordatus, Coulteri, digitatus, Grantii, hastatus, hispidus, madagascariensis, paniculatus, pentacarpus, pentaspermus, sagittatus, velutinus, virginicus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 73 = *homonyma omnia Kosteletzkeae*.  
Bakerianus, Kuntze, l. c. = *K. hispida*, Baker.  
macrocarpa, Kuntze, l. c. = *Pavonia macrocarpa*, Baker.

**PENTANISIA**, Harv. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 460.  
longituba, Oliver, in *F. L. James, Unkn. Horn of Afr.*, Append. (1888) 319. — Afr. or.  
monogyna [Engl.] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 42. nomen. — Afr. trop.  
veronicoides, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 90 = *Holocarpa veronicoides*, Baker.

**PENTAPANAX**, Seem. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 460.  
Willmottii, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (April (1887) 125; et *Bot. Centralbl.* xxxii. (1887) 214. — Austral.

**PENTAPHALANGIUM**, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 382; Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 240. **GUTTI-FERIAE**.  
crassinerve, Warb. II. cc. — N. Guin.

**PENTAPHRAGMA**, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 460.  
aurantiaca, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 188. — Borneo.

**PENTAPOGON**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 461.  
quadrifidum, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 280 = *P. Billardieri*, R. Br.

**PENTARHAPHIA**, Lindl. (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 461.  
Sloanei, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 114 [Pentaraphia] = *P. Sloanei*, Hanst.

**PENTARRHAPHIS**, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 461.  
Fournieriana, « Vasey » Hack. & Scribn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 229. — Mexic.  
geminata, Hack. & Scribn. l. c. 231 = *Fournieriana*, Hack. et Scribn.  
pauperula, Hack. & Scribn. l. c. 233 (= *Polyschistes pauperula*, J. & C. Presl). — Ins. Luzon.

**PENTARRHINUM**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 461.  
coriaceum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 357. — Natal.  
fasciculatum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 323. — Afr. trop. or.  
tylophoroides, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 244. — Afr. austr.

**PENTAS**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 461.  
confertifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Afr. trop.  
elata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 377. — Afr. trop. or.  
glabrescens, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 215. — Reg. Somal.  
hirtiflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii (1887) 482. — Madag.  
involutrata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Reg. Somal.  
lanceolata, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 29 = *carnea*, Benth.  
longiflora, Oliver, in *H. Johnston, Kilim. Exped.*, Append. (1886) 341 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii (1887) 335. — Afr. trop. or.  
longituba, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 377. — Afr. trop. or.  
modesta, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. trop.  
monbassana, Hiern, ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1887) 335. — Afr. trop.  
pauciflora, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 215. — Reg. Somal.  
Schimperii, Hochst. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92 = *P. Schimperii*, Vathe?  
speciosa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Afr. trop.  
Warburgiana, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 29. — Afr. trop. occ.

**PENTATRICHIA**, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 436. **COMPOSITAE**.  
petrosa, Klatt, l. c. 437 T 10. — Afr. austro-occ.

**PENTATROPIS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 462.  
officialis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 110. — China.

**PENTOPETIA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 467.  
natalensis, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 257. — Afr. austr.

**PENTSTEMON**, Mitch. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 452.  
arenarius, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 282. — Nevada.  
canescens, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 291. — Am. bor.  
Davidsonii, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 241. — Calif.  
ellipticus, Coul. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 302. — Idaho.  
fasciculatus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 403. — Mexic.  
fruticiformis, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 170. — Calif.  
fruticosus, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 239 = *P. Menziesii*, Hook.  
guadalupensis, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl.* [Bot. Expl. S. Texas] (1895) 92 t. 7. — Texas.  
Haydeni, S. Wats. ex Coul. in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 311. — Am. bor.  
leucanthus, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 72. — Calif.  
linearifolius, Coul. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 302. — Idaho.  
Moffatii, Eastwood, in *Zoe*, iv. (1893) 9. — Colorado.  
montanus, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 240. — Am. bor.  
Pentstemon, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1891) 201 = *pubescens*, Solander.  
Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.  
rotundifolius, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 307; Dewar, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 264 fig. 31. — Mexic.  
Shockleyi, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 265. — Nevada.

**PENTSTEMON** :

- Smallii, Heller, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 25 et 304. — Am. bor.  
 sonomensis, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 218; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 274. — Calif.  
 triflorus, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl.* [Bot. Exp. S. Texas] i. (1895) 92 t. 8. — Texas.  
 Tweedyi, Canby & J. N. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 66, [Penstemon]. — Montana.  
 utahensis, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 124. — Utah.

**PEPEROMIA**. Ruiz & Pav. (Piperac.). — Ind. Kew. ii. 468.

- albiflora, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — N. Granat.  
 Andrei, C. DC. l. c. 398. — N. Granat.  
 armadana, C. DC. l. c. 399. — N. Granat.  
 Bachmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 227. — Afr. austro-occ.  
 Bangii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.  
 brachytricha, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag.  
 barbana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 70; et xxx. (1891) 233. — Costa Rica.  
 borucana, C. DC. l. c. 232. — Costa Rica.  
 Brittonii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 254. — Bolivia.  
 breana, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 227. — Kamerun.  
 caespitosa, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.  
 calvicaulis, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 231. — Costa Rica.  
 chrysocarpa, C. DC. l. c. xxix. 2 (1890) 70; et xxx. (1891) 227. — Costa Rica.  
 cobana, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 268. — Guatem.  
 confusa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 98. — Zeylan.  
 Cooperi, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 226. — Costa Rica.  
 costaricensis, C. DC. l. c. 228. — Costa Rica.  
 dauleana, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.  
 Dryadum, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Madag.  
 Durandi, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 225. — Costa Rica.  
 Dusenii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Kamerun.  
 enervis, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Nov. 1891) 109; et in *Bot. Centralbl.* xlix. (1892) 362. — Austral.  
 glandulosa, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — Ecuad.  
 gracillima, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 448. — Mexic.  
 guatemalensis, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 10. — Guatem.  
 Heydei, C. DC. l. c. 9. — Guatem.  
 Hildebrandtii, Vathe, ex C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Madag.  
 Holstii, C. DC. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 37; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Afr. trop. or.  
 Imerinae, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Madag.  
 inquilina, Hemsl. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 428. — Mexic.  
 jaliscana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
 kamerunana, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Kamerun.  
 leucostachya, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — N. Granat.  
 ligustrina, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.  
 Luxii, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 260. — Guatem.  
 macrophylla, C. DC. l. c. 8. — Guatem.  
 malaccensis, Ridl. in *Kew Bull.* (1895) 185. — Malacca.

**PEPEROMIA** :

- mascarena, C. DC. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 47, nomen. — Ins. Mascar.  
 metallica, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hortie.* xxxix. (1892) 79 t. 557. — Peruvia.  
 Moelleri, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 154. — Ins. S. Thom.  
 muricatulata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 393. — N. Zel.  
 Novae-Zelandiae, Colenso, l. c. 394. — N. Zel.  
 nudicaulis, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.  
 palmana, C. DC. ex Th. Dur. & Schinz, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 71; et xxx. (1891) 233. — Costa Rica.  
 pandiana, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — N. Granat, Ecuad.  
 parvula, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.  
 Pittieri, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 235. — Costa Rica.  
 pleiostachya, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.  
 poasana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 224. — Costa Rica.  
 Preussii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.  
 Pseudo-pubescens, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 160. — Bolivia.  
 psilophylla, C. DC. l. c. 161. — Bolivia.  
 psilostachya, C. DC. ex M. Micheli, in *Mem. Soc. Helv. sci. nat.* xxxii. (1893) n. 2, 9 t. 54 fig. 6-9. — Parag.  
 pululaguana, C. DC. in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.  
 Rehmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1895) 227. — Transvaal.  
 Rusbyi, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.  
 San-Felipensis, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 9. — Guatem.  
 Santa-Rosana, C. DC. l. c. 10. — Guatem.  
 Schmidtii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Ins. Comor.  
 scutellata, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 230. — Costa Rica.  
 silvicola, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 230. — Madag.  
 Siziana, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 9. — Guatem.  
 stenophylla, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 228. — Costa Rica.  
 Stuebelii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 255. — Bolivia.  
 Stuhlmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1892) 225. — Afr. trop. or.  
 truncicola, C. DC. l. c. — Madag.  
 thomeana, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 154. — Ins. S. Thom.  
 Thomsoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 97. — Reg. Himal. ? Zeylan.  
 Tonduzii, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 70, et xxx. (1891) 229. — Costa Rica.  
 vacciniifolia, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.  
 vinasiana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 231. — Costa Rica.  
 violaefolia, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 8. — Guatem.  
 Zenkeri, C. DC., in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.

PEPINIA, Brogn. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).  
 incarnata, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1883) 116, in syn. = *P. incarnata*, Baker.  
 recurvata, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 110 = *P. recurvata*, K. Koch.  
 subijuncta, Baker, l. c. 116. — Guian. gall.

**PEPLIDIUM**, Delile (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 466.  
 maritimum, Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 78 = *humifusum*, Delile.

**PEPONIA**, Naud. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 467.  
 bracteata, Cogn. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 119. — Ins. S. Thom.

kilimandscharica, Cogn. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 406 et (1894) 34 et 64; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 210. — Afr. trop. or.  
 parviflora, Cogn. l. c. 209. — Afr. trop. or.  
 trilobata, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 399. — Afr. trop. or.  
 umbellata, Cogn. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 210. — Afr. trop. or.  
 usambarensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 399. — Afr. trop. or.

**PERAMIUM**, Salisb. = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).

*giganteum*, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 424 = *Epipactis Royleana*, Lindl.  
 Menziesii, Morong, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 124 = *Goodyera Menziesii*, Lindl.  
 pubescens, C. C. Curtiss, ex Small & Vail, l. c. iv. (1893) 155; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 189 = *G. pubescens*, R. Br.

**PERAXILLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 300; et xlii. (1895) 26 = **Loranthus** Linn. Colensoi, Van Tiegh. l. c. 300 = *L. Colensoi*, Hook. f.

decussata, Van Tiegh. l. c. 26 = *L. decussatus*, Kirk.  
 Haastii, Van Tiegh. l. c. (= *Perella Haastii*, Van Tiegh.). — Austral.  
 punctata, Van Tiegh. l. c. (= *Perella punctata*, Van Tiegh.). — Austral.  
 tetraspala, Van Tiegh. l. c. 300 = *Loranthus tetraspala*, Linn. f.  
 uniflora, Van Tiegh. l. c. (= *Perella uniflora*, Van Tiegh.). — Hab. ?

**PERDICESEA**, Provencher (ubi ?) ex Delam., Renauld & Card. *Fl. Miquelonensis* (1888) 21 = **Mitchella**, Linn. (Rubiace.).  
 repens, Provencher, l. c. = *M. repens*, Linn.

**PEREBEA**, Aubl. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 468.  
 Markhamiana, Benth. ex Hook. f. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii. (1836) 211, in nota. — Darien.

**PERELLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. (1895) 434 = **Loranthus**, Linn.  
 Haastii, Van Tiegh. l. c. — Austral.  
 punctata, Van Tiegh. l. c. — Austral.  
 tetraspala, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus tetraspala*, Linn. f.  
 uniflora, Van Tiegh. l. c. — Hab. ?

**PEREZIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 469.  
 brachylepis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 299. — Chili.  
 capitata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.  
 collina, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 144. — Mexic.  
 glomerata, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 214. — Bolivia.  
 grandifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.  
 Mandoni, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 66. — Bolivia.  
 michoacana, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 179. — Mexic.  
 montana, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 105 t. 8. — Mexic.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 58. — Calif. austr.  
 paniculata, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 393. — Mexic.  
 pilifera, Kurtz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 112 = *pilifera*, Hook. & Arn.  
 spatulata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 300. — Chili.  
 vernonioides, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 433. — Mexic.

**PEREZIOPSIS**, Coult. *Bot. Gaz.* xx. (1895) 52.  
**COMPOSITAE**.  
 Donnell-Smithii, Coult. l. c. 53 t. 6. — Guatem.

**PERFOLIATA**, Burm. = **Hermas**, Linn. (Umbell.).

*capitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 269 = *H. capitata*, Linn. f.  
*ciliata*, Kuntze, l. c. = *H. ciliata*, Linn. f.  
*gigantea*, Kuntze, l. c. = *H. gigantea*, Linn. f.  
*quinquedentata*, Kuntze, l. c. = *H. quinquedentata*, Linn. f.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *H. depauperata*, Linn. f.

**PERGULARIA**, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 469.

*africana*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. — Afr. trop.

**PERIANDRA**, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 469.

*mediterranea*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 359. — Bras.  
*parviflora*, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 444, t. 14. — Guatem.

**PERIANTHOMEGA**, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 33; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b, (1894) 225. **BIGNONIACEAE**.

*Vellozii*, Bureau, in Warm. Symb. Fl. Bras. centr. xl. (1893) 1228 (= *Bignonia perianthomega*, Vell.). — Bras.

**PERIANTHOPODUS**, Silva Manso = **Cayaponia**, Silva Manso (Cucurb.).

*globulosus*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 829. — Seneg.

**PERIANTHOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 249. **ASCLEPIADEAE**.

**PERICHLAENA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 50; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b, (1894) 232. **BIGNONIACEAE**.  
Richardi, Baill. ll. cc. — Madag.

**PERIEILEMA**, Benth. & Hook. f. = **Pereilema**, Presl (Gramin.).

*ciliatum*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 93 = *Pereilema ciliatum*, Fourn.  
*cirratum*, Fourn. l. c. in syn. = *P. crinitum*, Presl.  
*setarioides*, Fourn. l. c. = *P. setarioides*, Fourn.

**PERIESTES**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 833; et Hist. des pl. x. (1891) 463. Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 333. **ACANTHACEAE**.

Haroni, Baill. ll. cc. — Madag.  
*comorensis*, Lindau, l. c. (= *Hypoestes comorensis*, Baker). — Ins. Comor.

**PERIGLOSSUM**, Decne = **Cordylogyne**, E. Mey. (Asclep.).

*Kaessnerianum*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 40. — Afr. austr.

**PERILLA**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 470.  
*frutescens*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 277 = *ocimoides* Linn.

**PERYMENIOPSIS**, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90, in syn. = **Gymnolomia**, H. B. et K. (Compos.).  
*perfoliata*, Sch. Bip. l. c. = *G. decurrens*, Klatt.

**PERINERION**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 210; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 174. **APOCYNACEAE**.  
Welwitschii, Baill. ll. cc. — Angola.

**PERIOMPHALE**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 731; et Hist. des pl. x. (1888) 85. **GESNERACEAE**.

*Balansae*, Baill. l. c. 732. — N. Caled.  
*Pancheri*, Baill. l. c. — N. Caled.

**PERIPLOCA**, Tourn. ex Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 471.

*latifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 321. — Afr. trop. or.  
Preussii, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 117. — Afr. trop.  
*visciformis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 216 (= *Socotora aphylla*, Balf. f.). — Afr. trop. or.

**PERISTERIA**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 471.

*aspera*, Rolfe, in Lindenla, vi. (1890) 57 t. 267. — Columb.  
*laeta*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 616. — Hab.?  
Lindenla, Rolfe, in Lindenla, vii. (1891) 83 t. 328; et in Illustr. Hortie. xxxix. (1892) 121. — Hab.?  
Rossiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 8. — Hab.?

**PERISTETHIUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 175 = **Loranthus**, Linn.

*leptostachyum*, Van Tiegh. l. c. = *L. leptostachys*, H. B. & K.

**PERISTROPHE**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 471.

*Doriae*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 102. — Afr. trop. or.  
*keyensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 422. — N. Guin.

**PERISTYLUS**, Blume = **Habenaria**, R. Br. (Orchid.).

*hispidulus*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1891) 398 [hispidula] = *Brachycorythis pubescens*, Harv.

**PERITYLE**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 472.

*aurea*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 84. — Calif. inf.  
*crassifolia*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 147. — Calif.  
*Brandegeana*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 114. — Am. bor. occ.  
*cuneata*, T. S. Brandeg. in Zool. i. (1890) 54. — Calif.  
*deltoidea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Calif. austr.  
*effusa*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104. — Mexic.  
*Greenel*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 117. — Calif. austr.  
*jaliscana*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 431. — Mexic.  
*Lloydii*, Robinson & Fernald, l. c. xxx. (1895) 118. — Mexic.  
*microcephala*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 391. — Mexic.  
*minutissima*, J. N. Rose, ex T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 148, nomen. — Calif.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Mexic.  
*Rothrockii*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 114. — Calif.  
*rotundifolia*, T. S. Brandeg. in Zool. iv. (1893) 210 = *P. Fitchii*, Torr.  
*socorrosensis*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 118. — Calif.  
*Vaseyi*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 42, et ii. (1892) 227 t. 3. — Texas.

**PERLARIUS**, Rumpf, Herb. iv. (1744) 120 t. 56 (non 122 t. 57); Kuntze, Rev. Gen. (1891) 629 = **Pipturus**, Wedd. (Urtic.).

*argutus*, asper, mollissimus, platyphyllus, repandus, rotundifolius, Kuntze, l. c. 629-30 = *homonyma omnia* Pipturi.  
*albidus*, Kuntze, l. c. 630 = *Pipt. Gaudichaudianus*, Wedd.  
*incanus*, Kuntze, l. c. 629 = *Pipt. velutinus*, Wedd.

**PERNETTYA**, Gaudich. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 472.

*andina*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 264 et 292, et xviii. (1894) 440 et 464. — Chili.

**PERNETTYA** : —

*brasiliensis*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1889) 191 = *Gaultheria myrtilloides*, Cham. & Schlecht.  
*Hookeri*, Niedenzu, l. c. 190 = *G. microphylla*, Hook.  
*macrostigma*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 92. — N. Zel.  
*myrtyllifolia*, « Griseb. » ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 197, sphalm. = *myrtilloides*, Griseb.  
*nana*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 389. — N. Zel.  
*Palenae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 195. — Chili.  
*parvifolia*, Phil. l. c. 194. — Chili.  
*promaucana*, Phil. l. c. 195. — Chili.  
*speciosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 349 = *phillyreaefolia*, DC.

**PEROCARPA**, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 619 = **Peracarpa**, Hook. f. & Thoms. (Campanul.).

*carnosa*, Feer, l. c. 620 = *P. carnosa*, Hook. f. & Thoms.  
*circaeoides*, Feer, l. c. 621 t. 7 et 8 (= *Campanula circaeoides*, F. Schmidt). — Japon.

**PEROTIS**, Ait. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 473.  
*indica*, K. Schum. in Abb. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 22 et 29; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 99 = *latifolia*, Ait.

**PERRALDERIA**, Coss. = **Grantia**, Boiss. (Compos.).

*purpurascens*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 430 — Algeria.

**PERROTETTIA**, H. B. & K. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 473.

*alpestris*, Loesen. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 220. — Malaya.  
*arborescens*, Loesen, l. c. — Austral.  
*philippinensis*, Loesen, l. c. — Ins. Philipp.

**PERSEA**, Plum. ex Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 473.

*breviflora*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 115 (= *Alseodaphne breviflora*, Benth.). — China.  
*caerulea*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 171 = *laevigata*, H. B. et K.  
*Chamissonis*, Mez, l. c. 168. — Mexic.  
*chinensis*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 115 (= *Alseodaphne chinensis*, Champ.). — Hongkong.  
*cordata*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 165 = *pyrifolia*, Nees.  
*corymbosa*, Mez, l. c. 158. — Peruvia.  
*ferruginea*, Mez, l. c. 154 (= *Laurus ferruginea*, Ruiz & Pav.). — Peruvia.  
*floccosa*, Mez, l. c. 148. — Mexic.  
*glaberrima*, Mez, l. c. 144. — Ind. occ.  
*grandis*, Mez, l. c. 160. — Peruvia.  
*Haenkeana*, Mez, l. c. 174. — Peruvia.  
*Humboldtii*, Mez, l. c. 158 = *Persea ferruginea*, Meissn.  
*humilis*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 157. — Florida.  
*hypoleuca*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 174 = *cubensis*, Meissn.  
*intermedia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xcl. (1895) 502. — Chili.  
*Jenmani*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 162. — Guian. angl.  
*Krugii*, Mez, l. c. 162. — Ins. Porto Rico.  
*lanata*, Mez, l. c. 164 = *fuliginosa*, Meissn.  
*lanceolata*, Mez, l. c. 150 — Bras.  
*Liebmanni*, Mez, l. c. 100. — Mexic.  
*nitens*, Mez, l. c. 146. — Guian. angl.  
*Persea*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *gratissima*, Gaertn. f.  
*pubescens*, Sarg. Sylv. N. Am. vii. (1895) 7 t. 302 = *carolinensis*, Nees.  
*scoparia*, Mez, Arb. Bot. Gart. Breslau i. (1892) 115. — Bolivia.  
*stricta*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 141. — Peruvia.  
*Urbaniana*, Mez, l. c. 143. — Ins. Jamaic.  
*vestita*, Mez, l. c. 154. — Bolivia.

**PERSICA**, [Tourn.]. Mill. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).  
*atropurpurea*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 131 = *Pr. persica*, Stokes  
*Simoni*, Lavall. l. c. = *Pr. Simonii*, Carr.

**PERTYA**, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 475.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2214. — China.

**PERVINCA**, Tourn. ex Adans. = **Vinca**, Linn. (Apocyn.).  
*media*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 709 = *V. media*, Hoffm. & Link.

**PERYMENIUM**, Schrad. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 475.  
*album*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 154. — Mexic.  
*asperifolium*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina. Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.  
*jaliscense*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 155. — Mexic.  
*microcephalum*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina. Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.  
*pellitum*, Klatt, l. c. — Mexic.  
*Sartori*, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144, in syn. = *Otopappus verbesinoides*, Benth.

**PETAGNAEA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 257 = **Petagnia**, Guss. (Umbell.).

**PETALACTELLA**, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 100; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2352. **COMPOSITE**.  
*Woodii*, N. E. Br. l. c. — Afr. austr.

**PETALODISCUS**, Baill. = **Savia**, Willd. (Euphorb.).  
*mimosoides*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 15 = *S. mimosoides*, Baill.  
*oblongifolius*, Pax, l. c. = *S. oblongifolia*, Baill.  
*pulchella*, Pax, l. c. = *S. pulchella*, Baill.

**PETALOSTEMON**, Michx (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 476.  
*compactus*, Swezey, Nebr. Flow. Pl. (1891) 6 = *macrostachyus*, Torr.  
*glandulosus*, Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 299. — Texas.  
*Reverchoni*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 449. — Texas.  
*sabinalis*, S. Wats. l. c. 448. — Texas.

**PETASITES**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 477.  
*nivalis*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 18. — Am. bor. occ.

**PETASTOMA**, Bureau, in Warm. Symb. Fl. Bras. centr. xl. (1893) 1215. **BIGNONIACEAE**.  
*formosum*, Bureau, l. c. — Bras.  
*Leucopogon*, Bureau, l. c. (= *Pantherpa Leucopogon*, Miers). — Bras.

**PETESIODES**, Jacq. = **Wallenia**, Sw. (Myrsin.).  
*clusiaefolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = *W. clusiifolia*, Griseb.  
*nemorialis*, Kuntze, l. c. = *W. nemoralis*, Mart.  
*venosum*, Kuntze, l. c. = *W. venosa*, Griseb.

**PETRADOSIA**, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 13 = **Solidago** (Vail.) Linn. (Compos.).  
*pumila*, Greene, l. c. = *S. pumila*, Torr. & Gray.

**PETRAEOVITEX**, Oliver (Verben.). — Ind. Kew. ii. 477.  
*pubescens*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 427. — N. Guin.  
*Riedelii*, F. Muell. in Bot. Centralbl. 1. (1892) 195. [an Oliver?] — N. Guin.

**PETROCOPTIS**, A. Br. = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).  
*crassifolia*, Rouy, Ill. Pl. Eur. rarior. iv. (1895) 26 t. 79. — Hisp.

**PETROCOSMEA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1716. **GESNERACEAE**.  
*grandiflora*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 115. et in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2410. — China.  
*ionantha*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1148 = *Saintpaulia ionantha*, Wendl.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii (1887) t. 1716. — China centr.

**PETROPHILA**, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 478.  
*Shirleyae*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [ii] (1891) 17. — Austral.

**PETROPHYTES**, Webb & Berth. = **Monanthes**, Haw. (Crassul.).  
*pallens*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 115. — Ins. Canar.

**PETROSELINUM**, Hoffm. = **Carum**, Linn. (Umbell.).  
*anatolicum*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitsch. xlv. (1894) 99. — As. Min.

**PETROSIMONIA**, Bunge (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*triandra*, Reehinger, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xxxix. (1889) 244 = *P. Volvox*, Bunge.

**PETUNGA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*racemosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 80 = *P. Roxburghii*, DC.

**PETUNIA**, Juss. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*axillaris*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888). 38 = *nyctaginiflora*, Juss.

**PEUCEDANUM**, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*abyssinicum*, Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 304. — Arabia.  
*aculeolatum*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 42. — Afr. trop. or.  
*aegopodioides*, Seidel, in Isis, (1888) 86 (= *Physospermum aegopodioides*, Boiss.). — Macedon.  
*aegopoides*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxx. (1892) 81 = *P. aegopodioides*, Boiss.  
*aquiaridium*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 36; et Fl. Bulg. (1891) 205. — Bulg.  
*Anethum*, Baill. Trait. bot. méd. (1884) 1045; Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 435 = *graveolens*, Benth.  
*Angelica*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 281 = *Angelica sylvestris*, Linn.  
*angelicaefolium*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 44, in obs. (= *Carum? angelicaefolium*, Baker). — Madag.  
*areysianum*, Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 305. — Arabia.  
*Austinae*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 268; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 66. — Calif.  
*Bojerianum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.  
*Brandegei*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 210; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 72. — Calif.  
*calcareum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 114. — Reg. Cauc.  
*californicum*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 143 = *parvifolium*, Torr. & Gray.  
*Canbyi*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 78; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 56. — Am. loc. occ.  
*circumdatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Oregon.  
*Conrathi*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 305. — As. occ.

## PEUCEDANUM: —

Cous, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Oregon.  
*Cusickii*, S. Wats. l. c. — Oregon  
*decumbens*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 52 (= *Angelica decumbens*, Franch.). — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 143. — Yunnan  
*Donnellii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 143. et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 65. — Oregon.  
*Eminii*, Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 300. — Afr. trop. or.  
*eurycarpum*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 61. — Am. bor. occ.  
*evittatum*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Am. bor. occ.  
*fallax*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 102 = *tomentellum*, Freyn & Sint.  
*Grayi*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 209; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 60 (= *P. millefolium*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*Hassei*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 276. — Calif.  
*Hendersonii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. xiii. (1888) 210; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 56. — Oregon.  
*heterophyllum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. v. (1894) 141. — Yunnan.  
*intermedium*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 265 (= *Petroselinum intermedium*, Schur.). — Transsilv.  
*kauaiense*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 145. — Ins. Sandvic.  
*Kerstenii*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 43. — Afr. trop. or.  
*Kingii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474 (= *P. graveolens*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*lapidosum*, M. E. Jones, in Zoé, ii. (1891) 246. — Utah.  
*Lemmonii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Arizona.  
*macilentum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 142. — Yunnan.  
*madrense*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 151. — Mexic.  
*Martindalei*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 142; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 66. — Oregon.  
*microcarpum*, Howell, ex Coult. & J. N. Rose, l. c. 65. — Oregon.  
*mohavense*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 62. — Calif.  
*multivittatum*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 52. — Japon.  
*oreganum*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 64. — Oregon.  
*Parishii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 209; et l. c. 68. — Calif.  
*pimpinelloides*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 268. — As. Min.  
*Plummerae*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 278. — Calif.  
*Pringlei*, Coult. & J. N. Rose, l. c. xiii. (1888) 209 = *dasyarpum*, Torr. & Gray.  
*runssoricum*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 44. — Afr. trop. or.  
*robustum*, Jepson, in Erythraea, i. (1893) 9; Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 156. — Calif.  
*salmoniflorum*, Coult. & J. N. Rose, ex Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1895) 228. — Idaho.  
*Sandbergii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 79; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 65. — Am. bor. occ.  
*sandwicense*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 144. — Ins. Sandvic.  
*serbicum*, Petrov. Addit. Fl. Agri Nyssani (1885) 89. — Serb.  
*thracicum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 379 (= *P. vittatum*, Velen.). — Bulg.  
*tomentellum*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 101. — As. Min.  
*Torreyi*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Calif.  
*Vaseyi*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 144; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 67. — Calif.

**PEUCEDANUM:** —

Volkensii, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 43. — Afr. trop. or.  
Watsoni, *Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xliii. (1888) 209; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 57. — Am. bor. occ.  
xantholeucum, *Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 122. — Armen.

PEUCELUMA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 895; et *Hist. des pl.* xi. (1890) 286 = *Lucuma*, Molina (Sapot.).  
*pinifolia*, Baill. l. c. = *L. pinifolia*, Baill.

**PFAFFIA**, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 482.  
*cinerea*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 544. — Hab.?  
*denutata*, Kuntze, l. c. 543. — Bras.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. = *Hebanthe virgata*, Mart.  
*helichrysodes*, Kuntze, l. c. 544. — Bras.  
*iresinodes*, Kuntze, l. c. 543 = *Gomphrena iresinoides*, Moq.  
*lanata*, Kuntze, l. c. 544 = *tomentosa*, Mart.  
*paniculata*, Kuntze, l. c. 542, 543 = *Hebanthe paniculata*, Mart.  
*pulverulenta*, Kuntze, l. c. 543 = *H. pulverulenta*, Mart.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *Gomphrena reticulata*, Seub.  
*sericea*, Kuntze, l. c. = *G. sericea*, Mart.  
*spicata*, Kuntze, l. c. = *Hebanthe spicata*, Mart.

PFEIFFERAGO, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *Codia*, Forst. (Saxifr.).  
*ferruginea*, Kuntze, l. c. = *C. ferruginea*, Brongn. & Gris.  
*floribunda*, Kuntze, l. c. = *C. floribunda*, Brongn. & Gris.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *Callicoma Billardieri*, D. Don.  
*obcordata*, Kuntze, l. c. = *Codia obcordata*, Brongn. & Gris.  
*spatulata*, Kuntze, l. c. = *C. spatulata*, Brongn. & Gris.

PHACA, Linn. = *Astragalus*, Linn. (Legumin.).  
*brachycarpa*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 200 = *A. caespitosus*, A. Gray.  
*canadensis*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 325 = *A. canadensis*, Linn.  
*caryocarpus*, MacMill. l. c. 326 = *A. caryocarpus*, Ker-Gawl.  
*compacta*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 14. — Am. austr. occ.  
*cryptantha*, Phil. l. c. — Am. austr. occ.  
*diminutiva*, Phil. l. c. — Am. austr. occ.  
*gracilis*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 325 = *Astragalus gracilis*, Nutt.  
*hypoglottis*, MacMill. l. c. 324 = *A. hypoglottis*, Linn.  
*plattensis*, MacMill. l. c. 325 = *A. plattensis*, Nutt.  
*viridis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 201 = *A. kentrophyta*, A. Gray.

**PHACELIA**, Juss. (Hydrophyl.). — Ind. Kew. ii. 483.

Arthuri, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 224; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 255. — Calif.  
*cedrosensis*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 18. — Calif.  
Covillei, S. Wats. in *A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 360. — Am. bor.  
*dubia*, Trelease, ex Trelease, Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, iv. (1891) 205; Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 303 = *parviflora*, Pursh.  
Eisenii, T. S. Brandeg. in *Zoë*, ii. (1891) 252. — Am. bor. occ.  
*foliosa*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 53. — Am. austr.  
*glechomaefolia*, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. [Suppl.] (1886) 417. — Colorado.  
*heterosperma*, Parish, in *Coult. Bot. Gaz.* xliii. (1888) 37. — Calif.  
*hirtuosa*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Calif.

**PHACELIA:** —

idahaensis, L. F. Henderson, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1895) 48. — Idaho.  
*imbricata*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 127; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 253. — Calif.  
*inconspicua*, Greene, l. c. iii. (1895) 24. — Nevada.  
*leptostachya*, Greene, l. c. ii. (1894) 190. — Calif.  
*leucantha*, Lemmon, ex Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 175. — Calif.  
*linearis*, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 242 (= *Hydrophyllum lineare*, Pursh) = P. Menziesii, Torr.  
*magellanica*, Coville, l. c. iv. (1893) 159 = *circinata*, Jacq.  
*nematostyla*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 181. — Mexic.  
*memoralis*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 141; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 253. — Calif.  
*nudicaulis*, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 123 et 296 = *demissa*, A. Gray.  
Palmeri, Vasey & J. N. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 532. — Calif.  
*parviflora*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 226. — Chili.  
*pauciflora*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 61. — Calif. austr.  
*perityloides*, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 75; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 160, t. 15. — Calif.  
*pinetorum*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 279. — Am. bor. occ.  
*rugulosa*, Lemmon, ex Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 175. — Calif.  
*rupicola*, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 119. — Mexic.  
*scabrellia*, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1887) 35. — Calif.  
*scariosa*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 185. — Calif.  
*setigera*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 54. — Am. austr.  
*splendens*, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 9. — Colorado.  
*suaveolens*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 223; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 255. — Calif.  
*thermalis*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 66. — Calif.  
*umbrosa*, Greene, l. c. ii. (1894) 191. — Calif.  
*verna*, Howell, l. c. iii. (1895) 35. — Oregon.  
*villosa*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 225. — Chili.

**PHACELLARIA** Benth. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 484.

*caulescens*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 122, t. 17. — Burma.  
Wattii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 236. — Ind. or.

**PHAEANTHUS**, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 484.

*andamanensis*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 122. — Ins. Andam.  
*lucidus*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1561. — Penang.

**PHAEDRANASSA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 484.

*ventricosa*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 210 = *chloracea*, Herb.

**PHAENICAULIS** Menziesii, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xlii. (1886) 143 = *Phoenicaulis Menziesii*, Steud.

**PHAEOPAPPUS**, Boiss. = *Centaurea*, Linn. (Compos.).

*depressus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 211. — Persia.  
*Freynii*, Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 235. — Armenia.  
*insignis*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 312. — As. occ.  
*inuloides*, Boiss. l. c. 312, in obs. = *Centaurea inuloides*, Fisch.  
*longispinus*, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 14. — As. occ.  
*macrocephalus*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 220. — As. Min.

**PHAEOPTILUM**, Radlk. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 485.

Heimerli, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 133 [Phaeoptilon]. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PHAGNALON**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 485.

*aegyptiacum*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 296. — Desert. Aegypt.-Arab.  
*Barbeyanum*, Aschers. & Schweinf. in *Mém. Inst. égypt.* [Illustr. Fl. Egypt.] iii. (1887) 87. — Aegypt.  
*linifolium*, Post, *Pl. Postianae*, i. (1891) 12. — As. occ.  
*methanaeum*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 85, et *N. Folge*, vii. (1895) 30. — Graecia.

**PHAIOLANTHE** X, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 168. **ORCHIDEAE.**

*irrorata* X, Rolfe, l. c.; et in *Gard. Chron.* (1888) i. 136, in obs. (= *Phajus irroratus*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Sedeniana* X, Reichb. f. l. c. (= *P. Sedenianus*, Veitch). — Hybr. artef.

**PHAIUS**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 486.

*amabilis* X, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 226 [Phajus]. — Hybr. artef.  
*candidissimus*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1889) 101. — Burma.  
*Cooksoni* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1890) i. 388 et 389 fig. 57; et (1891) i. 456; *Orchid Alb.* x. (1894) t. 478. — Hybr. artef.  
*Humboldtii*, Reichb. f. in *Rev. Hort.* lxxiii. (1891) 204 cum ic. [Phajus]. — Ins. Comor.  
*Incarvillei*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 675 [Phajus] = P. Wallichii, Lindl.  
*longibracteatus*, Frappier, ex *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 226 [Phajus]. — Ins. Mascar.  
*Marshallianus*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1889) 101. — Hab.?  
*nanus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 192; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2088. — Bengal.  
*Owenianus* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) i. 783, fig. 102. — Hybr. artef.  
*philippinensis*, N. E. Br. l. c. (1889) ii. 239. [Phajus]. — Ins. Philipp.  
*Roeblingii*, O'Brien, l. c. (1895) i. 358. — Reg. Himal.  
*roseus*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 6. [Phajus]. — Burma.  
*Sedenianus* X, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 174; Veich., l. c. (1888) 136. — Hybr. artef.

**PHALAEOPSIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 436.

*alboviolacea*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 373. — Penins. Mal.  
*Amphitrita* X, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1892) i. 619. — Hybr. artef.  
*Barthi*, King, ex Hook. f. *Century Ind. Orchids* (1895) 38, in syn. = *Phalaenopsis tetraspis*, Reichb. f.  
*Buyssoniana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) ii. 395; et in *Bot. Mag.* (1891) t. 7196 = P. Esmeralda, Reichb. f.  
*casta* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1890) i. 227. — Hybr. artef.  
*Cynthia* X, Hort. ex Rolfe, l. c. 132 et 227. — Hybr. artef.  
*denticulata*, Reichb. f. in *Lindenia*, iii. (1887) 66; et l. c. (1888) i. 296. — Hab.?  
*Foestermanii*, Reichb. l. c. (1887) i. 244. — Hab.?  
*fugax*, Kraenzl. l. c. (1893) ii. 360. — Hab.?  
*gloriosa*, Reichb. f. l. c. (1888) i. 554. — Hab.?  
*Harriottae* X, Rolfe, l. c. (1887) ii. 8 fig. 1. — Hybr. artef.  
*Kunstleri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 30. — Perak.  
*Leda* X, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 457. — Hybr. artef.  
*leucorhoda* X, Hort. l. c. i. (1890) 227. — Hybr. artef.  
*Lindeni*, Lohr, in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 103. — Hab.?  
*Micholitzii*, Hort. ex *Gartenfl.* xli. (1892) 184. — Hab.?

**PHALAEENOPSIS** : —

- musciola, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1893) 373. — *Penins. Mal.*  
*Regnieriana*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) ii. 746. — *Siam.*  
*Rothschildiana* X, *Reichb. f. l. c.* (1887) i. 606. — *Hybr. arter.*  
*Ruckeriana*, *Hort. ex Orchid Alb. vi.* (1887) sub t. 266, in syn. = *Thrixspermum unguiculatum*, *Reichb. f.*

**PHALANGIUM**, [Tourn.] *Adans.* = **Anthericum**, *Linn. (Liliac.)*.

- Fraseri*, « *Nutt.?* » cf. *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 151, sphalm. = *Camasia Fraseri*, *Torr. serotinum*, *Engelm. ex Baker*, in *Bot. Jahrb. xv.* Beibl. n. 35 (1892) 9 = *Anthericum serotinum*, *Baker.*

**PHALANGIUM**, *Moehr. Hort. Priv. ex Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 713 = **Bulbine**, *Linn. (Liliac.)*.

- annuum*, *bisulcatum*, *bulbosum*, *densiflorum*, *favosum*, *filifolium*, *frutescens*, *latifolium*, *laxiflorum*, *longiscapum*, *minimum*, *narcissifolium*, *nulans*, *praemorsum*, *pugioniforme*, *postratum*, *semibarbatum*, *Zeyheri*, *Kuntze*, l. c. = *homonyma omnia* *Bulbines*.  
*aloides*, *Kuntze*, l. c. = *B. aloides*, *Willd.*  
*asphodelodes*, *Kuntze*, l. c. = *B. asphodeloides*, *Spreng.*  
*urgineodes*, *Kuntze*, l. c. = *R. urGINEOIDES*, *Baker.*

**PHALARIDANTHA**, *St Lager*, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8 ii.* (1889) 900 = **Phalaris**, *Linn. (Gramin.)*.

- arundinaceo*, *St Lager*, l. c. = *P. arundinacea*, *Linn.*  
*Robinsoniana*, *St Lager*, l. c. in obs. — *Ins. Juan Fernandez.*

**PHALARIS**, *Linn. (Gramin.)*. — *Ind. Kew.* ii. 487.

- hispanica*, *Coincy*, in *Morot. Journ. de Bot.* viii. (1894) 207. — *Hisp.*  
*Lemmoni*, *Vasey*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 42; et *Ill. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 5. — *Calif. Arizona.*

**PHALERIA**, *Jack (Thymel.)*. — *Ind. Kew.* ii. 488.

- acuminata*, *Gilg*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 225 (= *Drimyspermum acuminatum*, *Seem.*). — *Ins. Fiji.*  
*lanceolata*, *Gilg*, l. c. (= *D. lanceolatum*, *A. Gray*). — *Ins. Fiji.*  
*montana*, *Gilg*, l. c. (= *D. montanum*, *Seem.*). — *Ins. Fiji.*  
*pubiflora*, *Gilg*, l. c. (= *D. pubiflorum*, *Seem.*). — *Ins. Fiji.*  
*subcordata*, *Gilg*, l. c. (= *D. subcordatum*, *Seem.*). — *Ins. Fiji.*

**PHALODALLIS**, *Herb.* = **Cypella**, *Herb. (Irid.)*.

- gigantea*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 702 = *C. gigantea*, *Klatt.*  
*gracilis*, *Kuntze*, l. c. = *C. gracilis*, *Baker.*  
*Herbertii*, *Kuntze*, l. c. = *C. Herbertii*, *Herb.*  
*paludosa*, *Kuntze*, l. c. = *C. paludosa*, *Klatt.*  
*peruviana*, *Kuntze*, l. c. = *C. peruviana*, *Baker.*  
*pusilla*, *Kuntze*, l. c. = *C. pusilla*, *Benth. & Hook. f.*

**PHARBITIS**, *Choisy* = **Ipomoea**, *Linn. (Convolv.)*.

- cissoides*, *Peter*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. cissoides*, *Grisb.*  
*dichroa*, *Hochst.* ex *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 136 = *I. dichroa*, *Hochst.*  
*falkioides*, *Peter*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. falkioides*, *Grisb.*  
*jamaicensis*, *Peter*, l. c. = *I. jamaicensis*, *G. Don.*  
*leptoloma*, *Peter*, l. c. = *I. leptotoma*, *Torr.*  
*pinnata*, *Peter*, l. c. = *I. pinnata*, *Hochst.*

**PHARMACUM**, *Rumpf*, ex *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 248 = **Astronia**, *Noronha (Melastom.)*.

- Beccarianum*, *calycinum*, *Candolleianum*, *confertiflorum*, *Cumingianum*, *fraternum*, *Hollrungii*, *ovalifolium*, *papuanum*, *Pickeringii*, *pileolatum*, *pulchrum*, *robustum*, *Rolfei*, *samoense*, *smilacifolium*, *Storckii*, *sub-*

**PHARMACUM** : —

- cordatum*, *tomentosum*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 953-54 = *homonyma omnia* *Astroniae*.  
*glabrum*, *Kuntze*, l. c. = *A. Forsteri*, *Naud.*  
*intermedium*, *Kuntze*, l. c. = *A. spectabilis*, *Blume.*  
*macrophyllum*, *Kuntze*, l. c. = *A. macrophylla*, *Blume.*  
*papetarium*, *Kuntze*, l. c. = *A. papetaria*, *Blume.*  
*parviflora*, *Kuntze*, l. c. = *A. parviflora*, *Triana.*

**PHARNACEUM**, *Linn. (Ficoid.)*. — *Ind. Kew.* ii. 489.

- obovatum*, *Bolus*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 162. — *Afr. austr.*

**PHASEOLODES**, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 201 =

- Milletia**, *Wight & Arn. (Legumin.)*.  
*aboense*, *argentum*, *atropurpureum*, *Brandisianum*, *canum*, *candatum*, *Championii*, *cinerum*, *coeruleum*, *cognatum*, *drasticum*, *erianthum*, *extensum*, *ferrugineum*, *fruticosum*, *glaucescens*, *gracile*, *japonicum*, *leogynum*, *macrophyllum*, *Maingayi*, *Mannii*, *megaspermum*, *monticolum*, *nitidum*, *nudiflorum*, *ovalifolium*, *pachycarpum*, *pendulum*, *piscidia*, *pubinerve*, *pulchrum*, *racemosum*, *reticulatum*, *rhodanthum*, *rostratum*, *rubiginosum*, *sericeum*, *sericosum*, *splendens*, *tetrapterum*, *Thonningii*, *urophyllum*, *versicolor*, *xylocarpum*, *Zollingerianum*, *Kuntze*, l. c. (1891) 201-02 = *homonyma omnia* *Milletiae*.  
*brachybotrys*, *Kuntze*, l. c. 201 = *Wistaria brachybotrys*, *Sieb. & Zucc.*  
*floribundum*, *Kuntze* l. c. = *W. chinensis*, *DC.*  
*frutescens*, *Kuntze*, l. c. = *W. speciosa*, *Nutt.*  
*grande*, *Kuntze*, l. c. 202 = *Milletia caffra*, *Meissn.*  
*Hookerianum*, *Kuntze*, l. c. = *M. macrophylla*, *Benth.*  
*speciosum*, *Kuntze*, l. c. 201 = *M. speciosa*, *Champ.*  
*splendissimum*, *Kuntze*, l. c. 202 = *M. splendissimum*, *Blume.*  
*Sutherlandii*, *Kuntze*, l. c. 202 = *M. Sutherlandii*, *Harv.*

**PHASEOLUS**, [Tourn.] *Linn. (Legumin.)*. — *Ind. Kew.* ii. 490.

- diffusus*, *S. Elliot*, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 12. — *Madag.*  
*Esperanzae*, *Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 118. — *Mexic.*  
*massaiensis*, *Taub.* in *Engl. Pflanzenw. Ast.-Afr.* C (1895) 223. — *Afr. trop. or montanus*, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 130. — *Calif*  
*novoguineensis*, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 194. — *N. Guin.*  
*polytachyus*, *Britton*, *Stern & Poggenb. Prelim. Catal.* (1888) 15 = *perennis*, *Walt.*  
*Schimperi*, *Taub.* ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 267. — *Abyss.*  
*umbellatus*, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1889) 209. — *Am. bor.*

**PHAYLOPSIS**, *Willd. (Acanth.)*. — *Ind. Kew.* ii. 492.

- imbricata*, *Cordem.* *Fl. Ile Réunion* (1895) 496 = *parviflora*, *Willd.*

**PHELLINE**, *Labill. (Rutac.)*. — *Ind. Kew.* ii. 493.

- Balansae*, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 937. — *N. Caled.*  
*brachyphylla*, *Baill.* l. c. 938. — *N. Caled.*  
*confertifolia*, *Baill.* l. c. 937. — *N. Caled.*  
*erubescens*, *Baill.* l. c. 939. — *N. Caled.*  
*floribunda*, *Baill.* l. c. 938. — *N. Caled.*  
*macrophylla*, *Baill.* l. c. — *N. Caled.*  
*microcarpa*, *Baill.* l. c. — *N. Caled.*  
*robusta*, *Baill.* l. c. 939. — *N. Caled.*  
*wagapensis*, *Baill.* l. c. 937. — *N. Caled.*

**PHELYPAEA**, *Tourn. ex Linn. (Orobanch.)*. — *Ind. Kew.* ii. 493.

- albiflora*, *Lojac.* ex *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot.* Heft xix. (1890) 97 (*Phelipaea*) = *Orobancha* *Muteli*, *F. Schultz.*  
*fulgida*, *Pomel*, ex *Batt. & Trab.* *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1891) 658 = *O. Muteli*, *F. Schultz.*

**PHELYPAEA** : —

- libanotica*, *Schweinf. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 357. [*Phelipaea*]. — *Syria.*  
*Melongenae*, *Noë*, ex *G. Beck*, in *Lueress. Biblioth. Bot.* Heft xix. (1892) 101 [*Phelipaea*] = *Orobancha aegyptiaca*, *Pers.*  
*Millefolii*, *Corbière*, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 442 (= *P. Millefolii*, *Nym.*) = *O. ramosa*, *Linn.*  
*Pareysii*, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 357 (= *O. Pareysii*, *G. Beck*) = *O. purpurea*, *Jacq.*  
*tenuiflora*, *G. Beck*, in *Lueress. Biblioth. Bot.* Heft xix. (1892) 97 = *O. Muteli*, *F. Schultz.*

**PHENAX**, *Willd. (Urtic.)*. — *Ind. Kew.* ii. 494.

- pallida*, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 259. — *Bolivia.*

**PHEROTRICHIS**, *Decne (Asclep.)*. — *Ind. Kew.* ii. 494.

- Balbisii*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 400 (= *Asclepias villosa*, *Balbis*). — *Mexic.*  
*leptogenia*, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319. — *Mexic.*  
*Schaffneri*, *A. Gray*, l. c. xxi. (1886) 400. — *Mexic.*  
*villosa*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 303 = *P. Balbisii*, *Decne.*

**PHIALOCARPUS**, *Deflers*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 304. **CUCURBITACEAE.**

- glomeruliflorus*, *Deflers*, l. c. — *Arabia.*

**PHIALODISCUS**, *Radlk. (Sapind.)*. — *Ind. Kew.* ii. 494.

- plurijugatus*, *Radlk.* in *Sitz. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 263. — *Angola.*

**PHILADELPHUS**, [Riv.] *Linn. (Saxifr.)*. — *Ind. Kew.* ii. 494.

- columbarius*, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 342 = *Gordonianus*, *Lindl.*  
*columbiensis*, *Hort.* ex *Gard. Kew.* i. *Polypet.* (1894) 280 = *grandiflorus*, *Willd.*  
*Coulteri*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 472; et in *Gard. and For.* i. (1888) 232 fig. 40. — *Mexic.*  
*Falconeri*, *Hort.* ex *Gard. Kew.* i. *Polypet.* (1894) 225; et ex *Sarg.* in *Gard. and For.* viii. (1895) 494. — *Hab.?*  
*Godohokeri*, *Hort.* *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 184, sphalm. (= *P. Godohokeri*, *Hort.*) = *laxus*, *Schrad.*  
*japonicus*, *Hort.* ex *Gard. Kew.* i. *Polypet.* (1894) 227 = *P. Satsumi*, *Sieb.*  
*Kochianus*, *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 188. — *Japon.*  
*Lemoinei* X, *Hort.* ex *Wien. Ill. Garten-Zeit.* (1888) 124; *Dippel*, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 341 fig. 179. — *Hybr. artef.*  
*pulchellus*, *Hort.* ex *Gard. Kew.* i. *Polypet.* (1894) 227 (*pulchella*) = *P. Satsumi*, *Sieb.*  
*thyrsiflorus*, *Hort.* l. c. = *P. Lewisii*, *Pursh.*  
*umbellatus*, *Hort.* ex *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 181. — *Hab.?*  
*Yokohamae*, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 343 = *Gordonianus*, *Lindl.*

**PHILGAMIA** *hibbertioides*, *Baill. Hist. pl. Madag.*

- Atlas* (1894) t. 265. — *Madag.*

**PHILIBERTIA**, *H. B. & K. (Asclep.)*. — *Ind. Kew.* ii. 495.

- bicolor*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395 = *elegans*, *Hemsl.*  
*biloba*, *A. Gray*, l. c. = *cynanchoides*, *B. Gray.*  
*campanulata*, *Nichols*, *Dict. Gard.* iii. (1886) 96. — *Peruvia.*  
*clausa*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 = *viminalis*, *A. Gray.*  
*elegans*, *A. Gray*, *Syn. Fl. N. Am.* ii. I. (1886) 87 in obs.; et in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395. — *Am. bor.*  
*Ervendbergii*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395. — *Mexic.*  
*Fendleri*, *A. Gray*, l. c. *Venezuela.*  
*Gardneri*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 (= *Sarcostemma Gardneri*, *Fourn.*). — *Bras.*

**PHILIBERTIA** : —

hypoleuca, *Schlechter*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 450. — Bolivia.  
*linearis*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 183 = *linearis*, A. Gray.  
*Palmeri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 394. — Mexic.  
*refracta*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 207. — Guatem.  
*viridiflora*, Britton, & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* vii. (1887) 11. — Texas, Mexic.

**PHILIPPIA**, Klotzsch (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 495.

*adenophylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.  
*benguensis*, Welw. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 328, in syn. [an seq.?] = *Salaxis benguensis*, Engl.  
*benguensis*, Welw. ex Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 24. — Afr. trop.  
*capitata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 499. — Madag.  
*cryptoclada*, Baker, l. c. — Madag.  
*hispidula*, Baker, l. c. — Madag.  
*Holstii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 59; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 302. — Afr. trop. or.  
*intricata*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 441. — Ins. Borbon.  
*Johnstonii*, Schweinf. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 302. — Afr. trop. or.  
*leucoclada*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.  
*milaniensis*, Britten, & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 24. — Afr. trop.  
*minutifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 500. — Madag.  
*myriadenia*, Baker, l. c. xxv. (1890) 332. — Madag.  
*pilosa*, Baker, l. c. 332. — Madag.  
*scyphostigma*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 441. — Ins. Borbon.  
*senescens*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.  
*Stuhlmannii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 302. — Afr. trop. or.  
*thomensis*, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot. x.* (1892) 137. — Ins. S. Thom.  
*trichoclada*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 500. — Madag.  
*trimeria*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 302 t. 33 fig. a-h. — Afr. trop. or.  
*tristis*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 187. — Afr. austr.

**PHILIPPIAMRA**, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 58 = *Silvaea*, Phil. (Portul.).

*amarantoides*, Kuntze, l. c. = *S. amarantoides*, Phil.  
*celosioides*, Kuntze, l. c. = *S. celosioides*, Phil.  
*corrigioloides*, Kuntze, l. c. = *S. corrigioloides*, Phil.  
*pachyphylla*, Kuntze, l. c. = *S. pachyphylla*, Phil.

**PHILLIPSIA**, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 223. *ACANTHACEAE*.

*fruticulosa*, Rolfe, l. c. — Reg. Somal.

**PHILLYROPHYLLUM**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1890) 268; et ex Schinz. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 78. [Phillyrophyllum], *COMPOSITAE*.

*Schinzi*, O. Hoffm. *ll. cc.* — Afr. austro-occ. extratrop.

**PHILODENDRON**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 495.

*Andreanum*, Devans. in *Rev. Hortie.* lviii. (1886) 36 cum ic.; et *Rev. Hortie.* Belge, xiii. (1887) 274 fig. 30. — N. Granat.  
*Corsinianum* X, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ortie. (1888) 211. — Hybr. artef.  
*Devansayanum*, L. Linden, in *Illustr. Hortie.* xlii. (1895) 376 t. 48. — Peruvia.  
*grandidens*, Hort. ex *Rev. Hortie.* Belge, xiii. (1887) 274 = *Andreanum*, Devans.  
*notabile*, Hort. Bull. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414. — Form. hort.

**PHILOMEDA**, Noronha = *Gomphia*, Schreb. (Ochnac.).

*obovata*, Boivin. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 589, in syn. = *Ochna obovata*, Baill.  
*parvifolia*, Boivin, ex Baill. l. c. = *O. parvifolia*, Baill.

**PHILOPODIUM rigidum**, Hort. ex Kew Bull. (1889) 102 = *Muehlenbeckia adpressa*, Meissn.

**PHINAEA**, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 497.

*rubida*, Fritsch, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 173; Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 99 (= *Niphaea crenata*, Karst.). — Am. austr.

**PHLEUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 498.

*bulbosum*, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1889) 37 = *tenuis* Schrad.  
*Brueggeri* X, C. Richt. l. c. — Helv.  
*crypoideum*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 269 = *Maillea Urvillei*, Parl.  
*sardoum*, Hack. ex Franch. l. c. 274. — Sardinia.  
*subalpinum*, Brugg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 195. — Helv.

**PHLOGA**, Noronha (Palm.). — Ind. Kew. ii. 498.

*microphoenix*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* ii. (1895) 1185. — Madag.  
*Scottiana*, Becc. ex S. Elliot in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 61. — Madag.

**PHLOGELLA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* ii. (1894) 1175; *Hist. des pl.* xiii. (1895) 372.

*PALMAE*.  
*Humboldtiana*, Baill. l. c. — Ins. Comor.

**PHLOMIS**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 498.

*albiflora*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 304. — China.  
*betonicifolia*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 580. — Turkest.  
*bucharica*, Regel, l. c. 579 t. 10. fig. 2. — Buchara.  
*gracilis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 305. — China.  
*hissarica*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 594 t. 10. fig. 17. — Turkest.  
*javanica*, Prain, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 231 (= *Leonurus javanicus*, Blume). — Java.  
*Maximowizii*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 594 t. 10. fig. 18. — Mandschuria.  
*oblongifolia*, Prain, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 231. (= *Leonurus oblongifolius*, Blume). — Java.  
*Ostrowskiana*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 595 t. 10. fig. 19. — Turkest.  
*platystegia*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 407. — Syria.  
*setifera*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 149. — China.  
*tatsienensis*, Bureau & Franch. l. c. — China.

**PHLOX**, Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 500.

*albomarginata*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1894) 367. — Am. bor. occ.  
*austromontana*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 151. — Calif.  
*dolichantha*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Calif.  
*gracilis*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 141; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 251 = *Gilia gracilis*, Dougl.  
*Kelsey*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 225. — Am. bor.

**PHOEBE**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 500.

*amoena*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 207 (= *Oreodaphne amoena*, Nees). — Bras., Reg. Argent.  
*amplexicaulis*, Mez, l. c. 216 (= *Persea amplexicaulis*, Cham. & Schlecht.). — Mexic.  
*amplifolia*, Mez & J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 261. t. 24. — Guatem.

**PHOEBE** : —

*Barbeyana*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 209. — Mexic.  
*Benthiana*, Mez, l. c. 195 (= *Persea Hartwegii*, Hemsl.). — Mexic.  
*betazensis*, Mez, l. c. 192. — Mexic.  
*Bourgeauviana*, Mez, l. c. 194. — Mexic.  
*brasiliensis*, Mez, l. c. 199. — Bras.  
*Ehrenbergii*, Mez, l. c. 201. — Mexic.  
*erythropus*, Mez, l. c. 189 = *Persea erythropus*, Nees & Mart.  
*estrellensis*, Mez, l. c. 198 (= *Oreodaphne estrellensis*, Meissn.). — Bras.  
*Galeottiana*, Mez, l. c. 200 = *Ocotea subtripinervis*, Hemsl.  
*Glaziovii*, Mez, l. c. 216. — Bras.  
*Grisebachiana*, Mez, l. c. 215 (= *P. cinnamomifolia*, Rich.). — Cuba.  
*Haussknechtii*, Mez, l. c. 186. — Bras.  
*helicterifolia*, Mez, l. c. 193 = *Ocotea helicterifolia*, Hemsl.  
*heteranthera*, Mez, l. c. 185 = *Ruiziana*, Nees.  
*indica*, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 115 (= *Persea indica*, Spreng. pr. p.). — Ins. Canar.  
*Mathewsii*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 217. — Peruvia.  
*microneura*, Mez, l. c. 204 = *Persea microneura*, Meissn.  
*mollis*, Mez, l. c. 192. — Mexic.  
*nectandroides*, Mez, l. c. 194. — Mexic.  
*pachypoda*, Mez, l. c. 196 = *Persea pachypoda*, Nees.  
*pallenscens*, Mez, l. c. 218. — Mexic.  
*patens*, Mez, l. c. 204 (= *Mespilodaphne patens*, Meissn.). — Bras.  
*pauciflora*, Mez, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 520. — Bras.  
*porosa*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 205 (= *Oreodaphne porosa*, Nees & Mart.). — Am. austr.  
*porphyria*, Mez, l. c. 199 = *Nectandra porphyria*, Griseb.  
*purpurea*, Mez, l. c. 196. — Guatem.  
*psychotrioides*, Mez, l. c. 191 = *Ocotea psychotrioides*, H. B. & K.  
*Riedelii*, Mez, l. c. 197 = *Persea Riedelii*, Meissn.  
*semecarpifolia*, Mez, l. c. 217 (= *Oreodaphne semecarpifolia*, Meissn.). — Am. austr.  
*stenophylla*, Mez, l. c. 190 = *Persea stenophylla*, Meissn.  
*subsessilis*, Mez, l. c. 183 = *P. subsessilis*, Meissn.  
*tampicensis*, Mez, l. c. 200. — Mexic.  
*tavoyana*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 143. — Tenass.  
*tetragona*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 184 (= *Oreodaphne tetragona*, Meissn.). — Bras.  
*tripinervis*, Mez, l. c. 211 = *peruviana*, Meissn.  
*vesiculosa*, Mez, l. c. 206 (= *Oreodaphne vesiculosa*, Nees). — Bras.

**PHOENICANTHEMUM**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 502 et 544 = *Loranthus*, Linn.

*Balansee*, Van Tiegh. l. c. 503 (= *Dithecina Balansee*, Van Tiegh.). — N. Caled.  
*Bennettianum*, Van Tiegh. l. c. 544 = *Loranthus Bennettianus*, Mig.  
*coccineum*, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. coccineus*, Jacq.  
*Hookerianum*, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. Hookeerianus*, Wight & Arn.  
*intermedium*, Van Tiegh. l. c. = *L. intermedium*, Wight.  
*Kingii*, Van Tiegh. l. c. 544. — Ins. Andam.  
*ligustrinum*, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. ligustrinum*, Wall.  
*obtusatum*, Van Tiegh. l. c. 502 et 544 = *L. obtusatum*, Wall.

**PHOENIX**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 501.

*erecta*, Hort. ex Sauvag. in *Rev. Hortie.* lxvi. (1894) 495 = *canariensis*, Hort.  
*macrocarpa*, Hort. ex Sauvag. l. c. = *canariensis*, Hort.  
*Marioposae* X, Hort. l. c. — Hybr. artef. ?

**PHOENIX** : —

- melanocarpa, *Naud. in Rev. Hort.* (1893) 563, (1894) 494 fig. 183 et 184; *et ex Gard. Chron.* (1893) ii. 299. — Hab.?  
robusta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 427. — Ind. or.  
*Roebelini*, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 475 et 758, fig. 68 = *humilis*, *Royle* var.

**PHOLIDIA**. R. Br. (Myopor.). — Ind. Kew. ii. 502.

- alternifolia*, Baill. ex Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 359 = *Eremophila alternifolia*, R. Br.  
*Brownii*, Baill. l. c. = E. *Brownii*, F. Muell.  
*Drummondii*, Baill. l. c. = E. *Drummondii*, F. Muell.  
*ericalyx*, Baill. l. c. = E. *ericalyx*, F. Muell.  
*Forrestii*, Baill. l. c. = E. *Forrestii*, F. Muell.  
*Fraseri*, Baill. l. c. = E. *Fraseri*, F. Muell.  
*Gibsonii*, Baill. l. c. = E. *Gibsonii*, F. Muell.  
*Gilesii*, Baill. l. c. = E. *Gilesii*, F. Muell.  
*Hughesii*, Baill. l. c. = E. *Hughesii*, F. Muell.  
*leucophylla*, Baill. l. c. = E. *leucophylla*, F. Muell.  
*Macdonellii*, Baill. l. c. = E. *Macdonellii*, F. Muell.  
*Mackinlayi*, Baill. l. c. = E. *Mackinlayi*, F. Muell.  
*maculata*, Baill. l. c. = E. *maculata*, F. Muell.  
*Mitchellii*, Baill. l. c. = E. *Mitchellii*, F. Muell.  
*oppositifolia*, Baill. l. c. = E. *oppositifolia*, R. Br.  
*Pantoni*, Baill. l. c. = E. *Pantoni*, F. Muell.  
*rotundifolia*, Baill. l. c. = E. *rotundifolia*, F. Muell.  
*Sturtii*, Baill. l. c. = E. *Sturtii*, R. Br.

**PHOLIDOCARPUS**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 502.

- macrocarpa, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 92, t. 9, 1-3. — Penins. Mal.  
mucronata, *Becc. l. c.* 91, t. 9, 4-5. — Sumatra?  
sumatrana, *Becc. l. c.* 92, t. 10. — Sumatra.

**PHOLIDOTA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 502.

- assamica, *Hort. Sand. ex Regel, in Gartenfl.* xxxix. (1890) 607, nomen. — Ind. or.  
Convallariae, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1880; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 846 (= *Coelogyne Convallariae*, Reichenb. f.). — Ind. or.  
Griffithii, *Hook. f. ll. cc. t.* 1881; *et* 845. — Reg. Himal.  
Lagardi, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 6. — Burma.  
Lauchiana, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 106, t. 259, fig. 6-13. — Hab.?  
micrantha, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 847, sphalm. = *parviflora*, *Hook. f.*  
obovata, *Hook. f. l. c.* 845. — Ind. or.  
parviflora, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1891. — Perak.  
protracta, *Hook. f. l. c. t.* 1877; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 845. — Ind. or.  
repens, *Rolfe, in Kew Bull.* (1891) 199. — Ind. or.  
sesquitoria, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1893) 114, t. 266 i. fig. 1-7. — Borneo.

**PHORADENDRON**, Nutt. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 502.

- Brittonianum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 254. — Bolivia.  
Diguetianum, *Van Tiegh. in Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 31. — Calif. infer.  
obovatifolium, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 216. — Parag.  
Roraimae, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 281; (*Oliver, ex im Thurn, in Timehri*, v. (1886) 201). — Guian. angl.  
thaculense, *Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 536. — Mexic.

**PHORMIUM**, Forst. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 503.

- Hookeri, *Gunn, in Bot. Mag.* (1888) t. 6373. — N. Zel.

**PHOTINIA**, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 503.

- dentata, *Hort. ex Gard. Kew*, i. Polypet. (1894) 215 = *serrulata*, *Lindl.*

**PHOTINIA** : —

- deflexa, *Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 153. — Formosa.  
elliptica, *Nichols. Dict. Gard.* iii. (1886) 108 = *Eriobotrya elliptica*, *Lindl.*  
foliolosa, *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1890) 19 = *Pyrus foliolosa*, *Wall.*  
japonica, *Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf.* in *Mém. Inst. égypt. [Illustr. Fl. Égypt.]* (1887) 73 = *Eriobotrya japonica*, *Lindl.*  
variabilis, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 263. — Japon, China.  
Wrightiana, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 486. — Japon.

**PHRAGMANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 261 = **Loranthus**, Linn.

- cinerea, Van Tiegh. l. c. 262 = L. cinereus, *Engl.*  
cistoides, Van Tiegh. l. c. = L. cistoides, *Welw.*  
fulva, Van Tiegh. l. c. = L. fulvus, *Engl.*

**PHRAGMITES**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 502.

- dioica, *Hook. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 68. — Am. austr.  
Loscosii, *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 13. — Hisp.  
*Phragmites*, *Karst. Deutschl. Fl.* (1880-83) 378; *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 69 = *communis*, *Trin.*

**PHREATIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 503.

- albiflora, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 326. — N. Guin.  
formosana, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 156. — Formosa.  
Listeri, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 358. — Ins. Christmas.  
nana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 811; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2084. — Perak.  
parvula, *Benth. ex Hook. f. l. c. v.* (1890) 811 (= *Ocarrhena parvula*, Thw.). — Zeyl.  
papuana, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 327. — N. Guin.

**PHRODUS**, Miers (Solan.). — Ind. Kew. ii. 504.

- breviflorus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 20. — Chili.  
pendulus, *Phil. l. c.* 20 = seq.  
pendulus, *Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 14 (= *Rhopalostigma pendulum*, Phil.). — Chili.  
thynefolius, *Phil. l. c.* 20 = P. *Bridgesii*, *Miers.*

**PHRYGANOCYDIA**, Mart. = **Macfadyena**, A. DC. (Bignon.).

- Coito, *Warm. Symb. Fl. Bras. centr.* xl. (1893) 1226 = M. *Coito*, *Miers.*  
corymbosa, *Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 224. — Am. austr.

**PHRYGILANTHUS**, Eichl. = **Loranthus**, Linn.

- aphyllus, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 228 = aphyllus, *Eichl.*  
Berteroi, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 178 = *Loranthus Berteroi*, *Hook. & Arn.*  
heterophyllus, *Van Tiegh. l. c.* = L. heterophyllus, *Ruiz & Pav.*  
radicans, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 229; *et* xviii. (1894) 441 *et* 465 = L. radicans, *Phil.*

**PHRYNIUM**, Loebl. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 504.

- Cadellianum, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Inn.* vi. (1892) 260. — Ins. Andam.  
Griffithii, *Baker, in Hook. f. l. c.* = Malacca.  
jucundum, *Hort. ex Rev. Hort. Belg.* xiv. (1888) 16 = *variegatum*, *Hort.*  
macrocephalum, *K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 30. — N. Guin.  
plicatum, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 94 = *Calathea flavescens*, *Lindl.*

**PHRYNIUM** : —

- tapirosum, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 382. — Penins. Mal.  
textile, *Ridl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 133. — Angola.  
thyrsiflorum, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1860) 160 = *Ctenanthe setosa*, *Eichl.*  
variegatum, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 125 t. 606. — Hab.?

**PTHETROSPERMUM**, Bunge (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 505.

- tenuisectum, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 129; *Prain, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2211. — Reg. Himal., Tibet.

**PTHIRUSA**, Mart. = **Loranthus**, Linn.

- loranthoidea, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 70, in obs. = L. loranthoidea, *Van Tiegh.*

**PHUCAGROSTIS**, Cavolini = **Cymodocea**, Kon. (Naiad.).

- isoetifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 744 [Phycagrostis] = C. isoetifolia, *Aschers.*  
manatorum, *Kuntze, l. c.* = C. manatorum, *Aschers.*  
nodosa, *Kuntze, l. c.* = C. aequorea, *Kon.*  
serrulata, *Kuntze, l. c.* = C. serrulata, *Aschers. & Magnus.*

**PHUS glabra**, Macoun, in Erythea, i. (1893) 144 [err. typ.] = *Rhus glabra*, Linn.**PHYLACIUM**, Benn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 505.

- majus, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 44 t. 7. — Burma.

**PHYLICA**, Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 505.

- leucocephala, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 414 (= *Blaeria leucocephala*, Berg.). — Ins. Borbon.

**PHYLLACTIS**, Pers. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 506.

- mapirensis, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 263. — Bolivia.

**PHYLLAGATHIS**, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 506.

- elliptica, *Stapp. in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) 2279. — Borneo.  
hirsuta, *Cogn. in Illustr. Hort.* xli. (1894) 41 t. 3. — Borneo.  
tonkinensis, *Stapp, in Ann. Bot.* vi. (1892) 316. — Tonkin.  
uniflora, *Stapp, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2280. — Borneo.

**PHYLLANTHUS**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 506.

- albizzoides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 289. — Burma.  
Boehmii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 525. — Afr. trop. or.  
Brandegei, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 218. — Calif.  
Braunii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 525. — Afr. trop. occ.  
brevipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Reg. Himal.  
capillariformis, *Vatke & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 523 — Afr. trop. or.  
capilliformis, *Pax & Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 20; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 18 [an praec.?] — Afr. trop.  
chacoensis, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 218. — Parag.  
Chamaepeuce, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 345. — Penins. Mal.  
ciliato-glandulosus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 219. — Calif.  
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Reg. Himal.  
columnaris, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 356. — N. Guin.

**PHYLLANTHUS** : —

- cryptophilus, *S. Elliot*, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 48 (= *Monarda cryptophila*, Juss.). — Madag.  
cupuliformis, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 356. — N. Guin.  
Dinklagei, *Pax*, l. c. xix. (1894) 77. — Gabon.  
elongatus, *Klotzsch*, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 526. [an *Steud.*?] — Bras.  
Engleri, *Pax*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 236. — Afr. trop. or  
Finschii, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 205. — N. Guin.  
Fischeri, *Pax*, l. c. xix. (1894) 77. — Afr. trop. or.  
gigantifolius, *Vidal*, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 236. — Ins. Philipp.  
gomphocarpus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 301. — Perak.  
Hellwigii, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 198. — N. Guin.  
Hildebrandtii, *Pax*, l. c. xv. (1893) 526. — Reg. Somal.  
humilis, *Pax*, l. c. x. (1889) 35. — Afr. austr.  
Humboldtianus, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1892) t. 221. — Madag.  
humilis, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 34. — Afr. austr.  
hypospodius, *F. Muell.* in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 177; et in *Bot. Centralbl.* i. (1892) 125. — Austral.  
keyensis, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 355. — N. Guin.  
Kunstleri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 292. — Penang.  
lalabensis, *Schweinf.* ex *Penzig*, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 360, nomen. — Erithrea.  
leucanthus, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 524. — Afr. trop. or.  
macranthus, *Pax*, l. c. xix. (1894) 77. — Mossamb.  
macropus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 287. — Reg. Himal.  
meruensis, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 526. — Afr. trop. or.  
minutiflorus, *F. Muell. & Tate*, in *Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (June 1890) 98 = *rhytidospermus*, *Muell. Arg.*  
missionis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Deccan.  
nanus, *Hook. f. l. c.* 298. — Burma.  
oblongifolius, *Pax*, in *Forschungs. Gazelle Bot. [Siphon.]* 48; et in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 19. — Malaya.  
paniculatus, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2372. — Ins. Salom.  
pectinatus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 290. — Ind. or.  
pedunculatus, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 357. — N. Guin.  
pomiferus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 289. — Burma.  
Prainianus, *Collett & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 123. — Burma.  
Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 147. — Mexic.  
scabrifolius, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 299. — Concan.  
sessilis, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 357. — N. Guin.  
Stuhlmanii, *Pax*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* c. (1895) 236. — Afr. trop. or.  
suffrutescens, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 523. — Afr. trop. or.  
vergens, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 225. — Madag.  
Volkenii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 236. — Afr. trop. or.

**PHYLLARTHON**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 512.

- articulatum, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1895) 251 = *Noronhaeanum*, DC.  
madagascariensis, K. Schum. l. c. 3b (1895) 250 (= *Arthrophyllum madagascariense*, Boj.). — Madag.

**PHYLLIS**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 512.  
viscosa, *Christ.* in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 144. — Teneriffa.

**PHYLLOBOEA**, Benth. (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 512.  
sinensis, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1721. — China centr.

**PHYLLOCACTUS**, Link (Cact.). — Ind. Kew. ii. 512.  
Campmanni, *Hook. ex Gartenfl.* xxxvi. (1887) 39. — Form. hort.  
Franzii, *Hort. Germ. ex Hildm.* in *Gartenfl.* xli. (1892) 225 t. 1370 fig. 1. — Hybr. artef.  
Gaertneri, K. Schum. in *Ruempl. et K. Schum. Die Sukkulente.* (1892) 147 fig. 80; et in *Monatsschr. f. Kahteenk.* iv. (1894) 105. — Bras.  
Pommer Eschei X. Hildm. in *Gartenfl.* xli. (1892) 225 t. 1370 fig. 2. — Hybr. artef.  
Russellianus, K. Schum. in *Ruempl. & K. Schum. Die Sukkulente.* (1892) 147 fig. 79. — Bras.  
Thomasianus, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kahteenk.* v. (1895) 6 cum ic. — Am. trop.

**PHYLLLOCHLAMYS**, Bureau (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 513.  
Wallichii, *King*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 489. — Penang.

**PHYLLLOCLINIUM**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 870; *Warb.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 38. *BIXI-NEAE*.  
paradoxum, *Baill. l. c.* — Congo.  
Soyauxianum, *Baill. ex Warb. l. c.* 38. — Afr. trop. occ.

**PHYLLLOCTENIUM**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 692; et *Hist. des pl.* x. (1888) 57  
K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 247. *BIGNONIACEAE*.  
Bernieri, *Baill. l. c.* — Madag.

**PHYLLODES**, Lour. = **Phrynium**. Loeffl. (Scit- tam.).

- aemulum, affine, albicans, allonia, altissimum, amplissimum, applicatum, argyraeum, Baraguinii, Bachemianum, barbatum, bellum, blandum, brachystachyum, brasiliense, brevipes, chimboracense, chrysanthum, chrysocoleum, cinereum, coloratum, comosum, concolor, confertum, crocatum, densum, dicephalum, Eichleri, eximium, exscapum, fasciatum, grandis, grandiflorum, guianense, hieroglyphicum, inocephalum, insigne, jagorianum, Kummerianum, lanatum, laterale, Legrellianum, leopardinum, leucostachys, Lietzei, Lindbergii, Lindenianum, longibracteatum, longifolium, macilentum, Mannii, Mansonis, maximum, mediopticum, metallicum, micans, microcephalum, mirabile, modestum, monophyllum, Myrosma, nigrocostatum, nitens, nobilis, oblongum, Oppenheimianum, ornatum, ovatum, pachystachyum, pacificum, peruvianum, picturatum, princeps, propinquum, pulchellum, pumilum, Rossii, rotundifolium, rufibarbum, Sellowii, smaragdinum, stramineum, strobiliferum, taeniosum, trifasciatum, tuberosum, tubispathum, umbrosum, undulatum, varians, variegatum, Veitchianum, velutinum, vestitum, villosum, violaceum, virgatum, virginale, vittatum, Wallisii, Warscewiczii, Wiotiana, zebrium, zingiberinum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 692-97 = *homonyma omnia Calathea*.  
Achiro, Kuntze, l. c. 696 = C. capitata, *Lindl.*  
Ackermannii, Kuntze, l. c. = C. Ackermannii, *Koern.*  
adenocarpum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 442. — Afr. trop. occ.  
angustifolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium angustifolium*, *Lodd.*  
Arrabidae, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea Arrabida*, *Koern.*  
arrectum, Kuntze, l. c. = C. arrecta, *Lindl. & André*.  
baccatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 442. — Afr. trop.

**PHYLLODES** :

- bisubulatum, K. Schum. in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 83. — Angola.  
brachystachyum, K. Schum. l. c. = *Phrynium brachystachyum*, *Benth.*  
capitatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 694 = P. capitatum, *Willd.*  
cylindricum, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea grandifolia*, *Lindl.*  
densiflorum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium densiflorum*, *Blume*.  
fasciculatum, Kuntze, l. c. = P. fasciculatum, *Horan.*  
flexuosum, Kuntze, l. c. = P. flexuosum, *Benth.*  
flexuosum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 445 = *praec.*  
Glaziovii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Calathea Glaziovii*, *Benth.*  
Grisebachianum, Kuntze, l. c. = C. macrostachya, *Griseb.*  
Hookeri, Kuntze, l. c. = C. colorata, *Benth. & Hook. f.*  
imbricatum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium imbricatum*, *Roxb.*  
laxifolium, Kuntze, l. c. = P. latifolium, *Blume*.  
leiogonium, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 442. — Afr. trop.  
littorale, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Calathea littoralis*, *Koern.*  
lutum, Kuntze, l. c. = C. discolor, G. F. W. Mey.  
Machoyanum, Kuntze, l. c. = C. Makoyana, *Ed. Morr.*  
macrophyllum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 444. — Afr. trop. occ.  
macrostachyum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium macrostachyum*, *Wall*  
macrostachyum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 445 = *praec.*  
Mandiocae, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Calathea Mandiocae*, *Koern.*  
maximum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium maximum*, *Blume*.  
molle, Kuntze, l. c. = P. villosum, *Benth.*  
monophyllum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 440. — Afr. trop. occ.  
monostachyum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium macrostachyum*, *Wall*.  
Neowiedii, Kuntze, l. c. = *Calathea Neowiedii*, *Lodd.*  
obliquum, Kuntze, l. c. = *Phrynium obliquum*, *Lodd.*  
oxycarpum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 443. — Afr. trop. occ.  
Pavonianum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Calathea pavonina*, C. Koch & Linden.  
platyphyllum, Kuntze, l. c. 696 = C. latifolia, *Klotzsch*.  
prionogonium K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 441. — Kamerun.  
pubigerum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 695 = *Phrynium pubigerum*, *Blume*.  
pubinerve, Kuntze, l. c. = P. pubinerve, *Blume*.  
roseopictum, Kuntze, l. c. = *Calathea rosea-picta*, *Regel*.  
Ruizianum, Kuntze, l. c. 696 = C. capitata, *Lindl.*  
spicatum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium spicatum*, *Roxb.*  
stenophyllum, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea angustifolia*, *Koern.*  
sumatranum, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium sumatranum*, *Miq.*  
textile, Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 133 = P. textile, *Ridl.*  
truncatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Calathea orbiculata*, *Lodd.*  
villosum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 445: Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 133 = *Phrynium villosum*, *Hook. f.*  
virgatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 696 = *Clinogyne virgata*, *Benth. & Hook. f.*  
Widgrenii, Kuntze, l. c. = *Calathea Widgrenii*, *Koern.*

**PHYLLORCHIS**, Thou, in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* (1809) 314/9; ex *Kuntze. Rev. Gen.* (1891) 675 = **Bulbophyllum**, Thou, (Orchid.).

- adenopetala, affinis, albida, alaicornis, Alopecurus,

## PHYLLORCHIS:

*Andersonii*, *angustifolia*, *antennifera*, *apoda*, *Argyropus*, *aristata*, *aurantiaca*, *aurata*, *aurea*, *auricoma*, *Baileyi*, *barbigera*, *Baronii*, *Beccarii*, *bicolor*, *bifaria*, *biseta*, *Blepharistes*, *Bowkettiae*, *bracteolata*, *brevipes*, *caespitosa*, *calamaria*, *candida*, *capillipes*, *castrata*, *caudata*, *caudiflora*, *cernua*, *Cheiri*, *chinesis*, *chloroptera*, *ciliata*, *cirrhatta*, *clavigera*, *cochleata*, *comata*, *comosa*, *conchifera*, *concinna*, *conforta*, *coriscensis*, *crassifolia*, *crassipes*, *crocea*, *Cumingii*, *cuprea*, *cylindracea*, *Dayana*, *Dearei*, *distans*, *elegans*, *Ellisae*, *elongata*, *eublephara*, *exaltata*, *exigua*, *falcipetala*, *flavescens*, *flavida*, *fusca*, *fuscopurpurea*, *gamosepala*, *geraensis*, *gibbosa*, *gladiata*, *Globulus*, *grandiflora*, *gravidata*, *Gymnopus*, *Hildebrandtii*, *hirsuta*, *hirta*, *hymenantha*, *imbricata*, *inaequalis*, *iners*, *intertexta*, *javanica*, *Kingii*, *lasiantha*, *lasiophylla*, *laxiflora*, *lemniscata*, *leopardina*, *leptantha*, *leptosepala*, *lichenastrum*, *limbata*, *Lindleyana*, *Lobbi*, *Lundiana*, *lupulina*, *macrantha*, *maculosa*, *Mannii*, *maxillaris*, *Medusae*, *megalantha*, *megalonyx*, *membranacea*, *membranifolia*, *merguensis*, *meridensis*, *micrantha*, *micropetala*, *microsepala*, *minutissima*, *mischmeensis*, *modesta*, *moniliformis*, *monticola*, *mucronata*, *mucronifolia*, *multiflora*, *mutabilis*, *Napelli*, *nasuta*, *nematopoda*, *obtusata*, *occlusa*, *odorata*, *odoratissima*, *Oerstedtii*, *oligoglossa*, *oreonastes*, *ovalifolia*, *paleacea*, *parviflora*, *parvula*, *patens*, *pavimenta*, *Penicillium*, *petiolaris*, *pileata*, *Pipio*, *polyrhiza*, *Prenticei*, *protracta*, *psittacoglossa*, *Psychoon*, *Pumilio*, *punctata*, *purpurascens*, *pygmaea*, *quadriseta*, *radiata*, *recurva*, *Reinwardtii*, *repens*, *repans*, *reticulata*, *Rhizophora*, *rostriceps*, *rufilabra*, *rufina*, *salictaria*, *Sceptrum*, *Schefferi*, *Schmidtiana*, *secunda*, *setigera*, *seychellarum*, *Sicyobulbon*, *Silleniana*, *sordida*, *stenobulbon*, *striata*, *striatella*, *suavisissima*, *sulcata*, *tenella*, *tenuicaulis*, *tenuiflora*, *Thompsonii*, *Thwaitesii*, *tortuosa*, *tremula*, *tridentata*, *triflora*, *tripetala*, *tristis*, *unguiculata*, *uniflora*, *vermicularis*, *violacea*, *virens*, *vittata*, *Wrayi*, *xylophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 675-78 = *homonyma omnia* Bulbophylli.

*acutiflora*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum acutiflorum*, Hook. f.

*biflora*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum bifarium*, Hook. f.

*Blumei*, Kuntze, l. c. 676 = *B. cuspidilingua*, Reichb. f.

*bootanensis*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum bootanense*, Griff.

*Bufo*, Kuntze, l. c. = *Megaclinium Bufo*, Lindl.

*Bulbophylli*, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum Griffithii*, Reichb. f.

*caespitosa*, Kuntze, l. c. 675 = *B. caespitosum*, Thow.

*clavata*, Kuntze, l. c. = *B. clavatum*, Thow.

*Collettii*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum Collettii*, Hemsl.

*Commerstonii*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum Commerstonii*, Thow.

*colubrina*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium colubrinum*, Reichb. f.

*cornuta*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum cornutum*, Lindl.

*densa*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum densum*, Thow.

*Diphyes*, Kuntze, l. c. 676 = *B. capitatum*, Lindl.

*Elaidium*, Kuntze, l. c. 677 = *B. elaidium*, Lindl.

*elata*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum elatum*, Hook. f.

*Ellisae*, Kuntze, l. c. 676 = *C. Wightii*, Thw.

*erecta*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum erectum*, Thow.

*falcata*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium falcatum*, Lindl.

*fimbriata*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum fimbriatum*, Lindl.

*Gamblei*, Kuntze, l. c. = *C. Gamblei*, Hook. f.

*gracilis*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum Thouarsii*, Steud.

*guttulata*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum guttulatatum*, Hook. f.

*Helena*, Kuntze, l. c. 676 = *C. cornutum*, Lindl.

*Hermiostachys*, Kuntze, l. c. 677 = *Bulbophyllum hermiostachys*, Reichb. f.

*Hookeri*, Kuntze, l. c. 676 = *Cirrhopetalum Thomsonii*, Hook. f.

## PHYLLORCHIS: —

*incurva*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 675 = *Bulbophyllum incurvum*, Thow.

*Josephii*, Kuntze, l. c. 677 = *B. aurantiacum*, Hook. f.

*kaliensis*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum neilgherense*, Wight.

*longiflora*, Kuntze, l. c. 675 = *C. Thouarsii*, Lindl.

*longiscapa*, Kuntze, l. c. 677 = *C. longiscapum*, Teijsm. & Binn.

*Macraei*, Kuntze, l. c. = *C. Wightii*, Thw.

*maxima*, Kuntze, l. c. = *Megaclinium maximum*, Lindl.

*minuta*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum minutum*, Thow.

*monantha*, Kuntze, l. c. 676 = *B. uniflorum*, Griff.

*nilgherensis*, Kuntze, l. c. 677 = *B. neilgherense*, Wight.

*nutans*, Kuntze, l. c. 675 = *B. nutans*, Reichb. f.

*occulia*, Kuntze, l. c. = *B. occultum*, Thow.

*ornatissima*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum ornatissimum*, Reichb. f.

*Othonis*, Kuntze, l. c. 676 = *C. nutans*, Lindl.

*oxyptera*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium oxypterrum*, Lindl.

*pachyrrhachis*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum pachyrrhachis*, Griseb.

*pendula*, Kuntze, l. c. 675 = *B. pendulum*, Thow.

*picturata*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum picturatum*, Lodd.

*prismatica*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum prismaticum*, Thow.

*purpurea*, Kuntze, l. c. 676 = *B. Careyanum*, Spreng.

*pusilla*, Kuntze, l. c. 675 = *B. pusillum*, Thow.

*refracta*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum refractum*, Zoll.

*Reichenbachii*, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum gracile*, Parish & Reichb. f.

*retusiusculum*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum retusiusculum*, Reichb. f.

*Ridleyana*, Kuntze, l. c. = 676 = *C. concinnum*, Hook. f.

*Rolfi*, Kuntze, l. c. 677 = *C. parvulum*, Hook. f.

*Roxburghii*, Kuntze, l. c. = *C. Roxburghii*, Lindl.

*sessilis*, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum clandestinum*, Lindl.

*Shepherdii*, Kuntze, l. c. 677 = *B. Shepherdii*, F. Muell.

*simillima*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum simillimum*, Reichb. f.

*taeniophylla*, Kuntze, l. c. = *C. taeniophyllum*, Parish & Reichb. f.

*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum Thomsonii*, Ridl.

*Trimenii*, Kuntze, l. c. 676 = *B. purpureum*, Thw.

*umbellata*, Kuntze, l. c. 675 = *Cirrhopetalum Thouarsii*, Lindl.

*vaginata*, Kuntze, l. c. 677 = *C. vaginatum*, Lindl.

*variegata*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum variegatum*, Thow.

*velutina*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium velutinum*, Lindl.

*viridiflora*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum viridiflorum*, Hook. f.

*Wallichii*, Kuntze, l. c. 676 = *C. Wallichii*, J. Grab.

*Weddellii*, Kuntze, l. c. 678 = *Bulbophyllum Weddellii*, Reichb. f.

*Wightii*, Kuntze, l. c. 676 = *Cirrhopetalum grandiflorum*, Wight.

PHYLLODESMIŠ, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 255 = *Loranthus*, Linn.

*coriacea*, Van Tiegh. l. c. 256. — Yunnan.

*Delavayi*, Van Tiegh. l. c. 255. — Yunnan.

*pauifolia*, Van Tiegh. l. c. 256. — Yunnan.

PHYLLAGONUM, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 190. POLYONEAE.

*luteolum*, Coville, l. c. t. 21. — Calif.

PHYLLONOMA, Willd. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 513.

*integerrima*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 11 = *Dulongia integerrima*, Turcz.

## PHYLLONOMA: —

*laticarpis*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 88, sphalm.? = *Dulongia latifolia*, Turcz.

## PHYLLOSTACHYS. Sieb. &amp; Zucc. (Gramin.).

— Ind. Kew. ii. 514.

*heteroclada*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2288. — China.

## PHYLLOSTEGIA, Benth. (Labiata). — Ind.

Kew. ii. 514.

*ambigua*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 350. — Ins. Sandvic.

*hispidata*, Hillebr. l. c. 353. — Ins. Sandvic.

*Knudsenii*, Hillebr. l. c. 354. — Ins. Sandvic.

*linearifolia*, Drake, l. c. (1886) 46 t. 20. — Ins. Sandvic.

## PHYLLOSTEPHANUS, Van Tiegh. in Bull.

Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 358 = *Loranthus*, Linn.

*Andreas*, Van Tiegh. l. c. — Ecuad.

*Engelsii*, Van Tiegh. l. c. — Columb.

## PHYLLOSTYLON, Capan. (Urtic.). — Ind.

Kew. ii. 514.

*rhamnoides*, Taub. in Oest. Bot. Zeitsch. xl. (1890) 409. — Bras.

## PHYLLOXYLON, Baill. (Legumin.). — Ind.

Kew. ii. 514.

*ensifolium*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 44. — Madag.

## PHYSALIS, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 514.

*ambigua*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 287. — Am. bor.

*arenicola*, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 485. — Florida.

*cinerascens*, A. S. Hitchcock, Spring Fl. Manhattan, (1894) 32. — Am. bor.

*comata*, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 306. — Am. bor.

*digitalifolia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 288 = *hederaefolia*, A. Gray.

*Francheti*, Mast. in Gard. Chron. (1894) ii. 434 et 441, fig. 57; et ex Gartenfl. xlv. (1895) 458. — Japon.

*Greenei*, Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 18. — Calif.

*macrophysa*, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 308. — Am. bor.

*microphysa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 402. — Mexic.

*pedunculata*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 268 = P. Greenei, Vasey & J. N. Rose.

*subulata*, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 306. — Mexic.

*versicolor*, Rydberg, l. c. 307. — Am. bor.

*viscida*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 49. — Ins. Fernando Noronha.

## PHYSALODES, Boehmer, in Ludwig, Defin. (1760)

42, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 452 = *Nican-dra*, Adans. (Solan.).

*peruvianum*, Kuntze, l. c. = N. physaloides, Gaertn.

*Physalodes*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1892) 287 = N. physaloides, Gaertn.

PHYSALOIDES, Moench = *Withania*, Pauq.

(Solan.).

*physaloides*, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 142 = *Nicandra physaloides*, Gaertn.

## PHYSARIA, A. Gray (Crucif.). — Ind. Kew. ii.

516.

*argentea*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 263 = *Vesicaria Ludoviciana*, DC.

*montana*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 249 = *Vesicaria montana*, A. Gray.

**PHYSIDIUM**, Schrad. = **Angelonia**, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).  
*cornigerum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 116 = *A. cornigera*, Hook.  
*Gardneri*, Nichols. l. c. = *A. Gardneri*, Hook.

**PHYSOCARPUS**, Rafin. = **Neillia**, D. Don (Rosac.).  
*capitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 219 = *N. opulifolia*, Benth. & Hook. f.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. = *Stephanandra flexuosa*, Sieb. & Zucc.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *S. gracilis*, Franch. & Sav.  
*Hanceanus*, Kuntze, l. c. 218 = *S. chinensis*, Hance.  
*malvaceus*, Kuntze, l. c. 219 = *N. malvacea*, Greene.  
*monogynus*, Kuntze, l. c. 218, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 104 = *N. Torreyi*, S. Wats.  
*sinensis*, Kuntze, l. c. = *N. sinensis*, Hook. f.  
*Tanaka*, Kuntze, l. c. 219 = *Stephanandra Tanakae*, Franch. & Sav.  
*thyrsiflorus*, Kuntze, l. c. 218 = *Neillia thyrsiflora* D. Don.  
*opulifolia*, Maxim. ex Koehne, Deutsch. Dendrol. (1893) 209 = *Spiraea opulifolia*, Linn.

**PHYSOPTYCHIS**, Boiss. = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).  
*gnaphalodes*, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 196 = *gnaphalodes*, Boiss.  
*Hausmannii*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.

**PHYSOSIPHON**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*guatemalensis*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 197. — Guatem.  
*Lindleyi*, Rolfe, l. c. (1893) 61. — Mexic.

**PHYSOSTEGIA**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 517.  
*denticulata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 284 = *Dracocephalum denticulatum*, Ait.

**PHYSOSTELMA**, Wight (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*carcosa*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 88. — Burma.

**PHYSOSTIGMA**, Balf. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*mesoponticum*, Taub. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1894) 81. — Afr. or. germ.

**PHYSURUS**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*humilis*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. ii. IV. (1895) 232 t. 55, fig. 1. — Bras.  
*Lindleyanus*, Cogn. l. c. 238 t. 55, fig. 2. — Bras.  
*Peterianus*, Cogn. l. c. 227 t. 52, fig. 1 (= *P. roseus*, Reichb. f.). — Guin. bat.

**PHYTEUMA**, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*Huteri*, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 47, et in Progr. Oberrealschule Innsbruck (1890-91) 56. — Tirol.  
*italicum*, Arv.-Tow. in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 584. — Ital.  
*Khehii*, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 224; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 98. — Tirol.  
*Murrianum*, Borb. ex Murr. in Progr. Oberrealsch. Innsbruck (1890-91) 56; et ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 125. — Tirol.  
*obtusifolium*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 56. — Bosnia.  
*Pseudo-orbiculare*, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. xxxviii. (1888) 618 = *obtusifolium*, Freyn.  
*rumelicum*, Orph. & Janka, ex Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 520, in syn. (= *Diospharea chalcidica*, Buser). — Graecia.  
*trichocalycinum*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 63 = *Podanthum trichocalycinum*, Boiss.

**PHYTOLACCA**, Tourn. ex Linn. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 519.  
*japonica*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49. — Japon.  
*polyandra*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 99. — China.  
*volubilis*, Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 11 (= *Ercilla volubilis*, A. Juss.). — Am. austr. occ.

**PIARANTUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 519.  
*comptus*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 8924, b. — Afr. austr.  
*grivanus*, N. E. Br. l. c. t. 1924 a. — Afr. austr.

**PIAROPUS**, Rafin. = **Eichhornia**, Kunth (Ponted.).  
*crassipes*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 241 = *crassipes*, Rafin.

**PICEA**, Link (Conif.). — Ind. Kew. ii. 519.  
*acicularis*, Maxim. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 380 (= *P. japonica*, Regel). — Japon.  
*acutissima*, Hort. ex Beissn. l. c. 342 et 358 = *alba*, Link et excelsa, Link.  
*alpestris*, Bruegg. ex Stein, in Gartenfl. xxxvii. (1887) 346. — Helv.  
*bicolor*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 380 = *polita*, Carr.  
*canadensis*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 71; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 23 = *alba*, Link.  
*commutata*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 346 = *pungens*, Engelm.  
*Cranstoni*, Hort. ex Beissn. l. c. 360 = *excelsa*, Link.  
*elegantissima*, Hort. ex Beissn. l. c. 367 = *excelsa*, Link.  
*finlandensis*, Hort. ex Beissn. l. c. = *excelsa*, Link.  
*glauca*, Hort. ex Beissn. l. c. 342 = *alba*, Link.  
*Gregoryana*, Hort. ex Beissn. l. c. 364 = *excelsa*, Link.  
*hondoensis*, Mayr. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 24. — Ins. Hondo.  
*Mariana*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 71; Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 496; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 23 = *nigra*, Link.  
*Mariana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 800 = *nigra*, Link.  
*Maxwelli*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 366 = *excelsa*, Link.  
*omorica*, Pancic. ex Stein, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 13 fig. 4 et 5; Eichl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1 (1889) 79; Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. xcix. (1890) 533 = *P. Omorika*, Mast.  
*Parsonsiana*, Barron, ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 473 = *Abies concolor*, Lindl. & Gard.  
*Remonti*, Hort. ex Beissn. l. c. 363 = *excelsa*, Link.  
*sitkaensis*, Mayr. ex Beissn. l. c. 390 = *sitchensis*, Trautv. & Mey.  
*tenuifolia*, Hort. ex Beissn. l. c. 433 = *Abies pectinata*, DC.  
*Thunbergii*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 22 in obs. = *Abies Thunbergii*, Lamb.  
*Torano*, Koehne, l. c. 22 = *polita*, Carr.  
*viminialis*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 360 = *excelsa*, Link.  
*Yezomonii*, Hort. ex Beissn. l. c. 338 = *ajanensis*, Fisch.

**PICHLERIA**, Stapf & Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 56 **UMBELLIFERAE**.  
*cruciata*, Stapf & Wettst. l. c. 56. — As. Min.  
*pallidiflora*, Stapf & Wettst. l. c. — As. Min.

**PICHONIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 22. **SAPOTACEAE**.  
*Balansana*, Pierre, l. c. (1890) 23. — N. Caled.  
*elliptica*, Pierre, l. c. — N. Caled.

**PICRAMNIA**, Sw. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 520.  
*quaternaria*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 3. — Am. centr.

**PICRIDIMUM**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 520.  
*macrophyllum*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 203 = *intermedium* Sch. Bip.

**PICRIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 521.  
*Balansae*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 545 (= *Helminthia Balansae*, Coss. & Durieu). — Afr. bor.  
*racemosa*, Batt. l. c. 544 (= *Deckera racema*, Pomell.). — Algeria.  
*Saharae*, Batt. l. c. 542 (= *Spitzelia Saharae*, Coss.). — Afr. bor.

**PICROCARDIA**, Radlk. in Sitz. Akad. Muench. xx. (1890) 344, in obs. **SIMARUBEAE**.  
*resinosa*, Radlk. l. c. 345. — N. Caled.

**PICRODENDRON**, Planch. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 521.  
*baccatum*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 308 (= *Juglans baccata*, Linn.). — Ind. occ.

**PICRORHIZA**, Royle (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 522.  
*Lindleyana*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 84 = *Lindleyana*, Steud.

**PIERIS**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 522.  
*nana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 213. — Japon.  
*Swinhoei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 17. — China.

**PIERREA**, Hance, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 958; et Recherch. Diptérocy. (1892) 78. **DIPTEROCARPEAE**.  
*pachycarpa*, Heim, l. c. 958. — Borneo?  
*penangiana*, Heim, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 133, in syn. : et ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 110, in syn. = *Balanocarpus Heimii*, King.

**PIGEUM**, Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 284, sphalm. = **Pygeum**, Gaertn. (Rosac.).

**PILEA**, Lindl. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 523.  
*crassifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 228. — Borneo.  
*Clarkei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 553. — Reg. Himal.  
*cordifolia*, Hook. f. l. c. 558. — Ind. or.  
*costaricensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 294. — Costa Rica.  
*fasciata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 81. — Tibet.  
*fruticosa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 558. — Perak.  
*glabra*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 152. — Mexic.  
*Holstii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.  
*irrorata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 11. — Guatem.  
*Johniana*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 227. — Borneo.  
*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped. App. (1886) 346, nomen; et in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 349. — Afr. trop. or.  
*lanceifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 553. — Khasia.  
*longipes*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.  
*macropoda*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 524. — Madag.  
*minuta*, C. B. Clarke, l. c. xxv. (1889) 66. — Ind. or.  
*obliqua*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 558. — Reg. Himal.  
*pansamalana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 10. — Guatem.  
*pleuroneura*, J. D. Smith, l. c. 12. — Guatem.  
*Pseudo-verticillata*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 265. — Ins. Bourbon.

**PILEA** : —

- pteroaulis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 227. — Borneo.  
*quichensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 12. — Guatem.  
*riparia*, J. D. Smith, l. c. 11. — Guatem.  
*senariifolia*, J. D. Smith, l. c. 12. — Guatem.  
*usambarensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.  
*veronicifolia*, Engl. l. c. 164. — Afr. trop. or.

**PILOCARPUS**, Vahl (Rutac.) — Ind. Kew. ii. 534.

- microphyllus*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 5; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2331. — Bras.

**PILOCEREUS**, Lem. = **Cereus**, Mill. (Cact.).

- Achermannii* X, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 183. — Hybr. artef.  
*albispinus*, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 649. — Afr. austr.  
*auratus*, Labouret, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 650. — Peruvia.  
*barbatus*, Reb. ex Foerst.-Ruempl. l. c. — Hab. ?  
*Bruennowii*, Haage, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 651 fig. 86; et in Hamb. Gart. und Blumen-Zeit. (1888) 85, cum ic. — Bolivia.  
*Brunnowianus*, Hort. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 451 = praec.  
*Brunnowii*, « Haage » ex Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 127 = P. Bruennowii, Haage.  
*crenatus* X, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 183. — Hybr. artef.  
*crenulatus*, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (18 5?) 655. — Am. austr., Antill.  
*euphorbioides*, Ruempl. in Foerst.-Ruempl. l. c. 658 = *Cereus euphorboides*, Haw.  
*excres.*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 180 = *Cereus virens*, DC.  
*flavicomus*, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 658 (= *C. flavicomus*, Salm-Dyck). — Hab. ?  
*Ghesbrechtii*, Hort. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 661. — Mexic.  
*giganteus*, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 662 fig. 88 (= *Cereus giganteus*, Engelm.). — Calif.  
*Haagei*, Poselger, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 665. — Bolivia.  
*Hoppenstedtii*, Roetz, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 667; et ex Hamb. Gart. und Blumen-Zeit. (1888) 8, cum ic. — Mexic.  
*Hoogendorpii*, Ortig. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 181, nomen = P. Hoppenstedtii, Roetz.  
*Kanzleri*, Haage, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 671. — Hab. ?  
*lanuginosus*, Ruempl. in Foerst.-Ruempl. l. c. 672; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 181 = *Cereus lanuginosus*, Mill.  
*latrivarbatus*, Pfeiffer, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 672 (= *P. Columna*, Lemaire). — Mexic.  
*lutescens*, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 675. — Hab. ?  
*Melocactus*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii. (1893) 20, cum xylogr. — Bras.  
*pascanus*, Weber, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 678. — Am. austr. temp.  
*pentadriophorus*, Cons. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 679 (= *Cereus pentadriophorus*, Labouret). — Bras.  
*phyllanthoides* X, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 183. — Hybr. artef.  
*polytychus*, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 680. — Hab. ?  
*repandus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6a (1894) 181 = *C. repandus*, Mill.  
*Royeni*, Haworth, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 682 (= *Cereus Royeni*, Haw.). — Ind. occ.

**PILOCEREUS** : —

- Russellianus*, Hort. Berol. ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 682. — Venezuela.  
*Sargentianus*, Orcutt, ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1893) 86. — Calif.  
*strictus*, DC ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 687 (= *Cereus strictus*, Willd.). — Am. austr.  
*Terscheckii*, Parm. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 688 (= *Cereus fulvispinus*, Salm-Dyck). — Reg. Argent.  
*Thurberi*, Engelm. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 689. — Mexic.  
*trichacanthus*, Hort. Berol. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 675 (= *Cereus Pfeifferi*, Parm.). — Am. austr.  
*Verhinei*, Hort. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 690. — Hab. ?  
*virens*, Foerst.-Ruempl. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 180, in obs. = *virens*, Lem.

**PILOSTIGMA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488 et 540 = **Loranthus**, Linn.

- brevipes*, Van Tiegh. l. c. = L. *brevipes*, Van Tiegh.  
*Muelleri*, Van Tiegh. l. c. = L. *Muelleri*, Van Tiegh.  
*sanguineus*, Van Tiegh. l. c. 489 = L. *sanguineus*, F. Muell.

**PIMELAEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 974 = **Pimelea**, Banks & Soland. (Myrsin.).

- erecta*, Kuntze, l. c. sphalm. = *Pimelandra erecta*, C. B. Clarke.

**PIMELEA**, Banks & Soland. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 526.

- angulata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 265. — N. Zel.  
*bicolor*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 485. — N. Zel.  
*dichotoma*, Colenso, l. c. — N. Zel.  
*heterophylla*, Colenso, l. c. 486. — N. Zel.  
*Husseyana*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 81, nomen. — Austral.  
*lanceolata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 483. — N. Zel.  
*microphylla*, Colenso, l. c. 484. — N. Zel.  
*polycephala*, Colenso, l. c. 486. — N. Zel.  
*rugulosa*, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 102. — N. Zel.  
*similis*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 483. — N. Zel.  
*stylosa*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 205. — N. Zel.  
*Suteri*, T. Kirk, l. c. xxvi. 1893 (1894) 259. — N. Zel.  
*Treyvaudi*, F. Muell. in Vict. Natural. xi. (May 1894) 2, nomen. — Austral.

**PIMELEODENDRON**, Hassk. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 527.

- borneense*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — Borneo.  
*papuanum*, Warb. l. c. 198. — N. Guin.

**PIMENTA**, Lindl. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 527.

- Pimenta*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *officinalis*, Lindl.

**PIMPINELLA**, [Riv.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 527.

- andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 721. — Am. austr. occ.  
*araucana*, Phil. l. c. 723. — Araucania.  
*Battandieri*, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 24. — Algeria.  
*camptotricha*, Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 343. — Erithrea.  
*cervariaefolia*, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 303. — Armenia.  
*cyprina*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 253. — Ins. Cypr.  
*depauperata*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 427. — Syria.  
*Djurdjurae*, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 25. — Algeria.

**PIMPINELLA** : —

- flaccida*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 28, t. 15. — Kohima.  
*huillensis*, Welw. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 319. — Angola.  
*intermedia* X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 85; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 626. — Eur. centr.  
*kilimandscharica*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 42. — Afr. trop. or.  
*macrophylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 722. — Am. austr. occ.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 164. — Mexic.  
*moabitica*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 156. — Syria.  
*Moelleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 720. — Am. austr. occ.  
*Navarri*, Phil. l. c. 721. — Am. austr. occ.  
*Parishii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 157 = *Eulophus Parishii*, Coult. & J. N. Rose.  
*peteroana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 723. — Am. austr. occ.  
*spinosa*, « Gaertn. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 551, sphalm. = *Poterium spinosum*, Linn.  
*Vidali*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 724. — Am. austr. occ.  
*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 299. — Afr. trop. or.  
*Welwitschii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 319. — Angola.

**PINALIA**, Buch.-Ham. = **Eria**, Lindl. (Orchid.).

- abbreviata*, acervata, acridostachya, acuminata, acutifolia, albidotomentosa, amica, andamanica, annulata, aporina, appendiculata, articulata, bambusifolia, barbata, bicolor, bicristata, bifalcis, biflora, bipunctata, bracteata, brachystachya, bractescens, calamifolia, canaliculata, capitellata, cavinata, ciliata, clavicaulis, compressa, concolor, confusa, crassicaulis, Curtisi, dasyphylla, Dasyphus, Dayana, ebulbis, elata, elongata, erecta, Eriopsidobulbon, excavata, exilis, extinctoria, feox, ferruginea, Fitzaloni, flavescens, floribunda, foliosa, fragrans, fusca, gracilis, graminifolia, hirta, iridifolia, javensis, Kingii, lancifolia, latifolia, leptocarpa, Lindleyi, lineata, lobata, longifolia, Maingayi, marginala, Matthewsii, merguensis, micrantha, microphylla, monostachya, monticola, mucronata, multiflora, muscicola, mysorensis, nana, nutans, obesa, obliqua, ornata, pachystachya, paniculata, panna, Parishii, pauciflora, peltipes, Pleurothallis, polystachya, polynura, profusa, pubescens, pulvinata, pumila, pusilla, pygmaea, recurvata, Reinwardtii, reticosa, retroflexa, retusa, rigida, ringens, robusta, rosea, rostriflora, rubiginosa, rufinula, saccifera, scabrilinguis, sclerophylla, Scortechinii, sicaria, sinica, sonharis, stellata, stricta, striolata, sulcata, sumatrana, Thwaitesii, tomentosa, tricolor, truncata, tuberosa, ustulata, valida, velutina, vestita, vittata, vulpina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 678-79 = *homonyma omnia* Eriae.  
*Andersonii*, Kuntze, l. c. 679 = E. *Andersonii*, Hook. f.  
*aporodes*, Kuntze, l. c. 678 = E. *aporoides*, Lindl.  
*biophylla*, Kuntze, l. c. 679, sphalm. = *leiophylla*, Lindl.  
*cauligera*, Kuntze, l. c. = *Phreatia cauligera*, Reichb. f.  
*hyacinthodes*, Kuntze, l. c. 678 = E. *hyacinthoides*, Lindl.  
*Jerdoniana*, Kuntze, l. c. 679 = E. *Lichenora*, Lindl.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. 678 = *Phreatia laxiflora*, Lindl.  
*leiophylla*, Kuntze, l. c. 679 [err. typ. *biophylla*] = E. *leiophylla*, Lindl.  
*leucantha*, Kuntze, l. c. = E. *alba*, Lindl.  
*limenophyllax*, Kuntze, l. c. 678 = E. *limenophyllax*, Reichb. f.  
*Lobbii*, Kuntze, l. c. 679 = E. *elongata*, Lindl.  
*microchilos*, Kuntze, l. c. = E. *Dalzellii*, Lindl.  
*myristiciformis*, Kuntze, l. c. = E. *myristicaeformis*, Hook.  
*nilgherensis*, Kuntze, l. c. = E. *pauciflora*, Wight.  
*obligantha*, Kuntze, l. c. = E. *oligantha*, Hook. f.

**PINALIA** : —

*obliterata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 678 = *Eria* obliterata, Reichb. f.  
*oreophyllax*, Kuntze, l. c. 679 = *Phreatia oreophyllax*, Reichb. f.  
*perpusilla*, Kuntze, l. c. = *P. perpusilla*, Reichb. f.  
*prorepens*, Kuntze, l. c. = *P. prorepens*, Reichb. f.  
*pulchella*, Kuntze, l. c. = *Eria Griffithii*, Reichb. f.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *E. pulchella*, Lindl.  
*Rimannii*, Kuntze, l. c. = *E. Rimanni*, Reichb. f.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *E. stellata*, Lindl.

**PINANGA**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 529.  
*angustisecta*, Becc. Malesia, iii. (1886) 119. — Borneo.  
*auriculata*, Becc. l. c. 134. — Borneo.  
*brevipes*, Becc. l. c. 121. — Borneo.  
*calamifrons*, Becc. l. c. 132. — Borneo.  
*canina*, Becc. l. c. 135. — Borneo.  
*crassipes*, Becc. l. c. 120. — Borneo.  
*curvata*, Becc. l. c. 128 (= *Areca curvata*, Griff.). — Penins. Mal.  
*decora*, L. Linden & Rodigas, Cat. pl. Hort. Contin. (1885) 61, n. 119 in Illustr. Hort. xxxiv. (1886) 171, t. 614. — Borneo.  
*densiflora*, Becc. Malesia, iii. (1886) 116. — Sumatra.  
*Duperreana*, Pierre, ex Becc. l. c. 144. — Cambodia.  
*globosa*, Hort. ex Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 130 = *Calyptracalyx spicatus*, Blume.  
*gracilis*, Hook. f. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 80 (= *Areca gracilis*, Roxb.) = *gracilis*, Blume.  
*Griffithii*, Becc. Malesia, iii. (1886) 117. — Khasia, Assam.  
*Hookeriana*, Becc. l. c. 141. — Khasia.  
*hymenostapha*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 411. — Burma.  
*lepidota*, Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Ind. or.  
*ligulata*, Becc. Malesia, iii. (1886) 129. — Borneo.  
*Manii*, Becc. l. c. (1889) 178. — Ins. Nicob.  
*mirabilis*, Becc. l. c. (1886) 126. — Borneo.  
*pectinata*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 410. — Perak.  
*perakensis*, Becc. Malesia, iii. (1889) 175. — Penins. Mal.  
*philippinensis*, Becc. l. c. 180. — Ins. Philipp.  
*polymorpha*, Becc. l. c. 172. — Penins. Mal.  
*rivularis*, Becc. l. c. (1886) 130. — Burma.  
*robusta*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 408. — Penins. Mal.  
*rubricaulis*, L. Linden, Catal. pl. Hort. Contin. (1885) 61, n. 117; W. Wats. in Gard. Chron. (1893) i. 260 = *Cyrtostachys Renda*, Blume.  
*Sanderiana*, W. Bull. [1885], ex Becc. Malesia, iii. (1889) 170.  
*Scortechinii*, Becc. l. c. 170. — Penins. Mal.  
*simplicifrons*, Becc. l. c. (1883) 124 (= *Ptychosperma simplicifrons*, Miquel). — Sumatra.  
*Smithii*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) sub t. 7345, in syn. = *Ptychosperma elegans*, Blume.  
*spectabilis*, Bull. Catal. (1886); ex Becc. Malesia, iii. (1886) 115; W. Wats. in Gard. Chron. (1893) i. 260. — Hab. ?  
*stricta*, Becc. l. c. 133. — Borneo.  
*stylosa*, Becc. l. c. (1889) 177. — Sumatra.  
*subruminata*, Becc. l. c. 174. — Penins. Mal.  
*tomentella*, Becc. l. c. (1886) 126. — Borneo.  
*variegata*, Becc. l. c. 127. — Borneo.  
Von Mohl, Hort. Linden, (1890); [cf. W. Wats. in Gard. Chron. (1893) i. 260]. — Hab. ?

**PINAROPAPPUS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 529.  
*junceus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 307. — Mexico.

**PINEDA**, Ruiz & Pav. = **Banara**, Aubl. (Samyd.).  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 58. — Ecuador.

**PINELLIA**, Tenore (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 529.  
*integrifolia*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1875. — China.

**PINGUICULA**, Tourn. ex Linn. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 529.

*Arveti*, Genty, in Morot. Journ. de Bot. v. (1891) 250 (= *P. variegata*, Arv.-Touv., non Turcz.). — Gall.  
*bicolor*, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 80. — Hung.  
*magellanica*, Commers. ex Franch. Miss scient. Cap Horn, v. (Phan.) (1889) 353 = *antarctica*, Vahl.  
*parvifolia*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 320. — Mexic.  
*ramosa*, Miyoschi, ex Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. iv. (1890) n. 43 t. 11. — Japon.  
*Reuteri*, Genty, in Morot. Journ. de Bot. v. (1891) 229, t. 3. — Reg. Jurass.

**PINUS**, [Tourn.] Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 530.  
*Apachea*, Lemmon, in Erythra, ii. (1894) 103 t. 3. — Arizona.  
*attenuata*, Lemmon, [in Mining and Scientif. Press. (Jan. 1892)] in Gard. and For. v. (1892) 65 = *tuberculata*, Gord.  
*Cortiana*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 222 = *P. Pinaster*, Soland.  
*digenea* ×, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, iii. (1888) 77; et Fl. Nied.-Oest. i. 1. (1890) 4. — Austria.  
*digenea* ×, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 108 = *P. Wettsteinii*, Fritsch.  
*Donnell-Smithii*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 199, et xviii. (1893) 13, t. 2. — Guatem.  
*haguensis*, «Loud.» ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 228 = *silvestris*, Linn.  
*latifolia*, H. Mayr, in Gard. and For. ii. (1889) 496, cum xylogr.; Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 259; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 36. — Arizona.  
*Lumholtzii*, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 122. — Mexic.  
*Mayr*, Zabel, in Forstl. Bl. (1891) 250, ex Gartenfl. xli. (1892) 40 = *parviflora*, Sieb. & Zucc.  
*peloponnesiaca*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 441 = *Abies cephalonica*, Link.  
*permixta* ×, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 766; et Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 6. — Austria.  
*Pseudopumila*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 5 = *montana*, Mill.  
*Wettsteinii* ×, Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 153; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 5. — Austria.

**PIPER**, Linn. (Piperac.). — Ind. Kew. ii. 534.  
*albescens*, C. DC. in Morot. Journ. de Bot. iv. (1890) 398. — N. Granat.  
*Andreanum*, C. DC. l. c. 397. — N. Granat.  
*anisotis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 86. — Reg. Himal.  
*Bangii*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 354. — Bolivia.  
*Biolleyi*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 210. — Costa Rica.  
*bornucanum*, C. DC. l. c. 219. — Costa Rica.  
*calvirameum*, C. DC. l. c. 200. — Costa Rica.  
*carrilloanum*, C. DC. l. c. 209. — Costa Rica.  
*carizalanum*, C. DC. in Morot. Journ. de Bot. iv. (1890) 397. — Am. austr.  
*cascajаланum*, C. DC. l. c. 398. — Equad.  
*chrysostachyum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 207. — Costa Rica.  
*cinerascens*, C. DC. ex M. Micheli, in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxii. (1893) n. 2, 7, t. 51, fig. 1-5. — Paraguay.  
*coilostachyum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 212. — Costa Rica.  
*corrugatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565. — Costa Rica.  
*daguanum*, C. DC. in Bot. Jahrb. x. (1888) 288. — Columb.  
*discophorum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 201. — Costa Rica.

**PIPER** : —

*Donnell-Smithii*, C. DC. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 95, nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 239. — Guatem.  
*dryadum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 221. — Costa Rica.  
*emirnense*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 514. — Madag.  
*fimbriulatum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 207. — Costa Rica.  
*flavidum*, C. DC. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 66, nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 258. — Guatem.  
*fulvescens*, C. DC. in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxii. (1893) n. 2, 7 t. 53. — Paraguay.  
*Gaudichaudianum*, Kunth, ex C. DC. l. c. 6. — Bras., Paraguay.  
*gibbosum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 212. — Costa Rica.  
*Goudotii*, C. DC. in Bot. Jahrb. x. (1888) 287. — Columb.  
*guayranum*, C. DC. in Morot. Journ. de Bot. iv. (1890) 397. — Venezuela.  
*hainanense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 365. — China.  
*Hancei*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 94 (= *Chavica leptostachya*, Hance). — China.  
*Heydei*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 6. — Guatem.  
*jaliscanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
*leptonema*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 91. — As. trop.  
*longistylum*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 161. — Bolivia.  
*Luxii*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 5. — Guatem.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 80. — Ind. or.  
*mapirensis*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 47. — Bolivia.  
*Mestoni*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1892) 54. — Austral.  
*Molleri*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 153. — Ins. S. Thom.  
*mollicomum*, Kunth, ex C. DC. in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxii. (1893) n. II, 7. — Am. trop.  
*nemorensis*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 222. — Costa Rica.  
*neurostachyum*, C. DC. l. c. 213. — Costa Rica.  
*novo-guineense*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 284. — N. Guin.  
*nudibracteatum*, C. DC. l. c. x. (1888) 288. — Columb.  
*nudifolium*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 205. — Costa Rica.  
*otophorum*, C. DC. l. c. 220. — Costa Rica.  
*oxyphyllum*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 48. — Bolivia.  
*pachyphyllum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 80. — Malacca.  
*peltaphyllum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 220. — Costa Rica.  
*pendulum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 283. — N. Guin.  
*petiolatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 84. — Reg. Himal.  
*pitanum*, C. DC. in Morot. Journ. de Bot. iv. (1890) 397. — N. Granat.  
*Pittieri*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 2 (1890) 69; et xxx. (1891) 204. — Costa Rica.  
*poasanum*, C. DC. l. c. 206. — Costa Rica.  
*Postelsianum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 93. — China, Ins. Liukiu.  
*Pseudo-sylvaticum*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 153. — Ins. S. Thom.  
*psilocladum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 211. — Costa Rica.  
*psilophyllum*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 47. — Bolivia.  
*quinquennarium*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 284. — N. Guin.  
*rubronodosum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 148. — N. Granat.

**PIPER** : —

- rubro-venosum, *Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hortie.* xxxiv. (1887) 91, t. 33; *et ex Gard. Chron.* (1888) ii. 328. — N. Guin.
- Rueckeri, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 36. — N. Guin.
- rufescens, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 218. — Costa Rica.
- Rusbyi, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 47. — Bolivia.
- rhytidocarpum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 92. — Reg. Himal.
- salinasanum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 214. — Costa Rica.
- santa-rosanum, C. DC. in Th. Dur. & Pitt. in Bull. Guatem. ii. (1891) 96, nomen; *et in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 258. — Guatem.
- savanense, C. DC. in Bot. Jahrb. x. (1888) 236. — Columb.
- Schmidtii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 89. — Reg. Himal.
- sclerocladum, C. DC. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 224. — Afr. trop. occ.
- sepicola, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 202. — Costa Rica.
- sublineatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565. — Costa Rica.
- subsessilifolium, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 216. — Costa Rica.
- tablazosense, C. DC. in Bot. Jahrb. x. (1888) 288. — Costa Rica.
- terabanum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 217. — Costa Rica.
- Thomsoni, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 87. — Reg. Himal.
- Tuerckheimii, C. DC. in Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 215. — Costa Rica.
- uspantanense, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 222. — Costa Rica.
- variale, C. DC. in Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 222. — Costa Rica.
- Volkensii, C. DC. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 225. — Afr. trop. or.
- yzabalanum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 217. — Costa Rica.

**PIPTADENIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew ii. 542.

- Buchanani, Baker, in Kew Bull. (1894) 354. — Afr. trop.
- leptoclada, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 467. — Madag.
- novo-guineensis, Warb. ex Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 122. — N. Guin.
- Schumanniana, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 75. — Bras.
- Schweinfurthii, Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 82 = P. Buchanani, Baker.

**PIPTANTHUS**, Sweet (Legumin.). — Ind. Kew ii. 542.

- tomentosus, Franch. in Rev. Hortie. lix. (1887) 474; *et Pl. Delav.* (1890) 150. — China.

**PIPTOCALYX**, Torr. = **Krynitzkia**, Fisch. & Mey. (Borag.).

- dichotomus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 60 = K. dichotoma, Greene.

**PIPTOCARPHA**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew ii. 543.

- costaricensis, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 184. — Costa Rica.
- Leubnitziae, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.
- sexangularis, Klatt, Beibl. zum Leopoldina (1895) extr. 1. — Costa Rica.

**PIPTOMERIS**, Turcz. = **Jacksonia**, R. Br. (Legumin.).

- alata, angulata, capitata, carduacea, Clarkei, compressa, cupulifera, densiflora, floribunda, foliosa, Forrestii, furcellata, haheoides, horrida, Lehmannii, nematoclada, odontoclada, pteroclada, racemosa, ramposissima, restioides, rhadinclada, rhadinoclona, scoparia, sericea, spinosa, Stackhousei, Sternbergi, stricta, thesioides, umbellata, velutina, vernicosa, Greene, in Erythea, i. (1893) 114-15 = homonyma omnia Jacksoniae.
- dilatata, Greene, l. c. 114 [sphalm. dilalata] = J. dilatata, Benth.
- purpurascens, Greene, l. c. 115 [sphalm. purpurascens] = J. purpurascens, F. Muell.

**PIPTOSPATHA**, N. E. Br. (Aroid.). — Ind. Kew ii. 543.

- Ridleyi, N. E. Br. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7410. — Penins. Mal.

**PIPTOTRICH**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 383. **COMPOSITAE**.

- Palmeri, A. Gray, l. c. — Mexic.
- pubens, A. Gray, l. c. — Mexic.

**PIPTURUS**, Wedd. (Urtic.). — Ind. Kew ii. 543.

- melastomatifolius, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 37. — N. Guin.

**PIQUERIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew ii. 544.

- laxiflora, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 107. — Mexic.
- Pringlei, Robinson & Seaton, l. c. — Mexic.

**PIRARDA**, Adans. = **Ethulia**, Linn. (Compos.).

- conyzoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 355 = E. conyzoides, Linn.
- megacephala, Kuntze, l. c. = E. conyzoides, Linn.

**PIRATINERA**, Aubl. = **Brosimum**, Sw. (Urtic.).

- spuria, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon Franç. (1886) 452 = B. spurium, Sw.

**PIREA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 494;

- Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 183. **CRUCIFERAE**.
- Olgae, Th. Dur. ex Prantl, l. c. (= Dictyosperma Olgae, Regel). — As. centr.

**PIRIQUETA**, Aubl. (Turner.). — Ind. Kew ii. 544.

- aurea, Urban. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 629,

**PIRONNEAVA**, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).

- floribunda, Wittm. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 29 (1891) 14 = A. floribunda, Mart.
- Morongii, Rolfe, ex Morong & Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 115. — Parag.

**PISCIDIA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew ii. 544.

- mollis, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 98. — Mexic.
- Piscipula, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 436 = P. Erythrina, Linn.

**PISONIA**, Plum. ex Linn. (Nyctag.). — Ind. Kew ii. 544.

- areolata, Heimerl, ex Warm. in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1890) 159 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxv. 960). — Bras.
- artensis, Montrouzier, [ubi ?] ex Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 29. — Ins. Art.
- grandifolia, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 303. — N. Guin.
- macranthocarpa, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 293. — Guatem.
- membranacea, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fr. Kais. Wilh. Land (1889) 43. — N. Guin.
- Muelleriana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 204. — N. Guin.
- rostrata, Warb. l. c. — N. Guin.

**PISONIA** : —

- platystemon, Heimerl, ex Warm. in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1890) 161 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxv. 962). — Bras.
- Riedeliana, Fischer, ex Wawra, ll. co. (1891) 162; *et* 963. — Bras.
- sandwicensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 369. — Ins. Sandvic.
- Warmingii, Heimerl, ex Warm. in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1890) 162 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxv. 963). — Bras.

**PISTACIA**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew ii. 545.

- coccinea, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 36. — Burma.
- falcata, Becc. ex Martelli. Fl. Bogos. (1886) 24. — Abyss.
- weinmannifolia, Poiss. ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 467. — Yunnan.

**PITCAIRNIA**, L'Hérit. (Bromel.). — Ind. Kew ii. 546.

- alboruba, Baker, Handb. Bromel. (1889) 102. — N. Granat.
- Altensteinii, X, Hort. ex Baker, l. c. 111. — Hybr. artef.
- amazonica, Baker, l. c. 117. — Bras.
- anthericoides, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 441. — Bras.
- arcuata, Ed. André, in Rev. Hortie. lx. (1888) 565; Baker, Handb. Bromel. (1889) 111. — N. Granat.
- armata, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 270 fig. 13. — Am. austr.
- brachysperma, Ed. André, in Rev. Hortie. lx. (1888) 564; *et* lxi. (1889) 22 t. 8; Baker, Handb. Bromel. (1889) 105. — Columb.
- brachystachya, Baker, l. c. 105. — Am. trop.
- Brongniartiana, Ed. André, in Rev. Hortie. lx. (1888) 565; *et* lxi. (1889) 28 t. 9 d.; Baker, l. c. 110. — Columbia.
- Burchelli, Mez, in Fl. Bras. iii. III. (1894) 436. — Bras.
- Caldasiana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 100. — Bras.
- camptocalyx, Ed. André, in Rev. Hortie. lx. (1888) 564; *et* lxi. (1889) 19 t. 8 c; Baker, l. c. 96. — Columbia.
- canaliculata, Baker, l. c. 99. — Bras.
- caracasana, Baker, l. c. 103. — Venezuela.
- carinata, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 448. — Bras.
- Carioana, Wittm. in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 32 (1891) 4. — Guatem.
- Claussenii, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 454. — Bras.
- corallina, X, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 111. — Hybr. artef.
- Darblayana, X, Sallier, in Le Jardin (1888) 201; *et* ex Rev. Hortie. lxii. (1890) 33 fig. 10. — Hybr. artef.
- dendroidea, Ed. André, in Rev. Hortie. lx. (1888) 564; *et* lxi. (1889) 26 t. 9a; Baker, Handb. Bromel. (1889) 104. — Columb.
- Devansayana, Ed. André, Bromel. Andean. (1889) 25 t. 8g; Baker, l. c. 93. — Ecuad.
- Dietrichiana, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 15. — Bras.
- dykioides, Baker, Handb. Bromel. (1889) 118. — Bolivia.
- echinotricha, Baker, ex Ed. André, Bromel. Andean. (1889) 33, in syn.; Baker l. c. 119 (= Puya echinotricha, Ed. André). — Ecuad.
- ensifolia, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 436. — Bras.
- Glaziovii, Baker, Handb. Bromel. (1889) 92. — Bras.
- Goudotiana, Ed. André, in Rev. Hortie. lx. (1888) 564; *et* lxi. (1889) 27 t. 9e; Baker, l. c. 108. — Columb.
- graminifolia, Hort. ex Baker, l. c. = integrifolia, Ker.
- Gravisiiana, Wittm. in Bot. Jahrb. xl. (1889) 56; Baker, l. c. 114. — Columb.
- Guaritermae, Ed. André, in Rev. Hortie. lx. (1888) 564; *et* lxi. (1889) 23, t. 8 f.; Baker, l. c. 112. — Columb.
- guyanensis, Baker, l. c. 120. — Guian. angl.

**PITCAIRNIA** : —

- hypoleuca, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 438. — Bras.  
 incarnata, Baker, Handb. Bromel. (1889) 116. — Guian. gall.  
 intermedia, Hort. ex Baker, l. c. 94, in syn. = alta, Hassk.  
 jaliscana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 456; et in Gard. and For. i. (1888) 195. — Mexic.  
 Klotzschiana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 106. — Venezuela.  
 Lamarchiana, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 111. — Am. trop.  
 lancifolia, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 447. — Bras.  
 laxissima, Baker, Handb. Bromel. (1889) 101. — Ecuad.  
 leiotelema, Hort. ex Baker, l. c. 96, in syn. = muscosa, Mast.  
 Leprieurii, Baker, l. c. 117. — Guian. gall.  
 L'Herminevi, Hort. ex Baker, l. c. 185, in syn. = fulgens, Decne.  
 Lindenii, Baker, l. c. 112. — Hab. ?  
 longicauda, Hornem. ex Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 445. — Bras.  
 lutea, Hort. Linden, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 104. — Hab. ?  
 macranthera, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 565; et Bromel. Andreeanae (1889) 29, t. 9 f.; Baker, Handb. Bromel. (1889) 110. — Columbia.  
 macrobotrya, Éd. André, l. c. 564; et 24, t. 9c; Baker, l. c. 104. — Columbia.  
 megastachya, Baker, l. c. 120 (= Puya Roezlii, Éd. Morr.). — Peruvia.  
 membranifolia, Baker, l. c. 109. — Costa Rica.  
 nigra, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 565; et Bromel. Andreeanae (1889) 30; Baker, l. c. 113. — Columbia, Ecuad.  
 odontopoda, Baker, l. c. 93. — Peruvia.  
 Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 456; et in Gard. and For. i. (1888) 209 et 211, fig. 38. — Mexic.  
 pastoensis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 122. — Columb.  
 Pearcei, Baker, l. c. 120. — Peruvia.  
 Philippii, Baker, l. c. 122 (= Puya paniculata, Phil.). — Chili.  
 platypetala, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 438. — Bras.  
 Plumieri, Baker, Handb. Bromel. (1889) 107 (= Brocchinia Plumieri, Griseb.). — Ins. Domin.  
 Poeppigiana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 461. — Peruvia.  
 polyanthoides, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 110 = recurvata, K. Koch.  
 Poortmannii, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564; et Bromel. Andreeanae (1889) 26, t. 9 b; Baker, l. c. 103. — Columb.  
 pruinosa, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 454. — Bras.  
 puberula, Mez, & J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 264. — Guatem.  
 quetamensis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 121 (= Puya quetamensis, Éd. André). — N. Granat.  
 reflexiflora, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564; et Bromel. Andreeanae (1889) 18 t. 8 b; Baker, l. c. 105. — Ecuad., Venezuela.  
 Roezlii, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564 = Devansayana, Éd. André.  
 rubiginosa, Baker, Handb. Bromel. (1889) 116. — Guian. gall.  
 Rusbyi, Baker, l. c. 122. — Bolivia.  
 Sanctae-crucis, Baker, l. c. 120. — Bolivia.  
 Schiedeana, Baker, l. c. 95. — Mexic.  
 Schlimii, Baker, l. c. 100. — Venezuela.  
 Selloana, Baker, l. c. — Bras.  
 semijuncta, Baker, l. c. 117. — Guian. gall.  
 Skinneri, Hort. ex Baker, l. c. 94, in syn. = alta, Hassk.  
 speciosissima, Hort. ex Baker, l. c. 114, in syn. = undulata, Scheidw.  
 sphaerocephala, Baker, l. c. 123. — Chili.  
 spinosa, Gillies, ex Baker, l. c. 136, in syn. = Dyckia Gilliesii, Baker.

**PITCAIRNIA** : —

- stenophylla, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564; et Bromel. Andreeanae (1889) 21, t. 8 d; Baker, l. c. 95. — Columbia.  
 stenothyrsa, Baker, l. c. 122. — Bolivia.  
 stricta, Éd. André, Bromel. Andreeanae (1889) 31; Baker, l. c. 107. — Columbia.  
 sulphurea, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 565; et l. c. — Colomb.  
 tarapotensis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 102. — Peruvia.  
 Trianae, Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564; et Bromel. Andreeanae (1889) 17 t. 8 a; Baker, l. c. 108. — Columbia.  
 Turckheimii, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 190 et 300 t. 24; Baker, l. c. 97. — Guatem.  
 uaupensis, Baker, l. c. 93. — Bras.  
 venusta, Baker, l. c. 123 (= Puya venusta, Phil.). — Chili.  
 Weddelliana, Baker, l. c. 122. — Bolivia.

**PITHECOCTENIUM**, Mart. (Bignon.). — Ind.

- Kew. ii. 547.  
 Carolinae, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 152. — Hab. ?  
 echinatum, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 218 = P. Aubletii, Splitg. Glaziovii, Bureau, ex K. Schum. l. c. — Bras.

**PITHECOLOBIUM**, Mart. (Legumin.). — Ind.

- Kew. ii. 547.  
 Acle, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 121 = Mimosa Acle. Blanco.  
 Balansae, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1976. — Tonkin.  
 flexicaule, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 101. — Texas.  
 flexicaule, Coult. l. c. — Texas.  
 kubaryanum, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 335. — N. Guin.  
 insigne, M. Micheli, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 283. — Am. centr.  
 laxiflorum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 24. — Bolivia.  
 Lovellae, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 74. — Austral.  
 mexicanum, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 100. — Mexic.  
 Sonorae, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 49. — Mexic.  
 Stuhlmannii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 193. — Afr. or  
 texense, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 37. — Texas.

**PITTIERA**, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull.

- Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 271; Muell. & Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 393, in add. CUCURBITACEAE.  
 longipedunculata, Cogn. l. c. — Costa Rica.  
 trilobata, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 239. — Guatem.

**PITTOSPORUM**, Banks (Pittospor.). — Ind.

- Kew. ii. 528.  
 bicurium, Th. Dur. & Schinz, in Nouv. Mém. Acad. Belg. liiii. (1896) 65. — Congo.  
 capitatum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 294. — Madag.  
 Fairchildi, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 147. — N. Zel.  
 glomeratum, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 23. — Ins. Sandvic.  
 Galai, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wihl. Land (1889) 71. — N. Guin.  
 hawaiiense, Hillebr. l. c. 26. — Ins. Sandvic.  
 heterophyllum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 415. — China occ.  
 Humboldtianum, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 112. — Madag.  
 insigne, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 26. — Ins. Sandvic.  
 kauaiense, Hillebr. l. c. 25. — Ins. Sandvic.  
 lanceolatum, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 419 (= Sonachia lanceolata, Lam.). — Ins. Borbon.  
 pachyphyllum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 444. — Madag.

**PITTOSPORUM** : —

- Pervillei, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 111. — Madag.  
 quinguevalvatum, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 320. — N. Guin.  
 resiniferum, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 344. — Ins. Philipp.  
 vernicosum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 445. — Madag.  
 Wingii, F. Muell. in South. Sci. Rec. (March 1885), ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 4. — Austral.  
 yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 415. — China occ.

**PITURANTHOS**, Viv. (Umbell.). — Ind. Kew.

- ii. 550.  
 Korolkowi, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 211 (= Deverra Korolkowi, Regel & Schmalh.). — Turkest.  
 Rohlfianus, Schinz, l. c. 209 et 210. — Afr. bor.  
 tortuosus, Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Illustr. Fl. Egypt.] ii. (1887) 80 (= Deverra tortuosa, DC.). — Aegypt.  
 triradiatus, Aschers. & Schweinf. l. c. (= D. triradiata, Hochst.). — Arabia.

**PITYROPHYLLUM**, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).

- Andreeanum, Éd. Morr. ex Éd. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 567, in syn. = Tillandsia Andreeana, Éd. Morr.

**PLACODISCUS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew.

- ii. 550.  
 pseudostipularis, Radlk. in Sitz. Akad. Muench. xx. (1890) 242. — Afr. trop. occ.  
 tristis, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 271. — N. Zel.

**PLACUS**, Lour = **Blumea**, DC. (Compos.).

- angustifolius, balsamifer, barbatus, Belangerianus, bifolius, chinensis, crinitus, flexuosus, gariepinus, glomeratus, hieracifolius, Jacquemontii, Kingii, lacerus, laciniatus, macrophyllus, malabaricus, membranaceus, natalensis, neilgherensis, nodiflorus, obovatus, oxyodontus, procerus, sericans, sikkimensis, subcapitatus, timorensis, vimineus, virens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 356-57 = homonyma omnia Blumeae.  
 acrocephalus, Kuntze, l. c. = Conyza acrocephala, Mig.  
 acutatus, Kuntze, l. c. = Blumea laciniata, DC.  
 Bovei, Kuntze, l. c. = B. abyssinica, Sch. Bip.  
 Clavkei, Kuntze, l. c. = B. elongata, DC.  
 floresiana, Kuntze, l. c. = Conyza floresiana, Sch. Bip.  
 humifusa, Kuntze, l. c. = C. humifusa, Mig.  
 lanuginosus, Kuntze, l. c. = Blumea Malcolmii, Hook. f.  
 Milnei, Kuntze, l. c. = B. densiflora, DC.  
 mollis, Kuntze, l. c. = B. Wightiana, DC.  
 obliquus, Kuntze, l. c. = B. amplectens, DC.  
 subracemosa, Kuntze, l. c. = Conyza subracemosa, Mig.  
 sumbavensis, Kuntze, l. c. = C. sumbavensis, Mig.  
 ternatensis, Kuntze, l. c. = C. ternatensis, Mig.  
 Zollingeriana, Kuntze, l. c. = C. Zollingeriana, Turcz.

**PLAGIANTHUS**, Forst. (Malv.). — Ind. Kew.

- ii. 550.  
 densiflorus, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxx. (1892) 72. — Austral.  
 Helmsii, F. Muell. & Tate, Elder Exped. Diagn. New Pl. (1893) [1]; et in Bot. Centralbl. iv. (1893) 316. — Austral.

**PLAGIOBOTHRYS**, Fisch. & Mey. (Boragin.).

- californicus, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. 7 (1887) 407 (= Echidiocarya californica, A. Gray) = P. Cooperi, A. Gray.  
 californicus, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 231 = campestris, Greene.  
 campestris, Greene, l. c. ii. (Aug. 1892) 282; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 260 (= P. californicus, Greene, pr. p.). — Calif.

**PLAGIOBOTHRYS** —

microcarpa, *Greene, Pittonia*, i, (Feb. 1887) 21. — Calif.  
 Pringlei, *Greene, l. c.* 21 (= *Echidiocarya arizonica*, A. Gray). — Am bor. occ.

**PLAGIOCHEILUS**, Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 551.

erectus, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 212. — Bolivia.

**PLAGIOSPERMUM**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1526. **CELASTRINEAE**. sinense, *Oliver, l. c.* — China.**PLAGIOSPERMUM**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 260a = **Styrax**, (Styrac.). Benzoin, Pierre, l. c. = S. Benzoin, Dryand.

**PLANCHONELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 35 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
*argentea*, *assamica*, *attenuata*, *australis*, *bantana*, *borneensis*, *cambodiana*, *chrysophylla*, *costata*, *dongnaiensis*, *clengioides*, *ferruginea*, *grandifolia*, *Hookeri*, *Howeana*, *indica*, *javensis*, *lanceolata*, *laurifolia*, *longgensis*, *maritima*, *nodosa*, *obovata*, *parvifolia*, *Petitiana*, *sandwicensis*, *spathulata*, *tomentosa*, Pierre, l. c. 35-36 = *homonyma omnia Sideroxyl. dictyonura*, Pierre, l. c. 35. — N. Caled.  
*linguaeformis*, Pierre, l. c. 36. — N. Caled.  
*microphylla*, Pierre, l. c. — N. Caled.  
*obovata*, Pierre, l. c. 35 = *Sersalisia obovata*, Benth.  
*Pancheri*, Pierre, l. c. — N. Caled.  
*Paviana*, Pierre, l. c. 36. — Laos.  
*viridis*, Pierre, l. c. — N. Caled.  
*Wahere*, Pierre, l. c. — N. Caled.

**PLANERA**, J. F. Gmel. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 551.  
*Koakei*, « C. Koch » ex Dippel, Handb. Laubholz, ii, (1892) 40 = *Zelkova acuminata*, Planch.  
*Verschaffelti*, Hort, ex Dippel, l. c. 589, ad calc. = *Z. japonica*, Dippel

**PLANTAGO**, [Tourn.] Linn. (Plantag.) — Ind. Kew. ii. 551.  
*albida*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 269. — Chili.  
*amphibola*, *Phil. l. c.* 253. — Chili.  
*angustifolia*, *Phil. l. c.* 258. — Chili.  
*armerifolia*, *Phil. l. c.* 263. — Chili.  
*Ascheronii*, *Bolle, in Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 251. — Ins. Canar.  
*atlantica*, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 224; et in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 744. — Algeria.  
*Boissieri*, *Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 60. — Oriens.  
*brachyantha*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 270. — Chili.  
*calbucana*, *Phil. l. c.* 252. — Chili.  
*californica*, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 236. — Calif.  
*cantagullensis*, *A. Zahlbr. ex Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg*, ii. (1888) 56. — Bras.  
*collipubens*, *Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxv. — Pyren. gall.  
*dasyphylla*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 393. — N. Zel.  
*disticha*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 272. — Chili.  
*dolichophylla*, *Phil. l. c.* 262. — Chili.  
*Fischeri*, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 48. — Afr. trop. or.  
*Foncki*, *Phil. l. c.* 259. — Chili.  
*glabriuscula*, *Phil. l. c.* 268. — Chili.  
*graeca*, *Halacsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 761. — Graecia.  
*heterophylla*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 265. — Chili.  
*Julietii*, *Phil. l. c.* 262. — Chili.  
*laevigata*, *Phil. l. c.* 260. — Chili.  
*lunarensis*, *Phil. l. c.* 266. — Chili.  
*macrosperma*, *Phil. l. c.* 269. — Chili.

**PLANTAGO** : —

*Monnierii*, Giraudias, in Lucante, Rev. de Bot. iv. (1885-86) 287, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1890) 114, nomen = media. Lam.  
*Olizanka*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 270. — Chili.  
*ovata*, *Phil. l. c.* 251. — Chili.  
*pachyrhiza*, *Phil. l. c.* 265. — Chili.  
*pachystachys*, *Phil. l. c.* 248. — Chili.  
*picta*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 481. — N. Zel.  
*Pugae*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 250. — Chili.  
*reniformis*, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 149. t. 2, fig. 1-2. — Bosnia.  
*rosulata*, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 743 = *P. Coronopus*, Linn.  
*sphaerostachya*, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 71 = *lanceolata*, Linn. var.  
*stenopetala*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 271. — Chili.  
*uniflora*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 71. — Am. austr. occ.  
*Tweedyi*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I reprint. (1886) 390. — Am. bor. occ.  
*Vidalii*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 264. — Chili.

**PLASO**, Adans = **Butea**, Koen. (Legumin.). *monosperma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 202 = *B. frondosa*, Roxb.

**PLATANThERA**, Rich. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).  
*algeriensis*, *Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 75, xli. (1894) 516 t. 6; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 31. — Algeria.  
*arachnoidea*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus arachnoideus*, A. Rich.). — Abyss.  
*Brachycorythis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Brachycorythis pubescens*, Hlaw.  
*Bulbinella*, Schlechter, l. c. = *Schizochilus Bulbinella*, Bolus.  
*Gerrardi*, Schlechter, l. c. = *S. Gerrardi*, Bolus.  
*hispidula*, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. c.* (1895) 151 (= *Peristylus hispidulus*, Rendle). — Afr. trop.  
*interrupta*, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 106. — Ins. Kiusiu.  
*Lefeburiana*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus Lefeburianus*, A. Rich.). — Abyss.  
*Mac Owaniana*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Brachycorythis Mac Owaniana*, Reichb. f.  
*natalensis*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1890) 6 = *Hermidium natalense*, Reichb. f.  
*ovata*, Schlechter, l. c. 12 = *Brachycorythis ovata*, Lindl.  
*Petitiana*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus Petitianus*, A. Rich.). — Abyss.  
*Preussii*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 63. — Kamerun.  
*Quartiniana*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *P. Quartinianus*, A. Rich.). — Abyss.  
*satyroides*, « Reichb. » ex Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 338, in obs. sphalm. = *satyroides*, Reichb.  
*tenuior*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Brachycorythis tenuior*, Reichb. f.  
*tricuris*, *Hochst. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 194 = *Habenaria tricuris*, Reichb. f.  
*tridentata*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 179 (= *Peristylus tridentatus*, Hook. f.). — Kamerun.  
*unalaschensis*, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 408 = *Habenaria unalaschensis*, S. Wats.  
*ussuriensis*, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 107. — Mandshuria, Japon.  
*Volkensiana*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 17. — Afr. trop. or.  
*Zeyheri*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = *Schizochilus Zeyheri*, Sond.

**PLATANUS**, [Tourn.] Linn. (Platan.). — Ind. Kew. ii. 556.  
*insularis*, Kotschy, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 206 = *orientalis*, Linn.  
*pyramidalis*, Bolle, ex Koehne, l. c. = *orientalis*, Linn.  
*pyramidalis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii (1893) 279 = *occidentalis*, Linn.  
*vitifolia*, « Spach, » ex Dippel, l. c. 276 et 741 ad calc. = *orientalis*, Linn.

**PLATYCAPNOS**, Bernh. = **Fumaria**, Linn. (Papav.).  
*Echeandiae*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 6 et iv. (1891) (1893) 312. — Hisp.

**PLATYCLINIS**, Benth. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 557.  
*corrugata*, *Ridl. ex Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 233. — Borneo.  
*gracilis*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 708; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1880) t. 2016. — Perak.  
*Kingii*, *Hook. f. ll. cc.* 708 et t. 2015. — Perak.  
*grandiflora*, *Ridl. ex Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 233. — Borneo.  
*stachyodes*, *Ridl. ex Staff, l. c.* 234. — Borneo.

**PLATYDESMIA**, H. Mann (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 557.  
*auriculaeifolia*, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 72 (= *Pelea auriculaeifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*cornuta*, *Hillebr. l. c.* — Ins. Sandvic.  
*rostrata*, *Hillebr. l. c.* — Ins. Sandvic.

**PLATYKELEBA**, N. E. Br. in Kew Bull. Soc. (1895) 250. **ASCLEPIADEAE**.  
*insignis*, N. E. Br. l. c. — Madag.

**PLATYLEPIS**, A. Juss. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 557.  
*angolensis*, Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 58 = *glandulosa*, Reichb. f.  
*occulta*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 261 = *goodyeroides*, A. Rich.

**PLATYLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 283 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
*calophylloides*, Baill. l. c. 284. — Guian.

**PLATYMISCUM**, Vog. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 558.  
*cordatum*, *Taub. in Flora*, lxxv. (1892) 84. — Bras.  
*piliferum*, *Taub. l. c.* 85. — Bras.

**PLATYMITIUM**, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 279. **BIXINEAE**.  
*loranthifolium*, *Warb. l. c.* t. 3. — Afr. trop. or.

**PLATYPHOLIS**, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 88, **OROBANCHEAE**.  
*Boninsimae*, *Maxim. l. c.* — Ins. Boninsima.

**PLATYSTEMON**, Benth. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 558.  
*crimitus*, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 13. — Calif.  
*denticulatus*, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 283 (= *Meconella denticulata*, Greene). — Calif.  
*linearis*, M. K. Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 242; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 10 = *Platystigma linearis*, Benth.  
*oreganus*, M. K. Curran, l. c. = *Platystigma oreganum*, Benth. et Hook. f.  
*Torreyi*, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 283; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 10 = *Platystigma californicum*, Boland.

**PLATYSTIGMA**, Benth. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 558.  
*denticulatum*, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 218 = *Platystemon denticulatum*, Greene.

**PLATYSTOMA**, Benth. & Hook. f. = **Platostoma**, Beauv. (Labiata).  
*Buettnerianum*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 166. — Congo occ.  
*flaccidum*, Briq. l. c. 165. — Afr. trop.

**PLATYSTYLIS**, Lindl. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).  
*alata*, Blume, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 291 = *L. decumbens*, Reichb. f.

**PLECOSPERMUM**, Tréc. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 559.  
*andamanicum*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 491. — Tenass., Ins. Andam.  
*laurifolium*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 294a. — Madag.

**PLECTANEIA**, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 559.  
*Hildebrandtii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 144. — Madag.  
*Pervillei*, K. Schum. l. c. — Madag.

**PLECTOCOMIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 559.  
*Griffithii*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 478. — Malacca.  
*maxima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 734 = *elongata*, Mart. & Blume.  
*montana*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 478, in syn. = *himalayana*, Griff.

**PLECTOCOMIOPSIS**, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 479. **PALMAE**.  
*geminiflorus*, Becc. in Hook. f. l. c. (= *Calamus geminiflorus*, Griff.). — Penins. Mal.  
*paradoxus*, Becc. in Hook. f. l. c. 488 (= *C. paradoxus*, Kurz). — Martab.  
*Wrayi*, Becc. in Hook. f. l. c. — Perak.

**PLECTRANTHUS**, L'Hérit. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 559.  
*albidus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 341. — Madag.  
*albus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 202. — Afr. trop. or.  
*betonicaefolius*, Baker, in Kew Bull. (1895) 72. — Afr. trop.  
*Brandisii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 296. — Burma.  
*Burnati*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 124. — Madag.  
*cardiaphyllus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 269. — China.  
*carnosifolius*, Hemsl. l. c. 270. — China.  
*crenatus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 208. — Afr. trop. or.  
*cyaneus*, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37 et 65; et l. c. — Afr. trop. or.  
*densus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Afr. trop. or.  
*elegans*, Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 36. — Afr. trop.  
*Emini*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 207. — Afr. trop. or.  
*esculentus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Natal.  
*Fischeri*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 200. — Afr. trop. or.  
*flaccidus*, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et l. c. 206 (= *Coleus flaccidus*, Vatke). — Afr. trop.  
*floribundus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Natal.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 271. — China.  
*herbaceus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 179. — Angola.  
*hereroensis*, Engl. l. c. x. (1888) 267. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holstii*, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et l. c. xix. (1894) 204. — Afr. trop. or.  
*hoslundoides*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 44. — Madag.

**PLECTRANTHUS** : —  
*hylophilus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 283. — Kamerun.  
*kamerunensis*, Guerke, l. c. 202. — Kamerun.  
*Kurzii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. — Sikkim.  
*Malinvaldi*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 125. — Abyss.  
*melanocarpus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 210. — Afr. trop. or.  
*minimus*, Guerke, l. c. 205. — Afr. trop. occ.  
*miserabilis*, Briq. l. c. 180. — Congo.  
*modestus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 72. — Afr. trop.  
*monticola*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop.  
*nervosus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 272. — China.  
*nudipes*, Hemsl. l. c. — China.  
*orbicularis*, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 21; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 203. — Afr. trop. or.  
*parvus*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 345, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 347. — Afr. trop.  
*pharicus*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) ii. 297. — Reg. Himal.  
*pratensis*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 201. — Afr. trop. or.  
*primulinus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 292. — Afr. trop. austro-or.  
*prostratus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 206. — Afr. trop.  
*quadridentatus*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 356, nomen. — Erithrea.  
*racemosus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 273. — China.  
*rubescens*, Hemsl. l. c. — China.  
*sanguineus*, Britten, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 36. — Afr. trop.  
*subcaulis*, Baker, in Kew Bull. (1895) 73. — Afr. trop.  
*sylvestris*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 205. — Afr. trop. or.  
*Tatei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 274. — China.  
*tetragonus*, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 209. — Afr. trop.  
*usambarensis*, Guerke, ll. cc. 65: et 207. — Afr. trop. or.  
*violaceus*, Guerke, ll. cc. 53: et 201. — Afr. trop. or.  
*Websteri*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 275. — China.  
*Zenkeri*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1891) 199. — Kamerun.

**PLECTRITIS**, DC. = **Valerianella**, Tourn. (Valerian.).  
*samolifolia*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 276, et xviii. (1894) 400 et 461 = *Betekea samolifolia*, DC.

**PLECTRONIA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 560.  
*barbata*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 181 (= *Canthium barbatum*, Seem.). — Ins. Sandvic.  
*barbata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92; Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 93 (= *Chiococca barbata*, Forst.). — Ins. Pacif.  
*blepharocephala*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 61, nomen. — Afr. trop.  
*bogosensis*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 42. — Abyss.  
*caudatiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium caudatiflorum*, Hiern). — Afr. trop.  
*coprosmoides*, K. Schum. l. c. (= *C. coprosmoides*, F. Muell.). — Austral.  
*cuspidi-stipulata*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 53, nomen. — Afr. trop.  
*Diplodiscus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop.

**PLECTRONIA** : —  
*foetida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium foetidum*, Hiern). — Afr. trop.  
*glabriflora*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 129; et l. c. (= *C. glabriflorum*, Hiern). — Afr. trop. occ.  
*glaucia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *C. glaucum*, Hiern). — Afr. trop. or. et austro-or.  
*Henriquesiana*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 128. — Ins. S. Thom.  
*hispida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium hispidum*, Benth.). — Afr. trop. occ.  
*horrida*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *C. horridum*, Blume). — Java.  
*Korthalsii*, K. Schum. l. c. (= *C. umbellatum*, Korth.). — Borneo.  
*livida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *C. lividum*, Hiern). — Afr. trop.  
*micrantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 483. — Madag.  
*neglecta*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 399 (= *Canthium neglectum*, Hiern). — Abyss.  
*nitens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385 (= *C. nitens*, Hiern). — Afr. trop.  
*odorata*, Benth. & Hook. f. ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 175. — Ins. Sandvic.  
*parvifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium parvifolium*, Roxb.). — Ind. or.  
*setiflora*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385 (= *C. setiflorum*, Hiern). — Afr. trop.  
*sordida*, K. Schum. l. c. 386. — Afr. trop. or.  
*Soyauxii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92. — Gabon.  
*subcordata*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium subcordatum*, DC.). — Afr. trop.  
*syringaeifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 321. — Madag.  
*syringodora*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386. — Afr. trop. or.  
*umbellata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 293 = *umbellata*, Benth. & Hook. f.  
*umbellata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium umbellatum*, Bartl.) = *P. Villarii*, Vidal.  
*Vatkeana*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 399; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 106 (= *Canthium Vatkeanum*, Hiern). — Abyss.  
*vulgaris*, K. Schum. l. c. (1895) 386. — Afr. trop. or.  
*zanzibarica*, Vathe, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 (= *Canthium zanzibaricum*, Klotzsch). Zanzib.

**PLEIOCARPA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 561.  
*bicarpellata*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 21. — Afr. trop. occ.

**PLEIOCERAS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 759; et Hist. des pl. x. (1888) 201; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 186. **APOCYNEAE**.  
*Barteri*, Baill. ll. cc. — Lagos.

**PLEIOCHITON**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 561.  
*Glaziovianum*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 426. — Bras.  
*micranthum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 950. — Bras.  
*parvifolium*, Cogn. l. c. 949. — Bras.  
*roseum*, Cogn. l. c. 950. — Bras.  
*setulosum*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 426. — Bras.

**PLEIONE**, D. Don = **Coleogyne**, Lindl. (Orchid.).  
*anceps*, *asperata*, *barbata*, *bilamellata*, *brachyptera*, *brevifolia*, *breviscapa*, *carnea*, *caulescens*, *corniculata*, *corrugata*, *corymbosa*, *Crockeri*, *Cumingii*, *Day-*

## PLEIONE: —

*ana, elata, fimbriata, flaccida, flavida, Foersterman-  
nii, fuliginosa, fuscescens, Gardneriana, glandulosa,  
Goveri, graminifolia, Griffithii, Hookeriana, Huett-  
neriana, incrassata, lactea, lentiginosa, longibrac-  
teata, longifolia, longipes, macrobulbon, Maingayi,  
Massangeana, micrantha, miniata, nitida, occultata,  
ochracea, odoratissima, pandurata, Parishii, planta-  
gina, prolifera, psittacina, purpurascens, Reichenba-  
chii, rigida, Rossiana, Rumphii, Schilleriana,  
Sonderiana, sparsa, speciosa, stenochila,  
testacea, Thuniana, tomentosa, Treutleri,  
trinervis, ustulata, uniflora, viscosa, Kuntze, Rev.  
Gen. (1891) 679-81 = homonyma omnia Coelogyne,  
chinensis, Kuntze, l. c. 680 = C. fimbriata, Lindl.  
Cynchoe, Kuntze, l. c. = C. Cynchoe. Par. &  
Reichb. f.  
nervosa, Kuntze, l. c. = C. corrugata, Wight.  
Rochussenii, Kuntze, l. c. = C. Rochussenii, De  
L'Her.  
rossima, Kuntze, l. c. 681 = C. cristata, Lindl.  
sulphurea, Kuntze, l. c. = C. sulphurea, Reichb. f.  
triplicatula, Kuntze, l. c. = C. fuliginosa, Lodd.*

## PLEIOTAXIS, Steetz (Compos.). — Ind. Kew. ii. 561.

*affinis, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1883) 538. —  
Congo, Angola.  
Antunesii, O. Hoffm. l. c. 539. — Angola.  
eximia, O. Hoffm. l. c. — Angola, Congo.  
linearitolia, O. Hoffm. l. c. 538. — Angola.  
Newtoni, O. Hoffm. l. c. 537. — Angola.  
pulcherrima, Klatt, in Annal. Naturh. Hoffmus.  
Wien, vii. (1892) 104 = eximia, O. Hoffm.  
racemosa, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1895) 540.  
— Afr. trop. or.  
rugosa, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 183;  
et l. c. 538. — Angola.*

PLEONOTOMA, Miers = **Bignonia**, Linn.

*stichadenium, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 226. — Bras.*

## PLERANDRA, A. Cunn. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 561.

*Graeffei, « Scem. » ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 71,  
sphalm. = P. Grayi, Scem.  
Stahlia, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 203. —  
N. Guin.*

## PLETHIANDRA, Hook. f. (Melastrom.). — Ind. Kew. ii. 562.

*cuneata, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub  
t. 2418. — Borneo.  
Hookeri, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.  
(1894) 163; et l. c. t. 2418. — Borneo.  
rejangensis, Stapf, l. c. sub t. 2418. — Borneo.  
sessilis, Stapf, l. c. — Borneo.*

PLEURIPETALUM, « Becc. » ex Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 493, sphalm. = **Eburopetalum** Becc. (Anonac.).

## PLEUROGYNA, Eschsch. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 563.

*diffusa, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888)  
510 [Pleurogyna]. — Tibet.*

PLEUROLOBUS, Jaime St Hil. = **Desmodium**, Desv. (Legumin.).

*canadensis, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 319 =  
D. canadense, DC.  
canescens, MacMill. l. c. = D. canescens, DC.  
grandiflorus, MacMill. l. c. 321 = D. acuminat-  
um, DC.  
Dillenii, MacMill. l. c. = D. Dillenii, Darl.  
nudiflorus, MacMill. l. c. = D. nudiflorum, DC.  
paniculatus, MacMill. l. c. 320 = D. paniculatum,  
DC.*

## PLEUROPHORA, Don (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 563.

*aspera, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 752,  
— Chili.  
Paulseni, Fr. Phil. ex Phil. l. c. 751. — Chili.  
uncinata, Phil. l. c. 752. — Chili.*

## PLEUROPHYLLUM, Hook. f. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 564.

*Gilliesianum, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxii.  
1890 (1891) 435 = P. Hookeri, J. Buch.  
Hookerianum, T. Kirk, l. c. t. 39 et 40, sphalm. =  
P. Hookeri, J. Buch.  
splendens, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.  
vi. VI. (1889) 317, in syn. = Warscewiczia coc-  
cinea, Klotzsch.*

## PLEUROSERMUM, Hoffm. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 564.

*Davidi, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris,  
Sér. II. viii. 1885 (1886) 247. — Tibet.  
decurrens, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. vi. (1894) 138. — Yunnan.  
foetens, Franch. l. c. 140. — Yunnan.  
Franchetianum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix.  
(1892) 307; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892)  
t. 2244. — China occ.  
nanum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. vi. (1894) 110. — China.  
Pulszkyi, Kanitz, Pl. expéd. Szichenyi, in As. centr.  
coll. (1891) 25. — As. centr.  
Szechenyi, Kanitz, l. c. — As. centr.  
yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. vi. (1894) 137. — Yunnan.*

## PLEUROSTACHYS, Brongn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 564.

*angustifolia, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 18. —  
Bras.  
Muelleri, Boeck. l. c. 19. — Bras.  
paniculata, Boeck. l. c. 20. — Bras.  
Rabenii, Boeck. l. c. 19. — Bras.  
Ulei, Boeck. l. c. — Bras.*

PLEUROSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 266; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 248. **ASCLEPIA-DEAE**.

*africanum, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895)  
t. 351. — Afr. trop. or.  
Grevei, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 266; K. Schum.  
in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2  
(1895) 218. — Madag.*

## PLEUROSTYLIA, Wight &amp; Arn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 564.

*capensis, Loesen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanz-  
enfam. iii. 5 (1892) 216 (= Cathastrum capense,  
Turcz.). — Afr. austr.  
capensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t.  
2297 = praec.  
cochinchinensis, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc.  
20 (1894) sub t. 305 in text. — Cochinch.  
pallens, Pierre, l. c. t. 305b in text (= Microtropis  
pallens, Pierre). — Cochinch.  
Wightii, Pierre, l. c. t. 305b, sphalm. = cochin-  
chinensis, Pierre.*

## PLEUROTHALLIS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 564.

*albiflora, Barb. Rodr. Vellosia, 1885-88, Sec. edic.  
(1891) 116. — Bras. bor.  
astrophora, Reichb. f. ex Kraenzl. in Reichb. f. Xen.  
Orchid. iii. 5 (1892) 85 246 ii. fig. 8-9. — Hab. ?  
Auraniana, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii.  
(1895) 359. — Hab. ?  
Barbareana, O'Brien, in Gard. Chron. (1888) i.  
245, in obs. sphalm. = Barberiana, Reichb. f. ?  
Blaisdellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)  
284. — Guatem.  
Brighami, S. Wats. l. c. 285. — Guatem.  
cardiophylax, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 154.  
— Hab. ?  
choconiana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii.  
(1888) 285. — Guatem.  
colossus, Kraenzl. ex de Kerch. Le livre des Orchid.  
(1894) 376. — Columb.  
cryptoceras, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 554.  
— Bras.  
densifolia, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot.  
Club., iv. (1895) 260. — Bolivia.  
glossopogon, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 477.  
= insignis, Rolfe.*

## PLEUROTHALLIS: —

*inflata, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 154. — Columb.  
insignis, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) i. 577 (= P.  
glossopogon, Hort.). — Hab. ?  
Josephensis, Barb. Rodr. Vellosia, 1885-88, Sec.  
edic. (1891) 117. — Bras. bor.  
lonchophylla, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 555.  
— Hab. ?  
longisepala, Barb. Rodr. Vellosia, 1885-88, Sec.  
edic. (1891) 115. — Bras. bor.  
maculata, Rolfe, in Kew Bull. ii. (1888) [maculatus],  
et (1893) 334. — Bras.  
minutiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii.  
(1888) 286. — Guatem.  
parva, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 33. — Bras.  
pergracilis, Rolfe, l. c. (1893) 334. — Am. centr.  
pernambucensis, Rolfe, l. c. (1894) 361. — Bras.  
Pfavi, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 555. — Am.  
centr.  
platyrachis, Rolfe, in Journ. Bot. (1890) 135, in nota  
et in Bot. Mag. (1890) t. 7129. — Costa Rica.  
platysmos, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 555. —  
Am. trop.  
puberula, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 169. — Hab. ?  
punctulata, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 756. —  
N. Granat.  
Regeliana, Reichb. f. in Gartenfl. vxxv. (1886) 50. —  
Bras.  
rhombipetala, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 4; et  
in Gard. Chron. (1893) i. 290. — Venezuela.  
rhomboglossa, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 154.  
— N. Granat.  
rotundifolia, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 191. —  
Jamaica.  
scabridula, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot.  
Club. iv. (1895) 260. — Bolivia.  
scoparium, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 153. —  
Ecuad.  
stenosepala, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 208. —  
Hab. ?  
subulata, Rolfe, l. c. (1892) 137. — Hab. ?  
Talpinaria, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1886) 554 (=   
Talpinaria bivalvis, Karst.). — Columb.  
teretifolia, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 521. —  
Bras.  
uncinata, W. Fawcett, in Journ. Bot. xxxiii. (1895)  
12. — Jamaica.  
unistriata, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 334. —  
Hab. ?  
Wendlandiana, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 153.  
— N. Granat.  
yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellosia 1885-88, Sec.  
edic. (1891) 116. — Bras. bor.  
yungasensis, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot.  
Club. iv. (1895) 259. — Bolivia.*

## PLEUROTHYRIUM, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 567.

*panurensis, Mez. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889)  
469 (= Nectandra panurensis, Meissn.). — Ecuad.*

PLICOSEPALUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 504 et 540 = **Loranthus**, Linn.

*curviflorus, Van Tiegh. l. c. = L. curviflorus,  
Benth.  
Fauroti, Van Tiegh. l. c. = L. Fauroti, Franch.  
undulatus, Van Tiegh. l. c. = L. undulatus, Meyer.*

## PLOCLOTTIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 568.

*porphyrophylla, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.  
iii. (1893) 368. — Penins. Mal.*

## PLOCOSPERMA, Benth. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 568.

*macrophyllum, Baill. ex Soler. in Engl. & Prantl,  
Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 50. — Mexic.*

## PLUCHEA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 568.

*conocephala, F. Muell. in Trans. Proc. Roy Soc.  
Vict. xiv. (July 1888) 135 (= Eurybia conocephala  
F. Muell.). — Austral.  
decussata, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 39. —  
Columb.*

**PLUCHEA** : —

- foetida*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 28 = bifrons. DC.  
*laxa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 182. — Arabia.  
*mollis*, Baker, l. c. — Arabia.  
*nitens*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx, (1894) 226. — Afr. or.  
*phagnaloïdes*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 685] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 425 (= *P. phanaloides*, Sch. Bip.) = scoparium, Sch. Bip.  
*pteropoda*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 422 t. 11. — China.  
*sericea*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 128 (= *Tessaria borealis*, A. Gray). — Am. bor.

**PLUMERIA**, Tourn. ex Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 569.  
*Jamesoni*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 136 [Plumera]. — Ecuad.

- POA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 570.  
*argentea*, Howell, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 11; Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 72. — Oregon.  
*arida*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — Am. bor.  
*balearica*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 354. — Ins. Balear.  
*Bigelovii*, Vasey & Scribn. Descr. Catal. Grass. (1885) 81; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — N. Mexic.  
*brennia*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 85 = violacea, Bell.  
*brizaeformis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 207 = bulbosa, Linn.  
*Buckleyana*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 465 (= *P. tenuifolia*, Buckl.). — Am. bor.  
*capillipes*, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 52. — Reg. Cauc.  
*Chapmanniana*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 38. — Am. bor.  
*Commerisoni*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. [Bot. (1886) 385. — Am. austr.  
*confinis*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 75; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — Alaska.  
*cucullata*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9, nomen. — Ecuad.  
*Cusickii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 271. — Oregon.  
*dura*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 578 = Cynosurus durus, Linn.  
*dipsacea*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 271. — N. Zel.  
*Durjurae*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 208 = alpina, Linn.  
*Fendleriana*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 74 (= *Eragrostis Fendleriana*, Steud.). — Am. bor. austro-occ.  
*festuoides*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 723. — Utah.  
*Figerti* ×, Gerhardt, in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 152. — Germ.  
*filifolia*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 271; et iii. (1895) 262. — Idaho.  
*gracillima*, Vasey, l. c. 272. — Am. bor.  
*Grayana*, Vasey, l. c. — Calif.  
*Hamiltonii*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 353. — N. Zel.  
*hispidula*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 272. — Am. bor.  
*Howellii*, Vasey & Scribn. in Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 78; et l. c. 272. — Oregon. Calif.  
*hypsochila*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*jemtlandica*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 84. — Suecia.  
*Jurani*, Genty, in Magnier, Scrin. fl. select. v. (1886) 103. — Jurass.  
*Kelloggii*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 79; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 272. — Calif.

**POA** : —

- leioclada*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9, nomen. — Ecuad.  
*Lettermani*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 273. — Colorado.  
*longeradiata*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 526. — Ins. Sandvic.  
*lucida*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 273. — Colorado.  
*Macounii*, Vasey, in Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 225. — Canada.  
*macrantha*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1885) 11; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 80. — Calif., Washingt.  
*Maniototo*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 443. — N. Zel.  
*menchensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. II, (1894) 43. — Arabia.  
*montana*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 127. — Ins. Borbon.  
*nana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*nervosa*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 81; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 274 (= *Festuca nervosa*, Hook.), = Am. bor. occ.  
*occidentalis*, Vasey, l. c. 274. — Am. bor.  
*Orcuttiana*, Vasey, in West Am. Scientist, iii. (1887) 165; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Calif.  
*oresigena*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*Pattersoni*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Colorado.  
*pollinensis*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 37, t. 2. — Ital. mer.  
*Pringlei*, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Am. bor. austro-occ.  
*polonica*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 156. — Eur. centr. or.  
*Pseudopratensis*, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas-Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177 = pratensis, Linn.  
*pumila*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*quintensis*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.  
*reflexa*, Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276. — Am. bor. occ.  
*Rehmanni*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 83 = caesia, Smith.  
*rupestris*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 94. — Am. bor.  
*Sandbergii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276; et iii. (1895) 263. — Am. bor. austro-occ.  
*Sheldoni*, Vasey, l. c. 276. — Colorado.  
*Sodiroana*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.  
*subaristata*, Scribn. ex Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 227. — Canada.  
*texana*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1890) 60 (= *Sieglia Wrightii*, Vasey). — Am. bor.  
*Thurberiana*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 84 (= *Panicularia Thurberiana*, Kuntze). — Calif.  
*trachyphylla*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.  
*Tracyi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 49; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276. — N. Mexic.  
*tuberifera*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.  
*unilateralis*, Scribn. ex Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 85. — Calif.  
*ursina*, Velen. Beitr. Fl. Bulg. (1886) 45; in Abb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) i. 72, et Fl. Bulg. (1891) 624 = alpina, Linn.  
*Wolffii*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 228. — Illinois.

**POACYNUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; et Hist. des pl. x. (1888) 208; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1 (1895) 179. **APOCYNACEAE**.  
*pictum*, Baill. l. c. (= *Apocynum pictum*, Schrank). — Songar.

**PODANDRA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 265; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 248. **ASCLEPIADEAE**.  
*boliviana*, Baill. l. c. — Bolivia.

**PODANTHES**, Haw. = **Stapelia**. Linn. (Asclep.).  
*geminata*, Nichols. Diet. Gard. iii. (1886) 172 = *Piaranthus geminatus*, N. E. Br.

**PODANTHUM**, Boiss. = **Phyteuma**. Linn. (Campanul.).  
*aurasiacum*, Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 346, nomen, et p. LX cum ic.; et Atl. Fl. de l'Algér. (1895) 19, t. 12. — Algeria.  
*grandiflorum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 373. — Bulg.  
*supinum*, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1889) 377. — As. Min.

**PODISTERA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 475. **UMBELLIFERAE**.  
*nevadensis*, S. Wats. l. c. (= *Cymopterus nevadensis*, A. Gray). — Calif.

**PODOCARPUS**, Labill. = **Phyllocladus**. A. Rich. (Conif.).  
*hypophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 802 = Ph. hypophylla, Hook. f.  
*trichomanoides*, Kuntze, l. c. = Ph. trichomanoides, D. Don.

**PODOCARPUS**, [L'Hérit.] Pers. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 578.  
*Hallii*, T. Kirk, in Forest Fl. N. Zeal. (1889) 13. — N. Zel.  
*milanjiana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 61. — Afr. trop.  
*montana*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1894 (1895) 395. — N. Zel.  
*pectinata*, Hort. ex Rev. Hortie. lxvii. (1895) 249, nomen. — Reg. Andina.  
*pruinosa*, Eckl. & Zeyh. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 954 = pruinosa, E. Mey.  
*Sciadopitys*, Hort. ex Beissn., Handb. Nadelholz. (1891) 181 = *Cephalotaxus pedunculata*, Sieb. & Zucc.

**PODOCHILUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 578.  
*acicularis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 82. — Penins. Mal.  
*khasianus*, Hook. f. l. c. 81. — Ind. or.  
*longicalcaratus*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 186. — Borneo.  
*unciferus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 81. — As. trop.

**PODOCHROSIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 750; et Hist. des pl. x. (1888) 193; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 158. **APOCYNACEAE**.  
*Balansae*, Baill. l. c. — N. Caled.

**PODOCOCCLUS**, Mann & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 579.  
*acaulis*, Hua, in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 315. — Congo gall.

**PODOCYTISUS**, Boiss. & Heldr. = **Laburnum**, Linn. (Legumin.).  
*americanus*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 107 = *L. caramicum*, Benth. & Hook. f.

**PODOGYNIUM**, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. **LEGUMINOSAE**.  
*capparidaceum*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

**PODOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 290 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

**PODOON**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 682 et (1889) 793; Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 14. **PHYTOLACCACEAE**.  
*Delavayi*, Baill. l. c.; Franch. Pl. Delav. (1890) 146 t. 32-35. — Yunnan.

**PODOPHYLLUM**, Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 580.  
Delavayi, *Franch. in Bull. Muséum Paris*, i. (1895) 63. — Yunnan.  
japonicum, T. Ito, ex Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 14; et in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 434 (= *Ranzania japonica*, T. Ito). — Japon.  
pleianthum, Hance, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 298, fig. 44. — China.

**PODORUNGIA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 443; Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 341. **ACANTHACEAE**.  
Lantzei, Baill. *ll. cc.* — Madag.

**PODOSPERMUM**, DC. = **Scorzonera**, Linn. (Compos.).  
pindicolum, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 86; Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 204. — Graecia.

**PODOSTELMA**, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 133; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 234. **ASCLEPIADEAE**.  
Schimper, K. Schum. *ll. cc.* (= *Astephania Schimper*, Vatke). — Afr. trop. or.  
Schimperianum, K. Schum. l. c. 155, sphalm. = praec.

**PODOSTEMON**, Michx (Podostem.). — Ind. Kew. ii. 580.  
distichus, Warm. *Fam. Podost. Afh.* iii. (1888) 12, t. 19, fig. 5-7 (*Lacis disticha*, Cham.) = P. Chamissois, Tul.  
Galvonis, Warm. l. c. t. 17. — Bras.  
metzgerioides, Trimen, *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1893) 419. — Zeylan.  
Muelleri, Warm. *Fam. Podost. Afh.* iii. (1888) 3 t. 16 et 17. — Bras.  
olivaceum, Warm. l. c. Afh. iv. (1891) 35, fig. 31-35 = olivaceum, Gardn.  
Schenkii, Warm. l. c. Afh. iii. (1888) 9. — Bras.  
Tholloni, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 877. — Congo gall.

**POGGEA**, Guerke, ex Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 16; et in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 162. **BIXINEAE**.  
alata, Guerke, *ll. cc.* — Congo.

**POGGEOPHYTON**, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 88. **EUPHORBACEAE**.  
aculeatum, Pax, l. c. (1894) 89. — Congo mer.

**POGOINA**, « Griff. » ex B. Grant, *Orchids of Burma*, (1895) 355, sphalm. = **Pogonia**, Griff. (Orchid.).

**POGONANTHERA**, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 591.  
pauciflora, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 241. — Sumatra.  
robusta, Becc. l. c. 240. — Borneo.

**POGONIA**, Juss. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 582.  
macroglossa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 120. — Reg. Himal.  
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 154. — Mexic.  
microstyloides, Reichb. f. in *Flora*, lxi. (1886) 547. — N. Granat.  
modesta, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 133 (= *Psilochilus modesta*, Barb. Rodr.). — Bras.  
Rodriguesii, Cogn. l. c. 121 (= *Pogonia gracilis*, Barb. Rodr.). — Bras.  
simplex, Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 59 = simplex, Reichb. f.  
striata, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 377. — Penins. Mal.  
trianthophora, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 52 = pendula, Lindl.

**POGONIOPSIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 582.  
Schenkii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 136. — Bras.

**POGONOPUS**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 582.  
caracasensis, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 175 = exsertus, Oerst.  
exsertus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 21 = exsertus, Oerst.  
speciosus, K. Schum. l. c. (= *Macrocnemum speciosum*, Jacq.). — Am. austr. et centr.  
tubulosus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 266 (= *Calycophyllum tubulosum*, DC.). — Bras.

**POGOSTEMON**, Desf. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 583.  
benghalense, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 529 = plec-trantoides, Desf.  
Benthianum, Kuntze, l. c. 530 = Dysophylla verticillata, Benth.  
cruciatum, Kuntze, l. c. = D. cruciata, Benth.  
erectum, Kuntze, l. c. = D. erecta, Dalz.  
janthinum, Kanitz, *Növényt. Gyűjt. Erd. Gróf Szechenyi* (1891) 46, nomen. — China.  
japonicum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 530 = Dysophylla japonica, Miq.  
lineare, Kuntze, l. c. = D. linearis, Benth.  
myosuroides, Kuntze, l. c. = D. myosuroides, Benth.  
pentagonum, Kuntze, l. c. [sp. coll.]. — Ind. or.  
quadrifolium, Kuntze, l. c. sphalm. = Dysodia porophyllodes, A. Gray.  
stellatum, Kuntze, l. c. 429 = D. stellata, Benth.  
Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 59. — Kohima.

**POIKILACANTHUS**, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 57; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 342. **ACANTHACEAE**.  
flexuosus, Lindau, *ll. cc.* (= *Adhatoda flexuosa*, Nees). — Bras.  
Gilliesii, Lindau, *ll. cc.* (= *A. Gilliesii*, Nees). — Reg. Argent.  
humilis, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 481. — Bras.  
macranthus, Lindau, l. c. — Guatem.  
Moritzianus, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 57; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 342 (= *Adhatoda Moritziana*, Nees). — Columb.  
Tweedianus, Lindau, *ll. cc.* xviii. (1894) 40 et xix. Beibl. n. 48 (1894) 19 (= *A. Tweediana*, Nees). — Reg. Argent.

**POISSONELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 29 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
Bailloni, Pierre, l. c. — Hab. ?  
neo-caledonica, Pierre, l. c. = L. neo-caledonica, Pierre.

**POLANISIA**, Rafin. = **Cleome**, Linn. (Capparid.).  
bororensis, Pax, ex Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 184 = C. bororensis, Oliver.  
dodecandra, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 6 = C. graveolens, Rafin.  
hirta, Pax, in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 14 = C. hirta, Oliver.  
Kelleriana, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 395. — Reg. Somal.  
Petersiana, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 134 (= *Dianthera Petersiana*, Klotzsch). — Mossamb.  
suffruticosa, Pax, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

**POLEMONIUM**, [Tourn.] Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 584.  
Brandegei, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 126 (= *Gilia Brandegei*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
filicinum, Greene, l. c. 124. — N. Mexic.  
occidentale, Greene, l. c. ii. (May 1890) 75. — Am. bor. occ.  
pauciflorum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.  
Van Bruntiae, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 224, t. 131. — Am. bor.

**POLIOMINTHA**, A. Gray (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 000.  
bicolor, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.

**POLIOTHYRSIS**, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889) t. 1885. **BIXINEAE**.  
sinensis, Hook. f. l. c. — China.

**POLLIA**, Thunb. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 585.  
cyanocarpa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 91, nomen. — Afr. trop. or.

**POLLINIA**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 585.  
aurea, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 123 = aurea, Benth.  
collina, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 81. — Cochinch.  
debilis, Balansa, l. c. 82. — Cochinch.  
fimbriata, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 164. — Ind. or.  
gracillima, Hack. in *DC. l. c.* 179. = Ins. Tahit.  
grata, Hack. in *DC. l. c.* 175. — As. trop.  
hirtifolia, Hack. l. c. 165. — Ind. or.  
mollis, Hack. l. c. 161 (= *Erianthus mollis*, Griseb.). — Reg. Himal.  
monostachya, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 81. — Cochinch.  
pallens, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 156. — Ind. or., Yunnan.  
phaeothrix, Hack. l. c. 168 (= *Erianthus Cumingii*, F. Muell.). — Ind. or., Zeylan.  
quadrinervis, Hack. l. c. 158. — Ind. or., China.  
Ridleyi, Hack. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 7. — Penins. Mal.  
rufispica, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 171 (= *Andropogon rufispica*, Steud.). — Java.  
speciosa, Hack. l. c. 159. — China.  
Thwaitesii, Hack. l. c. 163. — Zeylan.  
velutina, Hack. l. c. 169. — Ind. or.

**POLYACHYRUS**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 586.  
foliosus, Phil. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 72. — Chili.  
calderensis, Phil. l. c. 76. — Chili.  
glabratus, Phil. l. c. 73. — Chili.  
nivalis, Phil. l. c. 75. — Chili.  
San Romani, Phil. l. c. 76. — Chili.  
tarapacanus, Phil. l. c. 74. — Chili.  
tenuifolius, Phil. l. c. 77. — Chili.

**POLYALTHIA**, Blume (Anon.). — Ind. Kew. ii. 586.  
Armitiana, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 5 [Quid?].  
Beccarii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 65. — Perak.  
bullata, King, l. c. 64. — Penins. Mal.  
clavigera, King, l. c. 60. — Malaya.  
congregata, King, l. c. 61. — Perak.  
dumosa, King, l. c. 52. — Perak.  
glomerata, King, l. c. 61. — Malaya.  
Hookeriana, King, l. c. 57. — Malacca, Perak.  
hypogaea, King, l. c. 62. — Perak.  
Kunstleri, King, l. c. 55. — Perak.  
lateriflora, King, l. c. 58 (= *Guatteria lateriflora*, Miq.). — Malaya.  
macrantha, King, l. c. 54. — Perak.  
macropoda, King, l. c. 60. — Perak.  
oblonga, King, l. c. 65. — Perak.  
pachyphylla, King, l. c. 66. — Perak.  
pauana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 191. N. Guin.  
pyncnantha, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1892) ii. 68. — Malacca.  
pulchra, King, l. c. 55. — Perak.  
Schefferi, Stapf, in *Kew Bull.* (1892) 195. — Java.  
Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1892) ii. 56. — Perak.  
sumatrana, King, l. c. 53 (= *Guatteria sumatrana*, Miq.). — Sumatra.

**POLYCARDIA**, Juss. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 587.  
Baroniana, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2237. — Madag.  
centralis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Madag.

**POLYCARENA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 587.  
discolor, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 191. — Afr. centr. austr.

**POLYCARPA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 50 = **Polycarpon**. Loebl. (Caryoph.).

*arabica*, aristata, breviflora, caespitosa, carnosa, corymbosa diffusa, divaricata, fragilis, Gayi, glabrifolia, involucreta, linearifolia, longiflora, prostrata, Smithii, spicata, spirostylis, stellata, synandra, violacea, Kuntze, l. c. 51 = *homonyma omnia* Polycarpaeae. *Balfouriana*, Kuntze, l. c. = Polycarpaea divaricata, Balf. f.  
*depressa*, Kuntze, l. c. = Polycarpon depressum, Nutt.  
*filifolia*, Kuntze, l. c. = Polycarpaea filifolia, Webb.  
*lancifolia*, Kuntze, l. c. = P. lancifolia, Christ.  
*nivea*, Kuntze, l. c. = P. microphylla, Cav.  
*repens*, Kuntze, l. c. = Polycarpon Loefflingiae, Benth. & Hook. f.  
*Robbairaea*, Kuntze, l. c. = Polycarpaea prostrata, Decne.  
*succulenta*, Kuntze, l. c. = Polycarpon succulentum, J. Gay.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = Polycarpaea tenuis, Webb.

**POLYCARPA**, Linden = **Idesia**, Maxim. (Bixin.). *australis*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1892) 53. — Parag.

**POLYCARPAEA**, Lam. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 587.  
*akkensis*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 592 (= *Robbairaea akkensis*, Aschers.). — Maroc.  
*filifolia*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103. — Teneriffa.  
*lancifolia*, Christ, l. c. 104. — Ins. Canar.  
*platyphylla*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 590. — Liberia.  
*Poggei*, Pax, l. c. 591. — Angola.  
*tenuis*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103. — Ins. Canar.

**POLYCARPON**, Loebl. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 587.  
*colomense*, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 305. — Ins. Balear.  
*prostratum*, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 87 (= *Robbairaea prostrata*, Forsk.). — Afr. bor.; Oriens.  
*rupicolum*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 162 = *peplodes*, DC.

**POLYCLINE**, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2293. **COMPOSITAE**.  
*psyllioides*, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.  
*gracilis*, Oliver, in Hook. f. *Icon. pl.* (1894) sub t. 2293. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 233. — Afr. trop. or.

**POLYCYCNIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 588.  
*Lehmanni*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 365. — N. Granat.

**POLYDRAGMA**, Hook. f. in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1701; et Fl. Brit. Ind. v. (1887) 457. **EUPHORBIACEAE**.  
*mallotiformis*, Hook. f. ll. cc. — Penins. Mal.

**POLYGALA**, [Tourn.] Linn. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 588.  
*acicularis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445. — Mexic.  
*acuminata*, Willd. ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 46. — Peruvia, Chili.  
*aethiopica*, Chod. l. c. 330. — Abyss.  
*africana*, Chod. l. c. 168. — Angola.  
*albida*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 53. — Afr. austr.  
*Albowiana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 123. — Mexic.  
*Alfredi*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 172 (= *P. gracilis*, A. W. Benn.). — Bras.  
*Alopecurus*, Chod. l. c. 227. — Bras.

**POLYGALA** : —

*amboniensis*, Guerke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14 et 22; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 234. — Afr. trop. or.  
*andensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 25. — Peruvia.  
*andicola*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 495. — Chili.  
*andina*, A. W. Bennett, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 19. — Bolivia.  
*Andreana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 121. — Reg. Andina.  
*antillensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 38. — Ins. Martinic.  
*aphrodisiaca*, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* B (1895) 514, et C (1895) 234. — Afr. trop. or.  
*apopetala*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 130 t. 3. — Calif.  
*argentiniensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 271. — Reg. Argent.  
*Arizonae*, Chod. l. c. 108. — Arizona.  
*Aschersoniana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 548. — Cyrenaica.  
*Autranii*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 80. — Bras.  
*bahiensis*, Chod. l. c. 49. — Bras.  
*Baikiesi*, Chod. l. c. 334. — Reg. Nigrit.  
*Barbeyana*, Chod. l. c. 16. — Mexic.  
*Bennetti*, Chod. l. c. xxx. n. 8 (1889) 113, t. 32, fig. 2 et xxxi. n. 2 (1893) 7. — Parag., Bras.  
*Berlandieri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 416. — Mexic.  
*birmanica*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 126. — Burma.  
*Blancheti*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 88. — Bras.  
*Bojeri*, Chod. l. c. 365. — Madag.  
*bosniaca*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 165 = *supina*, Schreb.  
*brevialata*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 234. — Venezuela.  
*bukobensis*, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 233. — Afr. trop. centr.  
*butyracea*, Heck. in *Bull. Soc. géogr. Marseille. [Végét. util. Afr. trop.]* (1889) 4, t. 1; et in Hook. *Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2410. — Afr. trop. occ.  
*calciola*, Chod. l. c. 336. — Reg. Somal.  
*carpatica*, Wołosz. in *Spraw. Kōzl. fizyj. Krajow.* xxii. (1888) II. 216. — Reg. Carpat.  
*carphoides*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 158. — Bras.  
*chloroptera*, Chod. l. c. 375. — Natal.  
*Chodatiana*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.  
*Chuiti*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 8 (1889) 105, t. 29, fig. 1. — Parag.  
*columbica*, Chod. l. c. xxxi. n. 2 (1893) 29. — Venezuela.  
*confusa*, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 385. — Afr. austr.  
*cordobensis*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.  
*costaricensis*, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 298; et in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 30. — Costa Rica.  
*crinita*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 156. — Mexic.  
*croatica*, Chod. l. c. 468; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 356. — Croatia.  
*cubensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 62. — Cuba.  
*defflorata*, Chod. l. c. 23. — Peruvia.  
*desertorum*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 130. — Calif.  
*dhotarica*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 181. — Arabia.  
*dichotoma*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 77. — Bras.  
*Duparciana*, Chod. l. c. 409. — Am. austr.  
*Durandi*, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 300; et l. c. 27. — Costa Rica.  
*durbanensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2, 401. — Natal.  
*Ehlersii*, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 36. — Afr. trop. or.

**POLYGALA** :

*erubescens*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 398. — Afr. austr.  
*exasperata*, Chod. l. c. 253. — Bras.  
*extraaxillaris*, Chod. l. c. xxx. n. 8 (1889) 103, t. 28, fig. 1. — Parag.  
*fallax*, Chod. l. c. 104. — Parag.  
*fallax*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 59. — China.  
*Fendleri*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 167. — Venezuela.  
*filicaulis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 608. — Madag.  
*Fischeri*, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 310. — Afr. trop. or.  
*flabellata*, Shuttlew. ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 53. — Florida.  
*formosa*, A. W. Bennett, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 19. — Bolivia.  
*Francheti*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 276. — Bras.  
*Funckii*, Chod. l. c. 224. — Venezuela.  
*Gagnebiniana*, Chod. l. c. 321. — Zanzib.  
*Galeottii*, Chod. l. c. 28 [err. cal. Galleottii]. — Mexic.  
*Galmeri*, Chod. l. c. 48. — Venezuela.  
*Galpini*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7439. — Afr. austr.  
*genistopsis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 405. — Afr. austr.  
*gigantea*, Chod. l. c. 75. — Peruvia.  
*glaucescens*, Royle, ex Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 126 (= *Semecardium glaucescens*, Hassk.). — Ind. or.  
*Glaziovii*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1890) 276 [Glaziovii]. — Bras.  
*gracillima*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 398. — Mexic.  
*Graebiana*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 2 (1889) 110, t. 30, fig. 2. — Parag.  
*Grandidieri*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. l. c. xxxi. n. 2 (1893) 364. — Madag.  
*grandis*, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 241 = *latifolia*, Ker-Gawl.  
*Greveana*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 330. — Madag.  
*grisea*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.  
*Guerichiana*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*guatemalensis*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 108. — Guatem.  
*gymnoclada*, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 385. — Afr. austr.  
*Harveyana*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 412. — Afr. austr.  
*heteroptera*, A. W. Bennett, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 47 (= *Heterosama birmanica*, Kuntze). — Burma.  
*Hieronymi*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 302. — Reg. Argent.  
*Hildebrandtii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. l. c. 487. — Madag.  
*hongkongensis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 60, t. 2, fig. 1-6; Chod. l. c. 350. — Ins. Hongkong.  
*houtboshiana*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 408. — Transvaal.  
*Huberiana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 122. — N. Granat.  
*insignis*, Klotzsch, ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 81. — Bras. mer.  
*insubrica*, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. v. (1890) 22 = *nicaeensis*, Risso.  
*Jablotskiana*, Fisch. & Mey. ex Boiss. Fl. or. Suppl. (1888) 75; Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 476. — Persia.  
*jamaicensis*, Chod. l. c. 11. — Jamaica.  
*juncoides*, Chod. l. c. 210. — Bras.  
*juniperoides*, Chod. l. c. 254. — Bras.  
*kalaxariensis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 52. — Afr. austr.  
*kaxalariensis*, « Schinz » ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 365 = *praec.*  
*kilmanscharica*, « Chod. » ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61 = *seq.*

**POLYGALA : —**

- kilimandjarica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 320. — Afr. aequat. or.  
 Klotzschii, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 114, in obs.; et xxxi. n. 2 (1893) 6 (= *Acanthocladius brasiliensis*, Klotzsch). — Bras.  
 Krugii, *Chod. l. c.* xxxi. n. 2 (1893) 63. — Ins. Bahamas.  
 Kurtzii, *A. W. Bennett, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 110. — Reg. Argent.  
 Lecardi, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 222. — Sudan, gall.  
 Lentiana, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.  
 leptocaulis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 445. — Madag.  
 leptolopha, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 147 (= *P. adenophylla*, A. W. Bennett). — Bras.  
 leptosperma, *Chod. l. c.* 17. — Mexic.  
 leucocarpa, *Chod. l. c.* 400. — Afr. austro-occ.  
 Lindeni, *Chod. l. c.* 44. — Venezuela.  
 liniflora, *Boj. ex Chod. l. c.* 367. — Afr. trop. or.  
 Livingstoniana, *Chod. l. c.* 339. — Transvaal.  
 lusitanica, *Welw. ex Chod. l. c.* 441. — Lusit.  
 lycopodioides, *Chod. l. c.* 251 (= *P. bryoides*, A. W. Bennett). — Bras.  
 lysimachiaefolia, *Chod. l. c.* 377. — Natal.  
 Malmeana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 548. — Bras.  
 Mariesii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 61, t. 2 b, fig. 7-13. — China.  
 Mathusiana, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 231. — Peruvia.  
 maxima, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.  
 Micheli, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 8 (1889) 113, t. 31, fig. 2. — Parag.  
 michoacana, *Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 103. — Mexic.  
 modesta, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 35. — Afr. trop. or.  
 nicaraguensis, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 54. — Nicaragua.  
 nilotica, *Chod. l. c.* 369. — Afr. trop.  
 nitens, *Chod. l. c.* 84. — Bras.  
 nubica, *Hochst. ex Chod. l. c.* 343 = *erioptera*, DC.  
 obtusissima, *Hochst. ex Chod. l. c.* 322. — Abyss.  
 opaca, *Chod. l. c.* 82. — Bras.  
 Ophiura, *Chod. l. c.* 376. — Afr. austro-or.  
 orientalis, *Chod. l. c.* 324. — Ind. or.  
 Orobis, *Chod. l. c.* 51. — Bras.  
 orthocarpa, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 108, t. 30, fig. 1. — Parag.  
 oxyantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 495. — Chili.  
 oxyrhynchos, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 167. — Parag.  
 panamensis, *Chod. l. c.* 35. — Panama.  
 parietaria, *Chod. l. c.* 50. — Bras.  
 parvula, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 496. — Chili.  
 patagonica, *Phil. l. c.* 497. — Patag.  
 Pavoni, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 14. — Mexic.  
 Peplis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 608; *Chod. l. c.* 341. — Madag.  
 petraea, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 346. — Ukamba.  
 Philippiana, *Chod. l. c.* 300. — Reg. Argent.  
 phlebotaenia, *Chod. l. c.* 4. — Cuba.  
 piahiensis, *Chod. l. c.* 60. — Bras.  
 Poggei, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 309. — Afr. trop.  
 praetervisa, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 140. — Am. bor.  
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 142. — Mexic.  
 producta, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 142. — Afr. austr.  
 pseudocelosoides, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 237. — Bras.  
 pseudocoriacea, *Chod. l. c.* 257. — Bras.  
 pseudohebeclada, *Chod. l. c.* 66. — Bras.  
 pseudojuncea, *Chod. l. c.* 211. — Bras.  
 pseudosericea, *Chod. l. c.* 241. — Parag.

**POLYGALA : —**

- Pseudovariabilis, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 181. — Bras.  
 pterolopha, *Chod. l. c.* 301. —  
 pulchra, *Chod. l. c.* 100. — Java.  
 pygmaea, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 Radlkoferi, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 160. — Bras.  
 recognita, *Chod. l. c.* 428. — Afr. austr.  
 Regnelli, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1895) 548. — Bras.  
 Rehmanni, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 362. — Transvaal.  
 retusa, *Hochst. ex Chod. l. c.* 342 = *erioptera*, DC.  
 rivinifolia, *Chod. l. c.* 24. — Mexic.  
 rostrata, *Chod. l. c.* 244. — Bras.  
 Ruiziana, *Chod. l. c.* 145. — Peruvia.  
 Sadebeckiana, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.  
 salicina, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 83. — Bras.  
 Sanctae Luciae, *Chod. l. c.* 36. — Ins. S. Luciae.  
 sansibarensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.  
 Schimperii, *Vatke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 281. nomen : *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 349. — Abyss.  
 Schinziana, *Chod. l. c.* 364. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Schweinfurthii, *Chod. l. c.* 338. — Afr. trop.  
 scoparioides, *Chod. l. c.* 285. — Arizona.  
 senegambica, *Chod. l. c.* 334. — Senegambia.  
 Serpentaria, *Eckl. ex Chod. l. c.* Afr. austr.  
 singalensis, *Chod. l. c.* 314. — Zeylan.  
 somaliensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 211. — Reg. Somal.  
 spicata, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 221. — Angola.  
 Stanleyana, *Chod. l. c.* 340. — Angola.  
 Steudneri, *Chod. l. c.* 390. —  
 stipulata, *Chod. l. c.* 89. — Guian. Bat.  
 Stuhlmannii, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 subulata, *S. Wats. in Proc. Calif. Acad. Wiss.* xxvi. (1891) 132. — Mexic.  
 tenuissima, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 153. — Reg. Argent.  
 Tepperi, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (July 1890) 38; et in *Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 276 = *chinensis*, Linn.  
 Thurmanniana, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 346. — Arabia.  
 tonkinensis, *Chod. l. c.* 97. — Tonkin.  
 timoutoides, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 112, t. 31, fig. 2. — Parag.  
 Torreyi, *Chod. l. c.* xxxi. n. 2 (1893) 194. — Am. bor.  
 tovariensis, *Chod. l. c.* 32. — Venezuela.  
 transvaalensis, *Chod. l. c.* 374. — Transvaal.  
 tricholopha, *Chod. l. c.* 98. — Ind. or.  
 tuberculata, *Chod. l. c.* 242. — Bras.  
 Tweedyi, *Britton, in Mém. Torrey Bot. Club*, ii. (1891) 143. — Texas.  
 ukambica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 329. — Afr. or.  
 ukirensis, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 310. — Afr. trop. or.  
 Urbani, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 58. — Bras.  
 usambarensis, *Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 283. — Afr. trop. or.  
 Vauthieri, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 65. — Bras.  
 Villa-Rica, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 106, t. 29, fig. 2, et xxxi. n. 2 (1893) 286. — Parag.  
 viminalis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 Vogtii, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 144. — Mexic.  
 Volkensii, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 wadiomica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. (1893) 320. — Afr. or.  
 Warburgii, *Chod. ex Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 346. — N. Guin.

**POLYGALA : —**

- Watsoni, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 285. — Mexic.  
 Weddelliana, *Chod. l. c.* 159. — Parag.  
 Weddelliana, *Chod. l. c.* 207. — Bras.  
 Welwitschii, *Chod. l. c.* 340. — Angola.  
 Wrightii, *Chod. l. c.* 67. — Cuba.  
 xyloclada, *Chod. l. c.* 48. — Bras.  
 yemenica, *Chod. l. c.* 327. — Arabia.

**POLYGONATUM, [Tourn.] Adans. (Liliac.). —**

- Ind. Kew. ii. 594.  
 agglutinatum, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 448. — China.  
 amabile, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 279, t. 7; et *Icon. Fl. Japon.* i. (1893) 233, t. 57. — Japon.  
 anomalum, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 420. — China.  
 curvistylum, *Hua, l. c.* 424. — China.  
 cyrtanema, *Hua, l. c.* 393. — China.  
 Franchetii, *Hua, l. c.* 392. — China.  
 nodosum, *Hua, l. c.* 394. — China.  
 Delavayi, *Hua, l. c.* 422. — Yunnan.  
 erythrocarpum, *Hua, l. c.* 424. — China.  
 Fargesii, *Hua, l. c.* 446. — China, Reg. Himal.  
 fuscum, *Hua, l. c.* 444. — China.  
 kasuense, *Maxim. ex Batalin. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 493. — China.  
 Kingianum, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 28 t. 21; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 322. — Burma.  
 mixtum, *X. C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 233. — Helv.  
 platyphyllum, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1889) 318. — China bor.  
 Prattii, *Baker, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2217. — China.  
 pumilum, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 423 [pumilum]. — China.  
 Skorpi, *Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) 61. — Bulg.  
 Souliei, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 427. — China.  
 trinerve, *Hua, l. c.* 445. — China.

**POLYGONELLA, Michx (Polygon.). —**

- Ind. Kew. ii. 594.  
 americana, *Small, in Mém. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 141 = *ericoides*, Engelm. & Gray.

**POLYGONIFOLIA, Mappus = Corrigiola, Linn. (Illecebr.).**

- capensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 535 = *C. capensis*, Willd.  
*deltodea*, Kuntze, l. c. = *Monocosmia corrigioloides*, Fenzl.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *Corrigiola latifolia*, C. Gay.  
*littoralis*, Kuntze, l. c. = *C. littoralis*, Linn.  
*propinqua*, Kuntze, l. c. = *propinqua*, C. Gay.  
*squamosa*, Kuntze, l. c. = *Corrigiola squamosa*, Hook. & Arn.  
*telephiifolia*, Kuntze, l. c. = *C. littoralis*, Linn.

**POLYGONUM, [Tourn.] Linn. (Polygon.). —**

- Ind. Kew. ii. 594.  
 acanthophyllum, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 12. — Reg. Argent.  
 arachnoideum, *Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 35 = *lanigerum*, R. Br.  
 araucanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 489. — Chili.  
 auriculatum, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 47 = *strigosum*, R. Br.  
 axillare, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia axillaris*, Walp.  
 Banca, *Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 36 = *minus*, Huds.  
 Bettfreudianum, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 11. — Reg. Argent.  
 Bisculatum, *Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 39 = *flaccidum*, Meissn.  
 Bishirae, *Ham. ex Hook. f. l. c.* 37 = *stagninum*, Ham.  
 boreale, *Small, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 479 = *aviculare*, Linn.

**POLYGONUM** : —

- Buchanani, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 170. — Afr. trop. or.  
 Caballeroi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 491. — Chili.  
 cordobense, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 10. — Reg. Argent.  
 cynanchoides, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 338. — China.  
 Delfini, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 490. — Chili.  
 dissitiflorum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 338. — China.  
 Dombeyanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia peruviana, Meissn.  
 emersum, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii. (1889) 73; Small, Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 44 = P. Muehlenbergii, S. Wats.  
 ephedroides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia ephedroides, Hook. f.  
 erythropus, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 170. — Afr. trop. or.  
 exsertum, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 172; et Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 112 t. 43. — Am. bor. occ.  
 flexuosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia adpressa, Meissn.  
 florulentum, Kuntze, l. c. = M. Cunninghami, F. Muell.  
 fluviatile, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 37 = barbatum, Linn.  
 fusiforme, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 259. — Am. bor. occ.  
 galapagense, Caruel, in *Rendic. Acad. Lincei*, v. (1889) 624. — Ins. Galapag.  
 Gilesii, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1756. — Afghan.  
 glareosum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 490. — Chili.  
 Goyalpara, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 37 = stagninum, Ham.  
 gracile, Herb. Ham. ex Hook. f. l. c. 38 = P. Posumbu, Ham.  
 gracillimum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia gracillima, Meissn.  
 gracilipes, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 340. — China.  
 Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 54. — Reg. Himal.  
 guttuliferum, Miq. ex Hook. f. Fl. Brid. Ind. v. (1886) 42 = alatum, Ham.  
 hastulatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia chilensis, Meissn.  
 herniarioides, Herb. Strach. & Winterb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 28 = plebejum, R. Br.  
 hirsutum, Herb. Ham. ex Hook. f. l. c. 36 = viscosum, Ham.  
 hypostictum, Miq. ex Hook. f. l. c. 36 = minus, Huds.  
 Kelloggii, Greene, Fl. Francisc. (1891) 134. — Calif.  
 leptobotrys, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia leptobotrys, Meissn.  
 longipes, Halácsy & Charrel [Nadji] in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 164. — Maced.  
 longistylum, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 165; et Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 78, t. 26. — Am. bor.  
 Marmoratae, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 37 = barbatum, Linn.  
 Metzianum, Miq. ex Hook. f. l. c. 42 = alatum, Ham.  
 mexicanum, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 356; et Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 60. — Mexic.  
 micranthemum, Franch. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 28 = plebejum, R. Br.  
 microspermum, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 366; et Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 124 t. 49. — Am. bor.  
 microspermum, Sheld. in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 70 = P. Engelmanni, Greene.  
 Myosurus, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 73. — China. occ.  
 Newberryi, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 170, t. 194; et Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 36, t. 5. — Am. bor.

**POLYGONUM** : —

- Nuttallii, Small, Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1889) 132, t. 53. — Am. bor. occ.  
 opelousanum, Riddell, ex Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxix. (1892) 354; et Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 78, t. 16. — Am. bor.  
 pergracile, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 344 [pergracilis]. — China.  
 phytolaccaefolium, Meissn. ex Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 361. — Calif.  
 pilosum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 345 (= *Koenigia pilosa*, Maxim.). — China.  
 pinetorum, Hemsl. l. c. — China.  
 praetermissum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 47. — Ind. or., Tasmania.  
 Pringlei, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 257; et Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 58, t. 16. — Am. bor.  
 radicans, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 347. — China.  
 Rapte, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 38 = serrulatum, Lag.  
 rhyticarum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia rhytocarya, F. Muell.  
 rigidulum, Sheld. in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 14, t. 1. — Am. bor.  
 rupestre, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia rupestris, Wedd.  
 sagittifolium, Kuntze, l. c. = M. saggittifolia, Meissn.  
 sawatchense, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 213; et in Monog. N. Am. Polygon. i. (1895) 120, t. 47. — Am. bor. occ.  
 Schimperii, Vathe, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 202. — Afr. trop. or.  
 spergulariaeforme, Meissn. ex Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 366. — Am. bor. occ.  
 tataricum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 52 = tortuosum, Don.  
 tiliaefolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia tiliaefolia, Wedd.  
 Tuerckheimii, Vathe, ex Small, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 370, in syn. = Meisnerianum, Cham. & Schlecht.  
 urophyllum, Boreau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 150. — China. occ.  
 valdivianum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 488. — Chili.  
 varians, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 559 = Muehlenbeckia varians, Meissn.  
 Watsoni, Small, Monog. N. Am. Polygon. [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 138, t. 56. — Am. bor.  
 Zuccarinii, Small, l. c. 158, t. 66. — Am. bor.

**POLYLEPIS**, Ruiz & Pav. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 599.

- Besseri, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 312 (= *P. villosa*, Rusby). — Bolivia.  
 Lehmannii, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 29. — Columb. vel Ecuad.  
 Pauta, Hieron. l. c. xxi. (1895) 313. — Ecuad.  
 reticulata, Hieron. l. c. 312. — Ecuad.  
 Stuebelii, Hieron. l. c. 313. — Ecuad.  
 villosa, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 25 = P. Besseri, Hieron.

**POLYMNIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 600.

- Liebmanni, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.  
 oaxacana, Sch. Bip. l. c. — Mexic.  
 quichensis, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 48. — Guatem.  
 tarapacana, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 21. — Chili.

**POLYOSMA**, Blume (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 600.

- bracteosum, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 148. — Borneo.  
 Hookeri, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2296. — Borneo.  
 reducta, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (June 1892) 42; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 252. — Austral.

**POLYOSMA** : —

- rigidiuscula, F. Muell. & F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* i. (1890) 4. — Austral.

**POLYPARA**, Lour. = **Houttuynia**, Thunb. (Piperac.).

- cordata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = H. cordata, Thunb.

**POLYPETALIA speciosa**, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 135 = *Prunus italica*, Borkh.**POLYPOGON**, Desf. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 600.

- canadense, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 92 = *Agrostis mexicana*, Linn.  
 majus, Hackel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 153 (= *P. algeriense*, Gandog.). — Algeria.  
 tarapacana, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 82. — Chili.

**POLYPOMPHOLYX**, Lehm. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 601.

- Holtzei, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Mar. 1893) 176; et ex Bot. Centralbl. liv. (1893) 93, in syn. = *Utricularia Holtzei*, F. Muell.

**POLYPORANDRA**, Becc. (Icacin.). — Ind. Kew. ii. 601.

- Hansemani, Engl. Bot. Jahrb. xvi. Beibl. n. 39 (1893) 13. — N. Guin.

**POLYPTERIS**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 601.

- latifolia, Hemsl. in *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 59. — Mexic.  
 sphaelata, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, i. (1891) 197 = *Hookeriana*, A. Gray.

**POLYRRHIZA**, Pfitz. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 215. **ORCHIDEAE**. funalis, Pfitz. l. c. (= *Aeranthus funalis*, Lindl.). — Jamaica.**POLYSCIAS**, Forst. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 601.

- aculeata, Harms, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 45 (= *Cuphocarpus aculeatus*, Decne). — Madag.  
 amplifolia, Harms, l. c. (= *Panax amplifolium*, Baker). — Madag.  
 Anisum, Harms, l. c. (= *P. Anisum*, DC.). — Ins. Molucc.  
 austro-caledonica, Harms, l. c. (= *P. austro-caledonica*, Baill.). — N. Caled.  
 Balansae, Harms, l. c. (= *P. Balansae*, Baill.). — N. Caled.  
 cissiflora, Harms, l. c. (= *P. cissiflorum*, Baker). — Madag.  
 confertifolia, Harms, l. c. (= *P. confertifolium*, Baker). — Madag.  
 Cumingii, Harms, l. c. (= *P. Cumingianum*, Rolfe). — Ins. Philipp.  
 dioica, Harms, l. c. (= *Cussonia dioica*, Vieill.). — N. Caled.  
 elegans, Harms, l. c. (= *Panax elegans*, C. Moore & F. Muell.). — Austral.  
 farinosa, Harms, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. (1894) 45 (= *Aralia farinosa*, Del.). — Abyss.  
 fruticosus, Harms, l. c. 45 (= *Panax fruticosum*, Linn.). — As. et Ocean. trop.  
 gomphophylla, Harms, l. c. (= *P. gomphophyllum*, Baker). — Madag.  
 inermis, Harms, l. c. (= *Cuphocarpus inermis*, Baker). — Madag.  
 Kissodendron, Harms, l. c. (= *Panax kissodendron*, C. Moore & F. Muell.). — Austral.  
 Macgillivrayi, Harms, l. c. (= *P. Macgillivrayi*, Benth.). — Austral.  
 madagascariensis, Harms, l. c. 44 (= *Maralia madagascariensis*, DC.). — Madag.  
 microbotrys, Harms, l. c. (= *Panax microbotrys*, Baill.). — N. Caled.

**POLYSCIAS** : —

- mollis, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii, 8 (1894) (= *P. molle*, Benth.). — Austral. multibracteata, *Harms*, l. c. (= *Panax multibracteatum*, Baker). — Madag. multijuga, *Harms*, l. c. (= *P. multijugum*, Benth. & Hook. f.). — Ins. Fiji. Murrayi, *Harms*, l. c. (= *P. Murrayi*, F. Muell.). — Austral. myriophylla, *Harms*, l. c. (= *P. myriophyllum*, Baill.). — N. Caled. obtusa, *Harms*, l. c. (= *P. obtusum*, Blume). — Java. ornifolia, *Harms*, l. c. (= *P. ovalifolium*, Baker). — Madag. Pancheri, *Harms*, l. c. (= *P. Pancheri*, Baill.). — N. Caled. pentamera, *Harms*, l. c. (= *P. pentamera*, Baker). — Madag. pulchella, *Harms*, l. c. (= *P. pulchellum*, Baill.). — N. Caled. Rumphiana, *Harms*, l. c. (= *P. pinnatum*, Lam.). — Archiv. Mal. sambucifolius, *Harms*, l. c. (= *P. sambucifolium*, Sieber). — Austral. samoensis, *Harms*, l. c. (= *P. samoënsis*, A. Gray). — Ins. Samoens. Stuhlmanni, *Harms*, ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 130, nomen. — Afr. trop. or. suborbicularis, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii, 8 (1894) 45. — N. Caled. tahitensis, *Harms*, l. c. (= *Panax tahitense*, Naudaud). — Ins. Tahit. tripinnata, *Harms*, l. c. 44 (= *P. tripinnatum*, Baker). — Madag. Weinmanniae, *Harms*, l. c. (= *P. Weinmanniae*, Baill.). — N. Caled. xanthoxyloides, *Harms*, l. c. (= *P. xanthoxyloides*, Baker). — Madag.

**POLYSphaeria**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii, 601. neriifolia, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 383. — Afr. trop. or.

**POLYSTACHYA**, Hook. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 601.

- acutifolia, *Lindl.* ex *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 639 (= *Dendrochilus acutifolia* Kuntze). — [Quid?] albens, *Ridl.* in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 199. — Ins. S. Thom. albo-violacea, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 50. — Afr. trop. Beccarii, « *Reichb. f.* » ex *Martelli*, *Fl. Bogos.* (1886) 80 = *Beccariana*, *Reichb. f.* Buchananii, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1893) 335. — Zambesia. bulbophylloides, *Rolfe*, l. c. (1891) 199. — Afr. trop. or. caespitifica, *Kraenzl.* ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 47; in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 155; et in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 21. — Afr. trop. or. cucullata, *Th. Dur. & Schinz*, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 34 = *grandiflora*, *Lindl.* disticha, *Rolfe*, in *Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 139. — Ins. S. Thom. Dusenii, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 251. — Kamerun. Elliottii, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 198. — Afr. trop. or. expansa, *Ridl.* in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 198. — Afr. trop. occ. farinosa, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 51. — Kamerun. glaberrima, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 11. — Afr. austr. gracilentia, *Kraenzl.* l. c. xix. (1894) 251. — Afr. trop. or. imbricata, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1893) 172. — Zambesia. Kirkii, *Rolfe*, l. c. (1895) 283. — Afr. trop. or. Laurenceana, *Kraenzl.* in *Gard. Chron.* (1893) ii. 150. — Zambesia. minima, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 198. — Afr. trop. or.

**POLYSTACHYA** : —

- nigrescens, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 201. — Afr. trop. or. polychaete, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 50. — Kamerun. Preussii, *Kraenzl.* l. c. 51. — Kamerun. Rivae, *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. II. (1894) 88. — Eritrea. ruwenzoriensis, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 199. — Afr. trop. or. Shega, *Kraenzl.* ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 155; et in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 22. — Usambara. simplex, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 199. — Afr. trop. or. spatella, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 251. — Afr. trop. or. stauroglossa, *Kraenzl.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 155; et l. c. xxii. (1895) 22. — Afr. trop. or. Stuhlmannii, *Kraenzl.* l. c. — Afr. trop. or. Tayloriana, *Rendle*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 385. — Afr. trop. or. tenuissima, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 250. — Kamerun. transvaalensis, *Schlechter*, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 28. — Transvaal. villosa, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1894) 393. — Zambesia. zambesiaca, *Rolfe*, l. c. (1895) 192. — Zambesia.

**POLYTOCA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii, 602.

Cookei, *Stapf*, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2333. — Ind. or.

**POLYTRIAS**, Hack. in *Engl. & Prantl, Natürl.*

- Pflanzenfam.* ii, 2 (1887) 24. *GRAMINEAE*. amaura, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 788 = *praemorsa*, *Hack.* diversiflora, *Baill.* *Hist. des pl.* xii. (1894) 319 = *praemorsa*, *Hack.* praemorsa, *Hack.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii, 2 (1887) 24; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 189 (= *Pollinia praemorsa*, Nees). — Java.

**POLYXENA**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii, 602.

- Bakeri, *Th. Dur. & Schinz*, *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 366 (= *Massonia pygmaea*, Schlecht.). — Afr. austr. haemanthoides, *Baker*, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1727. — Afr. austr. odorata, *Nichols*, *Dict. Gard.* iii. (1886) 196. — Afr. austr.

**POMADERRIS**, Labill. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii, 602.

- amoena, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 258. — N. Zel. mollis, *Colenso*, l. c. xxv. 1892 (1893) 327. — N. Zel.

**POMATOSTOMA**, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxv.

- (1895) sub t. 3420. *MELASTOMACEAE*. angustifolium, *Stapf*, l. c. t. 2420. — Borneo. inaequalis, *Stapf*, l. c. t. 2421. — Borneo. phyllagathoides, *Stapf*, l. c. — Borneo. sertuliferum, *Stapf*, l. c. t. 2420. — Borneo.

**POMAZOTA**, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iii. (1893) 308. *RUBIACEAE*.

sylvestris, *Ridl.* l. c. — Penins. Mal.

**POMMERESCHIA**, Wittm. in *Gartenfl.* xlv. (1895) 131. *ZINGIBERACEAE*.

Lackneri, *Wittm.* l. c., fig. 35. — Ind. or.

**PONGAMIA**, Vent. (Legumin.). — Ind. Kew. ii, 604.

- dehiscens, *Koerd. & Valet.* Boomsoort. van Java, ii. (1895) 96. — Java.

**PONGATIUM**, Juss. = *Sphenoclea*, Gaertn. (Campanul.).

zeylanicum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 381 = *S. zeylanica*, *Gaertn.*

**PONGELION**, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) sub t. 294, in text. = *Ailanthus*, Desf. (Simarub.).

- calycinum, *Pierre*, l. c. = *A. calycinus*, *Pierre*. excelsum, *Pierre*, l. c. sub t. 295 A = *A. excelsus*, *Roxb.* Fauvelianum, *Pierre*, l. c. sub t. 295 B = *A. Fauvelianus*, *Pierre*. glandulosum, *Pierre*, l. c. sub t. 294 = *A. glandulosus*, *Desf.* imberbiflorum, *Pierre*, l. c. = *A. imberbiflorus*, *F. Muell.* malabaricum, *Pierre*, l. c. = *A. malabaricus*, *DC.* moluccanum, *Pierre*, l. c. sub t. 294 = *A. moluccanus*, *DC.*

**PONGONIA**, « *Griff.* » ex *Grant*, *Orchids of Burma* (1895) 351. sphalm. = *Pogonia*, *Griff.* (Orchid.).

**PONTHIEVA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii, 604.

- diciptera, *Reichb. f.* in *Flora*, lxix. (1886) 548. — N. Granat. grandiflora, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1888) i. 264. — Ecuad. phaenoleuca, *Cogn.* in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 273 (= *Calorchiis phaenoleuca*, *Barb. Rodr.*). — Bras. Sprucei, *Cogn.* l. c. 274, t. 66, fig. 3. — Bras.

**POORTMANNIA**, Drake, in *Bull. Soc. Philom.* Paris, Sér. VIII. iv. (1892) 128. *SOLANEAE*. speciosa, *Drake*, l. c. 129. — Ecuad.

**POPOWIA**, Endl. (Anonac.). — Ind. Kew. ii, 605.

- fusca, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) II. 94. — Perak. Hookeri, *King*, l. c. 97. — Ind. or. Kurzii, *King*, l. c. 96 (= *P. macrophylla*, *Hook. f. & Thoms.*). — As. trop. micrantha, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 442. — Madag. nitida, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) II. 92. — Ins. Andam. et Nicob. perakensis, *King*, l. c. 94. — Perak. velutina, *King*, l. c. — Perak.

**POPULINA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 443; *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 344. *ACANTHACEAE*. Richardi, *Baill.* l. c. — Madag.

**POPULUS**, Linn. (Salic.). — Ind. Kew. ii, 605.

- ambigua X, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 305. — Austria. Arembergiana, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 191 (= *P. Arembergica*, *Hort.*) = alba, *Linn.* crispa, *Hort.* ex *Dippel*, l. c. 209 = laurifolia, *Ledeb.* Eugenii, *Simon.* ex *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 674; et in *Gard. Chron.* (1887) ii. 818 (an *P. Eugenei*, *Hort.* ex *C. Koch*) = monilifera, *Ait.* grandifolia, *Hort.* ex *Wesm.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. 1887 (1889) 375 = heterophylla, *Linn.* Juliana-pendula, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 192 = canescens, *Sm.* lasiocarpa, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1943. — China. microcarpa, *Hook. f. & Thoms.* ex *Hook. f. Fl. Brit.* Ind. v. (1888) 639. — Bhotan. monticola, *T. S. Brandeg.* in *Zoë*, i. (1890) 274. — Calif. Noletii, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 199 = nigra, *Linn.* ovata, *Hort.* ex *Dippel*, l. c. 199, sphalm. et 583 (ad calc.) (Quid?). Petrowskiana, *Schroed.* ex *Dippel*, l. c. 200: Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 82 = canadensis, *Moench.* Rasumofskyana X, « *Schroed.* » ex *Koehne*, l. c. 84 = seq. Rasumowskiana, « *Schroed.* » ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 204. — Hab. ? serotina, *Hort.* ex *Dippel*, l. c. 202 = angulata, *Ait.*

**POPULUS:** —

- Steiniana* X, Bornm. in Gartenfl. xxxvii. (1888) 173, fig. 37 et 38; et in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 154. — Bulg.  
*tristis*, « Fisch. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 204; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 82. — Hab. ?  
*Viadri* X, Ruediger, in Abh. Naturw. Ver. Reg.-Bezirk. Frankf. viii. (1889-90), ex Gartenfl. xxxix. (1890) 447; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 84. — Germ.  
*Wobstii*, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 207 = *balsamifera*, Linn.

**PORANA**, Burm. f. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 606.

- densiflora*, Hallier f. ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 26 et 34; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 43. — Afr. trop. or.  
*sinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 167. — China.  
*velutina*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 538 (= *Dufourea* ? *velutina*, Mart. & Gal.). — Mexic.

**PORCELIA**, Ruiz & Pav. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 606.

- microcarpa*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 1. — Guatem.

**PORLIERIA**, Ruiz & Pav. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 606.

- Lorentzii*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 84. — Reg. Argent.

**POROPHYLLUM**, Vaill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 606.

- crassifolium*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 178. — Mexic.

**POROSPERMUM**, F. Muell. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 607.

- Michieanum*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 31 (= *Delarbiea Michieana*, F. Muell.) = *Michieanum*, F. Muell.

**PORPHYROCOMA**, Scheidw. = **Dianthera**, Linn. (Acanth.)

- lanceolata*, Hort. ex Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 342 = *serpens*, Lindau.

- Pohlana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 40 et 57; et l. c. (= *Orthotactis Pohlmanus*, Nees). — Bras.  
*serpens*, Lindau, l. c. (= *Amphiscopia serpens*, Nees). — Columb.

**PORPHYROSTEMMA**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 607.

- cuanzensis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 174. — Angola.

**PORTEA**, C. Koch (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 607.

- Gardneri*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 21. — Bras.  
*Glaziovii*, Baker, l. c. 22. — Bras.  
*Legrelliana*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 202. — Bras.  
*Noettigii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 296 = *Aechmea Noettigii*, Wawra.  
*petropolitana*, Mez, l. c. 297 = *Ae. petropolitana*, Wawra.  
*tillandsioides*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 302. — Bras.

**PORTERANTHUS**, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 115 = **Gillenia**, Moench (Rosac.).

- stipulatus*, Britton, l. c. t. 77 = *G. stipulata*, Nutt.  
*trifoliatus*, Britton, l. c. t. 76 = *G. trifoliata*, Moench.

**PORTLANDIA**, P. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 607.

- pterosperma*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.

**PORTULACA**, Linn. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 607.

- cyclophylla*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 16. — Austral.  
*dubia*; J. G. O. Tepper, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. xvii. (1893) 16. — Austral.  
*Fischeri*, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 585. — Afr. trop. or.  
*parvula*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 274. — Am. bor. austro-occ.

**POSADAEA**, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xx. (1890) 476; Muell. & Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 393. in obs.

**CUCURBITACEAE**.

- sphaerocarpa*, Cogn. l. c. 477; et 393. — Columb.

**POSOQUERIA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 608.

- macrantha*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 331 = *Deherainia smaragdina*, Decne.

**POTAMOGETON**, [Tourn.] Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 609.

- Ascheronii*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 294. — Chili.  
*aulacophyllus*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 696. — Reg. Argent.  
*australis*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 95; et in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 525. — Chili.  
*Bennettii* X, Fryer, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 1. t. 348. — Brit.  
*Billupsii* X, Fryer, l. c. xxxi. (1893) 353. t. 337-338. — Brit.  
*bovealis*, Kihlm. ex Bot. Notiz. (1887) 84 = *gramineus*, Linn.

- capensis*, Scheele, ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 287, nomen. — Afr. austr.

- coriaceus*, Fryer, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 8. — Germ. Brit.

- crassifolius* X, Fryer, l. c. xxviii. (1890) 321. t. 299. — Brit.

- Curtissii*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 145. — Florida.

- Delavayi*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 228. — Yunnan.

- dubius*, Tiselius (Potam. Succ. exsicc. n. 19) in Bot. Notiser (1894) 165. — Suecia.

- falcatus*, Fryer, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 65. t. 286. — Brit.

- Faxonii*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 22, t. 32. — Am. bor.

- Gayii*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293. — Urug.

- huillensis*, Welw. ex A. Bennett, l. c. 292 = *javanicus*, Hassk.

- latifolius*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 52, t. 59 = *pectinatus*, Linn.

- limosellifolius*, Maxim. ex Korshinsky, in Act. Hort. Pétr. xii. (1892) 393. — Sibir.

- Lundii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 13. — Suecia.

- major*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. II. (1893) 41 = *P. Friesii*, Ruprecht.

- major*, Morong, ex MacMill. Metasp. Minn. (1892) 37, in syn. = *rutilus*, Wolff.

- mexicanus*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxv. (1887) 289. — Mexic.

- Miduhikimo*, Makino, ex A. Bennett, l. c. xxx. (1892) 229. — Japon.

- montevideensis*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293. — Urug.

- monticola*, Schweinitz, ex A. Bennett, l. c. 293, in syn. = *confervoides*, Reichb.

- nipponicus*, Makino, ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 229. — Japon.

- persuvianus*, Presl, ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 292, in syn. = *mexicanus*, A. Bennett.

- Phialae*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 409 = *trichoides*, Linn.

- pumilus*, Nutt. ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293, in syn. = *P. Robbinsii*, Oakes.

**POTAMOGETON:** —

- Purshianus*, Morong, & MacMill. Metasp. Minn. (1892) 39, in syn. = *pauciflorus*, Pursh.

- reflexus*, Herb. Vind. ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 291 = *zosterifolius*, Schum.

- revularis*, Gillot, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 118; et in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 584 = *lanceolatus*, Smith.

- sclerocarpus*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 688. — Bras.

- sibiricus*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 300. — Sibiria.

- spathulaeformis*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1892) 26 t. 35. — Am. bor.

- stenostachys*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 687. — Bras.

- suecicus*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 15. — Suecia.

- sulcatus*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 294. — Austral.

- tenuifolius*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) App. [95]; et in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 521 = *P. Ascheronii*, A. Bennett.

- Tepperi*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxv. (1887) 178. — Austral.

- Thomasi*, (Auct. ?) ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 288 = *alpinus*, Balb.

- Tiselii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 13. — Suecia.

- tretocarpus*, Maxim. ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxix. (1891) 154; et in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 289 = *mucronatus*, Fries.

- Ulei*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 690. — Bras.

- tricarminatus*, F. Muell. & A. Bennett, ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 229. — Austral.

- varians*, Morong, ex Fryer, in Journ. Bot. xxii. (1889) 33, t. 287 et xxv. (1892) 308; Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 26 = *spathulaeformis*, Morong.

- Wolfgangii*, Kihlm. Herb. Pl. Mus. Fenn. (1889) 33 et 128; et A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 292 = *gracile*, Wolff.

- Wrightii*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 158 = *lucens*, Linn.

**POTAMOPITYS**, Linn. = **Elatine**, Linn.

- Alsinastrum*, *ambigua*, *americana*, *brachysperma*, *californica*, *campylosperma*, *hexandra*, *Hydropiper*, *inaperta*, *macrospora*, *major*, *triandra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 58 = *homonyma omnia* Elatines.

**POTENTILLA**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 611.

- adriatica*, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 134. — Herceg.

- adscharchica*, Sommer & Levier, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 509. — Reg. Canc.

- aetnea*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 226. — Sicil.

- Alberti*, Zimm. Beitr. Kenntn. Gall. Potent. (1889) 33. — Gall. mer.

- ambigens*, Greene, in Erythea, i. (1893) 5. — Color.

- Andersonii*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Horhelia parviflora*, Nutt.). — Am. bor. occ.

- Andrzejewskii*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 407. — Galicia.

- Amtheris* X, Huter, ex Siegf. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 128. — Helv. Tirol.

- arizonica*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 = *Ivesia pinnatifida*, S. Wats.). — Am. bor. occ.

- armeniaca*, Siegf. [Exsicc. Potent. (1892) n. 648] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36 = *collina*, Wibel.

- articulata*, Franch. Pl. Delav. (1890) 210. — Yunnan.

- Baenitzii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 437, nomen. — Silesia.

- Baileyi*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Baileyi*, S. Wats.). — Am. bor. occ.

- Battersbyi*, Siegf. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 242; et xl. (1889) 203 = *arenaria*, Borkh.

- bellowensis*, Siegf. [Exsicc. Potent. (1892) n. 710] ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 156. — As. Min.

## POTENTILLA: —

- benacensis, Zimm. ex [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 952 b] Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 150, nomen. — Ital., Tirol.
- Besseana X, Siegr. [Exsicc. Potent. (1893) n. 937] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 129: et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 119. — Helv.
- biennis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 65; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 115. — Calif.
- bohémica, Blocki, ex Woloszczak, in Spraw. Kom. fizy. Krajow. xxii. (1888) 218; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Bohem.
- Bolanderi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 103 (= *Horkelia Bolanderi*, A. Gray). — Calif.
- bolzanensisformis, Sauter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 114. — Tirol.
- Bornmuelleri, Borb. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 311 = recta, Linn.
- borussica, Uechtr. ex [Siegr. Exsicc. Potent. (1891) n. 139] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1890) 19. — Boruss.
- Brandisiana, Siegr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 910] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen. = collina, Wibel.
- Brennia X, Huter, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 14. — Tirol.
- brevistipula, Dumas, in Rev. d'Auvergne (1891) cum ic.; et ex Rev. sci. Bourb. v. (1892) 20 = aurea, Linn.
- Buschakii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291, et xliii. (1892) 351. — Galicia.
- Buseri X, Siegr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 202. — Helv.
- calicicola, Blocki, ex [Siegr. Exsicc. Potent. (1892) n. 328] Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen. = inclinata, Vill.
- californica, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1888) 100; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116 (= *Horkelia californica*, Cham. & Schlecht.). — Calif.
- Candriani X, Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102, et v. (1895) 122. — Helv.
- capitata, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Horkelia capitata*, Lindl.). — Am. bor. occ.
- cardinalis, Hort. ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 39 = argyrophylla, Wall.
- Chodatiana X, Ph. Paiche, ex Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 129. — Helv.
- chulensis, Siegr. & Keller, ex Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 504. — Reg. Cauc.
- ciliata, Greens, Pittonia, i. (Nov. 1887) 103. — Calif.
- Clevelandi, Greene, l. c. 102. — Am. bor. occ.
- confusa X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 89. — Germ. bor.
- commixta X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 96. — Graecia.
- Cornati, « Buser » ex Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 181. sphalm. = seq.
- Cornazi X, Buser, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 23; M. Besse, in Bull. Soc. trav. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 121 = argentea, Linn.
- crassicaulis, Blocki, ex [Siegr. Exsicc. Potent. (1891) n. 98] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Podolia.
- daucifolia, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 160. — Calif.
- Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, viii. (1886) 222. — China occ.
- decipiens, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia pygmaea*, A. Gray). — Calif.
- Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1890) 215. — Yunnan.
- Dichtliana, Blocki, ex [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 97] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Austria.
- dispersa X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 98. — Graecia.
- divina, Alboff, in Soc. Imp. Hort. (Compt.-rend. Sect. Odessa) (1891) extr. 10; et Prodr. Fl. Colch. (1895) 81, in syn. = Oweriana, Rupr.
- Doerfleri, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 39, t. 2 fig. 17, 20. — Albania.
- dolosa X, Hausskn. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 98. — Graecia, Oriens.

## POTENTILLA: —

- Donnell-Smithii, Focke, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 3. — Guatem.
- Douglasii, Greene, in Pittonia, i. (Nov. 1887) 103 (= *Horkelia fusca*, Lindl.). — Am. bor. occ.
- elata, Greene, l. c. (= *H. californica*, Cham. & Schlecht.). — Calif.
- eremica, Coville, in Proc. biol. Soc. Wash. vii. (1892) 76. — Calif.
- fallacina, Blocki, ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 38; et xliii. (1892) 351 = recta, Linn.
- Favratii, Zimm. ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xv. (1887) 62; Botan. Kalender (1887) 67; et Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 10 = P. Tormentilla, Neck.
- foliosa, Somm. & Levier, ex Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 500. — Reg. Cauc.
- frondosa, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 300; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116. — Calif.
- Gelmiana X, Siegr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 984a] ex Keller, in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 288. — Helv., Tirol.
- Gibelliana, Siegr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 978] ex Keller, l. c. — Italia.
- ginsiensis, Woloszczak, in Köszeg Videken. edényes Növény. (1891) 64; Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381, et xliii. (1892) 289. — Hung.
- Goirani, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 22. — Italia.
- Gordonii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Horkelia Gordonii*, Hook.). — Am. bor. occ.
- graja, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Germ.
- grandiceps, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 25 = argentea, Linn.
- Gremblighii X, Gandoger, ex Murr. in Deutsche Bot. Monatsschr. ix. (1891) 23. — Europ.
- Gremlii, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 10. — Helv.
- haematosticta, Goiran, in Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 270; xxii. (1890) 537. — Helv.?
- Halacsyan, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 306 et 334. — Ins. Samothr.
- Herbichii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14; et in Bot. Centralbl. xl. (1889) 243. — Eur. or.
- heterosepala, Fritsch, in Bot. Jahrb. xi. (1889) 314. — Am. centr.
- Hoelzli X, Blocki, in [Siegr. Exsicc. Potent. (1892) n. 322] Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1892) 147 (= *P. commutata*, Blocki). — Austro-Hung.
- Honoratae X, Blocki, ex [Siegr. l. c. (1892) n. 939] Zimm. l. c. xliii. (1893) 36. nomen. — Podolia.
- Howellii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104. — Oregon.
- Huteri X, Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 128, et in Bull. trav. Soc. Murith., Fasc. xxi-xxii. (1894) 121. — Helv.
- intercedens X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Jaeggiana X, Siegr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 199; et lxii. (1895) 35. — Helv.
- kaeseri X, Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
- Karoi, Uechtr. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 18 = collina, Wibel.
- Kelleri X, Siegr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 201. — Helv.
- Kelloggii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 101; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116 (= *Horkelia Kelloggii*, Greene). — Calif.
- Kingii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Kingii*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- kionaea, Haldes, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 751. — Graecia.
- Knappii, Blocki, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 19; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 8. — Galicia.
- Koernickii, Uechtr. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 19. — Eur.
- lasiothrix X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 759. — Austria.
- laxiflora, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 151. — Calif.

## POTENTILLA: —

- Lemmoni, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Ivesia Lemmoni*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- leopolitensis, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 334; et xlii. (1892) 351; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 16 = recta, Linn.
- leucochaeta, Borb. in Termész. Fuzét. xiv. (1893) 48 = hirta, Linn.
- leucopolitanoides, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1886) 103; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 18 = collina, Wibel.
- leucotricha, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 78; Bornm. in Oest. Centralbl. xxxvi. (1888) 59. — Eur. centr. et or.
- Levieri, Siegr. & Keller, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 511. — Reg. Cauc.
- ligurica X, Siegr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 974a] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 38, nomen. — Italia.
- Lindleyi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 101 = multijuga, Lehm.
- longifrons, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 404 (= *P. longifolia*, Borb.). — Hung.
- magyarica, Borb. ex H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 310. — Hung.
- mallota, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 234. — Persia.
- Mermodi X, Siegr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 243 & 303; Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 8. — Helv.
- micans X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Micheneri, Greene, in Erythraea, i. (1893) 5; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 117. — Calif.
- mirabilis, Siegr. & Mochlen. ex Siegr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 998] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. v. (1895) 123. — Jurass.
- Muirii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia Muirii*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- monacensis, Woerlein, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 8. — Germ.
- monticola, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 31. — Helv.
- moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, viii. 1885 (1886) 222. — China occ.
- Murithii, Besse, ex Siegr. [Exsicc. Potent. xi. (1894) n. 960, et vii. (1895) n. 960a] in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 120; et in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. v. (1895) 124. — Helv.
- mutinensis, Siegr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 970a] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 156. — Italia.
- Nicicii, Adamovic, l. c. xlii. (1892) 406. — Serbia.
- Nicolletii, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1891) 16 = supina, Linn., var. Nicolletii, S. Wats.
- niddaghensis, Zimm. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 23. — As. Minn.
- nubigena, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 36. — Calif.
- nyssana, Petrov, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Serbia.
- okensis X, Petunnikov, ex [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 985] Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 17 t. 5; Bot. Centralbl. lxi. (1895) 288 [okaensis]. — Ross. med.
- Paicheana X, Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
- pallidioides, M. Besse, ex Siegr. [Exsicc. Potent. (1893) n. 947] l. c. 129; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 119. — Helv.
- papuana, Focke, in Abh. Naturw. Ver. Brem. xiii. (1895) 162. — N. Guin.
- Parryi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1889) 102 (= *Horkelia Parryi*, Greene). — Am. bor. occ.
- parvula, Hook. f. ex Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2294. — Borneo.
- pedatoides X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Pelivarovicii, Petrov, ex Borb. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 311, nomen = recta, Linn.
- perincisa, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424, nomen. — Hung.
- Peyritschii, Zimm. in Ber. Naturw. Ver. Innsbr. xix. (1891) 37; Siegr. in Bot. Centralbl. lxii. (1895) 38. — Helv.

**POTENTILLA : —**

- Pickeringii*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Pickeringii*, Torr.). — Am. bor. occ.
- Pierstii* X, Siegr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 938] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36. — Hung.
- picnicola* Hausskn. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 95 = canescens, Bess. pocutica, Woloszczak, in *Spraw. Kom. fizy. Krajow.* xxviii. (1888) ii. 218. — Hung.
- podolica*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Podolia.
- porphyraea*, Sauter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 113; et xxxix. (1889) 211. — Tirol.
- poterioides*, Franch. Pl. Delav. (1890) 212. — Yunnan.
- praeconioides*, Sauter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 211, nomen = collina, Wibel.
- Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xliii. (1888) 272. — Mexic.
- Pseudo-argentea*, Blocki, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 153] in Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 23. — Galicia.
- Pseudo-canescens* X, Blocki, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 333] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 39, et xlii. (1892) 351. — Gall., Austro-Hung.
- Pseudo-chrysantha*, Borb. [in Temesneg. vegyet. (1884) 76] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 29 = *chrysantha*, Ten.
- Pseudo-Herbichii*, Blocki, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 74] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14. — Galic., Podol.
- Pseudo-obscura*, Blocki, [Siegr. l. c. (1891) n. 73] ex Zimm. l. c. — Galic., Podol.
- Pseudo-pallens*, Siegr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 946] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen = recta, Linn.
- Pseudo-rubens*, Siegr. [Exsicc. Potent. vi. (1894) n. 928 a et b] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102, et v. (1895) 123, nomen. — Helv.
- Pseudo-Serpentini* X, Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 357. — Hung.
- puberula*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 102. — Calif.
- purpurascens*, Greene, l. c. 105 (= *Horkelia purpurascens*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- pyenochaeta*, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Hung.
- Reinckei* X, Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. ix. (1891) 53. — Thuring.
- Roemeri*, Siegr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 171. — Transsilv.
- rubens*, Zimm. ex Sagorski & Schneid. Fl. Central-karp. ii. (1891) 137 (= *Fragaria rubens*, Crantz) = *opaca*, Linn.
- rubiformis*, Czernaen, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 512, in syn. = *elator*, Schlecht.
- sabulosa*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 680. — Am. bor. occ.
- Salpichae*, « Blocki » ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 243, sphalm. = *P. Sapichae*, Blocki.
- sanguisorbifolia*, Favre & Wolf, ex Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 33. — Helv.
- santolinoides*, Greene, in *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia santolinoides*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- Sapichae*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Galic., Podol.
- Sauteri*, Zimm. l. c. 18. — Tirol.
- saxosa*, Lemmon, ex Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 171. — Calif.
- Scholziana* X, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. ix. (1891) 7. — Germ. or.
- Schroeteri* X, Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102; Jacc. in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 425. — Helv.
- scopolulorum*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 4. — Colorado.
- semilaciniosa*, Borb. [Budapestnek es Kornyecken, Novenyz. (1879) 164] [in Terms. rajzi. Füzet. 1893], ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 429 = *recta*, Linn.

**POTENTILLA : —**

- sericata*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 104. (= *Horkelia sericata*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- Sibbaldia*, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 375 (= *P. Sibbaldia*, Greissel) = *Sibbaldia procumbens*, Linn.
- Siegfriedii*, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 32. — Helv.
- silesiaca*, Uechtr. ex Zimm. l. c. 19. — Silesia.
- Sintenisii*, Siegr. & R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 506. — As. Min.
- Skofitzii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. l. c. 32. — Galicia.
- Slendzinskii*, Blocki, l. c. xxxviii. (1888) 181; Zimm. l. c. 17. — Galicia.
- Sommierii*, Siegr. & Keller, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 506. — Reg. Cauc.
- stenoloba*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 36 (= *P. tenuiloba*, Greene, non Jord.). — Calif.
- sterilis*, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxviii. (1888) Sitz. 97 (= *P. sterilis*, Garcke) = *P. Fragariastrum*, Ehrh.
- subcanescens* X, Waisb. [Kösz. ex Videkénék edényes növe nyei (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381. — Hung.
- subnivalis* X, Bruegg. ex M. Besse, [Siegr. Exsicc. Potent. (1893) n. 254 b] in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 122 (= *P. pulchella*, Bruegg. olim). — Helv.
- subsericea*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 94. — Graecia.
- sundaica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 219 = *Kleiniana*, Wight & Arn.
- superargentea*, Waisb. [Kösz. ex Videkénék edényes növe nyei (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381, et xlii. (1893) 289. — Hung.
- svanetica*, Siegr. & Keller, ex Keller in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 507. — Reg. Cauc.
- Tabernaemontani*, Aschers. in Abh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxxii. (1891) 156 = *verna*, Linn.
- tenuiloba*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 116 (= *Horkelia tenuiloba*, Greene). — Calif.
- tenuirugis*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 304 = *hirta*, Linn.
- thyraica*, Blocki, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 72] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14. — Podolia.
- Tilingi*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 = *tridentata*, Soland.
- tirolensis*, « Zimm. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1890) 362, sphalm. = *tirolensis*, Zimm.
- tossiensis*, Siegr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 712]. — As. Min.
- Tollii*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 507. — Sibir.
- Trefleri* X, Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 102; et in Bot. Centralbl. xlii. (1895) 38; Wilczek. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. 1894 (1895) Sess. extr. p. 275. — Helv. Tirol.
- tridentina*, Gelmi, [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 987]. — Tirol.
- tuberculata*, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) extr. 24; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 227. — Hisp.
- tuberosa*, J. Wolff, [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 914]. — Transsilv.
- turicensis*, « Siegr. » ex Keller, Fl. von Winterthur, i. (1891) 59, sphalm. = *turicensis* Siegr.
- Tynickii* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 49. — Galicia.
- umbrosa* X, Hy, in Bull. Herb. Boiss. i. App. i. (1893) 15. — Gall.
- umbrosaeformis*, Siegr. & Alboff, ex Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 640. = Reg. Transcauc.
- unguiculata*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105. (= *Ivesia unguiculata*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- utahensis*, Greene, *Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 (= *Ivesia utahensis*, S. Wats.). — Utah.
- veronensis*, Zimm. [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 977]. — Italia.
- villosa*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, v. (1887) 116; Zimm. ex Sagorski & Schneid. Fl. Centralkarp. ii. (1891) 138 (= *Fragaria villosa*, Crantz). — Eur. centr.

**POTENTILLA : —**

- vitodurensis*, « Siegr. » ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 202 et 243 = *vitodurinus*, Siegr.
- Waisbeckeri* X, Siegr. [in Waisb. Köszeg Vidékének edényes növe nyei (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 289. — Hung.
- Webberi*, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Webberi*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- Wolffiana* X, Siegr. [Exsicc. Potent. (1891) n. 334]. — Transsilv.
- Wolfii* X, Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
- Zapateriana*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 18; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 226. — Hisp.

**POTERANTHERA**, Bong. (Melast.). — Ind.

- Kew. ii. 616.
- foliosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 121. — Bras.
- gracillima*, Cogn. l. c. (= *Tulasnaya gracillima*, Naud.). — Bras.

**POTERIUM**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 616.

- officinale*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. & Forb. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 247 = *officinale*, A. Gray.
- rhodopeum*, Velen. in Sitz. Bochm. Ges. Wiss. (1892-93) 27. — Bulg.

**POTHOS**, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 617.

- argenteus*, Bull. Catal. (1887) 11. — Borneo.
- nitens*, Bull. l. c. — Malaya.
- Curtisii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 554. — Penins. Mal.
- Kingii*, Hook. f. l. c. 553. — Perak.
- Kunstleri*, Hook. f. l. c. 554. — Perak.
- lanceifolius*, Hook. f. l. c. — Perak.
- latifolius*, Hook. f. l. c. — Perak.
- macrocephalus*, Scortech. ex Hook. f. l. c. 553. — Perak.
- Maingayi*, Hook. f. l. c. 554. — Malacca.
- Wallichii*, Hook. f. l. c. 553. — Penins. Mal.

**POTHUAVA**, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz & Pav.

- (Bromel.).
- pycnantha*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 44 = *Ae. pycnantha*, Baker.

**POTTSIA**, Hook. & Arn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 618.

- laxiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = *cantonensis*, Hook. & Arn.

**POUCHETIA**, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 618.

- Baummanniana*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 83. — Congo.

**POUTERIA**, Aubl. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 619.

- crassinervia*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 514. — Bras.
- Schenckii*, Engl. l. c. — Bras.
- Sellowii*, Engl. l. c. in obs. (= *Lucuma Sellowii*, A. DC.). — Bras.
- tovarensis*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 142. — Am. austr.

**POUZOLZIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 619.

- arabica*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 206. — Arabia.
- frondosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 630 = *viminea*, Wedd.
- fuscescens*, Kuntze, l. c. — Java.
- nivea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 453. — Mexic.
- Palmeri*, S. Wats. l. c. — Mexic.
- zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 631 = *indica*, Gaudich.

**POZOA**, Lag. = **Azorella**, Lam. (Umbell.).

- elegans*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 386 = *A. elegans*, Colenso.
- microdonta*, Colenso, l. c. 387 = *A. microdonta*, Colenso.

**PRADOSIA**, Liai = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*lactescens*, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. xviii.  
 (1888) 407 = *L. glycyphloea*, Mart.  
*intescens*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan.  
 (1888) 501, sphalm. = *lactescens*, Radlk.

**PRAINAEA**, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.  
 (1888) 546. **URTICACEAE**.  
*scandens*, King, l. c. 547. — Perak.

**PRANGOS**, Lindl. (Umbell.). — Ind. Kew. ii.  
 620.  
*Bungei*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 260. — Persia.  
*euryangiodes*, Stapf & Wettst. ex Stapf. in Denkschr.  
 Akad. Wien (1886) ii. 56. — As. Min.

**PRANTLEIA**, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III.  
 (1891) 257. **BROMELIACEAE**.  
*glabra*, Mez, l. c. — Bras.  
*leprosa*, Mez, l. c. 259. — Bras.

**PRASOPHYLLUM**, R. Br. (Orchid.). — Ind.  
 Kew. ii. 620.  
*Baueri*, Fitzger. Austr. Orchids. iii. II. (1888) cum  
 ic. (= *Genoplesium Baueri*, R. Br.). — Austral.  
*Deanianum*, Fitzger. l. c. cum ic. — Austral.  
*Dixonii*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (June 1892)  
 44; et ex Bot. Centralt. ii. (1892) 253. — Austral.  
*Fitzgeraldi*, Dean, ex Tate, in Trans. Roy. Soc. S.  
 Austral. xix. (1895) 82, nomen. — Austral.  
*Frenchii*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Dec. 1889)  
 126; et in Bot. Centralt. xli. (1890) 122. —  
 Austral.  
*Laufferianum*, Maurv. in Morot, Journ. de Bot. ii.  
 (1888) 302, cum xylogr. — Austral.  
*pauciflorum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii.  
 1885 (1886) 273. — N. Zel.  
*transversum*, Fitzger. Austr. Orchids. iv. II. (1891)  
 cum ic. — Austral.  
*variegatum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887  
 (1888) 208. — N. Zel.

**PRATIA**, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. ii.  
 621.  
*borneensis*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886)  
 t. 1532. — Borneo.  
*nummularia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 381 (= *P.*  
*nummularia*, Benth.) = *begoniifolia*, Lindl.  
*physaloides*, Schoenl. in Engl. & Prantl, Natürl.  
 Pflanzenfam. iv. 5 (1889) 69 (= *Colensoa physaloi-*  
*des*, Hook. f.). — N. Zel.

**PREMNA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 621.  
*angolensis*, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 165.  
 — Congo, Angola.  
*cauliflora*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.  
 (1894) 215. — Borneo.  
*formosana*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.  
 (1887) 80. — Ins. Formos.  
*glabra*, A. Gray, ex Maxim. l. c. — Japon.  
*Hildebrandtii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894)  
 165. — Zanzibar.  
*Holstii*, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.  
 (1894) 16; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895)  
 338. — Afr. trop. or.  
*ligustroides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890)  
 256. — China.  
*macroscaphon*, Baker, in Bolet. Soc. Brot. x.  
 (1892) 148. — Ins. S. Thom.  
*nana*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii.  
 (1891) 109. — Burma.  
*nitida*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais.  
 Wilh. Land (1887) 120. — N. Guin.  
*Schimperi*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891  
 (1892) 356. — Abyss.  
*staminea*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.  
 (1887) 80. — Ins. Liukiu.  
*Tateana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot.  
 Bull. iv. (1891) 15. — Austral.  
*velutina*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
 (1895) 338. — Afr. trop. or.  
*zanzibarensis*, Vathe. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad.  
 Wiss. (1890) 26 et 34, nomen. — Zanzib.

**PRENANTHES**, Vaill. ex Linn. (Compos.). —  
 Ind. Kew. ii. 622.  
*acerifolia*, Matsumma, Cat. Pl. Univ. Tokyo 113,  
 ex Makino, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 133  
 (= *Nabalus acerifolius*, Maxim.). — Japon.  
*Faberii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn.  
 Soc. xxiii. (1888) 486. — China.  
*macrophylla*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv.  
 (1889) 307. — China bor.  
*ochroleuca*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888)  
 486 (= *Nabalus ochroleucus*, Maxim.). — China.  
*stricta*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 21. — Am.  
 bor. occ.

**PRESCOTTIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew.  
 ii. 623.  
*Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895)  
 261. — Bras.

**PRESTOEIA**, Hook. f. (Palm.). — Ind. Kew. ii.  
 623.  
*Carderi*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7108. —  
 N. Granat.  
*montana*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 216. —  
 Ins. Granat.  
*irinitensis*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub  
 t. 7108, in nota = *pubigera*, Hook. f.

**PRESTONIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii.  
 623.  
*acutifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.  
 Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 188 (= *Haemadictyon*  
*acutifolium*, Benth.). — Bras.  
*ecuadorensis*, K. Schum. l. c. — Ecuad.  
*Gaudichaudii*, K. Schum. l. c. (= *Haemadictyon Gau-*  
*dichaudii*, A. DC.). — Bras.  
*Goudotiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i.  
 (1889) 792. — N. Granat.  
*longituba*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.  
 Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 188. — Costa Rica.  
*Muelleri*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895)  
 217. — Bolivia.  
*parviflora*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889)  
 783 (= *Haemadictyon parviflorum*, Benth.). — N.  
 Granat.  
*venosa*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 216; Rolfe, in  
 Kew Bull. (1893) 262 (= *Haemadictyon venosum*,  
 Lindl.). — Ind. occ., N. Granat.

**PREVOSTEA**, Choisy = **Breweria**, R. Br. (Con-  
 volv.).  
*alternifolia*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894)  
 92 (= *Codonanthus alternifolius*, Planch.). — Afr.  
 trop.  
*campanulata*, Hallier. f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894)  
 92. — Gabon.  
*cordata*, Hallier, f. l. c. 93. — Madag.

**PRIEURELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 68  
 = **Ecclinusa**, Mart. (Sapot.).

**PRIMULA**, Linn. fide Kuntze, Rev. Gen. (1891)  
 398.  
*Aizoon*, albana, altaica, arctica, Aretia, armenica,  
 caespitosa, carnea, chamajasma, cylindrica, erecta,  
 filiformis, Friesii, globifera, Gmelini, hedreantha,  
 Heerii, hirtella, Hookeriana, imbricata, lactiflora,  
 lanuginosa, longifolia, macrantha, maxima, micro-  
 phylla, multiscapa, occidentalis, ochotensis, pyrenaica,  
 sarmentosa, Selago, septentrionalis, tapete, triflora,  
 Kuntze, Rev. Gen. (1891) 400 = *homonyma omnia*  
*Androsaces*.  
*aretiodes*, Kuntze, l. c. = *Androsace aretioides*,  
 Kern.  
*brevis*, Kuntze, l. c. = *A. alpina*, Lam.  
*bryodes*, Kuntze, l. c. = *A. bryoides*, DC.  
*chamaedryodes*, Kuntze, l. c. = *Stimpsonia chamae-*  
*dryoides*.  
*crispides*, Kuntze, l. c. (= *Lysimachiae* sp.). —  
 China.  
*curviflora*, Kuntze, l. c. = *Dionysia curviflora*,  
 Bunge.  
*Decandollii*, Kuntze, l. c. = *Androsace ciliata*,  
 DC.  
*diapensiaefolia*, Kuntze, l. c. = *Dionysia diapen-*  
*siaefolia*, Boiss.

**PRIMULA**: —  
*Douglasii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 400 = *Dou-*  
*glasia nivalis*, Lindl.  
*drabifolia*, Kuntze, l. c. = *Dionysia drabaefolia*,  
 Bunge.  
*Dubyana*, Kuntze, l. c. = *Androsace muscoidea*,  
 Duby.  
*Hausmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Hausmanni*,  
 Leyb.  
*helvetica*, Kuntze, l. c. = *A. bryoides*, DC.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *A. alpina*, Lam.  
*Kotschyi*, Kuntze, l. c. = *Dionysia Kotschyi*,  
 Bunge.  
*Lehmannii*, Kuntze, l. c. = *Androsace Lehmanni*,  
 Wall.  
*linearis*, Kuntze, l. c. = *Douglasia arctica*, Hook.  
*macrocephala*, Kuntze, l. c. = *Dionysia caespitosa*,  
 Boiss.  
*Michauxii*, Kuntze, l. c. = *D. Michauxii*, Boiss.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *Douglasia montana*,  
 A. Gray.  
*nana*, Kuntze, l. c. = *Androsace elongata*, Linn.  
*odora*, Kuntze, l. c. = *Dionysia odora*, Fenzl.  
*odoratissima*, Kuntze, l. c. = *Androsace villosa*,  
 Linn.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *A. rotundifolia*, Hardw.  
*patens*, Kuntze, l. c. = *A. saxifragaefolia*, Bunge.  
*Paxiana*, Kuntze, l. c. = *A. geraniifolia*, Wall.  
*saxifragaefolia*, Kuntze, l. c. = *A. saxifragaefolia*,  
 Bunge.  
*sempervivodes*, Kuntze, l. c. = *A. sempervivoides*,  
 Jacquem.  
*tapete*, Kuntze, l. c. = *A. tapete*, Maxim.  
*tapetodes*, Kuntze, l. c. = *Dionysia tapetodes*,  
 Bunge.  
*Wallichiana*, Kuntze, l. c. = *Androsace Wiedman-*  
*ni*, Boiss.  
*Wulfenia*, Kuntze, l. c. = *A. hedreantha*, Griseb.

**PRIMULA**, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 624.  
*anisiaca*, X. Stapf, in Kern. Sched. Fl. Austro-  
 Hung. iv. (1886) 45; G. Beck. Fl. Nied.-Oest.  
 ii. n. (1893) 914. — Austria.  
*argutidens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 451. — China.  
*austriaca*, Wettst. in A. Kern. in Sched. Fl. Austro-  
 Hung. iv. (1886) 49. — Austria.  
*baldensis*, Goiran, ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii.  
 (1889) 641, in syn. = *spectabilis*, Tratt.  
*Balfouriana*, Wall, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889)  
 175, nomen. — Reg. Himal.  
*blattariformis*, Franch. in Gard. Chron. (1887)  
 575. — Yunnan.  
*bosniaca*, X. G. Beck, ex Fiala, in Wissensch.  
 Mitth. Bosn. und Herceg. i. (1893) 554. —  
 Bosnia.  
*bosniaca*, Fiala (Glasnik zemalpm. Bosn. i. Herc.  
 (1891) 3) ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 414,  
 sphalm. = *praec*.  
*breviscapa*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895)  
 65. — Yunnan.  
*Broadheadae*, M. E. Jones, in Zoë, iii. (1893) 306.  
 — Idaho.  
*cadinensis*, Porta, in Kolb. Europ. Alpenpflanz.  
 (1890) 234. — Tirol, Lombard.  
*Caruelii*, X. Porta, l. c. 235. — Italia.  
*chartacea*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895)  
 64. — Yunnan.  
*cinerascens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 448. — China.  
*Cockburniana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix.  
 (1892) 313. — China occ.  
*cordifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 216. —  
 Reg. Himal.  
*coronata*, Porta, in Kolb. Europ. Alpenpflanz.  
 (1890) 237 = *daonensis*, Leyb.  
*Cortusa*, Sander, ex A. Richt. in Termész. Fuzét.  
 xvii. (1894) 94 = *Cortusa Matthioli*, Linn.  
*crenata*, Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii.  
 (1886) 408 = *marginata*, Curt.  
*Cusickiana*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I. [Suppl.]  
 (1886) 399. — Oregon.  
*deorum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 479. — Bulg.  
*Davidi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
 (1886) 66; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II.  
 x. (1887) 56 t. 14 fig. a. — China occ.

**PRIMULA:** —

- danubialis, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 219. — Austria.  
diantha, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 97. — China occ.  
Dumoulini X, Stein, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 232; et in Kolb, Eur. Alpenpflanz. (1890) 239. — Tirol.  
exigua, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 32 (1893) 56; et Fl. Bulg. (1891) 478 = farinosa, Linn.  
Faberi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1789. — China.  
fallax X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 194. — Austria.  
Fargesii, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 452. — China.  
Fauriei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 146. — Japon.  
Forbesii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 64; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7246. — China.  
gemmifera, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 491. — China.  
gracilis X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 240; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 343. — Form. hort.  
Griffithii, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 213 = obtusifolia, Royle.  
hakusanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 144. — Japon.  
Henrici, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 98. — China occ.  
heterodonta, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 145. — Japon.  
heucherifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 65; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 55, t. 15, fig. b. — China occ.  
incana, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 306. — Am. bor. occ.  
incisa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 69; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 58, t. 15, fig. a. — China occ.  
Jaffreyana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. 1886 (1887) ii. 229 t. 10. — Reg. Himal.  
Jurbilla X, Sünderm, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 156; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 245. — Tirol.  
kialensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 458. — China.  
Kolbeana X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 240. — Eur. centr.  
Lacei, Hemsl. & Watt, in Journ. Linn Soc. xxviii. (1891) 325. — Belutch. brit.  
Legueana X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1896) 174. — Gall.  
leptopoda, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 97. — China occ.  
Loczyi, Kanitz, Pl. expéd. Szechényi in As. centr. coll. (1891) 36. — As. centr.  
longobarda, Porta, ex A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 50; Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 643 = spectabilis, Tratt.  
magiassonica, Porta, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 232; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 247 [magiassonica] = spectabilis, Tratt.  
malacoides, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 64. — China occ.  
malvacea, Franch. l. c. 65. — China occ.  
Matthioli, A. Richt. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 34 = Cortusa Matthioli. Linn.  
membranifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 68. — China occ.  
moupinensis, Franch. l. c. 67; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 57, t. 14, fig. b. — Yunnan.  
neurocalyx, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 449. — China.  
nipponica, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Oct. 1890) 3 t. 13-15; et Icon. Fl. Jap. i. i. (1891) 35, t. 15. — Japon.  
nutantiflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 313. — China occ.  
nutans, Delavay, ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 69. — Yunnan.  
Obristii X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241 [sphalm. Obsistii]; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 250. — Eur. centr.

**PRIMULA:** —

- oreodoxa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 66; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 55, t. 15, fig. b. — China occ.  
ovalifolia, Franch. l. c. 67; et 57. — China occ.  
pannonica X, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 46 = inflata, A. Kern.  
Pantlingii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) ii. 228. — Sikkim.  
Parlatorii, Porta, ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 642. — Italia.  
pellucida, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 428. — Yunnan.  
Peyritschii X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241; Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 229. — Helv.  
Poissoni, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 67; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7216. — China.  
polyneura, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 448. — China.  
Portae X, Huter, ex A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 53. — Tirol.  
Prattii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 314. — China occ.  
Pseudo-acaulis X, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 610 (= P. Pseudo-acaulis, Schur?). — Italia.  
pulchella, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) [P. Stuartii, Franch.]; et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 41. — Yunnan.  
pumila, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 208 (= P. nivalis, Pall. var. pumila, Ledeb.). — Fret. Behring.  
purpurascens, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 914 = anisiaca, Stapf.  
pynoloba, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 99. — China occ.  
Reidii, Duthie, in Report Saharamp. Bot. Gard. for 1885; in Gard. Chron. (1886) i. 277, in nota, et (1886) ii. 691 fig. 131; Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6961. — Kumaon.  
Sanctae Coronae X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 914. — Austria.  
Sertulum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 451. — China.  
similis X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 255. — Austria.  
sinuata, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 65. — Yunnan.  
Souliei, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 450. — China.  
Tanneri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. 1886 (1887) ii. 227 t. 8. — Sikkim.  
tenuiloba, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 204 = muscoides, Hook.  
tongolensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 453. — China.  
tosaensis, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Nov. 1890) 1 t. 44; et Icon. Fl. Jap. i. i. (1891) 31 t. 12. — Japon.  
variiflora X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 914. — Austria.  
Viali, Delavay, ex Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. iii. (1891) 848. — Tibet.  
vinciflora, Franch. in Gard. Chron. (1887) i. 575, fig. 108. — Yunnan.  
vittata, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 96. — China occ.  
vochinensis X, Guss, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 107. — Carinth.  
Wettsteinii X, Wiemann, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 376; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 918. — Austria.
- PRINSEPIA**, Royle (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 627. uniflora, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 167; et ex Gartenfl. xlii. (1893) 331. — Mongolia.
- PRINTZIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 627. laxa, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 26. — Natal.
- PRIONIUM**, E. Mey. (Juncac.). — Ind. Kew. ii. 626. serratum, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 501 = P. Palmito, E. Mey.

**PRIONOSCIADIUM**, S. Wats. in Proc. Am.

- Acad. xxiii. (1888) 275. **UMBELLIFERAE**. linearifolium, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 308 (= *Cicuta linearifolia*, S. Wats.). — Am. bor.  
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. — Mexic.  
megacarpum, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 308. — Mexic.  
mexicanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. — Mexic.  
Pringlei, S. Wats. l. c. 276. — Mexic.  
Watsoni, Coult. & J. N. Rose, ex S. Wats. l. c. xxv. (1890) 150 (= *Peucedanum mexicanum*, S. Wats.). — Mexic.

**PRISMATOCARPUS**, L'Hérit. (Campanul.). —

- Ind. Kew. ii. 627.  
acerosus, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 217. — Afr. austr.

**PRISMATOMERIS**, Thw. (Rubiace.). — Ind.

- Kew. ii. 628.  
tetrandra, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 138 = albiflora, Thw.

**PRITCHARDIA**, Seem. & H. Wendl. (Palm.). —

- Ind. Kew. ii. 628.  
aurea, Hort. ex Hook. f. in Rep. Gard. Kew, 1882 (1884) 65; et ex Gard. Chron. (1893) i. 332 = borneensis, Hort.  
filamentosa, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. iii. (1889) 296 = Washingtonia filifera, H. Wendl.  
grandis, Veitch, Catal. (1885) 54; W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 139 = Licuala grandis, H. Wendl.  
Hillebrandii, Becc. Malesia, iii. (1890) 202. — Ins. Sandvic.  
lanigera, Becc. l. c. 298. — Ins. Sandvic.  
remota, Becc. l. c. 294. — Ins. Sandvic.  
Pericurlum, H. Wendl. ex Gard. Chron. (1893) i. 332, nomen. — Ins. Pcmotou.  
Thurstoni, F. Muell. & Drude, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 486, fig. 123-24; et in Gard. Chron. (1887) ii. 341; Becc. Malesia, iii. (1890) 210. — Ins. Fiji.

**PRITZELAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 35 =

- Hutchinsia**, R. Br. (Crucif.).  
affinis, Kuntze, l. c. = H. alpina. [R. Br. in] Ait. alpina, Kuntze, l. c. = A. alpina. [R. Br. in] Ait. brevicaulis, Kuntze, l. c. = H. alpina. [R. Br. in] Ait.  
media, Kuntze, l. c. = H. media, Beyer, fide Kuntze.

**PRIVA**, Adans. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 628.

- armata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 160. — Mexic.  
Orizabae, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 282. — Mexic.

**PROBOSCIDEA**, Schmid. = **Martynia**, Houst.

- (Pedalin.).  
lutea, Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 369 (= *Martynia montevidensis*, Cham.). — Am. austr.

**PROCHNYANTHES**, S. Wats. in Proc. Am.

- Acad. xxii. (1887) 457. **AMARYLLIDAE**. viridescens, S. Wats. l. c. — Mexic.

**PROCKIOPSIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris,

- i. (1886) 573; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 20. **BIXINEAE**. Hildebrandtii, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 110. — Madag.

**PROCRIS**, Comm. ex Juss. (Urtic.). — Ind. Kew.

- ii. 629.  
obovata, G. Beck, in Annal. Jard. Buitenz. iii. (1888) 254. — Inst. Stewart.  
velutina, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 189 — N. Guin.

**PROMENAEA**, Lindl. = **Zygopetalum**, Hook.

- (Orchid.).  
citrina, Hort. Bull. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 694. — Hab. ?

**PROSOPIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 630

*africana*, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 119 (= *Coulteria africana*, Guill. & Perr.) = oblonga, Benth.

articulata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 48. — Mexic.

Fischeri, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 196. — Afr. or.

Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 48. — Mexic.

stenoloba, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 20. — Chili.

Tamaruya, Phil. l. c. 21. — Chili.

**PROSOPOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 227. **ASCLEPIADEAE**.

**PROSTANTHERA**, Labill. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 630.

chrysocalyx, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 220. — Austral.

Schultzii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 82, nomen. — Austral.

serpyllifolia, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 220 (= *Cryphia serpyllifolia*, R. Br.) = microphylla, A. Cunn.

**PROTAMOMUM**, Ridl. in Straits Times (13 Nov. 1891), ex Journ. Bot. xxx. (1892) 31; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 383, t. 66. **SCITAMINEAE**.

maxillarioides, Ridl. l. c. (= *Lowia maxillarioides*, Baker). — Penins. Mal.

**PROTEA**, Linn. [Gen. pl. non Sp. pl.] = **Leucadendron**, R. Br. (Proteac.).

*acuta*, *aurantiaca*, *Buehiana*, *buxifolia*, *cartilaginea*, *Dregei*, *elata*, *eucalyptifolia*, *florida*, *glabra*, *grandiflora*, *imbricata*, *lanigera*, *nitida*, *ovalis*, *pedunculata*, *platysperma*, *pubescens*, *ramosissima*, *scabra*, *sessilis*, *spatulata*, *uliginosa*, *venosa*, *verticillata*, Kuntze. Rev. Gen. (1891) 580 = *homonyma omnia* Leucadendri.

*brunioides*, Kuntze, l. c. = *L. brunioides*, Meissn.

**PROTEA**, Linn. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 631. Bismarckii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 196, nomen. — Togo.

ferruginea, Engl. l. c. 197, nomen. — Congo mer.

kilimandscharica, Engl. l. c. 195. — Afr. trop. or. madiensis, Engl. l. c. 196, in obs. — Afr. trop.

micans, Welw. l. c. — Angola.

Nyasae, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 39. — Afr. trop.

paludosa, Welw. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 196, in obs. — Angola.

petiolaris, Welw. l. c. 197. — Angola.

Poggei, Engl. l. c. — Congo mer.

rhodantha, Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7331. — Transvaal.

Welwitschii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 196. — Angola.

**PROTIUM**, Burm. f. (Burser.). — Ind. Kew. ii. 634.

bolivianum, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 189. — Bolivia.

**PROTOLIRION**, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 56. **TRURIDEAE**?

paradoxum, Ridl. l. c. 57 (= *Petrosavia paradoxa*, Ridl.). — Penins. Mal.

**PROUSTIA**, Lagasca (Compos.). — Ind. Kew. ii. 634.

Olivillo, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 838 (= *P. reticulata*, Phil.). — Chil.

**PRUNELLA**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 634.

*integerrima*, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 250 = *laciniata*, Linn.

**PRUNELLA** : —

*pienina*, Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 57. — Hung.

*spuria* X, Stapf, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 250. — Tirol.

**PRUNOPSIS**, Éd. André = **Prunus**, [Tourn.] Linn. (Rosac.).

*Mume*, Éd. André, in Rev. Hort. lxviii. (1890) 209 = *Prunus Mume*, Sieb. & Zucc.

**PRUNUS**, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 635.

*amygdaliformis*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 21 = *spinosa*, Linn.

*baldschuanica*, Regel, in Gartenfl. xxxix. (1890) 612; et in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 314. — Buchara.

Besseyi, L. H. Bailey, in Bull. Cornell. Agr. Exp. State, lxx. (1891) 70 261; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 156. — Nebraska.

bifrons, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 637. — Reg. Himal.

brachypoda, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1892) 166; et in Gartenfl. xlii. (1893) 330. — China.

brahuica, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 62 (= *Amygdalus brahurica*, Boiss.). — Beluchist.

Brittoniana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 24. — Bolivia.

brutia, Terrac. in Att. Ist. Incoragg. Napoli. i. n. 7, t. 1; et in Ann. Ist. bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 102. — Italia mer.

californica, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 312 = *acuminata*, Willd.

calycosa, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 61, t. 7. — Turkestan.

caudata, Franch. Pl. Delav. (1890) 196 [caudatus]. — Yunnan.

cinerascens, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Ser. II. viii. 1885 (1886) 216. — Tibet.

Cocumilio, « Ten. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 636 = *P. Cocomilia*, Ten.

copallina, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 141 = *P. Capollin*, Zucc.

eburnea, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 62 (= *Amygdalus eburnea*, Spach). — Persia.

eminens X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 821 (= *Cerasus intermedia*, Hort.). — Austria.

Fenzliana, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 632, t. 2. — Reg. Cauc.

hirtipes, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 218. — China.

hortulana, L. H. Bailey, in Gard. and For. v. (1892) 90; Sarg. N. Amer. Sylva, iv. 23, t. 151. — Am. bor.

Jacquemonti, Hort. Dieck, Neuheit. Nat. Arboret. Dieck (1892-93) 23. — Am. bor. occ.

kurdica, Fritsch, in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 628. — Armen.

Laucheana, Bolle, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 646 = *P. Padus*, Linn.

mandschurica, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 317. — Mandschuria.

Mauveri X, Zabel, ex Gartenfl. xxxvii. (1888) 124; Koehne, l. c. 313. — Hybr. artef.

nana, Focke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 54 = *nana*, Stokes.

occidentalis, W. S. Lyon, in Bot. Gaz. xi. (1886) 202, 333. — Calif.

orthosepala, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 311. — Texas?

Pattoniana, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 143 = *mollis*, Walp.

planteriensis, Simon-Louis, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 634 = *cerasifera*, Ehrh.

praecon, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiv. (1892) 488, fig. 142 et 143. — Form. hort.

Salzeri, Zdzarek, in Carinthia, lxvii. (1887) 199; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. (1892) 17 = *P. Padus*, Linn.

Serrula, Franch. Pl. Delav. (1890) 196. — Yunnan.

**PRUNUS** : —

setulosa, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 165; et in Gartenfl. xlii. (1893) 330. — Reg. Cauc.

szechuanaca, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 167. — China.

thibetica, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris. Sér. II. viii. 1885 (1886) 215. — Tibet.

tortuosa, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 61 (= *Cerasus tortuosa*, Boiss.). — Reg. Afghan.

utahensis, Dieck, Catal. (1885), ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 634, fig. 259; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 315. — Utah.

velutina, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 168. — China.

Watsoni, Sarg. in Gard. and For. vii. (1893) 134, fig. 25. — Am. bor.

xerocarpa, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 152. — Ins. Formosa.

yunnanensis, Franch. Pl. Delav. (1890) 195. — Yunnan.

**PRZEWALSKIA**, Maxim. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 637.

Roborowskii, Prain, ex Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 380. — Tibet.

**PSACALIUM**, Cass. = **Senecio**, Tourn. (Compos.). *strictum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 228 = *Prenanthes stricta*, Greene.

**PSAMMISIA**, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 637.

Jessicae, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 237. — Venezuela.

pinchinensis, Hort. ex Nichols, l. c. = *Hookeriana*, Klotzsch

symphytemona, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 291. — Costa Rica.

**PSATHURA**, Comm. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 638.

angustifolia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 515. — Ins. Bourbon.

polyantha, Cordem, l. c. 513. — Ins. Bourbon.

**PSEPELLUS**, Cass. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

*abchasicus*, Alboff, in Soc. imp. hort. (Compt.-rend. Sect. Odessa) (1891) extr. 12 = *heterophyllus*, Boiss.

Barbeyi, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 247. — Reg. Cauc.

Freynii, Sint, ex Freyn, l. c. iii. (1895) 472, in syn. *Centaurea Freynii*, Sint.

**PSEUDACACIA**, Moench = **PSEUDOACACIA**, Tourn. = **Robinia**, Linn. (Legumin.).

*vulgaris*, « Tourn. » Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 88 = *R. Pseudacacia*, Linn.

**PSEUDALEIA**, Thou. = **Ola**x, Linn. (Olaclin.).

*imbricata*, Hassk. ex Valet. Crit. overz. Olacin. (1886) 115, in syn. = *O. imbricata*, Roxb.

*longistylis*, Hassk, l. c. = *O. imbricata*, Roxb.

**PSEUDERANTHEMUM**, Radlk. in Th. Dur. Ind. gen. (1888) 314; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = **Eranthemum**, Linn. pr. p. (Acanth.).

*Andersoni*, Lindau, l. c. = *E. Andersoni*, Mast.

*connatum*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 40. — Ins. Comor.

*dichotomum*, Lindau, l. c. [dichotoma] = *Rhinacanthus communis*, Nees.

*Hildebrandtii*, Lindau, l. c. 39. — Afr. trop. or.

*Leptanthus*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. Leptanthus*, C. B. Clarke.

*Ludovicianum*, Lindau, l. c. = *E. Ludovicianum*, Buettn.

*Macgregorii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 5. — N. Guin.

*malaccense*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. malaccense*, C. B. Clarke.

## PSEUDERANTHEMUM : —

- Muelleri-Fernandi*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 4. — N. Guin.  
*pacificum*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. pacificum*, Engl.  
*Parishii*, Lindau, l. c. = *E. Parishii*, C. B. Clarke.  
*velutinum*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 5. — N. Guin.

- PSEUDEVAX, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 334 = PSEUDEVAX, DC. = **Evax**, Gaertn. (Compos.).  
*mauritanica*, Pomel, l. c. = *E. mauritanica*, Batt.

- PSEUDOAMPELOPSIS, Planch, in DC. Monog. Phan. v. (1887) 322, nomen = **Ampelopsis**, Planch. (Ampelid.).

- PSEUDOBAECKEA, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 136 = **Brunia**, Linn. pr. p.  
*capitellata*, Niedenzu, l. c. = *B. staavioides*, Sond.  
*cordata*, Niedenzu, l. c. = *B. racemosa*, Brongn.  
*pinifolia*, Niedenzu, l. c. = *B. pinifolia*, Brongn.  
*squalida*, Niedenzu, l. c. = *B. squalida*, Sond.  
*villosa*, Niedenzu, l. c. = *B. villosa*, E. Mey.  
*virgata*, Niedenzu, l. c. = *B. virgata*, Brongn.

- PSEUDOBARLERIA, T. Anders. = **Petalidium**, Nees (Acanth.).  
*canescens*, Engl. in Bot. Jahrb. x. (1888) 258. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*coccinea*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium coccineum*, S. Moore.  
*Currovi*, Lindau, l. c. = *P. Currovi*, S. Moore.  
*Engleriana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 197. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*glandulosa*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium glandulosum*, S. Moore.  
*glutinosa*, Engl. in Bot. Jahrb. x. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*halimoides*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium halimoides*, S. Moore.  
*lanata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 258. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*latifolia*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 197. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Lepidagathis*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium Lepidagathis*, S. Moore.  
*Lindaui*, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2 (1894) 104. — Afr. trop. austro-or.  
*linifolia*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium linifolium*, T. Anders.  
*loranthifolia*, Lindau, l. c. 300 = *P. loranthifolium*, S. Moore.  
*ovata*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 198. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*physaloides*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium physaloides*, S. Moore.  
*rupestris*, Lindau, l. c. 300 = *P. rupestre*, S. Moore.  
*variabilis*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Welwitschii*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium Welwitschii*, S. Moore.

- PSEUDOBLEPHARIS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 836; et Hist. des pl. x. (1891) 457 = **Sclerochiton**, Harv. (Acanth.).  
*Boivinii*, Baill. l. c. 837. — Madag.  
*Dusenii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 34. — Afr. trop. occ.  
*Grandidieri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 837. — Madag.  
*Holstii*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26; in Bot. Jahrb. xx. (1894) 35; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 270. — Zanzib.

## PSEUDOBLEPHARIS : —

- nitida*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 319 (= *Acanthus nitidus*, S. Moore). — Angola.  
*Preussii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 34. — Afr. trop. occ.

- PSEUDOBROMUS, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 108. **GRAMINEAE**.  
*silvaticus*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

- PSEUDOCEDRELA, Harms, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 153. **MELIACEAE**.  
*Kotschyi*, Harms, l. c. 154 (= *Cedrela Kotschyi*, Schweinf.). — Afr. trop.

- PSEUDOCENTRUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 639.  
*sylvicolum*, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 548. — N. Granat.

- PSEUDOCHROSIA, Blume (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 639.  
*glomerata*, Hort. Bogor. ex Valetton, in Annal. Jard. bot. Buitenz. xiii. 2 (1895) 233, in syn. = *Ochrosia glomerata*, Valetton.

- PSEUDOCLADIA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 49; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*lateriflora*, Pierre, l. c. 50 = *Lucuma lateriflora*, Benth.  
*Meltoni*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291. — Hab.?

- PSEUDOCONNARUS, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. xvi. (1886) 356. **CONNARACEAE**.  
*fecundus*, Radlk. l. c. (= *Connarus fecundus*, Baker). — Bras.

- PSEUDOCYOPTERUS, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 74. **UMBELLIFERAE**.  
*anisatus*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 75 (= *Cymopterus anisatus*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*bipinnatus*, Coult. & J. N. Rose, l. c. (= *C. bipinnatus*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*montanus*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 74 (= *Ligusticum montanum*, Benth. & Hook. f.). — Am. bor. occ.

- PSEUDODESMOS riparia, Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1888) 466 = *Moronobea riparia*, Planch. & Triana.

- PSEUDOERNESTIA, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 149. **MELASTOMACEAE**.  
*cordifolia*, Krasser, l. c. (= *Ernestia cordifolia*, Berg). — Am. austr. bor.

- PSEUDOGALTONIA, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 274; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 158. **LILIAEAE**.  
*Pechuelii*, Kuntze, l. c. (= *Hyacinthus Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.

- PSEUDOHYDROSME, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 455. **AROIDEAE**.  
*Buettneri*, Engl. l. c. 456. — Afr. trop. occ.  
*gabunensis*, Engl. l. c. 555. — Afr. trop. occ.

- PSEUDOLMEDIA, Tréc. (Urtic.). — Ind. Kew. 639.  
*oxyphyllaria*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 294. — Guatem.

- PSEUDOMACODES, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 127. **ORCHIDEAE**.  
*Cominsii*, Rolfe, l. c. 128. — Ins. Salom.

- PSEUDOMARSDENIA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 268; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 285. **ASCLEPIADEAE**.  
*Bourgaeana*, Baill. l. c. — Mexic.

- PSEUDOPANAX, C. Koch (Araliac.). — Ind. Kew. ii. 639.  
*ferox*, T. Kirk, in Gard. Chron. (1890) i. 432. — Hab.?  
*racemiferum*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 167 (= *Sciadophyllum racemiferum*, Miq.). — Am. austr.

- PSEUDOPHOENIX, H. Wendl. & Drude, ex Drude, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1887) 64; H. Wendl. in Gard. and For. i. (1888) 352. **PALMAE**.  
*Sargenti*, H. Wendl. l. c.; et in Gard. Chron. (1888) ii. 408 fig. 56. — Florida.

- PSEUDOSANTALUM, Rumpf, Herb. Amb. ii. 54 t. 12, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = **Osmoxylon**, Miq. (Araliac.).  
*Miquelii*, Kuntze, l. c. = *O. Miquelii*, Boerl.  
*umbelliferum*, Kuntze, l. c. = *O. amboinense*, Miq.

- PSEUDOSTENOSIPHONIUM, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 50; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 303 = **Strobilanthes**, Blume (Acanth.).  
*ceylanicum*, Lindau, l. c. 50; et 303 = *S. zeylanicum*, T. Anders.  
*Gardnerianum*, Lindau, l. c. 52 = *S. Gardnerianum*, T. Anders.  
*nigrescens*, Lindau, l. c. = *S. nigrescens*, T. Anders.  
*rhamnifolium*, Lindau, l. c. = *S. rhamnifolium*, T. Anders.  
*viscosum*, Lindau, l. c. 40, 52 = *S. viscosa*, T. Anders.

- PSEUDOSTROPHIS, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 294. **URTICACEAE**.  
*laxiflora*, Warb. l. c. 295. — N. Guin.

- PSEUDOTSUGA, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 634.  
*macrocarpa*, Lemmon, Third Rep. Calif. St. Board Forest (1890) 134; H. Mayr, ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 417 = *P. Douglasii*, Carr. var. *macrocarpa*, Engelm.  
*mucronata*, Sudworth, ex Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1895) 266 = *P. Douglasii*, Carr.  
*taxifolia*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii. (1889) 74 = *P. Douglasii*, Carr.

- PSEUDOVESICARIA, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 48 = **Vesicaria**, Tourn. ex Adans. (Crucif.).  
*digitata*, Boiss. l. c. 49 = *V. digitata*, C. A. Mey.

- PSEVA, Rafin. = **Chimaphila**, Pursh (Ericac.).  
*japonica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390 = *C. japonica*, Mig.  
*maculata*, Kuntze, l. c. = *C. maculata*, Pursh.  
*Menziesii*, Kuntze, l. c. = *C. Menziesii*, Spreng.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *C. umbellata*, Nutt.

- PSIADIA, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 640.  
*ambigua*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 530. — Ins. Borbon.  
*amygdalina*, Cordem. l. c. 525 (= *Conyza amygdalina*, Lam.). — Ins. Mascar.  
*anchusaefolia*, Cordem. l. c. (= *C. anchusaefolia*, Poir.). — Ins. Mascar.  
*argentea*, Cordem. l. c. 524 (= *C. argentea*, Lam.). — Ins. Mascar.  
*aspera*, Cordem. l. c. (= *C. aspera*, Bory). — Ins. Mascar.  
*callocephala*, Cordem. l. c. 523 (= *C. callocephala*, Bory). — Ins. Borbon.  
*cuspidifera*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489. — Madag.  
*decurrens*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 23. — Madag.  
*Frapplieri*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 526. — Ins. Borbon.  
*inuloides*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 223. — Afr. aequat. or.

**PSIADIA** : —

- insignis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 727. — Ins. Borbon.  
 laurifolia, *Cordem. l. c.* (= *Conyza laurifolia*, Lam.). — Ins. Mascar.  
 lithospermifolia, *Cordem. l. c.* 524 (= *C. lithospermifolia*, Lam.). — Ins. Mascar.  
 littoralis, *Cordem. l. c.* (= *Frappieria littoralis*, Cordem.). — Ins. Borbon.  
 modesta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 490. — Madag.  
 montana, *Baill. Dict. encycl. sci. méd. Sér. II.* xxvii. 712, ex *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 529 (= *Frappieria montana*, Cordem.). — Ins. Borbon.  
 salaziana, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 525. — Ins. Borbon.  
 sericea, *Cordem. l. c.* 524 (= *Conyza sericea*, Bory.). — Ins. Borbon.  
 scabra, *Cordem. l. c.* 526. — Ins. Borbon.  
 stenophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 490. — Madag.  
 thermalis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* 529 (= *Frappieria thermalis*, Cordem.). — Ins. Borbon.  
 tortuosa, *Klatt, in Bot. Jahrb. xii.* Beibl. n. 27 (1890) 23. — Madag.

- PSIDIUM**, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 640.  
 appendiculatum, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 32. — Bras.  
 Brownianum, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 89 = *Brownianum*, Mart.  
 Eugenii, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 26. — Bras.  
 eugenioides, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 = *eugenioides*, Camb.  
 Friedrichsthalianum, *Niedenau, l. c.* (= *Calyptropsidium Friedrichsthalianum*, Berg.) — Guatem.  
 Gardnerianum, *Niedenau, l. c.* = *Gardneriana*, Berg.  
 Glaziovianum, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 33. — Bras.  
 Kennedyanum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 104. — Parag.  
 lagoense, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 30. — Bras.  
 minutifolium, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 569. — Cuba.  
 ovalifolium, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 (= *Mitranthes ovalifolia*, Berg.). — Bras.  
 Passeanum, *Ed. André, in Rev. Hort.* lxxviii. (1890) 233, fig. 71. — Hab. ?  
 pulverulentum, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 567. — Jamaica.  
 salicifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 240 (= *Myrtus salicifolia*, Willd.). — crenatum, Berg.  
 Sartorianum, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 (= *Mitranthes Sartoriana*, Berg.). — Mexic.  
 Schenkiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 34. — Bras.  
 Warmingianum, *Kiaersk. l. c.* 28 (= *Campomanesia suffruticosa*, Berg.). — Bras.  
 Wrightii, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 570. — Cuba.

- PSILA**, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 36. **COMPOSITAE**.  
 caespitosa, *Phil. l. c.* t. 1 fig. 4. — Am. austr. occ.

- PSILACTIS**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 641.  
 crispa, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 169. — Calif.  
 tenuis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 139. — Mexic.

- PSILOCARPHUS**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 641.  
 chilensis, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 281 = *Bezanilla chilensis*, Remy.  
 elatior, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii.* Suppl. (1886) 448. — Am. bor. occ.

- PSILOCARYA**, Torr. = **Rynchospora**, Vahl (Cyper.).  
 nitens, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 101 = *R. nitens*, A. Gray.

- PSILOPEGANUM**, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 103. **RUTA-CEAE**.  
 sinense, *Hemsl. l. c.* t. 3. — China.

- PSILOSTACHYS**, Hochst. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 642.  
 Boiviniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 622. — Zanzib.  
 filipes, *Baill. l. c.* — Zanzib.  
 nervulosa, *Baill. l. c.* [nervulos]. — Afr. trop. or.

- PSILOSTROPHE**, DC. = **Riddellia**, Nutt. (Compos.).  
 Cooperi, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 176 ; Kuntze, *Rev. Gen.* (Nov. 1891) 358 = *R. Cooperi*, A. Gray.  
 tagetina, *Greene, l. c.* ; Kuntze, *l. c.* = *R. tagetina*, Nutt.

- PSILOTRICHUM**, Blume (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 642.  
 africanum, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1542 ; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 345. — Afr. trop. or.  
 humile, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1892) 270 (= *Nototrichum humile*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
 Schimperii, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 207. — Abyss.  
 viride, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1892) 270 (= *Nototrichum viride*, Hillebr.). — Ins. Sandv.

- PSILURUS**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 642.  
 aristatus, *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 908 (= *P. aristatus*, Duval-Jouve) = *nardoides*, Trin.

- PSORALEA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 643.  
 collina, *Rydberg, Fl. of Nebraska* (1895) 54. — Am. bor.  
 Douglasii, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 99. — Calif.  
 monticola, *Greene, l. c.* 98. — Calif.  
 pedunculata, *Vail, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1891) 114 = *melilotoides*, Michx.  
 Purshii, *Vail, l. c.* 94. — Am. bor.  
 Reverchoni, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 447. — Texas.  
 rigida, *Parish, in Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 91. — Calif.  
 Trianae, *Vail, l. c.* xxi. (1894) 119. — N. Granat.  
 Walkingtonii, *F. Muell. in Vict. Natural.* xii. (Oct. 1895) 66 ; et *ex Bot. Centralbl.* lxiv. (1895) 364. — Austral.

- PSOROSPERMUM**, Spach (Hyperic.). — Ind. Kew. ii. 644.  
 albidum, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 83. — Angola.  
 campestre, *Engl. l. c.* 84. — Afr. trop. occ.  
 emarginatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 453. — Madag.  
 malifolium, *Baker, l. c.* xxv. (1889) 295. — Madag.  
 membranifolium, *Baker, l. c.* 296. — Madag.  
 populifolium, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 453. — Madag.  
 salicifolium, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 84. — Afr. trop.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 274. — Afr. trop. or.  
 verticillatum, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 4. — Madag.

- PSYCHOLOBIUM**, *urens*, Blume, ex Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 185, in syn. = *Mucuna Blumei*, Burch.

- PSYCHOPSIS**, Nutt. ex Greene, *Pittonia*, ii. (Dec. 1890) 134 = **Hosackia**, Dougl. (Legumin.).

- PSYCHOTRIA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew ii. 645.

- albidocalyx, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 21 et 16 ; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 390. — Afr. trop. or.  
 alsophila, *K. Schum. l. c.* 63 ; et 390. — Afr. trop.  
 amboniana, *K. Schum. l. c.* 26, 28, et 390. — Afr. trop. or.  
 amicum, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1890) 197 (= *Chasalia amicum*, A. Gray) ; *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 181. — Ins. Pacif.  
 albicaulis, *S. Elliot, l. c.* 83. — Sierra Leone.  
 apiculata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 439. — N. Guin.  
 Aschersonianana, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 114. — Columb.  
 aurantiaca, *K. Schum. l. c.* (= *Grumilea aurantiaca*, Miq.). — Ind. bat.  
 Bangii, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 47. — Bolivia.  
 Beccarii, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 135. — N. Guin.  
 Boryana, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 511 (= *Chasalia Boryana*, DC.). — Ins. Borbon.  
 brachypoda, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 109 (= *Mapouria brachypoda*, Muell. Arg.). — Bras.  
 Brackenridgei, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 114 = *P. Brackenridgei*, A. Gray.  
 brevicaulis, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 ; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.  
 bukobensis, *K. Schum. l. c.* — Afr. trop. or.  
 chionantha, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 109 = *P. Luschnathii*, Mart.  
 chondrophylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 139 (= *Chasalia chondrophylla*, Miq.). — Sumatra.  
 chrysotricha, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 1. — Peruvia.  
 coactanea, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 ; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.  
 concinna, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 276, t. 42 b [Oliver, *ex in Thurn, in Timehri*, v. (1886) 196]. — Guian. angl.  
 congesta, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 513. — Ins. Borbon.  
 corallioides, *Cordem. l. c.* 510. — Ins. Borbon.  
 crocea, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 110 (= *Palicourea crocea*, Schlecht.) = *subcrocea*, Muell. Arg.  
 densifolia, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 182. — Borneo.  
 discolor, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 258, in obs. — Ind. occ.  
 elachistacantha, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 92, nomen. — Afr. trop.  
 falcata, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 47. — Bolivia.  
 fimbricalyx, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 139 (= *Grumilea fimbricalyx*, Miq.). — Java.  
 flavifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 48. — Bolivia.  
 Franchetiana, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1890) 198, t. 18 (= *Uragoga Franchetiana*, Drake). — Ins. Tahit.  
 gaertneroides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 512. — Ins. Borbon.  
 Guereana, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 131. — Ins. S. Thom.  
 guianensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 48 = *Palicourea guianensis*, Aubl.  
 gyrulosa, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 180. — Borneo.  
 Hasseltiana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 139 (= *Chasalia Hasseltiana*, Miq.). — Java.  
 Henriquesiana, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 132. — Ins. S. Thom.  
 hirtella, *Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 341, nomen ; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 336. — Afr. trop. or.

**PSYCHOTRIA** : —

- hypoleuca, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.
- Imthurniana, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 276, t. 42 a* [*Oliver, ex im Thurn, in Timahri, v. (1886) 196*]. — Guian. angl.
- iteophylla, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 181*. — Borneo.
- keyensis, *Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 438*. — N. Guin.
- kilimandscharica, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 400*. — Afr. trop.
- laevis, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 131*. — Afr. trop. occ.
- lamprophylla, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 54; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.
- Lepiniana, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 198* (= *Uragoga Lepiniana*, Baill.). — Ins. Tahit.
- Limba, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 83*. — Sierra Leone.
- marchionica, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 198*. — Ins. Pacif.
- Milnei, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 113* (= *Calycosia Milnei*, A. Gray). — Ins. Fiji.
- Molleri, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 132*. — Ins. S. Thom.
- niveo-barbata, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 110* (= *Mapowria niveo-barbata*, Muell. Arg.). — Am. austr.
- officinalis, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 957*, in syn. sphalm. (= *Palicourea officinalis*, Mart.) = *medica*, Muell. Arg.
- Parkeri, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 485*. — Madag.
- porphyroclada, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 390. — Afr. trop. or.
- Pseudojapurensis, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 400*, in obs. (= *P. japurensis*, Muell. Arg. pr. p.). — Bras.
- melanosticta, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 26*, nomen. — Afr. trop.
- porphyrantha, *K. Schum. l. c. 51*, nomen. — Afr. trop.
- puberula, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 135*. — N. Guin.
- reducta, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 484*. — Madag.
- retiphebia, *Baker, l. c. 485*. — Madag.
- Schmielei, *Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 440*. — N. Guin.
- Simmondsiana, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 13*. — Austral.
- stipularis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 47* (= *Palicourea stipularis*, Benth.). — Ecuad.
- stricta, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1892) 134*. — N. Guin.
- subhirtella, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 390. — Afr. trop. or.
- tahitensis, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 199* (= *P. asiatica*, Nadeaud). — Ins. Tahit.
- Teysmanniana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 139* (= *Grumilea Teymanniana*, Miq.). — Ins. Banka.
- umbrosa, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 110*. — Am. austr.
- velutipes, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 130*. — Ins. S. Thom.
- Volkensii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 390. — Afr. trop. or.
- yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 46*. — Bolivia.

**PTAEROXYLON**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 651.

obliquum, *Radlk. in Sitz. Akad. Wiss. Muench. xx. (1890) 165*. — Afr. austr.

**PTARMICA**, [Tourn.] Neck. = **Achillea**, Linn. (Compos.).

Barbeyana, *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 166* = *Achillea Barbeyana*, Heldr. & Heimerl.

biserrata, *Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 256*, in obs. (= *P. biserrata*, DC.) = *A. biserrata*, Bieb.

**PTARMICA** : —

- calcareae, *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 167* = *Achillea moschata*, Wulf.
- dacica, *Nym. l. c. 166* = *A. oxyloba*, Sch. Bip.
- discoidea, *Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 256*. — Hab. ?
- faborneggi X, *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 167* = *Achillea faborneggi* X, Halácsy.
- Kernerii, *Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 243* = *A. Kernerii*, Halácsy.
- Millii, *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 166* = *A. umbellata*, Sibth. & Sm.
- olympica, *Heimerl, ex Nym. l. c. 167* = *A. moschata*, Wulf. ?
- pindicola, *Haukskn. ex Nym. l. c. — Graecia.*
- Reichardtiana, *Nym. l. c. = Achillea Reichardtiana*, G. Beck.
- rupestris, *Nym. l. c. 166* = *A. rupestris*, Huter.

**PTELEA**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 651.

crenulata, *Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 216; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 72*. — Calif.

glauca, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 354* = *trifoliata*, Linn.

**PTELEOPSIS**, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 et 34; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 293. **COMBRETACEAE**.

variifolia, *Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.*

**PTERALYXIA**, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 151. **APOCYNACEAE**.

macrocarpa, *K. Schum. l. c. (= Vallesia macrocarpa*, Hildeb.). — Ins. Sandvic.

**PTERICHIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 652.

Widgreni, *Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 245* (= *Acraea Widgreni*, Reichb. f.). — Bras.

**PTERISANTHES**, Blume (Ampelid.). — Ind. Kew. ii. 652.

Beccariana, *Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 418*. — Borneo.

caudigera, *Planch. l. c. 420* (= *Embamma caudigera*, Griff.). — Ind. or.

Dalhousiae, *Planch. l. c. 419*. — Ind. or.

eriopoda, *Planch. l. c. 418* (= *Vitis eriopoda*, Miq.). — Sumatra.

glabra, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287*. — Penins. Mal.

Miquelii, *Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 418* (= *Vitis arvensis*, Miq.). — Sumatra, Borneo.

polita, *Planch. l. c. 416* = *polita*, M. Laws.

rufula, *Planch. l. c. 417* (= *Vitis rufula*, Miq.). — Sumatra.

taeniata, *Planch. l. c. 419*. — Borneo.

**PTERNANDRA**, Jack (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 652.

cordifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1105*. — Borneo.

discolor, *Cogn. l. c. U194*. — Tonkin.

multiflora, *Cogn. l. c. 1104*. — Borneo.

Nesopanax, *Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 29* (= *Nesopanax vitensis*, Seem.). — Ins. Viti.

**PTERNOPETALUM**, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 246. **UMBELLIFERAE**.

Davidi, *Franch. l. c. t. 8, fig. B*. — Tibet.

**PTEROCARPUS**, Linn. [1747, non 1763, fide cl. Kuntze] = **Derris**, Lour. pr. p. (Legumin.).

acuminatus, *amoenus, brachypterus, brevipes, canarensis, chinensis, Cumingii, cuneifolius, discolor, elegans, ellipticus, evalatus, ferrugineus, floribundus, glabratus, guianensis, Heyneanus, javanicus, Korthalsianus, laxiflorus, longifolius, lucidus, macrolobus, macrophyllus, Maingayanus, marginatus, micropterus, montanus, multiflorus, negensis, nobilis, oblongus, paniculatus, parviflorus, polyphyllus, polystachyus, pubinervis, pubipetalus, pyrothyrus, robustus, scandens, secundus, Spanogheanus, thyriflorus, vestitus,*

**PTEROCARPUS** : —

- Wightii, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 203-04* = *homonyma omnia* Derreos.
- dalbergioides, *Kuntze, l. c. 203* = *D. dalbergioides*, Baker.
- Forstenianus, *Kuntze, l. c. = D. uliginosa, Benth. grandifolius, Kuntze, l. c. = D. sinuata, Benth. Hanceanus, Kuntze, l. c. = D. oblonga, Hance. ovalifolius, Kuntze, l. c. = D. oblonga, Benth. polyarthrus, Kuntze, l. c. = D. polyantha, Miq. trifoliatus, Kuntze, l. c. = D. uliginosa, Benth. Zollingeri, Kuntze, l. c. = D. grandifolia,*

**PTEROCARPUS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 653.

Buchanani, *Schinz, in Bull. Soc. Bot. Genève, vi. (1891) 66*. — Transvaal.

chrysothrix, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 218. — Afr. trop. or.

Micheli, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 86*. — Parag.

papua, *F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. i. (1886) 123; et ex Bot. Centralbl. xxvii. (1886) 21*. — N. Guin.

Soyauxii, *Taub. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2369*. — Afr. trop. occ.

**PTEROCARYA**, Kunth (Jugland.). — Ind. Kew. ii. 653.

dumosa, *Lavallée, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 326* = *fraxinifolia*, C. Koch.

japonica, *Hort. ex Dippel, l. c. 329, fig. 19; Koehne, Deutsche Denärol. (1893) 74*, in obs. — Japon.

macroptera, *Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 100*. — China.

Paliurus, *Batalin, l. c. 101*. — China.

pterocarpa, « *Kunth* » ex Dippel, *Handb. Laubholz. ii. (1892) 326* = *fraxinifolia*, C. Koch.

**PTEROCAULON**, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 653.

capitatum, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 144* = *Pluchea capitata*, Hook. & Arn.

redolens, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 240* (= *Monoteles redolens*, Labill.). — Timor.

tomentosus, *Boerl. l. c. (= M. tomentosa, Sch. Bip.)*. — Java.

**PTEROCELASTRUS**, Meissn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 653.

macrostylus, *Hochst. ex Szyszyl. Pl. Rehm. ii. (1888) 31* = *Apodytes dimidiata*, E. Mey.

obtusius, *Hochst, l. c. = A. dimidiata, E. Mey.*

**PTEROCHELOSIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 194; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 158. **APOCYNACEAE**.

Vieillardii, *Baill. l. c.* — N. Caled.

**PTEROCYMBIUM**, R. Br. = **Sterculia**, Linn.

campanulatum, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 195 A* [*campanulata*] = *S. campanulata*, Wall.

colummare, *Pierre, l. c. t. 195 b* [*colummaris*]. — Cochinch.

dongnaiensis, *Pierre, l. c. sub t. 193-95*, in text. [*dongnaiensis*] = *S. dongnaiensis*, Pierre.

tubulatum, *Pierre, l. c. = S. tubulata, Mast.*

**PTERODISCUS**, Hook. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 654.

angustifolius, *Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 155*. — Afr. trop. or.

brasiliensis, *Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 182* = *aurantiacus*, Welw.

**PTEROGLOSSASPIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 654.

Engleriana, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 249*. — Afr. trop. or.

**PTEROLEPIS**, Miq. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 654.

Oerstedii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 597* (= *P. Arstedii*, Cogn. olim). — Am. centr.

**PTEROLOBIUM**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 654.  
*punctatum*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 207. — China.

**PTEROLOMA**, Hochst. = **Dipterygium**, Decne (Crucif.).  
*glaucom*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 35 = *D. glaucum*, Decne.

**PTERONIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 654.  
*polygalifolia*, O. Hoffm. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 73. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PTEROPETALUM**, Pax, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 295, cum ic.; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 229. **CAPPARIDEAE**.  
*Klingii*, Pax, *ll. cc.* — Togo.

**PTERORHACHIS**, Harms, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 155. **MELIACEAE**.  
*Zenkeri*, Harms. l. c. — Kamerun.

**PTEROSPERMADENDRON**, Amm. = **Pterospermum**, Schreb. (Stercul.).  
*acerifolium*, Blumeum, cinnamomum, diversifolium, fuscum, glabrescens, heterophyllum, jacksonum, lanceolatum, obtusifolium, Pierrei, reticulatum, rubiginosum, semisagittatum, suberifolium, Thorelii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 80 = *homonyma omnia* Pterospermi.  
*grewiaefolium*, Kuntze, l. c. = *P. grewiaefolium*, Pierre.  
*insulare*, Kuntze, l. c. = *P. insulare*, Pierre.  
*involucratum*, Kuntze, l. c. = *P. obliquum*, Blanco.  
*saigonense*, Kuntze, l. c. = *P. saigonense*, Pierre.  
*Thorelii*, Kuntze, l. c. = *P. Thorelii*, Pierre.  
*xylocarpum*, Kuntze, l. c. = *P. Heyneanum*, Wall.

**PTEROSPERMUM**, Schreb. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 655.  
*grewiaefolium*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) p. 181. — Cochinch.  
*insulare*, Pierre, l. c. t. 180b. — Cochinch.  
*niveum*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 67. — Ins. Philip.  
*saigonense*, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Frang.* (1886) 292, nomen; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 12 (1888) t. 180 a. — Cochinch.  
*suberifolium*, Pierre, l. c. sub t. 180, in obs. — Cochinch.  
*Thorelii*, Pierre, l. c. — Cochinch.

**PTEROSPOROPSIS**, Kell. = **Sarcodes**, Torr. (Monotrop.).  
*sanguinea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 391 = *S. sanguinea*, Torr.

**PTEROSTEMON**, Schau. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 656.  
*rotundifolium*, Ramirez, in *El Estudio*, iv. (1893) 453, t. 13; et in *La Naturaleza*, Ser. II. ii. (1894) 417, t. 21. — Mexic.

**PTEROSTYLIS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 656.  
*auriculata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 489. — N. Zel.  
*depauperata*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iv. (1891) 18. — Austral.  
*Mackibbini*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Oct. 1892) 93; et in *Bot. Centraltl.* xlii. (1892) 347. — Austral.  
*Oliveri*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 270. — N. Zel.  
*patens*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 270. — N. Zel.  
*polyphylla*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 489. — N. Zel.  
*rubella*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 271. — N. Zel.  
*speciosa*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 488. — N. Zel.

**PTEROTROPIA**, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 149. **ARALIACEAE**.  
*dipyrena*, Hillebr. l. c. (= *Heptapleurum dipyrenum*, Mann). — Ins. Sandvic.  
*gymnocarpa*, Hillebr. l. c. 151. — Ins. Sandvic.  
*kauaiensis*, Hillebr. l. c. (= *Heptapleurum kauaiense*, Mann). — Ins. Sandvic.

**PTERYGODIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 657.  
*alare*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 116 = *platypetalum*, Lindl.  
*hastatum*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 177 fig. 14. — Afr. austr.

**PTERYGOTA**, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn.  
*Buravii*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) sub t. 196, in obs. — Borneo.  
*Forbesii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 46. — N. Guin.  
*papuaia*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 376. — N. Guin.

**PTILEPIDA**, Rafin. = **Actinella**, Nutt. (Compos.).  
*acaulis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 339 = *A. acaulis*, Nutt.  
*linearifolia*, Britton, l. c. 340 = *A. linearifolia*, Torr. & Gray.  
*odorata*, Britton, l. c. = *A. odorata*, A. Gray.  
*scaposa*, Britton, l. c. = *A. scaposa*, Nutt.

**PTILIMNIUM**, Rafin. = **Discopleura**, DC. (Umbell.).  
*capillaceum*, Hollick, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xiii. (1893) 28 = *capillaceum*, Rafin.  
*lacinolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 269 = *D. lacinolata*, Benth. & Hook. f.  
*Nuttallii*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 244 = *D. Nuttallii*, DC.

**PTILOLOCALAIS**, Greene, in *Bull. Calif. Akad.* ii. v. (1886) 54 = **Microseris**, D. Don (Compos.).  
*gracililoba*, Greene, l. c.; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 150 = *Calais gracililoba*, Kell.  
*major*, Greene, l. c. = *Microseris major*, A. Gray.  
*nutans*, Greene, l. c. = *M. nutans*, A. Gray.

**PTILOCHAETA**, Turcz. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 657.  
*glabra*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 4. — Bras.

**PTILORIA**, Rafin. = **Stephanomeria**, Nutt. (Compos.).  
*canescens*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 131; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 220. — Calif.  
*cichoriacea*, Greene, l. c. 133 = *Stephanomeria cichoriacea*, A. Gray.  
*coronaria*, Greene, l. c. 132 = *S. coronaria*, Greene.  
*divaricata*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 224. — Calif.  
*exigua*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 132 = *Stephanomeria exigua*, Nutt.  
*lactucina*, Greene, l. c. = *S. lactucina*, A. Gray.  
*myrioclada*, Greene, l. c. 138 = *S. myrioclada*, Eaton.  
*paniculata*, Greene, l. c. 132 = *S. paniculata*, Nutt.  
*Parryi*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 144 = *S. Parryi*, A. Gray.  
*pentachaeta*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 133 = *S. pentachaeta*, Eaton.  
*pleurocarpa*, Greene, l. c. 131. — Calif.  
*Schottii*, Greene, l. c. 133 = *Hemiptilium Schottii*, A. Gray.  
*Thurberi*, Greene, l. c. = *Stephanomeria Thurberi*, A. Gray.  
*tomentosa*, Greene, l. c. 121 = *S. tomentosa*, Greene.  
*virgata*, Greene, l. c. 130; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 230 = *S. virgata*, Benth.  
*Wrightii*, Greene, l. c. = *S. Wrightii*, A. Gray.

**PTILOTRICHUM**, C. A. Mey. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).  
*Uechtrizianum*, Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 18 = *Lepidotrichum Uechtrizianum*, Velen. & Bornm.

**PTILOTUS**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 657.  
*Carlsoni*, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (Oct. 1888) 74. — Austral.  
*Macleayi*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. iii. (June 1888) 162. — Austral.

**PTYCHANDRA**, Scheff. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 658.  
*Muelleriana*, Becc. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 177. — N. Guin.  
*obriensis*, Becc. l. c. 178. — N. Guin.

**PTYCHOSPERMA**, Labill. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 658.  
*caryotoides*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 358. — N. Guin.  
*litigiosa*, Ridl. l. c. = *P. Ridleyi*, Becc.  
*Ridleyi*, Becc. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 179, in obs. (= *P. litigiosa*, Ridl.). — N. Guin.  
*Sayeri*, Becc. l. c. 178. — N. Guin.

**PTYCHOSTYLUS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xliii. (1895) 389 = **Loranthus**, Linn.  
*Deppeanus*, Van Tiegh. l. c. 390 = *L. Deppeanus*, Cham & Schlecht.

**PUCCINELLIA**, Parl. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).  
*airoides*, S. Wats. & Coult. in A. Gray, *Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 668 = *Glyceria distans*, Wahlenb.  
*angustata*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 512 = *G. angustata*, Fries.

**PUELIA**, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 674; et in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VII. xi. (1887) 673. **GRAMINEAE**.  
*ciliata*, Franch. *ll. cc.* — Gabon.

**PUERARIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 658.  
*calycina*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 181. — Yunnan.  
*novo-guineensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 325. — N. Guin.  
*sericans*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 99 = *phaseoloides*, Benth.  
*yunnanensis*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 181. — Yunnan.

**PULASSARIUM**, Rumpf, *Herb. Amboin.* v. (1745-47) 32, t. 20, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).  
*affine*, *buxifolium*, *ceylanicum*, *coriaceum*, *disphaerocarpum*, *fasciculare*, *glaucophyllum*, *gracile*, *Halmaheirae*, *ilicifolium*, *laurinum*, *leucogyne*, *Lindii*, *madagascariense*, *obtusifolium*, *odoratum*, *pilosum*, *podocarpum*, *pumilum*, *quinatum*, *ruscifolium*, *scandens*, *sinense*, *spicatum*, *Spanogheanum*, *squamulosum*, *stellatum*, *Thozetii*, *thyrsiflorum*, *Torresianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = *homonyma omnia* Alyxiae.  
*Alyxia*, Kuntze, l. c. = *A. lucida*, Wall.  
*breviflorum*, Kuntze, l. c. (= *Gynopogon breviflorum*, Kurz). — Burma.  
*brevifolium*, Kuntze, l. c. = *Alyxia breviflora*, Van Houtte & Muell. Arg.  
*daphnodes*, Kuntze, l. c. = *A. daphnoides*, A. Cunn.  
*oliviformis*, Kuntze, l. c. = *A. olivaeformis*, Gaudich.  
*sulcatum*, Kuntze, l. c. = *A. olivaeformis*, Gaudich.

**PULICARIA**, Gaertn. (Compos. — Ind. Kew. ii. 659.  
*adenensis*, Schweinf. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 358. — Arabia.  
*Aylmeri*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.  
*iphionoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = *adenensis*, Schweinf.

**PULICARIA** : —

leucophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 333. — Arabia.  
suffrutescens, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 346, nomen. — Erithrea.  
villosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 358 = *Pulicaria* Boissieri, Hook. f.

**PULMONARIA**. [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 660.

dacica, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 406 = rubra, Schott & Kotschy.  
intermedia X. Palla, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. v. (1887) 131. —  
Kerner, *Wattst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 559, t. 13 : Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 38. — Stiria.

**PULSATILLA**. [Tourn.] Linn. = **Anemone**. Tourn. (Ranuncul.).

hirsutissima, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 217 = A. patens, Linn.  
multiceps, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 4. — Alaska.  
occidentalis, Freyn, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 78 = *Anemone occidentalis*, S. Wats.  
Petteri X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 410. — Austria.  
slavia, Reuss, ex Sagorski & Schneid. Fl. Central-karp. ii. (1891) 37, sphalm. = slavica, Reuss.

**PULTENAEA**. Sw. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 661.

Baeuerlenii, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1109. — Austral.

**PURDIEANTHUS**, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 99. **GENTIANEA**.

pulcher, Gilg, l. c. — N. Granat., Columb.

**PURPURELLA**, Naud. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).

cleistoflora, Ule, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 418, t. 32. — Bras.  
hospita, Krasser, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 148 = *Tibouchina hospita*, Cogn.  
hygrophila, Krasser, l. c. = T. hygrophila, Cogn.  
minutiflora, Krasser, l. c. = T. minutiflora, Cogn.

**PUSAETHA**, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 236 = **Entada**, Adans. (Legumin.).

abyssinica, acaciaefolia, africana, Duparquetiana, Kirkii, polyphylla, scandens, sudanica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *homonyma omnia* Entadae.  
abyssinica, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 196 = *abyssinica*, Kuntze.  
Entada, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *Entada polystachya*, DC.  
Kirkii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 196 = E. Kirkii, Oliver.  
Stuhlmannii, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
spicata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *Entada natalensis*, Benth.  
Wahlbergii, Kuntze, l. c. = E. Wahlbergii, Harv.

**PUYA**, Molina (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 663.

Achupalla, Hort. Lind. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 126, in syn. = Bonplandiana, Schult. f.  
aequatorialis, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 36, t. 12a ; Baker, l. c. — Ecuad.  
boliviensis, Baker, l. c. — Bolivia.  
Brittoniana, Baker, l. c. 124. — Bolivia.  
copiapina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 613. — Chili.  
echinotricha, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 33, t. 11b = *Pitcairnia echinotricha*, Baker.  
eryngioides, Ed. André, l. c. 565 ; et 32, t. 10 ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 125. — Ecuad.  
floccosa, Ed. Morr. ex Baker, l. c. in syn. = *Pitcairnia floccosa*, Regel.

**PUYA** : —

gigantea, Ed. André, in *Tour du Monde*, xxxviii. (1879) 332, cum xylogr. ; et *Rev. Hort.* ix. (1888) 565 = gigas, Ed. André.  
nivalis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 124. — Columb.  
pastensis, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 39, in obs. — Columb.  
quatameensis, Ed. André, l. c. 365 ; et 38, t. 11a = *Pitcairnia quatameensis*, Ed. André.  
Thomasiana, Ed. André, l. c. 565 ; et 35, t. 11d ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 125. — Columb.  
Trianae, Baker, l. c. 124. — N. Granat.  
venusta, Phil. ex Baker, l. c. (1889) 123, in syn. ; et in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 613 = *Pitcairnia venusta*, Baker.  
vestita, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 37, t. 12b ; Baker, l. c. 125. — Ecuad.  
Weberiana, Godefr. Leboeuf, ex *Rev. Hort.* lxiii. (1891) 291. — Hab. ?

**PYCNANTHEMUM**, Michx (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 663.

flexuosum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 42 = linifolium, Pursh.  
virginianum, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888* i. (1891) 211 = lanceolatum, Pursh.  
virginicum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 42 = lanceolatum, Pursh.

**PYCNANTHUS**, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 94. **MYRISTICAE**.

microcephalus, Warb. in Ber. pharm. Ges. (1892) 226 ; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 271 (= *Myristica microcephala*, Benth.). — Afr. trop.  
Schweinfurthii, Warb. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 271 et C. (1895) 180. — Afr. trop.

**PYCNARRHENA**, Miers (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 663.

australiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* ii. (Sept. 1886) 61 ; et ex *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 147. — Austral.  
manillensis, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 45. — Ins. Philipp.

**PYCNOBREGMA**, Raill. *Hist. des pl.* x. (1890) 288 ; K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 304. **ASCLEPIADEAE**. Funckii, Baill. l. c. — N. Granat.**PYCNOCOMA**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 663.

littoralis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 100. — Afr. trop. or.  
macrantha, Pax, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44 ; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 239. — Afr. trop. or.  
rigidifolia, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 178. — Madag.  
trewioides, Baill. l. c. 180. — Madag.

**PYCNOCOMON**, Hoffm. & Link = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

montanum, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 417, in syn. = S. rutaefolia, Vahl.

**PYCNOPHYLLUM**, Remy (Caryophyll.). — Ind. Kew. ii. 664.

argentinum, Pax, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 33. — Reg. Argent.

**PYCNORHACHIS**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 664.

Benthiana, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 278. — Malacca.

**PYCHNOSTACHYS** « Hook. » ex Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 69, sphalm. = seq.**PYCNOSTACHYS**, Hook. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 664.

affinis, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 345. — Afr. trop. or.

**PYCNOSTACHYS** : —

cyanea, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 345. — Afr. trop. or.  
Emini, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 145. — Afr. trop. or.  
Goetzenii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 135 [Pychnostachys]. — Afr. trop. or.  
Meyeri, Guerke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 362, et (1894) 53 et 69. — Afr. trop. or.  
micrantha, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 345. — Afr. trop. or.  
niamniensis, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 145. — Afr. trop.  
orthodonta, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 345. — Afr. trop. or.  
parvifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 72 [parvifolius]. — Afr. trop.  
pubescens, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.  
Schweinfurthii, Brig. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 191. — Afr. trop.  
speciosa, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 345. — Afr. trop. or.  
Stuhlmannii, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.  
verticillata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 71 [verticillatus]. — Afr. trop.  
Volkensii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 344. — Afr. trop. or.

**PYCNOSTELMA**, Bunge (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 664.

lateriflorum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1899) 102. — China.  
paniculatum, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 243 [panniculatum] = chinensis, Bunge.

**PYCREUS**, Beauv. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 664.

aethiops, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 534 (= *Cyperus aethiops*, Welw.). — Afr. trop.  
atrobrunneus, C. B. Clarke, l. c. 535. — Madag.  
atronervatus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus atronervatus*, Boeck.). — Abyss.  
atropurpureus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. atropurpureus*, Boj.). — Madag., Ins. Borbon.  
betschuanus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. betschuanus*, Boeck.). — Afr. austr.  
caespitosus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. caespitosus*, Poir.). — Ins. Borbon.  
capillifolius, C. B. Clarke, l. c. (= *C. capillifolius*, A. Rich.). — Afr. trop.  
chrysanthus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. chrysanthus*, Boeck.). — Afr. austr.  
Cooperi, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.  
cuanzensis, C. B. Clarke, l. c. 536 (= *C. cuanzensis*, Ridl.). — Angola.  
divulsus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. divulsus*, Ridl.). — Madag.  
elegantulus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. elegantulus*, Steud.). — Afr. trop. et austr.  
ferrugineus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 595 ; et ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 536 (= *C. ferrugineus*, Poir.). — As., Afr. et Am. trop.  
Hildebrandtii, C. B. Clarke, l. c. v. 1894 (1895) 538. — Zanzibar, Mombassa.  
lanceolatus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus lanceolatus*, Poir.). — Afr. trop., Madag.  
latespicatus, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 690 (= *C. latespicatus*, Boeck.). — Ind. or.  
macranthus, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 538 (= *C. macranthus*, Boeck.). — Afr. trop. et austr.  
melas, C. B. Clarke, l. c. (= *C. melas*, Ridl.). — Angola.  
monocephalus, C. B. Clarke, l. c. (= *C. monocephalus*, Baker). — Madag.  
nigrescens, C. B. Clarke, in f. Buchan. Nyassaland (1890) 20 (= *C. nigrescens*, Steud.). — Afr. trop.  
nigricans, C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 53 ; et l. c. 539 (= *C. nigricans*, Steud.). — Abyss.

**PYCREUS** : —

- pauper, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 540 (= Cyfeus pauper, Hochst.)*. — Angola, Abyss.  
 pelophilus, *C. B. Clarke, l. c. (= C. pelophilus, Ridl.)*. — Angola.  
 Pervillei, *C. B. Clarke, l. c. (= C. Pervillei, Boeck.)*. — Madag.  
 Rehmannianus, *C. B. Clarke, l. c. 542 (= C. Rehmannianus, Boeck.)*. — Transvaal.  
 Smithianus, *C. B. Clarke, l. c. (= C. Smithianus, Ridl.)*. — Afr. trop.  
 spissiflorus, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 53; et l. c.* — Afr. trop. austro-or.  
 stramineus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 589 (= C. stamineus, Nees)*. — Ind. or., Zeylan.  
 subtrigonus, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 542*. — Congo.  
 sulcinus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 593; et ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 542 (= Cyperus sulcinus, C. B. Clarke)*. — Orb. vet. reg. trop.  
 tremulus, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 542 (= C. tremulus, Poir.)*. — Afr. trop.

**PYGEUM**. Gaertn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 664.

- brevistilum, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Pl. Kais. Wilh. Land (1889) 93*. — N. Guin.  
 nitidum, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 284, nomen. (Pigeum)*. — Cochinch.  
 oocarpum, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 144*. — Borneo.  
 Parreavii, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 284, nomen [Pigeum]*. — Cochinch.  
 Turnerianum, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 74*. — Austral.

**PYRENACANTHA**, Wight (Oclacin.). — Ind. Kew. ii. 664.

- globosa, *Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 80*. — Afr. trop. or.  
 malvaefolia, *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. xviii. (1893) 268*. — Afr. trop. or.  
 vitifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 248*. — Afr. trop. or.

**PYRENARIA**, Blume (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 665.

- Jonquierana, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 295; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 8 (1887) t. 120*. — Cochinch.  
 Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II 200*. — Perak.  
 Wrayi, *King, l. c. 201*. — Perak.

**PYRETHRUM**, Hill = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

- anserinaefolium, *Hauskn. & Bornm. ex Hauskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 18*. — As. Min.  
 Bornmuelleri, *Hauskn. & Bornm. l. c.* — As. Min.  
 depauperatum, *Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 158*. — Syria.  
 Fisheriae, *Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 300 = Tanacetum Fisheriae, Aitch. & Hemsl.*  
 Griffithii, *Boiss. l. c. 299 = Chrysanthemum Griffithii, C. B. Clarke.*  
 helichrysoflorum, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66*. — Oriens.  
 Johnstoni, *Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 299 = Tanacetum Johnstoni, Hemsl.*  
 leucanthemifolium, *Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 34*. — Hisp.  
 Marioni, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 92*. — Reg. Cauc.  
 ponticum, *Alboff, l. c. ii. (1894) 454*. — Reg. Cauc.  
 Shepardi, *Post, l. c. iii. (1895) 158, in obs.* — Syria.  
 Starkeanum, *Alboff, l. c. ii. (1894) 454*. — Reg. Cauc.

**PYROLA**, [Tourn.] Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 667.

- atropurpurea, *Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 372*. — China.  
 convallariaefolia, *Genty, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 29 [Pyrola] = media, Sw.*

**PYROSTEGIA**, Presl = **Bignonia**, Tourn. cinerea, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 223. — Am. austr.**PYROCOMA**, Hook. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- apargioides, *Greene, in Erythea, ii. (1894) 70 = A. apargioides, A. Gray.*  
 crocea, *Greene, l. c. 69 = A. crocea, A. Gray.*  
 Cusidii, *Greene, l. c. 59 = A. carthamoides, A. Gray var.*  
 elata, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 173*. — Calif.  
 hirta, *Greene, in Erythea, ii. (1894) 69 = Aplopappus hirtus, A. Gray.*  
 Howellii, *Greene, l. c. 70 = A. Howellii, A. Gray.*  
 integrifolia, *Greene, l. c. 69 = A. integrifolius, Porter.*  
 inuloides, *Greene, l. c. 60 = A. inuloides, Torr.*  
 lanceolata, *Greene, l. c. 69 = A. lanceolatus, Torr. & Gray.*  
 subquarrosa, *Greene, l. c. iii. (1895) 22*. — Wyoming.  
 tenuicaulis, *Greene, l. c. ii. (1894) 69 = A. tenuicaulis, D. C. Eaton.*  
 uniflora, *Greene, l. c. 60 = A. uniflorus, Torr.*

**PYRUS**, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 668.

- Armud, *Hauskn. & Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17*. — As. Min.  
 cathayensis, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 256 (= Cydonia senensis, Thoms.)*. — China.  
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav. (1890) 227, t. 47 [Pirus]*. — Yunnan.  
 Donnell-Smithii, « Mast. » ex Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 199 (err. cal.) = *Pinus Donnell-Smithii, Mast.*  
 floribunda, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 181 (= Malus floribunda, Sieb.)*. — Japon.  
 Halleana, *Hort. l. c. = seq.*  
 Halliana, *Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 152 (= Malus Halliana, Koehne)* = floribunda, *Nichols.*  
 ioensis, *L. H. Bailey, in Am. Gard. xii. (1889) 473 f. 7-8; ex Sarg. Silva N. Am. iv. (1892) 72 = coronaria, Linn.*  
 iowensis, *MacMill. Metasp. Minn. (1892) 284 = praec.*  
 kansuensis, *Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 94*. — China.  
 kohimensis, *Watt, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 20*. — Kohima.  
 lobata, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 195 (= Crataegus lobata, Bosc.)*. — Reg. Cauc.  
 minima, *Aug. Ley, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 84*. — Brit.  
 Miyabei, *Sarg. in Gard. and For. vi. (1893) 213, et vii. (1894) 14; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 381 [Pirus]*. — Japon.  
 Myabei, *Sarg. Forest Fl. Japan (1894) 40, t. 13 = praec.*  
 nigra, *Sarg. in Gard. and For. iii. (1890) 416; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 385, 386 [Pirus] (= Aronia nigra, Dippel)*. — Am. bor.  
 occidentalis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 263*. — Calif.  
 orthocarpa, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 181 (= Malus orthocarpa, Lavall.)*. — Japon.  
 Parkmanni, *Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 152; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 406 et 740, ad calc. [Parkmanni] = floribunda, Nichols.*  
 Polvilla, « Gmel. » ex Dippel, l. c. 359 = *P. Pollveria, Linn.*  
 Prattii, *Hemsl. in Kew Bull. (1895) 16*. — China.  
 scabrifolia, *Franch. Pl. Delav. (1890) 229*. — Yunnan.

**PYRUS** : —

- serrulata, *Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 191 = Pyrus Sorbus, Gaertn.*  
 Soulardi, *L. H. Bailey, in Am. Gard. xii. (1891) 173 (= Malus Soulardi, Britton); Sarg. Sylva N. Am. iv. (1892) 72, in obs. = coronaria, Linn.*  
 succica, *Gärcke, ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 187 (= Pyrus succica, Roehl.) = intermedia, Ehrh.*  
 Tenorei, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 399; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 260 (= Malus spectabilis, Borkh.)*. — Form. hort.  
 thianschanica, *Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 312; et in Gartenfl. xl. (1891) 8, fig. 4 = tianschanica, Franch.*  
 Thomsonii, *Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 189 = vestita, Wall.*  
 transitoria, *Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 95*. — China.  
 yunnanensis, *Franch. Pl. Delav. (1890) 228*. — Yunnan.

**PYXIDARIA**, Hall. = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).

- caespitosa, *corymbosa, crustacea, cymulosa, diffusa, elata, Ellobum, glandulifera, Hookeri, japonica, latifolia, limosa, minuta, montana, nervosa, nummularifolia, obtusa, pachypoda, pubescens, scapigera, senegalensis, soriana, sphaerocarpa, stachydifolia, subcrenulata, subulata, urticifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 464-657 = homonyma omnia Vandelliae.*  
 alsinoides, *Kuntze, l. c. 464 = V. alsinoides, Benth.*  
 aridensis, *Kuntze, l. c. = V. pedunculata, Benth.*  
 cordifolia, *Kuntze, l. c. = V. pedunculata, Benth.*  
 hirta, *Kuntze, l. c. = V. mollis, Benth.*  
 lobelioides, *Kuntze, l. c. = V. lobelioides, Oliver.*  
 micrantha, *Kuntze, l. c. = V. angustifolia, Benth.*  
 molluginoides, *Kuntze, l. c. = V. molluginoides, Benth.*  
 oblonga, *Kuntze, l. c. 465 = Torrenia oblonga, Steud.*  
 obovata, *Kuntze, l. c. = Mazus rugosus, Lour.*  
 pusilla, *Kuntze, l. c. 464 = Vandellia scabra, Benth.*  
 stemodioides, *Kuntze, l. c. = V. stemodioides, Mig.*  
 viscosa, *Kuntze, l. c. = V. hirsuta, Buch.-Ham.*

## Q

**QUAMOCLIT**, Tourn. ex Moench = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).

- lutea, *Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 557 = Ipomoea lutea, Hemsl.*

**QUAPOYA**, Aubl. = **Clusia**, Linn. (Guttif.).

- acuminata, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 61 = Rengifa acuminata, Planch. & Triana.*  
 colorans, *Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 426 = Clusia colorans, Engl.*  
 ligulata, *Klotzsch, l. c. 420 = C. myriandra, Planch. & Triana.*  
 microphylla, *Klotzsch, ex Engl. l. c. 427 = C. microphylla, Engl.*  
 peruviana, *Kuntze, Rev. Gen. (1891) 61 = Rengifa peruviana, Poepp. & Endl.*  
 robusta, *Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 431 = Clusia Schomburgkiana, Benth.*

**QUARARIBEA**, Aubl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 671.

- floribunda, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 242 = Myrodia floribunda, St. Hil.)*. — Bras.  
 pendulifera, *K. Schum. l. c. 241*. — Bras.

**QUEBRACHIA**, Griseb. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 671.

- Laurentzii, « Griseb. » ex Illustr. Hortie. xxxviii. (1891) 105, in obs. sphalm. = *Lorentzii, Griseb.*  
 Morongii, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 77*. — Parag.

**QUEKETTIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 671.

*chrysantha*, Barb. *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 130. — Bras. bor.

**QUERCUS**. [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. ii. 671.

*abbreviata*, Vukot. in Verh. zool.-Bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 199 = *Q. Robur*, Linn.

*acuminata*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93 = *Q. Prinos*, Linn.

*Allardi* X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 558. — Gall.

*andegavensis* X, Hy. l. c. — Gall.

*agrifolia*, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 825 = *Q. Ilex*, Linn.

*arizonica*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 89, t. 389. — Arizona.

*asiatica*, Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 32. — As. occ.

*asterotricha*, Borb. & Csátó, in *Magyar Növ. Lapok.* (1886) 132. — Hung.

*avellanoïdes*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 197 = *Q. Robur*, Linn.

*bacunensis*, Vukot. l. c. 194 = *Q. Robur*, Linn.

*badensis* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. I. (1890) 272. — Eur. centr.

*Balansae*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 152, t. 4, fig. 6. — Tonk.

*Banga*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 603, in syn. = *lanuginosa*, Don.

*baviensis*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 150, t. 3 fig. 2. — Tonk.

*Bedoi*, Borb. in *Magyar honok. Növenyt.* (1886) 54 et 108; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 28. — Hung.

*Bedoi* X, Simonk. & Fekete, in *Erdész. Lapok.* xxvi. (1887) 38; Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1887) 489 = *dacica*, Borb.

*bellogradensis*, Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 30 = *Q. Robur*, Linn.

*Bosseboui* Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 559. — Gall.

*brevifolia*, Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 171, t. 431 = *cinerea* Michx.

*breviloba*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 71, t. 384 = *Q. Durandi*, Buchl.

*brevipes*, Borb. in *Magyar Növenyt. Lapok.* x. (1886) 131 = *Q. Robur*, Linn.

*brutia*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376 = *Q. Robur*, Linn.

*budensis* X, Borb. in Bot. Centralbl. xxxvii. (1889) 129; Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 278. — Hung.

*Budenziana*, Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 31 = *Q. brutia*, Ten.

*Cantleyana*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 613; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 64, t. 59. — Penins. Mal.

*caroliniana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 85 = *Q. Prinos*, Linn.

*castanoides*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 198 = *Q. Robur*, Linn.

*Castellarnauiana*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 264. — Ins. Philipp.

*Chapmanni*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 41, 370. — Carolina, Florida.

*Clementiana*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 614; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 69. — Penins. Mal.

*Colletii*, King, l. c. 49 = *spicata*, Smith.

*confragosa*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 616; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 77, t. 71. — Perak.

*coriifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.

*Csátó*, Borb. in *Magyar Növenyt. Lapok.* x. (1886) 133; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 33 = *Q. Robur*, Linn.

*Curtisii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 612; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 56, 73, t. 52. — Perak.

*cyrtocarpa*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 150, t. 3, fig. 3. — Tonk.

**QUERCUS** :

*dacica*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 148 (= *Q. Bedoi*, Simonk.). — Hung.

*de Baryana*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 286. — N. Guin.

*devenis*, Simonk. in Erdész. Lapok (1887) 415 = *tridactyla*, Borb.

*digenea* X, Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 29. — Hung.

*digitata*, Sudworth, in Gard. and For. v. (1892) 98; Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 147, t. 420 et 421 = *falcata*, Michx.

*Eichleri*, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 236; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 615. — Sumatra, Perak.

*Engelmanni*, Greene, West Am. Oaks (1889) 32, t. 15, fig. 2, 3 et t. 17; Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 83, t. 387 = *oblongifolia*, Torr.

*erythronoura*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 198 = *Q. Robur*, Linn.

*farinosa*, Vukot. l. c. 199 = *Q. Robur*, Linn.

*Feketei*, Simonk. in Erdész. Lapok (1887) 31; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 487 = *Q. Robur*, Linn.

*Fragus*, A. Longo, in Bollet. Natural. Siena, viii. (1888) extr. 8. — Italia.

*grandifrons*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 610; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 49, t. 35b. — Perak.

*grosse-serrata*, Kotschy, ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1889) 194 = *infectoria*, Olivier.

*Guerangeri* X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 557. — Gall.

*Havilandii*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 231. — Borneo.

*hemisphaerica*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 151, t. 3, fig. 4. — Tonk.

*heterophylla*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.

*Heuffli*, Simonk. in Bot. Centralbl. lxxvii. (1889) 129, et in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic. = *brutia*, Ten.

*Hindiana*, « Benth. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 75, sphalm. = *Q. Hindsii*, Benth.

*horizontalis*, Hort. ex Dippel, l. c. 62 = *Q. Robur*, Linn.

*hudsonica*, Hort. ex Dippel, l. c. 112 et 385 = *cuneata*, Wangerh.

*hypophaeos* X, « Booth », ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 131. — Hybr. artef. ?

*indica*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 153 = *Castaneopsis indica*, A. DC.

*intercedens* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 271. — Austria.

*irazuensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 641. — Costa Rica.

*Jahnii*, Simonk. in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic., ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 452. — Hung.

*Kanitziana*, Borb. in Erdész. Lapok (1887) 732; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 28. — Hung.

*javanica*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 153 = *Castaneopsis javanica*, A. DC.

*Jenkinsiana*, « Benth. » ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 617, sphalm. = *Q. Jenkinsii*, Benth.

*kabylica* X, Trab. in Bull. Assoc. Franç. avanc. sci., Paris (1888) 506; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1899) 822. — Algeria.

*Karduchorum*, « C. Koch » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 100 = *Q. carduchorum*, C. Koch.

*Kunstleri*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 606; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 40, t. 31. — Perak, Borneo.

*kurdica*, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 186. — Kurdistan.

*lacinifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.

*lanuginosa*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 270 = *Q. Robur*, Linn.

*leucocarpa*, Hook. f. & Thoms. ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 225. — Bengal.

*Listeri*, King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 89, t. 82. — Assam.

**QUERCUS** :—

*Louetii*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 66 = *Q. Robur*, Linn.

*Lowii*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 28, t. 21 b. — Borneo.

*massana*, G. Ehrenb. ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 208 = *Q. Ehrenbergii*, Kotschy.

*Mierbeckii*, « Durieu » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892-93) = *Q. Mierbeckii*, Durieu.

*magnifica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 122 = *tinctoria*, Bartr.

*minor*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 471; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 37, t. 369-70 = *obtusiloba*, Muhr.

*monorensis*, Simonk. in Akad. Math. es Termész. (1890), cum ic., ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 452 = *Q. Bedoi*, Borb.

*monticola*, King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 44, t. 37. — Borneo, Sumatra.

*nana*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 155, t. 424 = *ilicifolia*, Wangerh.

*Neo-Heuffli*, Borb. in Erdész. Lapok (1887) 350; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 30. — Hung.

*nivea*, King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 31, t. 24 b. — Borneo.

*numidica* X, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 58 et 61. — Algeria.

*parvula*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 40 = *Q. Wislizeni*, A. DC.

*platanoides*, Sudworth, in Rep. Secr. U. S. 1892 (1893) 327; Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 63, t. 380 = *bicolor*, Willd.

*pubens*, Kotschy, ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 190. — Syria.

*pulchra*, King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 85, t. 81. — Borneo.

*pusilla*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.

*ramosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 75 et 585; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 128 = *alba*, Linn.

*Rechini* X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 557. — Gall. centr.

*reflexa*, King, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 616; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 78, t. 72. — Penins. Mal.

*rhodopea*, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1893) xxxvii. 57. — Bulg.

*rubicunda*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 63 = *Q. Robur*, Linn.

*rufa*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.

*rufescens*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 620, in syn. = *Castaneopsis Hystrix*, A. DC.

*Scortechinii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 608; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 43, t. 35 a. — Perak.

*sectifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 194 = *Q. Robur*, Linn.

*semilanuginosa*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 198; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 29. — Hung.

*Sieboldi*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 71; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 130 = *Q. Robur*, Linn.

*slavonica*, Kit. ex Borb. in Erdész. Lapok (1886) 230 = *Q. Farnetti*, Tenore.

*Soleriana*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 261. — Ins. Philipp.

*spatulifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 197 = *Q. Robur*, Linn.

*speciosus*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 67 = *Q. Robur*, Linn.

*subcrispa* X, Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 29. — Hung.

*sulcata*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.

*superlata*, Borb. in Deutsche Bot. Monatsschr. (1887) 164; et in *Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 33. — Hung.

*swetica*, Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 30; et 33 = *Q. Robur*, Linn.

**QUERCUS** : —

- Székényana* X. Borb. in Erdész. Lapok (1886) 993, et (1887) 679; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 143. — Hung.
- Szowitzii, Wenzig, in *Fährb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 188. — Reg. Transcauc.
- tabajdiana* X. Simonk. in Erdész. Lapok (1886) 567; et in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic. — Bosnia.
- tephrocarpa*, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 151, t. 4, fig. 5. — Tonk.
- tergestina*, Wenzig, in *Fährb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 191. — Eur. mer.-or.
- tetracarpa*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.
- tlemcenensis* X. Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 58. nomen. — Algeria.
- Tiszae* X. Simonk. & Fekete, in Erdész. Lapok, xxvi. (1887) 39; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 30; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 272. — Eur. centr.
- Toumeyii*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 92, fig. 13 et 14; et Sylva N. Am. viii. (1895) 93, t. 391. — Am. bor. occ.
- Tozzae*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 62 et 585 [Tozzae] = *Q. Robur*, Linn.
- Trabuti* X. Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 556. — Gall.
- tridactyla* X. Borb. in Term Közlöny, xviii. (1886) 353; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 145 (= *Q. Kernerii* X. Simonk.). — Hung.
- truncata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 618; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 84, t. 80. — Ind. or.
- tunkinensis*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 153, t. 4, fig. 8-10. — Tonk.
- turbinella*, Greene, West Am. Oaks, i. (1889) 37; et ii. 59, t. 27 pr. p. = *undulata*, Torr.
- ventricosa*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 125 = *Q. Aegilops*, Linn.
- venustula*, Greene, West Am. Oaks, ii. (1890) 69, t. 32 = *Q. Gambelii*, Nutt.
- Vukotinovicii*, Borb. in Bot. Centralbl. xxxvii. (1889) 129
- Wenzigiana*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 613; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 65, t. 58 b. — As. trop.
- Wrayii*, King, l. c. 77, t. 104. — Perak.
- xanthoclada*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 149, t. 3, fig. 1. — Tonk.
- Zan.* Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 93. in syn. = *lusitanica*, Lam.
- Zang*, Hort. ex Dippel, l. c. = *praec.*

**QUESNELIA**, Gaudich. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 678.

- arcensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 381 = *rufa*, Gaudich.
- Bakeri*, Ed. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 16, t. 7; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Columbia.
- blanda*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 383 = *strobilispica*, Wawra.
- cayennensis*, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Guian. gall.
- columbiana*, *Baker, l. c.* 87 (= *Ronnbergia columbiana*, Ed. Morr.). — Columb.
- distichanta*, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 25, t. 4, fig. 7-10 = *Aechmea brasiliensis*, *Baker?*
- effusa*, Lindm. l. c. 26, t. 4, fig. 1-6 = *Billbergia marmorata*, *Baker.*
- Enderi*, *Gravis & Wittm. in Gartenfl.* xxxvii. (1888) 195, fig. 41-43; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 86 (= *Billbergia Enderi*, Regel). — Bras.
- Glaziovii*, *Baker, l. c.* 87. — Bras.
- humilis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 386. — Bras.
- indecora*, Mez, l. c. 384. — Bras.
- Lamarckii*, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Guian.?
- Selloana*, *Baker, l. c.* — Bras.
- Testudo*, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 24, t. 3, fig. 9-19; Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 380. — Bras.

**QUESNELIA** :

- tillandsioides*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 388 = *Billbergia tillandsioides*, *Baker.*
- Wittmackiana*, Regel, in *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 497, t. 1281; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 692; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 86. — Bras.

**QUINA**, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Glaziovii*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 482. — Bras.
- peruviana*, Engl. l. c. 481. — Peruv.
- Spruceana*, Engl. l. c. — Bras.

**QUINARIA**, Rafin = **Vitis**, Tourn. (Ampelid.).

- quinquefolia*, Koehne, in Gartenfl. xli. (1892) 403; et Deutsche Dendrol. (1893) 399 = *V. hederacea*, Ehrh.
- radicantissima*, Koehne, l. c. 403. — Form. hort.
- tricuspidata*, Koehne, l. c.; et Deutsche Dendrol. (1893) 398 = *Vitis inconstans*, *Miq.*
- Veitchii*, Koehne, ll. cc. 403; et 399 = *V. inconstans*, *Miq.*

**QUINCHAMALIUM**, Molina (Santal.). — Ind.

- Kew. ii. 678.
- Stuebelii*, Hieron. in Bot. Fährb. xxi. (1895) 306. — Peruv., Bolivia.
- tarapacanam*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 75. — Chili.

**QUINETIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Macgregorii*, « F. Muell. » ex Journ. Bot. xxxi. (1893) 334, sphalm. = *Quintinia Macgregorii*, F. Muell.

**QUINQUINA**, Condam. = **Cinchona**, Linn. (Rubi-)

- biac.).
- Calisaya*, *carabayensis*, *Humboldtiana*, *lancifolia*, *Ledgeriana*, *micrantha*, *officinalis*, *ovata*, *succirubra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 294-95 = *homonyma omnia Cinchonae*.
- coccinea*, Kuntze, l. c. 295 = *C. macrocalyx*, Pav.
- heterophylla*, Kuntze, l. c. = *C. cordifolia*, Mutis.
- MacLvoriana* X. Kuntze, l. c. — Hybr. artef.
- mixtilissima* X. Kuntze, l. c. — Hybr. artef.
- obovata*, Kuntze, l. c. = *Cinchona pubescens*, Vahl.
- Palton* X. Kuntze; l. c. = *C. macrocalyx*, Pav.
- pubescens*, Kuntze, l. c. = *C. cordifolia*, Mutis.

**QUINTINIA**, A. DC. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Macgregorii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Feb. 1892) 164, nomen. et ix. (Nov. 1892) 112; et in Bot. Centralbl. liii. (1893) 27. — N. Guin.
- Quatrefagesii*, F. Muell. l. c. vii. (Mar. 1891) 181. — Austral.

**QUIVISIA**, Comm. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 679.

- grandifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 10. — Madag.

**QUIVISIANTHE**, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas

- (1892) t. 251. **MELIACEAE**.
- Papinae*, Baill. l. c. — Madag.

**R****RACHICALLIS**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 679.

- americana*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 92 = *rupestris*, DC.

**RADINOCION**, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887)

200. **ORCHIDEAE**.
- flexuosum*, Ridl. l. c. 200, t. b, fig. a [flexuosa]. — Ins. S. Thom.

**RADLKOFERELLA**, Pierre, Not. Bot. Sapot.

- (1890) 21 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).
- arguacoensium*, *curvifolia*, *domingensis*, *grandiflora*, *littoralis*, *marginata*, *multiflora*, *paniculata*, *serpentaria*, *sphaerocarpa*, *valenzuelana*, *venosa*, *Warmingii*, Pierre, l. c. = *homonyma omnia Lucumae*.
- Dussiana*, Pierre, l. c. nomen. — Ind. occ.
- Eichleri*, Pierre, l. c. = *Vitellaria Eichleri*, Engl.
- guadelupensis*, Pierre, l. c. nomen. — Ins. Guadal.
- inseparabilis*, Pierre, l. c. nomen. — Mexic.
- martinicensis*, Pierre, l. c. nomen. — Ins. Martinic.
- nigricans*, Pierre, l. c. nomen. — Mexic.
- nitidula*, Pierre, l. c. = *Vitellaria nitidula*, Pierre.
- quadrifida*, Pierre, l. c. nomen. — Hab.?
- Urbani*, Pierre, l. c. nomen. — Hab.?

**RADLKOFEROTOMA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891)

- 358 = **Carelia**, Less. (Compos.).
- cistifolium*, Kuntze, l. c. = *C. cistifolia*, Less.

**RAFNIA**, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 686.

- capensis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 199 (= *Spartium capense*, Linn.). — Afr. austr.
- Meyeri*, Schinz, l. c. 201 (= *Rafnia ovata*, E. Mey.). — Afr. austr.
- ovata*, Schinz, l. c. 199 (= *Spartium ovatum*, Berg.). — Afr. austr.
- Schlechteriana*, Schinz, l. c. 197 et 199. — Afr. austr.

**RAGALA**, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1891) 57;

- Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 297. **SAPOTACEAE**.
- sanguinolenta*, Pierre, ll. cc. (= *Ecclinusa sanguinolenta*, Pierre). — Guian. gall.

**RAILLARDELLA**, Benth. (Compos.). — Ind.

- Kew. ii. 680
- paniculata*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 48. — Calif.

**RAILLARDIA**, Gaudich. (Compos.). — Ind.

- Kew. ii. 680.
- molokaiensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 226. — Ins. Sandvic.

**RAMISCHIA**, Opiz = **Pyrola**, Tourn. (Ericac.).

- obtusata*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 467. — Graecia.

**RAMISIA**, Glaziov, ex Baill. in Bull. Soc. Linn.

- Paris, i. (1887) 697; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2404. **NYCTAGINEAE**.
- brasiliensis*, Glaziov, ll. cc. — Bras.

**RAMIUM**, Rumpf, Herb. Amboin. v. (1747) 214,

- t. 59, f. 1, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 631 = **Boehmeria**, Jacq. (Urtic.).
- acuminatum*, *asperum*, *australe*, *Blumei*, *brevirostre*, *bullatum*, *cataphlebium*, *caudatum*, *celtidifolium*, *compactum*, *cylindricum*, *densiflorum*, *Didymogyne*, *elongatum*, *fallax*, *heterophyllum*, *hirtum*, *hispidulum*, *Jacquinianum*, *japonicum*, *Kurzii*, *Lindenianum*, *macrophyllum*, *malabaricum*, *mollicoma*, *monticolum*, *niveum*, *Pavonii*, *polystachyum*, *ramiflorum*, *repens*, *rigidum*, *rugulosum*, *Zollingerianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 632-33 = *homonyma omnia Boehmeriae*.
- ampullacum*, Kuntze, l. c. 632 = *B. caudata*, Sw.
- denudatum*, Kuntze, l. c. = *B. excelsa*, Wedd.
- grande*, Kuntze, l. c. = *B. stipularis*, Wedd.
- grewiaeflorum*, Kuntze, l. c. 633 = *B. grewiaefolia*, Presl.
- Hamiltonianum*, Kuntze, l. c. = *B. platyphylla*, D. Don.
- Helferi*, Kuntze, l. c. = *B. Helferii*, Blume.
- rhynchophyllum*, Kuntze, l. c. = *B. rhynchophyllum*, Wedd.
- sedifolium*, Kuntze, l. c. 632 = *B. sidaefolia*, Wedd.
- tenue*, Kuntze, l. c. 632 = *B. rugulosa*, Wedd.

RAMONA, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 235, et (Sept. 1892) 301 = *Audibertia*, Benth. (Labiata).  
*humilis*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 144; et in *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 291 = *A. humilis*, Benth.  
*polystachya*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 235 et (Sept. 1892) 302 = *A. polystachya*, Benth.

RAMONDA, Caruel, *Epit. Fl. Europ.* ii. (1894) 140 = *Ramondia*, Rich. (Gesner.).

**RANDIA**, Houtt. ex Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 631.  
*abnormis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys abnormis*, Korth.). — Borneo.  
*acuminata*, Boerl. l. c. 130 (= *Gyn. acuminata*, Blume). — Ind. bat.  
*acuminata*, Boerl. l. c. 131 (= *Griffithia acuminata*, Korth.). — Borneo.  
*auriculata*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 75 = *Anamanthodia auriculata*, Hook. f.  
*Barteri*, K. Schum. l. c. = *Mitriostigma Barteri*, Benth. & Hook. f.  
*coffeoides*, Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 90. — Polynes.  
*corymbosa*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië* ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys corymbosa*, Blume). — Ind. bat.  
*densiflora*, Bartl. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 343 = *formosa*, K. Schum.  
*depauperata*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 217. — Tonk.  
*Engleriana*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 75; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*euacantha*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 131 (= *Griffithia euacantha*, Korth.). — Java, Borneo.  
*Fischeri*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 381. — Afr. trop. or.  
*formosa*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 342. — Bras.  
*guianensis*, Sagot, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 377 = *Basanacantha spinosa*, K. Schum.  
*Gynopachys*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys tomentosa*, Blume). — Ind. bat.  
*Kuhniana*, K. Hoffm. & K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*longiloba*, Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 101. — Ins. Cozumel.  
*macrosiphon*, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Freuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 281. — Afr. trop. or.  
*obcordata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 53. — Mexic.  
*oxygyna*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 131 (= *Griffithia oxygyna*, Korth.). — Sumatra.  
*oxydonta*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 218. — Tonk.  
*penduliflora*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*Pringlei*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 379. — Mexic.  
*pycnantha*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 218. — Tonk.  
*Quintasii*, K. Schum. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 127. — Ins. S. Thom.  
*speciosa*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 130. — N. Guin.  
*spinuligera*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (June 1892) 43; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 252. — Austral.  
*stenantha*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 219. — Tonk.  
*Thurberi*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 53. — Mexic.  
*tomentosa*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gardenia tomentosa*, Blume). — Java.  
*tomentosa*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 152 = P. Watsoni, Robinson.

**RANDIA** : —

*tuberculosa*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* ii. (1891) 12. — Austral.  
 Watsoni, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 317. — Mexic.  
*Zippeliana*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys Zippeliana*, Scheff.). — N. Guin.

**RANDONIA**, Coss. (Resed.). — Ind. Kew. ii. 682.  
*somalensis*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 398. — Reg. Somal.

**RANUNCULUS**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 680.

*abchasicus*, Freyn, ex *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 525; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 373. — Reg. Cauc.  
*aberrans*, Phil. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 82, nomen. — Am. austr.  
*abyssinicus*, Schube, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 219. — Afr. trop. or.  
*acinacilobus*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 89 = *flabellatus*, Desf.  
*aconitoides* ×, Rouy, *Ill. Pl. Eur. rarior.* iv. (1895) 25, t. 76. — Helv.  
*acriiformis*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 374. — Am. bor.  
*acutilobus*, Durieu, ex Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 62 = *oleucos*, Lloyd.  
*alceus*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 69. — Calif.  
*alismellus*, Greene, *Fl. Francisc.* (1892) 297 = *alismaefolius*, Geyer, var.  
*alleghehiensis*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 224. — Virginia, Carolina.  
*alliarifolius*, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 48 = *cassubicus*, Linn.  
*amerophyllus*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* ii. (1889) 1. — N. Guin.  
*ampelophyllus*, *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 523, et *Sér. II. i.* (1894) 9. — Reg. Cauc.  
*anatolicus*, Freyn & Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 34 = *brutius*, Ten.  
*apiophyllus*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8 (1889) 12 = *scleratus*, Linn.  
*areolatus*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 439. — N. Zel.  
*arizonicus*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 60 = *subsagittatus*, Greene.  
*arizonicus*, Lemmon, ex A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 370. — Arizona.  
*asarifolius*, Diard, ex Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 59 = *hederaceus*, Linn.  
*astrantiaefolius*, Boiss. & Balansa, in *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 11. — As. Min.  
*aurigeranus* ×, Rouy, in Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 11, in obs. — Gall.  
*Austinae*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 44. — Calif.  
*Berggreni*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 325. — N. Zel.  
*Bioletti*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 225. — Calif.  
*Boissieri*, Simonk. in *Termész. Füzet.* xi. (1889) n. 3, 4 = *caucasicus*, Bieb.  
*Bolanderi*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 58. — Calif.  
*Bongardi*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 54 (= *R. recurvatus*, Bong. pr. p.) = *occidentalis*, Nutt.  
*britannicus*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 69 = *trichophyllus*, Chaix.  
*calandrinoides*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1828. — Maroc.  
*calthaeiflorus*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 45. — Am. bor. occ.  
*carinatus*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 43 = *carinatus*, Schur.  
*casalioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 3. — Java.  
*chicliensis*, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 28. — Peruvia.  
*cinerascens*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 89 = *flabellatus*, Desf.  
*Cooleyae*, Vasey, & J. N. Rose, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 239; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1893) 289, t. 22. — Alaska.

**RANUNCULUS** : —

*Cooperi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1502. — Afr. austr.  
*Cusickii*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 615. — Am. bor. occ.  
*dentatus*, Freyn, in A. Kern. *Sched. Fl. Austr.-Hung.* v. (1888) 47 = *montanus*, Willd.  
*dissectus*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 105 = *bulbosus*, Linn.  
*Drummondii*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 192 (= *R. Hookeri*, Regel). — Am. bor.  
*dubius*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 78 = *R. Thora*, Linn.  
*ellipticus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 110 (= *R. brevicaulis*, Hook.). — Am. bor. occ.  
*elymaiticus*, Boiss. & Hausskn. in *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 6. — Persia.  
*eximius*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 19. — Am. bor. occ.  
*extensus*, Schube, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 218. — Ins. Fernando-Po.  
*fallax*, Strasser, in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 50 = *auricomus*, Linn.  
*filicaulis*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 69 = *trichophyllus*, Chaix.  
*flabellifolius*, Rouy & Fouc. l. c. = *fluitans*, Lam.  
*Forrieri*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.  
*Freynii*, A. Kern. ex *Sterncke*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 48. — Eur. centr. et merid.  
*gingkolobus*, *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 524; et *Sér. II. i.* (1894) 8; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 184. — Reg. Cauc.  
*gobicus*, Maxim. *Enum. Pl. Mongol.* (1889) 15. — Mongol.  
*Grayanus*, Freyn, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 179 = *aquatilis*, Linn.  
*Grayi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 265 (= *R. pedatifidus*, Hook.). — Am. bor.  
*gymadenus*, *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 524, et *Sér. II. i.* (1894) 10; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 181. — Reg. Cauc.  
*Hartwegi*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 45 = *alismaefolius*, Geyer, var.  
*Harveyi*, Greene, l. c. ii. (1894) 189; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 159 = *abortivus*, Linn. var.  
*Helenae*, Alboff, in *Soc. imp. hort. [Compt.-rend. Sect. Odessa]* (1891) extr. 2; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 253. — Reg. Cauc.  
*hepaticaeifolius* ×, Bruegg. ex Freyn, in *Bot. Centralbl.* xli. (1890) 133. — Helv.  
*hesperoxys*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 189. — Calif.  
*involucratum*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 15. — China.  
*juniperinus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 615. — Am. bor. occ.  
*Kernerii*, Freyn, in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 47. — Tirol.  
*Kirkii*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 323. — N. Zel.  
*laziicus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 11, in syn. = *R. Huettii*, Boiss.  
*leptorrhynchus*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 29, t. 1. — Afghan.  
*Lojkae*, *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 525, et *Sér. II. i.* (1894) 10; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 185. — Reg. Cauc.  
*longipetiolatus*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 325. — N. Zel.  
*Lowii*, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2261. — Borneo.  
*ludovicianus*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 58. — Calif.  
*Luizitzi* ×, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 215. — Pyren.  
*Macounii*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xii. (1892) 2; Robinson, *Syn. Fl. N. Am.* i. i. (1895) 36. — Am. bor.  
*Marchesinii*, Lojac. in *Giorn. Com. agr. Pal. N. S.* xviii. (1886) 79; et *Fl. Sicula*, i. i. (1888) 48, et *App. t.* 8. — Sicil.

**RANUNCULUS: —**

- maximus, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiv. (1887) 118; *et Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 3. — Calif.  
 missouriensis, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 20. — Am. bor.  
 mollis, *Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i.* (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*  
 Muellieri, *J. Buch. in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 215, t. 16 = R. Monroi, *Hook. f.*  
 muricatus, *Colenso, l. c.* xxiii. 1890 (1891) 381. — N. Zel.  
 Novae-Zelandiae, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 266. — N. Zel.  
 nudicaulis, *Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i.* (1893) 73, in obs. = R. Ficaria, *Linn. var.*  
 orbiculatus, *Blanche, in Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 5. — Syria.  
 Orphanidis, *Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c.* 13. — Maced.  
 ovalifolius, *Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i.* (1893) 89 = flabellatus, *Desf.*  
 petiolaris, *E. S. Marshall, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 289, t. 328 = R. Flammula, *Linn. var.*  
 Pichleri, *Freyn, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, (1886) ii. 23. — As. occ.  
 platyphylus, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 51 = acris, *Linn. var.*  
 Polii, *Franch. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 15. — China.  
 pollinensis, *Chioevda, in Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 297 = montanus, *Willd.*  
 Populago, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 19. — Am. bor. occ.  
 Porteri, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 310. — Am. bor.  
 ranunculinus, *Rydberg, in Bot. Surv. Nebraska*, iii. (1894) 2; = R. Nuttallii, *A. Gray.*  
 reticulatus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 188. — N. Zel.  
 rhodensis, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 7. — Ins. Rhod.  
 rigidulus, *Boiss. l. c.* 11. = R. Huetii, *Boiss.*  
 ruahenicus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 256. — N. Zel.  
 rugulosus, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 58. — Calif.  
 Savatieri, *Franch. Miss. scient. Cap Horn*, v. [Phan.] (1889) 320. — Reg. Magell.  
 Schweinfurthii, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 12. — Syria.  
 Shaftoanus, *Boiss. l. c.* 5 = seq.  
 Shaftoanus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 366 = Oxygraphis Shaftoana, *Aitch. & Hemsl.*  
 Sintenisii, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 362. — Armen.  
 Sommieri, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 245; *Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 9. — Reg. Cauc.  
 stenorhynchus, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 189. — Tibet.  
 subpinnatus, *Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i.* (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*  
 subsagittatus, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 57. — Am. bor. occ.  
 Suksdorfii, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 371. — Washington.  
 sychnopetala, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 324. — N. Zel.  
 tenuis, *J. Buch. l. c.* xx. 1887 (1888) 255, t. 12. — N. Zel.  
 Tempskyanus, *Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 35. — Armen.  
 thasius, *Halacsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 412. — Ins. Thasos.  
 tricuspis, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 12; *et Enum. pl. Mongol.* (1889) 16. — Mongol.  
 triteratus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 370. — Washington.  
 Turneri, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 296. — Alaska.  
 uncinatus, *Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i.* (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*  
 vagans, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 131. — Mexic.

**RANUNCULUS: —**

- Vespertilio, *Lojacono, Fl. Sicula*, i. i. (1888) 33, t. 3. — Sicil.  
 vitifolius, *Boiss. & Balansa. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 9. — As. Min.  
 vitifolius, *Lojacono, Fl. Sicula*, i. i. (1888) 43. — Sicilia.  
 Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 181. — Afr. trop. or.

**RANZANIA. T. Ito, in Journ. Bot.** xxvi. (1888) 302; *Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274. **BERBERIDEAE.**  
 japonica, *T. Ito, l. c.* (= *Podophyllum japonicum*, T. Ito) — Japon.**RAOULIA, Hook. f. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 689.**  
 albo-sericea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 195. — N. Zel.**RAPHANISTROCARPUS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris.** ii. (1883) 309; *Muell. & Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1889) 25. **CUCURBITACEAE.**  
 Boivini, *Cogn. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 397 (= *Momordica Boivini*, Baill.). — Afr. trop. or.**RAPHANISTRUM, Tourn. ex Adans. = Raphanus. Tourn. (Crucif.).**  
 microcarpum, *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 18 = R. microcarpus, *Willk.***RAPHANOCARPUS, Hook. f. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 690.**  
 humilis, *Cogn. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.**RAPHANUS, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 690.**

- landroides, *Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii.* (1895) 68 = R. Raphanistrum, *Linn.*  
 rupestris, *Porta & Rigo [Iter. secund. Hisp. (1890) n. 194, ex Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) extr. 6; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 293, in syn.; Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste. Sér. II. xiii. (1891) 248 (= Huteria rupestris, Porta) = Coincya rupestris, Rouy.*

**RAPHIA, Beauv. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 690.**  
 Kirkii, [*Engl. ?*] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 10 — Afr. trop.  
 Monbutorum, *Drude, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 111, 130. — Afr. trop.**RAPHIACME, K. Schum. in Bot. Jahrb.** xvii. (1893) 117; *et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1895) 220 = **Raphionacme**, *Harv. (Asclep.).*  
 globosa, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 118; *et l. c.* 221. — Angola.  
 grandiflora, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 425 = R. grandiflora, *N. E. Br.*  
 linearis, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 117; *et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 221. — Angola.  
 longifolia, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 425 = R. longifolia, *N. E. Br.*  
 scandens, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 221 = R. scandens, *N. E. Br.***RAPHIDOCYSTIS, Hook. f. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 690.**  
 sakalavensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 318. — Madag.**RAPHIONACME, Harv. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 690.**  
 angolensis, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 248. — Angola.  
 Brownii, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 91. — Sierra Leone.  
 excisa, *Schlechter, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 301. — Afr. trop.**RAPHIONACME: —**

- Flanaganii, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 2. — Afr. austr.  
 Galpinii, *Schlechter, l. c.* — Afr. austr.  
 grandiflora, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 111. — Afr. centr. or.  
 lanceolata, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 longifolia, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 110. — Zambesia.  
 macrorrhiza, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 10. — Afr. austr.  
 procumbens, *Schlechter, l. c.* 11. — Afr. austr.  
 scandens, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 111 = R. Flanaganii, *Schlechter.*  
 splendens, *Schlechter, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 301. — Afr. trop.  
 velutina, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 12. — Afr. austr.  
 volubilis, *Schlechter, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 302. — Afr. trop.

**RAPHIOSTYLES, Benth. & Hook. f. = Apodytes, E. Mey. (Oacin.).**  
 Poggei, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 73. — Kamerun.  
 Prussii, *Engl. l. c.* 72. — Kamerun.  
 Stuhlmannii, *Engl. l. c.* — Afr. trop.**RAPISTRUM, Tourn. ex Medic. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 691.**

- Ceratocnemon, *Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 181 = Ceratocnemon rapistroides, *Coss. & Balansa.*

**RAPONA, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 326; Hallier f. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.** iv. 3a (1891) 15. **CONVULVULACEAE.**  
 madagascariensis, *Baill. l. c.* 328 (= *Breweria tiliaefolia*, Baker). — Madag.**RASPALIA, Brongn. (Bruniac). — Ind. Kew. ii. 692.**

- affinis, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 135 (= *Nebelia affinis*, Sweet). — Afr. austr.  
 Dregeana, *Niedenau, l. c.* (= *Berardia Dregeana*, Sond.). — Afr. austr.  
 phyllicoides, *Niedenau, l. c.* 125 = phyllicoides, *Presl.*

**RAUWOLFIA, Plum. ex Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 692.**

- cardiocalpa, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 154. — Gabon.  
 celastrifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 335. — Madag.  
 chinensis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 95 (= *Ophioxylon chinense*, Hemsl.). — China.  
 clavunculus, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154. — Madag.  
 dichotoma, *K. Schum. l. c.* — Ins. S. Thom.  
 inebrians, *K. Schum. l. c.*; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
 javanica, *Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java*, i. (1894) 91. — Java.  
 macrophylla, *Stapf, in Kew Bull.* (1894) 20. — Afr. trop. occ.  
 major, *Nichols. Dict. Gard.* ii. (1886) 279 [majus]. — Java.  
 Mannii, *Stapf, in Kew Bull.* (1894) 21. — Afr. trop. occ.  
 mombasiana, *Stapf, l. c.* — Afr. trop. or.  
 monopyrena, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 27; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
 obscura, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154. — Congo mer.  
 obversa, *Baill. Hist. des pl. x. (1888) 171, in nota 5 = serpentina, Benth.*  
 ochrosioides, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
 parviflora, *K. Schum. l. c.* in obs. = Ochrosia sandwicensis, *A. DC.*  
 pleiosiadica, *K. Schum. l. c.* — Ins. S. Thom.  
 Preussii, *K. Schum. l. c.* — Kamerun.

**RAUWOLFIA** : —

- reflexa*, Koeber. & Valet. Boomsoort. van Java, i. (1894) 91. — Java.  
*reflexa*, K. Schum. l. c. 154 = *reflexa*, Teijsm. & Binn. rosea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*serpentina*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170 = *serpentina*, Benth.  
*Stuhlmannii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
*trichophylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 334. — Madag.  
*trifoliata*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 171 = *serpentina*, Benth.  
*verticillata*, Baill. l. c. 170 = *chinensis*, Hemsl.

**RAVENALA**, Adans. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 692.

- guyanensis*, Petersen, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 7 (= *Phenakospermum guyanense*, Endl.). — Am. austr. bor.

**RAVENIA**, Vell. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 693.

- ruellioides*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1887) 272, t. 38 (= *Oliver*, ex im Thurn, in Timmeri, v. (1886) 191 [err. cal. Revenia]. — Guian. angl.

**RAVENSARA**, Sonner. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 692.

- parvifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 45. — Madag.

**RAZOUMOFSKYA**, Hoffm. = **Arceuthobium**.

- Bieb.* (Loranth.).  
*campylopoda*, Douglasii, gracilis, minuta, occidentalis, pusilla, robusta, vaginata, verticilliflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 587 = *homonyma* omnia *Arceuthobii*.  
*americana*, Kuntze, l. c. = *Arceuthobium Oxycedri*, Bieb.  
*cryptopoda*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 192 = *A. cryptopodum*, Engelm.  
*cupressoides*, Kuntze, l. c. = *Dendrophthora cupressoides*, Eichl.  
*divaricata*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 192 = *Arceuthobium divaricatum*, Engelm.  
*opuntioides*, Kuntze, l. c. = *Dendrophthora opuntioides*, Eichl.

**REAUMURIA**, Linn. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 693.

- reflexa*, Lipshi, Exc. bot. au delà Mer Casp. (1889) 7. — Oriens.  
*soongarica*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 97; et Enum. Pl. Mongol. (1889) 106 (= *Hololachne soongarica*, Ehrenb.). — As. centr.

**REBOUDIA**, Coss. & Durieu = **Erucaria**, Gaertn. (Crucif.).

- microcarpa*, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 213, in obs. = *microcarpa*, Boiss.

**REBUTIA**, K. Schum. in Monatschr. f. Kakteenk. v. (1895) 102. **CACTEAE**.

- minuscula*, K. Schum. l. c. cum xylogr. — Reg. Argent.

**RECHSTEINERA**, Regél = **Gesneria**, Linn. (Gesner.).

- aggregata*, aurantiaca, Blassii, bulbosa, canescens, canacasana, cardinalis, cochlearis, confertiflora, Cooperi, coruscans, dentata, discolor, Douglasii, elatior, elliptica, erubescens, faucialis, flavescens, gracilis, Hookeri, lateritia, latifolia, macrorhiza, maculata, magnifica, Marchii, Merckii, pendulina, polyantha, reflexa, rupicola, rutila, Sceptum, splendens, stachydfolia, stricta, trifoliata, tuberosa, Vargassii, Vauhieri, Warzewiczii, xanthophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 474 = *homonyma* omnia *Gesneriae*.  
*atrosanguinea*, Kuntze, l. c. = *G. Lindleyi*, Hook.  
*barbata*, Kuntze, l. c. = *Sinningia Carolinae*, Benth. & Hook. f.  
*chelonoides*, Kuntze, l. c. = *Gesneria chelonoides*, R. Br.  
*Gollmeriana*, Kuntze, l. c. = *G. Gollmeriana*, Hanst.

**RECHSTEINERA** : —

- guazumifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 474 = *Gesneria guazumaefolia*, Benth.  
*Leopoldi*, Kuntze, l. c. = *G. Leopoldi*, Scheidw.  
*sceptroides*, Kuntze, l. c. = *G. sceptroides*, Hanst.  
*Schomburgkii*, Kuntze, l. c. = *G. Schomburgkiana*, Kunth.  
*Selloi*, Kuntze, l. c. = *G. Sellovi*, Mart.  
*Suttonii*, Kuntze, l. c. = *G. Suttoni*, Booth.

**REDFIELDIA**, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 133, t. 70; Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 97. **GRAMINEAE**.

- flexuosa*, Vasey, II. co. — Colorado.

**REGELIA**, Lindm. in Oefvers. Akad. Holm. (1890) 542; et in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 15 = **Karatas**, Mill. (Bromel.).

- acanthocrater*, Lindm. II. cc. 543; et 21 = *Karatas acanthocrater*, Baker.  
*ampullacea*, Lindm. l. c. = *K. ampullacea*, Baker.  
*Binoti*, Lindm. l. c. 543 ou 643 = *Nidularium Binoti*, Ed. Morr.  
*chlorosticta*, Lindm. l. c. 543 = *Karatas chlorosticta*, Baker.  
*coriacea*, Lindm. l. c. = *K. coriacea*, Antoine.  
*cruenta*, Lindm. l. c. = *K. cruenta*, Baker.  
*cyanea*, Lindm. l. c. 542 = *K. cyanea*, Baker.  
*denticulata*, Lindm. l. c. 542 = *K. denticulata*, Baker.  
*Johannis*, Lindm. l. c. 543 = *K. Johannis*, Baker.  
*Laurentii*, Lindm. l. c. = *K. Laurentii*, Baker.  
*Makoyana*, Lindm. l. c. = *K. Makoyana*, Baker.  
*Marechali* X, Lindm. l. c. (= *Nidularium Marechali*, Hort.). — Hybr. artef.  
*Morreniana*, Lindm. l. c. = *K. Morreniana*, Antoine.  
*princeps*, Lindm. l. c. = *K. princeps*, Baker.  
*Regnellii*, Lindm. l. c. = *K. Regnellii*, Baker.  
*sarmentosa*, Lindm. l. c. 542 = *K. sarmentosa*, Baker.  
*spectabilis*, Lindm. l. c. 543 = *K. spectabilis*, Antoine.  
*tristis*, Lindm. l. c. 542 = *K. tristis*, Baker.

**REHMANNIA**, Libosch (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 694.

- angulata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 193. — China.  
*Oldhami*, Hemsl. l. c. 194; Baker, in Ann. Bot. ix. (1895) 154. — Ins. Formosa.  
*rupestris*, Hemsl. l. c. 195; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7191. — China.

**REICHARDIA**, Roth = **Picridium**, Desf. (Compos.).

- dichotoma*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 267 = *P. dichotomum*, Bieb.

**RELBUNUM**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 695.

- asperum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 111. — Bras.  
*atherodes*, K. Schum. l. c. 107 = *Galium atherodes*, Spreng.  
*bigeminum*, K. Schum. l. c. 106 = *G. bigeminum*, Griseb.  
*buxifolium*, K. Schum. l. c. 110. — Bras.  
*chaetophorum*, K. Schum. l. c. 114 = *Galium chaetophorum*, Griseb.  
*compactum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 49. — Bolivia.  
*corymbosum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 118. — Bras.  
*croceum*, K. Schum. l. c. 116. — Peruv.  
*diffusum*, K. Schum. l. c. 111. — Bras.  
*diphyllum*, K. Schum. l. c. 117. — Bras.  
*ericoides*, K. Schum. l. c. 109 = *Galium ericoides*, Lam.  
*hirsutum*, K. Schum. l. c. 114 = *G. hirsutum*, Ruiz & Pav.  
*hirtum*, K. Schum. l. c. 107 = *G. hirtum*, Lam.  
*humile*, K. Schum. l. c. 105 = *G. humile*, Cham. & Schlecht.  
*Muelleri*, K. Schum. l. c. (1889) 406. — Bras.  
*nitidum*, K. Schum. l. c. (1888) 114. — Bras.  
*noxium*, K. Schum. l. c. 110 (= *Rubia noxia*, St Hil.). — Bras.

**RELBUNUM** : —

- orinocense*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 112. — Venezuela.  
*ovale*, K. Schum. l. c. 115. — Bras.  
*pusillum*, K. Schum. l. c. 117. — Am. austr.  
*Selloanum*, K. Schum. l. c. 115. — Bras.  
*tuberculosum*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42 (= *Rubia tuberosa*, Benth.). — Peruvia.  
*vaillantoides*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 115. — Bras.  
*vile*, K. Schum. l. c. 116. — Bras.

**REMIJIA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 695.

- amazonica*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 153. — Bras.  
*firmla*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 46 (= *Ladenbergia firmla*, Mart.). — Am. austr.  
*hispidula*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 150. — Venezuela.  
*involuta*, K. Schum. l. c. 150. in obs.; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 45. — N. Granat.  
*pedunculata*, Ed. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 417, fig. 84 (= *Cinchona pedunculata*, Karst.). — Columb.  
*physophora*, Benth. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 151. — Bras.  
*Roraimae*, K. Schum. l. c. 154 = *Cascarilla Roraimae*, Wedd.

**REMYA**, Hillebr. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 695.

- kauaiensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 194. — Ins. Sandvic.  
*mauiensis*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.

**RENANTHERA**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 695.

- angustifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 49. — Perak.  
*Edefeldtii*, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 460. — N. Guin.  
*Imshooftiana*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 200. — Hab. ?  
*Papilio*, King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 328. — Ind. or.

**RENEALMIA**, Houtt. = **Villarsia**, Vent. (Gentian.).

- albiflora*, calthifolia, capitata, lasiosperma, latifolia, ovata, parnassifolia, violifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 430 = *homonyma* omnia *Villarsiae*.  
*congestifolia*, Kuntze, l. c. = *V. congestiflora*, F. Muell.  
*exaltata*, Kuntze, l. c. = *V. reniformis*, R. Br.

**RENEALMIA**, Linn. f. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 696.

- chrysotricha*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 42. — Bras.  
*circinata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 130 (= *Ethanium circinatum*, K. Schum.). — Gabon.  
*gracilis*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 47. — Guian. gall.  
*humilis*, Petersen, l. c. 47. — Guian. gall.  
*mexicana*, Klotzsch, ex Petersen, l. c. 45. — Mexic.

**RESEDA**, Tourn. ex Linn. (Resed.). — Ind. Kew. ii. 696.

- dimorcarpa*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 251 = *R. Luteola*, Linn.  
*epirotica*, Formánek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn. xxxiii. (1894) 145. — Graecia.  
*fluminensis*, Simonk. in Magyar Növen. Lapok, xii. (1888) 19. — Croatia.  
*oligomeroides*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 397. — Reg. Somal.  
*platystachya*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 242 = *alba*, Linn.  
*sphenocleoides*, Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 298. — Arabia.  
*tympaea*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1888) 10; et N. Folge. v. (1893) 41. — Graecia.

RESTIARIA, Rumpf = **Commersonia**, Forst. & **Rulingia** R. Br. (Stercul.).

*crispata*, *echinata*, *Gaudichaudii*, *melanopetala*, *microphylla*, et *pulchella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 81 = *homonyma omnia* Commersoniae.

*corylifolia*, *craurophylla*, *cuneata*, *densiflora*, *grandiflora*, *hermanniaefolia*, *Kampeana*, *laxophylla*, *macrantha*, *madagascariensis*, *magniflora*, *parviflora*, *platycalyx*, *rotundifolia*, *rugosa*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Rulingiae.

*cygnorum*, Kuntze, l. c. = *Rulingia malvaefolia*, Steetz.

*densiphylla*, Kuntze, l. c. = *R. pannosa*, R. Br.

*Fraseri*, Kuntze, l. c. = *R. pannosa*, R. Br.

*Leichhardtii*, Kuntze, l. c. = *Commersonia Leichhardtii*, Benth.

**RESTREPIA**, H. B. & K. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 699.

*brachypus*, *Reichb. f.* in *Flora*, lxi. (1886) 554. — N. Granat.

*dentata*, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1892) 208. — Reg. Andina?

*ecuadorensis*, *Rolfe*, l. c. 138. — Ecuad.

*pandurata*, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1888) i. 244; et ex *Veitch, Man. Orchid. Pl.* v. (1889) 13. — N. Granat.

*Shuttleworthii*, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1892) 138. — Reg. Andina.

*striata*, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1891) i. 137; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7233. — N. Granat.

RETAMA, Rafin. = **Genista**, Tourn. (Legumin.). *recutita*, Webb, ex C. Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 236. — Ins. Canar.

**RETANILLA**, Brongn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 699.

*Moelleri*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1893) 5. — Chili.

RETINISPORA, Sieb. & Zucc. = **Thuya**, Linn. (Conif.).

*flavescens*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 58 = *T. orientalis*, Linn.

*glaucescens*, Hochst. ex Beissn. l. c. (1891) 35 = *T. occidentalis*, Linn.

*Keteleri*, Hort. ex Beissn. l. c. 95 = *T. occidentalis*, Linn.

*Nobleana*, Hort. ex Beissn. l. c. 94 = *T. occidentalis*, Linn.

*pygmaea*, Hort. ex Beissn. l. c. 97 = *T. occidentalis*, Linn.

*Troubetzkoyana*, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 108; et ex Beissn. l. c. 95 [Retinospora] = *T. occidentalis*, Linn.

RETINODENDRON, Korth. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).

*bancanum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 129, in obs. = *V. bancana*, *Scheff.*

*Kunstleri*, King, l. c. 129 = *V. Kunstleri*, *Brandis. moluccanum*, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 104 = *V. moluccana*, *Burch.*

*pallidum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 128; et in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 121 = *V. pallida*, *Dyer.*

*Scortechinii*, King, ll. cc. 128 et 121. — Perak.

RETINODENDROPSIS, Heim, in *Mém. Assoc. Franç. Pau*, 1892 (1893) 475, t. 4. **DIPTERO-CARPEAE**.

*aspera*, Heim, l. c. 470, t. 4. — Borneo.

**RHABDIA**, Mart. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 700.

*aquatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 439 = *lycioides*, Mart.

**REYNOSIA**, Griseb. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 700.

*laevigata*, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 15 = *latifolia*, *Griseb.*

RHABDOCHLOA, Beauv. = **Leptochloa**, Beauv. (Gramin.).

*bipinnata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 788 = *L. bipinnata*, *Hochst.*

*Burchellii*, Kuntze, l. c. = *L. Burchellii*, *Munro.*

*imbricata*, Kuntze, l. c. = *Diplachne imbricata*, *Scribn.*

*longa*, Kuntze, l. c. = *Leptochloa longa*, *Griseb.*

*polystachya*, Kuntze, l. c. = *L. polystachya*, *Benth.*

*rigida*, Kuntze, l. c. = *Diplachne rigida*, *Benth.*

*subdigitata*, Kuntze, l. c. = *Leptochloa subdigitata*, *Trin.*

*uniflora*, Kuntze, l. c. = *L. uniflora*, *Hochst.*

RHACHICALLIS, Spach = **Rachicallis**, DC. (Rubiace.).

*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 281, in syn. = *rupestris*, DC.

*maritima*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 33 = *rupestris*, DC.

RHACHIDOSPERMUM, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 110 = **Jouvea**, Fourn. (Gramin.).

*mexicanum*, Vasey, l. c. t. 12. — Mexic.

RHACOMA, Adans. = **Leuzea**, DC. (Compos.).

*coniferum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 = *L. conifera*, DC.

*longifolium*, Kuntze, l. c. = *L. longifolia*, *Hoffmegg. & Link.*

*rhaponticoides*, Kuntze, l. c. = *Centaurea rhaponticoides*, *Benth. & Hook. f.*

*salinum*, Kuntze, l. c. = *C. salina*, *Benth. & Hook. f.*

RHACOMA, Linn. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).

*decussata*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1894) t. 284. — Madag.

RHAGADIOLUS, Tourn. ex Scop. (Compos.).

Ind. Kew. ii. 701.

*papposus*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 205. — Armen.; Afghan.

*Rhagadiolus*, Dorrler, in *Herb. norm. Sched.* ad cent. xxxi. (1894) 19 = *edulis*, *Gaertn.*

RHAMNELLA, Miq. = **Microrhamnus**, A. Gray (Rhamn.).

*franguloides*, Weberbauer, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 406 = *japonica*, *Miq.*

RHAMNICASTRUM, Link. = **Scolopia**, Schreb. (Bixin.).

*Drownii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 45 = *Scolopia Brownii*, *F. Muell.*

*crenata*, Kuntze, l. c. = *S. crenata*, *Clos.*

*Ecklonii*, Kuntze, l. c. (= *Phoberos Ecklonii*, Presl). — Afr. austr.

*Mundtii*, Kuntze, l. c. (= *P. Mundtii*, Presl). — Afr. austr.

*pusillum*, Kuntze, l. c. = *Scolopia Gaertneri*, *Thw.*

*Rhinanthera*, Kuntze, l. c. = *S. Rhinanthera*, *Clos.*

*spinosum*, Kuntze, l. c. = *S. Roxburghii*, *Clos.*

*Zeyheri*, Kuntze, l. c. (= *Phoberos Zeyheri* Presl). — Afr. austr.

RHAMNIDIUM, Reiss. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 701.

*ferreum*, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 16; et N. Am. Sylva. ii. (1892) 29, t. 58 = *Condalia ferrea*, *Griseb.*

RHAMNOLUMA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1890) 894 [err. cal. Rhamo-Moluma]; et *Hist. des pl.* xi. (1892) 287 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

*novo-caledonica*, Baill. l. c. 288 = *L. novo-caledonica*, *Engl.*

RHAMNONEURON, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 245. **THYMELAEACEAE**.

*Balansae*, Gilg, l. c. — Tonk.

**RHAMNUS**, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 701.

*americana*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 526 = *hybrida*, *L'Hérit.*

*baetica*, *Reverch. & Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 86; et *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 125, t. 163. — Hisp.

*balearica*, *Willk. Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 44, t. 117a; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 257. — Hisp.

*Billardii*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 526 = *hybrida*, *L'Hérit.*

*boliviana*, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Bolivia.

*chinensis*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 393 = *chlorophora*, *Decne.*

*chrysophyllus*, *Weberbauer*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 410 (= *Frangula chrysophylla*, *Reiss.*). — Bras.

*disperma*, *Elvenb. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 156. — Desert. Aegypt.-Arab.

*dumosa*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 520 = *saxatilis*, *Linn.*

*glaucochylla*, *Somm. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 19, 2 et 3. — Ital.

*granulosa*, *Weberbauer*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1. (1895) 410 [granulosus] = *Ceanothus granulosa*, *Ruiz & Pav.*

*heterophylla*, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1759 [heterophyllus]. — China.

*Holstii*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 255. — Afr. trop. or.

*imeretina*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 525 = *alpina*, *Linn.*

*imeretina*, *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 393. — Reg. Cauc.

*imeretina*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 525 = *alpina*, *Linn.*

*insularis*, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 392; et *Pittonia*, i. (1888) 201 = *crocea*, *Nutt.*

*Jelskii*, *Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Akad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 223. — Peruvia.

*leucodermis*, *Baker*, in *Kew Bull.* 1895 (1896) 316. — Arabia.

*myrtifolia*, *Willk. Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 45, t. 117b; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 257. — Hisp.

*occidentalis*, *Howell, ex Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 15. — Am. bor. occ.

*orbiculata*, *Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 225. — Dalm. vel Serb.

*Palmeri*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 403. — Mexic.

*polymorpha*, *Weberbauer*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 410 [polymorphus] = *sectipetala*, *Mart.*

*pubescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 120 = *sectipetala*, *Mart.*

*rhodopea*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 119; et in *Sitz. Boelm. Ges. Wiss.* (1893) xxxvii. 19. — Bulg.

*rubra*, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 68 et 160 = *Purshiana*, DC.

*rugulosa*, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 129 [rugulosus]. — China.

*sphenophylla*, *Borb. in Erdész. Lapok* (1885) 703. — Hung.

*tortuosa*, *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 26. — Reg. Cauc.

**RHAMPHICARPA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 703.

*angolensis*, *Engl. Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 74. — Angola.

*Heuglinii*, *Hochst. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 361 = *Cycnium Heuglinii*, *Engl.*

*Holstii*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 35; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 74 (= *Cycnium Holstii*, *Engl.*). — Afr. trop.

*macrospiphonia*, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. vi. (May 1892) 473. — Austral.

*Medwedewi*, *Alboff*, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 435; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 248, t. 6. — Reg. Cauc.

**RHAMPHICARPA** : —

Meyeri Johannis. *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 382 (= *Cycnium* Meyeri Johannis, *Engl.*) — Afr. trop. or.  
 pratensis, *Engl. l. c.* (1894) 58, nomen. — Afr. trop.  
 stricta, *Engl. l. c.* 24 et 39 : et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 77 (= *Cycnium strictum*, *Engl.*) — Afr. trop.

**RHANTERIUM**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 703.

*incrassatum*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 432 = *adpressum* Coss. & Durieu.  
*squarrosus*, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. l. c. = *adpressum*, Coss. & Durieu.

**RHAPHIDANTHE**, Hiern, ex Guerke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. I.* (1891) 165. **EBENACEAE**.  
*obliquifolia*, Hiern, l. c. — Afr. trop. occ.**RHAPHIDOPHORA**, Hassk. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 703.

*crassifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 543. — Perak.  
*gracilipes*, Hook. f. l. c. 545. — Perak.  
*Hollrungii*, *Engl. in K. Schum. & Holly. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 19. — N. Guin.  
*Kunstleri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 546. — Ind. or.  
*Maingayi*, Hook. f. l. c. 543. — Malacca.  
*minor*, Hook. f. l. c. 544. — Penins. Mal.  
*neo-guineensis*, *Engl. in K. Schum. & Holly. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 19. — N. Guin.  
*Schottii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 544. — Ind. or.  
*Scortechinii*, Hook. f. l. c. 545. — Perak.  
*tetrasperma*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 548. — Perak.  
*Wrayi*, Hook. f. l. c. 544. — Perak.

**RHAPHIDOPHYLLUM**, Benth. = **RAPHIDOPHYLLUM**, Hochst. = **Sopubia**, Buch.-Ham. (Scrophul.).**RHAPHIDOSPORA**, Nees = **Justicia**, Houst. (Acanth.).

*campylostemon*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1895) 329 = *J. campylostemon*, T. Anders.

**RHAPHIOSTYLIS**, Planch. = **RAPHIOSTYLES**, Benth. & Hook. f. = **Apodytes**, E. Mey. (Olacin.).**RHAPONTICUM**, [Vail.] Hall. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

*integrifolium*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop. ix.* (1886) 425. — Buchara.

**RHAPTOSTYLUM**, Humb. & Bonpl. = **Heisteria**, Jacq. (Olac.).

*acutum*, *brasilense*, *cauliflorum*, *citrifolium*, *coccineum*, *cyanocephalum*, *densifrons*, *flexuosum*, *guianense*, *Kappleri*, *laxiflorum*, *longifolium*, *microcarpum*, *nitidum*, *ovatum*, *pallidum*, *parvifolium*, *salicifolium*, *Spruceanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112 = *homonyma omnia* Heisteriae.  
*maytenioides*, Kuntze, l. c. = *H. maytenioides*. Spruce.  
*microcalyx*, Kuntze, l. c. = *H. microcalyx*, Sagot.

**RHEEDIA**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 705.

*rostrata*, Vesque, *Epharmos. ii.* (1889) 24 ; et in *DC. Monog. Phan. viii.* (1893) 510. — Bras.  
*Sagotiana*, *Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i.* (1888) 460 = *macrophylla*, Planch. & Triana.  
*sessiliflora*, Planch. ex Vesque, in *DC. Monog. Phan. viii.* (1893) 500. — Ins. Jamaic.

**RHEEDIA** : —

*Spruceana*, *Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i.* (1888) 463. — Bras.  
*tenuifolia*, *Engl. l. c.* — Bras.  
*virens*, Planch. ex Vesque, in *DC. Monog. Phan. viii.* (1893) 511. — Guiana.

**RHEUM**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 705.

*Alexandrae*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop. xiii.* (1894) 384. — China.  
*Bailloni*, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris, ii.* (1892) 1015 et 1104. — Hab.?  
*Delavayi*, Franch. in *Bull. Mus. Paris, i* (1895) 212. — Yunnan.  
*hirsutum*, Maxim. ex Franch. l. c. 213, in obs. = *Polygonum acaule*, Hook. f. & Thom.  
*kialense*, Franch. l. c. 212. — China.  
*strictum*, Franch. l. c. 213. — China.  
*tibeticum*, Maxim. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 56. — Reg. Himal., Tibet.

**RHEXIA**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 705.

*aristosa*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club, xvii.* (1890) 14, t. 99 ; *Cogn. in DC. Monog. Phan. vii.* (1891) 1181. — Am. bor. or.  
*floridana*, Nash, l. c. xxii, (1895) 150. — Florida.

**RHIGOZUM**, Burch. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 708.

*brevispinosum*, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv.* (1886) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*zambesiaceum*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 32. — Zambesia

**RHINACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 708.

*nasutus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 474 ; Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1895) 329 ; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 371 = *communis*, Nees.  
*ndorensis*, Schweinf., ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 394, nomen ; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 7. — Afr. trop. or.

**RHINANTHUS**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 708.

*dinaricus*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v.* (1891) 69. — Herceg.  
*ellipticus*, Hausskn. in *Tagebl. Naturf. Vers. Wien* (1894) 368. — Germ.  
*puberulus*, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli.* (1891) 747. — Austria.  
*rumelicus*, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1887) 455 ; et Fl. Bulg. (1891) 433 = *major*, Ehrh.  
*serotinus*, Oborny. Fl. von Mähren ii. (1886) 435 = *major*, Ehrh.

**RHIPSALIS**, Gaertn. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 708.

*aculeata*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv* (1892) 428 ; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 33. — Reg. Argent.  
*alata*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 288 (= *Cactus alatus*, Sw.). — Am. trop.  
*anceps*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv* (1892) 427 ; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 24. — Bras.  
*brevibarbis*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a* (1894) 199. — Hab.?  
*capilliformis*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv* (1892) 425 ; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 11. — Bras.  
*cavernosa*, G. A. Lindb. in *Gartenfl. xxxix.* (1890) 153 ; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 289. — Bras.  
*clavata*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv* (1892) 429 ; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 34. — Bras.  
*comorensis*, A. Weber, in *Ind. semin. Hort. Paris* (1890), in *Rev. Hort. lxiv* (1892) 424 ; K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 8. — Ins. Comor.  
*dissimilis*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 286 (= *Lepismium dissimile*, G. A. Lindb.). — Bras.

**RHIPSALIS** : —

*elliptica*, G. A. Lindb. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 293. — Bras.  
*erythrocarpa*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Os. Afr. C* (1895) 282. — Afr. trop. or.  
*floribunda*, Schott, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 274 = *teres*, Steud.  
*gibberula*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 426 ; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 12. — Bras.  
*gonocarpa*, A. Weber, l. c. 427 ; et 23. — Bras.  
*hadrosoma*, G. A. Lindb. in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 96. — Bras.  
*Lindbergiana*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 271. — Bras.  
*linearis*, K. Schum. l. c. 296. — Bras.  
*macrogonon*, K. Schum. l. c. 282 = *cavernosa*, G. A. Lindb.  
*madagascariensis*, A. Weber, in *Ind. semin. Hort. Paris* (1889), in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 424 ; G. A. Lindb. in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 83, cum ic. — Madag.  
*minutiflora*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 271. — Guian. bat.  
*Myosurus*, K. Schum. l. c. 281 (= *Lepismium Myosurus*, Pfeiff.) = *R. Myosurus*, Foerst.  
*Neves-Armondii*, K. Schum. l. c. 284. — Bras.  
*phyllanthus*, K. Schum. l. c. 298 = *macrocarpa*, K. Schum.  
*pulvinigera*, G. A. Lindb. in *Gartenfl. xxxviii.* (1889) 182, fig. 33-35 ; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 273. — Bras.  
*punicodiscus*, G. A. Lindb. in *Gartenfl. xlii.* (1893) 233, fig. 49. — Hab.?  
*ramosissima*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 299. — Bras.  
*Regnellii*, G. A. Lindb. in *Gartenfl. xxxix.* (1890) 118, fig. 31 et 32 ; et in *Illustr. Hort. xxxix.* (1890) 121, fig. 29, 31, 32 ; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1893) 295, t. 58. — Bras.  
*sansibarica*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 425. — Zanzib.  
*setulosa*, A. Weber, l. c. 428, in syn. in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 24 = *dissimilis*, K. Schum.  
*squamulosa*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 280 (= *Cereus squamulosus*, Salm-Dyck). — Bras.  
*suareziana*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 425 ; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 11. — Madag.  
*Taglionis*, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk. iv.* (1894) 74, sphalm. = *R. Saglionis*, Otto & Dietr.  
*tetragona*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 429 ; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 34. — Hab.?  
*tucumanensis*, A. Weber, l. c. 427 ; et 22. — Reg. Argent.  
*virgata*, A. Weber, in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 425. — Bras.  
*Warmingiana*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 291 ; G. A. Lindb. in *Gartenfl. xli.* (1892) 8, fig. 5 et 6. — Bras.  
*zanzibarica*, A. Weber, in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 11. — Zanzib.

**RHIZOTAECIA**, « Radlk. » in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5* (1895) 347 = **Rhyzotoecia**, Radlk. (Sapind.).**RHODALSINE**, J. Gay = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).

*Gayana*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb. ix.* (1888) 103 = *A. Gayana*, Christ.  
*platyphylla*, J. Gay, ex Christ, l. c. 102 = *A. platyphylla*, Christ.

**RHODAMNIA**, Jacq. (Myrtac.). — Ind. Kew. ii. 709.

*glabra*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 129 — Ins. Philipp.

**RHODIOLA**, Linn. = **Sedum**, Tourn. (Crasul.).

*Scopolii*, A. Kern. ex Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 234. — Transsilv.

RHODOCISTUS Spach = *Cistus*. Tourn.

*osbeckiaefolius*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 96 = *C. osbeckiaefolius*, Christ.

RHODOCHLAENA, Spreng. = *Rhodolaena*. Thou. (Chlaenac.).

**RHODOCOLEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 693; et Hist. des pl. x. (1888) 57; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 249. **BIGNONIACEAE**.  
*nobilis*, Baill. ll. c. 693; et 58. — Madag.

**RHODODENDRON**, Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 710.

*adenopodium*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 391. — China.  
*argyrophyllum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 231; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 48. — China occ.  
*Armitii*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. x. (1895) 39. — N. Guin.  
*atrovirens*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 235. — China occ.  
*aucubaefolium*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 19. — China.  
*Augustinii*, Hemsl. l. c. 19. — China.  
*aureum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 394. — Yunnan.  
*auriculatum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 20. — China.  
*blepharocalyx*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 396. — China.  
*Bonvaloti*, Franch. l. c. v. (1891) 94. — China.  
*brachyanthum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 234. — China occ.  
*bullatum*, Franch. l. c. xxxiv. (1887) 281. — China occ.  
*Bureavi*, Franch. l. c. — China occ.  
*calophytum*, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 250; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 45. — Tibet.  
*canadense*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 32; Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 418; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 457 (= *Rhodora canadensis*, Linn.) = *R. Rhodora*, f. F. Gmel.  
*canescens*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 220 = *nudiflorum*, Torr. & Gray.  
*Carringtoniae*, F. Muell. in Vict. Natural. iv. (Nov. 1887) 110; et in Bot. Centralbl. xxxiii. (1888) 55. — N. Guin.  
*chartophyllum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 398. — Yunnan.  
*ciliicalyx*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 233. — China occ.  
*Clivianum* X, Hort. ex Ungar. Rosen-Zeit. vii. 6 (1904) 24. — Hybr. artef.  
*concinnum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 21. — China.  
*costulatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 399. — China.  
*crassifolium*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 195. — Borneo.  
*crassum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 282. — China occ.  
*culminicolum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.  
*cuneifolium*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 198. — Borneo.  
*dahuricum*, « Linn. » ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 425, fig. 274 = *dauricum*, Linn.  
*Davidi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 230. — China occ.  
*Davisi*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 458 = *sinensis*, Sweet.  
*decorum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 230; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 45. — China occ.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 231. — China occ.  
*dendrocharis*, Franch. l. c. 233; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 51, t. 13, fig. a. — China occ.  
*discolor*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 391. — China.

**RHODODENDRON** : —

*ellipticum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 497. — China.  
*Faberii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 22. — China.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 390. — China.  
*fastigiatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 234. — China occ.  
*Fauriae*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 145. — Japon.  
*flavidum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 395. — China.  
*floribundum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 232; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 49. — China.  
*Fordii*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 5. — China.  
*formosanum*, Hemsl. l. c. 183. — Formosa.  
*fragrans*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 284 = *trichostomum*, Franch.  
*glanduliferum*, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 231. — China occ.  
*gracilentum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 22. — N. Guin.  
*gracilipes*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 391. — China.  
*graveolens* X, Bull. Catal (1887) ii. — Hybr. artef.  
*haematodes*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 232. — China occ.  
*Hanceanum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 24. — China.  
*Hancockii*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 107; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2381. — China.  
*Hansemani*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 26. — N. Guin.  
*heliolepis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 283. — China occ.  
*Hellwigii*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 5, 26. — N. Guin.  
*Herzogii*, Warb. l. c. 15, 25. — N. Guin.  
*hypoglaucom*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 25. — China.  
*intricatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 395. — China.  
*irroratum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 280; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7361. — China.  
*hewense* X, W. Wats. ex Gard. Chron. (1888) i. 620; The Garden, xlii. (1892) 474, t. 885. — Hybr. artef.  
*kialense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 392. — China.  
*Kotschyi*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 389. — Transsilv.  
*lacteam*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 231. — China occ.  
*lacteam*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 197. — Borneo.  
*leptanthum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 24, in obs. — N. Guin.  
*Lochae*, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Mar. 1887) 157; in Gard. Chron. (1887) i. 543; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 277. — Austral.  
*lucidum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 390. — China.  
*lutescens*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 235; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 235. — China occ.  
*maculiferum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 393. — China.  
*microphyton*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 235. — China occ.  
*moupinense*, Franch. l. c. 233; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 52, t. 12. — China occ.  
*neriiflorum*, Franch. l. c. 230. — China occ.  
*nigro-punctatum*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. xxxiv. (1891) 95. — China occ.  
*occidentale*, W. Wats. ex Gard. Chron. (1886) ii. 104 fig. 21 = *occidentale*, A. Gray.  
*oleifolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 235. — China occ.  
*oreodoxa*, Franch. l. c. 230; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 46. — China occ.  
*pachytrichum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 231; et l. c. 49. — China occ.

**RHODODENDRON** : —

*pentaphyllum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 64. — Japon.  
*phaeochiton*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.  
*pittosporaeifolium*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 29. — China.  
*polifolium*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 397. — China.  
*polycladum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 234. — China occ.  
*polylepis*, Franch. l. c. 232; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 50. — China occ.  
*Potanini*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 489. — China.  
*Prattii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 389. — China.  
*primulaeflorum*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 95. — China occ.  
*Principis*, Bureau & Franch. l. c. 92. — China occ.  
*Quadrasianum*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 170. — Ins. Philipp.  
*racemosum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 235; et ex Gard. Chron. (1892) ii. 62; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7301. — China occ.  
*rigidum*, Franch. l. c. 233. — China occ.  
*rosmarinifolium*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 421; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 457 = *ledifolium*, G. Don.  
*rosmarinifolium*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Philip. (1886) 172. — Ins. Philipp.  
*rotundifolium*, Arm. David (As. Soc. North. China Branch. (1871-92) 216), ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 230; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 47. — Tibet.  
*rubiginosum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 282. — China occ.  
*rufescens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 397. — China.  
*rufum*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 490. — China.  
*scabrifolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 236; Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7159. — China.  
*shikokianum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53. — Japon.  
*Smirnowi*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 513; Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 377, t. 1226, fig. 2. — Armen.  
*sonomense*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 172; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 323. — Calif.  
*Souliei*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 393. — China.  
*spiciferum*, Franch. l. c. 400. — Yunnan.  
*spinuliferum*, Franch. l. c. 398. — Yunnan.  
*spondylophyllum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.  
*stamineum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 236. — China occ.  
*strigillosum*, Franch. l. c. 232; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 49. — China occ.  
*sulfureum*, Franch. l. c. xxxiv. (1887) 283. — China occ.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 392. — China.  
*taliense*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 232. — China.  
*Tashiroi*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 64. — Ins. Kiusiu.  
*tatsienense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 394. — China.  
*tosaense*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53. — Japon.  
*trichocladum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 234. — China occ.  
*trichostomum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 396. — Yunnan.  
*Ungernii*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 514; Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 278, fig. 1. — Armen. ross.  
*verticillatum*, Vidal, Rev. Fl. Vasc. Filip. (1886) 171 = *R. Vidalii*, Rolfe.  
*Viali*, Delavay & Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 398. — Yunnan.

**RHODODENDRON** : —

- Vidalii, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 348, in obs. (= *R. verticillatum*, Vidal). — Ins. Philipp.  
*Victorianum* X, Cuvelier, in *Gard. Chron.* (1887) i. 387. = Hybr. artef.  
*Westlandii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 31. — China.  
*yanthinum*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 94. — China occ.  
*Yelliottii*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 25. — N. Guin.  
*yedoense*, Maxim. ex Regel, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 565, t. 1233. — Japon.  
*yunnanense*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 232. — China occ.  
*Zoelleri*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 15, 34. — N. Guin.

**RHODOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 712.

- Bakeriana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 566, et 571; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 103 (= *Rhod. altivole*, Baker). — Madag.  
*Humboldtii*, Baill. *ll. cc.* 566, 571; ei t. 104. — Madag.

**RHODOMYRTUS**, Reichb. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 712.

- baladensis*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 70 (= *Myrtus baladensis*, Brongn. et Gris). — N. Caled.

**RHODOPSIS**, Ledeb. = *Rosa*, Tourn.

- berberifolia*, « Ledeb. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1891) 601 = *R. berberifolia*, Pall.

**RHODOSCIADIUM**, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 151. **UMBELLIFERAE**. dissectum, Coult. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 309. — Mexic. glaucum, Coult. & J. N. Rose, *l. c.* — Mexic. Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 151. — Mexic.**RHODOSEPALA**, Baker. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 475. **MELASTOMACEAE**. erecta, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 339. — Madag. pauciflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471; Cogn. *l. c.* 338. — Madag. procumbens, Cogn. *l. c.* 339. — Madag.**RHODOSPHAERA**, Engl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1892) 162. **ANONACEAE**. rhodanthema, Engl. *l. c.* fig. 100 p. — Austral.**RHODOSTACHYS**, Phil. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 713. albo-bracteata, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 28. — Chili. argentina, Baker, *l. c.* 29. — Reg. Argent. micrantha, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 618. — Chili. Urbaniana, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1891) 182. — Reg. Argent.**RHOICISSUS**, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 463 = *Vitis*, [Tourn.] Linn. (Ampe- lid.). capensis, Planch. *l. c.* = *V. capensis*, Thunb. cuneifolia, Planch. *l. c.* 466 (= *Cissus cuneifolia*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr. drepanophylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or. erythroides, Planch. *l. c.* 465 = *Vitis erythroides*, Fres. Holstii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or. pauciflora, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 468 = *Cissus pauciflora*, Burch. Revoilii, Planch. *l. c.* 469. — Reg. Somal. rhomboidea, Planch. *l. c.* 467 (= *Cissus rhomboidea*, E. Mey.). — Natal.**RHOICISSUS** : —

- sansibarensis*, Gilg, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1895) 53; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or. sericea, Planch. *l. c.* 466 (= *Cissus sericea*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr. Thunbergii, Planch. *l. c.* 469 (= *C. Thunbergii*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr. unifoliata, Planch. *l. c.* 470 (= *C. unifoliata*, Harv.). — Afr. austr. usambarensis, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.

**RHOMBONEMA**, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 41. **ASCLEPIADEAE**. luridum, Schlechter, *l. c.* — Afr. austr.**RHUS** [Tourn.] Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 713.

- ambigua, Lavallée, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 373. — Japon. americana, Hort. Batav. ex Dippel, *l. c.* 367 = typhina, Linn. Blodgettii, Kearney, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 486. — Florida. borneensis, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 142. — Borneo. caroliniana, W. W. Ashe, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 548, t. 37. — Carolina. coccinea, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 367 = glabra, Linn. collina, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25. — Afr. trop. Delavayi, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 466. — China occ. Engleriana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 363. — N. Guin. falcata, Prinz, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 337 (= *Pistacia falcata*, Becc.). — Eritrea. flexicaulis, Baker, in *Kew Bull.* 1895 (1896) 316. — Arabia. Grandidieri, Baill. *Hist. pl. Madag. Atlas*, Fasc. 30 (1892) t. 221. — Madag. hirta, Sudworth, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 81 = typhina, Linn. latifolia, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas*, Fasc. 30 (1892) t. 231. — Madag. Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1888) 37. — Afr. austro-occ. extratrop. myriantha, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 213. — Rég. Somal. outeniquensis, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 52. — Afr. austr. Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 95. — Mexic. Potanini, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 110. — China. sanguinea, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 367 = glabra, Linn. somalensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 289. — Afr. trop. or. Telopedendron, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas*, Fasc. 30 (1892) t. 232. — Madag. veuulosa, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 309. — Madag.

**RHYNCHANThERA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 716.

- humilis, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 98. — Bras. ternata, Cogn. *l. c.* 105. — Parag.

**RHYNCHANThUS**, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1886) t. 6861. **SCITAMINEAE**. longifolius, Hook. f. *l. c.* — Borneo.**RHYNCHOCALYX**, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2348. **LYTHRARIEAE**. lawsonioides, Oliver, *l. c.* — Natal.**RHYNCHOCARPA**, Schrad. = *Kedrastris*, Me- dic. (Cucurb.) Courboni, Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 349 = *Phialocarpus glomeruliflorus*, Deflers.**RHYNCHOCORIS**, Griseb. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 719.

- Boissieri, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 28. — Syria. intermedia, Alboff, in *Soc. imp. hort. [Compt. rend. Sect. Odessa]* (1891) extr. p. 13; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 262 = stricta, C. Koch.

**RHYNCHODIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 717.

- rhynchosperma*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1894) 173 = *R. Wallichii*, Benth.

**RRYNCHORYZA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1063; et *Hist. des pl.* xii. (1894) 291. **GRAMINEAE**. subulata, Baill. *ll. cc.* 106 et 292 (= *Oryza subulata*, Nees). — Am. austr.**RHYNCHOSIA**, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 717.

- calosperma, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 314. — N. Guin. chrysadenia, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 222. — Afr. trop. or. chrysantha, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26, nomen. — Afr. trop. cinerea, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1895) 149. — Florida. comosa, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 99. — Afr. trop. Descampsii, Dewèvre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2, 1894 (1895) 100. — Afr. trop. austro-occ. fagelioides, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et ex *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 77, nomen. — Afr. trop. Henryi, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 196, 489 = *Dumasia villosa*, DC. hirsuta, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 168. — Afr. austro-occ. extratrop. Holubii, Hemsl. in *Ann. Bot.* v. (1891) 409. — Zambesia. longiflora, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 169. — Afr. austro-occ. extratrop. Michauxii, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 458. — Florida. nigropunctata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 408. — Mexic. Pringlei, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 316. — Mexic. Schenkii, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 429. — Bras. Torreyi, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 499. — Texas. trichocephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 465. — Madag. usambarensis, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 222. — Afr. trop. or. Woodii, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 197. — Natal. yunnanensis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 185. — Yunnan.

**RHYTACHNE**, Desv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 719.

- congoensis, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 277. — Congo gall. gabonensis, Hack. *l. c.* 276. — Afr. trop. princeps, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. (1895) 700 (= *Jardinea abyssinica*, Steud.). — Abyss. trisetia, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 275. — Afr. centr. bor.

**RHYTICOCOS**, Becc. in *Malpighia*, i. (1886) 350, 253. **PALMAE**. amara, Becc. *l. c.* 353 (= *Cocos amara*, Jacq.). — occ.**RHYTIDOSOLEN**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 75 = *Arthrosolen*, C. A. Mey. (Thymel.). laxus, Van Tiegh. *l. c.* 75 = *A. laxus*, C. A. Mey.

**RHYSOTOECHIA**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 718.  
gracilipes, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 347 [Rhizotaechia]. — N. Guin.

**RIBES**, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 720.  
acerifolium, Howell, in Erythea, iii. (1895) 34. — Am. bor. occ.  
Ahrendsi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 495. — Chili.  
amarum, MacClatchie, in Erythea, ii. (1894) 79. — Calif.  
amictum, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 69. — Calif.  
Davianum, Hort. Gall. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 294 = sanguineum, Pursh.  
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 240, t. 7, fig. B = pachysandroides, Oliver.  
Georgianum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 730. — Chili.  
hesperium, MacClatchie, in Erythea, ii. (1894) 79. — Calif.  
heterophyllum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 495. — Chili.  
heterotrichum, « Holle », in Bot. Centralbl. liii. (1893) 218. — Hab. ?  
humile, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 304 = alpinum, Linn.  
integrifolium, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 494. — Chili.  
jacarense, Phil. l. c. 498 et 730 — Chili.  
Loudoni, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 295 = Gordonianum, Lem.  
longeracemosum, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 240. — Tibet.  
Marshallii, Greene, in West Am. Scient. iii. (1887) 24; et Pittonia, i. (Feb. 1887) 31. — Calif.  
Maximowiczii, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 487. — China.  
micranthum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 497. — Chili.  
moupinense, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 240. — China occ.  
nebulareum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 498. — Chili.  
nubigenum MacClatchie, in Erythea, ii. (1894) 80. — Calif.  
pachysandroides, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1767. — China.  
Palenae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 497. — Chile.  
Palmeri, Vasey et J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 529. — Calif.  
Pentlandi, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 2b. — Bolivia.  
sardum, Martelli, in Malpighia, viii. (1895) 384, t. 7. — Sardinia.  
scrobinum, « Lindb. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 307 et 743, ad calc. = aureum, Pursh.  
Stolpi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 496. — Chili.  
tripartitum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 488. — China.  
Victoris, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 224; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 125. — Calif.  
Watsonianum, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 197. — Washingf.  
Wilsonianum, Greene, in Erythea, iii. (1895) 70. — Calif.

**RIBESIOIDES**, Linn. Fl. Zeyl. (1747), n. 403 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 = **Embelia**, Burm. f. (Myrsin.).  
adnatum, amentaceum, angustifolium, arboreum, canescens, clusiacefolium, concinnum, coriaceum, dasythyrsium, floribundum, Gambeli, Gardnerianum, Lampani, longifolium, lucidum, madagascariense, micranthum, Myrtilus, nervosum, nummulariaefolium, mutans, oblongifolium, obovatum, ovatum, pacificum, parviflorum, pergamenaceum, philippinense, racemosum, Ribes, robustum, sarmentosum, sessiliflorum, vestitum, villosum, viridiflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 = homonyma omnia Embeliae.

# RIBESIOIDES: —

australianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 (= Samara australiana, F. Muell.). — Austral.  
garciniaefolium, Kuntze, l. c. = E. Ribes, Burm. f. Jussieu, Kuntze, l. c. = E. Jussiae, A. DC.  
macrophyllum, Kuntze, l. c. = E. coriacea, Wall.  
Nagushia, Kuntze, l. c. = E. Nagushia, D. Don.  
oblongatum, Kuntze, l. c. = E. coriacea, Wall.  
scandens, Kuntze, l. c. = E. javanica, A. DC.  
singalense, Kuntze, l. c. = E. singalangensis, Scheff.

**RICHARDELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 19 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
Campechiana, Pierre, l. c. 20 = L. Campechiana, Kunth.  
nervosa, Pierre, l. c. = L. nervosa, A. DC.  
Rivicoa, Pierre, l. c. 19 = L. Rivicoa, Gaertn. f.  
salicifolia, Pierre, l. c. = L. salicifolia, Kunth.  
Temare, Pierre, l. c. = L. Temare, Kunth.

**RICHARDIA**, Kunth (Aroid). — Ind. Kew. ii. 721.  
aurata, Hort. ex Mottet, in Rev. Hort. lxxvii. (1893) 38. — Form. hort.  
Elliotiana, Hort. ex Mottet, l. c. = Afr. bor. ?  
Lutwichei, N. E. Br. in Gard. Chron. (1893) i. 568. — Afr. trop. austro-or.  
Lutwichei, Hort. ex Rev. Hort. lxxiii. (1895) 249, sphalm. = praec.  
Pentlandii, R. Whyte, ex W. Wats, in Gard. Chron. (1892) ii. 123 et (1894) i. 590; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7397. — Afr. austr.  
Rehmanni, N. E. Br. ex Krelage, l. c. (1893) ii. 564 et 770, fig. 94 (err. cal. Lehmanni); et in Gartenfl. (1894) 12, fig. 7 (= Zantedeschia Rehmanni, Engl.) — Transvaal.  
Rehmanniana, « Engl. » ex Hook. f. in Bot. Mag. (1896) sub t. 7397 sphalm. = praec.  
Rhemanni, « Engl. » ex Mottet, in Rev. Hort. lxxvii. (1895) 38, sphalm. = R. Rehmanni, N. E. Br.

**RICHARDIA**, Houst, ex Linn. = **Richardsonia**, Kunth (Rubiace.).  
astroites, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = R. astroites, K. Schum.  
coldenioides, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 208. — Bolivia.  
grandiflora, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. iv. (1893) 132 = grandiflora, Cham. & Schlecht.  
pedicellata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = Richardsonia pedicellata, K. Schum.

**RICHARDSONIA**, Kunth (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 722.  
astroites, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 95. — Bras.  
pedicellata, K. Schum. l. c. 97. — Bras.

**RICHEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = **RICHAEDIA**, Thou. = **Weihea**, Spreng. (Rhizoph.).  
africana, leptocladia, microphylla, ovata, plumosa, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = homonyma omnia Weiheae.  
Afzelia, Kuntze, l. c. = W. Afzelii, Oliver.  
phaeotricha, Kuntze, l. c. = W. phaeotricha, Baill.

**RICHEA**, R. Br. (Epacrid.). — Ind. Kew. ii. 722.  
gummiflua, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 323. — Madag.  
lanceolata, Baill. l. c. t. 324. — Madag.  
madagascariensis, Baill. l. c. t. 325. — Madag.  
microphylla, Baill. l. c. t. 326. — Madag.

**RICHTIA**, Heim. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 975; et Recherch. Diptéroc. (1892) 50 = **Balanocarpus**, Bedd. (Dipteroc.).  
acuminata, Baill. l. c. 979 = B. acuminatus, Brandis.  
coriacea, Heim, l. c. 975. — Borneo.  
latifolia, Heim, l. c. 976 = B. latifolia, Brandis.  
oblongifolia, Heim, l. c. 979. — Borneo.  
penangiana, Heim, l. c. 980 = B. penangianus, King.

**RICHTERAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 = **Seris**, Less. (Compos.).  
amplexifolia, Kuntze, l. c. = S. amplexifolia, Gardn.  
discoidea, Kuntze, l. c. = S. discoidea, Less.

**RICHTERIA**, Kar. & Kir. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).  
Leontopodium, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 421. — Turkest.

**RICINELLA**, Muell. Arg. = **Adelia**, Linn. (Euphorb.).  
Vaseyi, Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 351 (= Euphorbia Vaseyi, Coult.). — Texas.

**RICINOCARPUS**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 203/5, t. 93, f. 1 (non t. 92) p. p., ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 615 = **Acalypha**, Linn. (Euphorb.).  
accedens, acuminatus, adenostachyus, adenotrichus, alnifolius, amblyodontus, angatensis, angolensis, angustifolius, anisodontus, Arcianus, aristatus, avensis, australis, Baillonianus, benguelensis, Berteroanus, bipartitus, bisetosus, Boivinianus, boliviensis, Botterianus, brachyanthus, brachycladus, brachystachyus, bracteatus, brasiliensis, brevibracteatus, brevicaulis, brevipes, bullatus, californicus, callosus, cancanus, capillipes, capitatus, carolinianus, carpinifolius, carthagensis, Caturus, chorisanthus, ciliatus, cinctus, Clausenii, codonoclyx, consimilis, conspicuus, conterminus, crenatus, cuneatus, cuspidatus, deciduus, decumbens, denuatus, depauperatus, dictyonurus, digyneus, dignostachyus, dimorphus, distans, divaricatus, diversifolius, dumetorum, ellipticus, emirnisensis, eremorum, erythrostachyus, exaltatus, fallax, fasciculatus, firmulus, Forsterianus, Fournieri, fruticosus, fruticulosus, fuscus, glabratus, glandulosus, gracilis, grandidentatus, grandis, havanensis, hederaceus, hernandifolius, heterodontus, hispidus, indicus, infestus, insularis, integrifolius, irazuensis, laevifolius, laevigatus, lagoensis, lanceolatus, Langianus, longidus, latifolius, laxiflorus, Lepinei, leptocladus, leptopodus, leptorhachis, Lindenianus, Lindheimeri, Livingstonianus, longespiciatus, longestipularis, macrodontus, macrostachyus, malabaricus, Mannianus, marginatus, Martianus, melochiaefolius, membranaceus, mexicanus, microcephalus, mollis, monostachyus, multicaulis, nemorum, neocaledonicus, neogranatensis, neomexicanus, nigritianus, obscurus, oliganthus, oligodontus, ornatus, oxyodontus, padifolius, Pancherianus, parvifolius, parvulus, patens, Pocholtii, peduncularis, persimilis, pervianus, petiolaris, pilosus, platyphyllus, plicatus, Pohlianus, Poiretii, polymorphus, polystachyus, portoricensis, prunifolius, pruriens, psilostachyus, pubiflorus, purpurascens, radians, radicans, reflexus, repandus, rhombifolius, Richardsonus, Riedelianus, rivularis, Ruizianus, salicifolius, scabrosus, scandens, Schideanus, Schlumbergeri, setigalis, seminudus, senensis, senilis, setosus, sidiifolius, Sonderianus, Spachianus, spiciflorus, stipulaceus, strictus, subtomentosus, subvillosus, tarapotensis, tenuifolius, tenuirameus, tenuis, tomentosus, tricholobus, trilobus, unibracteatus, urostachyus, vagans, Vahlmanus, velameus, villicaulis, villosus, virgatus, virginicus, Welwitschianus, zambesicus, Zeyheri, Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 617 = homonyma omnia Acalyphae.  
alopencurodes, Kuntze, l. c. 617 = Acalypha alopecuroidea, Jacq.  
alternifolius, Kuntze, l. c. = A. Hochstetteriana, Muell. Arg.  
anemioides, Kuntze, l. c. = A. anemioides, H. B. & K.  
Blancoanus, Kuntze, l. c. = A. glandulosa, Blanco.  
chamaedrifolius, Kuntze, l. c. = A. reptans, Sw.  
Clausenii, Kuntze, l. c. = A. Clausenii, Baill.  
communis, Kuntze, l. c. = A. variabilis, Klotzsch.  
costaricensis, Kuntze, l. c. 616. — Costa Rica.  
Cunninghamii, Kuntze, l. c. 617 = A. Cunninghamii, Muell. Arg.  
Eckloni, Kuntze, l. c. = A. Eckloni, Baill.  
Grisebachianus, Kuntze, l. c. 616 = A. macrostachya, Griseb.  
Jardini, Kuntze, l. c. 618 = A. Jardini, Muell. Arg.  
Liebmanni, Kuntze, l. c. = A. Liebmanniana, Muell. Arg.  
macrostachyoides, Kuntze, l. c. = A. macrostachyoides, Jacq.  
Mandonii, Kuntze, l. c. = A. Mandoni, Muell. Arg.  
ocymodes, Kuntze, l. c. = A. ocymoides, H. B. & K.  
philippinensis, Kuntze, l. c. 677 = A. tomentosa, Blanco.

## RICINOCARPUS : —

- phleodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 618 = *Acalypha phleodes*, Cav.  
*reticulatus*, Kuntze, l. c. = *A. arborea*, Comm.  
*rottilleodes*, Kuntze, l. c. = *A. rottilleoides*, Baill.  
*samydifolius*, Kuntze, l. c. = *A. samydaefolia*, Poepp. & Endl.  
*Schlechtendallianus*, Kuntze, l. c. = *A. Schlechtendalliana*, Muell. Arg.  
*sidiifolius*, Kuntze, l. c. = *A. sidaefolia*, A. Rich.  
*urticifolius*, Kuntze, l. c. = *A. urticaefolia*, Poir.  
*Weddellianus*, Kuntze, l. c. = *A. brasiliensis*, Muell. Arg.  
*Wilkesianus*, Kuntze, l. c. = *A. tricolor*, Seem.

## RICINUS, [Tourn.] Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 722.

- cambodgensis*, Benary, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 102 = *communis*, Linn.  
*zanzibarensis*, Hort. ex Illustr. Hort. xli. (1894) 99, fig. 19 = *communis*, Linn. ?

RIDANIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 = RIDAN, Adans. = **Actinomeris**, Nutt. (Compos.).

- alba*, Kuntze, l. c. = *A. alba*, Torr. & Gray.  
*alternifolia*, Kuntze, l. c. = *A. squarrosa*, Nutt.

## RIDDELLIA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 722.

- gnaphalioides*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 628 = *arachnoides*, A. Gray.

RIDLEYINDA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 65 = **Isoptera**, Burck (Sapot.).

- borneensis*, Kuntze, l. c. = *I. borneensis*, Burck.

RIEDELIA, Meissn. = **Satyria**, Klotzsch (Vacin.).

- clonantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 384 = *S. clonantha*, Klotzsch.  
*Fendleriana*, Kuntze, l. c. nomen. — Venezuela.  
*panurensis*, Kuntze, l. c. = *S. panurensis*, Benth. & Hook. f.  
*Warszewiczii*, Kuntze, l. c. = *S. Warszewiczii*, Klotzsch.

RIEDLEIA, Vent. = **Melochia**, Dill. (Stercul.).

- argentea*, Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 37 = *M. venosa*, Sw.  
**RINDERA**, Pall. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 724.  
*Bungei*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 106 (= *Mattia Bungei*, Boiss.). — Persia.  
*caespitosa*, Guerke, l. c. = *caespitosa*, Bunge.  
*lanata*, Guerke, l. c. = *lanata*, Bunge.  
*Schlumbergeri*, Guerke, l. c. (= *Mattia Schlumbergeri*, Boiss.). — Syria.

RINOREA, Aubl. = **Alsodeia**, Thou. (Violar.).

- andina*, *angustifolia*, *arborea*, *ardisiaeflora*, *Aucuparia*, *bahiensis*, *bengalensis*, *brachypetala*, *castaneaefolia*, *caudata*, *cauliflora*, *cymulosa*, *dentata*, *elliptica*, *falcata*, *flavescens*, *glabra*, *Gossypium*, *Griffithii*, *guianensis*, *haplobotrys*, *Horneri*, *Horsfieldii*, *ilicifolia*, *javanica*, *lanceolata*, *latifolia*, *Lindeniana*, *macrocarpa*, *Maingayi*, *Maximiliana*, *mollis*, *obtusata*, *paniculata*, *pauciflora*, *physiphora*, *racemosa*, *Roxburghii*, *sessilis*, *Sprucei*, *subintegrifolia*, *ulmifolia*, *Wallichiana*, *Welwitschii*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *homonyma omnia* Alsodeia.  
*anguifera*, Kuntze, l. c. = *Alsodeia echinocarpa*, Korth.  
*angustifolia*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 582; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. angustifolia*, Thou.  
*arborea*, Baill. l. c. 583; Kuntze, l. c. = *A. arborea*, Thou.  
*ardisiaeflora*, Kuntze, l. c. = *A. ardisiaeflora*, Welw.  
*auriculata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 = *A. auriculata*, Tul.  
*brachypetala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. brachypetala*, Turcz.  
*Brownii*, Kuntze, l. c. = *A. zeylanica*, Thw.  
*calophylla*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 138 = *A. calophylla*, Tul.

## RINOREA : —

- calycina*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583 = *Alsodeia calycina*, Tul.  
*castaneoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42; Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 36 = *A. castaneoides*, Welw.  
*cauliflora*, Kuntze, l. c. = *A. cauliflora*, Oliver.  
*dentata*, Kuntze, l. c. = *A. dentata*, Beauv.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *A. elliptica*, Oliver.  
*Goudotiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 582; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 134 = *A. Goudotiana*, Baill.  
*Greveana*, Baill. ll. cc. 584; et t. 140. — Madag.  
*ilicifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *Alsodeia ilicifolia*, Welw.  
*Kuensteriana*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Kuensteriana*, King.  
*latifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. latifolia*, Thw.  
*leucoclada*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 141 = *A. leucoclada*, Tul.  
*longipes*, Baill. ll. cc. 583; et t. 142 = *A. longipes*, Tul.  
*maculata*, Baill. l. c. 583 = *A. maculata*, Tul.  
*Maingayi*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Maingayi*, Hook. f.  
*monticola*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583 = *A. monticola*, Tul.  
*mutica*, Baill. l. c. = *A. mutica*, Tul.  
*Panura*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. guianensis*, Eichl.  
*pauciflora*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 137 = *A. pauciflora*, Thw.  
*pubescens*, Baill. l. c. 583 = *A. pubescens*, Tul.  
*Riana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. prunifolia*, Spreng.  
*rubra*, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 139 = *A. rubra*, Tul.  
*silvatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. silvatica*, Seem.  
*spinosa*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 136 = *A. spinosa*, Boiv.  
*squamosa*, Baill. ll. cc. 583; et t. 135 = *A. squamosa*, Boiv.  
*verticillata*, Baill. l. c. 583 = *A. verticillata*, Boiv.  
*virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *Scyphylandra virgata*, Thw.  
*viridiflora*, Baill. l. c. = *Alsodeia viridiflora*, Tul.  
*Wrayi*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Wrayi*, King.

## RIOCREUXIA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 724.

- Burchellii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 273. — Afr. austr.  
*Flanaganii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 13. — Afr. austr.  
*picta*, Schlechter, l. c. 24. — Afr. austr.  
*polyantha*, Schlechter, l. c. xxxiii. (1895) 273. — Afr. austr.  
*profusa*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 260. — Afr. trop. austro-or.

## RIVEA, Choisy (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 724.

- abutiloides*, Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 158, in obs. (*Ipomoea abutiloides*, G. Don). — Equad.  
*adenioides*, Hallier f., l. c. 156 (= *I. adenioides*, Schinz). — Afr. austro-occ. extratrop.  
*argyrophylla*, Hallier f., l. c. 157 (= *I. argyrophylla*, Vatke). — Afr. trop.  
*Bernouilliana*, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. Bernouilliana*, Peter). — Guatem.  
*bracteata*, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. bracteata*, Wight). — Ind. or.  
*corymbosa*, Hallier f., l. c. 157 (= *I. Burmanni*, Choisy). — Am. austr.  
*decora*, Hallier f., l. c. 156 (= *I. Hildebrandtii*, Vatke). — Afr. trop.

## RIVEA : —

- Hartmanni*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 156 (= *Ipomoea Hartmanni*, Vatke). — Afr. trop.  
*kituiensis*, Hallier f. l. c. 156 (= *I. kituiensis*, Vatke). — Afr. trop.  
*Lindenii*, Hallier f. l. c. 158, in obs. (= *I. Lindenii*, Mart. & Galeotti). — Mexic.  
*nana*, Hallier f. l. c. 157. — Afr. trop. or.  
*oenotheroides*, Hallier f. l. c. 156 (= *Convolvulus oenotheroides*, Linn. f.). — Afr. austr.  
*Pringsheimiana*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334. — Afr. trop. or.  
*racemosa*, Hallier f. l. c. 158, in obs. (= *Exogonium racemosum*, Choisy). — Ind. or.  
*shirensis*, Hallier f. l. c. 157 (= *Ipomoea shirensis*, Oliver). — Afr. trop.  
*suffruticosa*, Hallier f. l. c. 156 (= *I. suffruticosa*, Burch.). — Afr. austr.  
*Urbaniana*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334. — Afr. trop. or.

## RIVINA, Plum. ex Linn. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 724.

- roseoacnea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 557 = *Ledenbergia roseoacnea*, Lem.

ROBOROWSKIA, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 91. **PAPAVERACEAE.**

- mira*, Batalin, l. c. — Kashgaria.

## ROCHEFORTIA, Sw. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 726.

- fasciculata*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 89 (= *Diplostylis fasciculata*, Karst. & Triana). — Columb.

ROCHELIA, Roem. & Schult. = **Echinosperrum**, Sw. (Borag.).

- Bungei*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 462. — Turkest.

## ROCHONIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 726.

- senecionoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.

## RODGERSIA, A. Gray (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 727.

- aesculifolia*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 96. — China.  
*pinnata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 176, in obs. (= *Asiilbe pinnata*, Franch.). — China.

## RODIGIA, Spreng. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 727.

- bulgarica*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 362. — Bulg.  
*gracilis*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 259. — As. Min.

## RODRIGUEZIA, Ruiz &amp; Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 727.

- anomala*, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 728, fig. 145. — Bras.  
*Bungerothii*, Reichb. f. in Lindenia, iii. (1887) 65, t. 127; et l. c. (1888) i. 264, et (1888) ii. 328. — Venezuela.  
*Fuerstenbergii*, Kraenzl. l. c. (1890) ii. 746. — Hab. ?  
*inconspicua*, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 630 (= *Trichocentrum candidum*, Lindl.). — Am. centr.  
*Lindenii*, Cogn. in Journ. des Orchid. iii. (1892) 10, fig. 1. — Bras.

RODRIGUEZIELLA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 649 = **Theodorea**, Barb. Rodr. (Orchid.).RODWAYA, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Dec. 1890) 116 = **Thismia**, Griff. (Burmman.).

- thismiacea*, F. Muell. l. c. = *T. Rodwayi*, F. Muell.

## ROEMERIA, Medic. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 727.

- dodecandra*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 295 = *orientalis*, Boiss.

ROEPERIA, Spreng. = **Ricinocarpos**, Desf. (Euphorb.).

*cyaneus*, glauca, ledifolia, major, marginata, muricata, psiloclada, rosmarinifolia, speciosa, trichophora, tuberculata, velutina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 618 = *homonyma omnia* Ricinocarpeos. *Bowmanii*, Kuntze, l. c. = Ricinocarpos Bowmani, F. Muell.

ROEPEROCHARIS, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

*alcicornis*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892) 105, t. 258, iv. fig. 13-15. — Abyss. *occidentalis*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 67. — Kamerun. *Urbaniana*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892) 104, t. 258, iii. fig. 9-12. — Abyss.

ROETTLERA, Vahl = **Chirita**, Don, et **Didymocarpus**, Wall. (Gesnerac.).

*bifolia*, brevipes, caliginosa, calva, caerulea, dimidiata, eburnea, fusca, glabra, Horsfieldii, humilis, insignis, juliae, Kurzii, lachnensis, macrosiphon, monophylla, Moonii, obtusa, primulaea, pumila, sinensis, speciosa, spectabilis, urticifolia, Walkeri, Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 476-77 = *homonyma omnia* Chiritae.

*acuminata*, albicalyx, alternifolia, amoena, Andersonii, angustifolia, aromatica, aurantiaca, bancana, barbinervia, Beccarii, bullata, cinerea, conicapsularis, corchorifolia, cordata, corniculata, crinita, detergibilis, demissa, elegans, floccosa, follicularis, gracilipes, hamosa, Hookeri, Humboldtiana, lanceolata, leptocalyx, longipes, lyrata, macrophylla, madagascariensis, marginata, Minnahassae, missionis, mollis, nervosa, oblonga, ovalifolia, paucinervia, pedicellata, petiolaris, platycalyx, platypus, podocarpa, producta, pulchra, punctata, pundwana, pygmaea, racemosa, repens, reptans, reticulosa, rufescens, rufipes, scabrinervia, Schefferi, semitorta, serrata, teres, ternata, villosa, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 476-77 = *homonyma omnia* Didymocarpi.

*alata*, Kuntze, l. c. 476 = Didymocarpus incana, Benth.

*anachoreta*, Kuntze, l. c. = Chirita anachoretica, Hance.

*barbata*, Kuntze, l. c. 475 = C. Horsfieldii, R. Br.

*brevipes*, Kuntze, l. c. 476 = C. brevipes, C. B. Clarke.

*capsularis*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Blancoi, Hassk.

*communis*, Kuntze, l. c. — D. zeylanica, R. Br.

*grandifolia*, Kuntze, l. e. = Chirita macrophylla, Wall.

*Josephii*, Kuntze, l. c. = C. Hookeri, C. B. Clarke.

*Kompsobaea*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Koompsobaea, Kuntze, l. c. = Chirita Bilabium, C. B. Clarke.

*limans*, Kuntze, l. c. = C. mollis, Miq.

*Mortonii*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Mortoni, C. B. Clarke.

*oblongifolia*, Kuntze, l. c. 475 = Chirita acuminata, R. Br.

*Parabaea*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Parabaea, C. B. Clarke.

*primulifolia*, Kuntze, l. c. = D. aromatica, Wall.

*verbeniflos*, Kuntze, l. c. = D. verbenae-flos, C. B. Clarke.

*violodes*, Kuntze, l. c. = D. violoides, C. B. Clarke.

ROEZLIA, regia, Hort ex Éd. André, in Rev. Hortic. lix. (1887) 353; et ex Kew Bull. (1888) 103 = Fourcroya Roetzlii, Éd. André.

ROGERIA, J. Gay (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 728.

*bigibbosa*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 256. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Gayi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 668 (= Pterodiscus Gayi, Decne.). — Angola.

ROLANDRA, Rottb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 728.

*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 (= R. fruticosa Rottb.) = argentea, Rottb.

ROLLANDIA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 728.

*grandifolia*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1838) 245. — Ins. Sandvic.

*racemosa*, Hillebr. l. c. 246 (= Delissea racemosa, Mann.). — Ins. Sandvic.

ROLLINIA, A. St. Hil. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 728.

*cordifolia*, Skzyszl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 140. — Am. austr.

ROMULEA, Maratti (Irid.). — Ind. Kew. ii. 729.

*alpina*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 401. — Afr. trop. or.

*campanuloides*, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 28. — Afr. trop. or.

*Celsii*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 163. — Afr. austr.

*citrina*, Baker, Handb. Irid. (1892) 100. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Fischeri*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 150. — Afr. trop. or.

*gracillima*, Baker, Handb. Irid. (1892) 103. — Afr. austro-occ. extratrop.

*monadelphae*, Baker, Handb. Irid. (1892) 104. — Afr. austr.

*Rouyana*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 390; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 38 = R. Linnaesii, Parl.

*Schlechteriana*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 395. — Afr. austr.

*umbellata*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 167 (= Trichonema umbellatum, Klatt.). — Afr. austr.

RONDELETIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 729.

*hispidula*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 35 (= Arachnothrix hispidula, Griseb.). — Ind. occ.

*rupicola*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 222. — Bras.

*spinosa*, K. Schum. ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 620. — Mexic.

RORIPA, Scop. = **Nasturtium**, R. Br. (Crucif.).

*americana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. lacustre, A. Gray.

*Armoracia*, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 18 = Cochlearia Armoracia, Linn.

*arvensis*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 194 = Nasturtium palustre, DC.

*capillipes*, X. Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 72 = N. capillipes X, Nym.

*curvisiliqua*, Bessey, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. curvisiliqua, Nutt.

*dictyota*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20. — Calif.

*erythrocaule*, X. Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = Nasturtium erythrocaule X, Nym.

*Gmelini*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 195 = N. amphibium, R. Br.

*hispidula*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. hispidum, DC.

*hungaricum*, X. Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = N. hungaricum X, Nym.

*lyrata*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20 (= N. lyratum, Nutt.) = N. curvisiliqua, Nutt.

*microcarpa*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 198 = N. pyrenaicum, R. Br.

*Morisonii*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. iii. (1892) 465 (= N. Morisonii, Tausch) = N. sylvestre, R. Br.

*Nasturtium*, G. Beck, l. c. 463; Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 5 = N. officinale, R. Br.

*Neilreichii*, X. G. Beck, l. c. 465. — Austria.

*neogradensis*, X. Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = Nasturtium neogradense X, Nym.

RORIPA: —

*obtusa*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = Nasturtium obtusum, Nutt.

*palustris*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20 = N. palustre, DC.

*prolifera*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 73 = N. brachycarpum, C. A. Mey.

*Reichenbachii*, Simonk. l. c. 72 (= N. Reichenbachii, Knaf.) = N. sylvestre, R. Br.

*sessiliflora*, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 18 = N. sessiliflorum, Nutt.

*sinuata*, Hitchcock, l. c. = N. sinuatum, Nutt.

*sphaerocarpa*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, vi. (1894) 170 = N. sphaerocarpum, A. Gray.

*stenophylla*, X. Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = N. stenophyllum X, Nym.

*subglobosa*, X. Borb. l. c. = N. subglobosum X, Nym.

*tanacetifolia*, Heller, Contrib. Frankl. Coll. i. (1895) 40 [Bot. Explor. S. Texas] = N. tanacetifolium, Hook.

*tenerrima*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 46. — Calif.

*thracica*, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. 1894 (1895) 317 = N. thracicum, Griseb.

*Turczaninowii*, X. Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 73 = N. Turczaninowii, Czern.

ROSA, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 731.

*aciphyllodes*, Crép. ex Cottet & Castella, Guid. Bot. Cant. Frib. (1891) 114 = canina, Linn.

*acutiformis*, Oborny, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 5 = canina, Linn.

*adenoclada*, Hy, in Bull. Herb. Boiss. iii. App. i. (1895) 9 = arvensis, Huds.

*affabilis*, X. Vukot. in Rad Jugos. Acad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 10. — Austro-Hung.

*albida*, Kmet, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 290 = canina, Linn.

*algeriensis*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiv. (1895) 62. — Turkest.

*almeriensis*, Rouy, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 224 = rubiginosa, Linn.

*ambigens*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 101, nomen = Dematraeana, Lagg. & Puget.

*anachoretica*, X. Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 147; Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. (1894) 141. — Sabaud.

*aprica*, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren (1886) 894; et in G. Beck & Syzszyl, Pl. Itin. Cern. & Alban. lect. = canina, Linn.

*arbuscula*, X. « Vilmor. » ex Vukot. in Rad Jugos. Acad. Zagreb. ccxxiv. (1895) 59. — Am. bor. ?

*aradiensis*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 503 = canina, Linn.

*areitiana*, X. Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. (1889) 193, 198. — Helv.

*athoensis*, Crép. l. c. xxxi, 2 (1892) 49, in obs. = glutinosa, Sibth. & Smith.

*barcensis*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 212 = tomentosa, Smith.

*Bathyranyorum*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 280 = canina, Linn.

*Bernardi*, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 547 = rubiginosa, Linn.

*Bernetii*, X. Schmidely, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. (1894) 29, in obs. — Helv.

*Beytei*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 284 = agrestis, Savi.

*bibracensis*, X. Sagorski, in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 55. — Eur. centr.

*Blockiana*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 72 = canina, Linn.

*Borhekiana*, J. B. Kell. & Formanek, ex Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxxii. (1894) 199 = agrestis, Savi.

*bourgeoisensis*, Ozan in Magnier, Scrin. Fl. select. x. (1891) 189 = canina, Linn. ?

*brachypetala*, Vukot. in Rad Jugos. Acad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 29 = canina, Linn. ?

## ROSA: —

- Brachti*, H. Braun, [in Doerfler, Herb. norm. Sched. ad Cent. xxxvi. 1894], ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 462 = canina, *Linn.*
- bricensis*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 23 = graveolens, *Gren.*
- Brueggeri* X, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1888) 58. — *Helv.*
- Brunnioniana*, J. B. Kell. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 208, nomen. = canina, *Linn.*
- bulgarica*, Borb. ex H. Wagner, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 38, nomen. — *Bulg.*
- burmiensis*, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. (1889) 193, 194; et xxxiv. (1895) 104 = glauca, *Vill.*
- byzantina*, Dieck, ex Hamb. Gart. und Blum. Zeit. (1888) 561, nomen; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 279 = damascena, *Mill.*
- campicola*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16 = canina, *Linn.*
- carstigena*, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 97 = arvensis, *Huds.*
- caviniensis* X, Ozan. in Magnier, Scrin. Fl. select. xi. (1892) 246. — *Gall.*
- cerasifera*, J. Kern. ex H. Braun, in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 801, in syn. = canina, *Linn.*
- celica*, H. Braun, ex G. Beck, l. c. 815 = tomentosa, *Smith.*
- Christii* X, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena. v. (1886) 47; Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 39. — *Germ.*
- Ciesielskii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 189 = canina, *Linn.*
- ciliato-sepala*, Blocki, in Bot. Centralbl. xli. (1890) 309 = canina, *Linn.*
- Collettii*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. 2 (1889) 49; et in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 55, t. 9. — *Burma.*
- congesta*, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 15 = R. Jundzillii, *Bess.?*
- Coqueberti*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 47 = sicula, *Tratt.?*
- corrugata*, *Caldesi*, in *Ces. Passer. & Gibelli, Conspl. Fl. Ital.* (1886) 672. — *Italia.*
- Cramerii* X, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1888) 59. — *Helv.*
- cuneata*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 132, nomen = canina, *Linn.*
- decalvata*, Crép. ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 112 = canina, *Linn.*
- Degeniana*, Borb. ex H. Wagner, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 38, nomen = tomentosa, *Sm.* [fide cl. Crép. in sched.].
- déricta*, Burnat & Gremli, Obs. Roses Ital. (1886) 31; et Révis. group. Oriental. (1887) 77 = Heckeliana, *Tratt.?*
- Didieri*, F. Gerard, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 100 = flexuosa, *Rau.?*
- dimorphocarpa*, Borb. & H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 14 = canina, *Linn.*
- dilrichopoda*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. l. c. 22 = canina, *Linn.*
- dolata*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 9 = canina, *Linn.*
- doljensis* X, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. (1886) extr. ii. 9, et extr. iii. 4, ex A. Kern. l. c. 4. — *Croatia.*
- dorica*, H. Braun & Halácsy, ex Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 754 = canina, *Linn.*
- Dufschmidtii*, J. B. Keller & Haselb. Beitr. Rosenf. Oberoester. (1891) 19 = R. Jundzillii, *Bess.*
- echinoclada*, Boullu, in Magnier, Scrin. Fl. select. xiii. (1894) 320; Pons & Coste, Herb. Rosar. Fasc. ii. (1895) 14 = agrestis, *Savi.*
- Engelmanni*, S. Wats. in Gard. and For. ii. (1889) 376, fig. 121; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 586 = acicularis, *Lindl.*
- eulanceolata*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 11 = canina, *Linn.*
- fasciculiflora*, Boullu, ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1892) 245 = gallica, *Linn.*

## ROSA: —

- faventina*, Burn. & Gremli, Obs. Roses d'Ital. (1886) 27 = tomentilla, *Linn.*
- flavidifolia*, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 29, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 7 = canina, *Linn.*
- Floriana*, Vukot. l. c. lxxxiii. 8 (1889) 40 = canina, *Linn.*
- florigera*, Bouteill. in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Paris (1889) 525, nomen = micrantha, *Smith.*
- fossicola* X, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 9. — *Eur. centr.*
- fraxinifera*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 9 = canina, *Linn.*
- Fricaldskyi*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 10 = glauca, *Vill.*
- fruticulosa* X, Borb. & Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 15. — *Eur. centr.*
- generalis*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 80 = canina, *Linn.*
- gigantea*, Collett, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. 2 (1888) 148, et in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 56, t. 10; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1890) 564; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 280. — *Ind. or.*
- Gisellae*, «Borb.» ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 287 = R. Gizellae, *Borb.*
- glaberrima*, Rip. ex Boullu, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. (1892) 261 = canina, *Linn.*
- globulifera*, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 51 = canina, *Linn.*
- Godefroyae*, Carr. in Rev. Hort. lvi. (1886) 261; Cochet, Journ. des Roses, x. (1896) 104 = moschata, *Herrm.*
- gratissima*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 73 = pisocarpa, *A. Gray.*
- Gravetii*, Crép. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn. xxx. (1892) 82 = glauca, *Vill.*
- Guccardii*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 78 = glutinosa, *Sibth. & Smith.*
- Gussenbaueri*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 207 = tomentosa, *Sm.*
- gypsicola*, Blocki, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 246 = glauca, *Vill.*
- Hedevigae*, Blocki, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 384 = tomentosa, *Smith.*
- Herbiehiana*, Blocki, l. c. 419 = canina, *Linn.*
- Herbiehii*, H. Braun, in Spraw Kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) 11 43. — *Eur. centr.*
- Hermannii*, Burnat & Gremli, Observ. Ros. Italie (1887) 30 = Strobiliana, *Burn. & Gremli.*
- hirta*, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 908 = canina, *Linn.*
- hispidocarpa* X, H. Braun, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1 (1892) 776 et 778. — *Austria.*
- humensis*, Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 52 = pimpinellifolia, *Linn.*
- Huteri*, H. Braun, ex G. Beck, Pl. Itin. Cern. et Alban. lect. (1888) 117 = mollis, *Smith.*
- impariserrata*, X, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. AndreasRealgymn. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — *Austria.*
- incanescens*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1888) 15 = canina, *Linn.*
- intercedens*, H. Braun, in A. Kern. l. c. v. (1888) 6 = canina, *Linn.*
- interjecta*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 4 = glutinosa, *Sibth. & Smith.*
- Janii*, Burnat & Gremli, Obs. Roses Ital. (1886) 41; et Révis. group. Oriental. (1887) 19, 46 = micrantha, *Smith.*
- javalambrensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 25 = pimpinellifolia, *Linn. var.*
- juncta*, Puget, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 12 = canina, *Linn.*
- Karstiana*, Borb. ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 103 = tomentosa, *Smith.*
- Kionae*, H. Braun & Halácsy, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 752 = glauca, *Vill.*
- Kmetiana*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 184 = canina, *Linn.*

## ROSA: —

- Knapthii*, Blocki, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 197 = canina, *Linn.*
- Kohlii*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Fl. von Kärnten. i. III (1887) 296 = rubiginosa, *Linn.?*
- Kuncii*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Cast. (1887) 277 = stylosa, *Desv.?*
- lagenarioides* X, Ozan. in Magnier, Scrin. Fl. select. x. (1891) 188, xi. (1892) 248. — *Helv.*
- leopolitensis*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 113, 147, 287 et 269 = canina, *Linn.*
- lexnizensis*, J. B. Keller, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 929; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. II. (1892) 810 = micrantha, *Smith.?*
- Lichtensteinii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 117 = micrantha, *Smith.*
- lioclada*, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. Sér. II. ii. (1891) 55 = canina, *Linn.*
- littoralis*, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 225 = tomentosa, *Sm.*
- luxemburgiana*, Crép. ex Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 78, in obs. = canina, *Linn.*
- Maasii* X, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena. v. 3 (1886) 17. — *Germ.*
- macrostylis*, Borb. & Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 46 = canina, *Linn.*
- Mallardiana*, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xvi. (1889) 633 = canina, *Linn.*
- massiliensis*, Ozan. & Duffort, in Magnier, Scrin. Fl. select. xi. (1893) 249 = stylosa, *Desv.*
- Maureri* X, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena. v. 3 (1886) 21. — *Germ.*
- Mayeri*, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 889; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 5 = glauca, *Vill.*
- mészárosi*, Simonk. Énum. Fl. Transsilv. (1886) 210 = canina, *Linn.*
- micranthiformis*, H. Braun, in Spraw kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) 11 42 = rubiginosa, *Linn.*
- microtypus*, Borb. & Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 9 = *Austria.*
- mirogojana*, H. Braun & Vukot. l. c. = gallica, *Linn.*
- morgana*, Borb. ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 311 = canina, *Linn.*
- multiflex*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 292. — *Form. hort.*
- Mygindii*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 18 = canina, *Linn.*
- myrtyllana*, H. Braun, in Bericht Bot. Ver. Landshut (1889) 112; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1 (1892) 798 = canina, *Linn.*
- nervulosa*, Gandog. & Debeaux, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 115 = canina, *Linn.*
- nummifolia* X, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. (1889) extr. 13, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 3. — *Hung.*
- obversa*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 357 = agrestis, *Savi.*
- oetia* X, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 48. — *Graecia.*
- oligantha*, Borb. & Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 14. — *Austria.*
- oligogynia*, Borb. & Vukot. l. c. 14 = canina, *Linn.?*
- oligoseta*, Borb. & Kmet, in Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Cast. (1887-88) 283 = canina, *Linn.*
- olympica*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 80 = glutinosa, *Sibth. & Smith.*
- Oreadis*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 119 = canina, *Linn.*
- pallidiflora*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. (1888) 524; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1 (1892) 8 = tomentosa, *Smith.*
- Parnassi*, Sibth. ex Burn. & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 72 = Heckeliana, *Tratt.*
- patens*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16 = canina, *Linn.*
- Penchenati*, Gandog. & Debeaux, in Magnier, Scrin. Fl. select. vii. (1888) 131 = canina, *Linn.*
- percuriosa* X, Borb. & Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 36. — *Austria.*
- petrophila* X, Borb. & H. Braun, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 145 = mollis, *Smith.*

## ROSA: —

- placidula*, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 44 = canina, *Linn.*  
*Pliniana*, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. 1. (1889) 193; Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 150 = montana, *Chaix.*  
*potulica*, Woloszczak [Spraw. kom. fizyogr. Krakow. xxv. 1. 1890], ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 140 = canina, *Linn.*  
*polonica*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizy. Krakow. xxi. (1888) ii. 45 = tomentosa, *Sm.*  
*pratensis*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. (1888) n. 1631; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 786 = canina, *Linn.*  
*Pratii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix (1892) 207 = macrophylla, *Lindl.*  
*Pseudocaryophyllacea*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 154 = tomentosa, *Smith.*  
*Pseudoglaberrima*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 212 = canina, *Linn.*  
*Pseudo-glaucina*, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 105 = canina, *Linn.*  
*Pseudo-graveolens*, Moutin, ex Boullu, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 277 = agrestis, *Savi.*  
*Pseudo-rusticana*, Crép. ex Rogers, in Journ. Bot. xxvii (1889) 24 = stylosa, *Desv.*  
*fulchra* X, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andr. Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Austria.  
*Reissmanni*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher & Jaborn. Fl. von Kärnten, iii. (1887) 419 = canina, *Linn.*  
*rhodopetala*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 59 = canina, *Linn.*  
*rigida*, H. Braun, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 5 = canina, *Linn.*  
*reticulata*, H. Braun & Borb. in A. Kern. l. c. 13 = canina, *Linn.*  
*robusta*, F. Gérard, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 100 = canina, *Linn.*  
*Rocheliana*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 15 = canina, *Linn.*  
*rorida*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. Bot. Cant. Frib. (1891) 125 = canina, *Linn.*  
*rubiginella*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 24 = graveolens, *Gren.*  
*rugulosa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 13 = damascena, *Mill.*  
*rupivaga*, H. Braun, ex Szyszyl. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 120 = canina, *Linn.*  
*sarmatica*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizy. Krakow. xxvi. (1888) ii. 39 = canina, *Linn.*  
*Sauteri*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 25 = graveolens, *Gren.*  
*Sauzeana* X, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Lyon, (1887) 3, ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 251, et in Bull. Soc. Dauph. Sér. II. ii. (1891) 55. — Gall.  
*saxillacensis*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 281 = canina, *Linn.*  
*schemnitzensis*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 17 = canina, *Linn.*  
*Schleicheri*, H. Braun, in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 773 = hybrida, *Schleich.*  
*Schlosseri*, Vukot. & H. Braun, in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. (1886) extr. 39 = zalana, *Wiesb.*  
*scopulosa* X, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 97. — Gallia.  
*scotinophylla*, Boullu, ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 270 = canina, *Linn.*  
*segobricensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 28; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 224 = R. Pouzini, *Tratt.*  
*semibiserata*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 8 = canina, *Linn.*  
*semitermis*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 11. — Austria.

## ROSA: —

- semiscabra*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 39 = zalana, *Wiesb.*  
*semisepium*, Borb. & Vukot. l. c. 36 = agrestis, *Savi.*  
*semisimplex*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 5 = alpina, *Linn.*  
*semproniana* X, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1888) 59. — Helv.  
*Sendneri*, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 112 = tomentosa, *Sm.*  
*sestiniensis*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 8. — Austria.  
*simplex*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub t. 7119, in syn. = multiflora, *Thunb.*  
*sonomensis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 72; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 118 = spithamea, *S. Wats.*  
*Soulieana*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiv. 2 (1895) 51, nomen. — China.  
*stenodonta*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 4 = alpina, *Linn.*  
*Strobiliana*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 44. — Italia.  
*subalpina*, H. Braun ex Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 165; Sagorski & Schneider, Fl. Centralalp. (1891) 158 = canina, *Linn.*  
*subbiserata*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 282 = canina, *Linn.*  
*subcinnaeformis*, Borb. ex Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, cxxiv. (1895) 62 = canina, *Linn.*  
*submollis* X, Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste Ser. II. x. (1888) 285. — Hybr. spont.  
*subtristis* X, Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 98. — Germ.  
*sudetica*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizy. Krakow. xxi. (1888) 46 = tomentosa, *Sm.*  
*superba*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 132, 283 = canina, *Linn.*  
*tenella*, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 545; et ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 243 = gallica, *Linn.*  
*thyransis* X, Killias, in Jahresb. Naturh. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 59. — Helv.  
*Thureti*, Burnat & Gremli, Suppl. Ros. Alp. Marit. (1882) 12, 78; Obs. Ros. Ital. (1886) 48; et Révis. group. Oriental. (1887) 30 = glutinosa, *Sibth. & Smith.*  
*thyraica*, Blocki, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 311 = canina, *Linn.*  
*tonquinensis*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. 2 (1886) 192. — Tonk., China.  
*trigintipetala*, Dieck, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 282. — Form. hort.  
*Trinacriae*, Burnat & Gremli, Obs. Ros. Ital. (1887) 30, 45 = micrantha, *Smith.*  
*twonicensis*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 73; et in Mém. Acad. sci. et belles lettres Angers., Nouv. sér. i. (1890-91) 89 = stylosa, *Desv.*  
*Tyniackii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 311 = canina, *Linn.*  
*umbellifera*, Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 235 = tomentosa, *Smith.*  
*umbelliflora*, « Swartz » ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v (1888) 28, sphalm. = umbellifera, *Sw.*  
*Unterkrateri*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher & Jaborn. Nachr. Fl. Kärnt. (1895) 189 = canina, *Linn.*  
*variegata*, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 545; et ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 2, 8 (1889) 246 = gallica, *Linn.*  
*Vaulxiana*, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xvi. (1889) 634 = canina, *Linn.*  
*vittata*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 279. — Form. hort.  
*Watsoniana*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. 2 (1888) 96; *Dippel*, Handb. Laubholz. iii. (1895) 556. — Japon.  
*Weeberi*, J. B. Keller & Formanek, ex J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 195 [Hybr. spont.]. — Moravia.

## ROSA: —

- Wiegmannii* X, M. Schulze, ex Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 38. — Germ.  
*Wirgeni*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 20 = tomentella, *Linn.*  
*Wittmannii*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizy. Krakow. xxi. (1888) ii. 41 = canina, *Linn.*  
*Wormastinyana*, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 12 = gallica, *Linn.*  
*zaslensis*, J. B. Keller, ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxxii. (1894) = glutinosa, *Sibth. & Smith.*  
*zoisana*, Oborny & H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 914 = canina, *Linn.*

## ROSCOEAE. Sm. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 740.

- longifolia*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 208. — Simla.  
*petiolata*, Royle, ex Hook. f. l. c. 209, in syn. = *Cautleya petiolata*, Baker [cf. Cur. post.].  
*tibetica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 183. — Tibet.

## ROSENBACHIA, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 613, t. 10; Briq. in Engl. &amp; Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 182, in obs. VERBENACEAE.

*turkestanica*, Regel, l. c. — Turkestan.

## ROSMARINUS, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 740.

- lavandulaceus*, Nod. ex Debeaux, in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Oran (1888) 312. — Afr. bor.

## ROSTKOVIA, Desv. (Juncac.). — Ind. Kew. ii. 740.

- ensiformis*, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 396, in syn. = *Juncus prismatocarpus*, R. Br.

## ROTALA, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 741.

- cordifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.  
*heteropetala*, Koehne, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 149. — Abyss.  
*Stuhlmannii*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. C (1895) 285. — Afr. trop. or.

## ROTANG, Adans. = Calamus, Linn. (Palm.).

- albus*, *asperimus*, *Blancoi*, *caesius*, *Cawa*, *equestris*, *graminosus*, *heteroideus*, *latispinus*, *Manan*, *melanoloma*, *micracanthus*, *ornatus*, *petraeus*, *pisicarpus*, *rhomboides*, *Royleanus*, *rudentum*, *Scipionum*, *spectabilis*, *verus*, *viminalis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 299-300 = *homonyma omnia* Calami.  
*ascendens*, Baill. l. c. 300 = *Daemonorops ascendens*, *Blume*.  
*barbatus*, Baill. l. c. = *D. barbatus*, *Mart.*  
*crinitus*, Baill. l. c. = *D. crinitus*, *Blume*.  
*Linnaei*, Baill. l. c. 299 = *Calamus Rotang*, *Linn.*  
*longipes*, Baill. l. c. 300 = *Daemonorops longipes*, *Miq.*  
*maximus*, Baill. l. c. = *Plectocomia elongata*, *Mart. & Blume*.  
*niger*, Baill. l. c. 299 = *Daemonorops niger*, *Blume*.  
*palembanicus*, Baill. l. c. 300 = *D. palembanicus*, *Blume*.  
*periacanthus*, Baill. l. c. = *D. periacanthus*, *Miq.*  
*scandens*, Baill. l. c. 300 = *D. scandens*, *Blume*.

## ROTANTHA, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 317. LYTHRARIÆ.

*combretoides*, Baker, l. c. t. 41. — Madag.

## ROTHIA, Lam. = Hymenopappus, L'Hérit. (Compos.).

- artemisiaefolia*, *corymbosa*, *filifolia*, *flavescens*, *mexicana*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 = *homonyma omnia* Hymenopappi.

## ROTTBOELLIA, Linn. f. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 741.

- acuminata*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 291. — Ind. or.  
*Azelii*, Hack. in DC l. c. 300. — Sierra Leone.

**ROTTBOELLIA** : —

- caespitosa, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 533. — Madag.  
 caudata, *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 298. — Angola.  
 Clarkei, *Hack.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 8. — Ind. or.  
 divergens, *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 292. — As. trop.  
 geminata, *Hack.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 48; *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iii. (1893) 401. — Penins. Mal.  
 glauca, *Hack.* l. c. 47. — Belutsh.  
 gracillima, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 533. — Madag.  
 khasiana, *Munro*, ex *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 302, in syn. = striata, *Nees*.  
 papillosa, *Th. Dur. & Schinz*, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 699 (= *Ophiurus papillosus*, *Hochst.*). — Afr. centr. bor.  
 pratensis, *Balansa*, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 110. — Tonkin.  
 protensa, *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 289 (= *Lodicularia protensa*, *Nees*). — Ind. or.  
 rariflora, *F. M. Bailey*, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 86. — Austral.  
 setifolia, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. C* (1895) 96. — Afr. trop. or.  
 speciosa, *Hack.* in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 282 (= *Ischaemum speciosum*, *Nees*). — Ind. or.  
 thyrsoidea, *Hack.* in *DC. l. c.* 284 = *R. Zea*, *C. B. Clarke*.  
 Zea, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 86, t. 35. — Ind. or.

**ROTTLERA**, *Roxb.* = **Mallotus**, *Lour.* (Euphorb.).  
 hamosa, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1147. — Ind. or., China.

**ROTTLERA**, *Vahl* = **Didymocarpus**, *Wall.* (Gesner.).  
 cortusifolia, *Fritsch*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 148 = *Chirita cortusifolia*, *Hance*.  
 Kinneari, *Fritsch*, l. c. 147 = *Didymocarpus Kinneari*, *F. Muell.*  
 Mannii, *Fritsch*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 148 = *Trachystigma Mannii*, *C. B. Clarke*.

**ROUBIEVA**, *Moq.* (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 743.  
 microcarpa, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 423. — Chili.

**ROUCHERIA**, *Planch.* (Lineae.). — Ind. Kew. ii. 742.  
 contestiana, *Pierre*, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 281. — Cochinch.

**ROULINIA**, *Decne* (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 743.  
 racemosa, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 422, in syn.; *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 255 = *R. Jacquini*, *Decne*.

**ROUPALA**, *Aubl.* (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 743.  
 arvensis, *Barb. Rodr.* [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 695] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 67, t. 19 fig. B. — Bras. bor.  
 consimilis, *Mez*, ex *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 11. — Bras.  
 impressiuscula, *Mez*, ex *Taub.* l. c. 12. — Bras.  
 mucronulata, *Mez*, ex *Taub.* l. c. — Bras.  
 tristis, *Mez*, ex *Taub.* l. c. 11. — Bras.  
 yauaperyensis, *Baro. Rodr.* [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 223] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 66, t. 19 fig. a. — Bras. bor.

**ROUREA**, *Aubl.* (Connar.). — Ind. Kew. ii. 744.  
 amazonica, *Radlk.* in *Sitzb. Math. Phys. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375. — Bras.  
 Bakerana, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 192. — Bolivia.  
 camptoneura, *Radlk.* in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375. — Bras.

**ROUREA** : —

- fasciculata, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 329. — Congo mer.  
 gudjuana, *Gilg.* l. c. 323. — Afr. centr. bor.  
 Mannii, *Gilg.* l. c. — Afr. trop. occ.  
 maxima, *Gilg.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192 (= *Byrsocarpus maximus*, *Baker*). — Afr. trop.  
 monticola, *Gilg.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 92, nomen. — Afr. trop.  
 obliquifoliolata, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 328. — Congo.  
 ovalifoliolata, *Gilg.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; et l. c. 327. — Zanzib.  
 ovatifolia, *Gilg.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192 (= *Byrsocarpus ovatifolius*, *Baker*). — Afr. trop.  
 parviflora, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 322. — Afr. trop. or.  
 patentinervis, *Radlk.* in *Sitzb. Phys.-Math. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375. — Bras.  
 Poggeana, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 326. — Congo.  
 pseudobaccata, *Gilg.* l. c. 327. — Afr. trop.  
 pubescens, *Radlk.* in *Sitzb. Phys.-Math. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375 (= *Connarus pubescens*, *DC.*) = revoluta, *Planch.*  
 Soyauxii, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 324. — Gabon.  
 spadicea, *Radlk.* in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375. — Guian.  
 splendida, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 321. — Congo.  
 subtriplinervis, *Radlk.* in *Sitzb. Math.-Phys. Wiss. Muench.* xx. (1890) 200. — Guian. angl.  
 unifoliolata, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 325. — Congo.  
 usaramensis, *Gilg.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192. — Afr. trop. or.  
 viridis, *Gilg.* in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 327. — Congo.

**ROYDSIA**, *Roxb.* (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 745.  
 Scortechinii, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 397. — Penins. Mal.

**ROYENA**, *Linn.* (Ebenac.). — Ind. Kew. ii. 745.  
 macrocalyx, *Guerke*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 305 (= *Diospyros macrocalyx*, *Klotzsch*). — Afr. trop.  
 usambarensis, *Guerke*, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 73 = macrocalyx, *Guerke*.  
 Whyteana, *Hiern*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 25. — Afr. trop.

**ROYLEA**, *Wall.* (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 745.  
 cinerea, *Baill.* *Hist. des pl.* xi. (1892) 26 = elegans, *Wall.*

**RUBIA**, [Tourn.] *Linn.* — Ind. Kew. ii. 745.  
 infundibularis, *Hemsl. & Lace.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 324. — Ind., Belutsh., Afghan.  
 tetragona, *K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1888) 120 (= *Galium tetragonum*, *Griseb.*). — Reg. Argent.

**RUBUS** [Tourn.] *Linn.* (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 746.  
 ablutus, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 727. — Austria.  
 acanthophyllus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 89, in syn. = *R. Guentheri*, *Weihe & Nees*.  
 acuminatus, *Lindeb.* [Herb. Rubor. Scand. n. 38] ex *Areschoug*, in *Bot. Notiser* (1886) 78 = corylifolius, *Sm.*  
 acutidens, *Boulay*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 405, 415 = vestitus, *Weihe & Nees*.  
 acutifrons, *A. Ley*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 13. — Brit.  
 acutus, *Lindeb.* [Herb. Rubor. Scand. n. 47] ex *Areschoug*, in *Bot. Notiser* (1886) 79 = corylifolius, *Sm.*  
 adenodes, *Dichtl.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 132. — Austria.

**RUBUS** : —

- adulterinus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 23. — Reg. Carpat.  
 aegaeus, *L. Favrat*, in *Barbey, Samos* (1892) 41, t. 3. — Ins. Aegea.  
 aethneus, *Tornab.* *Fl. Sicula* (1887) 229 = australis, *A. Kern.*  
 aethneus, *Tineo*, ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 107 = tomentosus, *Borkh.*  
 affinoides, *X. Utsch*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 2. — Germ.  
 aivensis, *Schmidely*, in *Cat. Soc. Helv. éch. pl.* (1885-86) 8; et in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 107 = macrophyllus, *Weihe & Nees*.  
 albiflorus, *Boul. & Lucante*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 400, 414 = macrophyllus, *Weihe & Nees*.  
 allophyllus, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix (1892) 304. — China occ.  
 althaeifolius, *Simonk.* ex *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 174, in syn. = *R. Pseudo-Wahlbergii*, *Sabransky*.  
 americanus, *Britton*, in *Mém. Torrey Bot. Club*, v. (1895) 185 = triflorus, *Richards*.  
 americanus, *Hort.* ex *Gard. Chron.* (1887) ii. 99 = villosus, *Ait.*  
 Ampelopsis, *X. Sabransky & Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 54. — Reg. Carpat.  
 amplus, *Fritsch*, ex *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 262; *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 727. — Austria.  
 anglicus, *Sabransky*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 74. — Brit.  
 anglo-saxonicus, *Gelet.* ex *K. Frider. & Gelet.* in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 81 & Rés. franç. [16]. *E. L. Krause*, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. I. (1888) 55. — Eur.  
 anatolicus, *Focke*, in *Abh. Nat. Ver. Brem.* ix. (1886)  
 anonymus, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 745. — Austria.  
 Antoni, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 356, nomen. — Hung.  
 appenninus, *Evers*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 148. — Italia.  
 appendiculatus, *Bowet*, in *Bull. Soc. étud. sci. Anger* (1889) 146. — Gall. centr.  
 atrichantherus, *E. L. Krause*, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 61. — Eur. bor.  
 austrolittoralis, *Borb. Enum. pl. Com. Castrif.* (1887-88) 303, in obs. — Croatia.  
 Baeumleri, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 21. — Reg. Carpat.  
 Baileyanus, *Britton*, in *Mém. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 185 = villosus, *Aiton*.  
 Bakeri, *F. A. Lees*, in *Bot. Record Club. Manchester. Rep.* 1884-86 (1887) 120 = nitidus, *Weihe*.  
 balcanus, *Borb.* in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 81. — Eur. or.  
 bambusarum, *Focke*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — China.  
 Banningii, *Utsch*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iii. (1885) 158 = elegans, *Utsch*.  
 Barthianus, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289, nomen. — Hung.  
 Bartramii, « *G. Braun* » ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1889) 376, sphalm. = *R. Bertramii*, *G. Braun*.  
 Batthyanyanus, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 326. — Hung.  
 Baumgartneri, *H. Braun*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 322. — Austria.  
 Beckii, *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 248. — Austria.  
 Benzoniianus, *X. E. L. Krause*, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 85. — Eur. bor.  
 Berthae, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 308. — Hung.  
 Bollae, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 289. — Reg. Carpath.  
 Bollei, *Focke*, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* ix. (1889) 405, et xii. (1892) 338, t. 3. — Ins. Canar.  
 Borbasii, *H. Braun*, in *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 215; et in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 105. — Hung.

## RUBUS: —

- brachyodon, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 98. — Ross.  
 brachythyrus, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362, et xliii. (1893) 361 = caesius, Linn.  
 brachytrichus, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 412. — Reg. Carpath.  
 Braunii X, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 97. — Hung.  
 bremon, H. L. Krause, in *Bot. Jahrb. Beibl.* n. 37 (1893) 3 [sp. collect.]. — Germ.  
 brevipes, Waisbecker, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 354. — Hung.  
 brevithyrus, Boulay & Malbr. [Assoc. Rubol. n. 246] ex Corbière, *Nouv. Fl. Normand.* (1892) 210 = rudis, Weihe & Nees.  
 Breynius, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1 (1892) 729 (= *R. Cafilishii*, Halácsy). — Austria.  
 britannicus, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 48. — Brit.  
 calophyllus, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 19, t. 7. — Jakpho (Ind. or.).  
 calcatifolius, Ph. J. Muell. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 108, nomen = R. Koehleri, Weihe & Nees.  
 calveus, Bouvet, in *Bull. Soc. étud. sci. Angers* (1889) 145, 150 [sp. coll.]. — Gall. centr.  
 canariensis, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* ix. (1889) 405; et xii. (1892) 338, t. 4. — Ins. Canar.  
 cancellatus X, A. Kern. ex Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 240; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 75 = reticulatus, A. Kern.  
 cardiophorus, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 32. — Hung.  
 cardiophyllus, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 29 et 328 = praec.  
 carinthiacus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 354; Pacher, *Nachtr. Fl. Kärnten*, (1894) 222. — Carinth.  
 Caroli, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1 (1892) 738. — Austria.  
 carpaticus, Borb. ex Sabransky, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1886) 92, et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 83. — Austria.  
 Castriferre, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 424, et xlii. (1892) 255. — Hung.  
 centiformis, K. Frieder. in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 118 et Rés. franç. [26] (sp. coll.). — Scand.  
 ceticus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 244; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1. (1892) 729 = villicaulis, Kochl.  
 chagalensis, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 28. — Ecuad.  
 chaerophyllus, Sagorski & W. Schultze, ex Sagorski, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 1. — Germ.  
 chiliadenus, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — China.  
 chinensis, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 207. — Yunnan.  
 chroosepalus, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1952. — China.  
 chloroclados, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 413. — Reg. Carpath.  
 Ciesielskii, Blochi, l. c. xxxix. (1889) 189. — Galicia.  
 cilatus, Lindeb. *Herb. Rubor. Scand.* n. 50 ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 79; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 123, et Rés. franç. [38] = corylifolius, Sm.  
 cimbrius, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* ix. (1886) 334; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 83; et Rés. Franç. [16]. — Slesvic.  
 cinereus, Clavaud, in *Act. Soc. Linn. Eord.* xlii. II. (1888) p. lxxxix. — Gall. occ.  
 circipanicus X, E. L. Krause, ex Prahl, *Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 56. — Eur. bor.  
 cistoides, Pau, *Not. Bot. Pl. Espan.* iii. (1889) 29, nomen. — Hisp.  
 clypeatus, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 90 = corylifolius, Sm.  
 Cockburnianus, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 305. — China, occ.  
 cocullotinus, Evers, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xlii. (1895) 148. — Italia.  
 cognatus, N. E. Br. in *English Bot. Suppl.* edit. 3 (1892) 101; et in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 302. — Brit.

## RUBUS: —

- commixtus, K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvii. (1889) 246, et 330. — Dania.  
 contiguus, Gelert, in K. Frider. & Gelert, [Rub. exsic. Daniae, Fasc. 1] in *Meddel. Bot. Foren. Kjöb.* ii. (1887) 35, et 110. — Dania.  
 contiguus, E. L. Krause, ex Prahl, *Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 55. [an praec?]. — Slesv.-Holst.  
 Corbierei, Boulay, ex Corbière, *Nouv. Fl. Normand.* (1893) 205. — Gall. occ.  
 coriifolius, Focke, in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 19 = poliophyllus, Focke.  
 Coronae-Hungariae, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362; et xliii. (1893) 361. — Croat.  
 crassipes, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 68. — Reg. Afghan.  
 crebrifolius, Boulay & Corbière, ex Corbière, *Nouv. Fl. Normand.* (1893) 207 = R. Koehleri, Weihe & Nees.  
 cryptacanthus, Rost. in *Ber. Deutsche Bot. Ges.* ix. (1891) [120], nomen. — Europ.  
 curvidens, J. Ley, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 143. — Brit.  
 cyclophyllus, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 48] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 19 = R. Walbergii, Arrhen.  
 danicus, Focke, in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* ix. (1886) 321; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 71, et Rés. Franç. [14] = macrophyllus, Weihe & Nees.  
 danubialis, Borb. & Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. kodruensis*, Sabransky). — Hung.  
 debilis X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1. (1892) 742. — Austria.  
 Delavayi, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 205. — Yunnan.  
 Demandtii X, Utsch. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 4. — Germ.  
 depressus, Boulay & Diomède, in *Bull. Soc. sci. Nat. Nimes*, xix. (1891) 78. — Gall.  
 devonius, Boulay, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 408, 416 = obscurus, Kall.  
 devoniensis, Focke, ex W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 205 = macrophyllus, Weihe & Nees.  
 diclinis, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* ii. (1889) 5. — N. Guin.  
 dictyophyllus, Oliver, in H. Johnston, *The Kilim. Exped. Append.* (1886) 340, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1887) 332. — Afr. trop.  
 ditrichoclados, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 292. — Hung.  
 dobrzensis X, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 205. — Transsilv.  
 dolomiticus X, Holuby, ex Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 175. — Hung.  
 domingensis, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xi. (1890) 411. — Ins. S. Doming.  
 doryades, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 53, sphalm. = dryades, Sabransky.  
 doubravnicensis, Sabransky, l. c. xxxix. (1889) 404 = villicaulis, Kochl.  
 Dryades, Sabransky, [in Baenitz, *Herb. Europ.* Lief. liii. n. 544] 3; et in *Verh. Ver. Natur.-ic. Heillk. Pressb.* 1887, cf. *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423 = rotatus, Sabransky.  
 dummoniensis, Bab. in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 338. — Angl.  
 durescens, W. R. Linton, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 70. — Brit.  
 Durotrigum, R. P. Murray, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 15. — Brit.  
 echinaceus, Celak. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1891 (1891) i. 46 = glandulosus, Bell.  
 Edwardii, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 247 = Bosnia.  
 egeniflorus, Prog. in *Ber. Bot. Ver. Landshut*, xi. (1889) 136. — Germ.  
 egregiusculus, K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 121, et Rés. franç. [26] = centiformis, K. Frider. & Gelert.  
 elegans X, Utsch. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iii. (1885) 158. — Germ.  
 eluxatus, L. M. Neuman, in *Bot. Notiser* (1888) 58. — Scand.

## RUBUS: —

- eremophilus X, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 23. — Hung.  
 erinaceus, Schmidely, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 158 = vestitus, Weihe & Nees?  
 erioclados X, Borb. in *Termész. Közlemények* xxiv. (1890) 93. — Hung.  
 Ernesti Bolli, E. L. Krause, ex Prahl, *Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 51. — Slesv.-Holst.  
 erythrandrus, Borb. & Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. purpureus*, Holuby) = thyrsoides, Wimm.  
 erythrostachys, Sabransky, ex Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 278; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1 (1892) 743 = R. Guentheri, Weihe & Nees.  
 Eugeni X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1 (1892) 746. — Austria.  
 eurhythrus, Sabransky & H. Braun, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 82 = vindobonensis, Sabransky.  
 extensus, Schube, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 212. — Ins. Fernando Po.  
 extensus, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xix (1894) 221. — Peruvia.  
 Fabryi, A. Richt. in *Termész. Füzet.* xii. 1 (1889) 4, t. 1; et in *Bot. Centralbl.* xxxviii. (1889) 817; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 376. — Hung.  
 Fargesii, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 267. — China occ.  
 fasciatus, Harmand, in *Lucante. Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 326 = R. Radula, Weihe.  
 Favratii, Schmidely, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 145. — Gall. or.  
 Ferdinandi Muellieri, Focke, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* xiii. (1895) 163. — N. Guin.  
 Fioniae, K. Frider. [Rub. exsic. Daniae, n. 28] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 81; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 115, et Rés. franç. [26]; E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* i. (1888) 52. — Eur. bor.  
 flandricus, Boulay & de Lesd. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 407, 416 = R. Koehleri, Weihe & Nees.  
 flensburgensis, K. Frider. in *Lange. Handb. Daansche Fl.* ed. 4 (1888) 787; E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 76. — Dania.  
 florulentus, Focke, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* xi. (1890) 411. — Ins. Portor.  
 flosculosus, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — China.  
 foliolatus, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 208; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1. (1892) 738. — Austria.  
 foliosus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 265 = foliolatus, Halácsy.  
 Formanckii X, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 404. — Moravia.  
 Friderichsenii, Lange, *Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 794. — Dania.  
 Friesii, G. Jensen, ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 112, et Rés. franç. [23] = nemorosus, Hayne.  
 fusciculus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 252. — Austria.  
 Gelertii, K. Frider. in *Bot. Tidsskr.* xv. (1886) 237 [Gelertii]; et xvi. (1888) 80 et 16; Lange, *Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 775 [Gelertii]. — Eur. bor.  
 genevensis, Schmidely, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 76 = thyrsoides, Wimm.  
 Gillotii, Boulay, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 415 = hedy-carpos, Focke.  
 ginsiensis, Waisbecker, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 355. — Hung.  
 Gizellae, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 327; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 147. — Hung.  
 glaber, Corder. *Fl. Ile Réunion* (1895) 407. — Ins. Bourbon.  
 glanduloso-setosifolius, Sagorski, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 2. — Eur. centr.  
 glottocalyx, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1. (1892) 739. — Austria.  
 Goetzenii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A. (1895) 134. — Afr. trop.

## RUBUS: —

- Göncyanus, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 295. — Hung.  
 gothicus, *K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 134, et Rés. franç. [28]. — Dania.  
 graniticus, *Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 202. — Austria.  
 graniticus, *Sabransky, l. c.* 20. — Hung.  
 Graveti, *Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 408, 416 = obscurus, *Kalt.*  
 greinensis, *Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 202. — Austria.  
 Gremblitchii, *Halácsy, l. c.* xl. (1890) 433. — Austria.  
 Grossbaueri, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 731. [Hybr. spont. ?]. — Austria.  
 hallandicus, *L. M. Neuman, in Bot. Notiser* (1888) 52 = corylifolius, *Sm.*  
 hamatus, *Harmand, in Lucante, Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 326 [Hybr. spont. ?]. — Gall.  
 Hansenii, *E. L. Krause, in Prah, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* i. (1890) 60. — Eur. bor.  
 Haynaldianus, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 298. — Hung.  
 hemimacrophyllus, *X. E. L. Krause, ex Prah, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 84. — Eur. bor.  
 hemithyrsoideus, *X. E. L. Krause, l. c.* 82. — Eur. bor.  
 hennebergensis, *Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr.* v. (1887) 82. — Germ.  
 Henrici, *X. Fritsch, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 727. — Austria.  
 Henryi, *Hemsl. & Kuntze, in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 231; et in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1705. — China centr.  
 herbaceus, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 29, nomen. — Hisp.  
 hirtiformis, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 297, 327 = *R. Castriferrei, Borb. holerythros, Focke, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 47. — Brit.  
 Holubyanus, *Sabransky, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 207 = oreogeton, *Focke.*  
 Holubyanus, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 207. — Moravia.  
 huillensis, *Welw. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 104, et B. 188. — Afr. trop.  
 Hunfalvyanorum, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 290. — Hung.  
 hupehensis, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1816. — China.  
 ichangensis, *Hemsl. & Kuntze, in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1887) 231. — China.  
 imitabilis, *K. Frider. [Rub. exsicc. Daniae, Fasc. 1] ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 81; et ex *Meddel. Bot. Foren. Kjöb.* i. (1886) 214; *K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 111, et Rés. franç. [23] = *R. Friesii, Jensen.*  
 inermis, *Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 204. — Austria.  
 insidiosus, *Progel, ex Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr.* viii. (1890) 9. — Germ.  
 inuisus, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 115; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 279 = villosus, *Ait.*  
 irroratus, *Progel, ex Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr.* viii. (1890) 6. — Eur. or.  
 Jelskii, *Zahlbr. in Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 220. — Peruvia.  
 Joannis, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 736. — Austria.  
 Juranyanus, *Borb. in Termész. Közlemények.* xxiv. (1890) 96. — Hung.  
 Kampmannii, *Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève.* iv. (1888) 76. = thyrsoides, *Wimm.*  
 Karsterianus, *Borb. in Bot. Centralbl.* li. (1892) 236, nomen. — Croatia.  
 Karstianus, *Borb. in Termész. Közlemények.* xxvi. (1892) 271, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 429. — Hung.  
 Kelleri, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 431; *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 725. — Austria.

## RUBUS: —

- Kernerii, *Borb. in Termész. Közlemények.* xxiv. (1890) 74; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 147. — Hung.  
 Kheiki, *Holuby, in Deutsche bot. Monatsschr.* ix. (1891) 113. — Reg. Carpath.  
 kodruensis, *X. Simonk. in Termész. Füzet.* xii. 1889 (1890) 160. — Hung.  
 köfulvianus, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 303, 329. — Hung.  
 kliebensis, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 733. [Hybr. spont. ?]. — Austria.  
 Kuntzeanus, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 232. — China.  
 Lagerbergii, *Lindeb. [Herb Rubor. Scand. n. 40], ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 78; *K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xv. (1886) 121 = corylifolius, *Sm.*  
 lamproleucus, *X. Borb. & Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 284; *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1893) 1328. — Austria.  
 lanceolatus, *Waisbecker, Pl. vascul. de Köszeg.* éd. 2 (1891) 61; *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289. — Hung.  
 lasiaxon, *Borb. & Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 361, et xlv. (1895) 145. — Hung.  
 lasiostylus, *Focke, in Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1951; et ex *Hook. f. in Bot. Mag.* (1895) t. 7426. — China.  
 latifrons, *Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut.* xi. (1889) 135; et in *Ber. Deutsch Bot. Ges.* viii. (1890) [140] = irrefatus, *P. J. Muell.*  
 Lejolisii, *Corbière, Nouv. Fl. Normand.* (1893) 209 = scaber, *Weihe & Nees.*  
 Leyanus, *W. M. Rogers, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 375, in obs., et xxxiii. (1895) 81. — Brit.  
 Lidforssii, *Gelert, in Meddel. bot. Foren. Kjöb.* ii. (1891) 193; et in *Bot. Notiser* (1891) 175. — Scand., Dania.  
 Lintoni, *Focke, in Journ. Bot.* xxv. (1887) 82. — Brit.  
 Lippaianus, *Borb. & Holuby, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 424 (= *R. coriaceus, Holuby.*) — Hung.  
 littoralis, *Borb. ex Formanek, l. c.* xxxvii. (1887) 206 (= *R. macrogynius, Borb.*) = oreogeton, *Focke.*  
 longicuspidatus, *Boulay & Lucante, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 400, 411. — Gall.  
 longiramulus, *Sabransky, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 70. — Moravia.  
 longistylis, *Borb. in Magy. orv. Munk.* xxv. (1890) 501, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 183 = hirtus, *Waldst. & Kit.*  
 loppianus, *X. Evers, in Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 148. — Italia.  
 loropetalus, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 203. — Yunnan.  
 Lowii, *Stapp, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2288. — Borneo.  
 lucens, *F. Linton, in Journ. Bot.* xxv. (1887) 82. — Brit.  
 lusaticus, *R. Wagner, in Wiss. Beil. z. 10 Jahressb. Realsh. Löbau f. Ostern* (1886), ex *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* v. (1887) 94. — Germ. bor.  
 lusitanicus, *R. P. Murray, in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 189. — Lusit.  
 lutescens, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 206. — Yunnan.  
 Macgregorii, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. ii. (1889) 4. — N. Guin.  
 macrocalyx, *Borb. in Termész. Közlemények.* xxiv. (1890) 93 [an seq. ?]. — Tirol.  
 macrocalyx, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 433; *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 737. — Austria.  
 macroclados, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 92. — Reg. Carpath.  
 macrostemoides, *X. Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* xxxviii. (1888) 780; *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 742. — Austria.  
 Malgrangianus, *Harmand, in Lucante, Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 334 = rhamnifolius, *Weihe & Nees.*

## RUBUS: —

- malacophyllus, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 82, in syn. = *R. Guentheri, Weihe & Nees.*  
 malifolius, *Focke, in Hook. Icon.* . xx. (1890) t. 1947. — China.  
 Mandersii, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 68. — Reg. Afghan.  
 Marshalli, *W. M. Rogers, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 374, in obs. = *R. Koehleri, Weihe & Nees.*  
 medioximus, *X. Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 379. — Hung.  
 melanodermis, *Focke, in Journ. Bot.* xxx. (1890) 133 et xxxii. (1892) 302. — Brit.  
 melanoxylon, *Bab. in Journ. Bot.* xxxii. (1887) 21, 22 = melanodermis, *Focke.*  
 mercicus, *E. Bagnall, in Journ. Bot.* xxxii. (1892) 374. — Brit.  
 microstemon, *Celak, Result. d. bot. Durchforschung Böhm. im Jahre 1888* (1889) = glandulosus, *Bejl.*  
 milliformis, *K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 100, 103, 108 [sp. coll.]. — Eur.  
 Millspaughii, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 366. — Virginia.  
 minutispinosus, *Rost. in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* ix. (1891) 120 (= *R. micracanthus, Rost.*), — Germ.  
 mollicellus, *X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 734. — Austria.  
 mollissimus, *W. M. Rogers, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 45. — Brit.  
 monachus, *G. Jensen, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 88, et Rés. franç. [17] = vestitus, *Weihe & Nees.*  
 montanus, *Porter, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 15, et xxi. (1894) 120. — Am. bor.-or.  
 moravicus, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 405. — Moravia.  
 Mortensenii, *K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 120, 123, et Rés. franç. [26] = centiformis, *K. Frider. & Gelert.*  
 mucronatus, *Lange, Handb. Fl. Dan.* ed. 4 (1888) 785 = atrichanthus, *E. L. Krause.*  
 muricatus, *Boulay & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 406, 416 = *R. Menkei, Weihe & Nees.*  
 Murrii, *Fritsch, ex J. Murr. in Progr. Ober-Realsch. in Innsbr.* (1890-91), ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 280. — Tirol.  
 nacophyllus, *X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 731. — Austria.  
 nadasensis, *X. Simonk. in Termész. Füzet.* xii. 1889 (1890) 160. — Austro-Hung.  
 nanus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 162. — Ins. Adscens.  
 Neumani, *Focke, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 79, et Rés. franç. [16]. — Slesv.  
 Newbouldi, *Bab. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 21. — Brit.  
 nigroviridis, *Sabransky, in Verh. Ver. Naturh. Pressb. N. Folge, Heft 7* (1890) 1-15; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 247, et xlii. (1892) 22. — Hung.  
 nitens, *Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 84. — Germ.  
 Obornyanus, *Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* xl. (1890) 260, in obs.; *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. ii. (1892) 736. — Austria.  
 obovatus, *G. Braun, ex Areschoug, in Bot. Centralbl.* xxxvii. (1889) 268. — Germ.  
 obtusidens, *Boulay & Diomède, ex Cabanes, in Bull. Soc. Nat. Nîmes.* xix. (1891) 77, nomen — Gall.  
 ochrodermis, *A. Ley, in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 15. — Brit.  
 orthosepalus, *Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* xli. (1891) 243. — Austria.  
 otophorus, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 205. — Yunnan.  
 pachyphyllus, *Borb. [Fl. Comit. Temesv. 76] Geogr. atq. Enum. Pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 305, in obs. — Austro-Hung.  
 pajalensis, *X. Samz, in Bot. Notiser* (1890) 184. — Scand.

## RUBUS: —

- pallidifolius*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 78. — Schlesw.-Holst.
- patyraceus* X, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 376. — Reg. Carpath.
- puramethystinus*, Borb. ex *Formanek*, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) — Maced.
- pauciflorus*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 12 = *tectiflorus*, Halácsy.
- peracanthus*, Bofb. & Waisbecker, l. c. xliii. (1893) 356. — Hung.
- perdurus*, Holuby & Borbas, ex *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 21, in obs. (= *R. durus*, Holuby). — Hung.
- peruvianus*, Fritsch, in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 220. — Peruv.
- pileatus*, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — China.
- piliferus*, Sagorski, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 81. — Germ.
- pillistensis* X, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 94. — Hung.
- pinnatisepalus*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 305. — China occ.
- pinetorum*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 285, in obs. = *pseudopsis*, Gremli.
- Playfairii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 235. — China.
- platyacanthus*, Utsch. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 3. — Germ.
- plusiacanthus*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. polyacanthus*, Gremli). — Hung.
- podocarpus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 223. — Java.
- poliophyllus*, Focke, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 202; et *Enum. Pl. Guatem.* iii. (1893) 23. — Guatem.
- polytrichus*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 203. — Yunnan.
- polytrichus*, A. Kern, ex Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 105. — Hung.
- Pomeli*, Batt. ex Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xi. (1892) 338, 339. — Algeria.
- populifolius*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 56 = *brachyandrus*, Gremli.
- Porcii*, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 92. — Hung.
- porphyropetalus*, Borb. & Waisbecker, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 319. — Hung.
- posoniensis*, Sabransky, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 5; et in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 99. — Reg. Carpath.
- Powellii*, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 47. — Brit.
- Prahlil* X, K. Frider. & Gelert, ex E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 78. — Slesv.-Holst.
- Preissmanni*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 273. — Stiria.
- priszakensis* X, Simonk. in *Termész. Füzet.* xii. 1889 (1890) 161. — Hung.
- Progelii*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 57. — Hung.
- propexus*, K. Frider. in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 236, et Rés. franç. [31]. — Slesvig.
- Pseudo-acer*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.
- Pseudomelanoxylon* X, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 246; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1. (1892) 730. — Austria.
- Pseudosericeatus*, Progel, ex *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) p. 188. — Bavaria.
- Pseudo-venustus*, Schmidely, in *Bull. Soc. Bot. Genève* iv. (1888) 38, 173. — Sabaud.
- Pseudo-Wahlbergii*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 174 (= *R. Wahlbergii*, Sabransky). — Reg. Carpath.
- pubifrons*, Sabransky, l. c. xli. (1891) 411. — Eur. or.
- Purchasianus*, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 374, in obs. — Brit.
- pyracanthus*, Lange, ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 108 et Rés. franç. [22] = *milliformis*, K. Frider. & Gelert.

## RUBUS: —

- quadricus*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. 1. (1892) 726 (= *R. macrophyllus* Weihe, subsp. *quadricus* Sabransky) = *macrophyllus*, Weihe.
- quartocostatus* X, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Slesv.-Holst.
- Radoi*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Com. Castrif.* (1887-88) 215; et in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 96. — Hung.
- reflexicalyx*, Boulay & Lefèvre, [*Assoc. Rubol.* n. 206] ex *Corbière, Nouv. Fl. Normand.* (1893) 212. — Gall. occ.
- relaius*, F. Areschoug, *Obs. Gen. Rubus* (1886) 156; et in *Bot. Notiser* (1888) 1 = *affinis*, Weihe & Nees.
- renifrons*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 55 = *brachyandrus*, Gremli.
- repens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 223 = *R. Dalibarda*, Linn.
- retinervis*, Borb. in *Termész. Közlemények* (1892) 271, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362, et xliii. (1893) 361. — Hung.
- Richterii*, Halácsy, l. c. xl. (1890) 434; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 740. — Austria.
- rigidulus*, Schmidely, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iii. (1884) 80, 175 (= *R. rigidus*, E. Merc.). — Eur.
- Rogersii*, F. Linton, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 214. — Brit.
- rosanthus*, Lindeb. [*Herb. Rubor. Scand.* n. 41-42] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 78 = *corylifolius*, Sm.
- rothomagensis*, Boulay, ex *Corbière, Nouv. Fl. Normand.* (1893) 197 = *R. Sprengelii*, Weihe & Nees.
- rubicundus*, W. H. Purchas, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 130. — Brit.
- rubrisetus*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 329. — Hung.
- rugicus* X, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 55. — Eur. bor.
- runssorensis*, Engl. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 190. — Afr. or.
- Rusbyi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 10. — Bolivia.
- rustatus*, Schwarzer, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423 = *glandulosus*, Ball.
- sabatinus*, Evers, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 37, 149 = *ulmifolius*, Schott f.
- sabinus*, Evers, l. c. 148. — Italia.
- Sabranskyi*, Borb. ex *Sabransky*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 94; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 295. — Hung.
- Sanioi*, Borb. in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 95. — Boruss.
- scepsiensis*, Sagorski in *Sagorski & Schneider, Fl. Centralalp.* ii. (1891) 140 (= *R. glandulosus*, Wahlenb.). — Reg. Carpat.
- Scheutzi*, Lindeb. [*Herb. Rub. Scand.* i. n. 32] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 38 = *rhamnifolius*, Weihe & Nees.
- Schmidelyi*, Aug. Favrat, in *Bull. Soc. Vaud, sci. nat.* xxv. (1889) 53. — Helv.
- scotophilus*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 260. — Austria.
- scrubeus* X, Prog. in *Ber. Bot. Ver. Landshut.* xi. (1889) 129; Sabransky, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 6. — Germ.
- schesensis* X, Simonk. in *Termész. Füzet.* xii. 1889 (1889) 161. — Hung.
- segoibriensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 29, nomen. — Hisp.
- selectus*, K. Frider. ex E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* i. (1888) 52. — Eur. bor.
- Selmeri*, Lindeb. [*Herb. Rub. Scand.* i. n. 33] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 76 = *villifolius*, Koehl.
- semibifrons* X, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 175. — Reg. Carpath.
- semicaesius*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Eur. bor.
- semicandicans*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. Laschii*, Borb.). — Hung.

## RUBUS: —

- semicimbricus* X, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 82. — Eur. bor.
- semicinerus*, Borb. ex *Sabransky*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 96, in obs.; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 305 = *corylifolius*, Sm.
- semidiscolor* X, Sabransky, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* (1888) 106; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 173. — Reg. Carpath.
- semidrejerianus*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Slesv.-Holst.
- semiegrius* X, E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- semigrabowskianus* X, E. L. Krause, l. c. — Eur. bor.
- semifissus*, E. L. Krause, l. c. 81. — Eur. bor.
- semigratus* X, E. L. Krause, l. c. 84. — Eur. bor.
- semipallidus* X, E. L. Krause, l. c. 85. — Eur. bor.
- semiplicatus* X, E. H. L. Krause, l. c. 82; et in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xii. (1891) 156. — Eur. bor.
- semipyramidalis* X, E. L. Krause, l. c. 85. — Eur. bor.
- semiradula* V, E. H. L. Krause, l. c. 84; et in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xi. (1891) 156. — Eur. bor.
- semisilvaticus* X, E. L. Krause, l. c. — Eur. bor.
- semisprenghianus* X, E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- semisubrectus* X, E. L. Krause, l. c. 81. — Eur. bor.
- semitonotus*, Borb. [*Fl. Comit. Temesv.* 76], *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 304. — Hung.
- semicostatus* X, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 85. — Eur. bor.
- semivillifolius*, E. L. Krause, l. c. 83. — Eur. bor.
- sepius* X, E. L. Krause, l. c. 51. — Eur. bor.
- serpentinus*, Th. Dur. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. 1887 (1889) 364 = *memorosus*, Hayne.
- serridens*, Boulay & Diomède, ex *Cabanis*, in *Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.
- severulus*, Lindeb. [*Herb. Rub. Scand.* n. 46] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 79; et ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Notiser* (1886) 79; et ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 126 = *corylifolius*, Sm.
- setchuenensis*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot. v.* (1891) 46. — China occ.
- sextus*, E. H. L. Krause, in *Ber. deutsch. bot. Ges.* iv. (1886) 80, 82 = *subrectus*, Anders.
- Silvae-Candidae*, Evers, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 74 et 150 = *ulmifolius*, Schott f.
- similatus*, K. Frider. ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1883) 121, et Rés. franç. [27] = *centiformis*, K. Frider. & Gelert.
- simplex*, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1948. — China.
- Sommieri*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 245 = *Raddeanus*, Focke.
- sozostylus*, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx (1891) sub t. 1952. — China.
- spinipes*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 306. — China occ.
- spinulatus*, Boulay, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 406, 416, in obs. = *R. Menkei*, Weihe & Nees.
- Spitzneri*, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 436. — Moravia.
- spurius* X, Halácsy & H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 232; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 724. — Austria.
- squarrosus*, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 259; et in *Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. (1887) 191-94, 205 = *australis*, A. Kern.
- stelliger*, Boulay, in *Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77. — Gall.
- stellulatus* X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 727. — Austria.
- stenocarpus*, Steud. [*in Schimp. Pl. Abyss.* ii. n. 985] ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 220, in syn. = *tembensis*, Fresen.
- stenothyrsanthus*, Borb. ex *Formanek*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 105 [*stenothyrsantus*] et 383. — Bosnia.
- strictus*, Boulay & Diomède, ex *Cabanis*, in *Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.

## RUBUS: —

- styriacus, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1890) 432; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 729. — Austria.
- subcanus, Boulay, [Assoc. Rubol. n. 905] ex Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 208. — Gall. occ.
- sublensis, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes, xix. (18 1) 78. — Gall.
- subreticulatus X, Borb. & Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 54. — Hung.
- subrudis, Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 325 [Hybr. spont. ?]. — Lotharingia.
- subsenilis, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12. sphalm. = seq.
- subsessilis, Halácsy, l. c. xli. (1891) 12 [subsenilis]; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 282; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 705. — Austria.
- subvestitus, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887-88) 328. — Austro-Hung.
- superbus, Focke, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 201; et Enum. Pl. Guatem. ii. (1893) 24. — Guatem.
- Szaboi, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887-88) 288; Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 376. — Austro-Hung.
- taeniarum, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 191] ex Areschoug, in Bot. Notiser (1886) 37 = infestus, Weihe.
- tectiflorus, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 207; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 742. — Austria.
- thibetanus, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 221. — Tibet.
- thyrsiger, Bab. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 227. — Brit.
- Topitzii, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 203. — Austria.
- trichomorus, Borb. & Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 357. — Hung.
- trichopus, Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 409 et 416. — Gall.
- trichothamnus X, Dichtl, in Deutsche Bot. Monatschr. iv. (1886) 131; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 730. — Austria.
- trichothecus, Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 354. — Hung.
- tridentinus X, Evers, in Deutsche Bot. Monatschr. xiii. (1895) 148. — Eur. centr.
- trigenius X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 25. — Austria.
- trivialis, Bouvet, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1889) 147, 166 [sp. coll.]. — Gall. centr.
- uncinatus, K. Frider. ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 25, in syn. = R. Wahlenbergii, Arrhen.
- undulatus, G. Jensen, ex Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4 (1886-88) 800, in syn. = corylifolius, Sm.
- valentinus, Evers, in Deutsche Bot. Monatschr. xiii. (1895) 148. — Italia.
- valentinus, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1888) 11; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 226. — Hisp.
- valligenus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 90. — Reg. Carpath.
- vestitifolius, Fritsch, ex Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 252. — Austria.
- viburnifolius, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 63. — Yunnan.
- vindobonensis, Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 131; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 741. — Austria.
- vinodorus, Sabransky, l. c. viii. (1890) 6 = R. Guentheri, Weihe & Nees.
- Volkensii, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 30. — Afr. trop. or.
- Vrabélyianus, A. Kern, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 207 [Hybr. spont. ?]. — Hung.
- Waisbeckeri, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887-88) 304. — Hung.
- Warmingii, G. Jensen, ex Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4 (1886-88) 800; et ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 122, et Rés. franç. (27) = corylifolius, Sm.

## RUBUS: —

- Warnstorffii, Focke, ex Warnst. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1891) 261. — Boruss.
- Wiesbauerii X, Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. x. (1892) 72; Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 361. — Hung.
- Wittingii, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 271; Pacher, Nachtr. Fl. Kärtn. (1894) 225. — Carinth.
- xanthocarpus, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 46; Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 477. — China.
- Wolnyanus, Borb. De orig. Xanthii spin. Append. (1894) 96 [Conf. Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 398]. — Hung.

## RUDBECKIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 758.

- Brittonii, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 130. — Virginia.
- chrysantha, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.

## RUDGEA, Salisb. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 758.

- citrifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 116 = caribaea, Benth.
- coriacea, K. Schum. l. c. = eriantha, Benth.
- Lehmennii, K. Schum. l. c. = Columb.
- leiocarpa, K. Schum. l. c. = leiocarpoides, Muell. Arg.
- leucocephala, K. Schum. l. c. = macrocephala, Benth.
- tambillensis, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 2. — Peruvia.
- tomentosa, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 48. — Bolivia.

## RUELLIA, Plum. ex Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 759.

- affinis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= Dipteracanthus affinis, Nees). — Bras.
- amplexicaulis, Lindau, l. c. (= Arrhoxystylum amplexicaule, Nees). — Bras.
- angustifolia, Lindau, l. c. (= Cryphiacanthus angustifolius, Nees) = Tweediana, Griseb.
- asperula, Lindau, l. c. (= Stephanophysum asperulum, Mart. & Nees). — Bras.
- bahiensis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 192 (= Dipteracanthus bahiensis, Nees). — Bras.
- batangana, J. Braun & K. Schum. in Ber. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 157. — Afr. trop. occ.
- Blanchetiana, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= Dipteracanthus Blanchetianus, Nees). — Bras.
- brevicaulis, Lindau, l. c. 310 (= D. brevicaulis, Nees). — Bras.
- bulbifera, Lindau, l. c. 311 (= D. tuberosus, Nees). — Am. trop.
- calicosa, Lindau, l. c. (= D. calycosus, Nees). — Bras.
- canescens, Lindau, l. c. (= D. canescens, Nees) = geminiflora, H. B. & K.
- chiquitensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 853. — Bolivia.
- coerulea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 193. — Parag.
- colorata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 853. — Am. austr. occ.
- confinis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 309 (= Dipteracanthus confinis, Nees). — Bras.
- Delavayana, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 408. — China.
- diffusa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= Siphonacanthus diffusus, Nees). — Bras.
- discifolia, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1511; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 321, t. 2. — Reg. Somal.
- domingensis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 = domingensis, Spreng.
- erythropus, Lindau, l. c. 311 (= Siphonacanthus erythropus, Nees). — Bras.
- euantha, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 366. — Bolivia.
- filicalyx, Lindau, l. c. 362. — Bolivia.
- furcata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= Dipteracanthus furcatus, Nees). — Bras.
- Garckeana, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1887) 218. — N. Guin.
- glanduloso-punctata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= Dipteracanthus glanduloso-punctatus, Nees). — Bras.
- grandiflora, Lindau, l. c. (= D. grandiflorus, Nees) = candica, Ruiz & Pav.
- Guppyi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 214. — Ins. Salom.
- Humboldtiana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 366 (= Stemonacanthus Humboldtianus, Nees). — Am. trop.
- humistrata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= Arrhoxystylum repens, Mart.). — Am. trop.
- hypericoides, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 16 (= Dipteracanthus hypericoides, Nees). — Am. austr.
- ibbensis, Lindau, l. c. xx. (1891) 15. — Afr. centr. bor.
- incompta, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= Dipteracanthus incompta, Nees). — Bras.
- Kuntzei, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- lanato-glandulosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= Dipteracanthus lanato-glandulosus, Nees). — Bras.
- lanceolata, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 193. — Parag.
- longipedunculata, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- macrosiphon, Lindau, l. c. 309 = lactea, Cav.
- Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Matagalpae, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364. — Nicarag.
- mattogrossensis, Lindau, l. c. 362. — Bras.
- megachlamys, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 134. — Afr. trop. or.
- megasphaera, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364. — Mexic.
- microcalyx, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= Dipteracanthus microcalyx, Nees). — Guian.
- microphylla, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 16 (= Arrhoxystylum microphyllum, Mart.). — Bras.
- Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 192 (= Cryphiacanthus acaulis, Nees). — Bras.
- multifolia, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= Dipteracanthus multifolius, Nees) = subdentata, Klotzsch.
- Neesiana, Lindau, l. c. (= D. Neesiana, Mart.). — Bras.
- Neovedia, Lindau, l. c. (= D. Neovedia, Nees). — Bras.
- panucana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 363. — Mexic.
- patula, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 321 = patula, Jacq.
- pedunculosa, Lindau, l. c. (= Arrhoxystylum pedunculatum, Nees). — Peruvia.
- porrigens, Lindau, l. c. (= Dipteracanthus porrigens, Nees) = porrigens, Mart.
- praetermissa, Schweinf. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 15. — Afr. centr. bor.
- proxima, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- radicans, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= Stemonacanthus radicans, Nees). — Guian.

**RUELLIA** : —

- rubiginosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Siphonacanthus rubiginosus*, Nees). — Bras.  
 Ruiziana, Lindau, l. c. (= *Stephanophyllum Ruizianum*, Nees). — Peruv., Chili.  
*Schaueriana*, Lindau, l. c. 310 = *solitaria*, Vell.  
*Sellowiana*, Lindau, l. c. 311 (= *Stemonacanthus Sellowianus*, Nees). — Bras.  
*sessilifolia*, Lindau, l. c. 310 (= *Dipteracanthus sessilifolius*, Nees). — Bras.  
*silvacola*, Lindau, l. c. 311 = *formosa*, Andr.  
*somalensis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 14. — Afr. trop. or.  
*speciosa*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364, in obs. (= *Ophthalmacanthus speciosus*, Nees) — Mexic.  
*spectabilis*, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 334. — Peruvia.  
*spectabilis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192 = *Cryphiacanthus angustifolius*, Nees.  
*splendidula*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Arrhostoxylum splendidulum*, Nees). — Bras.  
*subsessilis*, Lindau, l. c. (= *A. subsessile*, Nees). — Bras.  
*sudanica*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28, 29; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 16, in obs. — Afr. trop.  
*tetragona*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 311. — Am. austr.  
*thyrsacanthoides*, Lindau, l. c. (= *Stemonacanthus thyrsacanthoides*, Nees). — N. Granat.  
*Treubiana*, Lindau, l. c. 310 (= *Dipteracanthus vernicosus*, Nees). — Java.  
*turbascensis*, Lindau, l. c. 309 (= *D. turbascensis*, Nees). — N. Granat.  
*Tweedii*, T. Anders. ex Morong. in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192 = *Blechnum Tweedii*, Nees.  
*velascana*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 363. — Bolivia.  
*vestita*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 473; et in Forschungs. Gazelle [Siphon.] (1889) 44. — Guinea.  
*villosa*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Siphonacanthus villosus*, Nees). — Afr. trop.  
*Vindex*, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus Vindex*, Nees) = *vindex*, Mart.  
*viscidula*, Lindau, l. c. = *viscidula*, Mart.  
*viscosissima*, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus viscosissimus*, Nees). — Bras.

**RUELLIOLOA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 852; et Hist. des pl. x. (1891) 427. Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 307. *ACANTHACEAE*.  
*Grevei*, Baill. ll. cc. — Madag.

**RUGENDASIA**, Schiede = **Weldenia**, Schult. f. (Commelin.).  
*majalis*, Ehrenb. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7405 = *W. candida*, Schult. f.

**RULAC**, Adans. = **Acer**, Tourn. (Sapind.).  
*Negundo*, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 6 = *A. Negundo*, Linn.

**RUMEX**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 764.  
*albescens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 378. — Ins. Sandvic.  
*ambiguus* X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 61. — Europ.  
*angiocarpus*, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 46. — Herceg.  
*arizonicus*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1889) 73. — Arizona.  
*biformis*, Reehinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 402 = *pratensis*, Mert. & Koch.  
*Dorbasii* X. Blocki, l. c. xxxix. (1889) 155. — Germ.  
*commutatus* X. Reehinger, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. (1892) 19. — Tirol.

**RUMEX** : —

- confinis* X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 77. — Europ.  
*Dufftii* X. Hausskn. l. c. 78. — Germ.  
*dumulosus* X. Hausskn. l. c. 67. — Germ.  
*erosus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 494. — Chili.  
*erubescens* X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 77. — Germ.  
*fallacinus* X. Hausskn. l. c. 74. — Eur. centr.  
*fascicularis*, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 367. — Florida.  
*finitimus* X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 67. — Germ.  
*fueginus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 439. — Am. austr.  
*Geyeri*, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. iii. (1892) 78, t. 15 = *paucifolius*, Nutt.  
*Heimerlii* X. G. Beck. Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 318. — Austria.  
*hybridus* X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 69. — Germ.  
*inundatus* X. Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 183. — Transsilv.  
*Kernerii* X. Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 365. — Galicia.  
*lacustris*, Greene, in Erythra, iii. (1895) 63. — Calif.  
*Lorentzianus*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 43 (1894) 8. — Reg. Argent.  
*laxiflorus*, St. Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8 (1889) 709 = *palustris*, Sm.  
*macrophyllus*, St. Lager, l. c. 708 = *R. Hydrolapathum*, Huds.  
*Mezei* X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 60. — Helv.  
*Mureti* X. Hausskn. l. c. 73. — Eur. centr.  
*nigricans*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 59. — Ind. or.  
*pannonicus* X. Reehinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 401. — Austria.  
*platycarpus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1891) 774 = *bucephalophorus*, Linn.  
*Ruhmeri* X. Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 73. — Eur. centr.  
*Sagorskii* X. Hausskn. l. c. 76. — Germ.  
*Schmidtii* X. Hausskn. l. c. 66. — Germ.  
*Schreberi* X. Hausskn. l. c. 74. — Eur. centr.  
*Schulzei* X. Hausskn. l. c. 68. — Germ.  
*similatus* X. Hausskn. l. c. 62. — Germ.  
*Skofitzii* X. Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. (1888) 340. — Galicia.  
*spiralis*, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 44. — Texas.  
*subalpinus*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. v. (1895) 720 [subalpina]. — Utah.  
*subulatus*, Reehinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 51 = *obtusifolius*, Linn.  
*Weberi* X. Fischer-Benz. in Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. ii. (1889-90) 186. — Germ. Bor.

**RUMFORDIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 766.  
*connata*, T. S. Brandeg. in Zoë, iii. (1892) 241, t. 23. — Calif.

**RUNGIA**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 766.  
*Baumannii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 120. — Afr. trop. occ.  
*Buettneri*, Lindau, l. c. xx. (1894) 46. — Afr. trop. occ.  
*coerulea*, Warb. l. c. xiii. (1891) 422 (= *Didiplera coerulea*, Blume) = *parviflora*, Nees.  
*rosacea*, Lindau, l. c. xx. (1894) 46. — Madag.

**RUPPIA**, Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 766.  
*intermedia*, Theden, in Bot. Notiser (1886) 83. — Scand.  
*lacustris*, Macoun, Cat. Canad. Pl. v. (1890) 27 = *occidentalis*, S. Wats.  
*occidentalis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 138. — Columb. brit.

**RUSBYA**, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 67. *VACCINIACEAE*.  
*Pearcei*, Britton, l. c. 68. — Bolivia.  
*taxifolia*, Britton, l. c. — Bolivia.

**RUSBYANTHUS**, Gilg. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 95. *GENTIANEAE*.  
*cinchonifolius*, Gilg, l. c. — Bolivia.

**RUSPOLIA**, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 354. *ACANTHACEAE*.  
*pseuderanthemoides*, Lindau, l. c. — Reg. Somal.

**RUSSELLIA**, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 767.  
*coccinea*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 63; et in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 562 — Mexic.  
*racemosa*, Wettst. l. c. (= *Gomera racemosa*, Ruiz & Pav.). — Peruv.  
*retrorsa*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 176. — Mexic.  
*subcoriacea*, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 113. — Mexic.

**RUSSOWIA**, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 281; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 325. *COMPOSITAE*.  
*crupinoides*, C. Winkl. l. c. 282, t. 1 et 2. — Turkest.

**RUSTIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 768.  
*angustifolia*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 262. — Bras.  
*gracilis*, K. Schum. l. c. 263. — Bras.  
*rosea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 18. — N. Granat.  
*secundiflora*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 261. — Bras.

**UTA**, [Tourn.] Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 768.  
*erythraea*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45 (= *Haplophyllum erythraeum*, Boiss.). — Afghan.  
*Gilesii*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 4. — Ind. or.  
*pedicellata*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45 (= *Haplophyllum pedicellatum*, Boiss.). — Persia.  
*pilosa*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 177 (= *H. pilosum*, Franch.). — Ross. or.  
*rotundifolia*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45. — Afghan.

**RUTTYA**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 761.  
*fruticosa*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 45. — Afr. trop. or.

**RYMANDRA**, Salisbury & Knight = **Knightia**, R. Br. (Proteac.).  
*Deplanchei*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = *K. Deplanchei*, Vieill.  
*strobilina*, Kuntze, l. c. = *K. strobilina*, R. Br.

**RYNCHOSPORA**, Vahl (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 768.  
*adscendens*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 65 (= *Dichromena candida*, Ridl. pr. p.). — Madag.  
*alta*, Boeck. Cypr. Nov. ii. (1890) 20 [Rhynchosporea]. — Bras.  
*Arechavaletae*, Boeck. l. c. i. (1888) 24. — Uruguay; Afr. austro-occ. extratrop.  
*axillaris*, Britton, in Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 61; et in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104 [Rhynchosporea] (= *Schoenus axillaris*, Lam.) = *cephalantha*, A. Gray.  
*Barteri*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 653. — Afr. trop. occ.  
*capillifolia*, Boeck. Cypr. Nov. ii. (1890) 22 [Rhynchosporea]. — Bras.  
*columbiensis*, Boeck. l. c. i. (1888) 29. — Columb.  
*corymbiformis*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 86; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 12. — Am. bor.  
*corymbosa*, Britton, l. c. 84. — Parag.

**RYNCHOSPORA:** —

- corymbosa*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 141 = *aurea*, Vahl.  
*crinigera*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 28 [Rhynchosp.]. — Uruguay.  
*Cruegeriana*, Boeck. l. c. ii. (1890) 26 [Rhynchosp.]. — Ins. Trinit.  
*Diedrichsenii*, Boeck. l. c. 25. — Bras.  
*Dussiana*, Boeck. l. c. 40. — Ins. Martinic.  
*Eggersiana*, Boeck. l. c. 25. — Ins. Jamaic.  
*elegantula*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 209, fig. 10 [Rhynchosp.]. — Am. austr. trop.  
*elongata*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 26 [Rhynchosp.]. — Ins. Portoric.  
*erinacea*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 654 (= *Schoenus crinaceus*, Ridl.). — Angola.  
*Fauriei*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VII. x. (1886) 104 [Rhynchosp.]. — Japon.  
*floribunda*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 27 [Rhynchosp.]. — Reg. Argent.  
*fuscoides*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 89; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 16. — Am. bor. or.  
*hemicephala*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.  
*Hieronimi*, Boeck. l. c. 30. — Reg. Argent.  
*hyalinolepis*, Boeck. l. c. ii. (1890) 23. — Reg. Argent.  
*infuscata*, Boeck. l. c. (1888) 31. — Columb.  
*intermedia*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 87; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. xi. (1892) 14 [Rhynchosp.]. — Florid., Texas.  
*leucantha*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 22 [Rhynchosp.]. — Bras.  
*Loefgrenii*, Boeck. l. c. 21. — Bras.  
*macrocephala*, Boeck. l. c. 21. — Bras.  
*maculata*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 146, t. 43a [Rhynchosp.]. — Am. austr.  
*malasica*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 670. — Penins. Mal.  
*Mendoncana*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 23 [Rhynchosp.]. — Bras.  
*Niederleiniana*, Boeck. l. c. i. (1888) 27. — Reg. Argent.  
*orizabensis*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 85; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 11; et ex J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iii. (1893) 111, nomen [Rhynchosp.]. — Mexic., Am. centr.  
*palustris*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.  
*panicifolia*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 422 [Rhynchosp.]. — Columb.  
*pauloensis*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.  
*praecincta*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 146, t. 43b [Rhynchosp.]. — Parag.  
*Prenteloupiana*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 26 [Rhynchosp.]. — Ins. S. Doming.  
*Pseudolanata*, Boeck. l. c. 25. — Cuba.  
*quadriscopata*, Boeck. l. c. 28. — Columb.  
*quinespicata*, Boeck. l. c. 29. — Columb.  
*Schenckiana*, Boeck. l. c. 22. — Bras.  
*schoenoides*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 92; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 19 [Rhynchosp.]. = *cyperoides*, Mart.  
*setacea*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 104 [Rhynchosp.]. = *capillacea*, Torr.  
*sikkimensis*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 672. — Sikkim.  
*sphaerocephala*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 24 [Rhynchosp.]. — Bras.  
*spicaeformis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 477. — Ins. Sandvic.  
*Stuebelii*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 30. — Columb.  
*subtilis*, Boeck. l. c. 26. — Bras.  
*swinamensis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 127 [Rhynchosp.]. = *aurea*, Vahl.  
*Tracyi*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 84; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 11 [Rhynchosp.]. (= *Ceratostochus capitatus*, Chapm.) = *cyperoides*, Mart.

**RYNCHOSPORA:** —

- Tuerckheimii*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 85; et Sp. Scirp. et Rhynchosp. N. Am. (1892) 12; C. B. Clarke, in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iii. (1893) 111, nomen [Rhynchosp.]. — Am. centr.  
*Urbani*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 26 [Rhynchosp.]. — Bras.  
*Wallichii*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 25 = *Wallichiana*, Kunth.  
*Widgrenii*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 25 [Rhynchosp.]. — Bras.

**RYPAROSA**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 771.

- fasciculata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 127. — Malaya.  
*Hullettii*, King, l. c. 126. — Malaya.  
*Kingii*, King, l. c. 125. — Malaya.  
*Kunsteri*, King, l. c. 127. — Malaya.  
*Kurzii*, King, l. c. 125; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 23. — Ind. or.  
*Scortechinii*, King, l. c. 126. — Malaya.  
*sumatrana*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 23. — Miq.  
*Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 126. — Malaya.

**RYTICARUM**, «Becc.» ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. l. (1890) 215, sphalm. = **Ryticarium**, Becc. (Palm.).

**RYTIDOCARPUS**, Cors. Illustr. Fl. Atlant. i. (1888) 99. **CRUCIFERAE**.  
*moriciandoides*, Coss, l. c. t. 64b. — Maroc.

**RYTIDOPHYLLUM**, Mart. = **Rhytidophyllum**, Mart. (Gesner.).  
*stipulare*, Urban, ex Bello. Estud. Fl. Puerto Rico vi. (1888) 260. — Ins. Porto Rico.

**RYTIDOSTYLIS**, Hook. & Arn. = **Elaterium**, Jacq. (Cucurb.).  
*carthaginensis*, ciliata, cordata, filiformis, glabra, longiflora, quadrifida, quinqueloba, Trianae, trilobata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = *homonyma omnia* Elaterii.  
*hastata*, Kuntze, l. c. = *Cyclanthera tamnoides*, Cogn.

**S**
**SABADILLA**, Brandt & Ratzeb. = **Schoenocaulon**, A. Gray (Liliac.).  
*Coulteri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 713 = *Sc. Coulteri*, Baker.  
*Drummondii*, Kuntze, l. c. = *Sc. Drummondii*, A. Gray.  
*dubia*, Kuntze, l. c. [dubia] = *Sc. gracile*, A. Gray.  
*intermedia*, Kuntze, l. c. = *Sc. intermedium*, Baker.

**SABAL**, Adans. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*Ghiesbreghtii*, Hort. ex Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenbl. (1892) 41. — Hab. ?

**SABAZIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*glabra*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xliii. (1888) 277. — Mexic.  
*michoacana*, Robinson, l. c. xxvii (1893) 173. — Mexic.  
*subnuda*, Robinson & Seaton, l. c. xxviii. (1893) 108. — Mexic.

**SABBATIA**, Adans. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*angustifolia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 259 = *brachiata*, Ellis.  
*calycina*, Heller, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 24 = *calycosa*, Pursh.

**SABBATIA:** —

- campanulata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 259 = *gracilis*, Salisb.  
*dichotoma*, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888, i. (1891) 204 = *calycosa*, Pursh.  
*dodecandra*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 36 = *chloroides*, Pursh.  
*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 438. — Mexic.

**SABIA**, Colebr. (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*Swinhoei*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 144. — Formosa.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 465; et Pl. Delav. (1889-90) 147. — China occ.

**SABICEA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*acuminata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 320. — Madag.  
*arborea*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 92. — Afr. trop.  
*Henningsiana*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 79. — Gabon.  
*humilis*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 369. — Bras.  
*ingrata*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 126. — Ins. S. Thom.  
*Kolbeana*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 78. — Congo.  
*novo-granatensis*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1889) 303, in obs. — N. Granat.  
*Schumanniana*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 76. — Congo.  
*speciosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 67. — Kamerun.

**SACCHARUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 778.  
*atrorubens*, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = *officinatum*, Linn.  
*fallax*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 80. — Cochinch.  
*filiforme*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 127. — Parag.  
*fragile*, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = *officinatum*, Linn.  
*glabrum*, Cuzent & Pancher, l. c. = *officinatum*, Linn.  
*luzonicum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 116 = *officinatum*, Linn.  
*Munroanum*, Hack. l. c. 124 (= *Eriochrysis pallida*, Munro). — Transvaal.  
*obscurum*, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = *officinatum*, Linn.  
*porphyrocomum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 120 (= *E. porphyrocoma*, Hance). — China.  
*purpuratum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 56. — Afr. trop., austro-or.  
*Ridleyi*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 6. — Penins. Mal.  
*rubicundum*, Cuzent & Pancher, ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 256 = *officinatum*, Linn.

**SACCOGLOTTIS**, Endl. = **Sacoglottis**, Mart. (Humir.).  
*Glaziouii*, Urban, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 503. — Bras.

**SACCOLABIUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 774.  
*acaule*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 61. — Zeylan.  
*acuminatum*, Hook. f. l. c. 65. (= *Uncifera acuminatum*, Lindl.). — Penins. Mal.  
*Archytas*, Ridl. in Journ. Roy. As. Soc. (Straits Branch) (June 1891) 137. — Ins. Christmas.  
*bivittatum*, Regel, in Gartenfl. xxxix. (1890) 607; et in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 301. — Ind. or.  
*calopteryx*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 411. — N. Guin.  
*cephalotes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 63. — Silhet.  
*cerinum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 206. — Ins. Sandvic.

**SACCOLABIUM** : —

- congestum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 63. (= *Acampe congesta*, Lindl.). — Malab., Zeylan. flayum, Hook. f. l. c. 58; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2131. — Texass.
- galatum, Gardn. ex Hook. f. l. c. 71. in syn. = *Cleisostoma maculatum*, Lindl.
- gemmatum « Lindl. » ex Hook. f. l. c. 55, sphalm. = gemmatum, Lindl.
- hainanense, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 284. — China or.
- Helferi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 57; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2130. — Penins. Mal.
- inconspicuum, Hook. f. l. c. 56; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 69, t. 49. — Assam.
- japonicum, Makino, *Ill. Fl. Japon.* i. n. 7 (1891) 3 t. 13. — Japon.
- lanatum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 60; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 48 t. 72 (= *Cleisostoma lanatum*, Lindl.). — Tenass.
- longicalcaratum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 186. — Borneo.
- longifolium, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 62 (= *Vanda longifolia*, Lindl.). — Ind. or. (China ?).
- maculatum, Hook. f. l. c. 64 (= *Sarcophilus maculatus*, Benth.). — Concan. Canara.
- Matsuran, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon.
- microphyton, Frapp. in *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 195. — Ins. Borbon.
- minimiflorum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 59; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2135. — Perak.
- Mooreanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 64; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7428. — N. Guin.
- nilagriticum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 60. — Ind. or.
- obtusifolium, Hook. f. l. c. 65; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2134 (= *Uncifera obtusifolia*, Lindl.). — Reg. Himal.
- occidentale, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 57. — Kamerun.
- Pechei, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1889) i. 447; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 66, in obs. — Penins. Mal.
- penanganianum, Hook. f. l. c. vi. (1890) 57; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2129b; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 47, t. 71. — Penins. Mal.
- pusillum, Hook. f. l. c. 56; et t. 2129a. — Penins. Mal.
- praemorsum, Hook. f. l. c. 62. — Ind. or.
- pseudo-distichum, King, & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxxiv. (1895) ii. 341. — Ind. or.
- rostellatum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 59; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2132. — Sikkim.
- Sanderianum, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 134. — As. trop.
- saxicolum, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 374. — Penins. Mal.
- Sayerianum, F. Muell. & Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 253, xlv. (1895) 180. — N. Guin.
- Schleititzianum, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 440; et *Forschungs. Gazelle* (1886) 21. — N. Guin.
- Smeeanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 214. — Ins. Sund. ?
- squamatum, Frapp. in *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 165. — Ins. Borbon.
- tenuicaule, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 64; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 49 t. 74. — Penins. Mal.
- Wendlandianum, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orchid.* (1894) 121, t. 269, fig. 10-20 = *Cleisostoma Wendlandiorum*, Reichb. f.
- Wightianum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 62. — Ind. or., — Zeylan.

**SACCOPETALUM**, Benn. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 775.

- longipes, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 43. — Ins. Philipp.

**SACCUS**, Rumpf. *Herb. Amboin.* i. (1741) 104-05, t. 30 34, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 633 = **Artocarpus**, Forst. (Urtic.).

- anisophyllus, biformis, Blumei, bracteatus, callophyllus, Chaplasta, Cumingianus, Dadah, Demisonianus, dimorphophyllus, elasticus, Forbesii, glaucescens, glaucus, Gomerianus, hirsutus, integer, Kemando, Kertsau, Kuensleri, laevis, Lakoocha, lanceafolius, lanceolatus, Limpato, Lowii, Maingayi, mariannensis, mollis, nitidus, nobilis, peduncularis, petiolaris, rigidus, Scortechinii, tephrophyllus, tylophyllus, varians, venenosus, Zollingerianus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 633 = *homonymia omnia* Artocarpi.
- Champeden, Kuntze, l. c. = A. Polyphema, Pers. communis, Kuntze, l. c. = A. incisa, Linn. f.
- elongatus, Kuntze, l. c. = Sloetia Sideroxylon, Teijsm. & Binn.
- heterophyllus, Kuntze, l. c. = Artocarpus integrifolia, Linn. f.
- Teijsmannii, Kuntze, l. c. = A. Teijsmanni, Miq.

**SACLEUXIA**, Baill. *Hist. des pl. x.* (1890) 265; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 226. **ASCLEPIADEAE**.

- salicina, Baill. l. cc. — Zanzib.

**SACROPTERYX stipitata**, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 259. in obs., sphalm. = *Sarcopteryx stipitata*, Radlk.**SAGERAEA**, Dalz. = **Bocagea**, A. St. Hil. (Anon.).

- Listeri, King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iv. (1893) 7, t. 35a. — Penins. Mal.

**SAGERETIA**, Brongn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 775.

- ferruginea, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1710. — China centr.
- minutiflora in *Trans. St. Louis Acad.* v. (1889) 367 = S. Michauxii, Britton.
- paucicostata, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 101. — China.
- spinosa, Wittst. in *Sitzungsb. zool.-bot. Ges. Wien*, xcvi. 1889 (1890) 385, t. 1, fig. 13-15. — As. Min.

**SAGINA**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 775.

- arctica, Scheutz [Pl. vasc. *Fenicesenses*] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxii. 10 (1888) 93. — Sibiria.
- Baumgarteni, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 134 = S. Linnaei, Presl.
- Boydii, Buch. White, in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* xvii. (1887) 32-35; et in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 226, t. 326b. — Scotia.
- carnosula, Norm. in *Christ. Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1893) 000. — Norv.
- donatioides, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 3. — N. Guin.
- hawaiensis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 27, in obs. (= S. subulata, Hillebr.). — Ins. Sandvic.
- papua, Warb. l. c. xvi. (1892) 14, 21. — N. Guin.
- saginoides, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 151 = *Spergula saginoides*, Linn.
- subulata, Hillebr. *Fl. Haw.* Isl. (1888) 38 = hawaiensis, Pax.
- truncata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 386. — N. Zel.

**SAGITTA**, « Plin. » Adans. = **Sagittaria**, Rupp. (Alism.).

- aquatica, « Plin. » St. Lager, in *Cariot. Étud. des f. é. 8*, ii. (1889) 819 = S. sagittifolia, Linn.

**SAGITTARIA**, Rupp. ex Linn. (Alism.). — Ind. Kew. ii. 776.

- ambigua, J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 48, t. 17. — Kansas.
- demersa, J. G. Smith, l. c. 58, t. 15. — Mexic.
- arifolia, Nutt. ex J. G. Smith, l. c. 32 = sagittifolia, Linn.
- cuneata, Sheldon, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 283, t. 159; J. G. Smith, l. c. 34, t. 2. — Minnesota.

**SAGITTARIA** : —

- Engelmanniana, J. G. Smith, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 25; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 41 = variabilis, Engelm.
- filiformis, J. G. Smith, l. c. vi. (1895) 46, t. 15. — Alabama.
- Greggii, J. G. Smith, l. c. 43, t. 12. — Calif., Mexic.
- isoetiformis, J. G. Smith, l. c. vi. (1895) 115, t. 53. — Florida.
- longerostri, J. G. Smith, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 26; et l. c. vi. (1895) 42 = sagittifolia, Linn.
- macrocarpa, J. G. Smith, l. c. 53, t. 24. — Carolina.
- platyphylla, J. G. Smith, l. c. 55, t. 26 (= S. graminea, Michx var.). — Am. bor.
- recurva, Engelm. ex Patterson, *Check List* (1887) 130, nomen = platyphylla, J. G. Smith.
- Sanfordii, Greene, *Pittonia*, ii. (1890) 158; J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 57. — Calif.
- subulata, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 58 = pusilla, Nutt.
- teres, S. Wats. in A. Gray, *Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 555; J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 54 t. 24. — Am. bor. or.

**SAGUASTER**, Rumpf = **Ptychosperma**, Labill. (Palm.).

- ambiguus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 735 = Actinophloeus ambiguus, Becc.
- angustifolius, Kuntze, l. c. = Coleospadix oninensis, Becc.
- appendiculatus, Kuntze, l. c. 734 = Drymophloeus appendiculatus, Mig.
- bifidus, Kuntze, l. c. 735 = D. bifidus, Becc.
- Capitis-Yorkii, Kuntze, l. c. = Ptychosperma Capitis-Yorkii, H. Wendl. & Drude.
- Drudei, Kuntze, l. c. = P. Drudei, H. Wendl.
- elegans, Kuntze, l. c. = P. elegans, Blume.
- gracilis, Kuntze, l. c. = P. gracilis, Labill.
- leprosus, Kuntze, l. c. = Drymophloeus leprosus, Becc.
- Macarthurii, Kuntze, l. c. = Ptychosperma Macarthurii, H. Wendl.
- Normanbyi, Kuntze, l. c. = Areca Normanbyi, F. Muell.
- oliviformis, Kuntze, l. c. 734 = Drymophloeus oliviformis, Mart.
- oninensis, Kuntze, l. c. 735 = Coleospadix oninensis, Becc.
- pauciflora, Kuntze, l. c. = Ptychosperma pauciflora, H. Wendl.
- perbrevis, Kuntze, l. c. = Balaka perbrevis, Becc.
- Pickeringii, Kuntze, l. c. = Ptychosperma Pickeringii, H. Wendl.
- propinquus, Kuntze, l. c. = Actinophloeus propinquus, Becc.
- punctatus, Kuntze, l. c. = Pinanga ternatensis, Scheff.
- saxatilis, Kuntze, l. c. = Drymophloeus saxatilis, Mart.
- Seemannii, Kuntze, l. c. = Balaka Seemannii, Becc.
- tahitensis, Kuntze, l. c. = Ptychosperma tahitensis, H. Wendl.
- vitiensis, Kuntze, l. c. = P. vitiensis, H. Wendl.

**SAGUERUS**, Rumpf = **Arenga**, Mart. (Palm.).

- brevipes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 736 = A. brevipes, Becc.
- pinnatus, Kuntze, l. c. = A. saccharifera, Labill.
- undulatifolius, Kuntze, l. c. = A. undulatifolia, Becc.

**SAINTPAULIA**, Wendl. in *Gartenfl.* xlii. (1893) 321. **GESNERACEAE**.

- ionantha, Wendl. l. c. fig. 66 t. 1391; Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1148; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7408. — Afr. trop. or.

**SALACIA**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 778.

- angustifolia, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 75. — Sierra Leone.
- camerunensis, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 240. — Afr. trop. occ.

**SALACIA: —**

- Chesseana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 312B in obs. = *Hippocratea Chesseana*, Pierre.  
*dinhensis*, Pierre, l. c. = *H. dinhensis*, Pierre.  
*dongnaiensis*, Pierre, l. c. Fasc. 19 (1893) t. 300B. — Cochinch.  
*Dusenii*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 242. — Kamerun.  
*erythrocarpa*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 70. — N. Guin.  
*gabunensis*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 242. — Afr. trop. occ.  
*Godefroyana*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 300a. — Cochinch.  
*hamputensis*, Pierre, l. c. Fasc. 20 (1894) t. 312b in text. (= *Salacia macrophylla*, Pierre, non Miq.). — Cochinch.  
*laurifolia*, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 141. — Borneo.  
*macrophyllus*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 20 (1894) t. 312b = *hamputensis*, Pierre.  
*Miqueliana*, Loesen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 230 (= *S. macrophylla*, Miq.). — Guian, bat.  
*Naumannii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 464; et in Forschungsr. Gazelle (1886) 36, t. 13. — Ins. Pacif.  
*noronhioides*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 297a. — Cochinch.  
*Oliveriana*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 240 = *S. oblongifolia*, Oliver.  
*pallens*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 298d. — Cambodia.  
*polyanthomaniaca*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 647] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 15, t. 8. — Bras. bor.  
*Preussii*, Loesen, in Jahrb. Bot. xix. (1894) 239. — Kamerun.  
*Regeliana*, J. Braun & K. Schum. in Ber. Deutsch. Schutzg. ii. (1889) 154; Loesen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 230 (*Regeliana*). — Kamerun.  
*Rehmannii*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 195. — Transvaal.  
*rostrata*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 299a. — Cochinch.  
*Siputa*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 338. — Bras.  
*Soyauxii*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 241. — Afr. trop. occ.  
*Stuhlmanniana*, Loesen, l. c. — Zanzibar.  
*typhina*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 297b et t. 299b. — Cochinch.

**SALAXIS**, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 779. *benguensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 328 (= *Philippia benguensis*, Welw.). — Angola.

**SALAZIA**, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 779. *Liebmannii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.

**SALDANHAEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 480 *sphalm*. = *Soldanhaea*, Bur. (Bignon.). *Seemanniana*, Kuntze, l. c. — Ins. Trinit.

**SALICORNIA**, [Tourn.] Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 779.  
*andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 75. — Chili.  
*copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 429. — Chili.  
*magellanica*, Phil. l. c. 430. — Chili.  
*occidentalis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 173; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 57 = *Haplostachys occidentalis*, S. Wats.

**SALIX**, [Tourn.] Linn. (Salic.). — Ind. Kew. ii. 780.  
*Ahlbergi*, Behm, in Bot. Notiser (1887) 176. — Scand.  
*algovica* X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. viii. (1895) 39. — Germ.  
*Angstroemiana*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 72. — Scand.

**SALIX: —**

- Arnelli*, Lundstr. in Bot. Notiser (1888) 26, 31; et in Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 31. — Sibiria.  
*Aschersoniana* X, Seemen, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxxvi. (1895) 159. — Germ.  
*Ausserdorferi* X, Huter [in Ausserd. Catal. exsicc. Tirol. 1872] ex A. Kern Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 75. — Tirol.  
*Beckiana* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 292. — Austria.  
*behringica*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 6. — Am. arct.  
*Besseri* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austria.  
*bifax* X, Woloszczak, l. c. xxxviii. (1888) 225. — Tirol.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — As. Min.  
*Boulayi* X, F. Gérard, in Rev. de Bot. viii. (1894) 214. — Lothar.  
*Brownii*, Bebb, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 115; et xvi. (1891) 106. — Am. arct.  
*Buseri* X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 52; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 28. — Helv.  
*californica*, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 600, 644 = *repens*, Linn.  
*calyculata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 635. — Reg. Himal.  
*capnoides* X, A. & J. Kern. ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 297. — Austria.  
*cernua*, P. Linton, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 202. — Brit.  
*cinereoides*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.  
*combinata* X, Huter, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Austria.  
*commutata*, Bebb, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 110. — Am. bor. occ.  
*conjuncta*, Bebb, l. c. — Am. bor. occ.  
*cremsensis* X, A. & J. Kern. [Herb. Oest. Weid. Dec. viii. (1869) n. 72]; ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 80; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 286. — Tirol.  
*dendroides*, A. & J. Kern. l. c. 289. — Austria.  
*eburnea*, Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 291; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 99. — Italia mer.  
*Eichenfeldii*, Gander, ex C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Austria.  
*elata* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austria.  
*eriocaulos*, Lundstr. in Schentz. Pl. vasc. Jeniss. (1886) n. 679; et in Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 31. — Sibir.  
*erythroclados* X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Hung.  
*eugenes*, E. F. & W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxii. (1890) 364. — Brit.  
*euryadenia* X, Ausserd. ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 76. — Tirol.  
*friburgensis*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Fréb. (1891) 296; et in Bull. Soc. Murith. xix-xx. (1892) 8. — Helv.  
*gemmia* X, Buser, ex Jaccard, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 330. — Helv.  
*glauca*, Behm, in Bot. Notiser (1887) 183. — Scand.  
*Grenieri* X, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 529. — Gall. occ.  
*hirticeps*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.  
*Hoyeriana*, Dieck, ex Dippel, in Gartenfl. xl. (1891) 332; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 97. — Columb. brit.  
*Indebetoni* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Suecia.  
*intercedens* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 291. — Austria.  
*Jaccardi* X, Buser, ex Jaccard, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 329. — Helv.  
*Karelini*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 10. — Turkest.  
*Kernerii* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austr.-Hung.  
*Kotulae* X, Woloszczak, l. c. xli. (1891) 234. — Galicia.

**SALIX: —**

- lagopina*, Ausserd. [Catal. exsicc. Tirol. 1873] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 75. — Tirol.  
*longebracteata*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 36 = *incana*, Schrank.  
*longipes*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 634 = *S. Serpyllum*, Anderss.  
*ludificans* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 404; et in Journ. Bot. xxx. (1892) 360. — Scotia.  
*marchiaca* X, Straehler, in Deutsche Bot. Monatschr. xiii. (1895) 17. — Europ.  
*Margaretæ* X, Seemen, l. c. vii. (1889) 124. — Eur.  
*margarita* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 441. — Scotia.  
*Mariana* X, Woloszczak, in Tirol (1888) n. 18; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 226. — Stiria.  
*maritima*, Hart. ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 264 = *decumbens*, Forb.  
*mexicana*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 9. — Mexic.  
*microphyta*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 83. — Tibet.  
*missouriensis*, Bebb, in Gard. and For. viii. (1895) 373. — Am. bor.  
*mixta* X, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 391. — As. bor. occ.  
*Moorei* X, H. C. Wats. ex B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 438. — Scotia.  
*moupinensis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 82. — Tibet.  
*neglecta*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. cant. Fréb. (1891) 297; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xix-xx. (1892) 9. — Helv.  
*Nicholsonii* X, Dieck, in Neuheit Offert. fur 1889-90, ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 284; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 104. — Am. bor.  
*oenipontana* X, A. & J. Kern. [Herb. Oest. Weid. Dec. vi. (1869) 52], ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 79; G. Beck, Nied.-Oest. i. (1890) 282. — Tirol.  
*oligotricha* X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Austro-Hung.  
*opaca*, Anderss. ex Herder, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 428 = *stipularis*, Sm.  
*oslaensis* X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 235. — Galicia.  
*Orites*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 242. = *S. Elaeagnos*, Scop.  
*parvifolia*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.  
*Paxii* X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 133. — Austro-Hung.  
*pectinata*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 276 = *nigricans*, Sm.  
*perpendens*, « Ser. » ex Dippel, l. c. 221. *sphalm*. = *propendens*, Ser.  
*Piperi*, Bebb, in Gard. and For. viii. (1895) 363. — Am. bor.  
*podolica* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Podolia.  
*recondita* X, Ausserd. [Catal. exsicc. Tirol. 1874] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 74. — Tirol.  
*Sacharowii* X, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 291; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 105. — Hybr. artef.  
*saskatchewana*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 7. — Am. bor.  
*Schatilowii*, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 235. — Ross. centr.  
*saxetana* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 434; et in Journ. Bot. xxv. (1892) 361. — Scotia.  
*Schumanniana* X, Seemen, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 36. — Germ.  
*scrobigeræ* X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1886) 74. — Austria.  
*semireticulata* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 444. — Scotia.  
*semiretusa* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 299. — Austria.

**SALIX** : —

- sepulchralis* X, Simonk. ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Austro-Hung.  
*serta* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 436. — Scotia.  
*shikokiana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49. — Japon.  
*sibyllina* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 446. — Scotia.  
*simulatrix* X, B. White, l. c. 439. — Scotia.  
*sobrina* X, B. White, l. c. 440. — Scotia.  
*Stephania* X, B. White, l. c. 424. — Scotia.  
*Stoderana* X, Durrb. in Jahrb.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Hab. ?  
*Strahleri* X, Seemen, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 33. — Germ.  
*subdola* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 354. — Scotia.  
*superata* X, B. White, l. c. 423. — Scotia.  
*syntriandra* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 293. — Austria.  
*Tatrae*, Woloszczak, in G. Beck, l. c. 252. — Austria.  
*Theobaldiana* X, Bruegg, in Jahresh.-Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 167. — Helv.  
*Trefferi* X, Huter [Enum. pl. exsicc. ann. 1884] ex A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 77. — Tirol.  
*tricolor*, V. F. Holm, in Bot. Notiser. (1892) 71. — Scand.  
*Urbaniana*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1892) 9. — Japon.  
*variegata*, Franch, in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 82. — Tibet.  
*Wardi*, Bebb, in Gard. and For. viii. (1895) 363. — Am. bor.  
*Wardiana* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 403. — Brit.  
*zygostemon*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 636, in syn. = *oxycarpa*, Anderss.

**SALMEA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 787.  
*mikanoides*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 150. — Bolivia.  
*nitida*, Sch.-Bip. ex Klatt, in Leopoldiana, Heft xxiii. (1887) 145, in syn. = *scandens*, DC.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 141. — Mexic.

**SALMIA**, Willd. = **Carludovica**, Ruiz & Pav. (Cyclanth.).  
*Lauchena*, Hort. Sand, ex Gard. Chron. (1893) i. 442 et 481, fig. 72; et ex Gartenfl. xxxiii. (1894) 345, fig. 73. — Columb.

**SALPIGLOSSIS**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 787.  
*chilensis*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 36 (= *Reyesia chilensis*, J. Gay). — Chili.  
*linifolia*, Wettst. l. c. (= *Leptoglossa linifolia*, Benth. & Hook. f.). — Reg. Argent.  
*schwenkoides*, Wettst. l. c. (= *L. schwenkoides*, Benth. & Hook. f.). — Peruvia.  
*tenuis*, Wettst. l. c. (= *Cyclostigma tenue*, Phil.). — Am. trop.

**SALPINGIA**, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 217 = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).  
*Hartwegii*, Raimann, l. c. = *Oe. Hartwegii*, Benth.

**SALSOLA**, Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 788.  
*cyclophylla*, Baker, in Kew Bull. (1894) 340. — Arabia.  
*hadramautica*, Baker, l. c. — Arabia.  
*leucophylla*, Baker, l. c. — Arabia.  
*oxyanthera*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 233. — Turkest.  
*Pachoi*, Volkens & Aschers. [Ill. Fl. Egypt.] in Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 130. — Aegypt.  
*Volkensii*, Schweinf. & Aschers. l. c. — Aegypt.  
*zygophylla*, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Append. ii. (1890) 15; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1892) 73. — Algeria.

**SALVIA**, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 790.

- abyssinica*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. i. n. 160] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 367 = *nudicaulis*, Vahl, var.  
*adulterina* X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 248. — Graecia.  
*alamosana*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 110. — Mexic.  
*aliena*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.  
*alpestris*, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 248. — Graecia.  
*amasiana*, Freyn & Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 58. — As. Min.  
*ambigens*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 120. — Parag.  
*anisodonta*, Hausskn. & Briq. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — Persia.  
*Andrzejowskii* X, Blocki, in Deutsche Bot. Monatschr. x. (1892) 107. — Galicia.  
*approximata*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 119. — Parag.  
*approximata*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 7. — Hisp.  
*Balansa*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 117 = *S. Rouyana*, Briq.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 246. — Bolivia.  
*Besseri* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — As. occ.  
*brachyodon*, Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 179. — Herceg.  
*brevilabra*, Franch, in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 149. — Tibet.  
*californica*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Sér. II. ii. (1889) 697. — Calif.  
*cinerarioides*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 118. — Parag.  
*Clevelandi*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia Clevelandi*, A. Gray.  
*compacta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 530. — Costa Rica.  
*digena* X, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 51. — Hung.  
*Durandiana*, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 236 = *polystachya*, Ortega.  
*erythrophylla*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 284 = *japonica*, Thunb.  
*Freyniana*, Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 349. — As. Min.  
*Hegelmaieri*, Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agati, ix. (1891) (1892) 56; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 150. — Hisp.  
*Goudotii*, Briq. in Bull. Herb. Bolss. ii. (1894) 137. — Madag.  
*Hildebrandtii*, Briq. l. c. 135. — Madag.  
*Issanchou*, Hort. ex Rev. Hort. lxii. (1890) 229 = *splendens*, Ker-Gawl.  
*Kernerii* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.  
*leucophylla*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia nivea*, Benth.  
*lucida*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 118. — Parag.  
*lycioides*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 408. — Mexic.  
*Maximowicziana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 285. — China.  
*mellifera*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 291 = *Audibertia stachyoides*, Benth.  
*mohavensis*, Greene, l. c. 235 = *A. capitata*, A. Gray.  
*namaensis*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 208. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*nusairiensis*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 406. — Syria.  
*oblongata*, De Not. ex Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 515, in obs. = *S. Verbenaca*, Linn.  
*Palmeri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 408. — Mexic.  
*Palmeri*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia Palmeri* A. Gray.

**SALVIA** : —

- Pitteri*, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 237. — Costa Rica.  
*podolia* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.  
*Prattii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 316. — China occ.  
*purpurascens*, Post, l. c. xxiv. (1888) 438. — As. occ.  
*rhodopea*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 388. — Bulg.  
*Rouyana*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, iv. (1888) Add. p. iii. (= *S. Balansae*, Briq.). — Parag.  
*rubropunctata*, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 121. — Mexic.  
*Rusbyi*, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 246. — Bolivia.  
*sessilifolia*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 445. — Mexic.  
*Shannoni*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1893) 256. — Guatem.  
*sonomensis*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia humilis*, Benth.  
*spathacea*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 291 = *A. grandiflora*, Benth.  
*Steingroeveri*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 91. — Afr. austro occ. extratrop.  
*stenodonta*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 135. — Madag.  
*tananarivensis*, Briq. l. c. 136. — Madag.  
*tatsienensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 150. — Tibet.  
*Torreri*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 156. — Mexic.  
*tricuspis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 150. — Tibet.  
*utilis*, A. Braun, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 367 = *nudicaulis*, Vahl.  
*veronicaefolia*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 444. — Mexic.  
*villicaulis*, Borb. [A magyar. komokpuszták növényvilága (1886) 88] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 234. — Hung.  
*vulgaris*, Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 527 = *pratensis*, Linn. subsp.  
*yosgadensis*, Freyn & Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 348. — As. Min.

**SALVIACANTHUS**, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 75; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 351. **ACANTHACEAE**.  
*Preussii*, Lindau, ll. cc. — Kamerun.

**SAMAMA**, Rumpf, Herb. Amboin. iii. (1734) 36. t. 19, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = **Anthocephalus**, A. Rich. (Rubiaceae).  
*Cadamba*, Kuntze, l. c. = *A. morindaefolius*, Korth.  
*citrifolia*, Kuntze, l. c. 297 = *A. morindaefolius*, Korth.

**SAMANDURA**, Gaertn. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 796.

- Harmandiana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 305 [Samandera]. — Cochinch.  
*Harmandii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 261 = *praec.*  
*indica*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 305 = *mekongensis*, Pierre.  
*mekongensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 262. — Cochinch.

**SAMAROCETIS**, Poiss. in Mém. Assoc. Franç. Toulouse, 1887 (1888) 595 = **Phyllostylon**, Capan. (Urtic.).  
*rhamnoides*, Poiss. l. c. = *P. rhamnoides*, Taub.

**SAMBUCUS**, Tourn. ex Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 796.

- arborescens*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 533, in syn. = *melanocarpa*, A. Gray.  
*aurca*, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 384 = *nigra*, Linn.  
*australasica*, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 162 = *xanthocarpa*, F. Muell.  
*callicarpa*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 342; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 163 = *glauca*, Nutt. ?

**SAMBUCUS:** —

- Fontenayi*, C. Koch, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 172 = *glauca*, Nutt.  
*Gautschii*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 230. — Reg. Himal.  
*maritima*, Greene, *Pittonia*. ii. (Sept 1892) 297; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 163. — Calif.  
*planteriensis*, Hort. Simon-Louis, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 169 = *mexicana*, Presl.  
*plantierensis*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 533 = *praec.*  
*plumosa*, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* lxiii. (1891) 408 = *racemosa*, Linn.

**SAMERARIA**, Desv. = **Isatis**, Linn. (Crucif.).  
*Djurdjurae*, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 296, in syn. = *I. Djurdjurae*, Coss. & Durieu.  
*macrocarpa*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 64. — Persia.

**SAMOLUS**, [Tourn.] Linn (Primul.). — Ind. Kew. ii. 796.  
*alyssoideus*, Heller, in *Contr. Herb. Frankl. Coll.* [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 74, t. 3. — Texas.  
*aquaticus*, St. Lager, in *Cariot. Etud. de fl. éd.* 8, ii. (1889) 578 = *S. Valerandi*, Linn.  
*bracteolatus*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 51. — Chili.

**SAMPACCA**, Rumpf = **Michelia**, Linn. (Magnol.).  
*Cathcartii*, excelsa, *Kisopa*, lanuginosa, *montana*, *nila-garica*, *oblonga*, *parvifolia*, *punduana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 6 = *homonyma omnia* *Micheliae*.  
*exonymoides*, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.  
*suaveolens*, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.  
*velutina*, Kuntze, l. c. = *M. Tsiampaca*, Linn.

**SANDERELLA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 649 = **Parlatorea**, Barb. Rodr. (Orchid.).

**SANDORICUM**, Cav. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 797.  
*Harmadianum*, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 310. nomen. — Cochinch.  
*radiatum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) 21. — Penins. Mal.

**SANGUISORBA**, Rupp. ex Linn. = **Poterium**, Linn. (Rosac.).  
*annua*, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1889) 223. — Am. bor.  
*latifolia*, Coville, l. c. iii. (1895) 339 = *Poterium sitchense*, S. Wats.  
*polygama*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest. ii. I.* (1892) 768 = *P. polygamum*, Walld. & Kit.  
*Sanguisorba*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 189 = *P. Sanguisorba*, Linn.

**SANHILARIA**, Baill. *Hist. des pl. x.* (1888) 27; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 222. **BIGNONIACEAE**.  
*brasiliensis*, Baill. *Il. cc.* — Bras.

**SANICULA**, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*coerulescens*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 109. — Yunnan.  
*divaricata*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 64. — Calif.  
*gregaria*, Bicknell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 354, t. 242. — Am. bor. or.  
*hacquetioides*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 110. — Yunnan.  
*Howellii*, Coult. & J. N. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 81; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 104. — Am. bor. occ.  
*nemoralis*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 6. — Calif.  
*satumana*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 47. — Ins. Kiusiu.  
*saxatilis*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 6; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 150. — Calif.  
*septentrionalis*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 6. — Am. bor. occ.

**SANICULA:** —

- trifoliata*, Bicknell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 359, t. 244. — Am. bor.  
*yunnanensis*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 108. — Yunnan.

**SANOPODIUM** *Dearei*, Hort. ex Reichb. in *Flora*, lxxi. (1888) 156 [sphalm. = *Sarcopodium*] = *Bulbophyllum* *Dearei*, Reichb. f.

**SANSEVIERIA**, Thunb. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*flavescens*, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 269, fig. 12. — Am. austr.  
*Kirkii*, Baker, in *Kew Bull.* (1887) 3, 8, fig. 5; et in *Bot. Mag.* (1894) t. 7357. — Afr. trop. austro-or.  
*paniculata*, Schinz, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 14. — Afr. austr.  
*subspicata*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 436. — Mossamb.  
*Volkensii*, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 144. — Afr. trop. or.

**SANTALINA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 843. **SANTALACEAE**.  
*madagascariensis*, Baill. l. c. 844, 853. — Madag.

**SANTALODES**, Linn. = **Rourea**, Aubl. (Connar.).  
*acuminatum*, *acutipetalum*, *caudatum*, *concolor*, *cuspidatum*, *discolor*, *diversifolium*, *Donianum*, *floridum*, *frutescens*, *fulgens*, *Gardnerianum*, *glabrum*, *humile*, *indutum*, *legulatum*, *macrophyllum*, *Martianum*, *multiflorum*, *myrianthum*, *nitidum*, *polyphyllum*, *puberulum*, *pulchellum*, *revolutum*, *rugosum*, *simile*, *simplicifolium*, *Solanderi*, *stenopetalum*, *villosum*, *Wallichianum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 155 = *homonyma omnia* *Roureae*.  
*Bakeri*, Kuntze, l. c. = *Rourea heterophylla*, Baker.  
*dasyphyllum*, Kuntze, l. c. = *Cnestis ramiflora*, Griff.  
*fraternum*, Kuntze, l. c. = *Rourea induta*, Planch.  
*Hermannianum*, Kuntze, l. c. = *Rourea santaloides*, Wight. & Arn.  
*heterophyllum*, Kuntze, l. c. = *R. heterophylla*, Baker.  
*mimusoides*, Kuntze, l. c. = *R. mimusoides*, Planch.  
*monadelphum*, Kuntze, l. c. = *R. commutata*, Planch.  
*phyllanthoides*, Kuntze, l. c. = *R. phyllanthoides*, Blume.  
*Roxburghii*, Kuntze, l. c. = *R. Milletii*, Planch.

**SANTALUM**, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*Haleakalae*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 390. — Ins. Sandvic.  
*latifolium*, Meurisse, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1026. — Ins. Sandvic.  
*longifolium*, Meurisse, l. c. — N. Zel.  
*Macgregorii*, F. Muell. in *Bot. Centralbl.* ix. (1894) 227. — N. Guin.  
*salicifolium*, Meurisse, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1016. — Ins. Sandvic.

**SANTIRIA**, Blume (Burser.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*acuminata*, K. Schum. in *K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 64. — N. Guin.  
*balsamifera*, Oliver, in *Hook. Icon. pl. xvi.* (1887) t. 1573; *Engl. Bot. Jahrb.* xi. Beibl. n. 26. (1890) 6 = *Santiriopsis balsamifera*, *Engl. floribunda*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) II. 254. — Perak.  
*floribunda*, K. Schum. in *K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 63. — N. Guin.  
*laxa*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 254 (= *Canarium laxum*, A. W. Benn.). — Penins. Mal.  
*longifolia*, King, l. c. 258. — Perak.  
*macrocarpa*, King, l. c. 256. — Perak.  
*Wrayi*, King l. c. 259. — Perak.

**SANTIRIOPSIS**, *Engl. Bot. Jahrb.* xi. Beibl. n. 26 (1890) 6. **BURSERACEAE**.  
*balsamifera*, *Engl. l. c.* (= *Santiria balsamifera*, Oliver). — Ins. S. Thome.

**SANTOLINA**, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 799.  
*Benthiana*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iv. (1891) 42. — Hisp.  
*Benthiana*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 263 (= *S. pectinata* Benth.). — Gall. mer.

**SANVITALIA**, Gault. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 799.  
*tenuis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 277. — Mexic.

**SANVITALIOPSIS**, Sch. Bip. = **Zinnia**, Linn. (Compos.).  
*Liebmanni*, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89, in syn. = *Z. Liebmanni*, Benth. & Hook. f.

**SAPINDUS**, Tourn. ex Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 799.  
*anamensis*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 20 (1894) t. 317b = *Paviesia anamensis*, Pierre.  
*Delavayi*, Radlk. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1893) 315 (= *Pancovia Delavayi*, Franch.). — China.  
*emarginatus*, Hort. Alger. ex *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 303 = *utilis*, *Trab.*  
*oahuensis*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 85. — Ins. Sandvic.  
*utilis*, *Trab.* in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 196. — Hab. ?

**SAPIUM** R. Br. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 800.  
*cornutum*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 114. — Angola.  
*glandulosum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 227 = *biglandulosum*, Muell. Arg.  
*Hildebrandtii*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 116. — Madag.  
*Hookeri*, Hort. Calc. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 470, in syn. = *eugeniaefolium*, Ham.  
*Poggei*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 115. — Congo mer.  
*rotundifolium*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 445. — China.  
*sceleratum*, Ridl. l. c. xxvii. (1890) 60, t. 3. — Ins. Fernando Noronha.  
*xylocarpum*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 115. — Congo.

**SAPONARIA**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 801.  
*cypria*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1388) 83. — Ins. Cypr.  
*illyrica*, Baldacci, in *Malpighia*, viii. (1894) 81 = *Tunica illyrica*, Fisch. & Mey.  
*intricata*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 77. — As. Min.  
*Zapateri*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iv. (1891) 22 = *glutinosa*, Bieb.

**SAPROSMA**, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 802.  
*dichotomum*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indie*, ii. 1. (1891) 142 (= *Mephitidia dichotoma*, Korth.). — Java.  
*foetens*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 122 = *zeylanicum*, Bedd.  
*molle*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indie*, ii. 1. (1891) 142 (= *Rutidaea mollis*, Blume). — Penang.

**SARACA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 802.  
*camboodiensis*, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 287, nomen. — Cambodia.

**SARACHA**, Ruiz & Pav. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 802.  
*grandiflora*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 161. — Mexic.

**SARANTHE**, Eichl. = **Myrosma**, Linn. f. (Scitam.).  
*Eichleri*, Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 166. — Bras.  
*membranacea*, Petersen, l. c. 167. — Bras.  
*tenuifolia*, Petersen, l. c. 169. — Bras.  
*urceolata*, Petersen, l. c. 167. — Bras.  
*ustulata*, Petersen, l. c. 165. — Bras.

**SARARANGA**, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 216. *PANDANACEAE*  
sinuosa, Hemsl. l. c. t. 11. — Ins. Salom.

**SARCANTHIDIUM**, « Baill. » ex Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 245 = **Sarcanthidion**, Baill. (Oclacin.).

**SARCANTHUS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 803.  
appendiculatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 67 [= *Aerides appendiculatus*, Wall.] in Hook. Icon. fl. xxii. (1893) t. 236; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 50, t. 76. — Ind. or.  
auriculatus, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 9. — Hab. Gilberti, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxxiv. (1894) 2334. — Tenass.  
lorifolius, Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 69; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2130. — Tenass.  
praealtus, Reichb. f. Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — N. Gu n.  
rutulus, Parish, in Grant, Orchids of Burma (1895) 278, nomen. — Burma.  
Scortechinii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 68; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2138. — Perak.

**SARCOBATUS**, Nees (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 803.  
Baileyi, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 77; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 184, t. 20. — Calif.  
retusus, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 109. — N. Guin.

**SARCOCAULON**, Sweet (Geran.). — Ind. Kew. ii. 803.  
Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 31. — Afr. austro-occ. extratrop.  
rigidum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1889) 59. — Afr. austro-occ. extratrop.

**SARCOCEPHALUS**, Afzel (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 803.  
gracilis, Dalla Torre, in Just, Bot. Jahresb. xviii. 1890 (1892) 526. sphalm. = macrocephalus, K. Schum.  
macrocephalus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 59. — N. Guin.  
sambucinus, K. Schum. l. c. = esculentus, Afzel.

**SARCOCHILUS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 803.  
aphyllus, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.  
aureus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 35; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 42, t. 64. — Perak.  
borneensis, Rolfe, in Illustr. Hortie. xxxix. (1892) 99 t. 561. — Borneo.  
brachyglottis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 34; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 42, t. 63. — Perak.  
brachystachys, Hook. f. l. c. vi. (1890) 41. — Penang.  
caligaris, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.  
carinatifolius, Ridl. in Journ. Roy. As. Soc. (Strait Branch) (June 1891) 136. — Ins. Christmas.  
cladostachys, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 35; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 43, t. 65. — Malaya.  
cochinchinensis, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 360. — Cochinch.  
complanatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 41 (= *Limodorum complanatum*, Lindl.). — Zeylan.  
crassifolius, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 396. — Hab.?  
eriochilus, Fitzg. in Journ. Bot. xxix. (1891) 153. — Austral.  
filiformis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2124. — Perak.  
Freemanii, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 361 = S. Freemanii, Reichb. f.

# **SARCOCHILUS** : —

hirsutus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 38; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 43, t. 67. — Perak.  
hirtulus, Hook. f. l. c. 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2121. — Penins. Mal.  
leopardinus, Parish & Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 38. — Tenass.  
luniferus, Benth. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 70 (= *Thrixpernum luniferum*, Reichb. f.). — Burma.  
Mannii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 36. — Ind. or.  
merguensis, Hook. f. l. c. 40; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2125a. — Tenass.  
microscopicus, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 487. — Sumatra.  
minimifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 37. — Zeylan.  
mucosus, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 7. — Ins. Andam.  
notabilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 42; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2126. — Penang.  
obtus, Benth. ex Hook. f. l. c. 36 (= *Camarotis obtusa*, Lindl.). — Tenass.  
papaunus, Kraenzl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 34. — N. Guin.  
pardalis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 371. — Penins. Mal.  
pauciflorus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 41. — Perak.  
platystachys, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 56. — Austral.  
psiloglottis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.  
pugionifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 196 [pugionifolia]; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2125b. — Zeylan.  
recurvus, Hook. f. l. c. 39; et t. 2122. — Perak.  
retro-spiculatus, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. n. 3 (1895) II. 340. — As. trop.  
Roxburghii, Hook. f. l. c. 36 (= *Camarotis pallida*, Lindl.). — Ind. or.  
Scopa, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 44. — Perak.  
Scortechinii, Hook. f. l. c. 40. — Perak.  
stenoglottis, Hook. f. l. c. 34; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 41 t. 62. — Sumatra (Perak?).  
suaveolens, Hook. f. l. c. 33 (= *Aerides suaveolens*, Roxb.). — Ind. or.  
tanyphyllus, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.  
trichoglottis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1890) t. 2123. — Penins. Mal.  
Trimeni, Hook. f. l. c. 40, 196, in obs. nomen = viridiflorus, Hook. f.  
viridiflorus, Hook. f. l. c. 38 (= *Aerides viridiflorus*, Thwaites). — Zeylan.  
Wightii, Hook. f. l. c. 37 (= *Limodorum pusillum*, Willd.). — Ind. or., Zeylan.

**SARCOCHLAENA**, Spreng. = **Sarcolaena**, Thou. (Chlaenac.).  
codonochlamys, « Baker », ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 175 = Sarcol. codonochlamys, Baker.

**SARCOGONUM**, G. Don = **Muehlenbeckia**, Meissn. (Polygon.).  
fruticulosum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 251 = M. rupestris, Wedd.  
vulcanicum, Rusby, l. c. 252 = M. vulcanica, Endl.

**SARCOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 804.  
codonochlamys, Baker, in Kew Bull. (1893) 11. — Madag.  
diospyroidea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 565; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 100. — Madag.  
Grandidieri, Baill. l. c. 565; et t. 99. — Madag.  
pilosa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 565 = Xerochlamys pilosa, Baker.

**SARCOLOBUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 805.  
ciliolatus, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 408. — N. Guin.  
retusus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 285. — N. Guin.

**SARCOPODIUM**, Lindl. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).  
Godseffianum, Sander, ex Gard. Chron. (1890) ii. 800, nomen. — Hab.?

**SARCOPTERYX**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 804.  
brachyphylla, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Muench. xx. (1890) 265. — N. Guin.  
holconeura, Radlk. l. c. 266. — N. Guin.

**SARCOSPERMA**, Hook. f. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 804.  
pedunculatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi (1890) 68 [pedunculata]. — China.

**SARCOSTEMMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 804.  
acidum, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 256 (= S. acidum, Voigt) = brevistigma, Wight & Arn.  
carpophyllodes, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 165. — Parag.

**SARCOTHECA**, Blume (Lineae). — Ind. Kew. ii. 805.  
paniculata, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 282. — Penins. Mal.

**SARCOTHECA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979.  
sphalm. = SAROTHECA, Nees = **Justicia**, Linn. (Acanth.).  
scabra, Kuntze, l. c. = Aphelandra pectinata, Willd.

**SARGENTIA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 144. *RUTACEAE*.  
Greggii, S. Wats. l. c. — Calif.  
Pringlei, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 134. — Mexic.

**SARIBUS**, Rumpf. = **Livistona**, R. Br. (Palm.).  
Hasseltii, Hoogendorpii, humilis, inermis, Kingianus, papuanus, rotundifolius, speciosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 736 = homonyma omnia Livistonae.  
Jenkenisii, Kuntze, l. c. = Livistona Jenkinsiana, Griff.  
Mariae, Kuntze, l. c. = L. humilis, R. Br.?

**SAROTHAMNUS**, Wimm. = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).  
Dieckii, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 20. — Hisp.  
glaucus, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 150 = Cytisus purgans, Spach.

**SARRACENIA**, Linn. (Sarrac.). — Ind. Kew. ii. 806.  
Atkinsoniana, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 364. — Hybr. artef.  
decora, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 250. — Hybr. artef.  
excellens, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 363. — Hybr. artef.  
exornata, Hort. ex Nichols. l. c. — Hybr. artef.  
exsulta, Hort. ex Nichols. l. c. — Hybr. artef.  
Fildesi, Hort. ex Nichols. l. c. 363 = flava, Linn.  
illustrata, Hort. ex Nichols. l. c. 364; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.  
Maddisoniana, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 364; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 399; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81 [an seq.]. — Hybr. artef.  
melanorhoda, Hort. ex Nichols. l. c. 365. — Hybr. artef.  
Mesoniana, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.

**SARRACENIA** : —

- Mitchelliana* X, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 365; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398 [an praec. ?]. — Hybr. artef.  
*Patersoni* X, Hort. ex Nichols. l. c.; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.  
*Swaniana* X, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 366. — Hybr. artef.  
*Tolliana* X, Hort. ex Nichols. l. c.; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398. — Hybr. artef.  
*Wrigleyana* X, Hort. Veitch, ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398, et ex Gard. Chron. (1889) 495. — Hybr. artef.

**SARUMA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1895. *ARISTOLOCHIEAE*.  
 Henry, Oliver, l. c. — China.

**SASSAFRAS**, Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 806

*Sassafras*, Karst. Pharm.-Med. Bot. (1882) 505; Sudworth, in Gard. and For. iv. (1891) 146 = officinale, Nees & Eberm.  
*varifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 574 = officinale, Nees & Eberm.

**SATUREJA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 806.

*filiformis*, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 302. — Corsica.  
*garganica*, Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 421. [Satureia] = *gracila*, Linn.  
*olympica*, Halácsy, ex Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40, in syn. = *pisidica*, Wettst.  
*pisidica*, Wettst. l. c.; et in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xcvi. 1889 (1890) 374 t. 3, fig. 13-16. — As. Min.  
*rumelica*, Vden. Fl. Bulg. (1891) 466. — Rumel.  
*sphaerophylla*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 134 (= *Micromeria sphaerophylla*, Baker). — Madag.  
*thymoides*, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 302 = *Micromeria thymoides*, De Not.

**SATURIUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 807.

*chlorocorys*, Reichb. f. ex Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. Append. (1886) 346; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 50, nomen. — Afr. trop.  
*crassicaule*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 295. — Afr. trop. occ.  
*debile*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1885) 67. — Afr. austr.  
*emarcidum*, Bolus, l. c. — Afr. austr.  
*gigas*, Ridl. l. c. xxii. (1886) 126. — Madag.  
*Guthriei*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 21; Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) 269. — Afr. austr.  
*longibracteatum*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 238. — Angola.  
*Mechowianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 65. — Angola.  
*microrrhynchum*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 14. — Afr. austr.  
*neglectum*, Schlechter, l. c. 15. 39. — Afr. austr.  
*niloticum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 296. — Afr. trop. or.  
*ocellatum*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 23. — Afr. austr. et austro-or.  
*ochroleucum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 66. — Afr. austr.  
*pallidiflorum*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 15. — Austr.  
*paludicola*, Schlechter, l. c. 37. — Afr. austr.  
*Princeps*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1729 = *membranaceum*, Sw.  
*Woodii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 16. — Afr. austr.

**SAURAUJA**, Willd. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 808.

*actinidiifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 135. — Borneo.  
*amoena*, Stapf, l. c. 134. — Borneo.  
*bifida*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 380. — N. Guin.

**SAURAUJA** : —

*bullosa*, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1886) 286. — N. Granat.  
*conferta*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 379. — N. Guin.  
*Lehmannii*, Hieron. l. c. Beibl. n. 40 (1895) 47. [Saurauia]. — Ecuad.  
*Oldhami*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 79. — Formosa.  
*polyantha*, Gilg. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 128. [Saurauia]. — Costa-Rica.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 64. — Bolivia.

**SAUROPOUS**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 809.

*concinus*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 123 t. 18. — Burma.  
*forcipatus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 334. — Perak.  
*lanceolatus*, Hook. f. l. c. 333. — Reg. Himal.  
*macrophyllus*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*oblongifolius*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*pubescens*, Hook. f. l. c. 335. — Reg. Himal.  
*stipitatus*, Hook. f. l. c. 333. — Reg. Himal.

**SAUSSUREA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 810.

*alatypes*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 308. — China occ.  
*amblyophylla*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 244. — Tibet.  
*Aster*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 115. t. 5. — Tibet.  
*auriculata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II. x. (1888) 40. — Tibet.  
*auriculata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 308. — China occ.  
*canescens*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 168. — Turkest.  
*carduiformis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 343. — China.  
*caudata*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China occ.  
*chetchozensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 359. — China occ.  
*chondrilloides*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 169. — Turkest.  
*ciliaris*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China.  
*cirsioides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 309. — China occ.  
*colorata*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 167. — Turkest.  
*conyzoides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 309. — China occ.  
*cordifolia*, Hemsl. l. c. 312. — China occ.  
*dealbata*, Collett & Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 76. — Afghan.  
*decurrens*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1735. — Reg. Afghan.  
*decurrens*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 310. — China occ.  
*Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 355. — China occ.  
*dimorpha*, Franch. l. c. viii. (1894) 340. — China occ.  
*dzeurensis*, Franch. l. c. 339. — China occ.  
*edulis*, Franch. l. c. ii. (1888) 337 = *Jurinea edulis*, Franch.  
*eriocephala*, Franch. l. c. 329. — China occ.  
*Famintziniana*, Krauss. in Script. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 17. — China.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 344. — China occ.  
*flexuosa*, Franch. l. c. 341. — China occ.  
*Gilesii*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1736. — Reg. Afghan.  
*grosseserrata*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 311, 354. — China occ.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 311. — China occ.  
*Koslowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 241. — Tibet.  
*Kuschakewiczii*, C. Winkl. l. c. ii. (1889) 170. — Turkest.

**SAUSSUREA** : —

*lamprocarpa*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 465. — China.  
*lapatifolia*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1252, in syn. = *discolor*, DC.  
*Larionowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 376. — Turkest.  
*leptophylla*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1734. — Reg. Afghan.  
*likiangensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 356. — China occ.  
*longifolia*, Franch. l. c. 354. — China.  
*macrota*, Franch. l. c. viii. (1894) 343. — China occ.  
*microcephala*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 466. — China.  
*minuta*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 243. — China.  
*mollis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 353. — China occ.  
*nobilis*, Franch. l. c. 354. — China occ.  
*pachyneura*, Franch. l. c. — China occ.  
*pamirica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 171. — Turkest.  
*peduncularis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China occ.  
*phyllcephala*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 76. — Afghan.  
*populifolia*, Hemsl. l. c. xxix. (1892) 311. — China occ.  
*prostrata*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 518. — Turkest.  
*pulviniformis*, C. Winkl. l. c. xi. (1891) 377. — Turkest.  
*pumila*, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 244. — Tibet.  
*radiata*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China occ.  
*romuleifolia*, Franch. l. c. 339. — China occ.  
*rupestris*, Hemsl. & Lace, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 325. — Belutch. brit.  
*Russowii*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 423. — Turkest.  
*saligna*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 345. — China occ.  
*Salemanni*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 166. — Turkest.  
*scabrida*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 146. — China occ.  
*semilyrata*, Burau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 76. — China occ.  
*Souliei*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China occ.  
*spatulifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 338. — China occ.  
*stricta*, Franch. l. c. viii. (1894) 342. — China occ.  
*sutchuenensis*, Franch. l. c. 353. — China occ.  
*tatsienensis*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 148. — China occ.  
*thibetica*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 338. — China occ.  
*Thoroldi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 115. t. 4, fig. 5-9. — Tibet.  
*tibetica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 242. — Tibet.  
*vestita*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 358. — China occ.  
*villosa*, Franch. l. c. 353. — China occ.  
*virgata*, Franch. l. c. 340. — Yunnan.  
*Woodiana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 312. — China occ.  
*yesoensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. xii. (1888) 88. — Japon.  
*yunnanensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 340. — Yunnan.

**SAUSSUREA**, Salisb. = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).  
*coerulea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 714 = *F. ovata*, Spreng.  
*japonica*, Kuntze, l. c. = *F. ovata*, Spreng.  
*plantaginea*, Kuntze, l. c. = *F. subcordata*, Spreng.  
*Sieboldiana*, Kuntze, l. c. = *F. Sieboldiana*, Hook.

**SAVASTANA**, Schrank = **Hierochloë**, S. F. Gmel. (Gramin.).  
*alpina*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v (1894) 34 = *H. alpina*, Roem. & Schult.

## SAVASTANA: —

*odorata*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 34 = *Hierochloë borealis*, Roem. & Schult.  
*pauciflora*, Scribn. l. c. 353 = *H. pauciflora*, R. Br.

## SAVIA, Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 811.

*Hildebrandtii*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 209. — Madag.  
*oblongifolia*, Baill. l. c. t. 208. — Madag.  
*revoluta*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 48. — Madag.

## SAXIFRAGA, Tourn. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 812.

*Aliciana*, Rouy & Coincy, Eclog. pl. Hisp. (1893) 12, t. 4. — Hisp.  
*Allionii*, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 185. [sp. coll.]. — Eur.  
*apiculata* X, Engl. in Gard. Chron. (1894) i. 556. fig. 68. — Hybr. artef.  
*apophylloides*, Franch. Pl. Delav. (1890) 238. — Yunnan.  
*aurantiaca*, Franch. l. c. 236, t. 51b. — Yunnan.  
*baborensis*, Batt. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 550; et Atlas Fl. Algér. (1895) 28, t. 20. — Algeria.  
*Blavii*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 93 = *adscendens*, Linn.  
*Boydii* X, Dewar, in The Garden, xxxviii. (1890) 10. — Hybr. spont.  
*brachyphylla*, Franch. Pl. Delav. (1890) 237. — China, occ.  
*Bucklandii* X, Hort. ex Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 306. — Hybr. artef.  
*californica*, Greene, Pittonia, i. (Apr. 1889) 286; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 120. — Calif.  
*Candelabrum*, Franch. Pl. Delav. (1890) 232, t. 48. — Yunnan.  
*cardiophylla*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 230. — China, occ.  
*carniolica*, Huter, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 52. — Austria.  
*carpathica*, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 133. — Reg. Carpat., Monten.  
*caucasica*, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 525; et in Act. Hort. Petrop. xii. (1894) 188. — Reg. Cauc.  
*cernagorica*, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 134. — Monten.  
*chrysantha*, Franch. Pl. Delav. (1890) 236, t. 50b. — Yunnan.  
*cintrana*, Kuzinsky, ex Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 318. — Lusit.  
*colchica*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 96. — Reg. Cauc.  
*columnaris*, Schmalh. ex Akinfiew, in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 186 [Fl. Cauc. centr. (1894) 21.]. t. 17, fig. 8-18; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892). — Reg. Cauc.  
*comosa*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *foliolosa*, R. Br.  
*crinalis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 233. — Yunnan.  
*Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 229. — Tibet.  
*delphinensis*, Ravaut. Guid. bot. Dauph. 6<sup>e</sup> excurs. p. 23; et in Bull. Soc. Dauph. xvi. (1889) 634 = *pubescens*, Pourr.  
*Dinniki*, Schmalh. ex Akinfiew, in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 185 [Fl. Cauc. centr. (1894) 20]; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 288, t. 18, fig. 6-7. — Reg. Cauc.  
*drabaeformis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 235, t. 59b. — Yunnan.  
*Engleri* X, Hort. ex Gartenfl. xxxix. (1890) 649. — Hybr. spont.  
*flabellifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 295. — China, occ.  
*glaucophylla*, Franch. Pl. Delav. (1890) 239, t. 53a. — Yunnan.  
*Grayana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *caroliniana*, A. Gray.  
*Hausknechtii* X, Stein, in Gartenfl. xxxix. (1886) 306. — Hab?

## SAXIFRAGA: —

*Hochstetteriana*, Lange, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 132 = *granulata*, Linn.  
*Howellii*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 163. — Oregon.  
*Huguenini*, Bruegg. in Gartenfl. xxxv. (1886) 486, t. 1230b = *aspera*, Linn.  
*Kernerii* X, G. Beck, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 117. — Eur. or.  
*ledifolia*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 101. — Calif.  
*longistyla*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 144. — Tibet.  
*Mac Nabiana* X, Hort. ex Gartenfl. xxxv. (1886) 306; et in Gard. Chron. (1889) ii. 295. [Macnabiana]. — Hybr. artef.  
*macrostigma*, Franch. Pl. Delav. (1890) 240, t. 52a. — Yunnan.  
*madida*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52. — Japon.  
*Marshallii*, Greene, Pittonia. (Jan. 1888) 159. — Calif.  
*Michauxii*, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 118 (= *S. leucanthemifolia*, Michx.). — Virginia.  
*micranthifolia*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 17 = *erosa*, Pursh.  
*montavoniensis*, A. Kern. ex Gartenfl. xxxix. (1890) 649; et ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) [126] = *S. Cotyledon*, Linn.  
*nidifica*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 222. — Calif.  
*occidentalis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 264. — Am. bor. occ.  
*oregana*, Howell, in Erythraea, iii. (1895) 34. — Am. bor. occ.  
*Pacheriana* X, Wiesb. in Natur. und Offenbarung, xxxvi. (1891) 762, in Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 93; et ex Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 149. — Carinth.  
*palles* X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxiv. (1889) 587. — Austria.  
*parva*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 112. — Tibet.  
*pedata*, Hort. ex Gartenfl. xxxv. (1886) 306. [nomen.]. — [Quid?]  
*peplidifolia*, Franch. Pl. Delav. (1890) 234. — Yunnan.  
*petrophila*, Franch. l. c. 237. — Yunnan.  
*pontica*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 97. — As. Min.  
*Portae*, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 306. — Ital. mer.  
*prenja*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 93 = *sedoides*, Linn.  
*Przewalskii*, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 57. — China.  
*racemosa*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 247 = *hieracifolia*, Waldst. & Kit.  
*Reyeri* X, Huter (Enum. pl. exsicc. Austr. 1873) ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 52; Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 148. — Carinthia.  
*rhaetica*, A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 29 = *S. Hostii*, Tausch var.  
*rhodopea*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 645. — Bulg.  
*Rigoi*, Freyn, ex Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891-1892) extr. 26; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 209. — Hisp.  
*Rouyana*, Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 286; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 329. — Hisp.  
*sanguinea*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 295. — China, occ.  
*Sartorii*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 348. — Graecia.  
*scleropoda*, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 526; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 186. — Reg. Cauc.  
*stellariaefolia*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 231, t. 7 fig. a. — Tibet.  
*subalpina*, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beibl. (1887-88) 69 = *stellaris*, Linn.  
*tabularis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 269. — China.  
*trinervia*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 232. — Tibet.

## SAXIFRAGA: —

*Tozzetta* X, Hort. ex Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 58. — Hybr. artef.  
*tsangchanensis*, Franch. Pl. Delav. (1878) 233, t. 51a. — Yunnan.  
*umbellulata*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 222. — Calif.  
*valentina*, Willk. ex Herv. in Rev. gén. bot. (1892) 133, cum icc.; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 209. — Hisp.  
*Watanabei*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 7 et 43, t. 2; et Icon. Fl. Japon. i. III. (1893) 179, t. 44. — Japon.  
*Willkommii*, Kuzinsky, ex Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 318, in syn. = *cintrana*, Kuzinsky.

## SAXIFRAGELLA, Engl. in Engl. &amp; Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 61. SAXIFRAGAEAE.

*bicuspidata*, Engl. l. c. — Reg. Magell.

## SAYERIA, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 298. ORCIDEAE.

*paradoxa*, Kraenzl. l. c. — N. Guin.

## SCABIOSA, [Tourn.] Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. ii. 817.

*balkanica*, Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1888) 159; et Fl. Bulg. (1891) 243. — Bulg.  
*Bretschneideri*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 184. — China.  
*brevipora*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 145. — As. min.  
*celtibérica*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 30, nomen. — Hisp.  
*Correvoniana*, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 152. — Reg. Cauc.  
*Djurdjurae*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 26; Debeaux, in Rev. de Bot. xi. (1893) 177. — Algeria.  
*dalmatica*, Huter & Kern. ex Freyn & Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.  
*dubia*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 243. — Bulg.  
*epirola*, Halácsy & Baldacci, l. c. xlii. 1892 (1893). 577. — Albania.  
*farinosa*, Coss. in Compt.-rend. Acad. sci. xcvi. (1884) 468; et Ill. Fl. Atlant. ii. (1893) 58, t. 134. — Tunetia.  
*incana*, Freyn, ex Freyn & Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.  
*garganica*, Porta & Rigo, ex Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 67, t. 4 fig. 1 et 2. — Albania.  
*incanescens*, Freyn, ex Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 382. — Bosnia.  
*leucophylla*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 345 = *gramuntia*, Linn.  
*kurdica*, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 7. — As. Min.  
*lucidula* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1150. — Austria.  
*montana*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 417 (= *Pycnocomon montanum*, Pomel). — Algeria.  
*Olgae*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 453. — Reg. Cauc.  
*psilophylla* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1150. — Austria.  
*rufescens*, Freyn & Sint, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 167. — Armen. turc.  
*silifolia*, Velen. Beitr. Fl. Ost.-Rumel. und Bulg. (1886) 19; et Fl. Bulg. (1891) 246. — Bulg.  
*subalpina*, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 82 = *S. Columbaria*, Linn.  
*thracica*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 246. — Bulg.  
*turcolensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 20; et Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 74 = *tomentosa*, Cav.  
*virescens*, Freyn, ex Freyn & Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.

**SCAEVOLA**, Linn. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 826.

Beckii, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* iii. (1888) 281, t. 13 fig. 1. — N. Caled.

cylindrocarpa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 268. — Ins. Sandvic.

novo-guineensis, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 222. — N. Guin.

procera, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 268. — Ins. Sandvic.

scandens, *F. M. Bailey, Rep. Exped. Billenden-Ker* (1889) 47; et *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 43. — Austral.

**SCALESIA**, Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 821. Baurii, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III.* i. (1895) 141. — Ins. Galap.

**SCALIA**, Sims = **Podolepis**, Labill. (Compos.). *aristata, canescens, gracilis, Lessonii, longipedata, microcephala, nutans, pallida, rugata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 361 = *homonyma omnia* Podolepidis. *arachnoda*, Kuntze, l. c. = *P. rytidochlamys*, F. Muell. *capillaris*, Kuntze, l. c. = *P. Siemssensia*, F. Muell.

**SCALIGERIA**, DC. = **Conopodium**, Koch (Umbell.).

*allioides*, Boiss, *Fl. Or. Suppl.* (1888) 255 = *C. allioides*, *Regel & Schmalk.*

*capillifolia*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 428; Boiss, l. c. — Syria.

*Hermotis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 399. — Syria.

**SCANDIX**, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 821.

*eriocarpa*, *Staff & Wettst. ex Staff, in Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 29. — As. Min.

**SCAPHIUM**, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn.

*affine*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 13 (1889) sub t. 193-95, in text. = *S. affinis*, *Mast.*

*Beccarianum*, Pierre, l. c. sub t. 195c = *S. Beccariana* [Beccarianum], *Pierre.*

*linearicarpum*, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. = *S. linearicarpa*, *Mast.*

*lychnophorum*, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. = *S. lychnophora*, *Hance.*

**SCAPHOCHLAMYS**, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. **SCITAMINEAE**.

*malaccana*, Baker, l. c. — Malacca.

**SCAPHOGLOTTIS**, Poepp. & Endl. (Orchid.).

— Ind. Kew. ii. 822.

*longicaulis*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 286. — Guatem.

**SCAPHOSEPALUM**, Pfitz. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 7 (1888) 139. **ORCHIDEAE**.

*anchoriferum*, *Rolfe, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 136 (= *Masdevallia anchorifera*, *Reichb. f.*); et in *Gard. Chron.* (1890) i. 709. — Costa-Rica.

*antenniferum*, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) i. 709. — Hab. ?

*breve*, *Rolfe, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 136 (= *Masdevallia brevis*, *Reichb. f.*). — Guian. brit.

*gibberosum*, *Rolfe, l. c.* (= *M. gibberosa*, *Reichb. f.*). — N. Granat.

*macroactylon*, *Rolfe, l. c.* (= *M. macroactyla*, *Reichb. f.*). — N. Granat.

*microactylum*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 335. — Hab. ?

*ochthodes*, *Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 39 (= *Masdevallia ochthodes*, *Reichb. f.*). — N. Granat.

*pulvinare*, *Rolfe, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 137 (= *M. pulvinaris*, *Reichb. f.*); *Hook. f. in Bot. Mag.* (1890) t. 7151. — Columb. ?

*punctatum*, *Rolfe, l. c.* (= *M. punctata*, *Rolfe*). — N. Granat. ?

*swertiaefolium*, *Rolfe, l. c.* (= *M. swertiaefolia*, *Reichb. f.*). — N. Granat.

**SCAPHOSEPALUM**: —

*verrucosum*, *Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 139 (= *Pleurothallis verrucosa*, *Reichb. f.*). — N. Granat.

**SELOCHILUS**, Klotzsch (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 822.

*auriculatus*, *Reichb. f. in Flora*, lxi. (1886) 551. — Am. trop. occ.

*carinatus*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1895) 284. — Am. austr. andina.

*variegatus*, *Cogn. in Journ. des Orchid.* vi. (1895) 268; et in *Lindenia*, xi. (1895) 26. — Columb.

**SCHEDONNARDUS**, Steud. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 823.

*paniculatus*, *Baill. Hist. des pl.* xii. (1894) 265 = seq.

*paniculatus*, *Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 236 = *texanus*, *Steud.*

**SCHEELEA**, Karst. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 823.

*amylacea*, *Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, Fasc.* i. (1891) 17, t. 5, 6. — Bras.

*excelsa*, *Barb. Rodr. l. c.* 30, t. 9, fig. a, 1-8; et iv. (1894) 24 = *osmantha*, *Barb. Rodr.*

*Leandroana*, *Barb. Rodr. l. c.* 19, t. 5, 7 fig. b. — Bras.

*osmantha*, *Barb. Rodr. l. c.* Fasc. iv. (1894) 24 (= *S. excelsa*, *Barb. Rodr.*). — Bras.

*Unguiss*, *Nichols. Dict. Gard.* iii. (1886) 385. — Am. trop.

**SCHEFFERELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 4 = **Payena**, A. DC. (Sapot.).

*Bawun*, Pierre, l. c. = *P. Bawun*, *Scheff.*

**SCHEFFLERA**, Forst. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 823.

*abyssinica*, *avensis, Bathiei, Barteri, biternatum, Cephalotes, Cumingii, elatum, ellipticum, emarginatum, fimbriatum, heterophyllum, hypoleucum, impressum, insularum, Jungkuhnianum, Mannii, octophyllum, petiolosum, racemosum, rigidum, rostratum, tomentosum, venulosum, Wallichianum*, Harms, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 36-38 = *homonyma omnia* Heptapleuri.

*actinophylla*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia actinophylla*, F. Muell.). — Austral.

*acuminata*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum acuminatum*, Poir.). — Peruv.

*angulata*, Harms, l. c. (= *S. angulatum*, Poir.). — Peruv.

*aromatica*, Harms, l. c. 38 (= *Agalma aromaticum*, Seem.). — Java.

*Belangeri*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum Belangeri*, El. March.). — Martinica.

*capitata*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia capitata*, C. B. Clarke). — Reg. Himal., Burm.

*confusa*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum confusum*, El. March.). — Reg. Amaz.

*conica*, Harms, l. c. 36 (= *S. conicum*, Poir.). — Peruv.

*coriacea*, Harms, l. c. 37 (= *Orcopanax coriaceum*, Decne & Planch.). — Guian. brit.

*decaphylla*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum decaphyllum*, Seem.). — Guian. gall.

*ferruginea*, Harms, l. c. 36 (= *S. ferrugineum*, Decne). — Peruvia.

*glauca*, Harms, l. c. 38 (= *Heptapleurum elatum*, Hiern). — Afr. trop.

*Goetzenii*, Harms, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 134, nomen. — Afr. trop.

*Hierniana*, Harms, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 38 (= *Heptapleurum scandens*, Hiern). — Kamerun.

*Hookeriana*, Harms, l. c. (= *Paratropia alata*, Hook. f.). — Kamerun.

*Horsfieldii*, Harms, l. c. (= *Agalma Horsfieldii*, Seem.). — Java.

*Humboldtii*, Harms, l. c. — Ins. Comor.

*japurensis*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum japurensis*, Mart. & Zucc.). — Bras.

**SCHEFFLERA**: —

*Karsteniana*, Harms, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 36 (= *Sciadophyllum Karstenianum*, El. March.). — Venezuela.

*Lehmannii*, Harms, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 69, in obs. (= *S. Lehmannii*, Harms). — Columb.

*littoralis*, Harms, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 38 (= *Parapanax littoralis*, Miq.). — Sumatra.

*macrostachya*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia macrostachya*, Seem.). — N. Guin.

*Mathewsii*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum Mathewsii*, Seem.). — Peruvia.

*parasitica*, Harms, l. c. (= *Actinomorpha humilis*, Miq.). — Java, Sumatra.

*patula*, Harms, l. c. 37. — Bolivia.

*pedicellata*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum pedicellatum*, Poir.). — Peruvia.

*pentandra*, Harms, l. c. 36 (= *S. pentandrum*, Poir.). — Peruvia.

*Planchoniana*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum Planchoniana*, E. March.). — Ecuad.

*polysciadia*, Harms, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 297. — Afr. trop. or.

*quindiuensis*, Harms, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 37 (= *Sciadophyllum quindiuense*, DC.). — Columb.

*rediviva*, Harms, l. c. (= *Agalma redivivum*, Seem.). — Borneo.

*rugosa*, Harms, l. c. (= *Agalma rugosum*, Miq.). — Malaya.

*samoensis*, Harms, l. c. 39 (= *Paratropia samoensis*, A. Gray). — Ins. Samoens.

*Sciadophyllum*, Harms, l. c. 37. — Jamaica.

*sessilis*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia sessilis*, Seem.). — Penins. Mal.

*sphaerocoma*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum sphaerocoma*, Benth.). — Ins. Gorgona.

*Sprucei*, Harms, l. c. 36 (= *S. Sprucei*, Seem.). — Peruvia.

*stellata*, Harms, l. c. 39 (= *Heptapleurum stellatum*, Gaertn.). — Zeylan.

*Trianae*, Harms, l. c. 36 (= *Sciadophyllum Trianae*, Planch. & Linden). — N. Granat.

*Volkensii*, Harms, l. c. iii. 8 (1894) 36, fig. 7. — Afr. trop. or.

**SCHENCKIA**, K. Schum, in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 246; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 37. **RUBICEAE**.

*Blumenaviana*, K. Schum, l. c. 247; et 37. — Bras.

**SCHICKENDANTZIA**, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 322, 336. **AMARYLLIDAE**.

*Hieronymi*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**SCHIECKIA**, Meissn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 824.

*congesta*, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 269, fig. 12 = *flavescens*, *Maury*.

*flavescens*, *Maury, l. c.* — Am. austr. trop.

**SCHIEDEA**, Cham. & Schlecht. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 824.

*hawaiiensis*, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 33. — Ins. Sandvic.

*lychnoides*, *Hillebr. l. c.* 36. — Ins. Sandvic.

*Lydgatei*, *Hillebr. l. c.* 34. — Ins. Sandvic.

*pubescens*, *Hillebr. l. c.* 31. — Ins. Sandvic.

*salicaria*, *Hillebr. l. c.* 33. — Ins. Sandvic.

**SCHIMA**, Reinw. (Ternstr.). — Ind. Kew. ii. 824.

*brevifolia*, *Baill. ex Staff, in Hook. Icon pl.* xxiii. (1893) t. 2264. — Borneo.

*stellata*, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franc.* (1886) 295; et *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) t. 122. — Cochinch.

**SCHIMPERINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 256 = **Loranthus**, Linn.

*amoena*, Van Tiegh. l. c. 257 = *L. amoenus*, *Delile.*

*platyphyllus*, Van Tiegh. l. c. = *L. platyphyllus*, *Hochst.*

**SCHINUS**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 824.  
*diversifolia*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*. iv. (1890) 296. — Bolivia.

**SCHINZAFRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 234 = **Thamnea**, Soland. (Bruniac.).  
*depressa*, Kuntze, l. c. = *T. depressa*, Oliver.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *T. gracilis*, Oliver.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *T. hirtella*, Oliver.  
*uniflora*, Kuntze, l. c. = *T. uniflora*, Soland.

**SCHINZIELLA**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 74. **GENTIANEAE**.  
*tetragona*, Gilg, l. c. (= *Canscora tetragona*, Vatke). — Angola.

**SCHISMATOCALADA**, Baker (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 825.  
*tricholarynx*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 480. — Madag.

**SCHISMATOGLOTTIS**, Zoll. & Mor. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 825.  
*brevicuspis*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 537. — Perak.  
*brevipes*, Hook. f. l. c. 358. — Perak.  
*Kurzii*, Hook. f. l. c. 539. — Pegu.  
*minor*, Hook. f. l. c. 538. — Perak.  
*mutata*, Scortech. ex Hook. f. l. c. — Perak.  
*Scortechini*, Hook. f. l. c. 537. — Perak.

**SCHISTOCARPAEA**, F. Muell. in *Vict. Naturalist*. (Mar. 1891) 182. **RHAMNEAE**.  
*Johnsoni*, F. Muell. l. c. 183. — Austral.

**SCHISTOCARPHA**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 825.  
*Liebmannii*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.  
*panicula-a*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 210 [*Schistocarpa*]; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1891) extr. 3. — Costa Rica.  
*pedicellata*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

**SCHISTOCARYUM**, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. ii. (1891) 930. **BORAGINEAE**.  
*ciliare*, Bureau & Franch. in *Morot. Journ. de Bot.* v. (1891) 105. — China occ.  
*myosotideum*, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*. ii. (1891) 930. — Yunnan.  
*ovalifolium*, Bureau & Franch. in *Morot. Journ. de Bot.* v. (1891) 105. — China occ.

**SCHIZACHYRIUM**, Nees = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).  
*tenuiberbe*, Munro, ex Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 435, in syn. = *A. tenuiberbe*, Hack.

**SCHIZANDRA**, Michx. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 825.  
*marmorata*, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 383. — Borneo.

**SCHIZANTHUS**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 826.  
*albiflorus*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 124. — Chili.  
*angustifolius*, Phil. l. c. 119. — Chili.  
*arcanus*, Phil. l. c. 121 = *S. Grahami*, Gill. ?  
*Diazii*, Phil. l. c. 122 = *retusus*, Hook.  
*floribundus*, Phil. l. c. 119. — Chili.  
*glandulifer*, Phil. l. c. 120 [*glandulifera*] = *alpestris*, Porph. ?  
*heterophyllum*, Phil. l. c. 125. — Chili.  
*humilis*, Phil. l. c. 118. — Chili.  
*laciniosus*, Phil. l. c. 125. — Chili.  
*latifolius*, Phil. l. c. 123. — Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 118. — Chili.  
*tenuifolius*, Phil. l. c. 118. — Chili.  
*tenuis*, Phil. l. c. 124. — Chili.

**SCHIZOCARPUM**, Schrad. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 826.  
*guatemalense*, Cogn. ex J. D. Smith. *Enum. pl. Guatem.* iii. (1893) 34; et in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 290. — Guatem.  
*Palmeri*, Cogn. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100. — Mexic.

**SCHIZOCASIA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 826.  
*Regnieri*, L. Linden & Rodig. in *Illustr. Hortie.* xxxiv. (1887) 17. t. 6; et ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 328. nomen. — Siam.

**SCHIZOCHILUS**, Sond. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 826.  
*Burchellii*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 205 (= *Brachycorythis Burchellii*, Reichb. f.). — Afr. austr.  
*Gerrardi*, Bolus, l. c. (= *B. Gerrardi*, Reichb. f.). — Afr. austr.

**SCHIZOCODON**, Sieb. & Zucc. (Diapens.). — Ind. Kew. ii. 826.  
*rotundifolius*, Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* xxxii. (1888) 497. — Ins. Ya-Yama.

**SCHIZODIUM**, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).  
*biflorum*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 113 = *D. biflora*, Sw.

**SCHIZOGLOSSUM**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 826.  
*aemulatum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 258. — Afr. austr.  
*altissimum*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 13. — Afr. austr.  
*angustissimum*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 123. — Afr. trop.  
*araneiferum*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51. (1895) 13. — Afr. austr.  
*Aschersonianum*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. austr.  
*atro rubens*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 353. — Afr. austr.  
*barbatum*, Britton & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 27. — Afr. trop.  
*barbatum*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 14. — Afr. austr.  
*Barberae*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 27. — Afr. austr.  
*bilamellatum*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 15. — Afr. austr.  
*Bolusii*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. trop.  
*capitatum*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 15. — Afr. austr.  
*carinatum*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 31. — Afr. austr.  
*ciliatum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1895) 354. — Afr. austro-or.  
*connatum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 69. — Afr. centr. or.  
*debile*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 305. — Afr. trop. or.  
*elatum*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 123. — Afr. trop.  
*elingue*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 149. — Natal.  
*Elliotii*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 305. — Afr. trop.  
*erubescens*, Schlechter, l. c. 303. — Afr. trop. or.  
*excisum*, Bolus, l. c. xxxii. (1894) 259. — Afr. austr.  
*fasciculare*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 4; et in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354, in obs. (= *Aspidoglossum fasciculare*, E. Mey.). — Afr. austr.  
*filifolium*, Schlechter, l. c. 4. — Afr. austr.  
*filipes*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 16. — Afr. austr.  
*firmum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Angola.  
*Flanaganii*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 3. — Afr. austr.

**SCHIZOGLOSSUM** : —  
*flavum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 355. — Natal.  
*Galpini*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 15. — Afr. austr.  
*glabrescens*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 17. — Afr. austr.  
*glanduliferum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 259. — Afr. austr.  
*grandiflorum*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 27. — Afr. austr.  
*Guthriei*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 49. — Afr. austr.  
*heterophyllum*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 5; et in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 16 (= *Aspidoglossum heterophyllum*, E. Mey.). — Afr. austr.  
*Hollandiae*, Harv. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6 = *virens*, E. Mey.  
*interruptum*, Schlechter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 233 = *interruptum*, Benth. & Hook. f.  
*lamellatum*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. austr.  
*linifolium*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 4. — Afr. austr.  
*longirostre*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 17. — Afr. austr.  
*lunatum*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 49. — Afr. austr.  
*masaicum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Afr. trop. or.  
*multifolium*, N. E. Br. l. c. 253. — Afr. trop. austro. or.  
*nitidum*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 18. — Afr. austr.  
*Nyassae*, Britton & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 26 [err. cal. ? *Nyassae*]. — Afr. trop.  
*oblongum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 260. — Austr.  
*orbiculare*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 19. — Afr. austr.  
*ovalifolium*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 5. — Afr. austr.  
*pachyglossum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354. — Afr. austr.  
*pallidum*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 19. — Afr. austr.  
*parvulum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354. — Afr. austr.  
*pedunculatum*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 50. — Afr. austr.  
*periglossoides*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 20. — Afr. austr.  
*pilosum*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*pulchellum*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 15. — Afr. austr.  
*pumilum*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 21. — Afr. austr.  
*pygmaeum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 355. — Afr. austr.  
*quadridens*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Afr. austr.  
*restioides*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 50. — Afr. austr.  
*robustum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 267. — Afr. austr.  
*Schinzianum*, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 51. — Afr. austr.  
*shirense*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 253. — Zambesia.  
*spathulatum*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 120. — Afr. trop.  
*stenoglossum*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 28. — Afr. austr.  
*striatum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 356. — Afr. austr.  
*strictum*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 22. — Afr. austr.  
*tenuissimum*, Schlechter, l. c. 23. — Afr. austr.  
*tomentosum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 261. — Afr. austr.  
*tricorniculatum*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 121. — Afr. trop.

**SCHIZOGLOSSUM** : —

- tricuspidatum, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 267. — Afr. austr.  
 tridentatum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 5. — Afr. austr.  
 truncatum, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 322. — Afr. trop. or.  
 truncatum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 28. — Afr. austr.  
 tubulosum, *Schlechter*, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 23. — Afr. austr.  
 umbellatum *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 356. — Afr. austr.  
 umbelluliferum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 24. — Afr. austr.  
 venustum, *Schlechter*, l. c. — Afr. austr.  
 verticillare, *Schlechter*, l. c. 25. — Afr. austr.  
 villosum, *Schlechter*, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 29. — Afr. austr.  
 violaceum, *K. Schum.* l. c. xvii. (1893) 122. — Afr. trop.  
 virgatum, *Schlechter*, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6 (= *Lagaranthus virgatus* E. Mey.). — Afr. austr.  
 Wallacei, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 268. — Afr. austr.  
 Woodii, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 25. — Afr. austr.

**SCHIZOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 826.  
 laurina, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 568 et 571; et *Hist. pl. Madag.* Atlas (1889) t. 102. — Madag.

**SCHIZONOTUS**, Rafin. = **Spiraea**, Linn. (Rosae.).  
 argenteus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 225 = *S. argentea*, Linn.  
 ariaefolia, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 58 = *S. ariaefolia*, Sm.  
 discolor, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 265 = *discolor*, Rafin.  
 dumosus, Koehne, l. c. (1893) 265. — Am. bor.

**SCHIZOPEPON**, Maxim. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 827.  
 dioicus, *Cogn.* in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2224. — China.

**SCHIZOPETALUM**, DC = **Schizopetalon**, Sims (Crucif.).  
 bipinnatifidum, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 192. — Chili.  
 biseriatum, Phil. l. c. — Chili.  
 San Romani, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 5; et l. c. 191. — Chili.  
 tenuifolium, Phil. in *Annal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 191. — Chili.

**SCHIZOPHRAGMA**, Sieb. & Zucc. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 827.  
 integrifolia, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1934. — China.

**SCHIZOPREMNA**, Baill. *Hist. des. pl.* xi. (1892) 119; *Briq.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1894) 166. **VERBENACEAE**.  
 timorensis, *Baill.* *ll. cc.* 120; et 166. — Timor.

**SCHIZOPTERA**, Turcz. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 827.  
 lyrata, *Klatt*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 360. — Mexic.

**SCHIZOSCYPHUS**, «K. Schum.» ex Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 130 = **Schizosiphon**, K. Schum. (Legum.).

**SCHIZOSIPHON**, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 101; Boerl. *Fl. Ned. Indië*, i. I. (1890) 680. **LEGUMINOSAE**.  
 roseus, *K. Schum.* *ll. cc.* — N. Guin.

**SCHIZOSTACHYUM**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 827.  
 Warburgii, *Hack.* ex *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 263. — N. Guin.

**SCHIZOSTEPHANUS**, Hochst. ex Benth. et Hook. f. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).  
 alatus, *Hochst.* ex *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 139. — Afr. trop.  
 somaliensis, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 250. — Reg. Somal.

**SCHIZOTHECA**, Lindl. = **Atriplex**, Tourn. (Chenop.).  
 hastata, Celak. ex *Formanek*, Květena, ii. (1892) 291 = *hastata*, Fourn.  
 littoralis, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 335 = *littoralis*, Fourn.  
 oblongifolia, Celak. ex *Formanek*, Květena, ii. (1892) 292 = *A. patula*, Linn.  
 patula, Celak. l. c. = *A. patula*, Linn.  
 rosea, Celak. l. c. = *A. rosea*, Linn.  
 tartarica, Celak. l. c. = *tatarica*, Celak.

**SCHIZOZYGIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 752; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 146. **APOCYNACEAE**.  
 coffaeoides, *Baill.* *ll. cc.* — Zanzib.

**SCHKUHRIA**, Roth (Compos.). — Ind. Kew. ii. 827.  
 anthemoides, Coult. in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 93 = *Hopkirkia*, A. Gray.  
 coquimbana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 29. — Chili.  
 glomerata, *Robinson & Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii (1893) 109. — Mexic.  
 platyphylla, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 156. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.

**SCHLECHTENDALIA**, Willd. = **Adenophyllum**, Pers. (Compos.).  
 cancellata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 361 = *Dysodia cancellata*, A. Gray.  
 porophyllum, Kuntze, l. c. = *Adenophyllum Porophyllum*, Hemsl.  
 Wrightii, Kuntze, l. c. = *A. Wrightii*, A. Gray.

**SCHLEGELIA**, Miq. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 827.  
 cornuta, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 6. — Guatem.

**SCHLEINITZIA**, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 336. **LEGUMINOSAE**.  
 microphylla, Warb. l. c. — N. Guin.

**SCHLUMBERGERIA**, Éd. Morr. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 828.  
 Lehmanniana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 60 = *Caraguata Lehmanniana*, Baker.

**SCHMALHAUSENIA**, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 281. **COMPOSITAE**.  
 eriophora, C. Winkl. l. c. — As. centr.

**SCHMIDELIA**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 828.  
 insulana, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 25. — Ins. Fernando Noronha.  
 lasiostemon, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*. iii. (1888) 255. — Ins. Stewart.  
 Rehmanniana, *Szyszył*, *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 47. — Natal.

**SCHOENOCaulon**, A. Gray (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 830.  
 tenuifolium, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 168 (= *Asagraea tenuifolia*, Kunth). — Mexic.

**SCHOEDONARDUS paniculatus**, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 46, sphalm. = *Lepurus paniculatus*, Nutt.

**SCHOENOPLECTUS**, Palla. in *Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 49 = **Scirpus**, [Tourn.] Linn. (Cyper.).  
 carinatus, Palla, l. c. = *S. carinatus*, Sm.  
 lacustris, Palla, l. c. = *S. lacustris*, Linn.  
 littoralis, Palla, l. c. = *S. littoralis*, Schrad.  
 mucronatus, Palla, l. c. = *S. mucronatus*, Linn.  
 pungens, Palla, l. c. = *S. pungens*, Vahl.  
 supinus, Palla, l. c. = *S. supinus*, Linn.  
 Tabernaemontani, Palla, l. c. = *S. Tabernaemontani*, C. C. Gmel.  
 triquetus, Palla, l. c.; A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 90 = *S. triquetus*, Linn.

**SCHOENOXIPHUM**, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 830.  
 Buchanani, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 676, nomen, — Natal

**SCHOENUS**, Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 831.  
 aristatus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria aristata*, C. B. Clarke.  
 capensis, Linn. ex C. B. Clarke, l. c. 663 = *T. thermalis*, C. B. Clarke.  
 curvulus, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* II. (1889) 36. — N. Guin.  
 deustus, Linn. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 664 = *Tetraria ustulata*, C. B. Clarke.  
 discifer, Tate, in *Trans. and Proc. Roy. S. Austral.* xii. (1889) 131. — Austral.  
 Dregeanus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria Dregeana*, C. B. Clarke.  
 Hornei, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 657 (= *Cyclocampe elongata*, Benth.). — Ins. Scycheil.  
 ligulatus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria ligulata*, C. B. Clarke.  
 loreus, Kuntze, l. c. (= *Elynanthus loreus*, Nees) = *T. cuspidata*, C. B. Clarke.  
 microstachyus, Kuntze, l. c. (= *E. microstachyus*, Boeck.) = *T. fasciata*, C. B. Clarke.  
 natans, Thunb. ex C. B. Clarke, l. c. 633 = *Scirpus tenuissimus*, Boeck.  
 pictus, Kuntze, l. c. = *T. picta*, C. B. Clarke.  
 sylvaticus, Kuntze, l. c. = *T. sylvatica*, C. B. Clarke.  
 Teneriffae, Vent. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 654 = *Rynchospora micrantha*, Vahl.  
 ustulatus, Vahl, ex C. B. Clarke, l. c. 663 = *Tetraria rottboelliioides*, C. B. Clarke.

**SCHOEPFIA**, Schreb. (Oclac.). — Ind. Kew. ii. 832.  
 californica, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 139. — Calif.  
 Griffithiana, *Vaileton, Crit. overz. Olac.* (1886) 128. — Bengal.  
 Miersii, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 265b. — Cambodia.

**SCHOLLERA**, Schreb. = **Heteranthera**, Ruiz & Pav. (Ponted.).  
 callifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 719 = *H. callifolia*, Reichb.  
 dubia, Kuntze, l. c. = *H. graminea*, Vahl.  
 Kotschyana, Kuntze, l. c. = *H. callaefolia*, Reichb.  
 limosa, Kuntze, l. c. = *H. limosa*, Willd.  
 Potamogeton, Kuntze, l. c. = *H. Potamogeton*, Solms.  
 reniformis, Kuntze, l. c. = *H. reniformis*, Ruiz & Pav.  
 Seubertiana, Kuntze, l. c. = *H. Seubertiana*, Solms.  
 spicata, Kuntze, l. c. = *H. spicata*, Presl.  
 zosterifolia, Kuntze, l. c. = *H. zosteriaefolia*, Mart.

**SCHOLLERA**, Roth = **Oxycoccus**, Tourn. (Vac-cin.).  
 erythrocarpa, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 253 (= *S. erythrocarpa*, Steud.) = *O. erythrocarpus*, Pers.  
 macrocarpa, Britton, l. c. (= *S. macrocarpa*, Steud.) = *O. macrocarpus*, Pers.  
 Oxycoccus, Britten, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 233, in obs. (= *S. Oxycoccus*, Roth) = *O. palustris*, Pers.

**SCHOMBURGKIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 833.  
chionodora, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) i. 73. — Am. centr.  
lepidissima, *Reichb. f. l. c.* (1889) i. 72. — Hab.?  
Sanderiana, *Rolfe, l. c.* (1891) i. 202, 614. — Hab.?  
Thomsoniana, *Reichb. f. l. c.* (1887) ii. 38, et (1891) i. 615; *Veitch, Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 202. — Ind. occ.

**SCHOUTENIA**, Korth. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 833.  
Buurmanni, *Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java*, i. (1894) 215. — Java.  
glomerata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* ix. (1891) ii. 216. — Johore.  
hypoleuca, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 9 (1888) t. 134. — Cambodia.  
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* ix. (1891) ii. 216. — Penang.  
Mastersii, *King, l. c.* 215 (= *Chaetocalyx accrescens*, Mast.). — Malaya, Borneo.

**SCHRANKIA**, Willd. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 833.  
Intsia, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888*, i. (1889) 178 = uncinata, Willd.

**SCHREBERA**, Roxb. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 831.  
Buchanani, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 95. — Zambesia.

**SCHREBERA**, Thunb. = **Hartogia**, Linn. f. (Celastr.).  
capensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 117 = *Agathosma hispida*, Bartl.

**SCHREIBERSIA**, Pohl = **Augusta**, Pohl (Rubiace.).  
longifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 298 = *A. lanceolata*, Pohl.

**SCHULTESIA**, Mart. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 834.  
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 144. — Mexic.  
senegalensis, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 26. — Seneg.

**SCHUMANNIA**, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 192. **UMBELLIFERAE**.  
turcomanica, Kuntze, l. c.; Lipsky, l. c. xiii. (1894) 368, sphalm. 168 (= *Ferula Kavelini*, Bunge). — Turkest.

**SCHUURMANSIA**, Blume (Violar.). — Ind. Kew. ii. 834.  
Henningii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 210. — N. Guin.

**SCHWABEA**, Endl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 834.  
Anisacanthus, *Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 346 (= *Justicia anisacanthus*, Schweinf.). — Afr. trop. or.  
ecbolidoides, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 58. — Afr. trop. or.  
revoluta, *Lindau, l. c.* 59. — Afr. trop. or.

**SCHWACKAEA**, Cogn. in Th. Dur. Ind. gen. Phan. (1888) 132; et in A. DC. Monog. Phan. vii. (1891) 132. **MELASTOMACEAE**.  
cupheoides, *Cogn. ll. cc.* 132 et 183 (= *Pterogastra cupheoides*, Seem.). — Mexic., Am. centr.

**SCHWEINFURTHAFRA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 5 = **Glyphaea**, Hook. f. (Tiliac.).  
lateriflora, Kuntze, l. c. = *G. grewioides*, Hook. f.  
tomentosa, Kuntze, l. c. = *G. tomentosa*, Mast.

**SCHWEINFURTHIA**, Al. Br. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 834.  
latifolia, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 338, nomen; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2362. — Arabia.

**SCHWENDENERA**, K. Schum. in Sitzb. Ges. naturf. Freund. Berl. 1886 (1887) 157. **RUBIA-CEAE**.  
tetrapyxis, K. Schum. l. c. — Bras.

**SCIADOPHYLLUM**, P. Br. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 835.  
arborescens, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 91 = *S. Jacquinii*, Griseb.  
coriaceum, *El. March, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 275, t. 41; *Oliver, ex im Thurn, in Timahri*, v. (1886) 195. — Guian. angl.  
heptaphyllum, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 91 = *Brownei*, Spreng.  
Lehmannii, *Harms, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 69 (= *Schefflera Lehmannii*, Harms). — Am. centr.  
leptophyllum, *Herb. Kew. ex Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 156 = *Dizygotheca leptophylla*, Hemsl.  
paniculatum, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 37. — Bolivia.  
patulum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 41. — Bolivia.

**SCIAPHILA**, Blume (Triurid.). — Ind. Kew. ii. 835.  
affinis, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 334, t. 39, fig. 14-18. — Borneo.  
andensis, *Becc. l. c.* 339, t. 42, fig. 10-14. — Borneo.  
arfarkiana, *Becc. l. c.* 336, t. 41, fig. 6-14. — Borneo.  
caudata, *Poulsen, in Vidensk. Middel. Kjob.* 1884-86 (1886) 165; *Lucante, in Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 197. — Bras.  
corniculata, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 336, t. 39, fig. 5-13. — Borneo.  
crinita, *Becc. l. c.* 338, t. 42, fig. 1-9. — Borneo.  
elata, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 659. — Bras.  
major, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 332, t. 40, fig. 1-11. — Borneo.  
papuana, *Becc. l. c.* 335, t. 41, fig. 1-5. — N. Guin.  
papillosa, *Becc. l. c.* 334, t. 39, fig. 1-4. — N. Guin.  
Richardi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1895) 1189. — Am. trop.  
Schwackeana, *Jobow, in Pringsh. Bot. Jahrb.* xx. (1889) 478. — Bras.  
sumatrana, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 333, t. 40, fig. 12-20. — Sumatra.

**SCILLA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 836.  
Adlami, *Baker, in Gard. Chron.* (1891) i. 520. — Natal.  
Buchanani, *Baker, l. c.* (1893) i. 568. — Afr. trop. austro-or.  
Eckloni, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.  
edulis, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 475. — Afr. trop.  
Engleri, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. (1893) 391 (= *S. pallidiflora*, Engl.). — Afr. trop.  
Fischeri, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.  
gabunensis, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 476. — Afr. trop. occ.  
gracillima, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.  
Hildebrandtii, *Baker, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 551, nomen, in obs. — Madag.  
Johnstoni, *Baker, ex Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Njaro Exped. Append.* (1886) 347; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 351. — Afr. trop. or.  
Ledieni, *Engl. in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 153, t. 1394. — Congo.  
leucophylla, *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 506. — Persia.  
longipes, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 69 = autumnalis, Linn.  
pallidiflora, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 476 = *S. Engleri*, Th. Dur. & Schinz.  
Petersii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.  
Schweinfurthii, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 475. — Afr. trop.

**SCILLA**: —  
somalensis, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 476. — Reg. Somal.  
Tayloriana, *Rendle, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 426. — Afr. trop. or.  
textilis, *Rendle, l. c.* 427. — Afr. trop. or.  
uyuiensis, *Rendle, l. c.* 428. — Afr. trop. or.  
Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.  
yemensis, *Defflers, Voy. Yémen* (1889) 212. — Arabia.

**SCINDAPSUS**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 838.  
perakensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 542. — Perak.  
Scortechinii, *Hook. f. l. c.* 541. — Perak.

**SCIRPUS**, [Tourn.] Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 838.  
afflatus, *albibracteatus*, *albocarinatus*, *albidus*, *atacamensis*, *bonariensis*, *capillaceus*, *carniolicus*, *cellulosus*, *costulatus*, *Cunninghamii*, *debilis*, *Dombeyanus*, *emarginatus*, *fistulosus*, *fuegianus*, *fuscocarinatus*, *glaucoviridis*, *gracilis*, *grandis*, *Hookeri*, *japonicus*, *Lechleri*, *Liedmannianus*, *liocarpus*, *litoralis*, *macranthus*, *maculosus*, *marginulatus*, *melanocarpus*, *mendocinus*, *microcarpus*, *montevicensis*, *nanus*, *ochrostachys*, *olivaceus*, *pachycarpus*, *punctatus*, *Sellowianus*, *sphaclolatus*, *stolonifer*, *subarticulatus*, *subtilis*, *subviviarius*, *tenuissimus*, *tetraguetrus*, *tricotatus*, *valdivianus*, *viciatus*, *viciarius*, *Widgrenii*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 757-58 = *homonyma omnia Eleocharitos*.  
aggregatus, *Steud. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 644 = *Ficinia tenuifolia*, Kunth.  
angolensis, C. B. Clarke, ex Th. Dur. & Schinz, l. c. 617. — Angola.  
aphyllus, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 275. — Reg. Argent.  
appendiculatus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 757 = *Eleocharis palustris*, R. Br.  
Archavaletae, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 18. — Uruguay.  
arenicola, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 757 = *Eleocharis montana*, Roem. & Schult.  
aristatus, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 138 (= *Isolepis aristata*, Presl). — Hung.  
arrhenopogon, *Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 625 = *littoralis*, Schrad.  
atrosanguineus, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 276. — Afr. trop. or.  
aturensis, *Mauvy, in Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 199, fig. 8. — Am. austr. trop.  
Bachmannianus, *Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 634 = *venustus*, Boeck.  
Beccarii, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 275. — Hab.?  
Boecklerianus, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* App. ii. (1894) 50. — Eritrea.  
Buettnerianus, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 20. — Guinea.  
Burchelli, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 618. — Afr. austr.  
Burkei, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, l. c. — Afr. austr. et austro-or.  
californicus, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* xi. (1892) 79; et *Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am.* (1892) 6 = *riparius*, J. & C. Presl.  
Clarkei, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 244. — Borneo.  
concolor, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 110. — Japon.  
cylindricus, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* xi. (1892) 79; et *Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am.* (1892) 6 = *leptolepis*, Chapm.  
distichophyllus, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 19. — Reg. Argent.  
Dussii, *Boeck. l. c.* ii. (1890) 38. — Ins. Martinic.  
erythropodus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 757 = *leptolepis*, Chapm.  
etuberculata, *Kuntze, l. c.* 758 = *leptolepis*, Chapm.  
fuirenoides, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 109. — Japon.

**SCIRPUS** : —

- fuscus*, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 639, in syn. = *Fimbristylis compressa*, Boeck.  
*Gaillardii*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 197, fig. 7. — Am. austr. trop.  
*globiceps*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 622. — Afr. austr.  
*granulato-hirtellus*, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 179 = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.  
*griquensium*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 623. — Afr. austr.  
*Hallii*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. ix. (1889) 11. — Am. bor.  
*Hieronymi*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 18. — Reg. Argent.  
*karroicus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 624. — Afr. austr.  
*lagoensis*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 15. — Bras.  
*lancaeglumis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634 = *varius*, Boeck.  
*leucanthus*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46 = *supinus*, Linn.  
*leucocoleus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 125. — Afr. trop.  
*Loefgrenii*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Bras.  
*loeteflorens*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 625, nomen. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longevaginatus*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Bras.  
*macrolepis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 614, 616 = *Bulbostylis Kirkii* et Zeyheri, C. B. Clarke.  
*macrostachys*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 19. — Reg. Himal.  
*melanocephalus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 131, nomen. — Afr. trop.  
*mexicanus*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 77; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 4 = *cyperoides*, Hemsl.  
*microstachys*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 14. — Reg. Argent.  
*minutissimus*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 630 = *sororius*, C. B. Clarke.  
*mucronulatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis acuta*, R. Br.  
*Muelleri*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 14. — Austral.  
*mutatus*, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 627, in syn. = *Eleocharis spiralis*, R. Br.  
*natalensis*, « Boeck. ex C. B. Clarke » in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 623 = *S. Hystrix*, Thunb.  
*Niederleinianus*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Reg. Argent.  
*Novae-Zelandiae*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 277. — N. Zel.  
*pallenscens*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 633 = *Thouarsianus*, Schoult.  
*Peckii*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xi. (1892) 82; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 9. — Am. bor.  
*pinguiculus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 629. — Afr. austr.  
*potosinus*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 82; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 9. — Mexic.  
*pretorianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 613 = *Bulbostylis cinnamomea* et collina, C. B. Clarke.  
*Pringlei*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 103 t. 30. — Mexic.  
*Pseudo-setaceus*, Davaeu, in Bolet. Soc. Bot. ix. (1891) 85, t. 1; Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 99. — Lusit., Algeria.  
*purpurascens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis congesta*, D. Don.  
*radiciflorus*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 199 fig. 9. — Am. austr. trop.

**SCIRPUS** : —

- Rehmannianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 629, in syn. = *quinquefarius*, Buch-Ham.  
*Schaffneri*, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 275. — Mexic.  
*Schaffneri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis cancellatus*, S. Wats.  
*Schinzianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 618 = *S. Burkei*, C. B. Clarke.  
*Schinzii*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 47; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 621, in syn. = *dioecus*, Boeck.  
*Schwackeanus*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 15. — Bras.  
*Sieleri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis variegata*, Presl.  
*sororius*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 630 (= *Isolepis sororius*, Kunth). — Afr. austr.  
*ternatus*, Ham. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 656, in syn. = *erectus*, Poir.  
*thermalis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 99 = *littoralis*, Schrad.  
*Thomsonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis afflata*, Steud.  
*Torreyanus*, Kuntze, l. c. = *E. microcarpa*, Torr.  
*trachyspermus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 633 (= *Isolepis trachysperma*, Nees). — Afr. austr.  
*transiens*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 38, nomen. — Afr. trop.  
*transvaalensis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 163 = *Bulbostylis cinnamomea*, C. B. Clarke.  
*triangularis*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 99 = *pungens*, Vahl.  
*trispiculatus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 613 = *Bulbostylis collina*, C. B. Clarke.  
*validus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis geniculata*, R. Br.  
*varius*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634. — Afr. trop. austro-or.  
*viridis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis geniculata*, R. Br.  
*Warmingii*, Boeck. ex Warm. Lagoa Santa (1892) 240, cum xylogr. — Bras.  
*Welwitschii*, C. Richt. Fl. Europ. i. (1890) 141. — Lusit.  
*yokuhamensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis tetraquetra*, Nees.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. = *E. afflata*, Steud.

**SCLERANTHUS**, Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 844.

- fasciculatus*, Gillot & Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. cxxiii. — Gall. mer.  
*hamatus*, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.  
*imbricatus*, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 66 = *collinus*, Horn.  
*minusculus*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 66. — Austral.  
*pumilus*, Gillot & Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) p. cxxvii = *verticillatus*, Tausch.  
*ruscinnensis*, Gillot & Coste, l. c. p. cxxvii. — Gall.

**SCLERIA**, Berg. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 845.

- Balansae*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 148 i. 44b. — Parag.  
*Baroni*, C. B. Clarke, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 669, nomen. — Madag.  
*Bojeri*, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Madag.  
*Buchanani*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 34. — Afr. trop. or.  
*Buchanani*, Boeck. l. c. 33. — Afr. trop. et austr.  
*Buettneri*, Boeck. l. c. 36. — Gabon.  
*canescens*, Boeck. l. c. 37. — Ins. Porto Rico.  
*catophylla*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 670. — Afr. trop. et subtrop.

**SCLERIA** : —

- cenchrroides*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 669 = *bulbifera*, A. Rich.  
*cubensis*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 42. — Cuba.  
*Eggersiana*, Boeck. l. c. 41. — Cuba.  
*flaccida*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 688. — Ind. or.  
*flexuosa*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 33 = *remota*, Ridl.  
*glabra*, Boeck. l. c. 35. — Afr. trop. austro-or.  
*globonux*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 671. — Afr. trop.  
*graminitolia*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104. — Mexic.  
*Hilsenbergii*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 34 = *pulchella*, Ridl.  
*keyensis*, K. Schum. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1890) 267. — N. Guin.  
*khasiana*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 29. — Khasia.  
*khasiana*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 692. — Khasia.  
*Krugiana*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 35. — Ins. Portorico.  
*Kuntzei*, Boeck. l. c. 34. — Java.  
*multispiculata*, Boeck. l. c. 36. — Afr. trop. or.  
*multispiculosa*, Boeck. l. c. — Afr. trop.  
*natalensis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 673, nomen. — Natal.  
*nossibeensis*, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Ins. Nossibe.  
*pandanophylla*, Kurz, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 714, in syn. = *Carex pandanophylla*, C. B. Clarke.  
*Pittieri*, Boeck. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 7, nomen. — Costa Rica.  
*Pseudo-Sorghum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 21, nomen. — Afr. trop.  
*psilorrhiza*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 691. — Ind. or.  
*puzzolanea*, K. Schum. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 21; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 129. — Afr. trop. or.  
*Rehmanni*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 674, nomen. — Transvaal.  
*Ridleyi*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 686. — Ind. or.  
*Rinkiana*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 30. — Ins. Pulo Penang.  
*salebrosa*, C. Spreng. fide Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 673 = *pergracilis*, Kunth.  
*scaberrima*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1893) 41. — Ins. S. Vincent.  
*scabrosa*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 148, t. 44. — Parag.  
*Schenskyana*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1898) 31. — Bras.  
*setulosa*, Boeck. l. c. i. (1888) 33 = *Dregeana*, Kunth.  
*spinulosa*, Boeck. l. c. ii. (1890) 30. — Congo.  
*Tonduzii*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen. — Costa Rica.  
*trigonocarpa*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 37. — Bras.  
*Trinitatis*, Boeck. l. c. ii. (1890) 31. — Ins. Trinit.  
*ustulata*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1898) 81 (= *Exocaryascleroides*, Benth.). — Austral.  
*Vogelii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 675 (= *S. racemosa*, Benth.). — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, C. B. Clarke, l. c. (= *S. junciformis*, Welw.). — Angola.  
*Woodii*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr. et trop.

**SCLEROCARPUS**, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 847.

- coffeaecola*, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360 [coffeaecolus]. — Columb.  
*spatulatus*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 103. — Mexic.

**SCLEROCARYA**, Hochst. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 847.

Schweinfurthiana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. Abhandl. xxix. (1888) 63. — Afr. austro-occ. ex-trop.

Schweinfurthii, «Schinz» ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 152 = Schweinfurthiana, Schinz.

**SCLEROCHAETIUM**, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.)

dactyloides, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894. (1895) 661 = T. involucreta, C. B. Clarke.

teres, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 662 = T. Rottboellii, C. B. Clarke.

**SCLEROCHITON**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 847.

stenostachyus, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 27 — Afr. trop. or.

**SCLEROCHLOA**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 848.

filiformis, Tornab. Fl. Sicula (1887) 595. — Sicil.

**SCLEROLEPIS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 848.

uniflora, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 25; Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 311 = verticillata, Cass.

**SCLERLOBIBUM**, Vog. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 848.

Glaziovii, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 80. — Bras.

**SCLEROPYRUM**, Arn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 848.

Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 235. — Penins. Mal.

**SCLEROTHECA**, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 849.

Forsteri, Drake, Ill. Ins. Maris Pacif. (1886) 222 t. 8; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 114. — Ins. Societ. Cloisiana, Warb. l. c. 30 (= *Eriodaphus Clossianus*, Baill.). — Afr.-austr. maritima, Warb. l. c. 29 (= *Phoberos maritima*, Thurb.). — Sumatra.

**SCOLIOTHECA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 724; et Hist. des pl. x. (1888) 84. **GESNERIACEAE**.

Trianae, Baill. l. c. — N. Granat.

**SCOLOCHLOA**, Mert. & Koch = **Arundo**, Tourn. (Gramin.).

arundinacea, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 79 = festucea, Link.

**SCOLOPIA**, Schreb. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 849.

borbonica, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 29. — Ins. Borbon. cuneata, Warb. l. c. 29; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 278. — Afr. trop. or.

Ecklonii, Warb. l. c. 29 = seq.

Ecklonii, Szyszyli. Pl. Rehmann. (1887) 19 (= *Phoberos Ecklonii*, Presl.). — Afr. austr.

luzonensis, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 30 = *Scolopia Dasyanthera*, F. Villar.

Mundtii, Warb. l. c. 29 (= *Phoberos Mundtii*, Harv. & Sond.). — Afr. austr.

novo-guineensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 384; et l. c. 30. — N. Guin.

rhinanthera, Warb. l. c. 29 = *rhinanthera*, Clos.

spinosa, Warb. l. c. = *Roxburghii*, Clos.

Zeyheri, Warb. l. c. 29 = seq.

Zeyheri, Szyszyli. Pl. Rehmann. (1887) 19 (= *Phoberos Zeyheri*, Presl.). — Afr. austr.

**SCOLYMOCEPHALUS**, Weinm. = **Protea**, Linn.

abyssinicus, acaulis, acerosus, acuminatus, amplexicaulis, angustatus, auriculatus, barbiger, caffer, caloccephalus, canaliculatus, coccineus, compactus, cordatus, echinulatus, effusus, elongatus, formosus, fulvus, glaber,

**SCOLYMOCEPHALUS**: —

hirtus, incomptus, laevis, lanceolatus, longiflorus, longifolius, loreus, macrocephalus, macrophyllus, melaleucus, mellifer, montanus, mucronifolius, neriifolius, nitidus, obtusifolius, ovatus, patens, pendulus, pulchellus, reconditus, repens, revolutus, rubicolus, scaber, scabridus, Scolopendrium, Scolymus, speciosus, tenax, tenuifolius, turbiniflorus, venosus, venulosus, villifer, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 581-82 = *homonyma omnia* Proteae.

coriaceus, Kuntze, l. c. 581 = P. punctata, Meissn.

cynarodes, Kuntze, l. c. = P. cynaroides, Linn.

eximius, Kuntze, l. c. = P. latifolia, R. Br.

humiflorus, Kuntze, l. c. = P. humilis, R. Br.

Lepidocarpodendron, Kuntze, l. c. = P. Lepidocarpon, R. Br.

marginalis, Kuntze, l. c. = P. melaleuca, R. Br.

nanus, Kuntze, l. c. = P. rosacea, Linn.

penicillatus, Kuntze, l. c. = P. Mundi, Klotzsch.

pyrifolius, Kuntze, l. c. = P. Buekiana, Meissn.

Rouppelliae, Kuntze, l. c. = P. Rouppelliae, Meissn.

spectabilis, Kuntze, l. c. = P. latifolia, R. Br.

**SCOPARIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 849.

purpurea, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 51. — Ins. Fernando Noronha.

**SCOPOLIA**, Adans. = **Ricotia**, Linn. (Crucif.).

carnosula, cretica, Lunaria, sinuata, tenuifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = *homonyma omnia* Ricotiae.

**SCOPOLIA**, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 850.

sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 176. — China.

**SCOPOLINA**, Schult. = **Scopolia**, Jacq. (Solan.).

carniolica, japonica, sinensis, tangutica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 452 = *homonyma omnia* Scopoliae.

stemonifolia, Kuntze, l. c. = *Scopolia lurida*, Dunal.

**SCORIA**, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

glabra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = C. porcina, Nutt.

minima, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 178 = C. minima, Nutt.

ovata, MacMill. l. c. = C. alba, Nutt.

**SCORTECHINIA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 366, et in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1706. **EUPHORBIACEAE**.

Kingii, Hook. f. l. c. 367, et t. 1706. — Ins. Nicob.

**SCORZONELLA**, Nutt. = **Microseris**, D. Don (Compos.).

arguta, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 152. — Calif.

Bolanderi, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 52; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223 = *Microseris Bolanderi*, A. Gray.

borealis, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 19 = *Leontodon borealis*, DC.

Howellii, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 52 = *Microseris Howellii*, A. Gray.

maxima, Bioletti, ex Greene, in Erythraea, i. (1893) 69; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223. — Calif.

megacephala, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 50. — Am. bor. occ.

montana, Greene, l. c. 53. — Calif.

paludosa, Greene, l. c. 52 (= *Microseris sylvatica* Sch. Bip. var. *Stillmani*, A. Gray; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223. — Calif.

pratensis, Greene, l. c. 51. — Calif.

procera, Greene, l. c. 50 = *Microseris procera*, A. Gray.

scapigera, Greene, l. c. 53 = *Scorzonera scapigera*, Forst.

**SCORZONERA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 850.

Albertoregelia, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 322. — Turkest.

**SCORZONERA**: —

bicolor, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 266. — Armen. turc.

bracteosa, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 324. — Buchara.

cana, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 365 = *Jacquiniana*, Boiss.

mongolica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 492. — Mongolia.

capito, Maxim. l. c. 491. — Mongol.

crispata, Boiss. ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 83. t. 135. — Hisp.

glabra, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 333. — Turkest.

Hissariae, C. Winkl. l. c. xi. (1889) 172. — Buchara.

isophylla, Post. Pl. Postianae, iii. (1892) 13. — Syria.

Jacquiniana, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1324 = *Jacquiniana*, Boiss.

kenissaea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 321. — Syria.

leptoclada, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.

Raddeana, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 150. t. 3 fig. 1. — Turcom.

rhodantha, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 86. — Graecia.

rubriseta, Lipsky, in Mém. Soc. Hist. nat. Kiev, x. (1891) extr. 20; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 315. — Reg. Cauc.

rumelica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 40. — Rumel.

rupicola, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.

Schweinfurthii, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 320. — Desert, Aegypt.-Arab.

Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 267. — Armen. turc.

troodea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 320. — Ins. Cypr.

**SCOTTELLIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2265. **BIXINEAE**.

leonensis, Oliver, l. c. — Sierra Leone.

**SCRIBNERIA**, Hack. in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1887) 78. **GRAMINEAE**.

Bolanderi, Hack. l. c. t. 5 (= *Lepturus Bolanderi*, Thurb.). — Calif., Oregon.

**SCROFELLA**, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 511. **SCROPHULARINEAE**.

chinensis, Maxim. l. c. 511. — China.

**SCROPHULARIA**, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 852.

alaskanica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 380. — Mongolia.

antiochia, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.

balcanica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 55; et Fl. Bulg. (1891) 421. — Bulg.

Bornmuelleri, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 348. — As. Min.

bosniaca, G. Beck, in Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, ii. (1887) 135 t. 5 fig. 7-9 = *nodosa*, Linn.

Duriaei, Spach, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 632, nomen. — Algeria.

gileadense, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 438. — As. occ.

Henryi, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 178. — China.

Jankae, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. l. (1889) 231 = *lacinata*, Linn.

kansuensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 381. — China.

ningpoensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 178. — China.

nusairiensis, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.

Peyroni, Post, l. c. 28. — Syria.

pindicola, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 88. — Graecia.

provincialis, Row, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 264 [*Scrophularia*] (= *S. lucida*, Gren. & Godr.). — Gall. mer.

**SCROPHULARIA** : —

- Przewalskii, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 382. — Tibet.  
 Reuteri, *Daveau*, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 169. — Lusit.  
 Saharæ, *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 634; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii, (1891) 296. — Algeria.  
 Teucrium, *Christ*, in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 128. — Teneriffa.

**SCUTELLARIA**, Riv. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 855.

- andamanica*, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 307 = *oblonga*, Benth.  
*aurea*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 163. — Mexic.  
 Brittonii, *Porter*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 177. — Am. bor.  
*campestris*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 283. — Am. bor.  
 Footeana, A. I. Mulford, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 118. — Am. bor.  
*formosana*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 212. — China.  
*Helenæ*, Alboff, in *Bull. Soc. Imp. Hort.* [Compt.-rend. Sect. Odessa (1891) extr. 14, ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 261, in syn. = *pontica*, C. Koch.  
*hercegovinica*, Formanek, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 384; Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. (1892) 65 = *orientalis*, Linn.  
*hispidula*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 174. — Mexic.  
*javalambrensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 35 = *alpina*, Linn.  
*Kingiana*, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 308. — Reg. Himal.  
*kurdica*, Post, *Pl. Postianæ*, iv. (1892) 10. — As. Min.  
*Livingstonei*, Baker, ex *Guerke*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 342. — Afr. trop. or.  
*lutea*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 76. — Guatem.  
*Nicholsoni* X, Taub. in *Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brand.* xvii. (1886) 25, et xxxviii. (1887) 25, t. 2. — Anglia.  
*nipponica*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.  
*obtusifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 296. — China.  
*orichalcea*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 29. — Guatem.  
*paucifolia*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 292. — Afr. centr. austr.  
*petiolata*, Hemsl. ex *Lace & Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 308; et in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 326. — Belutchist.  
*Schweinfurthii*, Brig. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 194. — Afr. centr. bor.  
*sessilifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 297. — China.  
*shikokiana*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.  
*stenosiphon*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 297. — China  
*strigillosa*, Hemsl. l. c. — China.  
*suffrutescens*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.  
*tosaensis*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.

**SCUTIA**, Comm. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 856.

- obcordata*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1894) t. 285. — Madag.  
**SCUTICARIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 856.  
*Keysseriana*, Hort. ex *Journ. of Hort.* ii. (1894) 194, 195, fig. 26 = *S. Steellii*, Lindl.

**SCYPHANTHUS**, [D. Don in] Sweet = **Grammatocarpus**, Presl (Loaseae).

- stenocarpus*, Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118 = *G. volubilis*, Presl.

**SCYPHOCEPHALUM**, Warb. in Ber. Deutsche

- Bot. Ges. xiii. (1895) 84. **MYRISTICACEAE**.  
*chrysothrix*, Warb. l. c.; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* (1895) 98. — Kamerun.  
 Kombo, Warb. ll. cc. (= *Myristica Kombo*, Baill.). — Gabon.  
 Mannii, Warb. l. c. 98 (= *M. Mannii*, Benth.). — Afr. trop. occ.

**SCYPHOSTEGIA**, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 217. **MONIMIACEAE**.  
*borneensis*, Stapf, l. c. 218. — Borneo.**SCYPHOSTELMA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 252; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 254. **ASCLEPIADEAE**.  
*granatensis*, Baill. ll. cc. — N. Granat.**SEBAEA**, Soland. ex R. Br. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 857.

- acutiloba*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 412. — Afr. austr.  
*Barbeyana*, Schinz, in *Viertelj. Naturf. Ges. Zürich*, xxxvii. (1891) 326. — Afr. austr.  
*Evansii*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 27; *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2377. — Afr. austr.  
*filiformis*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 412. — Natal.  
*Grisebachii*, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 322. — Afr. austr.  
*linearifolia*, Schinz, l. c. 321. — Afr. austr.  
*longicaulis*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 219. — Afr. austr.  
*microphylla*, Knobl. in *Bot. Centralbl.* lx. (1894) 324 = *khasiana*, C. B. Clarke.  
*minutiflora*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 413. — Afr. austr.  
*Rehmanni*, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 322. — Transvaal.  
*repens*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 219. — Afr. austr.  
*tabularis*, Echl. ex Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 319. — Afr. austr.  
*tetragona*, Vatke, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 336, in obs. nomen. — Angola.  
*Welwitschii*, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 321. — Angola.  
*Zeyheri*, Schinz, l. c. 325. — Afr. austr.

**SEBASTIANIA**, Spreng. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 858.

- Palmeri*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 112. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.  
*Ramirezii*, Maury, in *La Natureza*, Ser. II. ii. (1894) 406. — Sonora.

**SEBSCHAUERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = **Sebastiania-Schaueria**, Nees (Acanth.).  
*oblongata*, Kuntze, l. c. = *S. oblongata*, Nees.**SECAMONE**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 859.

- acuminata*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus acuminatus*, Benth.). — Ind. or.  
*crassifolia*, K. Schum. l. c. (= *Genianthus crassifolius*, Hook. f.). — Penins. Mal.  
*discolor*, K. Schum. & Vatke, ex K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 140. — Madag.  
*Elliotii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 141. — Madag.  
*erythradenia*, K. Schum. l. c.; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263. — Afr. trop.  
 Gerrardi, Harv. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894); et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 353. — Afr. austr.  
*glaberrima*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 142. — Madag.  
*gracilis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 248. — Mombasa, Afr. trop. or.  
*Kirkii*, N. E. Br. l. c. — Zanzibar.

**SECAMONE** : —

- Kleinii, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus Kleinii*, Wight et Arn.). — Ind. or.  
*laurifolia*, K. Schum. l. c. (= *Genianthus laurifolius*, Hook. f.). — Sikkim.  
*micrandra*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 142. — Afr. trop.  
*papuaea*, Warb. l. c. xviii. (1894) 206. — N. Guin.  
*platystigma*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 143. — Angola.  
*retusa*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 248. — Zanzib.  
*sansibariensis*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 325. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 143. — Afr. trop.  
*stenophylla*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 325. — Afr. trop.  
*Stuhlmannii*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*Wightiana*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus Wightiana*, Hook. & Arn.). — Ind. or.  
*zambesiaca*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 303. — Afr. trop. or.

**SECURIDACA**, Linn. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 859.

- Engleriana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 545. — Bras.  
*falcata*, Chod. l. c. 547. — Bras.  
*Fendleri*, Chod. l. c. 545. — Venezuela.  
*Gardneri*, Chod. l. c. 546. — Bras.  
*Michelliana*, Chod. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 8; et l. c. 546. — Costa Rica.  
*myrtifolia*, Chod. l. c. — Mexic.  
*rosea*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 19] in *Vellozia*. 1885-88, Sec. edig. (1891) 6, t. 4, fig. a. — Bras. bor.  
*tenuifolia*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 545. — Ins. Trinit.  
*Warmingiana*, Chod. l. c. 544. — Bras.

**SECURINEGA**, Comm. ex Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 860.

- keyensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 358. — Ins. Key (N. Guin.).

**SEDDERA**, Hochst. = **Breweria**, R. Br. (Convolv.).

- humilis*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 89. — Afr. trop. or.  
*latifolia*, Hort. ex Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 164 = *Breweria latifolia*, Terrac.  
*mucronata*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 88  
*Convolvulus mucronatus*, Engl.  
*somalensis*, Hallier f. l. c. 90 = *Breweria somalensis*, Vatke.  
*spinescens*, Peter, ex Hallier f. l. c. 89. — Afr. trop. or.  
*suffruticosa*, Hallier f. l. c. 88 = *Breweria suffruticosa*, Schinz.  
*Welwitschii*, Hallier f. l. c. — Angola.

**SEDUM**, Tourn. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 860.

- alamosanum*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
*Amani*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 20, 411. — Syria.  
*andinum*, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 38. — Peruvia.  
*baeticum*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 441 = *hirsutum*, All.  
*brutium*, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 98, t. 4. — Italia mer.  
*calicicola*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 150. — Mexic.  
*chapalense*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 411. — Mexic.  
*chihuahuense*, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 273. — Mexic.  
*Deserti-hungarici*, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 333. — Hung.

**SEDUM:**

- diffusum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
 divergens, *Greene, Pittonia*, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.  
 erectum, *Frey, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 302. — As. Min.  
 filiferum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 428. — Mexic.  
 filipes, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 284, t. 7a, fig. 1-3. — China.  
 flexuosum, *Wettst. in Luer. Biblioth. Bot. Heft* 26 (1892) 43. — Alban.  
 guadalajaranum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 411 [guadalajaranum]. — Mexic.  
 jaliscanum, *S. Wats. l. c.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
 jatalambrense, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* iv. (1891) 38, in syn. = nevadense, *Coss.*  
 Lumholtzii, *Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 116. — Mexic.  
 macrolepis, *Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris.* Sér. II. viii. 1885 (1887) 241. — Tibet.  
 madrense, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 273. — Mexic.  
 Makinoi, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 487. — Japon.  
 Meyer Johannis, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 229. — Afr. trop. or.  
 oryzifolium, *Makino, Illustr. Fl. Japon.* i. 8 (1891) 2, t. 50; et in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 261. — Japon.  
 pallescens, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 317. — Dahuria.  
 polonicum, *Blocki, in Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 66. — Eur. centr. or.  
 polytrichoides, *Hemsl. ex Hemsl. & Forb. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 286, t. 7b, fig. 4. — China.  
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 273 = *S. Torreri, Greene.*  
 puberulum, *S. Wats. l. c.* — Mexic.  
 rodanthum, *Bornum. in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge.* vi. (1894) 66. — Oriens.  
 Stribnyi, *Velen. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 14. — Bulg.  
 texanum, *J. D. Smith, in Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 114, t. 50. — Texas.  
 Torreri, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 (= *S. divergens, Greene.*) — Mexic.  
 tosaense, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 52. — Japon.  
 tricarpum, *Makino, Illustr. Fl. Japon.* i. 7 (1891) 3, t. 12. — Japon.  
 vinicolor, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 428. — Mexic.  
 Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 188. — Afr. or.

**SEEMANNIA**, Regel (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 863.

- major, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 710. — Bolivia.  
 purpurascens, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 237. — Bolivia.  
 sylvatica, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 708 = ternifolia, *Regel.*  
 uniflora, *Baill. l. c.* 710. — Bolivia.

**SEQUIERA**, Loeffl. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 863.

- paraguayensis, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 210. — Parag.

**SEQUIERA**, Manetti, Virid. Fl. (1751) 81, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 430 = **Chlora**, Ren. (Gentian.).

- imperfoliata, *Kuntze, l. c.* = *C. imperfoliata, Linn. f. perfoliata, Kuntze, l. c.* = *C. perfoliata, Linn.*

**SEHIMA**, Forsk. = **Ischaemum**, Linn. (Gramin.).

- macrostachyum, *Hochst. (in Schimp. Pl. Abyss. n. 1705) ex Hack. in A. DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 245, in syn. = *I. laxum, R. Br.*

**SEIDELIA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 863.

- triandra, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 35 = *S. Mercurialis, Baill.*

**SELAGO**, Linn. (Selagin.). — Ind. Kew. ii. 866.

- alopecuroides, *Rolfe, in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 175; *Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 270. — Angola.  
 densiflora, *Rolfe, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 222. — Afr. austr.  
 Johnstoni, *Rolfe, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 345. — Afr. trop. or.  
 milanjiensis, *Rolfe, l. c.* iv. (1894) 35. — Afr. trop.  
 Nachtigali, *Rolfe, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 205. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Thomsoni, *Rolfe, ex Oliver, in J. Thoms. Through Masai Land, Append.* (1887) 351. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, *Rolfe, in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 175. — Afr. trop. occ.  
 Whyteana, *Rolfe, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 35. — Afr. trop.

**SELENIPEDILUM**, Pfitz. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 84 = **Selenipedium**, Reichb. f. (Orchid.).

- Chica, *Pfitzer, l. c.* = *S. Chica, Reichb. f.*

**SELENIPEDIUM**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 865.

- Baconis, *X. Hort. ex Orchid. Rev. i.* (1893) 358, et iii. (1895) 80 (= *Cypripedium Baconis, X. Kraenzl.*) — Hybr. artef.  
 Brysa, *X. Hort. l. c.* (= *C. Brysa, X. Hort.*) — Hybr. artef.  
 calurum, *X. Nichols, Dict. Gard.* iii. (1886) 413; *Rolfe, in Lindenia*, vii. (1891) 35, t. 304. — Hybr. artef.  
 chlorops, *X. Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) i. 584, in syn. (= *C. chlorops, Reichb. f.*) — Hybr. artef.  
 conchiferum, *X. Nichols, l. c.* — Hybr. artef.  
 Coppinianum, *X. Hort. ex Orchid. Rev. i.* (1893) 325, et iii. (1895) 81 (= *Cypripedium Coppinianum, X. R. H. Meas.*) — Hybr. artef.  
 Dalleanum, *X. Hort. ex Ed. André, in Rev. Hort.* lxvii. (1895) 164. — Hybr. artef.  
 Elsteadianum, *X. Hort. ex Orchid. Rev. i.* (1893) 358, et iii. (1895) 81 (= *Cypripedium Elsteadianum, X. R. L. Meas.*) — Hybr. artef.  
 Hardyanum, *X. Hort. l. c.* (= *C. Hardyanum, X. Hort.*) — Hybr. artef.  
 hybridum, *X. Hort. ex Gard. Chron.* (1891) i. 502. — Hybr. artef.  
 Lemoinerianum, *X. Hort. ex Orchid. Rev. iii.* (1895) 79 (= *Cypripedium Lemoinerianum, X. Reichb. f.*) — Hybr. artef.  
 leucorrhodum, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i. 211 — Form. hort.  
 Lindenii, *Nichols, Dict. Gard.* iii. (1886) 413. — N. Granat.  
 nitidissimum, *X. Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) ii. 6, in syn. = *Cypripedium nitidissimum, Reichb. f.*  
 Perseus, *X. Hort. ex Orchid. Rev. i.* (1893) 358; et iii. (1895) 80 (= *C. Perseus, X. Hort.*) — Hybr. artef.  
 reticulatum, *Reichb. f. in Lindenia*, i. (1885) 25, t. 10. — Ecuad.  
 Sanderianum, *X. Hort. ex Orchid. Rev. i.* (1893) 16, 31, et iii. (1895) 79 (= *Cypripedium Sanderianum, X. Reichb. f.*) — Hybr. artef.  
 Sargentianum, *Rolfe, in Orchid. Rev.* (1893) et in *Gard. Chron.* (1894) i. 781, fig. 100; *Hook. f. in Bot. Mag.* (1895) t. 7446. — Bras.  
 Schomburgkianum, *Desbois, Monog. Cypriped.* (1888) 141 = *Klotzschianum, Reichb. f.*  
 Schroederiae, *X. Nichols, Dict. Gard.* iii. (1886) 413. — Hybr. artef.  
 Stella, *X. Hort. Sand. ex Orchid. Rev. ii.* (1894) 110. — Hybr. artef.  
 Wallisii, *J. Linden. in Lindenia*, iii. (1887) 73, t. 131 = *Cypripedium Wallisii, Reichb. f.*

**SELENIPEDIUM:** —

- Weidlichianum, *X. Hort. Sand. ex Gard. Chron.* (1890) 702. — Hybr. artef.

**SELINUM**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 865.

- agasyloides, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 252, t. 8 = *Chymysdia agasyloides, Alboff.*  
 Bentharii, *F. Kurtz, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 382 = *Cnidium Bentharii, S. Wats.*  
 Dawsoni, *Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 114; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 44. — Am. bor.  
 eryngiifolium, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 102; et *Fl. Francisc.* (1892) 326. — Calif.  
 Gmelini, *F. Kurtz, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 389 = *Ligusticum Gmelini, Cham. & Schlecht.*  
 Grayi, *Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 144; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 44. — Calif.  
 Hookeri, *S. Wats. ex Coult. & J. N. Rose, Revis. N. Am. Umbell.* (1888) 45. — Am. bor.  
 longeradiatum, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 50. — Japon.

**SELLIERA**, Cav. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 866.

- microphylla, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 473. — N. Zel.

**SELLOA**, Spreng. = **Gymnosperma**, Less. (Compos.).

- corymbosa, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 362 = *G. corymbosum, DC.*  
 eriocarpa, *Kuntze, l. c.* = *Gutierrezia eriocarpa, A. Gray.*  
 multiflora, *Kuntze, l. c.* = *Gymnosperma corymbosum, DC.*  
 scoparia, *Kuntze, l. c.* = *G. corymbosum, DC.*

**SELLOCHARIS**, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 521; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1893) 226. **LEGUMINOSAE.**

- paradoxa, *Taub. l. c.* — Bras.

**SEMELCARPUS**, Linn. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 866.

- magnifica, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. With. Land* (1889) 65. — N. Guin.

**SEMICIPIUM**, Pierre, *Not. Bot. Sapot.* (1890) 10 = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).

- Boivinii, *Pierre, l. c.* 11 = *M. Boivinii, Hartog.*

**SEMPERVIVUM**, Rupp. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 867.

- adenophorum, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 238. — Hung.  
 agriostachys, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 229 [sphalm. ?] = *Monanthes agriostachys, Christ.*  
 Aizoon, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *Greenovia Aizoon, Bolle.*) — Teneriffa.  
 Bentejui, *Christ, l. c.* 160 (= *Aeonium Bentejui, Webb.*) — Ins. Canar.  
 Berthelotianum, *Christ, l. c.* 161 (= *Ae. Berthelotianum, Bolle.*) — Teneriffa.  
 Bethencourtianum, *Christ, l. c.* (= *Ae. Bethencourtianum, Webb.*) — Ins. Canar.  
 Bollei, *Christ, l. c.* 160 (= *Aichryson Bollei, Webb.*) — Ins. Canar.  
 brachycaulon, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 231 (= *Petrophytes brachycaulon, Webb & Berth.*) — Ins. Canar.  
 Castello-Paivae, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 161 (= *Aeonium Castello-Paivae, Bolle.*) — Ins. Canar.  
 Christii, *X. Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii.* (1890) 29. — Helv.  
 decorum, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 161 (= *Aeonium decorum, Webb.*) — Ins. Canar.  
 diplocyclum, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 161 (= *Greenovia diplocycla, Webb.*) — Ins. Canar.  
 engadinense, *X. Bruegg. [ubi ?] ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. f.* (1889) 129. — Helv.  
 erraticum, *X. Bruegg. l. c.* — Helv.

**SEMPERVIVUM** : —

- Fontanae* X. Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67. — Helv.  
*ferreum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Greenovia ferrea*, Webb). — Ins. Canar.  
*gracile*, Christ, l. c. (= *G. gracilis*, Bolle). — Teneriffa.  
*Heerianum* X. Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67. — Helv.  
*immaculatum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 160 (= *Aichryson immaculatum*, Webb). — Ins. Canar.  
*Laggeri*, Schott, ex E. Hallier, in Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 3 (1892) 944. — Helv.  
*leucanthum*, Panic. Nov. elem. Fl. Princ. Bulg. (1886) 23. — Bulg.  
*macrolepum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Aeonium macrolepum*, Webb). — Teneriffa.  
*Mauriqueorum*, Christ, l. c. (= *Ae. Mauriqueorum*, Bolle). — Ins. Canar.  
*pachycaulon*, Christ, l. c. (= *Aichryson pachycaulon*, Bolle). — Ins. Canar.  
*palmense*, Christ, l. c. 160 (= *A. palmense*, Webb). — Ins. Canar.  
*palmense*, Christ, l. c. 161 (= *Aeonium palmense*, Webb). — Ins. Canar.  
*Parlatorei*, Christ, l. c. 160 (= *Aichryson Parlatorei*, Bolle). — Ins. Canar.  
*parciflorum*, Christ, l. c. (= *A. parciflorum*, Bolle). — Ins. Canar.  
*polypharmicum*, Christ, l. c. 161 (= *Greenovia polypharmica*, Webb). — Ins. Canar.  
*Porphyrogonnetos*, Christ, l. c. 160 (= *Aichryson porphyrogonnetos*, Bolle). — Ins. Canar.  
*radicescens*, Christ, l. c. 161 (= *Aichryson radicescens*, Webb). — Ins. Canar.  
*rhaeticum* X. Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67 [Die Fl. d. Untereng.]. — Helv.  
*rupifragum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Greenovia rupifraga*, Webb). — Teneriffa.  
*Saundersii*, Christ, l. c. (= *Aeonium Saundersii*, Bolle). — Ins. Canar.  
*sedifolium*, Christ, l. c. (= *Aichryson sedifolium*, Webb). — Teneriffa.  
*surculosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 229 = *Monanthes atlantica*, Ball.  
*Thomayeri* X. Corr. in Bull. Soc. Hort. Genève (Dec. 1891) ex Gard. Chron. (1892) i. 104; et in Gartenfl. xli. (1892) 162. — Hybr. artef.  
*virginium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Aeonium virginium*, Webb). — Ins. Canar.  
*viscatum*, Christ, l. c. (= *A. viscatum*, Webb). — Ins. Canar.

**SENAEA**, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 515.  
**GENTIANEA**.  
*coerulea*, Taub. l. c. 516. — Bras.

**SENECILLIS**, Gaertn. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).  
*sibirica*, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 143 = *S. Ligularia*, Hook. f.

**SENECIO**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 869.

- acerifolius*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. ix. (1894) 363. — Mexic.  
*acerifolius*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 9. — China.  
*acetosaefolius*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 496. — Madag.  
*aclonetus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 256. — Chili.  
*Adenotrichia*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 419 = *adenotrichius*, DC.  
*admirabilis*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 23. — Colorado.  
*agnostus*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. ix. (1894) 364. — Hab.?  
*Ahrendsi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 267. — Chili.  
*ainsliaeflorus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 361. — China occ.  
*alaburgensis*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 320. — Turkestan.

**SENECIO** : —

- albiflorus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 43. — Chili.  
*albobunctatus*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 177. — Afr. austr.  
*alfalfalis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 270. — Chili.  
*alienus*, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 110. — Mexic.  
*allariaetolius*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1888) 280. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*andicola*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 22. — Chili.  
*angustatus*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 324 (= *Cineraria angustata*, Schur). — Transsilv.  
*anisophyllus*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 124. — Mexic.  
*Antandroi*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 30. — Madag.  
*antipodus*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 440, nomen. — Ins. Antipod.  
*antirrhinifolius*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 34. — Chili.  
*aphanactis*, Greene, Pittonia. i. (Oct. 1888) 220; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 212. — Calif.  
*apricus*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 25. — Madag.  
*apricus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 261. — Chile.  
*arachnanthus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 355. — Yunnan.  
*arvensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 291 = *denticulatus*, DC.  
*arctifolius*, Baker, in Kew Bull. (1895) 106. — Bras.  
*areolatus*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 317. — N. Zel.  
*argyreus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 261. — Chili.  
*armeriifolius*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 43. — Chili.  
*armeriifolius*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 287. — China occ.  
*arnautorum*, Velen. Fl. Bulg. (1888) 45. — Bulg.  
*ascotanensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 41. — Chili.  
*astephanus*, Greene, Pittonia. i. (June 1888) 174. — Calif.  
*atacamensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chili.  
*atroviolaceus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 303. — China occ.  
*auriculatissimus*, Britton, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 21. — Afr. trop.  
*auriculatus*, Steininger, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 73 = *subalpinus*, Koch.  
*auritus*, Wauria, Itin. Princ. Coburg. ii. (1888) 47. — Bras.  
*Bakeri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 30. — Madag.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 64. — Bolivia.  
*Baurii*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1572. — Caffaria.  
*basipinnatus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 217. — Reg. Somal.  
*Baxteri* X. E. F. Marshall, Bot. Exch. Club Brit. Isles, Rep. for. 1892 (1893) 374. — Brit.  
*begoniaefolius*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 358. — China occ.  
*Benthamianus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 286. — Sikkim.  
*bicolor*, Ces. Passer. & Gibelli. Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 517 = *bicolor*, Todaro.  
*bipartitus*, Sch. Bip. ex Desf., Voy. Yémen (1889) 155, nomen. — Arabia.  
*Blochmanae*, Greene, in Erythea, i. (1893) 7. — Calif.  
*bolivians*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 127. — Bolivia.  
*Boninsimae*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 1, t. 2. — Japon.  
*Borchersi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 13. — Chili.  
*bosniacus*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163 t. 5, fig. 2-6. — Bosnia.

**SENECIO** : —

- botryodes*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 154. — Tibet.  
*bracteatus*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 125. — Mexic.  
*bracteolatus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 12. — Chili.  
*breanus*, Phil. l. c. 250. — Chili.  
*Breweri*, Davy, in Erythea, iii. (1895) 116. — Calif.  
*bucharicus*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 335. — Buchara.  
*buglossus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 276. — Chili.  
*calamitosus*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 25. — Madag.  
*Campanae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1888) 248. — Chili.  
*campanulatus*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 126. — Bolivia.  
*campanulatus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 284. — China occ.  
*Caroli*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 7. — China.  
*casalpatensis*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 47. — Peruvia.  
*caulanthifolius*, Davy, in Erythea, iii. (1895) 117. — Calif.  
*cernuus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 44. — Chili.  
*celtibericus*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 87. — Hisp.  
*chamomillefolius*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 272. — Chili.  
*chanaralensis*, Phil. l. c. 265. — Chili.  
*chapalensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 155. — Mexic.  
*chinotegensis*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 125 = *Gynoxis Oerstedii*, Benth.  
*chihuahuensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 250. — Mexic.  
*chronotus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 26. — Chili.  
*chrysanthemoides*, Phil. l. c. 269. — Chili.  
*cicatricosus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 497. — Madag.  
*cinereus*, Velen. Beitr. Fl. Ost-Rum. und Bulg. (1886) ex Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 62 = *erucifolius*, Linn.  
*Clarkeanus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 288. — Reg. Himal.  
*clavifolius*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 64. — Bolivia.  
*cleistolepis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 264. — Chili.  
*cobanensis*, Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 42; et in Bot. Gaz. xvi. (1891) 101. — Guatem.  
*coccineus*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 48. — Columb.  
*Coincyi*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 163; Coincy, Eclog. pl. Hisp. (1893) 16, t. 6 (= *Cineraria Coincyi*, Willk.). — Hisp.  
*compactus*, Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 342. — Am. bor.  
*concolor*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 543 (= *Cacalia concolor*, Frapp.). — Ins. Bourbon.  
*conipes*, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 88. — Reg. Cauc.  
*consanguineus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 27. — Chili.  
*copiapinus*, Phil. l. c. 253. — Chili.  
*Cordilleriae*, Phil. l. c. 277. — Chili.  
*crassifolius*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163 (= *Cineraria crassifolia*, Kit.). — alpestris, DC.  
*crepidoides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 252. — Chili.  
*ctenophyllus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 45. — Chili.  
*cuencanus*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 65. — Ecuad.  
*curvidens*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 127. — Peruvia.  
*cyaneus*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 235. — Afr. trop. or.

## SENECIO : —

- cyclaminifolius, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 362. — China occ.  
 cyclocladus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 496. — Madag.  
 cyclotus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 74. — China-occ.  
 cydoniifolius, *O. Hoffm. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 19, 20, 42, nomen. — Afr. trop.  
 Davidi, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 40. — Tibet.  
 Davilae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 33. — Chili.  
 deformis, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii.* (1888) 125. — Mexic.  
 Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — China occ.  
 Delavayi, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 364. — Yunnan.  
 Delfini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 275. — Chili.  
 denticulatus, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 442. — Afr. trop. or.  
 depilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 291 = denticulatus, DC.  
 dichotomus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 43. — Chili.  
 dictionurus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 294. — China. occ.  
 digitatus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 44. — Chili.  
 dimorphocarpus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 316. — N. Zel.  
 discoideus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 284. — China occ.  
 distinctus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 390. — N. Zel.  
 dodrans, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 152. — China.  
 Domeykoanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 29. — Chili.  
 Donae-Anae, *Phil. l. c.* 6. — Chili.  
 Donell-Smithii, *Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii.* (1891) 42 : et in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 101. — Guatem.  
 drepanophyllus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27. (1890) 26. — Madag.  
 duciformis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 155. — China.  
 dumosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1888) 24. — Chili.  
 Durandi, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 211. — Costa Rica.  
 Dux, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 40. — Jakpho.  
 ecuadorensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 68. — Ecuad.  
 ecuadorensis, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix.* (1894) 364. — Ecuad.  
 Ehrenbergianus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.  
 elamutensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 292. — Persa.  
 Englerianus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1888) 279. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 erichthioides, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 15. — N. Guin.  
 erioccephalus, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 212. — Costa Rica.  
 eriopodus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.  
 erythrophappus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 73. — China occ.  
 euryphyllus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 156. —  
 Evansi, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 147. — Natal.  
 Eversii, *X. Huter, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 151. — Italia.  
 exilis, *Blanche, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 302. — Syria.  
 Faberi, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 452. — China.

## SENECIO : —

- Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 300. — China occ.  
 Fauriei, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VII.* xii. (1888) 87. — Japon.  
 Fernandezi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 258. — Chili.  
 Feuillei, *Phil. l. c.* 264. — Chili.  
 floccosus, *Britton [err. typ. ? floscosus] in Bull. Torrey Bot. Club,* xix. (1892) 264. — Bolivia.  
 Francheti, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 165. — Buchara.  
 franciscanus, *Greene, Pittonia, ii.* (Nov. 1889) 19. — Arizona.  
 Francisci, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 12. — Chili.  
 fueginus, *Phil. l. c.* 26. — Chili.  
 fulgens, *Nichols. Gard. Dict.* iii. (1886) 420. — Afr. austr.  
 Fussii, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii.* (1887) 163 = campestris, DC.  
 Galpini, *Hook. f. in Journ. of Hort.* (1892) 3 ; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7239. — Transvaal.  
 Garnieri, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26 ; et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 299 = erichthioides, Baker.  
 Gibbonsii, *Greene, Pittonia, ii.* (Nov. 1889) 20. — Am. bor. occ.  
 gibraltarcus, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 140 ; in *Le Naturaliste, Sér. II.* ix. (1887) 107 ; *Debeaux, Syn. Fl. Gibraltar* (1887) 107. — Hisp.  
 gilvus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 16. — Chili.  
 Goetzenii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 135, nomen. — Afr. trop.  
 Goldsacki, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 249. — Chili.  
 gomereus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 363 = S. Steetzii, Bolle.  
 gossypinus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 330. — Madag.  
 gracilipes, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l.* (1895) 156 (= *Erechtites polypodioides*, Greene). — Am. bor. occ.  
 gracillimus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 5. — Mongol.  
 Grenierii, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26. — Madag.  
 guadalajarensis, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 166. — Mexic.  
 guayacanensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 281. — Chili.  
 Gunnisii, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 217. — Reg. Somal.  
 gymnocaulus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 23. — Chili.  
 Gynura, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 157. — China.  
 Hallii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 358. — Ecuad.  
 haplogynus, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 14. — N. Guin.  
 harazianus, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 154. — Arabia.  
 Harveianus, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 388. — Afr. austr.  
 Heimerli, *X. Muellner, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv.* (1895) 94. — Austria.  
 helianthoides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 258. — Chili.  
 Helianthus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — China occ.  
 heliophytoides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 262. — Chili.  
 Henryi, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 452. — China.  
 hesperius, *Greene, Pittonia, ii.* (July 1891) 166. — Oregon.  
 heterophyllus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 389 [heterophylla]. — N. Zel.  
 heteroideus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.

## SENECIO : —

- hibernus, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 55. — Japon.  
 Hildebrandtii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.  
 Hillebrandii, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 148. — Ins. Canar.  
 himalayensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — Sikkim.  
 Hirthii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.  
 Hoffmannii, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxv.* (1889) 106. — Costa Rica.  
 homogynoides, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix.* (1894) 364. — Bras.  
 Humblotii, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 299. — Ins. Comor.  
 Hyadesii, *Franch. Miss. scient. Cap Horn, v.* [Phan.] (1888) 348 t. 2. — Reg. Magell.  
 hygrophilus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26 = *Cineraria hygrophila, Klatt.*  
 Ibari, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.  
 iberidifolius, *Phil. l. c.* lxxxviii. (1894) 21. — Chili.  
 ilicetorum, *A. Davids. in Erythea, ii.* (1894) 85. — Calif.  
 Incae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 273. — Chili.  
 innovans, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 365. — Bolivia.  
 integrifolius, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 326 = *Othonna integrifolia, Linn.*  
 involutus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 365. — N. Granat.  
 ionophyllus, *Greene, Pittonia, ii.* (Nov. 1889) 20. — Calif.  
 irregularis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 273. — Chili.  
 jaliscana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.  
 Jamesii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 452. — China.  
 Jamesonii, *Spruce, ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 127. — Ecuad.  
 janthophyllus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 361. — China occ.  
 Jarae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 44. — Chili.  
 Johnstonii, *Oliver, in Johnston, Kilim. Exped. App.* (1886) 342, nomen ; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 340, t. 60. — Afr. trop. or.  
 Jorquerae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.  
 juncalesis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 41. — Chili.  
 Fussienii, *Klatt, ex Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 69 = *Gynoxys cordifolia, Cass.*  
 kanaitzensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.  
 kansuensis, *Franch. l. c.* 287. — China occ.  
 karaguensis, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 417. — Afr. trop. or.  
 karelinioides, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 280. — Turkest.  
 Kaschkarowi, *C. Winkl. l. c.* xiv. (1895) 152. — China.  
 kenensis, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 140. — Afr. trop. or.  
 Kernerii, *X. Blocki, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i.* (1889) 165. — Austria.  
 koualapensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 356. — Yunnan.  
 kukulensis, *Woloszkak, in Spraw. Kom. fizij. Krakowi, xxi.* (1888) ii. 125. — Eur. centr.  
 Kurtzi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 254. — Chili.  
 lacarensis, *Phil. l. c.* 259. — Chili.  
 lactucinus, *Greene, in Erythea, i.* (1893) 223. — Am. bor. occ.  
 lactucoides, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125 = *Erechtites valerianefolia, DC.*  
 laetevirens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 30. — Chili.  
 lankongensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 301. — China occ.

**SENECIO : —**

- lappathifolius*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1891) 306. — China occ.  
*Larranagae*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 269. — Chili.  
*latifolius*, *Mast. in Gard. Chron.* (1894) ii. fig. 43 = *laxifolius*, *Buchanan*.  
*latipes*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 356. — Yunnan.  
*Lehmanni*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 66. — Columb.  
*leptanthus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 15. — Chili.  
*leptocaulos*, *Phil. l. c.* 266. — Chili.  
*leucocephalus*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 360. — China occ.  
*leucus*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.  
*liatroides*, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 8. — China.  
*Liebmanni*, *Buchinger, ex Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 125. — Mexic.  
*limonium*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 280. — Chili.  
*Limumae*, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 55. — Japon.  
*longipes*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 217. — Reg. Somal.  
*Lorentzi*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 8. — Chili.  
*Lyallii*, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 365. —  
*lynceus*, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 22. — Am. bor. occ.  
*Lyoni*, *A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen; et *Syn. Fl. N. Am.* i. II. Suppl. (1886) 454. — Calif.  
*macer*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 263. — Chili.  
*Madariagae*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 45. — Chili.  
*magellanicus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 24. — Chili.  
*Makineanus*, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 115, t. 3; et *Icon. Fl. Japon.* i. III. (1894) 183, t. 45. — Japon.  
*Makinoi*, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 6. — Japon.  
*maranguensis*, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 418. — Afr. trop. or.  
*margaritifolius*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 37. — Madag.  
*Marlothianus*, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 279. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Maximowiczii*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — China occ.  
*melanoccephalus*, *Franch. l. c.* 294. — China occ.  
*melastomaeifolius*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 497. — Madag.  
*mesogrammoides*, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 417. — Afr. trop. or.  
*Meyeni*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 25. — Chili.  
*Meyeri-Johannis*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 444. — Afr. trop. or.  
*microcephalus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 23. — Chili.  
*microdontus*, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 76. — China occ.  
*microtis*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 253. — Chili.  
*minutifolius*, *Phil. l. c.* 250. — Chili.  
*mirus*, *Klatt, in Anal. Mus. Nac. Costarica* (1893) 113, nomen; et *ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. 1892 (1893) 213. — Costa Rica.  
*Moelleri*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 274. — Chili.  
*mohavensis*, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. Suppl. (1886) 454. — Calif.  
*monocephalus*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 498. — Madag.  
*montereyanus*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 155 [Montereyana]. — Mexic.  
*monticola*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 32. — Chili.  
*Moritzianus*, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 127. — Columb.

**SENECIO : —**

- morrensis*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 362. — Peruvia.  
*mosoynensis*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.  
*multibracteatus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 30. — Chili.  
*multicorymbosus*, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 103. — Angola.  
*multinervis*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 390 [multinerve]. — N. Zel.  
*murinus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.  
*Murrayanus*, *Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg.* ii. (1888) 48. — Austral.  
*mwerocensis*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. centr. austr.  
*myrianthus*, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 127. — Bolivia.  
*myrtifolius*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.  
*nagensium*, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 39. — Ind. or.  
*nahuelbutanus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1890) 254. — Chili.  
*namaquanus*, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 176. — Afr. austr.  
*napiifolius*, *Mac Owan, l. c.* xxv. (1890) 388. — Afr. austr.  
*naryensis*, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 319. — Turkest.  
*Navarii*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 11. — Chili.  
*neapolitanus* X, *Evers, ex Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 151, 390. — Italia.  
*nelumbifolius*, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 74. — China occ.  
*nephelagetus*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 285. — Reg. Himal.  
*nimbosum*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris.* Sér. II. x. (1888) 39. — Tibet.  
*nobilis*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — China occ.  
*novenlepis*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 357. — Ecuad.  
*obesus*, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 366. — Reg. Argent.  
*oblongatus*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — Sikkim.  
*ochroleucus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 12. — Chili.  
*oclonetus*, *Phil. l. c.* 256. — Chili.  
*odoros*, *Desfers, Voy. au Yémen* (1889) 158 (= *Cacalia odorata*, Forsk.). — Arabia.  
*Oerstedtii*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 363 = *Gynoxis Oerstedii*, Benth.  
*olivaceus*, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 299. — Madag.  
*olivaceus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 271. — Chili.  
*Otaeguianus*, *Phil. l. c.* 246. — Chili.  
*otophorus*, *Phil. l. c.* 279. — Chili.  
*ovalis*, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 555 (= *Cacalia ovata*, Walp.) = *S. Walteri*, Sch. Bip.  
*oxyodon*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.  
*paberensis*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 288. — Reg. Himal.  
*Palenae*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 14. — Chili.  
*pallenscens*, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxv. (1888) 126. — Mexic.  
*parochetus*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.  
*pendulos*, *Desfers, Voy. au Yémen* (1889) 155 (= *Cacalia pendula*, Forsk.). — Arabia.  
*peninsularis*, *Vasey & F. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 531. — Calif.  
*pentadactylus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 260. — Chili.  
*Peraltae*, *Phil. l. c.* 256. — Chili.  
*peteoranus*, *Phil. l. c.* 28. — Chili.  
*petrophilus*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.  
*phaenicochaetes*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 295. — China occ.

**SENECIO : —**

- Phaedrus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 251. — Chili.  
*phyllocomus*, *Phil. l. c.* 260. — Chili.  
*phyllolepis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 360. — China occ.  
*pilotus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 292 = *denticulatus*, DC.  
*pindilicensis*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 65. — Ecuad.  
*pinnatifidus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 19. — Chili.  
*Piptocoma*, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 87. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*plantaginifolius*, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 145. — Tibet.  
*platyglossus*, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 293. — China occ.  
*platyphylloides*, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 153. — Reg. Cauc.  
*pleurocaulis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 365 (= *S. tatsienensis*, Franch.). — China occ.  
*polygaloides*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 38. — Chili.  
*polypodioides*, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 156. — Mexic.  
*Potamini*, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 5. — China.  
*primulifolius*, *Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 89. — Reg. Cauc.  
*Pringlei*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 307. — Mexic.  
*prionites*, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 389. — Afr. austr.  
*promaucanus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 283. — Chili.  
*psammophilus*, *Phil. l. c.* 270 ou 271. — Chili.  
*pteridophyllus*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 364. — Yunnan.  
*pubescens*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 268. — Chili.  
*Puchi*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 45. — Chili.  
*pulviniformis*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 359. — Bolivia.  
*pumiceus*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 89. — N. Zel.  
*purpurascens*, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxv. (1888) 126 (= *Cacalia purpurascens*, Sch. Bip.). — Mexic.  
*Purtschelleri*, *Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 443. — Afr. trop. or.  
*Putjatae*, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 125. — China.  
*Rahmeri*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.  
*ranconensis*, *Sch. Bip. ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1891) 490 = *rancoensis*, Sch. Bip. ?  
*ravidus*, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 4. — Tibet.  
*Rawsonianus*, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 166. — Calif.  
*Rehmanni*, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 177. — Afr. austr.  
*Reisachii* X, *Grembl. ex Nym. Consp. Fl. Eur.* Suppl. ii. i. (1889) 165. — Tirolia.  
*Reissianus*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 356. — Columb.  
*Remyanus*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 31. — Chili.  
*Renjifoanus*, *Phil. l. c.* 10. — Chili.  
*reniformis*, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 555 (= *Cacalia reniformis*, Muehl.) = *S. Muehlbergii*, Sch. Bip.  
*Rhabdos*, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 40, t. 19. — Ind. or.  
*rhodanthus*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 330. — Madag.  
*rivularis*, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 190  
*Robbinsii*, *Onakes, ex Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 19. — Am. bor. or.  
*roseus*, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 366. — Peruvia.  
*Rosmarinus*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 41. — Chili.

## SENECIO : —

- ruficomus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 298. — China occ.  
 rufipilus, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 350. — China occ.  
 rumicifolius, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 126 (= *Cacalia rumicifolia*, Sch. Bip.). — Mexic.  
 rupicolus, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 324 = *Cineraria rupicola* Schur.  
 sagittatus, Hieron. in Bot. Jahrb. xix (1894) 64 (= *Cacalia sagittata*, Vahl) = *Emilia flammea*, Cass.  
 Santeliciis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 45. — Chili.  
 sarawshanicus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 153. — Turkest.  
 sarmentosus, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 236. — Afr. trop. or.  
 Schaffneri, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 126. — Mexic.  
 Schinzii, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 86. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Schoenleinii, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 282, 292, et xviii. (1894) 443, 465. — Chili.  
 Schoenemannii, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 21. — Chili.  
 Schulzeanus, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 282, 292, et xviii. (1894) 443, 465. — Chili.  
 Schweinfurthii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 417 (= *S. Serra*, Schweinf.). — Afr. trop. or.  
 scoparius, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 282. — Chili.  
 scotifolius, Phil. l. c. 28. — Chili.  
 sedifolius, Phil. l. c. (1895) 28. —  
 Serra, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 446 = *S. Schweinfurthii*, O. Hoffm.  
 setchuenensis, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 145. — Tibet.  
 setulosus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 5. — Chili.  
 sikkimensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 285. — Sikkim.  
 silphoides, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 361. — Columb.  
 Simpsoni, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 257. — Chili.  
 Sinclairii, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 68 = *Gynoxys Sinclairii*, Benth.  
 Smallii, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1893) 132, et v. (1894) 343 = *aureus* Linn. var. *angustifolius*, Britton.  
 sociorum, Bohus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 175. — Afr. austr.  
 Sotoanus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 9. — Chili.  
 sotarensis, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 360. — Columb.  
 Souliei, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 165. — Tibet.  
 Sprucei, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 265. — Bolivia.  
 Sprucei Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 128. [err. cal. ? Sprucei]. — Peruvia.  
 stenoglossus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 305. — China occ.  
 stenophyllus, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 325 = *lugens*, Richards.  
 Stirthii, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 247. — Chili.  
 streptanthifolius, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 23. — Idaho.  
 Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 356, 357. — Columb.  
 Stuhlmanni, Klatt, Leopoldina Heft xxxi. (1895) 10. — Afr. trop.  
 subauritus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 17. — Chili.  
 sublyratus, Phil. l. c. 365. — Chili.  
 subspicatus, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 75. — China occ.  
 subvestitus, Howell, in Erythraea, iii. (1895) 35. — Oregon.  
 sulphureus, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 325 = *campestris*, Retz.

## SENECIO : —

- Sumaræ, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 154. — Arabia.  
 Sundti, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 7. — Chili.  
 syringifolius, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 236. — Afr. trop. or.  
 taliensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 357. — Yunnan.  
 talquinus, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 35. — Chili.  
 tarapacanus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile. (1891) 42. — Chili.  
 tatsienensis, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 75; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 293 = *pleurocaulis*, Franch.  
 tchangchanensis, Franch. l. c. 299. — China occ.  
 Telekii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. c. (1895) 417 (= *Erigeron Telekii*, Schweinf.). — Afr. trop. or.  
 tenuicaulis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 11. — Chili.  
 tenuipes, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 298. — China occ.  
 teretifolius, Less. ex Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. ix. (1894) 368, in syn. = *Othonna Lessingii*, Klatt.  
 tomentosus, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 543 = *Eupatorium tomentosum*, Lam.  
 tongolensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 305. — China occ.  
 tricuspid, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 357. — Yunnan.  
 trifurcifolius, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 358. — Bolivia.  
 turkestanicus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 279. — Turkest.  
 tussilaginea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 364 = *S. Kaempferi*, DC.  
 Tysoni, Mac Owan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 389. — Afr. austr.  
 ukambensis, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 235. — Afr. trop. or.  
 umbraculifera, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 279. — Mexic.  
 Vaingaindrani, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 29. — Madag.  
 Valderramae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 15. — Chili.  
 valdivianus, Phil. l. c. 255. — Chili.  
 Valeriana, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped. Append. (1886) 342, nomen = *Gynura Valeriana*, Oliver.  
 variabilis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 276. — Chili.  
 velleus, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 299. — China occ.  
 Velenovskyi, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 234 (= *S. cinereus*, Velen.). — Bulg.  
 vernalis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 285. — Sikkim, China occ.  
 vernicosus, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 497. — Madag.  
 Vespertilio, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 359. — China occ.  
 Vidali, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 18. — Chili.  
 villiferus, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 362. — China occ.  
 virens, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 259. — Chili.  
 viridis, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 43. — Chili.  
 Visianianus, « Papaf. » ex Pacher & Jabornegg. Fl. von Karnten (1888) 412 = *Visianus, Papaf.*  
 Volkensii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 418. — Afr. trop. or.  
 Webbii, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1887) 147 (= *Doronicum Webbii*, C. Schultz). — Ins. Canar.  
 Weddellianus, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 356. — Columb.  
 Whyteanus, Britton, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 21. — Afr. trop.  
 Williamsi, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 246. — Chili.

## SENECIO : —

- Wolffii, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 325 = *campestris*, DC.  
 xanthopappus, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. ix. (1894) 366; et in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 360. — Hab.?  
 xanthoxylon, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 7. — Chili.  
 yesoensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 306. — Japon.  
 yungasensis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 264. — Bolivia.  
 yunnanensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 303; et in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 363. — Yunnan.

SEPTIMETULA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 266 = **LORANTHUS**, Linn.

- bukobensis, dschallensis, emarginata, hirsutissima, Macrosolen, regularis, rufescens, sigensis, Van Tiegh. l. c. = *homonyma omnia Loranthis*.

SEPTULINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 263 = **LORANTHUS**, Linn.

- glauca, Van Tiegh. l. c. = *L. glaucus*, Thunb.  
 ovalis, Van Tiegh. l. c. = *L. ovalis*, E. Mey.

## SERAPIAS, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 883.

- Alberti X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 28. — Gall.  
 Barlae X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 276. — Gall. mer.  
 complicata, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 34, in syn. = *Orchis complicata*, G. Camus.  
 Debeauxii, G. Camus, l. c. = *O. Debeauxii*, G. Camus.  
 digna X, G. Camus, l. c. 30. — Gall.  
 elongata, Todaro, Hort. bot. Panorm. (1886-88) 25. t. 7. — Italia.  
 Grenieri X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 275. — Gall.  
 Laramberguei X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 27. Atlas t. 6. — Gall.  
 Lloydii X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 275. — Gall.  
 meridionalis X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 29, Atlas t. 9. — Gall.  
 Noudetii X, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 342. — Gall.  
 parasitica, Pavon, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 331, in syn. = *Microstylis calycina*, Ridl.  
 Timbali X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 275. — Gall.

## SERICOCARPUS, Nees (Compos.). — Ind. Kew. ii. 884.

- asteroides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 364 = seq.  
 asteroides, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 26 = *conyzoides*, Nees.  
 bifolius, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 322 = *tortifolius*, Nees.  
 linifolius, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 26 = *solidagineus*, Nees.  
 tomentellus, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 283 = *Aster brickelliioides*, Greene.

## SERICOCOMA, Fenzl (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 884.

- Nelsii, Schinz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1a (1893) 107. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 quadrangula, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 7 — Afr. austro-occ. extratrop.  
 sericea, Schinz, l. c. xxi. (1895) 181. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 squarrosa, Schinz, l. c. 182. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Zeyheri Engl. l. c. x. (1889) 6 (= *Trichinium Zeyheri*, Moq.). — Afr. austr.

## SERICOCOMOPSIS, Schinz, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 184. AMARANTACEAE.

- Bainesii, Schinz, l. c. 185 (= *Sericocoma Bainesii*, Hook.). — Afr. trop.

**SERICOCOMOPSIS** : —

*Hildebrandtii*, Schinz, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 184; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 172. — Afr. trop. or.  
*pallida*, Schinz, l. c. 185 (= *Sericocoma pallida*, S. Moore). — Afr. trop. or.

**SERICOSTOMA**, Stocks (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 885.

*verrucosum*, G. Beck, in *Pauitschka, Harvar* (1888) 457, fig. 3-6. — Arabia.

**SERINIA**, Rafin. = **Krigia**, Schreb. (Compos.).

*gracilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 664 = *Apogon gracilis*, DC.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = *Krigia virginica*, Willd.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *Apogon Wrightii*, A. Gray.

**SERIOLA**, Linn. = **Hypochoeris** Linn. (Compos.).

*caespitosa*, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 310. — Ins. Balear.  
*Warionis*, Herb. Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 536, in obs. = *Hypochoeris Claryi*, Batt. ?

**SERIS**, Willd. = **Onoseris**, DC. (Compos.).

*acrotifolia*, *adpressa*, *annua*, *Castelnaana*, *corymbosa*, *hastata*, *hyssopifolia*, *integrifolia*, *odorata*, *reflexa*, *salicifolia*, *speciosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 364 = *homonyma omnia* Onoseridis.  
*conspicua*, Kuntze, l. c. = O. *Isotypus*, Benth.  
*Cumingii*, Kuntze, l. c. = O. *odorata*, Hook. & Arn. ?  
*criocephala*, Kuntze, l. c. = *Hieracium erianthum*, H. B. & K.  
*hieracioides*, Kuntze, l. c. = *Onoseris hieracioides*, H. B. & K.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. 354, 364 = O. *purpurata*, Willd.  
*rupestris*, Kuntze, l. c. 364 = O. *Isotypus*, Benth.

**SERISSA**, Comm. ex Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 885.

*aponica*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 164. (= *S. japonica*, Thunb.) = *foetida*, Comm.

**SERJANIA**, Plum. ex Schum. (Sapind.). — Ind.

Kew. ii. 886.  
*aluligera*, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 464. — Peruvia.  
*areolata*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 87. — Bolivia.  
*chaetocarpa*, Radlk. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 302. — Bolivia.  
*cognata*, Baill. *Hist. pl. Madag. Atlas* (1893) t. 248. — Madag.  
*depauparata*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 92. — Guatem.  
*didymadenia*, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 467. — Bolivia.  
*dissecta*, S. Wats. ex Engl. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 138, in obs. = *Cardiospermum dissectum*, Radlk.  
*lamelligera*, Radlk. l. c. 123; et in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 326. — Bras.  
*lateritia*, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 465. — Guatem.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 45. — Mexic.  
*pernambucensis*, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 233. — Bras.  
*peruviana*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 154. — Peruvia.  
*plicata*, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1895) 33 = *plicata*, Radlk.  
*psilophylla*, Radlk. ex J. D. Smith. *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 11a; et in *Coul. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 191. — Guatem.  
*punctata*, Radlk. ex J. D. Smith, l. c. xx. (1895) 281. — Am. centr.  
*rachiptera*, Radlk. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 11a; et l. c. xvi. (1891) 192. — Guatem.  
*rufispala*, Radlk. ll. cc. — Guatem.  
*scatens*, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1893) 33 = *scatens*, Radlk.  
*suborbicularis*, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 329. — Bras.

**SERJANIA** : —

*subrotundifolia*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 118. — Peruvia.  
*truncata*, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 331. — Bras.  
*viridissima*, Radlk. in *Abhandl. Akad. Muench.* xvi. (1886) 81; et l. c. 258. — Bras.

**SERRASTYLIS**, Rolfe, in Kew. Bull. (1894) 158; et in *Gard. Chron.* (1894) ii. 726 fig. 91. **ORCHIDEAE**.

*modesta*, Rolfe, ll. cc. — N. Granat.

**SERRATULA**, Dill. ex Linn. (Compos.). — Ind.

Kew. ii. 887.  
*albarracensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21, et ii. (1889) 30, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 4; et *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1888-92) 136 t. 171a. — Hisp.  
*chartacea*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 524. — Turkest.  
*decurrens*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 31, nomen. — Hisp.  
*kurdica*, Post, *Pl. Postianae*, iv. (1892) 8. — Syria.  
*lycopifolia*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1254, in syn. = *heterophylla*, Desf.  
*lycopifolia*, Wettst. in *Sitzb. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. (1889) 581 = *heterophylla*, Desf.  
*microcephala*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 458. — Turkest.  
*Scanei*, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 317; *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 98; et *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1888-92) 104 t. 149. — Hisp.

**SERSALISIA**, R. Br. = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

*acuminata*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 945 (= *Sebertia acuminata*, Pierre). — N. Caled.  
*brevipes*, Baill. l. c. 947 = *Sideroxylon brevipes*, Baker.  
*cinerea*, Pancher, ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 905. (= *Sideroxylon* sp.). — N. Galed.

**SERTULA**, Linn. = **Melilotus**, Tourn. (Legumin.).

*alba*, *bicolor*, *brachystachys*, *Bungeana*, *dentata*, *elegans*, *indica*, *infesta*, *italica*, *messanensis*, *napolitana*, *officinalis*, *pallida*, *polonica*, *ruthenica*, *speciosa*, *suaevolens*, *sulcata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 205 = *homonyma omnia* Meliloti.  
*altissima*, Kuntze, l. c. = M. *officinalis*, Lam.  
*arvensis*, Kuntze, l. c. = M. *officinalis*, Lam.  
*Besseriana*, Kuntze, l. c. = M. *gracilis*, DC.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. = *Trigonella caerulea*, Ser.  
*macrorrhiza*, Kuntze, l. c. = *Melilotus officinalis*, Lam.

**SERUNEUM**, Rumpf, Herb. Amboin. v. (1747) 423,

426, t. 156, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 365 = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).  
*abyssinicum*, *acafulcense*, *acuminatum*, *affine*, *africanum*, *alagense*, *ambiguum*, *asperum*, *biflorum*, *brachycarpum*, *calendulaceum*, *chrysostephanum*, *Crucianum*, *Ehrenbergii*, *elongatum*, *filipes*, *Forsterianum*, *frutescens*, *Gaudichaudii*, *goyazense*, *gracile*, *hispidum*, *Horsfieldianum*, *lanceolatum*, *latifolium*, *longifolium*, *Lundii*, *macrodonum*, *modestum*, *molle*, *mossambicense*, *natalense*, *oligocephalum*, *paludosum*, *pilosum*, *polycephalum*, *populifolium*, *puberulum*, *pulchellum*, *radiosum*, *reticulatum*, *scaberrimum*, *serratum*, *subvelutinum*, *Trichostephia*, *urticifolium*, *Vauthieri*, *villosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 365 = *homonyma omnia* Wedeliae.  
*bupththalmodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 = W. *bupththalmodes*, Guseb.  
*canescens*, Kuntze, l. c. = W. *Chamissonis*, Less.  
*glabratum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia glabrata* DC.). — Ins. Timor.  
*helianthodes*, Kuntze, l. c. = *Zexmenia helianthodes*, Benth. & Hook. f.  
*Hookerianum*, Kuntze, l. c. = *Wedelia frutescens*, Hook. f.  
*insulare*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia insularis*, DC.). — Ins. Pacif.  
*avanicum*, Kuntze, l. c. (= W. *javanica*, Turcz.). — Java.

**SERUNEUM** : —

*moluccanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 (= *Wollastonia moluccana*, DC.). — Ins. Molucc.  
*montanum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia montana*, DC.). — Java.  
*pedunculatum*, Kuntze, l. c. = W. *Schultziana*, Mig.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. = *Chrysogonum procumbens*, Benth. & Hook. f.  
*prostratum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia prostrata*, DC.). — Bras.  
*scabrinusculum*, Kuntze, l. c. = *Wedelia biflora*, D. C.  
*serrulatum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia serrulata*, Mig.). — Sumatra.  
*spilanthodes*, Kuntze, l. c. = *Wedelia spilanthodes*, F. Muell.  
*strigosum*, Kuntze, l. c. = W. *Menotriche*, Oliver & Hiern.  
*strigulosum*, Kuntze, l. c. = W. *aristata*, Less.  
*trilobatum*, Kuntze, l. c. = W. *carnosa*, Pers.  
*verbesinodes*, Kuntze, l. c. = W. *verbesinoides*, F. Muell.  
*Zollingerianum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia Zollingeriana*, Sch. Bip.). — Ins. Sundaic.

**SESAMODES**, Ludw. = **Astrocarpus**, Neck. (Resed.).

*canescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 39 = A. *sesamoides*, Colm.  
*cochlearifolium*, Kuntze, l. c. = A. *cochlearifolius*, Nym.  
*minus*, Kuntze, l. c. = A. *minor*, Lange.  
*pygmaeum*, Kuntze, l. c. = A. *sesamoides*, Colm.  
*suffruticosum*, Kuntze, l. c. = A. *suffruticosus*, Lange.

**SESAMUM**, Linn. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 890.

*angustifolium*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 365. — Afr. trop. or.  
*antirrhinoides*, Welw. ex Aschers. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 183. — Angola.  
*foetidum*, Afzel, ex Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 156 = *occidentale*, Heer & Regel.  
*lamiifolium*, Engl. l. c. x. (1888) 256 = *Ceratotheca lamiifolia*, Engl.  
*macranthum*, [Engl.?] *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 64, nomen. — Afr. trop.  
*Marlothii*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schenckii*, Aschers. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzianum*, Aschers. ex Schinz, l. c. 182. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*triphylum*, Welw. ex Aschers. l. c. 185; et (1889) 239. — Afr. austro-occ. extratrop.

**SESBANIA**, Scop. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 890.

*Hildebrandtii*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 42; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 80 = *speciosa*, Taub.  
*indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1890) 180 = *aegyptiaca*, Poir.  
*MacOwaniana*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 165. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*oligosperma*, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 423. — Bras.  
*paulensis*, Barb. *Rodr. Pl. nov. Jard. Bot. Rio*, Fasc. ii. (1893) 13, t. 2; et *Hort. Flumin.* 1893 (1895) 11. — Bras.  
*speciosa*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 21, 42; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 213. — Afr. trop. or.

**SESELI**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 890.

*athamanthoides*, G. Beck, in *Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, x. (1895) 205 = *athamanthoides*, C. A. Mey.  
*calcareum*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 108. — Reg. Cauc.  
*Delavayi*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 130. — Yunnan.  
*floribundum*, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 75. — Reg. Cauc.

**SESELI** : —

- inaequale, *Terrac.* in *Ann. Ist. bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 93, t. 3. — Italia mer.  
 penganum, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.*, lxxxv. (1894) 719. — Chili.  
 resinotum, *Frey & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 100. — As. Min.  
 rhodopeum, *Velen.* in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) ii. 45; *Fl. Bulg.* (1891) 242; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 398. — Bulg.  
 rubellum, *Post.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 157. — Syria.  
 virens, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus.* Wien, x. (1895) 205 = *Silaus carvifolius*, C. A. Mey.  
 yunnanense, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 129. — Yunnan.

- SESELINIA, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges.* Wien, xli. (1891) 797; et *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 637 = *Seseli*, Linn. (Umbell.).  
 austriaca, G. Beck, l. cc. = *Pimpinella Gouani*, Benth. & Hook. f.  
 elata, G. Beck, l. c. 637 = *Seseli elatum*, Linn.

**SESLERIA**, Scop. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 893.

- comosa, *Velen.* in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* vii. i. (1886) 44 = *coerulea*, *Frie.*  
 fallax, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus.* Wien, v. (1890) 559 = *argentea*, *Savi.*  
 hercogovina, G. Beck, l. c. = *argentea*, *Savi.*  
 Heugleriana, Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 155 = *coerulea*, *Frie.*  
 stenophylla, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus.* Wien, v. (1890) 659 = *argentea*, *Savi.*  
 subcaulis, Balansa, ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 875 = *Ammochloa subcaulis*, Balansa.  
 varia, Wettst. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 357 ou 557; A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 107 (= *Aira varia*, Jacq.) = *coerulea*, *Frie.*

**SESSEA**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 892.

- Regnellii, *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 18. — Bras.

**SESVIUM**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 892.

- distylum, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 38. — Ins. Fernando Noronha.  
 maritimum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 20 = *S. Portulacastrum*, A. Gray.

**SETARIA**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 892.

- acromelaena, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum acromelaenum*, Hochst.). — Abyss.  
 atrata, Hack, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 122, et (1894) 64. — Afr. trop. or.  
 bifida, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 770, sphalm. = *biflora*, *Hillebr.*  
 basisetata, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum basisetum*, Steud.). — Guineae.  
 biflora, *Hillebr.* *Fl. Haw. Isl.* (1888) 503. — Ins. Sandvic.  
 brachiariaeformis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 775 (= *Panicum brachiariaeforme*, Steud.). — Afr. trop. occ.  
 breviglumis, St Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 891 = *glaucia*, Beauv.  
 caespitosa, Hack, & *Arechav.* in *Anal. Mus. nac. Montev.* ii. (1894) 166, t. 15. — Urug.  
 chrysochaeta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum chrysochaetum*, Steud.). — Ins. Borbon.  
 flava, *Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 45 (= *P. flacum*, Nees). — Mexic.  
 latiglumis, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 229; S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442. — Mexic.  
 megaphylla, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 773 (= *Panicum megaphyllum*, Steud.). — Guineae.

**SETARIA** : —

- nigrirostris, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *Panicum nigrirostre*, Nees). — Abyss., Afr. austr.  
 oligochaete, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.  
 pauciseta, Vasey, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442, nomen; in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 930; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 39. — Texas.  
 perennis, Hack, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 379. — Transvaal.  
 perennis, Hall, in B. B. Smyth, *Check List pl. Kansas* (1892) 26. — Kansas.  
 phyllomacra, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *Panicum phyllomacra*, Steud.). — Guineae.  
 plicatilis, Hack, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 121 (= *Panicum plicatile*, Hochst.). — Abyss.  
 proliseta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *P. proliseta*, Steud.). — Ins. Princip.  
 rudimentosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *P. rudimentosum*, Steud.). — Seneg.  
 transiens, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.  
 Vatkeana, K. Schum. in *Abh. Naturh. Ver. Brem.* ix. (1887) 402. — Madag.

**SETILOBUS**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 29. **BIGNONIACEAE.**

- bracteatus, Baill. l. c. — Bras.  
 simplicifolius, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 221 = *truncatus*, Bureau.

**SEYMERIA**, Pursh (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 891.

- madagascariensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 457, cum cit. falsa. — Madag.

**SHERARDIA**, Dill. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 894.

- agraria, *Tornab. Fl. Sicula*, (1887) 284. — Sicil.

**SHOREA**, Roxb. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 894.

- aptera, Burck, *Minjak Tangk. Batavia* (1886) 19; et in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 210 t. 22; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 78. — Borneo.  
 altopensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) t. 232b, et 17. (1892) t. 257a; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 85. — Cambodia.  
 Baillonii, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 973 = *macroptera*, Dyer.  
 Bakeriana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 974; et *Recherch. Diptéro.* (1892) 47; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 96. — Borneo.  
 Balangeran, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 214; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 86 (= *Hopla Balangera*, Korth.). — Ind. bat.  
 barbata, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 81. — Malacca.  
 Beccariana, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 213; Brandis, l. c. 87. — Borneo.  
 Beccarii, Dyer, ex Brandis, l. c. in syn. = *Beccariana*, Burck.  
 brachyptera, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 957; et *Recherch. Diptéro.* (1892) 46; Brandis, l. c. 77. — Borneo.  
 bracteata, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301 = *siamensis*, Miq.  
 ciliata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 118; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 82. — Penang.  
 cambodiana, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) sub t. 229; Brandis, l. c. 89. — Cambodia.  
 cochinchinensis, Pierre, l. c. t. 250 (= *S. Talura*, Roxb. var. *cochinchinensis*, Pierre); Brandis, l. c. 84. — Cambodia.  
 compressa, Burck, *Minjak Tangk. Batavia* (1886) 26; et in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 212, t. 24; Brandis, l. c. 87. — Borneo.  
 coriacea, Burck, l. c. 214; Brandis, l. c. 100. — Borneo.

**SHOREA** : —

- costata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 119; Brandis, l. c. 81. — Penang.  
 Curtissii, Dyer, ex King, l. c. 111; Brandis, l. c. 101. — Penang.  
 dryobalanoides, Dyer, l. c. 95 = *Faguetiana*, Heim.  
 Dyeri, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 957 = *cristata*, Brandis.  
 elliptica, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 215; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 99. — Borneo.  
 Faguetiana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 975; et *Recherch. Diptéro.* (1892) 49; Brandis, l. c. 95. — Borneo.  
 falcifera, Dyer, ex Brandis, l. c. 85. — Borneo.  
 ferruginea, Dyer, ex Brandis, l. c. 91. — Borneo.  
 Forbesii, Brandis, l. c. 92. — N. Guin.  
 Franchetiana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 956; et in *Mém. Assoc. Franç. Besançon*, 1892 (1893) 459; Brandis, l. c. 87 = *Beccariana*, Burck.  
 fusca, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 207; Brandis, l. c. 83. — Sumatra.  
 Gala, Baill. *Bot. medic.* i. (1884) 617, [Quid?]. — Hab. ?  
 gibbosa, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 99. — Penins. Mal.  
 glauca, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 117; Brandis, l. c. 102. — Penang.  
 grandiflora, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 93. — Borneo.  
 Gysbertiana, Burck, in *Minjak Tangk. Batavia* (1886) 15; et in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 211 t. 23, 30 fig. 2; Brandis, l. c. — Borneo.  
 Harmandii, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 302; *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 231; Brandis, l. c. 85. — Cochinch.  
 Havilandi, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 82. — Borneo.  
 Henryana, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 302; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 229, et Fasc. 16 (1891) t. 351b; Brandis, l. c. 89. — Cochinch.  
 inappendiculata, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 206; Brandis, l. c. 102. — Borneo.  
 Kunsteri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) 116; Brandis, l. c. 93. — Perak.  
 macrantha, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 97. — Borneo.  
 Maranti, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 217 (= *Hofea ? Maranti*, Miq.); Brandis, l. c. 101. — Ind. bat.  
 maritima, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) p. 302, et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) sub t. 229; Brandis, l. c. 89. — Cochinch.  
 Maxwelliana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 114; Brandis, l. c. 86. — Perak.  
 mekongensis, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301 = *siamensis*, Miq.  
 ovata, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 91. — Borneo.  
 parvistipulata, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 974; Brandis, l. c. 95. — Borneo.  
 pauciflora, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 116; Brandis, l. c. 98. — Penang.  
 philippinensis, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 88. — Ins. Philipp.  
 Pierreana, Heim, *Recherch. Diptéro.* (1892) 48, nomen — Cochinch.  
 platycarpa, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 956; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 94. — Borneo.  
 Ridleyana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 115; Brandis, l. c. 89. — Perak.  
 rigida, Brandis, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2402; et in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 102. — Penins. Mal.  
 rugosa, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 973; Brandis, l. c. 96. — Borneo.  
 scaberrima, Burck, *Minjak Tangk. Batavia* (1886) 22; et in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 208; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 78. — Borneo.  
 scrobiculata, Burck, l. c. 27; Brandis, l. c. 83. — Borneo.  
 Schumanniana, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1891) 39. — N. Guin.

**SHOREA** : —

- scutulata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 118; *Brandis, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 83. — Penang.
- Singkawang, *Burch, in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 219; *Brandis, l. c.* 87. — Sumatra.
- stenoptera, *Burck, Minjak Tangk. Batavia* (1886) 11; *et l. c.* 209, t. 21; *Brandis, l. c.* 78. — Borneo.
- stipulosa, *Burch, l. c.* 220 (= *Vatica stipulosa*, *Miq.* ?); *Brandis, l. c.* 96. — Sumatra.
- suavis, *Pierre, ex Laness, Pl. util. Colon. Franc.* (1886) 301 = *siamensis*, *Miq.*
- Teysmanniana, *Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 100. — Bangka.
- Thiseltoni, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) 122; *Brandis, l. c.* 77. — Perak.
- Thorelii, *Pierre, ex Laness, Pl. util. Colon. Franc.* (1886) 302; *et Fl. For. Cochinch. Fasc.* 15 (1890) t. 233; *Brandis, l. c.* 81. — Cochinch.
- utilis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 119; *Brandis, l. c.* — Penang.
- verruculosa, *Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 96 = *rugosa*, *Heim.*
- Vidaliana, *Brandis, l. c.* 83. — Ins. Philipp.
- vulgaris, *Pierre, ex Laness, Pl. util. Colon. Franc.* (1886) 301; *et Fl. For. Cochinch. Fasc.* 15 (1890) t. 232a; *Brandis, l. c.* 81. — Cochinch.
- Warburgii, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 38; *Brandis, l. c.* 98. — Ins. Philipp.

**SHORTIA**, *Torr. & Gray* (Diapens.). — Ind. Kew. ii. 895.

rotundifolia, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 103 (= *Schizocodon rotundifolium*, *Maxim.*). — Japon.

**SHULTZIA**, *Rafin. = Obolaria*, *Linn. (Gentian.)*.

virginica, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 430 = *O. virginica*, *Linn.*

**SHUTERIA**, *Wight & Arn. (Legumin.)*. — Ind. Kew. ii. 894.

longipes, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 179. — China occ.

**SICANA**, *Naud. (Cucurb.)*. — Ind. Kew. ii. 895.

atropurpurea, *Ed. André, in Rev. Hort.* lxii. (1890) 516, *et lxxvi.* (1894) 108, cum ic. — Uruguay.

sphaerica, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1890) t. 7109. — Jamaica.

**SICKINGIA**, *Willd. (Rubiaceae)*. — Ind. Kew. ii. 895.

Glaziovii, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* x. (1888) 327; *et in Mart. Fl. Bras.* vi. (1889) 227. — Bras.

japurensis, *K. Schum. l. c.* 229. — Bras.

macrocraeter, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* x. (1888) 327; *et l. c.* 226. — Reg. Amazon.

Oliveri, *K. Schum. l. c.* 328; *et 232*. — Bras.

paraensis, *K. Schum. l. c.* 328; *et 232* (= *Chimarrhis paraensis*, *Baill.*). — Bras.

Pikia, *K. Schum. l. c.* 328; *et 234*. — Bras.

pisoniiformis, *K. Schum. l. c.* 327; *et 225* = *pisoniaeformis*, *Baill.*

rubra, *K. Schum. l. c.* 328; *et 233* (= *Arariba rubra*, *Mart.*). — Bras.

tinctoria, *K. Schum. l. c.* 328; *et 228* (= *Condaminea tinctoria*, *DC.*). — Bras.

viridiflora, *K. Schum. l. c.* 328; *et 232* (= *Pinchneya viridiflora*, *Allem. & Sald.*). — Bras.

xanthostema, *K. Schum. l. c.* 328; *et 229*. — Bras.

**SICYOCODON**, *Feer, in Bot. Jahrb.* xii. (1890) 613 = **Campanula**, [*Tourn.*] *Linn.*

macrostylus, *Feer, l. c.* = *C. macrostyla*, *Boiss. & Heldr.*

**SICYOS**, *Linn. (Cucurb.)*. — Ind. Kew. ii. 896.

collinus, *Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 116. — Mexic.

echinocystoides, *Cogn. ex F. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 319. — Mexic.

hispidus, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 136. — Ins. Sandvic.

laciniatus, *Hillebr. l. c.* 138. — Ins. Sandvic.

**SICYOS** : —

- longisepalus, *Cogn. ex F. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 11. — Guatem.
- minimus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.
- sertuliferus, *Cogn. ex Th. Dur. & Pitt, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 277. — Costa Rica.
- trigemina, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 38. — Bolivia.

**SIDA**, *Linn. (Malv.)*. — Ind. Kew. ii. 896.

- alamosana, *S. Wats. ex F. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 93; *et in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 133. — Mexic.
- argentina, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 315. — Reg. Argent.
- Bakeriana, *Rusby, ex E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 38. — Bolivia.
- Barclayi, *E. G. Baker, l. c.* xxx. (1892) 236. — San Salvad.
- benensis, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 153. — Bolivia.
- chachapoyensis, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 324. — Peruv.
- chapadensis, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 317. — Bras.
- cinerea, *E. G. Baker, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 311. — Mexic.
- dictyocarpa, *Grisb. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 314. — Reg. Argent.
- discolor, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 291 [discolora]. — Timor.
- Egersii, *E. G. Baker, l. c.* 139. — Ind. or.
- Glaziovii, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 322. — Bras.
- gorgonea, *Lowe, ex E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 240 = *rhombifolia*, *Linn. var.*
- goyazensis, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 316. — Bras.
- guianensis, *K. Schum. l. c.* 305. — Guian. angl. et gall.
- Helleri, *F. N. Rose, ex Heller, in Contrib. Herb. Frankl. et Marsch. Coll. [Bot. Expl. S. Texas]* i. (1895) 65. — Texas.
- hermaphrodita, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 223 = *S. Napaea*, *Cav.*
- Hoepfneri, *Guerke, ex Schink, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 494. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Holtzei, *F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 78. — Austral.
- Jamesii, *E. G. Baker, in Journ. de Bot.* xxx. (1892) 294. — Ecuad.
- Kingii, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (Feb. 1887) 138; *et ex Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 243. — Austral.
- lapaensis, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 302. — Bras.
- leprosa, *K. Schum. l. c.* 341 (= *Malva leprosa*, *Ort.*). — Am. trop.
- lodiensis, *E. G. Baker, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 311. — Mexic.
- medicaginis, *Klotzsch, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 313 = *serrata*, *Willd.*
- montana, *K. Schum. l. c.* 335. — Reg. Argent.
- neo-mexicana, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. — Am. bor. occ.
- nummularia, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 290. — Ins. Pin. [Isle of Pines].
- oligandra, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1890) 43; *et in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 321. — Bolivia.
- Palmeri, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 295. — Mexic.
- podopetal, *F. Muell. & Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 107. — Austral.
- Pseudo-urens, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 294. — Peruv.
- purpurascens, *Salzm. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 333. — Bras.
- Riedelii, *K. Schum. l. c.* 296. — Bras.
- savannarum, *K. Schum. l. c.* 308. — Guian. angl.
- Schweinfurthii, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 295. — Afr. trop.
- Teymannii, *E. G. Baker, l. c.* 292. — Timor.
- Wilkinsoni, *F. Muell. in Vict. Natural.* x. (Feb. 1894) 166. nomen. — Austral.

**SIDA** : —

- Xanti, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. — Calif.

**SIDALCEA**, *A. Gray (Malv.)*. — Ind. Kew. ii. 901.

delphinifolia, *Greene, Fl. Franc.* (1892) 105 (= *Sida delphinifolia*, *Nutt.*). — Calif.

Hendersoni, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oreg.

Hickmani, *Greene, Piltonia*, i. (Nov. 1887) 139. — Calif.

parviflora, *Greene, in Erythraea*, i. (1893) 148. — Calif.

pedata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 288. — Calif.

secundiflora, *Greene, Fl. Francisc.* (1892) 103; *et Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 65. — Calif.

**SIDASTRUM**, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 137. **MALVACEAE**.

quinquenervium, *E. G. Baker, l. c.* (= *Sida quinquenervia*, *Duchass.*). — Am. trop.

**SIDERITIS**, *Tourn. ex Linn. (Labiata)*. — Ind. Kew. ii. 901.

- aurasiaca, *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 698 = *incana*, *Linn.*
- biflora, *Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiat.* ix. 1891 (1892) 59; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 156. — Hisp.
- glandulifera, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 30, 411. — Syria.
- javalambrensis, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 26; *Willk. l. c.* (1893) 155. — Hisp.
- nusairiensis, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 29. — Syria.
- pyncostachys, *Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 699 = *Guyoniana*, *Boiss. & Reut.*?
- Reverchoni, *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 156. — Hisp.

**SIDEROCARPUS**, *Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot.* (1888) 27; *et Not. bot. Sapot.* (1890) 31 = **Sideroxylon**, [*Dill.*] *Linn. (Sapot.)*.

Vriesianus, *Pierre, l. c.* = *S. Vriesianum*, *Pierre*.

**SIDEROXYLON**, [*Dill.*] *Linn. (Sapot.)*. — Ind. Kew. ii. 902.

- amboinense, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 312. — Ins. Molucc.
- Argan, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887 = *Argania Sideroxylon*, *Roem. & Schult.*
- Aylapi, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) — Ind. Bat.
- Bakeri, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 31. — Madag.
- Balanseanum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 889. — N. Caled.
- Broumichii, *Baill. l. c.* 885. — N. Caled.
- burmanicum, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 82. — Burma.
- cambodianum, *Pierre, Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella cambodiana*, *Pierre*). — Cochinch.
- coriaceum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 892. — N. Caled.
- cuneatum, *Ranunkiaer, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* 1889 (1890) [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi.] 4. — Bras.
- dictyoneuron, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 884. — N. Caled.
- dongnaiense, *Pierre, Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella dongnaiensis*, *Pierre*). — Cochinch.
- Eerwah, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* x. (1894) 52. — Austral.
- fastuosum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 884. — N. Caled.
- Fischeri, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 306. — Afr. trop. or.
- floribundum, *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 451. — Ins. Borbon.
- Kaernbachianum, *Engl. in Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 102. — N. Guin.
- lasianthum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887. — N. Caled.

**SIDEROXYLON** : —

- lasiocladon, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 887. — N. Caled.  
 lauraceum, Baill. l. c. 890. — N. Caled.  
 laurifolium, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 517 = S. Richardi, F. Muell.  
 Lecardi, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 904. — N. Caled.  
 leucophyllum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 59. — Calif. austr.  
 lifuanum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 890. — Ins. Lifu.  
 maritimum, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 36 (= *Planchonella maritima*, Pierre). — Cochinch.  
 microlobum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 333. — Madag.  
 microphyllum, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 31. — Madag.  
 novo-guineense, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1887) 214. — N. Guin.  
 Pancheri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 885. — N. Caled.  
 papuanum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 312. — N. Guin.  
 parvifolium, Raunkiaer, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. 1889 (1890) [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi.] (parvifolia) 4. — Bras.  
 pedicellatum, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 451. — Ins. Borbon.  
 Pervillei, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 518. — Madag.  
 petiolare, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 434. — Mexic.  
 Petitionum, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 36, in syn. (= *Planchonella Petitionana*, Pierre). — N. Galed.  
 politum, Pierre, l. c. 41 (= *Sapota polita*, Griseb.). — Cuba.  
 reticulatum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 891. — N. Caled.  
 reticulatum, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 156. — Parag.  
 Saclexii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 911, 946. — Zanzib.  
 Schwackei, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 518 = parvifolium, Raunkiaer.  
 sphaerocarum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 891. — N. Caled.  
 spathulatum, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 277 (= *Planchonella*, sp. Pierre). — Ins. Sandvic.  
 spurium, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 450. — Ins. Borbon.  
 timorense, Blume, ex Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 35 (= *Planchonella javensis*, Pierre). — Ins. Timor.  
 Vieillardii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 886. — N. Galed.  
 Wakere, Baill. l. c. 882 (= *Chrysophyllum Wakere*, Panch. & Sebert). — N. Caled.  
 Zippelianum, Pierre, ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 312. — Ind. bat.

**SIEGESBECKIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 903.  
 repens, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 153. — Mexic.

**SIEGLINGIA**, Bernh. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).

- acuminata, albescent, ambigua, antarctica, avenacea, Cunninghamii, exigua, filiformis, irritans, microstachya, mutica, plumosa, procera, pulchella, pungens, Schaffneri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = *homonyma omnia* Triodiae.  
 brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) (= *Urolepis brasiliensis*, Steud.). — Bras.  
 Buckleyana, Dewey ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 540. — Texas.  
 Chapmani, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 365. — Am. bor.  
 congesta, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539. — Texas.  
 Cunninghami, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = Triodia Cunninghami, Benth.  
 eragrostoides, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539. — Texas, Florida.

**SIEGLINGIA** : —

- flaccida, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 739 (= *Urolepis flaccida*, Doell.). — Bras.  
 flava, Kuntze, l. c. = Triodia cuprea, Jacq.  
 latifolia, Kuntze, l. c. (= *Tricuspis latifolia*, Griseb.). — Reg. Argent.  
 Lindleyana, Kuntze, l. c. = Leptochloa Lindleyana, Kunth.  
 microdon, Kuntze, l. c. = Triraphis microdon, Benth.  
 Mitchellii, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = seq.  
 Mitchellii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 789 = T. Mitchellii, Benth.  
 Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 538 = T. Nealleyi, Vasey.  
 pungens, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = T. pungens, R. Br.  
 purpurea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 789 = Triplasis purpurea, Chapm.  
 seslerioides, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 48 = Triodia cuprea, Jacq.  
 Wrightii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 269. — Am. bor. austro-occ.

**SIEVERSIA**, Willd. = **Geum**, Linn. (Rosac.).  
 bulgarica, Nym. Conspl. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 113. — Bulg., Maced.  
 pontica, Alboff, in Soc. imp. hort. [Compt. rend. Sect. Odessa] (1891) extr. 8. — Reg. Cauc.  
 rhaetica X, Nym. Conspl. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 113. — Helv.  
 speciosa, Alboff, in Trav. Soc. hort. Odessa (1891) ex Prodr. Fl. Colch. (1895) 80, et ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244 = Geum speciosum, Alboff.  
 Sredinskianum, Krassnoff, in Bull. Soc. Natur. Kharkoff, (1892), ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244 = G. speciosum, Alboff.

**SIGMATOSIPHON**, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 150; Stapf, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzen-3b (1895) 262. **PEDALINEAE**.  
 Guerichii, Engl. l. c. 151; et 262. — Afr. austro-occ. extratrop.

**SILAUS**, Bernh. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 904.  
 foliosus, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 78. — Reg. Cauc.  
 Rochelii, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 261 = Selinum Rochelii, Heuff.  
 selinoides, Halácsy, in A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 37; Simonk. Enum. Fl. Transsylv. (1886) 261 = Seseli selinoides, Jacq.

**SILENE**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 904.  
 Acantholimon, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1890) 381. — As. Min.  
 adenantha, Franch. Pl. Delav. ii. (1889) 84. — China occ.  
 Akinfiewi, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 286; Akinfiew, in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 90 [Fl. Cauc. centr. (1894) 11.]. — Reg. Cauc.  
 Alexandri, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 28. — Ins. Sandvic.  
 amassiensis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 99 = filipes, Freyn & Sint.  
 antiochica, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 78. — Syria.  
 asclepiadea, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. III. (1886) 422; et Pl. Delav. (1889) 84. — Yunnan.  
 asperifolia, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 97. — As. Min.  
 Astartes, Blanche, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 102. — Syria.  
 avromana, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. l. c. 105. — Persia.  
 Barbeyana, Heldr. ex Boiss. l. c. 107. — Graecia.  
 Berthelotiana, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1886) 100. — Teneriffa.  
 bernardina, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 82. — Calif.  
 Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 363. — As. Min.  
 bosniaca, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vi. (1891) 333 = S. Cucubalus, Wibel.

**SILENE** :

- Bourgaei, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 100. — Ins. Canar.  
 brachypoda, Rony, Illustr. pl. Eur. rarior. iv. (1895) 26, t. 80. — Gall.  
 Brotherana, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 36. — Reg. Cauc.  
 brevistipes, F. N. Williams, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 163. — Teneriffa.  
 burmanica, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 23. — Burma.  
 caespitosa, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 22. — China occ.  
 capsiriensis, Timb.-Lagr. in Jeanb. & Timb.-Lagr. Le Capsir 1887 [Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul.] 53 = S. Cucubalus, Wibel.  
 cardiopetala, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) p. 419; et Pl. Delav. (1889) 80, t. 21. — Yunnan.  
 citrina, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 101. — Afghan.  
 corinthiaca, Boiss. l. c. 96. — Graecia.  
 Correvonianus, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 90. — Reg. Cauc.  
 cryptoneura, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 8. — As. Min.  
 cryptopetala, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 29. — Ins. Sandvic.  
 debilis, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 14. — As. occ.  
 Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 424; et Pl. Delav. (1889) 86. — Yunnan.  
 djimilensis, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 103, in syn. = saxatilis, Sims.  
 Engleri, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 586. — Abyss.  
 eremicana, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. occ.  
 erysimifolia, Stapf, l. c. — As. occ.  
 fabarioides, Hausskn. in Nym. Conspl. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 51; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 47. — Graecia.  
 filipes, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 98. — As. Min.  
 Galataea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 102. — Ins. Cypr.  
 genistifolia, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 369. — Graecia.  
 glabrescens, Coss. Illustr. Fl. Atlant. i. (1890) 133, t. 85. — Maroc.  
 grandiflora, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 427; et Pl. Delav. (1889) 90, t. 23. — Yunnan.  
 Hallii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 446. — Am. bor. occ.  
 Haussknechtii, Heldr. ex Nym. Conspl. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 55; Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 51. — Graecia.  
 Harmini, Welw. ex Rony, Ill. Pl. Eur. rar. iv. (1895) 17 = foetida, Lam.  
 hifacensis, Rony, Excurs. bot. Espagne 1883 (1884) 10, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. i. (1885) 150; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 282. — Hisp.  
 hirticalyx, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 104. — Persia.  
 Holzmanni, Heldr. ex Boiss. l. c. 89. — Graecia.  
 infidelium, Post, ex Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 154. — Syria.  
 intricata, Post, l. c. — Syria.  
 Kernerii, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. occ.  
 kubanensis, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 37. — Reg. Cauc.  
 Lacaiata, Willk. Illustr. Fl. Hisp. (1886-92) 150, t. 89, in syn. = hifacensis, Rony.  
 longistylis, Engelm. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 469. — Calif.  
 lankongensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 421; et Pl. Delav. (1889) 83. — Yunnan.  
 longitubulosa, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 76. — Afr. trop. or.  
 luisana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 261. — Mexic.  
 lutea, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 420. — China occ.  
 macedonica, Formanek, in Verh. Bot. Ges. Brunn xxxii. 1893 (1894) 183. — Maced.

**SILENE: —**

- Macounii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 124. — Columb. brit.  
 macrocarpa, *Formanek*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* ix. (1891) 68. — Maced.  
 macronychia, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 100. — Afghan.  
 macrodota, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1886) extr. 8; *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 53 = *multicaulis*, Guss.  
 Manissadjiani, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 83. — As. Min.  
 maroccana, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 130, t. 83. — Maroc.  
 megalocalyx, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 82. — Armen.  
 mekinensis, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 144, t. 93. — Maroc.  
 melanantha, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 423; *et Pl. Delav.* (1889) 86. — Yunnan.  
 mogadorensis, Coss. & Balansa [in *Balansa. Pl. Maroc. exsicc.* (1867)] in *Coss. Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 126, t. 80, 81; *Batt. & Trab. Fl. de l'Alg.* [Dicot.] (1888) 133 (= *S. canariensis*, Oth.). — Maroc.  
 mongolica, Maxim. *Enum. Pl. Mongol.* (1889) 88. — Mandschuria.  
 monantha, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 99. — Mesopot.  
 multinervia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1898) 126. — Calif.  
 Munbyana, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 148, in syn. = *velutinoides*, Pomel.  
 napuligera, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 82. — Yunnan.  
 nurensis, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 99. — Persia.  
 oropediorum, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 132, t. 84. — Algeria.  
 otodontata, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 427; *et Pl. Delav.* (1889) 89. — Yunnan.  
 pachyphylla, Hausskn. ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 55. — Graecia.  
 pachyrhiza, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 427; *et Pl. Delav.* (1889) 89. — China occ.  
 Parrowiana, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 97. — Persia.  
 parvula, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 137, t. 88. — Maroc.  
 phoenicodonta, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 422; *et Pl. Delav.* (1889) 84. — China occ.  
 Pichleri, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 15. — As. occ.  
 pindicola, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 85; *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 53. — Graecia.  
 platypetala, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 22. — China occ.  
 platyphylla, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 419; *et Pl. Delav.* (1889) 81. — Yunnan.  
 Porteri, Post, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 104; *et in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 422. — As. occ.  
 Potanini, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 66. — China.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 269. — Mexic.  
 pteropleura, Coss. ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Alg.* [Dicot.] (1888) 134 = *colorata*, Poiv.  
 pterosperma, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 67. — China.  
 purpurata, Greene; *Pittonia*, ii. (May 1892) 229. — Alaska.  
 rhadinocalyx, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 8. — As. occ.  
 Rigoi, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 94, in syn. = *apetala*, Willd.  
 Rouyana, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) t. 385; *Coss. Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 147, t. 95. — Algeria.  
 rubicunda, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 417; *et Pl. Delav.* (1889) 79. — Yunnan.  
 scaposa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 145. — Oregon.

**SILENE: —**

- schizopetala, Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N.* Folge, vii. (1895) 6, nomen. — As. occ.  
 Schlumbergeri, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 106. — Syria.  
 Schmuckeri, Wettst. in *Lueres. Biblioth. bot.* Heft xxvi. (1892) 30, t. 2, fig. 6. — Alban.  
 Schwarzenbergeri, Hlácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 472. — Graecia.  
 scopulorum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 423; *et Pl. Delav.* (1889) 85. — Yunnan.  
 Shockleyi, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 127. — Calif.  
 simulans, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 63. — Calif.  
 Skorpili, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 39. — Bulg.  
 subciliata, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 327. — Texas, Louisiana.  
 subuniflora, Soum. & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 39. — Reg. Cauc.  
 Suksdorfii, Robinson, in *Coul. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 44, t. 6, fig. 9-11. — Am. bor.  
 Tanakae, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 81. — Japon.  
 tenuicaulis, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 400. — As. Min.  
 trachyphylla, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 417; *et Pl. Delav.* (1889) 79. — Yunnan.  
 vagans, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1888) 6. — Kohima.  
 virescens, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 143, t. 92. — Maroc.  
 virgata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 15. — As. occ.  
 viscidula, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 421; *et Pl. Delav.* (1889) 83. — China occ.  
 vittata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 7. — As. occ.  
 yunnanensis, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 425; *et Pl. Delav.* (1889) 88. — China occ.  
 Watsoni, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 143. — Calif.  
 xylobasis, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 100. — As. Min.  
 Yanoei, Makino, *Illustr. Fl. Japon.* i. n. ix. (1891) 1, t. 52. — Japon.  
 yemensis, Defflers. *Voy. au Yémen*, (1889) 112. — Arabia.

**SILER**, Crantz. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*cordifolium*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 263. — As. Min.

**SILUAMOMUM**, Baill. in *Bull. Soc. Linn.* Paris, ii. (1895) 1193. ZINGIBERACEAE.  
*tonkinense*, Baill. l. c. — Tonkin.

**SILICUASTRUM**, Tourn. = **Cercis**, Linn. (Legumin.).  
*occidentale*, Greene, *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 84 = *C. occidentalis*, *Toir.*

**SILPHIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*brachiatum*, Galtinger, *Tenness. Fl.* (1887) 54. — Am. bor.

**SILVAEA**, Phil. (Portub.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*fastigiata*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Chili.  
*capitata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 311. — Chili.

**SILVIA**, Allem = **Endiandra**, R. Br. (Laurin.).  
*anacardioides*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 108 = *Misanteca anacardioides*, Benth.  
*crassiramea*, Mez, l. c. 104 = *M. crassiramea*, Benth.  
*Ita-Uba*, Mez, l. c. 107 = *Endiandra Ita-Uba*, Mez.  
*Ita-uba*, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 123 = *praec.*  
*oppositifolia*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 110 = *Ayendron oppositifolium*, Nees.  
*Sprucei*, Mez, l. c. 109 = *Acroclidium Sprucei*, Meissn.

**SILVIANTHUS**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*radiciflorus*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 32. — Kohima.

**SIMABA**, Aubl. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*macrophylla*, \* Oliver n ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 103, sphalm. ? = *Simaruba monophylla*, Oliver ?

**SIMARUBA**, Aubl. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 913.  
*Berteroana*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 306. — Ins. S. Doming.  
*Tulac*, Urban, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, iv. (1886) 245; *et in Gartenfl.* xxxvi. (1887) 157, t. 1298. — Ins. Portoric.

**SIMBULETA**, Forsk. = **Anarrhinum**, Desf. (Scrophul.).  
*abyssinica*, *bellidifolia*, *brevifolia*, *elata*, *fruticosa*, *laxiflora*, *orientalis*, *Pechuelii*, *pedata*, *pubescens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *homonyma omnia Anarrhini*.  
*bellidifolia*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 60 = *Anarrhinum bellidifolium*, Desf.  
*hirsuta*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *A. Duriminum*, Pers.  
*laxiflora*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 60 = *A. laxiflorum*, Boiss.  
*orientale*, Wettst. l. c. = *A. orientale*, Benth.  
*pubescens*, Wettst. l. c. = *A. pubescens*, Fries.  
*veronicoides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *Linnaria veronicoides*, A. Rich.

**SIMETHIS**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 913.  
*planifolia*, Lloyd & Foug. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4. (1886) 354 (= *S. planifolia*, Gren. & Godr.) = *bicolor*, Kunth.

**SIMOCEILUS**, Klotzsch (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 913.  
*viscosus*, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 240. — Afr. austr.

**SIMONISIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 980, sphalm. = **SIMONISIA**, Nees = **Beloperone**, Nees (Acanth.).

**SINAPIDENDRON**, Lowe = **Brassica**, Tourn. (Crusif.).  
*Bourgaei*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 89. — Teneriffa.

**SINAPIS**, Tourn = **Brassica**, Tourn. (Crusif.).  
*arvensensis*, Rouy & Foug. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*Candollei*, Rouy & Foug. l. c. = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*corbaniensis*, Timb. in Lucante, *Rev. de Bot.* x. (1892) 42 = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*pendula*, Rouy & Foug. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*pubescens*, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 28 (= *Erucastrum pubescens*, Willk.). — Hisp. Italia.  
*rectangularis*, Rouy & Foug. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.

**SINCLAIRIA**, Hook. & Arn. = **Liabum**, Adans. (Compos.).  
*Liebmannii*, Klatt, ex Sch. Bip. in *Leopoldina*, Heft xiii. (1887) 146, in syn. = *Liabum Liebmannii*, Klatt.

**SINDECHITES**, Oliver, in Hook. *Icon pl.* xviii. (1888) t. 1772. APOCYNACEAE.  
*Henryi*, Oliver, l. c. — China.

**SINNINGIA**, Nees (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 914.  
*barbata*, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 436 = *S. Carolinae*, Benth. & Hook. f.  
*concinna*, Nichols. l. c. — Bras.  
*conspicua*, Nichols. l. c. — Bras.  
*hirsuta*, Nichols. l. c. — Bras.  
*Menziesiana*, Nichols. l. c. — Hab. ?

**SINNINGIA** : —

pusilla, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 772 (= *Tapina pusilla*, Mart.). — Bras.  
speciosa, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 62 (= *Ligeria speciosa*, Decne) = speciosa, Hiern.

**SIOLMATRA**, Baill. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 915.  
paraguayensis, Cogn. in Coult. Bot. Gaz, i. (1893) 611. — Parag.

**SIPANEA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 915.  
rupicola, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 222, in syn. = *Rondeletia rupicola*, K. Schum.  
veris, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 368. — Bras.

**SIPARUNA**, Aubl. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 915.  
Eggersii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 17. — Ecuad.  
foetida, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 686];  
Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 68. t. 21. — Bras.  
nigra, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1895) 252. — Bolivia.

**SIPHANTHEMUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 361 = *Psittacanthus*, Mart. (Loranth.).  
brachynema, Van Tiegh. l. c. = *P. brachynema*, Eichl.

**SIPHOBOWEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 722, 733; et Hist. des pl. x. (1888) 106;  
Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 159. *GESNERIACEAE*.  
Commerstonii, Baill. ll. cc. — Ins. Philipp.

**SIPHOCAMPYLUS**, Pohl (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 915.  
andensis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 373. — Bolivia.  
bolivianus, « Zahlbr. » ex Britton, l. c. = boliviensis, Zahlbr.  
boliviensis, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443 [Syphocampylus]. — Bolivia.  
cutervensis, Zahlbr. l. c. 442. — Bolivia.  
gloriosus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 373. — Bolivia.  
gracilis, Britton, l. c. 374. — Bolivia.  
incanus, Britton, l. c. 373. — Bolivia.  
Jelskii, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 440 [Syphocampylus]. — Bolivia.  
membranaceus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.  
radicans, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 381. — Costa Rica.  
Rusbyanus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.  
Spruceanus, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443 [Syphocampylus]. — Peru.  
tupaeformis, Zahlbr. l. c. 440; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.  
unduavensis, Britton, l. c. 373. — Bolivia.

**SIPHOCOLEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 707-08; et Hist. des pl. x. (1888) 58;  
Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 249. *BIGNONIA-CEAE*.  
Boivini, Baill. ll. cc. — Madag.  
Hildebrandtii, Baill. ll. cc. — Madag.  
rhoifolia, Baill. ll. cc. — Madag.

**SIPHONERANTHEMUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = *Eranthemum*, Linn. (Acanth.).  
alatum, atropurpureum, bicolor, Cooperi, cordatum, crenulatum, cuspidatum, decurrens, deltruncatum, Eldorado, exaequatum, fasciculatum, foecundum, heterophyllum, hispidulum, hypocrateriforme, lanceum, lappathifolium, leptanthum, leptostachyum, macrophyllum, modestum, Moorei, nigritianum, polycurum,

**SIPHONERANTHEMUM** : —

praeox, reticulatum, Riedelianum, roseum, senense, sessile, tendillum, tricolor, tuberculatum, variabile, verbenacum, versicolor, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 495-97 = *homonyma omnia Eranthemum*.  
lilacinum, Kuntze, l. c. 497 = *E. lilacinum*, S. Moore [in Herb. Kew. fide Kuntze]. — Parag.  
Lindenianum, Kuntze, l. c. 495, 497 = *E. cuspidatum*, Nees.  
nervosum, Kuntze, l. c. = *Daedalanthus nervosus*, T. Anders.

**SIPHONODON**, Griff. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 917.

macrophyllum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 312b, in syn. = *Salacia hampuntensis*, Pierre.  
pendulum, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 8. — Austral.

**SIPHONOGLOSSA**, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 917.

diptercantha, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Explor. S. Texas.] i. (1895) 95 = *S. pilosella*, Torr.  
glabrescens, Lindau, ex Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 564. — Mexic.  
sulcata, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 19 = *Jacobinia sulcata*, Nees.  
tubulosa, Baill. ex Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 338. — Afr. austr.

**SIPOLISIA**, Glaziov, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2281, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. *COMPOSITAE*.  
lanuginosa, Glaziov, ll. cc. — Bras.

**SIPHONYCHIA**, Torr. & Gray (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 917.  
americana, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 123 = *americana*, Torr. & Gray.

**SIRHOOKERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 681 = *Josephia*, Wight (Orchid.).  
lanceolata, Kuntze, l. c. = *J. lanceolata*, Wight.  
latifolia, Kuntze, l. c. = *J. latifolia*, Wight.

**SIRMUELLERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 581 = *Banksia*, Linn. f. (Proteac.).

attenuata, Baueri, Baxteri, Caleyi, Candolleana, coccinea, collina, dentata, elegans, Goodii, grandis, Hookeriana, ilicifolia, integrifolia, laevigata, Lemaniana, Lindleyana, media, Menziesii, microstachya, mutans, occidentalis, ornata, petiolaris, prostrata, Prionotes, pulchella, quercifolia, repens, Scepterum, serrata, serratifolia, Solandri, speciosa, sphaerocarpa, spinulosa, triscuspis, verticillata, Victoriae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 582 = *homonyma omnia Banksiae*.  
Brownei, Kuntze, l. c. = *B. Brownii*, Baxter.  
dryandroides, Kuntze, l. c. = *B. dryandroides*, Baxter.  
ericifolia, Kuntze, l. c. = *B. ericaefolia*, Linn. f.  
littoralis, Kuntze, l. c. = *B. littoralis*, R. Br.  
Meisneri, Kuntze, l. c. = *B. Meisneri*, Lehm.  
praemorsa, Kuntze, l. c. = *B. marcescens*, R. Br.  
Robur, Kuntze, l. c. = *B. latifolia*, R. Br.  
serratifolia, Kuntze, l. c. = *B. aemula*, R. Br.

**SISYMBRIUM**, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 917.

balearicum, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 298. — Ins. Balear.  
brachycarpum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Chili.  
Brandegeanum, Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 10. [Brandegeana]. — Calif.  
caespitosum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 181. — Chili.  
ciliolatum, Phil. l. c. 186. — Chili.  
Costei, Fow. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 325, 326. — Gall.  
crenatum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 111. — Calif.

**SISYMBRIUM** : —

depressum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Chili.  
dianthoides, Phil. l. c. 2. — Chili.  
elegantissimum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 189. — Chili.  
erodifolium, Phil. l. c. 190. — Chili.  
exalatum, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 166. — Mexic.  
floridum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
glandulosum, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 61 (= *Arabis glandulosa*, Kar. & Kir.). — As. centr.  
glaucescens, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 190. — Chili.  
grandiflorum, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 3. — Syria.  
hastifolium, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien. ii. (1886) 31. — As. occ.  
Hochstetterianum, Buchinger, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 233. in syn. = *S. Irio*, Linn.  
laciniosum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 187. — Chili.  
Lapeyrouseanum, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 23 = *pinnatifidum*, DC.  
Larranagae, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 185. — Chili.  
linifolium, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 2. — Am. austr. occ.  
longesiliquosum, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 332. — Hisp.  
longisiliquosum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 51 = *S. Columnae*, Jacq.  
macroloma, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 66 = *S. Columnae*, Jacq.  
minutiflorum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
mollipilum, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 62. — China.  
mongolicum, Maxim. l. c. 61 (= *Malcolmia mongolica*, Maxim.). — As. centr.  
monanthos, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 42. — Reg. Afghan.  
multifidum, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 258 = *canescens*, Nutt.  
multiracemosum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 132. — Mexic.  
niveum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 186. — Chili.  
pandurifolium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 33. in syn. (= *Hesperis pandurifolia*, Kuntze). — Venezuela.  
pazense, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 5 [pazensis]. — Bolivia.  
pinnatum, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VII. (1887) 390 = *canescens*, Nutt.  
polyphyllum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 2. — Chili.  
Reuteri, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 16 = *austriacum*, DC.  
rubescens, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 16. — Bolivia.  
striatum, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 42. — Mesopot.  
Simpsoni, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 184. — Chili.  
tarapacatum, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
tenuisiliqua, Pomel, ex Batt. & Trab. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 67 = *crassifolium*, Cav.  
te racmoides, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 43. — Mesopot.  
umbelliferum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 188. — Chili.

**SISYRANTHUS**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 920.

anceps, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 45. — Afr. austr.  
rotatus, Schlechter, l. c. 46. — Afr. austr.  
schizoglossoides, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 357. — Afr. austr.  
trichostomus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 265 (= *S. virgatus*, E. Mey. var. *trichostomus*, Harv. — Afr. Austr.

**SISYRINCHIUM**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 921.

- angustifolium, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 625. — Chili.  
 Balansae, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 133. — Parag.  
 bifolium, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 621. — Chili.  
 bracteosum, *Phil. l. c.* 631. — Chili.  
 brevipes, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 130. — Peruvia.  
 Burchellii, *Baker, l. c.* 123. — Bras.  
 Coulterianum, *Klatt, ex Baker, l. c.* 128. — Mexic.  
 demissum, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 69. — Arizona.  
 Elmeri, *Greene, l. c.* 106. — Calif.  
 eleutherostemon, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 622. — Chili.  
 exalatum, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1 (1895) 166. — Mexic.  
 humile, *Phil. l. c.* 619. — Chili.  
 illapelinum, *Phil. l. c.* 625. — Chili.  
 longifolium, *Phil. l. c.* — Chili.  
 microspatum, *Phil. l. c.* 628. — Chili.  
 Middletoni, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 122. — Patag.  
 modestum, *Steud. Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 62, in syn. = *Ixia Hochstetteriana*, *Rich.*  
 multiflorum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 628. — Chili.  
 nanum, *Phil. l. c.* 621. — Chili.  
 nudicaule, *Phil. l. c.* 617. — Chili.  
 oligostachium, *Phil. l. c.* 630. — Chili.  
 palense, *Phil. l. c.* 618. — Chili.  
 pauciflorum, *Phil. l. c.* 621. — Chili.  
 pauperculum, *Phil. l. c.* 629. — Chili.  
 pilligerum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 623. — Chili.  
 platycaule, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 132. — Parag.  
 platyphyllum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 155. — Mexic.  
 polycladum, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1 (1895) 166. — Mexic.  
 Rahmeri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1891) 620. — Chili.  
 rigidifolium, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 131. — Bolivia.  
 sarmentosum, *Suksdorf, ex Greene, in Erythra* iii. (1895) 121. — Washington.  
 stenopetalum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 624. — Chili.  
 stenophyllum, *Phil. l. c.* — Chili.  
 Thurowi, *Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 352; *et in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 428. — Texas.  
 valdivianum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 616. — Chili.  
 Volckmanni, *Phil. l. c.* 619. — Chili.

**SITILIAS**, Rafin. = **Pyrrhopappus**, DC. (Compos.).

- grandiflora*, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 180 = *P. grandiflorus*, *Nutt.*  
*multicaulis*, *Greene, l. c.* 179 = *P. multicaulis*, *DC.*  
*pauciflora*, *Greene, l. c.* 180 = *P. pauciflorus*, *DC.*  
*Rothrockii*, *Greene, l. c.* = *P. Rothrockii*, *A. Gray.*  
*Sesseana*, *Greene, l. c.* = *P. Sesseanus*, *DC.*

**SIUM**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 922.

- heterophyllum, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 102; *et Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 151. — Calif.  
 ovatum, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* iv. (March 1891) 73, t. 22; *et Icon. Fl. Japon.* ii. (1892) 97, t. 27. — Japon.

**SKIMMIA**, Thunb. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 923.

- Foremanni* X, *Foremann, ex Gard. Chron.* iv. (1888) 709, 735. — Hybr. artef.  
*Fortunei*, *Mast. in Gard. Chron.* (1889) i. 520, 525, fig. 91, 553; *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 356 (= *S. japonica*, *Hook.*). — China.

**SLOANEA**, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 924.

- chrysocarpa*, *Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 194, in obs. = *Oncoba maynensis*, *Poepp. & Endl.*

**SLOANEA** : —

- Eichleri*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 183. — Bras.  
*Forbesii*, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (Febr. 1892) 164, nomen, *et ix.* (Nov. 1892) 111; *in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 323; *et in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 27. — N. Guin.  
*Garckeana*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 177. — Bras.  
*lasiocoma*, *K. Schum. l. c.* 184. — Bras.  
*latifolia*, *K. Schum. l. c.* 173 = *corymbiflora*, *DC.*  
*Maximowicziana*, *K. Schum. l. c.* 192. — Bras.  
*obtusata*, *K. Schum. l. c.* 181 (= *Dasyneuma obtusum*, *Splitz.*). — Guian. bat.  
*obtusifolia*, *K. Schum. l. c.* 188 (= *Adenobasium obtusifolium*, *Moric.*). — Bras.  
*pentagona*, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 1. — Guatem.  
*Regelii*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 189, 190. — N. Granat.  
*Schumannii*, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 372. — N. Guin.  
*Sigun*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1890) 5. — Java.

**SLOETIA**, Teijsm. & Binn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 924.

- penangiana, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1531; *et ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 493. — Penins. Mal.  
*Wallichii*, *King, ex Hook. f. l. c.*; *et in Kew Bull.* (1890) 129. — Penins. Mal. [Java?]

**SMELOWSKIA**, C. A. Mey. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 924.

- ovalis, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 624. — Washington.

**SMILACINA**, Desf. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 925.

- oligophylla, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 323 (= *Tovaria oligophylla*, *Baker.*). — Reg. Himal.  
*tubifera*, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 104. — China.

**SMILAX**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 925.

- argyrea*, *L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hortie.* xxxix. (1892) 51, t. 552, *et xl.* (1893) 39, t. 583, fig. 5; *et xli.* (1894) 12, fig. 1 [argyrea]. — Peruv.  
*anamitica*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 715. — Anam.  
*cynodon*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 150. — Ins. Borbon.  
*cirrhatata*, *S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S.* ed. 6 (1890) 520 = herbacea, *Linn.*  
*flaccida*, *Wright, in Kew Bull.* (1895) 118. — China.  
*Kingii*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 307. — Penins. Mal.  
*longibracteolata*, *Hook. f. l. c.* 305. — Khasia.  
*medicinalis*, *S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 496. — Bras. centr.  
*megacarpa*, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 434. — Florida.  
*megalantha*, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1895) 118. — China.  
*microphylla*, *C. H. Wright, l. c.* 117. — China.  
*panamensis*, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 441. — Panama.  
*quadrangulata*, « *Muehlb.* » *ex Dippel, Handb. Laubholz.* i. (1889) 4, sphalm. (= *S. quadrangularis*, *Muehlb.*) = *rotundifolia*, *Linn.*  
*scobinicaulis*, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1895) 117. — China.  
*Smallii*, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 430. — Georgia.  
*utilis*, *Wright, in Kew Bull.* (1895) 138. — Ins. Salom.

**SMITHIA**, Ait. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 927.

- africana*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 215 = *S. Kotschyi*, *Benth.*  
*Carsoni*, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 156. — Afr. centr. austr.  
*recurvifolia*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 215; *et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 321. — Afr. centr. or.

**SMITHIA** : —

- rubrofarinacea*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 216. — Afr. trop. or.  
*scaberrima*, *Taub. l. c.* 215. — Afr. trop. or.  
*uguenensis*, *Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 *et* 60. — Afr. trop.  
*Volkensii*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 215. — Afr. trop. or.  
*yunnanensis*, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 170. — China occ.  
*Welwitschii*, *Taub. (ubi?) ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* 216, in obs. — Afr. trop.

**SMITHIANTHA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 977 = **Naegelia**, Regel (Gesner.).

- cinnabarina*, *Gevoitiana*, *punctata*, *secunda*, *zebrina*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 978 = *homonyma omnia* *Naegeliae*.  
*amabilis*, *Kuntze, l. c.* = *N. multiflora*, *Hook.*

**SOBRALIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 928.

- Lowii*, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) ii. 378. — N. Granat.  
*Lucasiana*, *Hort. ex Journ. of Hort.* (1893) 74, 75, fig. 2. — Form. hort.  
*pumila*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 337. — Bras.  
*Veitchii*, *Hort. ex Journ. of Hortie.* (1894) 98, 99, fig. 5. — Form. hort.  
*xantholeuca*, *Hort. ex Williams, Orchid. Grow. Man.* ed. 6 (1885) 576; *et Orchid. Alb.* vi. (1886) t. 250; *in Bot. Mag.* (1894) t. 7332. — Guatem.  
*Wilsoniana*, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) ii. 378. — Am. centr.  
*yauaperyensis*, *Barb. Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 131. — Bras. bor.

**SODIROA**, Éd. André (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 929.

- Andreana*, *Wittm. in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 57; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 142. — Columb.  
*dissitiflora*, *Ed. André, in Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; *et* (1889) 42, t. 13 c; *Baker, l. c.* 142. — Columb.  
*Kalbreyeri*, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 141. — Columb.  
*Pearcei*, *Baker, in Journ. Bot.* (1887) 53; *et l. c.* — Ecuad.  
*Sprucei*, *Ed. André, in Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; *et lxi.* (1889) 43, t. 13 d; *Baker, l. c.* 141. — Columb.

**SOLANDERA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 452 = **Solandra**, Sw. (Solan.).

- brachycalyx*, *Kuntze, l. c.* — Costa Rica.  
*coriacea*, *Kuntze, l. c.* — Columb.

**SOLANDRA**, Sw. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 929.

- Selerae*, *Dammer, ex Loesen, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 617. — Mexic.

**SOLANOA**, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 67; *et* *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 242 = **Schizonotus**, A. Gray (Asclep.).

- purpurascens*, *Greene, ll. cc.* = *S. purpurascens*, *A. Gray.*

**SOLANOANA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 421 = **Schizonotus**, A. Gray (Asclep.).

- purpurascens*, *Kuntze, l. c.* = *S. purpurascens*, *A. Gray.*

**SOLANUM**, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 929.

- aberrans*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 15. — Chili.  
*abutifolium*, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 229. — Bolivia.  
*albifolium*, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.  
*albotomentosum*, *C. H. Wright, l. c.* 128. — Angola.  
*aldabrense*, *C. H. Wright, l. c.* 149. — Ins. Aldabra.  
*amatitlanense*, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 110. — Guatem.  
*amethystinum*, *Poit. ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) t. 7062 = *pensile*, *Sandin.*

**SOLANUM** : —

- antidotum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 355. — Afr. trop. or.  
 antiguense, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iv.* (1895) 187. — Guatem.  
 aridum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii.* (1893) 173. — Parag.  
 arrazolense, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iv.* (1895) 110. — Guatem.  
 barbulatum, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. vii.* (1892) 6. — Peruvia.  
 Bänderianum, *Sch. Bip. ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 372, nomen. — Afr. trop.  
 Bridgesii, *A. DC. in Arch. sc. phys. et nat. xv.* (1886) extr. 16. — Chili.  
 Brittonianum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii.* (1893) 174. — Parag.  
 botryophorum, *Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii.* (1890) 50. — Ins. Fernando Noronha.  
 bromoense, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 453. — Java.  
 campanuliflorum, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.  
 Carvalhoi, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 355. — Afr. trop. or.  
 caudiculatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 12. — Chili.  
 chrysotrichum, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 129. — Afr. trop. austro-or.  
 corumbense, *S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 404. — Bras.  
 crassipes, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 14. — Chili.  
 cupuliferum, *Greene, in Erythea, iii.* (1895) 72. — Calif.  
 cutervoanum, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. vii.* (1892) 7. — Peruvia.  
 Dallmannianum, *Ward, in Bot. Jahrb. xiii.* (1891) 415. — N. Guin.  
 Dammanianum, *Regel, in Act. Hort. Petrop. xi.* (1890) 311; *et in Gartenfl. xl.* (1891) 20. cum xylogr. 10. — Ecuad.  
 Donnell-Smithii, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii.* (1891) 51; *et in Bot. Gaz. xvi.* (1891) 144. — Guatem.  
 Dunalii, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 12. — Chili.  
 duplosinuatum, *Hort. ex Gartenfl. xliii.* (1894) 96. — Hab. ?  
 Englerianum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 353. — Afr. trop. or.  
 Fischeri, *Dammer, l. c.* — Afr. trop. or.  
 Geissei, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 16. — Chili.  
 gilioides, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 228. — Bolivia.  
 glochidiatum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 354. — Afr. trop. or.  
 grandidentatum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.  
 Grayi, *J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1891) 108. — Mexic.  
 Griffithii, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 453. — Malaya.  
 Grisebachianum, *Kuntze, l. c.* — Ins. Trinit.  
 guatemalense, *Hort. ex Gard. and For. v.* (1892) 95 = muricatum, *Ait.*  
 Handelianum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii.* (1893) 175. — Parag.  
 impar, *Ward, in Bot. Jahrb. xiii.* (1891) 415. — N. Guin.  
 inconstans, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 127. — Ins. Fernando Po.  
 inegans, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 229. — Bolivia.  
 infundibuliforme, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.  
 Jelskii, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. vii.* (1892) 7. — Peruvia.  
 kauaiense, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 305. — Ins. Sandvic.  
 Kilimandschari, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 352. — Afr. trop. or.  
 kitivuense, *Dammer, l. c.* 353. — Afr. trop. or.  
 Kunzei, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 6. — Chili.  
 Lambii, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx.* (1895) 536. — Mexic.

**SOLANUM** : —

- Lucani, *F. Muell. in Vict. Natural. ix.* (Mar. 1893) 175; *et in Bot. Centralbl. liv.* (1893) 93. — Austral.  
 Macoorai, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii.* (1893) 80. — Austral.  
 Maingayi, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 453. — Malaya.  
 Mandonii, *A. DC. in Arch. sci. phys. et nat. xv.* (1886) extr. 14. — Bolivia.  
 Mannii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 129. — Afr. trop. occ.  
 mazatenangense, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iv.* (1895) 110, nomen. — Guatem.  
 melastomoides, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 128. — Reg. Somal.  
 Miersii, *Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38* (1893) 16 (= *Chiocarpus Gardneri*, Miers). — Bras.  
 Monteiroi, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.  
 muticum, *N. E. Br. l. c.* 6; *et ex Gartenfl. xliii.* (1894) 171, t. 1401. — Parag.  
 Naumannii, *Engl. Bot. Jahrb. viii.* (1886) 64. — Congo.  
 obliquum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 354. — Afr. trop. or.  
 ocellatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 14. — Chili.  
 olivaeforme, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv.* (1889) 28, xv. (1890) 28, et xvi. (1891) 13, t. 2. — Guatem.  
 pallidum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 228. — Bolivia.  
 Palmeri, *Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi.* (1888) 532. — Calif.  
 pannosum, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 9. — Chili.  
 pauperum, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.  
 Pearcei, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 227. — Bolivia.  
 Pearcei, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 5. — Chili.  
 phytolaccoides, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 126. — Abyss.  
 Pierreanum, *Paillex & Bois, [Rev. des sci. appliq. 1890] ex André, in Rev. Hortie. lxii.* (1890) 345. — Gabon.  
 pilcomayense, *Morong, in Ann. Y. N. Acad. sci. vii.* (1893) 177. — Parag.  
 pittosporifolium, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.* (1890) 171. — China.  
 polyphyllum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.  
 Pringlei, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l.* (1895) 160. — Mexic.  
 psilostylum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 354. — Afr. trop. or.  
 Pugae, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 7. — Chili.  
 pulchellum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.  
 quichense, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. iv.* (1895) 111, nomen. — Guatem.  
 Remyanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 17; *et in Mus. nac. Chile* (1891) 66 (= *S. flexum*, Remy). — Chili.  
 Rohrii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 128. — Abyss.  
 rupestre, *Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv.* (1895) 143. — Hung.  
 Saccianum, *Naud. in Rev. Hortie. lxiv.* (1892) 58, nomen = muricatum, *Ait.*  
 salsum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 455. — Venezuela.  
 saltense, *S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 404. — Bras.  
 Sanfuegoi, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 10. — Chili.  
 scalare, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx.* (1894) 93. — Sierra Leone.  
 Schumannianum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 352. — Afr. trop. or.  
 septemlobum, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 10. — Chili.  
 setaceum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 253. — Afr. trop. or.  
 stipitato-stellatum, *Dammer, in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 63; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 353. — Afr. trop. or.

**SOLANUM** : —

- Stuhlmannii, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 354. — Afr. trop. or.  
 styracioides, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 230. — Bolivia.  
 subandinum, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 13. — Chili.  
 subandinum, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 293, et xviii. (1894) 397, 461. — Chile.  
 tarapacanum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.  
 tequilense, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1887) 441. — Mexic.  
 tenuicaule, *Phil. in Anal. Univ. Chil. xci.* (1895) 13. — Chili.  
 Thruppii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 129. — Reg. Somal.  
 trepidans, *C. H. Wright, l. c.* 128. — Zambesia.  
 ulugur-nse, *Dammer, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 130, nomen. [ulugurensis]. — Afr. trop.  
 Urbanianum, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 355. — Afr. trop. or.  
 urbanum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii.* (1893) 177. — Parag.  
 ursinum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 227. — Bolivia.  
 usaramense, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 353. — Afr. trop. or.  
 vagans, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 128. — Zanzib.  
 validum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1895) 230. — Bolivia.  
 vexans, *S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 405. — Bras.  
 villaricense, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii.* (1893) 178. — Parag.  
 Volkensii, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 354. — Afr. trop. or.  
 Weddellii, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.  
 Welwitschii, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 126. — Afr. trop. occ.  
 Wendlandii, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1887) t. 6914. — Costa-Rica.  
 witheringioides, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 448 in nota = *Saracha Sellowiana*, Miers.

**SOLARIA**, *Phil. (Liliac.)*. — Ind. Kew. ii. 940.  
 major, *Reiche, in Bot. Jahrb. xvi.* (1892) 272. — Chili.

**SOLDANELLA**, *Linn. (Primul.)*. — Ind. Kew. ii. 940.

*hungarica*, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 461; *et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix.* (1889) 219 = *montana*, *Willd.*  
*pindicola*, *Hauskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v.* (1887) 61. — Graecia.  
*transsilvanica* X, *Borb. in Pötfüzet. Természettud. Közlönyh. xii.* (1890) 191, ex *Oest. Bot. Zeitschr. xl.* (1890) 416, et xli. (1891) 31. — Transsilv.

**SOLEIROLIA**, *Gaudich. = Helxine*, *Req. (Urtic.)*.  
*refens*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 633 = *H. Soleirolii*, *Req.*

**SOLENANDRA**, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 120 = **Stenanthemum**, *Reiss. (Rhamneae)*.  
*coronata*, *humilis*, *leucophracta*, *Waterhousii*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 120 = *homonyma omnia Stenanthemi*.  
*pimelodes*, *Kuntze, l. c.* = *S. pimeloides*, *Benth.*  
*pomaderrades*, *Kuntze, l. c.* = *S. pomaderrades*, *Reiss.*

**SOLENANTHUS**, *Ledeb. (Boragin.)*. — Ind. Kew. ii. 940.  
*hurdicus*, *Guerke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a* (1893) 104 = *cerinthoides*, *Boiss.*

**SOLENOCALYX**, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii.* (1895) 260 = **Loranthus**, *Linn.*  
*lamprophyllus*, *Van Tiegh. l. c.* = *Psittacanthus lamprophyllus*, *Eichl.*  
*Siphon*, *Van Tiegh. l. c.* = *P. Siphon*, *Eichl.*

**SOLENOMELES**, Miers (Irid.). — Ind. Kew. ii. 941.

Lechleri, *Baker. Handb. Irid.* (1892) 139 (= *Lechlera Sisyrinchium*, Griseb.). — Chili.

**SOLENOPHORA**, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 941.

erubescens, *J. D. Smith. Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 56; et in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 197. — Guatem.

**SOLENORUELLIA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1891) 445; Lindau, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 326. **ACANTHACEAE**. — Galeottiana, *Baill. ll. cc.* — Mexic.

**SOLENOSTEMON**, Thonn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 941.

africanus, [*Engl. ?*] *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 116, nomen [africanum]. — Afr. trop. bullatus, *Brig. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 180. — Congo mer.-or.

**SOLIDAGO**, [Vaill.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 942.

angustifolia, G. C. Druce, *Bot. Exch. Club, Brit. Isles Rep.* for 1892 (1893) = *S. virga-aurea*, Linn. araucana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.

caroliniana, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 26 = *tenuifolia*, Pursh.

floribunda, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 430. — Chili.

Gattingeri, *Chapm. ex Gattinger, Teness. Fl.* (1887) 51 = *missouriensis*, Nutt. var.

laxiflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 429. — Chili.

micrantha, *Phil. l. c.* 432. — Chili.

parvula, *Phil. l. c.* — Chili.

Parryi, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 57 = *Aplopappus Parryi*, A. Gray.

patagonica, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 433. — Chili.

Purshii, *Porter, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 311. — Am. bor.

recta, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.

rigidiuscula, *Porter, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 319. — Am. bor.

roanensis, *Porter, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 136. — Carolina.

uniligulata, *Porter, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 320 = *Bigelovia uniligulata*, DC.

valdiviana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.

yadkinensis, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1890) 368 = *Boottii*, Hook.

**SOLULUS**, Rumpf = **Ormocarpum**, Beauv. (Legumin.).

bibracteatus, *coccineus*, *elegans*, *Kirkii*, *Thurberi*, *verrucosus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 205 = *homonyma omnia* *Ormocarpi*.

cochinchenensis, Kuntze, l. c. = *Ormocarpum senoides*, DC.

coeruleus, Kuntze, l. c. = *O. caeruleum*, Balf. f.

mimosodes, Kuntze, l. c. = *O. mimosoides*, S. Moore.

**SOMALIA**, Oliver, in *Hook. Icon. Pl.* xvi. (1886) t. 1528, et in *F. L. James, Unkn. Horn. of Afr. Append.* (1888) 321, t. 3. **SCROPHULARINEAE**. Bottae, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 838. — Arabia.

diffusa, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1528; et in *F. L. James, Unkn. Horn. of Afr. App.* (1888) 321, t. 3. — Reg. Somal.

**SOMMERA**, Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 944.

sabiceoides, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 300. — Bras.

**SONCHUS**, [Tourn.] Linn. — Ind. Kew. ii. 944.

Dianae, *Lacaita, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 16 t. 100; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 116. — Hisp.

**SONCHUS** : —

Erythraeae, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 346. — Erithrea.

exauriculatus, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 421. — Afr. trop. or.

Fischeri, *O. Hoffm. l. c.* — Afr. trop. or.

Freynianus, *Huter, Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 43; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 114. — Hisp.

gracilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 325. — Chili.

grandifolius, *T. Kirk, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 184; et in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 266. — Ins. Chatham.

*Haussknechtii* X, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 216. — Helv.

Loscosii, *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 115. — Hisp.

Lowei, *Heer, ex Bolle, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 246. — Ins. Canar.

**SONERILA**, Roxb. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 946.

Beccariana, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 508. — Borneo.

borneensis, *Cogn. ll. cc.* — Borneo.

cantonensis, *Staff, in Ann. Bot.* ii. (1892) 302. — China.

Clarkei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 501. — Deccan.

cordifolia, *Cogn. l. c.* 502. — Zeylan.

hirtella, *Cogn. l. c.* 509. — Borneo.

crassiuscula, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 156. — Borneo.

Hendersoni, *Hort. ex Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 531, in syn. = *margaritacea*, Lindl.

hirtella, *Cogn. l. c.* 532. — Borneo.

Impatiens, *Becc. ex Cogn. l. c.* 531, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 489. — Borneo.

integrifolia, *Staff, in Ann. Bot.* vi. (1892) 312. — Perak.

kinabaluensis, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 156. — Borneo.

papuaea, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 511. — N. Guin.

Parishii, *Staff, in Ann. Bot.* vi. (1892) 303. — Penins. Mal.

parviflora, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532. — Borneo.

peperomiaefolia, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1814. — China.

pulchella, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 157. — Borneo.

purpurascens, *Becc. ex Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 531, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 499. — Borneo.

rivularis, *Cogn. l. c.* vii. (1891) 1183. — Tonkin.

tonkinensis, *Cogn. l. c.* 1184. — Tonkin.

triflora, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 531, nomen; et l. c. 591. — Borneo

tuberculifera, *Cogn. l. c.* 532, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 511. — Sumatra.

velutina, *Cogn. ll. cc.* 532; et 509. — Borneo.

**SONNEA**, Greene, *Pittonia*, i. (Feb. 1887) 22; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 109. **COMPOSITAE**.

foliacea, *Greene, l. c.* i. (Oct. 1888) 222. — Nevada.

glomerata, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1887) 22 (= *Plagiobothrys glomerata*, A. Gray). — Calif.

Harknessii, *Greene, l. c.* 23. — Calif.

hispidula, *Greene, l. c.* 22 (= *Plagiobothrys hispidula*, A. Gray). — Am. bor. occ.

Jonesii, *Greene, l. c.* 23 (= *P. Jonesii*, A. Gray). — Am. bor. occ.

Kingii, *Greene, l. c.* (= *P. Kingii*, A. Gray). — Am. bor. occ.

**SOPHORA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 947.

chinensis, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 663, in syn. = *violacea*, Hort.

Korolkowi, *Hort. ex Dippel, l. c.* 662; *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 323. — Mongolia.

**SOPHORA** : —

shikokiana, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

tomentosa, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 663, in syn. = *violacea*, Hort.

zeylanica, *Trim. Handl. Fl. Ceyl.* ii. (1893) 96, t. 30; et *Plates illustr. Handb. Fl. Ceyl.* (1894) t. 30. — Zeyl.

**SOPHROCATTLEYA** X, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 169; et in *Gard. Chron.* (1889) ii. 156. **ORCHIDEAE**.

Batemanniana X, Rolfe, ll. cc. (= *Laelia Batemanniana*, Reicheb. f.); Veitch, *Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 92, cum xylogr. — Hybr. artef.

*Calypho* X, Rolfe, l. c. (1890) ii. 588. — Hybr. artef.

eximia X, Hort. Veitch, ex *Journ. of Hort.* (1894) 321, fig. 48; et ex *Rev. Hort.* lxvi. (1894) 491. — Hybr. artef.

laeta X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 476, fig. 63 [sphalm. *Batemaniana*]. — Hybr. artef.

**SOPHRONIA**, Lindl. = **Sophronitis**, Lindl. (Orchid.).

coccinea, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 681 = *Sophronitis grandiflora*, Lindl.

militaris, Kuntze, l. c. = *S. grandiflora*, Lindl.

pterocarpa, Kuntze, l. c. = *S. pterocarpa*, Lindl. & Paxt.

violacea, Kuntze, l. c. = *S. violacea*, Lindl.

**SOPUBIA**, Buch.-Ham. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 948.

angolensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 67. — Angola.

Buchneri, *Engl. l. c.* 66. — Angola.

Candei, *Terrac. in Dull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 424. — Reg. Somal.

Eminii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 359. — Afr. trop. or.

lanata, *Engl. Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 67. — Afr. trop.

latifolia, *Engl. l. c.* 66. — Congo mer.

parviflora, *Engl. l. c.* 65. — Afr. centr. bor.

Welwitschii, *Engl. Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 66. — Angola.

**SORANTHE**, Salisb. & Knight = **Sorocephalus**, R. Br. (Proteac.).

diversifolia, *Dregei, imberbis, imbricata, lanata, scabrida, setacea*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 582 = *homonyma omnia* *Sorocephali*.

phylicoides, Kuntze, l. c. = *S. phylicoides*, Meissn.

salsolodes, Kuntze, l. c. = *S. salsolodes*, R. Br.

**SORBARIA**, A. Br. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).

alpina, *Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 503 = *S. Pallasii*, G. Don.

millefolium, *Focke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1888) 16; *Dippel, l. c.* 504, fig. 228 = *S. Millefolium*, Torr.

**SORBUS**, [Tourn.] Linn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

auricula, « Pers. » ex *Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 371. sphalm. (= *S. auriculata*, Pers.) = *P. pinnatifida*, Ehrh.

coronaria, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 284 = *P. coronaria*, Linn.

corymbiflora X, Hort. ex *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 248. — Hybr. artef.

cretica, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 376 = *P. Aria*, Ehrh.

dulcis, Hort. ex *Dippel, l. c.* 367 = *Pyrus aucuparia*, Ehrh.

erubescens, A. Kern, ex *Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 378 = *P. intermedia*, Ehrh.

lanata, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 199 = *P. lanata*, D. Don.

majestica, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* iii. (1893) 374 = *P. Aria*, Ehrh.

nepalensis, Hort. ex *Dippel, l. c.* 375. 386 = *P. Aria*, Ehrh.

neuillyensis X, *Dippel, l. c.* 370. — Hybr. artef.

Neuillyi, Hort. ex *Dippel, l. c.* = *praec.*

quercoides, Hort. ex *Dippel, l. c.* = *P. spuria*, DC.

## SORBUS: —

*occidentalis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 54; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 247, in syn. = *Pyrus sambucifolia*, Cham. & Schlecht. *praemorsa*, Strobil. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 239 = *Pyrus praemorsa*, Guss. *Sargentii* X, Dippel. Handb. Laubholz. iii. (1893) 373. — Hybr. artef. *saturejifolia* X, Dippel, l. c. 370. — Hybr. artef. *suecica*, Briq. Fl. du Mont Soudine (1893) 32; et in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1893 (1894) 99 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.

**SORGHUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 949.

*annuum*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 128 = *halepense*, Coss. *barbatum*, Hochst. & Steud. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 846. — Abyss., Arabia. *laxiflorum*, F. M. Bailey, Beilanden-Ker Exped. (1889) 70. — Austral.

**SORGUM**, Linn. = **Sorghum**, Linn. (Gramin.).

*abyssinicum*, *acutiusculum*, *affine*, *Alopecurus*, *amethystinum*, *amplectens*, *annulatum*, *annuum*, *appendiculatum*, *arcatum*, *arenarium*, *argutum*, *arrhenobasis*, *Barteri*, *bellarieense*, *bicornis*, *bipennatum*, *bombycinum*, *brachystachyum*, *bracteatum*, *brevifolium*, *Buchneri*, *Cabanisii*, *caricosum*, *carinatum*, *chrysostachyum*, *civratum*, *commulatum*, *condensatum*, *confine*, *consanguineum*, *contortum*, *Cornucopiae*, *cubense*, *cymbarium*, *Delavayi*, *demissum*, *diplandrum*, *distachyum*, *Elliottii*, *cucneme*, *eucomum*, *exaltatum*, *exaratum*, *exile*, *exothecum*, *familiale*, *fastigiatum*, *filifolium*, *filipendulum*, *finitimum*, *flavescens*, *foveolatum*, *fuleibarbe*, *gangeticum*, *Gayanum*, *Gidarba*, *glabriusculum*, *glaucescens*, *gracilipes*, *gracile*, *grandiflorum*, *Gryllus*, *Hallii*, *heterodontum*, *Hildebrandtii*, *hirtiflorum*, *hirtifolium*, *hirtum*, *Hookeri*, *Huegelii*, *humile*, *intermedium*, *Ischaemum*, *Iwarancusa*, *Kuntzeanum*, *lanigerum*, *laterale*, *lepidum*, *leptocladum*, *leptocolum*, *leucostachyum*, *lithophilum*, *lividum*, *longiberbe*, *longipes*, *macrolepis*, *malacostachyum*, *Mannii*, *melanocarpum*, *monatherum*, *montanum*, *monticolum*, *mucronatum*, *multiflex*, *Myosurus*, *Nardus*, *Newtonii*, *nodulibarbe*, *nodulosum*, *obliquiberbe*, *oligantum*, *oryzotorum*, *papillosum*, *pertusum*, *pilosissimum*, *piptatherum*, *platyphyllum*, *plumosum*, *poecilotrichum*, *Pohlmannum*, *polyatherum*, *polyphyllum*, *pratense*, *procerum*, *procinciale*, *Pseudoischaemum*, *pteropechys*, *pulchellum*, *pusillum*, *refractum*, *Riedelii*, *rufum*, *Ruprechtii*, *scabriflorum*, *Schimperi*, *Schinzii*, *schireense*, *Schlumbergeri*, *Schoenanthus*, *Schottii*, *Schweinfurthii*, *scoparium*, *semiberbe*, *sericeum*, *serratum*, *Smithianum*, *spathiflorum*, *subtile*, *superciliatum*, *tenerum*, *tenuiberbe*, *tenuis*, *ternatum*, *trichocladum*, *trichozygum*, *triste*, *triticeum*, *tuberculatum*, *umbellatum*, *urceolatum*, *venustum*, *verticillatum*, *vestitum*, *virginicum*, *Wrightii*, *xanthoblepharis*, *yunnanense*, *Zeeae*, *Zollingeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 790-92 = *homonyma* omnia *Andropogonis*.

*aciculatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 791 = *Chrysopogon aciculatus*, Trin.

*anthistirodes*, Kuntze, l. c. = *Andropogon anthistiroides*, Hochst.

*argenteum*, Kuntze, l. c. 790 = *A. argyreus*, Schult. *Aucherii*, Kuntze, l. c. 791 = *Chrysopogon serrulatus*, Trin.

*bicolor*, Kuntze, l. c. 790 = *A. dichrous*, Steud.

*Bourgeani*, Kuntze, l. c. 791 = *A. Bourgaei*, Hack.

*campestre*, Kuntze, l. c. 790 = *A. hypogynus*, Hack.

*camporum*, Kuntze, l. c. = *A. campestre*, Trin.

*cerasiforme*, Kuntze, l. c. 791 = *A. cerasiaeformis*, Nees.

*ciliare*, Kuntze, l. c. 790 = *A. Cymbachne*, Hack.

*comosum*, Kuntze, l. c. = *A. coleotrichus*, Steud.

*erianthodes*, Kuntze, l. c. = *A. erianthoides*, F. Muell.

*Glaziovii*, Kuntze, l. c. = *A. Glaziovii*, Hack.

*glomeratum*, Kuntze, l. c. 791 = *A. macrourus*, Michx.

*laxum*, Kuntze, l. c. 790 = *A. apricus*, Trin.

*lepton*, Kuntze, l. c. 792 = *A. tener*, Kunth.

*Liebmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Liebmannii*, Hack.

*orientale*, Kuntze, l. c. 790 = *A. aristulatus*, Hochst.

## SORGUM: —

*papillipes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 790 = *Andropogon papillipes*, Hochst.

*plumosum*, Kuntze, l. c. = *Trachypogon polymorphus*, Hack.

*rude*, Kuntze, l. c. 792 = *Arthraxon cuspidatus*, Hochst.

*saccharodes*, Kuntze, l. c. = *Andropogon saccharoides*, Sw.

*Salzmannii*, Kuntze, l. c. 790 = *A. imberbis*, Hack.

*sanguinarum*, Kuntze, l. c. 792 = *A. sanguinarius*, Schreb.

*sanguineum*, Kuntze, l. c. 791 = *A. Pseudograya*, Steud.

*serrulatum*, Kuntze, l. c. 791 = *Chrysopogon serrulatus*, Trin.

*villosum*, Kuntze, l. c. = *Andropogon Neesi*, Kunth.

*zizanodes*, Kuntze, l. c. = *A. squarrosus*, Linn. f.

**SORIA**, Adans = **Euclidium**, R. Br. (Crucif.).

*syriaca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = *E. syriaca*, R. Br.

*tenuissima*, Kuntze, l. c. = *E. tataricum*, DC.

**SORINDEIA**, Thou. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 949.

*acutifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xi. Beibl. n. 26 (1890) 6. — Ins. S. Thom.

*Azelii*, Engl. l. c. xv. (1892) 107. — Sierra Leone.

*grandifolia*, Engl. l. c. xi. Beibl. n. 26 (1890) 7. — Ins. S. Thom.

*madagascariensis*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 230a et b. — Madag.

*obtusifoliolata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 244. — Afr. trop. or.

*Poggei*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 197. — Congo.

*usambarensis*, Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 44; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 244. — Afr. trop. or.

**SOROCEA**, A. St. Hil. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 949.

*grandifolia*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 476. — Bras.

**SOYAUXIA**, Oliver (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 950.

*glabrescens*, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1891) 390. — Gabon.

**SPACHEA**, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 950.

*sericea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88. — Panama.

**SPARATTOSPERMA**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 951.

*leucanthum*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 235 [Sparattospermum] = *lithotripticum*, Mart.

**SPARAXIS**, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 951.

*lineata*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 155 = *Tritonia lineata*, Ker.

**SPARGANIUM**, [Tourn.] Linn. — Ind. Kew. ii. 951.

*androcladum*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, iv. (1888) 78; et in Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 70. — Canada.

*flaccidum*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 37. — Russia.

*Glehnii*, Meinsh. l. c. 34. — Sacchaline.

*Greenei*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 177. — Calif.

*longifolium*, Don, ex Druce, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 115, in syn. = *affine*, Schmalz.

*perpusillum*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 38. — Russia.

*ratis*, Meinsh. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1887) 874; et in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 39. — Russia.

*septentrionale*, Meinsh. l. c. — Russia.

*simile*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 34. — As. centr.

## SPARGANIUM: —

*speirocephalum*, Neum. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. xix. (1893) 143. — Fennia.

*splendens*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 32. — Russia.

*stenophyllum*, Maxim. ex Meinsh. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1889) 171; et l. c. 35. — Manchuria.

*subvaginatum*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 34. — Am. bor.

*submuticum*, Hartm. Skand. Fl. ed. (1889) 108; Wainio, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. viii. n. 4 (1891) 83. — Eur. bor.

**SPARTOTHAMNELLA**, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 161.

**VERBENACEAE.**

*junceae*, Briq. l. c. (= *Sparthothamnus juncus*, A. Cunn.). — Austral.

**SPARTOCYTISUS**, Webb & Berth. = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).

*supranubius*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 162 (= *Spartium supranubium*, Linn. f.) — Teneriffa.

**SPATHACANTHUS**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 327. **ACANTHACEAE.**

*Donnell-Smithianus*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. 371. — Guatem.

*Donnell-Smithii*, Lindau, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 293 = *prae*.

*Hahnianus*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444. — Mexic.

*Hoffmanni*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 370. — Costa Rica.

**SPATHANTHIUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 952.

*heterandrum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 471 = *heterandrum*, Benth. & Hook. f.

**SPATHE**, P. Br. = **Spathelia**, Linn. (Simarub.).

*glabrescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 104 = *Spathelia glabrescens*, Planch.

*rhoifolia*, Kuntze, l. c. = *S. rhoifolia*, DC.

*vernicaea*, Kuntze, l. c. = *S. vernicaea*, Planch.

**SPATHIONEMA**, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 224. **LEGUMINOSAE.**

*kilimandscharicum*, Taub. l. c. 224. — Afr. trop. or.

**SPATHIPHYLLUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 953.

*pictum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 467 = *Rhodospatha picta*, Nichols. (in App.).

**SPATHODEA**, Beauv. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 954.

*Danckelmaniana*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 87. — Gabon.

*Danckelmannii*, « Buettn. » ex Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 241, sphalm. = *prae*.

**SPATHOGLOTTIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 954.

*Augustorum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 9; (1886) ii. 104; et in Bot. Mag. (1888) t. 7013 = *S. Vieillardii*, Reichb. f.

*Bensonii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 814; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2087. — Parag.

*gracilis*, Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7366. — Borneo.

*Ericsonii*, Hort. ex Gartenfl. xli. (1892) 184, nomen [Quid?].

*Hollrungii*, Kraenzl. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 33. — N. Guin.

*Kimballiana*, Hort. Sand. ex Gartenfl. xli. (1892) 184; ex Reichbachia (1894) t. 88; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7443 [Kimballiana]. — Borneo.

*microchilina*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 484. — Sumatra.

*parviflora*, Kraenzl. ex Warb. l. c. xvi. (1892) 13, 18. — N. Guin.

**SPATHOGLOTTIS** : —

- plicata*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354, in obs. = *plicata*, Blume.  
*Portus-Finschii*, Kraenzl. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 32. — N. Guin.  
*Regneri*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) 174. — Cochinch.  
*rosea*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 467. — Ins. Philipp.  
*stenophylla*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354. — N. Guin.  
*Soutteriana*, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 15. — Austral.  
*Wrayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 812; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2086. — Perak.

**SPATHOLOBUS**, Hassk. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 954.

- parviflorus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 205 = *S. Roxburghii*, Benth.

**SPATHYEMA**, Rafin. = **Symplocarpus**, Salisb. (Aroid.).

- foetidum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 508 = *foetida*, Rafin.

**SPECULARIA**, Heist. (Campanul.). — Ind. Kew. 955.

- Speculum-Veneris*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 139 = *S. Speculum*, A. DC.

**SPEIRANTHA**, Baker (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 955.

- Gardeni*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 524 = *convallarioides*, Baker.

**SPEIROSTYLA**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 198. **STERCULIACEAE**.

- tiliaefolia*, Baker, l. c. t. 4. — Madag.

**SPERANSKYA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 955.

- Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1577. — China centr.

**SPERGULA**, Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. ii. 955.

- flaccida*, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1889) p. 43. — Afr. bor., As. occ., Afghan. India.

**SPERGULARIA**, J. et C. Presl (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 956.

- angolensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 771. — Chili.  
*aprica*, Phil. l. c. 766. — Chili.  
*aracana*, Phil. l. c. 764. — Chili.  
*Borchersi*, Phil. l. c. 769. — Chili.  
*borealis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxxix. (1894) 312 (= *Buda borealis*, S. Wats. & Coult.). — Am. bor.  
*Clevelandi*, Robinson, l. c. 310 (= *Tissa Clevelandi*, Greene). — Calif.  
*coquimbensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 764. — Chili.  
*depauperata*, Phil. l. c. 765, in obs. (= *Arenaria depauperata*, C. Gay). — Chili.  
*fasciculata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 6. — Chili.  
*fruticosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 767. — Chili.  
*gracilis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 311 (= *Lepigonum gracile*, S. Wats.). — Am. bor.  
*hybrida* X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 59. — Graecia.  
*Larranagae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 767. — Chili.  
*Lebeliana*, Rouy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 223. — Gall.  
*longipes*, Rouy, l. c. 224. — Gall.  
*macrotheca*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 312 (= *Lepigonum macrothecum*, Fisch. et Mey.). — Calif.  
*oligantha*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 770. — Chili.  
*polyantha*, Phil. l. c. 765. — Chili.

**SPERGULARIA** : —

- Rengifo*, Phil. l. c. 769. — Chili.  
*sperguloides*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 58 (= *Lepigonum sperguloides*, Fisch. & Mey.). — Europ.  
*tenella*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 766. — Chili.  
*tenuis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 311 (= *Lepigonum tenue*, Greene.). — Calif.

**SPERMACECE**, Dill. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 957.

- angustifolia*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia angustifolia*, Span.). — Ins. Timor.  
*Baurii*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria Baurii*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galap.  
*Brownii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 208. — Boliv.  
*galapageia*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria galapageia*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galapag.  
*Jacobsoni*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 13. — Austral.  
*megalocarpa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 381. — Mexic.  
*monodon*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 144. — Bras.  
*pacifica*, Robinson, et Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria pacifica*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galapag.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 152. — Mexic.  
*pumila*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia pumila*, Span.). — Ins. Timor.  
*setidens*, Boerl. l. c. (= *B. setidens*, Miq.). — Java.  
*sociata*, Boerl. l. c. (= *B. sociata*, Span.). — Ins. Timor.  
*tenuissima*, Pohl, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1890) 46, in syn. (= *Borreria tenuis*, DC.). — Bras.  
*thymoccephala*, Hitchcock, Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 95 (= *B. thymoccephala*, Griseb.). = *verticillata*, Linn.  
*uniseta*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 13. — Austral.  
*Zollingeriana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia Zollingeriana*, Miq.). — Java.

**SPERMOLEPIS**, Rafin. = **Apium**, Tourn. (Umbell.).

- divaricata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 244 = *divaricata*, Rafin.  
*echinatus*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marshall Coll. i. [Bot. Expl. S. Texas] (1895) 73 = *apium echinatum*, Benth. & Hook. f.

**SPHACELE**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 959.

- fragrans*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.  
*Grisebachii*, F. Kurtz, in Revista Mus. La Plata [Sert. Cordob.] 14 v. (1893) 292. — Reg. Argent.

**SPHACOPHYLLUM**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 959.

- africanum*, O. Hoffm. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 412 (= *Astephania africana*, Oliver). — Afr. trop. or.  
*Holstii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
*Lastii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

**SPHACOPSIS**, Briq. Lab. Alp. Marit. i. (1891) 184 = **Salvia**, Linn. (Labiata.).

- verticillata*, Briq. l. c. = *S. verticillata*, Linn.

**SPHAERALCEA**, A. St. Hil. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 959.

- albiflora*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 81; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 362. — Calif.  
*ambigua*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 292. — Am. bor. occ.

**SPHAERALCEA** : —

- arenaria*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 11. — Chili.  
*axillaris*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 41. — Mexic.  
*californica*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 66; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 363. — Calif.  
*capitata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 8. — Chili.  
*capituliflora*, Phil. l. c. 10. — Am. austr. occ.  
*circinata*, Phil. l. c. 7. — Am. austr. occ.  
*Coulteri*, T. S. Brandeg, in Proc. Calif. Acad. sci. Ser. II. ii. (1889) 135 = *californica*, J. N. Rose.  
*Coulteri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 291. — Arizona.  
*crispa*, Hook. ex E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 363. — Patagonia.  
*crispifolia*, E. G. Baker, l. c. 367 (= *Sida crispifolia*, Cav.). — Am. austr.  
*fulva*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 201. — Ins. Cedros.  
*grandiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 5. — Chili.  
*Hainesii*, T. S. Brandeg, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 136. — Calif.  
*malvastroides*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 366. — Afr. austr.  
*Mandoni*, E. G. Baker, l. c. 364. — Bolivia.  
*Orcuttii*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 290. — Calif.  
*Palmeri*, J. N. Rose, l. c. i. (1890) 23; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 362. — Ins. Guadal. (Calif.).  
*pannosa*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 156. — Afr. austr.  
*pedatifida*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 291 (= *Malvastrum pedatifidum*, A. Gray). — Texas.  
*peteroana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 9. — Chili.  
*plicata*, Phil. l. c. 6. — Chili.  
*prostrata*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 367 (= *Sphaeroma prostratum*, Harv.). — Afr. austr.  
*pulchella*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1893) 9. — Chili.  
*Rusbyi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 293. — Arizona.  
*valparadisea*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 12. — Chili.  
*Vidali*, Phil. l. c. 6. — Chili.  
*viridis*, Phil. l. c. 8. — Chili.

**SPHAERANTHUS**, Vaill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 959.

- angolensis*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 228. — Angola.  
*angustifolius*, Sch. Bip. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 525] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 422, in syn. = *S. Steetzii*, Oliver & Hiern.  
*cyathuloides*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 229. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, O. Hoffm. l. c. 230. — Afr. trop. or.  
*gomphrenoides*, O. Hoffm. l. c. 229. — Afr. trop. or.  
*Hildebrandtii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.  
*Stuhlmannii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 230. — Afr. trop. or.  
*ukambensis*, Vathe & O. Hoffm. ex O. Hoffm. l. c. 228. — Afr. trop. or.

**SPHAERIUM**, Linn. = **Coix**, Linn. (Gramin.).

- giganteum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 793 = *C. Lacryma-Jobi*, Linn.

*Lacryma*, Kuntze, l. c. = *C. Lacryma-Jobi*, Linn.

*tubulosum*, Kuntze, l. c. 794 = *C. tubulosum*, Hack.

**SPHAEROCEPHALUS**, Linn. = **Echinops**, Linn. (Compos.).

- albicaulis*, *amplexicaulis*, *armatus*, *Aucherii*, *bannaticus*, *Bovei*, *Cephalotes*, *ceratophorus*, *chamaecephalus*, *chantavicus*, *chorassanicus*, *commutatus*, *cornigerus*, *cyanocephalus*, *dasyanthus*, *dichrous*, *echinatus*, *Gaillardotii*,

## SPHAEROCEPHALUS : —

*giganteus*, *glaberrimus*, *Gmelinii*, *gracilis*, *Hausknechtii*, *hebelepis*, *Heldreichii*, *heteromorphus*, *hispidus*, *horridus*, *humilis*, *Hussonii*, *hypoleucus*, *ilicifolius*, *inermis*, *integrifolius*, *jaxareticus*, *jesdianus*, *karataciensis*, *kurdicus*, (Boiss. & Haussk.) *leucographus*, *longifolius*, *longisetus*, *macrochaetus*, *macrophyllus*, *maracandicus*, *microcephalus*, *nanus*, *niveus*, *ossicus*, *parviflorus*, *polygamus*, *Ritro*, *ritrodes*, *robustus*, *spinosus*, *strigosus*, *subglaber*, *Szowitsii*, *Tournfortii*, *tricholepis*, *vaginatus*, *villosissimus*, *viscosus*, *xanthanthus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 366 = *homonyma omnia Echinopseos*.

*exaltatus*, Kuntze, l. c. = *E. exaltatus*, Koch.  
*Griffithianus*, Kuntze, l. c. = *E. echinatus*, Roxb.  
*latifolius*, Kuntze, l. c. = *E. dahuricus*, Fisch.  
*multiflorus*, Kuntze, l. c. = *E. sphaerocephalus*, Linn.  
*polyceras*, Kuntze, l. c. = *E. Blancheanus*, Boiss.  
*pingens*, Kuntze, l. c. = *E. persicus*, Stev.

## SPHAEROCODON. Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 960.

*acutifolium*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 [*acutifolius*] = *longipedunculatus*, K. Schum.  
*caffrum*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 339 = *obtusifolium*, Benth.  
*longipedunculatum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 326 [*longipedunculatus*] (= *Gymnema longipedunculatum*, Schweinf.). — Afr. trop. or.

## SPHAEROLOBIUM. Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 960.

*parviflorum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Tasm. (1890) 14. — Austral

SPHAEROMA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 73 = **Sphaeralcea**, A. St. Hil. (Malvac.).

*Bertieriana*, *bonariense*, *chilense*, *choapina*, *cisplatense*, *collinum*, *coquimbareum*, *crispum*, *Dregeanum*, *elegans*, *Emoryi*, *Fendleri*, *Gayanum*, *glabratum*, *hastulatum*, *Hornschuchianum*, *Lindheimeri*, *miniaturum*, *nutans*, *obtusilobum*, *rupestre*, *sessiliflorum*, *velutinum*, *vitifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 74 = *homonyma omnia Sphaeralceae*.

*abutiloides*, Kuntze, l. c. = *Sphaeralcea abutiloides*, G. Don.  
*ambiguum*, Kuntze, l. c. = *Sida ambigua*, Ten.?  
*divaricatum*, Kuntze, l. c. (= *Malva divaricata*, E. Mey). — Afr. austr.  
*filicaule*, Kuntze, l. c. = *Sida diffusa*, H. B. & K.  
*floridanum*, Kuntze, l. c. = *Chili*.  
*incanum*, Kuntze, l. c. = *Sida Emoryi*, Torr.  
*pannosum*, Kuntze, l. c. = *S. glutinosa*, Cav.  
*revivulare*, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, Nutt.  
*calparadisemum*, Kuntze, l. c. = *S. obtusiloba*, G. Don.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *S. Emoryi*, Torr.

## SPHAEROSEPALUM, Baker (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 960.

*coriaceum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 5. — Madag.

SPHAEROSTIGMA, Fisch. & Mey. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*acuminatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 629. — Chili.

## SPHAEROTHYLAX. Bisch. ex Krauss (Podost.). — Ind. Kew. ii. 961.

*abyssinica*, Warm. Fam. Podost. iv. (1891) 14, 39, fig. 17 (= *Anastrophoea abyssinica*, Wedd.); Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2356. — Abyss.  
*heteromorpha*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 876. — Congo gall.

SPHANELLOLEPIS *ciliata*. « Steud. » ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 19, sphalm. (= *Sphanellopsis ciliata*, Steud.) = *Adelobotrys ciliata*, Triana.

## SPHEDAMNOCARPUS, Planch. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 961.

*galphimiaeefolius*, Szyszyl. Polypet. Rehm. (1888) 2 = *Acridocarpus galphimiaeefolius*, Fuss.  
*pruriens*, Szyszyl. l. c. = *A. pruriens*, Fuss.  
Rehmannii, Szyszyl. l. c. 3 [Rehmannii]. — Transvaal.

## SPHENANDRA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 961.

*cinerea*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 253. — Afr. austr.

## SPHENODESME, Jack (Verben.). — Ind. Kew. ii. 961.

*ferruginea*, Brq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 181 (= *S. ferruginea*, Wight) = *barbata*, Schau.

## SPHENOSTIGMA, Baker (Irid.). — Ind. Kew. ii. 962.

*boliviensis*, Baker, Handb. Irid. (1892) 107. — Bolivia.  
*euryandra*, Baker, l. c. 106 (= *Herbertia euryandra*, Griseb.). — Turkest.  
*gramineum*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 493. — Bras. centr.  
*polyccephalum*, Baker, l. c. 107 [*polyccephala*]. — Bras.  
*Spruceanum*, Baker, l. c. [Spruceana]. — Ecuad.

## SPHINCTANTHUS, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 962.

*maculatus*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 356. — Bras.  
*microphyllus*, K. Schum. l. c. 354. — Bras.

SPHONDYLUM, [Tourn.] Adans. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).

*alpinum*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 255 (= *S. alpinum*, Scop.) = *H. alpinum*, Linn.  
*austriacum*, Caruel, l. c. 254 (= *S. austriacum*, Scop.) = *H. austriacum*, Linn.  
*lanatum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 157 = *H. lanatum*, Michx.

## SPHYRANTHERA, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1702; et Fl. Brit. Ind. v. (1888) 477. EUPHORBACEAE.

*capitata*, Hook. f. l. c. (= *Codiaeum lutescens*, King). — Ins. Andam.

SPIESIA, Neck. = **Oxytropis**, DC. (Legumin.).

*aciphylla*, *acquipetala*, *ajanensis*, *albana*, *albiflora*, *alida*, *ambigua*, *ammophila*, *ampullata*, *arctobica*, *argentata*, *Aucherii*, *baicalia*, *bicolor*, *brachybotrys*, *brevicaulis*, *cabulica*, *caespitosa*, *campestris*, *candicans*, *caucasica*, *caudata*, *chionobia*, *chionophylla*, *chrysocarpa*, *ciliata*, *cinerascens*, *confusa*, *cuspidata*, *cyanea*, *dasyopoda*, *deflexa*, *densa*, *dichroantha*, *didymophylla*, *dioritica*, *dubia*, *eriocarpa*, *falcata*, *filiformis*, *floribunda*, *foetida*, *frigida*, *fruticulosa*, *Gebleri*, *glabra*, *glandulosa*, *globiflora*, *gracillima*, *grandiflora*, *Griffithii*, *gymnogone*, *Hallii*, *heratensis*, *heteropoda*, *heterotricha*, *hirsuta*, *hirta*, *hypophylla*, *Hystrix*, *inavia*, *integrifolia*, *intermedia*, *kansuensis*, *Kotschyana*, *Lagopus*, *Lambertii*, *lanata*, *lapponica*, *lasiopoda*, *lazica*, *Lehmannii*, *leptophylla*, *leptophylla*, *leucantha*, *leucocyanea*, *leucotricha*, *longebracteata*, *longipes*, *longirostre*, *macrobotrys*, *macrocarpa*, *macrosema*, *malacophylla*, *melaleuca*, *melanocalyx*, *melanotricha*, *merkensis*, *Mertensiana*, *Meyeri*, *microphylla*, *microsphaera*, *Midendorffii*, *mixotricha*, *mollis*, *montana*, *monticola*, *mongodscharica*, *multiceps*, *muricata*, *myriophylla*, *nana*, *nigrescens*, *nitens*, *nivea*, *nutans*, *oekotensis*, *ochrantha*, *ochrocephala*, *ochroleuca*, *oligantha*, *oreophylla*, *oxyphylla*, *pagobila*, *Pallasii*, *Parryi*, *pellita*, *persica*, *physocarpa*, *pilosa*, *platonychica*, *platysma*, *podocarpa*, *podoloba*, *polyphylla*, *proboscidea*, *prostrata*, *pumila*, *Pumilio*, *pusilla*, *pyrenaica*, *racemosa*, *recognita*, *revoluta*, *rhynchophylla*, *rosea*, *rufifraga*, *samurensis*, *sawelliana*, *Schmidtii*, *Schrenkii*, *selegensis*, *Semenowii*, *setosa*, *Severzewii*, *songorica*, *sordida*, *splendens*, *squamulosa*, *stenophylla*, *Stracheyana*, *strobilacea*, *submutica*, *subverticillaris*, *tartarica*, *Thomsonii*,

## SPIESIA : —

*tianschanica*, *tibetica*, *Tilingii*, *tragacanthodes*, *Trautvetterii*, *trichocalycina*, *trichophylla*, *triflora*, *triphylla*, *Tschujae*, *uralensis*, *vaginata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206-07 = *homonyma omnia Oxytropidis*.  
*acutirostris*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 677, in obs. = *Oxytropis acutirostris*, S. Wats.  
*alpicola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. uralensis*, DC.  
*alpina*, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.  
*altaica*, Kuntze, l. c. = *O. brevirostra*, DC.  
*arctica*, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.  
*Belli*, Britton, ex Macoun, in Canad. Record Sci. (Nov. 1894) 148. — Am. bor. occ.  
*bracteosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. oxyphylla*, DC.?  
*cava*, Kuntze, l. c. = *O. cana*, Bunge.  
*chiliophylla*, Kuntze, l. c. = *O. microphylla*, DC.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. = *O. caerulea*, DC.  
*Gaudinii*, Kuntze, l. c. = *O. Gaudini*, Bunge.  
*gelida*, Kuntze, l. c. = *O. albana*, Stev.  
*glacialis*, Kuntze, l. c. = *O. lapponica*, Gaud.  
*Halleri*, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.  
*humifusa*, Kuntze, l. c. = *O. albana*, Stev.  
*inflata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 201 = *O. podocarpa*, A. Gray.  
*Kasbecki*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. Kasbecki*, Bunge.  
*haschemiriana*, Kuntze, l. c. = *O. cachemiriana*, Cambess.  
*mandschurica*, Kuntze, l. c. = *O. manschurica*, Bunge.  
*Meinshausenii*, Kuntze, l. c. = *O. Meinshausenii*, Schrenk.  
*nothoxys*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 677, in syn. = *O. nothoxys*, M. E. Jones.  
*Owerinii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. Owerini*, Bunge.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. = *O. Tschujae*, Bunge.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *O. sulphurea*, Fisch.  
*sylicola*, Kuntze, l. c. = *O. sylvatica*, DC.  
*Szovitzii*, Kuntze, l. c. = *O. Szovitzii*, Boiss.  
*tartarica*, Kuntze, l. c. = *O. tartarica*, Cambess.  
*viscida*, Kuntze, l. c. = *O. campestris*, DC.

SPILADOCORYS, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 322 = **Pentasachme**, Wall. (Asclep.).

*angustifolia*, Ridl. l. c. = *P. caudatum*, Wall.

## SPILANTHES, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 963.

*Botterii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 141. — Mexic.  
*disciformis*, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 176. — Mexic.  
*lateraliflora*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 43. — Guatem.  
*Lehmanniana*, Klatt, l. c. 43. — Columb.  
*leucophaea*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
*orizabaensis*, Sch. Bip. l. c. — Mexic.

SPINILUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1891) 943 = **Sideroxylon**, Dill. (Sapot.).

*Oxyacantha*, Baill. l. c. — Abyss.

SPINOVITIS, Romanet = **Vitis**, Tourn. (Ampel.).

*Davidi*, Carr. in Rev. Hort. lxi. (1889) 312, lxii. (1890) 507; et lxiii. (1891) 102, fig. 24-26. — China.

*Davidiana*, « Carr. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 596, ad calc. sphalm. = praec.

## SPIRAEA, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 964.

*aemula*, « Zabel, » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. —  
*alnifolia*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 26 = *chamaedryfolia*, Linn.  
*anomala*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 92. — China.  
*arbuscula*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 63 = *betulifolia*, Pall. var.

## SPIRAEA: —

- arguta* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 22; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1894) 465. — Hybr. artef.
- assimilis* ×, Zabel, l. c. 74. — Hybr. artef.
- aubifolia*, Hort. ex Zabel, l. c. 26; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 484 = *chamaedryfolia*, Linn. *salicifolia*, Linn.
- Bernhardi*, Hort. Angl. ex Zabel, l. c. 67 = *S. Bumalda* ×, Hort.
- bethlehemensis*, Hort. ex Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 281, sphalm. (= *S. bethlehemensis*, Hort.) = *salicifolia*, Linn.
- Billardi*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 101 = *S. Menziesii*, Hook.
- blanda* ×, Zabel, l. c. 40. — Hybr. artef.
- brachystachys* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 495. — Hybr. artef.
- brevipes*, Borb. in Magyar Növényf. Lapok, xiii. (1890) 75. — Hung.
- Bumalda* ×, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 66. Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 479; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 215. — Hybr. artef.
- californica*, Hort. Gall. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490 = *fulvescens*, Dippel.
- californica*, Hort. Germ. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489 = *macrothyrsa* ×, Dippel.
- cinerea* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 23; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 465. — Hybr. artef.
- concinna* ×, Zabel, l. c. 70. — Hybr. artef.
- conferta* ×, Zabel, l. c. 35. — Hybr. artef.
- conspicua* ×, Zabel, l. c. 90; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. — Hybr. artef.
- Constantiae*, « Schroed. » ex Zabel, l. c. 102; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 486, Koehne, l. c. 219. — Hybr. artef.
- crispifolia minor*, Hort. ex Dippel, l. c. 480 = *bul-lata*, Maxim.
- cuneata*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 55 = *canescens*, D. Don.
- difformis* ×, Zabel, l. c. 96. — Hybr. artef.
- expansa*, Hort. ex Zabel, l. c. 86 = *rubra*, Hort.
- flagelliformis*, Hort. ex Zabel, l. c. 55; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 475 = *canescens*, D. Don.
- Fontenaysii* ×, Hort. Billard. ex Zabel, l. c. 83; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. — Hybr. artef.
- fontenaysiensis* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490. — Hybr. artef.
- Foxii* ×, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 71. — Hybr. artef.
- fulvescens* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490. — Hybr. artef.
- geminata* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1886) 23. — Hybr. artef.
- Gieseleriana* ×, Zabel, l. c. 28. — Hybr. artef.
- grata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 491. — Hybr. artef.
- grossulariaefolia*, Hort. ex Zabel, l. c. 43 = *trilobata*, Linn.
- Henryi*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 225, t. 6. — China.
- hispanica*, « Barrelier » ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 22 = *multiflora*, Zabel.
- inebrians*, Hort. ex Zabel, l. c. 108 = *opulifolia*, Maxim.
- intermedia* ×, Hort. Lemoine, ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 88; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 493; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 220. — Hybr. artef.
- laxissima*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Japon.?
- Lemoinei* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 64. — Hybr. artef.
- lobata*, Zabel, l. 75 = *betulifolia*, Pall.
- longifolia* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 494. — Hybr. artef.
- luxurians*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 57 = *nivea*, Hort.
- lycoctonifolia*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 41. — Japon.
- macrophylla*, Hook. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217 = *japonica*, Linn.

## SPIRAEA: —

- macrothyrsa* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 221. — Hybr. artef.
- magnifica* ×, Dippel, l. c. — Hybr. artef.
- Margaritae* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 71; Dippel, l. c. 480; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Hybr. artef.
- micropetala* ×, Zabel, l. c. 33. — Hybr. artef.
- microthyrsa* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 83. — Hybr. artef.
- monbetsusensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VII. xii. (1888) 85. — Japon.
- multiflora* ×, Zabel, l. c. 20. — Gall.
- multijuga*, Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 285 (= *Filipendula multijuga*, Maxim.). — Japon.
- myrtifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 475 = *canescens*, D. Don.
- nipponica*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1886) 40 = *bracteata*, Zabel.
- notha* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 91; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 491. — Hybr. artef.
- nudiflora* ×, Zabel, l. c. 47. — Hybr. artef.
- oxyodon* ×, Zabel, l. c. 27. — Hybr. artef.
- pachysandra*, Hort. ex Zabel, l. c. 94; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489 = *magnifica*, Dippel.
- pachystachys* ×, Hort. ex Zabel, l. c. 94. — Hybr. artef.
- pallidiflora*, Zabel, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 487, in obs. — Hybr. artef.
- podolica*, Blocki, in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 110 = *media*, F. Schmidt.?
- praecox*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 37; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 460, 474 = *pikovensis*, Bess.
- pumila*, Hort. ex Zabel, l. c. 65; Dippel, l. c. 479, in syn. = *S. Bumalda* ×, Hort.
- pyramidata*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 221. — Washington.
- reflexa* ×, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 465 = *cinerea*, Dippel.
- revirescens* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 69; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 482; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 216. — Hybr. artef.
- rosalba* ×, Dippel, l. c. 484. — Hybr. artef.
- rubella* ×, Dippel, l. c. — Hybr. artef.
- rubra*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 270 = *lobata*, Jacq.
- rubra*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 85; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 220. — Hybr. artef.
- semperflorens* ×, Zabel, ll. cc. 86; et 492. — Hybr. artef.
- spicata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 486. — Hybr. artef.
- stipularis*, Hort. ex Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 287 = *lobata*, Murr.
- subcordata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 482. — Hybr. artef.
- superba* ×, Froeb. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 73; Dippel, l. c. 479; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Hybr. artef.
- tenuifolia*, Otto, ex Dippel, l. c. 484 = *alba*, Du Roi.
- thalioides*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 18 = *hypericifolia*, Linn.
- thibetica*, Bureau & Franch. in Morol. Journ. de Bot. v. (1891) 25. — China occ.
- tosaensis*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1902) 6. — Japon.
- tristis*, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 62. — Hybr. artef.?
- triumphans*, Zabel, l. c. 101 = *S. Menziesii*, Hook.
- velutina*, Franch. Pl. Delav. (1890) 201. — Yunnan.
- virgata*, Franch. l. c. 199. — China occ.
- virginiana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 314. — Virginia.
- yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 200. — Yunnan.

## SPIRAEANTHEMUM, A. Gray (Saxifr.). —

- Ind. Kew. ii. 965.
- Davidsonii, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (Mar. 1887) 85; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 355. — Austral.

## SPIRANTHES, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 967.

- acaulis*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 221 = *picta*, Lindl.
- Allemanii*, Cogn. l. c. 219 (= *Sarcoglottis Allemanii*, Barb. Rodr.). — Bras.
- annua*, Lesq. [cf. Trelease, Branner & Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Arkans. iv. 1888 (1891) 222] = *cernua*, Rich.
- aphylla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 215 (= *Pelexia aphylla*, Ridl.). — Bras.
- atroviridis*, Cogn. l. c. 206 (= *Cyclopogon atroviride*, Barb. Rodr.). — Bras.
- Bangii*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.
- bifida*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 283; [Oliver, ex im Thurn, in Timahvi, v. (1886) 205]; Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 200. — Guian angl.
- biflora*, Cogn. l. c. 207 (= *Serapias biflora*, Vell.). — Bras.
- Cogniauxiana*, Barb. Rodr. ex Cogn. l. c. 214, t. 48, fig. 3. — Bras.
- colorans*, N. E. Br. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 453, nomen. = *colorata*, N. E. Br.?
- eriphora*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. I. (1895) 165. — Mexic.
- fasciculata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 220 (= *Serapias fasciculata*, Vell.). — Bras.
- Grisebachii*, Cogn. l. c. 207 (= *S. bicolor*, Griseb.). — Antill, Am. austr.
- guyanensis*, Cogn. l. c. 209 = *Goodyera guyanensis*, Lindl.). — Guian., Ins. Trinit.
- jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 153. — Mexic.
- leucosticta*, Reichenb. f. in Gartenfl. xxxiv. (1885) 243; et in Flora, lxxix. (1886) 548. — Hab.?
- nitida*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 224 (= *Serapias nitida*, Vell.). — Bras.
- olivacea*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 141. — Peruvia.
- orchioides*, Hemsl. l. c. (1893) 275 (= *Stenorhynchus orchioides*, Rich.). — Am. trop.
- paludosa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 202. — Bras.
- pedicellata*, Cogn. l. c. 210. — Bras.
- praecox*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S. ed. 6 (1890) 503; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 134. — Am. bor. occ.
- Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 153. — Mexic.
- Rodriguesii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 204 (= *Cyclopogon trilineata*, Barb. Rodr.). — Bras.
- rubrocalosa*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. I. (1895) 165. — Mexic.
- sauroglossum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 479. — Bras.
- Schwackei*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 212, t. 47 fig. 3. — Bras.
- Ulaei*, Cogn. l. c. 107, t. 47, fig. 1. — Bras.
- variegata*, Cogn. l. c. 193 (= *Cyclopogon variegata*, Barb. Rodr.). — Bras.
- velata*, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 122. — Mexic.
- yungasensis*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 266. — Bolivia.

## SPIROLOBIUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 773; et Hist. des pl. x. (1888) 215.

## APOCYNACEAE.

- cambodianum*, Baill. ll. cc. 774; et 215. — Cambod.ia.
- cambodiense*, « K. Schum. » in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 174, sphalm. = *cambodianum*, Baill.

## SPIROPETALUM, Gilg, in Engl. &amp; Prantl, Na-türl. Pflanzenfam. iii. 2 (1888) 70; et in Bot.

- Jahrb. xiv. (1891) 335. CONNARACEAE.
- odoratum*, Gilg, ll. cc. — Gabon.
- polyanthum*, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 69. — Kamerun.

**SPODIOPOGON**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 968.  
cotulifer, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 187 (= *Miscanthus cotulifer*, Benth.). — Japon. Ind. or.  
dubius, *Hack. l. c.* — Reg. Himal.  
rivalis, Thw. ex *Hack. l. c.* 228, in syn. = *Ischaemum rivale*, *Hack.*

**SPONDIAS**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 968.  
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 403. — Mexic.  
Radlkoferi, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Guatem.

**SPONDIOPSIS**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 243. **ANACARDIACEAE**.  
trifoliata, *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.

**SPOROBOLUS**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 968.  
albans, Balansa, in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 164. — Tonk.  
altissimus, Vasey, ex T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 212. — Calif.  
annuus, Vasey, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443, nomen; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 9. — Mexic.  
arizonicus, Thurber, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 9 = interruptus, Vasey.  
auriculatus, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 64; II. (1894) 518. — Texas.  
Bolanderi, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337; et *l. c.* 63. — Oregon.  
brevifolius, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 39; Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxiii. (1895) 464 (= *Agrostis brevifolia*, Nutt.). — Am. bor.  
Buckleyi, Vasey, *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 17; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 63. — Am. bor.  
capillaris, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 284. — Mexic.  
confusus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 293; et *l. c.* iii. 1. (1892) 64 (= *Vilfa confusa*, Fourn.). — Am. bor. occ.  
deserticolus, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 82. — Chili.  
expansus, Scribn. in *Zoë*, iv. (1894) 390. — Calif.  
filiformis, Rydberg, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 189 = depauperatus, Scribn.  
helvola, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 820 (= *Vilfa helvola*, Trin.). — Afr. trop., Arabia.  
interruptus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 8; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1891) 61; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 18 (= *Vilfa interrupta*, Vasey). — Arizona.  
laetevirens, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 251; Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 151. — Tunetia.  
ligulatus, Vasey & Devey, ex J. M. Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 268; et ii. (1894) 518. — Texas.  
Marlothii, *Hack. in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 401. — Afr. austr.  
mauritanus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 822 (= *Vilfa mauritiana*, Steud.). — Ins. Maurit.  
Melleri, « Hack. » ex Th. Dur. & Schinz, *l. c.* sphalm. = Mollerii, *Hack.*  
micranthus, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* 822 (= *Triachyum micranthum*, Steud.). — Abyss.  
minor, Vasey, in A. Gray, *Man. Bot. North. U. S.* ed. 6 (1890) 646; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 60; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxv. (1895) 464 = vaginaeflorus, Wood.  
minutus, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 127, in obs. (= *Vilfa minutus*, Trin.); Schweinf. ex Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 95 = minutus, Link.  
Mollerii, *Hack. in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 213, t. g. fig. b. — Ins. S. Thom.

**SPOROBOLUS** : —

montanus, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 127 (= *Vilfa montana*, Hook. f.). — Afr. trop. or.  
natalensis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 822 (= *Vilfa natalensis*, Steud.). — Natal.  
Nealleyi, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1888) 49; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 57, et iii. 1 (1892) 61. — Texas.  
nebulosus, *Hack. in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 402. — Afr. austr.  
neglectus, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 464. — Am. bor.  
paniculatus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 823 (= *Vilfa paniculata*, Trin.). — Sierra Leone.  
pilosus, Vasey, in B. B. Smyth, *Check List pl. Kansas* (1892) 26, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1888) 49; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 60 = asper, Kunth.  
racemosus, Vasey, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443, nomen; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1888) 9. — Mexic.  
Rehmanni, *Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 383. — Transvaal.  
rhizomatosus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (18.5) 823 (= *Vilfa rhizomatosa*, Steud.). — Madag.  
Sacatella, Griseb. ex Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 101, in syn. = *Vilfa sacatella*, Griseb.  
setulosus, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 95 (= *Vilfa setulosa*, Trin.). — Arabia.  
Shepherdii, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 8. — Mexic.  
subulatus, *Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 65. — Madag.  
tenellus, Balansa, in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 164. — Tonk.  
texanus, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 57, et iii. (1892) 63. — Texas.  
Tourneuxii, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 250; Batt. & Trab. *Fl. Alger.* [Monoc.] (1895) 151. — Tunetia.  
Wallichii, Munro, ex Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 171. — Zeyl.

**SPRAGUEA**, Torr. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 970.  
multiceps, Howell, in *Erythra*, i. (1893) 39. — Oregon.  
nuda, Howell, *l. c.* = *Calyptidium nudum*, Greene.  
umbellata, Coville, *Death Vall. Exp.* (1893) 282, nomen = *C. monospermum*, Greene.

**SPRUCELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 27 = **Sideroxydon**, [Dill.] Linn. (Sapot.).  
cyrtobotrya, Pierre, *l. c.* = *C. cyrtobotryum*, Mart.

**SPYRIDUM**, Fenzl (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 970.  
scabridum, Tate, in *Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xii. (1889) 129. — Austral.

**SQUAMELLARIA**, Becc. Malesia, ii. (1886) 228. **RUBIACEAE**.  
imberbis, Becc. *l. c.* t. 46, fig. 1-12 (= *Myrmecodia imberbis*, A. Gray). — Ins. Fiji.  
Wilsoni, Becc. *l. c.* 229, t. 46, fig. 13-24 (= *Hydnophyllum Wilsoni*, Horne).

**STABEROHA**, Kunth (Restiac.). — Ind. Kew. ii. 971.  
caricina, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 520 (= *Thamnochortus caricinus*, Mast.). — Afr. austr.  
cernua, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* (= *T. cernuus*, Kunth). — Afr. austr.  
disticha, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* (= *T. distichus*, Mast.). — Afr. austr.  
gracilis, Th. Dur. & Schinz, *l. c.* (= *T. gracilis*, Mast.). — Afr. austr.

**STACHYARRHENA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 971.  
penduliflora, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 370. — Bras.

**STACHYCARPUS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 163 = **Podocarpus** [L'Hérit.] Pers. (Conif.).  
andina, Van Tiegh. *l. c.* 173 = *P. andina*, Poepp.  
ferruginea, Van Tiegh. *l. c.* = *P. ferruginea*, G. Benn.  
spicata, Van Tiegh. *l. c.* = *P. spicata*, R. Br.  
taxifolia, Van Tiegh. *l. c.* = *P. taxifolia*, H. B. & K.

**STACHYPHYLLUM**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 565 = **Antidaphne**, Poepp. & Endl. (Loranth.).  
Fendleri, Van Tiegh. *l. c.* — Venezuela.

**STACHYS**, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 971.  
acuminata, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VII. (1887) 410. — Ins. S. Cruz (Calif.).  
adulterina, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 300. — China.  
albereana, J. Neyr. & Debeaux, in *Rev. de Bot.* x. (1891) 263 = italica, Mill. ?  
ambigua, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 288 = hyssopifolia, Michx. var.  
andina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562 (= *S. elliptica*, Phil.). — Chili.  
araucana, Phil. *l. c.* 563. — Chili.  
arenariaeformis, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 166. — Romania.  
Baumgaertneri, X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.  
bizensis, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 356, nomen. — Erithrea.  
brevidens, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 558. — Chili.  
cinnamensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 531 [an hybr. spont. ?]. — Am. bor.  
Closi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 561. — Chili.  
cordifolia, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 310. — Burma.  
costaricensis, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 240. — Costa Rica.  
crenata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562. — Chili.  
crenulata, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 192. — Afr. austro-occ. extratrop.  
digenea, X, Legué, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 213. — Gall.  
dinamica, Marb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 61 = alpina, Linn.  
elegans, Formanek, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxii. 1893 (1894) 171. — Maced.  
fragillima, Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, vii. (1895) 7, nomen. — Oriens.  
Freynii, Hausskn. *l. c.* Ser. I. v. (1887) 70. — Graecia.  
glabrata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 559. — Chili.  
glabrata, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 450 = recta, Linn.  
glandulifera, Post, *Pl. Postianae*, iv. (1892) 11. — As. occ.  
Hildebrandtii, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 138. — Madag.  
hissarica, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1889) 614. — Turkest.  
Janiana, Janka, in *Magyar Növényt. Lapok*, x. (1886) 149, sphalm. = S. Janii, Ces., Passer & Gidelli.  
litoralis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 560. — Chili.  
longepetiolata, X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.  
macrophylla, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 202. — Reg. Cauc.  
madagascariensis, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 137. — Madag.  
Milani, Petrov. ex Magnier, *Scrin. fl. select.* vi. (1887) 117 = spinulosa, Heldr.  
nemorivaga, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 192. — Angola.  
obtusifolia, MacOwan, in *Kew. Bull.* (1893) 13. — Afr. austr.

**STACHYS** :

- odontophylla, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 59. — As. Min.  
 pannosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 564. — Chili.  
 paradoxa X, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 215. — Gall.  
 petiolata X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1013. — Austria.  
 rupestris, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 562 (= *S. Meyeniana*, Phil.). — Chili.  
 Sendtneri, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 144, t. 4, fig. 5-7 = pubescens, Vis.  
 Steingroeveri, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 193. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 stricta, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 122. — Calif.  
 trichophylla, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 342. — Madag.  
 trinervis, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 97. — Afghan.  
 turcomanica, Traute, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 463. — Turkest.  
 tubulosa, MacOwan, in Kew Bull. (1893) 13. — Afr. austr.  
 tymphaea, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 70. — Graecia.  
 velutina, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 121. — Calif.  
 venulosa, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.  
 zepcensis, Formanck, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 383. — Bosn.

**STACHYTARPHETA**. Vahl (Verben.). — Ind. Kew. ii. 974.

- Nelsonii, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 162. — Mexic.

**STACKHOUSIA**, Sm. (Stackhous.). — Ind. Kew. ii. 974.

- uniflora, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 258. — N. Zel.

**STAELIA**, Cham. & Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 975.

- aurea, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 77. — Bras.  
 capitata, K. Schum. l. c. 72. — Bras.  
 catechosperma, K. Schum. l. c. 74. — Bras.  
 filifolia, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 209. — Bolivia.  
 lanigera, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 73 (= *Spermacoce lanigera*, Pohl). — Bras.  
 thymbroides, K. Schum. l. c. 77 (= *Psyllocarpus thymbroides*, Mart. & Zucc.). — Bras.  
 vestita, K. Schum. l. c. 78. — Bras.  
 virgata, K. Schum. l. c. 76 (= *Mitracarpum virgatum*, Cham. & Schlecht.). — Bras.

**STAHLIANTHUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 697. **SCITAMINEAE**.  
 campanulatus, Kuntze, l. c. — Siam.**STANHOPEA**, Frost (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 974.

- Amesiana, Hort. ex Garden Mag. (1893) 352, cum ic. = *S. Lowii*, Rolfe.  
 grandiflora, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 486. — Ins. Trinit.  
 Lowii, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 63; et ex Orchid. Rev. i. (1893) 177, fig. 12. — N. Granat.  
 Molliana, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 89, t. 331. — Peruvia.  
 nigripes, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 364. — Hab.?  
 Randii, Rolfe, l. c. 363. — Bras.  
 Spindleriana X, Kraenzl. in Gartenfl. xxxix. (1890) 619, t. 1335. — Hybr. artef.

**STANLEYA**, Nutt. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 976.

- albescens, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 17. — Am. bor. occ.  
 collina, M. E. Jones, l. c. iii. (1893) 284. — Nevada.  
 elata, M. E. Jones, l. c. 16. — Am. bor. occ.  
 pinnata, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. viii. (1888) 62 = pinnatifida, Nutt.

**STAPELIA**, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 976.

- affinis, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1912. — Hab.?  
 Arnoti, N. E. Br. l. c. t. 1915. — Afr. austr.  
 Barklyi, N. E. Br. l. c. t. 1909. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Desmetiana, N. E. Br. in Gard. Chron. (1880) ii. 684; et Hook. l. c. t. 1916. — Afr. austr.  
 erectiflora, N. E. Br. l. c. 650; et t. 1921. — Afr. austr.  
 fuscopurpurea, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1913. — Hab.?  
 glabricaulis, N. E. Br. l. c. t. 1917. — Afr. austr.  
 horizontalis, N. E. Br. l. c. t. 1907. — Hab.?  
 intermedia, N. E. Br. l. c. t. 1910 A. — Afr. austr.  
 longidens, N. E. Br. in Gard. Chron. (1895) ii. 324. — Reg. Mossamb.  
 Macowani, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1920. — Afr. austr.  
 parvipuncta, N. E. Br. l. c. t. 1923. — Afr. austr.  
 parvipunctata, « N. E. Br. » ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 278, sphalm. = parvipuncta, N. E. Br.  
 vaga, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 villosa, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1911. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 virescens, N. E. Br. l. c. t. 1910b. — Afr. austr.  
 Woodii, N. E. Br. in Gard. Chron. (1892) i. 554. — Natal.

**STAPHYLEA**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 978.

- Coulombieri, Éd. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 462; Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 476. — Hab.?  
 elegans, Zabel, ex Gartenfl. xxxvii. (1888) 499, fig. 113; Dippel, l. c. 472, fig. 225. — Oriens.  
 holocarpa, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 15. — China.  
 Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.

**STATHMOSTELMA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 129; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 239. **ASCLEPIADEAE**.

- angustatum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 132, in obs. (= *Asclepiadis* sp., fide N. E. Brown.). — Abyss.  
 gigantiflorum, K. Schum. l. c. 129. — Afr. trop.  
 globuliflorum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 322. — Afr. trop. or.  
 incarnatum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 130. — Afr. trop.  
 Laurentianum, Dewevre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii, 1894 (1895) 102, nomen, et xxxiv. 2 (1895) 87. [Laurentiana]. — Congo.  
 pauciflorum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 132, in obs. = *Gomphocarpus pauciflorus*, Hochst. & Steud.  
 pedunculatum, K. Schum. l. c. 132, in obs.; et in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 24 et 41 (= *G. pedunculatus*, Decne.). — Afr. austr.  
 reflexum, Britten & Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 27 = pauciflorum, K. Schum.  
 rhacodes, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 131. — Afr. trop.  
 Welwitschii, Britten & Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 28, in obs. — Afr. trop.

**STATICE**, Touri. ex Linn. (Plumbag.). — Ind. Kew. ii. 978.

- Alberti, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 615. — Turkest.  
 aragonensis, Debeaux, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 226; et in Rev. de Bot. xii. (1894) 44. — Hisp.  
 asparagoides, Coss. & Durieu, [in Bourg. Pl. Alger. exsicc. (1856)], ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 727. — Algeria, Maroc.  
 Corculum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1887) 141. — Ins. Canar.  
 Friderici, Barbey, in Karpethos (1895) 127, t. 13. — Ins. Karpethos.

**STATICE** : —

- Gilesii, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1737. — Gilgit.  
 Heldreichii, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1886) 241, in syn. — Thessal.  
 Letourneuxii, Coss. ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 118, in obs. nomen; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 734. — Tunet.  
 leucocoleum, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 42. — As. occ.  
 Macphersonii, F. Muell. in Chem. and Drog. Austral. x. (Oct. 1895) 207; et in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 364. — Austral.  
 palmyrensis, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 16. — As. occ.  
 teretifolia, Baker, in Kew Bull. (1894) 334; et in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2355. — Arabia.  
 Tremolsii, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 325. — Hisp.  
 tunetana, Barratte, Ill. Fl. Tunisie (1895) t. 15. — Reg. Tunet.  
 xipholepis, Baker, in Kew Bull. (1895) 218. — Reg. Somal.

**STAUROCHLAMYS**, Baker, in Hook. Icon. pl. xix. (1899) t. 1825. **COMPOSITAE**.  
 Burchellii, Baker, l. c. — Bras.**STAUROGYNE**, Wall. = **Ebermaiera**, Nees (Acanth.).

- Anigozanthus, Beddomei, concinnula, coriacea, elegans, elongata, fastigiata, glauca, glutinosa, gracilis, Griffithiana, Helfer, hirsuta, humilis, incana, lanceolata, lasiobotrys, longifolia, macrophylla, mandiocana, mergensis, minarum, obtusa, paniculata, parviflora, polybotrya, racemosa, repens, Riedeliana, seligera, Simonsii, stolonifera, veronicifolia, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 497 = homonyma omnia Ebermaiera.  
 comosa, Kuntze, l. c. = Ebermaiera axillaris, Nees, Maclellandii, Kuntze, l. c. = E. Maclellandii, T. Anders.  
 Miqueliana, Kuntze, l. c. = E. humilis, Mig.  
 thyrsodes, Kuntze, l. c. = E. thyrsioidea, Nees.  
 Vauthierana, Kuntze, l. c. = E. Vauthieriana, Nees.

**STAUROPSIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 982.

- Batemannii, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 493. — Ins. Philipp.  
 undulatus, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 27 (= *Vanda undulata*, Lindl.); King, in Ann. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 36, t. 35. — Reg. Himal.  
 Warocqueana, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 65, t. 319. — N. Guin.

**STEARODENDRON**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 275; et in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 42. **GUTTIFERAE**.  
 Stuhlmannii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.**STEGASTRUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 447 = **Loranthus**, Linn.  
 alveolatum, Van Tiegh. l. c. = Ins. Celeb.  
 Beccarii, Van Tiegh. l. c. = Loranthus bahajensis, Korth.  
 lancifolium, Van Tiegh. l. c. — Borneo.**STEIRONEMA**, Rafin. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 983.

- intermedium, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 264, t. 209. — Am. bor.  
 quadriflorum, Hitchcock, in Trans. St. Louis Acad. v. (1892) 506 = longifolium, A. Gray.

**STELECHOCARPUS**, Hook. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 983.

- grandifolia, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 306. — N. Guin.  
 nitida, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 5; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iv. (1893) 4, t. 2. [nitidus]. — Perak.  
 punctata, King, l. c. 4; et 4, t. 1. — Perak.

**STELIS**. Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 983.

Bangii, Rolfe, *ex Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 260. — Bolivia.  
 Brittoniana, Rolfe, l. c. 261. — Bolivia.  
 plurispicata, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1887-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.  
 Rusbyi, Rolfe, *ex Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 261. — Bolivia.  
 Toepfferiana, Reichb. f. in *Flora*, lxix, (1886) 556. — Dominica.  
 yauaperyensis, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.

**STELLARIA**, Hall. [an Linn.?] = **Callitriche**, Linn. (Halor.).  
*stagnalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 234 = *C. stagnalis*, Scop.  
*verna*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 345 = *C. verna*, Linn.

**STELLARIA**. Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 984.

arenaria, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 91. — China.  
 axillaris, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxii. (1893) 762. — Chili.  
 chlorotica, Timb.-Lagr. in *Lucante*, Rev. de Bot. x. (1892) 144 = *media*, Vill.  
 cucubaloides, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 14. — Hisp.  
 Davidi, Hemsl. *ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 67 (= *Krascheninikovia Davidi*, Franch.); Franch. *Pl. Delav.* (1889) 99. — China.  
 decipiens, X, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, iii. (1885) 276. — Germ.  
 Delavayi, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 97. — China occ.  
 fontinalis, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 286 (= *Sagina fontinalis*, Short & Peter). — Am. bor.  
 glochidisperma, Marb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1892) 156 = *nemorum*, Linn.  
 heterantha, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 435; *et Pl. Delav.* (1889) 101 (= *Krascheninikovia heterantha*, Maxim.). — China.  
 heterophylla, Hemsl. *ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 68 (= *K. heterophylla*, Miq.); Franch. *Pl. Delav.* (1889) 101. — China, Japon.  
 heterophylla, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 133 = *praeac.*  
 infracta, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 78. — China.  
 laxa, F. Behm. in *Bot. Notis.* (1887) 181. — Scandin.  
 Maximowicziana, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 101 (= *Krascheninikovia Maximowicziana*, Franch. & Sav.). — China.  
 Maximowicziana, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 133 = *praeac.*  
 montana, Z. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 93. — Mexic.  
 oligosperma, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 257. — N. Zel.  
 pellucida, Colenso, l. c. xxvii. 1894 (1895) 383. — N. Zel.  
 pilosa, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 99. — China occ.  
 pilosula, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VII. xii. (1888) 84 = *yezoensis*, Maxim.  
 ponjensis, Arrhen. in *Méad. Bot. Foren.-Kjöb.* (1888-91) 197. — Lapp. ross.  
 raphanorrhiza, Hemsl. *ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 69; Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 435; *et Pl. Delav.* (1889) 101. — China.  
 rupestris, Hemsl. *ex Forb. & Hemsl. l. c.* (= *Krascheninikovia rupestris*, Turcz.). — China.  
 rupestris, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 80 = *praeac.*  
 Schimperii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 212. — Afr. trop. or.  
 silvatica, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 435; *et Pl. Delav.* (1889) 101 (= *Krascheninikovia silvatica*, Maxim.). — Reg. Amur.  
 silvatica, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 133 = *praeac.*

**STELLARIA** : —

yezoensis, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 15; Yatabe, *Icon. Pl. Japon.* i. 3 (1894) 167 t. 41. — Japon.  
 yunnanensis, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 98. — Yunnan.

**STELLASTER**. Heister = **Gagea**, Salisb. (Liliac.).  
*amblyopetalus*, bulbifer, chloranthus, chrysanthus, damascenus, Granatelli, Liotaridii, minimus, nebrodensis, pusillus, reticulatus, saxatilis, spathaceus, transbaicalensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 715-16 = *homonyma omnia Gageae*.

*arvensis*, Kuntze, l. c. (1891) 715 = *G. stellaris*, Salisb.  
*bohemicus*, Kuntze, l. c. = *G. pygmaea*, Salisb.  
*foliolosus*, Kuntze, l. c. = *G. foliosa*, Schult.  
*gagedes*, Kuntze, l. c. = *G. persica*, Boiss.  
*graeus*, Kuntze, l. c. = *Lloydia graeca*, Endl.  
*luteus*, Kuntze, l. c. 716 = *Gagea fascicularis*, Salisb.  
*polycephalus*, Kuntze, l. c. = *G. polyphylla*, Stev. ?  
*pratensis*, Kuntze, l. c. 715 = *G. bracteolaris*, Salisb.  
*rigidus*, Kuntze, l. c. = *G. reticularis*, Salisb.  
*rubroviridis*, Kuntze, l. c. = *Lloydia rubro-viridis*, Baker.  
*triflorus*, Kuntze, l. c. = *L. triflora*, Baker.

**STELLERA**. J. G. Gmel. ex Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 986.

*calycina*, cilicica, coridifolia, elliptica, microphylla, nitida, tinctoria, velutina, villosa, virescens, virgata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = *homonyma omnia Thymelaeae*.  
 Alberti, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 616; *et in Gartenfl.* xxxvi. (1887) 649, t. 1262. — Turkest.  
 Aucheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = *Thymelaea Aucheri*, Meissn.  
 dioica, Kuntze, l. c. = *T. dioica*, All.  
 hirsuta, Kuntze, l. c. = *Passerina hirsuta*, Linn.  
 incana, Staff, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 58. — As. min.  
 lanuginosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = *Thymelaea canescens*, Endl.  
 Ruizii, Kuntze, l. c. = *T. calycina*, Meissn.  
 thesiodes, Kuntze, l. c. = *T. thesiodes*, Endl.  
 Thymelaea, Kuntze, l. c. = *T. Sanamunda*, All.  
 Tartonraivae, Kuntze, l. c. = *T. Tartonraira*, All.

**STELLULARIA**. Linn. — **Stellaria**. Linn. (Caryoph.).

*longipes*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 222 = *Stellaria longipes*, Goldie.

**STELMACRYPTON**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 812; *et Hist. des pl.* x. (1890) 300; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 221. **ASCLEPIADEAE**.  
*khasianum*, Baill. ll. cc. (= *Pentanura khasiana*, Kurz). — Khasia; Yunnan.

**STEMLAGONUM**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 287, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 304 [Stelmatogonum]. **ASCLEPIADEAE**.  
*Hahnianum*, Baill. ll. cc. — Mexic.

**STEMMADENIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 986.

*obovata*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 149 = *pubescens*, Benth.

**STEMMATOPHYLLUM**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 505 = **Loranthus**. Linn.

*acutum*, Van Tiegh. l. c. 546. — Ins. Philipp.  
*Beccarii*, Van Tiegh. l. c. 506. — Borneo.  
*Cumingii*, Van Tiegh. l. c. 505. — Ins. Philipp.  
*luzonense*, Van Tiegh. l. c. 505 = *L. luzonensis*, Presl.  
*nodosum*, Van Tiegh. l. c. 506. — Ins. Philipp.  
*irregularis*, Van Tiegh. l. c. 546. — Borneo.  
*sessilifolium*, Van Tiegh. l. c. 506. — Ins. Philipp.

**STEMODIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 986.

Kingii, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* xxiii. (1886) 57. — Austral.  
 Palmeri, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 403. — Mexic.  
 polystachya, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 191. — Calif.  
 Schottii, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 286. — Texas.

**STEMODIACRA**, P. Br. = **Stemodia**. Linn. (Scrophul.).

*Berteroana*, chilensis, debilis, durantifolia, Ehrenbergiana, foliosa, glabra, jorullensis, lanceolata, lythriifolia, maritima, palustris, peduncularis, pusilla, senegalensis, serrata, stricta, subastata, suffruticosa, trifoliata, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = *homonyma omnia Stemodiae*.  
*bartsiodes*, Kuntze, l. c. = *Stemodia bartsiodes*, Benth.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. = *Adenosma caeruleum*, R. Br.  
*gratiolifolia*, Kuntze, l. c. = *Stemodia palustris*, A. St. Hil.  
*hyptodes*, Kuntze, l. c. = *S. hyptoides*, Cham. & Schlecht.  
*linearifolia*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 183. — Parag.  
*tetragona*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = *S. lobelioides*, Lehm.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *S. lanata*, Ruiz & Pav.  
*verticillata*, Kuntze, l. c. = *S. parviflora*, Ait.

**STEMMODONTIA**, Cass. = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).

*brachycarpa*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 147 = *W. brachycarpa*, Baker.  
*elongata*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 58. — Bolivia.

**STEMONA**, Lour. (Roxburgh.). — Ind. Kew. ii. 987.

Curtisii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 298; *et in Bot. Mag.* (1892) t. 7254. — Penang.  
 erecta, C. H. Wright, in *Lew. Bull.* (1895) 117; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2389. — China.  
 javanica, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5 (1887) 8 (= *Roxburghia javanica*, Kunth). — Malaya.

**STEMONOPORUS**, Thw. = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).

*nervosus*, Trim. Handb. *Fl. Ceyl.* i. (1893) 135 = *V. nervosa*, Thw.  
*oblongifolius*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 258 i. — Cochinch.  
*rigidus*, Pierre, l. c. 258 i. — Cochinch.  
*roseus*, Trim. Handb. *Fl. Ceyl.* i. (1893) 136 = *Vateria rosea*, Thw.

**STEMONURUS**, Blume = **Gomphandra**, Wall. et **Lasianthera**, Beauv. (Olacin.).

*australianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112 = *Brackenridgea australiana*, F. Muell.  
*capitulatus*, Kuntze, l. c. = *Gomphandra capitulata*, Becc.  
*intermedius*, Scortech. ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 117, in syn. = *Lasianthera umbellata*, King.  
*Maingayi*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 236 = *L. Maingayi*, Mast.  
*mappioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112 = *Gomphandra mappioides*, Valetton.  
*megacarpus*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 133; *et in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2398. — Ins. Salom.  
*tomentellus*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 237 [tomentella] = *Lasianthera lanceolata*, Mast.

**STENANDRIUM**. Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 988.

affine, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 426. — Bras.

**STENANDRIUM** : —

- Beckmannianum* X, L. Linden, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 121. — Hybr. artef.  
 Boivini, *Baill. [ubi?] ex Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321. — Madag.  
*Goossensianum* X, L. Linden & Rodigas, l. c. xl. (1893) 11. — Hybr. artef.  
 Linden, N. E. *Br. l. c.* xxxviii. (1891) 91, t. 536. — Peruvia.  
*Neesianum*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321 (= *S. trinerve*, Nees, var.). — Columb.  
*pictum*, N. E. *Br. ex Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 121, in obs. (= *Eranthemum igneum*, Linden). — Peruvia.  
*praecox*, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 426. — Bras.  
*spathulatum*, S. L. Moore, l. c. 427. — Bras.

**STENANTHIUM**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 988.  
*gramineum*, Morong, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 110 (= *S. gramineum*, Kunth) = *angustifolium*, Kunth.

**STENOCARPUS**, R. Br (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 988.  
 Grunowii, *Zahlbr. in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 286, t. 13, fig. 2. — N. Caled.

**STENOCLINE**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 989.  
*tomentosula*, Klatt, *ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 434. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longifolia*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1891) t. 7186; W. Wats. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 563 fig. 72. — Natal.

**STENOGYNE**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 989.  
*bifida*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 358. — Ins. Sandvic.  
*cinerea*, Hillebr. l. c. 361. — Ins. Sandvic.  
*longiflora*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 265, t. 27. — Ins. Sandvic.  
*serpens*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 362. — Ins. Sandvic.  
*vagans*, Hillebr. l. c. 362. — Ins. Sandvic.  
*viridis*, Hillebr. l. c. 361. — Ins. Sandvic.

**STENOLOBIUM**, D. Don = **Tecoma**, Juss. (Bignon.)  
*molle*, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 619 (= *S. molle*, Seem.) = *T. mollis*, H. B. & K.

**STENOMERIS**, Planch. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 990.  
*borneensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2328. — Borneo.  
*Wallisii*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 2. — Ins. Philipp.

**STENOMESSON**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 990.  
*pauciflorum*, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 498 (= *S. pauciflorum*, Sweet) = *flavum*, Herb.

**STENOPHRAGMA**, Celak. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 990.  
*bursifolium*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *Sisymbrium bursifolium*, Linn.  
*falcatum*, Prantl, *ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 226 = *S. falcatum*, Fourn.  
*pinnatifidum*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. II. (1891) 192 = *S. pinnatifidum*, DC.  
*salsuginosum*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *S. salsuginosum*, Pall.

**STENOPHYLLUS**, Rafin = **Scirpus**, Tourn. (Cyper.).  
*floridanus*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 161. — Florida.  
*Funchii*, Britton, l. c. xxi. (1894) 30 = *Isolepis Funchii*, Britton.

**STENOPHYLLUS** : —

- sphaerolepis*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 270 = *Scirpus sphaerolepis*, Boeck.  
*stenophyllus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1890) 30 = *S. stenophyllus*, Ell.  
*Warei*, Britton, l. c. (1894) 30 = *I. Warei*, Torr.

**STENOPTERA**, Presl (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 990.  
*actinosophila*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 255, t. 60 fig. 1 (= *Stenorrhynchus actinosophila*, Barb. Rodr.). — Bras.  
*adnata*, Ridl. *ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 284, t. 48a; Oliver, *ex im Thurn, in Timehri*, v. (1886) 205; Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 251. — Guian. angl.  
*Lorenzii*, Cogn. l. c. 255. — Bras.

**STENORRHYNCHUS**, Reichb. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).

- acianthiformis*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 178 (= *Pelexia acianthiformis*, Reichb. f. & Warm.). — Bras.  
*balanophorostachys*, Cogn. l. c. 161, t. 48, fig. 4 = *Spiranthes balanophorostachya*, Reichb. f.  
*bonariensis*, Cogn. l. c. 164 = *S. bonariensis*, Lindl.  
*cuculligera*, Cogn. l. c. 175 = *S. cuculligera*, Reichb. f.  
*Esmeraldae*, Cogn. l. c. 170 = *S. Esmeraldae*, Linden & Reichb. f.  
*Glaziovii*, Cogn. l. c. 171. — Bras.  
*jaliscana*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 158 = *Spiranthes jaliscana*, S. Wats.  
*longifolius*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 173. — Bras.  
*macranthus*, Cogn. l. c. 176 = *Spiranthes macrantha*, Reichb. f.  
*oestriifera*, Cogn. l. c. 163 = *S. oestriifera*, Reichb. f.  
*paraguayensis*, Cogn. l. c. 162 = *S. paraguayensis*, Reichb. f.  
*pteryganthus*, Cogn. l. c. 171 = *S. pterygantha*, Reichb. f.  
*rupestris*, Cogn. l. c. 179 = *S. rupestris*, Lindl.  
*saltensis*, Cogn. l. c. 166 = *S. saltensis*, Griseb.  
*Weirii*, Cogn. l. c. 174 = *S. Weirii*, Reichb. f.

**STENOSIPHON**, Spach. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 990.  
*linifolium*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 236 (= *S. linifolium*, Heynh.) = *virgatum*, Spach.

**STENOSPERMATION**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 991.  
*multiovulatum*, N. E. *Br. in Gard. Chron.* (1894) i. 684 (= *S. Spruceanum*, Schott, var. *multiovulatum*, Engl.). — Columb.?

**STENOSTELMA**, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6. **ASCLEPIADEAE**.  
*capense*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**STENOSTEPHANUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 991.  
*Lindenii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 855. — Am. austr. occ.

**STENOTAENIA**, Boiss. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).  
*macrocarpa*, Freyn & Sint. *ex Freyn, in Oest. Bot. Ze tschr.* xlii. (1892) 165. — Armen.  
*Sintenisii*, Freyn, l. c. xlv. (1894) 102. — As. Min.

**STENOTAPHRUM**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 991.  
*dimidiatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 794 (= *S. dimidiatum*, Brongn.). — glabrum, Trin.

**STENOTUS**, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).  
*interior*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 72 = *A. interior*, Coville.  
*lanuginosus*, Greene, l. c. 73 = *A. lanuginosus*, A. Gray.  
*stenophyllus*, Greene, l. c. 72 = *A. stenophyllus*, A. Gray.

**STEPHANIA**, Lour. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 991.  
*aculeata*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 7. — Austral.  
*africana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1893) 353, sphalm. = *Astephania africana*, Oliver.  
*cinnans*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 44. — N. Guin.

**STEPHANISCUS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.  
*gabonensis*, Van Tiegh. l. c. 261 = *L. gabonensis*, Engl.  
*Lecomtei*, Van Tiegh. l. c.; et in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 165. — Afr. trop.

**STEPHANODIUM**, Poepp. & Endl. (Chailletiac.). — Ind. Kew. ii. 992.  
*Blanchetianum*, Baill. in *Mart. Fl. Bras.* xii. (1886) 377. — Bras.  
*estrellense*, Baill. l. c. 378. — Bras.

**STEPHANODORIA**, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 12. **COMPOSITAE**.  
*tomentella*, Greene, l. c. (= *Xanthocephalum tomentellum*, Robinson). — Am. bor.

**STEPHANOLUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 283 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
*rugosa*, Baill. l. c. = *S. rugosum*, A. DC.

**STEPHANOMERIA**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 992.  
*tomentosa*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VI. (1886) 152. — Ins. S. Cruz (Calif.).

**STEPHANOSTEGIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 748; et *Hist. des pl.* x. (1888) 184; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 136. **APOCYNACEAE**.  
*Hildebrandtii*, Baill. l. cc. — Madag.

**STEPHANOTIS**, Thou. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 992.  
*japonica*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

**STERCVLIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 992.  
*appendiculata*, K. Schum. *ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 271, t. 29. — Afr. trop. or.  
*austro-caledonica*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1894) t. 7382. — N. Caled.  
*Bammerlii*, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 53. — N. Guin.  
*Beccariana*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 13 (1889) sub t. 201, in obs. [*Scaphium Beccarianum*, Pierre, l. c. t. 195c]. — Borneo.  
*cochinchinensis*, Pierre, l. c. 12 (1889) t. 186. — Cochinch.  
*columnaris*, Pierre, l. c. Fasc. 13 (1889) sub t. 202, in obs. — Cochinch.  
*comorensis*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 65. — Madag.  
*Conwentzii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 208. — N. Guin.  
*dongnaiensis*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 13 (1889) t. 202. — Cochinch.  
*Edelfeltii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 47. — N. Guin.  
*frondosa*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 7 = *speciosa*, K. Schum.  
*gracilipes*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.*, Fasc. 12 (1888) t. 191B. — Cochinch.  
*Guerichii*, K. Schum. *ex Engl. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 144. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Harmandii*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 12 (1888) t. 183b. — Cochinch.  
*Holtzei*, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 175; et in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 30. — Austral.  
*lychnophora*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 13 (1889) t. 200, sphalm. = *lychnophora*, Hance.  
*hypochroa*, Pierre, l. c. Fasc. 12 (1888) t. 185. — Cochinch.

**STERCULIA** : —

- keyensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 375. — N. Guin.  
 Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. ix. (1891) 11. 65. — Penins. Mal., Sumatra.  
 lissophylla, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 12 (1888) t. 188B. — Cochinch.  
 Mastersii, Pierre, l. c. t. 183 A. — Cochinch.  
 Murex, Hemsl. in Kew Bull. (1893) 155; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 3278. — Transvaal.  
 oliganthera, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Aug. 1886) 49. — N. Caled.  
 oncinocarpa, F. Muell. & Forb. l. c. — N. Guin.  
 Parkinsoni, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (Febr. 1887) 43; et ex Bot. Centralbl. xxxi. (1887) 20. — N. Brit.  
 pexa, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 182. — Cochinch.  
 pruriens, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 8. — Am. austr.  
 fruriens, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1898) 96 = S. Ivira, Sw.  
 quingueloba, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 135 = Cola quingueloba, Garcke.  
 Rex, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 12, in obs. = Basiloxylon Rex, K. Schum.  
 Shillinglawii, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. ii. (Feb. 1887) 41; et in Bot. Centralbl. xxxi. (1887) 21. — N. Brit.  
 speciosa, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 7. — Bras.  
 stigmatorota, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 189. — Cochinch.  
 subviolacea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 21. — Afr. trop. or.  
 Taria, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1888) t. 64. — Madag.  
 Thorelii, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 184. — Cochinch.  
 translucens, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 136. — Borneo.

**STEREOSPERMUM**, Cham. (Bignon.). — Ind.

- Kew. ii. 994.  
 acuminatissimum, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 243. — Kamerun.  
 cinereo-viride, K. Schum. l. c. — Angola.  
 Harmsianum, K. Schum. l. c. — Afr. centr. bor.

**STERIGMOSTEMON**, Bieb. = **Sterigma**. DC. (Crucif.).

- acanthocarpum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = Sterigma acanthocarpum, Fisch. & Mey.  
 caspicum, Kuntze, l. c. in Act Hort. Petrop. x. (1887) 169 = Cheiranthus caspicus, Pall.  
 contortuplicatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = Sterigma contortuplicatum, Boiss.  
 longistylum, Kuntze, l. c. = S. longistylum, Boiss.  
 purpurascens, Kuntze, l. c. = S. purpurascens, Boiss.

**STERIPHE**, Phil. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 994.

- acerosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 678 (= Grindelia acerosa, Phil.). — Chili.  
 Navarri, Phil. l. c. 677. — Chili.

**STEUDELAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 298 =

- Solenandra**, Hook. f. (Rubiace.).  
 ixorodes, Kuntze, l. c. = S. ixoroides, Hook. f.

**STEUDNERA**, C. Koch (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 994.

- capitellata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 521. — Burma.  
 colocasioides, Hook. f. l. c. 520. — Reg. Himal.  
 sesamica, Hook. f. l. c. 520. — Assam.

**STEVIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 995.

- baccharoides, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 283 (= Nothites baccharoides, DC.). — Chili.  
 Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 209. — Bolivia.  
 bicrenata, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 32. — Guatem.

**STEVIA** : —

- laxa, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 107. — Mexic.  
 madrensis, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 382. — Mexic.  
 neglecta, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 209. — Bolivia.  
 odorata, Hort. Dammer, ex Regel, in Gartenfl. xl. (1891) 107, cum. xylogr. 36. — Hab. ?  
 Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 382. — Mexic.  
 phlebophylla, A. Gray ex S. Wats, l. c. xxii. (1887) 419. — Mexic.  
 pinifolia, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 37. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 276. — Mexic.  
 venosa, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 382. — Mexic.

**STICKMANNIA**, Neck. = **Dichorisandra**, Mikan (Commelin.).

- alba, albamarginata, bigoniaefolia, foliosa. Gaudichaudiana, gracilis, hirtella, inaequalis, incurva, interrupta, leucophthalmos, mexicana, micans, mosaica, ovalifolia, oxypetala, penduliflora, perforans, picta, puberula, pubescens, radicalis, Saundersii, tenuior, thyrsoiflora, villosula, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 721 = homonyma omnia Dichorisandrae.  
 Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34. (1892) 16 = D. Glaziovii, Taub.  
 hexandra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 721 = Dichorisandra Aubletiana, Schult. f.  
 rhizophora, Kuntze, l. c. = D. rhizophora, Mart.

**STICTOCARDIA**, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii.

- (1894) 159. **CONVOLVULACEAE**.  
 beraviensis, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 159 (= Ipomoea beraviensis, Vatke.). — Madag.  
 multiflora, Hallier f. l. c. 160. — Afr. austro-or.  
 tiliaefolia, Hallier f. l. c. 159 (= Rivea tiliaefolia, Choisy). — As., Afr. et Amer. trop.

**STIGMAPHYLLON**, A. Juss. (Malpigh.). —

- Ind. Kew. ii. 996.  
 cordatum, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 198. — Guatem.  
 Lupulus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 461. — Guatem.  
 trifidum, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 4. — Bras.

**STIGMATOPHYLLUM**, Spach = **Stigmaphyllon**, A. Juss. (Malpigh.).

- nigrescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 89 = Banisteria nigrescens, A. Juss.

**STILLINGIA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 997.

- bicarpellaris, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 455. — Mexic.  
 dentata, Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. sci. vii. (1887) 14; Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 405 = Torreyana, S. Wats.

**STIPA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 998.

- Aliciae, Kanitz, Pl. exp. Szechenyi, in As. centr. coll. (1891) 61 t. 7, ii. fig. 4. — China.  
 arida, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 725. — Utah.  
 avenacioides, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 423. — Florida.  
 caduca, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 54 (= Oryzopsis caduca, Beal.). — Montana.  
 californica, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80, nomen. — Calif.  
 caucasica, Lipski, in Mem. Soc. hist. nat. Kiew, xii. (1892) extr. 28 [an seq. ?]. — Ross.  
 caucasica, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 293; et in Akinfijeff, Fl. Caus. centr. (1894) 24. — Reg. Cauc.  
 charruana, Arechav. in Anal. Mus. Nat. Buenos-Aires iv. (1895) 181, fig. 3. — Uruguay.  
 columbiana, Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 191. — Canad.

**STIPA** : —

- dumetorum, Sodi, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 7, nomen. — Ecuad.  
 flexuosa, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1889) 49; et Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1890) t. 24. — Am. bor. austro-occ.  
 Hackeli, Arechav. in Anal. Mus. Nat. Buenos-Aires, iv. (1891) 179, fig. 11. — Urug.  
 Hookeri, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 120. — Tibet.  
 Hassei, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 267. — Calif.  
 Joannis, Celak. in Formanek, Květena, i. (1887) 92. — Moravia.  
 Lasiagrostis, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 504. — Eur.  
 latifolia, Arechav. in Anal. Mus. Nat. Buenos-Aires iv. (1895) 181, fig. 4. — Urug.  
 latifolia, Sodi, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1887) 7, nomen. — Ecuad.  
 Letourneuxii, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 405, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 165 = gigantea, Lag.  
 Lettermani, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 53. — Idaho.  
 longitola, Borb. in Magyar Növen. Lapok, x. (1886) 117. — Hung.  
 Macounii, Scribn. in Macoun, Catal. Canad. Pl. v. (1890) 390 = S. Richardsonii, A. Gray.  
 pinetorum, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. I. v. (1895) 724. — Utah.  
 Pringlei, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 54 (= Oryzopsis Pringlei, Beal.). — Am. bor. austro-occ.  
 rupestris, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 81. — Chili.  
 Scribneri, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. i. II. (1891) t. 9. — N. Mexic.  
 Semenowi, Krassn. in Scripta Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 22. — China.  
 Sodi, Arechav. & Sodi, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 7, nomen. — Ecuad.  
 venusta, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 81. — Am. austro. occ.  
 Woronini, Krassn. in Scripta Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 22. — China.

**STIPULICIDA**, Michx (Caryophyll.). — Ind.

- Kew. ii. 1000.  
 filiformis, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 148. — Florida.

**STISSERA**, Linn. = **Stapelia**, Linn. (Asclep.).

- acuminata, ambigua, Asterias, atropurpurea, clypeata, comosa, compacta, concinna, conspurcata, deflexa, dejecta, divaricata, fissirostris, flavicomata, fuscata, gemmiflora, glanduliflora, glauca, grandiflora, hamata, hirsuta, hirsuta, juvenula, lanifera, lepidia, lucida, maculosa, marginata, marmorata, Marsonii, mixta, multiflora, mutabilis, normalis, obliqua, orbicularis, pallida, paniculata, patula, pedunculata, picta, planiflora, pulchella, pulcinata, quinquevovis, reflexa, retusa, revoluta, roriflua, rufa, rufescens, rugosa, spectabilis, stellaris, stricta, stygia, tigridia, variegata, verrucosa, vetula, Wendlandiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 421-22 = homonyma omnia Stapeliae.  
 anguina, Kuntze, l. c. 421 = Stapelia picta, Donn.  
 aperta, Kuntze, l. c. = Caralluma aperta, N. E. Br.  
 articulata, Kuntze, l. c. = Pectinaria articulata, Haw.  
 bisulca, Kuntze, l. c. = Stapelia variegata, Linn. var.  
 bufonia, Kuntze, l. c. = S. variegata, Linn. var.  
 caespitosa, Kuntze, l. c. = Duvalia caespitosa, Haw.  
 caudata, Kuntze, l. c. = Brachystelma crispum, R. Grah.  
 ciliata, Kuntze, l. c. = Diplocytha ciliata, N. E. Br.  
 concolor, Kuntze, l. c. = Duvalia sp.  
 Curtisi, Kuntze, l. c. = Stapelia variegata, Linn. var.  
 decora, Kuntze, l. c. = Piaranthus decorus, N. E. Br.  
 depressa, Kuntze, l. c. = Stapelia patula, Willd. var.  
 elegans, Kuntze, l. c. = Duvalia elegans, Haw.  
 geminata, Kuntze, l. c. = Piaranthus serrulatus, N. E. Br.  
 glomerata, Kuntze, l. c. = Duvalia glomerata, Haw.

## STISSERA : —

- hirtella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 421 = *Duvalia hirtella*, Sweet.  
*hispidula*, Kuntze, l. c. = *Stapelia glanduliflora*, Mass.  
*inodora*, Kuntze, l. c. = *S. variegata*, Linn. var.  
*irrorata*, Kuntze, l. c. = *S. variegata*, Linn. var.  
*Jacquiniana*, Kuntze, l. c. = *Duvalia Jacquiniana*, Sweet.  
*laevigata*, Kuntze, l. c. = *D. laevigata*, Haw.  
*laevis*, Kuntze, l. c. = *Stapelia pedunculata*, Mass.  
*mammillaris*, Kuntze, l. c. = *Caralluma mammillaris*, N. E. Br.  
*mastodes*, Kuntze, l. c. 422 = *Duvalia mastodes*, Sweet.  
*pilifera*, Kuntze, l. c. = *Trichocaulon piliferum*, N. E. Br.  
*pruinosa*, Kuntze, l. c. = *Caralluma pruinosa*, N. E. Br.  
*pulchra*, Kuntze, l. c. = *Stapelia roriflua*, Jacq.  
*radiata*, Kuntze, l. c. = *Duvalia radiata*, Haw.  
*ramosa*, Kuntze, l. c. = *Caralluma ramosa*, N. E. Br.  
*reclinata*, Kuntze, l. c. = *Duvalia reclinata*, Haw.  
*replicata*, Kuntze, l. c. = *D. replicata*, Sweet.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. = *Piarranthus serrulatus*, N. E. Br.  
*Sinsii*, Kuntze, l. c. = *Stapelia pedunculata*, Mass.  
*sororia*, Kuntze, l. c. = *S. sororia*, Mass.  
*tuberculata*, Kuntze, l. c. = *Duvalia radiata*, Haw.  
*Woodfordiana*, Kuntze, l. c. = *Stapelia picta*, Donn.

STIXIS, Lour. = **Roydsia**, Roxb. (Capparid.).

- elongata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 655. — Laos.  
*flavescens*, Baill. l. c. 654. — Laos.  
*floribunda*, Baill. l. c. 655 = *Roydsia floribunda*, Planch.  
*Hookeri*, Baill. l. c. 656. — Cochinch.  
*molks*, Baill. l. c. — Cochinch.  
*obtusifolia*, Baill. l. c. 654 = *Roydsia obtusifolia*, Hook. f. & Thoms.  
*parviflora*, Baill. l. c. 655 = *R. parviflora*, Griff.  
*suaveolens*, Baill. l. c. 654 = *R. suaveolens*, Roxb.

STIZOLOBIUM, P. Br. = **Mucuna**, Adans. (Legumin.).

- altissimum*, *atropurpureum*, *Bennettii*, *bracteatum*, *capitatum*, *Championii*, *coriaceum*, *flagellipes*, *giganteum*, *hirsutum*, *imbricatum*, *macrobotrys*, *macrocarpum*, *macrophyllum*, *melanocarpum*, *molle*, *monospermum*, *Mutisianum*, *niveum*, *novoguineense*, *platyphyllum*, *quadrialatum*, *rostratum*, *spurium*, *stans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 2 7-08 = *homonyma omnia Mucunae*.  
*cyanospermum*, Kuntze, l. c. 208 = *M. cyanosperma*, K. Schum.  
*cylindrospermum*, Kuntze, l. c. = *Physostigma cylindrospermum*, Holmes.  
*Holtonii*, Kuntze, l. c. 207. — Costa Rica.  
*Junghuhniana*, Kuntze, l. c. 208. — Java.  
*Kraetkei*, Kuntze, l. c. = *M. Kraetkei*, Warb.  
*Pseudostizolobium*, Kuntze, l. c. = *M. Macroceratides*, DC.  
*sempervirens*, Kuntze, l. c. = *M. sempervirens*, Hemsl.

## STOEBE, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1001.

- biotoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 494. — Madag.  
*cryptophylla*, Baker, l. c. — Madag.  
*kilimandscharica*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 411. — Afr. trop. or.  
*passeroides*, Cordem. Fl. Ile Reunion (1895) 534 = *paniculata*, Cass.

## STOECHADOMENTHA, Linn. Fl. Zeyl. (1747)

- 194, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = **Adenosma**, R. Br. (Scrophul.).  
*camphorata*, *capitata*, *coerulea*, *macrophylla*, *malabarica*, *microcephala*, *Muelleri*, *subrepens*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Adenosmatis*.  
*javanica*, Kuntze, l. c. = *A. ovatum*, Benth.

## STOKESIA, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1002.

- laevis*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 3 = *cyanea*, L'Hérit.

## STORMIA, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc.

- Ser. II. iv. (1895) 300. **ANONACEAE**.  
*brasiliensis*, S. L. Moore, l. c. (= *Hexalobus brasiliensis*, A. St. Hil.). — Bras. cent.

## STRANVAESIA, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1002.

- integrifolia*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2295. — Borneo.

## STRAUSSIA, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1002.

- leptocarpa*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 180. — Ins. Sandvic.  
*oncocarpa*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.

STREBLACANTHUS, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 497; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 338. **ACANTHACEAE**.  
*monospermus*, Kuntze, ll. cc. — Costa Rica.STREBLOCHAETA, Hochst. = **Danthonia**, DC. (Gramin.).

- Koestlini*, «Hochst.» ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 851, in syn. (= *S. Costlini*, Hochst.) = *Danthonia Koestlini*, Hochst.

STREBLOSA, Korth. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).

- urticina*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 182. — Borneo.

## STRELITZIA, [Banks] Ait. (Scitame.). — Ind.

- Kew. ii. 1003.  
*Niveni* X, Hort. ex Rev. Hort. lx. (1888) 117. — Hybr. artef.

## STREMPELOPSIS, Benth. (Apocyn.). — Ind.

- Kew. ii. 1003.  
*Benthami*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 182 = *strempeleioides*, Benth.

## STREPTANTHUS, Nutt. (Crucif.). — Ind.

- Kew. ii. 1003.  
*albidus*, *Greene*, *Pittonia*, i. (July 1887) 62; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 16. — Calif.  
*arizonicus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1895) 125. — Arizona.  
*barbatus*, S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.  
*barbiger*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 217; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 16. — Calif.  
*Biolettii*, *Greene*, ll. cc. 225; et 17. — Calif.  
*californicus*, *Greene*, Fl. Francisc. (1891) 256 = *Standfordia californica*, S. Wats.  
*campestris*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 125. — Calif.  
*Hesperidis*, *Jepson*, in *Erythraea*, i. (1893) 14. — Calif.  
*Howellii*, M. F. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 623 = *Thelypodium Howellii*, S. Wats.  
*inflatus*, *Greene*, Fl. Francisc. (1891) 257 = *Caulanthus inflatus*, S. Wats.  
*Lemmoni*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 125. — Arizona.  
*longirostris*, S. Wats. l. c. 127, in obs. (= *Arabis longirostris*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*Mildredae*, *Greene*, Fl. Francisc. (1891) 260; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 16. — Calif.  
*niger*, *Greene*, in Bull. Torrey Bot. Club. xii. (1886) 141; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 16. — Calif.  
*orbiculatus*, *Greene*, Fl. Francisc. (1891) 258 (= *S. Breweri*, A. Gray, pr. p.). — Calif.  
*Parryi*, *Greene*, l. c. 257. — Calif.  
*peramoensis*, *Greene*, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 142. — Calif.  
*pulchellus*, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1892) 225; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 17. — Calif.  
*secundus*, *Greene*, Fl. Francisc. (1891) 261; et l. c. 17. — Calif.  
*suffrutescens*, *Greene*, in *Erythraea*, i. (1893) 147. — Calif.  
*versicolor*, *Greene*, l. c. iii. (1895) 99. — Calif.

## STREPTOCALYX, Beer (Bromel.). — Ind.

- Kew. ii. 1004.  
*angustifolius*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 283. — Bras.  
*Blanchetii*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 32. — Bras.  
*floribunda*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 284 [floribundus] = *Aechmea platynema*, Baker.  
*laxiflora*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 31. — Bras.  
*longifolia*, Baker, l. c. (= *Bromilia longifolia*, Rudge.). — Guian. gall.  
*orthopoda*, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. — Bras.  
*platynema*, Lindman, in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 37 = *Aechmea platynema*, Baker.  
*podantha*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 32 = *Portea Glaziovii*, Baker.  
*Poitaei*, Baker, l. c. 31. — Guian. gall.

## STREPTOCARPUS, Lindl. (Gesnerac.). — Ind.

- Kew. ii. 1004.  
*balsaminoides*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 77. — Afr. trop. occ.  
*Bruanti* X, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1889) 267. — Hybr. artef.  
*Dunnii*, Mast. in Gard. Chron. (1886) 625; Hook. f. in Bot. Mag. (1886) t. 6903. — Transvaal.  
*Dyeri* X, W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 5. — Hybr. artef.  
*elongatus*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 76. — Afr. rop. occ.  
*Galpini*, Hook. f. in Journ. of Hort. (1891) 388, fig. 76; et in Bot. Mag. (1892) t. 730; W. Wats. in Gard. Chron. (1892) i. 139 fig. 24. — Transvaal.  
*glandulosissimus*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 78. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Engl. l. c. 77. — Afr. trop. or.  
*hewensis* X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 246 fig. 61. — Hybr. artef.  
*montanus*, Oliver, in H. Johnston The Kilim. Exped. Append. (1886) 343 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 344. — Afr. trop. or.  
*rivularis*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 78. — Afr. trop. or.  
*saxorum*, Engl. l. c. xix. (1894) 154. — Afr. trop. or.  
*Volkenii*, Engl. l. c. 153. — Afr. trop. or.  
*Watsoni* X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 137, 215 fig. 52. — Hybr. artef.  
*Wendlandii*, Hort. Dammann, ex Gartenfl. xli. (1892) 26; W. Wats. in Gard. Chron. (1894) i. 590; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7447. — Transvaal.

## STREPTOCHAETA, Schrad. (Gramin.). — Ind.

- Kew. ii. 1004.  
*Sodiroides*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito (1889) 5 nomen; et in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 111. — Ecuad.

STREPTOGLOXINIA X, Rodigas, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 124. — Gen. hybr. artef. **GESNERACEAE**.

## STREPTOLIRION, Edgew. — Ind. Kew. ii. 1004.

- cordifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 722 = *volubile*, Edgew.

## STREPTOPETALUM, Hochst. (Turneras). — Ind. Kew. ii. 1004.

- graminifolium*, Urban, in Notizbl. bot. Gart. Berl. i. (1895) 31. — Afr. or.

## STREPTOPUS, Michx (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1004.

- paniculatus*, Baker, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1932. — China.  
*parviflorus*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. 1887 (1888) 90. — Tibet.

## STRICKLANDIA, Baker, Handb. Amaryll.

- (1888) 105. **AMARYLLIDAE**.  
*eucrosioides*, Baker, l. c. (= *Leperiza eucrosioides*, Baker). — Ecuad.

**STRIGA**, Lour. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1004.

*asiatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = *densiflora*, Benth.

*canescens*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 361. — Afr. trop. or.

*gesnerioides*, Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28, nomen. — Afr. trop.

*sansibarensis*, Vatke, ex Engl. l. c. (1894) 28, nomen; Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 13, 74 = *pubiflora*, Klotzsch.

**STROBIDIA**, Miq. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1005.

*conchigera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698; Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 253, in syn. = *Alpinia conchifera*, Griff.

*Mannii*, King, ex Baker, in Hook. f. l. c. 253, in syn. = *A. Mannii*, Hook. f.

*oligosperma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698, in syn. = *Alpinia conchifera*, Griff.

**STROBILANTHES**, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1005.

*anamiticus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 498. — Anam. comatus, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 104 t. 16. — Burma.

*Cusia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *flaccidifolius*, Nees.

*debilis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 239. — China.

*Dyerianus*, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1893) i. 442; et in Rev. Hort. l. c. (1893) 201. — Ind. or.

*Galeopsis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 215. — Borneo.

*gregalis*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 104. — Burma.

*Henryi*, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 240. — China.

*hispidula*, Baker, l. c. xxii. (1887) 509. — Madag. *integrifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *perfoliatus*, T. Anders.

*kinabaluensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 214. — Borneo.

*latiseptalus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 241. — China.

*Naumannii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 474; et in Forschungs. Gazelle (1886) 44. — Melanesia.

*Nockii*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 3 t. 70. — Zeylan.

*pterygorrhachis*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 54 t. 25. — Kohima.

*recurvus*, C. B. Clarke, l. c. 52 t. 24. — Kohima.

*reticulatus*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 347. — Ind. or.

*artificifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *alatus*, Nees.

**STROBOPETALUM**, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 335; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 244. ASCLEPIADEAE.

*Benti*, N. E. Br. l. c. 336; et 244. — Arabia.

*carnosum*, N. E. Br. l. c. 390; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2387. — Arabia.

**STROGYLODON**, Vog. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1007.

*Gravenia*, Baron & Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 74. — Madag.

*siderospermum*, Corderm. Fl. Ile Réunion (1895) 322 [siderospermum]. — Ins. Bourbon.

**STROMANTHE**, Sond. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1007.

*angustifolia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 266. — Bolivia.

*papillosa*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 155. — Bras.

*pluriflora*, Petersen, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 335 (Symb. fl. Bras. centr. xxxi. 905). — Bras.

*villosa*, Eichl. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 154 = *S. Tonckat*, Eichl.

**STROMATOCARPUS** Kotschoubeyi, Karw. ex Foerst.-Rueimpl. Handb. Cacteenk. (1885?) 232 = *Anhalonium sulcatum*, Salm-Dyck.

**STROMBOSIA**, Blume (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 1007.

*lucida*, Teysm. & Binn. Crit. overz. Olacin. (1886) 86. — Java.

*membranacea*, Valetton, l. c. 87. — Java.

*multiflora*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 102. — Penins. Mal.

*pustulata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2299. — Lagos, Sierra Leone.

*rotundifolia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 103. — Penins. Mal.

**STRONGYLOMA**, DC. = **Nassauvia**, Comm. (Compos.).

*struthionum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 88. — Patag.

**STROPHACANTHUS**, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 344. ACANTHACEAE.

*coccinus*, Lindau, l. c. = *Dianthera collina*, C. B. Clarke.

*dichotomus*, Lindau, l. c. = *D. dichotoma*, C. B. Clarke.

*terminalis*, Lindau, l. c. = *D. terminalis*, C. B. Clarke.

**STROPHANTHUS**, DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1007.

*Aamba*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 407, 454. — N. Guin.

*amboensis*, Engl. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 376; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 289. — Afr. austro-occ. extra-trop.

*arbores*, Boiv. ex Franch. l. c. 252, in syn. = *Boivini*, Baill.

*aurantiacus*, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 11, nomen. — Madag. vel Java?

*Balansae*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 262, t. 17. — Tonkin.

*Barteri*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 323; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 279, t. 11a. — Afr. trop. occ.

*Boivini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; Franch. l. c. 252, t. 7. — Madag.

*bracteatus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 324; et l. c. 280, t. 12. — Congo gall.

*congoensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 302, 324; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 288, t. 13. — Congo gall.

*Courmonti*, Sacleux, ex Franch. ll. cc. 300 ou 322, et 286, t. 10. — Afr. trop. or.

*ecaudatus*, (err. typ. *ecandatus*) Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 85. — Angola.

*Emini*, Anders. ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 366, t. 10 et 11; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 275. — Afr. trop. or.

*Fischeri*, Aschers. & K. Schum. ex Holmes, in Pharm. Journ. (1893) 868, nomen; et ex Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 325. — Afr. trop. or.

*gracilis*, K. Schum. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 370; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 277. — Afr. trop. occ.

*gratus*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 171 (= *Roupelia grata*, Hook.). — Afr. trop.

*gratus*, Franch. in Journ. de Bot. vii. (1893) 321; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 256 = *praec.*

*Grevei*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; Franch. l. c. Sér. III. v. (1893) 254. — Madag.

*intermedius*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 375; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 287. — Angola.

*Ledenii*, Stein, in Gartenfl. xxxvi. (1886) 145, t. 1241; Franch. l. c. 270. — Congo.

*minor*, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 26, nomen. — Reg. Nigrit.

**STROPHANTHUS** : —

*minor*, Christy, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 381. — Reg. Nigrit.

*niger*, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 11, nomen. — Hab.?

*ogovensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. 1891 (1893) 324; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 284, t. 15. — Congo gall.

*Paroissei*, Franch. ll. cc. ; et 290, t. 16. — Guinea.

*parviflorus*, Franch. ll. cc. 321; et 281, t. 11b. — Angola.

*parvifolius*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 182. — Angola.

*Pierrei*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1151. — Cochinch.

*Preussii*, Engl. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 369; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 279. — Kamerun.

*puberulus*, Pax, l. c. 378; Franch. l. c. 269. — Ins. Sumbawan.

*Rigali*, Hort. Paris, ex Pax, l. c. 381, in obs. — Hab.?

*scaber*, Pax, l. c. 370 = *gracilis*, K. Schum. & Pax.

*Schuchardti*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 371; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 276. — Angola.

*speciosus*, Reber, in Der Fortschr. iii. (1887) 299; Franch. l. c. 287 (= *Christya speciosa*, Ward & Haw.) = *capensis*, A. DC.

*Tholloni*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 299; et l. c. 257, t. 8. — Afr. trop. occ.

**STROPHOSTYLES**, Ell. = **Phaseolus**, Tourn. (Legumin.).

*pauciflorus*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S. ed. 6 (1890) 145 = *P. pauciflorus*, DC.

**STRUCHIUM**, P. Br. = **Sparganophorus**, Vail. (Compos.).

*sparganophorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 366 = *S. Vaillantii*, Crantz.

**STRUTHANTHUS**, Mart. = **Loranthus**, Linn. Selrorum, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 536. — Mexic.

**STRUTHIOLA**, Linn. (Thymelaeac.). — Ind. Kew. ii. 1009.

*amabilis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 284. — Afr. trop. or.

*Bachmanniana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229. — Afr. austr.

*ericina*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270. — Afr. trop. or.

*Holstii*, Engl. l. c. xvii. (1893) 186, nomen = *Gnidia Holstii*, Engl.

*kilimandscharica*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 284. — Afr. trop. or.

*Rustiana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270. — Afr. austr. et austro-occ.

*Stuhlmannii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283. — Afr. trop. or.

*usambarensis*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 269. — Afr. trop. or.

**STRYCHNOS**, Linn. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 1009.

*aculeata*, Solerød. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 544; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1892) 41. — Afr. trop. occ.

*Azelii*, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 572. — Sierra Leone.

*alnifolia*, Baker, in Kew Bull. (1895) 150. — Lagos.

*angolensis*, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 571. — Angola.

*Bancroftiana*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 49; et Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 47. — Austral.

*Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 504. — Madag.

*Barteri*, Solerød. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 556; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2284. — Afr. trop. occ.

**STRYCHNOS** : —

- Buettneri, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 574. — Afr. trop.
- Burtoni, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = *S. Quaque*, *Gilg*.
- cerasifera, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- chrysocarpa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 93. — Afr. trop. occ.
- coccuroides, Baker, l. c. — Angola.
- distichophylla, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.
- Engleri, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 568; et *ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25, 34, nomen. — Afr. trop.
- Fischeri, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 565. — Afr. trop. or.
- floribunda, *Gilg, l. c.* 566. — Reg. Mossamb.
- ericetina, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 160]* *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 34 t. 3, fig. A. — Bras.
- gigantea, *Barb. Rodr. ll. cc. t. 4, fig. a.* — Bras.
- gracillima, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 573. — Afr. trop.
- Guerkeana, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- guianensis, *Baill. Bot. medic. [Phaner.]* (1884) 1219. — Guian.
- Henningsii, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xi i. (1893) 569. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Henriquesiana, Baker, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 86. — Angola.
- Henriquesiana, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i.* (1895) 75. — Angola.
- Holstii, *Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.
- kauichana, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 202]* *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 37. — Bras. bor.
- laxa, *Solered. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 554. — Reg. Nigrit.
- lethalis, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 713]* *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 39. — Bras. bor.
- loandensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Angola.
- longicauda, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 570. — Reg. Mossamb.
- lucens, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Angola.
- macrophylla, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 249]* *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 33 t. 11a. — Bras. bor.
- manacensis, *Barb. Rodr. ll. cc. [n. 257]* et 37. — Bras. bor.
- mattogrossensis, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 392. — Bras.
- microcarpa, Baker, in *Kew Bull.* (1896) 97. — Angola.
- Moloneyi, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.
- nigritana, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.
- Miniungassamba, *Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i.* (1895) 77. — Angola.
- occidentalis, *Solered. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2* (1892) 40. — Afr. trop. occ.
- panganensis, *Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- papillosa, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 680]* *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 36 t. 4 fig. b. — Bras.
- pungens, *Solered. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 554; et *in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2* (1892) 40. — Afr. trop.
- Quaque, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 567. — Reg. Mossamb.
- rivularia, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 698]* Sec. edic. (1891) *Vellosia*, 1885-88, 35 t. 2, fig. b et 4 fig. c. — Bras.
- Schweinfurthii, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 568. — Congo bor.
- sennensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Zambes.
- splendens, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 571. — Sierra Leone.
- Stuhlmannii, *Gilg, l. c.* 570. — Afr. trop.
- suaveolens, *Gilg, l. c.* 566. — Congo bor.
- subscandens, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 96. — Angola.

**STRYCHNOS** : —

- Thonningii, *Solered. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2* (1892) 40 (= *S. micrantha*, Thw.). — Zeyl.
- tomantinensis, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 714]* Sec. edic. (1891) *Vellosia*, 1885-88, 38. — Bras. bor.
- Tonga, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 575. — Reg. Mossamb.
- trichisoides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98. — Afr. trop. occ.
- Urbanii, *Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 128]* Sec. edic. (1891) 38 t. 4 fig. a. — Bras.
- usambarensis, *Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- Vogelii, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Afr. trop. occ.
- Volkensii, *Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; in *Notizbl. Bot. Gart. Berl. i.* (1895) 76; et *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- Wakefieldi, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = *Engleriana, Gilg*.
- Welwitschii, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 573. — Angola.
- xerophila, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = *S. Unguacha, A. Rich.*
- zizyphoides, Baker, l. c. 96. — Afr. trop. or.

**STUEBELIA**, Pax, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 89. *CAPPARIDAE*.  
nitida, Pax, l. c. — Columb.

**STUHLMANNIA**, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 201. *LEGUMINOSAE*.  
Moavi, Taub. l. c. — Afr. or.

**STYCHOPHYLLUM bryoides**, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 7, in syn. = *Pycnophyllum molle, Remy*.

**STYLARTHROPUS**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 822; et *Hist. des pl. x.* (1890) 437 = *Whitfieldia*, Hook. (Acanth.).  
*Brazzaei*, Baill. l. c. 823. — Congo gall.  
*Preussii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 12. — Afr. trop. occ.  
*Stuhlmanni*, Lindau, l. c. 11. — Afr. trop. or.  
*tenuiflora*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 823. — Congo gall.  
*Tholloni*, Baill. l. c. — Congo gall.

**STYLLIDIUM**, Sw. (Stylid.). — Ind. Kew. ii. 1011.  
*Merrallii*, F. Muell. in *Vict. Naturalist*, v. (Oct. 1888) 76 (= *Candollea Merrallii*, F. Muell.). — Austral.  
*vitiense*, Th. Dur. ex Drake, *Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1886) 184 (= *Marlea vitiensis*, Benth.). — Ins. Pacif.

**STYLOCHITON**, Lepr. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1012.  
*angolensis*, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 465. — Angola.  
*maximus*, *Engl. l. c.* 466. — Afr. trop. austro-or.

**STYLOCLINE**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1012.  
*arizonica*, Coville, in *Proc. biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 79. — Arizona.

**STYLOCONUS**, Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 75. *AMARYLLIDAE*.  
*canescens*, Baill. l. c. (= *Blancoa canescens*, Baill.). — Austral.

**STYLOCORYNE**, Cav. = **Randia**, Houst. (Rubiace.).  
*campaniflora*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4* (1891) 108 = *R. campaniflora*, Hook. f.  
*nigrescens*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 432, in obs. (= *Tarenna nigrescens*, Warb.). — N. Guin.  
*Wallichii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4* (1891) 108 = *R. Wallichii*, Hook. f.

**STYLONCERUS**, Spreng. = **Angianthus**, Wendl. (Compos.).

*amplexicaulis*, *brachypappus*, *Cunninghamii*, *demissus*, *Drummondii*, *eriocephalus*, *globifer*, *microcephalus*, *Münzi*, *phyllocephalus*, *platycephalus*, *plumiger*, *Preisianus*, *pusillus*, *pygmaeus*, *strictus*, *tenellus*, *tomentosus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 367 = *homonyma omnia Angianthi*.  
*micropodes*, Kuntze, l. c. = *A. micropoides*, Benth.  
*myosuroides*, Kuntze, l. c. = *A. myosuroides*, Benth.  
*phyllocalymneus*, Kuntze, l. c. = *A. Pleuropappus*, Benth.

**STYLONEMA**, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 36 = **Syrenia**, Andr. (Crucif.).  
*bithynicum*, Kuntze, l. c. = *Erysimum cuspidatum*, DC.  
*quadrangulum*, Kuntze, l. c. = *Syrenia sessiliflora*, Ledeb.

**STYLOPHORUM**, Nutt. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 1012.  
*lanceolatum*, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (Sept. 1890) 308. — Japon.

**STYLOSANTHES**, Sw. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1013.  
*Bangii*, Taub. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 206. — Boliv.  
*biflora*, Britton, Stern. & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 13; Taub. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 25 = *elatio*, Sw.  
*dissitiflora*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.  
*hamata*, Taub. in *Verh. Bot. Brand.* xxxii. (1890) 22; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 614 = *procumbens*, Sw.  
*mexicanus*, Taub. l. c. 21. — Mexic.  
*Pohliana*, Taub. l. c. 29. — Bras.  
*sundaica*, Taub. l. c. 21 (= *S. mucronata*, Miq.). — Archip. Sundaic.  
*sympodialis*, Taub. l. c. 19. — Ecuad.

**STYPA**, «L.» ex St Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 895 = **Stipa**, Linn. (Gramin.).

**STYPHELIA**, Sw. (Epacrid.). — Ind. Kew. ii. 1013.  
*ericifolia*, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 180 (= *Pentachondra ericifolia*, Hook. f.). — Tasman.  
*Kingiana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Sept. 1893) 78; et in *Bot. Centralbl.* lvi. (1893) 124. — Austral.  
*malayica*, *Drude, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1* (1892) 78 (= *Leucopogon malayanus*, Jack). — Austral.  
*Milligani*, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 178; in *Papers and Proc. Roy. Soc. Tasm.* (1891-92) 15; et in *Bot. Centralbl.* xlix. (1891) 29 (= *Pentachondra verticillata*, Hook. f.). — Tasman.

**STYRAX**, [Tourn.] Linn. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 1015.  
*ceramensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 402, 454 = N. Guin.  
*dealbata*, Guerke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1* (1891) 178 = *S. Benzoin*, *Dryand.* *conterminum*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 5. — Guatem.  
*glabrata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 482. — N. Guin.  
*guatemalensis*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 27. — Guatem.  
*jaliscana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 144. — Mexic.  
*peruviana*, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1892) 4. — Peruv.  
*portoricensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 337. — Ins. Puerto-Rico.

**SUAEDA**, Forsk. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 1015.  
*brevifolia*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 432. — Chili.  
*cochlearifolia*, *Woloszczah, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 7. — As. occ.

**SUAEDA** : —

*Moguini*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 264 ; Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 366 = *Torreyana*, S. Wats.  
*multiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 430. — Chili.  
*parvifolia*, Phil. l. c. 431. — Chili.  
*tenuifolia*, Phil. l. c. 432. — Chili.

**SUCCISA**, Neck. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).  
*australis*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 187 = *S. australis*, Wulf.  
*Carvaleana*, Maris, in Bolet. Soc. Brot. viii. (1890) 147. — Lusit.  
*Petteri*, Kern. & Murb. ex Murb. in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v. (1892) 112. — Herceg.

**SUCCISELLA**, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1145 = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).  
*inflexa*, G. Beck, l. c. = *S. australis*, Wulf.

**SULLIVANTEA**, Torr. & Gray (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1017.  
*Hapemani*, Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 421 = *Heuchera Hapemani*, Coult. & Fisher.  
*Sullivanii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *S. Ohionis*, Torr. & Gray.

**SUNAPTEA**, Griff. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).  
*borneensis*, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 109 = *V. borneensis*, Burck.  
*Bureavi*, Heim, l. c. — As. trop.  
*faginea*, Heim, l. c. 99 = *Vatica faginea*, Dyer.  
*Teysmannii*, Heim, l. c. 100 = *V. Teysmannii*, Burck.  
*Urbani*, Heim, l. c. 116. — Borneo.

**SUNAPTEOPSIS**, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 92 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).  
*jucunda*, Heim, l. c. = *V. jucunda*, Thw.

**SUREGADA**, [Roxb.] = **Gelonium**, Roxb. (Euphorb.).  
*africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 619 = *G. africanum*, Muell. Arg.  
*bifaria*, Kuntze, l. c. = *G. bifarium*, Roxb.  
*comorensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 978. — Ins. Comor.  
*lanceolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 619 = *Gelonium lanceolatum*, Willd.  
*oxyphylla*, Kuntze, l. c. = *G. oxyphyllum*, Miq.

**SURENUS**, Rumpf = **Cedrela**, P. Br. (Meliac.).  
*angustifolia*, dogoensis, fissilis, Glaziovii, guianensis, inodora, Kotschy, montana, paraguariensis, serrulata, sinensis, Teysmannii, Toona, Velloziana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 111 = *homonyma omnia Cedrelae*.  
*australis*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*Brownii*, Kuntze, l. c. = *C. odorata*, Linn.  
*febrifuga*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*glabra*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *Swietenia humilis*, Zucc.  
*microcarpa*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*serrata*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*velutina*, Kuntze, l. c. = *Chickrassia tabularis*, A. Juss.

**SURINGARIA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 635. **MYRTACEAE**.  
*cambodiana*, Pierre, l. c. 636. — Cambod.

**SUTERA**, Roth = **Chaenostoma**, Benth. (Scrophul.).  
*aethiopia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 467 = *C. aethiopicum*, Benth.  
*affinis*, Kuntze, l. c. = *C. affine*, Benth.  
*calycina*, Kuntze, l. c. = *C. calycinum*, Benth.  
*campanulata*, Kuntze, l. c. = *C. campanulatum*, Benth.  
*cephalotes*, Kuntze, l. c. = *C. fastigiatum*, Benth.  
*cordata*, Kuntze, l. c. = *C. cordatum*, Benth.  
*cuneata*, Kuntze, l. c. = *C. cuneatum*, Benth.  
*denudata*, Kuntze, l. c. = *C. denudatum*, Benth.  
*floribunda*, Kuntze, l. c. = *C. floribundum*, Benth.

**SUTERA** : —

*glabrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 467 = *Chaenostoma glabratum*, Benth.  
*halimifolia*, Kuntze, l. c. = *C. halimifolium*, Benth.  
*integrifolia*, Kuntze, l. c. = *C. integrifolium*, Benth.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. = *C. laxiflorum*, Benth.  
*linifolia*, Kuntze, l. c. = *C. linifolium*, Benth.  
*marifolia*, Kuntze, l. c. = *C. marifolium*, Benth.  
*natalensis*, Kuntze, l. c. = *C. natalensis*, Benth.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = *C. hispidum*, Benth.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. = *C. pauciflorum*, Benth.  
*pedunculosa*, Kuntze, l. c. = *C. pedunculatum*, Benth.  
*polyantha*, Kuntze, l. c. = *C. polyanthum*, Benth.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. = *C. procumbens*, Benth.  
*pumila*, Kuntze, l. c. = *C. pumilum*, Benth.  
*racemosa*, Kuntze, l. c. = *C. racemosum*, Benth.  
*revoluta*, Kuntze, l. c. = *C. revolutum*, Benth.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. = *C. rotundifolium*, Benth.  
*subspicata*, Kuntze, l. c. = *C. subspicatum*, Benth.

**SUSUM**, Blume (Flagellar.). — Ind. Kew. ii. 1017.  
*malayanum*, Planch. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 391 (= *Veratrum malayana*, Miq.). — Malaya.

**SWAINSONA**, Salisb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1018.  
*atrococcinea*, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 275 [Swainsonia]. — Form. hort.  
*Beasleyana*, F. Muell. in Chem. and Drug. Austral. (April 1887) 84. — Austral.  
*cyclocarpa*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Jan. 1892) 136 : et in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 350. — Austral.  
*Forrestii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Jan. 1892) 131. nomen. — Austral.  
*Kingii*, F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict. xliii. (April 1887) 53. — Austral.  
*salsula*, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 281 = *Sphaerophysa salsula*, DC.

**SWARTZIA**, Schreb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1018.  
*chrysantha*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 149] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 19 t. 7, C [non t. 9]. — Bras.

**SWEERTIA**, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 582 = **SWEERTIA**, Koch = **Swertia**, Linn. (Gentian.).

**SWEETIA**, Spreng. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1019.  
*fallax*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 82. — Bras.

**SWERTIA**, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1019.  
*affinis*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 394 (= *Ophelia affinis*, Wight & Arn.). — Affinis.  
*bella*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 138. — China.  
*bifolia*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 378. — China.  
*brachyanthera*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 388 = *Pleurogyne brachyanthera*, C. B. Clarke.  
*carolinensis*, Baill. ex Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 [Sweetia] (= *Frasera carolinensis*, Walt.). — Carolina.  
*Clarkei*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 388 = *Pleurogyne Thomsoni*, C. B. Clarke.  
*coerulescens*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 (= *Ophelia coerulescens*, Zoll. & Mor.). — Java.  
*corymbosa*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 394 = *corymbosa*, Wight.  
*Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 62. — Tibet.  
*dimorpha*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 379. — China.  
*Eminii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 314. — Afr. trop. or.  
*Haussknechtii*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 (= *S. coerulea*, Hausskn.). [Sweetia]. — Reg. Himal.

**SWERTIA** : —

*kilmandscharica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 339. — Afr. trop. or.  
*Lastii*, Engl. l. c. 337. — Afr. trop. or.  
*Lubahniana*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 338, in obs. (= *Pleurogyne Lubahniana*, Vatke). — Madag.  
*minor*, Knobl. l. c. = *Pleurogyne minor*, Benth. & Hook. f.  
*multicaulis*, Engl. ex Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 [Sweetia]. — Abyss.  
*oculata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 140. — China.  
*polynectaria*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 = *decumbens*, Vahl.  
*punicea*, Hemsl. l. c. — China.  
*purpurascens*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 347 (= *Ophelia purpurascens*, Don). — Afghan.  
*Richardi*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 338. — Abyss.  
*spathulata*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 388 = *Pleurogyne spatulata*, Kern.  
*striata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 91. — Burma.  
*stricta*, Collett & Hemsl. l. c. — Burma.  
*tibetica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 174. — Tibet.  
*usambarensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 ; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 314. — Afr. trop. or.  
*Wattii*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 47 t. 21. — Jakpho [Ind. or.]  
*Welwitschii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 339. — Angola.

**SWIETENIA**, Jacq. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1020.  
*macrophylla*, King, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1550. — Honduras.

**SYAGRUS**, Mart. = **Cocos**, Linn. (Palm.).  
*Chavesiana*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 267] *Pl. nov. Jard. bot. Rio*. (1891) 108 = *C. Chavesiana*, Barb. Rodr.

**SYCOCARPUS**, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 143. **ANACARDIACEAE**.  
*Rusbyi*, Britton, l. c. (= *Guarea trichilioides*, Linn.). — Am. austr.

**SYCOPHILA**, Welw. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 485 = **Loranthus**, Linn.  
*combretoides*, Welw. l. c. — Angola.  
*Mannii*, Van Tiegh. 486, 543 (1894) 543 = *L. Mannii*, Oliver.  
*ternata*, Van Tiegh. l. c. — Ins. S. Thom.

**SYCOPSIS**, Oliver (Hamamel.). — Ind. Kew. ii. 1020.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1931. — China.

**SYKESIA**, Arn. = **Gaertnera**, Lam. (Logan.).  
*arenaria*, *calycina*, *edentata*, *grisea*, *hongkongensis*, *lanceolata*, *longifolia*, *macrobotrys*, *macrostipula*, *obovata*, *oxyphylla*, *paniculata*, *pendula*, *phyllasepala*, *phylostachya*, *rosea*, *rotundifolia*, *sphaerocarpa*, *ternifolia*, *vaginata*, *viminea*, *Zollingeriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425-26 = *homonyma omnia Gaertnerae*.  
*acuminata*, Kuntze, l. c. 325 = *G. Koenigii*, Wight.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *G. crassiflora*, Boj.  
*cuneifolia*, Kuntze, l. c. = *Chasalia divaricata*, DC.  
*Funghukniana*, Kuntze, l. c. = *Gaertnera Koenigii*, Wight.  
*phanerolebia*, Kuntze, l. c. = *G. phanerophlebia*, Baker.  
*psychotrioides*, Kuntze, l. c. = *G. psychotrioides*, Baker.  
*vaginans*, Kuntze, l. c. = *G. Koenigii*, Wight.

**SYMBEGONIA**, Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 149. **BEGONIACEAE**.  
*fulvo-villosa*, Warb. l. c. — N. Guin.

**SYMBOLANTHUS**, G. Don = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).

*anomalus*, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 99 = *L. anomalus*, H. B. & K.

*calygonus*, Gilg, l. c. = *L. calygonus*, Ruiz & Pav.

*daturoides*, Gilg, l. c. = *L. daturoides*, Griseb.

*Stuebelii*, Gilg, l. c. — Am. austr.

*vasculosus*, Gilg, l. c. = *L. vasculosus*, Griseb.

**SYMPETALEIA**, A. Gray (Loas.). — Ind. Kew. ii. 1021.

*rupestris*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 50 (= *Loasella rupestris*, Baill.); T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1887) 159. — Calif. austr.

**SYMPHONIA**, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 1021.

*gabonensis*, Pierre, ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 231, in syn. = *giobulifera*, Linn.

*Hildebrandtii*, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 362. — Madag.

*microphylla*, Benth. & Hook. f. ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 232 (= *Chrysopsis microphylla*, Cambess.). — Madag.

*oligantha*, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 36. — Madag.

**SYMPHOREMA**, Roxb. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 1021.

*Cumingianum*, Briq. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1895) 180. — Ins. Philipp.

**SYMPHORICARPUS**, Dill. ex Juss. (Caprifol.).

— Ind. Kew. ii. 1021.

*aculus*, Hort. ex Hamb. Gart. und Blumenz. (1888) 562 = *mollis*, Nutt.

*Heyeri*, Dippel, Handb. Laubholz k. i. (1889) 281, fig. 187; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 358 = *occidentalis*, Hook.

*pauciflorus*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 105. — Am. bor.

*Symphoricarpos*, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *orbiculatus*, Moench.

**SYMPHYANDRA**, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1021.

*pangaea*, Heldr. & Charrel [Nadj] in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1892) 341. — Maced.

*Pangaea*, Heldr. & Nadj [Charrel] *Emp. Ottom.* [Pl. de Salon.] (1892) 29 = *praec.*

*sporadum*, Haldcsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 461, cum xylogr. — Ins. Sporad.

*Zangezur*, Ljshy, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 317. — Armen. ross.

**SYMPHYOSTEMON**, Miers (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1022.

*acaule*, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* 1892) 138 (= *Sisyrinchium acaule*, Klatt). — Bolivia.

**SYMPHYTONEMA**, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 321. **ASCLEPIADEAE.**

*madagascariense* Schlechter, l. c. t. 312a. — Madag.

**SYMPHYTUM**, Tourn. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1022.

*ambiguum*, Pau. *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 32 = *officinale*, Linn.

*stenophyllum*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus.* Wien, ii. (1887) 132 = *officinale*, Linn.

*Ullepitschii* X, Wettst. in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 87. — Hung.

*Wettsteini*, Sennh. in *Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien.* xxxviii. (1888) 69; et in *Bot. Centralbl.* xxxv. (1888) 60; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 964. — Austria.

*Zahlbruckneri* X, G. Beck, l. c. 964. — Austria.

**SYMPLECTOCHILUS**, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 45 = **Adhatoda**, Tourn. (Acanth.).

*formosissimus*, Lindau, l. c. = *A. formosissima*, Klotzsch.

**SYMPLOCOS**, Jacq. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 1022.

*anallana*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 170 = *cubensis*, Griseb.

*Benthami*, Guerke, l. c. 172 (= *S. ciliata*, Benth.). — Mexic.

*botryantha*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris.* Sér. II. x. (1887-88) 60. — Tibet.

*buxifolia*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 206. — Borneo.

*Clarkei*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 170 (= *S. acuminata*, Bedd.). — Ind. or.

*cubensis*, Guerke, l. c. = *Lindeniana*, Krug & Urb.

*Curtisii*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1757. — Penang.

*deflexa*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 205. — Borneo.

*fasciculata*, Roxb. ex Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 153, in syn. = *Eurya fasciculata*, Wall.

*guadeloupensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 337. — Ins. Guadal.

*guianensis*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 172 (= *Ciponima guianensis*, Aubl.). — Am. trop.

*jamaicensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 330. — Jamaica.

*Johniana*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 206. — Borneo.

*laeteviridis*, Stapf, l. c. 205. — Borneo.

*lanata*, Krug & Urban, in *B. t. Jahrb.* xv. (1892) 335. — Ins. Puerto-Rico.

*latifolia*, Krug & Urban, l. c. 334. — Ins. Puerto-Rico.

*Lindeniana*, Krug & Urban, l. c. — Cuba.

*luzoniensis*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 348, in obs. — Ins. Philipp.

*Mezii*, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Graec.* xxix. (1894) 230. — Peruvia.

*micrantha*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 336. — Ins. Puerto-Rico.

*montana*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 179 = *luzoniensis*, Rolfe.

*paucistaminea*, F. Muell. & F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl.* Suppl. iii. (1890) 46. — Austral.

*polyantha*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 333. — Ins. Puerto-Rico.

*Pringlei*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 168. — Mexic.

*Pseudo-spicata*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 179. — Ins. Philipp.

*sessilifolia*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 170 = *subsessilis*, Choisy.

*Spruceana*, Guerke, l. c. — Peruvia.

*strigillosa*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 332. — Cuba.

*theaeiformis*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 172 = *S. Alstonia*, L'Hérit.

*tubulifera*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 331. — Jamaica.

*Villarii*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 178. — Ins. Philipp.

*zizyphoides*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 205. — Borneo.

**SYNADENIUM**, Boiss. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1024.

*piscatorium*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 125. — Afr. trop. or.

*umbellatum*, Pax, l. c. 125. — Afr. trop.

*Volkensii*, Pax, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 242. — Afr. trop. or.

**SYNDRA**, Nutt. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1024.

*hispidula*, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 45; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 285 = *grandiflora*, Nutt.

**SYNAPTANTHA**, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 24 = **Synaptantha**, Hook. f. (Rubiace.).

**SYNAPTEA**, Kurz = **SUNAPTEA**, Griff. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).

*astritricha*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 16 (1891) sub t. 241, sphalm. = seq.

*astrotricha*, Pierre, l. c. Fasc. 15 (1890) t. 240 = *Vatica astrotricha*, Ham.

*Dyeri*, Pierre, l. c. t. 241 = *V. Dyeri*, Pierre.

*faginea*, Pierre, l. c. t. 242, 255g = *V. faginea*, Dyer.

**SYNAPTOLEPIS**, Oliver (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 1024.

*Kirkii*, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 231, fig. 81 f, j. = *Oliveriana*, Gilg.

*longiflora*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 276. — Afr. trop. austro-or.

*macrocarpa*, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 284. — Afr. trop. or.

*Oliveriana*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 276. — Afr. trop. austro or.

*pachyphylla*, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 284. — Afr. trop. or.

**SYNCARPIA**, Tenore (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1024.

*glomulifera*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 (= *S. laurifolia*, Ten.). — Austral.

**SYNCEPHALANTHUS**, Benth. & Hook. f. = **Syncephalanthus**, Bartl. (Compos.).

*macrophyllus*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Hab. ?

*sanguineus*, Klatt, l. c. 106. — Guatem., Costa-Rica.

**SYNCHORISTE**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 442; Lindau, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 340. **ACANTHACEAE.**

*rufopila*, Baill. *ll. cc.* 443; et 340. — Madag.

**SYNCLISIA**, Benth. (Menisip.). — Ind. Kew. ii. 1024.

*delagoensis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 196. — Afr. trop. austro-or.

*leonensis*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 72. — Sierra Leone.

*zambesiaca*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 496. — Zambesia.

**SYNDECHITES**, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1772. **APOCYNEAE.**

*Henryi*, Oliver, l. c. — China.

**SYNDICLIS**, Hook. f. *Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1515. **LAURINEAE.**

*paradoxa*, Hook. f. l. c.; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 127. — Reg. Himal.

**SYNEPILAENA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1888) 725; et *Hist. des pl.* x. (1888) 81. **GESNERACEAE.**

*granatensis*, Baill. *ll. cc.* — N. Granat.

**SYNGONIUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1025.

*Dennell-Smithii*, Engl. in *J. D. Smith, Enum. Pl. Guatem.* ii. (1891) 77. — Guatem.

**SYNNEMA**, Benth. = **Cardanthera**, Buch.-Ham. (Acanthac.).

*africanum*, Griffithii, *pinnatifidum*, *Thwaitesii*, *triflorum*, *uliginosum*, *verticillatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 500 = *homonyma omnia* *Cardantherae*.

*barbigera*, Kuntze, l. c. = *C. balsamica*, Benth.

**SYNPHORANTHERA** *polystachya*, Boj. ex Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 442, in syn. = *Dialypetalum floribundum*, Benth. & Hook. f.

**SYNSEPALUM**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 286. **SAPOTACEAE.**

*dulcificum*, Baill. l. c. 287 (= *Sideroxylon dulcificum*, A. DC.). — Afr. trop. occ.

**SYNTERISMA**, Walt. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).  
*filiformis*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 420 = *P. filiforme*, Linn.  
*linearis*, Nash, l. c. = *P. glabrum*, Gaud.  
*sanguinalis*, Nash, l. c. = *P. sanguinale*, Linn.

**SYRENIA**, Andr. ex DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1026  
*quadrangula*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 69 = *sessiliflora*, Ledeb.

**SYRINGA**, Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 1026.  
*alba*, Dietr. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 112 = *vulgaris*, Linn.  
*Bretschneideri*, Hort. Lemoine, ex Wittm. in Gartenfl. xxxiv. (1895) 499 = *S. Emodi*, Wall.  
*correlata*, Al. Braun, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 114 = *dubia*, Pers.  
*metensis*, Hort. ex Dippel. l. c. 114 = *dubia*, Pers.  
*rubra*, Lodd. ex Dippel. l. c. = *dubia*, Pers.  
*Saugeana*, Hort. ex Dippel. l. c. = *dubia*, Pers.  
*sempervirens*, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 613. — China occ.  
*tomentella*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 103. — China occ.  
*yunnanensis*, Franch. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 308. — China occ.

**SYRINGODEA**, Hook. f. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1026.  
*Flanaganii*, Baker, in Kew Bull. (1893) 158. — Afr. austr.

**SYRMATIUM**, Vog. = **Hosackia**, Dougl. (Legumin.).  
*argophyllum*, *cytisoides*, *decumbens*, *distichum*, *Hermannii*, *juncum*, *micranthum*, *nudatum*, *Ornithopus*, *procumbens*, *prostratum*, *sericeum*, *Veatchii* Greene, in Bull. Acad. Calif. ii. vi. (1886) 148-49 = *homonyma omnia* Hosackiae.  
*dendroideum*, Greene, l. c. 146. — Ins. S. Cruz. (Calif.).  
*distichum*, Greene, l. c. 148 = *Hosackia disticha*, Greene.

**SYSTEMONODAPHNE**, Mez. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 78; Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 276. **LAURINEAE**.  
*geminiflora*, Mez, l. cc. (= *Goeppertia geminiflora*, Meissn.). — Guian.

**SYZYGIUM**, Gaertn. = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).  
*acutangulum*, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 85 = *E. acutangula*, K. Schum.  
*Buettnerianum*, Niedenzu, l. c. = *E. Buettneriana*, K. Schum.  
*operculatum*, Niedenzu, l. c. = *E. operculata*, Roxb.  
*sandwicense*, Niedenzu, l. c. = *E. sandwicensis*, A. Gray.  
*Smithii*, Niedenzu, l. c. = *E. Smithii*, Spreng.

**SZECHENYIA**, Kanitz, Pl. exp. Szechen. in As. centr. collect. (1891) 60. **LILIACEAE**.  
*lloydoides*, Kanitz, l. c. 60 t. 7, i. fig. 1-3. — China.

## T

**TABASCINA**, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 445; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 346. **ACANTHACEAE**.  
*Lindenii*, Baill. l. cc. — Mexic.

**TABEBUIA**, Gomez (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1028.  
*Caraiba*, Bureau, in Kongl. Vet. Sv. Acad. (1893) 112; [Symb. Fl. Bras. centr. xl.] (= *Tecoma Caraiba*, Mart.). — Bras.  
*chrysanthia*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 1. — Venezuela.  
*Dönnell-Smithii*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 418 t. 26. — Guatem.  
*globiflora*, Ernst, in Rev. cient. Univ. Venez. (1887) 133. — Venezuela.  
*longipes*, Baker, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1738. — Guian. brit.  
*nodosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 = *nodosa*, Griseb.  
*obtusifolia*, Bureau, in Kongl. Sv. Vet. Acad. (1893) 113 [Symb. Fl. Bras. centr. xl.] = *leucoxyla*, DC.  
*Palmeri*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 109 t. 11. — Mexic.  
*Roraimae*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 286 [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 201.]. — Guian. angl.  
*serratifolia*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) (= *Tecoma serratifolia*, G. Don). — Ind. occ.  
*serratifolia*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 267 = *praece*.  
*setulosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 (= *Tecoma setulosa*, Griseb.). — Cuba.  
*spectabilis*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) (= *T. spectabilis*, Planch. & Linden). — Ind. occ., Venezuela.  
*trachycarpa*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 (= *T. trachycarpa*, Griseb.). — Cuba.

**TABERNAEMONTANA**, Plum. ex Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1028.  
*angolensis*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 23. — Angola.  
*anguinea*, Hemsl. l. c. (1895) 136; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2397. — Ins. Salom.  
*arbores*, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 206. — Guatem.  
*brachyantha*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 22. — Ins. Fernando Po.  
*contorta*, Stapf, l. c. 23. — Afr. trop. occ.  
*crispiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 148. — Gabon.  
*dipladeniflora*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 121. — Afr. trop. occ.  
*Donnell-Smithii*, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 206. — Guatem.  
*durissima*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 24. — Afr. trop. or.  
*eglandulosa*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*elegans*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*Holstii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*inconspicua*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 120. — Afr. trop. or.  
*longepedunculata*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 113. — N. Guin.  
*nitida*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 22. — Afr. trop. or.  
*pachysiphon*, Stapf, l. c. 22. — Afr. trop. or.  
*paisavelensis*, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 553. — Mexic.  
*punctulata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 406. — N. Guin.  
*Stapfiana*, Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 25. — Afr. trop.  
*stenosiphon*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 23. — Afr. trop.  
*usambarensis*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 148. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 316. — Afr. trop. or.

**TABERNANTHE**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1889) 783, et Hist. des pl. x. (1888) 196; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 146. **ACANTHACEAE**.  
*Iboga*, Baill. l. c.; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2337. — Afr. trop. occ.

**TACAZZEA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*Barteri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 808 [sphalm. 88]. — Afr. trop. occ.  
*Brazzaeana*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 242, in nota 2. — Afr. trop.  
*conferta*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 247 [Taccacia]. — Abyss.  
*Kirkii*, N. E. Br. l. c. 248. — Zambesia.  
*laxiflora*, [Engl. 2] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop. or.  
*Martini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 808, [sphalm. 88]. — Nubia.  
*nigritana*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 248 [Taccacia]. — Reg. Nigrit.  
*pedicellata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 115. — Afr. trop. or.  
*Tholloni*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 807, [sphalm. 87]. — Angola.  
*venosa*, Baill. l. c. 808, sphalm. 88 (= *Periploca venosa*, Hochst.). — Abyss.  
*verticillata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 114. — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 807 [sphalm. 87]. — Angola.

**TACCA**, Forst. (Taccac.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*integrifolia*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 288, in syn. = *laevis*, Roxb.  
*leontopetalodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 = *pinnatifida*, Forst.

**TACHIA**, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*Pavonii*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 93. — Peruvia vel Mexic.?

**TACHIADENUS**, Griseb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*continentalis*, Baker, in Kew Bull. (1895) 70. — Afr. centr. or.  
*longifolius*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 34. — Madag.

**TACQANTHUS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 832; et Hist. des pl. x. (1890) 426; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 308. **ACANTHACEAE**.  
*Pearcei*, Baill. l. cc. 833; et 427 (= *Otacanthus Pearcei*, Benth.). — Bolivia.

**TACSONIA**, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 37. — Boliv.  
*coactilis*, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 216. — Ecuad.  
*coccinea*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 164], *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 23, t. 11. — Bras.

**TAENIOPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1031.  
*scaberulum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Travanc.  
*Paife*, Drake, Illustr. Fl. Ins. Pacif. (1886) 311; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 217. — Ins. Societ.  
*serrula*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Perak.

**TAENIOPLEHRUM**, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 283. **UMBELLIFERAE**.  
*Howellii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 284. — Oregon.

**TAFALLAEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = **TAFALLA**, Ruiz & Pav. = **Hedyosmum**, Sw. (Chloranth.).  
*arborescens*, *Aytocarpus*, *Bonplandiana*, *brasiliensis*, *callososerrata*, *cumbalensis*, *Dombeyana*, *Goudotiana*, *Grisebachii*, *integra*, *Lechleri*, *mexicana*, *nutans*, *parvifolia*, *Pseudoandromeda*, *Sprucei*, *Weddelliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = *homonyma omnia* Hedyosmi.  
*Mandonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = *H. Mandoni*, Solms.  
*glabrata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 252 = *H. glabratum*, H. B. & K.

**TAGETES**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
 aristata, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 109. — Mexic.  
 gigantea, Carr. in *Rev. Hort.* lviii. (1889) 107. — Bolivia.  
 lacera, T. S. Brandeg. in *Zoë*, i. (1890) 314. — Am. bor. occ.  
 linifolia, Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 120. — Mexic.  
 Mandonii, Schult. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 109. — Boliv.  
 Palmeri, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 392. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 279. — Mexic.

**TAINIA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
 cordata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 193. — Reg. Himal.  
 cordifolia, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1861. — Ins. Formosa.  
 coratfolia, Hook. f. *Century Ind. Orchids* (1895) 24 t. 36, sphalm. = cordata, Hook. f.  
 hastata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 821; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2092 = *Eulophia hastata*, Lindl.). — Assam.  
 Hookeriana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 8. — Penins. Mal.  
 khasiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 821; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2090. — Bengal.  
 latifolia, Benth. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820 (= *Ania latifolia*, Lindl.). — Ind. or.  
 latilingua, Hook. f. l. c. 827; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2093. — Perak.  
 macrantha, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1860. — China.  
 maculata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820. — Zeyl.  
 Maingayi, Hook. f. l. c. 822; et in *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 2094. — Penang.  
 minor, Hook. f. l. c. 821; et t. 2091. — Reg. Himal.  
 penangiana, Hook. f. l. c. 820; et t. 2089. — Penang.  
 promensis, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1889; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820. — Pegu.  
 stellata, Pfitz. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 153 (= *Eria stellata*, Lindl.). — Java.

**TALAUMA**, Juss. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
 andamanica, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 372. — Ins. Andam.  
 Forbesii, King, l. c. 373. — Sumatra.  
 Kunstleri, King, l. c. — Penins. Mal.  
 lilifera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 6 = *Magnolia pumila*, Andr.  
 phellocarpa, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. II. (1891) 205 t. 47 ter. — Assam.  
 spongiocarpa, King, l. c. t. 47b. — Burma.

**TALIGALEA**, Aubl. = **Amasonia** Linn. f. (Verben.).  
 angustifolia, calycina, hirta, velutina, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 509 = *homonyma omnia* Amasoniae.

**TALINELLA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 569, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 59. **PORTULACEAE**.  
 Boiviniana, Baill. l. c. — Madag.  
 dauphinensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 4. — Madag.

**TALINUM**, Adans. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
 brevicaule, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 446. — Mexic.  
 coahuilense, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 132. — Mexic.  
 teitense, Pax & Vathe, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 585; *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 176, nomen. — Afr. trop.

**TALISIA**, Aubl. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
 princeps, Oliver, ex *Gard. Chron.* (1888) 806; et in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1769. — Venezuela.

**TAMARIX**, Linn. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 1033.  
 austro-africana, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 183. — Afr. austr.  
 caspica, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 9 = chinensis, Lowr.  
 dahurica, « Willd. » ex Dippel, l. c. 11 = davurica, Willd.  
 kashgarica, Hort. Lemoine, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414. — As. centr.  
 Haussknechtiana, Niedenzu, in *Ind. lect. Lyc. reg. Hos. Braunsberg.* (1894) 5. — Graecia.  
 japonica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 9 = chinensis, Lowr.  
 phaleria, Niedenzu, in *Ind. lect. Lyc. reg. Hos. Braunsberg.* (1895) 5. — Graecia.

**TAMONEA**, Krassn. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 142 = **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melast.).  
 albicans, andina, argyrophylla, atrata, ciliata, cubensis, epiphytica, fulva, holosericea, humilis, ibaguensis, laevigata, ligustroides, longifolia, macrophylla, minutiflora, nervosa, prasina, rubiginosa, speciosa, stenostachya, theaezans, tomentosa, Krassn. l. c. = *homonyma omnia* Miconiae.

**TAMUS**, Linn. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 1034.  
 baccifera, St Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 765 = communis, Linn.

**TANACETUM**, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1034.  
 affine, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
 alpinum, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.  
 auriculatum, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.  
 coronulatum, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.  
 corymbosum, Simonk. l. c. 312 = *C. corymbosum*, Linn.  
 darwasicum, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 317. — Turkest.  
 Gregorjewi, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1. (1887-88) 16 [sp. collect.]. — Ross.  
 Leucanthemum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
 macrophyllum, Simonk. l. c. = *C. macrophyllum*, Walst. & Kit.  
 macropodium, Hemsl. & Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 324. — Belutch. brit.  
 myrianthum, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 144. — Tibet.  
 serotinum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
 Newesskyanum, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 374. — Turkest.  
 pseudachillea, C. Winkl. l. c. 373. — Turkest.  
 rotundifolium, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum rotundifolium*, Walst. & Kit.  
 subalpinum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
 Santolina, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 375. — Turkest.  
 schuganicum, C. Winkl. l. c. 318. — Turkest.  
 setaceum, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) sub t. 2365, in obs. (= *Pyrethrum setaceum*, Roem. & Schult.). —  
 subcorymbosum, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum subcorymbosum*, Schur.  
 tripinnatifidum, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2306. — Cachem.

**TANARIUS**, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 190. t. 121 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 619 = **Macaranga**, Thou. (Euphorb.).  
 amboinensis, angolensis, Baillonianus, bancanus, bicolor, Brandisii, Chatinianus, cissifolius, coniferus, cordifolius, coriaceous, cornutus, corymbosus, Cumingii, cuneifolius, cupularis, Curtisii, cuspidatus, denticulatus, depressus, Diepenhorstii, dignus, divergens, Gambley, giganteus, Grayanus, Griffithianus, Harveyanus, heterophyllus, Heudelotii, hexandrus, hispidus, Hosei, Hulletti, hypoleucus, indicus, involucreatus, javanicus, Kingii, longestipulatus, Lowii, macrophyllus, Maingayi, Mapia, mauritianus, membranaceus, minutiflorus, monandrus, Mottleyanus, myrianthus, oblongifolius, obovatus, occidentalis, pachyphyllus, perakensis, populifolius, prinosus, pustulatus, Roxburghii, secundus, Semannii, sinensis, spinosus, stipulosus, strictus, subfalcatus, sumatranus, taiensis, tenuifolius, trichocarpus, trilobus, Veldianus, velutinus, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Macaranga.  
 borneensis, Kuntze, l. c. 620 = *M. trichocarpa*, Muell. Arg.  
 boutonoides, Kuntze, l. c. = *M. boutonoides*, Baill.  
 diocus, Kuntze, l. c. = *M. dioica*, Muell. Arg.  
 flexuosus, Kuntze, l. c. = *M. indica*, Wight.  
 glaber, Kuntze, l. c. 619 = *M. Tanarius*, Muell. Arg.  
 gmelinifolius, Kuntze, l. c. = *M. gmelinaefolia*, King.  
 Helferii, Kuntze, l. c. = *M. minutiflora*, Muell. Arg.  
 Kurzii, Kuntze, l. c. 620 = *M. membranacea*, Kurz.  
 leptostachys, Kuntze, l. c. (Cleidronis cfr.). — N. Caled.  
 megalophyllum, Kuntze, l. c. = *M. megalophyllum*, Muell. Arg.  
 paniculatus, Kuntze, l. c. = *M. denticulata*, Muell. Arg.  
 peltatus, Kuntze, l. c. = *M. Roxburghii*, Wight.  
 rhizinodes, Kuntze, l. c. = *M. rhizinoides*, Muell. Arg.  
 roetleroides, Kuntze, l. c. = *M. roetleroides*, Baill.  
 rugosus, Kuntze, l. c. = *M. megalophyllum*, Muell. Arg.  
 Teysmannii, Kuntze, l. c. = *M. Teysmanni*, Muell. Arg.  
 tomentosus, Kuntze, l. c. = *M. Roxburghii*, Wight.  
 Vieillardii, Kuntze, l. c. = *M. Vieillardii*, Muell. Arg.

**TANULEPIS**, Balf. f. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 215. **ASCLEPIADEAE**.  
 stenophylla, « Balf. f. » ex K. Schum. l. c. = *sphenophylla*, Balf. f.

**TAONABO**, Aubl. = **Ternstroemia**, Mutis.  
 andina, brasiliensis, Candolleana, carnosa, cernua, clusiaeifolia, congestiflora, coriacea, crassifolia, cuneifolia, delicatula, elongata, emarginata, flavescens, japonica, longipes, meridionalis, microcarpa, oleasifolia, patens, Pavoniana, Schomburgkiana, Scortechinii, silvatica, Tapezapote, ulmifolia, umbellata, Szyszyl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1895) 188-89 = *homonyma omnia* Ternstroemiae.  
 felskii, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 224. — Peruvia.  
 Lehmannii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 48. — Ecuad.  
 Stuebelii, Hieron. l. c. xxi. (1895) 320. — Columb.  
 Wallichiana, Szyszyl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1895) 188 = *Ternstroemia penangiana*, Choisy.

**TAPAGOMEA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 960 sphalm. = **TAPOGOMEA**, Aubl. = **Cephaelis**, Sw. (Rubiace.).

**TAPEINANTHUS**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1036.  
 dubius, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1898) 236 (= *Carregnoa dubia*, Perez Lara). — Hisp.

**TAPEINIA**, Juss. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1036.  
 pumila, Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 149 = *magellancus*, Ker.

**TAPEINOCILUS**, Benth. & Hook. f. = **Tapeinocheilos**, Miq. (Scitam.).  
*acaulis*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 27. — N. Guin.  
*Hollrungii*, K. Schum. l. c. 26. — N. Guin.  
*Naumannii*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 278. — N. Guin.

*piniformis*, Warb. l. c. 277. — N. Guin.  
*pubescens*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 356. — N. Guin.  
*Teysmannianus*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 277. — N. Guin.

**TAPEINOSTELMA**, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 53; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 267. **ASCLEPIADEAE**.  
*castrum*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**TAPINANTHUS**, Blume = **Loranthus**, Linn.  
*globiferus*, Mechow, Kraussianus, *namaquensis*, *pentagonus*, *Preussii*, *prunifolius*, *verrucosus*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 267 = *homonyma omnia* Loranthi.

**TAPINOSTEMMA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 257 = **Loranthus**, Linn.  
*laetifolius*, *arabicum*, *gibberulum*, *nummulariifolium*, *venustum*, Van Tiegh. l. c. = *homonyma omnia* Loranthi.

**TAPIRIRA**, Aubl. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1037.  
*fasciculata*, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 76. — Bras.

**TAPISCIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1928; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 262. **SAPINDACEAE**.  
*sinensis*, Oliver, l. c. — China.

**TAPURA**, Aubl. (Chailletiac.). — Ind. Kew. ii. 1037.  
*africana*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = T. Fischeri, Engl.  
*cuticulata*, Spruce, ex Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 373 = *guianensis*, Aubl.  
*Fischeri*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C addend. (1895) 423. — Afr. trop. or.

**TARAKTOGENOS**, Hassk. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 1037.  
*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix (1890) 122. — Perak.  
*Kurzii*, King, l. c. 123. — Burma.  
*Scortechinii*, King, l. c. 122. — Malaya.  
*tomentosa*, King, l. c. — Perak.

**TARASA**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 10. **MALVACEAE**.  
*Rahmeri*, Phil. l. c. t. 1, fig. 1. — Chili.

**TARAXACUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*depressum*, Coss. & Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 552 = *inaequilaterum*, Pomel.  
*Gregorjewi*, Krassnow, in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. (1887-88) 16 [sp. coll.]. — China.  
*Gremlii*, Appel, ex Naegeli & Wehrli, in Mitt. Thurgauisch. Naturforsch. Gesellsch. ix. (1890) 150 = officinale, Weber [in Wigg.].  
*Hausknechtii*, Uechtr. in Nym. Conspl. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 190; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 49. — Graecia.  
*humifusum*, Heldr. ex Nym. l. c. = *gymnanthum*, DC.  
*hyoseridifolium*, Arc. Touv. & Marc. d'Aymerie, in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 651. — Gall. mer. occ.  
*Ibari*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 324. — Reg. Magell.  
*Neyvauii*, Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. ix. (1891) 255; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 259 = *obovatum*, DC.

**TARAXACUM** : —

*nicale*, Lange, ex Kihlm. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1888-91) 67; et in Bot. Centralbl. xvi. (1891) 41 = *phymatocarpum*, J. Vahl.  
*Taraxacum*, Karst. Deutschl. Fl. (1880-83) 1138; MacMill. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 15 = officinale, Weber.

**TARAXIA**, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 216 = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*graciliflora*, Raimann, l. c. = O. *graciliflora*, Hook. & Arn.  
*longiflora*, Raimann, l. c. = O. *longiflora*, Nutt.

**TARENNA**, Gaertn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1038.  
*asiatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *zeylanica*, Gaertn.  
*nigrescens*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 431. — N. Guin.

**TARIRI**, Aubl. = **Picramnia**, Sw. (Simarub.).  
*Antidesma*, Baill. Bct. médic. [Phan.] (1884) 880 = P. *Antidesma*, Sw.  
*ciliata*, Baill. l. c. = P. *ciliata*, Mart.  
*pentandra*, Baill. l. c. = P. *pentandra*, Sw.

**TARRIETIA**, Blume (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1038.  
*actinophylla*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 63. — Austral.  
*Carroni*, C. Moore, l. c. = *argyrodendron*, Benth. *cochinchinensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 205. — Cochinch.  
*Curtisii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 77. — Penang.  
*Kunstleri*, King, l. c. — Penang.  
*perakensis*, King, l. c. — Perak.

**TAUBERTIA**, K. Schum. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 3. **MENISPERMACEAE**.  
*peltata*, K. Schum. l. c. 4. — Bras.

**TAXILLUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 256 = **Loranthus**, Linn.  
*bracteatus*, Van Tiegh. l. c. = L. *bracteatus*, Heyne.  
*recurvus*, Van Tiegh. l. c. = L. *recurvus*, Wall.  
*tomentosus*, Van Tiegh. l. c. = L. *tomentosus*, Heyne.

**TAXODIUM**, Rich. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*pyramidalatum*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 153 = *distichum*, Rich.  
*virens*, Hort. ex Beissn. l. c. 155 = *mexicanum*, Carr.

**TAXOTROPHIS**, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*ilicifolia*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 349. — Ins. Philip.

**TAXUS**, [Tourn.] Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*elcastonensis*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 176 = *baccata*, Linn.  
*minor*, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 167, et v. (1893-94) 19 = *canadensis*, Willd.

**TECLEA**, Delile = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).  
*unifoliolata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 591. — Ins. Comor.

**TECOMA**, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*amazonica*, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238. — Reg. Amazon.  
*bipinnata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 102. — Burma.  
*dura*, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238. — Guian.  
*evenia*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 8. — Guatem.

**TECOMA** : —

*filicifolia*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 13 [filicifolium]. — Ins. Fiji.  
*hybrida*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 48 = *chinesis*, C. Koch.  
*Lapacho*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238 (= T. *flavescens*, Griseb.). — Reg. Amazon.  
*obscura*, Bureau & K. Schum. l. c. — Reg. Amaz.  
*pratensis*, Bureau & K. Schum. l. c. — Reg. Amaz.  
*Ricasoliana*, Tanfani, in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1887) 17 t. 1-2; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 103 = T. *Maikenii*, S. Wats.  
*shirensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 30. — Zambesia.  
*Smithii* X, Hort. ex Gartenfl. xlv. (1895) 51, cum xylogr. — Hybr. artef.  
*villosa*, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238 (= *Bignonia villosa*, Vahl). — N. Granat.

**TECOMANTHE**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 41; Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230. **BIGNONIACEAE**.  
*Bureavii*, Baill. l. c. — N. Guin.

**TECOMARIA**, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).  
*alata*, Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230 = T. *Guarume*, DC. [Conf. Baill. Hist. des pl. x. (1888) 41].  
*fulva*, Baill. l. c. = T. *fulva*, G. Don.  
*Nyassae*, Baill. l. c. = T. *Nyassae*, Oliver.

**TEINOSOLEN**, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1041.  
*Jamesonii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 27. — Am. austr. occ.

**TEKELIA**, Adans. Fam. des pl. ii. (1763) 497, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 702 = **Libertia**, Spreng. (Irid.).  
*formosa*, Kuntze, l. c. = L. *formosa*, R. Grah.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = L. *grandiflora*, Sweet.  
*ixiodes*, Kuntze, l. c. = L. *ixioides*, Spreng.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. = L. *pulchella*, Spreng.  
*paniculata*, Kuntze, l. c. = L. *paniculata*, Spreng.  
*pulchella*, Kuntze, l. c. = L. *pulchella*, Spreng.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = L. *caerulea*, Kunth.  
*tricocca*, Kuntze, l. c. = L. *tricocca*, Lem.

**TELANTHERA**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 1041.  
*stellata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 436 = *Alternanthera stellata*, Uline & Bray.  
*Tuerckheimii*, Vatke [fide J. D. Smith] ex Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 161 = *Gomphrena Tuerckheimii*, Uline & Bray.

**TELECTADIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 801. **ASCLEPIADEAE**.  
*edule*, Baill. l. c. — Laos.

**TELIS**, Linn. = **Trigonella**, Linn. (Legumin.).  
*aleppica*, *anguina*, *arabica*, *arcuata*, *astroites*, *aurantiaca*, *azurea*, *Balsanae*, *berytica*, *calliceras*, *capitata*, *cariensis*, *Cassia*, *cephalotes*, *corniculata*, *crassipes*, *cretica*, *cylindracea*, *elliptica*, *Emodi*, *falcata*, *filipes*, *Fischeriana*, *Foenumgraecum*, *gladiata*, *gracilis*, *gracca*, *grandiflora*, *Griffithii*, *halophila*, *hamosa*, *isthmocarpa*, *lacinata*, *lilacina*, *lunata*, *macrorrhyncha*, *maritima*, *monspeliaca*, *Noëana*, *occulta*, *persica*, *plicata*, *polycarpa*, *polycerata*, *pubescens*, *radiata*, *raphanina*, *retrorsa*, *rhytidocarpa*, *rigida*, *rostrata*, *Sibthorpii*, *smyrnea*, *spicata*, *spinosa*, *Spruneriana*, *stellata*, *strangulata*, *striata*, *suavissima*, *subracemosa*, *uncata*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 209 = *homonyma omnia* Trigonellae.  
*brachica*, Kuntze, l. c. 209 = T. *polycerata*, Linn.  
*cachemiriana*, Kuntze, l. c. = T. *Emodi*, Benth.  
*coelestria*, Kuntze, l. c. = T. *caelestria*, Boiss.  
*caerulea*, Kuntze, l. c. = T. *caerulea*, Ser.  
*Fenzlii*, Kuntze, l. c. = T. *Kotschy*, Fenzl.  
*glomerata*, Kuntze, l. c. = T. *brachycarpa*, Moris.  
*hierosolymitana*, Kuntze, l. c. = T. *hierosolymitana*, Boiss.

## TELIS: —

*Kotschyi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 209 = *Trigonella rytidocarpa*, Boiss.  
*incisa*, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.  
*monantha*, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.  
*ornithopodioides*, Kuntze, l. c. = *T. ornithopodioides*, DC.  
*orthoceras*, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.  
*ovalis*, Kuntze, l. c. = *Medicago ovalis*, Urban.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. = *Trigonella Bessieriana*, Ser.

**TELLIMA**, R. Br. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii, 1042.  
*nudicaulis*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 162. — Am. bor. occ.  
*racemosa*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 55 (= *Heuchera racemosa*, S. Wats.).  
*scabifolia*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 162. — Calif.  
*tripartita*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 106. — Calif.

**TELOTIA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 754; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 275. **MENISPERMA-CEAE**.  
*nodiflora*, Pierre, ll. cc. — Cochinch.

**TEMNOLEPIS**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 495. **COMPOSITAE**.  
*scrophulariaefolia*, Baker, l. c. — Madag.

**TEMPLÉTONIA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii, 1043.  
*Battii*, F. Muell. in Melb. Chem. and Drug. New Ser. ii. (Febr. 1887) 31; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 180. — Austral.

**TENAGOCCHARIS**, Hochst. = **Butomopsis**, Kunth (Alismac.).  
*lanceolata*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 86 = *cordofanus*, Hochst.  
*lanceolata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 489 = praec.

**TENARIS**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1043.  
*chlorantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 44. — Afr. austr.  
*Volkensii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 327 = *rostrata*, N. E. Br.

**TEPHROCACTUS**, Lem. = **Opuntia**, Tourn. (Cact.).  
*polyacanthus*, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 915 = *Opuntia platyacantha*, Pfeiff.  
*retrospinosus*, Lemaire, l. c. 911 [retrospinosus] = *O. Parmentieri*, Pfeiff.

**TEPHROSIA**, Pers. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1043.  
*affinis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 424. — Mexic.  
*alpestris*, Taub. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58, 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 212. — Afr. trop. or.  
*angustissima*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 29. — Afr. austr.  
*cana*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 126. — Calif.  
*Commerstonii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 13 = *Galega pumila*, Lam.  
*constricta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 46. — Mexic.  
*damarensis*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 29. — Afr. austro occ. extratrop.  
*dura*, Baker, in Kew Bull. (1894) 331. — Arabia.  
*elata*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 130. — Arabia.  
*geminiflora*, Baker, in Kew Bull. (1895) 316. — Arabia.  
*grandiflora*, Nichols, Dist. Gard. iv. (1887) 17. — Afr. austr.  
*Haussknechtii*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 54. — Arabia.

## TEPHROSIA: —

*Holstii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 211. — Afr. trop. or.  
*hypargyrea*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62. nomen. — Afr. trop.  
*incana*, Grah. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 15. 21. 53, 74 = *villosa*, Pers.  
*leucoclada*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix (1891) 13. — Madag.  
*macrantha*, Robinson & Greenm. ex Pringle, in Gard. and For. vii. (1894) 153, 175. — Mexic.  
*Meyeri-Johannis*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 260. — Afr. trop. or.  
*Nyassae*, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. S. r. II. iv. (1894) 9. — Afr. trop.  
*oraria*, Hance, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 17. — Ins. Hongkong.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 46. — Mexic.  
*Purissimae*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 149. — Calif.  
*Schweinfurthii*, Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 302. — Arabia.  
*talpa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 405. — Mexic.  
*Whyteana*, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 9. — Afr. trop.

**TEREBINTHINA**, Rumph. Herb. Amboin. vi. (1750) 150, t. 67, fig. 2, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 477 = **Limnophila**, R. Br. (Scrophul.).  
*aquatica*, Kuntze, l. c. 468 = *L. polystachya*, Benth.  
*aromatica*, Kuntze, l. c. 467 = *L. gratissima*, Blume.  
*balsamea*, Kuntze, l. c. 468 = *L. balsamea*, Benth.  
*camphorata*, Kuntze, l. c. = *L. diffusa*, Benth.  
*cana*, Kuntze, l. c. = *L. cana*, Griff.  
*connata*, Kuntze, l. c. = *L. hypericifolia*, Benth.  
*erecta*, Kuntze, l. c. 467 = *L. erecta*, Benth.  
*glabra*, Kuntze, l. c. 468 = *L. Griffithii*, Hook. f.  
*Helferi*, Kuntze, l. c. = *L. Helferi*, Hook. f.  
*indica*, Kuntze, l. c. 467 = *L. gratioloides*, R. Br.  
*javanica*, Kuntze, l. c. = *L. javanica*, A. DC.  
*laxa*, Kuntze, l. c. = *L. laxa*, Benth.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. 468 = *L. micrantha*, Benth.  
*polyantha*, Kuntze, l. c. = *L. polyantha* Kurz.  
*punctata*, Kuntze, l. c. = *L. conferta*, Benth.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. 467 = *L. pygmaea*, Hook. f.  
*racemosa*, Kuntze, l. c. 468 = *L. racemosa*, Benth.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *L. Roxburghii*, G. Don.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *L. sessiliflora*, Blume.  
*tillaeoides*, Kuntze, l. c. = *L. tillaeoides*, Hook. f.  
*villifera*, Kuntze, l. c. 467 = *L. villifera*, Miq.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *L. villosa*, Blume.

**TERMINALIA**, Linn. (Combret.). — Ind. Kew. ii. 1046.  
*albida*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 79. — Sierra Leone.  
*Brandisii*, Engl. ex Brandis, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 118. — Afr. trop. or.  
*canescens*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 520; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 129, in obs. (= *Alectryon canescens*, DC.) = *circumalata*, F. Muell.  
*canescens*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*complanata*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 83. — N. Guin.  
*corticosa*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 315. — Cochinch.  
*Darfeullana*, Pierre, l. c. 314. — Cochinch.  
*elegans*, Hort. ex Kew Bull. ii. (1888) 117 = *Polyscias paniculata*, Baker.  
*Fischeri*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*glauca*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 314, nomen. — Cochinch.  
*Hildebrandtii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et l. c. — Afr. trop. or.

## TERMINALIA: —

*inguovenulosa*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 315. nomen. — Cochinch.  
*Kaernbachii*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 201. — N. Guin.  
*Kaiseriana*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 26. — Afr. trop.  
*kilimandscharica*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*nyassensis*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*Oliveri*, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2202. — Burma.  
*Petersii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*porphyrocarpa*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 242. — Afr. austro-occ. extra trop.  
*Rautanenii*, Schinz, l. c. 243. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*rubiginosa*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 84. — N. Guin.  
*spinosa*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*torulosa*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 27. — Afr. trop.  
*triptera*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 103. — Ins. Langkau.

**TERMINALIS**, Rumph. Herb. Amboin. iv. (1744) 79, t. 34; vii. (1755) 40, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 716 = **Cordylina**, Royen (Liliac.).  
*australis*, Banksii, floribunda, indivisa, linearifolia, neocaledonica, oxyphylla, fumilio, rigida, rubra, stricta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 716 = *homonyma omnia* Cordylines.  
*dracaenodes*, Kuntze, l. c. = *Cordylina dracaenoides*, Kunth.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. = *C. terminalis*, Kunth.  
*Marchionae*, Kuntze, l. c. = *C. Haageana*, C. Koch.  
*mauritanica*, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, C. Koch.  
*oblecta*, Kuntze, l. c. = *C. Baueri*, Hook. f.

**TERNATEA**, Linn. = **Clitoria**, Linn. (Legum.).  
*amazonum*, *arborescens*, *australis*, *biflora*, *brachystegia*, *densiflora*, *flagellaris*, *grandiflora*, *guianensis*, *heterophylla*, *javitensis*, *lasciva*, *leptostachya*, *macrophylla*, *Mariana*, *multiflora*, *nana*, *polystachya*, *portobellensis*, *racemosa*, *rufescens*, *Selloi*, *simplicifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 210 = *homonyma omnia* Clitoriae.  
*arborea*, Kuntze, l. c. = (*C. arborea*, Benth.) = *C. Hoffmannseggii*, Benth.  
*bracteata*, Kuntze, l. c. = *C. stipularis*, Benth.  
*Hanceana*, Kuntze, l. c. = *C. Hanceana*, Hemsl.  
*laurifolia*, Kuntze, l. c. = *C. cajanifolia*, Benth.  
*pedunculata*, Kuntze, l. c. = *C. pedunculata*, Boj.  
*rubiginosa*, Kuntze, l. c. = *C. glycinoides*, DC.  
*Schiedeana*, Kuntze, l. c. = *Centrosema pubescens*, Benth.

**TERNSTROEMIA**, Mutis (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 1047.  
*alnifolia*, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1886) 275. — Bras.  
*andina*, Wawra, l. c. 278. — N. Granat.  
*Candolleana*, Wawra, l. c. 273. — Bras.  
*laevigata*, Wawra, l. c. 281. — Guian. angl.  
*Lowii*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 132. — Borneo.  
*oleaeifolia*, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1886) 279. — Bras.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 193. — Malaya.

**TESTUDINARIA**, Salisb. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii, 1048.  
*Cocolmeca*, Procoppe, in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 201. — Mexic.

**TETRACENTRON**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1892; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 273. **MAGNOLIACEAE**.  
*sinense*, Oliver, ll. cc. — China.

**TETRACERA**, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. ii. 1049.

axillaris, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 151. — Borneo.

Billardieri, Martelli, l. c. 152 (= *T. euryandra*, Labill.). — N. Caled.

Cowleyana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 7. — Austral.

Empedoclea, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 111 (= *Empedoclea alni-folia*, St Hil.). — Bras.

Everillii, F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl. vii. (1886) 25. — N. Guin.

glaberrima, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 150. — Borneo.

grandis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 363. — Penins. Mal.

grandiuscula, F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 108 [grandiuscula]. — Austral.

moluccana, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 153. — Ins. Amboin.

Radula, Martelli, l. c. — Borneo.

Stuhlmanniana, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1893) 272. — Afr. trop. or.

Teymannii, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 150. — Ins. Banca.

**TETRACERATIUM** Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = **Tetracme**, Bunge (Crucif.).

toritorium, quadricorne, recurvatum, secundum, Stock-sii, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* generis *Tetracmes*.

**TETRACHNE**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. li. 1049.

aristulata, Hackel & Rendle, ex S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.

**TETRACHONDRA**, Petrie, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2250. **BORAGINEAE**.

Hamiltonii, Petrie, l. c. (= *Tillaea Hamiltonii*, T. Kirk). — N. Zel.

**TETRACHYRON**, Schlecht. = **Calea**, Linn. (Compos.).

orizabaensis, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145, in syn. = *Calea orizabaensis*, Klatt.

**TETRACRONIA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 285a. **RUTACEAE**.

cymosa, Pierre, l. c. — Cochinch.

**TETRACUSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 292. **ASCLEPIADEAE**.

prostrata, Baill. l. c. 3 (= *Lachnostoma prostratum*, Decne). — Mexic.

Schaffneri, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 304. — Mexic.

**TETRADENIA**, Briq. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1049.

Goudotii, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 132. — Madag.

Hildebrandtii, Briq. l. c. 134. — Madag.

**TETRAENA**, Maxim. Enum. pl. Mongol. (1889) 129. **ZYGOPHYLLACEAE**.

mongolica, Maxim. l. c. 129. — Mongol.

**TETRAGASTRIS**, Gaertn. = **Hedwigia**, Sw. (Bursar).

balsamifera, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 107 = *H. panamensis*, Sw.

Hostmanni, Kuntze, l. c. = *H. Hostmanni*, Engl.

panamensis, Kuntze, l. c. = *H. panamensis*, Engl.

**TETRAGONANTHUS**, S. G. Gmel. = **Halenia**, Borkh. (Gentian.).

alatus, brevicornis, decumbens, deflexus, Dombeyanus, elatus, elongatus, gracilis, inaequalis, longicornis, major, multiflorus, nudicaulis, nutans, parviflorus, pauciflorus, Palmeri, Perrottetii, pinifolius, plantagineus, Purdieanus, Schiedeianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 431 = *homonyma omnia* Haleniae.

Centrostemma, Kuntze, l. c. = *H. elliptica*, D. Don.

corniculatus, Kuntze, l. c. = *H. sibirica*, Borkh.

**TETRAGONANTHUS** : —

Fischeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 431 = *Halenia sibirica*, Borkh.

gentianodes, Kuntze, l. c. = *H. gentianoides*, Wedd.

hypericoides, Kuntze, l. c. = *H. hypericoides*, Griseb.

umbellatus, Kuntze, l. c. = *H. Pavoniana*, G. Don.

**TETRAGONIA**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 1050.

dimorphantha, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 12. — Afr. austro-occ. extratrop.

horrida, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 122. — Parag.

macroptera, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 11. — Afr. austro-occ. extratrop.

Schenkii, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 204. — Afr. austro-occ. extratrop.

tetragonoides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 264 = *T. expansa*, Murr.

trigona, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 24. — Chili.

**TETRAGONOLOBUS**, Scop. = **Lotus**, Tourn. (Legumin.).

Bivonaes, Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 707 = *L. Bivonaeus*, Guss.

**TETRAGONOTHECA**, Dill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1050.

guatemalensis, Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 38, nomen; et Bot. Gaz. xvi. 99. — Guatem.

**TETRAMERIUM**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1051.

costatum, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 47. — Am. bor.

glutinosum, Lindau, ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 565. — Mexic.

**TETRAMICRA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1051.

minuta, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 526 (= *Lep-totes minuta*, Rolfe). — Hab. ?

serrulata, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 30 = *Lep-totes serrulata*, Lindl.

**TETRAMOLOPIUM**, Nees (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1051.

arenarium, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 199 (= *Vittadisia arenaria*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

Chamissonis, Hillebr. l. c. (= *V. Chamissonis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

consanguineum, Hillebr. l. c. (= *V. consanguinea*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

conyzoides, Hillebr. l. c. 200 (= *V. conyzoides*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

humile, Hillebr. l. c. 198 (= *V. humilis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

**TETRANEMA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1051.

evoluta, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 29. — Guatem.

**TETRAPLACUS**, Radlk. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1053.

Tauberti, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 16 (= *Otanthus coeruleus*, Lindl. fide Taub.). — Bras.

**TETRAPLASANDRA**, A. Gray (Arab.). — Ind. Kew. ii. 1053.

Kaalae Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 30 (= *Triplandra Kaalae*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.

Lydgatei, Harms, l. c. (= *T. Lydgatei*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.

meiandra, Harms, l. c. (= *T. meiandra*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.

oahuensis, Harms, l. c. 30. — Ins. Sandvic.

**TETRAPLEURA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1053.

tetraptera, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 395 = *T. Thonningii*, Benth.

**TETRAPOGON**, Desf. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1053.

spathaceus, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 864 (= *Chloris spathacea*, Hochst.). — Afr. trop. or. et austr.

**TETRAPTERIS**, Cav. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1053.

rhodopteron, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 272 (Oliver, ex im Thurn, in Timohri, v. (1886) 190.). — Guian. angl.

**TETRARIA**, Beauv. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 1054.

aristata, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 659 (= *Elynanthus aristatus*, Boeck.). — Afr. austr.

Bolusii, C. B. Clarke, l. c. 659. — Afr. austro-or. et austr.

brevicaulis, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.

Burmanni, C. B. Clarke, l. c. (= *Chaetospira Burmanni*, Spreng.). — Afr. austr.

capillacea, C. B. Clarke, l. c. (= *C. capillacea*, Nees). — Afr. austr.

circinalis, C. B. Clarke, l. c. (= *C. circinalis*, Schrad.). — Afr. austr.

compar, C. B. Clarke, l. c. 660 (= *Elynanthus compar*, Nees). — Afr. austr.

crinifolia, C. B. Clarke, l. c. (= *Aulacorrhynchus crinifolius*, Nees). — Afr. austr.

cuspidata, C. B. Clarke, l. c. (= *Elynanthus cuspidatus*, Nees). — Afr. austr.

Dregeana, C. B. Clarke, l. c. 661 (= *E. Dregeanus*, Boeck.). — Afr. austr.

eximia, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. austr.

fasciata, C. B. Clarke, l. c. (= *Elynanthus microstachys*, Boeck.). — Afr. austr.

fimbriolata, C. B. Clarke, l. c. (= *Chaetospira fimbriolata*, Nees). — Afr. austr.

flexuosa, C. B. Clarke, l. c. (= *C. flexuosa*, Schrad.). — Afr. austr.

involuta, C. B. Clarke, l. c. (= *Sclerochaetium involutatum*, Nees). — Afr. austr.

ligulata, C. B. Clarke, l. c. (= *Elynanthus ligulatus*, Boeck.). — Afr. austr.

Mac Owani, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. austr.

nigrovaginata, C. B. Clarke, l. c. 662 (= *Cyathocoma nigrovaginata*, Nees). — Afr. austr.

picta, C. B. Clarke, l. c. (= *Elynanthus pictus*, Boeck.). — Afr. austr.

pleosticha, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. austr.

punctoria, C. B. Clarke, l. c. (= *Buekia punctoria*, Nees). — Afr. austr.

robusta, C. B. Clarke, l. c. (= *Chaetospira robusta*, Kunth). — Afr. austr.

Rotboellii, C. B. Clarke, l. c. (= *Lepidosperma Rotboellii*, Schrad.). — Afr. austr.

rottboellioides, C. B. Clarke, l. c. 663 (= *Sclerochaetium angustifolium*, Hochst.). — Afr. austr.

secans, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. austr.

spiralis, C. B. Clarke, l. c. (= *Sclerochaetium spirale*, Hochst.). — Afr. austr.

sylvatica, C. B. Clarke, l. c. (= *Elynanthus sylvaticus*, Nees). — Afr. austr.

thermalis, C. B. Clarke, l. c. (= *Lepidosperma thermale*, Schrad.). — Afr. austr.

triangularis, C. B. Clarke, l. c. (= *L. triangularis*, Boeck.). — Afr. austr.

usambarensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 128. — Afr. trop. or.

ustulata, C. B. Clarke, l. c. 664 (= *Elynanthus ustulatus*, Nees). — Afr. austr.

Wallichiana, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. austr.

**TETRASTIGMA**, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 423 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).

amboinense, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 443 = *V. amboinensis*, Mig.

angustifolium, Planch. l. c. 439. — Sumatra.

articulatum, Planch. l. c. = *Vitis articulata*, Mig.

bracteolatum, Planch. l. c. 428 = *V. bracteolata*, Will.

campylocarpum, Planch. l. c. 437 = *V. campylocarpa*, Kurz.

## TETRASTIGMA : —

- caprolatum*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 401 = *serrulatum*, Planch.  
*crassipes*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 426. — Cochinch.  
*dichotomum*, Planch. l. c. 441 = *Vitis dichotoma*, Miq.  
*dubium*, Planch. l. c. 437 = *V. dubia*, Laws.  
*erubescens*, Planch. l. c. 444. — Tonkin.  
*Gaudichaudianum*, Planch. l. c. 435. — Cochinch.  
*glabratum*, Planch. l. c. 430 (= *Cissus glabrata*, Blume). — Java.  
*glycosmoides*, Planch. l. c. 426. — Zeylan.  
*Godefroyanum*, Planch. l. c. 436. — Siam.  
*Harmandi*, Planch. l. c. 425. — Cochinch.  
*Hookeri*, Planch. l. c. 428 = *Vitis Hookeri*, Laws.  
*hypoglaucum*, Planch. l. c. 433. — Yunnan.  
*lanceolarium*, Planch. l. c. 433 = *Vitis lanceolaria*, Wall.  
*mutabile*, Planch. l. c. 440 = *V. mutabilis*, Miq.  
*obtectum*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 458; et l. c. 434; Franch. Pl. Delav. (1889) 138 = *Cissus oblecta*, Wall.). — Reg. Himal. China mer.  
*oliviforme*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 438. — Cochinch.  
*papillosum*, Planch. l. c. 429 (= *Cissus papillosa*, Blume). — Java.  
*papuianum*, Planch. l. c. 442 = *Vitis papuana*, Miq.  
*pedunculare*, Planch. l. c. 438 = *V. peduncularis*, Wall.  
*pergamaceum*, Planch. l. c. 431. — Ind. batav.  
*pisicarpum*, Planch. l. c. 441 = *Vitis pisicarpa*, Miq.  
*quadridens*, Planch. l. c. 445. — Cochinch.  
*Rafflesiae*, Planch. l. c. 443 = *Vitis Rafflesiae*, Miq.  
*ramentaceum*, Planch. l. c. 430 (= *Cissus glabrata*, Blume). — Java.  
*retinervium*, Planch. l. c. 444. — Tonkin.  
*robustum*, Planch. l. c. 443. — Cambod.  
*rumicispermum*, Planch. l. c. 429 = *Vitis rumicisperma*, Laws.  
*rupestre*, Planch. l. c. 435. — Tonkin.  
*scariosum*, Planch. l. c. 441 (= *Cissus scariosa*, Blume). — Java.  
*serrulatum*, Planch. l. c. 432 (= *C. serrulata*, Roxb.). — Ind. or.  
*subsuberosum*, Planch. l. c. 445. — Cochinch.  
*tetragynum*, Planch. l. c. 440 = *Vitis tetragyna*, Miq.  
*Thomsonianum*, Planch. l. c. 439, in obs. — Silhet.

**TETRASTYLIDIUM**, Engl. (Olin.). — Ind. Kew. ii. 1054.  
 Engleri, Schwabe, in Bot. Jahrb. x. (1888) 291; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. I. (1889) 235. — Bras.

**TETRAZYGIA**, Rich. ex DC. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 1051.  
 bicolor, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 724 (= *Miconia bicolor*, DC.). — Cuba, Baham.  
 Krugii, Cogn. l. c. 719. — Ins. Puerto-Rico.  
 pallens, Cogn. l. c. 724 (= *Miconia pallens*, Triana). — Ind. occ.  
 Stahlil, Cogn. ex Stahl, Estud. Fl. Puerto-Rico, iv. (1886) 113; in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 719. — Ins. Puerto-Rico.  
 Urbanii, Cogn. II. cc. iv. (1886) 278; et vii. (1891) 719. — Ins. Portoric.  
 villosa, Cogn. l. c. 721. — Ins. Domin.

**TEUCRIUM**, [Tourn.] Linn. (Labi.). — Ind. Kew. ii. 1055.  
 ajugaceum, F. M. Bailey & F. Muell. in F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 48. — Austral.  
 Albarracini, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 19 = *T. Chamaedrys*, Linn.  
 albo-rubrum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 311. — China.  
 ambiguum, Lange, in Danske Vidensk. Selsh. Forh. (1893) 196. — Hisp.  
 arisitense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1892) 584. — Gall.

## TEUCRIUM : —

- aristatum*, Perez Lara, in Annal. Soc. Esp. Hist. Nat. xviii. (1889) 90; Florul. Gadit. iii. (1886-92) 288; Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-93) 96 tab. 144. — Hisp.  
*auranticum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 440. — As. occ.  
*bidentatum*, Hemsl. l. c. xxvi. (1891) 312. — China.  
*cebenense* X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 582; et in Bull. Herb. Boiss. iii. App. i. (1895) 17. — Gall.  
*Contejeani* X. Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1888) 16; et (1889) 52. — Pyren. gall.  
*corbariense* X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 583. — Gall. mer.  
*Davaeanum*, Coss, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 102, 105. — Cyrenaica.  
*expansum*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 162. — Hisp.  
*flavovirens*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 714 = *T. Polium*, Linn.  
*floccosum*, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 66; et Eclog. alt. Pl. Hisp. (1895) 22 t. 9. — Hisp.  
*Franchetianum*, Rouy & Coincy, in Coincy, Eclog. Fl. Hisp. (1893) 20 t. 8. — Hisp.  
*Freynei*, Reverchon, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 159. — Hisp.  
*Gautieri* X. Fouc. ex Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 581, in obs. — Gall.  
*leucanthum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 565. — Chili.  
*Mailhoi* X. Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1890) 56, et (1891) 72. — Pyren. gall.  
*Nashii*, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 484. — Florida.  
*ningpoense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 313. — China.  
*nummularifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 185. — Arabia.  
*ornatum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 313. — China.  
*Perryi*, « Franch. » ex Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 213. sphalm. = *T. Pernyi*, Franch.  
*pilosum*, Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Égypte (1887) 189, in add. — Arabia.  
*Reverchonii*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 53; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 160. — Hisp.  
*ruthense* X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 586. — Gall. mer.  
*scindicum*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 316. — Ind. or.  
 Townsendii, Vasey & F. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xii. (1890) 146. — Ins. Clarion.  
 Wattii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 317. — Ind. or.  
 Willkommii, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 315. — Ins. Balear.  
 Yebrudi, Pl. Postianae, ii. (1892) 15. — Syria.  
 yemensse, Defflers, Voy. au Yémen. (1889) 190. — Arabia.

**THALESIA**, Rafin. = **Aphyllon**, Mitch. (Orobanch.).  
*fasciculata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 298 = *A. fasciculatum*, A. Gray.  
*uniflora*, Britton, l. c. = *A. uniflorum*, Torr. & Gray.

**THALIA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1057.  
*caerulea*, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 132. — Angola.  
*coarctata*, Herb. Vindob. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 168 = *Saranthe cuiabensis*, Eichl.  
*densibracteata*, Petersen, l. c. 144. — Bras.  
 Welwitschii, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 132. — Angola.

**THALICTRODES**, Amm. = **Cimicifuga**, Linn. (Ranuncul.).  
*americanum*, biternatum, cordifolium, elatum, japonicum, obtusilobum, racemosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 4 = *homonyma omnia* Cimicifugae.  
*Cimicifuga*, Kuntze, l. c. = *C. foetida*, Linn.  
*simplex*, Kuntze, l. c. — *C. foetida*, Linn.

## THALICTRUM. Tourn. ex Linn. (Ranuncul.). —

- Ind. Kew. ii. 1057.  
*arpadinum*, Borb. in Termész. Füzet. xvi. (1893) 42 = minus, Linn.  
*bulgaricum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 4. — Bulg.  
*caesium*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1888) 286, nomen. — Austria.  
*caesium*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 309. — Calif.  
*catalaunicum*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 111 = simplex, Linn.?  
*ceraiense*, Matsumura, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 276. — Japon.  
*clematidifolium*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 273. — China occ.  
*corbariense*, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 20 = minus, Linn.  
*corymbulosum*, Timb. l. c. 21. — Gall. mer.  
*coriaceum*, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 98 = dioicum, Linn. var.  
*crossaemum*, Heldreich & Charvel [Nadji] in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 374, nomen; et Emp. Ottom. Géogr. bot. [Pl. de Salonig.] (1892) 7. — Turc.  
 Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 367; et Pl. Delav. (1889) 10; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7152. — China occ.  
*diptercarpum*, Franch. II. cc. 308; et 12. — China occ.  
*gallicum*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 29 [sp. coll.]. — Gall.  
*grandiflorum*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 11. — China.  
*grandifolium*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 267. — Mexic.  
*hamatum*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 16. — China.  
*hesperium*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 24; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 6 (= *T. platycarpum*, Greene). — Calif.  
*ichangense*, Lecoyer, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1765. — China.  
*integrilobum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 477. — Japon.  
*iodostemon* X « Borb. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 5, sphalm. = *iodostemon* X, Borb.  
*Lecoyeri*, Franch. Pl. Delav. (1888) 16. — Yunnan.  
*leuconotum*, Franch. l. c. 15. — China occ.  
*Linnaeanum*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 35 = flavum, Linn.  
*longipes*, Rouy & Fouc. l. c. 22 = minus, Linn.  
*lugdunense*, Rouy & Fouc. l. c. 30 = gallicum, Rouy & Fouc.  
*macrobrachyum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 302. — China sept.  
*microgynum*, Lecoyer, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1766. — China.  
*macrostylum*, Small & Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1892) 8. — Carolina.  
*oligandrum*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 16. — China.  
*pinnatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 267. — Mexic.  
*platycarpum*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 166 = hesperium, Greene.  
*polygynum*, Somm. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxv. (1893) 46. — Sibiria.  
 Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 141. — Mexic.  
*reticulatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 371; et Pl. Delav. (1889) 17. — China occ.  
*robustum*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 18. — China.  
*sabaudum*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 18 = minus, Linn.  
*scabrifolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 371; et Pl. Delav. (1889) 16. — China occ.  
*Schleicheri*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 22 = minus, Linn.  
*subfalcatum*, Rouy & Fouc. l. c. 26 = minus, Linn.  
*subspheerocarpum*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 240. — Hung.  
*sultanabadense*, Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 550. — Persia.  
*tomentellum*, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 103. — Mexic.

**THALICTRUM** : —

trichopus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 368; et *Pl. Delav.* (1889) 14. — China occ.  
tripeltatum, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 13. — China.  
uncatum, *Maxim. l. c.* 14. — China.  
venulosum, *Trelase, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxiii. (1886) 302; *Macoun. Catal. Canad. Pl. v.* (1890) 296. — Am. bor. occ.  
Watanabei, *Yatabe, in Tokio Bot. Mag.* vi. (1892) 307, t. 9. — Japon.

THALYSIA, Linn. = *Zea*, Linn. (Gramin.).  
Mays, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 794 = *Z. Mays*, Linn.

THAMNEA, Soland. (Bruniac.). — Ind. Kew. ii. 1060.

diosmoides, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2314. — Afr. austr.

THAMNOSMA, Torr. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1061.

africanum, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1888) 33. — Afr. austro-occ. extratrop.

Hirschii, *Stapp, in Kew Bull.* (1895) 315. — Arabia.

THAPSIA, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 1061.

edulis, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 74. — Ins Mader.

THASPIUM, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1061.

trifoliatum, *Britton, in Mem. Torrrey Bot. Club.* v. (1894) 248 = trifoliatum, *A. Gray*.

THEA, Linn. = *Camellia*, Linn. (Ternstroem.).

*Dormoyana*, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 296; et *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) t. 118. — Cochinch.

drupifera, *Pierre, l. c.* sub t. 119 = *Camellia drupifera*, *Lour.*

*Edithae*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 65 = *C. Edithae*, *Hance*.

fraterna, *Kuntze, l. c.* = *C. fraterna*, *Hance*.

*Greysii*, *Kuntze, l. c.* = *C. Grysii*, *Hance*.

*hongkongensis*, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) t. 117 = *C. hongkongensis*, *Seem.*

*lanceolata*, *Pierre, l. c.* sub t. 119 = *C. lanceolata*, *Seem.*

*lutescens*, *Pierre, l. c.* = *C. lutescens*, *Dyer*.

*Piquetiana*, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 296; et *l. c.* t. 119. — Cochinch.

*Quinosaura*, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) sub t. 119 = *Camellia Quinosaura*, *Seem.*

*reticulata*, *Pierre, l. c.* = *C. reticulata*, *Lindl.*

*rosiflora*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 64 = *C. rosae-flora*, *Hook.*

*theiformis*, *Kuntze, l. c.* = *C. euroides*, *Lindl.*

THAUMATOCARYUM, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 839; et *Hist. des pl. x.* (1890) 387. BORAGINEAE.

Hilarii, *Baill. l. c.* = Bras.

THECACORIS, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1062.

membranacea, *Pax, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 158. — Ins. S. Thom.

THECOPHYLLUM, Éd. André, Bromel. Andean. (1889) 107. BROMELIACEAE.

Poortmanni, *Ed. André, l. c.* 108. — Ecuad.

Wittmackii, *Ed. André, l. c.* 107, t. 39b. — Columbis.

THECOSTELE, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

maculosa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 374. — Penins. Mal.

Mangayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 20. — Malacca.

quinquefida, *Hook. f. l. c.* — Malacca.

THEILEAMEA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 821; et *Hist. pl. x.* (1890) 432. ACANTHACEAE.

rupestris, *Baill. l. c.* (= *Aethelema rupestris*, *Nees*). — Madag.

THELASIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

bifolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 86. — Khasia.

decurva, *Hook. f. l. c.* 87. — Penins. Mal.

elata, *Hook. f. l. c.* — Perak.

khasiana, *Hook. f. l. c.* 87. — Khasia.

longifolia, *Hook. f. l. c.* — Khasia.

THELECARPUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 262 = *Loranthus*, Linn.

*Balangae*, *Van Tiegh. l. c.* = *L. Batangae*, *Engl.*

*hexasepalus*, *Van Tiegh. l. c.* 263; et in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 166. — Congo gall.

*Soyauxii*, *Van Tiegh. l. c.* = *L. Soyauxii*, *Engl.*

*Thollonii*, *Van Tiegh. in Bull. Mus. Paris, i.* (1895) 166. — Congo gall.

THELESERMA, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1062.

trifidum, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1890) 182 = filifolium, *A. Gray*.

THELYGONUM, Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1062.

macranthum, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887) 71. — Tibet.

THELYMITRA, Forst. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

alba, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 272. — N. Zel.

concinna, *Colenso, l. c.* xx. 1887 (1888) 207. — N. Zel.

cornuta, *Colenso, l. c.* 206. — N. Zel.

Elizabetae, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (Dec. 1880) 116. — Austral.

fasciculata, *Fitzger. Austral. Orchids*, iii. II. (1888) cum ic. — Austral.

fimbriata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 490. — N. Zel.

nervosa, *Colenso, l. c.* xs. 1887 (1888) 207. — N. Zel.

urnalis, *Fitzger. Austral. Orchids*, iii. I. (1888) cum ic. — Austral.

THELYPODIUM, Endl. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1062.

aureum, *Eastwood, in Zof.* ii. (1891) 227. — Color.

elegans, *M. E. Jones, in Zof.* iv. (1893) 265. — Am. bor. occ.

Hookeri, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 263; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18 = *Streptanthus flavescens*, *Hook.*

Howellii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445. — Oregon.

lasiophyllum, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 142; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19 (= *Turritis lasiophylla*, *Hook. & Arn.*)

*Sisymbrium reflexum*, *Nutt.*

Lemmoni, *Greene, in West Am. Scientist*, iii. (1887) 156. — Calif.

procerum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 263; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18 = *Caulanthus procerus*, *S. Wats.*

rigidum, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 62; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18. — Calif.

stenopetalum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 468. — Calif.

Vaseyi, *Coul. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 30; et ii. (1891) 15, t. 1. — Texas.

THEMEDA, Forsk. = *Anthistiria*, Linn. (Gramin.).

anathera, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 669 = *A. anathera*, *Nees*.

arguens, *Hack. l. c.* 657 = *A. arguens*, *Willd.*

arundinacea, *Hack. l. c.* 674 = *A. arundinacea*, *Roxb.*

**THEMEDA** : —

arundinacea, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1893) 401. — Penins. Mal.

avenacea, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1887) 677 = *Anthistiria avenacea*, *F. Muell.*

brachyantha, *Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 129 = *T. Forskalii*, *Hack.*

caudata, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 676 = *Anthistiria caudata*, *Nees*.

ciliata, *Hack. l. c.* 664 = *A. ciliata*, *Linn. f.*

cymbaria, *Hack. l. c.* 668 = *A. cymbaria*, *Roxb.*

effusa, *Balansa, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 115. — Cochinch.

foliosa, *Balansa, l. c.* 116 = *bracteatus*, *Willd.*

*Forskalii*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 659. — Orb. vet. reg. trop. & sub trop.

gigantea, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 670 = *Anthistiria gigantea*, *Cav.*

*Helpfii*, *Hack. l. c.* 665. — Tenass. Ins. Andam.

intermedia, *Hack. in DC. l. c.* = *Anthistiria gigantea*, *Cav.*

quadriovalvis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 793 = *A. ciliata*, *Linn. f.*

tremula, *Hack. l. c.* 667 = *A. tremula*, *Nees*.

villosa, *Hack. l. c.* 675 = *A. villosa*, *Poir.*

THEMISTOCLESIA, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 1063.

Humboldtiana, *Niedenau, in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 211 = *Macleania Humboldtiana*, *Klotzsch*.

THENARDIA, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1 63.

Galeottiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 819. — Mexic.

THEOBROMA, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1063.

grandiflorum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 76 = *Guazuma grandiflora*, *G. Don*.

Mariae, *K. Schum. l. c.* 71 = *Abroma Mariae*, *Mart.*

Martii, *K. Schum. l. c.* 78. — Bras.

sylvestris, *Baill. Bot. médic. [Phan.]* (1894) 795 = *Genipa Merianae*, *Rich.*

THEODORA, Médic. = *Schottia*, *Jacq.* (Legumin.).

Fischeri, *Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 18, 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 198. — Afr. or.

suaheliensis, *Taub. l. c.* 198. — Afr. or.

THEODOREA, Cass. = *Saussurea*, DC. (Compos.).

Alberti, *albescent*, *alpina*, *americana*, *arenaria*, *blanda*, *bracteata*, *cana*, *Candolleana*, *canescens*, *Clarkei*, *colorata*, *congesta*, *coronata*, *dawrica*, *discolor*, *elata*, *elegans*, *elliptica*, *elongata*, *Falconeri*, *filifolia*, *Frolovii*, *Gebleriana*, *glacialis*, *glanduligera*, *gossypiphora*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *Griffithii*, *hissarica*, *Hookeri*, *Jacea*, *japonica*, *haschgarica*, *katachae*, *Kuschakewiczii*, *lacinata*, *lamprocarpa*, *latifolia*, *Maximowiczii*, *Medusa*, *microcephala*, *microcephala*, *nigrescens*, *nikoensis*, *nipponica*, *obvalata*, *odontolepis*, *paleata*, *pamirica*, *pectinata*, *phae-antha*, *Poljakowii*, *Przewalskii*, *pygmaea*, *Riederi*, *rigida*, *robusta*, *Roylei*, *ruminata*, *sacra*, *Salemannii*, *salicifolia*, *salsa*, *scaposa*, *Schultzii*, *Semenowii*, *serriata*, *sordida*, *stella*, *Stuebendorffii*, *subulata*, *Sughoo*, *Tanaka*, *tenuis*, *triangulata*, *tridactyla*, *triptera*, *uniflora*, *ussuriensis*, *Yakla*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 367-68 = *homonyma omnia* *Saussureae*.

alata, *Kuntze, l. c.* = *S. japonica*, DC.

amurensis, *Kuntze, l. c.* = *S. eriolepis*, *Bunge*.

Andersoni, *Kuntze, l. c.* = *S. Andersoni*, *C. B. Clarke*.

atkinsonii, *Kuntze, l. c.* = *S. Atkinsonii*, *C. B. Clarke*.

auriculata, *Kuntze, l. c.* 367 = *S. hypoleuca*, *Spreng.*

baikalensis, *Kuntze, l. c.* 368 = *S. pycnocephala*, *Lédeb.*

brahuica, *Kuntze, l. c.* = *S. candicans*, *C. B. Clarke*.

## THEODOREA : —

- caespitosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 367 = *Saussurea taraxacifolia*, Wall.  
*chondrilloides*, Kuntze, l. c. 368 = *S. chondrilloides*, C. Winkl.  
*Costus*, Kuntze, l. c. = *S. Lappa*, C. B. Clarke.  
*cynoglossifolia*, Kuntze, l. c. = *S. serrata*, DC.  
*Davidii*, Kuntze, l. c. = *S. Davidi*, Franch.  
*deltoides*, Kuntze, l. c. = *S. deltoides*, C. B. Clarke.  
*denticulata*, Kuntze, l. c. = *S. denticulata*, Wallr.  
*discolor*, Kuntze, l. c. 367 = *S. piptathera*, Edgew.  
*epilobioides*, Kuntze, l. c. 368 = *S. epilobioides*, Maxim.  
*foliosa*, Kuntze, l. c. = *S. foliosa*, Ledeb.  
*fruticulosa*, Kuntze, l. c. = *S. cana*, Ledeb.  
*gnaphalodes*, Kuntze, l. c. = *S. sorocephala*, Hook. f. & Thoms.  
*heteromalla*, Kuntze, l. c. 367 = *S. candicans*, C. B. Clarke.  
*integrata*, Kuntze, l. c. 368 = *S. glomerata*, Poir.  
*intermedia*, Kuntze, l. c. = *S. japonica*, DC.  
*involuta*, Kuntze, l. c. (= *Aplotaxis involutata*, Kar. & Kir.). — As. temp.  
*iostegia*, Kuntze, l. c. = *S. iostegia*, Hance.  
*neglecta*, Kuntze, l. c. = *S. denticulata*, Ledeb.  
*papposa*, Kuntze, l. c. = *S. crassifolia*, DC.  
*Poljakowii*, Kuntze, l. c. = *S. Poljakowii*, Glehn.  
*polystichoides*, Kuntze, l. c. = *S. polystichoides*, Hook. f.  
*serruloides*, Kuntze, l. c. sphalm. = *S. serratuloides*, Turcz.  
*sylvatica*, Kuntze, l. c. = *S. sylvatica*, Maxim.  
*Stoliczkaei*, Kuntze, l. c. = *S. Stoliczkaei*, C. B. Clarke.  
*Stracheyana*, Kuntze, l. c. = *S. foliosa*, Hook. f.  
*taraxacifolia*, Kuntze, l. c. 367 = *S. erlostemon*, Wall.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *S. Thomsonii*, C. B. Clarke.  
*werneroides*, Kuntze, l. c. = *S. werneroides*, C. B. Clarke.

## THEOPHRASTA, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- Biborrana*, *caloneura*, *fulgens*, *grandis*, *macrocarpa*, *pendula*, *Riedeliana*, *spathulata*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 404 = *homonyma omnia* Clavijae.  
*Kalbreysii*, Kuntze, l. c. = N. Granat.  
*laurifolia*, Kuntze, l. c. sphalm. = *Clavija lancifolia*, Desf.  
*pinnata*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 806 = *Talisea princeps*, Oliver.  
*Ruiziana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 404 = *Clavija vinata*, D. Don.  
*sparsifolia*, Kuntze, l. c. = *Leonia glycycarpa*, Ruiz & Pav.

## THERIOPHONUM, Blume (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- minutum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 457 = *crenatum*, Blume.

## THERMOPSIS, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1064.

- argentina*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 18. — Calif.  
*gracilis*, Howell, l. c. i. (1893) 109. — Am. bor. occ.  
*robusta*, Howell, l. c. — Calif.  
*velutina*, Greene, l. c. iii. (1895) 19. — Calif.

THEROFON, Rafin. [sphalm. THEREFON] = **Boykinia**, Nutt. (Saxifr.).

- aconitifolium*, Millsp. in Bull. West Va Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 361 = *B. aconitifolia*, Nutt.  
*latum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 121 = *B. occidentalis*, Torr. & Gray.  
*major*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 227 = *B. major*, A. Gray.  
*occidentale*, Kuntze, l. c. = *B. occidentalis*, Torr. & Gray.  
*Richardsonii*, Kuntze, l. c. = *B. Richardsonii*, A. Gray.

THEROGERON, DC. = **Minuria**, DC. (Compos.).

- Cunninghamii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369 = *M. Cunninghamii*, Benth.  
*leptophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. leptophylla*, DC.  
*suaedifolia*, Kuntze, l. c. = *M. suaedifolia*, F. Muell.

## THESIUM, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 1064.

- auriculatum*, Vandas, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 279; et Beitr. Kenntn. Fl. Bosn. und Herzeg. (1890) 279. — Eur. or.  
*bulgaricum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 498. — Bulg.  
*cystoseiroides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 516. — Madag.  
*Dollinerii*, Murb. ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 498; et in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. V. (1892) 43. — Bulg.  
*hybridum* X, G. Beck, in Abh. zool.-bot. Ges. Wien (1891) 640; et Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 602. — Austria.  
*Kernerianum*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 183 = *divaricatum*, Jan.  
*kilimandscharicum*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 200. — Afr. trop. or.  
*mauritanicum*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 393; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Dicot. (1890) 785. — Algeria.  
*moesiaticum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 500. — Bulg.  
*nigricans*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 41. — Afr. trop.  
*refractum* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. (1886) n. 105 [Neue und crit. Pflanzenfam. n. 105]. — Helv.  
*Schweinfurthii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 168. — Afr. trop. or.  
*simplex*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 499, in obs. — Transsilv.  
*Stuhlmannii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*subaphyllum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*ulugurense*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop. or.  
*Whyteanum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 42. — Afr. trop.

## THESPESIA, Soland. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Garckeana*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 12. — Afr. trop.  
*Rehmannii*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. i. (1887) 44. — Natal.

## THEVETIA, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Gaumeri*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1517; et Biol. Centr.-Am. iv. (1886) 104. — Ins. Cozumel.  
*nitida*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 159 = *nitida*, A. DC.  
*paraguayensis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 158. — Parag.  
*thevetioides*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 159 = *T. Yecotli*, A. DC.

## THINOBIA, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 399. COMPOSITAE.

- araucana*, Phil. l. c. 400. — Chili.

THINOUIA, Planch. & Triana = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).

- coriacea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 191. — Bolivia.  
*paraguayensis*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 308 = *T. paraguayensis*, Britton.  
*repanda*, Radlk. l. c. — Parag.  
*sepium*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 341. — Am. trop.

## THISMIA, Griff. (Burmanniac.). — Ind. Kew. ii. 1067.

- chrysops*, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 323. — Malacca.  
*clandestina*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 235; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 141 (= *Sarcosiphon clandestinum*, Blume). — Java.  
*clavigera*, F. Muell. l. c. (= *Geometra clavigera*, Becc.). — Borneo.  
*episcopalis*, F. Muell. l. c. (= *G. episcopalis*, Becc.). — Borneo.  
*fumida*, Ridl. in Journ. Straits Branch. Roy. As. Soc. n. 22 (1890) 338. — Penins. Mal.

## THISMIA : —

- Glaziovii*, Poulsen, in Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1890) 24; et ex Bonnier, Rev. gén. de Bot. i. 1889 (1890) 549. — Bras.  
*grandiflora*, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 324. — Ind. or.  
*hyalina*, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasman. 1890 (1891) 234 (= *Myostoma hyalina*, Miers). — Bras.  
*macahensis*, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. l. c. (= *Ophomeris macahensis*, Miers). — Bras.  
*Rodwayi*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Dec. 1890) 115; et in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 232 cum ic.; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 63, 125, 257, et xlv. (1891) 139 et 141. — Austral.

## THLADIANTHA, Bunge (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 243. — China occ.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 316; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2223. — China.  
*longifolia*, Cogn. ex Oliver, l. c. xxiii. (1892) t. 2222. — China.  
*nudiflora*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 316 t. 7. — China.

## THLASPI, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1067.

- atlanticum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Append. ii. (1890) 2; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 70, cum ic. — Algeria.  
*cenisium*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 157 = *rotundifolium*, Gaudin.  
*chloraeifolium*, Hausskn. & Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena. ix. (1891) 15. — As. mer.  
*corymbosum*, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schweiz, Heft v. (1890) 7 = *rotundifolium*, Gaudin.  
*Glaudinianum*, "Jord., ex E. Hallier, Syn. Fl. Germ. ed. 3 (1895) 136, sphalm. = *Glaudinianum*, Jord.  
*heterochroum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 58. — Eur. or.  
*limosellifolium*, Reut. ex Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 156 = *rotundifolium*, Gaudin.  
*Oliveri*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 223. — Abyss.  
*petracum*, Ces., Passer, & Gibelli, Comp. Fl. Ital. (1886) 827 = *Hutchinsia petraea*, R. Br.  
*pindicum*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. IV. (1893) 115. — Graecia.  
*pinnatum*, G. Beck, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien (1890) 18; et Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 488 = *Hutchinsia petraea*, R. Br.  
*pinnatum*, Fritsch, in Bot. Centralbl. xlii. (1890) 13 = *praec.*  
*rubellum*, Cabanès, in Bull. Soc. sci. nat. Nimes. xix. (1891) 187 = *rubellum*, Loret & Barr.  
*Salisii*, Bruegg. ex Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. Heft v. (1890) 5 = *alpestre*, Linn.  
*stenopterum*, Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 38. — As. Min.  
*thessalonicum*, Charrel [Nadji] in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 375, nomen; et in Emp. Ottom. [Pl. de Salonig.] (1892) 19. — Maced.  
*tympaeum*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. IV. (1893) 115. — Graecia.  
*umbrosus*, Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 318, et xlv. (1894) 74. — Austro-Hung.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1888) 407; et Pl. Delav. (1889) 67. — Yunnan.

## THOLLONIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1886) 610; Focke, in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 61. ROSACEAE.

- racemosa*, Baill. l. c. — Congo gall.

## THOMANDERSIA, Baill. Hist. des pl. xi. (1891) 456; Lindau, in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 325. ACANTHACEAE.

- laurifolia*, Baill. l. c. (= *Scytanthus laurifolius*, T. Anders.). — Afr. trop. occ.

## THONNINGIA, Vahl (Balanophor.). — Ind. Kew. ii. 1069.

- malagassica*, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1886) 239. — Madag.

**THORACOSPERMA**, Klotzsch = **Simoecheilus**, Klotzsch (Ericac.).

*barbigera*, *bicolor*, *carnea*, *depressa*, *glabella*, *glabra*, *hirsuta*, *hispida*, *Klotzschiana*, *multiflora*, *oblonga*, *patens*, *pubescens*, *quadrifida*, *submutica*. Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390-91 = *homonyma omnia* Simoecheili.

*articulata*, Kuntze, l. c. 390 (= *Syndesmanthus articulata*, Klotzsch). — Afr. austr.

*ciliata*, Kuntze, l. c. (= *S. ciliatus*, Benth.). — Afr. austr.

*discolor*, Kuntze, l. c. (= *Anomalanthus discolor*, Klotzsch). — Afr. austr.

*Ecklonia*, Kuntze, l. c. = *Simoecheilus Ecklonianus*, Benth.

*fasciculata*, Kuntze, l. c. = *S. glabellus*, Benth.

*glauca*, Kuntze, l. c. (= *Syndesmanthus glaucus*, Klotzsch). — Afr. austr.

*hirta*, Kuntze, l. c. 391 = *Simoecheilus hirsutus*, Benth.

*parviflora*, Kuntze, l. c. 391 (= *Codonanthemum parviflorum*, Klotzsch). — Afr. austr.

*paucifolia*, Kuntze, l. c. 391 (= *Syndesmanthus paucifolius*, Benth.). — Afr. austr.

*puberula*, Kuntze, l. c. (= *Codonanthemum puberulum*, Klotzsch). — Afr. austr.

*scabra*, Kuntze, l. c. 391 (= *Syndesmanthus scaber*, Klotzsch). — Afr. austr.

*squarrosa*, Kuntze, l. c. (= *S. squarrosus*, Benth.). — Afr. austr.

*tenuis*, Kuntze, l. c. 391 (= *Codonanthemum tenue*, Benth.). — Afr. austr.

**THORACOSTACHYUM**, Kurz (Cyper.). — Ind. Kew. ii, 1069.

*hypolytroides*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 680. — As. et Austral. trop.

**THORELDORA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334 = **Aglaiia**, Lour. (Anona.).

*cochinchinensis*, Pierre, l. c. — Cochinch.

**THOTTEA**, Rottb. (Aristol.). — Ind. Kew. ii, 1069.

*tricornis*, Maingay, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 74. — Malacca.

**THOUINIA**, Poit. (Sapind.). — Ind. Kew. ii, 1069.

*acuminata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 145. — Mexic.

*paraguayensis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 75. — Parag.

*portoricensis*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 311. — Ins. Puerto Rico.

*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 145. — Mexic.

*stricta*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 311. — Am. trop.

**THOUINIDIUM**, Radlk. = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).

*hexandrum*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 314 = *T. hexandra*, H. B. & K.

**THRINAX**, Linn. f. (Palm.). — Ind. Kew. ii, 1070.

*Morrisii*, H. Wendl. in Gard. Chron. (1891) i. 700, fig. 134, et (1892) i. 104, fig. 20, 21. — Ind. occ.

**THRINCLIA**, Roth = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

*seriolensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 32. Hisp.

**THRIXSPERMUM**, Lour. = **Sarcocylus**, R. Br. (Orchid.).

*aureum*, *brachyglottis*, *brachystachyum*, *cladostachyum*, *emarginatum*, *filiforme*, *hirsutum*, *hirtulum*, *Hystrix*, *Mannii*, *merguense*, *minimifolium*, *minimum*, *notabile*, *pauciflorum*, *recurvum*, *stenoglossis*, *trichoglossis*, *viridiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 = *homonyma omnia* Sarcocylis.

*appendiculatum*, Kuntze, l. c. = *Sarcocylus pusillus*, Reichb. f.

*Beccarii*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 343. — N. Guin.

*elegans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 (= *Grosourdya elegans*, Reichb. f.). — Malaya.

**THRIXSPERMUM** : —

*indusiatum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 585. — Ins. Sandvic.

*platyphyllum*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 343. — N. Guin.

*Scortechinii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 = *Sarcocylus Scortechinii*, Hook. f.

**THRYALLIS**, Linn. = **Galphimia**, Cav. (Malpigh.).

*angustifolia*, *glandulosa*, *glauca*, *gracilis*, *grandiflora*, *hirsuta*, *Humboldtiana*, *latifolia*, *multicaulis*, *paniculata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 89 = *homonyma omnia* Galphimiae.

*linifolia*, Kuntze, l. c. = *G. angustifolia*, Benth.

**THRYALLIS**, Mart. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii, 1071.

*Laburnum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 324. — Bras.

*ovatifolia*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 5. — Bras.

**THRYOTHAMNUS**, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 618. **VERBENACEAE**.

*junciformis*, Phil. l. c. — Chili.

**THUNBERGIA**, Retz. (Acanth.). — Ind. Kew. ii, 1071.

*Bachmanni*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1093) 94. — Afr. austro-occ. extratrop.

*bicolor*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 42 = *Wightiana*, T. Anders.

*borbonica*, Lindau, l. c. — Ins. Borbon.

*brewerioides*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 387, nomen; et in Hoehnel, Zum Rudolph Soc. Append. (1892) 6. — Afr. trop. or.

*chrysoclamys*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 508. — Madag.

*cordata*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 365. — Afr. trop. or.

*Erythraea*, Schweinf. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 3. — Afr. trop. or.

*fasciculata*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 97. — Afr. trop.

*Fischeri*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1893) 387. — Afr. trop. or.

*fusca*, T. Anders. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 40. — Afr. trop.

*Gibsoni*, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 131. — Afr. trop. or.

*Gregorii*, S. Moore, l. c. 137. — Afr. trop. or.

*Guerkeana*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 366. — Afr. trop. or.

*hamata*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 2. — Afr. trop.

*hispida*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 93 = *Solmsiana*, Lindau.

*Holstii*, Lindau, l. c. 95. — Afr. trop. or.

*Hookeriana*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41. (1893) 38 = *T. Kirkii*, Hook.

*kamerunensis*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 97. — Afr. trop.

*longifolia*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 91. — Afr. trop.

*malangana*, Lindau, l. c. — Afr. trop.

*manganjensis*, Lindau, l. c. 92. — Afr. trop.

*Mechowii*, Lindau, l. c. — Afr. trop.

*mollis*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 35, nomen, et xx. (1894) 2. — Afr. trop.

*parva*, Roulet, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 281, 282, 316. — Hab.?

*parvifolia*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 90. — Afr. trop.

*Paulitschkeana*, G. Beck, in Paulitschke. Harrar, App. (1888) 459, fig. 12. — Afr. trop.

*Petersiana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 89. — Afr. trop.

*phytoenoides*, T. Anders. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 113, in syn. = *Afromendoncia phytoenoides*, Gilg.

*pondoensis*, Lindau, l. c. 93. — Afr. austro-occ. extratrop.

*rufescens*, Lindau, l. c. 96. — Afr. trop. occ.

*sessilis*, Lindau, l. c. — Afr. trop.

**THUNBERGIA** : —

*Solmsiana*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 368, in obs. (= *T. hispida*, Lindau). — Madag.

*Stuhlmanniana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 91. — Afr. trop.

*subalata*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 41, nomen, et xx. (1894) 3. — Afr. trop.

*togoensis*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 112. — Afr. trop. occ.

*usambarica*, Lindau, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 89. — Afr. trop.

**THUNIA**, Reichb. f. = **Phaius**, Lour. (Orchid.).

*Brymeriana*, Rolfe, in Gartenfl. xli. (1892) 184; et in Kew Bull. (1894) 156. — Burma.

*candidissima*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 34 = *Phaius candidissima*, N. E. Br.

*Masterviana*, Kraenzl. l. c. (1894) ii. 420. — Penins. Mal.

*nivalis*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 62, nomen, in obs. = *Phaius albus*, Lindl.

*Veitchi* X, Hort. l. c. (1891) i. 740 [an *T. Veitchiana* X, Reichb. f.]. — Hybr. artef.

*Winniana*, Hort. ex L. Lind. in Lindenia, x. (1894) 43, t. 452. — Hab.?

*Wrigleyana*, Hort. ex Orchid. Alb. vi. (1888) sub t. 326, in syn.; Veitch, Man. Orch. Pl. vi. (1890) 20 = *Veitchiana* X, Reichb. f.

**THUROVIA**, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 321. **COMPOSITAE**.

*triflora*, J. N. Rose, l. c. — Texas.

**THUSPEINANTHA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 78. (= **TAPEINANTHUS**, Boiss.). **Labiatae**.

**THUYA**, Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii, 1072.

*Bodmeri*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 42 = *occidentalis*, Linn.

*flabellata*, Hort. ex Beissn. l. c. 42 = *plicata*, Don.

*globosa*, Hort. ex Beissn. l. c. 43 = *occidentalis*, Linn.

*lycopodioides*, Hort. ex Beissn. l. c. 44 = *plicata*, D. Don.

*plicatilis*, Hort. ex Beissn. l. c. = *plicata*, D. Don.

*recurva*, Hort. ex Beissn. l. c. 42 = *occidentalis*, Linn.

*recurvata*, Hort. ex Beissn. l. c. = *occidentalis*, Linn.

*semperaurea*, Hort. ex Beissn. l. c. 60 = *orientalis*, Linn.

**THYANA**, Ham. = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).

*discolor*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 72 = *T. discolor*, Griseb.

**THYIA**, Aschers. = **Thuya**, Linn. (Conif.).

*occidentalis*, "Linn.", ex Aschers. & Schweinf. Illustr. fl. Egypte (1887) 179 = *T. occidentalis*, Linn.

**THYMELAEAE**, Tourn. ex Scop. (Thymel.). — Ind. Kew. ii, 1073.

*subrepens*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 193. — Hisp.

**THYMUS**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii, 1073.

*albanus*, H. Braun, ex Wettst. in Luerers. Biblioth. Bot. Heft xxvi. (1892) 86. — Alban.

*albiflorus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.], (1889) 673 = *ciliatus*, Desf.

*Alfredae*, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 15. — As. occ.

*Antoninae*, Rouy & Coincy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 165; Coincy, Edog. Pl. Hisp. (1893) 18, t. 7; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 145. — Hisp.

*arundanus*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 52. — Hisp.

*aureopunctatus*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 142 = *T. Serpyllum*, Linn.

**THYMUS:** —

- badensis*, H. Braun, ex R. Walz, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 559 = *T. Serpyllum*, Linn.
- beniacensis*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Boissieri, Haldcsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 252. — Graecia.
- Borbasii*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 215 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Braunii* X, Borb. l. c. 214, 216; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 996. — Austria.
- caloifrons*, Borb. & H. Braun, in Borb. l. c. 216 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Celakowskyanus, M. Schulze, in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 39. — Eur. centr.
- cikolatus*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 19; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1891) 143. — Hisp.
- dacicus*, Borb. Symb. Eur. med. (1890) 76 = *T. Serpyllum*, Linn.
- dolomiticus*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. c. xxx. — Gall. mer.
- dracensis*, Batt. l. c. xxxv. (1888) 393; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Alger. [Dicot.] (1889) 671 = *T. Serpyllum*, Linn.
- ellipticus*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 187; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 44 = *T. Serpyllum*, Linn.
- eriodados*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 93 = *T. Serpyllum*, Linn.
- flagellicalis*, A. Kern, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Glacellae*, Borb. [in Pöt. Füzet. Termész. Közl. vi. (1889) 91, nomen], ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 310 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Hermannii*, H. Braun, l. c. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- heterophyllus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 671 = *T. Monardi*, Noé.
- holosericeus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 266, in obs. — Ins. Cephal.
- humillimus*, Celak. l. c. = *hirsutus*, Bieb.
- istricus*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 42 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Juranyanus*, Borb. Symb. Eur. med. (1890) 96; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 149, et xliii. (1893) 70 = *T. Serpyllum*, Linn.
- kalylicus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 672 = *lanceolatus*, Desf.
- Körneri*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 74; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 108 = *T. Serpyllum*, Linn.
- leptophyllus*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 198. — Hisp.
- linearifolius*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 45 = *T. Serpyllum*, Linn.
- macrophyllus*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 48 = *T. Serpyllum*, Linn.
- murcicus*, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) 60; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 60. — Hisp.
- oblongifolius*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- penipontanus*, H. Braun, l. c. 296, 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- paradoxus* X, Rouy, ex Nym. Conspect. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 258. — Eur. mer.
- pilsiensis*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 94 = *T. Serpyllum*, Linn.
- polytrichus*, A. Kern. ex Borb. in Termész. Közl. xxiv. ii. (1890) 105; et Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 47 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Prezii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 462, et xli. (1891) 149 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Portae*, Freyn, [in Porta & Rigo. Iter iii Hisp. (1891) n. 443] in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 547; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 147 = *T. Antoninae*, Coincy.
- pulvinatus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 265 = *hirsutus*, Bieb.
- quinguecostatus*, Celak. l. c. xxxix. (1889) 263. — China bor.
- Radoi*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 215 = *T. Serpyllum*, Linn.

**THYMUS:** —

- Reuteri, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 122, in obs.; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 144; Debeaux, in Lucante. Rev. de Bot. xii. (1895) 359. — Hisp.
- Sanioli*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 95 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sedoides*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 266 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Sintensis*, Celak. l. c. 268 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sparsipilus*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 94 = *T. Serpyllum*, Linn.
- subhirsutus*, Borb. & H. Braun, in Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 217; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 45 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sudeticus*, Borb. in Termész. Közl. xxiv. II. (1890) 103; et l. c. 48 = *T. Serpyllum*, Linn.
- thracicus*, Velen, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 16 = *T. Serpyllum*, Linn.
- valentinus* X, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 123. — Hisp.
- Vandasii*, Velen, in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 39; et Fl. Bulg. (1891) 469. — Bulg.
- Webbianus, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 122. — Hisp.
- zygiformis*, H. Braun, ex Wettst. in Lueress. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 87. — Albania.

**THYRSACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1076.

*coccineus*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 128 = *Lemaireanus*, Nees.

*geminatus*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 75. — Guatem.

**THYRSODIUM**, Salzm. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1077.

*africanum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 106. — Congo.

**THYSANOCARPUS**, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1077.

*conchuliferus*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 218. — Ins. S. Cruz. [Calif.]

*ramosus*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VII. (1887) 390. — Ins. S. Cruz [Calif.].

**THYRSANTHEMA**, Neck. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).

*araneosa*, dentata, Ehrenbergii, exscapa, integrifolia, lyrata, nultans, oblonga, ovalis, rotundifolia, runcinata, Seemannii, sinuata, spatulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369 = *homonyma omnia* Chaptaliae.

*chilensis*, Kuntze, l. c. = *C. exscapa*, Poepp.

*filoselloides*, Kuntze, l. c. = *C. piloselloides*, Baker.

*pumila*, Kuntze, l. c. = *C. sinuata*, Baker.

*semifiloscularis*, Kuntze, l. c. = *C. tomentosa*, Vent.

*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *C. albicans*, Vent.

**THYSANOLAENA**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1077.

*maxima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 794 = *T. Agrostis*, Nees.

**THYSANURUS**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1889) 127; et in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 229. **COMPOSITAE**.

*angolensis*, O. Hoffm. l. c. — Angola.

**TIBOUCHINA**, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1078.

*alata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 247. — Bras.

*alba*, Cogn. l. c. 210. — Bras.

*Andreana*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 936; et l. c. 275. — N. Granat.

*arthrostemmoides*, Cogn. l. c. 931; et 252. — N. Granat.

*aspericaulis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 209. — Bras.

*bicolor*, Cogn. l. c. 265 (= *Pleroma bicolor*, Triana). — Bolivia.

*Bourgaeana*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 4; et l. c. 264; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 245. — Mexic., Am. centr.

**TIBOUCHINA:** —

- Brittoniana*, Cogn. ex Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 55; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 260. — Bolivia.
- capitata*, Cogn. l. c. 54; et 251 (= *Pleroma capitatum*, Triana). — Bolivia.
- Chamaecistus*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 267 (= *P. Chamaecistus*, Triana). — Ins. Martinic.
- chironioides*, Cogn. l. c. 267 (= *P. chironioides*, Triana). — Ins. Dominica.
- ciliaris*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 932; et l. c. 257 (= *P. ciliare*, Triana). — N. Granat.
- cistoides*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 266 (= *P. cistoides*, Triana). — Ins. S. Vinc.
- citrina*, Cogn. l. c. 253 (= *Micranthella citrina*, Naud.). — Bolivia.
- Cogniauxii*, Glaziov, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1175. — Bras.
- confertiflora*, Cogn. l. c. 253 (= *Micranthella confertiflora*, Naud.). — Bolivia.
- diffusa*, Cogn. l. c. 266 (= *Pleroma diffusum*, DC.). — Ins. Portoric.
- echinata*, Cogn. l. c. 266 (= *P. echinatum*, Triana). — Peruvia.
- ericiplata*, Cogn. l. c. 251. — N. Granat.
- Ferrariana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1176. — Mexic.
- Galeottiana*, Cogn. l. c. 258 (= *Pleroma Galeottiana*, Triana). — Mexic.
- Gayana*, Cogn. l. c. 253 (= *P. Gayanum*, Triana). — Peruvia.
- Geitneriana*, Cogn. l. c. 255. — Venezuela.
- glandulosa*, Cogn. l. c. 278 (= *Pleroma glandulosum*, Triana). — Guian.
- granulosa*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) et l. c. 222. — Bolivia.
- Hieronymi*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1175. — Bras.
- hirsuta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 601; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 237. — Bras.
- Imperatoris*, Sald. & Cogn. ex Cogn. l. c. 598; et 202. — Bras.
- lanceolata*, Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 551; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 262. — Bolivia.
- latifolia*, Cogn. l. c. 54; et 252 (= *Pleroma latifolium*, Triana). — Bolivia.
- laxa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 933 (= *P. laxum*, DC.); et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 250. — Ecuad.
- lilacina*, Cogn. l. c. 212. — Bras.
- longifolia*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 36 = *longitolia*, Baill.
- longipilosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1176. — Bras.
- longispala*, Cogn. l. c. 259. — Venezuela.
- meiodon*, Stapf, in Kew. Bull. (1895) 104. — Bras.
- maurocarpa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 260 (= *Pleroma macrocarpum*, Triana). — Peruvia.
- manicata*, Cogn. l. c. 220. — Bras.
- mexicana*, Cogn. l. c. 258 (= *Pleroma mexicanum*, DC.). — Mexic.
- microphylla*, Cogn. ex Schwabe, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 28 (1890) 8, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 277. — Bras.
- monticola*, Cogn. l. c. 263 (= *Pleroma monticolum*, Triana). — Mexic., Am. centr.
- Moritziana*, Cogn. l. c. 259 (= *Chaetogastra Moritziana*, Klotzsch). — Venezuela.
- Mouraei*, Cogn. l. c. 236. — Bras.
- Naudumiana*, Cogn. l. c. 264 (= *Chaetogastra Naudumiana*, Decne). — Mexic.
- octopetala*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 57; et l. c. 273. — Bolivia.
- Oerstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. (1885) 297; et xiv. IV. (1888) 597; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 269, sphalm. Aernstedii. — Am. centr.
- Orbignyana*, Cogn. l. c. 261 (= *Pleroma Orbignyana*, Triana). — Bolivia.
- ovata*, Cogn. l. c. 211. — Bras.
- panicularis*, Britton, ex Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 54; et l. c. 252 (= *Pleroma paniculare*, Triana). — Bolivia.

**TIBOUCHINA** : —

- paratropica, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 257 (= *Pleroma paratropicum*, Griseb.). — Am. austr.  
 paulensis, Cogn. l. c. 229. — Bras.  
 pendula, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1886) 18; et l. c. 251. — Ecuad.  
 Petroniana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 598; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 201. — Bras.  
 pilosa, Cogn. l. c. 600; et 216. — Bras.  
 purpurascens, Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 56; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 263. — Bolivia.  
 rufipilis, Cogn. l. c. 259 (= *Pleroma rufipile*, Triana). — Mexic.  
 rupestris, Cogn. l. c. 1176. — Bras.  
 Rusbyi, Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 54; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 249. — Bolivia.  
 scabriuscula, Cogn. l. c. 263 (= *Chaetogastra scabriuscula*, Triana). — Mexic.  
 Schenckii, Cogn. l. c. 207. — Bras.  
 Schiedeana, Cogn. l. c. 261 (= *Pleroma Schiedeana*, Triana). — Mexic.  
 Schumannii, Cogn. l. c. 256. — Venezuela.  
 Schwackei, Cogn. l. c. 206. — Bras.  
 Solmsii, Cogn. l. c. 250. — Peruvia.  
 stenophylla, Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 56; et in DC. Monog. Phan. (1891) 257. — Bolivia.  
 stenopetala, Cogn. l. c. 262 (= *Pleroma stenopetalum*, Triana). — Peruvia.  
 strigosa, Cogn. l. c. 266 (= *P. strigosum*, Triana). — Ind. occ., Guian angl.  
 Trianaei, Cogn. l. c. 261. — Mexic.  
 Ulaei, Cogn. l. c. 202. — Bras.  
 Urbani, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 602, t. 129, fig. 1; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 272. — Bras.  
 violacea, Cogn. l. c. 272. — Parag.

**TIEDEMANNIA**, DC. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).

- Fendleri, Coult. & J. N. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 48. — Colorado. N. Mexic.  
 rigida, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 74; et l. c. 47 = *Archemora rigida*, DC.  
 ternata, Coult. & J. N. Rose, l. c. = *A. ternata*, Nutt.

**TIEGHEMELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 18. **SAPOTACEAE**.

- africana, Pierre, l. c. — Gabon.  
 Jollyana, Pierre, in Inst. bot.-géol. colon. Marseille, i. II. (1893) 2. — Afr. trop.

**TIGRIDIA**, Juss. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1079.

- buccifera, S. Wats. in Gard. and For. ii. (1887) 412, fig. 125; Baker, Handb. Irid. (1892) 68. — Mexic.  
 lilacea X, Hort. ex Garden (1894) i. 263, t. 955; et ex Gartenfl. xliii. (1894) 639. — Hybr. artef.  
 Meleagris, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 39. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. in Gard. and For. i. (1888) 388, fig. 61; et ex Baker, in Bot. Mag. (1889) t. 7089. — Mexic.  
 pulchella, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1892) 184. — Mexic.

**TILIA**, [Tourn.] Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 1079.

- aenobarba, Borb. & H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 325, et xxxix. (1889) 363. —  
*Blechna* X, Arboret. Zoesch. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 73. — Hybr. artef.  
 Borbasiana, H. Braun, in Termesz. Közl. xii. (1888) in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 139 = cordata, Mill.  
 Braunii X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 398. — Austria.  
 Carnuntiae, H. Braun, l. c. xlv. (1895) 320 = vulgaris, Heyne?  
 chinensis, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 83. — China.

**TILIA** : —

- eristylis, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 384 = vulgaris, Heyne.  
 eurypetra X, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 423. — Hung.  
 füredensis, Herm. ex Borb. l. c. 423 = Haynaldiana X, Simonk.  
 gigantea, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 65, 67 = alba, Aiton.  
 Gizellae, Borb. in Termesz. Közl. vi. (1889) 91. — Hung.  
 Haynaldiana X, Simonk. in Mag. Növen. Lapok, xi. (1887) 1; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 30. — Hung.  
 Hasslinschkyana, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 262, 325 = rubra, DC.  
 Henryana, Szyszyl. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1927. — China.  
 heggensis X, Simonk. in Mag. Növen. Lapok (1887) 4 = Juranyana X, Simonk.  
 Hosteana, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 297 = platyphyllos, Scop.  
 idriaca, H. Braun, l. c. xlv. (1894) 311 = dasy-styla, Stev.  
 Juranyana X, Simonk. in Erdész. Lapok, xxv. (1886) 570; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 30. — Eur. centr.  
 Ledebourii, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 45 = dasy-styla, Stev.  
 Ludovicica, Bosc. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 408, nomen = americana, Linn.  
 morifolia X, Simonk. [Potfüzetek (1892) 141] ex Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 67. — Hung.  
 Oliveri, Szyszyl. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) sub t. 1927. — China.  
 paucicostata, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 82. — China.  
 Pseudobliqua, Simonk. in Mathem. et Term. Közl. xii. (1888) 300; A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 32 = vulgaris, Heyne.  
 Richter X, Borb. in Bot. Centrbl. xxxvii. (1889) 161; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 408. — Hung.  
 Steveniana, Borb. in Deutsche Bot. Monatssch. vii. (1889) 3 (= *T. rubra*, Stev.). — Eur.  
 subflavescens, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 264 = rubra, DC.  
 trichoclados, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 325 = platyphyllos, Scop.  
 Tuan, Szyszyl. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1926. — China.  
 Ullipicii, Borb. [in Baenitz, Herb. Europ. (1892)] in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 288, nomen, 487, [ad calc. Ullepitischii]. — Hung.  
 virescens, Borb. l. c. xli. (1891) 423. [Quid?]  
 viridis X, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 533, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 490. — Austria.
- TILLAEA**, Mich. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 1080.  
 Bolanderi, Greene, Fl. Francisc. (1891) 183; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 127. — Calif.  
 diffusa, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 424. — N. Zel.  
 multicaulis, Petrie, l. c. xix. 1886 (1887) 324. — N. Zel.  
 Novae-Zelandiae, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 270. — N. Zel.  
 viridis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 272. — Mexic.
- TILOCARPUS**, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 247. **OLACINEAE**.  
 papuanus, Engl. l. c. (= *Lasianthera papuana*, Becc.). — N. Guin.
- TILLANDSIA**, Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 1080.  
 achyrostachys, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 171. — Mexic.  
 adpressa, Éd. André, in Rev. Hortic. lx. (1888) 566; et Bromel. Andreeanae (1889) 67 t. 23b. — Ecuad.  
 Alberti X, Éd. André, l. c. 577. — Hybr. artef.  
 alta, Baker, Handb. Bromel. (1889) 226 (= *Vriesia alta*, Éd. Morr.). — Am. centr.

**TILLANDSIA** : —

- amazonica, Baker, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 108; et Handb. Bromel. (1889) 220. — Reg. Amazon.  
 amethystina, Baker, l. c. 106; et 218; et in Bot. Mag. (1890) t. 7121. — Bras.  
 Andreana, Éd. Morr. ex Éd. André, in Rev. Hortic. (1888) 567; et Bromel. Andreeanae (1889) 85 t. 29b. — Columb.  
 Appuniana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 213. — Guian. angl.  
 Araujei, Mez. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 600. — Bras.  
 Armadae, Éd. André, in Rev. Hortic. lx. (1888) 568; et Bromel. Andreeanae (1889) 106. — Columb.  
 arpcalox, Éd. André, l. c. 567; et 101 t. 38. — Ecuad.  
 Aschersonianana, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1889) 68. — Costa-Rica.  
 astragaloides, Mez. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 601. — Am austr. (Terr. Mission.).  
 atrichoides, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. ii. IV. (1895) 491 = liliacea, Mart.  
 Bakeriana, Britton, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 170; Baker, Handb. Bromel. (1889) 165. — Bras.  
 bandensis, Baker, l. c. 234; et 163. — Uruguay.  
 Barbeyana, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1889) 66. — Ecuad.  
 Barclayana, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1887) 239; et Handb. Bromel. (1889) 171. — Ecuad.  
 Barilleti, Baker, l. c. xxvi. (1888) 79; et 215 (= *Vriesia Barilleti*, Éd. Morr.). — Peruvia.  
 Beleana, Éd. André, Bromel. Andreeanae (1889) 69 t. 24b. — Columb.  
 Benthamiana, Baker, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 15. — Mexic.  
 Billbergiae, Baker, l. c. 48. — Mexic.  
 bivittata, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 16, in syn. = *Cryptanthus bivittatus*, Reg.  
 Blanchetiana, Baker, l. c. 182. — Bras.  
 boliviensis, Baker, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 267. — Bolivia.  
 Botteri, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 183. — Mexic.  
 Bourgaei, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1887) 278. — Mexic.  
 brachycephala, Baker, l. c. xxvi. (1888) 40; et Handb. Bromel. (1889) 201. — Peruvia.  
 brachyphylla, Baker, l. c. 16; et 200. — Bras.  
 brachypoda, Baker, l. c. xxv. (1887) 237. — Venezuela.  
 bracteosa, Klotzsch, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 169. — Ins. S. Doming.  
 brassicoides, Baker, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 12; et Handb. Bromel. (1889) 189. — Bras.  
 brevibracteata, Baker, l. c. xxv. (1887) 346; et 191. — Ins. Martinic.  
 brevifolia, Baker, l. c. 239 = incarnata, H. B. & K.  
 brevispicula, Éd. André, in Rev. Hortic. lx. (1888) 567 = Beleana, Éd. André.  
 Brittoniana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 195. — Bolivia.  
 Brunonis, Éd. André, in Rev. Hortic. lx. (1888) 568; et Bromel. Andreeanae (1889) 92 t. 34. — Columb.  
 Caldasiana, Baker, Handb. Bromel. (1889) 199. — Bras.  
 caracasana, Baker, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 44; et Handb. Bromel. (1889) 206. — Venezuela.  
 carinata, Baker, l. c. 49; et 212 (= *Vriesia carinata*, Wawra). — Bras.  
 Carrierei, Éd. André, in Rev. Hortic. lx. (1888) 568; et Bromel. Andreeanae (1889) 93 t. 30b. — Columb.  
 caulescens, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 168. — Peruvia.  
 chagresiana, Baker, in Journ. Bot. (1888) 109; et l. c. 222. — Panama.  
 chilensis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 166. — Chili.  
 chontalensis, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1887) 237; et l. c. 169. — Nicaragua.  
 citrina, Baker, l. c. (1889) 224. — Bras.  
 Clauseniana, Baker, l. c. 213. — Bras.  
 Closou X, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. lx. (1890) 203. — Hybr. artef.  
 columnaris, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 208, in syn. = cyanea, Éd. Morr.

## TILLANDSIA : —

- conantha, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 228 (= *Acanthospora conantha*, Spreng.). — Peruvia.  
 condensata, Baker, l. c. 164. — Bolivia.  
 confertiflora, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae*, (1889) 90 t. 26a. — Ecuad.  
 corcovadensis, Britton, in *Journ. Bot.* (1888) 172; et *Handb. Bromel.* (1889) 191. — Bras.  
 Cornuaulti, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 102 t. 33. — Columb.  
 cornucopia, Bertero, ex Éd. André, l. c. (1889) 61, in syn. = *Catopsis nutans*, Baker.  
 Cossoni, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 279; et *Handb. Bromel.* (1889) 186. — Mexic.  
 crassifolia, Baker, l. c. (1889) 175. — Parag., Bolivia.  
 crinita, Herb. Willd. ex Baker, l. c. 160 = *usneoides*, Linn.  
 crocata, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 214; et *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Bras.  
 Croussana X, Hort. ex *Rev. Hortic.* lx. (1890) 203. — Hybr. artef.  
 cryptantha, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 142; et *Handb. Bromel.* (1889) 229. — Mexic.  
 cucaensis, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 7. — Guatem.  
 cylindrica, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 155. — Mexic.  
 dactylifera, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Venezuela.  
 dasyliriifolia, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 304; et *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Hondur.  
 decipiens, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 68 t. 24a. — Ecuad.  
 decomposita, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Parag.  
 decurvata, Baker, l. c. 216 (= *W. recurvata*, Baker). — Bras.  
 denudata, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 96. — Columb.  
 didisticha, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 16. — Lorentziana, Griseb.  
 discolor, Hort. ex Baker, l. c. 4 = *Karatas purpurea*, Antoine.  
 Dombeyi, Baker, l. c. 199. — Peruvia.  
 drepanocarpa, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 41; et l. c. 202. — Bras.  
 drepanoclada, Baker, l. c. 188. — Mexic.  
 drepanophylla, Baker, l. c. 176. — Parag.  
 Dugesii, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 278; et *Handb. Bromel.* (1889) 185. — Mexic.  
 dura, Baker, l. c. (1889) 168. — Bras.  
 Duvaliana, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 48; et *Handb. Bromel.* (1889) 213 (= *Vriesia Duvaliana*, Éd. Morr.). — Bras.  
 Dyeriana, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 98 t. 32. — Ecuad.  
 Eggersii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 170. — Ins. S. Doming.  
 Ehrenbergiana, Klotzsch, ex Baker, l. c. 169 (= *Platytychys Ehrenbergii*, Beer). — Mexic.  
 elata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 46; et *Handb. Bromel.* (1889) 209. — Am. trop.  
 Engleriana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 63. — Columb.  
 erectiflora, Éd. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 86 t. 26b. — Ecuad.  
 erectiflora, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 346; et *Handb. Bromel.* (1889) 191. — Bras.  
 exserta, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 537. — Mexic.  
 fastuosa, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 104, t. 37. — Columb.  
 firmula, Mez. in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 603. — Bras.  
 flabellata, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 242; et *Handb. Bromel.* (1889) 176. — Guatem.  
 flagellifera, Éd. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 185, in obs. = *violacea*, Baker.  
 fluminensis, Mez. in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 591. — Bras.

## TILLANDSIA : —

- Fournieri, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 183. — Mexic.  
 fragrans, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 83 t. 29a. — Ecuad.  
 Duratii, Hort. ex *Rev. Hortic.* lxiv. (1892) 436, fig. 130 et 131. — Uruguay.  
 Fraseri, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Ecuad.  
 Funkiana, Baker, l. c. 196. — Venezuela.  
 Gayi, Baker, l. c. 179. — Peruvia.  
 Geissei, Phil. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 370, t. 1302, fig. 2; et *ex Rev. Hortic.* lxi. (1889) 388. — geniculata, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 190. — Mexic.  
 Ghiesbreghtii, Baker, l. c. 208. — Mexic.  
 glaucophylla, Baker, l. c. 183 (1887) 243. — Am. trop.  
 Glaziovii, Éd. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 229. — Bras.  
 goniorachis, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 303; et *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Bras.  
 gradata, Baker, ll. cc. xxvii. (1888) 105; et 217. — Bras.  
 graminifolia, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 281 = *monadelphica*, Baker.  
 grisea, Baker, l. c. 245 = *latifolia*, Meyen.  
 Grisebachiana, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 143 (= *T. tetrantha*, Griseb.). — Venezuela.  
 Grisebachii, Baker, l. c. xxv. (1887) 305; et *Handb. Bromel.* (1889) 188. — Venezuela.  
 guadelupensis, Baker, l. c. (1889) 213. — Ins. Guadelup.  
 guttata, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 108; et l. c. (1889) 221 (= *Vriesia guttata*, Éd. André). — Bras.  
 gymnotrya, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 243; et (1889) 181 [*sphalm. gymnotrya*]. — Mexic.  
 gymnotrylla, Baker, ll. cc. xxv. (1888) 41; et (1889) 201. — Venezuela.  
 Hartwegiana, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199, in syn. = *Benthamiana*, Klotzsch.  
 heterandra, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 83 t. 27. — Columbia.  
 heterophylla, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 202 = *virginalis*, Éd. Morr.  
 heterostachys, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 106; et *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Bras.  
 hieroglyphica, Baker, ll. cc. 110; et 224 (= *Vriesia hieroglyphica*, Éd. Morr.). — Bras.  
 Hilaireana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199. — Bras.  
 homostachya, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 70 t. 25a. — Ecuad.  
 Houzeavii, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 188 = *valenzuelana*, A. Rich.  
 Humboldtii, Baker, l. c. 203. — Mexic.?  
 imperialis, Éd. Morr. ex Éd. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 96, in syn. = *nigrescens*, Éd. André.  
 inconspicua, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 74. — Ecuad.  
 incurvata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 49; et *Handb. Bromel.* (1889) 213 (= *Vriesia incurvata*, Gaudich.). — Bras.  
 inflata, Baker, in *Bot. Mag.* (1886) t. 6882 = *incurvata*, Baker.  
 Itatiaiae, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 110; et *Handb. Bromel.* (1889) 224. — Bras.  
 Jenmani, Baker, ll. cc. 545; et 194. — Guian.  
 Kalbreyeri, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 45; et 208. — Columb.  
 Kirchhoffiana, Wittm. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 107, fig. 22. — Mexic.  
 Kitteliana X, Hort. ex *Rev. Hortic.* lxii. (1890) 203. — Hybr. artef.  
 Kramerii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 197. — Bras.  
 lajensis, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 88 t. 31b. — Columb.  
 lancifolia, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 202. — Bras.  
 Langsdorffii, Mez. in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 598. — Bras.

## TILLANDSIA : —

- lateritia, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 76 t. 21. — Ecuad.  
 latifolia, Meyer, ex Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 277. — Peruvia.  
 leiochlamys, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 184. — Mexic.  
 lineata, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 105. — Columb.  
 longibracteata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 81; et *Handb. Bromel.* (1889) 215. — Venezuela.  
 longicaulis, Baker, ll. cc. 80; et 214. — Bras.  
 longifolia, Baker, l. c. (1889) 185. — Venezuela.  
 longipetala, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 142; et *Handb. Bromel.* (1889) 229. — Columb.  
 Lorentzii, « Griseb. » ex *Rev. Hortic.* lxiii. (1891) 172 = *Lorentziana*, Griseb.  
 Lubbersii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 218 (= *Vriesia Lubbersii*, Éd. Morr.). — Bras.  
 lucida, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 207. — Mexic., Guatem.  
 lutea, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 198 (= *Anoplophytum luteum*, Éd. Morr.). — Uruguay.  
 macrochlamys, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 142; et l. c. 180. — Mexic.  
 macropetala, Wawra, in *Wien. Ill. Gartenzeit.* (1887) 241, cum ic. = *vaginalis*, Éd. Morr.  
 macropoda, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.  
 magna, Baker, l. c. 210. — Ins. Martinic.  
 Magnusiana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 66. — Guatem.  
 Makoyana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 189. — Mexic.  
 Mallemonitii, Glaziov, ex Mez. in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 608. — Bras.  
 martinicensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 45; et l. c. 209. — Ins. Martinic.  
 Mathewsii, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 236; et l. c. 167. — Peruvia.  
 megastachya, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 46; et 210. — Ins. S. Vinc.  
 meridionalis, Baker, ll. cc. 15; et 197. — Uruguay.  
 micrantha, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 303; et 194. — Ins. Trinit.  
 microxiphion, Baker, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7320. — Uruguay.  
 monadelphica, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 281; et *Handb. Bromel.* (1889) 192. — Guian.  
 monadelphica, Wittm. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 4 (1888) 57 = *praec.*  
 Moritziana, Klotzsch, ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 174. — Venezuela.  
 Morreni, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 189; et l. c. 226 (= *Vriesia Morreni*, Wawra). — Bras.  
 myosura, Griseb. (in *Lorentz, Fl. Argent. exsicc.* n. 122) ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Am. austr.  
 myriantha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 242; et *Handb. Bromel.* (1889) 176. — Venezuela.  
 nana, Baker, l. c. 172. — Peruvia.  
 nigrescens, Éd. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 96 t. 14b. — Columb.  
 oligantha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 345; et *Handb. Bromel.* (1889) 215. — Bras.  
 oranensis, Baker, l. c. (1889) 171. — Reg. Argent.  
 orizabensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 105; et *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Mexic.  
 oxysepala, Baker, ll. cc. 141; et 228. — Peruvia.  
 pachycarpa, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 238. — Ins. Trinit.  
 pachychlamys, Baker, l. c. xxvi. (1888) 48. — Guian. angl.  
 parabaica, Baker, ll. cc. 82; et *Handb. Bromel.* (1889) 212 (= *Vriesia parabaica*, Wawra). — Bras.  
 paraënsis, Mez. in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 586. — Bras.  
 Parkeri, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 42; et *Handb. Bromel.* (1889) 205. — Guian. angl.  
 Parryi, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 277; et 184. — Mexic.  
 parvispica, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 244; et 178. — Bras.

**TILLANDSIA : —**

- pastensis*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 91 t. 39a. — Columb.
- Pastuchoffiana*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 226, in syn. = *T. Morreni*, Baker?
- perinata*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 87 t. 30 fig. a. : Baker, l. c. 204. — Columb.
- Pereziana*, Ed. André, ll. cc. 567; et 80. t. 28. — Columb.
- Philippo-Coburgi*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 138; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea Philippo-Coburgi*, Wawra). — Bras.
- phyllostachya*, Baker, l. c. xxv. (1888) 143; et in *Bot. Mag.* (1889) 204. — Mexic.
- Pieta*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 215 = *splendens*, Brongn.
- platypetala*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 47 = *Hamaleana*, Ed. Morr.
- Platzmanni*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 104; et *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.
- plumosa*, Baker, ll. cc. 13; et 196. — Mexic.
- poenulata*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 230 (= *Vriesea poenulata*, Ed. Morr.). — Hab.?
- Pohlana*, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 517. — Bras.
- polyphylla*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 178. — Bolivia.
- Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 155. — Mexic.
- prodigiosa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 140; et *Handb. Bromel.* (1889) 186 (= *Vriesea prodigiosa*, Lem.). — Mexic.
- pulvinata*, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 190. — Mexic.
- pyramidata*, Ed. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 86. — Columbia.
- quadriflora*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Bolivia.
- ramealis*, Klotzsch, ex Baker, l. c. 161. — Ins. S. Thom.
- rariflora*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 95. — Columb.
- rectiflora*, Ed. André, l. c. 567 = *erectiflora*, Ed. André.
- recurvata*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 106 — *decurvata*, Baker.
- Regnelli*, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 592. — Bras.
- Reichenbachii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 166. — Tucuman.
- remota*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 6. — Guatem.
- Restrepiana*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 89 t. 22. — Columb.
- reticulata*, Baker, in *Gard. Chron.* (1887) i. 140; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea reticulata*, Ed. Morr.). — Bras.
- Rex X*, Hort. ex Rev. Hort. lxii. (1890) 202. — Hybr. artef.
- rhodochlamys*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 203. — Mexic.
- rhodocincta*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 143; et *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Guian. angl.
- rhomboidea*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 75 t. 20. — Columb.
- rigidula*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 207. — Guian. angl.
- Riocreuxii*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 73 t. 35. — Ecuad.
- Rodigasiana*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 138; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea Rodigasiana*, Ed. Morr.). — Bras.
- ropalocarpa*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 66 t. 23a. — Columb.
- rubella*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 207. — Bolivia.
- rubra*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 4 = *Karatas purpurea*, Antoine.

**TILLANDSIA : —**

- rupicola*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 13; et *Handb. Bromel.* (1889) 196. — Ecuad.
- Rusbyi*, Baker, l. c. (1889) 176. — Bolivia.
- sanguinea*, Ed. André, in *Tour du Monde*, xxxviii. 307 = *Caraguata sanguinea*, Ed. André.
- sanguinolenta*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 226 (= *Vriesea sanguinolenta*, Cogn. & É. March.). — Columb.
- scalaris*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 108; et *Handb. Bromel.* (1889) 221. — Bras.
- scalarifolia*, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 235; et 60. — Bolivia.
- Schenckiana*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 63. — Columb.
- Schimperiaana*, Wittm. l. c. 67. — Columb.
- Schlechtendalii*, (err. cal. Schlechtendalii) Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 49; et *Handb. Bromel.* (1889) 213. — Mexic.
- Selloana*, Baker, ll. cc. 104; et 219. — Bras.
- sericea*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 164 = *xiphoides*, Ker.
- Sintensis*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 12; = *utriculata*, Linn.
- soratenis*, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 235; et 166. — Bolivia.
- sparsiflora*, E. G. Baker, l. c. xxviii. (1890) 306. — Am. centr.
- sphaerocephala*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 141; et *Handb. Bromel.* (1889) 228. — Bolivia.
- stenotachya*, Baker, ll. cc. 109; et 222. — Ins. Trinit.
- Stolpi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 614. — Chili.
- streptocarpa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 241; et *Handb. Bromel.* (1889) 175. — Parag.
- strobilantha*, Baker, ll. cc. 168; et 180. — Mexic.
- strobilifera*, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Mexic.
- subalata*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 70 t. 25b. — Columb.
- subimbricata*, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 307; et *Handb. Bromel.* (1889) 188. — Ins. Trinit.
- sublaxa*, Baker, ll. cc. 280; et 187. — Ind. occ.
- subsecunda*, Wittm. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Costa Rica.
- Swartzii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 12; et l. c. 191. — Jamaica.
- tenuispica*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 71 t. 31a. — Columb.
- Tequendamae*, Ed. André, ll. cc. 568; et 103 t. 36. — Columb.
- thyrsigera*, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 185. — Mexic.
- tortilis*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 237 = *Ehrenbergiana*, Klotzsch.
- tricholepis*, Baker, l. c. 231 = *Bakeriana*, Britton.
- trinitensis*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 211. — Ins. Trinit.
- triticea*, Burchell, ex Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 42; et l. c. 205. — Bras.
- Turneri*, Baker, ll. cc. 143; et 173. — Columb.
- Tweediana*, Baker, ll. cc. 138; et 228. — Bras.
- umbellata*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lviii. (1886) 60, cum ic.; et *Bromel. Andreanae* (1889) 97. — Ecuad.
- unilateralis*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 105; et *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.
- Urbaniana*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 65. — Costa Rica.
- valenzuelana*, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx, (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 80 t. 28. — Columb.
- Veitchii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 223 (= *Vriesea Veitchii*, Ed. Morr.). — Columb.
- verniciosa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 241; et l. c. 175. — Bras.
- violacea*, Baker, ll. cc. 279; et 185. — Mexic.
- viridiflora*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 214, in syn. = *viminialis*, Hemsl.
- viridiflora*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 81; et *Handb. Bromel.* (1889) 214. — Mexic.
- viridis*, Baker, l. c. 204 (= *Vriesea viridis*, Ed. Morr.). — Bras.
- virginialis*, Ed. Morr. ex Gard. Chron. (1888) i. 717 fig. 93; Wittm. in *Gartenfl.* xlv. (1895) 398, fig. 87, 88. — Mexic.

**TILLANDSIA : —**

- vittata*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 16, in syn. = *Cryptanthus bivittatus*, Regel.
- Warmingii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 104; et *Handb. Bromel.* (1889) 219. — Bras.
- Wawrana*, Baker, ll. cc. 105; et 218 [*sphalm. Wawranae*]. — Bras.?
- Weddellii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Bolivia.
- Wilsoni*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266. — Florida.
- xypophylla*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 204; et *Handb. Bromel.* (1889) 204. — Mexic.
- yucatan*, Baker, ll. cc. 280; et 186. — Yucatan.

**TIMONIUS**, Rumpf. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1082.

- amboinicus*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Polyphragmon amboinicum*, Miq.). — Ins. Amboin.
- anodon*, Boerl. l. c. (= *P. anodon*, Miq.). — Ins. Amboin.
- Bammleri*, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 56. — N. Guin.
- compressicaulis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Polyphragmon compressicaule*, Miq.). — Sumatra.
- cuneatus*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 433. — N. Guin.
- Enderianus*, Warb. l. c. 434. — N. Guin.
- fuscus*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Bobea fusca*, Korth.). — Sumatra.
- hydrangiaefolius*, Baill. l. c. (= *Polyphragmon hydrangiaefolium*, Miq.). — Sumatra.
- mutabilis*, Boerl. l. c. 132 = *mutabilis*, Walp.
- novoguineensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 434. — N. Guin.
- ovalis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 132 (= *Polyphragmon ovale*, Korth.). — Borneo.
- Pseudocapitatus*, Boerl. l. c. (= *P. Pseudocapitatus*, Scheff.). — Malaya.
- splendens*, Boerl. l. c. (= *P. splendens*, Miq.). — Sumatra.
- trichocaulon*, Boerl. l. c. (= *P. trichocaulon*, Miq.). — Malaya.
- sericeus*, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 131; Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 433 = *T. Rumphii*, DC.

**TINA**, Roem. & Schult. = **Ratonia**, DC. (Sapind.).  
*velutina*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 462. — Madag.

**TINANTIA**, Schlecht. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1083.

- leiocalyx*, C. B. Clarke, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 211. — Guatem.
- macrophylla*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442. — Mexic.
- modesta*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1889) 175 = *fugax*, Scheidw.

**TINGULONGA**, Rumpf = **Protium**, Burm. f. (Burser.).

- Almacega*, altissima, Beandv, Blanchetii, brasiliensis, Carana, Copal, crassifolia, divaricata, elegans, ferruginea, gigantea, grandifolia, guianensis, heptaphylla, felcariba, insignis, laxiflora, macrophylla, madagascariensis, Martiana, multiflora, nitida, obtusifolia, ovata, paniculata, pilosissima, polybotrya, pubescens, reticulata, Riedeliana, serrata, Spruceana, subserata, tenuifolia, trifoliata, venosa, Warmingiana, Widgrenii, Zollingeri, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 107-108 = *homonymia omnia* Protii.
- Aracuchini*, Kuntze, l. c. 108 = *P. Aracuchili*, March.
- caudata*, Kuntze, l. c. 107 = *P. Sagotianum*, March.
- enneandra*, Kuntze, l. c. = *P. decandrum*, March.
- Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *P. Hostmanni*, Engl.
- leptostachya*, Kuntze, l. c. 108 (= *Icica leptostachya*). — Mexic.
- Melilonis*, Kuntze, l. c. = *P. Melinonis*, Engl.
- Protium*, Kuntze, l. c. = *P. javanicum*, Burm.
- simplicifolia*, Kuntze, l. c. 107 = *P. unifoliolatum*, Engl.

**TINNEA**, Kotschy & Peyr. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1083.

arabica, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 339. — Arabia. Fischeri, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 128. — Afr. trop. or.

gracilis, Guerke, l. c. — Afr. trop. platyphylla, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 194 [Tinnaea]. — Congo mer.

vesiculosa, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 129; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 92. — Afr. trop. or.

**TINOPSIS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 78; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 291. **SAPINDACEAE**.

apiculata, Radlk. l. c. — Madag.

**TINOSPORA**, Miers (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 1083.

Hullsii, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 6 (= *Pachygone Hullsii*, F. Muell.). — Austral.

**TINUS**, Burm. = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).

affinis, ambigua, amplexicaulis, andamanica, arguta, Barthesia, bhotanica, bipinnata, borneensis, bracteata, bracteosa, Brandisiana, brasiliensis, breviflora, brevipedata, calycosa, canaliculata, Capollina, caribaea, caudata, cauliflora, celebica, cestrifolia, chinensis, compressa, confinis, coriacea, courtallensis, cubana, Cumingiana, cuspidata, cymosa, demissa, denticulata, depressa, divergens, dubia, durifolia, esculenta, eximia, ferruginea, fertilis, floribunda, foetida, fuliginosa, fusca, fuscopilosa, Gardneri, glanduloso-marginata, grandifolia, Griffithii, Helferiana, Henryi, humilis, Icaya, insularis, irasvensis, japonica, javanica, Jung-huhniana, khasiana, laevigata, laevis, Lambonga, lanceolata, lateriflora, laurifolia, lepidota, leptantha, Lhotzky, Liebmannii, linearifolia, lineata, Lob-biana, longifolia, lurida, luzonensis, macrocalyx, macrophylla, maculata, mamillata, marginata, membranacea, micrantha, microphylla, Missionis, montana, Moonii, nicaraguensis, nigrescens, nigricans, nigropunctata, nitidula, nutans, odontophylla, Oliveri, Opegrapha, orinocensis, palembanica, paniculata, pauciflora, pedunculosa, pellucida, Perrottetiana, petocalyx, philippinensis, Picheringia, plagiocnema, polycarpa, porosa, propinqua, Pseudojambosa, pterocaulis, pubicalyx, pyramidalis, pyriformis, quinquangularis, ramiflora, reclinata, reflexa, revoluta, rhynchophylla, rigida, rubiginosa, Schomburgkiana, sessilis, Spanogheii, sphenobasis, squamulosa, Storchii, stylosa, subcuneata, sumatrana, sumbarana, swinamensis, tenuiramis, ternatensis, tinifolia, tomentosa, triflora, turbacensis, undulata, verrucosa, virens, Wallichii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 405, 973-74 = *homonyma omnia Ardisiae*.

acuminata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 973 = *Ardisia Kurzii*, C. B. Clarke.

adenanthera, Kuntze, l. c. 974 = *Parathesis adenanthera*, Hook. f.

anceps, Kuntze, l. c. = *Ardisia Blumei*, A. DC.

angustifolia, Kuntze, l. c. 973 = *A. semicrenata*, Mart.

ardisioides, Kuntze, l. c. = *A. decipiens*, A. DC.

attenuata, Kuntze, l. c. 405 = *A. oxyphylla*, Wall. Bakeriana, Kuntze, l. c. 973 = *A. laurifolia*, A. DC.

Balfouriana, Kuntze, l. c. — Ins. Rodriguez.

borbonica, Kuntze, l. c. 974 (= *Badula borbonica*, A. DC.). — Ins. Borbon.

bumelioides, Kuntze, l. c. = *Ardisia bumelioides*, Griseb.

Candolleana, Kuntze, l. c. 973 = *A. angustifolia*, A. DC.

Clarkeana, Kuntze, l. c. 973 = *A. zeylanica*, C. B. Clarke.

clusioides, Kuntze, l. c. 974 = *A. clusioides*, Griseb.

complanata, Kuntze, l. c. = *A. colorata*, Roxb.

crassa, Kuntze, l. c. = *A. insularis*, Baker.

crispa, Kuntze, l. c. 405 = *A. crenata*, Roxb.

cybianthoides, Kuntze, l. c. 974 = *A. cybianthoides*, Miq.

densa, Kuntze, l. c. = *A. crenata*, Roxb.

dentata, Kuntze, l. c. = *A. semicrenata*, Mart.

diogensis, Kuntze, l. c. 405. — Java.

**TINUS** : —

disticha, Kuntze, l. c. = *Pimelandra disticha*, Benth. & Hook. f.

erecta, Kuntze, l. c. = *P. erecta*, C. B. Clarke.

erythroxyloides, Kuntze, l. c. = *Ardisia erythroxyloides*, Thou.

escallonioides, Kuntze, l. c. = *A. escallonioides*, Schlecht. & Cham.

eugeniaefolia, Kuntze, l. c. = *Pimelandra eugeniaefolia*, Benth. & Hook. f.

Faberi, Kuntze, l. c. = *Ardisia Faberii*, Hemsl.

Forsterii, Kuntze, l. c. = *A. Forsterii*, Scheff.

frangulifolia, Kuntze, l. c. = *A. frangulaefolia*, Zipp. & Scheff.

Grisbachiana, Kuntze, l. c. 973 = *A. multiflora*, Griseb.

guadelupensis, Kuntze, l. c. 974 = *A. guadalupensis*, Duchass.

guianensis, Kuntze, l. c. 973 = *A. acuminata*, Willd.

Hostmannii, Kuntze, l. c. 974 = *A. Hostmannii*, Miq.

jacquinioides, Kuntze, l. c. = *A. jacquinioides*, Griseb.

jambosoides, Kuntze, l. c. = *A. crassa*, C. B. Clarke.

Keenani, Kuntze, l. c. = *A. Keenani*, C. B. Clarke.

Korthalsiana, Kuntze, l. c. = *Pimelandra Wallichii*, A. DC.

Kurzeana, Kuntze, l. c. 973 = *P. Griffithii*, C. B. Clarke.

latifolia, Kuntze, l. c. = *Ardisia Sieberi*, Baker, vel *guadalupensis*, Duchass.

Maingayi, Kuntze, l. c. = *A. crassa*, C. B. Clarke.

Martiana, Kuntze, l. c. 974 = *A. latipes*, Mart.

multiflora, Kuntze, l. c. = *A. insularis*, Baker.

myristicifolia, Kuntze, l. c. = *A. myristicaefolia*, Blume.

obovata, Kuntze, l. c. 973 = *A. Hamiltonii*, A. DC.

ovata, Kuntze, l. c. 974 = *A. colorata*, Roxb.

pachysandra, Kuntze, l. c. 973 = *Pimelandra Wallichii*, A. DC.

paludosa, Kuntze, l. c. 974 (= *Monoporus paludosus*, A. DC. — Madag.

pergamacea, Kuntze, l. c. = *Embelia pergamacea*, A. DC.

polysticta, Kuntze, l. c. = *Ardisia crenata*, Sims.

primulifolia, Kuntze, l. c. = *A. primulaefolia*, Gardn. & Champ.

punctata, Kuntze, l. c. = *A. crenata*, Sims.

racemosa, Kuntze, l. c. = *A. Pyrgus*, Roem. & Schult.

reticulata, Kuntze, l. c. 975 = *A. insularis*, Baker.

rhomboidea, Kuntze, l. c. = *A. rhomboidea*, Wight.

semicrenata, Kuntze, l. c. = *A. acuminata*, Willd.

serrata, Kuntze, l. c. = *A. Cavanillesii*, Roem. & Schult.

Sieboldii, Kuntze, l. c. = *A. Sieboldi*, Miq.

Sprengelii, Kuntze, l. c. 974 = *A. racemosa*, Spreng.

simplex, Kuntze, l. c. 405. — Java.

sublaevigata, Kuntze, l. c. 974 = *A. Martiana*, Miq.

thyrsiflora, Kuntze, l. c. 974 = *A. neriifolia*, Wall.

xylostoides, Kuntze, l. c. = *A. xylostoides*, Griseb.

zeylanica, Kuntze, l. c. 974 = *A. Moonii*, C. B. Clarke.

**TIPULARIA**, Nutt. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1083.

unifolia, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 51 = *discolor*, Nutt.

**TIRANIA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 657; Pax, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 236. **CAPPARIDACEAE**.

purpurea, Pierre, l. c. 658; et 236. — Cochinch.

**TISONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 568. **TILIACEAE**.

Baillonii, S. Elliot. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 3. — Madag.

coriacea, S. Elliot, l. c. — Madag.

ficulnea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 568; et *Hist. pl. Madag.* (1889) t. 108. — Madag.

glabrata, Baill. l. c. 572. — Madag.

velutina, Baill. l. c. t. 109; et *Hist. pl. Madag.* Atlas (1889) t. 109. — Madag.

**TISSA**, Adans. = **Spergularia**, J. & C. Presl (Caryophyll.).

campestris, Prantl, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b. (1889) 85 = *S. campestris*, Willk.

canadensis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 152 = *S. media*, Presl.

Clevelandii, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 127; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 36. — Calif.

diandra, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 131; Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 128 = *Spergularia diandra*, Boiss.

gracilis, Britton, l. c. xvii. (1889) 128 (= *Lepigonum gracile*, S. Wats.). — Calif., Texas.

grandis, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1892) 53 = *Spergularia grandis*, Cambess.

grandis, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 235, et xviii. (1894) 236 = *praec.*

leucantha, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 301; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 36. — Calif.

macrotheca, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 131; Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 129 = *Spergularia macrotheca*, Heyne.

marina, Britton, l. c. xvi. (1889) 126 = *S. media*, Presl.

mexicana, Britton, l. c. 129 = *S. mexicana*, Hemsl.

pallida, Greene, ex Britton, l. c.; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 36. — Calif.

rubra, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 131; Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 127 = *Spergularia rubra*, Presl.

rubra, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 235 = *praec.*

salina, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 127 = *Spergularia media*, Presl.

sparsiflora, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 46. — Wyoming.

Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 308. — Peruvia.

Talinum, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 106. — Calif.

tenuis, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 128 (= *Lepigonum tenue*, Greene); et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 37. — Calif.

valida, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 107. — Calif.

villosa, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 62, 129 = *Spergularia villosa*, Cambess.

**TITHONIA**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1083.

brachypappa, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 174. — Mexic.

fruticosa, Canby & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 104 t. 5. — Mexic.

glaberrima, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 371, sphalm. = *Gymnolomia platylepis*, A. Gray.

macrophylla, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 140. — Mexic.

Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 104. — Mexic.

speciosa, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 203 = *aristata*, Benth.

**TITHONIA**, Linn. = **Rivina**, Plum. ex Linn. (Phytol.).

humilis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 552 = *R. humilis*, Linn.

**TITHYMALODES**, Ludw. Defin. (1737) 96, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 620 = **Pedilanthus**, Neck. (Euphorb.).

angustifolium, aphyllum, articulatum, bracteatum, cordellatum, Fendleri, Finkii, Ghiesbreghtianum, Houlletii, involucreatum, linearifolium, macrocarpum, padifolium, retusum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Pedilanthi*.

myrtifolium, Kuntze, l. c. = *P. tithymaloides*, Poit.

Oerstedii, Kuntze, l. c. = *P. Oerstedii*, Klotzsch & Garcke.

parasticum, Kuntze, l. c. = *P. ramosissimum*, Boiss.

Pavonii, Kuntze, l. c. = *P. Pavonis*, Boiss.

**TITHYMALUS**, Tourn. ex Hall. = **Euphorbia**, Linn.

*Kernerii*, Huter, ex Pacher, Fl. von Kärnten (1887) 234 = E. Kernerii, Huter.  
*villosus*, Pacher, l. c. 233 = E. pilosa, Linn.

**TOCOSA**, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1086.  
*capitata*, Trail, ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 615; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 967. — Bras.  
*ferruginea*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 49. — Am. austr.  
*imperialis*, Nichols. l. c. — Peruv.  
*lasistostyla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 455; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 971. — Bras.  
*longispala*, Cogn. l. c. 449; et 968. — Bras.  
*platyphylla*, Cogn. l. c. 437; et 961. — Bras.  
*Poortmannii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 971. — Ecuad.  
*Spruceana*, Cogn. l. c. 964. et in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 443; et l. c. 964 — Bras.  
*subglabrata*, Cogn. l. c. 438; et 961. — Bras.  
*symphyandra*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 963. — N. Granat.  
*Trailii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 626; et l. c. 967. — Bras.

**TOCOYENA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1086.  
*formosa*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 347 (= *Gardenia formosa*, Cham. & Schlecht.). — Bras.  
*guianensis*, K. Schum. l. c. 346. — Guian. gall.  
*longiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 (= *Gardenia formosa*, Cham. & Schlecht.). — Bras.  
*lychnophora*, Casaretto, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 348 = *brasiliensis*, Mart.  
*Selloana*, K. Schum. l. c. 349 = *Gardenia Sellowiana*, Cham. & Schlecht.

**TODDALIA**, Juss. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1086.  
*crenulata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.  
*densiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 303. — Madag.  
*Ellioti*, Radlk. ex S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 9. — Madag.  
*eugeniaefolia*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 75 = *simplicifolia*, Engl.  
*Fischeri*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.  
*glomerata*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 18. — Afr. trop.  
*macrophylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 303. — Madag.  
*nitida*, Baker, l. c. — Madag.  
*pilosa*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.  
*sansibarensis*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*simplicifolia*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 369; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.  
*trichocarpa*, Engl. l. c. 228. — Afr. trop. or.

**TODDAVADDI**[A] Zan = **Oxalis**, Linn. (Geran.).  
*calophylla*, casta, dormians, somnians, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 96 = *homonyma omnia Oxalidis*.  
*dendroides*, Kuntze, l. c. = O. dendroides, H. B. & K.  
*mimosoides*, Kuntze, l. c. = O. mimosoides, A. St Hil.  
*sensitiva*, Kuntze, l. c. = Biophytum sensitivum, DC.

**TOECHIMA**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1086.  
*hirsutum*, Radlk. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 67; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 266. — N. Guin.  
*livescens*, Radlk. l. c. 266. — Borneo.  
*subteres*, Radlk. l. c. 267. — Hab.?

**TOFIELDIA**, Huds. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1086.  
*divergens*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157. — China.  
*macilentia*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 95. — Tibet.  
*guineensis*, H. Schultze, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 330. — Afr. trop.  
*Moritziana*, H. Schultze, l. c. (= *Isidrogalvia Moritziana*, Klotzsch). — Am. austr.  
*racemosa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 55 = *pubens*, Willd.  
*Schomburgkiana*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 49a (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 206). — Guian. angl.  
*thibetica*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 95. — China occ.

**TOLUIFERA**, L. = **Myroxylon**, Linn. f. (Legumin.).  
*peruifera*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 389 (= *T. peruifera*, Baill.) = *M. peruiferum*, Linn. f.  
*pubescens*, Taub. l. c. (= *T. pubescens*, Baill.) = *M. pubescens*, H. B. & K.

**TOLYPANTHUS**, Blume = **Loranthus**, Linn.  
*Gardneri*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 249 = L. Gardneri, Thw.  
*lageniferus*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1893) 249 = L. *lageniferus*, Wight.

**TONDUZIA**, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen = **Durandia**, Boeck. (Cyper.).  
*macrophylla*, Boeck. l. c. = *D. macrophylla*, Boeck.

**TONNINGIA**, Neck. = **Cyanotis**, D. Don (Commel.).  
*angusta*, axillaris, barbata, capitata, cristata, cucullata, djurensis, fasciculata, foecunda, geniculata, hirsuta, incerta, Kerliana, kewensis, lavata, longifolia, Mannii, nodiflora, papilionacea, parasitica, pauciflora, pilosa, tuberosa, vaga, vaginata, villosa, vivipara, Wightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 722-23 = *homonyma omnia Cyanotidis*.  
*arachnoidea*, Kuntze, l. c. 722 = *C. arachnoidea*, C. B. Clarke.  
*glaberrima*, Kuntze, l. c. = *C. barbata*, D. Don.  
*molucaana*, Kuntze, l. c. = *C. uniflora*, Hassk.  
*polyrhiza*, Kuntze, l. c. = *C. polyrhiza*, Hochst.  
*zeylanica*, Kuntze, l. c. = *C. ceylanica*, C. B. Clarke.

**TOPOBEA**, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1088.  
*Andreana*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 974; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1085. — N. Granat.  
*ciliata*, Cogn. l. c. 1089. — Ecuad.  
*Durandiana*, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 268. — Costa Rica.  
*Maurofernandeziana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1193; et l. c. 267. — Costa Rica.  
*Pittieri*, Cogn. l. c. 1088; et 268 — Costa Rica.  
*Regeliana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1085. — Panama.  
*Trianaei*, Cogn. l. c. 1083. — N. Granat.  
*Watsonii*, Cogn. l. c. 1089. — Guatem.

**TORDYLIUM**, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1088.  
*pustulosum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 268. — As. Min.

**TORENIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1089.  
*setulosa*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 72. — Japon.  
*Thouarsii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *parviflora*, Buch.-Ham.

**TORICELLIA**, DC. (Cornac.). — Ind. Kew. ii. 1089.  
*angulata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1893. — China.

**TORILIS**, Adans. = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).  
*aglochis*, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 208; in Termész. Füzet. xii. (1890) 4; A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 25. — Hung.  
*Eminii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58, 62; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301, in syn. = *gracilis*, Engl.  
*gracilis*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301. — Afr. trop.  
*homophylla*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 28. — As. Min.  
*Sintenisi*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 167 = *Caucalis Sintenisi*, Freyn.

**TOUNATEA**, Aubl. = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).  
*acuminata*, *acutifolia*, *alterna*, *apetala*, *aptera*, *argentea*, *Benthiana*, *bracteosa*, *Blancheti*, *calophylla*, *cardiosperma*, *caribaea*, *conferia*, *corrugata*, *crocea*, *cuspidata*, *dicarpa*, *discolor*, *dodecandra*, *elegans*, *eriocarpa*, *Flemingii*, *floribunda*, *fugax*, *grandifolia*, *Hostmanni*, *latifolia*, *laurifolia*, *laxiflora*, *leiocalycina*, *leptopetala*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *madagascariensis*, *Martii*, *Matthewsii*, *microcarpa*, *mollis*, *multijuga*, *myrtifolia*, *oblonga*, *panamensis*, *pendula*, *picta*, *pilulifera*, *pinnata*, *polyphylla*, *racemosa*, *pulchra*, *recurva*, *rosea*, *Schomburgkii*, *sericea*, *Sprucei*, *tomentosa*, *Trianaei*, *velutina*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 390-91 = *homonyma omnia Swartziae*.  
*arborescens*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 325 (= *Pascalia arborescens*, Aubl.) = *S. triphylla*, Willd.  
*Glazioviana*, Taub. in Flora, lxxii. (1892) 82. — Bras.  
*simplex*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 391 = *S. grandiflora*, Willd.  
*theiodora*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 81. — Bras.

**TORMINARIA**, M. Roem. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).  
*latifolia* X, Dippel, Handb. Laubholz, iii. (1893) 388 = *P. rotundifolia*, Moench.  
*torminalis*, Dippel, l. c. 387 = *P. torminalis*, Ehrh.

**TORNABENEA**, Parl. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1090.  
*insularis*, E. H. L. Krause, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 409 = *insularis*, Parl.

**TOULICIA**, Aubl. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1090.  
*brachyphylla*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 232. — Venezuela.

**TOURNESOLIA**, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1090.  
*aurata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 352 (= *Heliotropium auratum*, Phil. olim). — Chili.  
*cordifolia*, Ed. André, in Rev. Hortie. lix. (1887) 128 fig. 26, 27. — Am. austr.  
**TOURNESOLIA**, Nissol. ex Scop. = **TOURNESOL**, Adans. = **Chrozophora**, Neck. [1790] (Euphorb.).  
*Brocchiana*, *gracilis*, *obliqua*, *plicata*, *senegalensis*, *tinctoria*, *verbascifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 621 = *homonyma omnia Chrozophorae*.  
*obliqua*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 135 = *C. obliqua*, A. Juss.  
*tinctoria*, Baill. Bot. médic. (1884) 932 = *C. tinctoria*, Neck.  
*Warionii*, Kuntze, l. c. = *C. Warionis*, Coss.

**TOUROULIA**, Aubl. = **Quiina**, Aubl. (Guttif.).  
*decastyla*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xix. (1889) 218. — Bras.  
*Jenmani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1998. — Guian. angl.  
*pteridophylla*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xix. (1889) 218. — Bras.

**TOVOMITA**, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 1092.  
*acuminata*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 449. — Bras.  
*bahiensis*, Engl. l. c. 445. — Bras.  
*brevistaminea*, Engl. l. c. 446. — Bras.

**TOVOMITA** : —

- cephalostigma, *Vesque, Epharmosis*, iii. (1889) t. 96; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 207. — Guian. gall.  
 Eggersii, *Vesque, ll. cc.* 19; et 203. — Ins. Trinit. elliptica, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 453. — Bras.  
 Glazioviana, *Engl. l. c.* 445. — Bras.  
 Goudotiana, *Cambess. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 521. — Madag.  
 Jenmani, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 447. — Guian. angl.  
 Martiana, *Engl. l. c.* 453. — Bras.  
 martinicensis, *Vesque, Epharmosis*, ii. (1889) 19; et iii. (1889) t. 103-05; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 216. — Ins. Martinic.  
 Melinoni, *Vesque, ll. cc.* 20, t. 100, 101; et 217. — Guian. gall.  
 obovata, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 451. — Bras.  
 Riedeliaana, *Engl. l. c.* 449. — Bras.

- TOVOMITOPSIS, Planch. & Triana = **Chrysochlamys**, Poepp. & Endl. (Guttif.).  
 Saldanhae, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 457. — Bras.  
 Spruceana, *Engl. l. c.* 458. — Bras.

**TOWNSENDIA**, Hook. (Composit.). — Ind. Kew. ii. 1092.

- excapa, Porter, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 321 = sericea, Hook.  
 montana, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1893) 262 = scapigera, Eaton.

**TOXICODENDRON**, Linn. = **Rhus**, Tourn. (Anacard.).

- abyssinicum, acutidens, africanum, albomarginatum, amplum, Andreuxii, angolense, angustifolium, Aucheri, Bolusii, Burckmannii, ciliatum, copallinum, coriaceum, Coriaria, crenatum, cuneifolium, dentatum, discolor, dissectum, divaricatum, Dregeanum, Ecklonianum, erosum, excisum, glabrum, glaucum, glutinosum, gracillimum, grandidens, grandifolium, Griffithii, Gueinzii, Hindsiianum, horridum, hypoleucum, incanum, incisum, insigne, integrifolium, khasianum, Kirkii, Krebsianum, laevigatum, lanceum, laurinum, Lentii, longipes, longispinum, lucidum, macrocarpum, macrophyllum, microphyllum, molle, mysurense, natalense, nitidum, nodosum, obovatum, paniculatum, parviflorum, pentaphyllum, populifolium, puberulum, pumilum, punjabense, refractum, Rehmannianum, retinorrhoeum, rigidum, rosmarinifolium, rubifolium, Schiedeanum, scoparium, scytophyllum, semialatum, sempervirens, sinuatum, Sonderi, stenophyllum, succedaneum, tenuinerve, terebinthifolium, thyrsoiflorum, tomentosum, trichocarpum, tridactylum, tridentatum, trilobatum, typhinum, undulatum, villosum, villosissimum, viminalis, viticifolium Wallichii, Welwitschii, Zeyheri, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 153-54 = *homonyma omnia* Rhos.  
 Burchellii, Kuntze, l. c. 153 = *Rhus* Burchellii, Sond.  
 celastroides, Kuntze, l. c. = *R. celastroides*, Sond.  
 elongata, Kuntze, l. c. = *R. mucronata*, Thunb.  
 glaucovirens, Kuntze, l. c. 154 = *R. Zeyheri*, Sond.  
 oxyacanthum, Kuntze, l. c. = *R. albidia*, Schousb.  
 potentillifolium, Kuntze, l. c. = *R. potentillaefolium*, Turcz.  
 pyroides, Kuntze, l. c. = *R. pyroides*, Burch.  
 pinnatum, « Mill. » ex Dippel, *Handb. Laubholz*, ii. (1892) 379, sphalm. = *R. venenata*, DC.  
 Quarantinum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 153 = *R. glaucescens*, A. Rich.  
 guercifolium, « Michx. », ex Dippel, *Handb. Laubholz*, ii. (1892) 376 = *R. Toxicodendron*, Linn.  
 radicans, Kuntze, l. c. = *R. Toxicodendron*, Linn.  
 retusum, Kuntze, l. c. 154 = *R. rufa*, Teyss. & Binn.  
 silvestre, Kuntze, l. c. = *R. sylvestris*, Sieb. & Zucc.  
 simarubifolia, Kuntze, l. c. = *R. simarubaeifolia*, A. Gray.  
 striata, Kuntze, l. c. 153 = *R. juglandifolia*, Wall.  
 transvalensis, Kuntze, l. c. = *R. transvaalensis*, Engl.  
 venenata, Kuntze, l. c. = *R. venenata*, DC.

**TOXOCARPUS** Wight. & Arn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1093.

- leonensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 92. — Sierra Leone.  
 TOXYLON, Rafin. = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).  
 pomiferum, Sarg. in *North Am. Sylva*, vii. (1895) 89 [Toxylon, Rafin.] = *M. aurantiaca* Nutt.

**TOZZIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1093.

- carpathica, Woloszcz. in *Spraw. Kom. fizy.* Krakow. xxvii. (1892) 216, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 388, nomen, et xliii. (1893) 108 = alpina, Linn.?  
 TRACHELIOPSIS, Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 524 = TRACHELIOPSIS, Opiz = **Campanula**, Tourn.  
 albicans, Buser, l. c. 531 (= *Campanula petraea*, Auct. Gall.). — Gall. mér.  
 petraea, Buser, l. c. 528 = *C. petraea*, Linn.  
 Postii, Buser, l. c. 527 t. 19 = *Trachelium* Postii, Boiss.  
 tubulosa, Pierre, l. c. 525 = *T. tubulosum*, Boiss.

**TRACHELIUM**, Tourn. ex Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1092.

- halteratum, Bianca, ex Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 515. — Sicil.  
 Postii, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 336. — Syria.

**TRACHELOSPERMUM**, Lem. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1093.

- Bowringii, Hemsli. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 99 (= *Parechites* Bowringii, Hancej. — Ins. Hong Kong.  
 divaricatum, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 173 = *jasminoides*, Lem.  
 lucidum, K. Schum. l. c. 173 = *fragens*, Hook. f. speciosum, Hort. Berol. ex Leonhard, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 99. — Hab.?  
 stans, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 394. — Mexic.

**TRACHYDIUM**, Lindl. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1093.

- daucoides, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris, Sér.* II. viii. 1885 (1886) 245 (= *Ligusticum daucoides*, Franch.). — Tibet.  
 Delavayi, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.* VIII. vi. (1894) 110. — Yunnan.  
 hispidum, Franch. l. c. 113. — Yunnan.  
 purpurascens, Franch. l. c. 112. — Yunnan.  
 rubrinerve, Franch. l. c. — Yunnan.  
 viridiflorum, Franch. l. c. 111. — Yunnan.

**TRACHYLOBIUM**, Heyne (Legumin.). — Ins. Kew. ii. 1094.

- verrucosum, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 457 = *verrucosum*, Oliver.

**TRACHYMENE**, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1094.

- Croniniana, F. Muell. in *Vict. Natural.* xi. (Feb. 1895) 114; et ex *Bot. Centralbl.* lxii. (1895) 29 t. 93 (= *Didiscus Croninianus*, F. Muell.). — Austr.  
 Eatoniae, F. Muell. ll. cc. ix. (Aug. 1892) 57; et li. (1892) 357. — Austral.  
 elachocarpa, F. Muell. l. c. xi. (Feb. 1895) 144 [elachocarpa]. — Austral.  
 Maxwellii, F. Muell. l. c. ix. (Aug. 1892) 56; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 396 [sphalm. T. Maxwell]. — Austral.  
 saniculaefolia, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2308. — Borneo.

**TRACHYPHYNIUM**, Benth. (Scitum.). — Ind. Kew. ii. 1094.

- Danckelmannianum, F. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 153. — Afr. trop. occ.  
 Poggeanum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 431. — Afr. trop. occ.  
 Preussianum, K. Schum. l. c. 430. — Afr. trop. occ.  
 violaceum, Rid. in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 133. — Angola.

**TRACHYPOGON**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1094.

- secundum, Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montevideo*, iii. (1895) 270 (= *Heteropogon secundum*, Presl). — Am. austr.  
 spicatus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 794 = *polymorphus*, Hack.

**TRADESCANTIA**, Rupp. ex Linn. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1095.

- angustifolia, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 185. — Mexic.  
 brevifolia, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 323 t. 16. — Am. bor.  
 guatemalensis, C. B. Clarke, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 210. — Guatem.  
 montana, Shuttl. ex Small & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 160 = *virginica*, Linn.  
 Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 113. — Mexic.  
 pilosa, Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 387, in syn. = *Cyanotis pilosa*, Schult. f.  
 pinetorum, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 247 (= *P. tuberosa*, Greene, non Roxb.). — Am. bor.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 157. — Mexic.  
 Reginae, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hortie.* xxxix. (1892) 29, t. 547, et xli. (1894) 13, fig. 2. — Peruvia.  
 subscaposa, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv (1890) 29. — Guatem.  
 superba, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hortie.* xxxix. (1892) 69 t. 555. — Peruvia.?

**TRAGACANTHA**, Tourn. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).

- abbreviata, aboriginum, abyssinica, acaulis, acicularis, acinacifera, acmophylla, acmotricha, acuta, adsurgens, adunciformis, adusta, aegobroma, ajubensis, alata, alata, Alberti, albicans, albicaulis, aliena, alindana, alexandrina, algarbiensis, Alopecias, Alopecurus, Alpanarcae, alpina, altaica, amalecitana, amana, amara, amata, ambigua, ambiolepis, Amherstiana, Ammodendron, ammodytes, ammophila, ammotropha, amoena, amphiploga, ampullaria, anacampta, anacardia, anatolica, ancistocarpa, ancylea, andalunica, Andersonii, Andrachne, andrachnifolia, angarensis, angulosa, angustata, angustiflora, angustifolia, anisacantha, annularis, anomala, antabica, Antilibani, apollinea, aprica, Arbuscula, arcuata, arenaria, argata, argemata, argurica, argutensis, argyrostachys, argyrostachys, arida, arizonica, armata, arnecantha, asciocalyx, ashabadensis, askia, aspadana, aspera, atlantica, atrata, atropatana, atropurpurea, Aucheri, augana, aulacoloba, aurea, Austinae, australis, austriaca, bachtarica, bactriana, baghensis, baibutensis, baicalensis, bakaliensis, bakhensis, Balansea, barbata, Beckwithii, Benthamiana, berysia, berythea, bethlehemitica, bhotanensis, bicolor, bicuspidis, Biebersteinii, biflora, bioculata, Biserrula, bisulcata, Bodeana, Boissieri, Bolanderi, bombycina, Bourgoyii, brachybotrys, brachycalyx, brachycarpa, brachycentra, brachyceras, brachyclada, brachyloba, brachyodonta, brachyptera, Brachypus, brachystachys, brachytropis, bralhuica, Brandegei, brazoensis, brevifolia, brevipes, Brewerii, Brugnerii, Bucaea, buchtormensis, Buhseana, Burkeana, cachinalensis, cadmica, caespitosa, calabrica, callicroa, Calliphysa, callistachys, calophylla, calvicens, calycina, calycosa, campestris, campioceas, campylanthia, campylorhyncha, campylosema, canadensis, cancellata, candidissima, Candolleana, canescens, cana, canoatra, capillipes, Capito, cappadocica, caprina, Cavaganae, carduchorum, cariensis, caryocarpa, caryoloba, Casci, castellana, catacampa, cataonica, caudiculosa, cauquensis, Cedretii, cephalantha, cephalonica, cephalotes, ceraso-cedra, chaetodon, chaetoloba, chaetopoda, chalarantha, chartacea, chartostegia, chinensis, chionobia, chionophila, chlorocarpa, chlorodonta, chlorosphaera, chlorostachys, chlorostegia, chorassanica, chorinensis, Christiana, chrysanthia, chrysophylla, chrysotera, chrysostachys, chrysotricha, chthonoccephala, Cicci, ciccella, ciccifolia, cilicicola, cinerea, citrina, clavata, Closiana, cobrensis, coelestis, cognata, collina, columnaris, coluteocarpa, commixta, comosa, compacta, complanata, complicata, compressa, concinna, conden-

## TRAGACANTHA : —

*sata, confusa, consanguinea, contortuplicata, cordata, coriacea, corniculata, Coronilla, corrugata, costata, Coulteri, Cracca, crassa, crassinervia, crassispina, crenophylla, cretacea, cretica, crinita, cruciata, cruentiflora, erythralia, cucullaris, cuculifolia, curtipes, curviflora, curvirostris, Cuscutae, cyanica, cylindrica, cymbocarpa, cymbostegis, cypria, cyrtobasis, cysticalyx, dactylocarpa, daenensis, damascena, Darumbium, dasyantha, daurica, debilis, declinata, decumbens, decurrens, deinacantha, demacendica, densiflora, densifolia, depauperata, dependens, depressa, derbendica, dictyocarpa, dictyoloba, dictyophylla, didymocarpa, didymophylla, dilecta, diluta, Diopogon, diphtheritis, diphtheroloba, diphyssa, dipodura, dipsacea, distans, distorta, divaricata, Dodtii, dolia, dolichophylla, Doniana, Dorcoeras, Douglasii, drepanophora, Drummondii, drupacea, drusorum, ecbatana, Echidna, Echinos, Echinus, edulis, effusa, Ehrenbergii, elbrusensis, elegans, elmaluensis, elongata, elymaitica, emarginata, Emodi, Epiglottis, episcopa, eremophila, Eremothamnus, eriagaa, erinacea, erioalax, eriocephala, erioceras, erionata, eriophylla, eriopoda, eriophora, eriostyla, erythrolepis, erythrotaenia, eschkerensis, exscapa, fabacea, falcata, falciformis, falcinella, Falconeri, farcta, fasciculifolia, Fendleri, Fenzlii, ferruginea, filamentosa, filiculis, filifolia, filipes, finitima, flaccida, flavescens, flexa, flexuosa, floccosa, florida, fodinarum, foliolosa, follicularis, Fontanesii, fragifera, fragrans, Fraxinella, fraxinifolia, Fresenii, Frickii, frigida, fruticosa, gaobotryis, galactites, galagiformis, Garboncillo, Gebleri, geminana, geminiflora, geniculata, geocyma, gerensis, Geyeri, ghilanica, Gibbii, Gilliesii, gileta, glabrifolia, glabruscula, gladiata, glandulifera, glauca, glaucantha, glaucophylla, Glauz, globiceps, globiflora, globosa, glomerata, glumacea, glycyphyllos, Gombo, Gompholobium, gossypina, gracilentia, gracilipes, graeca, grammeocalyx, Grantii, graveolens, Griffithii, grisea, Gryphus, gudrunensis, Gueldenstedtia, gumifera, gymnoloba, gymnopoda, gyzensis, Haabachii, haematocarpa, Halicacabus, Hallii, Halodendron, hamosa, Hancockii, hasbeyana, Hausknechtii, Haydeniana, Haldreichii, hellonica, Helleri, Helmii, Hemiphaca, heratensis, hermonica, heterodoxa, Heydii, hilaris, himalayana, hirsuta, hirsutissima, hirta, hirticalyx, hispidula, Hohenackeri, hololeuca, holopisula, holoplera, holosemia, Hookeriana, Hornii, horrida, hostilis, Huelti, humilis, humillima, humistrata, hyalolepis, hymenocalyx, hymenocystis, hyme-nostegis, hypogaea, hypoglottis, hypoleuca, hypsogeton, lycana, Hystrix, idaea, iliensis, incana, incurva, infesta, inflata, inflexa, intermedia, iodontha, iodotropis, ischredensis, ispanica, ispirensis, janthina, Jaudertiana, jejuna, jesdiana, Jessenii, Johannii, jubata, juncea, juvenalis, kashorensis, kahirica, kavabaghensis, kavakugensis, karpulana, karsiana, kentodes, keratensis, Kessleri, Keyserlingii, khasiana, kirrindica, koburensis, kohrudica, koschukensis, Kotschyana, kuhistana, kuldshensis, kurdica, kurrumensis, kurtischumensis, lactea, lacta, lagocephala, lagonyx, Lagowskii, Lagurus, Lamarchii, lanata, lanceolata, lanigera, lanuginosa, l-rica, lasioglottis, lasiopetala, lasiosemia, lasiostyla, lateritia, latifolia, leioclada, leioloba, lentiformis, lentiginosa, leontina, lepidantha, leporina, lepsensis, lepta, leptacantha, leptalea, leptocarpa, leptocaulis, leptocentra, leptophylla, lessertiodes, leucacantha, leucocephala, leuoclada, leucocyanica, leucolachna, leucomalla, leucomelas, leucophaca, leucophylla, leucopsis, lilacina, Lindheimeri, linata, Listoniae, lithophylla, litorea, lobophora, lonchocarpa, longicaulis, longicuspis, longiflora, longifolia, longistyla, loliflora, lunata, lupulina, luxurians, lycia, macrobotrys, macrocarpa, macrocephala, macrochlamys, macrodon, macroloba, macropelmata, macropetala, macroplera, macroptila, macropus, macrorrhiza, macrosepa, macrosemia, macrostachys, macrotropis, macroua, maculata, malaca, malacophylla, marocitica, Marshalliana, masenderana, mauritanica, maxima, media, megacarpa, megalantha, megalocystis, megalomera, megalotropis, melaleuca, melanocalyx, melanocarpa, melanocephala, melanodon, melanophurva, melanostachya, melina, melitenensis, membranacea, Mercklinii, meridionalis, mesites, mesogitana, mesoleia, mesoptera, mexicana, Meyeri, Michauxiana, micrantha, micranthica, micranthella,*

## TRAGACANTHA : —

*microcephala, microcystis, microloba, microphyssa, microptera, microthamnia, miniata, minima, minor, minutissima, misera, Mitchelliana, modesta, mollissima, monadelphica, monanthema, monspessulana, monticola, mossulensis, mucida, mucronata, mucronifolia, multicaulis, multiceps, multijuga, Munroi, muradica, murina, Muschiana, myriacantha, nana, nanodes, narbonensis, nematodes, neurocarpa, nevadensis, nicharensis, nitens, nivalis, Noeana, nothoxys, nucleifera, nuda, nummularia, nurensis, obcordata, oblongifolia, obscura, obtusifolia, ochreate, ochrobica, ochroleuca, odorata, olifolia, oligophylla, oncotricha, Onobrychis, oocarpa, ocephala, oophora, ophiocarpa, orbiculata, orantha, orthocarpa, ortholoba, otiponensis, ocalis, ovalensis, oxyglottis, oxyodon, oxyphyssa, oxyrhyncha, oxysemia, oxytropifolia, pachyacantha, pachystachys, Pallasii, pallenscens, Pal-liseri, Palmeri, pamphylica, pandurata, pannosa, paradoxa, paralipomena, paraluges, paraplesia, Parnassi, Parryi, parva, parviceps, pauciflora, paucijuga, pectinata, peduncularis, pelligera, pellita, pennata, pentaglottis, peregrina, petraea, petropylensis, physocalyx, phytodes, Picheringii, pictus, piestoloba, pinetorum, piptocephala, pisidica, placens, plattensis, platyphylla, platyraphis, platysmata, platytropis, plebeja, plumosa, podocarpa, podoloba, podospaeria, poecilantha, polaris, polemia, polemoniaca, polioles, polyantha, polybotrys, polyacantha, polyceras, polyphylla, pontica, porphyraea, porphyrobaphis, porrecta, Preussii, procera, procumbens, proluxa, prostrata, Przewalskii, pseudantralis, pseudocaspia, psilacantha, psilacma, psilodonta, psilostyla, pterocarpa, ptitodes, psichophylla, pubentissima, puberula, pubiflora, pugionifera, pulchella, pulvinata, punctata, purpurascens, Purschii, pusilla, pycnocephala, pycnoloba, pycnostachya, pyrrhotricha, quadrilobata, quinquefoliolata, racemosa, racemulosa, radiata, radkhenensis, raphiodontia, rariiflora, Ravvolffii, Reboudii, recognita, redunca, reflexa, refracta, Reinii, remotiflora, remotifolia, remotijuga, reptans, retamocarpa, reticulata, Reuteriana, rhizantha, rhodochroa, rigidula, Robbinsii, robusta, rosea, rostrata, rubriflora, rubrostrata, rugosa, runcinata, rufifraga, ruscifolia, rytidocarpa, sabuletorum, saccata, saccocalyx, sachalinensis, saganlugensis, Sahendi, salatarica, salsuginea, samamensis, sancta, sanguinolenta, scaberrima, scabrifolia, scabriseta, schahrudensis, Schanginiana, Schelichowii, Schimperi, schirascica, schistocalyx, Schizocarpa, Schottiana, Schrenkiana, schwabica, sciadophora, sciurea, sclerocarpa, scleroclada, scleropodia, scleroxydon, scoparia, scopulorum, Scorpis, secunda, seidabadensis, Seidlitzii, Semenovii, semibulularis, semipellitus, sericophylla, sericostachya, serotina, sesamea, sesquiflora, setulosa, Sewertzowii, seytnusensis, Shortiana, Sibthorpiana, sicula, Sieberi, Sieversiana, sigmoea, sikhimensis, siliquosa, simplicifolia, singarensis, sinica, sirinica, sisyrodytes, sitiens, sivassica, skythropa, sofica, Soyeri, Spachiana, sparsa, sparsiflora, speciosa, speiocrarpa, sphaerantha, sphaerocalyx, sphaerocarpa, sphaerocystis, sphaerophylla, spinella, spinescens, squalida, squarrosa, Stella, stenocera, stenolepis, stenophylla, stenosemia, stenostegia, Steveniana, Stewartii, stipitata, stipulata, Stocksii, straminea, striatella, stricta, strictifolia, strictispina, strigillosa, strigulosa, strobilifera, stromatodes, subalpina, subdijuga, subcompressa, submitis, subsecunda, subulata, subulifera, succumbens, suffalata, sudunensis, sulcata, sulfurea, superba, supina, susiana, syrtscensis, tabrisiana, talagonica, talyschensis, tanaitica, tarjensis, tartarica, taurica, tauricola, Tavernieri, tegetaria, teheranica, tenax, tenera, tenuicaulis, tenuifolia, tenuirugis, tenuis, tephrodes, tephroloba, testiculata, tetragonocarpa, thracica, Thurberi, tibetana, Tigridis, tmolea, toka-tensis, tomentosa, torrentum, tortuosa, Tournefortii, trachyacantha, trachytricha, transoxana, Trautvetteri, tribulifolia, trichocarpa, tricholoba, trichopoda, trichoptera, trichostigma, tricolor, tridactylia, triflora, trifoliata, trifoliolata, trigona, trigonocarpa, trimestris, triphylla, triadialata, tschumensis, tuberculosa, turbidana, Turczaninowii, turkshana, tymphrestea, uliginosa, umbellata, uniflora, unifoliolata, unifolia, unijuga, unilateralis, urniensi, urniolim-na, utahensis, utrigera, vaccarum, vaginans, vaginata, Vanillae, variabilis, vegeta, veluchensis, venosa,*

## TRAGACANTHA : —

*ventorum, venulosa, vera, verrucosa, versicolor, verticillaris, vesicaria, vesiculosa, vestita, vexillaris, viciaefolia, villosa, villosissima, virgata, viridis, Vulnerariae, Wagneri, wartoensis, Webberi, Web-biana, Whitneyi, Wiedemanniana, wolgensis, Wrightii, xanthotricha, xerophila, xiphocarpa, yuralica, zacharensis, zachlensis, zansharensis, zerdana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 942-49 = homonyma omnia Astragali.*  
*aciphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 940 = *Astragalus acutifolius*, Schlecht.  
*acutifolia*, Kuntze, l. c. = *A. Pseudostella*, Delile.  
*adunca*, Kuntze, l. c. 942 = *A. Bungeanus*, Boiss.  
*aeluropus*, Kuntze, l. c. = *A. aeluropus*, Bunge.  
*afghana*, Kuntze, l. c. = *A. affghanus*, Boiss.  
*Agranioti*, Kuntze, l. c. = *A. Agranioti*, Orph.  
*Aitchisonii*, Kuntze, l. c. = *A. Aitchisoni*, Baker.  
*alicantensis*, Kuntze, l. c. 940 = *A. hispanicus*, Coss.  
*alidaghensis*, Kuntze, l. c. = *A. elatus*, Boiss. & Bal.  
*allepica*, Kuntze, l. c. = *A. allepicus*, Boiss.  
*alopecuroides*, Kuntze, l. c. = *A. alopecuroides*, Linn.  
*alyssodes*, Kuntze, l. c. = *A. alyssoides*, Lam.  
*andina*, Kuntze, l. c. (= *Phaca Bustillosii*, Phil.). — Chili.  
*angustissima*, Kuntze, l. c. = *Astragalus oxypetalus*, Bunge.  
*ankyloides*, Kuntze, l. c. = *A. ankylotus*, Fisch. & Mey.  
*anserifolia*, Kuntze, l. c. = *A. anserinaefolius*, Boiss.  
*anthyllodes*, Kuntze, l. c. = *A. anthyllodes*, Lam.  
*arkalyensis*, Kuntze, l. c. = *A. arkalyensis*, Bunge.  
*armenica*, Kuntze, l. c. = *A. armeniacus*, Boiss.  
*Arnoceras*, Kuntze, l. c. = *A. brachyceras*, Ledeb.  
*Arnottiana*, Kuntze, l. c. (= *Phaca Arnottiana*, Gill.). — Chili.  
*asperula*, Kuntze, l. c. = *Astragalus epiglottis*, Linn.  
*atacamensis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca depauperata*, Phil.). — Chili.  
*baetica*, Kuntze, l. c. 210 = *Astragalus baeticus*, Linn.  
*bayonnensis*, Kuntze, l. c. = *A. bayonnensis*, Loisel.  
*Belangeri*, Kuntze, l. c. = *A. tenellus*, Bunge.  
*bella*, Kuntze, l. c. (= *Phaca pulchella*, Clos.). — Chili.  
*beludhistana*, Kuntze, l. c. 943. — Belutchist.  
*Berteroana*, Kuntze, l. c. 940 (= *Phaca canescens*, Hook. & Arn.). — Chili.  
*Berteri*, Kuntze, l. c. 943 = *Astragalus Berteri*, Colla.  
*Bienertii*, Kuntze, l. c. = *A. Bienerti*, Bunge.  
*bijida*, Kuntze, l. c. = *A. multicaulis*, Ledeb.  
*Bigelovii*, Kuntze, l. c. = *A. Bigelovii*, A. Gray.  
*bisinflata*, Kuntze, l. c. (= *Phaca inflata*, Gill.). — Chili.  
*Bourgeana*, Kuntze, l. c. = *Astragalus Bourgae-anus*, Coss.  
*brachypodia*, Kuntze, l. c. = *A. lagurus*, Willd.  
*Brackenridgei*, Kuntze, l. c. = *A. Brackenridgei*, A. Gray.  
*bracteosa*, Kuntze, l. c. = *A. aksuensis*, Bunge.  
*brevialata*, Kuntze, l. c. (= *Phaca brachyptera*, Phil.). — Chili.  
*bunacantha*, Kuntze, l. c. = *Astragalus bounacanthus*, Boiss.  
*bunophila*, Kuntze, l. c. = *A. bounophilus*, Boiss. & Hohen.  
*Bustillosii*, Kuntze, l. c. = *B. Bustillosii*, Clos.  
*californica*, Kuntze, l. c. = *A. candidissimus*, Ledeb. ?  
*carinata*, Kuntze, l. c. 943 (= *Phaca carinata*, Hook. & Arn.). — Chili.  
*caspia*, Kuntze, l. c. = *Astragalus caspicus*, Bieb.  
*caucasia*, Kuntze, l. c. = *A. caucasicus*, Pall.  
*ceratodes*, Kuntze, l. c. = *A. ceratoides*, Bieb.  
*Chamissonii*, Kuntze, l. c. (= *Phaca Chamissonis*, Vog.). — Chili.  
*Chardinii*, Kuntze, l. c. = *Astragalus Chardini*, Boiss.  
*Chaubartii*, Kuntze, l. c. = *A. Wulfenii*, Koch.  
*chilensis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca chilensis*, Nees.). — Chili.

TRAGACANTHA : —

*choica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 944 = *Astragalus latifolius*, Lam.  
*chordorrhiza*, Kuntze, l. c. = *A. chordorrhizus*, Fisch.  
*ciliocica*, Kuntze, l. c. 941 = *A. cilicius*, Boiss.  
*clandestina*, Kuntze, l. c. (= *Phaca clandestina*, Phil.). — Chili.  
*conferta*, Kuntze, l. c. = *Astragalus hippocrepides*, Benth.  
*coquimbensis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca coquimbensis*, Hook. & Arn.). — Chili.  
*cornuta*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus vimineus*, Pall.  
*Cossonii*, Kuntze, l. c. 944 = *A. chlorocyaneus*, Boiss. & Reut.  
*Crotophariae*, Kuntze, l. c. = *A. oocarpus*, A. Gray.  
*Cruikshanksii*, Kuntze, l. c. = *A. Cruikshankii*, Griseb.  
*curvicaulis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca curvicaulis*, Clos.). — Chili.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. = *Astragalus schizopterus*, Boiss.  
*cystisoides*, Kuntze, l. c. = *A. cystisoides*, Bunge.  
*dasyglossis*, Kuntze, l. c. = *A. Hypoglottis*, Linn.  
*decemjuga*, Kuntze, l. c. = *A. psilacanthus*, Boiss.  
*deluensis*, Kuntze, l. c. = *A. griseus*, Boiss.  
*dendrodes*, Kuntze, l. c. = *A. dendroides*, Kar. & Kir.  
*denutata*, Kuntze, l. c. = *A. microcephalus*, Willd.  
*ebenoides*, Kuntze, l. c. = *A. ebenoides*, Boiss.  
*Edmondi*, Kuntze, l. c. 941 = *A. pectinatus*, Boiss.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. = *A. gummiifer*, Labill.  
*eriocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. mollis*, Bieb.  
*erodes*, Kuntze, l. c. 944 = *A. eroides*, Hook. & Arn.  
*eubrychioides*, Kuntze, l. c. = *A. eubrychioides*, Boiss.  
*expansa*, Kuntze, l. c. = *A. Kotschyanus*, Boiss.  
*filaginea*, Kuntze, l. c. = *A. gossypinus*, Fisch.  
*firma*, Kuntze, l. c. 941 (= *Phaca robusta*, Phil.). — Chili.  
*Fischeriana*, Kuntze, l. c. 945 = *Astragalus pilodes*, Benth.  
*flava*, Kuntze, l. c. (= *Phaca flava*, Hook. & Arn.). — Chili.  
*flaviflora*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus flavus*, Nutt.  
*formosa*, Kuntze, l. c. = *A. concinnus*, Benth.  
*Forskali*, Kuntze, l. c. 945 = *A. Forskali*, Boiss.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. = *Brongniartia robinioide*, Kunth.  
*Gaillardotii*, Kuntze, l. c. = *Astragalus Gaillardotii*, Boiss.  
*Gayana*, Kuntze, l. c. 941 = *A. lanuginosus*, Clos.  
*genistoides*, Kuntze, l. c. 945 = *A. genistoides*, Boiss.  
*Germanii*, Kuntze, l. c. = *A. Germanii*, Phil.  
*glycyphylloides*, Kuntze, l. c. = *A. Glycyphyllos*, Linn.  
*granatensis*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Poterium*, Vahl.  
*grandis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca macrocarpa*, Phil.). — Chili.  
*grata*, Kuntze, l. c. 945 (= *P. grata*, Clos.). — Chili.  
*Grayi*, Kuntze, l. c. = *Astragalus Grayus*, Parry.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Hartwegii*, Benth.  
*Heldreichii*, Kuntze, l. c. = *A. vestitus*, Boiss. & Heldr.  
*Hendersonii*, Kuntze, l. c. 945 = *A. Hendersonii*, Baker.  
*Heydii*, Kuntze, l. c. = *A. Heydii*, Baker.  
*Hoffmeisteri*, Kuntze, l. c. 941 = *A. adesmiaeifolius*, Benth.  
*hosackioides*, Kuntze, l. c. 945 = *A. hosackioides*, Benth.  
*hymenocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. chartaceus*, Ledeb.  
*hymenochlaena*, Kuntze, l. c. = *A. angustiflorus*, K. Koch.  
*iodostachys*, Kuntze, l. c. = *A. jodostachys*, Boiss. & Bukse.  
*iranica*, Kuntze, l. c. = *A. mollis*, Bieb.  
*Kapheriana*, Kuntze, l. c. 941 = *A. persicus*, Fisch. & Mey.  
*karamasica*, Kuntze, l. c. 945 = *A. orthodontus*, Bunge.

TRAGACANTHA : —

*kashmirensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 945 = *Astragalus caschmirensis*, Bunge.  
*kellensis*, Kuntze, l. c. = *A. kellensis*, Boiss. & Hausskn.  
*lagopodes*, Kuntze, l. c. = *A. lagopoides*, Lam.  
*laguroides*, Kuntze, l. c. = *A. laguroides*, Pall.  
*Landbeckii*, Kuntze, l. c. (= *Phaca Landbeckii*, Phil.). — Chili.  
*laponica*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus arcticus*, Bunge.  
*lasiocaulis*, Kuntze, l. c. = *A. pachyacanthus*, Bunge.  
*laxa*, Kuntze, l. c. = *A. remotifolius*, Boiss. & Hausskn.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. = *A. bracteosus*, Boiss. & Noe.  
*Laxmannii*, Kuntze, l. c. 946 = *A. adsurgens*, Pall.  
*leucalyx*, Kuntze, l. c. = *A. laetus*, Bunge.  
*Lemmonii*, Kuntze, l. c. = *A. Lemmonii*, A. Gray.  
*Leontonyx*, Kuntze, l. c. = *A. oleifolius*, DC.  
*leptothalamia*, Kuntze, l. c. 946 = *A. leptothamnus*, Boiss.  
*lessertioides*, Kuntze, l. c. = *A. lessertioides*, Benth.  
*libanotica*, Kuntze, l. c. = *A. Echinus*, DC.  
*longior*, Kuntze, l. c. 941 (= *Phaca elongata*, Phil.). — Chili.  
*Lyallii*, Kuntze, l. c. 946 = *Astragalus Lyalli*, A. Gray.  
*lycioides*, Kuntze, l. c. = *A. lycioides*, Boiss.  
*macrophyssa*, Kuntze, l. c. (= *Phaca macrophyssa*, Phil.). — Chili.  
*Maxwellii*, Kuntze, l. c. = *Astragalus tibetanus*, Benth.  
*medicaginea*, Kuntze, l. c. = *A. Kotschyanus*, Boiss.  
*melilotodes*, Kuntze, l. c. = *A. melilotoides*, Pall.  
*mesochledensis*, Kuntze, l. c. = *A. meschedensis*, Bunge.  
*Michauxii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. glaber*, Michx.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. = *A. Nuttallianus*, DC.  
*missouriensis*, Kuntze, l. c. 946 = *A. missouriensis*, Nutt.  
*Moellendorffii*, Kuntze, l. c. = *A. Moellendorffii*, Bunge.  
*mollis*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Humboldtii*, A. Gray.  
*mongolica*, Kuntze, l. c. 946 = *A. mongolicus*, Bunge.  
*montana*, Kuntze, l. c. 941 = *A. kentrophyta*, A. Gray.  
*Mortonii*, Kuntze, l. c. 946 = *A. Mortoni*, Nutt.  
*Mulleri*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Onobrychis*, Linn.  
*mugodsharica*, Kuntze, l. c. 946 = *A. mugosaricus*, Bunge.  
*neglecta*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Cooperi*, A. Gray.  
*nubigena*, Kuntze, l. c. 946 (= *Phaca nubigena*, E. Mey.). — Chili.  
*nudata*, Kuntze, l. c. = *Astragalus kurdicus*, Boiss.  
*nummularioides*, Kuntze, l. c. = *A. nummularioides*, Desf.  
*Nuttallii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Menziesii*, A. Gray.  
*ochrochlora*, Kuntze, l. c. 946 = *A. ochrochlorus*, Boiss. & Hohen.  
*Olginii*, Kuntze, l. c. = *A. mossulensis*, Bunge.  
*oligantha*, Kuntze, l. c. (= *Phaca oligantha*, Phil.). — Chili.  
*olympica*, Kuntze, l. c. = *Astragalus boibutensis*, Bunge.  
*Orbigniana*, Kuntze, l. c. = *A. Orbignyanus*, Wedd.  
*oreades*, Kuntze, l. c. = *A. oreades*, C. A. Mey.  
*oreophila*, Kuntze, l. c. 947 (= *Phaca oreophila*, Phil.). — Chili.  
*ornithopodioides*, Kuntze, l. c. = *Astragalus ornithopodioides*, Lam.  
*oroboides*, Kuntze, l. c. = *A. oroboides*, Hornem.  
*orthodonta*, Kuntze, l. c. = *A. karamasicus*, Boiss. & Bal.  
*Owerinii*, Kuntze, l. c. = *A. Owerini*, Bunge.  
*pallida*, Kuntze, l. c. = *A. drusorum*, Boiss.  
*paphlagonica*, Kuntze, l. c. = *A. atropurpureus*, Boiss.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. 941 = *A. gracilis*, Nutt.  
*Pattersonii*, Kuntze, l. c. 947 = *A. Pattersoni*, A. Gray.  
*Pavillonii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. canescens*, Bunge.  
*penduliflora*, Kuntze, l. c. = *A. alpinus*, Linn.

TRAGACANTHA : —

*persica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 941 = *Astragalus mesopotamicus*, Boiss.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. (= *Phaca amoena*, Phil.). — Chili.  
*phlomodis*, Kuntze, l. c. 947 = *Astragalus phlomodis*, Boiss.  
*physalodes*, Kuntze, l. c. = *A. physaloides*, DC.  
*Pinardii*, Kuntze, l. c. = *A. Pinardi*, Boiss.  
*Pississi*, Kuntze, l. c. (= *Phaca Pississi*, Phil.). — Chili.  
*procerior*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus Chippidum*, Bunge.  
*prusiana*, Kuntze, l. c. 947 = *A. Boissieri*, Fisch.  
*psiloptera*, Kuntze, l. c. = *A. genistoides*, Boiss.  
*psilopus*, Kuntze, l. c. 947 = *A. spartioides*, Kar. & Kir.  
*psoraloides*, Kuntze, l. c. = *A. psoraloides*, Willd.  
*Pulciferac*, Kuntze, l. c. = *A. Pulciferi*, A. Gray.  
*pungens*, Kuntze, l. c. = *A. angustifolius*, Lam.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. = *A. hypoglottis*, Linn.  
*pyncorrhiza*, Kuntze, l. c. 947 = *A. pyncorrhizus*, Wall.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Chamaeleuce*, A. Gray.  
*quindecimjuga*, Kuntze, l. c. (= *Phaca quindecimjuga*, Phil.). — Chili.  
*Reedii*, Kuntze, l. c. (= *P. Reedii*, Phil.). — Chili.  
*reflexistipula*, Kuntze, l. c. 947 = *Astragalus reflexistipulus*, Miq.  
*resupinata*, Kuntze, l. c. = *A. fragans*, Willd.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *A. melanocephalus*, Boiss.  
*Rousseauana*, Kuntze, l. c. = *A. Rousseauanus*, Boiss.  
*rubarica*, Kuntze, l. c. = *A. confusus*, Bunge.  
*rumelica*, Kuntze, l. c. = *A. veluchensis*, Boiss.  
*rupicola*, Kuntze, l. c. = *A. peregrinus*, Vahl.  
*Ruprechtii*, Kuntze, l. c. = *A. Ruprechtii*, Bunge.  
*Schmalhauseni*, Kuntze, l. c. = *A. Schmalhauseni*, Bunge.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. = *A. scorpioides*, Pourr.  
*scrobiculata*, Kuntze, l. c. = *A. gymnolobus*, Fisch.  
*Segethi*, Kuntze, l. c. = *A. Segethi*, Phil.  
*sengonensis*, Kuntze, l. c. = *A. sengonensis*, Bunge.  
*Serenoi*, Kuntze, l. c. 941 = *A. nudus*, S. Wats.  
*sericea*, Kuntze, l. c. 942 = *A. sericoleucus*, A. Gray.  
*Serobischir*, Kuntze, l. c. 942 = *A. chrysanthus*, Boiss. & Hohen.  
*sesamoides*, Kuntze, l. c. = *A. sesamoides*, Boiss.  
*Solanderi*, Kuntze, l. c. 210 = *A. Solandri*, Lowe.  
*Sonora*, Kuntze, l. c. 948 = *A. arizonicus*, A. Gray.  
*Spaldingii*, Kuntze, l. c. = *A. Spaldingii*, A. Gray.  
*spartioides*, Kuntze, l. c. = *A. spartioides*, Kar. & Kir.  
*Spruneriana*, Kuntze, l. c. = *A. Spruneri*, Boiss.  
*striata*, Kuntze, l. c. (= *Phaca striata*, Clos.). — Chili.  
*subacaulis*, Kuntze, l. c. = *Astragalus incertus*, Ledeb.  
*subumbellata*, Kuntze, l. c. = *A. hippocrepidis*, Benth.  
*sultanensis*, Kuntze, l. c. = *A. bombycinus*, Boiss.  
*superovisa*, Kuntze, l. c. = *A. Candolleanus*, Boiss.  
*Szowitsii*, Kuntze, l. c. = *A. Szowitsii*, Fisch. & Mey.  
*talasaea*, Kuntze, l. c. = *A. talasseris*, Boiss. & Bal.  
*tebestensis*, Kuntze, l. c. 942 = *A. cornutus*, Bunge.  
*tenella*, Kuntze, l. c. = *A. multiflorus*, A. Gray.  
*tephrosioides*, Kuntze, l. c. 948 = *A. tephrosioides*, Boiss.  
*thessala*, Kuntze, l. c. = *A. Spruneri*, Boiss.  
*Thomsonae*, Kuntze, l. c. = *A. Thompsonae*, S. Wats.  
*tragacanthoides*, Kuntze, l. c. 942 = *A. coluteoides*, Willd.  
*tribulodes*, Kuntze, l. c. 948 = *A. tribuloides*, Willd.  
*trichroa*, Kuntze, l. c. 942 = *A. tricolor*, Bunge.  
*trigonellodes*, Kuntze, l. c. 948 = *A. trigonelloides*, Boiss.  
*turkestanica*, Kuntze, l. c. 942 = *A. Dipelta*, Bunge.  
*uralensis*, Kuntze, l. c. = *A. macropus*, Bunge.  
*uspallatensis*, Kuntze, l. c. 949 (= *Phaca uspallatensis*, Phil.). — Chili.  
*usturtensis*, Kuntze, l. c. = *Astragalus usturtensis*, Bunge.  
*vaga*, Kuntze, l. c. (= *Phaca vaga*, Phil.). — Chili.

## TRAGACANTHA : —

*vicioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 949 = *Astragalus vicioides*, R. Grak.  
*Volkmannii*, Kuntze, l. c. = A. Volckmanni, *Phil. Watsoniana*, Kuntze, l. c. 942 = A. eriocarpus, S. Wats.  
*Weddelliana*, Kuntze, l. c. = A. modestus, Wedd.  
*Wulfenii*, Kuntze, l. c. 949 = A. Wulfeni, Koch.  
*Zohrabii*, Kuntze, l. c. = A. lagopoides, Lam.

## TRAGIA, Plum. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1096.

*brevipes*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 103. — Afr. trop. or.  
*Buettneri*, Pax, l. c. — Gabon.  
*discolor*, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 65 (= *Leptobotrys discolor*, Baill.). — Am. bor.  
*glabrescens*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 104. — Afr. trop. or.  
*guatemalensis*, Lotsy, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 354. — Guatem.  
*Klingii*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 105. — Afr. trop. occ.  
*parvifolia*, Pax, l. c. 102. — Afr. trop. or.  
*Preussii*, Pax, l. c. — Kamerun.  
*subsessilis*, Pax, l. c. 101. — Afr. trop. or.  
*ukamensis*, Pax, l. c. 105. — Afr. trop. or.  
*velutina*, Pax, l. c. 104. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 240. — Afr. trop. or.

## TRAGOCEROS, H. B. &amp; K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1097.

*Mocinianus*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 388. — Mexic.

## TRAGOPOGON. [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1097.

*albinerve*, Freyn, & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 266. — Armen. turc.  
*Badali*, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 112 = *crocifolius*, Linn.  
*balkanicus*, Velen. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 203; et *Fl. Bulg.* (1891) 355 = *crocifolium*, Linn.  
*fibrosum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 475. — Armen.  
*glabrum*, Nichols. *Dict. Gard.* iv. (1887) 66 [glaber]. — Europ.  
*macrocephalum*, Pomel, ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 549 = *porrifolium*, Linn.  
*mirabile* X, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) p. xviii [mirabilis]. — Gall.  
*neglectum* X, Hausskn. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 26 [neglectus]. — Germ.  
*rumelicum*, Velen. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 15; et in *Abh. Boekm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) n. xxxvii. 39. — Bulg.

TRAGOPOGONODES, Manetti (1751), ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 370 = *Urospermum*, Scop. (Compos.).

*Dalechampii*, Kuntze, l. c. = U. Dalechampii, W. F. Schmidt.  
*picroides*, Kuntze, l. c. = U. picroides, F. W. Schmidt.

## TRAPA, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*colchica*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 237. — Reg. Cauc.  
*Maximowiczii*, Korshinsky, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 336. — As. bor. or.

TRAPELLA, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1595; Stapf, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 265. PEDALINEAE.

*sinensis*, Oliver, *ll. cc.* — China.

TRAUNIA, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 22; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 287. ASCLEPIIDEAE.

*albiflora*, K. Schum. *ll. cc.* 23; et 287. — Afr. trop. or.

## TRAUTVETTERIA, Fisch. &amp; Mey. (Ranuncul.).

— Ind. Kew. ii. 1099.  
*carolinensis*, Britton, ex A. Murr. & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, ii. (1890) 42 = *palmata*, Fisch. & Mey.

## TRECHONAETES, Miers (Solan.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*bipinnatifida*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 67. — Chili.  
*floribunda*, Phil. l. c. 66. — Chili.  
*lanigera*, Phil. l. c. — Chili.  
*machucana*, Phil. l. c. 67. — Chili.  
*parviflora*, Phil. l. c. 66. — Chili.

## TRECULIA, Decne (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*Affona*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 360; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2353. — Reg. Nigrit.  
*madagascariensis*, N. E. Br. l. c. — Madag.  
*obovoidea*, N. E. Br. l. c. 361. — Afr. trop. occ.

## TREMA, Lour. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*guineensis*, Priemer, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 426, 469 (= *Celtis guineensis*, Schum.). — Afr. trop.  
*Hochstetteri*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 190; Priemer, l. c. 425, 470 (= *Sponia Hochstetteri*, Buchinger). — Afr. trop.  
*integrifolia*, Baill. *Hist. pl. Madag. Atlas* (1895) t. 292. — Madag.

TREMATANThERA, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Oct. 1886) 71; et ex *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 148. TERNSTROEMIEAE.

*Dufaurii*, F. Muell. *ll. cc.* — N. Guin.

TREMATOCARPUS, Zahlbr. in *Annal. Naturh.* Hofmus. Wien. vi. (1891) 430; Hemsl. in *Ann. Bot.* vi. (1892) 154; et vii. (1893) 289; Stapf, l. c. vii. (1893) 396 = *Lobelia*, Linn. (Campanul.).

*macrostachys*, Zahlbr. l. c. 432 = L. macrostachys, Hook. & Arn.

## TRETOCARYA, Maxim. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 1100.

*sikkimensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2255. — Reg. Himal.

TREUBELLA, Pierre, *Not. Bot. Sapot.* (1890) 5. SAPOTACEAE.

*macrocarpa*, Pierre, l. c. (= *Palaquium macrocarpum*, Burck). — Sumatra.

TREUBELLA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 265 = *Loranthus*, Linn.

*amplexans*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 87 = L. amplexans, Van Tiegh.  
*Forsteriana*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 266 = L. Forsterianus, Schult.  
*glauca*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 436 = L. glaucus, Van Tiegh.  
*indica*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 267 = L. longiflorus, Desv.  
*insularum*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 435 = L. insularum, A. Gray.  
*Mercieri*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.  
*Muelleriana*, Van Tiegh. l. c. 87 = *Loranthus Muellermanus*, Van Tiegh.  
*signata*, Van Tiegh. l. c. = L. signatus, Van Tiegh.  
*triflora*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 267 = L. triflorus, Span.  
*vitiensis*, Van Tiegh. l. c. 266 = L. vitiensis, Seem.

TREUBIA, Pierre, in Boerl. *Handl. Fl. Nederl. Indië*, ii. (1890) 445. SAXIFRAGEAE.

*combretocarpa*, Pierre, l. c. — Ind. bat. (Ceram).

## TREVESIA, Vis. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 1100.

*barbata*, *carphophagorum*, *Gestvinkiana*, *helleborina*, *insidiator*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 272 = *homonyma omnia* Boerlagiodendri, Burch.  
*Beccarii*, Boerl. in *Annal. Gard. Buitenz.* vi. (1887) 110; et *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 949. — Sumatra.

## TREVESIA : —

*Burckii*, Boerl. in *Annal. Gard. Buitenz.* vi. (1887) 110; et *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 649 (= *Trevesia sundaica*, Regel). — Sumatra.  
*cheiranthia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 272 = Trev. Burckii, Boerl.  
*pulcherrima*, Kuntze, l. c. = *Eschweilera pulcherrima*, Boerl.  
*tahitensis*, Drake, *Fl. Polyn. Franc.* (1892) 81. — Ins. Pacif.  
*Teymannii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 272 = Boerlagiodendron Teymannii, Harms.

## TRIANTHEMA, Sauv. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 1101.

*Camilli*, Cordem. *Fl. Ill. Réunion* (1895) 291. — Ins. Borbon.  
*Cussackiana*, F. Muell. in *Chem. and Drug. Austral.* x. (oct. 1895) 207; et ex *Bot. Centralbl.* lxiv. (1895) 364. — Austral.  
*littoralis*, Cordem. *Fl. Ill. Réunion* (1895) 290. — Ins. Borbon.

TRIANTHERA, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 55. SCROPHULARIEAE.

*triandra*, Wettst. l. c. (= *Calceolaria triandra*, Vahl). — Peruvia.

TRIARTHRON, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 985; et *Hist. des pl.* xi. (1892) 475 = *Loranthus*, Linn.

*loranthoidum*, Baill. *ll. cc.* — Am. trop.

## TRIAS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1101.

*Stocksii*, Benth. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 781. — Deccan.

*vitrina*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 282. — Tenass.

## TRIASPIS, Burch. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1101.

*axillaris*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 302. — Madag.  
*choregyna*, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1894) t. 269. — Madag.  
*diotostigma*, Baill. l. c. t. 270. — Madag.  
*floribunda*, Baill. [an O. Hoffm.?] l. c. t. 268. — Madag.  
*Rehmannii*, Szyszyl. *Polypet. Rehmann.* ii. (1888) 3. — Transv.  
*speciosa*, Niedenau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 232. — Afr. trop. or.

TRIATHERA, Desv. = *Bouteloua*, Lag. (Gramin.).

*gracilis*, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 141. — Mexic.

## TRIBULUS, Tourn. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 1102.

*erectus*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1888) 32. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*inermis*, Engl. l. c. 32. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*leptophyllus*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 8. — Austral.  
*Pechuelii*, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.

## TRIBRACHYA, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1102.

*Beccariana*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 137 (= *Dibrachya Beccariana*, Baill.). — Borneo.

## TRICALYSIA, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1102.

*acocantheroides*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 382. — Afr. trop. or.  
*cuneifolia*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 148. — Ins. Aldabra.  
*Galpinii*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 416. — Transvaal.  
*Lastii*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 382. — Afr. trop. or.

**TRICALYSIA** : —

singularis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 82 (= *Diplospora singularis*, Korth.). — Ind. or., Malaya.

**TRICHERA**, Schrad. = **Scabiosa**, Linn. (Dipsac.).

*bosniaca*, Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 383 = *S. arvensis*, Linn.?  
*budensis*, A. Kern. ex Simonk. in Bot. Centralbl. lviii. (1894) 100 = *S. sylvatica*, Linn.  
*dinarica*, Murb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 399 = *S. sylvatica*, Linn.  
*neglecta*, Conrath, l. c. xxxvii. (1887) 383, in obs. = *S. arvensis*, Linn.?

**TRICHILIA**, P. Br. (Meliac.). — Ind. Kew, ii. 1104.

Buchanani, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 580. — Afr. trop. austro-or.  
Colimana, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 40. — Mexic.  
Donnell-Smithii, C. DC. ex J. D. Smith, l. c. 2. — Guatem.  
emarginata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 11. — Madag.  
gracilis, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 75. — Bras.  
Heydeana, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 3. — Guatem.  
Lehmanni, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 571. — Ins. Jamaica.  
levis, C. DC. l. c. 573. — Bras.  
ovalis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 14, et iv. (1890) 205, in obs. — Bolivia.  
Palmeri, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 38. — Mexic.  
peltostylis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 255. — Madag.  
polyclada, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 572. — Parag.  
pterophylla, C. DC. l. c. 581. — Afr. austr.  
quadrivalvis, C. DC. ex Schinz, l. c. iii. (1895) 402. — Afr. trop. occ.  
Volkensii, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 33. — Afr. trop. or.

**TRICHINIUM**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew, ii. 1104.

Burtonii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 14. — Austral.

**TRICHLORIS**, Tourn. (Gramin.). — Ind. Kew, ii. 1105.

Blanchardiana, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 59. — Am. austro-occ.

**TRICHOCAULON**, N. E. Br. (Asclep.). — Ind. Kew, ii. 1106.

cactiformis, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) sub. t. 1905 (= *Stapelia cactiformis*, Hook.). — Afr. austro-occ. extratrop.  
officinale, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 264. — Afr. austr.  
pedicellatum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 266. — Afr. austro-occ. extratrop.

**TRICHOCENTRUM**, Poepp. & Endl. (Orchid.). — Ind. Kew, ii. 1106.

albiflorum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 336. — Mexic.  
Hartii, Rolfe, l. c. (1894) 395. — Venezuela.  
Leeanum, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 550. — Am. occ. aequat.?  
triquetrum, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 700; et in Lindenii, vii. (1891) 49, t. 311. — Peruvia.

**TRICHOCLINE**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew, ii. 1106.

caulescens, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 31. — Chili.  
cordifolia, Baker, in Kew Bull. (1892) 197. — Bras.  
nivea, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 31. — Chili.  
paraguayensis, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. — Parag.  
peruviana, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 368. — Peruvia.

**TRICHOCORONIS**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew, ii. 1106.

riparia, Greene, in Erythea, i. (1893) 42; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 169 (= *Biolettia riparia*, Greene). — Calif.

**TRICHODESMA**, R. Br. (Borag.). — Ind. Kew, ii. 1106.

Boissieri, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 436. — Syria.  
calycosum, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 92. — Burma.  
grandifolium, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.  
Hildebrandtii, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 99; et in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 67. — Reg. Somal.  
lanceolatum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Medusa, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Angola.  
pauciflorum, Baker, l. c. — Ins. Hamish.  
stenosepalum, Baker, l. c. (1895) 221. — Reg. Somal.

**TRICHODYPSIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1165; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370.

PALMAE.

Hildebrandtii, Baill. l. c. — Madag.

**TRICHOGLOTTIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew, ii. 1107.

leontoglossa, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 355. — N. Guin.

**TRICHOGONIA**, Gardn. (Compos.). — Ind. Kew, ii. 1107.

scabra, Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt. ix. (1892) 125. — Bras.

**TRICHOLAENA**, Schrad. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

abbreviata, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58. — Afr. trop.  
amethystea, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 356. — Congo gall.  
brevipila, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143. — Afr. austro-occ.  
congoensis, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 355. — Congo gall.  
Dregana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 769. — Natal.  
filifolia, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 355. — Gabon.  
microstachya, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 77 (= *Rhynchelytrum microstachyum*, Balf. f.). — Ins. Socotra.  
Monachylon, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2374. — Ins. Cap. Virid., Abyss.  
nervigulmis, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 357. — Congo gall.  
ruficoma, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 142; Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 770. — Reg. Mossamb.  
scabrida, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 104. — Afr. trop. or.  
unigulmis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 770. — Nubia.  
villosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Monachylon villosum*, Parl.). — Ins. Capit. Virid.  
Wightii, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143 = *Wightii*, Nees & Arn.

**TRICHOLOBUS**, Blume (Connar.). — Ind. Kew, ii. 1108.

africanus, Heckel, in Ann. Fac. Sci. Marseille, Fasc. i. (1891) 16, in obs. — Afr. trop. occ.  
verruculosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 155. — Cochinch.

**TRICHOPILIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew, ii. 1108.

brevis, Rolfe, in Lindenii, vii. (1891) 91 t. 332; et ex Gard. Chron. (1895) ii. 641 fig. 105. — Peruvia.  
Lehmanni, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 371. — Columb.  
punctata, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 227. — Costa Rica.

**TRICHOPTERYX**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew, ii. 1108.

arundinacea, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129 (= *Tristachya arundinacea*, Hochst.). — Afr. trop. or.  
barbata, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, l. c. 846 (= *T. barbata*, Nees). — Abyss., Arabia.  
elegans, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129 (= *Loudetia elegans*, Hochst.). — Afr. trop. or.  
elegantula, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2394. — Afr. trop. occ.  
grisea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.  
incompta, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 373. — Congo gall.  
kagerensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.  
simplex, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129, in obs. = *simplex*, Benth.  
somalensis, Engl. l. c. 130 (= *Tristachya somalensis*, Franch.). — Reg. Somal.  
spirathera, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.  
stipoides, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 65 (= *Arundinella stipoides*, Hack.). — Madag.

**TRICHOSANTHES**, Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew, ii. 1108.

Holtzei, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. i. (Dec. 1886) 447; et in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 275. — Austral.  
Muelleri, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 346; et ex F. Muell. Cens. Austral. Pl. F. Suppl. (1889) 4. — Austral.  
shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 54. — Japon.

**TRICHOSCPHYA**, Hook. f. (Anacard.). — Ind. Kew, ii. 1109.

Braunii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 111. — Afr. trop. occ.  
Buettneri, Engl. l. c. 162, 113. nomen, in obs. — Afr. trop.  
camerunensis, Engl. l. c. 109. — Afr. trop. occ.  
ferruginea, Engl. l. c. 112. — Afr. trop. occ.  
laxiflora, Engl. l. c. 110. — Afr. trop. occ.  
liberica, Engl. l. c. 108. — Afr. trop. occ.  
parviflora, Engl. l. c. — Afr. trop. occ.  
Preussii, Engl. l. c. 110. — Afr. trop. occ.

**TRICHOSMA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew, ii. 1110.

coronaria, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 681 = *suavis*, Lindl.

**TRICHOSPORUM**, D. Don = **Aeschynanthus**, Jack. (Gesner.).

acuminatum, amoenum, Andersoni, apicidens, arfakense, Beccarii, bracteatum, brevicalyx, caudatum, cryptanthum, Curtisii, elongatum, fulgens, geminatum, gracile, Griffithii, hians, Hookeri, Horsfieldii, javanicum, Kingii, lepidospermum, leptocladum, lewipes, Lobbianum, longicaule, longiflorum, macrocalyx, maculatum, Mannii, marmoratum, Matonae, Molloyi, micranthum, microphyllum, microtrichum, minutum, oboconicum, obovatum, parvifolium, Perrottetii, philippinense, podocarpum, rubiginosum, siphonanthum, speciosum, superbum, tetragetrum, Teysmannianum, tricolor, tubiflorum, verticillatum, viridiflorum, Wallichii, zeylanicum, Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 477-78 = *homonyma omnia Aeschynanthii*.  
Boschianum, Kuntze, l. c. 477 = *A. Lamponga*, Miq.  
chiritoides, Kuntze, l. c. = *A. chiritoides*, C. B. Clarke.  
parasitica, Kuntze, l. c. = *A. chiritoides*, C. B. Clarke.

**TRICHOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 287; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 303. **ASCLEPIADEAE**.  
ciliatum, Baill. l. c. 288; et 303. — Mexic.

**TRICHOSTEMA**, Gronov. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1110.  
suffrutescens, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 483. — Florida.

**TRICONDYLLUS**, Salisb. & Knight = **Lomatia**. R. Br. (Proteac.).  
*chilensis, dentata, ilicifolia, obliqua, polymorpha, sinuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 582 = *homonyma omnia* Lomatiae.  
*Fraseri*, Kuntze, l. c. = *L. ilicifolia*, R. Br.  
*nigricodes*, Kuntze, l. c. = *L. longifolia*, R. Br.

**TRICYRTIS**, Wall. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1111.  
*macrantha*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxii. (1888) 625. — Japon.  
*nana*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 39 t. 3. — Japon.

**TRIDAX**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1111.  
*Ehrenbergii*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.  
*erecta*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 390. — Mexic.  
*Galeottii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.  
*lanceolata*, Klatt, l. c. — Mexic.  
*leptophylla*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 391. — Mexic.  
*Liebmannii*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90, in syn. = *Salazia Liebmannii*, Sch. Bip.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 351. — Ecuador.  
*tambensis*, Hieron. l. c. — Peruvia.  
*tenuifolia*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 319. — Mexic.  
*Trianae*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 350. — Columb.  
*verticillata*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 107. — Bras.

**TRIFOLIUM**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1111.  
*Absadami*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — As. occ.  
*amoenum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 27; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.  
*amplectens*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6 = *stenophyllum*, Nutt.  
*arizonicum*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 18. — Arizona.  
*Barbeyi*, Gibelli & Belli, in Atti Accad. Torino, xxii. (1887) 610 t. 8. — Ins. Karpathos.  
*barbulatum*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 377 = *aureum*, Poll.  
*blesense*, Dodart, ex Gibelli & Belli, Rev. crit. sp. Trifol. Ital. (1892) 14, in syn. = *subterraneum*, Linn.  
*brachyodon*, Celak. in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 1 = *arvense*, Linn.  
*brevidens*, Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 177. — As. centr.  
*Candollei*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — Syria.  
*capitellatum*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 9, et iv. (1891) 28; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 246. — Hisp.  
*Catalinae*, S. Wats, ex T. S. Brandeg. in Zöe, i. (1890) 134, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 128. — Calif.  
*celibericum*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) n. 7, et iv. (1891) 28. Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 244 = *montanum*, Linn.  
*chilense*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1889) 35. — Peruvia.  
*columbinum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 4; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.  
*costatum*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 252, in syn. = *bilineatum*, Friesen.  
*Deltili*, Dalb. ex Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 230 = *filiforme*, Linn.  
*diversifolium*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 33 = *hydrophilum*, Greene.

**TRIFOLIUM** : —  
*dolopium*, Heldr. & Hochst. ex Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 228. — Graecia.  
*Durandoi*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 239 = *physodes*, Stev.  
*exile*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6. — Am. bor.  
*filipes*, Greene, l. c. 67 = *pauciflorum*, Nutt.  
*flavulum*, Greene, l. c. ii. (May 1892) 223; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 99. — Calif.  
*franciscanum*, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 100 (= *T. stenophyllum*, Greene). — Calif.  
*Germanicae*, Post, ex Gibelli & Belli, Rev. crit. sp. Trifol. Ital. (1890) 30, in syn. = *physodes*, Stev.  
*glaucescens*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 79. — Syria.  
*Hansen*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 17. — Calif.  
*Heldreichianum*, Hausskn. in Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 90; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 72. — Graecia.  
*Hervieri*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 245; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 543; Debeaux, in Rev. de Bot. xii. (1894) 38. — Hisp.  
*Howellii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 262. — Oregon.  
*hydrophilum*, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 100. — Calif.  
*Johustoni*, Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. App. (1886) 339, nomen; et in Trans. Linn. Soc., Ser. II, ii. (1887) 331. — Afr. trop. or.  
*Juliani*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1887) 387; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 235. (an *T. Xatardi*, DC.?). — Algeria.  
*kilimandscharicum*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 254. — Afr. trop. or.  
*lacerum*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 182. — Am. bor. occ.  
*lacinatum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 7; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 101. — Calif.  
*lineare*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6 = *depau-peratum*, Desv.  
*Minae*, Lojaccono, ex Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 714; et Fl. Sicula, ii. i. (1891) 91 t. 9 fig. 1 = *phleoides*, Poir.  
*monoense*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 181. — Calif.  
*Morleyanum*, Greene, l. c. iii. (1895) 47. — Calif.  
*olivaceum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 4; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.  
*orbiculum*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 33; et Fl. Bulg. (1891) 140. — Bulg.  
*oreganum*, Howell, in Erythraea, i. (1893) 110. — Am. bor. occ.  
*parvulum*, G. Beck, ex Staff, in Denkschr. Akad. Wien (1886) ii. 25. — As. occ.  
*perpusillum*, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 333 = *ornithopodioides*, Sm.  
*pinetorum*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 182 (*T. involucreatum*, Greene). — Am. bor. occ.  
*ponticum*, Alboff, in Soc. Imp. hortie. [Comp. rend. Sect. Odessa] (1892) extr. 7. — Reg. Cauc.  
*productum*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 181. — Calif.  
*Pseudo-badium*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 33; et Fl. Bulg. (1891) 141 [*psedo-badium*] (= *T. badium*, Panc. & Velen.). — Bulg.  
*Pseudo-medium*, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 70. — Graecia.  
*quercetorum*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 172 = *stenophyllum*, Nutt.  
*Raddeanum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 105. — Dagest.  
*roscidum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 31; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 98. — Calif.  
*Rusbyi*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 5. — Am. bor. occ.  
*saxiculum*, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 302. — Reg. Cauc.  
*scabellum*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 159 = *tridentatum*, Lindl.  
*Sintenisi*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 404. — As. Min.  
*stenophyllum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 34 = *franciscanum*, Greene.

**TRIFOLIUM** : —  
*thessalonicum*, Haldcsy & Charrel, ex Haldcsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 370. — Maced.  
*thionanthum*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 71; Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 207. — Graecia.  
*triflorum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 5 = *oliganthum*, Steud.  
*turcicum*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 23 = *scabrum*, Linn.  
*usambarense*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59, nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 208. — Afr. trop. or.  
*Velenowskyi*, Vandas, ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 143. — Bulg.  
*virescens*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 223; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 99. — Calif.  
*virginicum*, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 112 t. 75. — Virginia.  
*Willkommii*, Chabert, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 145. — Hisp.

**TRIFURCIA**, Herb. = **Herbertia**, Sweet (Irid.).  
*pulchella*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 89 = *H. pulchella*.

**TRIGLOCHIN**, Riv. ex Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1116.  
*concinna*, Davy, in Erythraea, iii. (1895) 117. — Calif.

**TRIGONANTHUS pendulus**, Korth, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 826; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2100, in syn. = *Ceratostylis pendula*, Hook. f.

**TRIGONELLA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1116.  
*laxiflora*, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1886) 47. — Turkest.  
*Meyeri-Joannis*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 260. — Afr. trop. or.  
*Schlumbergeri*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 163. — Syria.

**TRIGONOPLEURA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 399; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1753. **EUPHORBACEAE**.  
*malayana*, Hook. f. ll. cc. — Penins. Mal.

**TRIGONOSCIADIUM**, Boiss. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).  
*intermedium*, Freyn, & Sint. ex Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 123. — Armen.

**TRIGONOSTEMON**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1118.  
*villosus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 397. — Perak.

**TRIGONOTIS**, Stev. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 1118.  
*Haackei*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 30. — N. Guin.  
*inoblita*, F. Muell. l. c. 31. — N. Guin.  
*mollis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 153. — China.

**TRIGYNAEA**, Schlecht. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1118.  
*antillana*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 235; et in Journ. Bot. xxxi. (1893) 351. — Ins. S. Vincent.

**TRIGYNEIA**, Reichb. = **Trigynaea**, Schlecht. (Anon.).  
*boliviensis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 14. — Bolivia.

**TRILEPIDEA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 28 = **Loranthus**, Linn.  
*Adamsii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Adamsii*, Cheeseman.  
*Ralphii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Ralphii*, Van Tiegh.

**TRILEPIS**, Nees = **Kobresia**, Willd. (Cyper.).  
*Oliveri*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 38 = *Eriospora Oliveri*, C. B. Clarke.

## TRILEPIS: —

*Rehmanniana*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 676 = *Eriospora Rehmanniana*, C. B. Clarke. *setifera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Trilepis setifera*, Ridl. ?

## TRIMENIA, Seem. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 1119.

*grandifolia*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 37 (= *Monospora grandifolia*, Hochst.). — Afr. austr.

## TRIMEZA, Salisb. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1119.

*spathata*, Baker, Handb. Irid. (1892) 66 [Trimezia] (= *Lansbergia spathata*, Klatt). — Bras.

## TRIMORPHOPETALUM, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 454. GERANIACEAE

*dorstenioides*, Baker, l. c. 455. — Madag.

## TRINIA, Hoffm. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1119.

*bosniaca*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 200 = *vulgaris*, DC.

TRIODANUS, Rafin. = *Specularia*, Heist. (Campanul.).

*biflora*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 230 = *S. biflora*, Fisch. & Mey.

## TRIODIA, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1120.

*antarctica*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 403 = *Deschampsia Chapmani*, Petrie. *australis*, Petrie, l. c. xxii. 1889 (1890) 442. — N. Z.

*Buckleyana*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 540, in syn. = *Sieglingia Buckleyana*, Dewey.

*capensis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 877 (= *Urolepis capensis*, Kunth). — Afr. austr.

*ciliata*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *U. ciliata*, Steud.). — Seneg.

*Eleusine*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *U. Eleusine*, Steud.). — Afr. austr.

*eragrostoides*, Vasey & Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539; et *Illustr. N. Am. Grass. i. II.* (1891) t. 34 (= *Sieglingia eragrostoides*, Dewey). — Am. bor. austr.

*grandiflora*, Vasey l. c. t. 35 (= *S. avenacea*, Kuntze). — Am. bor. austro-or.

*livida*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 877 (= *Urolepis livida*, Steud.). — Afr. austr.

*mollis*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Leptochloa mollis*, Kunth). — Seneg.

*Nealleyi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 49; et *Illustr. N. Am. Grass. i. II.* (1891) t. 36 (= *Sieglingia Nealleyi*, Vasey). — Texas.

*pusilla*, T. Kirk, ex Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 405, nomen. — N. Z.

*Vulpiastrum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 113 = *Rhabdochloa Vulpiastrum*, De Not.

## TRIODON, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1120.

*laxum*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1888) 11 = *Borreria dichotoma*, Cham. & Schlecht.

## TRIOLAENA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1120.

*Barbeyana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 549. [Triolaena]. — Peruvia.

*paleolata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 28; et l. c. 543. — Guatem.

## TRIPETALUM, K. Schum. in K. Schum. &amp; Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 51; et in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 240. GUTTIFERAE.

*cymosum*, K. Schum. l. c. — N. Guin. *Stuhlmannii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1865) 280. — Afr. trop. or.

## TRIPLARIS, Loeffl. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 1121.

*Macombii*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1893) 257. — Guatem.

*speciosa*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 14. — Bras.

## TRIPLASANDRA, Seem. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 1121.

*Kaalae*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 154. — Ins. Sandvic.

*Lydgatei*, Hillebr. l. c. 153. — Ins. Sandvic.

*meiandra*, Hillebr. l. c. 152. — Ins. Sandvic.

TRIPLATEIA, Bartl. = *Hymenella*, Moç. & Sesse, (Caryophyll.).

*moehringioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 56 = *H. moehringioides*, [Moç. & Sesse] ex DC.

TRIPLEUROSPERMUM, Sch. Bip. = *Matricaria*, Tourn. (Compos.).

*heterolepis*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 349, in syn. = *C. heterolepis*, Freyn & Sint.

*repens*, Freyn, l. c. 350, in syn. = *C. repens*, Freyn.

*tenuifolium*, Freyn, ex Freyn & E. Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 613 = *C. uniglandulosum*, Vis.

## TRIPLOCEPHALUM, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 231; et in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 389. COMPOSITAE.

*Holstii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

## TRIPODANDRA, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 50; Prantl, in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1888) 91. MENISPERMA-CEAE.

*Thouarsiana*, Baill. l. c. — Madag.

TRIPODANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 178 = *Loranthus*, Linn.

*acutifolius*, Van Tiegh. l. c. 179 = *L. acutifolius*, Ruiz. & Pav.

*destructor*, Van Tiegh. l. c. 177 = *L. destructor*, H. B. & K.

*eugenioides*, Van Tiegh. l. c. = *L. eugenioides*, H. B. & K.

*flagellaris*, Van Tiegh. l. c. = *L. flagellaris*, Cham. & Schlecht.

*ligustrinus*, Van Tiegh. l. c. = *L. ligustrinus*, Willd.

*suaveolens*, Van Tiegh. l. c. = *L. suaveolens*, H. B. & K.

## TRIPOGON, Roth (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1122.

*Jacquemontii*, Stapf, in Kew Bull. (1892) 85. — Ind. or.

*Lisboae*, Stapf, l. c. 84. — Ind. or.

TRIPOLIUM, Nees = *Aster*, Tourn. (Compos.).

*humile*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 404. — Chili.

*Moelleri*, Phil. l. c. 403. — Chili.

*oliganthum*, Phil. l. c. 403. — Chili.

*tenuifolium*, Phil. l. c. 404. — Chili.

## TRIPSACUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1122.

*floridanum*, Porter, ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 6; et in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 130. — Florida.

*Emmoni*, Vasey, l. c. 130. — Am. bor.

TRIPTERANTHUS, Wall. = *Burmanna*, Linn.

*pusillus*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 665 = *Blyxa pusilla*, Thw.

## TRIPTERIS, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1122.

*crassifolia*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1888) 280. — Afr. austro-occ. extratrop.

*speciosa*, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 14. — Bras.

*Volkensii*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 419. — Afr. trop. or.

## TRIPTERODENDRON, Radlk. in Sitz. Matth. Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 260-290; et in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 342. SAPINDACEAE.

*filicifolium*, Radlk. l. c. — Bras.

## TRIPTILION, Ruiz &amp; Pav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1123.

*Berteroi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 91 [Triptilium]. — Chili.

*compactum*, Phil. l. c. 95. — Chili.

*digitatum*, Phil. l. c. — Chili.

*humile*, Phil. l. c. 91. — Chili.

*pectinatum*, Phil. l. c. 92. — Chili.

*pusillum*, Phil. l. c. 96. — Chili.

*ramulosum*, Phil. l. c. 94. — Chili.

*Remyanum*, Phil. l. c. 89. — Chili.

## TRIRAPHIS, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1123.

*abyssinica*, Nees, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 132 [Trirhaphis] (= *Danthonia abyssinica*, Hochst.). — Afr. trop. or.

*Elliotii*, Rendle, ex S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 73. — Afr. austro-occ. extratrop.

*nana*, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 403 (= *Diplachne nana*, Nees). — Afr. austr.

*purpurea*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 146. — Afr. austro-occ. extratrop.

*ramosissima*, Hack. ex Schinz, l. c. 237. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Rehmanni*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 388. — Afr. austr.

*Schinzii*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 147. — Afr. austro-occ. extratrop.

## TRisetum, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1123.

*californicum*, Vasey, in Illustr. N. Am. Grass. ii. 5 (1892) t. 46. — Calif.

*Dozei*, Franch. Miss. scient. Cap. Horn (1888) 384, t. 9. — Patag.

*montanum*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 118. — Am. bor.

*lasianthum*, Perez Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xv. (1886) 401; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 19. — Hisp.

*pennsylvanicum*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 68 = *palustre*, Torr.

*spicatum*, Richter, Pl. Europ. i. (1890) 59 = *subspicatum*, Beauv.

## TRISTACHYA, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1124.

*decora*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 75. — Afr. trop.

*hispida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109 = *leucothrix*, Trin.

*inamoena*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

*Rehmanni*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 384. — Transvaal.

*Tholloni*, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 374. — Congo gall.

## TRISTANIA, R. Br. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1125.

*bilocularis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 152. — Borneo.

*Callobuxus*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristaniopsis Callobuxus*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

*capitellata*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258, nomen [sphalm.?] = seq. ?

*capitulata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristaniopsis capitulata*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

*elliptica*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 151. — Borneo.

*glaucia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 = *glaucia*, Panch.

*Guillaini*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258 (= *Tristaniopsis Guillainii*, Vieill.), — N. Caled.

*longivalvis*, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, N. S. ii. (April. 1886). — Austral.

*Vieillardii*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristaniopsis Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

**TRISTANIOPSIS**, Brongn. & Gris = **Tristania**. R. Br. (Myrt.).  
*capitata*, « Brongn. & Gris » ex Laness. Pl. util. Colon. Franc. (1886) 258, sphalm. = *capitata*, Brongn. & Gris.

**TRISTELLATEIA**, Thou. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1125.  
*emarginata*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 273. — Madag.  
*emarginata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 456. — Madag.  
*Greveana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 271. — Madag.  
*plurisetia*, Baill. l. c. t. 275. — Madag.  
*Richardi*, Baill. l. c. t. 274. — Madag.  
*stenoptera*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 456. — Madag.

**TRISTEMMA**, Juss. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 1125.  
*leiocalyx*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1179. — Congo.

**TRISTIOPSIS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 76; in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 76; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 325. **SAPINDACEAE**.  
*acutangula*, Radlk. l. c. — Ins. Pacif.  
*obtusangula*, Radlk. l. c. — Ins. Pacif.

**TRITHECANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 597 = **Loranthus**, Linn.  
*xiphostachya*, Van Tiegh. l. c. 599 (= *Beccarina xiphostachya*, Van Tiegh.). — Borneo.

**TRITELEIA**, Dougl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).  
*Bridgesii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 141 = *B. Bridgesii*, S. Wats.  
*candida*, Greene, l. c. 139. — Calif.  
*crocea*, Greene, l. c. 141 = *Brodiaea crocea*, S. Wats.  
*gracilis*, Greene, l. c. = *B. gracilis*, S. Wats.  
*Hendersoni*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 164 = *B. Hendersoni*, Howell.  
*Howellii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 139 = *B. Howellii*, S. Wats.  
*hyacinthina*, Greene, l. c. = *Milla hyacinthina*, Baker.  
*ixioides*, Greene, l. c. = *M. ixioides*, Baker.  
*Leichtlinii*, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 93 = *Milla Leichtlinii*, Baker.  
*Lemmonae*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. 141 = *Brodiaea Lemmonae*, S. Wats.  
*lilacina*, Greene, l. c. 143. — Calif.  
*lugens*, Greene, l. c. 142. — Calif.  
*Palmeri*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 202 = *Brodiaea Palmeri*, S. Wats.

**TRITICUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1126.  
*alpestre*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 205 = *caninum*, Schreb.  
*barbulatum*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 594 = *Agropyron glaucum*, Roem. & Schult.  
*Batalini*, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 21. — China.  
*bifaria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 795 = *Eragrostis coromandelina*, Trin.  
*biunciale*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 128 (= *Aegilops biuncialis*, Vis.). — Dalm., Graecia.  
*comosum*, C. Richt. l. c. (= *Aeg. comosa*, Sibth. & Sm.). — Graecia.  
*crassum*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 127. — As. centr.  
*Grenieri* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 129. — Gall. mer.  
*Heldreichii*, C. Richt. l. c. 128. — Graecia.  
*Loreti* X, C. Richt. l. c. 129. — Gall. mer.  
*macrochaetum*, C. Richt. l. c. 128 (= *Aegilops macrochaeta*, Shuttl. & Huet). — Gall. mer.  
*persicum*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 127. — Afghan., Persia.

# TRITICUM : —

*subulatum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 939 (= *Aegilops subulata*, Pomel). — Algeria.  
*uniaristatum*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 128 (= *Aeg. uniaristata*, Vis.). — Dalm., Istria.  
*varnense*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1894) n. xxix, 28. — Bulg.

**TRITOMA**, Ker-Gawl. = **Kniphofia**, Moench (Liliac.).  
*Canari*, Carrière, in Rev. Hort. xl. (1888) 295 = *K. aloides*, Moench.

**TRITONIA**, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1128.  
*bongensis*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 153; Baker, Handb. Irid. (1892) 196. — Afr. centr. bor.  
*cinnabarina*, Pax, l. c. 152. — Angola.  
*Cooperi*, Baker, Handb. Irid. (1892) 192. — Afr. austr.  
*crococsmiflora* X, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 94. — Hybr. artef.  
*disticha*, Baker, Handb. Irid. (1892) 193 (= *Tritonia disticha*, Klatt). — Afr. austr.  
*graminifolia*, Baker, l. c. 195. — Transvaal.  
*Kraussii*, Baker, l. c. 194. — Natal.  
*mensensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 86. — Eritrea.  
*Nelsoni*, Baker, Handb. Irid. (1892) 195. — Transvaal.  
*pauciflora*, Baker, l. c. 193. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*riparia*, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 161. — Ins. Borbon.  
*striata*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 208 = *Gladiolus striatus*, Soland.  
*Templemanni*, Baker, Handb. Irid. (1892) 193. — Afr. austr.  
*teretifolia*, Baker, l. c. 194. — Natal.  
*tigrina*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 152. — Angola.  
*trinerata*, Baker, Handb. Irid. (1892) 191. — Afr. austr.  
*unguiculata*, Baker, l. c. 196. — Afr. austr.  
*ventricosa*, Baker, l. c. 192. — Afr. austr.  
*watsonioides*, Baker, l. c. 195. — Afr. austr.  
*Wilsoni*, Baker, in Gard. Chron. (1886) ii. 38. — Afr. austr.

**TRIUMFETTA**, Plum. ex Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 1128.  
*abyssinica*, K. Schum. ex Engl. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 126; et in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 298. — Abyss.  
*brachystema*, K. Schum. l. c. xv. (1893) 130. — Congo mer.  
*Bradshawii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Oct. 1891) 85, nomen; et in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. vi. (May 1892) 460. — Austral.  
*brevipes*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.  
*buettneriacea*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 129. — Afr. centr.  
*cucullata*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 532. — Mexic.  
*dunalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 85. — Anam.  
*heliocarpa*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 131. — Congo mer.  
*insignis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.  
*iomalla*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 132. — Congo mer.  
*Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 224. — Peruvia.  
*lepidota*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 127. — Afr. trop.  
*macrophylla*, K. Schum. l. c. 130. — Afr. trop. or.  
*Mastersii*, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 6. — Afr. trop.  
*micrantha*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 128. — Afr. trop.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.

# TRIUMFETTA : —

*Pseudorhomboidea*, Szyszyl. Polyf. Rehmman. i. (1887) 59. [Pseudorhomboidea]. — Transvaal.  
*Rehmanni*, Szyszyl. l. c. — Transvaal.  
*scandens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 125. — Angola.  
*Sonderiana*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 173 (= *T. trichocarpa*, Sond.). — Afr. austr.  
*subpalmata*, Soland. ex Hemsl. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 2. — Austral.  
*Telekii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 298, nomen; et in Hoehneld, zum Rudolph See, Append. (1892) 15. — Afr. trop. or.  
*trachystema*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 130. — Congo mer.

**TRIURIS**, Miers (Triurid.). — Ind. Kew. ii. 1130.  
*brevistylis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 14; K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 663. — Guatem., Bras.  
*major*, Poulsen, in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 296; K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 663. — Bras.

**TRIXIS**, P. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1130.  
*gigas*, Wawra, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 50. — Bras.  
*hyposericea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 157. — Mexic.

**TROCHERA**, Rich = **Ehrharta**, Thunb. (Gramin.).  
*aemula*, aphylla, avenacea, barbinodis, brevifolia, Colensoi, dura, Eckloniana, festucacea, gigantea, longiflora, Microlaena, Mnemateia, ovata, panicata, paniciformis, pusilla, ramosa, rupestris, stricta, triandra, unisflora, varicosa, versicolor, villosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 975 = *homonyma omnia Ehrhartae*.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.  
*capensis*, Kuntze, l. c. = *E. Mnemateia*, Linn. f.  
*geniculata*, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.  
*longiseta*, Kuntze, l. c. = *E. longiflora*, Sm.  
*melicoides*, Kuntze, l. c. = *E. melicoides*, Thunb.  
*Ottonis*, Kuntze, l. c. = *E. longifolia*, Schrad.

**TROCHETIA**, DC. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1130.  
*granulata*, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 318. — Ins. Borbon.

**TROLLIUS**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 1132.  
*ranunculoides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 301. — China occ.  
*Tatrae*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 421 = *europaeus*, Linn.

**TROPAEOLUM**, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 1132.  
*argentinum*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 221. — Reg. Argent.  
*bimaculatum*, Klotzsch, ex Buchenau, l. c. 217. — Am. centr.  
*Buchenavianum*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 33. — Ecuad.  
*canariense*, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 55. = *aduncum*, Sm.  
*capillare*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 219. — Reg. Argent.  
*Cochabambae*, Buchenau, l. c. xxii. (1895) 161. — Bolivia.  
*Glaziovii*, Buchenau, l. c. xv. (1892) 220. — Bras.  
*Kuntzeanum*, Buchenau, l. c. xxii. (1895) 163. — Bolivia.  
*Leichtlinii* X, Hort. Leichtl. in Rev. Hort. lxvii. (1895) 384. — Hybr. artef.  
*rectangulum*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 165. — Bolivia.  
*Seemannii*, Buchenau, l. c. xv. (1892) 226. — Peruv.

**TROPHAEUM**, Linn. = **Tropaeolum**, Linn. (Geran.).

*atrosanguineum*, *azureum*, *Benthii*, *bicolor*, *bogotense*, *brachycaeras*, *brasilense*, *Bridgesii*, *Chaixianum*, *chilense*, *chrysanthum*, *ciliatum*, *cirrhipes*, *crenatiflorum*, *crenatum*, *Deckerianum*, *digitatum*, *dipetalum*, *cadule*, *elegans*, *emarginatum*, *floribundum*, *Funchii*, *Haynianum*, *Hookerianum*, *incrassatum*, *Javattii*, *Klotzschii*, *Lechleri*, *leptophyllum*, *linearifolium*, *longifolium*, *majus*, *marmoratum*, *minus*, *Moritzianum*, *mucronatum*, *nubigenum*, *oxalanthum*, *parviflorum*, *pentaphyllum*, *peltophorum*, *pendulum*, *peregrinum*, *pilosum*, *pinnatum*, *polyphyllum*, *pubescens*, *quinatum*, *Reineckianum*, *rhizophorum*, *speciosum*, *tenellum*, *tenuirostre*, *trilobum*, *tuberosum*, *umbellatum*, *Wagnerianum*, *Warmingianum*, *Zanderi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 97 = *homonyma omnia Tropaeoli*.

*aduncum*, Kuntze, l. c. = *T. peregrinum*, Linn.  
*auveum*, Kuntze, l. c. = *T. azureum*, Miers.  
*denticulatum*, Kuntze, l. c. = *T. denticulatum*, Ruiz & Pav. [ubi?] fide cl. Kuntze.  
*Popelarii*, Kuntze, l. c. = *T. albiflorum*, Linn.  
*rhombodeum*, Kuntze, l. c. = *T. rhomboideum*, Linn.  
*tricolor*, Kuntze, l. c. = *T. tricolorum*, Sweet.

**TROPIDIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1133.

*formosana*, Rolfe, in *Ann. Bot.* ix. (1895) 158. — Ins. Formosa.  
*Maingayi*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 93. — Penins. Mal.  
*Reichenbachiana*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 442; et in *Forschungsr. Gazette* [Siphonog.] (1889) 25, t. 7, fig. 1. — Ins. Lucepara.  
*Thwaitesii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 93. — Zeyl.

**TROPIDOCARPUM**, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1133.

*capparideum*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 217; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 27. — Calif.  
*dubium*, Davids. in *Erythea*, ii. (1894) 179. — Calif.

**TROUETTIA**, Pierre, ex Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 295 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).

*leptoclada*, Pierre, ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 945. — N. Caled.

**TROXIMON**, [Nutt.] in Fras. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1133.

*arizonicum*, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 78. — Am. bor. occ.  
*elatum*, Greene, l. c. i. (July 1887) 71. — Calif.  
*Marshallii*, Greene, l. c. i. (June 1888) 174. — Calif.  
*plebeium*, Greene, l. c. ii. (May 1890) 79. — Calif.  
*purpureum*, Greene, l. c. 76 (= *Macrorhynchus purpureus*, A. Gray) = *aurantiacum*, Hook.

**TRYPHOSTEMMA**, Harv. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 1134.

*apetalum*, E. G. Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 14. — Afr. trop.  
*heterophyllum*, Engl. Bot. *Jahrb.* xiv. (1891) 388, in obs., et xv. (1893) 577 = *Basananthe heterophylla*, Schinz. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*lanceolatum*, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.  
*littorale*, Engl. ll. cc. 389, et 561 = *Basananthe littoralis*, Peyr.  
*niloticum*, Engl. ll. cc. — Afr. centr. bor. or.  
*nummularium*, Engl. l. c. 588 (= *Basananthe Nummularia*, Welw.). — Angola.  
*pilosum*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 280. — Afr. trop. or.  
*Schinzianum*, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 72, 75 fig. 25a, 26c; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 281. — Afr. trop. or.  
*triflorum*, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1838 [triflora]. — Afr. trop. austro-or.  
*trilobum*, Bolus, ex Schinz, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 33 (1892) 2, in obs. [triloba]. — Afr. austr.  
*Volkensii*, Harms, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 40. — Afr. trop. or.

**TSJERACANARINAM**, Adans. (melius-UM) = **Cansjera**, Juss. (Olac.).

*grossularioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *C. grossularioides*, Blanco.  
*Helferianum*, Kuntze, l. c. = *C. Helferiana*, Valetton.  
*lanceolatum*, Kuntze, l. c. = *C. Rheedii*, f. F. Gmel.  
*leptostachyum*, Kuntze, l. c. = *C. leptostachya*, Benth.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *C. parvifolia*, Kurz.  
*pentandrum*, Kuntze, l. c. = *Antidesma Cumingii*, Muell. Arg.  
*Rheedii*, Kuntze, l. c. = *Cansjera Rheedii*, f. F. Gmel.

**TSUGA**, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1134.

*ajimensis*, Regel, ex Beissn. Handb. Nadelholz (1891) 385 = *Picea ajimensis*, Fisch.  
*Araragi*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 10 = *T. Sieboldii*, Carr.  
*dumosa*, Eichl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1 (1887) 80 = *Brunoniana*, Carr.  
*japonica*, Shirasawa, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 84; et ex *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 274. — Japon.

**TUBIFLORA**, J. F. Gmel. = **Elytraria**, Michx (Acanth.).

*acaulis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 500 = *E. crenata*, Vahl.  
*pachystachya*, Kuntze, l. c. = *E. tridentata*, Vahl.  
*squamosa*, Kuntze, l. c. = *E. tridentata*, Vahl.

**TUCHIROA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = **TOUCHIROA**, Aubl. = **Crudia**, Schreb. (Legumin.).

*acuminata*, *bracteata*, *oblonga*, *orientalis*, *senegalensis*, *zeylanica*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Crudiae*.  
*spicata*, Kuntze, l. c. = *C. Schreberi*, f. F. Gmel.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *C. Parivoa*, DC.

**TULBAGHIA**, Heist. Descr. Brunsv. (1753) 10, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 = **Agapanthus**, L'Hérit. (Liliac.).

*africana*, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.  
*minor*, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.  
*praecox*, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.

**TULBAGHIA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1135.

*Bragae*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or.  
*natalensis*, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 668. — Natal.  
*pauciflora*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austr.

**TULIPA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1135.

*aximensis*, Perr. & Song. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 435 = *T. Didieri*, Ford?  
*balcanica*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1892, n. 37. (1893) 65. — Bulg.  
*Baldaccii*, Mattei, in *Malpighia*, vii. (1893) 56. — Italia.  
*Batalinii*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 688; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 506, t. 1307 fig. 2. — Buchara.  
*Boeltgeri*, Regel, l. c. x. (1887) 366. — Buchara.  
*ciliatula*, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 640, fig. 106. — As. Min.  
*concinna*, Baker, l. c. (1893) i. 538. — As. occ.  
*Dammari*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 688; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 314. — Syria.  
*Leichtlini*, Regel, ll. cc. x. (1887) 366; et xxxvii. (1888) 93. — As. centr.  
*Marjoletti*, Perr. & Song. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 432. — Sabaud.  
*Maximowiczii*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 687; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 505 t. 1307 fig. 1. — Buchara.  
*Regeli*, Krassn. in *Script. Univ. Petrop.* ii. (1887-88) 21. — As. centr.  
*Sintenisii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 330; et in *Bot. Mag.* (1891) t. 7193. — Armenia.  
*Sprengeri*, Baker, l. c. (1894) i. 716; et in *Gartenfl.* xlv. (1895) 57, t. 1411. — Armenia.

**TUMION**, Rafin. ex Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 195 = **Torreya**, Arn. (Conif.).

*californicum*, Greene, l. c. = *T. californica*, Torr.  
*grande*, Greene, l. c. 194 = *T. grandis*, Fortune.  
*nuciferum*, Greene, l. c. = *T. nucifera*, Sieb. et Zucc.  
*taxifolium*, Greene, l. c. = *T. taxifolia*, Arn.

**TUNATEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = **TOUNATEA**, Aubl. = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).

*acuminata*, *acutifolia*, *alterna*, *apetala*, *aptera*, *argentea*, *auriculata*, *Benthiana*, *Blanchetii*, *brachystachya*, *bracteosa*, *calophylla*, *cardiosperma*, *caribaea*, *conferta*, *corrugata*, *crocea*, *cuspidata*, *dicarpa*, *discolor*, *dodecandra*, *elegans*, *eriocarpa*, *floribunda*, *fugax*, *grandifolia*, *Langsdorffii*, *latifolia*, *lawrifolia*, *laxiflora*, *leucalycina*, *leptopetala*, *longifolia*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *Martii*, *microcarpa*, *mollis*, *myrtifolia*, *oblonga*, *panamensis*, *pendula*, *picta*, *pilulifera*, *pinnata*, *polyphylla*, *racemosa*, *recurva*, *rosea*, *Schomburgkii*, *sericea*, *Trianae*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = *homonyma omnia Swartziae*.  
*arborescens*, Kuntze, l. c. = *S. triphylla*, Willd.  
*Flemingii*, Kuntze, l. c. = *S. Flemingii*, Raddi.  
*Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *S. Hostmannii*, Benth.  
*Matthewsii*, Kuntze, l. c. = *S. Matthewsii*, Benth.  
*multijuga*, Kuntze, l. c. = *S. multijuga*, Vog.  
*Panacoco*, Kuntze, l. c. = *S. tomentosa*, DC.  
*simplex*, Kuntze, l. c. = *S. grandiflora*, Willd.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *S. Sprucei*, Benth.

**TUNICA**, Hall. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 1136.

*Davaena*, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 103. — Cyren.  
*filiformis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 17, 411. — Syria.  
*gracilis*, Williams, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 196. — Kurdistan.  
*Haynaldiana*, Janka, ex Nyman, *Consp. Fl. Eur.* Suppl. ii. 1. (1889) 57; et ex Williams, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 197 (= *Gypsophila Haynaldiana*, Janka). — Reg. Banat.  
*macra*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 81. — Persia.  
*Peronini*, Boiss. l. c. — As. Min.  
*phthiotica*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 83. — Graecia.  
*rhodopea*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1894, n. xxix. (1895) 4 (= *T. ochroleuca*, Velen.). — Bulg.  
**TUPA**, G. Don = **Lobelia**, Plum. (Campanul.).  
*axilliflora*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 188. — Chili.  
*Gayana*, Phil. l. c. 190. — Chili.  
*glaucescens*, Phil. l. c. 187. — Chili.  
*Kingi*, Phil. l. c. 189. — Chili.  
*linearifolia*, Phil. l. c. 190. — Chili.  
*serrata*, Phil. l. c. 189. — Chili.

**TUPISTRA**, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1137.

*chinensis*, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1867. — China.  
*chlorantha*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1115. — China.  
*Clarkei*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 325. — Reg. Himal.  
*Fargesii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1114 (= *Campylandra Fargesii*, Baill.). — China.  
*tonkinensis*, Baill. l. c. 1116. — Tonkin.  
*Wattii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 325. — Reg. Himal.

**TURNERA**, Plum. ex Linn. (Turnerac.). — Ind. Kew. ii. 1137.

*discolor*, Urban, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 506. — Bras.  
*madagascariensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 582 (= *Piriqueta madagascariensis*, Urban). — Madag.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 413. — Mexic.  
*revoluta*, Urban, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 508. — Bras.  
*setifera*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 582. — Madag.

- TURRAEA**, Linn. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1138.  
*ambohitsiana*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 253. — Madag.  
*Bakeriana*, Baill. l. c. t. 254c. — Madag.  
*cuneata*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 231. — Afr. trop. or.  
*cuneifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 305. — Madag.  
*emetica*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 94, nomen. — Afr. trop.  
*Fischeri*, Guerke, in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 308. — Afr. trop. or.  
*Grandidieri*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 254c. — Madag.  
*Holstii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 35. — Afr. trop. or.  
*kilimandscharica*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.  
*lanceolata*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 252. — Madag.  
*lycioides*, Baill. l. c. t. 254d. — Madag.  
*lycioides*, Baker, in Kew Bull. (1895) 212. — Reg. Somal.  
*malifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 305. — Madag.  
*obovata*, Guerke, in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 308. — Madag.  
*parvifolia*, Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 301. — Algeria.  
*Pervillei*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 252a. — Madag.  
*rhannifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 305. — Madag.  
*rhombifolia*, Baker, l. c. xxii. (1887) 458. — Madag.  
*Richardi*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 254. — Madag.  
*robusta*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 34. — Afr. trop. or.  
*scabra*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 254b. — Madag.  
*subcordata*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 232. — Afr. trop. or.  
*usambarensis*, Guerke, l. c. 231. — Afr. trop. or.  
*venulosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 458. — Madag.  
*Volkensii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 34. — Afr. trop. or.

**TURRIGERA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1139.  
*Lessonii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 227. — Chili.

**TURRITIS**, Tourn. ex Linn. = **Arabis**, Linn. (Crucif.).  
*alpina* Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 192 = *A. brassicaeformis*, Wallr.

**TYLACHIUM**, Lour. fide Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. (1895) 63 = **Thylachium**, Lour. (Capparid.).  
*albo-violaceum*, Gilg, l. c. 64. — Afr. trop. or.  
*macrophyllum*, Gilg, l. c. 63. — Afr. trop.

**TYLECARPUS**, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 247. **OLACINEAE**.  
*papuanus*, Engl. l. c. — N. Guin.

**TYLLOMA**, D. Don = **Chaetanthera**, Ruiz & Pav. (Compos.).  
*albiflorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 843. — Chili.  
*brachylepis*, Phil. l. c. 842. — Chili.  
*ciliatum*, Phil. l. c. 841. — Chili.  
*curylepis*, Phil. l. c. 840. — Chili.  
*gnaphalioides*, Phil. l. c. 843. — Chili.  
*minutum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 33. — Chili.  
*rotundifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 843. — Chili.  
*Stolpi*, Phil. l. c. 841. — Chili.  
*strictum*, Phil. l. c. 840. — Chili.

**TYLOPHORA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1140.  
*Adalinae*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 286. — Afr. trop.  
*apiculata*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 325. — Afr. trop. or.  
*biglandulosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 256. — Endl.  
*cameroonica*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 257. — Kamerun.  
*conspicua*, N. E. Br. l. c. — Angola.  
*cordifolia*, Benth. & Hook. f., ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424. — China.  
*Flanaganii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 11. — Afr. austr.  
*Hellwigii*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 410. — N. Guin.  
*Leibiana*, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. 1890 (1891) 78. — Austral.  
*longipedunculata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 338 = *Tylophoropsis heterophylla*, N. E. Br.  
*oblonga*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 257. — Sierra Leone.  
*oculata*, N. E. Br. l. c. 112. — Ins. Fernando Po.  
*simiana*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 33. — Afr. austr.  
*stenoloba*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 257. — Afr. trop. or.  
*tenuipedunculata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 144. — Afr. trop.  
*umbellata*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 11. — Afr. austr.  
*Thwaitesii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 286. — Zeylan.  
*villosa*, Benth. & Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Vinctoxicum Miquelianum*, Kuntze). — Ind. bat.  
*yemensis*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 165 = *Tylophoropsis yemensis*, N. E. Br.

**TYLOPHOROPSIS**, N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) ii. 244; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 255. **ASCLEPIADEAE**.  
*heterophylla*, N. E. Br. l. c. 245; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2373 (= *Tylophora heterophylla*, Rich.). — Abyss.  
*yemensis*, N. E. Br. l. c. 244 (= *T. yemensis*, Defflers). — Arabia.

**TYNNANTHUS**, Miers (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1141.  
*guatemalensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 6, 209, t. 22. — Guatem.  
*igneus*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 662] *Vellozia*, 1885-88, Serb. edic. (1891) 51, t. 10. — Bras.

**TYNNANTHUS**, « Miers » ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 221 = praec.

**TYPHA**, Linn. (Typhac.). — Ind. Kew. ii. 1141.  
*aethiopica*, Kronfeld, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 162. — Afr. trop. or.  
*bracteata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VII. (1887) 413 = *domingensis* Pers.  
*elongata*, Dudley, Cayuga Fl. (1889) 102 = *latifolia*, Linn.  
*Maresii*, Batt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 389; et Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 18 = *latifolia*, Linn.  
*spathulifolia*, Kronfeld, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) Sitzb. 15 = *latifolia*, Linn.

**TYPHONIUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1142.  
*brevipes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 511. — Reg. Himal.  
*Millari*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 20. — Austral.

**TYSONIA**, Bolus, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1942; Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 106. **BORAGINEAE**.  
*africana*, Bolus, l. c. — Afr. austr.

## U

**UAPACA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1142.  
*Mole. Pax*, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 79. — Congo.  
*Teuschii*, Pax, l. c. — Angola.

**UBOCHEA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1891) 103; Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 155. **VERBENACEAE**.  
*dichotoma*, Baill. l. c. — Ins. Capit. Virid.

**UCACOU**, Adans. = **Synedrella**, Gaertn. (Compos.).  
*nodiflorum*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 100 = *S. nodiflora*, Gaertn.

**UEBELINIA**, Hochst. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 1142.  
*hispidula*, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 586. — Kamerun.

**UECHTRITZIA**, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 240; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 391. **COMPOSITAE**.  
*armena*, Freyn & Sint. ex Freyn, l. c. 241, 391. — Armen. turc.

**ULEX**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1143.  
*major*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 158 = *europaeus*, Linn.  
*minor*, St Lager, l. c. = *nanus*, Linn.

**ULMARIA**, [Tourn.] Hill. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
*Ulmaria*, Barnhart, in Bull. Torrey Bot. Club. xxi. (1894) 491 = *S. Ulmaria*, Linn.

**ULMUS**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1143.  
*adiantifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 29 = *scabra*, Mill.  
*asperima*, Simonk. Fl. von Grossward. (1890), ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Hung.  
*castaneifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 446. — China.  
*cucullata*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 25 = *campestris*, Linn.  
*Dampieri*, Hort. ex Dippel, l. c. 28 = *scabra*, Mill.  
*fastigiata*, Hort. ex Dippel, l. c. 24, 28 = *campestris*, Linn.  
*glandulosa*, « Lindl. » ex Dippel, l. c. 26, 591 = *glabra*, Mill.  
*intermedia*, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.  
*monumentalis*, Rinzi, ex Dippel, l. c. 29, 590 = *campestris*, Linn.  
*pedunculata*, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 480, in syn. = *Wallichiana*, Planch.  
*Pittesii*, Ch. Morren, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 29 = *scabra*, Mill.  
*Pseudosuberosa*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 130 = *campestris*, Linn.  
*pumila*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 481, in syn. = *parvifolia*, Jacq.  
*pyramidalis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 28, 590 = *montana*, With.  
*Rosselsii*, Hort. ex Dippel, l. c. 25, 590 = *campestris*, Linn.  
*tridens*, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.  
*triserrata*, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.  
*Verschaffeltii*, Hort. ex Dippel, l. c. 39. = *Zelkova japonica*, Dippel.  
*virens*, Hort. ex Dippel, l. c. 25, 591 = *campestris*, Linn.

**UMBILICUS**, DC. = **Cotyledon**, Tourn. (Crassul.).  
*aetneus*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 249. — Sicil.  
*gondinamensis*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien  
(1886) ii. 57. — As. occ.

**UMBRACULUM**, Rumpf, Herb. Amboin, iii. (1743)  
124, t. 82, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 405 =  
**Aegiceras**, Gaertn. (Myrsin.).  
*corniculatum*, Kuntze, l. c. = *A. majus*, Gaertn.

**UNCARIA**, Burch. = **Harpagophytum**, DC.  
(Pedal.).  
*Burchellii*, *Grandidieri*, *leptocarpa*, *peltata*, *Zeyheri*,  
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 481 = *homonyma omnia*  
*Harpagophyti*.

**UNCARIA**, Schreb. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii.  
1145.  
Bernaysii, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm.  
(Feb. 1886) 45; et ex Bot. Centraltbl. xxvi. (1886)  
114. — N. Guin.

**UNCARINA**, Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 261. **PEDALINEAE**.  
*Didierii*, Stapf, l. c. (= *Harpagophytum Grandidieri*,  
Baill.). — Madag.  
*peltata*, Stapf, l. c. (= *H. peltatum*, Baker). —  
Madag.

**UNCINIA**, Pers. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 1145  
*capillaris*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887  
(1888) 210 = *riparia*, R. Br.  
Clarkii, Petrie, l. c. 185. — N. Zel.  
*disticha*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 188  
(1888) 210. — N. Zel.  
*macrotricha*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v.  
[Phan.] (1889) 379 t. 7a. — Patag.  
*multifolia*, Boeck. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 207. —  
Columb.  
*polyneura*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886  
(1887) 270. — N. Zel.  
*variegata*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 211. — N  
Zel.

**UNIFOLIUM**, Hall. = **Maianthemum**, Weber  
(Liliac.).  
*amplexicaule*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.  
(1888) 287 = *Smilacina racemosa*, Desf.  
*bifolium*, Greene, l. c.; Millsp. Metasp. Minn.  
(1892) 152 = *Maianthemum Convallaria*, Weber.  
*bifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 = *praec.*  
*canadense*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.  
(1888) 287 = *Maianthemum Convallaria*, Weber.  
*dilatatum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay  
(1894) 316 = *M. Convallaria*, Weber.  
*liliaceum*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 280 =  
*Smilacina stellata*, Desf.  
*racemosum*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii.  
(1889) 74 = *S. racemosa*, Desf.  
*sessilifolium*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.  
(1888) 287 = *S. sessilifolia*, Nutt.  
*stellatum*, Britton, l. c. = *S. stellata*, Desf.  
*trifolium*, Britton, l. c. = *S. trifolia*, Desf.

**UNIOLEA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1146  
*effusa*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —  
Mexic.  
*laxa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888)  
69 = *gracilis*, Michx.  
*lucens*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —  
Mexic.  
*longifolia*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi.  
(1894) 229. — Am. bor.  
Muelleri, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —  
Mexic.  
Palmeri, Vasey, in Gard. and For. ii. (1889) 401 ou  
402 fig. 124; et Ill. N. Am. Grass. i. (1893) t. 70.  
— Mexic.  
Pittieri, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 6,  
nomen. — Costa Rica.

**UNJALA**, Blume = **Heptapleurum**, Gaertn.  
(Aral.).  
*bifida*, Reinw. ex Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi.  
(1887) 116 = *Eschweilera palmata*, Zipp.

**UNONA**, Linn. f. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1146.  
*Ancana*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii.  
(1890) 5 (= *Ancana stenopetala*, F. Muell.). —  
Austral.  
*bibracteata*, Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1.  
(1895) 175. — Nicaragua.  
*evecta*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.  
(1886) 283. — Cochinch.  
*panamensis*, Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III.  
1. (1895) 175. — Panama.  
Wrayi, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1553.  
— Perak.

**URAGOGA**, Linn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).  
*acuminata*, alba, horizontalis, justicoides, laxiflora,  
*serpens*, stipulacea, trichoccephala, Kuntze, Rev.  
Gen. (1891) 299-301 = *homonyma omnia Psycho-*  
*triae*.

*abrupta*, acutiflora, adenophylla, aeneo-fusca, affinis,  
*Afzelii*, agnata, ampla, amplexens, anamallayana,  
*anceps*, andamanica, androsaemifolia, antoclada,  
*angulata*, angustata, anisoccephala, anisoloba, Ansellii,  
*apiculata*, apocynifolia, appendiculata, arborea,  
*arenosa*, argentea, aureola, bahiensis, bantamensis,  
*barbiflora*, barcellana, barraensis, Becarii, Benth-  
*amiana*, Besckiana, Beyrichiana, biaristata, biatenuata,  
*bidentata*, bifaria, bisulcata, biternata, Blanchetiana,  
*bojensis*, brachiata, brachyantha, brachybotrya,  
*brachyceras*, brachygyne, brachyloba, Brackenridgei,  
*bracteata*, bracteocardia, bracteolata, bracteosa, brasi-  
*liensis*, Brassyi, breviflora, brevipedunculata, brevi-  
*pes*, brunnea, caloneura, calva, calycosa, calycina,  
*camphyloneura*, capensis, capitata, carthagenensis,  
*Carronis*, casiquiaria, chaenotricha, chlorantha,  
*chlorophylla*, chlorotica, comitis, concolor, conferta,  
*conjungens*, connata, consanguinea, constricta, con-  
*tracta*, cordata, cordifolia, cornifolia, cornigera,  
*cornuta*, corymbosa, costaricensis, costivenia, crassa,  
*crispa*, cristata, cujabensis, cuneifolia, cymosa, Dal-  
*zellii*, dasyophthalma, debilis, deflexa, denticulata,  
*dichotoma*, diplosphaerica, divaricata, diversico-  
*lor*, Douliana, dura, egensis, erratica, erythro-  
*carpa*, erythrophylla, estrellana, euneura, exanulata,  
*exelsa*, exserta, extensa, extratropica, florigemma,  
*filipes*, Fitzalani, flavicans, flexuosa, floribunda,  
*fluminensis*, Fockeana, foetida, foliosa, formosa,  
*foveolata*, Franquevilleana, fraterna, fulgens, fulva,  
*furcata*, gabonica, Gardneri, Gardneriana, glabrata,  
*glabrescens*, glandulifera, glauca, glaucescens, globosa,  
*glomerata*, gracilenta, gracilis, graciliflora, granaden-  
*sis*, Grayana, grandiflora, grandis, Haenkeana,  
*hancorniaefolia*, hastisepala, hebelada, Helfferiana,  
*heteroccephala*, hexandra, hirtipes, Hoffmannseggiana,  
*hirsuta*, hirta, horrisula, Horsfieldiana, Humbold-  
*tiana*, humilis, hypargyrea, ignea, inaequifolia, in-  
*fundibularis*, insidens, insularum, interjecta, intermedia,  
*inundata*, involuellaris, Jackii, jameirensis, keyensis,  
*Kolly*, honguensis, laciniata, laevis, lagoensis, lanata,  
*Langsdorffiana*, lasiophthalma, lasiopus, lasiostylis,  
*latistipula*, laxa, leiocarpa, lepidocarpa, leptophylla,  
*leucocarpa*, ligularis, linearis, longicollis, longicuspis,  
*longipes*, longipetiolata, longistipula, longistipulata,  
*longistylis*, lophoclada, lucens, lucida, lupulina, ma-  
*craantha*, macrophylla, magnoliaefolia, madraspatana,  
*Maingayi*, malayana, mamillaris, mandiocana, manil-  
*lensis*, Mannii, Mansoana, maranhana, Marcgravi-  
*marginata*, mariana, Martiusii, medusula, megacoma,  
*megapontica*, melanotricha, mesomorpha, mesotropa,  
*membranifolia*, mexicana, micrantha, microcephala,  
*minutiflora*, miradorensis, mollis, monocephala, mon-  
*tana*, monticola, Moonii, Morae, mucronata, multico-  
*lor*, multiplex, nematopoda, nemorosa, nesophila,  
*neurotricha*, nicobarica, nigropunctata, nitidella, niti-  
*dula*, noxia, nubica, nudiflora, nutans, obconica,  
*obfusca*, obliquinervia, obscura, obscurata, obtegens,  
*obtusifolia*, octocuspis, oligotricha, opaca, orinocensis,  
*owariensis*, pachymura, pacimonica, padifolia, pallens,  
*paludosa*, paniculata, papantlensis, paradoxa, paraën-  
*sis*, pardina, patens, patentinervia, Patrisii, parvula,  
*pauciflora*, pauidiantha, Pecholtiana, pedunculata,  
*penangensis*, pentaphylla, pergamacea, persimilis,  
*Pervillei*, philippensis, phyllacalymma, Pickeringii,  
*pilosuscula*, platycocca, platyneura, platyphylla, platy-  
*poda*, pleiocephala, plurivenia, Poeppigiana, polio-  
*stemma*, polyantha, polycarpa, polycephala, polyneu-  
*ra*, polytricha, psilogyne, puberula, pubescens, pubi-

**URAGOGA**: —

*gera*, humila, punctata, purpurascens, pyramidalis,  
*pyrifolia*, quinquecuspis, quinqueradiata, racemosa,  
*radians*, recurva, refracta, remota, repanda, reptans,  
*reticulata*, revoluta, rhinocerotis, rhodoleuca, rigida,  
*robusta*, rosea, Roxburghii, rubra, ruelliaefolia, rufes-  
*cens*, rufipes, rugulosa, rupestris, salicifolia, sambucina,  
*santaremica*, seabruscula, Schlechtendalliana, Schmie-  
*lei*, Schomburgkii, Schottiana, Schweinfurthii, sclero-  
*phylla*, segregata, Sellowiana, semifissa, sessiliflora,  
*sessilifolia*, setacea, setigera, sphenensis, silvicola,  
*simulans*, sordida, Sororia, Sororiella, Soyauxii,  
*sphaerocephala*, squarrosa, stellaris, stenocalyx, steno-  
*clada*, stictophylla, stipularis, stipulata, stipulosa,  
*stricta*, strigosa, subaeneofusca, subacuminatis, sub-  
*crocea*, subcuspidata, subfusca, subherbacea, subintegra,  
*subnuda*, subobliqua, subovata, subpunctata, subremota,  
*subscandens*, subspathacea, subtomentosa, subtriflora,  
*subundulata*, succulenta, suffruticosa, sulcata, sumba-  
*vana*, Suterella, sylvatica, symplocifolia, tenella, tene-  
*rior*, tenuifolia, tenuinervis, tephrosantha, terminalis,  
*ternifolia*, tetraphylla, Thwaitesii, tortilis, trachystylis,  
*triantha*, trichoclada, tricholoba, trichoneura, tricho-  
*phora*, trichostylis, trifida, triphylla, trispicata, trun-  
*cata*, turbinata, turbinella, tylophora, uberabana,  
*uginosa*, umbraticola, undata, undulata, urophylla,  
*Vauthieri*, vellerea, velutipes, venulosa, verrucosa,  
*verticillata*, villosa, virgata, viridis, Vogeliana, War-  
*mgii*, Wawana, Westii, Wightiana, Wrightii,  
*xanthocephala*, xantholoba, xanthophylla, xanthesiana,  
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 959-63 = *homonyma*  
*omnia Psychotriae*.  
*acraensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *Psycho-*  
*tria obscura*, Benth.  
*aculeoligera*, Kuntze, l. c. = *Rudgea angustifolia*,  
Muell. Arg.  
*acutifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria umbellata*,  
Hook. f.  
*aemulans*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria aemulans*,  
Muell. Arg.). — Bras.  
*alba*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis alba*, Willd.  
*alpina*, Kuntze, l. c. = *Palicourea alpina*, DC.  
*amazonica*, Kuntze, l. c. = *Rudgea amazonica*,  
Muell. Arg.  
*ambigua*, Kuntze, l. c. 954 = *Psychotria Salzman-*  
*niana*, Muell. Arg.  
*amethystina*, Kuntze, l. c. 959 = *Palicourea amethy-*  
*stina*, DC.  
*amicorum*, Kuntze, l. c. = *Chasalia amicomum*, A.  
Gray.  
*angusturensis*, Kuntze, l. c. 954 = *Cephaelis disco-*  
*lor*, Polak.  
*angulosa*, Kuntze, l. c. 299 = *Psychotria angulata*,  
Korth.  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. 959 = *P. angustifolia*,  
Poir.  
*apicata*, Kuntze, l. c. 300 = *Palicourea apicata*,  
H. B. & K.  
*apocynacea*, Kuntze, l. c. 959 (= *Mapouria apocynacea*,  
Muell. Arg.). — Bras.  
*apoda*, Kuntze, l. c. = *Rudgea apoda*, Muell. Arg.  
*arcuata*, Kuntze, l. c. 299 = *Psychotria inundata*,  
Benth.  
*articulata*, Kuntze, l. c. 959 (= *Grumilea articulata*,  
Hiern). — Afr. trop.  
*Asae*, Kuntze, l. c. 954 = *Psychotria gracilis*,  
A. Gray.  
*Aschersoniana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea longiflora*,  
Benth.  
*australis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria australis*, Muell.  
Arg.). — Bras.  
*axillaris*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis axillaris*, Sw.  
*Bailloniana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Burchelliana*,  
Muell. Arg.). — Bras.  
*Bakeriana*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria ferrugine-*  
*nea*, Baker.  
*Balfouriana*, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Balf. f.  
*barbata*, Kuntze, l. c. = *P. barbata*, Poir.  
*barbinervia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea barbinervia*,  
DC.  
*Barteri*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea micrantha*, Hiern).  
— Afr. trop.  
*baviensis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
236. — Tonkin.  
*Berteroana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Berteriana*,  
DC.

## URAGOGA: —

- Disglazioui*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 955 = *Psychotria Glaziouii*, Muell. Arg.  
*Boryana*, Kuntze, l. c. 959 = *Chasalia Boryana*, DC.  
*Blumeana*, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis stipulacea*, Blume.  
*Bolusiana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea elliptica*, Muell. Arg.  
*Bonplandiana*, Kuntze, l. c. = *Palicourea speciosa*, H. B. & K.  
*brachyandra*, l. c. = *Rudgea brachyandra*, Muell. Arg.  
*brachypoda*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria brachypoda*, Muell. Arg.). — Bras.  
*brachythère*, Kuntze, l. c. = *Psychotria brevicollis*, Muell. Arg.  
*brevicollis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria brevicollis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*britoguanensis*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria nervosa*, Benth.  
*Britteniana*, Kuntze, l. c. = *P. cordata*, A. Gray.  
*Brownii*, Kuntze, l. c. 959 = *P. calocarpa*, Spreng.  
*Burchelliana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Burchelliana*, Muell. Arg.  
*caldasica*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria caldasica*, Muell. Arg.). — Bras.  
*callophylla*, Kuntze, l. c. = *Palicourea callophylla*, DC.  
*calocarpa*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 236, in syn. = *P. calocarpa*, King.  
*Candelariae*, Kuntze, l. c. 955 = *Palicourea lanceolata*, Benth.  
*capillacea*, Kuntze, l. c. 959 (= *Mapouria capillacea*, Muell. Arg.). — Bras.  
*capitulata*, Kuntze, l. c. = *Psychotria barbiflora*, DC.  
*capituliflora*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria capituliflora*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Carapichea*, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis Patrisii*, D. Dietr.  
*carpinterensis*, Kuntze, l. c. = *Palicourea intermedia*, Oerst.  
*Carruthersii*, Kuntze, l. c. = *Psychotria palicoureaeoides*, Muell. Arg.  
*Carueliana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria umbrosa*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Casarettoana*, Kuntze, l. c. 959 = *Rudgea Casarettoana*, Muell. Arg.  
*castellana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria castellana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*catharinensis*, Kuntze, l. c. (= *M. catharinensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*celastrinea*, Kuntze, l. c. = *Rudgea celastrinea*, Muell. Arg.  
*celastroides*, Kuntze, l. c. = *Psychotria celastroides*, Griseb.  
*cephalantha*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cephalantha*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Chamissoi*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea magnoliaefolia*, Muell. Arg.  
*chinantlensis*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis hirsuta*, Martens & Gal.  
*chionantha*, Kuntze, l. c. 959 = *Psychotria Luschianthii*, Klotzsch.  
*cinchnodes*, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria cinchnodes*, Muell. Arg.). — Bras.  
*circinnata*, Kuntze, l. c. = *Palicourea elliptica*, H. B. & K.  
*citrifolia*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea caribaea*, Benth.  
*clavipes*, Kuntze, l. c. 960 = *R. clavipes*, Benth.  
*coccinea*, Kuntze, l. c. (= *Patabea coccinea*, Aubl.). — Guian.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea coerulea*, Roem. & Schult.  
*coffoides*, Kuntze, l. c. 955 = *Chasalia divaricata*, DC.  
*cochoeirensis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea longistipula*, Muell. Arg.  
*colarensis*, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria colarensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*collina*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Brownei*, Spreng.  
*colorata*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis colorata*, Hoffmagg.

## URAGOGA: —

- compaginata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 (= *Mapouria compaginata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*compressistipes*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria clavipes*, Muell. Arg.  
*confertiflora*, Kuntze, l. c. 960 = *P. Korthalsiana*, Miq.  
*congesta*, Kuntze, l. c. = *P. congesta*, Hook. f.  
*conocarpa*, Kuntze, l. c. = *Rudgea conocarpa*, Muell. Arg.  
*corcovadensis*, Kuntze, l. c. 955 = *R. calycina*, Benth.  
*Cordilleræ*, Kuntze, l. c. = *Palicourea alpina*, DC.  
*coriacea*, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria coriacea*, Poir.  
*corniculata*, Kuntze, l. c. = *Rudgea corniculata*, Benth.  
*coronata*, Kuntze, l. c. = *R. coronata*, Muell. Arg.  
*corymbifera*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria corymbifera*, Muell. Arg.). — Bras.  
*corymbulosa*, Kuntze, l. c. = *Rudgea corymbulosa*, Benth.  
*Coulteriana*, Kuntze, l. c. 955 = *R. mucronata*, Muell. Arg.  
*crocea*, Kuntze, l. c. 299 = *Palicourea crocea*, Roem. & Schult.  
*cuneata*, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis cuneata*, Korth.  
*cupularis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cupularis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*curviflora*, Kuntze, l. c. 299 = *Chasalia curviflora*, Thw.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria cuspidata*, Bredem.  
*cuspidatipula*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Blanchetiana*, Muell. Arg.  
*cussareoides*, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria coussareoides*, Muell. Arg.). — Bras.  
*cyanosperma*, Kuntze, l. c. = *Rudgea cyanosperma*, Muell. Arg.  
*cymuligera*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cymuligera*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Dallachiana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Dallachiana*, Benth.  
*daphnoides*, Kuntze, l. c. = *P. daphnoides*, A. Cunn.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *Rudgea decipiens*, Muell. Arg.  
*Delipinoana*, Kuntze, l. c. 955 = *R. tenuifolia*, Muell. Arg.  
*densicostata*, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria densicostata*, Muell. Arg.  
*densiflora*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea viburnoides*, Benth.  
*densivenosa*, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria densivenosa*, Muell. Arg.  
*depauperata*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria depauperata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*depressoglobosa*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria pendula*, Hook. f.  
*Detoniana*, Kuntze, l. c. = *P. Riedeliana*, Muell. Arg.  
*diervilloides*, Kuntze, l. c. = *P. diervilloides*, H. B. & K.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Rudgea discolor*, Benth.  
*divergens*, Kuntze, l. c. 300 = *Psychotria divergens*, Blume.  
*domingensis*, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea domingensis*, DC.  
*Dyeriana*, Kuntze, l. c. 955 (= *Mapouria Nettoana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*elata*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis elata*, Sw.  
*elliptica*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237 = *Psychotria elliptica*, Ker.  
*elliptica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 300 = *P. commutata*, DC.  
*elongata*, Kuntze, l. c. 960 = *P. elongata*, Benth.  
*Eminiana*, Kuntze, l. c. 955 = *P. sulphurea*, Schweinf.  
*Engleriana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria myriantha*, Muell. Arg.). — Bras.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea eriantha*, DC.  
*erioloba*, Kuntze, l. c. = *Rudgea erioloba*, Benth.  
*erythrantha*, Kuntze, l. c. 955 = *Palicourea coccinea*, DC.  
*fastigiata*, Kuntze, l. c. = *P. fastigiata*, H. B. & K.

## URAGOGA: —

- ferruginea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 (= *Mapouria ferruginea*, Muell. Arg.). — Bras.  
*fimbriata*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea micrantha*, Muell. Arg.  
*fimbriata*, Kuntze, l. c. 983 (= *Strempelia guianensis*, A. Rich.). — Guian.  
*fimbricalyx*, Kuntze, l. c. 960 (= *Grumilea fimbricalyx*, Miq.). — Java.  
*fissistipula*, Kuntze, l. c. = *Rudgea fissistipula*, Muell. Arg.  
*flavescens*, Kuntze, l. c. = *Palicourea flavescens*, H. B. & K.  
*Forsteriana*, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 98 = *Psychotria Forsteriana*, A. Gray.  
*forsteronioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 = *P. forsteronioides*, Muell. Arg.  
*fragrans*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis fragrans*, Hook. & Arn.  
*Francavillana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Francavillana*, Muell. Arg.  
*Franchetiana*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) t. 18; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 97. — Ins. Pacif.  
*Franchetiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria Burchelliana*, Muell. Arg.  
*fuscostipulata*, Kuntze, l. c. = *P. microcephala*, Muell. Arg.  
*Gabrieli*, Kuntze, l. c. = *P. gabrielis*, Muell. Arg.  
*Galeottiana*, Kuntze, l. c. = *Palicourea Galeottiana*, Martens.  
*galloguianensis*, Kuntze, l. c. 956 = *P. umbellata*, DC.  
*gardenioides*, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea gardenioides*, Muell. Arg.  
*Gaudichaudii*, Kuntze, l. c. = *R. Gaudichaudii*, Muell. Arg.  
*gendarussifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria gendarussifolia*, Blume.  
*glabra*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis glabra*, Willd.  
*Glazioui*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Glaziouii*, Muell. Arg.  
*Gomeziana*, Kuntze, l. c. = *R. Gomeziana*, Muell. Arg.  
*goyazensis*, Kuntze, l. c. = *R. goyazensis*, Muell. Arg.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. 953 = *Chasalia grandifolia*, DC.  
*Greeneana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria insignis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Griffithii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 129 = *Cephaëlis Griffithii*, Hook. f.  
*Grisbachiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria coronata*, Griseb.  
*Grumilia*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea macrocarpa*, Hiern). — Afr. trop.  
*guianensis*, Kuntze, l. c. 983 = *Cephaëlis Evea*, DC.  
*hebecnoides*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria hebecnoides*, Griseb.  
*Hemsleyana*, Kuntze, l. c. 956 = *P. tomentosa*, Hemsl.  
*herbacea*, Kuntze, l. c. 900 = *Geophila reniformis*, Hemsl.  
*heteromorpha*, Kuntze, l. c. = *Psychotria heteromorpha*, Korth.  
*Heurckii*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Heurckii*, Muell. Arg.  
*Hiernii*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria virens*, Hiern.  
*Hieronymi*, Kuntze, l. c. = *P. goyazensis*, Muell. Arg.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *Coprosma triflora*, Benth. & Hook. f.  
*Hostmanniana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Hostmanniana*, Benth.  
*hyacinthiflora*, Kuntze, l. c. = *Palicourea hyacinthiflora*, Roem. & Schult.  
*hygrophilodes*, Kuntze, l. c. = *Psychotria hygrophilodes*, Benth.  
*hyptodes*, Kuntze, l. c. = *P. hyptoides*, Benth.  
*ilheotica*, Kuntze, l. c. = *Rudgea ilheotica*, Muell. Arg.  
*inhumasensis*, Kuntze, l. c. 956 = *R. loniceroides*, Muell. Arg.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *R. insignis*, Muell. Arg.

## URAGOGA:

- interrupta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 961 = *Rudgea interrupta*, Benth.  
*involuta*, Kuntze, l. c. 956 = *Cephaëlis involuta*, Willd.  
*irregularis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea irregularis*, Muell. Arg.  
*ixorodes*, Kuntze, l. c. = *Psychotria ixoroides*, Benth.  
*Jacobaschii*, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria Martiana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Jacobiniensis*, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea jacobiniensis*, Muell. Arg.  
*jambosoides*, Kuntze, l. c. = *Psychotria jambosoides*, Schlecht.  
*Japuraguensis*, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria japurensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*japurensis*, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea japurensis*, Muell. Arg.  
*jasminodes*, Kuntze, l. c. = *R. jasminioides*, Muell. Arg.  
*Johnstonii*, Kuntze, l. c. 961 = *Psychotria Johnstonii*, Hook. f.  
*Joséphii*, Kuntze, l. c. 956 = *P. filipes*, Hook. f.  
*Junghuhniana*, Kuntze, l. c. 961 = *P. sarmentosa*, Blume.  
*Kerneriana*, Kuntze, l. c. 956 = *Rudgea breviflora*, Muell. Arg.  
*Kingiana*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria decipiens*, Muell. Arg.  
*Kirkii*, Kuntze, l. c. 961 = *P. Kirkii*, Hiern.  
*Kunthiana*, Kuntze, l. c. 956 = *Cephaëlis salicifolia*, H. B. & K.  
*Kurziana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria divergens*, Kurz.  
*lacinulata*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea lacinulata*, Muell. Arg.  
*laevifolia*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria laevifolia*, Muell. Arg.). — Bras.  
*lanceaefolia*, Kuntze, l. c. = *Rudgea lanceaefolia*, Salisb.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *R. lanceolata*, Benth.  
*Langsdorffii*, Kuntze, l. c. = *R. Langsdorffii*, Muell. Arg.  
*lasiorhachis*, Kuntze, l. c. = *Palicourea lasiorhachis*, Oerst.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria axillaris*, Willd.  
*leiocarpodes*, Kuntze, l. c. = *Rudgea leiocarpoides*, Muell. Arg.  
*Lepiniana*, Baill. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 19; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 96. — Ins. Pacif.  
*leucaphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Rudgea macrophylla*, Benth.  
*Leyi*, Kuntze, l. c. = *Psychotria parvifolia*, Benth.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *P. Lindleyana*, Muell. Arg.  
*lineata*, Kuntze, l. c. 300, 956 = *Palicourea lineata*, Benth.  
*longiflora*, Kuntze, l. c. 956 = *P. longiflora*, DC.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *P. longifolia*, H. B. & K.  
*longipedunculata*, Kuntze, l. c. = *Psychotria longipedunculata*, Muell. Arg.  
*longivaginalis*, Kuntze, l. c. = *P. longevaginalis*, Schweinf.  
*lonicerodes*, Kuntze, l. c. = *P. loniceroides*, Sieber.  
*loxensis*, Kuntze, l. c. 956 = *Palicourea calycina*, Benth.  
*Lundiana*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Lundiana*, Muell. Arg.  
*lurida*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria lurida*, Muell. Arg.). — Bras.  
*macrobotrys*, Kuntze, l. c. = *Palicourea macrobotrys*, Roem. & Schult.  
*macrocalyx*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria megacalyx*, Muell. Arg.  
*macrocarpa*, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea macrocarpa*, H. B. & K.  
*macropoda*, Kuntze, l. c. = *Geophila macropoda*, DC.  
*Magnusiana*, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria panurensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*major*, Kuntze, l. c. = *Rudgea major*, Muell. Arg.  
*malaccensis*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria Griffithii*, Hook. f.

## URAGOGA: —

- Mannaegittaii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria vellerea*, Muell. Arg.  
*Mapouria*, Kuntze, l. c. 300, 983 = *Psychotria nitida*, Willd.  
*marchionica*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 198; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 97. — Ins. Pacif.  
*Martensiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria nicotianaefolia*, Martens & Gal.  
*Martiana*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Martiana*, Muell. Arg.  
*matogrossensis*, Kuntze, l. c. 956 = *R. cujabensis*, Muell. Arg.  
*medians*, Kuntze, l. c. 961 = *R. medians*, Muell. Arg.  
*microcarpa*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria microcarpa*, Muell. Arg.). — Bras.  
*microdesmia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria microdesmia*, Oerst.  
*Miersiana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Miersiana*, Benth.  
*minor*, Kuntze, l. c. 956 = *R. Clausseniana*, Benth.  
*Miqueliana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria oligantha*, Miq.  
*mitis*, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea mitis*, DC.  
*montana*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237 = *Psychotria montana*, Blume.  
*Mooniae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 961 = *Chasalia Mooniae*, Baker.  
*Mooreana*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea triflora*, Benth.  
*morindiflora*, Kuntze, l. c. 961 = *Psychotria morindaeflora*, Wall.  
*morindodes*, Kuntze, l. c. = *P. leucocarpa*, Blume.  
*Muelleriana*, Kuntze, l. c. 957 = *P. Martiana*, Muell. Arg.  
*multicostata*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea multicostata*, Muell. Arg.  
*muscosa*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis muscosa*, Sw.  
*myriantha*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria myriantha*, Muell. Arg.). — Bras.  
*myrsinifolia*, Kuntze, l. c. = *Rudgea myrsinaefolia*, Benth.  
*Myrtiphyllum*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Myrtiphyllum*, Sw.  
*Nebrowniana*, Kuntze, l. c. 957 (= *Mapouria sessiliflora*, Muell. Arg.). — Bras.  
*nervosa*, Kuntze, l. c. = *Palicourea Pavetta*, DC.  
*Nettoana*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Nettoana*, Muell. Arg.  
*Neuwiedii*, Kuntze, l. c. = *R. Neuwiedii*, Muell. Arg.  
*nicaraguensis*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria alba*, Ruiz & Pav.  
*nicotianifolia*, Kuntze, l. c. 957 = *P. tabacifolia*, Muell. Arg.  
*Niedeniana*, Kuntze, l. c. = *P. fissistipula*, Muell. Arg.  
*nigrescens*, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea nigrescens*, Martens & Gal.  
*nilgherensis*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria elongata*, Hook. f.  
*niveobarbata*, Kuntze, l. c. 961 (= *Mapouria niveobarbata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*nobilis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea nobilis*, Muell. Arg.  
*nodosa*, Kuntze, l. c. = *R. nodosa*, Benth.  
*novocastellana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria castellana*, Muell. Arg.  
*nuda*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *P. Gardneriana*, Muell. Arg.  
*Nymanniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 957 = *Rudgea paniculata*, Benth.  
*oblonga*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis oblonga*, DC.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *Palicourea obovata*, DC.  
*ochroleuca*, Kuntze, l. c. = *Rudgea ochroleuca*, Muell. Arg.  
*Oerstediana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria obovata*, Hemsl.  
*officinalis*, Kuntze, l. c. = *P. medica*, Muell. Arg.  
*oligantha*, Kuntze, l. c. 961 = *P. oligantha*, DC.  
*Oliveriana*, Kuntze, l. c. 957 = *P. mandiocana*, Muell. Arg.  
*ovalifolia*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea ovalifolia*, Salisb.  
*ovalis*, Kuntze, l. c. = *P. ovalis*, Muell. Arg.

## URAGOGA: —

- oxylepis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 941 = *Chasalia oxylepis*, Miq.  
*pachyphylla*, Kuntze, l. c. = *Rudgea pachyphylla*, Muell. Arg.  
*pachysantha*, Kuntze, l. c. = *R. pachysantha*, Muell. Arg.  
*palicurodes*, Kuntze, l. c. 962 [sphalm. *palicurodes*] = *R. palicouroides*, Muell. Arg.  
*Palicourea*, Kuntze, l. c. 300, 983 = *Palicourea guianensis*, Aubl.  
*panurensis*, Kuntze, l. c. 962 = *Rudgea panurensis*, Muell. Arg.  
*pararawinensis*, Kuntze, l. c. 957 = *Geophila hirta*, Korth.  
*parquoides*, Kuntze, l. c. = *Rudgea parquoides*, Muell. Arg.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *Palicourea parviflora*, Benth.  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = *Rudgea parvifolia*, Muell. Arg.  
*peduncularis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaëlis peduncularis*, Salisb.  
*pedunculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Palicourea pedunculosa*, DC.  
*pendula*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria parasitica*, Sw.  
*peraffinis*, Kuntze, l. c. 962 (= *Mapouria peraffinis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *Palicourea petiolaris*, H. B. & K.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. 957 = *P. Haenkeana*, DC.  
*phoenicea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Palicourea punicea*, Ruiz & Pav.  
*phyllolalymnodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *P. phyllolalymmoides*, Muell. Arg.  
*picta*, Kuntze, l. c. 957 = *P. calocarpa*, Kurz.  
*pilota*, Kuntze, l. c. 962 [sphalm. ?] = *P. pilosa*, Ruiz & Pav.  
*platypodina*, Kuntze, l. c. 962 = *P. platypoda*, DC.  
*podoccephala*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria podoccephala*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Pohlana*, Kuntze, l. c. (= *M. Pohlana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Polakowskyi*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria costaricensis*, Polak.  
*popayensis*, Kuntze, l. c. = *Palicourea popayanensis*, Benth.  
*Prantliana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria recurva*, Hiern.  
*prunifolia*, Kuntze, l. c. 962 = *P. microcephala*, Muell. Arg.  
*psammophila*, Kuntze, l. c. = *Rudgea psammophila*, Muell. Arg.  
*Pseudojapurais*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria japurensis*, Muell. Arg.  
*psychotriaefolia*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis psychotriaefolia*, Seem.  
*psychotrodes*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea psychotrioides*, DC.). — Afr. trop.  
*psychophylla*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria psychophylla*, Muell. Arg.). — Bras.  
*puberulina*, Kuntze, l. c. (= *M. puberulina*, Muell. Arg.). — Bras.  
*pulchra*, Kuntze, l. c. 300 = *Palicourea pulchra*, Griseb.  
*pulvinigera*, Kuntze, l. c. — Costa Rica?  
*purpurea*, Kuntze, l. c. 962 = *Cephaëlis purpurea*, Willd.  
*quadrifolia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea quadrifolia*, DC.  
*quincocornuta*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea microcephala*, Muell. Arg.  
*Rabeniana*, Kuntze, l. c. 962 (= *Mapouria Rabeniana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Reevesii*, Kuntze, l. c. 300 = *Psychotria elliptica*, Ker-Gawl.  
*Reginae*, Kuntze, l. c. 962 = *P. Regina*, Muell. Arg.  
*Regnellii*, Kuntze, l. c. = *P. Regnellii*, Muell. Arg.  
*retifolia*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea reticulata*, Benth.  
*Rhinocerotis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237, in obs. = *Psychotria Rhinocerotis*, Reinw.  
*rhytidocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *P. rhytidocarpa*, Muell. Arg.

## URAGOGA : —

- Riedeliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 = *Psychotria Riedeliana*, Muell. Arg.  
*riparia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea crocea*, Roem. & Schult.  
*Rolfseana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria microcarpa*, Muell. Arg.  
*rostrata*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 238, in obs. = seq.  
*rostrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 300 = *Chasalia rostrata*, Mig.  
*rubribaccata*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea eriothrocarpa*, Muell. Arg.  
*rudgeoides*, Kuntze, l. c. 962 = *Psychotria rudgeoides*, Muell. Arg.  
*Ruiziana*, Kuntze, l. c. 957 = *Palicourea tinctoria*, Roem. & Schult.  
*Saccardoana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Weddelliana*, Muell. Arg.  
*sarmentosa*, Kuntze, l. c. [sarmentosa] = *P. sarmentosa*, Blume.  
*Schiedweileri*, Kuntze, l. c. 957 = *Palicourea gardenioides*, Benth. & Hook. f.  
*Schlechtendalii*, Kuntze, l. c. = *Psychotria neurothrix*, Muell. Arg.  
*Schomburgkiana*, Kuntze, l. c. 962 = *Rudgea Schomburgkiana*, Benth.  
*Schumanniana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria Rabeniana*, Muell. Arg.  
*Schuechiana*, Kuntze, l. c. 952 = *P. Schuechiana*, Muell. Arg.  
*sclerocalyx*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria sclerocalyx*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Selloana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Selloana*, Muell. Arg.  
*sessilis*, Kuntze, l. c. = *R. sessilis*, Muell. Arg.  
*Sieberi*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria capitata*, Ruiz & Pav.  
*Solmsiana*, Kuntze, l. c. 958 = *P. japurensis*, (n. 1889) Muell. Arg.  
*soteropolitana*, Kuntze, l. c. 962 = *P. soteropolitana*, Muell. Arg.  
*Spanogheana*, Kuntze, l. c. 958 = *P. parviflora*, Spanogh.  
*spathulicaryx*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1898) 120. — Bras.  
*speciosa*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 15; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 97 = *Psychotria speciosa*, Forst.  
*speciosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Ixora vitiensis*, A. Gray.  
*sphaerocarpha*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea sphaerocarpha*, Hiern.). — Afr. trop.  
*spicata*, Kuntze, l. c. = *Psychotria spicata*, Muell. Arg.  
*Spruceana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Spruceana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*stachyoides*, Kuntze, l. c. = *Psychotria stachyoides*, Benth.  
*stenantha*, Kuntze, l. c. = *Rudgea stenantha*, Muell. Arg.  
*stenophylla*, Kuntze, l. c. = *Palicourea angustifolia*, H. B. & K.  
*stipulacea*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaelis stipulacea*, Blume.  
*suaveolens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 392 = *Cephaelis suaveolens*, Schweinf.  
*subcordata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Rudgea subcordata*, Muell. Arg.  
*subrubra*, Kuntze, l. c. = *Palicourea subrubra*, Polak.  
*subrufa*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Rhinocerotis*, Reinw.  
*subsessilis*, Kuntze, l. c. = *P. subsessilis*, Benth.  
*subspatulata*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria subspatulata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *Psychotria sulphurea*, Seem.  
*sumatrensis*, Kuntze, l. c. 958 = *P. coriacea*, Korth.  
*Suteriana*, Kuntze, l. c. = *P. Lindleyana*, Muell. Arg.  
*Swartzii*, Kuntze, l. c. 962 = *Cephaelis Swartzii*, DC.  
*symplocodes*, Kuntze, l. c. 963 = *Rudgea symplocodes*, Muell. Arg.  
*tabernifolia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea tabernaefolia*, DC.

## URAGOGA : —

- tahitensis*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 17; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 98. — Ins. Pacif.  
*Taubertiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 958 = *Rudgea involucrata*, Muell. Arg.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria tenuis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*tetrandra*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis Evea*, DC.  
*Teysmanniana*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea Teysmanniana*, Miq.). — Ins. Banca.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. 963 = *Psychotria Thomsonii*, Hook. f.  
*Thonningii*, Kuntze, l. c. 958 = *P. umbellata*, Thonn.  
*thyrsiflora*, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea thyrsiflora*, DC.  
*tinctoria*, Kuntze, l. c. 958 = *P. parviflora*, Willd.  
*tinguana*, Kuntze, l. c. 963 = *Rudgea tinguana*, Muell. Arg.  
*tinifolia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea tinifolia*, DC.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. 301 = *Psychotria tomentosa*, Muell. Arg.  
*tomentosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = praec.  
*tonsa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 958 = *Psychotria elliptica*, Ker-Gawl.  
*tortilis*, Kuntze, l. c. 301 = *P. tortilis*, Baill.  
*travancorica*, Kuntze, l. c. 958 = *P. macrocarpa*, Hook. f.  
*Treubiana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea lasiostylis*, Muell. Arg.  
*triadica*, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria triadica*, Muell. Arg.). — Bras.  
*trichocalyx*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) t. 16; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 99 = *Calycosia trichocalyx*, Drake.  
*trichogyne*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 (= *Mapouria trichogyne*, Muell. Arg.). — Bras.  
*trichophorodes*, Kuntze, l. c. = *Psychotria trichophoroides*, Muell. Arg.  
*trichophylla*, Kuntze, l. c. = *P. triphylla*, Muell. Arg.  
*trichotoma*, Kuntze, l. c. = *P. trichotoma*, Mart. & Gal.  
*tricephala*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria tricephala*, Muell. Arg.). — Bras.  
*triflora*, Kuntze, l. c. = *Coprosma triflora*, Benth. & Hook. f.  
*tristis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria tristis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*tubulosa*, Kuntze, l. c. 958 = *Rudgea eriantha*, Benth.  
*turrialvensis*, Kuntze, l. c. = *Psychotria subsessilis*, Benth.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *P. Arrabidaea*, Muell. Arg.  
*umbellifera*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea umbellata*, Mig.). — Sumatra.  
*umbelluligera*, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria umbelluligera*, Muell. Arg.). — Bras.  
*umbrosa*, Kuntze, l. c. = *Rudgea umbrosa*, Muell. Arg.  
*Urbaniana*, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria corymbifera*, Muell. Arg.  
*vaginata*, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea vaginata*, Benth.  
*vasiuvensis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria vasiuvensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Velhana*, Kuntze, l. c. (= *M. Velhana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Vellozoana*, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria herbacea*, Vell.  
*venosa*, Kuntze, l. c. 963 (= *Grumilea venosa*, Hiern.). — Afr. trop.  
*vestita*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria vestita*, Muell. Arg.). — Bras.  
*viburnodes*, Kuntze, l. c. = *Psychotria viburnoides*, H. B. & K.  
*violacea*, Kuntze, l. c. = *Geophila violacea*, DC.  
*virens*, Kuntze, l. c. = *Psychotria virens*, Poepp. & Endl.  
*vitoriensis*, Kuntze, l. c. = *P. vitoriensis*, Muell. Arg.  
*Warburgiana*, Kuntze, l. c. 958 = *P. apiculata*, Warb.  
*Watsoniana*, Kuntze, l. c. 958 (= *Mapouria crassa*, Muell. Arg.). — Bras.

## URAGOGA : —

- Weddelliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 = *Rudgea Weddelliana*, Muell. Arg.  
*Wettsteiniana*, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria brachyandra*, Muell. Arg.  
*Willdenowiana*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis violacea*, Willd.  
*Wittmackiana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Langsdorffiana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*xanthina*, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea xanthina*, DC.  
*xanthophylloides*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria xanthophylloides*, Muell. Arg.). — Bras.  
*ypanemensis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea ypanemensis*, Muell. Arg.  
*zangebarica*, Kuntze, l. c. = *Psychotria zangebarica*, Hiern.  
*zeylanica*, Kuntze, l. c. 958 = *P. stenophylla*, Hook. f.  
*Zollingeriana*, Kuntze, l. c. 963 = *Geophila Zollingeriana*, Miq.  
*zombamontana*, Kuntze, l. c. 958 (= *Grumilea Kirhii*, Hiern.). — Afr. trop.

URANDRA, Thw. = **Lasianthera**, Beauv. (Ola-

- cin.).  
*capitatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 (= *Stemonurus capitatus*, Becc.). — Borneo.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. (= *S. grandifolius*, Becc.). — Borneo.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *Lasianthera lanceolata*, Mast.  
*macrocarpa*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 248 = *L. macrocarpa*, Mig.  
*Maingayi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *L. Maingayi*, Mast.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. (= *Stemonurus scorpioides*, Becc.). — Borneo.  
*secundiflora*, Kuntze, l. c. 112, 113 = *Lasianthera apicalis*, Benth. & Hook. f.  
*tomentella*, Kuntze, l. c. 113 = *Gomphandra tomentella*, Mast.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. (= *Stemonurus umbellatus*, Becc.). — Borneo.

## URARIA, Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1148.

- heteropetala*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 5 (= *Fitzalanina heteropetala*, F. Muell.). — Austral.  
*paniculata*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 15 t. 4. — Kohima.  
*retroflexa*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 192. — Tonkin.  
*sinensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 172. — Yunnan.

URASPERMUM, Nutt. = **Osmorhiza**, Rafin. (Umbell.).

- aristatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 270 = *O. longistylis*, DC.  
*Berteroi*, Kuntze, l. c. = *O. Berterii*, DC.  
*glabratum*, Kuntze, l. c. = *O. glabrata*, Phil.  
*nudum*, Kuntze, l. c. = *O. nuda*, Torr.

URBANELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

- buchananiaeifolia*, Pierre, l. c. = *L. buchananiaefolia*, Pierre.  
*cuspidata*, Pierre, l. c. — Bras.  
*oblonga*, Pierre, l. c. = *Lucuma oblonga*, Pierre.  
*procera*, Pierre, l. c. (1890) 25 = *L. procera*, Mart.

URBANIA, Phil in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 60. **VERBENACEAE**.

- eganioides*, Phil. l. c. t. 1. fig. 7a, b. — Chili.  
*pappigera*, Phil. l. c. t. 1. fig. 7c et d. — Chili.

URBANISOL, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 = **Tithonia**, Desf. (Compos.).

- aristatus*, *decurvens*, *heterophyllus*, *Thurberi*, *tubiformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 = *homonyma omnia* Tithoniae.  
*tagetifolia*, Kuntze, l. c. 370 = *T. tagetiflora*, Desf.

**URBANODENDRON**, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 86; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 276. *LAURINEAE*.  
verrucosum, Mez, ll. cc. (= *Aydenodon verrucosum*, Nees). — Bras.

**URCEOCHARIS** *Clibranii* X, Mast. in Gard. Chron. (1892) ii. 214, fig. 36; et ex Gartenfl. xli. (1892) 501. (Amaryth.). — Hybr. artef.

**URECHITES**, Muell. Arg. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1149.  
Neriandra, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 262. — Ind. occ.

**URELYTRUM**, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1889) 25. *GRAMINEAE*.  
agropyroides, Hack, in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 272 (= *Rotibacilla agropyroides*, Hack.). — Angola.  
digitatum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 97 [*Urelythrum*]. — Afr. trop. or.  
squarrosum, Hack, in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 272 t. 1, fig. 5. — Afr. austr.

**URENA**, Dill, ex Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1149.  
callifera, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 7 t. 3. — Kohima.  
cylindrica, Franch, Miss. scient. Cap Horn, v. [Phan.] (1889) 379 t. 7b. — Reg. Magell.  
Hookeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 381. — Ind. or.

**URERA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1149.  
Eggersii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 3. — Ecuad.  
Hypselodendron, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop.  
tenax, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1748. — Natal.

**URETIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 544 = *OURET*, Adans. = *Aerva*, Forsk. (Amarant.).  
congesta, glabrata, lanata, Leubnitziae, leucura, microphylla, Monsonia, Pechuelii, persica, revoluta, sanguinolenta, Wightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 544-545 = *homonyma omnia Aervae*.  
sericea, Kuntze, l. c. = *Aerva tomentosa*, Lam.

**URGINEA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1150.  
acinacifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 220. — Afr. austro-occ. extratrop.  
brachystachys, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 474. — Afr. trop. or.  
Bragae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 142. — Afr. trop. or.  
coromandeliana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 347 (= *Scilla coromandeliana*, Roxb.). — Coromand.  
Eckloni, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austr.  
eriospermoides, Baker, in Gard. Chron. (1887) ii. 126. — Afr. austr.  
macrocentra, Baker, l. c. i. (1887) 702. — Afr. austr.  
modesta, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.  
noctiflora, Batt. & Trab. in Compt. rend. Assoc. Franç. Besançon, 1892 (1893) 505; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 250. — Algeria.  
Nyasae, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 50. — Afr. trop.  
polyphylla, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 348 (= *Ornithogalum polyphyllum*, Heyne). — Deccan?  
sanguinea, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 219. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Tayloriana, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 424. — Afr. trop. or.  
Wightiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 347. — Deccan.

**UROPAPPUS**, Nutt. = *Microseris*, D. Don (Compos.).  
Clevelandi, Greene, in Erythea, i. (1893) 137; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 221 (= *Calais Clevelandi*, Greene). — Calif.  
Kelloggii, Greene, ll. cc. (= *C. Kelloggii*, Greene). — Calif.

**UROPAPPUS** : —

leucocarpus, Greene, in Erythea, i. (1893) 260. — Calif.  
macrochaetus, Greene, l. c. 137 = *Microseris macrochaeta*, Sch. Bip.

**UROPEDILUM**, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84, in obs. = *UROPEDIUM*, Lindl. = *Selenipedium*, Reichb. f. (Orchid.).

**UROPHYLLUM**, Wall. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1151.  
chloranthum, [Engl. ?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop.  
cyphandrum, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 176. — Borneo.  
heteromerum, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 130; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 67. — N. Guin.  
hexandrum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 301. — Malacca.  
Holstii, K. Schum. in Engl. Pflanzenf. Ost-Afr. C (1895) 379. — Afr. trop. or.  
lineatum, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 177. — Borneo.  
longidens, Stapf, l. c. 178. — Borneo.  
salicifolium, Stapf, l. c. 177. — Borneo.  
subanurum, Stapf, l. c. 175. — Borneo.

**UROSPERMUM**, Scop. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1151.  
grandiflorum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 527. = *U. Dalechampi*, Desf.

**UROSTEPHANUS**, Robinson & Greenm., in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 159; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 306. *ASCLEPIADEAE*.  
gonoloboides, Robinson & Greenm. ll. cc. — Mexic.

**URSINIA**, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1153.  
anethifolia, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 670 (= *Sphenogyne anethifolia*, Less.). — Afr. austr.  
anethoides, N. E. Br. l. c. (= *S. anethoides*, DC.). — Afr. austr.  
brachyloba, N. E. Br. l. c. (= *S. brachyloba*, Kuntze). — Afr. austr.  
brachypoda, N. E. Br. l. c. (= *S. brachypoda*, Harv.). — Afr. austr.  
calendulaeflora, N. E. Br. l. c. = *calendulaeflora*, Benth. & Hook. f.  
chamaemeloides, N. E. Br. l. c. = *chamaemeloides*, DC.  
chamomillaefolia, N. E. Br. l. c. (= *S. chamomillaefolia*, DC.). — Afr. austr.  
ciliaris, N. E. Br. l. c. (= *S. ciliaris*, DC.). — Afr. austr.  
concolor, N. E. Br. l. c. (= *S. concolor*, Harv.). — Afr. austr.  
coronopifolia, N. E. Br. l. c. (= *S. coronopifolia*, Less.). — Afr. austr.  
discolor, N. E. Br. l. c. (= *S. discolor*, Less.). — Afr. austr.  
Dregeana, N. E. Br. l. c. (= *S. Dregeana*, DC.). — Afr. austr.  
Eckloniana, N. E. Br. l. c. (= *S. Eckloniana*, Sond.). — Afr. austr.  
filipes, N. E. Br. l. c. (= *S. filipes*, E. Mey.). — Afr. austr.  
heterodonta, N. E. Br. l. c. (= *S. heterodonta*, DC.). — Afr. austr.  
hispidia, N. E. Br. l. c. (= *S. hispida*, DC.). — Afr. austr.  
incana, N. E. Br. l. c. (= *S. incana*, DC.). — Afr. austr.  
leptoglossa, N. E. Br. l. c. (= *S. leptoglossa*, DC.). — Afr. austr.  
macropoda, N. E. Br. l. c. (= *S. macropoda*, DC.). — Afr. austr.  
natalensis, N. E. Br. l. c. (= *S. natalensis*, Sch. Bip.). — Afr. austr.  
nudicaulis, N. E. Br. l. c. (= *S. nudicaulis*, Less.). — Afr. austr.  
pauciloba, N. E. Br. l. c. (= *S. pauciloba*, DC.). — Afr. austr.  
pulchra, N. E. Br. l. c.; Nichols. Diot. Gard. iv. (1887) 126. — Afr. austr.

**URSINIA** : —

punctata, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 670 (= *Sphenogyne punctata*, Less.). — Afr. austr.  
pusilla, N. E. Br. l. c. (= *S. pusilla*, DC.). — Afr. austr.  
quinquepartita, N. E. Br. l. c. (= *S. quinquepartita*, DC.). — Afr. austr.  
rigidula, N. E. Br. l. c. (= *S. rigidula*, DC.). — Afr. austr.  
saxatilis, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 355. — Transvaal.  
scapiformis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 670 (= *S. scapiformis*, DC.). — Afr. austr.  
sericea, N. E. Br. l. c. (= *S. sericea*, Less.). — Afr. austr.  
subhirsuta, N. E. Br. l. c. (= *S. subhirsuta*, DC.). — Afr. austr.  
tridentata, N. E. Br. l. c. = *tridentata*, Benth. & Hook. f.  
trifida, N. E. Br. l. c. (= *S. trifida*, Less.). — Afr. austr.  
trifurca, N. E. Br. l. c. (= *S. trifurca*, Harv.). — Afr. austr.  
tripartita, N. E. Br. l. c. (= *S. tripartita*, DC.). — Afr. austr.  
versicolor, N. E. Br. l. c. (= *S. versicolor*, DC.). — Afr. austr.

**URTICA**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1153.

bracteata, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 585, in syn. = *Pouzolzia caudata*, Benn.  
californica, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 281; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 296. — Calif.  
Fischeri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 162. — Afr. trop. or.  
pauciflora, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 592, in syn. = *Droguetia diffusa*, Wedd.  
sansibarica, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 162. — Afr. trop. or.  
xiphodon, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 3. — As. occ.

**URTICATRUM**, Moehr. Hort. Priv. (1736); Heist. Syst. (1748), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 634 = *Laportea*, Gaudich. (Urtic.).

alatis, amplissimum, bulbiferum, costatum, decumanum, Gaudichaudianum, gigas, Harveyi, laxiflorum, microstigma, Milnei, nicaraguense, oleraceum, pelatum, photiniophylla, Pterostigma, repens, stimulanum, Vrieseanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 635 = *homonyma omnia Laportee*.  
divaricatum, Kuntze, l. c. = *L. canadensis*, Gaudich.  
evitatum, Kuntze, l. c. = *L. terminalis*, Wight.  
mexicanum, Kuntze, l. c. = *L. platycarpa*, Wedd.  
morodes, Kuntze, l. c. = *L. moroides*, Wedd.  
sinuatum, Kuntze, l. c. = *L. stimulanum*, Miq.

**URUPARIA**, Rafin. = *Uncaria*, Schreb. (Rubiace.).  
acida, africana, attenuata, callophylla, canescens, cirrhiflora, dasyoneura, ferrez, Gambier, homomalla, jasmiflora, levigata, lanosa, Lobbii, macrophylla, nemorosa, ovalifolia, ovata, pedicellata, pilosa, leptopoda, Roxburghiana, sessiliflora, setiloba, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 301 = *homonyma omnia Uncariae*.

**URVILLEA**, H. B. & K. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1157.  
dissecta, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 447. — Mexic.

**UTRICULARIA**, Linn. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 1157.

brevicornis, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 253, et xxxvii. (1887) 117, 164, 192. — Eur. centr.  
bryophila, Ridl. in Ann. Bot. ii. (1888) 305. — Ins. S. Thom.  
Campbelliana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 280, t. 44b (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 200). — Guian. angl.  
capilliflora, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. 1890 (1891) 176; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 31. — Austral.  
cleistogama, Britton, in Trans. N. Y. Acad. ix. (1889) 12. — Am. bor.

**UTRICULARIA** : —

- Holtzei, F. Muell. in *Vict. Natural*. ix. (Mar. 1893) 176; et in *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.  
 involvens, Ridl. in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 11. — Penins. Mal.  
 Jankae, Velen. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 259; et *Fl. Bulg.* (1891) 473. — Bulg.  
 Kamienskii, F. Muell. in *Vict. Natural*. ix. (Mar. 1893) 175; et ex *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.  
 littoralis X, Melander, in *Bot. Notis.* (1887) 175. — Scand.  
 major, St Lager, in *Cariot. Étud. des. fl. éd. 8* (1880) 646 = vulgaris, Linn.  
 Muelleri, Kamienski, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1894) 5. — Austral.  
 Oliveri, Kamienski, l. c. 4. — Afr. trop.  
 ophirensis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 10. — Malacca.  
 Singeriana, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1889 (1891) 76. — Austral.  
 tortilis, F. Muell. l. c. = Wallichiana, Wight.  
 verapazensis, Morong, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 209. — Guatem.  
 vulcanica, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 318. — N. Zel.  
 Warmingii, Kamienski, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1894) 7. — Bras.

**UVA**, Burm. = **Uvaria**, Linn. (Anonac.).

- acuminata, angolensis, argentea, aurita, bracteata, caffra, Chamae, chinensis, concava, connivens, cristata, cylindrica, dulcis, fusca, glabra, globosa, gracilis, Hamiltonii, heteropetala, hirsuta, Holtzei, Lobbiana, lucida, lurida, macropoda, Marcenaria, membranacea, micrantha, microcarpa, Narum, ovata, parviflora, paucicollata, ptychocalyx, rufa, rugosa, scabrida, semecarpifolia, sphenocarpa, subrepanda, sumatrana, synsepala, timoriensis, Vogelii, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 7 = homonyma omnia Uvariae brasiliensis, Kuntze, l. c. = Cymbopetalum brasiliense, Benth.  
 cordata, Kuntze, l. c. = Uvaria macrophylla, Roxb.  
 Goetzeana, Kuntze, l. c. = U. Goetzeana, F. Muell.  
 grandiflora, Kuntze, l. c. = U. purpurea, Blume.  
 Hasseltii, Kuntze, l. c. = U. Hasseltii, Blume.  
 heterophylla, Kuntze, l. c. = [Quid?].  
 moluccana, Kuntze, l. c. = Unona Musaria, Dunal.  
 oblongifolia, Kuntze, l. c. = Uvaria trigyna, Mart.  
 Schumacheri, Kuntze, l. c. = U. cordata, Schum. & Thonn.

**UVARIA**, Linn. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 1159.

- anlamonica, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 21. — Perak.  
 bukobensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.  
 Buchanania, Engl. l. c. 179. — Afr. trop. or.  
 chinensis, Hance [ubi?] ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 8. — China.  
 Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 21. — Perak.  
 Eminii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
 fruticosa, Engl. l. c. 178. — Afr. trop. or.  
 heterophylla, Blume [ubi?], ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 8. — Hab.?  
 Holstii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.  
 leptoclada, Oliver, in H. Johnston, *The Kilim. Exped. Append.* (1886) 337. nomen. = seq.  
 leptocladon, Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii. (1887) 327. — Afr. trop. or.  
 lutescens, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 48. — N. Guin.  
 neo-guineensis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 454. — N. Guin.  
 Ridleyi, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 19. — Perak.  
 Scortechini, King, l. c. 20. — Perak.  
 Sota, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 69. — Sierra Leone.  
 Stuhlmannii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.

**UVIFERA**, Linn. Hort. Cliff. (1787) 487, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = **Coccoloba**, Linn. (Polygon.).

- acuminata, algoensis, armata, ascendens, barbadensis, Barbeyana, Billbergii, bracteolosa, brasiliensis, Candollana, caracasana, cordata, coriacea, costata, Cruegeri, cubensis, Curtisii, cuyabensis, cylindrostachya, declinata, densifrons, Eggersiana, excelsa, excoriata, fogifolia, fallax, fastigiata, flavescens, floribunda, geniculata, gracilis, grandiflora, Grisebachiana, ilheensis, jamaicensis, Jurgensentii, Klotzschiana, Krugii, laevis, latifolia, laurifolia, laxiflora, leptostachya, Liebmannii, Lindeniana, longifolia, longipendula, lucidula, manzanillensis, marginata, microneura, microphylla, Mosonii, nematostachya, nigrescens, nitida, nodosa, novogranatensis, nutans, oblonga, ovata, Orizabae, ovata, padiformis, pallida, paraisensis, paraguariensis, parvifolia, peltata, Persicaria, peruviana, pipericarpa, pifolia, plantagina, Plumieri, polystachya, populifolia, praecox, ramosissima, reflexa, retusa, Riedelii, rosea, rotundifolia, rufescens, rugosa, Ruiziana, Sagotii, salicifolia, Schomburgkii, Schwachana, serobiculata, Sintenisii, sparsifolia, sphaerococca, Spruceana, sticticaulis, striata, subcordata, Swartzii, tenuiflora, tillicarpa, Trianaei, Trinitatis, Urbaniana, venosa, verruculosa, Warmingii, Wrightii, yucatanica, zebrina, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = homonyma omnia Coccolobae.  
 acrostichodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = C. acrostichoides, Cham.  
 Blanchetiana, Kuntze, l. c. = C. ochroleata, Wedd.  
 crescentifolia, Kuntze, l. c. = C. crescentiaefolia, Cham.  
 Curtisii, Kuntze, l. c. = C. lacerifolia, Jacq.  
 dioica, Kuntze, l. c. (= C. dioica, Steud.) = Muehlenbeckia sagittifolia,  
 Glazioui, Kuntze, l. c. = Coccoloba Glaziouii, Lindau.  
 guianensis, Kuntze, l. c. = C. guianensis, Meissn.  
 Humboldtii, Kuntze, l. c. = C. Humboldtii, Meissn.  
 laurifolia, Kuntze, l. c. = C. laurifolia, Jacq.  
 Lehmannii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 7, in obs. = C. Lehmannii, Lindau.  
 leoganensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = C. uvifera, Linn.  
 leptostachyoides, Kuntze, l. c. = C. leptostachyoides, Lindau.  
 longipendula, Kuntze, l. c. = C. longependula, Mart.  
 mexicana, Kuntze, l. c. = C. Schiedeana, Lindau.  
 obtusifolia, Kuntze, l. c. = C. microstachya, Willd.  
 pubescens, Kuntze, l. c. = C. grandifolia, Jacq.  
 punctata, Kuntze, l. c. = C. coronata, Jacq.  
 racemulosa, Kuntze, l. c. = C. racemulosa, Meissn.

## V

**VACCARIA**, Medic. = **Saponaria**, Linn. (Caryoph.).

- pyramidalis, Prah, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 28 = S. Vaccaria, Linn.

**VACCINIOPSIS**, Rusby, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 433 t. 170. **VACCINIACEAE**.  
 ovata, Rusby, l. c. 434. — Bolivia.**VACCINIUM**, Linn. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 1162.

- acutissimum, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 15. — N. Guin.  
 africanum, Britton, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*. iv. (1894) 23. — Afr. trop.  
 ambyandrum, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 19. — N. Guin.  
 amplifolium, F. Muell. l. c. 11. — N. Guin.  
 atrococcum, Heller, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 24 = corymbosum, Linn.  
 barandanum, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 166. — Ins. Philipp.  
 benguetense, Vidal, l. c. 168. — Ins. Philipp.  
 Blumeum, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 200 (= V. floribundum, Blume). — Java.

**VACCINIUM** : —

- cordifolium, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*. iv. (1894) 189. — Borneo.  
 Cumingianum, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 167. — Ins. Philipp.  
 Delavayi, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 367. — Yunnan.  
 escallonioides, Drake, l. c. iii. (1889) 76. — Ecuad.  
 Exul, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1941. — Transvaal.  
 fragile, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 366. — Yunnan.  
 gaultherioides, Bigel. in *New Engl. Med. Journ.* v. 335, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 328 = uliginosum, Linn.  
 Helenae, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 16. — N. Guin.  
 Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 15. — China.  
 indutum, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 169. — Ins. Philipp.  
 lasiodiscus, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 63. — Japon.  
 luzoniense, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 168. — Ins. Philipp.  
 Macbainii, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 17. — N. Guin.  
 micrantherum, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*. iv. (1894) 190. — Borneo.  
 moupinense, Franch. in *Now. Archiv. Mus. Paris, Sér. II*. x. (1888) 43. — Tibet.  
 nigrum, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 252 = pennsylvanicum, Lam.  
 pachydermum, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*. iv. (1894) 189. — Borneo.  
 parvulifolium, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 20. — N. Guin.  
 polyanthum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 385 = V. Teysmannii, Miq.  
 pubicalyx, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 369. — Yunnan.  
 puxophyllum, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 17, in obs. = Agapetes buxifolia, Nutt.  
 reclinatum, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 224 (= V. reflexum, Hook.). — Bolivia.  
 sabuletrum, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*. iii. (1893) 315. — Penins. Mal.  
 Stanleyi, Schweinf. in *Sitzb. Ges. naturf. Freunde Berl.* (1892) 173. — Afr. trop.  
 urceolatum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 16. — China.  
 Villarii, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 166. — Ins. Philipp.  
 yunnanense, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 368. — Yunnan.

- VAGNERA**, Adans. = **Smilacina**, Desf. (Liliac.).  
 amplexicaulis, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 316 = S. racemosa, Desf.  
 racemosa, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 480; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 114 = S. racemosa, Desf.  
 sessilifolia, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 316 = S. sessilifolia, Nutt.  
 stellata, Morong, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1894) 181; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 114 = S. stellata, Desf.  
 trifolia, Morong, l. c. 114 = S. trifolia, Desf.

**VAHEA**, Lam. = **Landolphia**, Beauv. (Apocyn.).  
 Kirkii, Sadeb. in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. 1. (1891) 226 = L. Kirkii, Dyer.**VAHLIA**, Thunb. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1164.

- dichotoma, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = oldenlandioides, Roxb.  
 digyna, Kuntze, l. c. = viscosa, Roxb.

**VALENTINIA**, Heist. = **Maianthemum**, [Weber] in Wigg. (Liliac.).  
 bifolia, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 517 = Maianthemum Convallaria [Weber in] Wigg.

VALERANDIA, Neck. = **Orphium**, E. Mey. (Gentian.).  
*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *O. frutescens*, E. Mey.

**VALERIANA**, Tourn. ex Linn. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 1164.  
*aegialitis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 721. — Chili.  
*albonervata*, Robinson, ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xxvii (1893) 170. — Mexic.  
*ambigua*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1140 = *montana*, Linn.  
*andina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.  
*andina*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 276, 293, et xviii. (1894) 429, 462. — Chili.  
*apifolia*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii (1887) 417. — Mexic.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 744. — Chili.  
*biyuga*, Simonk. ex Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 352 = *tripteris*, Linn.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 263. — Bolivia.  
*calcareae*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 452, iii. (1895) 519. — Reg. Cauc.  
*caudata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 743. — Chili.  
*ceratophylla*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 492 = *edulis*, Nutt.  
*Chodatiana*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 452. — Reg. Cauc.  
*columbaria*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 747. — Chili.  
*crassicaulis*, Phil. l. c. 746. — Chili.  
*crenata*, Phil. l. c. 744. — Chili.  
*Fedtschenkoi*, Coincey, Ecl. alt. pl. Hisp. (1895) 15, in obs. (= *V. longiflora*, Regel & Schmalh.). — As. centr.  
*flagellifera*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 374. — China.  
*Glaziovii*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 10. — Bras.  
*Heyderi*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 757. — Graecia.  
*integrifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 742. — Chili.  
*kilimandscharica*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 48. — Afr. trop. or.  
*Mandoni*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.  
*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 417. — Mexic.  
*Pancini*, Halácsy et Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 408. — Montenegro.  
*Phu*, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 549. [Sp. collect.] — Italia.  
*polemonifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 743. — Chili.  
*Pugae*, Phil. l. c. 746. — Chili.  
*remota*, Bull. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42. — Peruvia.  
*rhomboidea*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.  
*Sternbergii*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1140 = *montana*, Linn.  
*tangutica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 375. — China.  
*Urbani*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 29. — Chili.  
*versifolia*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix 1884-85 (1886) 98, et xxxi. Beil. (1887-88) 80 = *officinalis*, Linn.  
*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 395. — Afr. trop. or.

**VALERIANELLA**, Tourn. ex Hall. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 1167.  
*bessarabica*, Lipsky, in Soc. Natur. Kiew, xi. II. (1891) 50. — Reg. Cauc.  
*bulgarica*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 33 = *pontica*, Lipsky.

# VALERIANELLA: —

*caucasica*, Höck, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 177 (= *Belzha caucasica*, Boiss.). — Reg. Cauc.  
*euxina*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1894, (1895) n. xxix 16 (= *V. pontica*, Velen.). — Bulg.  
*leiocarpa*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 195 = *Dufresnia leiocarpa*, L. C. Koch  
*platycarpa*, Trautv. l. c. ix. (1886) 455. — Turkest.  
*Pomeli*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 406. — Algeria.  
*pontica*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 34 = *euxina*, Velen.  
*Willkommii*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 71; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 546 = *V. Martini*, Losp.

**VALERIANODES**, Medic. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verben.).

*acuminatum*, albiflorum, bicolor, canescens, commutatum, crassifolium, glabrum, integrifolium, longispicatum, orbicum, pachystachyum, quadrangulum, reticulatum, sanguineum, scaberrimum, speciosum, villosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 510 = *homonyma omnia* Stachytarphetae.  
*cayennensis*, Kuntze, l. c. = *S. cajanensis*, Vahl.  
*gesneroides*, Kuntze, l. c. = *S. gesnerioides*, Cham.  
*integrifolium*, Kuntze, l. c. = *S. glauca*, Walp.  
*longispicatum*, Kuntze, l. c. = *S. Chamissonis*, Walp.  
*rhomboidale*, Kuntze, l. c. = *S. rhomboidalis*, Walp.

**VALETONIA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 64 (= **MARTIA**, T. Valeton). **OLACINEAE**.

**VALLARIS**, Burm. f. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*glabra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = *V. Pergulana*, Burm. f.  
*solanacea*, Kuntze, l. c. = *V. Heynii*, Spreng.  
*solanacea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 186 = *praec.*

**VALLESIA**, Ruiz & Pav. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*laciniata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 182. — Calif.  
*macrocarpa*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 297. — Ins. Sandvic.

**VALLISNERIA**, Mich. ex Linn. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*caulescens*, F. M. Bailey & F. Muell. Syn. Queensl. Fl. Sec. Suppl. (1888) 56. — Austral.  
*gracilis*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellend. (1889) 62; et Syn. Queensl. Fl. Third Suppl. (1890) 70. — Austral.

**VALLOTA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1168.  
*speciosa*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 258 = *purpurea*, Herb.

**VANCOUVERIA**, Ch. Morr. & Decne. (Borberid.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*parviflora*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 100; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 7. — Calif.

**VANDA**, Jones (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*Amesiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 764 et (1889) i. 233; Williams, Orchid Alb. vii. (1888) t. 296; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7139. — Cambodia.  
*Arbuthnotiana*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 522; Williams, Orchid Grow. Man. ed. 7 (1894) 740. — Malabar.  
*Charlesworthii* X, Rolfe, in Orchid Rev. ii. (1894) 322. — Hybr. spont.  
*Clarkei*, N. E. Br. in Kew Bull. (1888) 112 = *Arachnanthe Clarkei*, Hook. f.  
*Drakei*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 648. — Ins. Sund.  
*flavobrunnea*, Reichb. f. in Flora, lxxx. (1886) 552. — Hab.  
*Kimbaliiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 232 (1889) ii. 294, 335, fig. 50; Linden, v. (1889) 27, t. 204; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7112. — Hab.  
*superba*, Hort. ex Linden, iii. (1887) 83, t. 136 = *V. Boxalli*, Reichb. f.  
*vitellina*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) ii. 206. — Hab.

# VANDA: —

*Lindenii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 70; et in Linden, ii. (1886) 19, t. 56. — Ins. Pacif.  
*Muelleri*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 461. — N. Guin.  
*obliqua*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 61, in syn. = *Saccolabium obliquum*, Lindl.  
*pumila*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 53; et in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 45. — Reg. Himal.  
*Roeblingiana*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 365. — Penins. Mal.  
*subulifolia*, Reichb. f. in Flora, lxxx. (1886) 552. — Hab.  
*superba*, Hort. ex Linden, iii. (1887) 83, t. 136 = *V. Boxalli*, Reichb. f.  
*vitellina*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) ii. 206. — Hab.

**VANDELLIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1169.

*cerastoides*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 100. — Burma.

**VANDOPSIS**, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 210. **ORCHIDEAE**.

*Chalmersiana*, F. Muell. & Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 210. — N. Guin.  
*gigantea*, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 210 (= *Stauropsis gigantea*, Benth.). — Burma.  
*lissochiloides*, Pfitz. l. c. (= *S. lissochiloides*, Pfitz.). — Ins. Philipp.

**VANGUIERA**, Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1169.

*acuminatissima*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop. or.  
*apiculata*, K. Schum. l. c. 385. — Afr. trop. or.  
*glabra*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*loranthifolia*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*microphylla*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*neglecta*, K. Schum. l. c. 384. — Afr. trop. or.  
*nigrescens*, S. Elliot, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2283; S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 80. — Sierra Leone.  
*nodulosa*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop.  
*Pyrostria*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 134 (= *Pyrostria spinosa*, Miq.). — Java.  
*tomentosa*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop. or.  
*verrucosa*, Sieber, ex Solereder, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 398, in syn. = *Linociera verrucosa*, Solereder.  
*Volkensii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 384. — Afr. trop. or.

**VANHOUTTEA**, Lem. = **Houttea**, Decne. (Gesner.).

*Leptopus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 478 = *H. Gardneri*, Decne.  
*salviaefolia*, Kuntze, l. c. = *H. salviaefolia*, Hanst.

**VANILLA**, Plum. ex Mill. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1170.

*appendiculata*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 178. — Guian. angl.  
*ensifolia*, Rolfe, l. c. (1892) 141; S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 479, t. 33, fig. 6. — Bras.  
*Gardneri*, Rolfe, l. c. (1895) 177. — Bras.  
*tolypephora*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 376. — Penins. Mal.

**VANTANEA**, Aubl. (Humir.). — Ind. Kew. ii. 1170.  
*contracta*, Urb. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 3. — Bras.

**VARANGEVILLEA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 116; Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 178. **VERBENACEAE**.  
*hispidissima*, Baill. ll. cc (= *Colea hispidissima*, Seem.). — Madag.

**VARTHEMIA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 227 = **Varthemia**, DC.

**VASEYANTHUS**, Cogn. in Zoë, i. (1890) 368, t. 11; Muell. & Pax. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 393, in add. **CUCURBITACEAE**.

Rosei, Cogn. II. cc. 394. — Calif.

**VATERIA**, Linn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 1172.  
*siamensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. 2 (1887) 184 = *Shorea siamensis*, Miq.

**VATERIOPSIS**, Heim, Recherch. Diptéro. (1892) 94; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 149 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).  
*seychellarum*, Heim, l. c. = *V. seychellarum*, Dyer.

**VATICA**, Linn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 1172.  
*bantamensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 231 t. 28 = *grandiflora*, Dyer.  
*Beccariana*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 955. — Borneo.  
*Beccarii*, Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 139, in syn. = *V. Urbani*, Heim.  
*borneensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 230. — Borneo.  
*Burckii*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 956 = *Cotylelobium Burckii*, Heim.  
*Bureavi*, Heim, l. c. 955. — Borneo.  
*Caddupa*, Buchanan, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 119, in syn. = *chinensis*, Linn.  
*celebensis*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 126. — Ins. Celebes.  
*cinerea*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 104. — Malaya.

*Curtisii*, King, l. c. 105. — Penang.  
*Dyeri*, King, l. c. 106. — As. trop. or.  
*Dyeri*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 299 = *Synaptea Dyeri*, Pierre.  
*Forbesiana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 228. — Sumatra?  
*furfuracea*, Burck, l. c. — Borneo.  
*Griffithii*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 121. — Burma.

*Harmandiana*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 299; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 239; et 16 (1891) t. 254b. — Cochinch.  
*Harmandii*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 955 = *Cotylelobium Harmandii*, Heim.  
*Kunstleri*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1895) 127. — Perak.  
*lamponga*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 227 t. 29, fig. 3. — Sumatra.

*Lowii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 103. — Perak.  
*moluccana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 226 t. 26. — Ins. Molucc.  
*nitens*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 104. — Penang.  
*obtus*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 228 = *Pachynocarpus ruminatus*, Brandis var.

*papua*, K. Schum. & Hollr. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 52 = *Schumanniana*, Gilg.  
*pedicellata*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 125. — Borneo.  
*perakensis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 103. — Perak.  
*Philastreana*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 298; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 237; et 16 (1891) t. 254c. — Cochinch.  
*reticulata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 106. — Perak.

*Ridleyana*, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2401. — Penins. Mal.  
*ruminata*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 227 t. 29, fig. 24 = *Pachynocarpus ruminatus*, Brandis.

*sarawakensis*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 970; et Recherch. Diptéro. (1892) 109. — Borneo.

*Schefferi*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 128 (= *Dryobalanops Schefferi*, Hance). — Sumatra.

#### VATICA: —

*Schumanniana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 38. — N. Guin.  
*Teysmanniana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 230. — Ins. Bangka.  
*Thorelii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 238, et 16 (1891) t. 254b. — Cambodia.  
*umbonata*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 232 = *Pachynocarpus umbonatus*, Hook. f.  
*Urbani*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 956. — Borneo.  
*vernucosa*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 232 t. 29, fig. 5 = *Pachynocarpus umbonatus*, Brandis.

**VAUANTHES**, Haw. = **Grammanthes**, DC. (Crassul.).  
*dichotoma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 232 = *G. gentianoides*, DC.

**VAUQUELINIA**, Correa (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1172.  
*californica*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 400; et N. Am. Sylva, ii. (1892) 59, t. 164 = *V. Torreyi*, S. Wats.

**VAUSAGESIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 871. **VIOLARIEAE**.  
*africana*, Baill. l. c. — Afr. trop.

**VAVAFA**, Benth. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1172.  
*megaphylla*, Wright, in Kew Bull. (1895) 102. — Ins. Fiji.

**VEATCHIA**, A. Gray (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1172.  
*discolor*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. II. (1889) 140 (= *Schinus discolor*, Benth.). — Calif.

**VELAEA**, DC. = **Arracacia**, Bancr. (Umbell.).  
*arguta*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 120 = *A. arguta*, Benth. & Hook. f.  
*glauca*, Coult. & J. N. Rose, ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 327 t. 14. — Oregon.  
*Hartwegi*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 121 = *Arracacia Hartwegi*, S. Wats.  
*Howellii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 122. — Oregon.  
*Kelloggii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 121. = *Arracacia Kelloggii*, S. Wats.  
*Parishii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Calif.  
*vestita*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 122 = *Arracacia vestita*, S. Wats.

**VELLEIA** Sm. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 1173.  
*Salmoniana*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Dec. 1892) 127; et in Bot. Centralbl. liii. (1893) 124. [Velleja]. — Austral.

**VELLOZIA**, Vand. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1173.  
*acuminata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal.  
*aequatorialis*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 409. — Afr. trop. or.  
*arabica*, Baker, in Kew Bull. (1894) 342; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2364. — Arabia.  
*humilis*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 4. — Afr. trop. au-tro-or., Afr. austr.  
*Schnitzleinia*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 82 = *Xerophyta Schnitzleinia*, Baker.  
*splendens*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 49. — Afr. trop.  
*villosa*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 3. — Transvaal.

**VELLOZIELLA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, l. (1886) 715. **SCROPHULARINEAE**.  
*dracopeloides*, Baill. l. c. (= *Digitalis dracopeloides*, Vell.). — Bras.

**VELVETIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 354 = **Loranthus**, Linn.  
*cincta*, Van Tiegh. l. c. = *L. cinctus*, Mart.

**VENIDIUM**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1173.  
*calendulaceum*, Hort. ex Kew Bull. (1888) 122 = *fugax*, Harv.  
*speciosum*, Hort, l. c. = *hirsutum*, Harv.

**VENTILAGO**, Gaertn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 1174.  
*cristata*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314a. — Cochinch.  
*elegans*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 151. — Formosa.  
*fasigera*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314d. — Cochinch.  
*gladiata*, Pierre, l. c. t. 314c. — Cochinch.  
*Harmandiana*, Pierre, l. c. t. 313a. — Cochinch.  
*luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 90. — Ins. Philipp.  
*microcarpa*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 72. — N. Guin.  
*ochrocarpa*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314b. — Cochinch.

**VEPRECELLA**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1174.  
*acuminata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 486. — Madag.  
*apiculata*, Cogn. l. c. 483. — Madag.  
*biformis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 477; Cogn. l. c. 488. — Madag.  
*bulbosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 483. — Madag.  
*foliosa*, Cogn. l. c. 484. — Madag.  
*lanceolata*, Cogn. l. c. 488. — Madag.  
*microphylla*, Cogn. l. c. 485. — Madag.  
*oblongifolia*, Cogn. l. c. 487. Madag.  
*ovalifolia*, Cogn. l. c. 484. — Madag.  
*pilosula*, Cogn. l. c. 482. — Madag.  
*riparia*, Cogn. l. c. 488. — Ins. Nossibe.  
*rosea*, Cogn. l. c. 484. — Madag.  
*tetraptera*, Cogn. l. c. 487. — Madag.

**VERATRUM**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1174.  
*bosniacum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 50 = *album*, Linn.  
*bracteatum*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 106. — China.

**VERBASCUM**, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1171.  
*acule*, *alpinum*, *aureum*, Boissieri, *brachysepalum*, *Cilia*, *coronopifolium*, *creticum*, *cylindricum*, *Dacneryi*, *floccosum*, *glandulosum*, *heterophyllum*, *interruptum*, *intricatum*, *lanceolatum*, *Luciliae*, *Lycia*, *orientale*, *pedunculatum*, *persicum*, *pinetorum*, *ponticum*, *pyrolifolium*, *ramosissimum*, *Sarawakianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468-69 = *homonymia omnia* Celsiae.  
*adpersum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 296. — As. Min.  
*aintabicum*, Post, Pl. Postianae, ii. (1889) 17. — Syria.  
*Aliciae*, Post, l. c. iii. (1892) 14. — Syria.  
*ambigens* Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*ambracicum* X, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 317. — Graecia.  
*Andrusi*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 161. — Syria.  
*Antari*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 17. — Syria.  
*aphyllon*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 264. — As. Min.  
*atlanticum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 626. — Algeria.  
*aurantiacum*, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 332. — Hisp.  
*badense* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1032. — Austria.  
*balcanicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 413. — Bulg.  
*Barbeyi*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 436. — As. occ.

**VERBASCUM:** —

- Barthii*, Schur, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229 = *nigrum*, Linn.  
*Beckeanum* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1036. — Austria.  
*betonicefolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia betoniceaefolia*, Desf.  
*Bornmuelleri*, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889. ii. (1890) 38; et Fl. Bulg. (1891) 415. — Bulg.  
*bracteosum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 294. — As. Min.  
*breyneum* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1033. — Austria.  
*bulgaricum*, Velen, Fl. Bulg. (1891) 408. — Bulg.  
*carinthiacum* X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1889) Sitzb. 71; in Bot. Centralbl. xli. (1890) 82; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 119. — Carinth.  
*caudatum*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 346. — As. Min.  
*caudatum*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 160. — Syria.  
*coccobitanum* X, Hausskn. & Heldr. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*coromandelicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia coromandelina*, Vahl.  
*crenatum* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 230. — Croatia.  
*cylindraceum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 295. — As. Min.  
*Debauxii*, Franch. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627, in syn. = *kabylianum*, Debeaux.  
*Decaisneanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia parviflora*, Decne.  
*decorum*, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889. ii. (1890) 50; et Fl. Bulg. (1891) 417. — Bulg.  
*deroichorum* X, Hausskn. & Heldr. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — As. occ.  
*divaricatum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 265. — As. Min.  
*Divrikianum*, Bornm. in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.  
*eriacarpum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 297 = *xanthophoeniceum*, Griseb.  
*erraticum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*fallax*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 264. — As. Min.  
*faccidum*, Freyn & Bornm. l. c. xli. (1891) 57. — As. Min.  
*fluminense* X, A. Kern. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 230. — Croatia, Istria.  
*Formanekii*, Borb. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxi. 1892 (1893) 122. — Bulg.  
*Friedrichthalium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia speciosa*, Fenzl.  
*fruticulosum*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 405. — Syria.  
*gädaresense*, Post, l. c. 403. — Syria.  
*guleadense*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 426. — As. occ.  
*glochotrichum*, Hausskn. & Heldr. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 87. — Graecia.  
*grandicalyx* X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 138. — Hung.  
*Grisebachianum*, Borb. [ubi?] ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 229 = *nigrum*, Linn.  
*Halácsyanum*, Sint. & Bornm. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 374. — Thracia.  
*Haussknechtii*, Heldr. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 71. — Graecia.  
*heterophyllum*, Velen, in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1888) 21; in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 229; et Fl. Bulg. (1891) 417. — Bulg.  
*ibericum*, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 290; Akinfiew, Fl. Cauc. centr. (1894) 23. — Reg. Transcauc.  
*inaequale*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 265. — As. Min.  
*incanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia lanceolata*, Vent.  
*infidum* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.  
*insignitum* X, G. Beck, l. c. 1037. — Austria.

**VERBASCUM:** —

- Jankae*, Velen, in Abh. Boehm. Ges. Wiss. VII. Folge, i. (1886) 33; et Fl. Bulg. (1891) 408, in syn. = *pannonicum*, Vis. & Pantic.  
*Jankaeanum*, Pantic, Nov. elem. fl. Princ. Bulg. (1886) 32. — Bulg.  
*Juratzkae* X, Rechinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 338; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 120. — Austria.  
*kabylianum*, Debeaux, in Rev. de Bot. viii. (1890) 265; et ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627. — Algeria.  
*Karyetini*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 16. — Syria.  
*Körneri* X, Fritsch, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 251; in Bot. Centralbl. xxxiv. (1888) 397; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.  
*lacinatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia Bernadesii*, G. Don.  
*Letourneuxii*, Aschers. [in Letourn. Pl. Aegypt. n. 325] ex Barbey, Herb. Levant. (1887) 182. nomen, et ex Aschers. & Schweinf. [Ill. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Egypt. (1887) 189. — Aegypt.  
*leucocion* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1034. — Austria.  
*leucothrix* X, G. Beck, l. c. 1035. — Austria.  
*liburnicum* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 230. — Eur.  
*Luntii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 337. — Arabia.  
*macrantherum*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 373. — Thracia.  
*macranthum*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 404. — Syria.  
*macrocarpum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia intricata*, Benth.  
*mardinense*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 161. — Syria.  
*meteoricum*, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 229. — Thessal.  
*nitidulum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 347. — Armen. turc.  
*palmyrense*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 26. — Syria.  
*Pancicii* X, Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 267. — Bulg.  
*paradoxum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*phalerum* X, Hausskn. l. c. — Graecia.  
*Portae*, Willk. Illustr. Fl. Hisp. (1886-93) 84, t. 124. — Hisp.  
*Porteri*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 18. — Syria.  
*praesigne* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.  
*Pseudo-sinuatum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*pulchrum*, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 454; et Fl. Bulg. (1891) 409. — Bulg., Rumel.  
*qulebicum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 437. — As. occ.  
*rotundifolium*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 16. — Syria.  
*salzburgense* X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) Sitzb. 23; et in Bot. Centralbl. xxxiv. (1888) 391. — Austria.  
*saltense*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.  
*Sceptrum*, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 291; et Fl. Cauc. centr. (1894) 23. — Reg. Transcauc.  
*Schmidtii* X, A. Kern. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 230. — Transsilv.  
*semirigidum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*somalense*, Baker, in Kew Bull. (1895) 222. — Reg. Somal.  
*stachydidolium*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 346. — As. Min.  
*styriacum*, Fritsch, l. c. xxxviii. (1888) 262. — Styria.  
*subphlomidoides* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 71. — Graecia.  
*thessalum* X, Hausskn. l. c. 72. — Graecia.  
*thracicum*, Velen, Fl. Bulg. (1891) 410. — Bulg.  
*tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 (= *Celsia tomentosa*, Zucc.) = *graecum*, Heldr. & Sart.

**VERBASCUM:** —

- tossienne*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 263. — As. Min.  
*Tourneuxii*, « Aschers. » ex Aschers. & Schweinf. Ill. Fl. Egypt. [Mém. Inst. Egypt.] (1887) 114, sphalm. = V. Letourneuxii, Aschers.  
*Uechritzii* X, Fritze, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 170, nomen. — Hisp.  
*Warionis*, Franch. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627. — Algeria.  
*yemensse*, Defflers, Voy. au Yémen (1889), 177. — Arabia.

**VERBENA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 1178.

- adulterina* X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 245. — Thessal.  
*aristigera*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 439. — Bras.  
*bella*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 58. — Chile.  
*canadensis*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 276 = *Buchnera canadensis*, Linn.  
*digitata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 59. — Chili.  
*grisea*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. I. (1895) 142. — Ins. Galapag.  
*Hystrix*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 610. — Chili.  
*illapelina*, Phil. l. c. 612. — Chili.  
*longovina*, Phil. l. c. 608. — Chili.  
*mendocina*, Phil. l. c. 609. — Chili.  
*micrantha*, Phil. l. c. 615. — Chili.  
*minutifolia*, Phil. l. c. 614. — Chili.  
*Morongii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192. — Parag.  
*neo-mexicana* X, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 148. — N. Mexic.  
*Paulseni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1890) 607. — Chili.  
*quadrangulata*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 84, t. 6. — Texas.  
*ramulosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 610. — Chili.  
*riparia*, Rafin. ex Small & Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1892) 12 = *urticifolia*, Linn.  
*rumelica*, Velen, Fl. Bulg. (1891) 441 = *officinalis*, Linn.  
*subuligera*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 156. — Mexic.  
*thymoides*, Phil. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 497. — Patag., Chili.  
*trachea*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 609. — Chili.  
*tridactylia*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 59. — Chili.  
*triternata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 615. — Chili.  
*ulicina*, Phil. l. c. 611. — Chili.

**VERBESINA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1180.

- alternifolia*, Britton, ex Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 485 = *Actinomeris alternifolia*, DC.  
*aurita*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 48. — Chili.  
*boliviana*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 361. — Bolivia.  
*Bridgesii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 212. — Bolivia.  
*chihuahuensis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 389. — Mexic.  
*cymosa*, A. Gray, l. c. 390. — Mexic.  
*Donell-Smithii*, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 50. — Guatem.  
*erosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 146. — Calif.  
*hypoglauca*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
*leptochaeta*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 389. — Mexic.  
*Liebmanni*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
*myriocephala*, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144. — Mexic.

**VERBESINA** : —

- oncophora, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 109. — Mexic.  
 Palmeri, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 86. — Calif. austr.  
 perymenioides, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xliii (1887) 143. — Mexic.  
 platyptera, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144. — Mexic.  
 potosina, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 175. — Mexic.  
 Pringlei, Robinson, l. c. — Mexic.  
 resino-a, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
 Sartorii, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 143, in syn. = leprosa, Klatt.  
 scandens, Klatt, l. c. Heft xxv. (1889) 106. — Ins. Porto Rico.  
 scaposa, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891) 248. — Utah.  
 sphaerocephala, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 428. — Mexic.  
 tuberosa, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 351. — Mexic.

*VERMINIARIA denudata*, « Sm. » ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1888) 272, sphalm. = *Viminaria denudata*, Sm.

**VERNONIA**. Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1181.

- Abbotiana, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Afr. aequat.-or.  
 acrocephala, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.  
 alboviridis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.  
 alsodea, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295. — Madag.  
 alsodes, Klatt, l. c. (= *Bechium foliosum*, Klatt). — Madag.  
 amplexicaulis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.  
 Antinoriana, Aetia, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxi. (1889) 348; in *Annar. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 55, t. 3, fig. 1-3. — Afr. trop. or.  
 Antanossi, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 27. — Madag.  
 Aplinii, Collett & Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 69. — Ind. or.  
 arborea, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 172, in obs. = conierta, Benth.  
 aristosquamosa, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.  
 Bailloni, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 26. — Madag.  
 Bakerana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 331. — Bolivia.  
 betonicaefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 487. — Madag.  
 boliviana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.  
 brachycalyx, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 405. — Afr. trop. or.  
 Calvoana, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 415 (= *Stengelia Calvoana*, Hook. f.). — Kamerun.  
 cephalophora, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2239. — Madag.  
 cistifolia, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 404. — Afr. trop. or.  
 coriifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.  
 cryptocephala, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.  
 cuanzensis, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 174, in obs. = *Porphystemma cuanzensis*, O. Hoffm.  
 cylindriceps, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 35. — Ind. or.  
 Drummondii, Shuttlw. ex Werner, in *Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist.* xvi. (1894) 171, ex Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 99 = *V. altissima*, Nutt. var. *grandiflora*, A. Gray.  
 drymaria, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.  
 dumeta, Klatt, in *Bot. Beibl. v. Leopoldina* (1895) 1. — Costa-Rica.

**VERNONIA** : —

- claeochroma, Klatt, in *Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) 1; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1892) 123. — Iwas.  
 Eminii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 401. — Afr. trop. or.  
 erythromarula, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295 (= *Bechium rubricaulis*, DC.). — Afr. trop.  
 esculenta, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 401. — China.  
 exserta, Baker, l. c. xxii. (1887) 488. — Madag.  
 Faradifani, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 27. — Madag.  
 Fischeri, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Afr. trop. or.  
 gigantea, Trelease, Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, i. (1891) 189; Britton, ex Kearns, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 485 = *altissima*, Nutt.  
 glomerata, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* (1890) 185, [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970]. — Bras.  
 glauca, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = *glauca*, Willd.  
 Goetzenii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 135, nomen. — Afr. trop.  
 gomphophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.  
 granienifolia, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888 (1891) 189 = *angustifolia*, Michx.  
 grisea, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.  
 griseola, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970] (1890) 185. — Bras.  
 guadalupensis, Heller, in *Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Explor. S. Texas]* (1895) 100, nomen. = *fasciculata*, Michx.  
 gymnoclada, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 70. — Ind. or.  
 herbacea, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 209 = *obovata*, Vell.  
 Heydeana, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 42. — Guatem.  
 Hildebrandtii, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1891) 324. — Madag.  
 Holstii, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 220. — Afr. trop. or.  
 huairacajana, Hieron. l. c. xix. (1894) 43. — Ecuad.  
 insularum, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif. (1890) 202 (= *Strobocalyx insularum*, Sch. Bip.). — Ins. Pacif.  
 iodocalyx, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 Johannis, Volk. et O. Hoffm. l. c. 405. — Afr. trop. or.  
 kentecephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 324. — Madag.  
 lasiopus, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 Lastii [O. Hoffm.] ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 55, nomen [an *V. Lentii* Volk. & O. Hoffm. ?]. — Afr. trop.  
 Lehmanni, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 44. — Columb.  
 Lentii, Volk. et O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 404. — Afr. trop. or.  
 leptanthus, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.  
 leptolepis, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 405. — Afr. trop. or.  
 Leubnitziae, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 264 = *Piptocarpa Leubnitziae*, Kuntze.  
 leucolepis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.  
 Luederitziana, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 171; et ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 71. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 luxensis, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 41. — Guatem.  
 malacophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.  
 marginata, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Arkans.* iv. 1888 (1891) 189; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = *V. Jamesii*, Torr. & Gray.  
 meciostophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.

**VERNONIA** : —

- nummulariaefolia, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 427. — Madag.  
 obionifolia, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 272. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 obovata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 235 (= *Decaneurum obovatum*, DC.). — Ins. Rawak.  
 ondongensis, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 430. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 ocephala, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 68. — Afr. trop. or.  
 oxyura, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 101. — Mexic.  
 paucifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 50, et iv. (1895) 209, in obs. = *obovata*, Linn.  
 Pechuelii, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Poggeana, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Congo.  
 pogosperma, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.  
 polyantha, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 447. — N. Guin.  
 potamophila, Baker, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.  
 pratensis, Klatt, l. c. vii. (1892) 295 (= *Cyanopsis madagascariensis*, DC.). — Madag.  
 purpureo-glandulosa, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 21; et l. c. = *rhodolepis*, Baker.  
 rampans, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.  
 rhodopappa, Baker, l. c. xxii. (1887) 487. — Madag.  
 rivularis, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 21. — Madag.  
 rubicunda, Klatt, l. c. 22; et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295 = *V. Hildebrandtii*, Baker.  
 Schinzii, O. Hoffm. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 senecioaefolia, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 331. — Bolivia.  
 Shannoni, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 44. — Guatem.  
 speiracephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.  
 spiciformis, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 296. — Madag.  
 stenoclinoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 486. — Madag.  
 stenolepis, Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. App.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii. (1887) 237. — Afr. trop. or.  
 Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 327. — Peruvia.  
 subaphylla, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 200. — Afr. centr. or.  
 subulatea, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 26. — Madag.  
 subuligera, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 superba, O. Hoffm. l. c. 406. — Afr. trop. or.  
 syringifolia, O. Hoffm. l. c. 405. — Afr. trop. or.  
 teitensis, O. Hoffm. l. c. 404. — Afr. trop. or.  
 teucioides, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 171. — Angola.  
 Teuscii, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 424. — Angola.  
 thyrsioidea, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970] (1890) 185. — Bras.  
 trichodesma, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.  
 usambarensis, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 220. — Afr. trop. or.  
 verrucosa, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.  
 Wakefieldii, Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. App.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii. (1887) 336. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 170. — Angola.

**VERNONIA** : —

*Whyteana*, Britten, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 17. — Afr. trop.  
*yungasensis*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.

**VERONICA**, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1187.

*amphibola* X, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 27. — Graecia.  
*areolata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 392. — N. Zel.  
*bácsensis*, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 107 = *V. Beccabunga*, Linn.  
*balcanica*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 431 (= *V. apennina*, Velen. et repens, Velen.). — Bulg.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 20. — As. occ.  
*Bonarota*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 22 = *Paederota Bonarota*, Linn.  
*byzantina*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 40 = *V. Tournefortii*, C. C. Gmel.  
*campestris*, Schmalh. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) 291, t. 16, fig. 12, 14, 16 = *verna*, Linn.  
*capraefolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 487. — Madag.  
*chamaedryoides*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 358. — Afr. trop. or.  
*commutata*, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 82; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 182. — *Hisp. compacta*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 202. — N. Zel.  
*Cookiana*, Colenso, l. c. 201 = *macroura*, Hook. f.  
*Churchillii* X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 24 = *Paederota Churchillii* X, Huter.  
*dagestanica*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 124. — Dagest.  
*Darwiniana*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 332. — N. Zel.  
*denudata*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 190. — Reg. Cauc.  
*Derwentia*, Littley, ex C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 340. — Austral.  
*Espadanae*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 13, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 183. — *Hisp.*  
*Fairfieldii*, [Hort. Martin.] Hook. f. in *Bot. Mag.* (1893) t. 7323. — N. Zel.  
*farinosa*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 20. = *Persia*.  
*filicaulis*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 761, in syn. = *prostrata*, Linn.  
*filifolia*, Lipsky, in *Mém. Soc. hist. nat. Kiev*, xi. (1891) 54; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 323. — Ross.  
*Fuhsii*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 325. — As. min.  
*Godefroyana*, Carr. in *Rev. Hort.* ix. (1888) 455, lxii. (1890) 242. — N. Zel.  
*Gunae*, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 380, nomen. — Abyss.  
*hirsuta*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 393. — N. Zel.  
*integerrima*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 137 = *serpyllifolia*, Linn.  
*javalambrensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 22 = *V. Teucrium*, Linn.  
*Kovacsii*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri.* (1887) 227 = *V. Anagallis*, Linn.  
*Lendenfeldii*, F. Muell. *Bot. Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii.* (1889) 29. — N. Guin.  
*lepida*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 110. — Chili.  
*longiracemosa*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 203. — N. Zel.  
*longistyla*, Lange, in *Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 199. — *Hisp.*  
*lutea*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 85; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 22 = *Paederota lutea*, Scop.  
*macrocalyx*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 391. — N. Zel.  
*magellanica*, « Juss. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 448 ad calc. sphalm. = *elliptica*, Forst. f.

**VERONICA** : —

*major* X, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85 = *V. Churchillii* X, Wettst.  
*mexicana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 282. — Mexic.  
*myrsinoides*, Oliver, in *H. Johnston, Kilim. Exped. App.* (1886) 343, nomen; in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1509; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 343. — Afr. trop. or.  
*oligantha*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 333. — N. Zel.  
*Pacheri* X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 23. — Carniol.  
*Parkinsoniana*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 97. — N. Zel.  
*poljensis*, Murb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 364 = *anagalloides*, Guss.  
*pontica*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) xxxvii. 52. — Bulg.  
*pontica*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85 = *Paederota lutea*, Rupr.  
*prenyi*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 137, t. 4, fig. 7 = *austriaca*, Linn.  
*Pseudo-arvensis*, Tineo, ex Tornab. *Fl. Sicilia* (1887) 426. — Sicil.  
*pubicarpa*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 422 = *prostrata*, Linn.  
*racemifolia*, Perez Lara, *Pl. nov. alig. descr.* (1882) 3; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 181. — *Hisp.*  
*rugulosella*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 391. — N. Zel.  
*schizocalyx*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 324. — As. Min.  
*senanensis*, Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* xxxii. (1888) 515. — Japon.  
*szechuanica*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 383. — China.  
*thracica*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) xxxvii. 50. — Bulgaris.  
*vandelloides*, Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* xxxii. (1888) 514. — China.  
*Velenovskyi*, Uechtr. ex Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxvi. (1888) 125; et in *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 427. — Bulg.  
*venustula*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 393. — N. Zel.  
*vulcanica*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 263. — N. Zel.

**VERTICILLARIA**, Ruiz & Pav. = **Rheedia**, Linn. (Guttif.).

*Madruno*, Tulasne, ex Vesque, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 508 = *R. acuminata*, Planch. & Triana.  
*rostrata*, Miers, ex Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 464 = *R. floribunda*, Planch. & Triana.

**VERTICORDIA**, DC. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1192.

*Renniana*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. South Austral.* xvi. (1895) 354. — Austral.

**VESICARIA**, Tourn. ex Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1193.

*tymphaea*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 70. — Graecia.

**VESQUELLA**, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 90 = **Stemonoporus**, Thw. (Dipteroc.).  
*acuminata*, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 90; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153 = *Vateria acuminata*, Thw.  
*oblongifolia*, Heim, ll. cc. = *Stemonoporus oblongifolia*, Thw.

**VIBO**, Medic. = **Emex**, Nutt. (Polygon.).  
*australis*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 44 = *E. australis*, Steinh.  
*Centropodium*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 562 = *E. australis*, Steinh.

**VIBURNUM**, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 1194.

*anglicum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 191, 199 = *nudum*, Linn.  
*aragonense*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 16 = *V. Lantana*, Linn.  
*Awafuki*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 199 = *odoratissimum*, Ker.  
*Awafusci*, « Lindl. » ex Dippel, l. c. = *odoratissimum*, Ker.  
*betulifolium*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 371. — China.  
*brachybotryum*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 349. — China.  
*canadense*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 182 = *molle*, Michx.  
*Carlesii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 350. — Corea.  
*dahuricum*, « Pall. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 198 = *davuricum*, Pall.  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 251. — Tibet.  
*ferrugineum*, Small, ex Small & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, xxi. (1893) 123; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 306 = *prunifolium*, Linn. var.  
*Fortunei*, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 177 = *macrocephalum*, Fortune.  
*Henryi*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 353. — China.  
*Jelskii*, Zährb. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 1. — Peruvia.  
*kansuense*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 372. — China.  
*mexicanum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 184 = *molle*, Michx.  
*nanum*, Hort. ex Dippel, l. c. 173, 449, ad calc. = *V. Opulus*, Linn.  
*nepalense*, Hort. ex Dippel, l. c. 176 = *Hanceanum*, Maxim.  
*oliganthum*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 372. — China.  
*propinquum*, Hemsl. in *Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 355. — China.  
*rhytidophyllum*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. — China.  
*suspensum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 200 = *V. Sandankwa*, Hassk.  
*utile*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 356. — China.  
*Vetteri* X, Zabel, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 462. — Hybr. spont. ?

**VICIA**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1195.

*andicola*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 270. — Chili.  
*apiculata*, Phil. l. c. 274. — Chili.  
*baborensis*, Batt. & Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1881) 304, et xxxix. (1892) 71. — Algeria.  
*californica*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 3. — Calif.  
*chinensis*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 177. — Yunnan.  
*ciliata*, Lipsky, in *Mém. Soc. hist. nat. Kiev*, xi. (1891) extr. 24; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 293; Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 65. — Reg. Cauc.  
*commutata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 276 (= *V. Macraei*, Clos). — Chili.  
*Coxi*, Phil. l. c. 275. — Chili.  
*cruenta*, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 368 = *fulgens*, Batt.  
*dadianorum*, Somn. & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 43. — Reg. Cauc.  
*dalmatica*, A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 2 = *tenuifolia*, Roth var.  
*Darapskyana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 276. — Chili.  
*dianthes*, Phil. l. c. 265. — Chili.  
*diversifolia*, Phil. l. c. 267. — Ins. Chiloe.  
*ecirrata*, Phil. l. c. 269. — Chili.  
*elegantissima*, Shuttl. ex Rouy, *Exc. bot. Espagne en 1881-1882* (1883) 65; et in *Le Naturaliste*, Sér. II. x. (1888) 85. — Gall. mer. : *Hisp.*  
*Fauriae*, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VII. x. (1886) 139. — Japon.  
*glabrescens*, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592 = *varia*, Linn.

**VICIA** : —

- glabrescens*, A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 1 = *villosa*, Roth.  
*Hassei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 129. — Calif.  
*heterophylla*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 268. — Chili.  
*heteropus*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 438 = *V. Cracca*, Linn.  
*leptantha*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 267. — Araucana.  
*lincarvis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 3 = *americana*, Muhl. var.  
*lusitanica*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 542. — Lusit.  
*mauritanica*, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) p. ccxx. = *eriviformis*, Boiss.  
*mediocincta*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 425. — Mexic.  
*Moorei*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 270. — Chili.  
*ramosissima*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 305. — China occ.  
*Saffordi*, Phil. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1892) 82, nomen; et in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1895) 266. — Am. austr.  
*scandens*, R. P. Murray, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 9. — Teneriffa.  
*Scheuzeri*, Bruegg, in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 45 = *V. Cracca*, Linn.  
*semicincta*, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 17. — Oregon.  
*Solisi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 267. — Chili.  
*speciosa*, Phil. l. c. 277. — Chili.  
*Tenorei*, Ces., Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 685. — Italia.  
*tenuifolia*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 191. — As. Min.  
*Thurberi*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 129. — Am. bor. occ.  
*variabilis*, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 82. — Armen.  
*Volkenii*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 219. — Afr. trop. or.

**VICOA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1198.

- Albertoregelia*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 277. — Turkest.  
*javanica*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 241 (= ? *Pegolettia javanica*, Miq.). — Java.  
*Pentanema*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 75. — Persia.

**VIDORICUM**, Rumpf, Herb. Amboin. i. (1741)

- 174-75, t. 67, iii. 184-186, t. 118, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 407 = **Bassia**, Koen. (Sapot.).  
*butyraeum*, *caloneurum*, *Cocca*, *cuneatum*, *elongatum*, *Erskianum*, *fulvum*, *insigne*, *Korthalsii*, *latifolium*, *Lobbii*, *longifolium*, *malabaricum*, *microphyllum*, *Moonii*, *Mottleyanum*, *neriifolium*, *pallidum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Bassiae*.  
*fusum*, Kuntze, l. c. (= *Illipe fusca*, Engl.). — Borneo.

**VIEUSSEUXIA**, D. Delar. = **Moraea**, Mill. (Irid.)

- Elliotii*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 154 = *M. Elliotii*, Baker.  
*tripetala*, Klatt, l. c. 155 = *M. tripetala*, Ker.

**VIGNA**, Savi (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1199.

- abyssinica*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 267. — Abyss.  
*brachycalyx*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 310. — Madag.  
*debanensis*, Marielli, Fl. Bogos. (1886) 28. — Abyss.  
*incana*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 223. — Afr. trop. or.  
*longepedunculata*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*monophylla*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*polytricha*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 310. — Madag.  
*repens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *glabra*, Savi et retusa, Waip.  
*spartioides*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 269. — Abyss.

**VIGNA** : —

- stenocarpa*, [Taub.?] in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 31, nomen. — Afr. trop.  
*stipulacea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *Dolichos stipulaceus*, Lam.  
*strobilophora*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 167, xxix. (1894) 386; et in *Gard. and For.* vii. (1894) 153. — Mexic.  
*variegata*, Deflers, *Voy. au Yémen* (1889), 132. — Arabia.  
*verticillata*, [Taub.?] in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 31, nomen. — Afr. trop.

**VIGUIERIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1200.

- atacamensis*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 48. — Chili.  
*calva*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 149 = *calva*, Benth. & Hook. f.  
*glutinosa*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 211. — Bolivia.  
*lanceolata*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 149. — Bolivia.  
*leptocaulis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 140. — Mexic.  
*longipes*, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1810) 41 = *Zexmenia hispida*, A. Gray.  
*microphylla*, Vasey & J. N. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 535. — Calif.  
*montana*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 103. — Mexic.  
*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 427. — Mexic.  
*quinqueradiata*, A. Gray, l. c. — Mexic.  
*pazensis*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 59. — Bolivia.  
*pedunculata*, Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 119. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson & Greenm. l. c. xxix. (1894) 388. — Mexic.  
*Purissimae*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 173. — Calif.  
*strigosa*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 204. — Costa Rica.  
*sylvatica*, Klatt, l. c. — Costa Rica.  
*tenuis*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 426. — Mexic.

**VILFA**, Beauv. = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).

- confusa*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 101. — Mexic.  
*densiflora*, Fourn. l. c. 98. — Mexic.  
*Grisbachii*, Fourn. l. c. — Mexic.  
*hamiensis*, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* App. ii. (1894) 29. — Arabia.  
*Liebmanni*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 100. — Mexic.  
*Muelleri*, Fourn. l. c. 98. — Mexic.  
*pubescens*, Fourn. l. c. 102. — Mexic.  
*Sacatella*, Fourn. l. c. 101. — Mexic.

**VILLAMILLA**, Ruiz & Pav. (Phytolac.). — Ind.

- Kew. ii. 1202.  
*racemosa*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 251. — Boliv.

**VILLANOVA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1202.

- perpusilla*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 47. — Chili.  
*robusta*, Phil. l. c. — Chili.

**VILLARESIA**, Ruiz & Pav. (Olacin.). — Ind.

- Kew. ii. 1202.  
*suaveolens*, Valetton, *Crit. overz. Olacin.* (1886) 199 (= *Chariessa suaveolens*, Miq.). — Java.

**VILLARSIA**, Vent. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- nymphoidea*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8.* ii. (1889) 581 = *Limnanthemum nymphoides*, Hoffmgg. & Link.

**VILLEBRUNEA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind.

- Kew. ii. 1203.  
*fasciculata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 289. — N. Guin.

**VILLEBRUNEA** : —

- pedunculata*, Shirai, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 158 t. 4. — Japon.

**VINCA**, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- Haussknechtii*, Bornm. & Sint. ex Bornm. in *Mith. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.  
*mixta*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 646. in add. = *herbacea*, Linn.  
*obtusiflora*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 20 = *media*, Hoffmgg. & Link.

**VINCENTELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 37

- = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
*densiflora*, Pierre, l. c. = *S. densiflorum*, Baker.  
*longistyla*, Pierre, l. c. = *S. longistylum*, Baker.  
*revoluta*, Pierre, l. c. = *S. revolutum*, Baker.

**VINCENTIA**, Gaudich. = **Cladium**, P. Br.

- (Cyper.).  
*ensifolia*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 665 = *C. iridifolium*, Baker.

**VINCETOXICUM**, Moehr. Hort. priv. (1736) 100,

- fide Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422.

- abyssinicum*, *acutum*, *affine*, *alatum*, *aphyllum*, *auriculatum*, *boerhaviaefolium*, *callialata*, *capense*, *capillare*, *caudatum* [Maxim.], *congestum*, *Dalhousiae*, *erubescens*, *excelsum*, *fimbriatum*, *floribundum*, *For-dii*, *Heydeli*, *insulanum*, *Jacquemontianum*, *lanceolatum*, *linearifolium*, *montevideense*, *myrtifolium*, *nummulariaefolium*, *obtusatum*, *puberulum*, *Roylei*, *serpyllifolium*, *stenophyllum*, *verticillatum*, *virens*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422-25 = *homonyma omnia Cynanchi*.

- barbatum*, *Belostemma*, *biglandulosum*, *caffrum*, *calcaratum*, *capparioidifolium*, *chloranthum*, *cordifolium*, *cras-sifolium*, *cuspidatum*, *Dalzellii*, *erectum*, *exile*, *fusculatum*, *flexuosum*, *globiferum*, *grandiflorum*, *Helferi*, *heterophyllum*, *himalaicum*, *hirsutum*, *hispidum*, *longifolium*, *lutescens*, *mollissimum*, *paniculatum*, *pauciflorum*, *Perrottetianum*, *rotundifolium*, *rupestre*, *sylvaticum*, *syriacafolium*, *tenerrimum*, *tenuis*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Tylo-phorae*.

- Adalinae*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 134, — Congo gall.

- africanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422 = *Cynanchum pilosum*, R. Br.

- angulatum*, Kuntze, l. c. 424. — Bras.

- arenosum*, Kuntze, l. c. — Bras.

- astephanoides*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 435. — Mexic.

- Baldwinianum*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 265 = *Gomphocarpus macrophyllus*, Ell.

- Benthianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora macrophylla*, Benth.

- biflorum*, Kuntze, l. c.; Heller, in *Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas]* i. (1895) = *Gonolobus biflorus*, Nutt.

- Bojerianum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum Bojerianum*, Decne.). — Madag.

- capense*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 6, in syn. = *capense*, Kuntze.

- carolinense*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 265 = *Cynanchum carolinense*, Jacq.

- chiloense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum chiloense*, Decne.). — Chili.

- cissoides*, Kuntze, l. c. = *Tylophora cissoides*, Blume.

- Decaisnei*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia Decaisnei*, Fourn.). — Bras.

- deltoideum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum deltoideum*, Hance.

- dimidiatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum dimidiatum*, Hassk.). — Java.

- discolor*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 409. — N. Guin.

- Dombeyanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum Dombeyanum*, Decne.). — Ecuad.

- Dregeanum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum obtusifolium*, Linn. f.

- Eichleri*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia Eichleri*, Fourn.). — Bras.

**VINCETOXICUM : —**

- eurychitoides*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 136. — Madag.
- Eurychiton*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum eurychiton*, Decne.). — Madag.
- ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *Amphistelma ferrugineum*, Fourn.
- formosanum*, Kuntze, l. c. (= *Cynanchi* sp.). — Ins. Formosa.
- Fournieri*, Kuntze, l. c. = *Amphistelma parviflorum*, Fourn.
- hastatum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum Bungei*, Decne.
- hirsutum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Gonolobus hirsutus*, Michx.
- hirtellum*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex in Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 199]. — Guian. angl.
- hirtulorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora macrantha*, Hook. f.
- Holstii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 135. — Afr. trop.
- hybanthera*, Kuntze, l. c. = *T. cordifolia*, Hook. f.
- irrawadense*, Kuntze, l. c. = *T. purpurea*, Wall.
- laeve*, Kuntze, l. c. 423 = *Cynanchum ovalifolium*, Wight.
- Leschenaultii*, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora congesta*, Decne.
- leucanthum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 138. — Madag.
- lycioides*, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora lycioides*, Decne.
- madagascariense*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 138. — Madag.
- madagascariense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora Bojeriana*, Decne.
- Mannii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 93. — Afr. trop. occ.
- mauritanicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora laevigata*, Decne.
- micranthum*, Kuntze, l. c. = *T. zeylanica*, Decne.
- Miguelianum*, Kuntze, l. c. = *T. villosa*, Benth. & Hook. f.
- mollissimum*, Kuntze, l. c. = *T. mollissima*, Wall.
- mucronatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum mucronatum*, Decne.). — Chili.
- multiflorum*, Kuntze, l. c. = *Tylophora lphisia*, Decne.
- multiflorum*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia multiflora*, Fourn.). — Bras.
- muricatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum muricatum*, Decne.). — Java.
- memorum*, Kuntze, l. c. 425 (= *C. nemorosum*, Phil.). — Chili.
- obliquum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Cynanchum obliquum*, Jacq.
- obovatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum obovatum*, Decne.). — Madag.
- pachylepis*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 79. — Austral.
- pachyphyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum pachyphyllum*, Decne.). — Chili.
- patagonicum*, Kuntze, l. c. (= *C. patagonicum*, Phil.). — Patag.
- pilosum*, Nichols. Diet. Gard. iv. (1887) 160. — Afr. austr.
- polyanthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora floribunda*, Miq.
- polyanthum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 136. — Afr. trop.
- pubescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 423 = *Cynanchum sinense*, R. Br.
- purpureum*, Kuntze, l. c. 424 = *C. roseum*, Decne.
- Raddeanum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 170. — Reg. Cauc.
- repandum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum repandum*, Decne.). — Madag.
- Riedelii*, Kuntze, l. c. (= *Amphistelma Riedelii*, Fourn.). — Bras.
- reticulatum*, Heller, in Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 79 = *Gonolobus reticulatus*, Engelm.
- sarcostemmoides*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 349, nomen. — Erithrea.
- scandens*, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 158. — Reg. Cauc.
- Selloanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 = *Amphistelma Selloanum*, Fourn.

**VINCETOXICUM : —**

- Shortii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Gonolobus Shortii*, A. Gray.
- streptolobum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Amphistelma streptolobum*, Fourn.). — Bras.
- Struthianthus*, Kuntze, l. c. 423 = *Lorostelma Struthianthus*, Fourn.
- suberosum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 260 = *Gonolobus suberosus*, R. Br.
- thesioides*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 124 = *Sibiria*.
- tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Amphistelma tomentosum*, Fourn.). — Bras.
- tuberculatum*, Kuntze, l. c. = *Cynoctonum tuberculatum*, Blume, fide Kuntze.
- tunicatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 423 = *Cynanchum pauciflorum*, R. Br.
- umbrosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Orthosia umbrosa*, Fourn.). — Bras.
- undulatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum undulatum*, Decne.). — Chili.
- urceolatum*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia urceolata*, Fourn.). — Bras.
- ventricosum*, Kuntze, l. c. 423 = *Tylophora Wallichii*, Hook. f.
- Wrescens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 137. — Madag.
- virgatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Guilleminianum*, Decne.
- viride*, Kuntze, l. c. 425 (= *Cynoctonum viride*, Phil.). — Chili.
- vomitum*, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora asthmatica*, Wight & Arn.
- Woollii*, Kuntze, l. c. = *T. Woollii*, Benth.
- Zollingeri*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum Zollingeri*, Miq.). — Malaya.

**VIOLA**, Tourn. ex Linn. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 1204.

- acanthophylla*, Leyb. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 442. — Chili.
- aetnensis*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 138; et Fl. Aetnae, i. (1889) 132 = *parvula*, Tineo.
- Aizoon*, Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 443. — Chili.
- albicans* X, Sudre, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1894) 19. — Gall.
- alchiriensis*, G. Beck, in Jahrb.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Maced.
- Amani*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 16, 411. — Syria.
- anceps* X, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Wien, Ges. xli. (1891) 20. — Austria.
- apennina*, Terracc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 327; et in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 77 = *calcarata*, Linn.
- arbuscula*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 491 = *V. Philippii*, Leyb.
- arsenica*, G. Beck, in Jahrb.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Maced.
- atricarcarpa*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 118, 167 = *collina*, Bess.
- aurata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 492. — Chili.
- banatica*, Simonk. Erdély edényes Fl. (1887) 112 = *dacica*, Borb.
- Barceloi*, Nym. Conspl. Fl. Europ. Suppl. ii. I. (1889) 45. — Ins. Balear.
- Bertoti*, Souché, in Bull. Soc. bot. Rochel. (1892), ex Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 77 = *sylvestris*, Lam.
- Bethkeana*, Borb. in Oest. bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 = *V. Leunisii*, Borb.
- Bethkeana* X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 23. — Slesv.-Holst.
- Bethkei* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.
- bilzensis*, Blochi, in Spraw. Kom. fizyj. Krakow. xxii. (1888) II. 213. — Eur. centr.
- boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.
- Borchersii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 494 = *frigida*, Phil. var.
- bosniaca*, Form. in Oest. Bot. Zeitschr. (1887) 368; G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 179 = *declinata*, Walldst. & Kit.

**VIOLA : —**

- brachyantha*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 39. — As. Min.
- Braunii* X, Borb. in Hallier, Koch's, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1891) 202. — Austro-Hung.
- Bridgesii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.
- Burnati* X, Gremli, Fl. anal. Suisse (1886) 124; et Neue Beitr. Fl. Schweiz. v. (1890) 18. — Helv.
- Caffishii*, Woerlein, in Ber. Bot. Ver. Landshut, 1888-89 (1889) 171. — Bavaria.
- californica*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 3. — Calif.
- caninaeformis* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.
- carinthia* X, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 237. — Carinth.
- carpatia* X, Borb. l. c. xli. (1891) 422. — Hung.
- Celia*, G. Beck, ex Borb. l. c. xlii. (1892) 287. nomen. = *leuceceras*, Borb.
- chillanensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 347 = *vulcanica*, Gill.
- cochleata*, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 204; et Eclog. alt. Pl. Hisp. (1895) t. 2. — Hisp.
- colliniformis* X, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 196. — Tirol.
- concolor*, E. L. Krause, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1887) 25; Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 22. — Slesv.-Holst.
- cuicochensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 323. — Ecuad.
- dacica*, Borb. in Magyar. Növen. Lapok, xiii. (1890) 79; et ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 75, 183 = *declinata*, Walldst. & Kit.
- dambialis*, Borb. l. c. = *elatior*, Fries.
- Davidi*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 293. — Tibet.
- decipiens*, Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 445. — Chili.
- decora*, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 179. — Maced.
- Delabordii*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 56. — nomen.
- Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 413; et Pl. Delav. (1889) 73. — China occ.
- deltoides*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 318. — Japon.
- Deselansii* X, G. Camus & Hariot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 422. — Gall.
- Dioszegiana* X, Borb. in Magyar. Növen. Lapok, xiii. (1890) 79; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 191. — Austro-Hung.
- dravica*, Murr. in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 3. — Eur. centr.
- dubia* X, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 191. — Austro-Hung.
- Eichenfeldii* X, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 181. — Dalm.
- Favratii*, Hausskn. ex Favrat; in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv. (1887) 61 = *odorata*, Linn.
- flavida*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 21. — China occ.
- Fluehmanni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 346. — Araucania.
- funesta* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.
- gloggnitzensis* X, C. Richt. l. c. xxxvii. (1887) 197. — Austria.
- Godoyae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 493. — Chili.
- Gremlichii* X, Murr. in Deutsche Bot. Monatsschr. iv. (1886) 151; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 184. — Tirol.
- Guillemeae* X, Giraudias, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1895) 374. — Gall.
- Hallieri* X, Borb. in Magyar. Növen. Lapok, xiii. (1890) 78; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 183. — Hung.
- helioscopia*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 17. — Ins. Sandvic.
- heterocarpa* X, Borb. ex C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Scand.

## VIOLA: —

- holstata* X, E. L. Krause, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1887) 25; Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 22. — Slesv.-Holst.  
*Hockeri*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1886) 5 = *tuberifera*, Franch.  
*Howellii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 308. — Terr. Washing.  
*hungaria* X, Degen & Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr. (1885) 8: G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 512. — Hung.  
*hybrida* X, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 192 = *interjecta*, Borb.  
*insignis* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1886) 220. — Austria.  
*interjecta*, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 190; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 510. — Austria.  
*intertexta*, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 642: et l. c. 521. — Austria.  
*Jaborneggii* X, Khék, ex Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 166. — Carinth.  
*kiliensis* X, Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 24. — Slesv.-Holst.  
*lacmonica* X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 44. — Graecia.  
*latisepala*, Wettst. in Luers. Bibl. Bot. Helt xxvi. (1892) 27 = *declinata*, Waldest. & Kit.  
*leucoceras*, Borb. ex J. Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 134 (= *V. neglecta* Schm.). — Tirol.  
*Leunissii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 (= *V. Bethkeana*, Borb.). — Hung.  
*Levieri*, Parl. ex Carnel, Fl. Italiana, ix. (1890) 181. — Ital.  
*Macloskeyi*, F. E. Lloyd, in Erythea, iii. (1895) 74. — Oregon.  
*maculata*, Giraudias, in Lucante, Rev. de Bot. (1886) = *sylvestris*, Lam.  
*magna* X, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Austria.  
*medlingensis*, Wiesb. in Doubl. Verz. Schles. Tauschver. xxiii. (1885-86) ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190 = *hungarica* X, Degen & Sabransky.  
*megapolitana* X, Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 24. — Slesv.-Holst.  
*Mercurii*, Orph. ex Haldes in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 497. — Graecia.  
*merkensteinensis* X, Wiesb. ex Murr, xl. (1890) 134; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 517. — Tirol.  
*minutiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 493. — Chili.  
*mixta* X, Sudre, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1894) 19. — Gall.  
*mollis* X, A. Kern, ex Wiesb. in Deutsche Bot. Monatsschr. (1885) 179: Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 181. — Austria.  
*moupinensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 412; et Pl. Delav. (1889) 72. — Yunnan.  
*nassauvioides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 346. — Chili.  
*Neilreichiana* X, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 117, 167, 278; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 185. — Austria.  
*Neilreichii* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 231. — Austria.  
*Neumanniana* X, Borb. l. c. xli. (1891) 20. — Austria.  
*oenensis* X, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. (1892) 210. — Tirol.  
*oenipontana* X, Murr. in Deutsch. bot. Monatsschr. iv. (1886) 151, xii. (1894) 93; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 511; et in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 176. — Austria.  
*olyssiponensis*, Rouy, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 114 = *tricolor*, Linn.  
*orophila*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 191, in obs. = *sylvestris*, Lam.  
*ovalleana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 494. — Chili.  
*Pacheri* X, Wiesb. in Anal. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190, et xl. (1890) 134, 162; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 185. — Tirol.  
*paradoxa* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.

## VIOLA: —

- parva*, E. Adams, Hartwell, Cot. Phaeoey. and. Crypt. Pl. Fitchburg (1885), ex Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 85. (Quid?) — Am. bor.  
*perrobusta*, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 81; et in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 245 = *tricolor*, Linn.  
*Philippiana*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 14 (= *V. chrysanth*, Phil.). — Chili.  
*pinetorum*, Greene, l. c. = *aurea*, Kell?  
*Pivottae*, Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 287 = *odorata*, Linn.  
*plantagina*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 96. — Ins. Canar.  
*Plenigeri*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxxiii. 1894 (1895) 158. — Albania.  
*pluricaulis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 514 (= *V. multicaulis* Jord.) = *odorata*, Linn.  
*prenja*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 81, t. 4 fig. 1-4 = *odorata*, Linn.  
*Pseudasterias*, K. Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 435. — Chili.  
*Pseudo-mirabilis*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. cxv. — Gall. mer.  
*Pseudomontana*, Blocki, in Spraw. Kom. Fizy. Krakow. xxii. (1888) ii. 213 = *elator*, Fries?  
*Pseudosilvatica* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.  
*pubinervis*, Rehm. & Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 196 = *palustris*, Linn.  
*pulvinata*, K. Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 434. — Chili.  
*radians* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 514. — Austria.  
*reptans*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 165. — Mexic.  
*Reverchonii*, Willk. ex Coincy, Eclog. pl. alt. Hisp. (1895) sub t. 2, in syn.; Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 345 = *cochleata*, Coincy.  
*rhaetica* X, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1893) 186. — Austria.  
*robusta*, Hillbr. Fl. Haw. Isl. (1888) 16. — Ins. Sandvic.  
*Rossii* X, Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 207. — Ital.  
*Rossii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 54. — China.  
*roxolanica*, Blocki, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 147; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 15. — Eur. centr.-or.  
*Ruprechtiana* X, Borb. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Boruss.  
*segobricensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan ii. (1889) 9. — Hisp.  
*serbica*, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxxii. 1893 (1894) 179. — Serbia.  
*Skofitziana*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190; et in Natur und Offenb. xxxvii. (1891) 500 = *elator*, Fries.  
*slesvicensis* X, Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 23. — Slesv.-Holst.  
*somalensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 308. — Reg. Somal.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 324. — Columb.  
*suaviflora* X, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xi. (1890) 26; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 516. — Austria.  
*subcrenata*, Phil. ex Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 258, nomen. — Chili.  
*subhirta* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 511. — Austria.  
*subodorata* X, Borb. ex Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 134; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1894) 92. — Tirol.  
*subpubescens*, Borb. in Natur und Offenb. xxxvii. (1891) 500; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 347; G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. I. (1892) 519 = *elator*, Fries.  
*Szilyana*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 253; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1895) 176; H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 29. — Stiria.

## VIOLA: —

- Tatrae* X, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 81; H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 243. xlii. (1892) 287 = *tricolor*, Linn.?  
*Tenorii*, Terrac, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 326. — Ital.  
*tenuis* X, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Scand.  
*thymifolia*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.  
*tirolensis* X, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3. (1892) 183; in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 117, xlv. (1895) 237; Pacher Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 169. — Tirol.  
*tristicha* X, Waissb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 144. — Hung.  
*tuberifera*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 410; et Pl. Delav. (1889) 70. — Yunnan.  
*Uechritziana* X, Borb. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20; et in Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 33; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 519. — Austria.  
*umbrosa*, Cesati, ex Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 287, in syn. = *V. Pirottae*, Chiovenda.  
*urophylla*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 413; et Pl. Delav. (1889) 74. — China occ.  
*Vandasii*, Velen. Fl. Bulg. add. (1891) 641; et in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 12. — Bulg.  
*valesiaca*, Hausskn. ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murth. Fasc. xiii-xv. (1887) 61 = *collina*, Bess.  
*vaudensis* X, Hausskn. ex Gremli, Fl. anal. Suisse. (1886) 124. — Helv.  
*velutina*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxx. 1891 (1892) 75, xxxii. 1893 (1894) 177. — Maced.  
*Websteri*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 56. — China.  
*Weltsteinii*, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 197 = *sylvestris*, Lam.  
*Wiesbaurii* X, Sabransky, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 48. — Austria.

VIORNA, Reichb. = **Clematis**, Dill. (Ranuncul.).  
*cylindrica*, Spach, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 181 = *C. cylindrica*, Linn.

VIRECTA, Afzel. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1210.  
*major*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 377. — Afr. trop. or.

VIROLA, Aubl. = **Myristica**, Linn. (Myrist.).  
*elongata*, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 89 = *M. elongata*, Benth.

VISCAINO, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 163; Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 88. EUPHORBIACEAE.  
*geniculata*, Greene, ll. cc.; T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 137 (= *Staphylea geniculata*, Kell.). — Calif.

VISCARIA, Riv. ex Rupp. = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).  
*media*, Fries, ex Swanlund, in Bot. Notis. (1886) 7. in syn. = *L. Viscaria*, Linn.  
*nivalis*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 131 = *L. nivalis*, Kit.

VISCUM, Tourn. ex Linn. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 1211.  
*brevifolium*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 131. — Afr. austr.  
*clavatum*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 429, t. 37. — N. Zel.  
*Fischeri*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 132. — Afr. trop. or.  
*glomeratum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 515. — Madag.  
*Hildebrandtii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 133. — Afr. trop.  
*Holstii*, Engl. l. c. 132. — Afr. trop. or.  
*MacOwani*, Engl. l. c. xix. (1894) 131. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*rhysaloides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 516. — Madag.

## VISCUM: —

Rutenbergii, Buchenau, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* x. (1889) 376. — Madag.  
 Schimper, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 132. — Abyss.  
 Stuhlmanni, *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.  
 tenue, *Engl. l. c.* 133. — Afr. trop. or.  
 vacciniifolium, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 343. — Madag.

VISMIA, Vand. (Hyperic.). — Ind. Kew. ii. 1212.  
 calvescens, Hieron, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 322. — Columb.  
 gracilis, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 52. — Columb. v. Ecuad.  
 Jelskii, *Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 224. — Peruvia.  
 Lehmannii, Hieron, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 52. — Columb. v. Ecuad.  
 Mandurr, Hieron. l. c. 54. — Columb.

VITELLARIA, Gaertn. f. = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
 campechina, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 513 = L. campechiana, H. B. & K.  
 catocladantha, *Engl. l. c.* 514 = L. catocladantha, Eichl.  
 Eichleri, *Engl. l. c.* 512. — Bras.  
 glaucophylla, *Engl. l. c.* 513. — Bras.  
 mammosa, Loes. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 564 = Lucuma mammosa, Radlk.  
 nitidula, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 512. — Cuba.  
 salicifolia, *Engl. l. c.* 514 = Lucuma salicifolia, H. B. & K.  
 tenuifolia, *Engl. l. c.* 513. — Cuba.  
 Warmingii, *Engl. l. c.* 512 = Lucuma Warmingii, Eichl.

VITEX, Tourn. ex Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 1213.

amboniensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 340. — Afr. trop. or.  
 angolensis, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 167. — Angola.  
 bracteata, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 42. — Madag.  
 Buchanani, Baker, ex *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 Buchneri, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 166. — Angola.  
 camporum, *Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 35. — Angola.  
 Carvalhi, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 cestroides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 341. — Madag.  
 congesta, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2240. — Madag.  
 Fischeri, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 171. — Afr. trop.  
 flavescens, Rolfe, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 87. — Angola.  
 formosana, *Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 151. — Formosa.  
 gabunensis, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 167. — Gabon.  
 grandifolia, *Guerke, l. c.* 169. — Gabon.  
 hirsutissima, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 108. — Madag.  
 Hollrungii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 208. — N. Guin.  
 lundensis, *Guerke, l. c.* 168. — Congo.  
 Mechowii, *Guerke, l. c.* 167. — Angola.  
 micrantha, *Guerke, l. c.* 170. — Afr. trop. occ.  
 microcalyx, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 341. — Madag.  
 milanjiensis, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 36. — Afr. trop.  
 monophylla, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 121. — N. Guin.  
 mossambicensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 340. — Afr. trop. or.  
 Novae-Pommeraniae, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 429, xviii. (1893) 208. — N. Guin.  
 Poggei, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 168. — Afr. trop. occ.  
 pyramidata, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 321. — Mexic.

## VITEX: —

pyramidata, Robinson & Pringle, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153. — Mexic.  
 rufescens, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 169. — Angola.  
 Schweinfurthii, *Guerke, l. c.* 170. — Afr. trop.  
 syringaeifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 115. — Afr. trop. occ.  
 tangensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 Teleravina, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 340. — Madag.  
 thyrsiflora, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 152. — Afr. trop. occ.  
 tristis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 42. — Madag.  
 Volkensii, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 166. — Angola.

VITIS, [Tourn.] Linn. (Ampel.). — Ind. Kew. ii. 1215.

acuminata, Carr. in *Rev. Hortie.* lxii. (1890) 183. — China.  
 acuminata, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* i. (1893) 292 (= Cissus acuminata, Thw.). — Zeylan.  
 angulosa, Rafin. [Am. Man. Grap. Vin. (1830) 16] ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 561 = rotundifolia, Michx.  
 Apiniana, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 35. — Ind. or.  
 apodophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 330. — Arabia.  
 artemisiaefolia, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 137, in syn. (= Ampelocissus artemisiaefolia, Planch.). — China occ.  
 Baileyana, Munson, ex *Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 500. — Virgin.  
 Balansaana, Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 612. — Tonkin.  
 Blancoii, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 474, nomen. — Mexic.  
 Bourgaeana, Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 368. — Mexic.  
 brevipedunculata, Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 564, fig. 267 (= Cissus brevipedunculata, Maxim.). — Japon.  
 burmanica, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 35. — Burma.  
 cardiospermoides, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 140, in syn. (= Ampelopsis cardiospermoides, Planch.). — China.  
 Champini X. Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 321. — Texas.  
 congoensis, Hort. ex *Gard. Chron.* (1891) i. 116. — Congo.  
 Davidiana, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 556, 564 = V. Romaneti, Romanet.  
 Davidiana, Nichols. *Dict. Gard.* iv. (1887) 187 (= Cissus Davidiana, Carr.). — China.  
 Delavayana, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 139, in syn. (= Ampelopsis Delavayana, Planch.). — China occ.  
 digitata, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 125 (= Cissus digitatus, Lam.). — Arabia.  
 Doniana, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Arkans.  
 dubia, Becc. ex Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 19. — Abyss.  
 Foëxana, Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 616. — Texas.  
 Giradiana, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Calif.  
 glabrescens, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592. — Austria.  
 glauca, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 410 = glauca, Wight & Arn.  
 glossopetala, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 344. — Madag.  
 grossedentata, *Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 44. — Gabon.  
 Guerkeana, *Buettl. l. c.* xxxi. (1889) 89. — Congo, Angola.  
 Henryana, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 132. — China.

## VITIS: —

humilis, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1565. — Natal.  
 hypoleuca, Szyszyk. *Polypet. Rehmann.* ii. (1888) 45 (= Cissus hypoleuca, Harv.). — Transvaal.  
 imerinensis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 308. — Madag.  
 lanceolata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1886) 462. — Guatem.  
 leucophlea, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 12. — Madag.  
 Lindeni, Nichols. *Dict. Gard.* iv. (1887) 188. — N. Granat.  
 Martinelli, Hort. Kew. ex Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 375, in obs. (= Ampelocissus Martinelli, Planch.). — Cochinch.  
 mauritiana, A. Juss. ex Planch. l. c. 382 (= A. elephantina, Planch.). — Madag.  
 megabotrya, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 34. — Burma.  
 morifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 307. — Madag.  
 Munsoniana, J. H. Simson, in *Munson. Address on Am. Grap.* (1886) 5, nomen, ex Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 615; Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, 474. — Florida.  
 nana, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 953. — Congo gall.  
 natalia, Szyszyk. *Polypet. Rehmann.* ii. (1888) 47. — Natal.  
 novo-mexicana, Lemmon, ex Munson, *Nat. Grap. U. S.* (1885) 5; et in *Address on Am. Grap.* (1886) 5; [nuevo mexicana] fide Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 616. — N. Mexic.  
 pachyphylla, Cordem. *Fl. Ile Réunion*, (1895) 412. — Ins. Borbon.  
 pachyphylla, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 132. — China.  
 pallida, *Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pl.* (1885) 19; et *Handb. Fl. Ceyl.* i. (1893) 292 (= V. Heyneana, Wall.). — Zeylan.  
 Planchonii, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 139, in syn. (= Tetrastigma hypoglauca, Planch.). — Yunnan.  
 Potanini, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 104. — China.  
 pycnantha, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 34. — Burma.  
 quadrangularis, Cordem. *Fl. Ile Réunion*, (1895) 411; *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 125 = quadrangularis, Wall.  
 Regeliana, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 564 = brevipedunculata, Dippel.  
 Retordi, Romanet du Caill. ex Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 613. — Tonkin.  
 rhodotricha, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 461. — Madag.  
 rotundifolia, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 125 (= Cissus rotundifolia, Vahl). — Arabia.  
 rutilans, Carr. in *Rev. Hortie.* lxii. (1890) 444, cum ic. — China.  
 sambucina, Becc. ex Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 20. — Abyss.  
 Schumanniana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 128, 151. — Malacca.  
 sicyoides, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 243, 249 = sicyoides, Miq.  
 Simpsoni, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Florida.  
 soudanensis, Lécard, ex Planch. in *DC. Monog. Phan. vii.* (1887) 487, in syn. = caesia, Baker, pr. p.  
 sphaerophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 460. — Madag.  
 spicigera, Kuntze, in *Gartenfl. xlii.* (1893) 112 (= Cissus spicigera, Griff.) = macrostachys, Miq.  
 succulenta, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 144. — Transvaal.  
 ulmifolia, Lafon, ex Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1887) 405, in obs. — Costa Rica.  
 umbellata, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 137. — Ins. Formosa.  
 vestita, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 139, in syn. (= Ampelopsis tomentosa, Planch.). — Yunnan.  
 Virgiliana, Clem. [Ensayo sobre var. Vid. (1879) 53, t. 12], ex Planch. in *DC. Monog. Phan. v.* (1886) 356 = vinifera, Linn.

**VITIS** : —

- virginiana*, Munson, in Gard. and For. iii. (1890) 475 = *Baileyana*, Munson.  
*vitifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 128, 129, 138 = *repanda*, Wight & Arn.  
*Voanonalá*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 461. — Madag.  
*vulgaris*, Bartr. [Rep. pat. Off. Agric. (1857) 329], ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 545 = *V. Labrusca*, Linn.

**VITTADINIA**, A. Rich. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- Alinae*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 11. [Vittadenia]. — N. Guin.  
*macra*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

- VIVIANIA**, Cav. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 1218.  
*aristulata*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 249 (= *Cissarobryum aristulatum*, Phil.). — Chili.  
*laxa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 738. — Chili.  
*ovata*, Phil. l. c. 739. — Chili.

- VLECKIA**, Rafin. = **Lophanthus**, Benth. (Labi.)  
*anethiodora*, Greene, in Mem. Torrey Bot. Club; v. (1894) 282 = *Hyssopus anethiodorus*, Nutt.  
*Foeniculum*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 449 = *Lophanthus anisatus*, Benth.  
*urticifolia*, Holzinger, in Contr. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 246 (= *V. urticaefolia*, Rafin.) = *L. urticifolius*, Benth.

- VOACANGA**, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1218.  
*africana*, Stapf, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 87. — Sierra Leone.  
*angustifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*Boehmii*, K. Schum. l. c.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149. — Afr. centr. or.  
*bracteata*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 22. — Afr. trop. occ.  
*dichotoma*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*diplochlamys*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149. — Kamerun.  
*foetida*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 171; K. Schum. l. c. = *foetida*, Rolfe.  
*glabra*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149 = *africana*, Stapf.  
*obtusata*, K. Schum. l. c. — Afr. trop.  
*papuana*, K. Schum. l. c. = *Orchipeda papuana*, F. Muell.  
*puberula*, K. Schum. l. c. 149. — Afr. trop. occ.  
*Schweinfurthii*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 21. — Afr. trop.

- VOCHYSIA**, Juss. (Vochys.). — Ind. Kew. ii. 1218.  
*boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. III. (1893) 7. — Bolivia.  
*guatemalensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 131, xiii. (1888) 299, t. 23. — Guatem.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 38. — Columb.  
*Saldanhaná*, Warm, in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1889) 877 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxii. 26]. — Bras.  
*Schwackeana*, Warm, l. c. — Bras.  
*spatulata*, Warm, l. c. 876; et 25. — Bras.

- VOHEMARIA**, Buchenau, in Abh. Naturw. Ver. Brem. x. (1889) 372. **ASCLEPIADEAE**.  
*Messeri*, Buchenau, l. c. 372, t. 6, fig. 9-12. — Madag.

- VOLKAMERIA**, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = **Sesamum**, Linn. (Pedal).  
*alata*, angolensis, calycina, laciniata, lamifolia, macrantha, Marlothii, prostrata, Schenkii, Schinziana, triphylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 482 = *homonyma omnia* Sesami.  
*antirrhinodes*, Kuntze, l. c. = *S. antirrhinoides*, Welw.  
*orientalis*, Kuntze, l. c. = *S. indicum*, Linn.  
*pentaphylla*, Kuntze, l. c. = *S. capense*, Burm. f.  
*sesamodes*, Kuntze, l. c. (= *Anthadenia sesamoides*, Lem.). — Afr. trop.

- VOLKENSIA**, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 219; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 387. in add. **COMPOSITAE**.  
*argentea*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

- VOLKENSIOPHYTON**, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 27. **ACANTHACEAE**.  
*neuracanthoides*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.

- VOLVULUS**, Medic. = **Calystegia**, R. Br. (Convolv.).  
*hederaceus*, Kraussianus, marginatus, roseus, silvaticus, Tuguriorum, villosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 447 = *homonyma omnia* Calystegiae.  
*Hantelmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Hantelmannii*, Phil.  
*sepium*, Junger, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 133 = *C. sepium*, Linn.

- VOSSIA**, Wall. & Griff. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1219.  
*cambogiensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 109. — Cochinch.  
*cuspidata*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 324 = *procera*, Wall.

- VOUAPA**, Aubl. = **Macrolobium**, Schreb. (Legumin.).  
*canaliculata*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *M. canaliculatum*, Spruce.  
*coerulea*, Taub. in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 31. — Afr. trop. or.  
*discolor*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *Macrolobium discolor*, Benth.  
*flexuosa*, Taub. l. c. = *M. flexuosum*, Spruce.  
*gracilis*, Taub. l. c. = *M. gracile*, Spruce.  
*guyanensis*, Taub. l. c. 394 = *M. guyanense*, Aubl.  
*latifolia*, Taub. l. c. = *M. latifolium*, Vogel.  
*Limba*, Taub. in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 32, in obs. = *M. Limba*, S. Elliot.  
*limbata*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *M. limbatum*, Spruce.  
*multijugum*, Taub. l. c. = *M. multijugum*, Benth.  
*pendula*, Taub. l. c. = *M. pendulum*, Willd.  
*stipulacea*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 142 = *M. stipulaceum*, Benth.  
*suaveolens*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 394 = *M. suaveolens*, Spruce.  
*taxifolia*, Taub. l. c. = *M. taxifolium*, Spruce.  
*venulosa*, Taub. l. c. = *M. venulosum*, Benth.

- VOYRIA**, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1220.  
*platypetala*, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. occ.  
*primuloides*, Baker, l. c. 25. — Gabon.

- VRIESEA**, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.)  
*aëris-incola*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 555 = *Catopsis maculata*, Ed. Morr.  
*Albertii* X, Ed. André, in Rev. Hortic. xli. (1889) 300, cum ic. — Hybr. artef.  
*albo-nitens*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 187. — Bras.  
*alta*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 226, in syn. = *Tillandsia alta*, Baker.  
*amazonica*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 554 = *T. amazonica*, Baker.  
*atra*, Mez, l. c. 543. — Bras.  
*batofogensis*, Mez, l. c. 536. — Bras.  
*caespitosa*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 213 = *Tillandsia Schlechtendalii*, Baker.  
*Cappel* X, Hort. L. Duval, ex Rev. Hortic. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*cardinalis* X, Hort. L. Duval, l. c. lxii. (1890) 358; et in Illustr. Hortic. xxxviii. (1891) 39, t. 525. — Hybr. artef.  
*citrina*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 224, in syn. = *Tillandsia citrina*, Baker.  
*Clausseniana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 545 = *T. Clausseniana*, Baker.  
*corcovadensis*, Mez, l. c. 532 = *T. corcovadensis*, Baker.

**VRIESEA** : —

- Crousseana* X, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258 = *V. Warmingii*, Ed. Morr.  
*crassa*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 566. — Bras.  
*crotalophora*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 215, in syn. = *Tillandsia Barilletti*, Baker.  
*densiflora*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 568. — Bras.  
*Devansayana* X, Hort. L. Duval, ex Rev. Hortic. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*Duchartrei* X, Hort. L. Duval, l. c. 285. — Hybr. artef.  
*fenestrata* X, Hort. ex Rev. Hortic. lxvi. (1894) 285, sphalm.? = *fenestralis*, Linden?  
*fruburgensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 537. — Bras.  
*fulgida* X, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hortic. xxxv. (1888) 87, t. 67. — Hybr. artef.  
*gigantea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 566 = *Tillandsia gigantea*, Baker.  
*goniorachis*, Mez, l. c. 345 = *T. goniorachis*, Mez.  
*gradata*, Mez, l. c. 523 = *T. gradata*, Baker.  
*Gravissiana* X, Wittm. in Gartenfl. xxxix. (1890) 494, fig. 81; Rev. Hort. Belg. xvi. (1890) 49; cum ic. — Hybr. artef.  
*Hillegeeriana*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 227, in syn. = *Tillandsia regina*, Vell.  
*imperialis*, Carrière, in Rev. Hortic. lx. (1888) 56 = *T. regina*, Vell.  
*insignis*, Hort. Lugd.-Bat. ex Wittm. in Gartenfl. xl (1891) 476, t. 1362. — Hybr. artef.  
*Kitteliana* X, Wittm. l. c. xxxix. (1890) 326, fig. 62. — Hybr. artef.  
*leodiensis* X, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xviii. (1892) 3, cum ic. — Hybr. artef.  
*Leopoldi* X, Witte, in Gartenfl. xl. (1891) 476. — Hybr. artef.  
*longicaulis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 542 = *Tillandsia longicaulis*, Baker.  
*Lubbersii* X, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258. — Hybr. artef.  
*Luschnathii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 555. — Bras.  
*macropoda*, Mez, l. c. 554 = *T. macropoda*, Baker.  
*magnifica* X, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xiv. (1888) 136. — Hybr. artef.  
*Magnusiana* X, Kittel & Wittm. ex Wittm. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 343. — Hybr. artef.  
*Mariae* X, Ed. André, in Rev. Hortic. lxi. (1889) 301, fig. 74. — Hybr. artef.  
*Mosenii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 558. — Bras.  
*Nanoti* X, Hort. ex Rev. Hortic. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*obliqua* X, Hort. Quintus, ex Wittm. in Gartenfl. xli. (1892) 201, t. 1369. — Hybr. artef.  
*oligantha*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 544 = *Tillandsia oligantha*, Baker.  
*pardalina*, Mez, l. c. 523. — Bras.  
*Pastuchoffiana*, Glaziou, ex Mez, l. c. 524 = *Tillandsia Pastuchoffiana*, Hort. ex Baker.  
*Plewicii* X, Hort. L. Duval, ex Rev. Hortic. lxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*poenulata*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 230, in syn. = *Tillandsia poenulata*, Baker.  
*procera*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 539 = *T. procera*, Mart.  
*procera*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 21 = praec.  
*purpurascens* X, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 413. — Hybr. artef.  
*Quintusiana* X, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258. — Bras.  
*Regnelli*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 547. — Bras.  
*reticulata*, Hort. ex Kew Bull. (1888) 121 = *Tillandsia reticulata*, Baker.  
*Rex* X, Hort. L. Duval, ex Rev. Hortic. lxvi. (1894) 285; et in Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 217. — Hybr. artef.  
*rosea*, Ed. Morr. ex Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 553 = *Tillandsia platynema*, Griseb.  
*rubida*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 215, nomen = *T. oligantha*, Baker.

## VRIESEA: —

- Rostrum aquilae*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 518. — Bras.  
*Sauclae-Grucis*, S. Moore in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 491. — Bras.  
*Schenkiana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 20. — Bras.  
*Schlechtendalii*, Wittm. l. c. xi. (1889) 69, xiv. Beibl. n. 32 (1891) 8 = *Tillandsia Schlechtendalii*, Baker.  
*Selloana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 547 = *T. Selloana*, Baker.  
*squamosa*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 212, in obs. = *T. carinata*, Baker.  
*subsecunda*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1889) 69. — Costa Rica.  
*thyrsoidea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 556. — Bras.  
*triligulata*, Mez, l. c. 541. — Bras.  
*Truffautiana*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 213 = *Tillandsia incurvata*, Baker.  
*Tweediana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 561 = *T. Tweediana*, Baker.  
*unilateralis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 545 = *T. unilateralis*, Baker.  
*vasta*, Mez, l. c. 572. — Bras.  
*Veitchii*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 223, in syn. = *Tillandsia Veitchii*, Baker.  
*Weyringiana* X, Wittm. in Gartenfl. xxxix. (1890) 7. — Hybr. artef.  
*Wittmachiana* X, Kittel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 287, 553, t. 1283; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 565. — Hybr. artef.

## VRYDAGZYNEA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1220.

- papuana*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
*viridiflora*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96 (= *Physurus viridiflorus*, Lindl.). — Bengal, (Java?).

VUACAPUA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = VOUACAPOUA, Aubl. = **Andira**, Lam. (Legum.).

- amazonum*, *cubensis*, *cujabensis*, *fraxinifolia*, *frondosa*, *gabonica*, *humilis*, *laurifolia*, *nitida*, *paniculata*, *parvifolia*, *Pisonis*, *vermifuga*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *homonyma omnia* Andirae.  
*anthelmia*, Kuntze, l. c. = *A. anthelminthica*, Benth.  
*legalis*, Kuntze, l. c. = *A. stipulacea*, Benth.  
*sapindoides*, Kuntze, l. c. = *A. sapindoides*, Benth.  
*surinamensis*, Kuntze, l. c. = *A. retusa*, H. B. & K.

VUAPA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = VOUAPA, Aubl. = **Macrolobium**, Schreb.

- acaciaefolia*, *canaliculata*, *discolor*, *flexuosa*, *florida*, *gracilis*, *latifolia*, *multijuga*, *pendula*, *suaveolens*, *stipulacea*, *taxifolia*, *venulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 213 = *homonyma omnia* Macrolobii.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. (= *Anthonota elliptica*, Desv.). — Am. mer.  
*guianensis*, Kuntze, l. c. = *M. Utea*, f. F. Gmel.  
*racemigera*, Kuntze, l. c. = *M. pendulum*, Willd.  
*unijuga*, Kuntze, l. c. = *M. limbatum*, Spruce.

VULPIA, C. C. Gmel. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).

- bromioides*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 939 = *F. bromioides*, Linn.  
*ciliata*, St. Lager, l. c. 938 = *F. Myuros*, Linn.  
*exserta*, St. Lager, l. c. = *F. sciurioides*, Gmel.  
*vaginata*, St. Lager, l. c. = *F. Myuros*, Linn.

## W

WAHLBERGELLA, Fries = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).

- brachypetala*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 266 = *L. brachypetala*, Schwaegr.  
*tristis*, Freyn, l. c. xxxix. (1889) 386 = *L. tristis*, Bunge.

## WAHLENBERGIA, Schrad. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1222.

- baikalensis*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 46. — Dahuria.  
*croatica*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 39 = *W. Kitaibelii*, A. DC.  
*ensifolia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 498 = *Heterochaenia ensifolia*, A. DC.  
*kilimandscharica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 412. — Afr. trop.  
*Murbeckii* X, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 293, in syn. (= *Hedraianthus Murbeckii* X, Wettst.). — Herceg.  
*Oliveri*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 412, nomen. — Afr. trop.  
*paucidentata*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 422. — Natal.  
*pinifolia*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 148. — Natal.  
*serbica*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 298, in syn. (= *Hedraianthus serbicus*, Wettst.). — Serb.  
*serpyllifolia*, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I (1889) 212 = *Campanula serpyllifolia*, Vis.  
*spinulosa*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*virgata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 400. — Afr. trop. or.  
*Wettsteinii*, Halácsy & Baldacci, ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 371, in syn. (= *Edraianthus Wettsteinii*, Halácsy & Baldacci). — Montenegro.

WAILESIA, Lindl. = **Dipodium**, R. Br. (Orchid.).

- punctata*, Nichols. Dict. Gard. iv. C (1887) 191 = *D. punctatum*, R. Br.

## WALDSTEINIA, Willd. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1223.

- ternata*, Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 449; et in Bot. Centralbl. xl. (1889) 168 = *sibirica*, Tratt.

## WALLERIA, T. Kirk (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1223.

- paniculata*, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. v. (1890) 493. — Madag.

WALLROTHIA, Spreng. = **Seseli**, Linn. (Umbell.).

- alpina*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. x. (1895) 201 = *tuberosa*, Spreng.  
*montana*, G. Beck, l. c. = *tuberosa*, Spreng.

WALNEWA, pulchella, Regel, ex Gard. Chron. (1891) i. 307, sphalm. = **Waluewa**, pulchella, Regel.

## WALSURA, Roxb. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1224.

- Candollei*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 84. — Ins. Andam.  
*multijuga*, King, l. c. 83. — As. trop.

## WALTHERIA, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1224.

- Ackermanniana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 61. — Bras.  
*aspera*, K. Schum. l. c. 55. — Bras.  
*cinerea*, A. St Hil. ex K. Schum. l. c. 56 = *cinerascens*, A. St Hil.  
*collina*, K. Schum. l. c. 63. — Bras.  
*Glazioviana*, K. Schum. l. c. — Bras.  
*mollis*, Willd. ex K. Schum. l. c. 53 = *viscosissima*, A. St Hil.  
*petiolata*, K. Schum. l. c. 61. — Bras.  
*Pohlana*, K. Schum. l. c. 62. — Bras.  
*polyantha*, K. Schum. l. c. 60. — Bras.  
*prostrata*, K. Schum. l. c. 56. — Bras.  
*Selloana*, K. Schum. l. c. 53. — Bras.

## WALUEWA, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 309. ORCHIDEAE.

- pulchella*, Regel, l. c. — Bras.

## WARBURGIA, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 276; et in Engl. &amp; Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 318. CINNAMOMEAE.

- Stuhlmannii*, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.

WARSEWICZELLA, Reichb. f. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).

- Lindeni*, Hort. ex Journ. of Hort. (1892) i. 419, 461 fig. 79; et in Journ. des Orchid. vii. (1892) 143 fig. 17 = *Z. Lindeni*, Rolfe.

## WARSEWICZIA, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1225.

- cordata*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 217. — Peruv.  
*longistaminea*, K. Schum. l. c. 218. — Bras.  
*Schwackei*, K. Schum. l. c. 219. — Bras.

## WASHINGTONIA, H. Wendl. [emend.] (Palm.). — Ind. Kew. ii. 1225.

- filamentosa*, *Gaudichaudii*, *lanigera*, *Martii*, *pacifica*, *pericularum*, *remota*, *Thurstonii*, *Vuystekeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = *homonyma omnia* Pritchardiae.  
*Hildebrandtii*, Kuntze, l. c. = *P. Hillebrandii*, Becc.  
*Sonorae*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 79, xxv. (1890) 136. — Calif.

WATSONAMRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = **Pentagonia** Benth. (Rubiace.).

- macrophylla*, *pinnatifida*, *spathicalyx*, *Tinajita*, Wendl. landii, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Pentagoniae.

## WATSONIA, Mill. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1225.

- fulgens*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 193 = *angusta*, Ker-Gawl.  
*juncifolia*, Baker, Handb. Irid. (1892) 178 (= *Morphixia juncifolia*, Baker). — Afr. austr.  
*lapeyrousioides*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*lineata*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 193 = *Tritonia lineata*, Ker-Gawl.  
*pyramidata*, Klatt, l. c. 194 = *rosea*, Ker-Gawl.  
*spicata*, Klatt, l. c. 195 = *brevifolia*, Ker-Gawl.

WEBBIA, DC. = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).

- serratuloides*, Sch. Bip. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 415, in syn. = *V. cylindrica*, Sch. Bip.

WEBERA, Schreb. = **Tarenna**, Gaertn. (Rubiace.).

- albituba*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 129 (= *Stylocoryna albituba*, Miq.). — Sumatra.  
*burnensis*, Boerl. l. c. 130 (= *S. burnensis*, Miq.). — Borneo.  
*celebica*, Boerl. l. c. (= *S. celebica*, Miq.). — Ins. Celeb.  
*coriacea*, Boerl. l. c. 129 (= *S. coriacea*, Korth.). — Sumatra.  
*costata*, Boerl. l. c. 129 (= *S. costata*, Miq.). — Sumatra.  
*dasyphylla*, Boerl. l. c. (= *S. dasyphylla*, Miq.). — Sumatra.  
*Forsteriana*, Boerl. l. c. 130 (= *S. Forsteriana*, Miq.). — Ins. Celeb.  
*hirsuta*, Miq. ex Boerl. l. c. 129 (= *S. hirsuta*, Korth.). — Java.  
*Junghuhniana*, Boerl. l. c. (= *S. Junghuhniana*, Miq.). — Java?  
*lateriflora*, Boerl. l. c. 129 (= *S. lateriflora*, Span.). — Timor.  
*Miquelii*, Boerl. l. c. (= *S. grandifolia*, Miq.). — Sumatra.  
*nigrescens*, Boerl. l. c. 130 = *Tarenna nigrescens*, Warb.  
*orophila*, Boerl. l. c. (= *Stylocoryna orophila*, Miq.). — Sumatra.  
*pavettoides*, Boerl. l. c. 129 (= *S. pavettoides*, Miq.). — Sumatra. Banka.  
*polycarpa*, Boerl. l. c. (= *S. polycarpa*, Miq.). — Java, Sumatra.  
*racemosa*, Boerl. l. c. (= *S. racemosa*, Cav.). — Java.  
*saxatilis*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 25. — Madag.

## WEBERA: —

*setigera*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 129 (= *Stylocoryna setigera*, Miq.). — Sumatra.  
*tomentosa*, Boerl. l. c. (= *S. tomentosa*, Blume). — Java.

WEBSTERIA, S. H. Wright, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 135, xv. (1888) 99 = *Dulichium*. Pers. (Cyper.).  
*limnophila*, S. H. Wright, l. c. = *Scirpus submersus*, Wright.

WEDELIA, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1226.  
*angolensis*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 102. — Angola.  
*glabrata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 242 (= *Wollastonia glabrata*, DC.). — Timor, Java.  
*moluccana*, Boerl. l. c. (= *Woll. moluccana*, DC.). — Ins. Molucc.  
*prostrata*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 434. — China.  
*quadribracteata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 449. — N. Guin.  
*scabruscula*, Engl. Bot. Jahrb. ix. (1887) 223; Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 241 (= *Wollastonia scabruscula*, DC.). — N. Guin., Timor.  
*serrulata*, Boerl. l. c. 241 (= *Woll. serrulata*, Miq.). — Sumatra.  
*Stirlingi*, F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 81, nomen. — Austral.  
*strigulosa*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 207 (= *Wollastonia strigulosa*, Gaudich.). — Ins. Pacif.  
*strigulosa*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1887) 223, nomen. — N. Guin.  
*Stuebelii*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 348. — Columb.  
*trilobata*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 99 = *carnosa*, Pers.  
*Zollingeriana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 242 (= *Wollastonia Zollingeriana*, Sch. Bip.). — Ind. bat.

WEIGELIA, Pers. = *Diervilla*, Tourn. (Caprifol.).  
*arborescens*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 273 = *D. floribunda*, Sieb. & Zucc.  
*arborescens*, Hort. ex Dippel, l. c. = *D. floribunda*, Sieb. & Zucc.  
*hybrida*, Hort. ex Dippel, l. c. 272, in syn. = *D. hybrida*, Dippel.

WEINGAERTNERA, Bernh. = *Corynephorus*. Beauv. (Gramin.).  
*articulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 795 = *C. articulatus*, Beauv.

WEINMANNIA, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1227.  
*apetala*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 76. — Austral.  
*auriculifera*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 22. — Columb. v. Ecuad.  
*cochensis*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 310. — Columb.  
*Dzieduszyckii*, Zahlbr. in Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 218. — Peruvia.  
*Engleriana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 24. — Columb. v. Ecuad.  
*Glazioviana*, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 18. — Bras.  
*guanacasana*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 25. — Columb.  
*Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 218. — Peruvia.  
*Karsteniana*, Szyszyl. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 41. — Venezuela.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 21. — Columb.  
*leptostachya*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 469. — Madag.  
*luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 125. — Ins. Philipp.  
*Mariquitae*, Szyszyl. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 41. — N. Granat.  
*nitida*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 23. — Columb.  
*popayanensis*, Hieron. l. c. 26. — Columb.

## WEINMANNIA: —

*stenostachya*, Baker, in Kew Bull. (1895) 103. — Madag.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 329. — Ecuad.  
*Vescol*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 35, 164, t. 13; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 61. — Ins. Pacif.

WELDENA *longifolia*, Pohl, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 402 = *Abutilon longifolium*, K. Schum.

WELWITSCHIELLA, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 390. COMPOSITAE.  
*nerifolia*, O. Hoffm. l. c. — Angola.

WENDLANDIA, Bartl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1228.  
*basistaminea*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Mar. 1892) 177; et ex Bot. Centralbl. l. (1892) 125. — Austral.  
*buddleacea*, F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl. viii. (1886) 45. — N. Guin.  
*Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1712. — China.  
*montana*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 37 = *Notoniana*, Wall.  
*salicifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 208. — China, Tonk.  
*psychotrioides*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Mar. 1892) 178 (= *Oldenlandia psychotrioides*, F. Muell.). — Austral.

WERNERIA, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1238.  
*acerosifolia*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 363. — Peruvia.  
*Antinorii*, Aetla, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xx. (1889) 348; et in Ann. Ist. Bot. Roma, vi. (1895) 54 t. 3 fig. 4-5. — Afr. trop. or.  
*decumbens*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 364. — Peruvia.  
*glaberrima*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 40. — Chili.  
*glandulosa*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 50. — Ecuad.  
*juniperina*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 365. — Peruvia.  
*incisa*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 40. — Chili.  
*Lorentziana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 364. — Peruvia.  
*poposa*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 40. — Chili.  
*soratisensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 363. — Columb.  
*Stuebelii*, Hieron. l. c. 362. — Peruvia.  
*Wedelli*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 40. — Chili.

WESTONIA, Spreng. = *Rothia*, Pers. (Legumin.).  
*hirsuta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 213 = *R. hirsuta*, Baker.  
*indica*, Kuntze, l. c. = *R. trifoliata*, DC.

WIBORGIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 213 = *VIBORQUIA*, Ort. = *Eysenhardtia*, H. B. & K. (Legumin.).  
*adenostylis*, Kuntze, l. c. = *E. adenostylis*, Baill.  
*amorphodes*, Kuntze, l. c. = *E. amorphodes*, H. B. & K.  
*spinosa*, Kuntze, l. c. = *E. spinosa*, Engelm.

WIDDRINGTONIA, Endl. = *Callitris*, Vent. (Conif.).  
*Whytei*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 60. — Afr. trop.

WIGANDIA, Neck. = *Disparago*, Gaertn. (Compos.).  
*Kraussii*, lasiocarpa, laxifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 = *homonyma omnia* Disparaginis.  
*ericodes*, Kuntze, l. c. = *D. ericodes*, Gaertn.  
*seriphoides*, Kuntze, l. c. = *D. seriphoides*, DC.

WIKSTROEMIA, Endl. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 1230.  
*albiflora*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (July 1891) 217 t. 26; et Icon. Fl. Japon. i. 2 (1892) 129 t. 35 = *gynopoda*, Maxim.  
*alternifolia*, Batain, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 99 [Wikstroemia]. — China.  
*angustifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 396. [Wikstroemia]. — China.  
*Balansae*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 227 [Wikstroemia]. — Tonkin.  
*bicornuta*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 387 [Wikstroemia]. — Ins. Sandvic.  
*canescens*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1886) 100. — Japon.  
*foetida*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 385 (= *Daphne foetida*, Forst.). — Ins. Sandvic.  
*Ganpi*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 99 [Wikstroemia] (= *Passerina Ganpi*, Sieb. & Zucc.). — Japon.  
*gracilis*, Hemsl. ex Hemsl. & Forb. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 397 [Wikstroemia]. — China.  
*gynopoda*, Maxim. ex Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52 [Wikstroemia]. — Japon.  
*linoides*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 398. — China.  
*micrantha*, Hemsl. l. c. 399. — China.  
*obovata*, Hemsl. l. c. 400. — Ins. Luchu.  
*stenantha*, Hemsl. l. c. — China.  
*villosa*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 386. — Ins. Sandvic.

WILBRANDIA, Silva Manso (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1230.  
*Glaziovii*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 354. — Bras.

WILCKIA, Scop. = *Malcomia*, R. Br. (Crucif.).  
*africana*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 215 = *M. africana*, R. Br.  
*angulifolia*, Halácsy, l. c. 176 = *M. angulifolia*, Boiss. & Orph.  
*bassarana*, Halácsy, l. c. 174 = *M. bassarana*, Petr.  
*bicolor*, Halácsy, l. c. 172 = *M. bicolor*, Boiss. & Heldr.  
*chia*, Halácsy, l. c. 176 = *M. chia*, DC.  
*confusa*, Halácsy, l. c. 215 = *M. confusa*, Boiss.  
*flexuosa*, Halácsy, l. c. 171 = *M. flexuosa*, Sibth. & Sm.  
*graeca*, Halácsy, l. c. 172 = *M. graeca*, Boiss. & Sprun.  
*illyrica*, Halácsy, l. c. 175. — Dalm.  
*hybrida*, Halácsy, l. c. 176 = *Malcomia hybrida*, Hausskn.  
*hydraea*, Halácsy, l. c. 176 = *M. hydraea*, Heldr. & Halácsy.  
*maritima*, Halácsy, l. c. 176 = *M. maritima*, R. Br.  
*maritima*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 175 = *praec.*  
*Pancicii*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 177 = *Malcomia Pancicii*, Adamovic.  
*parviflora*, Halácsy, l. c. 215 = *M. parviflora*, DC.  
*serbica*, Halácsy, l. c. 177 = *M. serbica*, Panc.

WILDPRETINA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *Ixanthus*, Griseb. (Gentian.).  
*viscosa*, Kuntze, l. c. = *I. viscosus*, Griseb.

WILKESIA, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1031.  
*Grayana*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 220. — Ins. Sandvic.

WILLARDIA, J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 97; Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 275. LEGUMINOSAE.  
*mexicana*, S. Wats. U. cc. 98; et 275. — Mexic.

WILLDENOWIA, Thunb. (Restiac.). — Ind. Kew. ii. 1231.  
*Ecklonii*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 525 (= *Anthochortus Ecklonii*, Nees). — Afr. austr.

WILLEMETIA, Neck. = **Chondrilla**, Thunb. (Compos.).

*stipitata*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 108; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 370 = C. apargioides, Jacq.

**WILLKOMMIA**, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 145. GRAMINEAE.

*annua*, Hack. l. c. 146. — Afr. austro-occ. extra-trop.  
*sarmentosa*, Hack. l. c. 145. — Afr. austro-occ. extratrop.

WILLOUGHBYA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 = WILLUGHBAEYA, Neck. = **Mikania**, Willd. (Compos.).

*acuminata*, amazonica, angularis, angulata, armigera, aspera, attenuata, Badiore, Banisteria, bogotensis, brachiata, bracteosa, Burchellii, callinura, campanulata, Candolleana, caudata, Charua, chlorolepis, cissampelina, coarctata, conferta, confertissima, cordifolia, coriacea, corydalifolia, dentata, discolor, divaricata, erioclada, eriophora, estrellensis, firmula, fulva, Gabrieli, glauca, glomerata, gracilis, Haenkeana, hastata, hastifolia, hemisphaerica, hirsutissima, hispida, Houstonia, Imrayana, itambana, lagoensis, lanuginosa, latifolia, lawifolia, laxa, leiolaena, leiostachya, leptotricha, ligustrifolia, Lindbergii, Lindleyana, linearifolia, longipes, loxensis, Lundiana, microcephala, microdonta, microlepis, microphylla, multinervis, myriocephala, neurocaula, nigricans, nitida, nodosa, nodulosa, nummularia, obovata, obtusata, officinalis, ovalis, oxylepis, pachylepis, pinnosa, parvifolia, pernambucensis, phaeoclados, pilosa, pinnatifida, Pohlana, populifolia, premnifolia, pteropoda, ramosissima, repanda, reticulata, retifolia, rotunda, rufa, rufescens, Ruiziana, salviaefolia, salzmanniaefolia, sarcoades, scabrida, scandens, Selloi, sericea, sessilifolia, setigera, smilacina, speciosa, Sprucei, stipulata, strobilifera, subverticillata, Swartziana, ternifolia, testudinaria, Tlalixcoyan, triangularis, trichophila, Trinitaria, triphylla, variabilis, verticillata, viminea, vismiaefolia, vitifolia, Warmingii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371-73 = homonyma omnia Mikaniae.

*ambigua*, Kuntze, l. c. 372 = M. pentstemonoides, DC.

*argyrea*, Kuntze, l. c. = M. Argyreiae, DC.  
*Andrachne*, Kuntze, l. c. = M. laevis, DC.  
*argyrostigma*, Kuntze, l. c. = M. amara, Willd.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. = Senecio deltoideus, Less.

*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 53. — Bolivia.

*buddleyaeifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 = Mikania buddleyaeifolia, DC.

*chagalensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47, in obs. = M. chagalensis, Hieron.

*clavellata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 = Ophryoporus Freyreissii, Baker.

*complanata*, Kuntze, l. c. = Mikania obovata, DC.

*corymbulosa*, Kuntze, l. c. = Kanimia corymbulosa, Benth. & Hook. f.

*diversifolia*, Kuntze, l. c. = Mikania biformis, DC.

*erithalina*, Kuntze, l. c. = Kanimia erythralina, Benth. & Hook. f.

*flavescens*, Kuntze, l. c. = Mikania nummularia, DC.

*Garáneriana*, Kuntze, l. c. = M. microcephala, DC.

*Glaziovii*, Kuntze, l. c. = M. Glaziovii, Baker.

*Guaco*, Kuntze, l. c. = M. amara, Willd.

*lasiandra*, Kuntze, l. c. = M. Lasiandrae, DC.

*Lehmanni*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47, in obs. = M. Lehmannii, Hieron.

*micrantha*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 211 = M. micrantha, H. B. & K.

*Moronoa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 (= *Corynanthemum Moronoa*, Kunze). — Bras.

*oblongifolia*, Kuntze, l. c. = Kanimia oblongifolia, Baker.

*odorata*, Kuntze, l. c. = Mikania fastuosa, Lem.

*parviflora*, Kuntze, l. c. = M. amara, Willd.

*platyphylla*, Kuntze, l. c. = M. Hookeriana, DC.

*polystachya*, Kuntze, l. c. = M. psilostachya, DC.

*resinosa*, Kuntze, l. c. = Eupatorium sordescens, DC.

*scabra*, Kuntze, l. c. = Mikania psilostachya, DC.

WILLOUGHBYA: —

*stipitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373 = Mikania amara, Willd.

*strigosa*, Kuntze, l. c. = M. Lasiandrae, DC.

*Tafallana*, Kuntze, l. c. = M. amara, Willd.

*tenuiflora*, Kuntze, l. c. = Eupatorium patens, Hook. & Arn.

*ternata*, Kuntze, l. c. 372 = Mikania apiifolia, DC.

*teucriifolia*, Kuntze, l. c. 373 = Eupatorium Gaudichaudianum, DC.

*thapsodes*, Kuntze, l. c. = Kanimia thapsoides, Benth. & Hook. f.

*Vauthierana*, Kuntze, l. c. = Mikania Vauthieriana, Baker.

*viscosa*, Kuntze, l. c. = Symphyopappus viscosus, Sch. Bip.

**WILLUGHBEIA**, Roxb. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*dulcis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 319. — Penins. Mal.

*globosa*, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 46 [Willughbaeya]. — Guatem.

**WILSONIA**, R. Br. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*ovalifolia*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 532, in obs. — Austral.

*sericea*, Hallier f. l. c. — Austral.

**WIMMERIA**, Schlecht. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*cyclocarpa*, Radlk. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 199. — Guatem.

**WINCHIA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*glaucescens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 125 = calophylla, A. DC.

WINDMANNIA, P. Br. = **Weinmannia**, Linn. (Saxifr.).

*affinis*, Balbisiana, Biagiana, bifida, Blumei, Bojariana, cinerea, comorensis, cordata, crassifolia, crenata, decora, dichotoma, discolor, dryadifolia, elliptica, eriocarpa, fraxinea, glomerata, Haenkeana, heterophylla, hirtella, Horsfieldii, humilis, intermedia, lachnocarpa, Landsbergiana, latifolia, lawina, Lechleriana, lentiscifolia, macrophylla, microphylla, organensis, ovata, parviflora, parvifolia, pauliniaefolia, pinnata, pubescens, racemosa, reticulata, rhodoxydon, Richii, rubifolia, Rutenbergii, samoensis, serrata, sorbifolia, Spruceana, subsessiliflora, sulcata, sundana, ternata, tinctoria, tomentosa, Trianaea, trichosperma, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = homonyma omnia Weinmanniae.

*auriculifera*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 22, in obs. = Wein. auriculifera, Hieron.

*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 26. — Bolivia.

*Bentharii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = Geissois Bentharii, F. Muell.

*Boiviniana*, Kuntze, l. c. = Weinmannia tinctoria, Sm.

*Engleriana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 24 = Wein. Engleriana, Hieron.

*fagarodes*, Kuntze, l. c. = Wein. fagaroides, H. B. & K.

*glabra*, Kuntze, l. c. = Wein. pinnata, Linn.

*Glazioviana*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1893) 16 = Wein. Glazioviana, Taub.

*guanacasana*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) = Wein. guanacasana, Hieron.

*guianensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = Wein. guyanensis, Klotzsch.

*Hildebrandtii*, Kuntze, l. c. = Wein. Hildebrandtii, Baill.

*Lehmanni*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 21, in obs. = Wein. Lehmannii, Hieron.

*madagascariensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = Wein. mauritiana, D. Don.

*nitida*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 23 = Wein. nitida, Hieron.

*paniculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = Ackama Muellieri, Benth.

*Wittmackiantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = Wein. Wittmackiantha, Kuntze.

*Wittmackia*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 274 = Aechmea, Ruiz & Pav. (Bromel.).

*lingulata*, Mez, l. c. 275 = A. lingulata, Baker.

*odora*, Mez, l. c. 277 = A. odora, Baker.

*patentissima*, Mez, l. c. 278 = A. patentissima, Baker.

*Wittrockia*, Lindm. in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 20, t. 2 fig. 13-21. BROMELIACEAE.

*superba*, Lindm. l. c. — Bras.

**WOODIA**, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 30. ASCLEPIADEAE.

*trifurcata*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

*trilobata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 387. — Afr. trop. or.

*verruculosa*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 31. — Afr. austr.

**WORMIA**, Rottb. (Dillen.). — Ind. Kew. ii. 1233.

*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 366. — Penins. Mal.

*longepetiolata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 378. — N. Guin.

*luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 36. — Ins. Philipp.

*Macdonaldi*, F. Muell. in Vict. Natural. ii. (Mar. 1886) 146 [err. typ. 134]; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 114. — N. Guin.

WINDMANNIA: —

*popayanensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 26, in obs. = Weinmannia popayanensis, Hieron.

*Riviana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = Wein. tinctoria, Sm.

**WINKLERA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 617; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 206. CRUCIFEREAE.

*patrinoides*, Regel, l. c. — Turkest.

**WISSADULA**, Medic. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1232.

*andina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153. — Bolivia.

*Balansae*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 69. — Parag.

*decora*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. IV. (1895) 312. — Bras.

*divergens*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 63 = divergens, Benth.

*ferruginea*, Garcke & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 443 (= *Sida ferruginea*, DC.). — Peruvia.

*Gymnanthemum*, K. Schum. l. c. 446. — Reg. Argent.

*nudiflora*, Garcke, in Zeitschr. Naturw. (1890) 123 = stellata, K. Schum.

*patens*, Garcke, l. c. (= *Abutilon patens*, A. St Hil.). — Bras.

*Pringlei*, J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 312. — Mexic.

*stellata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 446 (= *Sida stellata*, Cav.). — Peruv.

**WISTARIA**, Nutt. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1232.

*Maideniana*, F. M. Bailey, ex C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 517. — Austral.

**WITHANIA**, Pauq. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 1232.

*Holstii*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 351. — Afr. trop. or.

*melanocystis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 171. — Mexic.

**WITSENIA**, Thunb. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1233.

*binata*, Klatt, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 172 (= *Nivenia binata*, Klatt). — Afr. austr.

**WITTMACKANTHUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = **Pallasia**, Klotzsch (Rubiace).

*Stanleyanus*, Kuntze, l. c. = P. Stanleyana, Klotzsch.

**WITTMACKIA**, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 274 = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).

*lingulata*, Mez, l. c. 275 = A. lingulata, Baker.

*odora*, Mez, l. c. 277 = A. odora, Baker.

*patentissima*, Mez, l. c. 278 = A. patentissima, Baker.

**WITTROCKIA**, Lindm. in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 20, t. 2 fig. 13-21. BROMELIACEAE.

*superba*, Lindm. l. c. — Bras.

**WOODIA**, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 30. ASCLEPIADEAE.

*trifurcata*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

*trilobata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 387. — Afr. trop. or.

*verruculosa*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 31. — Afr. austr.

**WORMIA**, Rottb. (Dillen.). — Ind. Kew. ii. 1233.

*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 366. — Penins. Mal.

*longepetiolata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 378. — N. Guin.

*luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 36. — Ins. Philipp.

*Macdonaldi*, F. Muell. in Vict. Natural. ii. (Mar. 1886) 146 [err. typ. 134]; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 114. — N. Guin.

**WORMIA** : —

*meliosmaefolia*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 365. — Penins. Mal.

**WORMSKIOLDIA**, Thonn. (Turner.). — Ind. Kew. ii. 1235.

Schinzii, Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 156. — Afr. trop. austro-or.

**WRIGHTIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1234.

*Bacelliana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 178; et in *Bot. Centralbl.* i. (1892) 126. — Austral.

Millgar, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* vii. (1893) 65. — Austral.

*parviflora*, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 121; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2345. — Afr. trop. occ.

Stuhlmannii, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 319; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 183. — Afr. trop. or.

**WULFENIA**, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1234.

*alpina*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 83 = *Synthyris alpina*, A. Gray.

*cordata*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 280 = *S. reniformis*, Benth. var.

*Houghtoniana*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 83 = *S. Houghtoniana*, Benth.

*pinnatifida*, Greene, l. c. = *S. pinnatifida*, S. Wats. *plantaginea*, Greene, l. c. = *S. plantaginea*, Benth. *rotundifolia*, Greene, l. c. 82 = *S. rotundifolia*, A. Gray.

*rubra*, Greene, l. c. 83 = *S. rubra*, Benth.

**WULFFIA**, Neck. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

*baccata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373 = *stenoglossa*, DC.

**WULLSCHLAEGELIA**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1234.

*Ulaei*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 244. — Bras.

**WUNDERLICHIA**, Riedel (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

*Crulsiana*, Taub. in *Cruls, Relat. Commiss. explor. Platanalto centr. Braz.* (1894) 365. — Bras.

**WURMBEA**, Thunb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1234.

*spicata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 413 = *capensis*, Thunb.

**WYETHIA**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

*mexicana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 154. — Mexic.

## X

**XANTHERANTHEMUM**, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 54; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321. **ACANTHACEAE**.

*igneum*, Lindau, l. c. (= *Chamaeranthemum igneum*, Regel). — Peruvia.

**XANTHIUM**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1235.

*Nigri*, Ces. Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 437. — Italia.

**XANTHOCEPHALUM**, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1235.

*californicum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 171. — Calif.

**XANTHOCEPHALUM** : —

*lucidum*, Greene, *Pittonia*, ii. (Aug. 1892) 282. — Calif.

*tomentellum*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 172. — Mexic.

**XANTHOCHYMUS**, Roxb. = **Garcinia**, Linn. (Guttif.).

*lanceolatus*, Thw. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 311, in syn. = *Garcinia spicata*, Hook. f. var.

*novo-guineensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 381. — N. Guinea.

**XANTHOPAPPUS**, C. Winkl. in Act. Hort.

Petrop. xiii. (1893) 10. **COMPOSITAE** subacaulis, C. Winkl. l. c. 11. — China.

**XANTHOPHYLLUM**, Roxb. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 1236.

*andamanicum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 135. — Ins. Andam.

*bullatum*, King, l. c. 142. — Malaya.

*Curtisii*, King, l. c. 138. — Malaya.

*Hookerianum*, King, l. c. 139. — Malaya.

*Kunstleri*, King, l. c. — Malaya.

*pulchrum*, King, l. c. 141. — Malaya.

*Scortechinii*, King, l. c. 140. — Malaya.

*subpureum*, King, l. c. 143. — Malaya.

*Wrayi*, King, l. c. 138. — Malaya.

**XANTHOPHYTUM**, Reinw. ex Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1236.

*Villarii*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 150. — Ins. Philip.

**XANTHORRHOEA**, Sm. (Junc.). — Ind. Kew. ii. 1236.

*Thorntoni*, Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82, nomen. — Austral.

**XANTHOSOMA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1236.

*maculatum*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 224. — Form. hort.

**XANTHOSTEMON**, F. Muell. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1236.

*ciliatum*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 (= *Fremya ciliata*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

*elegans*, Niedenzu, l. c. 88 (= *F. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

*oppositifolius*, F. M. Bailey, *Cat. indig. and natur. Pl. Queensl.* Add. (1890) 109. — Austral.

*ruber*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 = *ruber*, Panch. & Sebert.

*Vieillardii*, Niedenzu, l. c. (= *Fremya Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

**XANTHOXYLUM**, J. F. Gmel. = **Zanthoxylum**, Linn. (Rutac.).

*Fagara*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1890) 186; et in N. Am. Sylv. i. (1892) 73, t. 32 = *Z. Fagara*, Sarg.

**XERAEA**, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = **Gomphrena**, Linn. (Amarant.).

*acaulis*, *affinis*, *agrestis*, *albiflora*, *angustiflora*, *aphylla*, *arborescens*, *argentina*, *Blanchettii*, *boliviana*, *brachystylis*, *Brownii*, *caespitosa*, *canescens*, *Clausenii*, *conferta*, *conica*, *cylindrica*, *debilis*, *decipiens*, *decumbens*, *demissa*, *desertorum*, *diffusa*, *duriuscula*, *elegans*, *eriphylla*, *fallax*, *flaccida*, *Gardneri*, *globosa*, *graminea*, *Haenkeana*, *Hilariana*, *humilis*, *hygrophila*, *incana*, *lanceifolia*, *lanigera*, *leptoclada*, *leucocephala*, *Lundii*, *macrocephala*, *macrorhiza*, *marginata*, *Martiana*, *microcephala*, *mollis*, *mucronata*, *nigricans*, *nitida*, *oligocephala*, *parviflora*, *perennis*, *pilosa*, *platanifolia*, *Pohlaii*, *prostrata*, *fulchella*, *pumila*, *pungens*, *pusilla*, *Regeliana*, *Riedelii*, *rudis*, *scapigera*, *Sellowiana*, *sericantha*, *serrata*, *Sonora*, *tenella*, *tuberifera*, *umbellata*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 543 = *homonyma omnia* Gomphrenae

*argenteosericea*, Kuntze, l. c. 543 = *Hebanthe argenteosericea*, Benth. & Hook. f.

**XERAEA** : —

*capitata*, Kunze, Rev. Gen. (1891) 545 = *Gomphrena rupestris*, Nees.

*celosioides*, Kuntze, l. c. = *G. celosioides*, Mart.

*Clausenii*, Kuntze, l. c. = *G. Clausenii*, Mog.

*filaginod* s., Kuntze, l. c. = *G. filaginoides*, Martens & Gal.

*holosericea*, Kuntze, l. c. 543 = *Hebanthe holosericea*, Mart.

*Maitlandii*, Kuntze, l. c. 545 = *Gomphrena Maitlandii*, F. Muell.

*Moquinii*, Kuntze, l. c. = *G. Moquini*, Seub.

*paniculata*, Kuntze, l. c. = *Hebanthe paniculata*, Benth. & Hook. f.

*phagnalodes*, Kuntze, l. c. = *Gomphrena phagnaloides*, Griseb.

*Pierrei*, Kuntze, l. c. = *G. Pearcei*, Oliver.

*rhodantha*, Kuntze, l. c. = *G. rodantha*, Mog.

*Schlechtendahlia*, Kuntze, l. c. = *G. Schlechtendahlia*, Mart.

*vaga*, Kuntze, l. c. 543 = *Hebanthe vaga*, Benth. & Hook. f.

*villosa*, Kuntze, l. c. 545 = *Gomphrena perennis*, Linn.

**XEROCHLAMYS**, Baker (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 1238.

*pubescens*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 296. — Madag.

**XEROCHLOA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1238.

*littoralis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1019 (= *Kerinozoma littoralis*, Steud.). — Java.

**XEROCLADIA**, Harv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1238.

*viridivamis*, Taub. in *Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 395 = *X. Zeyheri*, Harv.

**XEROCOCCUS**, Oerst. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1238.

*Lindenii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285. — Mexic.

**XEROPHYTA**, Juss. = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).

*Bakeri*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 270 = *V. villosa*, Baker.

*Hildebrandtii*, Th. Dur. & Schinz, l. c. 271 = *Barbacenia Hildebrandtii*, Pax.

*humilis*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Vellozia humilis*, Baker.

*mollissima*, Th. Dur. & Schinz, l. c. — Transvaal.

*scabrida*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Barbacenia scabrida*, Pax.

*tomentosa*, Th. Dur. & Schinz, l. c. 272 = *B. tomentosa*, Pax.

**XEROSPERMUM**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1238.

*cochinchinense*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 21 (1895) t. 321a (= *Nephelium cochinchinense*, Pierre). — Cochinch.

*glabratum*, Pierre, l. c. sub t. 322 = *glabrum*, Pierre.

*glabrum*, Pierre, l. c. sub t. 322a. — Cochinch.

*macrophyllum*, Pierre, l. c. sub t. 321b. — Cochinch.

*microcarpum*, Pierre, l. c. Fasc. 20 (1894) t. 320b. — Cochinch.

*Thorelii*, Pierre, l. c. t. 320a (= *Cnemidesia Thorelii*, Pierre). — Cochinch.

**XEROTIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2359. **CARYOPHYLLEAE**.

*arabica*, Oliver, l. c. — Arabia.

**XIMENIA**, Plum. ex Linn. (Olcac.). — Ind. Kew. ii. 1239.

*gabonensis*, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 834. — Gabon.

**XOLISMA**, Rafin. = **Andromeda**, Linn. (Ericac.).

*ferrugineum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 153, in obs. = *Lyonia ferruginea*, Nutt.

*fruticosum*, Nash, l. c. — Florida.

*ligustrina*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1894) 135 = *Lyonia paniculata*, Nutt.

**XUAREZIA**, Ruiz & Pav. = **Capraria**, Tourn. (Scrophul.).  
*frutescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *C. saxifragae* folia, Cham. & Schlecht.  
*hirsuta*, Kuntze, l. c. = *C. biflora*, Linn.  
*semiserrata*, Kuntze, l. c. = *C. semiserrata*, Vahl.

**XYLANCHE**, G. Beck, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 132. **OROBANCHEAE**.  
 himalaica, G. Beck, l. c. (= *Boschniakia himalaica*, Hook. f. & Thoms.). — Reg. Himal.

**XYLIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1240.  
*xylocarpa*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 395 = *dolabriformis*, Benth.

**XYLOBIMUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1240.  
*corrugatum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 458 (= *Maxillaria corrugata*, Lindl.). — Venezuela.  
*discolor*, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 225. — Jamaica.  
*foveatum*, Nichols, l. c. — Guiana.  
*leontoglossum*, Benth. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 458; et in Bot. Mag. (1889) t. 7085 (= *Maxillaria leontoglossa*, Reichb. f.). — N. Granat.  
*pallidiflorum*, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 225; Pfister, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 163; Rolfe, in Kew Bull. (1893) 278 (= *M. pallidiflora*, Hook.). — Am. trop.  
*varicosum*, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 262 (= *M. varicosum*, Reichb. f.). — Bolivia.

**XYLON**, Linn. = **Eriodendron**, DC. (Malv.).  
*Burchellii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 75 (= *Ceiba Burchellii*, K. Schum.). — Bras.  
*erianthos*, Kuntze, l. c. = *Eriodendron leiantherum*, DC.  
*hypoleucum*, Kuntze, l. c. = *E. hypoleucum*, Spruce.  
*jasminodorum*, Kuntze, l. c. = *E. jasminodorum*, St. Hil.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. (= *Ceiba microphylla*, K. Schum.). — Bras.  
*pentandrum*, Kuntze, l. c. = *Eriodendron anfractuosum*, DC.  
*phaeosanthum*, Kuntze, l. c. = *E. phaeosanthum*, Decne.  
*pubiflorum*, Kuntze, l. c. = *E. pubiflorum*, St. Hil.  
*Rivieri*, Kuntze, l. c. = *E. Rivieri*, Decne.  
*Samauma*, Kuntze, l. c. = *E. Samauma*, Mart.

**XYLOPHYLLLOS**, Rumpf, Herb. Amboin. vii. (1755) 19 t. 12; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = **Exocarpus**, Labill. (Santal.).  
*aphyllus*, Bidwillii, cupressiformis, Gaudichaudii, homalodadus, humifusus, latifolius, nanus, odoratus, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 278 (= *homonyma* omnia Exocarpi).  
*phyllanthoides*, Kuntze, l. c. = *E. phyllanthoides*, Endl.

**XYLOPIA**, Linn. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1240.  
*Curtisii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 116. — Penang.  
*Eminii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
*olivacea*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 119. — Penins. Mal.  
*pyrifolia*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
*Ridleyi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 121. — Penins. Mal.  
*Scortechini*, King, l. c. 118; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iv. I. (1893) 149, t. 195. — Penang.  
*s'enopetala*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxi. (1887) t. 1563. — Penang.

**XYLOPICRUM**, P. Br. = **Xylopia**, Linn. (Anonac.).  
*acuminatum*, acutiflorum, aethiopicum, africanum, aromaticum, barbatum, brasiliense, caudatum, Championii, dicarpum, ellipticum, emarginatum, frutescens, fuscum, grandiflorum, ligustrifolium, longifolium, magnum, Maingayi, nigricans, nitidum, ochranthum, odoratissimum, parvifolium, Pierrei, polycarpum, pustulatum, rubescens, Spruceanum, Thomsonii, Vie-

**XYLOPICRUM**: —  
*lana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 8 = homonyma omnia Xylopiæ.  
*acutum*, Kuntze, l. c. (= *Habzelia acuta*, Miq.). — Java.  
*carminativum*, Kuntze, l. c. = *Xylopia sericea*, A. St. Hil.  
*malayanum*, Kuntze, l. c. = *X. ferruginea*, Spruce.  
*neglectum*, Kuntze, l. c. = *X. parviflora*, Vailot.  
*oxyanthum*, Kuntze, l. c. = *X. oxyantha*, Hook. f. & Thoms.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *X. Dunaliana*, Vailot.  
*Richardii*, Kuntze, l. c. = *X. Richardi*, Boiv.  
*sumatranum*, Kuntze, l. c. = *X. malayana*, Hook. f. & Thoms.  
*truncifolium*, Kuntze, l. c. = *X. trunciflora*, Cham. & Schlecht.

**XYLOPLEURUM**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*roseum*, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 214 = *O. rosea*, Ait.  
*speciosum*, Raimann, l. c. = *O. speciosa*, Nutt.  
*tetrapterum*, Raimann, l. c. = *O. tetraptera*, Cav.

**XYLOSMA**, Forst. f. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 1241.  
*ceastrinum*, H. B. & K. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44, in syn. = *Myroxylon citrinum*, Kuntze.  
*Pringlei*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 164; et xxvii. (1893) 166. — Mexic.  
*quichense*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 97. — Guatem

**XYLOSTEUM**, Rupp. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).  
*Philomelæ*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 257 = *L. gracilipes*, Mig.

**XYLOTHERMIA**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 188 = **Pickeringia**, Nutt. (Compos.).  
*montana*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 108 = *P. montana*, Nutt.

**XYMALOS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 650. **BIXINEAE**.  
*monospora*, Baill. l. c.; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 53 (= *Xylosma monospora*, Harv.). — Afr. austr.

**XYRIS**, Gronov. ex Linn. (Xyrid.). — Ind. Kew. ii. 1242.  
*Augusto-Coburgi*, Szyszyl. ex G. Beck, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 94 t. 14. — Bras.  
*Bakeri*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 157; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 30. — Madag.  
*congensis*, Buelton, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 71. — Congo.  
*confusa*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *iridifolia*, Chapm.  
*cristata*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 56 t. 3. — Bras.  
*cubana*, Alb. Nilsson, l. c. 27 t. 3 fig. 4. — Cuba.  
*fascicularis*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 39 = *serotina*, Chapm.  
*filifolia*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 43. — Bras.  
*foliolata*, Alb. Nilsson, l. c. 65. — Angola.  
*fusca*, Alb. Nilsson, l. c. 57 t. 3. — Bras.  
*glabra*, Engelm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 37 = *flexuosa*, Muhl.  
*Glaziovii*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 61 t. 6 fig. 7. — Bras.  
*glandulacea*, Alb. Nilsson, l. c. 50 t. 3. — Bras.  
*globosa*, Alb. Nilsson, l. c. 57 t. 3. — Venezuela.  
*graminifolia*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *caroliniana*, Walt.  
*Hildebrandtii*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 155; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 31. — Madag.

**XYRIS**: —  
*laevigata*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 155; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. (1892) 50 t. 3. — Bras.  
*longiscapa*, Alb. Nilsson, l. c. 59 t. 4. — Bras.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 163. — Mexic.  
*montana*, H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 38. — Am. bor.  
*natalensis*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 157; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Ueb. Stud. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 28. — Afr. austr. et austro-or.  
*neglecta*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 45. — Bras.  
*neglecta*, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 300. — Florida.  
*nigricans*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] (1891) 60, t. 5. — Bras.  
*nilagarensis*, Steud. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 365, in syn. = *schoenoides*, Mart.  
*nitida*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 156; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. (1892) 30. — Afr. trop. oc.  
*obtusiuscula*, Alb. Nilsson, l. c. (1892) 47 t. 2 (= *X. asperula*, Seub.). — Bras.  
*partita*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 39 = *communis*, Kunth.  
*Regnellii*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 14 (1892) 43 t. 2. — Bras.  
*Rehmanni*, Alb. Nilsson, l. c. 28. — Transvaal.  
*rigida*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *iridifolia*, Chapm.  
*scirpoides*, Chapm. ex H. Ries, l. c. 36 = *flabelliformis*, Chapm.  
*setigera*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 50 fig. 1-8 (Oliver, ex in Thurn, in Timehri, v. (1886) 207). — Bras.; Guian. angl.  
*Seubertii*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 51 t. 4. — Guian. angl.  
*simulans*, Alb. Nilsson, l. c. 47 t. 2, 6. — Bras.  
*Smalliana*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 159. — Florida.  
*stenophylla*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 42 = *Baldwiniana*, Roem. & Schult.  
*stenophylla*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 46 t. 2 fig. 2a, 2d. — Bras.  
*straminea*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 153; et l. c. (1891) 40. — Afr. trop. occ.  
*teres*, Alb. Nilsson, l. c. xxiv. n. 14 (1891) 44 t. 1, fig. 2, 2a, b. — Bras.  
*triquetra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 719. — Ins. Trinit.

**XYSMALOBIMUM**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1243.  
*angolense*, S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 365. — Angola.  
*bellum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 69. — Afr. trop.  
*Carsoni*, N. E. Br. l. c. (1895) 250. — Afr. trop.  
*confusum*, S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 363. — Natal.  
*decipiens*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 250. — Angola.  
*dissolutum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 119. — Afr. trop.  
*ensifolium*, Burch. ex S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 364 = *undulatum*, R. Br.  
*fraternum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 252. — Afr. trop.  
*fritillarioides*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 162. — Angola.

**XYSMALOBIMUM** : —

- Gerrardi, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 364. — Natal.  
 Holubii, *S. Elliot*, l. c. 365. — Angola.  
 membraniferum, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 251. — Sierra Leone.  
 padifolium, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 363 (= *Gomphocarpus padifolius*, Baker). — Afr. austr. parviflorum, *Harv. ex S. Elliot*, l. c. — Afr. austr. et austro-or.  
 prismatostigma, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 120. — Afr. trop.  
 reticulatum, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 251. — Afr. trop.  
 rhomboideum, *N. E. Br.* l. c. — Angola.  
 spurium, *N. E. Br.* l. c. — Zambesia.  
 stockenstomense, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 364. — Afr. austr.

**Y**

- YATABEA, Maxim. ex Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 281; et *Icon. Fl. Japon.* i. ii. (1893) t. 22 = **Ranzania**, *T. Ito* (Berberid.).  
 japonica, Maxim. l. c. = *R. japonica*, Maxim.  
 YERVAMORA, Ludw. Defin. pl. (1737) 126, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 545 = **Bosia**, Linn. (Amarant.).  
 canariensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 545 = *B. Yervamora*, Linn.

- YPSILANDRA, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 93. **LILIACEAE**.  
 thibetica, *Franch.* l. c. 94. — Tibet.

- YUCCA, Dill. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1243. australis, *Trelease*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 436. — Mexic., Texas.  
 Carrierei X, Éd. André, in *Rev. Hort.* lxxvii. (1895) 81, fig. 21-23. — Hybr. artef.  
 Elaeana, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 304 = guatemalensis, Baker.  
 Hanburii, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 8; et *ex Gard. Chron.* (1892) i. 749. — Am. bor. [Mont. Scopul.].  
 Mazeltii, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 304 = guatemalensis, Baker?  
 valida, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 208 t. 11. — Calif.

**Z**

- ZAA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1887) 691; et *Hist. des pl.* x. (1888) 58. **BIGNONIACEAE**.  
 ilicifolia, Baill. l. c. (= *Tabebuia ilicifolia*, DC.). — Madag.

- ZACZATEA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 806 [sphalm. 86]; et *Hist. des pl.* x. (1890) 295. **ASCLEPIADEAE**.  
 angolensis, Baill. l. c. — Angola.

- ZALACCA, Rumpf (Palm.). — Ind. Kew. ii. 1244. Beccarii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 474. — Rangoon.  
 borneensis, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 68. — Borneo.  
 dubia, Becc. l. c. — Hab.?  
 nitida, *Bull. Cat.* (1886) 9, ex Becc. l. c. in obs. — Afr. trop. occ.  
 vermicularis, Becc. l. c. 66. — Borneo.

- ZALUZANIA, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1244. discoidea, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 388. — Mexic.  
 resinosa, *S. Wats.* l. c. xxv. (1890) 153. — Mexic.

- ZALUZIANSKYA, F. W. Schmidt (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1245.  
 Aschersoniana, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxi. (1890) 190 [Zaluzanskia]. — Afr. austro-occ. extratrop.

- ZANNICHELLIA, Mich. ex Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1246.  
 cyclostigma, Clavaud, in *Act. Soc. Linn. Bord.* xlii. (1888) p. lxvii; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. I. (1893) 20 = palustris, Linn.  
 indica, « *Cham.* » ex *Morong*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii (1886) 159. — Ins. Luchu.  
 lingulata, Clavaud, in *Act. Soc. Linn. Bord.* xlii. (1888) p. lxviii; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. I. (1893) 20 = palustris, Linn.

- ZANTEDESCHIA, Spreng. = **Richardia**, Kunth (Aroid.).  
 Lutwychei, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 477 = *R. Lutwychei*, *N. E. Br.*

- ZANTHOXYLUM, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1246.  
 chalybeum, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 227. — Afr. trop. or.  
 costaricensis, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 190 = *Z. Limoncello*, *Planch. & Oerst.*  
 dimorphophyllum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 150. — China.  
 dissitum, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 106. — China.  
 diversifolium, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 339. — N. Guin.  
 echinocarpum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 149. — China.  
 Fagara, Sarg. in *Gard. and For.* iii. (1890) 186 = *Z. Pterota*, *H. B. & K.*  
 foliolosum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) i. [Xanthoxylum]; et *Enum. Pl. Guatem.* iv. (1895) 17. — Guatem.  
 fraxinoides, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 148. — China.  
 glandulosum, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 74. — Ins. Sandvic.  
 hawaiiense, *Hillebr.* l. c. 76. — Ins. Sandvic.  
 laetum, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 274. — Tonk.  
 madagascariense, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 303. — Madag  
 micranthum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 147. — China.  
 multijugum, *Franch. Pl. Delav.* i. (1889) 124. — China occ.  
 Nadeaudi, *Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 130; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 24. — Ins. Pacif.  
 oahuense, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 75. — Ins. Sandvic.  
 olitorium, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 227. — Afr. trop. or.  
 Piasezkii, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 93. — China.  
 podocarpum, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 107. — China.  
 Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi (1891) 134 [Xanthoxylum]. — Mexic.  
 rhetoides, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 275. — Tonk.  
 setosum, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 107. — China.  
 shikokianum, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 51. — Japon.  
 stenophyllum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 147. — China.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 227. — Afr. trop. or.  
 undulatifolium, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 144. — China.  
 usitatum, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 304. — Cochinch.  
 veneficum, *F. M. Bailey*, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 11. — Austral.

- ZAPATERIA, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 17 [conf. Wilik. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1892) 134, in obs.] = **Ballota**, Linn. (Labiata.).  
 hirsuta, Pau, l. c. = *B. hirsuta*, Benth.

- ZAUSCHNERIA, Presl (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 1248.  
 cana, *Greene. Pittonia*, i (Feb. 1887) 28. — Calif.  
 latifolia, *Greene*, l. c. 25; et *Man. Bot. San Franc.* Bay (1894) 131 = californica, *Presl*, var.  
 tomentella, *Greene*, l. c. 26. — Am. bor. occ.  
 villosa, *Greene*, l. c. 27. — Calif.

- ZEAL, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1248.  
 canina, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 160. — Mexic.

- ZEBRINA, Schnizl. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1248.  
 pumila, *Greene. Pittonia*, (Jan. 1888) 157. — Mexic.

- ZELKOVA, Spach (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1249.  
 carpinifolia, Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 38; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 136 = crenata, *Spach*  
 japonica, *Dippel*, l. c. 39, fig. 13. — Japon.  
 Keaki, Dippel, l. c. 40; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 137 = acuminata, *Planch.*

- ZENKERELLA, Taub. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii 3 (1894) 386. **LEGUMINO-SAE**.  
 citrina, *Taub.* l. c. — Kamerun.

- ZENOBIAS, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 1249.  
 cassinefolia, Pollard, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 231 = speciosa, *D. Don*.  
 pulverulenta, Pollard, l. c. 232 = speciosa, *D. Don*?

- ZEPHYRANTHES, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1249.  
 albicans, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 38 (= *Pyrolirion albicans*, Herb.). — Peruvia.  
 Andersoni, Baker, l. c. 37 (= *Habranthus Andersoni*, Herb.). — Urug.  
 andicola, Baker, l. c. 36 (= *H. andicola*, Herb.). — Chili.  
 arenicola, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 205. — Calif.  
 Bakeriana, *Morong*, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii (1893) 239. — Parag.  
 aurea, Baker, *Handb. Amaryll.* 37 (= *Pyrolirion aureum*, Herb.). — Peruvia.  
 boliviensis, Baker, l. c. 38. — Bolivia.  
 cearensis, Baker, l. c. 36. — Bras.  
 coerulea, Baker, l. c. 37 (= *Amaryllis coerulea*, Griseb.). — Urug.  
 entreriana, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 320 (= *Amaryllis entreriana*, O. Hoffm.). — Parag.  
 erubescens, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 162. — Mexic.  
 flammea, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 37 (= *Pyrolirion flammeum*, Herb.). — Peruvia.  
 flava, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 239 (= *Pyrolirion flavum*, Herb.). — Peruvia.  
 flava, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 37 = praec. franciscana, *Herb. ex Baker*, l. c. 36. — Bras.  
 gracilifolia, Baker, l. c. (= *Habranthus gracilifolius*, Herb.). — Urug.  
 Hieronymi, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 320, 324. — Reg. Argent.  
 lactea, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 495. — Bras.  
 longistyla, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 320, 323. — Reg. Argent.  
 macrosiphon, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 35. — Mexic.  
 mendocensis, Baker, l. c. 36. — Reg. Argent.  
 pulchella, J. D. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1893) 114 t. 52. — Texas.  
 robusta, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 35 (= *Habranthus robustus*, Herb.). — Urug.  
 sylvatica, Baker, l. c. 35 (= *H. sylvaticus*, Herb.). — Bras.

**ZEPHYRANTHES** : —

versicolor, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 35 (= *Habenanthus versicolor*, Herb.). — Bras.  
Tauberti, *Harms, in Gartenfl.* xlv. (1895) 386. — Am. Austr.  
Wrightii, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 82. — Cuba.  
xiphopetala, *Baker, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1896) 268. — Bolivia.

ZERUMBET, Wendl. = **Alpinia**, Linn. (Scitam.).  
*Autrani*, Heckel, in *Le Naturaliste*, Sér. II. xiii. (1891) 293 fig. 10. — Congo gall.

**ZEUXINE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1250.  
abbreviata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 109; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2178 (= *Etaeria abbreviata*, Lindl.). — Ind. or.  
affinis, *Benth. ex Hook. f. ll. cc.* 108; et t. 2277 (= *Monochilus affinis*, Lindl.). — Ind. or.  
cochlearis, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 11. — Afr. austr.  
elongata, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 142. — Ins. Princip.  
formosana, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 258. — Ins. Form.  
longifolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 109; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2180 (= *Hetaeria longifolia*, Benth.). — Reg. Himal.  
moulmeinensis, *Hook. f. ll. cc.* 109; et t. 2179 (= *Etaeria moulmeinensis*, Parish & Reichb. f.). — Tenass.  
plantaginea, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 312 (= *Monochilus plantagineus*, Reichb. f.). — Ins. Pacif.  
reniformis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 107; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2183. — Perak.  
stenophylla, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 312 (= *Monochilus stenophyllus*, Reichb. f.). — Ins. Pacif.  
tetraptera, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 57 (= *M. tetrapterus*, Reichb. f.). — Afr. trop. occ.

**ZEXMENIA**, La Llave (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1258.  
dulcis, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 99. — Guatem.  
fruticosa, *J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 103. — Mexic.  
guatemalensis, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 188. — Guatem.  
phyllostegia, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 105. — Guatem.  
tequilana, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.  
virgulta, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 293. — Costa Rica.

**ZILLA**, Forsk. (Crucif.) — Ind. Kew. ii. 1251.  
spinosa, *Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 175 = *myagroides*, Forsk.

**ZIMAPANIA**, Engl. & Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 119. **EUPHORBIACEAE**.  
Schiedeanum, *Engl. & Pax, l. c.* fig. 75. — Mexic.

**ZINGIBER**, Adans. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1251.  
brevifolium, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1886) ii. 390. — Ins. Philipp.  
Griffithii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 246. — Malacca.  
intermedium, *Baker, in Hook. f. l. c.* — Khasia.

**ZINNIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1251  
australis, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 14. — Austral.  
Liebmanni, *« Benth. & Hook. f. » ex Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.  
Palmeri, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 423. — Mexic.  
pauciflora, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Chile.

**ZIZANIOPSIS**, Doell & Aschers. = **Zizania**, Groenow. (Gramin.).  
miliacea, Doell & Aschers. ex Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 40; Saill. Hist. pl. xii. (1893) 293 = *Z. miliacea*, Michx.

**ZIZIA**, Koch = **Carum**, Rupp. (Umbell.).  
Bebbii, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 35, et v. (1894) 243. — Am. bor.

**ZIZIFORUM**, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1883) 144; et Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 171 = **Ziziphora**, Linn. (Labiata.).

**ZIZIPHORA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1252.  
subcapitata, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 67. — As. occ.  
rigida, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 239 = *clinopodioides*, Bieb.

**ZIZYPHUS**, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 1252.  
affinis, *Hemsl. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1544. — Perak.  
attonensis, « Pierre » ex Weberbauer, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 402 = *attonensis*, Pierre.  
attonensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 20 (1894) t. 316a. — Cochinch.  
cambodianus, *Pierre, l. c.* t. 315a. — Cochinch.  
chloroxylon, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1862. — Jamaica.  
Chloroxylum, *Oliver, in Kew Bull.* iii. (1889) 127, cum ic. = praec.  
espinosus, *Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand* xxxii. (1890) 48. — Congo.  
Harmandiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 20 (1894) t. 316b. — Cochinch.  
Harmandii, « Pierre », ex Weberbauer, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 402, sphalm. = praec.  
koaensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 20 (1894) t. 315b. — Cochinch.  
oblongifolius, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 339. — Bras.  
pubescens, *Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. App.* (1886) 339, nomen, et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 330. — Afr. trop. or.  
sonorensis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1889) 44. — Mexic.

**ZOEGEA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1253.  
baldschuanica, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 426. — Buchara.

**ZOELLERIA**, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 28; Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 131. **BORAGINEAE**.  
procumbens, *Warb. ll. cc.* — N. Guin.

**ZOLLIKOFERIA**, DC. = **Launaea**, Cass. (Compos.).  
anomala, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 190. — Algeria.  
arborescens, *Batt. l. c.* xxxv. (1888) 342, 391. — Algeria.  
Bornmuelleri, *Hauskn. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 56. — As. occ.  
elguensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 327. — Chili.  
oligocephala, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, v. (1894) 55. — As. occ.  
secunda, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 923 (= *Microrhynchus secundus*, C. E. Clarke). — Afghan.  
tapetodes, *Boiss. l. c.* 324. — Aghan.  
tenuiloba, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 557 = *mucronata*, Boiss.

**ZOLLINGERIA**, Kurz (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1253.  
dongnaiensis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 634; et *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) t. 325a. — Cochinch.

**ZOMBIANA**, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 420; Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 360. — **MYOPORINEAE**.  
africana, *Baill. ll. cc.* — Afr. trop. or.

**ZOSTERA**, Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1254.  
latifolia, *Morong, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. ii. (1893) 63 = *pacifica*, S. Wats.  
oregana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 131 = *marina*, Linn.  
pacifica, *S. Wats. l. c.* — Am. bor. occ.

**ZYGELLA**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 493, t. 34 fig. 1-13. **IRIDEAE**.  
graminea, *S. Moore, l. c.* 494. — Bras.

**ZYGOCACTUS**, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. ii. (1890) 223 = **Epiphyllum**, Haw. (Cact.).  
Allensteinii, *K. Schum. l. c.* 225 = *E. truncatum*, Haw.  
truncatus, *K. Schum. l. c.* (1890) 224 = *E. truncatum*, Haw.

**ZYGOCOLAX** ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) i. 765. (Orchid.).  
leopardinum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1889) i. 809  
Veitch, *Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 66; Will. Orch. Grow. *Mun. ed.* 7 (1894) 758. — Hybr. artef.  
Veitchii ×, *Rolfe, ll. cc.*; Veitch, *Man. Orch. Pl.* ix. (1895) 66 (= *Zygopetalum Veitchii* × Veitch). — Hybr. artef.

**ZYGODIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1255.  
kidengensis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
kindengensis, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 164 = praec.  
urceolata, *Stapp, in Kew Bull.* (1894) 122. — Angola.

**ZYCONA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373. **COMPOSITAE**.  
oppositifolia, *Kuntze, l. c.* — Venezuela.

**ZYGONERION**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 210; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 174. **APOCYNACEAE**.  
Welwitschii, *Baill. ll. cc.* — Angola.

**ZYGOPETALUM**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1255.  
Beaumontii, *Nichols, Dict. Gard.* iv. (1887) 245. — Bras.  
caulescens, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) i. 544. — Bras.?  
citrinum, *Nichols, Dict. Gard.* iv. (1887) 245; et l. c. (1888) 94. — Am. bor.  
Crepeauxi, *Carr. in Rev. Hort.* lix. (1887) 420. — Bras.  
Dormannianum, *Nichols, Dict. Gard.* iv. (1887) 245. — N. Granat.?  
fimbriatum, *Nichols, l. c.* — N. Granat.  
Gibeziae, *N. E. Br. in Lindenia*, iv. (1888) 79 t. 181. — Hab.?  
graminifolium, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1892) ii. 179; et l. c. viii. (1892) 9 t. 339; Veitch, *Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 52. — Bras.  
Jorisanum, *Rolfe, in Lindenia*, v. (1889) 91 t. 237; et l. c. (1890) i. 704. — Venezuela.  
leopardinum ×, *Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 199, 712; Nichols, *Dict. Gard.* iv. (1887) 246 = *Zygocolax leopardina* ×, Rolfe.  
leucochilum ×, *Hort. Veitch, ll. cc.* (1892) i. 214; et 246. —  
Lindeniae, *Rolfe, in Lindenia*, vi. (1890) 73 t. 275; et ex *Orchid. Rev.* ii. (1894) 270; Will. *Orchid. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 761. — Venezuela.  
Lindenii, *Rolfe, in Lindenia*, viii. (1892) 5 t. 337; Veitch, *Man. Orch. Pl.* iii. (1893) 56. — Hab.?  
lucidum, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1889) i. 799. — Guian. angl.  
Pervenoudi ×, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 191. — Hybr. artef.  
Sanderianum, *Regel, in Gartenfl.* xxxvii. (1888) 657 t. 1287; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1888) 695. — Columb.

**ZYGOPETALUM** : —

*Veitchii* X, Veitch, in Gard. Chron. (1887) i. 425 = *Zygocolax Veitchii* X, Rolfe.  
venustum, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, ii. (1887) 283, t. 47. — Guian. angl.  
Whitei, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 354; et in Godefr. Lebauf, L'Orchidophile (1890) 194. — N. Granat.

**ZYGOPHYLLUM**, Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 1258.

amblyocarpum, Baker, in Kew Bull. (1894) 330, nomen; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2358. — Arabia.  
berenicense, Schweinf. Illustr. Fl. Égypte [Mém. Inst. Égypt. ii.] (1887) 56, nomen. — Aegypt.  
cinereum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 189. — Afr. austro-occ. extratrop.  
densiflorum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 181. — Afr. austro-occ. extratrop.  
gobicum, Maxim. Enum. Fl. Mongol. (1889) 125. — Mongol.

**ZYGOPHYLLUM** : —

incanum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1894) 190. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Loczyi, Kanitz, Pl. Exped. Szechenyi in As. centr. lect. (1891) 13. — As. centr.  
longicapsulare, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 55. — Afr. austr-occ. extratrop.  
longistipulatum, Schinz, l. c. 86. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Marlothii, Engl. in Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 32 = Z. Stapfii, Schinz.  
paradoxum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 155. — Afr. austro-occ. extratrop.  
rigidum, Schinz, l. c. 55. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Stapfii, Schinz, l. c. 57. — Afr. austro-occ. extratrop.  
suffruticosum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 188. — Afr. austro-occ. extratrop.  
xanthoxylum, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 81 (= *Sarcozygium xanthoxylum*, Bunge). — Mongolia.

**ZYGOPHYLLUM** : —

*xanthoxylum*, « Engl. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1893) 358 = praec.

**ZYGORUELLIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 820; et Hist. des pl. x. (1890) 432. **ACANTHACEAE**.

Richardi, Baill. ll. cc.; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 249. — Madag.

**ZYGOSTELMA**, Fourn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1257.

Benthani, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 300. — Siam.

**ZYRPHELIS**, Cass. = **Mairia**, Nees (Compos.).

*Burchellii*, *corymbosa*, *crenata*, *Echlonis*, *foliosa*, *hirsuta*, *lasiocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 374 = *homonyma omnia* Mairiae.  
*pilosella*, Kuntze, l. c. = *M. perezoides*, Nees.

# CURAE POSTERIORES IN INDICEM KEWENSEM

VEL

## ADDENDA ET EMENDANDA POST ANNUM 1895 NOTATA

A

BENJAMIN DAYDON JACKSON

### ORDINATA

a. = adde. d. = dele. l. = lege. p. = pone.

#### A

- 1<sup>1</sup> a. AALIUS, Rumph. ex Lam. Encyc. i. 1 (1793) = **Sauropus**, Blume (Euphorb.).
- ABERIA**
- 2<sup>1</sup> l. *caffra*, Hook. f. ex Harv. & Sond.
- ABIES**
- 3<sup>1</sup> a. *macrocarpa*, Vasey, in Gard. Monthly (Jan. 1876); ex Sargent, in Rep. For. N. Am. (U. S. Census, ix.) 210 = *Pseudotsuga Douglasii*.
- ABUTILON**
- 4<sup>3</sup> l. *albidum*, Sweet, (l. c.).
- a. *arborescens*, Noronha, ex Hassk. in Hov. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 215 = *Broussonetiae* sp.?
- 5<sup>1</sup> l. *crispum*, Medic. *Malv.* 29 (*crispum*); Sweet.
- 5<sup>2</sup> *giganteum*, Sweet, *Hort. Brit.* ed. i. 53; Presl.
- 5<sup>3</sup> *polyandrum*, G. Don, ... 500 = seq.
- a. *polyandrum*, Wight, & Arn. *Prod.* ... Ind. or.
- 6<sup>1</sup> a. *spinifex*, Scop. *Introd.* 288 = *Pavonia spinifex*.
- ACACIA**
- 6<sup>3</sup> a. *aurca*, Noronha, ex Hov. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 216 = *Burmänniana*.
- 9<sup>3</sup> l. *leiophylla*, Benth. ... 351 = *saligna* (non *Albizzia*). *prona*, Noronha, (l. c.) = *Smithia sensitiva*?
- ACAENA**
- 14<sup>1</sup> l. *Huttoni*, R. Br. *ter.* ... 362 = *Poterium Sanguisorba*.
- ACALYPHA**
- 15<sup>3</sup> l. *grandis*, Benth.
- 16<sup>1</sup> a. *Maccafeana*, Veitch, Cat. (1878) 25 = *Wilkesiana*, *macrostachya*, Griseb. *Fl. Brit. W. Ind.* 47. — Ins. Trinit. (non *fideq.*).
- 16<sup>3</sup> *rubra*, Nor. fide Hassk. in Tijdschr. Nat. Ges. xi. (1844) 216 = *densiflora*.
- 17<sup>2</sup> l. ACANTHOCARYA, Pfeiffer, Nom, i. 11 (1871) = seq.
- 17<sup>3</sup> a. ACANTHOCARYX, Endl. Gen. 1076 (1840) = ACANTACARYX, Arruda.
- ACANTHORHIZA**
- 19<sup>1</sup> a. *arborea*, Drude; cf. Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64. — Hab.?
- 19<sup>3</sup> l. ACANTHYLLIS, Pomel.
- ACER**
- 20<sup>1</sup> l. *barbatum*, Michx.
- californicum*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1283 = *Negundo californicum*, (loco Torr. & Gray).
- 26<sup>3</sup> *manschuricum*, Maxim.
- ACHILLEA**
- 23<sup>3</sup> a. *oxyloba*, DC. *Prod.* vi. 20. — Europ.
- serbica*, Petr. *Addit. Fl. Agr. Nyss.* 102 = *ageratifolia*.
- 28<sup>1</sup> l. ACIDOTON, P. Br. Hist. Jamaic. 335 (1756) (non Sw.) = **Securigena**, Comm. (Euphorb.).
- ACIPHYLLA**
- 28<sup>3</sup> l. *Traversii*, Hook. f. *Handb. Fl. N. Zel.* 729. F. Muell.
- ACLISIA**
- 29<sup>2</sup> d. *quayaquilensis*, (est *Acnisti* sp.; cf. p. 30).
- ACONITUM**
- 31<sup>1</sup> l. *lethale*, Griff. *Not.* iv. 732. — Ind. or.
- 31<sup>2</sup> a. *salisburyifolium*, Griff. in *Itin. Not.* 306. — Ind. or.
- ACOSTA**, Adans.
- 32<sup>1</sup> a. *spinosa*, Scop. *Introd.* 124 = *C. spinosa*.
- ACTINIDIA**
- 35<sup>1</sup> l. *arguta*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 15; Franch.
- polygama*, Miq. (l. c.); Franch.
- rufo*, Miq. (l. c.); Franch.
- volubilis*, Miq. (l. c.) 16; Franch.
- 37<sup>1</sup> a. **ADELAIDA**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 74 (1783). (Quid?)
- borbonica*, Buc'hoz, l. c. — Maurit.
- ADINA**
- 43<sup>2</sup> l. *amlioides*, Benth. & Hook. f. ... 30 = *polycephala*.
- l. *trichotoma*, Benth. & Hook. f. (l. c.) = *polycephala*.
- 43<sup>3</sup> a. **ADOCETON**, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438 = **ADOKETON**, Rafin. = **Zelanthera**, R. Br. (Illecebr.).
- ADOKETON**
- 44<sup>1</sup> a. *maritimum*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438 = *T. frutescens*.
- saxatile*, Rafin. l. c. = *T. frutescens*.
- ADYSETON**
- 44<sup>3</sup> a. *bidentatum*, Medic. *Pflanzeng.* 73. — Europ.?
- l. *campestre*, Medic. (l. c.) 74; Moench.
- a. *squamatum*, Medic. (l. c.). — Europ.?
- AELUROPUS**
- 47<sup>2</sup> l. *villosus*, Trin. ex C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 18. —
- AEONIA**
- 47<sup>3</sup> l. *alata*, A. Rich. ... xv. (1841) 67 t. 11.
- AEONIUM**
- 47<sup>3</sup> l. *Berthelotianum*, C. Bolle ... 239. — Ins. Canar. *Castello-Paivae*, Bolle ... = *S. Paivae*. *Manriqueorum*, C. Bolle, *tabuliforme*.
- AERANTHES**
- 48<sup>1</sup> l. *grandiflora*, Lindl.
- grandiflora*, Lindl.
- AERANTHUS**
- 48<sup>1</sup> a. *Fischeri*, Reichb. in Mitth. Geogr. Geo. Hamb. 1882-83 (1885) 268, nomen. — Afr. trop.
- AERIDES**
- 48<sup>2</sup> l. *Borrassi*, Buch. Ham. ... = *Cymbidium aloifolium*.
- 49<sup>1</sup> l. *quinguevulnera*, Lindl. ... — Ins. Philipp. (non *Malaya*).
- l. *Thibautiana*, Reichb. f. ... — Ins. Philipp. (non *Polynesia*).
- AERVA**
- 49<sup>3</sup> l. *tomentosa*, Forsh. *Fr. Aeg. Arab.* p. 122; Lam.
- AESCHYNANTHUS**
- 50<sup>1</sup> l. *longiflora*, DC. *Prod.* ix. 262.
- 50<sup>2</sup> l. *Wallichii*, R. Br. in *Benn...*
- AETHEILEMA**
- 51<sup>3</sup> a. *anisophyllum*, R. Br. *Prod.* 478 = *Phaylopsis longifolia*.
- AFZELIA**
- 52<sup>3</sup> l. *splendens*, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. i. 72; Loud.
- AGANOSMA**
- 53<sup>2</sup> l. *Edithae* ... v. (1865) 227
- AGAPANTHUS**
- 53<sup>2</sup> a. *calyciflorus*, Banks & Soland. ex Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 56 = *Fuchsia excorticata*.

**AGATHOSMA**

- 543<sup>1</sup> l. *brevifolia*, & *brunioides*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 89; Loud.  
a. *desciscens*, J. B. Fisher, in Bijdr. Nat. Wetensch. vii. (1832) 22 t. 2 = *bifida*.

**AGAVE**

- 542<sup>1</sup> l. *tehuacanensis*, (non *thuacanensis*).

**AGRIMONIA**

- 601<sup>1</sup> l. *Agrimonioides*, Linn.

**AGROPYRON**

- 612<sup>1</sup> l. *violaceum*, Rink, Grönl. ed. 2, Add. 115; Vasey,

**AGROSTIS**

- 632<sup>1</sup> l. *indica*, Norsk... p. 104 = *Sporobolus*, etc.  
643<sup>1</sup> *Royleana*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. (1845) 371 = *Calamagrostis Royleana*.

**AIRA**

- 671<sup>1</sup> l. *antarctica*, Hook... 150 = *Deschampsia antarctica*.  
681<sup>1</sup> a. *lagopoides*, Scop. Introd. 74 = *Aeluropus laevis*.

**AIROPSIS**

- 691<sup>1</sup> a. *tenella*, Coss. & Dur. Expl. Sc. Algér. 97. — Algeria.

**AITONIA**

- 691<sup>1</sup> a. *NYMANIA*, Lindb. in Notis. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. ix. (1866) 290 in obs.

**AJAX**

- 693<sup>1</sup> a. *muticus*, J. Gay. in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 308 = *N. Pseudo-Narcissus*.

- 722<sup>1</sup> a. *ALBONIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 57 (1783 = *Rhus*, Tourn. (Anacard.)).  
*peregrina*, Buc'hoz, l. c. = *R. succedanea*.

- 722<sup>1</sup> l. *ALCAEA*, Hill... (Malvac.).

**ALCHORNEA**

- 722<sup>1</sup> l. *cordifolia*, Muell. Arg... = *cordata*, Benth.

- 76<sup>1</sup> a. *ALISMORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318; = *Alismorchis*, Thou.

**ALLANBLACKIA**

- 771<sup>1</sup> l. *floribunda*, Oliver, in Journ. Linn. Soc.

**ALLIUM**

- 784<sup>1</sup> l. *bifolium*, Willd  
793<sup>1</sup> *flavescens*, Poepp... = *Nothoscordum striatum glaucum* [Desf.]... = *A. Scorodoprasum*.  
822<sup>1</sup> l. *spurium*, G. Don,

**ALNUS**

- 851<sup>1</sup> l. *incana*, Moench, Meth. 424; Medic. Pfl. anal.; 83.  
*oblongata*, Willd... = *glutinosa*.

**ALOE**

- 861<sup>1</sup> l. *Bainesii*, Dyer... 568.  
*Barbarae*, Dyer... 568 = *Bainesii*.  
*Bowiea*, Schult. f. (non *Bourea*).  
a. *confusa*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1880) 36. — Hab. ?  
862<sup>1</sup> a. *fulgens*, Todaro, (l. c.) 37. — Hab. ?

**ALSINE**

- 911<sup>1</sup> l. *biflora*, Wahlenb... = *Stellaria biflora*.  
922<sup>1</sup> a. *scandinavica*. = *Stellaria biflora*.  
a. *sedoides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 533 = *Stellaria petraea*.

**ALTERNANTHERA**

- 951<sup>1</sup> l. *Achyranthes*... lix, (non lixix).

**ALYSSUM**

- 971<sup>1</sup> l. *cheirifolium*, Berger. Phyt. iii, 125 —

- 991<sup>1</sup> a. *ALYTOSTYLIS*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409 in obs. (1874) = *Roydsia*, Roxb. (Capparid.).

**AMARANTHUS**

- 1011<sup>1</sup> a. *flexuosus*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii, 187 = *viridis*.

**AMELANCHIER**

- 1052<sup>1</sup> a. *Amelanchier*, Karst. Pharm. med. Bot. 784 = *canadensis*.

- 1061<sup>1</sup> a. *AMERIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

**AMMI**

- 1071<sup>1</sup> l. *cicularium*, Willd. ex F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaert. II. Nachr. i. 211; et...

**AMORPHOPHALLUS**

- 1093<sup>1</sup> l. *campanulatus*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 366; Blume, Rumphia, i. 139 partim.

- 1183<sup>1</sup> a. *AMPHIBOLIS*, Schott & Kotschy, in Kotschy, Reise Taur. 379 (1858) nomen. = *Hyacinthus*, Tourn.  
*coelestis*, Schott & Kotschy, l. c. = *H. azureus*.

**AMPHICARPAEA**

- 1111<sup>1</sup> l. *comosa*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 121; G. Don,

- 1121<sup>1</sup> a. *AMPHORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316 = *AMPHORCHIS*, Thou.

**AMYGDALUS**

- 1123<sup>1</sup> a. *decipiens*, genuina, *grandiflora*, *macrocarpa*, *men-sarum*, *tenuis*, Poit. & Turp. in Poit, Pomol. Franç. iv. = *P. Amygdalus*.

**AMYRIS**

- 1132<sup>1</sup> l. *floridana*, Nutt... (dele « Ware ex »).  
1133<sup>1</sup> l. *pernambucensis*, Arruda... 500 = *Protium heptaphyllum*?

- 1162<sup>1</sup> a. *ANAMELIS*, Garden, in Linn. Corresp. i. 340, 599 (1821) = *Fothergilla*, Murr. (Hamamel.).

**ANANASSA**

- 1163<sup>1</sup> a. *Ananas*, Karst. Pharm. Med. Bot. 466 = *Ananas sativas*.

**ANARRHINUM**

- 1172<sup>1</sup> l. *canadense*, Desf. Fl. Atlant. ii, 51; et

**ANASSER**

- 1172<sup>1</sup> a. *Laniti*, Blanco, Fl. Filip. ed. 1, 112; ed. 2, 81; ed. 3, 149 = *Wrightia ovata*.

**ANASTATICA**

- 1173<sup>1</sup> d. *Hierochontis*, Medic. (quae sub *Euclidio* reperies).

- 1204<sup>1</sup> a. *ANDERSONIA*, Koenig, ex R. Br. Prod. 570 (1810) = *Styloidium*, Sw.

**ANDIRA**

- 1208<sup>1</sup> a. *SKOLEMORA*, Arruda, ex Koster, Trav. 498 (1816).

**ANDROPOGON**

- 1261<sup>1</sup> l. *laniger*, Desf. . 379 (lanigerum).  
1273<sup>1</sup> a. *squarrosus*, Linn. hb. ex R. Br. Prod. 193 = *Chamaeraphis spinescens*.

**ANDROSACE**

- 1283<sup>1</sup> a. *erecta*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 499. — China.

**ANEMOPAEGMA**

- 1323<sup>1</sup> l. *clematideum*, Griseb.. 222 = *Pithecoctenium clematideum*.

**ANGELICA**

- 1333<sup>1</sup> l. *Dieffenbachii*, Benth. & Hook. f... (Aciphyllae sp.).

- 134<sup>1</sup> a. *ANGORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = *Angraecum*, Bory (Orch.).

**ANGRAECUM**

- 1343<sup>1</sup> a. *ANGORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318.

- 1351<sup>1</sup> a. *brachycarpum*, Reichb. f. in Walp. Ann. iii. 573, in obs. — Afr. trop.  
l. *distichum*, Lindl... 1781 = *Mystacidium distichum*.

- a. *eburneum*, S. Moore, in Baker, Fl. Maurit. 356 partim = *Brongniartianum*.

- eburneum*, Reichb. f. ex S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 137 = *A. Giranae* [in Suppl.].

- 1352<sup>1</sup> a. *Kotschyianum*, Reichb. f. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 338. — Afr. trop.

- l. *Kotschy*, Reichb. f... 456 = praec.

- l. *luridum*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 86 = *Eulophia lurida*.

- l. *pectinatum*, Thou... 51 = *Mystacidium pectinatum*.

- l. *pellucidum*, Lindl... 134 = *M. pellucidum*.

**ANGUILLARIA**

- 1353<sup>1</sup> l. *bahamensis*, Gaertn. l. c. 373 = *Myrsine Heberdenia*.

**ANISOMELES**

- 1373<sup>1</sup> l. *furcata*, Sweet, Hort. Brit. ed. 1, 315; Loud.

**ANISOPHYLLEA**

- 1381<sup>1</sup> a. *flavicans*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 175 in nola. — Ins. Penang.

**ANTHEMIS**

- 1452<sup>1</sup> l. *nigricans*, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. i. 243;

**ANTHERICUM**

- 1463<sup>1</sup> l. *capillare*, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaert. I. Nachr. i. 254; Spreng.

- a. *croceum*, F. G. Dietr. (l. c.) 255 = *Schoenolirion croceum*.

- l. *dendroides*, Stev. in Comm. Soc. Phys. Mosq. i. (1808) 43; et...

- l. *fastigiatum*, F. G. Dietr. (l. c.) 256; Steud.

- 1472<sup>1</sup> l. *niveum*, F. G. Dietr. (l. c.); Spreng.

- 1481<sup>1</sup> a. *virgatum*, F. G. Dietr. (l. c.) 257 = *Nolina georgiana*.

**ANTHOLYZA**

- 1492<sup>1</sup> l. *alethroides*, Burm. f... (non *aletroides*).

- 1493<sup>1</sup> l. *intermedia*, Baker... (1877).

**ANTHOXANTHUM**

- 1502<sup>1</sup> l. *amarum*, Brot... (dele « f. 1 »).

- glaucum*, Vahl, ex Poit. Encyc. Suppl. ii. 662; et Roem.

- pulchellum*, D. Dietr... i, 125 (non 625).

**ANTHRISCUS**

- 1503<sup>1</sup> a. *Anthriscus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 857 = *vulgaris*.

**ANTHURIUM**

- 1511<sup>1</sup> l. *candidum*, Bull. = *Spathiphyllum candidum*, N. E. Br.

- 1533<sup>1</sup> lin. 1. l. **ANTHYLLIS**.

**ANTIRRHINUM**

- 1551<sup>1</sup> a. *apterum*, Valke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1875) 96. — Afr. trop.

**ANTURA**

- 1572<sup>1</sup> a. *edules*, Forsk. (l. c.) p. cvi. = *C. edulis*.

- 1573<sup>1</sup> *AOPLA*, Lindl. Bot. Reg. sub. t. 1701 (1835).

- 1573<sup>1</sup> l. *reniformis*, Lindl. (Habenariae sp.) = *H. erminium reniforme*.

## APARGIA

- 158<sup>1</sup> 1. *danubialis*, Scop. Introd. 122; Fl. Carn.  
a. *proteiformis*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 564  
= *hastilis*.

## APERULA

- 159<sup>1</sup> 1. *pipericarpa*, Meissn. (non *pipericarpa*).

## APHELANDRA

- 160<sup>1</sup> a. *pulcherrima*, R. Br. *Prod.* 475. — Ind. occ  
*scabra*, R. Br. (l. c.) = *pectinata*?

- 161<sup>2</sup> 1. **APIOS**, Corn. ex Medic... (1787); Moench,  
*tuberosa*, Moench, ... = *americana*.

- 163<sup>3</sup> 1. **APLOSTEMON**, Rafin. in Am. Monthly.  
Mag. i. (1817) 431; et...  
*bracteatum*, Rafin. (l. c.) = *S. bracteatus*.  
*triquetrum*, Rafin. (l. c.) = *S. monander*.

## APONOGETON

- 165<sup>2</sup> a. *Kraussianum*, Hochst. ex Krauss, in *Flora*,  
xxviii. (1845) 343. — Afr. austr.

## APORUM

- 165<sup>3</sup> a. *incrassatum*, Brongn. in Duperr. Voy. Co-  
quille, Phan. 204, t. 42, fig. B. (non Blume).  
= *Eria aporoides*.

## APPENDICULA

- 166<sup>1</sup> a. *manillensis*, « Reichb. f. in Walp. Ann. i. 791 »  
in obs. — Ins. Philipp.  
*manillensis*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 703 =  
*praec.*

## ARABIS

- 169<sup>2</sup> 1. *patens*, Sulliv. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii.  
(1841) 49. —

## ARALIA

- 172<sup>1</sup> a. *syana*, Veitch, Cat. (1870) 17. — Ins. Pacif.

## ARAUJIA

- 172<sup>2</sup> 1. *sericifera* (non *sericifera*)

## ARCEUTHOBIMUM

- 173<sup>2</sup> a. *pusillum*, Pech, in Ann. Rep. N. Y. State  
Museum Nat. Hist. (Dec. 1875) 112. — Am.  
bor.  
a. *verticilliflora*, Engelm. in Bot. Calif. ii. 107.  
— Mexic.

## ARCHANGELICA

- 173<sup>2</sup> a. *Archangelica*, Karst. Pharm. med. Bot. 843 =  
*officinalis*.

## ARCTOPHILA

- 174<sup>1</sup> a. *effusa*, Lange, in Adnot. ad Fl. Dan. suppl.  
126 (1874); et Consp. Fl. Groenl. i. 167  
(1880). — Groenl.

## ARDISIA

- 176<sup>1</sup> 1. *excelsa*, Ait... 261 = *Myrsine Heberdenia*.  
176<sup>3</sup> a. *montana*, Sieb. ex Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd.  
Bat. 65 nomen; ex Franch. & Savat, Enum.  
Pl. Jap. i. 305. — Japon.

## ARDUINA, Mill... Linn. Mant. 52 (1767) =

- 177<sup>2</sup> 1. *grandiflora*, E. Mey. l. c. 191 (non 190).

## ARECA

- 177<sup>2</sup> 1. *Bacaba*, Arruda, ... 490 = *Oenocarpus Ba-*  
*caba*.  
177<sup>3</sup> a. *Herbstii*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron.  
(1884) ii. 426 = *Acanthophoenix crinita*.  
a. *montana*, Hort. Cantab. ex R. Grah. in Bot.  
Mag. sub t. 3874 = *Prestoea montana*.  
178<sup>1</sup> *Normanbyi*, F. Muell... = *Ptychosperma*  
*Normanbyi*.  
a. *pisifera*, Lodd. ex Hook. f. Kew Rep. 1882  
(1884) 54 = *Dictyosperma furfuraceum*.  
a. *speciosa*, Hort. ex Lem. in Illustr. Hort.  
xiii. (1866) t. 462-3 = *Hyophorbe amari-*  
*caulis*.

## AREMONIA

- 178<sup>1</sup> 1. *agrimonoides*, DC... *Agrimonia Agrimonoides*.

## ARENARIA

- 178<sup>3</sup> a. *Brewerina*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii.  
(1872) 620.  
180<sup>2</sup> 1. *musciiformis*, Wall... 641 (non 6401).  
l. *parvifolia*, Benth... (non *parviflora*, quae per-  
peram in mss. Kew. exstat.).  
l. *scandinavica*, Spreng... 402 (non 399).

## ARENGA

- 181<sup>2</sup> a. Bonnetti, Hort. Rollis. ex Hook. f. Kew Rep.  
1882 (1884) 61. — Ind. or.

## ARGANIA

- 182<sup>2</sup> a. **TERELIA**, Scop. Introd. 88 (1777).

## ARISAEMA

- 185<sup>3</sup> a. *multicarminatum*, Wall. ex Royle, Ill. Bot.  
Himal. 406. — Reg. Himal.

## ARISTEA

- 186<sup>1</sup> 1. *compressa*, Buching. ex Krauss. in *Flora*,  
xxviii. (1845) 309 nomen; et ex Baker,

## ARISTIDA

- 187<sup>1</sup> a. *lanuginosa*, Burch. Trav. ii. 226 = *vestita*,  
Thunb.

## ARISTOLOCHIA

- 188<sup>3</sup> 1. *frutescens*, Marsh... = *A. Siphon* (non macro-  
phylla).  
189<sup>1</sup> 1. *grandiflora*, Arruda... 499; Gomez,

## ARMENIACA

- 190<sup>3</sup> a. *batavia*, *communis*, *macrocarpa*, *mira*, *monga-*  
*metia*, *praecox*, *tardiflora*, Poit. & Turp.  
in Poit. Pomol. Franç. i. = *P. Armeniaca*.

- 193<sup>1</sup> 1. **AROMADENDRON**, Andr. ex Steud. Nom.  
ed. II, i. 134 (1840) = seq.

- 192<sup>3</sup> a. **AROMADENDRUM**, W. Anders. ex R. Br.  
*Prod.* 553 in Adnot. (1810) = **Eucalyp-**  
**tus**, L'Hérit. (Myrtac.).

## ARTEMISIA

- 198<sup>2</sup> 1. *pallens*, Wall. ex Bess. in Nouv. Mém. Soc.  
Nat. Mosc. iii. (1834) 85. — Ind. or.

## ARTHRATHERUM

- 200<sup>1</sup> a. *lanuginosum*, Burch. Trav. ii. 617 = *Aristida*  
*vestita*, Thunb.

## ARTOCARPUS

- 201<sup>3</sup> 1. *Dadah*, Miq... (non *Dadak*).

## ARUM

- 202<sup>3</sup> a. *divaricatum*, Thw. Enum. 334 = *Theropho-*  
*num crenatum*.  
a. *Roxburghii*, Thw. (l. c.) 432 = *Typhonium*  
*Roxburghii*.

## ARUNDINARIA

- 204<sup>1</sup> a. *diversifolia*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat.  
Pl. Bogor. 19 nomen = *Fortunei*?  
*Kokantsik*, Kurz (l. c.) = *Bambusa mar-*  
*morea*.  
*Kumasosa*, Kurz (l. c.) = *Bambusa palmata*  
(in Suppl.).  
*pygmaea*, Kurz l. c. = *B. pygmaea*?  
*siamensis*, Kurz (l. c.). — Siam.

## ARUNDINELLA

- 204<sup>2</sup> a. **PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ex Steud. nom.  
ed. II, ii. 42 (1841).  
**PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ex Steud. Syn. Pl.  
Gram. 413 (1855).

## ARUNDINELLA

- 204<sup>3</sup> 1. *setosa*, Trin... 63 (non 65).

## ASCLEPIAS

- 207<sup>3</sup> a. *ciliata*, [Pers. in] Linn. Syst. Veg. ed. XV.  
271; Murr.

## ASIMINA

- 210<sup>1</sup> a. *virginiana*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol.  
Franç. ii. t. 54 = *triloba*.

- 210<sup>2</sup> a. **ASOPHILA**, Neck. Elem. ii. 162 (1790) =  
**Gypsophila**, Linn. (Caryoph.).

## ASPARAGUS

- 213<sup>2</sup> a. *punjabensis*, Stew. Punj. Fl. 233. — Ind. or.  
213<sup>3</sup> 1. *sarmentosus*, Linn... Afr. austr. (non Ind. or.)  
a. *Satawur*, J. A. Murr. Drugs Sind, 24 = *ad-*  
*scendens*.

## ASPERULA

- 214<sup>3</sup> 1. *Jordani*, Perr. & Song. in Bull. Soc. Hist.  
Nat. Savoie, 1853 (1855) 196 = *longiflora*.

## ASTELIA

- 217<sup>3</sup> 1. *albicans*, Colenso... = *spicata*.  
l. *fragrans*, Colenso... = *nervosa*.

## ASTER

- 219<sup>1</sup> a. **BRACHYASTER**, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii.  
379 (1857).  
221<sup>1</sup> 1. *Heterochaeta*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 44. —  
Reg. Himal.  
221<sup>1</sup> a. *imbricatus*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.  
iii. 77. — Afr. austr.  
l. *imbricatus*, Linn... 21 = *Felicia reflexa*.  
223<sup>2</sup> 1. *scorpioides*, Scop. Introd. 130; Fl. Carn.

## ASTRAGALUS

- 228<sup>3</sup> 1. *candidissimus*, S. Wats. Bibl. Ind. N. Am.  
Bot. 191. — Calif.  
233<sup>3</sup> a. *linearis*, Edgew. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab,  
43 = *bakuensis*.  
237<sup>1</sup> a. *ramosus*, Aitch. Cat. Pl. Punjab, 43, sphalm.  
= *hamosus*, Linn.  
238<sup>1</sup> a. *Sprunerianus*, Bunge, Astrag. ii. 251 (Index)  
sphalm. = *Spruneri*.  
239<sup>3</sup> 1. *wartoënsis*, Boiss... (non *urtoënsis*).  
249<sup>1</sup> a. **ASTRALAGUS**, Curran, in Bull. Calif.  
Acad. i. II. (1885) 152; Greene, (l. c.) 155,  
sphalm. = **Astragalus**, Tourn.

## ASTROCARYUM

- 240<sup>2</sup> 1. *argenteum*, Hort... = *A. Malybo*.  
a. *filare*, Hort. Bull. ex Hook. f. Kew. Rep. 1882  
(1884) 71. — Hab?  
a. *iriartoides*, Willis, ex Regel, in Gartenfl. xxix.  
(1880) 230 t. 1022 f. 3 (*Martinesiae* sp?)  
Hab?

## ASYSTASIA

- 242<sup>1</sup> a. *quadrangularis*, Heyne, ex Trimen, Syst. Cat.  
Pl. Ceyl. 67, nomen. — Ind. or.

- 242<sup>3</sup> 1. **ATHALMUM**, Neck.

## ATHAMANTA

- 243<sup>1</sup> 1. *chinensis*, Linn... = *Selinum canadense*.

## ATHANASIA

- 243<sup>2</sup> 1. *capitata*, Linn. Amoen. Acad. vi. 97. — Afr.  
austr. (i. e. dele « Pl. Afr. Rar. p. 50 »).  
a. *crithmifolia*, Scop. Introd. 127 = *parviflora*,  
Thunb.  
l. *laevigata*, Linn. (l. c.) 98 (dele « Pl. Afr. Rar.  
p. 52 »).  
a. *rigida*, Scop. (l. c.) = *Pteronia incana*.  
l. *squarrosa*, Linn. (l. c.) (dele « Pl. Afr. Rar.  
p. 52 »).

## ATHRIXIA

- 244<sup>2</sup> 1. *chaetopoda*, F. Muell.

## ATRACYLIS

- 245<sup>1</sup> 1. *lanatus*, Scop. Introd. 124; Fl. Carn.

- 245<sup>2</sup> 1. **ATRAPHAX**, Scop. Introd. 344 (1777) =  
**Atraphaxis**, Linn.

## ATRAPHAXIS

- 245<sup>3</sup> 1. *undulata*, Scop. Introd. 344; Willd.

**ATRIPLEX**

- 246<sup>3</sup> 1. *holocarpa*, F. Muell... = spongiosa.

**ATROPIS**

- 248<sup>2</sup> 1. *tenuifolia*, Thurb... = *Poa tenuifolia*, Nutt.

**ATYLOSIA**

- 248<sup>3</sup> 1. *barbata*, Baker... 216 = *goënsis*.  
1. *goënsis*, Dalz... 186. — Ind. or.

**AUBRIETIA**

- 249<sup>2</sup> *italica*, et Kotschy, in ordine alphabetico ponuntur.

- 249<sup>3</sup> a. *ANGUSTA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 102-106 (1821) = *Gardenia*, Ellis (Rubiace.).

**AURANTIUM**

- 251<sup>2</sup> a. *Bigarella*, *corniculatum*, *coronatum*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *C. Aurantium*.

**AVENA**

- 252<sup>1</sup> 1. *antarctica*, R. Br. Prod. 209; Roem. & Schult.  
252<sup>2</sup> 1. *caespitosa*, Scop. Introd. 74; Kuntze... = *Deschampsia caespitosa*.  
a. *canina*, Scop. (l. c.) = *Agrostis canina*.  
252<sup>3</sup> a. *Cupaniana*, Ambrosi... 238 = *Aira caryophylla*.  
253<sup>1</sup> 1. *flexuosa*, Scop. (l. c.); Mert. & Koch... = *Deschampsia flexuosa*.  
253<sup>1</sup> a. *Gaudiana*, Ambrosi. Tirol. Austr. i. 237 = *Trisetum Cavanillesii*.  
253<sup>2</sup> 1. *montana*, Scop. (l. c.); [Weber]... = *Aira montana*.  
253<sup>3</sup> 1. *ovata*, Scop. (l. c.); C. C. Gmel... = *Lagurus ovatus*.  
254<sup>2</sup> a. *Spica-venti*, Scop. (l. c.); = *Apera Spica-venti*.  
1. *subspicata*, Scop. (l. c.); [Clairv.]... *Trisetum subspicatum*.

**AZALEA**

- 256<sup>1</sup> a. *arborea*, Bart. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 153 = *R. arborescens*.  
256<sup>2</sup> 1. *pontica*, Linn. = *R. flavum*, G. Don.  
256<sup>3</sup> 1. *verticillata*, Bart. = *R. arborescens*, Pursh.

**AZORELLA**

- 257<sup>2</sup> 1. *glabra*, Wedd... 67 = *diapensoides*.

**B**

- 257<sup>3</sup> 1. **BABIANA**, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 539 (1801); et t. 576 (1802).  
a. *crispa*, Ker-Gawl. (l. c.) = *Tritonia crispa*.  
*fragrans*, Ker-Gawl. (l. c.) = *plicata*.  
a. *mucronata*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
1. *plicata*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 576.  
a. *plicata*, Ker-Gawl. (l. c.) partim = *Thunbergii*.  
*pumicea*, Ker-Gawl. (l. c.) = *stricta*.  
1. *ringens*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
*rubrocyanea*, Ker-Gawl. (l. c.) = *stricta*.  
1. *sambucina*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
*spathacea*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 638.  
*stricta*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 621, 637.  
*sulphurea*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
*tubata*, Ker-Gawl. (l. c.); Echl.  
*tubiflora*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 680.  
258<sup>1</sup> *villosa*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 583.  
*villosa*, Ker-Gawl. (l. c.); partim = *stricta*.

**BACTRIS**

- 261<sup>3</sup> a. Binotti, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 70. nomen. — Hab.?  
*Caraja*, Hort. ex Hook. f. l. c. nomen. — Hab.?

**BALANITES**

- 265<sup>1</sup> 1. *Roxburghii*, Planch... ii. (1854) 258. — Ind. or.

**BAMBUSA**

- 267<sup>3</sup> 1. *Chino*, Franch. & Sav.  
268<sup>2</sup> 1. *senanensis*, Franch. & Sav... 182, 606.  
268<sup>2</sup> 1. *virgata*, Trin.

**BANISTERIA**

- 270<sup>2</sup> a. *rotundifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 28 (Quid?). — Hab.?

**BARRINGTONIA**

- 275<sup>1</sup> 1. *Butonica*, Forst... = *speciosa*.  
276<sup>1</sup> a. *luzonensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 213. — Ins. Philipp.  
1. *luzoniensis*, Vidal... 113 = *praec.*  
1. *speciosa*, Forst... — Ins. Pacif.

- 276<sup>3</sup> a. *BARTRAMIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 15 (1821) = *Dodecatheon*, Linn. (Primul.).

**BASILAEA**

- 277<sup>2</sup> 1. *punctata*, Mirb. l. c.; Lam. Illustr. ii. 381. [t. 239 f. 2].

**BASSIA**

- 277<sup>3</sup> a. *Madayana*, F. Muell. in Vict. Natural. i. (1885) 168, nomen. — N. Guin.

**BASSIA**, Koenig.

- 273<sup>3</sup> 1. *LLIPE*, Gras, in Bull. Soc. Br. Fr. xi. (1864) 83.  
277<sup>3</sup> 1. *Blancoi*, A. DC... = *D. latifolia*, F. Villar.  
278<sup>1</sup> 1. *lanceolata*, A. DC... = *Dichopsis lanceolata*, F. Villar.  
*oleifera*, A. DC... = *D. oleifera*, F. Villar.

**BATRACHIUM**

- 279<sup>2</sup> 1. *Rionii*, Nym... = *R. trichophylla*.

**BANERA**

- 279<sup>3</sup> a. *RAMSAIA*, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 in adnot. (1810).

**BAUHINIA**

- 279<sup>3</sup> 1. *acuminata*, Linn... 375 (non 376).  
281<sup>2</sup> a. *timorana*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 466 = *racemosa*.  
1. *timoriana*, Steud... = *praec.*  
*timoriensis*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 276 = *timorana*.

**BEGONIA**

- 284<sup>1</sup> a. *Chelsoni* X, Veitch, Cat. (1871) 14; Hort. *intermedia* X, Veitch, Cat. (1873-74); et ex.

**BELLEVALIA**

- 285<sup>1</sup> 1. *azurea*, Boiss... = *H. azureus*.

- 291<sup>3</sup> 1. *BENZOIN*, Ludw. Def. 143 (1737); Nees,

**BERBERIS**

- 292<sup>1</sup> a. *alba*, *latifolia*, *sylvestris*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *vulgaris*.  
292<sup>2</sup> 1. *concinna* (err. typ. *concinna*).  
293<sup>2</sup> *stemophylla* X, dele « = *Darwinii* ».

**BERCHEMIA**

- 293<sup>1</sup> a. *HALAEA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821).  
294<sup>1</sup> a. *HUXHAMIA*, Garden, (l. c.) 366, 379 (1821).

**BERGHAUSIA**

- 294<sup>2</sup> 1. *barbulata*, Endl. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. iv. (1851) 32 (Analect. Bot. Ind. ii. 20) — China; Malaya.  
*elata*, Arn... — Ind. or.  
*Emodi*, Endl... — Reg. Himal.  
*pallens*, Miq. (l. c.) 33; (21). — Ind. or.  
*tenella*, Miq. (l. c.) 34; (22) — Ind. or.

**BERINGERIA**

- 294<sup>3</sup> 1. *crispa*, Neck. Elem. i. 312; G. Don...

- 295<sup>2</sup> 1. *BERMUDIANA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).

- 295<sup>3</sup> a. *BERNOULLIA*, Neck. Elem. ii. 97 (1790) = *Geum*, Linn. (Rosac).

- hybrida*, Neck. l. c. = *G. rivale*.  
*montana*, Neck. l. c. = *G. montanum*.  
*reptans*, Neck. l. c. = *G. reptans*.  
*rivale*, Neck. l. c. = *G. rivale*.

**BETA**

- 297<sup>2</sup> a. *atriplicifolia*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 246. — Hispan.

**BETONICA**

- 298<sup>1</sup> 1. *nivea*, Stev... = *Stachys discolor*.

**BETULA**

- 298<sup>2</sup> a. *americana*, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 36 = *nigra*?  
298<sup>3</sup> *etnensis*, Rafin. Specch. Sc. i. 17; ex Call, Life Rafin. 146. — Ital.  
*glanulosa* X, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) ii. VII. 63. — Groenl.  
299<sup>1</sup> 1. *papyracea*, Ait... = seq.  
1. *papyrifera*, Marsh. Arbustum, 19. — Am. bor.  
1. *populifolia*, Marsh. (l. c.); [Dryand]... — Am. bor.

- 299<sup>2</sup> a. *BEVERIA*, Collinson, in Linn. Corresp. i. 38 (1821) sphalm. = *BEURERIA*, Ehret = *Calycanthus*, Linn.

**BIASOLETTIA**

- 300<sup>1</sup> a. *cynapioides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 857 = *Carum cylindricum*?

**BIDENS**

- 301<sup>1</sup> a. *linifolius*, Sch.-Bip. ex Klatt, in Flora, lxxviii. (1885) 203. — Mexic.

- 303<sup>1</sup> a. *BIGELOWIA*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 442 = *Arenaria*, Rupp. (Caryophyll.)  
*montana*, Rafin. (l. c.) = *A. montana*.

**BIGNONIA**

- 305<sup>3</sup> 1. *tinctoria*, Arruda... 497 = *B. Chica*.

**BINECTARIA**

- 307<sup>2</sup> a. *laurifolia*, Forsk. (l. c.) p. cx. = *I. maxima*?

**BISCUTELLA**

- 308<sup>3</sup> 1. *verna*, Mathieu, Fl. Belg. 49 = *laevigata*.

- 313<sup>3</sup> 1. *BLUFFIA*, Delile...; Nees, in Delect... Gram. 61 (1836).

**BOEHMERIA**

- 316<sup>3</sup> 1. *frutescens*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 340 cum. cit. falsa =  
317<sup>2</sup> 1. *scabrella*, Gaudich... 500.

- 318<sup>3</sup> 1. *BOISSIERA*, Haenseler, ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 313 =  
*Pumilio*, Stapf... 9 = *bromoides*.

**BOMBAX**

- 320<sup>2</sup> 1. *gossypinum*, Linn. Syst. ed. XII. 457 = *Gossypium*, Cav. Diss. v. 297 = *praec.*  
1. *insigne*, Wall... 71 (non 74).  
1. *mediterraneum*, Arruda... 489 = *Chorisia ventricosa*.

- 321<sup>1</sup> a. *BONAMYA*, Neck. Elem. i. 316 (1790) = *Stachys*, Tourn. (Labiata.).

- 321<sup>2</sup> a. *BONINIA*, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1871) 309 in nota = *Evodia*, Forst. (Rutac.).  
a. *glabra*, Planch. l. c. 310 in nota. — China.  
a. *grisea*, Planch. l. c. — China.

- 325<sup>2</sup> a. *BOSSEKIA*, Neck. Elem. ii. 91 (1790) = *Rubus*, Tourn. (Rosac.).

**BOURRERIA**

- 327<sup>3</sup> a. *montana*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 110 = *cassinifolia*.

- 329<sup>3</sup> a. *BRACHYASTER*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 379 (1857) = *Aster*, Tourn. (Compos.).  
*Bellidiastrum*, Ambrosi, l. c. 380 = *A. Bellidiastrum*.

**BRACHYCORYTHIS**

- 330<sup>2</sup> 1. *tenuior*, *Reichb. f.*... — Afr. austr. (non Afr. trop.).

**BRAHEA**

- 333<sup>2</sup> a. *glauca*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64 = *Erythea armata*.  
*lucida*, Hort. ex Hook. f. (l. c.). — Hab.?  
*nobilis*, Hort. Rollis. ex Hook. f. (l. c.). — Hab.?

**BRASSICA**

- 334<sup>3</sup> 1. *SINAPI*, Neck. Elem. iii. 80 (1790); Dulac,  
 335<sup>1</sup> a. *arvensis*, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 319  
 = *B. Sinapistrum*.

**BRAYERA**

- 337<sup>1</sup> 1. *HAGEA*, Pfeiff. Nom. Bot. i. 1544 (1874) cum  
 cit. falsa.

**BREWERIA**

- 337<sup>2</sup> a. *alternifolia*, Radlk. in Abh. Nat. Ver. Bremen,  
 viii. (1883) 413, in Adnot. = *africana*,  
*Benth. & Hook. f.*

**BRODIAEA**

- 340<sup>1</sup> 1. *capitata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. iv.  
 (1885) 227 = *insularis*.

**BROMELIA**

- 340<sup>3</sup> 1. *muricata*, Arruda, ... 21 = *Ananas sativus*.  
*Sagenaria*, Arruda, ... 14 = *Ananas sativus*.  
*variegata*, Arruda, ... 7 [= *Neoglaziovia va-*  
*riegata*, Mez].

**BROMUS**

- 342<sup>2</sup> 1. *japonicus*, Thunb. *Fl. Jap.* 52 (non 51).  
 a. *Lloydianus*, Nym. Suppl. Syll. 73 = *molli-*  
*formis*.  
 343<sup>1</sup> 1. *Plukenetii*, All. ... (non *Plukenetii*).  
 a. *pseudo-velutinus*, Barnard, ex H. C. Watson,  
 in Phytol. iii. (1850) 807 absque descr. =  
*interruptus*, Druce.  
*velutinus*, Auct. Angl. fide H. C. Watson,  
 Phytol. iii. (1850) 808 = *mollis*.

**BROSIMUM**

- 344<sup>2</sup> a. *utile*, Karst. Pharm. Med. Bot. 498 = *B. Ga-*  
*lactodendron*.

**BROWALLIA**

- 345<sup>1</sup> a. *exaltata*, Fourn. in Baill. Dict. Bot. i. 501 =  
*elata*.

**BUCHANANIA**, Spreng... 1800 ii. (1801)  
234.

- 349<sup>2</sup> a. *LANZAN*, Spreng. (l. c.) 235, in obs.

**BUCHNERA**

- 350<sup>1</sup> 1. *divaricata*, Linn. ex Benth. in Hook. Comp.  
 Bot. i. (1835) 371 = *Z. pusilla*.  
 350<sup>2</sup> 1. *palustris*, R. Br. Prod. 437; Spreng.

**BULBOPHYLLUM**

- 354<sup>2</sup> a. *biflorum*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 646. — Java.  
 355<sup>2</sup> 1. *nutans*, Rich. in Mém. Soc. Hist. Nat. Par.  
 iv. (1828) 55 = *variegatum*.

- 356<sup>2</sup> a. *BULGA*, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = *Ajuga*,  
 Linn. (Labiata).

**BUMELIA**

- 357<sup>1</sup> 1. *lycioides*, Gaertn. f. *Fruct.* iii. 127, t. 202  
 (1805).

**BUNIUM**

- 358<sup>1</sup> a. *montanum*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II, 315  
 = *C. montanum*.

- 361<sup>1</sup> a. *BURCHARDIA*, Neck. Elem. ii. 76 (1790)  
 = *Psidium*, Linn. (Myrtac.).

**BURSERA**

- 362<sup>1</sup> 1. *Delphechiana*, Poisson, in C. R. Assoc. Fr.  
 Blois, 1884 (1885) 308. — Mexico.

**BYRSONIMA**

- 364<sup>2</sup> a. *speciosa*, Peckolt, in Zeitschr. Allg. Oesterr.  
 Apoth. Ver. xxi, (1883) 200, nomen. — Bras.

## C

- 369<sup>3</sup> 1. *CADIA*, Forsk... p. cxi. 90.  
 1. *Ellisiana*, Baker... (1883).  
*pedicellata*, Baker, l. c. xxi. (1884).  
*purpurea*, Ait. Hort. Kew. iii. 492.  
*varia*, L'Hérit... v. (1795) 22, t. 5.

**CAESALPINIA**

- 371<sup>1</sup> 1. *mimosoides*, Lam... 462 (non 452).

**CAESIA**

- 371<sup>2</sup> 1. *Thunbergii*, Kunth, Enum. iv. p. 610.

**CAKILE**

- 372<sup>1</sup> a. *Cakile*, Karst. Pharm. Med. Bot. 663 = *mar-*  
*itima*.

**CALAMAGROSTIS**

- 374<sup>2</sup> a. *Calamagrostis*, Karst. Pharm. Med. Bot. 378  
 = *Stipa Calamagrostis*.

**CALAMINTHA**

- 375<sup>3</sup> a. *Calamintia*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1002 =  
*officinalis*.  
 376<sup>2</sup> a. *vulgaris*, Karst. (l. c.) = *C. Clinopodium*.

**CALAMUS**

- 376<sup>3</sup> a. *cochin-chinensis*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.*  
 1882 (1884) 67. — Cochin China.  
 377<sup>1</sup> 1. *macropterus*, Miq.  
 377<sup>3</sup> a. *trinervis*, Hort. Bull. cf. W. Wats. in Gard.  
 Chron. (1884) ii. 729. — Hab.?  
 277<sup>2</sup> Nicolai, Hort. Rollis. ex Hook. f. (l. c.) — Hab.?  
*opacus*, G. Mann & H. Wendl... (= *Laccosper-*  
*ma opacus*). — Afr. trop.  
*Oxhyanus*, W. Wats. in Gard. Chron. (1884)  
 ii. 729, sphalm. = *Oxleyanus*.

**CALANTHE**

- 379<sup>1</sup> 1. *angustitolia*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 251 (non  
 250).  
 1. *Ceciliae*, Hort. Low. ex Reichb. f. in Gard.  
 Chron. (1883) i. 432.  
*cubensis*, Linden & Reichb. f. in Bonplandia,  
 iv. (1856) 322 = *mexicana*.  
 1. *curculigoides*, Wall. Cat. (non « Lindl. in »).  
 379<sup>2</sup> 1. *versicolor*, Lindl... 42. — Ind. or.  
 1. *vestita*, Wall. Cat. (non « Lindl. in »).

**CALATHEA**

- 380<sup>1</sup> a. *guianensis*, Klotzsch, ex Benth. & Hook. f. Gen.  
 Pl. iii. 654. — Guiana.  
 380<sup>2</sup> a. *Wioti*, Regel, in Gartenfl. xxviii. (1879) 298  
 = *Wiotiana*.

**CALCEOLARIA**

- 381<sup>2</sup> a. *LOGIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 528 (1821).

**CALLA**

- 384<sup>3</sup> 1. *aethiopica*, Gaertn... = *Richardia africana*.  
*ambigua*, Salisb... = *Richardia africana*.  
*peritusa*, R. Br. Prod. 327; Kunth,

**CALLIANDRA**

- 385<sup>3</sup> a. *macrophylla*, Hook. Bot. Mag. sub t. 5181,  
 sphalm. loco § *Macrophyllae*.  
 a. *nitida*, Hook. (l. c.) loco § *Nitidae*.

**CALLICARPA**

- 386<sup>2</sup> a. *Hookeri*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.  
 Ind. iv. 568, in nota = *vestita*.

**CALLISIA**

- 387<sup>3</sup> a. *gnaphalodes*, Linn. Pl. Afr. Rar. 23 = *Ley-*  
*sera gnaphalodes*.

**CALLISTEMMA**

- 388<sup>2</sup> 1. *hortense*, Cass... Suppl. 46 (non 45).

**CALLITRIS**

- 389<sup>2</sup> 1. *articulata*, Link, Handb. ii. 473 =  
 a. *articulata*, Karst. Pharm. Med. Bot. 319 =  
*quadrivalvis*.  
 389<sup>3</sup> 1. *cupressiformis*, Endl. Syn. Conif. 36 in Syn. —  
 1. *quadrivalvis*, Rich. Conif. 46, t. 8. f. 1. —

**CALOPHANES**

- 391<sup>1</sup> a. *hyssopifolius*, Nees, in Linnaea, xx. (1847) 713.  
 — Mexico.

**CALOSERIS**

- 392<sup>3</sup> 1. *rupestris*, Benth. l. c. = *O. Isotypus*.

- 393<sup>2</sup> a. *CALOTHERIA*, Wight. & Arn. ex Steud.  
 Syn. Pl. Gram. 199 (1855) = *Pappopho-*  
*rum*, Schreb. (Gramin.).  
*elegans*, Wight. & Arn. l. c. = *P. elegans*.

**CALYCANTHUS**

- 394<sup>2</sup> a. *BEVERIA*, Collinson, in Linn. Corresp. i. 38  
 (1821) sphalm.  
 a. *GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 86 (1821).

**CALYCOTOME**

- 395<sup>3</sup> 1. *villosa*... — Reg. Medit.

- 395<sup>3</sup> lin. 28. 1. *CALYCOTOME* (loco *CALICO-*  
*TOME*).

**CALYPTROGYNE**

- 397<sup>2</sup> a. *elata*, H. Wendl. ? cf. Hook. f. *Kew Rep.* 1882  
 (1884) 60. — Hab.?  
*Swartzii*, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 61;  
*Nichols. Dict. Gard.* 249. — Ind. occ.

**CALYSTEGIA**

- 398<sup>2</sup> a. *spithamea*, R. Br. Prod. 483 = *Convolvulus*  
*spithamea*.

**CALYTHRIX**

- 398<sup>3</sup> 1. *pubescens*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 157, nomen;  
 et ex Sond.  
 1. *pulchella*, Turcz... = *breviseta*.

**CAMARIDIUM**

- 399<sup>1</sup> a. *ochroleucum*, Lindl... — Guiana.  
*ochroleucum*, Lindl. (l. c.) partim = ...

**CAMELLIA**

- 400<sup>1</sup> 1. *grandiflora*, Forsk... = *Ruellia longiflora*.  
 400<sup>2</sup> a. *CAMMARUM*, Hill, Brit. Herb. 47 (1756) =  
*Eranthis*, Salisb. (Ranunc.).  
*hyemale*, Hill, l. c. = *E. hyemale*.

**CAMPANULA**

- 403<sup>1</sup> a. *groenlandica*, Berl. in Oeuvres. Vet. Akad. Förh.  
 xli. (1885) n. vii. 50. — Groenl.  
 1. *rhomboides*, Murr... = *Adenophora communis*.

**CAMPHORA**

- 407<sup>3</sup> a. *Camphora*, Karst. Pharm. Med. Bot. 504 =  
*Cinnamomum Camphora*.

**CAMPYLOSTACHYS**

- 409<sup>3</sup> 1. *phylicoides*, Sond... xx.

**CANNA**

- 412<sup>2</sup> a. *iridiflora* X, Carr. in Rev. Hort. (1895) 291. —  
 Hyb. artef.

**CANSJERA**

- 413<sup>3</sup> 1. *Rheedii*, J. F. Gmel. Syst. ii. 230 (non i.).

**CANTHIUM**

- 414<sup>1</sup> 1. *Guezinii*, Sond...  
 414<sup>3</sup> a. *subulatum*, Baill. Adausonia, xii. (1878) 187.  
 — N. Caled.

**CAPSELLA**

- 418<sup>3</sup> 1. *spinosa*, Medic. Pflanzeng. 85; Moench,

**CARAGANA**

- 419<sup>3</sup> a. *Caragana*, Karst. Pharm. Med. Bot. 699 =  
*arborescens*.

**CARDAMINE**

- 421<sup>1</sup> 1. *longirostris*, *Źanka*, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 164. — Banat.

**CARDUUS**

- 424<sup>3</sup> *Carolorum* X... = *Cnicus Carolorum* X.  
426<sup>3</sup> a. *simplex*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 213 = *Jurinea mollis*.

**CAREX**

- 427<sup>2</sup> 1. *acicularis*, Turcz. ex Bess. in *Flora*, xvii. (1834) Beibl. 26 nomen.  
427<sup>3</sup> 1. *anthericoides*, Presl... 204 = *macrocephala*.  
428<sup>1</sup> a. *arcuata*, C. P. Laestad. *Bidr. Känned. växtr. Torneo Lappmarks* (1860) 26, 43. — Europ. bor.  
*Arnottiana*, Nees, ex Drejer, *Symb. Caric.* 16. — Ceylan. ?  
429<sup>2</sup> 1. *Cheesemania*, Petrie... = *comans*, Bergg.  
429<sup>3</sup> *columbiana*, Dewey, in *Am. Journ. Sc.* xxx. (1836) 62, tab. 136, fig. 90. — Am. bor.  
429<sup>3</sup> 1. *coralensis*, Phil.  
430<sup>3</sup> a. *disperma*, Kunze, ex Carey, in *A. Gray, Manual*, ed. I. 542 = *rosea*.  
431<sup>1</sup> 1. *epigios*, Fries, in *Bot. Notis.* (1843) 105; et Summa...  
431<sup>2</sup> 1. *flaccida*, Sw. ex Wahlenb. in *Vet. Akad. Nya Handl.* Stockh. (1803) 149 =  
431<sup>3</sup> 1. *gaimardioides*, E. Desv... = *Scirpus semisubterraneus*.  
432<sup>2</sup> a. *Halleri*, Gunn. *Fl. Norv.* ii. 103 = *Vahl.*  
432<sup>2</sup> a. *hyalinolepis*, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 235 = *riparia*, Curt.  
1. *hyalinolepis*, Steud. in *Lechler, Berd. Am. austr.* 56. — Peruv.  
433<sup>1</sup> a. *involuta*, Syme, *Engl. Bot.* ed. III. x. 169. — Europ.  
433<sup>2</sup> 1. *Kochiana*, DC. *Cat. Monsp.* 89 (non 8).  
434<sup>2</sup> a. *longibracteata*, Schleicher, *Cat. Pl. Helv.* ed. IV. (1821). — Helvet.  
1. *macrocephala*, Willd. ex Spreng. *Syst.* iii. 808.  
434<sup>2</sup> a. *malvernensis*, S. Gibson, in *Phytol.* i. (1843) 715 = *leporina*.  
a. *melanocephala*, Karel. & Kiril. in *Bull. Soc. Mosc.* (1841) 436. — Hab. ?  
*melanocephala*, Turcz. ex Kunth, *Enum.* ii. 437 = *Vahl.*  
*Mertensii*, Bong. in *Mém. Acad. St Pétersb.* ii. (1833) 169; Presl.  
435<sup>1</sup> 1. *Moniezi*, Lagrange, (non Timb.).  
*monostachya*, A. Rich. *Tent. Fl. Abyss.* ii. 512 = *parasitica*.  
435<sup>2</sup> *muricata*, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xvi. 1883 (1884) 411 = *trachycarpa* [in Suppl.].  
436<sup>1</sup> 1. *pacific*, Drejer, *Fl. Excurs. Hafn.* (1838) 292 =  
1. *Parkeri*, Petrie... 332 = *lagopina*.  
*parviflora*, C. A. Mey. *Verz. Pfl. Cauc.* 30. — Reg. Cauc.  
436<sup>3</sup> a. *phaeostachya*, Steud. *Nom. ed. II.* i. sphalm. = seq.  
a. *phaeostachya*, Sm. *Engl. Fl.* iv. 99. — Europ.  
437<sup>1</sup> 1. *prolaxa*, Fries, *Novit. Suec. Mant.* 3 (1842) 150 =  
437<sup>2</sup> 1. *pubescens*, Poir... cf. 317 =  
*rariflora*, Sm. *Engl. Bot.* t. 2516; et *Engl. Fl. Rasulii*, post «*rariflora*» ponitur.  
438<sup>1</sup> a. *rutilus Hummichi*, *Cat. Pl. Orléans*, 25. — Europ.  
439<sup>1</sup> 1. *stenolepis*, Less. *Reise durch Norwegen*, 301 = *ampullacea*.  
439<sup>2</sup> *tenuifolius*, Poir... cf. 317 =  
439<sup>3</sup> 1. *torta*, Boott, ex Carey, in *A. Gray, Manual*, ed. I. 547, et ex Tuckerm. ;...  
1. *transilvanica*, Schur... = *pallidescens*.  
1. *turcosa*, Fries, in *Bot. Notis.* (1843) 104; (1845) 117, fide Summa *Veg.* 228 = *vulgaris*.  
440<sup>2</sup> a. *vacillans*, Drejer, in *Hartm. Excurs. Fl. ed. I.* iii. = *salina*.  
*vesicaria*, W. Boott, in *Bot. Calif.* ii. 252 = *monile*.  
*xanthocarpa*, Degland, in *Loisel. Fl. Gall.* ii. 299. — Europ.

**CARICA**

- 441<sup>1</sup> 1. *scandens*, Walp. *Ann.* iv. 868; sphalm. = *candicans*.

**CARLINA**

- 442<sup>1</sup> a. *subfusca*, Nym. *Consp.* 400 = *sulphurea*.

- 442<sup>1</sup> 1. CARLOTEA, Arruda... (1816) = *Hippeastrum* ? Herb. (Amaryll.).

**CARTHAMUS**

- 444<sup>3</sup> a. *carolinensis*, Hort. Trian. ex Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 17 = *Carduncellus caeruleus*.  
445<sup>1</sup> 1. *cyaneus*, Hill, Hort. Kew. ed. I. 57; Banks...  
445<sup>1</sup> 1. *laevis*, Hill, Hort. Kew. 57 (1768); ed. II. 57, t. 5 (1769) = *Stokesia cyanea*.

**CARUM**

- 445<sup>3</sup> a. *montanum*, Benth. & Hook. f. ex Archang. *Comp. Fl. Ital.* 274. — Europ.

**CARYOTA**

- 447<sup>1</sup> a. *Blancoi*, Hort. Veitch, ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 61. — Ins. Philipp.

- 449<sup>2</sup> a. CASSANDRA, D. Don.  
CHAMAEDAPHNE, Moench, *Meth.* 457 (1794).

**CASSIA**

- 450<sup>1</sup> a. *babylonica*, Schrank, in Hoppe, *Bot. Zeit.* iv. (1805) 312 = C. Absus.  
450<sup>2</sup> 1. *candenatensis*, Dennst... = *Dalbergia torta*, R. Grah.  
452<sup>3</sup> *obovata*, Collad... 15 = *obtus*.  
*obtus*, Roxb... 757 — Geront. trop.  
453<sup>2</sup> a. *pulchra*, Rodsch. *Bemerk. Kol. Esseq.* 42. — Guiana.  
454<sup>2</sup> 1. *venenifera*, Rodsch. (l. c.) 43; et...

**CASTALIA**, Salisb... (1805) 71.

- 455<sup>3</sup> a. *alba* [Wood] in Rees, *Cycl.* vi. n. 2 = N. odorata.  
1. *caerulea* [Wood] (l. c.) n. 8; Tratt.  
1. *Lotus*, [Wood] (l. c.) n. 3; Tratt.  
a. *odorata*, [Wood] (l. c.) n. 7 = N. odorata.  
*mystica*, Salisb... (1805).  
*pubescens*, [Wood] (l. c.) n. 8 = N. Lotus.  
*scutifolia*, Salisb... (1805).  
1. *stellata*, [Wood] (l. c.) n. 9; Blume,

**CASTANEA**

- 456<sup>1</sup> a. *Castanea*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 495 = *sativa*.  
a. *dentata*, Borckh. *Handb. Forst. Bot.* i. 741 (551) = *sativa*.

- 456<sup>2</sup> 1. CASTANOPHORUM (CASANOPHORUM) Neck.

**CASTILLOA**

- 457<sup>2</sup> a. *Marhamiana*, Markham, *Peruv. Bark* (1880) 453 = *elastica* ?

**CATABROSA**

- 458<sup>1</sup> a. *antarctica*, f. Buch. *Indig. Grasses N. Zeal.* t. 41 B (non Hook. f.). — N. Zel.

**CATALPA**

- 458<sup>2</sup> a. *Catalpa*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 927 = *bignonioides*.

**CATAPODIUM**

- 458<sup>3</sup> 1. *fusiforme*, Benth... sphalm. = *filiforme*.  
a. *unilaterale*, Ledeb. *Fl. Ross.* iv. 347 = F. *tenuiflora*.

**CATASETUM**

- 459<sup>1</sup> 1. *cristatum*, Lindl... sub t. 840; et t. 966.

**CATHA**

- 459<sup>2</sup> a. *edulis*, Forsk... p. cvii.

**CATTLEYA**

- 461<sup>1</sup> a. *Devonia* X, Hort. cf. *Proc. Roy. Hort. Soc.* iii. (1863) 372 = *Laelia devoniensis*.  
1. *devonensis* X, Hort. cf. *Proc. Roy. Hort. Soc.* iv. (1864) 178 = *Laelia devoniensis*.  
461<sup>3</sup> 1. *Pinellii*, Hort. ex Lindl. *Bot. Reg.* (1844) sub t. 5, n. 9. Bras.

**CAUCALIS**

- 462<sup>1</sup> 1. *Carota*, Crantz, *Umb. Class.* 113; Huds.

**CAUCANTHUS**

- 462<sup>2</sup> a. *edulis*, Forsk. *Fl. Aeg. Arab.* p. cxi. nomen = *arabicus*.

**CEANOTHUS**

- 464<sup>1</sup> 1. *bicolor*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 300 =  
1. *buxifolius*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 300. —

**CENCHRUS**

- 470<sup>2</sup> a. *hordeiformis*, Pers. *Syn.* i. 71 = P. *orientalis*.  
1. *orientalis*, Willd. ex Trin. *Gram. Panic.* 69 =

**CENTAUREA**

- 473<sup>2</sup> a. *epheidea* X, Franch. in *Bull. Soc. Philom.* Sér. VII. vi. (1882) 218. — Gallia.  
474<sup>1</sup> a. *heteroblepharis* X, Franch. (l. c.) 217. — Gallia.  
474<sup>2</sup> 1. *Jankeana*, Simk. in *Termész. Füzetek*, i. (1877).  
a. *Kanitziana*, Źanka, ex Brandza, in *Anal. Acad. Romane*, Sér. II. iv. (1884) 447, t. 2. — Dobrudscha.  
474<sup>3</sup> a. *microcentron* X, Franch. (l. c.) — Gallia.  
475<sup>2</sup> 1. *Oliveriana*, DC. *Prod...* (non *Olivieriana*).  
1. *omphalodes*, Coss. & Dur... nomen = *Voluntarella omphalodes*.  
476<sup>2</sup> 1. *Sadleriana*, Źanka, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 178; et...  
477<sup>2</sup> a. *xanthothrix* X, Franch. (l. c.) 219. — Gallia.

**CENTROCHILUS**

- 478<sup>3</sup> 1. *gracilis*, Schau. *tab.* 13 (non 113) = *Habenaria tipuloides*.

**CEPHAËLIS**

- 480<sup>2</sup> a. *acuminata*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1196. — N. Granat.

**CEPHALANTHERA**

- 481<sup>1</sup> a. *Austinae*, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* iii. 619 = *oregana*.

**CEPHALANTHUS**

- 481<sup>1</sup> 1. *acuminatus*, Rafin... 25 = *occidentalis*.  
*chinensis*, Lam... 678 = *Adina globiflora* ?  
*obtusifolia*, Rafin... 25 = *occidentalis* ?  
*occidentalis*, Lour... 67 = *occidentalis*, Linn. ?  
*orientalis*, Blume... 38 = *Nauclea* sp.  
*orientalis*, Linn... 95 = *Nauclea orientalis*.  
*orientalis*, Roem. & Schult... = *occidentalis* ?

**CERASTIUM**

- 484<sup>1</sup> a. *Duriae*, Cariot & St Lager, *Etude des fleurs*, ed. 8, ii. p. 129, ex Rouy & Fouc. *Fl. Fr.* iii. 221. — Alger.

**CERASUS**

- 486<sup>1</sup> a. *anglica*, *brevipes*, *communis*, *conglobata*, *Gondouini*, *longipes*, *nana*, *officinalis*, *peracida*, *propera*, *regalis*, *sativa*, *serotina*, *tenera*, Poit. & Turp. in Poit. *Pomol. Franç.* ii. = P. *Cerasus*.

**CERATOSTIGMA**

- 488<sup>3</sup> 1. *plumbaginoides*, Bunge...

**CERCIS**

- 489<sup>2</sup> a. *texensis*, Sarg. in *Garden & Forest*, iv. (1891) 778 = *occidentalis*.

**CEREUS**

- 490<sup>2</sup> 1. *ctenoides*, Engelm.  
491<sup>1</sup> a. *gummosus*, Engelm. in *Zoé*, ii. (1891) 20. — Calif.  
491<sup>3</sup> *Martini*, Mart. ex Lem. *Illustr. Hortie.* v. (1853) 17. — Am. austr.

**CEROPEGIA**

- 493<sup>3</sup> 1. *dichotoma*, Haw... — Ins. Canar. (non Ind. or. *errone Steudelii*).

**CEROXYLON**

- 494<sup>2</sup> 1. *andicola*, H. B. K... 2. t. 1.

**CHADARA**

- 496<sup>3</sup> 1. *tenax*, Forsk... p. cxiv.  
*velutina*, Forsk. (l. c.) 106.

**CHAILLETIA**

- 501<sup>2</sup> a. *capitulifera*, Spruce, ex Baill. in C. R. Assoc. Fr. Lyon (1874) 479 = *Tapura capitulifera*.  
 501<sup>3</sup> l. *gelonioides*, Bedd. For. Man. p. lix (1871); Hook. f. 570 = *sumatrana*.

- 502<sup>1</sup> a. **CHALEBUS**, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i. (1817) 439 = **Salix**, Tourn.

**CHAMAEDOREA**

- 503<sup>1</sup> a. *corallina*, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 58. — Venezuela; N. Granat.  
*crucifolia*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 59 = *glaucofolia*?  
*Hartwegi*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 410 = *Sartorii*.  
*latifolia*, Hort. ex W. Wats. (l. c.) = *Arenbergiana*.  
 503<sup>2</sup> a. *stolonifera*, H. Wendl. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 59. — Hab.?  
*ventricosa*, Hort. ex Hook. f. (l. c.) = *Gaussia Princeps*?

**CHAMAERAPHIS**

- 504<sup>3</sup> *aspera*, Nees,

**CHAMAEROPS**

- 505<sup>1</sup> a. *elegans*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64 = *humilis*.

**CHAVICA**

- 508<sup>1</sup> a. *longa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 478 = *Piper longum*.

**CHELONE**

- 511<sup>1</sup> a. *Scouleri*, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1277 = *Pentstemon Scouleri*.

**CHENOPODIUM**

- 513<sup>3</sup> a. *virgatum*, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 179 = *capitatum*.

**CHIONACHNE**

- 515<sup>2</sup> l. *barbata*, Benn. in R. Br. . .

**CHLORAEA**

- 519<sup>1</sup> a. *oregana*, Nutt. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 619 = *Cephalantha oregana*.

**CHLORIS**

- 519<sup>2</sup> a. *americana*, R. Br. Prod. 173 = *Bouteloua bromoides juncifolia*.

- 522<sup>3</sup> a. **CHONDROPHORA**, Rafin. New Fl. N. Am. iv. 79 (1836) = **Bigelowia**, DC. (Compos.).

**CHORIZANTHE**

- 524<sup>2</sup> l. *membranacea*, Benth. . . — Calif.

- 525<sup>3</sup> l. **CHRYSALIDOCARPUS**, H. Wendl. in Bot. Zeit. (1878) 117 (non 171).

**CHRYSANTHEMUM**

- 526<sup>1</sup> l. **DENDRANTHEMA**. . . (1858) (non 1855).

- 527<sup>2</sup> a. **CHRYSASPIS**, Desv. Fl. Anjou, 338, in Syn. (1827) = **Trifolium**, Linn. (Legum.).  
*campestre*, Desv. l. c. = *T. procumbens*.

**CIMICIFUGA**

- 535<sup>2</sup> a. *Cimicifuga*, Karst. Pharm. Med. Bot. 571 = *foetida*.

**CINCHONA**

- 535<sup>3</sup> a. *bogotensis*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 530 = *officinalis*.

- 536<sup>1</sup> *gironensis*, Mutis, (l. c.) 518, 521 (Al. gen. ?). — N. Granat.

- a. *Hookeriana*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1206 = *Cascarilla Hookeriana*.

- 536<sup>3</sup> a. *peruviana*, Mutis (l. c.) = *officinalis*.

**CINCHONA**

- 536<sup>3</sup> a. *Purdiana*, Karst. (l. c.) 1207 = *Remija Purdieana*.

**CINNAMOMUM**

- 539<sup>2</sup> a. *Cinnamomum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 503 = *zeylanicum*.  
*Culilaban*, Karst. (l. c.) 504 = *C. Culilawan*.

**CIRRHOPE TALUM**

- 541<sup>1</sup> a. *Cumingii*, Lindl. l. c. xxix. (1843).  
 l. *delitescens*, Rolfe,

**CIRSIIUM**

- 542<sup>3</sup> a. *Kornhuberi* X, Heimerl. in Verh. zool. bot. Wien, xxiv. (1884) 95. — Austria.  
 543<sup>2</sup> l. *pauciflorum*, Sweet. Hort. Brit. ed. I. 214; Koch,

**CISSUS**

- 545<sup>2</sup> l. *auriculata*, Roxb. . . 411 = *Vitis auriculata*.  
 547<sup>2</sup> l. *tinctoria*, Arruda, . . . 496; Mart. . .

- 550<sup>2</sup> a. **CITROPHORUM**, Neck. Elem. ii. 401 (1790) = **Citrus**, Linn. (Rutac.).

**CITRULLUS**

- 550<sup>3</sup> a. **RIGOCARPUS**, Neck. Elem. i. 238 (1790).  
*Citrullus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 889 = *vulgaris*.

**CITRUS**

- 551<sup>1</sup> a. **CITROPHORUM**, Neck. Elem. ii. 401 (1790).  
 l. *Aurantium*, Linn. . . 782 (non 783).  
 a. *Balotina*, *bicolor*, *bigena*, *communis*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *C. Medica*.  
 l. *decumana*, Murr. . . 580 (non 508).

**CLADIUM**

- 551<sup>3</sup> *elynanthoides*, F. Muell.

- 552<sup>3</sup> l. **CLADRASTIS**, Rafin. in Cincinnati Literary Gazette, i. 60 (Feb 21. 1824); et Neogenyt. I (1825).  
*fragrans*, Rafin. II. cc.

**CLEMATIS**

- 557<sup>1</sup> a. *hedysarifolia*, Lindl. Bot. Reg. t. 599 = *Meyeniana*.  
 558<sup>1</sup> l. *soongarica*, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 331.

**CLEOME**

- 559<sup>1</sup> l. *dodecandra*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 672; ed. II. . . — *Amphig.*  
 559<sup>1</sup> a. *droserifolia*, Franch. in Revoil, Çomali, ii. = *ovalifolia*, Defters.  
 559<sup>2</sup> l. *graveolens*, Rafin. . . = *dodecandra*.  
 a. *Hamiltoniana*, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 239, in nota = *aculeata*.

- 562<sup>3</sup> a. **CLEYERA**, Neck. Elem. iii. 402, Index (1790) = **CLEYRIA**, Neck.

**CLYPEOLA**

- 568<sup>3</sup> l. *alliacea*, Berger. Phyt. iii. 155 = *Peltaria alliacea*.

**CNICUS**

- 570<sup>1</sup> a. **CEPHALANOPLOS**, Neck. Elem. i. 68 (1790).  
 a. *benedictus*, Linn. Sp. Pl. 826 = *Carbenia benedicta*.  
*Carolorum* X, Jenner. ex Hook. f. Stud. Fl. ed. II. 703. — *Scotia*.

**COCCOLOBA**

- 573<sup>2</sup> a. *Moritziana*, Klotsch, ex Meissn, in Mart. Fl. Bras. v. I. 28 = *Moritzii* = *ovata*.  
 573<sup>3</sup> a. *parvifolia*, Schott, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 405. — Bras.  
 l. *rigida*, Meissn. . . = *parvifolia Schott*.

**COCCULUS**

- 574<sup>2</sup> l. *flavicans*, Wall. . . = *Anisophyllea flavicans*.

**COCHLEARIA**

- 575<sup>2</sup> l. *longifolia*, Medic. Pflanzeng. 70; et in *Usteri*, l. *repanda*, Medic. (II. cc.)

**COCOS**

- 576<sup>1</sup> a. *Blumenau*, Hort. Lind. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 72 nomen. — Hab.?  
 576<sup>1</sup> a. *Butaei*, Hort. (l. c.). — Hab.?  
 576<sup>2</sup> a. *Gaertneri*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 439. — Hab.?  
 l. *Normanbyi*, M. Hill. . . = *Ptychosperma Normanbyi*.  
 a. *pernambucana*, Lodd. (l. c.). — Bras.  
*Sancona*, Hook. f. (l. c.). — Bras.  
 576<sup>2</sup> l. *ventricosa*, Arruda, . . . 485 = *Acrocomia scelecrocarpa*.

**COELOGLOSSUM**

- 578<sup>2</sup> a. *cernuum*, Benth. Fl. Hongk. 362, sphalm. = *C. densum* = *stenostachya*.

**COELOGYNE**

- 578<sup>3</sup> l. *Cumingii*, Lindl. Bot. Reg. (1840) (non 1843). Misc. . .  
 579<sup>2</sup> *triplicatula*, Reichb. f. . . — Burma.

**COFFEA**

- 580<sup>2</sup> l. *stenophylla*, G. Don. . . — Afr. trop. (non Abyss.).

**COIX**

- 581<sup>1</sup> l. *exaltata*, Fisch. ex Jacq. Ecl. Gram. t. 40, Jacq. ex. . . 238.  
 a. *gigantea*, Hort. ex Jacq. (l. c.) = *C. Lacryma-Jobi*.  
 l. *Ma-Yü-ên*, Romanet. . . Sér. III.

- 582<sup>1</sup> a. **COLDENELLA**, Ellis, in Linn. Corresp. i. 95 (1821) = **Coptis**, Salisb. (Ranunc.).

- 584<sup>1</sup> a. **COLLEMA**, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 (1810) = **Goodenia**, Sm.

**COLLETIA**

- 584<sup>1</sup> a. *iguanaea*, Scop. Introd. 207 = *Celtis aculeata*.

- 585<sup>3</sup> a. **COLOSTEPHANUS**, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. I. 417, in nota (1838) = **Cynanchum**, Linn.  
 a. *capensis*, Harv. l. c. = *Cyn. capense*, Linn. f.

**COLPODIUM**

- 586<sup>1</sup> l. *latifolium*, R. Br. . . 285 (err. typ. 186).

- 590<sup>1</sup> a. **COMES**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 3 (1783) (quid?).  
 a. *barcalis*, Buc'hoz, l. c. — Hab.?

**COMMELINA**

- 592<sup>1</sup> l. *nudiflora*, Linn. Sp. Pl. 41.

- 593<sup>1</sup> a. **COMMERCONIA**, F. Muell. Fragmenta xi. (1881) 113, in obs. = **Commersonia**, Forst. (Stercul.).

- 593<sup>1</sup> a. **COMMERSORCHIS**, Thou. Arch. Afr. tab. synop. i. (1822) = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).

**COMMIPHORA**

- 593<sup>2</sup> l. **BALSAMODENDRUM**, Kunth. . .  
 l. *africanum*, Engl. [non Endl.].

- 594<sup>1</sup> l. **COMPTONIA**, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. iii. 334 (1789); Banks, . . .  
 l. *asplenifolia*, Ait. (l. c.); Banks (l. c.).

**CONNARUS**

- 596<sup>2</sup> l. *Rolfei*, Vidal, . . . 106 = *trifoliolatus*.  
 a. *trifoliolatus*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 212. — Ins. Philipp.

**CONRADIA**

- 599<sup>1</sup> l. *hispida*, Benth. . . = *P. Sloanei*.

**CONVOLVULUS**

- 602<sup>2</sup> l. *gangeticus*, Linn. . . 306 = *Cocculus villosus*.  
 603<sup>3</sup> a. *macrophyllus*, Aitch. Cat. Pl. Punjab. 99, sphalm. = *microphyllus*.  
 l. *mauritanicus*, Boiss. . . 122 = *elongatus*.  
 l. *Mechoacan*, Vitman,

**CONVOLVULUS**

- 605<sup>2</sup> a. *rotundifolius*, *Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit.* iv. (1805) 307. — Hab. ?  
 605<sup>3</sup> *sinuatus*, Petagna, *Inst. Bot.* ii. 353 (1787) = *Ipomoea carnosae*.

**CONYZA**

- 608<sup>2</sup> 1. *halimifolia*, Scop. *Introd.* 129; Desf...  
 608<sup>3</sup> 1. *ivaefolia*, Scop. (l. c.); Less...

**COPROSMA**

- 611<sup>2</sup> 1. *concinna*, Colenso... = *rhamnoides*.  
 1. *divaricata*, A. Cunn... *rhamnoides*.  
 a. *divaricata*, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 107, *partim*. — N. Zel.  
 1. *lucida*, Endl. *Prod. Fl. Norfolk.* 60 = *Baueri*.  
 611<sup>3</sup> 1. *pumila*, Hook. f. = *repens*.

**COPTIS**

- 611<sup>3</sup> a. *COLDENELLA*, Ellis, in *Linn. Corresp.* i. 95 (1821).  
*FIBRAUREA*, J. Colden, in *Linn. Corresp.* i. 94, 98 (1821).

**CORALLORRHIZA**

- 612<sup>1</sup> a. *Corallorrhiza*, Karst. *Pharm. med. Bot.* 448 = *innata*.  
 1. *Macraei*, A. Gray... = *striata* (*non stricta*).

- 612<sup>2</sup> *lin.* 1. 1. **CORALLORRHIZA** : —

**CORBICHONIA**

- 612<sup>2</sup> a. *decumbens*, Scop. *Introd.* 264 = *O. decumbens*.

**CORCHORUS**

- 612<sup>5</sup> 1. *humilis*, Munro, *Hort. Agr.* 35; et ex Stocks,

**CORDIA**

- 613<sup>3</sup> a. *curassavica*, Auct. ex Fresen. in *Mart. Fl. Bras.* viii. 18 = *curassavica*, Roem. et Schult.?

**CORNUS**

- 619<sup>2</sup> a. *sativa*, Poit. & Turp. in *Poit. Pomol. Franç.* ii. = *sanguinea*.

**CORONOPUS**

- 620<sup>2</sup> a. *Coronopus*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 673 = *S. Coronopus*.

**CORRAEA**

- 620<sup>3</sup> a. *Euphocarpus*, W. Anders. ex R. Br. *Prod.* 553 (1810).

**CORVISARTIA**

- 621<sup>1</sup> 1. *indica*, DC. ex Royle, *Illust. Bot. Himal.* 251, t. 60, f. 1;

**CORYLUS**

- 622<sup>2</sup> a. *ardua*, Poit. et Turp. in *Poit. Pomol. Franç.* iv. t. 214 = *C. Avellana*.  
 1. *Hasibani*, Sieb., = *heterophylla*.  
*heterophylla*, Fisch... 74. — Japon.  
 623<sup>1</sup> a. *sativa*, Poit. et Turp. (l. c.), t. 11 = *tubulosa*.  
*tetraphylla*, Ledeb... = *heterophylla*.

**CORYMBIS**

- 623<sup>1</sup> 1. *CORYMBORCHIS*, Thou. *Orch. Afr. tab.* (1822).

- 623<sup>2</sup> a. *CORYMBORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318 = *CORYMBORCHIS*, Thou.

**COSTUS**

- 625<sup>2</sup> 1. *spicatus*, Scop. *Introd.* 94; Sw.

**COTONEASTER**

- 625<sup>3</sup> a. *Cotoneaster*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 785 = *integerrimus*.

**COTYLEDON**

- 627<sup>1</sup> a. *DIATOSTEMON*, Salm-Dyck, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xxii. (1854) 265.

**COUEPIA**

- 628<sup>2</sup> a. *PLERAGINE*, Arruda, ex Koster, *Trav.* 499 (1816).

**COUROUPITA**

- 629<sup>1</sup> a. *ELSHOLTZIA*, Neck. *Elem.* ii. 256 (1790).

**COVELLIA**

- 631<sup>2</sup> 1. *guttata*, Wight... = *F. guttata* (1888).

**CRANTZIA**, Scop.

- 633<sup>1</sup> a. *cristata*, Scop. *Introd.* 173 = *A. cristatus*.

**CREPIS**

- 641<sup>3</sup> 1. *succisaefolia*, Tausch, in *Flora*, xi. (non ix.).

**CRINUM**

- 642<sup>2</sup> 1. *augustum* (*non angustum*).

**CROCUS**

- 644<sup>3</sup> a. *appendiculatus*, Kern, ex Maw, in *Gard. Chron.* (1881) ii. 368, in syn. = *montenegrinus*.  
 645<sup>2</sup> a. *melantherus*, Boiss. ex Maw, (l. c.) 749 = *Crewii*.  
 645<sup>2</sup> 1. *montenegrinus*, Kern... (1881).  
 645<sup>3</sup> a. *serbicus*, Kern. ex Maw, (l. c.) 368 = *Tomasinianus* (*recte* *Tommasinianus*).  
 646<sup>1</sup> a. *vernus*, Berger. *Phyton.* ii. 159 *partim* = *moesiacus*.  
 a. *vernalis*, Billb. *Econ. Bot.* t. 8 = *vernus*.

**CROSSANDRA**

- 646<sup>2</sup> 1. *infundibuliformis*, R. Br. *Prod.* 477; Nees,

**CROSSOSTYLIS**

- 646<sup>3</sup> 1. *grandiflora*, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 376, et ex Panch. et Sebert...  
 1. *multiflora*, Brongn. et Gris, (l. c.) 378 = *Haplopetalum multiflorum*.

**CROTALARIA**

- 648<sup>3</sup> 1. *latifolia* [*recte* *lotifolia*], Linn.  
 650<sup>2</sup> a. *Stacyana*, Wall. in *Trans. Med. Phys. Soc. Calc.* vii. II. (1835) 228 = *occulta*.

- 651<sup>1</sup> a. *CROTOLARIA*, Neck. *Elem.* iii. 31 (1790) = *Crotalaria*, Dill. (*Legum.*).

**CROTON**

- 652<sup>2</sup> a. *ciliato-glandulosus*, Steud. *Nom. ed.* II. i. 446 = *ciliato-glanduliferus*.  
 654<sup>3</sup> a. *Luzianus*, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 218. — Bras.

**CRUPINA**

- 659<sup>1</sup> a. *Crupina*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1126 = *vulgaris*.

**CRYPTOPHORANTHUS**

- 662<sup>1</sup> 1. *punctatus*,

**CUBEBA**

- 663<sup>1</sup> a. *Cubeba*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 478 = *P. Cubeba*.

**CUPANIA**

- 668<sup>2</sup> 1. *revoluta*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 211; Vidal,  
*subundulata*, Rolfe, (l. c.); Vidal.

- 674<sup>2</sup> 1. *CUSPARIA*, Humb. *Tabl. Geogr. ex ej. Voy. Relat. Hist.* ii. 672 (err. typ. 172) (1819); et DC.  
 674<sup>3</sup> febrifuga, Humb. (ll. cc.).

- 676<sup>1</sup> a. *CYANORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 = *CYANORCHIS*, Thou...

**CYBIANTHUS**

- 677<sup>3</sup> a. *peruvianus*, Mig. in *Mart. Fl. Bras.* x. 298, in obs. — Peruv.

**CYCLEA**

- 678<sup>3</sup> 1. *Burmanni*, Miers... 41.

**CYCNOCHES**

- 680<sup>3</sup> 1. *chlorochilon*, Klotzsch, in *Allg. Gartenz.* vi. (1838) 225; Lindl.

**CYDONIA**

- 680<sup>3</sup> a. *Cydonia*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 783 = *P. Cydonia*.

**CYLICODAPHNE**

- 681<sup>1</sup> 1. *lucida*, Blume... = *L. lucida*.

**CYMBIDIUM**

- 682<sup>1</sup> 1. *IRIDORCHIS*, Thou. *Orch. Afr. tab. synop.* i. (1822); Blume,

**CYNANCHUM**

- 684<sup>1</sup> a. *africanum*, R. Br. *Prod.* 440 (*Cynoctoni* sp.). — Afr. austr.  
 684<sup>2</sup> 1. *aphyllum*, Vell... (= *Amphistelma*... etc.).  
 684<sup>3</sup> a. *davuricum*, R. Br. (l. c.) = *roseum*.  
 685<sup>3</sup> a. *truncatum*, R. Br. (l. c.) = *pauciflorum*.

**CYNODON**

- 686<sup>2</sup> *convergens*, F. Muell.

**CYNOGLOSSUM**

- 687<sup>1</sup> a. *cyaneum*, Hort. ex Hook. f. in *Gard. Chron.* (1858) 240 = *Myosotidium nobile*.

- 688<sup>3</sup> a. *CYNORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 = *CYANORCHIS*, Thou.

**CYPERUS**

- 692<sup>2</sup> a. *elegans*, Schreb. ex Roth, in *Usteri, Ann. Bot.* x. (1794) 34.  
 694<sup>1</sup> a. *Hochstetteri*, Krauss, in *Flora*,...  
 695<sup>2</sup> a. *macrostachys*, Link, in *Schrad. Journ. Bot.* ii. (1799) 310. — Lusitan.  
 695<sup>3</sup> a. *Meyenianus*, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 300 (ind.) err. typ. = *Meyerianus*.

**CYPHONEMA**

- 701<sup>1</sup> a. *Buchanani*, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 66 = *Apodolirion Buchanani*.

**CYPRIPEDIUM**

- 702<sup>1</sup> *Sedeni* X, Veitch, *Cat.* (1874) 16; *Gard. Chron.* (1873) 1431.  
*selligerum* X, Veitch, *Cat.* (1878) 22; [Reichb. f.]; cf. ii. p. 1279.  
*Wallisii*, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 189 = *caudatum*.

**CYRILLA**

- 702<sup>1</sup> a. *fuscata*, Rafin. *Autik. Bot.* 8; ex Sargent, *Rep. For. N. Am.* 37 = *racemiflora*.  
 a. *parvifolia*, Rafin. (l. c.), ex Sargent (l. c.) = *racemiflora*.  
 a. *polystachia*, Rafin. (l. c.) ex Sargent, (l. c.) = *racemiflora*.

**CYRTANTHUS**

- 704<sup>1</sup> a. *luteus*, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 66 = *Anoiganthus breviflorus*.

**CYRTANDRA**

- 703<sup>2</sup> a. *peltata*, Wawra, in *Flora*, lv. (1872) 565 = *Wawrae*, Hilleb.

**CYTISUS**

- 706<sup>1</sup> 1. *alpinus*, Linn...  
 706<sup>2</sup> a. *Atleyanus*, Hort. ex C. Koch, *Wochenschr.* (1867) 179 = *canariensis*, *decumbens*.  
 707<sup>1</sup> *neapolitanus*, [Stuart,] in *Linn. Corresp.* i. 28 (1821) = *Medicago arborea*?

## D

**DACTYLIS**

- 708<sup>3</sup> a. *calycina*, Scop. *Introd.* 74 = *Schismus marginatus*.

**DACTYLOCTENIUM**

- 709<sup>1</sup> a. *verticillatum*, Munro, *Hort. Agr.* 32 = *Eleusine verticillata*.

709<sup>2</sup> a. DACTYLORRHIZA, Neck. Elem. iii. 402, Index (1790) = DACTYLORHIZA, Neck.

DACTYLOSTEMON  
709<sup>2</sup> angustifolius, Klotzsch,... = A. angustifolius. *brasilensis*, Muell. Arg... = A. Sprengelii. *communis*, Muell. Arg... = A. Sprengelii. *glabrescens*, Klotzsch,... = A. Sprengelii. *Hagendorffii*, Klotzsch,... = A. Sprengelii. *lasiocarpus*, Klotzsch,... = A. lasiocarpus. *obtusatus*, Klotzsch,... = A. Sprengelii.

DALBERGIA  
710<sup>3</sup> 1. *alata*, Roxb... 225 = Derris thyrsoiflora.  
711<sup>1</sup> *Championii*, Thw... 94 = rostrata, R. Grah.  
711<sup>2</sup> *Pseudo-Sissoo*, Miq... 128 = rostrata, R. Grah.  
711<sup>3</sup> *purpurea*, Reinw... 53 = Derris elliptica. *purpurea*, Wall. Cat. n. 5869 = cana, R. Grah. rostrata, R. Grah... 5867. — Ind. or.; Malaya.

DANTHONIA  
715<sup>3</sup> compressa, Peck, in Ind. Ann. Rep. N. York State Cab. (1869) 54; an eadem ac precedo? *Raoulia*, Steud... 246 = rigida, Raoul.  
716<sup>2</sup> rigida, Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii. (1844) 116. — N. Zel. rigida, Steud... = obtusifolia.

DAPHNE  
717<sup>2</sup> 1. *rupesstris*, Facch. ex Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 244, 287 =

DARBYA  
718<sup>2</sup> 1. *umbellulata*, A. Gray... 389 (non 386).

DARWINIA  
718<sup>1</sup> 1. *saturejaefolia*, Turcz... = brevistyla.  
719<sup>3</sup> a. DASYSpermum, Neck. Elem. i. 176 (1790) = Farrago Umbelliferarum.

DASYSTACHYS  
719<sup>3</sup> a. Drimiopsis, Baker, ex Benth. in Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. p. 789. — Afr. trop. Grantii, Benth. l. c. — Afr. trop.

720<sup>2</sup> a. DAUBENTONA, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 20 (1783) = *Crescentia*? Linn. (Bignon.).  
722<sup>1</sup> a. DAVILLA, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 533 (1821) = *Croton*? Linn. (Euphorb.).

DEERINGIA  
724<sup>2</sup> indica, Zoll. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 236. — Malaya, Ins. Philipp.

725<sup>2</sup> 1. DELPECHIA, Montr... = *Psychotria*, Linn. (Rubiace.).  
*artensis*, Montr... = *Mapouria artensis*, Beauvis.  
*floribunda*, Montr... = *M. floribunda*, Beauvis.

727<sup>1</sup> a. DELTONEA, Peckolt, in Zeitschr. allg. oesterr. Apoth. Ver. xxi. (1883) 185, nomen. = *Theobroma*, Linn. (Stercul.).  
*lactea*, Peckolt, l. c. (« lactea ») = T. grandiflorum.

727<sup>2</sup> 1. DENDRANTHEMA, Des Moul... 1858 (non 1855).

DENDROBIUM  
727<sup>2</sup> a. COMMERSORCHIS, Thou. Orch. Afr. Tab. Synop. i. (1822).  
EPIDORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318.  
PHYLLOKIS, Thou. (l. c.) 319.  
728<sup>1</sup> 1. *bifalca*, Lindl... 237 = Doritis bifalcis, Reichb. f.  
*brachycarpum*, Rich... 282 = Angraecum brachycarpum.  
729<sup>1</sup> 1. *galeatum*, Sw... = Polystachya grandiflora, Lindl.  
729<sup>3</sup> a. lilacinum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1865) 674. — Borneo.

## DENDROBIUM

730<sup>1</sup> 1. *manilense*, Schau... 430 = Appendicula manilensis.  
730<sup>3</sup> 1. *pumilum*, Sw... = P. bulbophylloides, Rolfe.  
1. *roseum*, Sw... 97 = Polystachya elastica, Lindl.  
731<sup>3</sup> a. *villosulum*, Lindl. in Lindl. & Paxt. Flow. Gard. ii. (1851) 82 = Jerdonianum.

## DENDROCALAMUS

741<sup>3</sup> a. Brandisii, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 560. — Burma.

732<sup>2</sup> 1. DENDROLOBIUM, Benth.

733<sup>1</sup> a. DENDRORCHIS, Thou. Orch. Afr. Tab. Synop. (1822) = *Aërides*? Sw. (Orchid.).

733<sup>1</sup> a. DENDRORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = praec.

## DERRIS

734<sup>3</sup> 1. *pinnata*, Lour... 432 = Dalbergiae sp.

## DESCHAMPSIA

735<sup>1</sup> 1. *antarctica*, E. Desv...; Hook. f... — Ins. Antarct.

## DESMODIUM

736<sup>3</sup> 1. *dioicum*, DC... 338 = confertum.  
*floribundum*, G. Don... 277 = sambuense.  
737<sup>2</sup> *multiflorum*, DC... = sambuense.  
*sambuense*, DC... 335. — Reg. Himal.

## DEUTZIA

739<sup>3</sup> 1. *staminea*, R. Br... n. 3651;... (non 365).

## DIANELLA

741<sup>3</sup> 1. *triandra*, Atz. Stirp. Guin. med. 6 = Palisota thyrsoiflora.

## DICHONDRA

749<sup>2</sup> a. ESCALLONIA, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 532 (1821).

## DICHOPSIS

749<sup>3</sup> 1. *Krantziana*, Pierre, in Beauvis.  
a. *oblongifolia*, Burch, Rapp. Guita percha, 17.

753<sup>2</sup> a. DICROSPERMA, W. Wats. in Gard. Chron. (1885) ii. 362, sphalm. = *Dictyosperma*, H. Wendl. & Drude (Palm.).

## DIDYMOCARPUS

755<sup>1</sup> 1. *albicalyx*, C. B. Clarke (non albicaulis).  
Hooker, C. B. Clarke,  
755<sup>2</sup> 1. *Lawesii*, F. Muell... 229 = Boea Lawesii, F. O. Forbes (1889).  
*polyantha*, Veitch, Cat. (1856-57) 11 = Strep-tocarpus polyanthus.

## DIDYMOSPERMA

756<sup>1</sup> a. *distichum*, Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 61 = Wallichia disticha.

## DIEFFENBACHIA

756<sup>2</sup> 1. Bowmanni, Veitch. Cat. (1871) 15; Carr...

## DILLENIA

759<sup>1</sup> 1. *Andreana*, F. Muell... 175 = Saurauja Andreana (in Suppl.).

## DIMERIA

760<sup>1</sup> d. PTENYGOSTACHYUM, Nees (nunc = *Arundinella*).

760<sup>2</sup> 1. DIMESIA, Rafin... i. (1817) 442; et (1818).  
760<sup>2</sup> 1. *fragrans*, Rafin (l. cc.).  
*monticola*, Rafin (l. cc.).

## DIOSMA

765<sup>3</sup> 1. *odoratissima*, Montin... 105... (non 104).

## DIOSPYROS

766<sup>2</sup> *bilocularis*, Hook. Ic. t. 2336 = Maba Main-gayi, Hiern.  
767<sup>1</sup> 1. Embryopteris, Pers... — As. trop. (non Afr.).

768<sup>3</sup> 1. DIOTOSTEMON, Salm-Dyck... 265.

## DIPLACUS

769<sup>3</sup> 1. *arachnoideus*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 210 = longiflorus.  
770<sup>1</sup> 1. *longiflorus*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. II. (1885) 96 partim. — Calif.

## DIPLADENIA

770<sup>1</sup> a. hybrida, Veitch, Cat. (1878) 26. — Hab. ?

## DIPLOCHONIUM

671<sup>1</sup> a. *Hochstetteri*, Stocks, ex Aitch. Cal. Pl. Punjab, 66 = Orygia decumbens.

773<sup>1</sup> a. DIPLOPIA, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

## DIPLOTHEMIUM

774<sup>1</sup> a. *glaucescens*, W. Wats. in Gard. Chron. (1885) ii. 394, sphalm. = caudescens.

## DISPERIS

780<sup>1</sup> a. DRYORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316.

## DISSOTIS

781<sup>2</sup> 1. *rotundifolia*, Triana...

782<sup>2</sup> a. DISYNIA, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

## DODECATHEON

784<sup>1</sup> a. BARTRAMIA, Ellis, in Linn. Corresp. i. 16 (1821).

## DOLICHOS

786<sup>1</sup> 1. *frutescens*, Buch.-Ham... = Pueraria Wallichii.  
*hexandra*, Roxb... = Dioclea reflexa.  
786<sup>2</sup> *sesquipedalis*, Linn...; Blanco... = Vigna Catjang.

## DOLIOCARPUS

787<sup>2</sup> a. SERVERIA, Neck. Elem. ii. 98 (1790).

## DOMBEYA

787<sup>3</sup> a. *arabica*, Baker... = Glossostemon Bruguieri, DC.

## DOODIA

789<sup>1</sup> 1. *simplicifolia*, Roxb... 366 = Uraria hamosa.

## DORYANTHES

791<sup>2</sup> a. Larkina, C. Moore, in Journ. Proc. Roy. Soc. N. S. Wales, xviii. (1885) 85. — Austral.

792<sup>1</sup> 1. DOUARREA, Montr... = *Psychotria*, Linn. (Rubiace.).  
*alba*, Montr... = *Mapouria Douarrei*.  
*speciosa*, Montr... = *M. speciosa*.

## DRABA

793<sup>1</sup> 1. *cheirifolia*, Berger. Phytom. iii. 89. — Hab. ?  
794<sup>2</sup> *montana*, Berger. (l. c.) 105. — Hab. ?  
795<sup>1</sup> a. *spatulata*, Berger. (l. c.) 107 = Alyssum alpestre.

## DRACAENA

796<sup>2</sup> 1. *triandra*, Schult. Syst. vii. 354 = Palisota thyrsoiflora.

## DRIMIA

798<sup>3</sup> 1. Burchellii, Baker, Ref. Bot. iii. App.

## DRIMYS

799<sup>2</sup> a. *insularis*, Baill. ex F. Muell. Fragm. ix. 76, nomen = Howianum.

## DRYMOPHLOEUS

802<sup>1</sup> *Normanbyanus*, Benth. & Hook. f... Ptychosperma Normanbyi.

802<sup>2</sup> a. DRYORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316 = *Disperis*, Sw. (Orchid.).

## DUPONTIA

- 801<sup>2</sup> a. *Fischeri*, Nees, Brown's Verm. Schr. i. (1875) 425 = seq.  
1. *Fischeri*, R. Br... 291 (err. typ. 191).

## DYPsis

- 805<sup>3</sup> a. *Hildebrandtii*, Hort. Van Houtte, ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 58, nomen. — Madag. *madagascariensis*, Hort.; cf. W. Wats. in Gard. Chron. (1885) ii. 394 = *Areca madagascariensis*.

## DYSOXYLUM

- 806<sup>3</sup> 1. *malabaricum*, *Bedd. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* i. 548. — Ind. or.

## E

## EBERMAIERA

- 807<sup>3</sup> 1. *Anigozanthus*, *Nees*,... 16 (non 17).  
1. *spatulata*, *Nees*, in DC. Prod. xi. 74 (cum cit. falsa) =

## ECHEVERIA

- 809<sup>1</sup> 1. *nuda*, *Lindl. in Gard. Chron.*

## ECHINOCACTUS

- 810<sup>2</sup> a. *ctenoides*, *Lem. Cact.* 57 = *Cereus ctenoides*.  
811<sup>2</sup> a. *Orcuttii*, *Engelm. ex Orcutt. in West Amer. Scientist*, ii. (1886) 46, cum ic. — Calif.

## EDWARDSIA

- 822<sup>3</sup> a. *hydasypica*, *Edgew. ex Aitch. Cat. pl. Punjab*, 50, in syn. (Quid. ?). — Ind. or.

- 824<sup>1</sup> a. *EHRETIANA*, *Collinson, in Linn. Corresp.* i. 32 (1821) = *Periploca*, *Tourn. (Asclep.)*.

## EHRHARTA

- 824<sup>1</sup> 1. *capensis*, *Thunb.*... 8. — Afr. austr. erecta, *Lam.*... 347. — Afr. austr. *Mnemeiteia*, *Linn. f.*... 209 = *capensis*.  
*panicea*, *Sm.*... 32 = erecta.

## ELAEOCARPUS

- 826<sup>1</sup> 1. *oblongus*, *Gaertn. Fruct.* i. 202, t. 43, f. 3; *Sm.*

## ELAPHRIUM

- 827<sup>2</sup> a. *octandrum*, *Scop. Introd.* 225 = *B. tomentosa*.

## ELCAJA

- 829<sup>1</sup> 1. *emetica*, *M. Roem. Syn. Hesper.* 116 = *T. emetica*.

## ELEOCHARIS

- 830<sup>1</sup> 1. *dispar*, *E. Hill* = *capitata*.  
*emarginata*, *Klotzsch*,  
*gracilis*, *R. Br.*  
*nigrescens*, *Kunth*,... — Bras.

- 831<sup>1</sup> 1. *ELEOGENUS*, *Nees*,

## ELETTARIA

- 834<sup>3</sup> a. *MATONIA*, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxix. sub *Elettaria* (1819).  
832<sup>1</sup> 1. *pallida*, *Blume*,

## ELEUSINE

- 832<sup>1</sup> *OCHTHOCLOA*, *Edgew. in Journ. As. Soc. Beng.* xi. (1842) i. 26.

- 833<sup>1</sup> 1. *ELISARRHENA*... = *Elissarrhena*...

- 833<sup>3</sup> a. *ELLISIA*, *Garden, in Linn. Corresp.* i. 295 (1821) = *Fraseria*, *Walt. (Gentian)*.

- ELLISIA*, *Garden, in Linn. Corresp.* i. 418; 433-4; (1821) = *Gelsemium*, *Juss. (Logan)*.

- 833<sup>3</sup> a. *ELLISIANA*, *Garden, in Linn. Corresp.* i. 364, 378 (1821) = *Gelsemium*, *Juss. (Logan)*.

- 834<sup>1</sup> a. *ELSHOLTZIA*, *Neck. Elem.* ii. 256 (1790) = *Couroupita*, *Aubl. (Myrtac.)*.

## ENCEPHALARTOS

- 838<sup>3</sup> 1. *Ghellinckii*, *Lem. Ill. Hort.* xiv. (1867) 80. —

## ENDESPERMUM

- 839<sup>3</sup> 1. *scandens*, *Blume*... = *Dalbergia tamarindifolia*.

## EPIDENDRUM

- 847<sup>3</sup> a. *hypoleptum*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1877) i. 810, in nota = *Pinelia hypolepta*.  
850<sup>2</sup> *teretifolium*, *Sw.*... 121 (non 120).

- 851<sup>2</sup> a. *EPIDORKIS*, *Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318 = *Dendrobium*, *Sw. (Orchid.)*.

## EPILOBIUM

- 852<sup>1</sup> 1. *canescens*, *Westendorp, in Bull. Acad. Sc. Brux.* iii. (1836) 356-361; *White*,...

## EPIPOGUM

- 856<sup>1</sup> 1. *Gulfoylia*, *F. Muell.*... 30, ex *Benth. Fl. Austral.* vi. 308 = *nutans*.

## ERAGROSTIS

- 857<sup>2</sup> 1. *Brownii* [*Nees, in Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy.* 253 = *elongata*, *Jacq.*]  
857<sup>3</sup> a. *elata*, *Munro, ex Ficalho et Hiern, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1881) 32. — Afr. trop.  
858<sup>1</sup> a. *Eragrostis*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 389 = minor.  
minor, *Host, Gram.* iv. 15 (1809); *Fl. Austr.*  
858<sup>2</sup> 1. *namaquensis*, *Nees, Ind. Sem. Vratisl.* 1835; ex *Linnaea*, xi. (1837), *Litt.* 125 = interrupta, *Beauv.*  
858<sup>3</sup> *poaeoides*, *Beauv. Agrost.* 162, nomen = minor.

## ERANTHEMUM

- 860<sup>1</sup> a. *PSEUDERANTHEMUM*, *Radlk. in Sitzb. math.-Phys. Cl. Akad. Wiss. Muench.* xiii. 1883 (1884) 282.  
859<sup>2</sup> a. *asperum*, *Hook. f.* = bicolor.  
859<sup>3</sup> a. *Eldorado*, *Hort. Williams, ex Just, Bot. Jahresb.* 1877 (1879) 935. — Hab. ?  
860<sup>1</sup> a. *punctulatum*, *Hook. f. Bot. Mag.* sub t. 5711, sphalm. = *asperum*, bicolor.  
860<sup>2</sup> 1. *Zollingerianum*, *Nees*,... Java (non Ins. Philipp.).

## ERANTHIS

- 860<sup>2</sup> a. *CAMMARIUM*, *Hill, Brit. Herb.* 47 (1756).

## ERCILLA

- 860<sup>3</sup> 1. *spicata*, *Moq.*... 35 = *volubilis*.

## ERIA

- 863<sup>1</sup> 1. *clavicaulis*, *Lindl.* (non *Wall. ex*).  
863<sup>2</sup> 1. *erecta*, (non *crecta*).

## ERIACHNE

- 864<sup>2</sup> 1. *trisetia*, *Nees*,... Ind. or. [non Afr. austr.].

## ERICA

- 866<sup>1</sup> a. *cantabrica*, *Collins, in Linn. Corresp.* i. 69 (1821) = *Daboecia polifolia*.  
*capillaris*, *Barth.*  
871<sup>2</sup> 1. *simplicifolia*, *Donn, Hort. Cantab.* ed. I. 46 = *curviflora*, *buccinaeformis*,  
d. *simplicifolia*, *Steud.*  
872<sup>2</sup> *Zeyheri*, *Spreng. f.*

- 880<sup>3</sup> 1. *ERIOCYLAX*, *Neck.*

## ERIOLAENA

- 882<sup>2</sup> 1. *quinquelocularis*, *Wight, Ic.* sub t. 882, in obs.; *Bedd. Fl. Silv. Anal.* t. 5.

## ERIOPHORUM

- 883<sup>1</sup> a. *lineatum*, *Benth. & Hook. f. Gen. Pl.* iii. 1052 = *Scirpus lineatus*.

## ERIOSTEMON

- 883<sup>1</sup> a. *Turczaninowia*, *F. Muell.*... = *Crowea* (non *Correa*).

- 885<sup>1</sup> a. *ERIOSTEMON*, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 320, in syn., lapsu = *ERIOSTOMUM*, *Hoffm. & Link.*

- 885<sup>2</sup> a. *ERITHRAEA*, *Neck. Elem.* ii. 10 (1790) = *Erythraea*, *Renealm. (Gentian.)*.  
a. *aquatica*, *aurca*, *rivalis*, *pumila*, *scilloides*, *verticillata*, *Neck. l. c.*, nomina nuda.

## ERODIUM

- 887<sup>2</sup> *chumbulense*, *Munro, Hort. Agr.* 35 = *Monsonia senegalensis*.  
887<sup>3</sup> 1. *malachoides*, *G. Don, Gen. Syst.* i. 724 = seq. *malacoides*, *Willd.*

- 888<sup>3</sup> a. *ERPORKIS*, *Thou, in Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 (Orchid.) (Quid. ?).

## ERYSIMUM

- 892<sup>2</sup> 1. *antarcticum*, *Verl.*... 94 = *ochroleucum*.

- 898<sup>2</sup> *ESCALLONIA*, *Mutis, in Linn. Corresp.* ii. 532 (1821) = *Dichondra*, *Forst. (Convolv.)*.

## EUCALYPTUS

- 901<sup>1</sup> a. *AROMADENDRUM*, *W. Anders. ex R. Br. Prod.* 553 (1810).  
902<sup>3</sup> *splachnicarpa*, *Benth. Fl. Austral.* iii. 256, in syn. = seq.  
*splachnicarpon*, *Hook. Bot. Mag.* t. 4036. —

## EUCLIDIUM

- 904<sup>1</sup> a. *HIEROCHONTIS*, *Medic. Pflanzeng.* 51 (1792).

## EUGENIA

- 905<sup>1</sup> 1. *acris*, *Wight & Arn.*... = *Pimenta acris*.  
908<sup>2</sup> 1. *lucida*, *Banks, ex Gaertn. Fruct.* i. 167, t. 33, fig. 1. — Austral.  
909<sup>1</sup> a. *Michellii*, *Parodi, Contrib. Fl. Parag.* iv. (1879) 122. — Parag.  
906<sup>2</sup> 1. *myrtifolia*, *Sims, Bot. Mag.* t. 2230; *Benth.* = *paniculata*, *Banks*.  
9. 9<sup>3</sup> 1. *paniculata*, *Banks, ex Gaertn. Fruct.* i. 167. — Austral.  
*paniculata*, *Lam.*... — Ins. Borb.

## EULOPHIA

- 913<sup>2</sup> a. *sumatrana*, *Blume, Orch. Archip. Ind.* 183, in nota; et *Miq. Fl. Ind. Bat.* iii. 743. — Sumatra.

## EUONYMUS

- 914<sup>2</sup> a. *Koopmannii*, *Lauche, in Garten-Zeit.* ii. (1883) 112, t. [3], f. 2 = *nanus*.

## EUPATORIUM

- 915<sup>1</sup> a. *KOANOPHYLLO*, *Arruda, ex Koster, Trav.* 495 (1816).  
917<sup>2</sup> *grandiflorum*, *André, in Rev. Horticole* (1882) 384, cum tab. — Hab. ?  
920<sup>3</sup> 1. *Torreyanum*, [Short, in] *Transylv. Journ. med.* n. 32, viii. (1836) 575; et

- 921<sup>1</sup> a. *EUPHOCARPUS*, *Anders. ex R. Br. Prod.* 553, in adnot. (1810) = *Corraea*, *Sm. (Rutac.)*.

## EUPHORBIA

- 923<sup>1</sup> a. *cantabrica*, *Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III.* i. (1883) 247, in syn. = *pilosa*.  
*Chamaecise*, *St Amans, Fl. Agen.* 188 = *E. Chamaesyce*.  
925<sup>1</sup> a. *grandidens*, *Goebel, Pflanzensch.* i. 41, lapsu = *grandicornis*.  
925<sup>2</sup> a. *heptagona*, *Munro, Hort. Agr.* 28 nomen (quid?). — Ind. or.  
927<sup>1</sup> a. *montana*, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* i. (1817) 450. — Sicil.

## EVALARIA

- 938<sup>1</sup> a. *bifolia*, *Neck. l. c.* = *Maianthemum Conval-laria*.  
a. *latifolia*, *Neck. l. c.* = *Polygonatum latifolium*.  
a. *multiflora*, *Neck. l. c.* = *P. multiflorum*.

**EVODIA**

- 939<sup>1</sup> a. BONINIA, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1871) 309, in nota.

**EVOLVULUS**

- 940<sup>1</sup> l. *gangeticus*, Linn... 391, fide herb. = *Cocculus villosus*.

**EXACUM**

- 940<sup>3</sup> a. FLOYERA, Neck. Elem. i. 386 (1790).

**F****FAGUS**

- 946<sup>1</sup> l. *glutinosa*, Poepp. & Endl... 194 (*Eucryphiae* sp.).  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Ic. t. 1936 = *F. sylvatica* var.

**FALCARIA**

- 946<sup>2</sup> a. *Falcaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 835 = *vulgaris*.

**FEDIA**

- 948<sup>3</sup> a. *sibirica*, Scop. Introd. 137 = *Patrinia sibirica*.

**FERULA**

- 950<sup>3</sup> l. *aurea*, Link... = *communis*.  
 951<sup>1</sup> l. *foetidissima*, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 593. — Turkestan.  
 991<sup>1</sup> a. *Jaeskeana*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 708 (non Vatke). — Reg. Himal.  
 1. *Linkii*, Webb et Berth... 160 = *communis*.  
 a. *Loscosii*, Willk. Ind. sem. Hort. Prag. (1882). = *Hispan*.

**FESTUCA**

- 953<sup>3</sup> l. *glomerata*, Scop. Introd. 74; All.  
 954<sup>2</sup> l. *herguensis*, Hook. f... = *Poa kerguelensis*.

- 957<sup>1</sup> a. FIBRAUREA, J. Colden, in Linn. Corresp. i. 94, 98 (1821) = *Coptis*, Salisb. (*Ranunc.*).

**FICARIA**

- 957<sup>1</sup> a. *Ficaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 565 = *R. Ficaria*.

**FICINIA**

- 957<sup>3</sup> l. *trichodes*, [C. B. Clarke, in] Ind. Kew. —

**FICUS**

- 958<sup>3</sup> a. *burdigalensis*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iv. t. 329 = *F. Carica*.

**FILAGO**

- 965<sup>3</sup> a. *Pseudo-Evax*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 233. — *Hispan*.

**FIRENSIA**

- 968<sup>2</sup> a. *flavescens*, Scop. Introd. 156 = *Cordia flavescens*.

- 971<sup>3</sup> a. FLOYERA, Neck. Elem. i. 386 (1790) = *Exacum*, Linn. (*Gentian.*).

**FOENICULUM**

- 972<sup>1</sup> a. *Foeniculum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 837 = *vulgare*.

**FONTANESIA**

- 972<sup>2</sup> l. *philliraeoides*, Labill. (*phillyraeoides*).

- 972<sup>3</sup> a. FORGEROUXIA, Neck. Elem. iii. 403, 415. Index (1790); Steud... = FORGEROUXA, Neck.

**FOSELINIA**

- 973<sup>3</sup> a. *Fonthlasi*, Scop. l. c. sphalm. = seq.  
 1. *Fonthlasi*, Scop. l. c.; All.

**FOTHERGILLA**

- 973<sup>3</sup> a. *admirabilis*, Aubl. Pl. Gui. 440 (quoad exempl. nonnulla) = *mirabilis*.

**FOTHERGILLA**

- 973<sup>3</sup> a. *anamelis*, Garden, in Linn. Corresp. i. 340, 599 (1821).  
*mirabilis*, Aubl. l. c. t. 175 =

**FOUQUIERA**

- 973<sup>3</sup> a. *gigantea*, Orcutt, in West Amer. Scientist, ii. (18<sup>66</sup>) 48. — Calif.

**FRAGARIA**

- 974<sup>2</sup> a. *bargea*, *campana*, *florentina*, *heterophylla*, *pistillaris*, *portentosa*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *vesca*.  
 a. *bathonica*, *caroliniana*, *grandiflora*, *Suchiana*, Poit. & Turp. (l. c.) = *virginiana*.  
 a. *Gillmani*, Clinton, in Am. Natural. iii. (1869) 221. — Mexico.

**FRANGULA**

- 975<sup>2</sup> a. *Frangula*, Karst. Pharm. Med. Bot. 868 = *R. Frangula*.

**FRASERA**

- 976<sup>1</sup> a. *ELLISIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 295 (1821).

**FRAXINUS**

- 977<sup>1</sup> l. *potamophila*, Herd... — Turkestan.

**FREYCINETIA**

- 978<sup>2</sup> l. *radicans*, *Gaudich...* — Ins. Molucc. (Raurak).

**FRITILLARIA**

- 980<sup>2</sup> a. *Savanna*, Stejneger, in Proc. U. S. Nat. Mus. vi. (1883) 63, nomen = *camtschatcensis*.

**FUCHSIA**

- 981<sup>1</sup> l. *coccinea*, Curt. Bot. Mag. t. 97; [Soland. in] Ait. Hort. Kew.  
 1. *Kirkii*, Hook. f... i. ed. II. (1871) 92 = *procumbens*.  
 981<sup>2</sup> a. *pendulina* ×, Veitch, Cat. (1856-57) 5.

**G****GAGEA**

- 985<sup>1</sup> l. *BOISSIERA*, Haenseler, ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 313.

**GALEOBDOLON**

- 990<sup>1</sup> a. *Galeobdolon*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1010 = *L. Galeobdolon*.

**GALIUM**

- 991<sup>3</sup> a. *Bailloni Brantzia*, in Anal. Acad. Romane, Sér. II. ii. (1881) 588, l. — Europ. merid.  
 994<sup>2</sup> a. *orbibracteatum*, Chaub. in St Amans, Fl. Agen. 66, t. s.

**GARDENIA**

- 999<sup>2</sup> a. *AUGUSTA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 102, 106 (1821).  
 PORTLANDIA, Ellis l. c. 122 (1821).  
 WARNERIA, Ellis l. c. 100 (1821).  
 1000<sup>1</sup> l. *Manganjae*, Hiern, in Oliver, Fl. trop. Afr. iii. 103 = *Randia Buchanani*, Oliver.

- 1000<sup>3</sup> a. *GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 86 (1821) = *Calycanthus*, Linn.

- GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130 (1821) = *Gelsemium*, Juss. (Logan.).

- GARDENIA*, Linn. Corresp. i. 135 (1821) = *Kleinhovia*, Linn. (Stercul.).

**GARRYA**

- 1001<sup>2</sup> l. *Fadyenii*, Hook. Ic. Plant. t. 333 (non *Fadyena*).

**GASTRODIA**

- 1002<sup>3</sup> l. *javanica*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 384 (dele Endl. Gen. 212).

- 1003<sup>1</sup> a. *GASTRORHIZIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Quid?) (*Orchid.*).

- 1004<sup>2</sup> a. *GAUNIA*, Scop. Introd. 76 (1777) = *Gahnia*, Forst. (*Cyperac.*).

**GELSEMIUM**

- 1007<sup>2</sup> a. *ELLISIANA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 364, 378 (1821)  
*GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130 (1821).

**GENISTA**

- 1010<sup>3</sup> a. *ramosissima*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 151 = *Cytisus canariensis*.

**GENTIANA**

- 1012<sup>3</sup> l. *Campbellii*, Hombr... = *cerina*.  
*concinna*, Hook. f... = *cerina*.  
 1013<sup>3</sup> l. *Hookeri*, Armst... = *saxosa*.  
 1014<sup>1</sup> l. *Novae-Zelandiae*, Armstr... = *montana*.  
 1015<sup>1</sup> l. *saxosa*, Forst. f. — N. Zel.

**GEOFFRAEA**

- 1016<sup>1</sup> a. *spinosa*, Arruda, ex Koster, Trav. 497 = *superba*.

**GEONOMA**

- 1016<sup>2</sup> a. *chiriquensis*, Hort. Lindl.; cf. Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 60. — Hab. ?  
 1017<sup>1</sup> l. *Suartzii*, Griseb. = *Calyptrogyne Swartzii* (Add.).

**GERANIUM**

- 1017<sup>3</sup> a. *album*, Myers, in Am. Natural. iv. (1870) 438 = *maculatum*.  
 1020<sup>1</sup> a. *malachoides*, G. Don, Gen. Syst. i. 724, in Syn. = seq.  
 1. *malacoides*, Linn... = *Erodium malacoides*.

**GETHYLLIS**

- 1285<sup>1</sup> l. *polyanthera*, Soland. ex Britten,

**GEUM**

- 1025<sup>3</sup> a. *BERNOUILLIA*, Neck. Elem. ii. 97 (1790).

**GIGANTOCHLOA**

- 1027<sup>1</sup> a. *aspera*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat. Pl. Bogor. 20 = *Oxytenanthera nigroclata*.  
 a. *Wallichiana*, Kurz l. c. nomen (Quid?). — Burma.

- 1027<sup>2</sup> a. *GIGOTORCYA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 62 (1783) (Quid?).

**GIRTANNERIA**

- 1029<sup>2</sup> a. *Frangula*, Neck. l. c. = *R. Frangula*.  
*Jujuba*, Neck. l. c. = *Zizyphus Jujuba*.  
*lineata*, Neck. l. c. = *Berchemia lineata*.  
*micrantha*, Neck. l. c. = *Irama micrantha*.  
*Nopeca*, Neck. l. c. = *Zizyphus Nopeca*.  
*Oenoplia*, Neck. l. c. = *Zizyphus Oenoplia*.  
*saxatilis*, Neck. l. c. = *R. saxatilis*.  
*Spina-Christi*, Neck. l. c. = *Zizyphus Spina-Christi*.  
*theezans*, Neck. l. c. = *Sageretia theezans*.

**GLADIOLUS**

- 1031<sup>3</sup> l. *strictus*, Jacq. (dele t. 260).  
 1037<sup>1</sup> a. *sulphureus*, De Graaf, ex Molkenb. in Tuinbouw-Flora, i. (1855) 39. — Transvaal.

**GLAUCIUM**

- 1032<sup>2</sup> a. *Glaucium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 649 = *flavum*.

**GLOBBA**

- 1033<sup>3</sup> l. *coccinea*, Hort. Veitch... = *atrosanguinea*.

**GLOSSOGYNE**

- 1035<sup>3</sup> l. *Kennedyi*, R. Br. ter... 259 = *Calotis lappulacea*.

## GLYCERIA

- 1037<sup>1</sup> a. *Langeana*, *Bevl. in Ofvers. Vel. Akad. Förh.* xli. (1884) n. VII, 79. — Groenl.

- 1039<sup>1</sup> l. **GLYCOSMIS** (err. typ. **GYCOSMIS**).

## GNAPHALIUM

- 1041<sup>2</sup> l. *contortum*, Buch. Ham. ex D. Don, *Prod. Fl. Nep.* 175;  
1044<sup>3</sup> *quintuplinerve*, Buch. Ham. ex D. Don, (l. c.) 174;

## GNETUM

- 1046<sup>3</sup> l. *urens*, Blume... 162 = *G. Thoa*.

- 1048<sup>3</sup> a. *GOMEZIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 529 (1821) = *GOMOZIA*, Mutis = **Nertera**, Banks et Soland. (Rubiace.).

## GOMPHANDRA

- 1049<sup>1</sup> l. *laxiflora*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 211; Vidal,  
1049<sup>2</sup> l. *polymorpha*, Wight, *Ill.* 103; et DC.

## GOMPHRENA

- 1051<sup>1</sup> l. *Brownii*, Moq... = *lanata*.  
1052<sup>2</sup> *rhodantha*, Seub. in Mart. *Fl. Bras. v. I.* 220 = *rodantha*.

## GONGORA

- 1053<sup>1</sup> *saccata*, Reichb. f... — Bras.

## GONGROTHAMNUS

- 1053<sup>2</sup> a. *multiflorus*, Klatt, in *Flora*, lxviii. (1885) 205. — Ins. Mascar.

## GONOLOBUS

- 1054<sup>2</sup> l. *biflorus*, Nutt. ex Decne, in DC. *Prod.* viii. 605 (1844).

## GOODENIA

- 1055<sup>3</sup> l. *COLLEMA*, W. Anders, ex R. Br. *Prod.* 553 (1810).

## GOODYERA

- 1056<sup>3</sup> a. *celebica*, Blume, *Orch. Archip. Ind.* 43. — Ins. Celebes.  
*grandis*, Blume, *Orch. Archip. Ind.* 43. — Java.  
1. *Menziesii*, Lindl... 492 (non 402).  
a. *taitensis*, Blume, l. c. — Ins. Tahiti.

## GORDONIA

- 1057<sup>1</sup> a. *HUXHAMIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 408 (1821).  
a. *praecucida*, Buc'hoz, *Herb. Col. Amér.* t. 21 = ?

## GORTERIA

- 1057<sup>2</sup> *rigens*, Linn. *Am. Acad.*... = (dele « Pl. Afr. Rar. 23 »).

## GOSSYPIUM

- 1058<sup>2</sup> a. *Vaupelii*, J. Graham, *Cat. Pl. Bomb.* 15. —

- 1060<sup>3</sup> a. *GRAPHORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).

## GREWIA

- 1065<sup>2</sup> *pilosa*, Lam. [dele « Suppl. »].

## GROSOURDYA

- 1067<sup>2</sup> l. *elegans*, Reichb. f... — Ins. Sunda.  
a. *Hystrix*, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 123 = *S. Hystrix*.

## GROSSULARIA

- 1067<sup>2</sup> l. *diacantha*, Mill... = *R. Diacantha*.

## GUAZUMA

- 1070<sup>2</sup> l. *tomentosa*, H. B. & K... 320 (non 32).

## GUNNERA

- 1072<sup>3</sup> l. *strigosa*, Colenso... = *monoica*.

## GYMNADENIA

- 1074<sup>1</sup> a. *conopea*, Pêrard, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. (1870) 368 = *G. conopea*.

## GYMNOCARPOS

- 1076<sup>1</sup> a. *deserti*, Forsk. l. c. p. lxiii.

## GYMNOTRIX

- 1078<sup>2</sup> a. *flaccida*, Munro ex Aitch. *Cat. Punj. Pl.* 163 = *P. flaccidum*.

1. *purpurascens*, Sw. ex Trin. *Gram. Panic.* 64 =

- 1079<sup>1</sup> a. *GYNICIDIA*, Neck. *Elem.* ii. 81 (1790) = **Mesembryanthemum**, Dill. (Ficoid.).

## GYPSOPHILA

- 1080<sup>3</sup> a. *ASOPHILA*, Neck. *Elem.* ii. 162 (1790).  
1081<sup>1</sup> *Haynaldiana*, Janka, in *Közlém. Magyar. Tudom. Akad.* xii. (1876) 165 =

## H

## HABENARIA

- 1082<sup>2</sup> l. *albida*, R. Br. *Prod.* 312; et in *Ait.*  
1082<sup>3</sup> l. *bifolia*, R. Br. l. c.; et in *Ait.*  
a. *Burmänniana*, R. Br. l. c. = *Bartholina pectinata*.

1. *ciliaris*, R. Br. l. c.; et in *Ait.*  
1083<sup>1</sup> l. *cristata*, R. Br. l. c.; et in *Ait.*  
a. *eustachya*, Reichb. f. in *Ber. Deutsch. Bot. Ger.* iii. (1885) 274. — Ind. occ.

- 1083<sup>2</sup> l. *fimbriata*, R. Br. l. c.; et in *Ait.*  
1083<sup>3</sup> a. *hispidula*, R. Br. l. c. = *parvifolia*.  
1. *hyperborea*, R. Br. l. c.; et in *Ait.*  
1. *longecalcarata*, A. Rich. in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* (non III) xv. (1841) 71, t. 3.

- 1084<sup>1</sup> a. *monorhiza*, Reichb. f. l. c. = *brachyceratitis*.

- 1084<sup>2</sup> a. *psiloceras*, Welw. ex Reichb. f. in *Flora*, l. (1867) 99. — Afr. trop.

- 1084<sup>3</sup> l. *rhodocheila*, Hance... 1866 (non 1856).  
a. *Roxburghii*, R. Br. *Prod.* 312 = *platyphylla secunda*, R. Br. l. c. = *Holothrix secunda*.

- 1085<sup>1</sup> l. *tipuloides*, Benth. in *Journ.*... 355; Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* iii. 626.  
1085<sup>2</sup> l. *viridis*, R. Br. l. c.; et in *Ait.*

- 1085<sup>2</sup> a. *HABENORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

## HABZELIA

- 1086<sup>1</sup> l. *aromatica*, A. DC. = *Xylopia aromatica*.

## HAEMADICTYON

- 1086<sup>2</sup> l. *venosum*, Lindl... 70.

## HAEMARIA

- 1087<sup>1</sup> l. *DICROPHYLA*, (non *DICROPHYLLA*).

## HAEMATOCARPUS

- 1087<sup>1</sup> a. *incus*, Miers, *Contrib.* iii. 327 = *Thomsoni*.

- 1087<sup>3</sup> l. *HAGEA*, Pfeiff. *Nom. Bot.* i. 1544 (1874) cum cit. falsa = **Brayera**, Kunth (Rosac.).

- 1089<sup>1</sup> a. *HALAEA*, Garden, Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821) = **Berchemia**, Neck. (Rhamn.).

- 1089<sup>1</sup> a. *HALEA*, Linn. Corresp. i. 365 (1821) = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).

- 1089<sup>1</sup> a. *HALEA*, Linn. Corresp. i. 365 (1821) = **Schlosseria**, Garden (Gen. dub. Palm.).

## HALESIA

- 1089<sup>2</sup> a. *TETRAPTERIS*, Garden, in Linn. Corresp. i. 406 (1821).

## HALLERIA

- 1090<sup>1</sup> l. *elliptica*, Thunb. in *Nov. Act. Upsal.* vi. (1799) 39. — Afr. austr.

## HAMMATOLOBIUM

- 1092<sup>3</sup> a. *graeum*, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 171. — Graecia.

- 1092<sup>3</sup> l. **HANCORNIA**, Gomes, *Obs.*... (1893); et in *Mem.*  
a. *RIBSIREA*, Arruda, ex Koster, *Trav.* 499 (1816).

## HAPALOSTEPHIUM

- 1093<sup>1</sup> l. *paludosum*, *pilosum*, *pyrenaicum*, *sibiricum*, cf. Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 210 (1827).

- 1099<sup>1</sup> a. *HEDERORKIS*, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 319 (Quid?) (Orchid.).

## HEDYCHIMUM

- 1100<sup>1</sup> l. *speciosum*, Wall... — Ind. or.

- 1100<sup>1</sup> l. *HEDYOSMOS*, Mitch... = **Cunila**, Linn. (Labiata) (non **Ziziphora**, Linn. (Rubiace.)).

## HEDYSARUM

- 1103<sup>3</sup> a. *ascendens*, Lindl. *Bot. Reg.* t. 815 = *adscendens*, Sw.

- 1104<sup>3</sup> l. *dioicum*, Buch.-Ham... = *Desmodium confertum*.

- 1106<sup>2</sup> *parviflorum*, Spreng... = *Desmodium sambuense*.

- procumbens*, Roxb... = *Alysicarpus hamosus*,  
1106<sup>3</sup> *sambuense*, D. Don... = *Desmodium sambuense*.

- 1107<sup>3</sup> a. *virgatum*, Cerv. ex Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 130 = *Desmodium uncinatum*.

## HELIANTHEMUM

- 1110<sup>2</sup> a. *Helianthemum*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 633. = *vulgare*.

## HELIANTHUS

- 1112<sup>3</sup> a. *mollis*, Buc'hoz, *Herb. Col. Amér.* t. 51 (Quid?) — Hab. ?

## HELICHRYSUM

- 1114<sup>1</sup> a. *coralloides*, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* ii. 311. — N. Zel.

- a. *depressum*, Benth. & Hook. f. l. c. — N. Zel.

## HELICOPHYLLUM

- 1117<sup>2</sup> l. *crassifolium*, Engl... = H. Lehmanni.

## HELIOTROPIUM

- 1120<sup>2</sup> a. *deserti*, Vatke, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 166 = *Verbena supina*.

## HEMARTHRIA

- 1125<sup>1</sup> a. *laxa*, Steud. *Syn. Pl. Gram.* 358 = *Rottboellia compressa*.

## HEMEROCALLIS

- 1125<sup>2</sup> l. *japonica*, Thunb. *Fl. Jap.* 142 = *F. ovata*,  
a. *japonica*, Thunb. in *Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 335 = *Funkia Sieboldiana*.

- 1127<sup>1</sup> l. *HEMIMERIS*, Linn. *Pl. Afr. Rar.* 8 (1760) quoad spec. = **Diascia**, Link & Otto (Scroph.).  
*Bonae-spei*, Linn. l. c. = *D. Bergiana*.

## HEPATICA

- 1129<sup>2</sup> a. *Hepatica*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 559 = *A. Hepatica*.

## HERACLEA

- a. *capillata*, Hill, l. c. = *C. capillata*,  
*phrygia*, Hill, l. c. = *C. phrygia*.

## HERMINIUM

- 1132<sup>2</sup> l. *alpinum*, Sweet, *Hort. Brit.* ed. I. 382; Lindl...

## HERNIARIA

- 1134<sup>2</sup> d. *eustachya*, (ad *Habenariam* pertinet).  
1134<sup>3</sup> a. *nebrodensis*, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* i. (1817) 440. — Sicil.

**HESPERIS**

- 1136<sup>3</sup> 1. *fasciculata*, Rafin. Specch. Sc. ii. 46-47, ex Call, Life Rafin. 149;  
1137<sup>2</sup> a. *rupestris*, Rafin. (l. c.); ex Call (l. c.);

**HETEROSMILAX**

- 1141<sup>2</sup> 1. *Gaudichaudiana*, Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. xvii. (1876) 176, in obs.; A. DC...

**HEVEA**

- 1142<sup>2</sup> a. *peruviana*, Lechl. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl.

**HEXADESMIA**

- 1143<sup>1</sup> 1. *fasciculata*, Brongn. (non A. Br.).  
1. *sessilis*, Reichb. f. xli (non xlii).

**HIBISCUS**

- 1147<sup>1</sup> 1. *pernambucensis*, Arruda, ... 487; Bertol.

**HIERACIUM**

- 1151<sup>2</sup> a. *commune*, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 615 = *praealtum*.  
1154<sup>1</sup> 1. *Henselii*, Janka, in Neilr. Krit. Zusam. Oestr. Hierac. 22 =  
1154<sup>2</sup> a. *hypochaeroides*, Ambrosi, l. c. 609 = *Crepis montana*.  
*hypochaeroides*, Gibson, in Phytol. i. (1843) 741. — Anglia.  
1156<sup>3</sup> a. *Paleyae*, Ambrosi, (l. c.) 739 = *Crepis albida*.  
1157<sup>2</sup> *pleiocephalum*, Ambrosi, l. c. 614 = *stoloniflorum*.  
*poeniculaceum*, Ambrosi, l. c. 740 = *Andryala chondrilloides*.

**HIEROCHLOE**

- 1161<sup>1</sup> spp. plur. lege Trin... sér. VI. v (non V. vi).  
1. *pauciflora*, R. Br... 293 (err. typ. 193).

- 1161<sup>1</sup> 1. *HIEROCHONTIS*, Medic... = *Euclidium*, R. Br. (Crucif.).  
*carniolica*, Medic. l. c. = *E. syriacum*.

**HIMERANTHUS**

1. *magellanicus*, Griseb... = *Jaborosa magellanica*.

- 1164<sup>2</sup> a. *HIPPORCHIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Quid?). (Orchid.).

**HIRSCHFELDIA**

- 1166<sup>1</sup> *incana*, Burnat, Fl. Alp. Mar. i. 76 = *Brassica adpressa*.

**HOLCUS**

- 1169<sup>1</sup> a. *elatiior*, Scop. Introd. 76 = *Arrhenatherum elatius*.  
a. *trivialis*, R. Br. Prod. 199 = *Chrysopogon ariculatus*.

**HOLOTHRIX**

- 1170<sup>1</sup> 1. *aphylla*, Reichb. f... — Arab. (non Afr. austr.) = *Habenaria aphylla*.

**HORMIDIUM**

- 1174<sup>3</sup> 1. *pygmaeum*, Benth. et Hook. f. ex Hemsl. l. c.

**HORNERA**, Neck.

- 1175<sup>1</sup> a. *altissima*, Neck. l. c. = *M. altissima*.  
*lignosa*, Neck. l. c. = *Dolichos Lablab*.  
*pruriens*, Neck. l. c. = *M. pruriens*.  
*urens*, Neck. l. c. = *M. urens*.

**HORTONIA**

- 1175<sup>2</sup> 1. *angustifolia*, Trim. Syst. Cat. Ceyl. (1885) 75. — Zeylan.

**HOYA**

- 1177<sup>2</sup> 1. *albans*, J. Miller, ex Traill, in Trans. Hort. Soc. vii. (1827) 23 = *parasitica*.  
1177<sup>3</sup> a. *Cunninghami*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned. Ind. xxv. (1863) 408 (Cunninghami) = *excavata*.  
1178<sup>1</sup> 1. *pilosa*, Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 257; et Fl. Vit. 163, nomen = *australis*.

**HUERNIA**

- 1178<sup>3</sup> a. *flava*, N. E. Br. in Kew Rep. 1876 (1879) 7, nomen = *primulina*.

**HUTCHINSIA**

- 1180<sup>2</sup> a. *Revelieri*, Jord. Diagn. 337. in obs. = *Cap-sella procumbens*.  
*Tournefortii*, Jord. l. c. 335 in obs. = *Cap-sella procumbens*.

- 1180<sup>2</sup> a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 366, 379 (1821) = **Trillium**, Linn. (Liliac.).

- 1180<sup>2</sup> a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821) = **Berchemia**, Neck. (Rhamnac.).

- 1180<sup>3</sup> a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 408 (1821) = **Gordonia**, Ellis (Ternstroem.).

**HYACINTHUS**

- 1180<sup>3</sup> a. **AMPHIBOLIS**, Schott & Kotschy, in Kotschy, Reise Taur. 379 (1858) nomen

**HYDNORA**

- 1182<sup>2</sup> 1. *bogosensis*, Bacc.

**HYDRANGEA**

- 1182<sup>3</sup> 1. *Hortensia*, Sieb... 688 = *hortensis*.  
*hortensis*, Sm... 12. — As. or.

**HYGROPHILA**

- 1186<sup>3</sup> a. *ringens*, R. Br. Prod. 479 = *angustifolia*.

**HYMENANTHUS**

- 1187<sup>2</sup> a. *crassifolia*, Veitch, Cat. 24 (1877). — N. Zel.

**HYMENODICTYON**

- 1188<sup>3</sup> a. *timorianum*, Miq. Fl. Ind. Bot. ii. 153 = *timoriense*.

**HYOPHORBE**

- 1189<sup>3</sup> 1. *PALMAE* loco *SOLANAPALMAE*.

**HYOSPATHE**

- 1190<sup>2</sup> a. *amaricaulis*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 182 (1884) 59 = *Hyophorbe amaricaulis*.  
*elata*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 68. — Ins. Celebes.

**HYPERICUM**

- 1193<sup>1</sup> a. *groenlandicum*, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) n. vii. 47 = *dovrense*.  
1193<sup>2</sup> a. *hyarcticum*, Berl. l. c. 46 = *nigrescens*.  
1194<sup>3</sup> a. *rigorosum*, Laest. ex Berl. l. c. 49 = *prenanthoides*.

**HYPOCHOERIS**

- 1196<sup>2</sup> a. *alpestris*, Facch. ex Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 559 = *variflora*.

**HYNOLAENA**

- 1197<sup>3</sup> 1. *aspera*, Nees, ex Mast.

**HYPOXIS**

- 1199<sup>3</sup> 1. *simenensis*, Hochst. in Flora, (1844) 32 (non *simensis*).

- 1202<sup>2</sup> a. **HYSTRINGIUM**, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 11 in syn. (184) = **Lasiochloa**, Kunth (Gramin.).

- a. *acuminatum*, Trin. ex Steud. l. c. = *L. adscendens*.

## I

**IARAVAEA**

- 1202<sup>2</sup> a. *aquatica*, Scop. Introd. 215 = *Nepsera aquatica*.  
*bivalvis*, Scop. l. c. = *Acisanthera brevifolia*.  
*scandens*, Scop. l. c. = *Adelobotrys scandens*.  
*trivalvis*, Scop. l. c. = *Acisanthera trivalvis*.  
*villosa*, Scop. l. c. = *Demoscelis villosa*.

**IBERIS**

- 1202<sup>3</sup> 1. *bursifolia*, Berger. Phytol. iii. 23 = ...

**ICACOREA**

- 1203<sup>3</sup> 1. *bahamensis*, Lam... = *Myrsine Heberdenia*.  
1203<sup>3</sup> a. *paniculata*, Sudworth. in Garden and Forest vi. (1893) 324 = *Ardisia Pickeringia*.

**ICICA**

- 1204<sup>2</sup> a. *Prolium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 803 = *P. javanicum*.

**ILEX**

- 1205<sup>3</sup> a. *californica*, T. S. Brandeg. in Garden and Forest, vii. (1894) 414. — Calif.

- 1206<sup>3</sup> a. *mitis*, Radlk. in Rep. Brit. Assoc. (1885) Aberd... = *capensis*

- 1207<sup>2</sup> a. *triflora*, T. S. Brandeg. l. c. 414. — Calif.

- 1208<sup>2</sup> 1. **ILLIPE**, Gras, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 83 = **Bassia**, Koenig (Sapot.).  
a. *malabarorum*, Gras, l. c. = *B. longiflora*.

**IMPATIENS**

- 1209<sup>2</sup> 1. *fasciculata*, Lam... 363 (non 359).

**INDIGOFERA**

- 1212<sup>2</sup> a. *denudata*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 309. — Aegypt.

- 1214<sup>2</sup> 1. *racemosa*, Linn. Amoen. Acad.

**INGA**

- 1215<sup>2</sup> 1. *Bourgoni*, Scop. Introd. 298; DC... (Burgoni).  
1216<sup>1</sup> 1. *cylindrica*, Mart... 114 = *Entada polystachya*.

- 1217<sup>2</sup> *polystachya*, Scop. (l. c.) = *Entada polystachya*.

**IONIDIUM**

- 1221<sup>3</sup> a. *Marcucii*, Bancr. Obs. Pl. Cinch. (1835) 17. — N. Granat.

- 1222<sup>2</sup> 1. **IOXYLON**, Rafin. in Am. Monthly Mag. ii. (1817) 118; et iv. (1818) 195 = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).  
a. *pomiferum*, Rafin. l. c. 118 = *M. aurantiaca*.

**IPOMOEA**

- 1228<sup>1</sup> 1. *ternata*, Jacq... — Jamaica.

**IREON**

- 1228<sup>2</sup> a. *parviflora*, Scop. Introd. 229 = *Lightfootia oxycoccoides*.

**IRIARTEA**

- 1229<sup>2</sup> 1. *gigantea*, H. Wendl... 155 = *Socrateae* sp. ?  
*Klopschickia*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 338 = *Ceroxylon andicolum*.  
*nivea*, Hort. ex W. Wats. l. c. ii. 750 = *Ceroxylon*, sp.

- 1229<sup>2</sup> 1. **IRIDORCHIS**, Thou. Orch. Afr. tab. synop. i. (1822); Blume.

- 1229<sup>2</sup> a. **IRIDORKIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 319 = *praec.*

**IRIS**

- 1230<sup>2</sup> a. *erratica*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1876) ii. 583 = *Guldenstaedtia*.  
*foetida*, Berger. Phytol. ii. 185 = *foetidissima*.

- 1231<sup>3</sup> 1. *paradoxa*, Stev... (1817) (loco 1814).

- 1232<sup>2</sup> a. *Wittmaniana*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1876) ii. 583 = *Guldenstaedtia*.

**ISOLEPIS**

- 1237<sup>3</sup> a. *obliganthus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 146 = *Ficinia filiformis*.

- a. *obliganthus*, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 503 = *Ficinia filiformis*.

**ISONANDRA**

- 1239<sup>1</sup> a. *Percha*, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 610 (Index) = *J. Gutta*.

**ITTNERA**

- 1240<sup>3</sup> l. *major*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 150 =

**IVESIA**

- 1241<sup>1</sup> *unguiculata*, A. Gray, ... = *P. unguiculata*.

**J**

- 1247<sup>3</sup> a. *JADELOTIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 42 (1783) Quid?

**JASMINUM**

- 1249<sup>3</sup> a. Betschei, F. Muell. in Vict. Chem. et Drugg., Sept. (1881). — Ins. Samoa.

**JAUMEA**

- 1252<sup>3</sup> a. *alternifolia*, Klatt, in Flora, lxviii. (1885) 203. — Hab. ?

- 1253<sup>1</sup> a. *JESSENIA*, F. Muell. ex Sond. in Linnaea, xxv. (1852) 519 = *Helipterum*, DC. (Compos.).  
*heterocarpa*, F. Muell. l. c. = *H. hyalospermum*.

- 1255<sup>3</sup> a. *JONSONIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 364 (1821) = *JOHNSONIA*, T. Dale = *Callicarpa*, Linn. (Verbenac.).

**JUNCUS**

- 1257<sup>3</sup> l. *isolepoides*, Nees, ... 244 = *Jacquinii*, Sm. Rel. Rudb. 24 = *Schoenus nigricans*.

- 1259<sup>3</sup> l. *tenuis*, ... — Am. bor. (non Austral.).

**JUNIPERUS**

- 1260<sup>2</sup> l. *andina*, Nutt. ... = *occidentalis*.  
1260<sup>2</sup> l. *australis*, Endl. ... 28 (non 26).  
a. *canadensis*, Burgsdorf, Anleit. 124 (1787) = *caroliniana*, Mill. ... (Caroliniana), =  
1260<sup>3</sup> l. *flagelliformis*, Hort. ... =  
Henryana, R. Br. Campst. ... nomen.  
a. *Hermannii*, K. Koch, Dendrol. ii. 141 = *occidentalis* partim.  
Hermannii, Spreng. Syst. III. 908 (non Pers.).  
1261<sup>2</sup> l. *pyriformis*, [Lindl. ?] (non A. Murr.) ... = *californica*.  
l. *sabinoides*, Endl. Syn. 23 (non 24).

**K****KADSURA**

- 1<sup>1</sup> a. Blancoi [Azaola] ex Blanco, Fl. Filip. ed. II. 594. — Ins. Philipp.

**KALLSTROEMIA**

- 2<sup>3</sup> l. *maxima*, Scop. Introd. 212; Wight & Arn.

**KENNEDYA**

- 4<sup>3</sup> l. *splendens*, Meissn. ... = *Camptosema rubicunda*.

**KENTIA**

- 5<sup>1</sup> l. *australis*, Hort. ... = *Howea Forsteriana*.  
a. *elegans*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 54 = *Veitchia Storckii*.  
l. *robusta*, Hort. ... = *Cyphosperma Vieillardii*.

**KERATOPHORUS**

- 5<sup>3</sup> a. *Leerii*, Burck, Rapp. Gutta-percha, 28. — Sumatra.

**KIGGELARIA**

- 7<sup>1</sup> l. *integrifolia*, Jacq. ... = *Royena polyandra*.

**KLEINHOFIA**

- 7<sup>3</sup> a. *GARDENIA*, Linn. Corresp. i. 135 (1821),

**KNIPHOFIA**

- 9<sup>1</sup> l. *abyssinica*, Schweinf. ... 294 (non 249).

- 9<sup>3</sup> l. *KOANOPHYLLON*, Arruda, ... (1816) = *Eupatorium*, Tourn. (Compos.).  
*tinctoria*, Arruda, l. c. = *E. laeve*.

**KOCHIA**

- 10<sup>2</sup> l. *pentatropis*, Tate, ... = *decaptera*.

**KUNDMANNIA**

- 15<sup>2</sup> l. *sicula*, Scop. Introd. 116; DC.

- 15<sup>3</sup> l. *KYDIA*, ... 51 (non 50).  
l. *calycina*, Roxb. ... iii. 12 (non ii).

**KYLLINGA**

- 16<sup>2</sup> a. *multiceps*, Madden, in Journ. As. Soc. Beng. xviii. (1849) 630, nomen. — Reg. Himal.

**L****LACISTEMA**

- 19<sup>3</sup> l. *alterum*, Spreng. ... 20 = *Myrica cerifera*.

**LAELIA**

- 21<sup>3</sup> a. *devoniensis* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) ii. 424.  
*praestans* ×, Reichb. f. in K. Koch, Allg. Gartenz. (1857) 536 =

**LAGASCEA**

- 23<sup>1</sup> l. *mollis*, Cav. ... 332 (non 333).

**LAGGERA**

- 23<sup>3</sup> l. *alata*, Sch. Bip. ex Oliver, ... xxix (non xxxix).

**LAMOUROUXIA**

- 26<sup>3</sup> l. *grandiflora*, Benth. ... = *multifida*.  
l. *Gutierrezii*, Oerst. ... (1853). — Costa Rica, Panama (non Venezuela).  
l. *spathacea*, Benth. in DC. Prod. x. 539 = *xalapensis*.  
*xalapensis*, Benth. (l. c.) partim = *exserta* (1895).

**LANDOLPHIA**

- 28<sup>1</sup> a. *senegalensis*, Kotschy & Peyr. Pl. Tinn. 31. — Afr. trop.

**LANKESTERIA**

- 28<sup>2</sup> l. *longiflora*, Lindl. ... sub t. 12.

**LANTANA**

- 28<sup>3</sup> a. *CAMARA*, Plum. ex Linn. Syst. ed. I. (1735).  
a. *LANZAN*, Spreng. in Schrad. Journ. 1800, II. (1801) 235, in obs. = *Buchananina*, Spreng. (Anacard.).

**LAPPA**

- 30<sup>3</sup> a. *Lappa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1121 = *A. Lappa*.

**LAPPULA**

- 31<sup>1</sup> a. *Lappula*, Karst. Pharm. Med. Bot. 979 = *E. Lappula*,

**LARIX**

- 31<sup>3</sup> a. *Larix*, Karst. Pharm. Med. Bot. 326 = *europaea*.

**LASIOCHLOA**

- 35<sup>1</sup> a. *HYSTRINGIUM*, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 11. in syn. (1840).

**LASIOCORYS**

- 35<sup>1</sup> a. *argyrophylla*, Vathe, in Oest. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 96, = Afr. trop.

- 45<sup>2</sup> l. *LEAVENWORTHIA*, Torr. ... iv.

**LEDENBERGIA**

- 46<sup>2</sup> l. *rosea-aenea*, Lem. ... 590 = *Villamilla rosea-aenea*.

**LEEA**

- 48<sup>1</sup> l. *macrophylla*, Roxb. ... 231 (non 251).  
l. *robusta*, Roxb. Hort. Beng. 18 (non 8).

**LEERSIA**

- 48<sup>2</sup> a. *TURRAYA*, Wall. Cat. sub n. 8637 (1847).  
a. *ciliaris*, Griff. Notul. iii. 2 = *hexandra*.  
a. *ciliaris*, Griff. Notul. iii. 8 = *Zizania ciliata*.

- 50<sup>1</sup> a. *LELEBA*, Rumph. ex Teijsm. & Binn. Cat. Pl. Bogor. 20 (1866) = *Bambusa*, Schreb. (Gramin.).  
*Rumphiana*, Kurz, ex Teijsm. et Binn. l. c. = *B. lineata*.

**LEMNISCOA**

- 50<sup>3</sup> a. *Parishii*, Hook. f. Bot. Mag. t. 5961, in obs. = *Bulbophyllum lemniscatum*, Par.

- 50<sup>3</sup> a. *LENCYMMAEA*, Benth. & Hook. f. Gen. i. 735 (1867) = seq.

- l. *LENCYMMOEAE*, Presl,

**LEONTODON**

- 52<sup>2</sup> l. *Heldreichianus*, Boiss. Diag. Ser. II. iii. 88; Fl. Orient.

**LEONTOPODIUM**

- 53<sup>2</sup> a. *Leontopodium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1074 = *alpinum*.

**LEPIDIUM**

- 56<sup>3</sup> l. *diandrum*, Medic. Pflanzeng. 84; et in Usteri,

**LEPILAENA**

- 59<sup>3</sup> a. *biloculata*, T. Kirk, in Rep. School Agric. Lincoln [n. 3] (1884) 18; repr. in n. 3. Country Journ. ix. (1885) 373; nomen tantum.

**LEPTOBAEA**

- 61<sup>3</sup> a. *pubescens*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 368 in nota = *multiflora*.

**LEPTOCHLOA**

- 62<sup>1</sup> a. *bipinnata*, Hochst. in Flora, xxxviii. (1855) 422 = *Eragrostis cynosuroides*.  
*bipinnata*, Hochst. ex Schweinf. f. Beitr. Fl. Aethiop. 300. — Afr. bor. or.

- 63<sup>3</sup> a. *LEPTORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 = *Malaxis*? Sw. (Orchid.).

- 66<sup>2</sup> l. *LERCHEA*, Hall. ... 1753 (non 1743).

**LEUCANTHEMUM**

- 70<sup>1</sup> a. *tubuliflorum*, Tinney, in Am. Natural. i. (1867) 389 = *C. Leucanthemum*.

**LEUCOCOCCUS**

- 71<sup>2</sup> a. *vimineus*, Wedd. in Arch. Mus. Par. ix. (1856) 104, 105 = *Pouzolzia ovalis*.

- 72<sup>1</sup> l. *LEUCOPHAE*, Webb & Berth.

- 74<sup>3</sup> a. *LEUCYMMAEAE*, Benth. in Hook. Kew Journ. iv. (1852) 287, sphalm. = *Lencymmoea*, Presl (Gen. dub.).

**LEVISTICUM**

- 75<sup>1</sup> a. *Levisticum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 844 = *officinale*.

**LIATRIS**

- 76<sup>1</sup> l. *fruticosa*, Nutt. ... — Am. bor.  
*oppositifolia*, Nutt. ... — Am. bor.

**LIBANOTIS**, Riv.

- 76<sup>2</sup> a. *Libanotis*, Karst. Pharm. Med. Bot. 842 = *S. Libanotis*.

**LIGULARIA**

- 79<sup>1</sup> l. *Hodgsoni*, Hook. ... (non Hook. f.).

**LIGUSTICUM**

- 79<sup>3</sup> l. *Dieffenbachii*, Hook. f. ... = *Angelica Dieffenbachii* (Aciphyllae sp.).

**LIGUSTRUM**

- 80<sup>2</sup> 1. *brachystachium*, *Decne.* (non *brachystachyum*).  
80<sup>3</sup> a. *japonicum*, *Thunb.* *Fl. Jap.* 17. t. 1. — Japon.

**LIMODORUM**

- 85<sup>1</sup> a. *GRAPHORHIS*, *Thou.* in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318.

**LIMOSELLA**

- 86<sup>2</sup> 1. *annua*, *Benth.* in *DC. Prod.* x. 427 (cum cit. pre-Linneana).  
*borealis*, *Less.* *Reise durch Norwegen*, 299; et ex *Ledeb...*  
a. *natans*, *Spreng.* ex *Drège*, in *Linnaea*, xx. (1847) 199, nomen = *aquatica*.  
*palustris*, *Linn. Mant.* ii. 252, in obs. = *aquatica*.

**LINARIA**

- 87<sup>3</sup> a. *Linaria*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 947 = *vulgaris*.  
88<sup>3</sup> 1. *speciosa*, *Ten. Syst. Fl. Neap.* 304 =

**LINDERA**

- 89<sup>2</sup> 1. *Benzoin*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bot.* i. 324.  
a. *hypoleuca*, *Franch.* et *Sav. Enum. Pl. Jap.* i. 415, sphalm. = *hypoglaucula*.

- 89<sup>3</sup> 1. *LINHAREA*, *Arruda*, ex *Koster*, *Trav.* 493 (1816).

*LINHARIA*, *Arruda*, (l. c.) = *praec.*

**LINOSYRIS**

- 90<sup>3</sup> a. *anacamptophylla*, *Ambrosi.* *Fl. Tir. Austr.* ii. 389 = *Aster Linosyris*.  
*tatarica*, *C. A. Mey.* ex *Aitch. Cat. Pl. Punjab*, 72 = *Aster sibiricus*?

**LIPARIS**

- 93<sup>2</sup> 1. *angustifolia*, *Lindl...* — Java.  
a. *angustifolia*, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 206 = *obscura* (1889).

**LIQUIDAMBAR**

- 96<sup>1</sup> 1. *asplenifolia*, *Linn...* = *Myrica asplenifolia*.

**LITHOSPERMUM**

- 99<sup>2</sup> a. *Gastoni*, *Benth.* in *Hook. Bot. Mag.* ii. (1840) 112; et in *DC. Prod...*

**LITSEA**

- 100<sup>2</sup> a. *MALAPOENNA*, *Adans. Fam.* ii. 447 (1763).  
100<sup>3</sup> 1. *Bindoniana*, *F. Muell. Census*, 4 (1882). — Austral.  
101<sup>1</sup> a. *reticulata*, *Benth. & Hook. f. ex F. Muell. Census*, 4 (1882). — Austral.

**LITTONIA**

- 101<sup>2</sup> a. *Keiti*, *Leichtl.* in *Garden*, xxiv. (1883) 87, in obs. = *modesta*.

**LIVISTONA**

- 101<sup>3</sup> a. *occidentalis*, *Hort.* ex *Hook. f. Kew Rep.* 1887 (1884) 64 = *Brahea dulcis*.

**LOASA**

- 102<sup>1</sup> a. *lateritia*, *Hook. Bot. Mag.* t. 3632 = *Caio-phora lateritia*.

**LOBELIA**

- 105<sup>2</sup> a. *parviflora*, *Scop. Introd.* 229 (sphalm.) = *parvifolia*, *Berg.*  
105<sup>3</sup> *reniformis*, *Brongn.* in *Ann. Sc. Nat. Sér. II.* iii. (1835) 48, in obs. sphalm. = *Lysipomia reniformis*.

- 106<sup>3</sup> a. *LOGIA*, *Mutis*, in *Linn. Corresp.* ii. 528 (1821) = *Calceolaria*, *Linn. (Scrophul.)*.

**LONICERA**

- 111<sup>3</sup> a. *parviflora*, *C. Koch.* *Dendrol.* ii. II. 385, sphalm. = *parvifolia*.  
*parvifolia*, *Hayne.* *Dendrol. Fl. Umg. Berl.* 14 = *tatarica*.

**LOPHOSPERMUM**

- 113<sup>3</sup> 1. *scandens*, *D. Don...* = *N. scandens*.

- 120<sup>3</sup> 1. *LOUDETIA*, *Hochst...* II. *Intell.* 30; A. Br. in...

**LUCUMA**

- 122<sup>1</sup> 1. *deliciosa*, *Planch. & Linden...* 336 (non 836).

- 122<sup>3</sup> a. *LUDOVICIA*, *Buc'hoz*, *Herb. Col. Amér.* t. 11 (1783) = (Quid?).  
*gallo-provincialis*, *Buc'hoz*, l. c. (Quid?). — *Gallia*.

**LUISIA**

- 124<sup>1</sup> 1. *teretifolia*, *Gaudich.*, in *Freye. Voy. Bot.* 427 (non 426).

**LUZULA**

- 127<sup>3</sup> 1. *hyperborea*, *R. Br...* 283 (err. typ. 183).

**LYCASTE**

- 128<sup>3</sup> 1. *Deppii* (non *Deppei*).

**LYCOPERSICUM**

- 131<sup>3</sup> a. *Lycopersicum*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 966 = *esculentum*.

**M****MACLURA**

- 140<sup>2</sup> a. *LOXYLON*, *Rafin.* in *Am. Monthly Mag.* ii. (1817) 118; et iv. (1818) 195.  
a. *aurantiaca*, *Rafin. Med. Fl. ii.* 268 (1830) = *Maclura aurantiaca*.

**MAERUA**

- 144<sup>3</sup> 1. *oblongifolia*, *A. Rich...* *Abyss.* t. 6 (non t. 5).  
*ovalifolia*, *Cambess.* in *Jacq. Voy.* 23 (non 22).

**MAGNOLIA**

- 146<sup>1</sup> a. *palustris*, *Garden*, in *Linn. Corresp.* i. 512, 515 = *M. glauca*.

**MAJORANA**

- 147<sup>2</sup> a. *Majorana*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 999 = *O. Majorana*.

- 148<sup>3</sup> a. *MALAPOENNA*, *Adans. Fam.* ii. 447 (1763) = *Litsea*, *Lam. (Laurin.)*.

**MALCOMIA**

- 149<sup>3</sup> a. *castellana*, *Rony*, in *Rev. Sc. Nat. Sér. III* i. (1883) 72. — *Hispan*.

**MALUS**

- 152<sup>1</sup> a. *aegra*, *ambigua*, *americana*, *anglica*, *anisa*, *apetala*, *apiola*, *atro-rubra*, *batavica*, *britannica*, *butigliana*, *Calvilla*, *canadensis*, *canicularis*, *Capucini*, *Caroli*, *Castanea*, *corca*, *Colombella*, *Columbina*, *emetica*, *Gratia-portus*, *gratissima*, *guttata*, *hybrida*, *illicebrosa*, *Josephinea*, *leucophaea*, *marmorea*, *montalvetia*, *nana*, *nigra*, *normalis*, *oleosa*, *passipoma*, *prasomila*, *Princeps*, *pseudocavilla*, *pumila*, *punctata*, *pustulifera*, *Rambura*, *rhotomagensis*, *Robertiana*, *Roris*, *spumosa*, *Vesperum*, *violacea*, *vitrea*, *zonalis*, *Poit. & Turp.* in *Poit. Pomol. Franç.* iv. = *P. Malus*.

- 152<sup>1</sup> a. *discordea*, *viridis*, *A. Savat.* in *C. R. Assoc. Fr. Av. Sc.* xi. *Rochelle*, 1882 (1883) 431 = *P. Malus*.

- 152<sup>2</sup> *livida*, *beauvaisiensis*, *A. Savat.* l. c. 430 = *P. Malus*.  
*microcarpa*, *glabra*, *A. Savat.* l. c. 432 = *P. Malus*.  
*santonum*, *A. Savat.* l. c. 428 = *P. Malus*.  
*turbinioides*, *cylindracea*, *A. Savat.* l. c. 429 = *P. Malus*.

**MALVASTRUM**

- 155<sup>3</sup> 1. *splendidum*, *Kell...* = *M. Thurberi*.

**MAMILLARIA**

- 158<sup>2</sup> a. *mamillaris*, *Karst. Pharm. med. Bot.* 888 = *simplex*.

**MANETTIA**

- 161<sup>2</sup> 1. *pubescens*, *Cham. & Schlecht.* l. c. 170. — Bras.

**MANGIFERA**

- 161<sup>3</sup> 1. *Parik*, *Miq.* (non *Parish*).

**MANIHOT**

- 162<sup>2</sup> a. *Manihot*, *Karst. Pharm. med. Bot.* 588 = *utilissima*.

**MAPOURIA**

- 164<sup>1</sup> 1. *brevicollis*, *Muell. Arg.* — Bras.  
*Burchelliana*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*castellana*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*japurensis*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*Langsdorffiana*, *Muell. Arg...* — Bras.  
a. *Luschnathiana*, *Muell. Arg.* in *Mart. Fl. Bras.* vi. v. 387, sphalm. = *M. Luschnatii*.  
1. *mandiocana*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*Martiana*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*microcarpa*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*myriantha*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*Rabeniana*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*Riedeliana*, *Muell. Arg...* — Bras.  
164<sup>2</sup> *sessiliflora*, *Muell. Arg...* — Bras.  
*xanthophylla*, *Muell. Arg...* — Bras.

**MARANTA**

- 165<sup>1</sup> a. *albo-lineata*, *Hort.* ex *Regel*, *Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.  
*Bachemiana*, *Hort.* ex *Regel*, (l. c.) 297 = *Calathea Bachemiana*.  
*bella*, *Hort. Bull.* ex *Regel*, (l. c.) = *Calathea bella*, *Regel*.  
165<sup>2</sup> 1. *cinerea*, *Hort...* (1872) [non 1892].  
a. *coriifolia*, *Hort.* ex *Regel*, *Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.  
165<sup>3</sup> *Kegeliana*, *Hort.* ex *Regel*, (l. c.) = *Calathea Bachemiana*.  
*Kegeliani*, *E. Morr.* ex *Regel*, (l. c.) = *Calathea bella*, *Regel*.  
*majestica*, *Linden*, ex *Regel*, (l. c.) = *Calathea ornata*.  
166<sup>1</sup> *orbifolia*, *Linden*, *Cat.* n. 17 (1862) nomen; et *Koern.* in *Regel*, *Gartenfl.* xiii. (1864) 322 = *Calathea rotundifolia*.  
*Riedeliana*, *Hort.* *Paulowsk.* ex *Regel*, *Gartenfl.* xxviii. (1879) 293 = *Calathea Koernickiana*.  
*roseo-lineata*, *Hort.* ex *Regel*, *Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.  
166<sup>2</sup> *Wagneri*, *Hort.* *Veitch*, ex *Regel*, (l. c.) = *Calathea roseo-picta*.

**MARRUBIUM**

- 170<sup>2</sup> a. *Ascheroni* X, *P. Magnus*, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* ii. (1882) 349. — *Ins. Sardo.*  
171<sup>1</sup> 1. *saxatile*, *Rafin. Specch. Sc.* ii. 134-135; ex *Call. Life*; *Rafin.* 150.

**MASSOWIA**

- 175<sup>1</sup> 1. *Garneri*, *K. Koch...* = *Spathiphyllum candidum*.

- 175<sup>3</sup> a. *MATONIA*, *Rosc.* ex *Sm.* *Life & Corr.* ii. 375 (1832) = *Elettaria*? *Maton* (*Scitam.*).

- 175<sup>3</sup> a. *MATONIA*, *Sm.* in *Rees, Cyclop.* xxxix. sub *Elettaria* (1819).  
*Cardamomum*, *Steph. & Church.* *Med. Bot.* ii. t. 106 = *E. Cardamomum*.

- 178<sup>1</sup> a. *MATTONIA*, *Endl. Gen.* 223, in syn. (1837) = *MATONIA*, *Sm.* = *Elettaria*, *Maton* (*Scitam.*).

**MAXILLARIA**

- 179<sup>2</sup> 1. *floribunda*, *Lindl.* in *Benth. Pl. Hartweg.* 154. — *Peruv.*  
180<sup>2</sup> *rufescens*, *Lindl...* sub t. 1802; et l. c. t. 1848.

**MECONOPSIS**

- 182<sup>1</sup> a. *glabra*, Hook. Ic. Pl. sub t. 732, in syn. sphalm. = heterophylla.

**MEDICAGO**

- 183<sup>2</sup> a. *lenticulata*, Pourr. ex Benth. Cat. pl. Pyr. 100 = suffruticosa.  
184<sup>1</sup> *rupestris*, Pirona, Fl. Forojul. Syll. 41 = Pironae.

- 189<sup>3</sup> a. **MELANIX**, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = **Salix**, Tourn.

**MELANTHIUM**

- 191<sup>2</sup> l. *punctatum*, Linn... = Androcymbium leucanthum.

**MELASTOMA**

- 193<sup>2</sup> a. *integrifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 71 (Quid?). — Guian.  
196<sup>3</sup> *Raussia*, Buc'hoz, l. c. t. 27. — Hab.?

- 196<sup>3</sup> l. **MELEAGRINEX**, Arruda,... = **Sapindus**, Tourn.  
*pernambucana*, Arruda, l. c. = S. esculentus.

**MELIA**

- 197<sup>1</sup> a. *dichotoma*, Scop. Introd. 287 = Diosma cupressina.  
*hirsuta*, Scop. (l. c.) = Diosma oppositifolia.  
197<sup>2</sup> *succulenta*, Scop. (l. c.) = Diosma succulenta.

**MELOCACTUS**

- 201<sup>3</sup> a. *Melocactus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 888 = communis.

**MELOCANNA**

- 202<sup>1</sup> a. *Blumei*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat. Pl. Bogor. 20. — Java.  
*brachyclada*, Kurz, (l. c.) — Java.  
*elegantissima*, Kurz, (l. c.) = Beesha elegantissima.  
l. *gracilis*, Kurz, (l. c.); et ex Munro,  
a. *Hasskarliana*, Kurz, (l. c.) — Java.  
*longespiculata*, Kurz, (l. c.) — Java.  
*serpentina*, Kurz, (l. c.) — Java.  
*tenuispiculata*, Kurz, (l. c.) — Java.  
l. *Zollingerii*, Kurz, (l. c.); et ex Munro,

**MESPILUS**

- 218<sup>2</sup> a. *apyrena*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iv. = P. germanica.  
l. *Aucubaria*, Scop. Introd. 218; [Web.]  
218<sup>3</sup> *macrocarpa*, Poit. & Turp. (l. c.); DC.  
219<sup>1</sup> a. *portentosa*, Poit. & Turp. (l. c.) = P. germanica.

**METROSIDEROS**

- 221<sup>3</sup> a. *demonstrans*, Tison. in C. R. Ass. Fr. v. (1877) 462. — N. Caled.

**METROXYLON**

- 222<sup>2</sup> a. *amicarum*, Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 68. — Ins. Amicor.

- 222<sup>3</sup> a. **METZLERIA**, Sond. in Harv. et Sond. Fl. Cap. iii. 532 (1864-65), sphalm. = **MEZLERIA**, Presl = **Lobelvia**, Plum. (Campan.).

**MEUM**

- 222<sup>3</sup> a. *Meum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 839 = athamanticum.

**MEZLERIA**

- 223<sup>1</sup> l. *depressa*, Presl,... — Afr. austr.  
*Dregeana*, Sond... — Afr. austr.

**MICONIA**

- 224<sup>1</sup> a. *acalyphoides*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. 1228 (Index), sphalm. = acalephoides.

**MICRECHITES**

- 228<sup>2</sup> l. *Schrieckii*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; Vidal,

**MICRELIMUM**

- 228<sup>2</sup> l. *asteroides*, Forsk... p. lxxiv.  
*Tolak*, Forsk... 153.

- 228<sup>3</sup> a. **MICROCHITES**, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; et op. cit. xxiv. (1886) 59, lapsu = **Micrechites**, Miq. (Apocyn.).

**MICROCHLOA**

- 228<sup>3</sup> a. *thomaea*, R. Br. Prod. 208 = Oropetium thomaeum.

**MICROULA**

- 234<sup>3</sup> l. *Benthami*, C. B. Clarke,... = tibetica.  
a. tibetica, Benth. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 502. — Tibet.

**MIKANIA**

- 236<sup>1</sup> a. *parviflora*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1061 = amara.

**MIMOSA**

- 240<sup>3</sup> a. *contorta*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 67 (Quid?). — Hab.?  
245<sup>2</sup> l. *virginialis*, Arruda,... 500 = Stryphnodendron Barbatimam.

**MITINA**

- 248<sup>3</sup> l. *lanata*, Scop. Introd. 124; Cass.

**MITRARIA**

- 249<sup>3</sup> l. *Commersonia*, J. F. Gmel... = B. speciosa.

**MITRASACME**

- 249<sup>3</sup> a. *Novae-Zelandiae*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 737. — N. Zel.

**MOEHRINGIA**

- 251<sup>2</sup> a. *ciliata*, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 78 = A. ciliata.

- 256<sup>1</sup> a. **MONANTHEMUM**, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 314 = **Morisia**, Gay (Crucif.).  
*acule*, Scheele, l. c. = **Morisia** hypogaea.

**MONODORA**

- 259<sup>1</sup> l. *Myristica*, Durr... — Afr. trop.

**MONOSTICHE**

- 260<sup>1</sup> l. *Danielli*, Horan... = Thaumtococcus Danielli.

- 260<sup>3</sup> a. **MONOTHECIUM**, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 74 [non 374].  
*glandulosum*, Hochst. l. c. — Afr. trop.

- 262<sup>2</sup> a. **MOOREA**, Lem. in Ill. Hort. ii. (1855) Misc. 14 = **Cortaderia**, Stapf (Gramin.).  
*argentea*, Lem. l. c. = C. argentea, Stapf.

**MORENIA**

- 263<sup>3</sup> l. *pauciflora*, Drude... = pauciflora.

**MORILANDIA**, Neck.

- 264<sup>1</sup> a. *crenata*, Neck. l. c. = C. crenata.  
*falcata*, Neck. l. c. = C. falcata.  
*juniperina*, Neck. l. c. = C. juniperina.  
*obcordata*, Neck. l. c. = C. obcordata.  
*pulchella*, Neck. l. c. = C. pulchella.  
*sarmentosa*, Neck. l. c. = sarmentosa.  
*ternata*, Neck. l. c. = C. polygonifolia.  
*trifoliata*, Neck. l. c. = C. polygonifolia.

- 265<sup>1</sup> a. **MORISEA**, DC. Prod. vi. 90 in adnot. (1837) = **Morisia**, Gay (Crucif.).

**MORISIA**

- 265<sup>1</sup> a. *acutis*, J. Gay, ex Colla, in Antologia, xxxiv. (Aprile 1829) 158, nomen = hypogaea.

- 265<sup>1</sup> a. **MORISINA**, DC. Prod. vi. 90, in adnot. (1837) = **Morisia**, Gay (Crucif.).

**MORUS**

- 266<sup>3</sup> a. *virginiana*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. — Am. bor.

**MOSCHARIA**

- 266<sup>3</sup> a. *asperidifolia*, Forsk. (l. c.) p. lxxiv.  
*asperifolia*, Steud. Nom. ed. i. 24, in syn. = praec.

**MUCUNA**

- 268<sup>2</sup> l. *altissima*, Scop. Introd. 309; DC.  
a. *lignosa*, Scop. (l. c.) = Dolichos Jacquin.  
l. *pruriens*, Scop. (l. c.); DC.  
*urens*, Scop. (l. c.); Medic.

**MUSA**

- 272<sup>1</sup> l. *paradisiaca*, Linn... — As. trop.

**MUSCARI**

- 272<sup>3</sup> l. *azurum*, Fenzl... = Hyacinthus azureus.  
272<sup>3</sup> *lingulatum*, Baker,... 6 = Hyacinthus azureus.

**MUSENIUM**

- 273<sup>2</sup> l. *tenuifolium*, Hook. in Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 237 = Peucedanum graveolens.

**MYAGRUM**

- 275<sup>1</sup> a. *foetidum*, Berger. Phyt. iii. 138 = sativum.  
*prostratum*, Berger. (l. c.) 149 = Nasturtium sylvestre.  
*utriculatum*, Berger. (l. c.) 35 =

**MYOSOTIS**

- 276<sup>3</sup> a. *albo-sericea*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 738. — N. Zel.

**MYRCIA**

- 278<sup>3</sup> l. *Australasiae*, Benth. Fl. Austral. iii. 294 = seq. *australasica*, F. Muell...

**MYRICA**

- 281<sup>2</sup> l. **COMPTONIA**, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. iii. 334 (1789); Banks, etc.  
*altera*, DC... 595 = cerifera.  
d. *australasica* (err. cal., vide sub Myrcia).  
a. *carolinensis*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 231 = cerifera.  
l. *carolinensis*, Mill... — Am. bor.  
a. *cerifera*, Bigelow, Fl. Bost. = carolinensis.  
l. *heterophylla*, Rafin... 9 = cerifera.  
*Laureola*, Tréc... = inodora?  
281<sup>3</sup> *luzonica*, Vidal,... B. — Ins. Philipp.  
*pensylvanica*, Hort. Reg... = carolinensis.  
*sessilifolia*, Rafin... 10 = carolinensis.  
*verrucosa*, Rafin... — Ind. occ.

**MYRISTICA**

- 284<sup>1</sup> l. *uapensis*, Spruce (non uapensis).

**MYRSINE**

- 285<sup>2</sup> l. **HEBERDENIA**, Banks, ex Vent. Choix, n. 5, verso (1803).  
285<sup>3</sup> *excelsa*, Link... = M. Heberdenia.  
286<sup>1</sup> *Heberdenia*, Roem. & Schult... 508. — Ins. Baham.

**MYRTUS**

- 289<sup>1</sup> a. *nitida*, J. F. Gmel. Syst. 792 = Eugenia lucida, Banks.  
289<sup>2</sup> *paniculata*, J. F. Gmel. (l. c.) = Eugenia paniculata, Banks.  
290<sup>2</sup> *vitensis*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1875 (1876) 165. — Ins. Fiji.

**MYSTACIDIUM**

- 290<sup>3</sup> a. *distichum*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 337. — Afr. trop.  
*fragrantissimum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 584. — Afr. trop.  
*pectinatum*, Benth. (l. c.) 337. — Madag., Ins. Mascar.  
*pellucidum*, Benth. & Hook. f. (l. c.). — Afr. trop.

## N

## NASTURTIUM

- 296<sup>1</sup> l. *Aschersonianum*, *Źanka*, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 165. — Europ.  
 296<sup>3</sup> a. *Nasturtium-aquaticum*, Karst. Pharm. med. Bot. 657 = officinale.  
 1. officinale, R. Br... 110 (non 111).  
 297<sup>1</sup> l. *sativum*, Medic. Pflanzeng. 80; Moench,...

## NAUCLEA

- 297<sup>3</sup> l. *glaberrima*, Bartl... 344 = *Sarcocephalus glaberrimus*.  
 298<sup>1</sup> l. *lanceolata*, Blume... 1009. — Java.  
*orientalis*, Linn... 243 = *Sarcocephalus cordatus*, *Anthocephalus indicus*, etc.  
 d. *orientalis*, Willd.  
 1. *pallida*, Reinw. ex Miq... = *purpurascens*.  
*polycephala*, A. Rich... 289 = *Uncaria tomentosa*.  
*purpurea*, Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot. iv. 182 = *purpurascens*.  
*purpurea*, Roxb... 51. — Ind. or. (non China).  
*rhynchophylla*, Miq... 108 = *Uncaria rhynchophylla* (cf. Cur. post.).  
 298<sup>2</sup> a. *surinamensis*, Walp. Ann. i. 378 = *Uncaria surinamensis*.  
 1. *undulata*, Roxb... 508 = *Sarcocephalus undulatus*.

## NEEDHAMIA

- 300<sup>2</sup> a. *littoralis*, Scop. l. c. = T. cinerea.

## NEGUNDO

- 300<sup>3</sup> a. *Negundo*, Karst. Pharm. med. Bot. 596 = *aceroides*.

## NEILLIA

- 300<sup>3</sup> l. *fallax*, Blume...  
 301<sup>1</sup> l. *Tanakae*, Franch. & Sav... 121 = *Stephanandra Tanakae*.

## NELITRIS

- 301<sup>2</sup> l. *vitiensis*, A. Gray... 60 = *Myrtus vitiensis*.

## NELUMBO

- 301<sup>3</sup> a. *Nelumbo*, Karst. Pharm. med. Bot. 553 = *Nelumbium speciosum*.

## NEPENTHES

- 304<sup>3</sup> l. *Courtii* X, Veitch. Cat. (1878) 25; Gard.  
 305<sup>1</sup> l. *Sedeni* X, Veitch. Cat. (1871) 17; ...  
*Veitchii*, Veitch. Cat. (1878) 47 = *lanata*.

## NEPHELIUM

- 307<sup>2</sup> l. *connatum*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 26. — Austral.  
 307<sup>3</sup> a. *oleaeifolium*, F. Muell. Native Pl. Victoria, 124 = *Heterodendron oleaeifolium*.  
*semiglaucum*, F. Muell. (l. c.) 15 = *Cupania semiglaucum*.

## NERTERIA

- 309<sup>1</sup> a. *GOMEZIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 529 (1821).

## NICANDRA

- 311<sup>2</sup> a. *Physalodes*, Scop. Introd. 188 = *physaloides*.

## NICOTIANA

- 312<sup>3</sup> l. *plumbaginifolia*, Willd. ex Schrank, in Hoppe, vi. (1807) 265; et Enum.

- 315<sup>3</sup> a. *NOALLIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 14 (1783) (Quid?)  
*incarnata*, Buc'hoz, l. c. — Hab?

## NORMANBYA

- 317<sup>3</sup> a. *Muelleri*, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 171 (Index). — Austral.

## NORYSCA

- 317<sup>3</sup> a. *cernua*, Munro. Host. Agr. 10; Voigt,

## NOTHOSCORDUM

- 319<sup>1</sup> a. *inodorum*, Nichols. Dict. Gard. ii. 447 = *fragrans*.

- 320<sup>2</sup> a. *NUTTALIA*, Torr. in Ann. Lyc. N. York. ii. (1836) 200, in nota = *Mentzelia*, Plum. (Loasac.).

## NYCTERINIA

- 321<sup>1</sup> l. *rigida*, Benth. in DC. Prod. x. 330, sub N. pedunculari, lapsu = Z. divaricata.

- 320<sup>1</sup> a. *NYMANIA*, Lindb. in Notis. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. ix. (1868) 290, in obs. [α Trans. Nov. Scand. »] = *Aitonia*, Thunb. (Sapind.).  
*capensis*, Lindb. l. c. = A. capensis.

## NYMPHAEA

- 321<sup>3</sup> l. *glandulifera*, Rodsch. Bemerk. Col. Esseq. 76.

## O

## OCHNA

- 324<sup>2</sup> l. *squarrosa*, Linn... 731 (non 732).

- 324<sup>3</sup> a. *OCHTHOCLOA*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xi. (1842) i. 26 = *Eleusine*, Gaertn. (Gramin.).  
*dactyloides*, Edgew. l. c. 27 = E. dactylifera.

## OCOTEA

- 326<sup>2</sup> a. *SENNEBERIA*, Neck. Elem. ii. 120 (1790).

## ODONTOSTYLES

- 331<sup>2</sup> l. *triflora*, Breda, l. c. = B. triflora, Blume.

- 335<sup>2</sup> l. *OLSODIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

## OLEA

- 337<sup>3</sup> a. *picholina*, Poit & Turp. in Poit. Pomol. Franç. 11 = europaea.

## OLEARIA

- 338<sup>1</sup> l. *Hectori*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xvi. 1883 (1884) 393 = *fragrantissima* (non Hook. f.).

## OLINIA

- 339<sup>2</sup> a. *TEPPEA*, Delile, in Rochet, Sec. Voy. in Choa, 340 (1846).

## ONCOBA

- 345<sup>3</sup> l. *spinosa*, Forsh. (l. c.) p. cxiii. (non 103).

## ONOBRYCHIS

- 347<sup>1</sup> a. *hirta*, Scop. Introd. 302 = *Lespedeza hirta*.  
 347<sup>2</sup> l. *juncea*, Scop. (l. c.) = *Lespedeza juncea*.  
 1. *lineata*, Scop. (l. c.); Desv.  
 a. *Onobrychis*, Karst. Pharm. med. Bot. 681 = *sativa*.  
*prostrata*, Scop. (l. c.) = *Indigofera enneaphylla*.  
 1. *pumila*, Scop. (l. c.); Desv.

## ONONIS

- 348<sup>1</sup> a. *brachyantha*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 81. — Hispan.

## OPHRYS

- 354<sup>3</sup> a. *Fucus*, Berger, Phytol. ii. 65 = *arachnites*.

## OPLISMENUS

- 355<sup>3</sup> l. *africinus*, Beauv... t. 68, f. 1.  
 356<sup>1</sup> l. *Jacquinii*, Kunth, Rév. Gram. i. 44.

- 356<sup>2</sup> a. *OPODIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

## OPOPONAX

- 356<sup>2</sup> a. *Opoponax*, Karst. Pharm. med. Bot. 847 = O. chironium.

## OPUNTIA

- 358<sup>1</sup> a. *Opuntia*, Karst. Pharm. med. Bot. 888 = *vulgaris*.

## ORCHIS

- 359<sup>3</sup> a. *Bornemanniae* X, Aschers. in Barbey. Fl. Sard. Comp. 183. — Ins. Sardo.  
 360<sup>1</sup> l. *conopea*, A. Gras, in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 334; cf. Pérard, op. cit. xvii. (1870) 368 = *Gymnadenia conopsea*.  
 362<sup>2</sup> l. *tipuloides*, Linn. f... 401 = *Habenaria tipuloides*.

## OREODOXA

- 364<sup>2</sup> a. *granatensis*, Hort. Bull. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 56. — N. Granat.  
*ventricosa*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 59 = *Gaussia Princeps*?

## ORNITHOGALUM

- 360<sup>1</sup> l. *decipiens*, Goiran... Italia.  
 370<sup>2</sup> l. *pseudotenuifolium*, Goiran... Italia.

## ORNITHOPUS

- 371<sup>1</sup> a. *albus*, Berger. Phytol. ii. 189 = *perpusillus*.

## OROBANCHE

- 373<sup>1</sup> a. *fragrans*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.  
 373<sup>3</sup> l. *ilicis*, Mathieu, Fl. Belg. 383 (Quid?) . — Belgium.  
*obtusata*, Rafin. (l. c.). — Sicil.

## ORONTIUM

- 376<sup>2</sup> l. *liliifolium*... = R. japonica.

## ORTHOPOGON

- 377<sup>3</sup> a. *albus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 890; Nees, undulatus, Link. Hort. Reg. Berol. i. 203 = Op. undulatifolius.

## ORYGIA

- 378<sup>3</sup> l. *portulacifolia*, Forst.  
 a. *villosa*, Forsk. (l. c.) cxiv. — Arab.

## ORYZA

- 378<sup>3</sup> a. *clandestina*, A. Br. in Verh. bot. Ver. Brand. ii. (1860) 195 =

## OSTERDAMIA

- 382<sup>2</sup> a. *Matrella*, Neck (l. c.) = *Zoysia pungens linifolia*, Linn. Pl. Afr. Rar. 25 = *Euryops linifolius*.  
 1. *rigens*, Linn. (l. c.) 24 = *Gazania rigens*.

- 392<sup>2</sup> a. *OXYDECTES*, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Croton*, Linn. (Euphorb.).

## OZOTHAMNUS

- 397<sup>1</sup> l. *coralloides*, Hook. f... 332 = H. coralloides.  
 397<sup>2</sup> l. *depressus*, Hook. f... 134 = H. depressum.

## P

## PACHIRA

- 397<sup>3</sup> a. *RAUSSINIA*, Neck. Elem. ii. 419 (1790).  
 1. *Barrigon*, Seem... 83 = *Bombax Barrigon*.  
*Commersonii*, Planch. Hort. Donat. 22 = *Bombax grandiflorum*.  
 a. *elegans*, Planch. (l. c.) 23. — Hab.?  
*imperialis*, Planch. (l. c.) — Hab.?  
 1. *longifolia*, Hook... 4549 = *macrocarpa minor*, Hemsl... 124 = *Bombax carolinoides*.

## PAEONIA

- 401<sup>2</sup> a. *romantica*, Brandza, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. ii. (1881) 587, t. 2 = *decora*.

## PAEPALANTHUS

- 401<sup>3</sup> l. *compactus*, Gardn. (non *campactus*).  
*curvifolius*, Kunth.  
*rigidulus*, Mart.

403<sup>1</sup> l. PELAQUIUM, Blanco... = **Dichopsis**, Thw. (Sapotac.).

# **PALICOUREA**

403<sup>2</sup> l. *chionantha*, DC... = *Psychotria Luschnathii*.  
*officinalis*, Mart... = *Psychotria medica*,  
Muell. Arg.

# **PALIURUS**

404<sup>2</sup> a. *colubrina*, Scop. Introd. 208 = *Colubrina*  
*ferruginosa*.  
404<sup>3</sup> a. *Paliurus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 870 =  
*aculeatus*.

# **PALMA**

404<sup>4</sup> a. *Aovara*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 6 (1783)  
= *P. Avoira*.

# **PANAX**

406<sup>2</sup> a. *Schin-seng*, Nees, Pl. Med. Suppl. i. « fasc. 5,  
t. 15 »; Comp. n. 70 = *P. Ginseng*.

# **PANDANUS**

409<sup>2</sup> a. *verus*, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 125 =  
*odoratissimus*.

# **PANICUM**

410<sup>2</sup> d. *araneosum*, etc. (est *Penneseti* sp. v. ii. p. 458).  
411<sup>2</sup> *caesium*, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850)  
97. — Ins. Philipp.  
412<sup>1</sup> *coloratum*, Nees, Agrost. Bras. 170, in syn.  
cum cit. falsa = *repens*.  
l. *conglomeratum*, Linn... = *indicum*?  
412<sup>2</sup> *curvatum*, Linn... 732 (non 730).  
414<sup>1</sup> *Hamiltonii*, Kunth, Enum. i. 84, cum cit. falsa.  
417<sup>1</sup> *paradoxum*, Roth ex Roem. & Schult. Syst.  
ii. 457 = *abludens*.  
418<sup>1</sup> *ramosum*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 53 =  
*abludens*.

# **PAPAVER**

422<sup>1</sup> l. *Roubiaci*, Vig. (non Viq.).  
*rubro-aurantiacum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I.  
15 =

# **PAPAYA**

a. *gracilis*, Regel, in Gartenflora, xxviii, (1879)  
258, t. 986. — Colombia.  
*Papaya*, Karst. Pharm. Med. Bot. 894 =  
*C. Papaya*.

422<sup>2</sup> a. *CALOTHERIA*, Wight & Arn. ex Steud. Syn.  
Pl. Gram. 199 (1855).

# **PARITA**

426<sup>3</sup> a. *panduraeformis*, Scop. Introd. 282 = *Hibiscus*  
*panduraeformis*.  
*populneus*, Scop. (l. c.) = *Thespesia populnea*.  
*tiliaceus*, Scop. (l. c.) = *Hibiscus tiliaceus*.  
*zeylanicus*, Scop. (l. c.) = *Pavonia zeylanica*.

# **PASPALUM**

430<sup>2</sup> a. *dissectum*, Kniphof, Bot. Orig. Cent. xi. n. 74;  
fide Kunth, Enum. Pl. i. 273 = *Eleusine*  
*coracana*.

# **PASSAEA**, Adans.

433<sup>1</sup> a. *ornithopoides*, Scop. Introd. 310 = *O. orni-*  
*thopodioides*.

# **PASSIFLORA**

436<sup>1</sup> a. *Monnieri*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 35.  
— Hab.?  
436<sup>2</sup> *Pinaridia*, Buc'hoz, (l. c.) t. 30. — Hab.?  
*Polignacia*, Buc'hoz, (l. c.) t. 38 = *P. Muru-*  
*cuia*.  
*rubra*, Buc'hoz, (l. c.) t. 12 (1783) = *P. Ves-*  
*peritilio*?

# **PEDILANTHUS**

447<sup>2</sup> l. *cordellatus*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 335; Steud.

# **PENNISETUM**

452<sup>2</sup> a. *cylindricum*, Trin. Gram. Pan. 70; et in Mém.  
Acad. Petersb. Sér. VI. ii. II. (1835) 185 =  
*typhoideum*.

# **PENNISETUM**

458<sup>2</sup> l. *cynosuroides*, Wall. Cat. n. 8653.  
458<sup>3</sup> a. *nepalense*, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 302.  
— Reg. Himal.  
l. *parviflorum*, Trin. Gram. Panic. 65; et

# **PENTAGLOSSUM**

459<sup>3</sup> l. *linifolium*, Forsk. (l. c.) p. lix.

# **PENTSTEMON**

463<sup>2</sup> l. *Scouleri*, Lindl. Bot. Reg. t. 1277.

# **PERESKIA**

469<sup>1</sup> a. *Pereskia*, Karst. Pharm. Med. Bot. 888 =  
*aculeata*.

# **PERIPLOCA**

471<sup>1</sup> a. *BHRETIANA*, Collinson, in Linn. Corresp. i.  
32 (1821).

# **PERSICA**

474<sup>2</sup> a. *accensa*, *albida*, *ambigua*, *Bauciana*, *bullata*,  
*cancellaria*, *cerasiana*, *crispa*, *cunctabundia*,  
*Cursonia*, *dubia*, *duplex*, *flava*, *fromentina*,  
*heteroclita*, *ispahanensis*, *mammillata*, *mam-*  
*mosa*, *maxima*, *Merleti*, *militensis*, *mirabilis*,  
*mucronata*, *mucronata* [bis], *nana*, *narbonen-*  
*sis*, *Newtonii*, *oblonga*, *praecox*, *prisca*, *pul-*  
*chella*, *reperita*, *sanguinea*, *serotina*, *subcursonia*,  
*succedanea*, *tenera*, *verrucosa*, Poit. & Turp.  
in Poit. Pomol. Franç. i. = *P. Persica*.

# **PETROSELINUM**

479<sup>1</sup> a. *Petroselinum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 831  
= *C. Petroselinum*.

# **PEUCEDANUM**

480<sup>1</sup> l. *aureum*, Spreng... = *Ferula communis*.

# **PHACA**

482<sup>3</sup> l. *candidissima*, Benth... = *A. candidissimus*,  
*S. Wats.*  
*chilensis*, Nees,

# **PHAEDRANASSA**

484<sup>3</sup> l. *chloracea*, Herb.

# **PHALAENOPSIS**

486<sup>3</sup> l. *Sanderiana*, Reiche, f. in Flora, lxxv. (1882) 466;

489<sup>2</sup> a. **PHARETRANTHUS**, Klatt, in Flora,  
lxviii. (1885) 203. **COMPOSITAE**.  
*ferrugineus*, Klatt, l. c. 204. — Ins. Philipp.

492<sup>3</sup> l. **PHEDIMUS**, Rafin. in Am. Monthly Mag.  
i. (1817) 438; et... = **Sedum**, Tourn.  
(Crassul.).

a. *stellatus*, Rafin. l. c. = *S. stellatus*.  
*uniflorus*, Rafin. l. c. = *S. Cepaea*.

# **PHLEUM**

498<sup>2</sup> l. *fallax*, Janka, in Közlem. Magyar. Tudom.  
Akad. xii. (1876) 168 =  
a. *maximum*, Pryor, Fl. Herts, 450 = *pratense*.

# **PHOENIX**

501<sup>3</sup> l. *senegalensis*, Van Houtte,... (1884).

# **PHRAGMITES**

503<sup>3</sup> a. *Phragmites*, Karst. Pharm. Med. Bot. 379 =  
*communis*.

# **PHRYNIUM**

504<sup>2</sup> l. *dichotomum*, Koern. in Nouv. Mém. Soc. Nat.  
Mosc. vi. (1859) 350, 351, 360, tt. 8, 9 =  
*Clinogyne grandis*.

504<sup>3</sup> *macrostachyum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl.  
iii. 654. — Afr. trop.

a. *plicatum*, Hort. ex Regel, Gartenfl. xxviii.  
(1879) 293 = *Calathea flavescens*.

505<sup>1</sup> *villosum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 653.  
— Afr. trop.

505<sup>3</sup> a. **PHYLLANTHUS**, Murr. Syst. 707 (1774) =  
**Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

# **PHYLLANTHUS**

510<sup>1</sup> a. *mamillosus*, Buek, Ind. Cand. iv. 264, sphalm.  
= *ramillosus*.

511<sup>2</sup> *roseo-pictus*, Hort. ex Garden, x. (187) 261.  
— Hab.?  
l. *rubus*, Spreng.

513<sup>3</sup> a. **PHYLLORKIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc.  
Philom. n. 19 (1809) 319 = **Dendrobium**,  
Sw. (Orchid.).

# **PICEA**

519<sup>3</sup> a. *Abies*, Karst. Pharm. Med. Bot. 325 = *excelsa*.

# **PICRIDIDIUM**

521<sup>1</sup> a. *picridoides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1145 =  
*vulgare*.

# **PICRIS**

521<sup>1</sup> l. *autumnalis*, Scop. Introd. 122; All.

# **PICROLEMMA**

522<sup>1</sup> a. *Valdivia*, G. Planch. ex Restrepo, Étude du  
Cédon, 46. — N. Granat.

# **PILEA**

523<sup>2</sup> l. *multiflora*, Wedd.

# **PILOGYNE**

525<sup>1</sup> a. *cerasiformis*, Stocks, ex Aitch. Cal. Pl. Punjab.  
65 = *Chenolepis cerasiformis*.

# **PIMENTA**

527<sup>3</sup> a. *Pimenta*, Karst. Pharm. Med. Bot. 790 =  
*officinalis*.

543<sup>1</sup> l. **PIPTOCALYX**, Torr. ex S. Wats. in King,  
240 (1871); et in... (1874) =

# **PISUM**

546<sup>1</sup> a. *botanocolpium*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit.  
iv. (1805) 312. — Austral.  
l. *Jomardi*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv.  
(1805) 309 = *sativum*.

# **PLANTAGO**

553<sup>3</sup> a. *lacustris*, De Cresp. New Lond. Fl. 51; cf.  
Journ. Bot. xv. (1877) 313 = *P. Coronopus*.

# **PLATANATHERA**

556<sup>1</sup> l. *aphylla*, Lindl... 290 =  
556<sup>3</sup> *tipuloides*, Lindl... 285 = *Habenaria tipuloides*.

# **PLATYCAPNOS**

557<sup>1</sup> a. *grandiflorus*, Rouy, in Rév. Sc. Nat. Sér. III.  
i. (1883) 66. — Hispan.

# **PLECTRONIA**

560<sup>3</sup> a. *Gueinzii*, [f. M. Wood, ex] Cooke, in Grevillea,  
x. (1882) 124. — Natal.

561<sup>1</sup> nota **PLEGERINA**,... sphalm. = **PLERA-**  
**GINA**, Arruda = **Couepia**, Aubl. (Rosac.).  
l. *odorata*, Arruda, l. c. = *C. grandiflora*.  
*rufa*, Arruda, l. c. = *C. Witi*.  
*umbrosissima*, Arruda, l. c. (Quid?) — Bras.

# **PLEROMA**

562<sup>2</sup> a. *monticulum*, Triana, ex Polak. in Linnaea,  
xli. (1877) 555 = *Naudinianum*.

# **PLEUROPHYLLUM**

564<sup>1</sup> l. *Hombrovi*, Decne... = *criniferum*.

# **PLEUROTHALLIS**

566<sup>1</sup> a. *Lansbergiana*, Regel, Gartenfl. vi. (1856) t. 193.  
f. d. (err. typ. 190) = *Lansbergii*.

# **PLUCHEA**

568<sup>3</sup> l. *Dioscoridis*, DC.

# **PLUMBAGO**

569<sup>2</sup> l. *Larpetiae*, Lindl... 732 = *Ceratostigma plum-*  
*baginoides*.

**POA**

- 570<sup>2</sup> a. *ambigua*, Mathieu, *Fl. Belg.* 611 (quid?). — Belgia.  
 573<sup>2</sup> a. *kerghuelensis*, Hook. f. *Fl. Antarct.* t. 138; *Steud.*... — Ins. Kerguel.  
 575<sup>1</sup> l. *quadrifidalis*, Ehrh.  
 578<sup>1</sup> l. **PODOCARPUS**, L'Hérit. ex Labill. Pl. Nov. Holl. ii. 71, in adnot. (1806); L'Hérit. (1807)  
 579<sup>1</sup> *valdiviana* [Nelson]... = *andina*.

**POGONIA**

- 582<sup>2</sup> a. *Kotschy*, Reichb. f. in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xiv. (1864) 338. — Afr. trop.  
 l. *viridiflora*, Reichb. f. (*non viridiflora*).

**POGOSTEMON**

- 583<sup>1</sup> l. *Cablin*, Benth... = Heyneanus.  
*Patchouly*, *Pellet*... 7. — Ind. or.; Malaya.

**POLANISIA**

- 584<sup>1</sup> l. *bhurtiporensis*, Munro, *Hort. Agr.* 35; et ex Wight,  
*graveolens*, Rafin... = *C. dodecandra*.  
*viscosa*, DC... = *C. dodecandra*.

**POLLINIA**

- 585<sup>3</sup> a. *Jacquini*, Spreng. ex *Steud. Syn. Pl. Gram.* 45, sub 107. — Hab. ?

**POLYCEPHALOS**

- 588<sup>1</sup> l. *suaveolens*, Forsk. (l. c.) p. lxxii.

**POLYGALA**

- 590<sup>1</sup> *corsica*, Boy. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, (1857) 87. — Corsica.

**POLYGONUM**

- 595<sup>1</sup> l. *australe*, R. Br. *Prod.* 421; A. Rich...

**POLYPOGON**

- 601<sup>1</sup> l. *Adscensionis*, Trin. in *Mém. Acad. St. Pétersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 257. —

**POLYSTACHYA**

- 602<sup>1</sup> l. *cultriformis*, Lindl. ex Spreng... iii... = *cultrata*.  
 a. *Fischeri*, Reichb. in *Mith. Geogr. Geo. Hamb.* 1882-83 (1885) 268, nomen. — Afr. trop.  
*macrantha*, Lindl. ex Hook. *Bot. Mag.* sub t. 3707 = *grandiflora*.

- 602<sup>3</sup> l. **POLYTROPIA**, Presl.

**POPULUS**

- 605<sup>3</sup> l. *benzoifera*, Tausch... 754.  
*biformis*, Rafin. l. c. 43 = *euphratica*.  
 606<sup>1</sup> a. *longiflora*, Fisch. in Otto & Dietr., *Allg. Gartenz.* (1841) 403 = *salicifolia*, Rafin... 43 = *angustifolia*.  
*suaveolens*, Fisch. (l. c.) 404 =  
 606<sup>2</sup> a. *tristis*, Fisch. (l. c.) 402 = *balsamifera* ?  
 607<sup>3</sup> l. **PORTLANDIA**, Ellis, in Linn. *Corresp.* i. 122 (1821) = **Gardenia**, Ellis (*Rubiaceae*).

**POTAMOGETON**

- 609<sup>2</sup> l. *angustatus*, Wallm. ex Reichb. *l. c.* Fl. Germ. vii. 16 =  
 a. *Burtoni*, Hopkins, ex Syme, *Engl. Bot. ed.* III. ix. 39 = *decipiens*.  
 609<sup>3</sup> l. *epiphydium*, Rafin... = *Claytonii*.  
*flexuosus*, Wredow, *Fl. Mecklenburg*, l. 255 (1811) = *praelongus*.  
 610<sup>1</sup> *lanceolatus*, Eichw... = *rufescens*.  
 a. *Liljebadii*, Wallm. ex Reichb. (l. c.) = *obtusifolius*.  
 l. *lonchites*, Tuckerm. in *Am. Journ. Sc. Ser. I.* xlv. (1843) 38; et  
 610<sup>2</sup> *paucifolius*, Opiz, in *Flora*, v. (1822) 267; *Natur. Tausch*, n. 10 (1825) 223.  
*Reichenbachii*, Löhr, ex Beurling, in *Bot. Notis.* (1853) 90 = *pusillus*.  
 610<sup>3</sup> *tenuissimas*, Löhr, ex Beurling. (l. c.) = *pusillus*.

**POTENTILLA**

- 612<sup>3</sup> a. *erecta*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 764 = *P. Tormentilla*.  
 613<sup>3</sup> *Keilhau*, Sommerf. in *Mag. f. Naturvid.* II. i. (1832) 244 = *Keilhavii*.  
 616<sup>2</sup> *unguiculata*, Hook. f. in *Bot. Mag.* t. 6560. — Calif.  
 616<sup>3</sup> l. *Weinmannii*, Lodd. *Bot. Cab.* t. 706.

**POUZOLZIA**

- 620<sup>1</sup> l. *ovalis*, Mig... — As. trop.  
*viminea*, Wedd... 228 = *ovalis*.

**PRATIA**

- 621<sup>1</sup> l. *linnaeoides*, Hook. f. *Handb. N. Z. Fl.* 172 = *Lobelia linnaeoides*, Petrie (1891).

**PREMNA**

- 622<sup>1</sup> a. *Perrottetii*, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 572, in nota (Quid?). — Ind. or. ?

**PRESTOEIA**

- 623<sup>3</sup> a. *montana*, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 56. — Ind. occ.

**PRIMULA**

- 624<sup>2</sup> l. *altaica*, Paxt. *Mag. Bot.* xvi. (1849) 194 = *vulgaris*.  
 625<sup>1</sup> a. *Dumoulini* X, Stein, *Ind. Sem. Hort. Vratisl.* (1881). — Hab. ?  
 625<sup>2</sup> *gracilis*, Stein, (l. c.). — Hab. ?  
 626<sup>1</sup> *Obristii* X, Stein, (l. c.). — Hab. ?  
 627<sup>1</sup> *Warei*, Stein, (l. c.). — Hab. ?

**PRINGLEOPHYTUM**

- 627<sup>1</sup> l. *lanceolatum*, A. Gray... = *Berginia virgata*.

**PRITCHARDIA**

- 628<sup>1</sup> a. *aurea*, Hort. Lind. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 65. — Hab. ?

**PRUNUS**

- 635<sup>3</sup> a. *ambigua*, *apiana*, *apyrena*, *bifera*, *Calvellana*, *catalaunensis*, *cerasiana*, *decora*, *deformis*, *dolabriformis*, *duvasina*, *duplex*, *elliptica*, *feriarum*, *formosa*, *germanica*, *graphica*, *helvetica*, *himalais*, *hierochuntica*, *hispanica*, *insignis*, *lineata*, *Mauriniana*, *mirabilis*, *neustriensis*, *oleaginosa*, *pictorum*, *praedura*, *provincialis*, *pseudoclaudianiana*, *riomensis*, *serotina*, *spectabilis*, *spontalis*, *versicolor*, *virginalis*, Poit. et Turp. in Poit. *Pomol. Franç.* i. = *domestica*.  
*angustifolia*, *brevifolia*, *cerasifrutus*, *domestica*, *elegans*, *elliptica*, *floribunda*, *glabra*, *glomerata*, *inermis*, *intermedia*, *Lamottii*, *Lloydii*, *lucens*, *lutescens*, *praecox*, *rhamnifrutus*, *spiraeifolia*, *virgata*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 434 = *domestica*.  
*calycina*, *divaricata*, *ericiflora*, *longicaudata*, *recta*, *spatulata*, *subrotundifolia*, A. Savat. l. c. 435 = *domestica* ?  
*chlorocarpa*, *heterocarpa*, A. Savat. l. c. 433 = *domestica* ?  
 637<sup>2</sup> *vitrea*, K. Koch, *Die Deutschen Obstgehölze*, 165 = *P. Cerasus*.

- 638<sup>3</sup> a. **PSEUDERANTHEMUM**, Radlk. in Sitzb. Math.-phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 282 = **Eranthemum**, Linn. (*Acanthac.*).  
 a. *acuminatum*, *alatum*, *albiflorum*, *album*, *atropurpureum*, *bicolor*, *cinnabarinum*, *Cooperi*, *cordatum*, *crenulatum*, *cuspidatum*, *decurrens*, *detruncatum*, *diversifolium*, *exaequatum*, *faecundum*, *Haenckeanum*, *heterophyllum*, *hispidulum*, *hypocotyliforme*, *lanceum*, *leptostachyum*, *modestum*, *Moorii*, *nigritianum*, *palatiferum*, *paniculatum*, *racemosum*, *reticulatum*, *Richelianum*, *senense*, *succifolium*, *tenellum*, *tricolor*, *tuberculatum*, *variabile*, *verbenaceum*, *versicolor*, *Zollingerianum*, Radlk. l. c. 286-287, in nota = homonyma omnia **Eranthemi**.  
*asperum*, Radlk. l. c. 286 = *E. bicolor*, Schrank.  
*Blumei*, Radlk. l. c. = *E. Andersoni*, Mast.

**PSEUDERANTHEMUM**

- Blumei*, Radlk. in Sitzb. Math.-phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 286 = *Eranthemum crenulatum*, Lindl.  
*Eldorado*, Radlk. l. c. = *E. Eldorado*, Hort.  
*macrophyllum*, Radlk. l. c. = *Anthacanthus microphyllus*, Nees.  
*roseum*, Radlk. l. c. = *E. roseum*, Lind. & Fourn.  
*tetragonum*, Radlk. l. c. = *Daedalacanthus tetragonus*, T. Anders.

- 630<sup>2</sup> a. **PSEUDO-ERANTHEMUM**, Radlk. in Sitzb. bay. Akad. xiii. (1883) 282, 286 = *praec.*

**PSEUDOTSUGA**

- 640<sup>1</sup> l. *jezoensis*, Bertrand, in *Ann. Sc. Nat. Sér. V.* xx. (1874) p. 89; W. R. Mc Nab,  
*nobilis*, Bertrand, (l. c.) 86; W. R. Mc Nab,

**PSIDIUM**

- 640<sup>3</sup> a. **BURCHARDIA**, Neck. *Elem.* ii. 76 (1790).

**PSYCHOTRIA**

- 646<sup>1</sup> a. *capitellata*, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* ii. 124 (syn. *Pataea capitellata*, Wawra.)  
 647<sup>1</sup> l. *Gardneriana*, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. v. 235 (non 379). — Bras.  
 648<sup>1</sup> a. *ligularis*, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* ii. 124.  
 648<sup>3</sup> l. *obtusifolia*, Lam.  
 650<sup>3</sup> l. *umbellata*, Korth. in *Nederl. Kruidk. Arch.* ii. II. (1851) 245. — Sumatra.

- 651<sup>2</sup> l. **PSYLLOTHAMNUS**, Oliver = **Sphaerocoma**, T. Anders. (*Caryoph.*).  
*Beevori*, Oliver... = *S. Hookeri*.

**PTARMICA**

- 651<sup>3</sup> l. *oxyloba*, DC... = *A. oxyloba*, DC.

**PTERANTHUS**

- 652<sup>1</sup> a. *dichotomus*, Forsk. (l. c.) p. lxii. — Arab.

- l. **PTERIGOSTACHYUM**, Nees... = **Arun-dinella**, Raddi (*Gramin.*).

**PTERNIX**

- 652<sup>2</sup> a. *cynarioides*, Rafin. in *Am. Monthly. Mag.* i. (1817) 439 = *Cnicus cynarioides*.

**PTEROCARYA**

- 653<sup>1</sup> a. *diechocarpa*, Lavall. *Arb. Segnez.* 67, in nota. — Japon.  
*japonica*, Maxim. in *Bull. Acad. St. Pétersb.* xviii. (1873) 58, in syn. = *Juglans regia*.  
 l. *sorbifolia*, Sieb. & Zucc... = *rhoifolia*.

- 655<sup>2</sup> l. **PTEROPHORA**, Linn. *Pl. Afr. Rar.* 17 (1760); Neck... = **Pteronia**, Linn. (*Compos.*).

- 657 a. **PTEROXYLON** [Hook. f. in] Harv. *Gen. S. Afr. Pl. ed. II.* 60 (1868) = **Ptaeroxylon**, Eckl. & Zeyh. (*Sapind.*).

- l. **PTERYGOSTACHYUM**, Nees... = **Arun-dinella**, Raddi (*Gramin.*).

**PTYCHOSPERMA**

- 658<sup>3</sup> l. *Normanbyi*, F. Muell...; Becc. in *Ann. Jard. Duitenz.* ii. (1885) 171 (Index). — Austral.  
 659<sup>1</sup> *Normanbyanus*, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* iii. 893, sphalm. = *Normanbyi*.

**PTYCHOTIS**

- 659<sup>2</sup> a. *saxifraga*, Loret & Barr. *Fl. Montp.* 283 = *C. Bunius*.

**PULEGIUM**

- 659<sup>3</sup> a. **Pulegium**, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 977 = *M. Pulegium*.

**PULICARIA**

- 660<sup>1</sup> a. *Pulicaria*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1072 = *vulgaris*.

**PULSATILLA**

- 661<sup>1</sup> a. *Pulsatilla*, Karst. Pharm. Med. Bot. 560 = *A. Pulsatilla*.

**PUPALIA**

- 662<sup>2</sup> a. *prostrata*, R. Br. Prod. 417, in obs. = *Cyathula prostrata*.

**PYRUS**

- 668<sup>1</sup> a. *albicans*, *ambrosiaca*, *amoena*, *Angeli*, *anglica*, *apyrena*, *aguosa*, *Ardenpontii*, *Arenbergii*, *Augusti*, *aurantiacum*, *Aureola*, *beuveria*, *bressensis*, *butyracea*, *calculosa*, *Caumontel*, *cardinalis*, *Castigatrix*, *Chaptalia*, *cinnabarina*, *conspersa*, *crastina*, *cucurbitiana*, *cyprica*, *deliciosa*, *depicta*, *Descampi*, *dilecta*, *dolifera*, *duplex*, *Elenchus*, *exaltata*, *exquisita*, *fasciata*, *femoriformis*, *flagellata*, *fugax*, *fuscata*, *fuscata* [bis], *Germani*, *guiennensis*, *Heryana*, *hispanica*, *inculismensis*, *Lagenaria*, *lageniformis*, *lezania*, *libralis*, *longipes*, *Ludovica*, *maculosa*, *maculosa* [bis], *magdalena*, *maliformis*, *marchionissa*, *maxima*, *montana*, *moschata*, *moschatella*, *neapolitana*, *nemorum*, *oleaginosa*, *olentissima*, *oviformis*, *papulata*, *pastoralis*, *provincialis*, *quercifolia*, *regalis*, *remensis*, *reperita*, *Robintiana*, *romana*, *Ronvilla*, *rubricata*, *rufa*, *Sabina*, *Salviati*, *Samsoniana*, *sanguinolenta*, *secundaria*, *semistulata*, *splendens*, *succedanea*, *suleriensis*, *taradiflora*, *tener*, *unguentula*, *vallis*, *vinetorum*, *virgolensis*, *viridis*, *viridis* [bis], *Poit. & Turp.* in *Poit. Pomol. Franç.* iii. = communis.  
*aequalis*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc., xi. Rochelle, 1882 (1883) 425 = communis.  
668<sup>2</sup> *cineracea*, *elongata*, *ferox*, *tomentosa*, A. Savat. l. c. 427 = communis.  
669<sup>1</sup> *macrocarpa*, *subglobosa*, *rufa*, *canescens*, A. Savat. l. c. 426 = communis.  
*macropoda*, A. Savat. l. c. 428 = communis.  
669<sup>2</sup> *Pseudo-chamaemeles*, Carr. Rev. Horticole (1882) 236 = japonica.  
669<sup>3</sup> *sinensis*, Mus. Par. ex Thouin, in Ann. Mus. Hist. Nat. Par. xix. (1812) 145 = cathayensis, *Hemsl.*  
670<sup>1</sup> *transversalis*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 425 = communis.

**Q**

- 670<sup>2</sup> a. *QUADRIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. (1821) 530 = *Vismia*, Vand. (*Hyperic.*).

**QUALEA**

- 670<sup>3</sup> 1. *macropetala*, *Spruce*, ex [Black, in] *Lindley & Moore, Treas. Bot.* ii. 947 (1865). — Hab. ?  
*pulcherrima*, *Spruce*, l. c. — Hab. ?

**QUERCUS**

- 672<sup>2</sup> 1. *bambusaefolia*, *Hance*, ex *Seem. Bot. Voy. Herald*, 415, t. 91; et ex *Miq.*  
a. *Bellota*, *Colm. & Boutel. Exam. Arb. Pen.* = *Q. Ilex*.  
673<sup>1</sup> 1. *conferta*, *Kit.* in *Schult. Oesterr. Fl.* ii. 619 (1814). — Europ. austr.  
674<sup>1</sup> *Farnetto*, *Tenore*, *Syll. Plant. Vasc. Fl. Neapol.* (1831) = *conferta*.

**R**

- 679<sup>3</sup> 1. *RADERMACHERA*, *Zoll. & Mor.*

- 680<sup>1</sup> lin. 1. insere *RADERMACHERA* : —

**RADIOLA**

- 680<sup>1</sup> a. *Radiola*, Karst. Pharm. Med. Bot. 606 = *R. Liniodes*.

- 681<sup>2</sup> a. *RAMSAIA*, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553, in adnot. (1810) = *Bauera*, Banks. (*Saxifr.*).

**RANUNCULUS**

- 684<sup>2</sup> 1. *delphinifolius*, Torr. in Eaton, Man. ed. II. 395;  
685<sup>1</sup> *glabriusculus*, Rupr... = *auricomus* ?  
685<sup>3</sup> *innominatus*, H. C. Wats. Lond. Cat. ed. II. 1 = *tripartitus*, DC.  
686<sup>1</sup> *lacustris*, Beck & Tracy, in Eaton, Man. Bot. ed. III. 423 (1822);  
686<sup>3</sup> a. *Nalthorsti*, Berl. in *Ofvers. Vet. Akad. Förh.* xli. (1884) n. VII. 20 = *acris*.

**RAPHANISTRUM**

- 690<sup>1</sup> 1. *innocuum*, Medic. Pflanzeng. 40 = *Raphanus Raphanistrum*.  
a. *Raphanistrum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 673  
*Raphanus Raphanistrum*.

**RAPISTRUM**

- 691<sup>1</sup> a. *bursaefolium*, DC... = seq.  
a. *bursaefolium*, *Berger*. etc.  
1. *Cahile*, *Berger*. (l. c.) 163 =

- 692<sup>3</sup> a. *RAUSSINIA*, Neck. Elem. ii. 419 (1790) = *Pachira*, Aubl. (*Malvac.*).

**RAVENIA**

- 693<sup>2</sup> a. *rosea*, *Lebas*, in *Rev. Hort.* (1880) 179. — *Bras*.

- 694<sup>2</sup> a. *REGINA*, Buc'hoz, *Herb. Col. Amér.* t. 66 (1783) [Quid ?].  
*Gallorum*, Buc'hoz, l. c. (Quid ?). — Hab. ?

**RENEALMIA**

- 696<sup>1</sup> a. *Mannii*, *Hook. f. in Hook. Ic. Pl.* xv. 25 sub t. 1430. — Afr. trop.

- RESTIARIA*, Lour... (1790) = *Uncaria*, Schreb. (*Rubiace.*).

- 697<sup>3</sup> 1. *cordata*, Lour... = *Uncaria pedicellata*.

**RESTREPIA**

- 699<sup>2</sup> 1. *hypolepta*, Reichb. f... = *Pinelia hypolepta*.

**RHAMPHICARPA**

- 703<sup>2</sup> 1. *Cameroniana*... xv. (non xiv.).

- 704<sup>2</sup> 1. *RHAPHITHAMUS*, Miers,

**RHEXIA**

- 705<sup>3</sup> a. *bogotensis*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 527 = glutinosa.

**RHODODENDRON**

- 710<sup>3</sup> 1. *Blandianum*, *Chamaecistus*... = *Rhodothamnus Chamaecistus*.

- 711<sup>1</sup> 1. *flavum*, *G. Don*,... — Reg. Caucas.

- 711<sup>2</sup> 1. *hirsutiforme* X, *Gremb.*  
*Lobbii*, *Veitch, Cat.* (1870) 22; *Gard. Chron.*  
712<sup>1</sup> *praecox* X, Carr. in *Rev. Hort.* (1868) 211, cum ic.

**RHOPALOSTIGMA**

- 713<sup>3</sup> 1. *microphyllum*, Phil... = *P. microphyllum*.  
*pendulum*, Phil... = *P. pendulum*.

**RHUS**

- 713<sup>3</sup> a. *ALBONIA*, Buc'hoz, *Herb. Col. Amér.* t. 57 (1783).  
714<sup>3</sup> *Michauxii*, Sargent... = *pumila*, *Michx.*  
1. *Osbeckii*, Carr... (1867) [non 1887].

**RHYNCHOSIA**

- 718<sup>1</sup> a. *Rothii*, Benth. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab, 50 = *sericea*.

- 719<sup>3</sup> 1. *RIBEIREA*, Arruda,... (1816) = *Hancornia*, Gomes (*Apocyn.*).  
*sorbilis*, Arruda, l. c. = *H. speciosa*.

**RIBES**

- 720<sup>1</sup> a. *albescens*, *albicans*, *albo-virens*, *auriculatum*,  
720<sup>2</sup> *carneum*, *racemosum*, *Poit. & Turp.* l. c.) = *rubrum*.

- flavescens*, *ianthinum*, *lobatum*, *moschatum*, *purpureo-majus*, *purpureo-minus*, *succineum*, *tubulosum*, *virente-rotundum*, *viridi-albescens*, *viridimajus*, *viridi-minus*, *vulgatissima*, *Poit. & Turp.* in *Poit. Pomol. Franç.* iii. = *R. Grossularia*.

- 721<sup>1</sup> *Munroi*, Dougl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 120, sphalm. = *niveum*, = *gracile*.

- 724<sup>1</sup> a. *RIGOCARPUS*, Neck. Elem. i. 238 (1790) = *Citrullus*, Forsk.

**ROBINIA**

- 725<sup>3</sup> 1. *neo-mexicana*, A. Gray... Mont. scopul.  
a. *pendulina*, *Sweet, Hort. Brit.* ed. I. 125 (Quid ?). — Hab. ?

**RONABEA**

- 729<sup>2</sup> 1. *australis*, A. Rich... = *Coprosma grandifolia*.

**RONDELETIA**

- 729<sup>3</sup> a. *anomala*, *Veitch, Cat.* (1856-57) 10. — Guatemala ?

**RORIPA**

- 730<sup>3</sup> a. *Turczaninowii*, Simk. in *Magy. Növ. Lap.* ii. (1878) 147 = *N. anceps* ? DC.  
*uliginosa*, Simk. (l. c.) nomen (Quid ?).

**ROSA**

- 731<sup>1</sup> a. *affinita*, *Puget*, ex H. Braun, in *Abh. Zool. Bot. Ges. Wien*, xxxv. (1885) 96 = *pilosa*.  
*almeriensis*, *Rouy*, in *Rev. Sc. Nat. Sér. III.* i. (1883) 230. — Hispan.

- 731<sup>2</sup> *Annoniana*, *Puget*, ex H. Braun, (l. c.) 95 = *pilosa*.

- 731<sup>3</sup> 1. *Biebersteinii*, *Lindl.* in *Trans. Hort. Soc. vi.* (1826) 89; et

- 732<sup>1</sup> a. *bohemica*, H. Braun, (l. c.) 79. — Europ. *chlorocarpa*, *Fenzl & H. Braun*, (l. c.) 63. — Syria.

- 734<sup>3</sup> 1. *holkensis*, *Kmet.* = *Wulfenii*.  
735<sup>1</sup> *Hostii*, H. Braun, (l. c.) 113 = *Wulfenii*.

- 735<sup>2</sup> *Kernerii*, H. Braun, (l. c.) 80. — Austria.  
735<sup>3</sup> *leucadia*, H. Braun, (l. c.) 126. — Ins. Graccae.

- 736<sup>2</sup> *myrtilloides*, H. Braun, (l. c.) 125. — Europ.  
736<sup>3</sup> *nipponensis*, Crép. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xiv. (1875) = *acicularis* ?

- 738<sup>1</sup> *Reussii*, H. Braun, (l. c.) 104. — Hungar.  
739<sup>1</sup> *subatrachostylis*, H. Braun, (l. c.) 96 = *pilosa*.

- subglabra*, H. Braun, (l. c.) 94 = *pilosa*.  
739<sup>2</sup> *Tauschiana*, H. Braun, (l. c.) 78. — Europ.

- 740<sup>1</sup> *Woloszczakii*, Keller, in *Halacsy & H. Braun*, *Nachtr.* 3. Fl. Niederoesterr. 282 (1880) = *pilosa*.

**ROTTBOELLIA**

- 742<sup>1</sup> a. *dimidiata*, *Linn. f. Suppl.* 114; an seq. ?

**ROYDSIA**

- 745<sup>1</sup> a. *ALYTOSTYLIS*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409, in obs. (1874).

**RUBUS**

- 747<sup>3</sup> a. *BOSSEKIA*, Neck. Elem. ii. 91 (1790).

**RUDBECKIA**

- 758<sup>2</sup> 1. *Newmannii*, Steud... = *Newmanni*.  
*Newmani*, Loud... 584, in syn. = *speciosa*.  
*Newmanni*, Loud... = *speciosa*

- 759<sup>2</sup> a. *RUELINGIA*, F. Muell. *Fragm.* xi. 113, in obs. (1881) = *Rulingia*, R. Br. (*Stercul.*).

**RUELLIA**

- 761<sup>1</sup> a. *gangetica*, R. Br. Prod. 478 = *Asystasia coromandeliana*.

**RUPRECHTIA**

- 767<sup>2</sup> a. *coriacea*, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* iii. 105 — Venezuela.

**RUTA**

- 768<sup>1</sup> a. *fimbriata*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 (Quid?). — Sicil.

- 768<sup>3</sup> RUTICA, dele « sphalm. »

**RYNCHOSPORA**

- 770<sup>3</sup> l. *niva*, Boeck... = *Dichromena Reverchonii*, H. Wright (in Add.).

- 771<sup>3</sup> l. RYPARIA, Blume... (Bixin.)

**RYPAROSA**, Blume... (1825) *BIXINEAE*, et dele « Gen. dub. Euphorbiacearum. »

**S****SABAL**

- 772<sup>1</sup> a. *Princeps*, Hort. Versch. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 63 nomen. — Hab.?

**SABICEA**

- 772<sup>3</sup> l. *Perrotteti*, A. Rich... = *Uncaria Perottetii*.

**SACCHARUM**

- 773<sup>3</sup> a. *Glaga*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 38 = spontaneum.

**SAGINA**

- 776<sup>1</sup> l. *maritima*, G. Don, pat. ex Sm. Engl. Bot. t. 2195.

**SAGITTARIA**

- 776<sup>2</sup> l. *chinensis*, Spreng. Syst. ii. 633 = *sinensis*.  
776<sup>3</sup> *sinensis*, Sims, Bot. Mag. t. 1631 = *sagittifolia*.

**SAGUS**

- 777<sup>3</sup> a. *Sagu*, Karst. Pharm. Med. Bot. 412 = *M. Sagu*.

**SALIX**

- 780<sup>1</sup> a. *AMERIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439.

- a. *CHALEBUS*, Rafin. (l. c.) (1817).  
*DIPLOPIA*, Rafin. (l. c.) (1817).  
*DISYNIA*, Rafin. (l. c.) (1817).  
*MELANIX*, Rafin. (l. c.) (1817).  
1. *OSODIX*, Rafin. (l. c.) (1817).  
a. *OPODIX*, Rafin. (l. c.) (1817).  
1. *VIMEN*, Rafin. (l. c.) (1817).  
781<sup>1</sup> l. *calostachya*, Anderss... = *S. Wallichiana*, Anderss.  
783<sup>1</sup> *ivigtutiana*, Lundstr. ex Berl. in *Ofvers. Vet. Akad. Förh.* xli. (1884) n. VII. 61, 88. — Groenl.

**SALVIA**

- 794<sup>2</sup> a. *praetermissa*, *Todaro*, Ind. Sem. Hort. Panorm. 1800) 37. — Hab.?

**SANTOLINA**

- 799<sup>1</sup> l. *capitata*, Linn...

**SAPINDUS**

- 800<sup>1</sup> a. *manatensis*, Schuttl. ex Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* viii. (1878) 318. — Florida.

**SAPONARIA**

- 801<sup>3</sup> l. *scula*, Rafin. Specch. Sc. ii. 7; ex Call, Life Rafin. 148.

**SARCOCEPHALUS**

- 803<sup>2</sup> a. *Leichhardtii*, F. Muell. Rep. Burdek. Exped. 12 = *Morinda citrifolia*.

**SARCOSTEMMA**

- 805<sup>1</sup> l. *aphyllum*, R. Br. Prod. 463; Schult.  
805<sup>2</sup> *pyrotechnicum*, R. Br. (l. c.); Schult.

- 805<sup>2</sup> l. **SARCOSTIGMA**, Wight & Arn... xiv. (1833) 299.

**SASSAFRAS**

- 806<sup>2</sup> a. *Sassafras*, Karst. Pharm. Med. Bot. 505 = officinale.

- 806<sup>3</sup> a. SATORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316; (Orchid.) (Quid?).

**SATYRIUM**

- 808<sup>1</sup> a. *cornutum*, Linn. Pl. Afr. Rar. 27 = *Orchis satyroides*.

**SAURAUJA**

- 809<sup>3</sup> a. *Synarrhena*, F. Muell. Fragm. v. 175, in obs. (1866).

**SAUSSUREA**

- 810<sup>3</sup> l. *Katochaete*, Maxim.  
a. *lapatifolia*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1106 = alpina.

**SCABIOSA**

- 820<sup>1</sup> a. *TRICHOPTERIS*, Neck. Elem. i. 110 (1790).

**SCAEVOLA**

- 820<sup>3</sup> l. *oppositifolia*, R. Br. Prod. 583; Roxb.

**SCANDALIDA**

- 821<sup>2</sup> a. *conjugata*, Scop. Introd. 308 = *L. conjugatus maritima*, Scop. (l. c.) = *L. siliquosus*.  
1. *siliquosa*, Scop. (l. c.); Medic.  
*tetragonoloba*, Scop. (l. c.); Medic.

**SCAPHYGLOTTIS**

- 822<sup>2</sup> l. *stellata*, Lodd.. (1839) [non 1889].

**SCHEDONORUS**

- 823<sup>3</sup> a. *laxus*, Fries, in Bot. Notis. (1843) 130 = *B. erectus*.  
*sterilis*, Fries, (l. c.) 131 = *B. sterilis*.  
*tectorum*, Fries, (l. c.) = *B. tectorum*.

**SCHEUCHZERIA**

- 824<sup>1</sup> a. *calyculata*, Scop. Introd. 81, 82 = *Tofieldia calyculata*.

**SCHLEICHERA**

- 828<sup>1</sup> l. *trijuga*, Willd. Sp. Pl. iv. 1096 (non 1396).

- 828<sup>1</sup> a. SCHLOSSERIA, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130, 159 (1821) = **Styrax**, Tourn.

- 828<sup>1</sup> a. SCHLOSSERIA, Garden, in Linn. Corresp. i. 365 (1821) = (Palm.) (Quid?).

**SCHOBERA**

- 829<sup>2</sup> a. *angiosperma*, Scop. Introd. 158 = *Heliotropium parviflorum*.

**SCHWEINFURTHIA**

- 834<sup>3</sup> a. *apterum*, Vatke, in Oesterr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 96 = *Antirrhinum apterum* (Cur. Post.).

**SCIRPUS**

- 838<sup>2</sup> l. *APLOSTEMON*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 441; et

- 839<sup>2</sup> a. *carniolicus*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. i. 447 = *Eleocharis carniolica*.

- 841<sup>2</sup> l. *lateralis*, Retz... 12 (non 11).

- 842<sup>2</sup> *obliganthus*, Steud...

- 844<sup>2</sup> a. *Zanardinii*, Ambrosi, (l. c.) 448 = *Eleocharis atropurpurea*.

**SCLERIA**

- 845<sup>3</sup> a. *coriacea*, Bertol. f. in Mem. Acc. Sc. Bologn. v. (1854) 476 = *oryzoides*.

**SCLEROPHYLLUM**

- 848<sup>3</sup> a. *coarctatum*, Griff. Notul. iii. 8 = *Oryza coarctata*.

**SCOLOPIA**

- 849<sup>3</sup> l. *Rhinanthera*, Clos,

**SCORODOSMA**

- 850<sup>2</sup> a. *Asa-foetida*, Karst. Pharm. Med. Bot. 845, 846 = *F. Asa-foetida*.

**SCUTELLARIA**

- 855<sup>2</sup> a. *hirsuta*, Short, in Transylv. Journ. Med. viii. (1835) 582 = pilosa.

- 855<sup>3</sup> l. *javanica*, *fungii*.

**SEDUM**

- 860<sup>2</sup> a. *PHEDIMUS*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438; et Cat. 15 (1824).  
*album*, Rafin. Cat. Bot. Gard. Lexington (1824) 12, nomen = *albidum*.

**SEHIMA**

- 863<sup>3</sup> l. *Ischaemum*, Forsk. (l. c.) p. cxxiii.

**SELENIPEDIUM**

- 865<sup>2</sup> l. *Wallisii*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 189, t. 181;

**SEMPERVIVUM**

- 867<sup>3</sup> l. *barbatum*, C. Sm. ex Nees, Hort. Phys. Berol. 37, in nota. — Ins. Canar.  
*caespitosum*, C. Sm. ex Nees, (l. c.) 38 in nota — Ins. Canar.

- 868<sup>1</sup> *foliosum*, C. Sm. l. c.) = *Smithii*.

- 868<sup>2</sup> a. *hirsutum*, Pollini, Fl. Veron. ii. 113 = *hirtum*.  
*ligulare*, Haw. Rev. Pl. Succ. 64, in adnot. = *caespitosum*.

- 868<sup>3</sup> *radicescens*, Lowe, Man. Fl. Mad. 331 in obs. — Ins. Canar.

- 869<sup>1</sup> a. *Smidtii*, C. Sm. (l. c.) = *Smithii*.

**SENKEBERGIA**

- 882<sup>1</sup> a. *bivalvis*, Neck. l. c. = *Besleria bivalvis*.

- 883<sup>2</sup> a. SENNEBERIA, Neck. Elem. ii. 120 (1790) = **Ocotea**, Aubl. (Laurin).

**SERIDIA**

- 885<sup>1</sup> l. *sphaerocephala*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218; Webb,

- 890<sup>1</sup> a. SERVERIA, Neck. Elem. ii. 98 (1790) = **Doliocarpus**, Roland. (Dillen.).

**SESUVIUM**

- 892<sup>3</sup> l. *pentandrum*, Ell. 556. — Am. bor.

**SETARIA**

- 893<sup>1</sup> l. *effusa*, Fourn... = *Panicum sulcatum*, Aubl.  
893<sup>3</sup> *Weinmanni*, Rœm. & Schult.

**SHOREA**

- 894<sup>3</sup> a. *Gala*, Baill. Bot. Médic. ii. 817 (1884) = *S. Guiso*?

**SILAUS**

- 904<sup>2</sup> a. *Silaus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 836 = *flavescens*.

**SILENE**

- 907<sup>1</sup> a. *flavescens*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 311 — Hab.?

- 913<sup>3</sup> l. SINAPI, Neck. Elem. iii. 80 (1790); Dulac,

**SISYMBRIUM**

- 917<sup>3</sup> l. *acaulis*, Sieber... 593 = *Morisia hypogaea*.  
921<sup>1</sup> l. *uniflora*, Journ. ... = *Braya uniflora*.

**SISYRINCHIUM**

- 921<sup>2</sup> a. *arizonicum*, Rothrock, in Coult. Bot. Gaz. ii. (1877) 123. — Arizona.

- 822<sup>2</sup> *quadrangulatum*, Klatt, in *Linnaea*, xxxii. (1863) 284 — Mexic.

**SIUM**

- 922<sup>3</sup> l. *Bulbocastanum*, Spreng. in Neue Schr. naturf. Ges. Halle, ii. (1813) 31; et

- 923<sup>1</sup> *ferulaefolium*, Spreng. (l. c.); et  
*peucedanoides*, Spreng. (l. c.); et

- 923<sup>3</sup> 1. SKOLEMORA, Arruda, ... 1816 = **Andira**, Lam. (Legum.).  
*pernambucensis*, Arruda. l. c. = *A. anthelmin-*  
*tica*?

**SMILAX**

- 927<sup>1</sup> a. *Purhampuy*, Ruiz, Mem. Raiz de Purhampuy, (1821) 65 = praec.

**SOBRALIA**

- 928<sup>3</sup> 1. *Elisabethae*, Rob. Schomb... = *S. Liliastrum*, Lindl.

**SOJA**

- 929<sup>1</sup> a. *Soja*, Karst. Pharm. Med. Bot. 711 = *G. Soja*.

**SOLANUM**

- 930<sup>3</sup> 1. *bracteatum*, Thunb. in Act. Gorenk. (1812):  
ex ej. Fl. Cap. ii. 57 = *Teedia lucida*.  
932<sup>2</sup> a. *digitatum*, Peckolt, in Zeitschr. allg. oesterr.  
apoth. Ver. xxi (1883) 186, nomen. — Bras.

**SONCHUS**

- 946<sup>2</sup> a. *zollikoferioides*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér.  
III. i. (1883) 237 — Hispan.

**SOPHORA**

- 947<sup>3</sup> a. *heptaphylla*, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii.  
(1836) 328 — Ind. or.  
1. *heptaphylla*, Linn. ... 373 (non alior.) = *Derris*  
*sinuata*, Benth.

**SORBUS**

- 949<sup>1</sup> a. *sativa*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 87 = *Pyrus*  
*domestica*.

**SORGHUM**

- 949<sup>2</sup> a. *Sorghum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 367 =  
*vulgare*.

**SPANOGHEA**

- 951<sup>1</sup> 1. *connata*, F. Muell. in Trans.

**SPARGANIUM**

- 951<sup>3</sup> 1. *pubescens*, Poir. Voy. Barb. ii. 254 (err. typ.  
Poiretii) = *Fuirena pubescens*.  
*ramosum*, Huds. Fl. Angl. ed. II. 401; *Curt.*  
*tenuifolia*, Poir. (l. c. err. Poiretii) = *Scirpus*  
*pubescens*.

**SPARTIUM**

- 952<sup>2</sup> a. *etnensis*, Rafin. Speech. Sc. i. 18, ex Call, Life  
Rafin. 146.  
952<sup>3</sup> *scoparium*, Linn. Pl. Afr. Rar. 13 = *Lebeckia*  
*sepiaria*.

**SPATHIPHYLLUM**

- 953<sup>3</sup> 1. *commutatum*, Schott, ... Ins. Philipp.; Cele-  
bes.  
1. *Gardneri*, Schott, ... (sp. diversa); cf. *Masso-*  
*wia Gardneri*, C. Koch.

**SPERGULA**

- 956<sup>1</sup> a. *norvegica*, Less. Reise durch Norwegen, 294  
= *Arenaria norvegica*.  
956<sup>2</sup> *tetraquetra*, Neck. Elem. ii. 157 = *Arenaria*  
*tetraquetra*.

**SPIRAEA**

- 964<sup>1</sup> 1. *banatica*, Janka, in Közlem. Magyar Tudom.  
Akad. xii (1876) 166 =

**SPIRANTHES**

- 966<sup>2</sup> 1. *colorata*, Hassk... = *Goodyera colorata*.

**SPONDIAS**

- 968<sup>3</sup> 1. *tuberosa*, Arruda, ... 496 = *venulosa*.

**SPOROBOLUS**

- 969<sup>3</sup> 1. *diander*, R. Br. Prodr. 170, in obs.; Beauv.

**STACHYS**

- 971<sup>2</sup> a. *BONAMYA*, Neck. Elem. i. 316 (1790).  
972<sup>3</sup> 1. *lusitanica*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 320  
Steud... = *germanica*.

**STAPELIA**

- 976<sup>3</sup> a. *erectiflora*, N. E. Br. l. c. nomen. — Afr. austr.  
*glabricalis*, N. E. Br. in Kew. Rep. 1878  
(1879) 7, nomen. — Afr. austr.  
977<sup>2</sup> 1. *tsomoensis*, N. E. Br. l. c. nomen. — Afr. austr.

- 978<sup>1</sup> 1. *STAPHYLLAEA*, Scop... (1777).

**STATICI**

- 979<sup>1</sup> 1. *caespitosa*, Ortega, in Quer, Fl. Esp. vi 334;  
Cav. ... = *Armeria caespitosa*.

**STAUROPSIS**

- 982<sup>1</sup> a. *violacea*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 7 = *Pha-*  
*laenopsis violacea*.

**STELLARIA**

- 986<sup>2</sup> 1. *umbrosa*, Opiz, ex Rupr. in Flora, xvii. (1834)  
710; Opiz, Seznam, ...  
a. *uniflora*, Banks et Soland. ex Hook. f. Fl. N.  
Zel. i. 27 = *Colobanthus Billardieri*.

- 986<sup>3</sup> a. *STELLORKIS*, Thon. in Nouv. Bull. Soc.  
Philom. n. 19 (1809) 317 = **Arethusa**?  
Gronov. (Orchid.).

- 989<sup>2</sup> lin. 1 l. **STENOCLINE**: — (non *Stenoptera*).

**STERCULIA**

- 993<sup>2</sup> 1. *Haynii*, Bedd.  
*Heynii*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i.  
360, in syn. = *pruac*.

- 996<sup>2</sup> a. *STICHORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc.  
Philom. n. 19 (1809) 318 = **Malaxis**? Sw.  
(Orchid.).

**STREPTOCARPUS**

- 1004<sup>1</sup> a. *Dyeri* X, cf. W. Watson, in Gard. & Forest,  
viii. (1895) 5. — Hybr. artef.

- 1004<sup>2</sup> 1. **STREPTOGYNA**, Beauv.

- a. **STREPTOGYNE**, Poir. in Dict. Sc. Nat.  
ii. 96 (1827) = *praec*.

**STRIGA**

- 1005<sup>1</sup> a. *gesnerioides*, Vatke, in Oesterr. Bot. Zeit-  
schr. xxv. (1879) 11 = *orobanchioides*.

**STROMBOSIA**

- 1007<sup>3</sup> 1. *philippinensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii.  
(1885) 211; Vidal,

**STRYCHNOS**

- 1010<sup>1</sup> a. *Ignatia*, Lindl. Fl. Med. 530 = *S. Ignatii*.  
1010<sup>2</sup> 1. *toxifera*, Schomb. ex Lindl. (l. c.); et...

**STYLIDIUM**

- 1011<sup>1</sup> a. **ANDERSONIA**, Koenig, ex R. Br. Prod. 570  
(1810).

**STYRAX**

- 1015<sup>1</sup> a. **SCHLOSSERIA**, Ellis, in Linn. Corresp. i.  
130, 159 (1821).  
1. *angustifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 26  
(Quid?). — Hab.?

**SUAEDA**

- 1015<sup>3</sup> 1. *heterophylla*, Bunge,  
1. *hortensis*, Forsh... 71.

**SUCCISA**

- 1016<sup>2</sup> a. *attenuata*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 204 =  
*Cephalaria attenuata*.  
1016<sup>3</sup> *Succisa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1053 =  
*Scab. Succisa*.

**SWERTIA**

- 1019<sup>2</sup> a. *Fraseri*, Sm. in Rees, Cyclop. xxxiv. n. 3  
= *Fraseri caroliniana*.

**SYMPLOCOS**

- 1023<sup>2</sup> 1. *oblongifolia*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii.  
(1885) 214; Vidal.  
*reticulata*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit.  
Ind. iii. 582, in syn. = *Beddomei*.

- 1024<sup>2</sup> a. **SYNARRHENA**, F. Muell. Fragm. v. 175  
in obs. (1866) = **Saurauja**, Willd.  
(Ternstr.).

**SYRINGA**

- 1026<sup>1</sup> a. *correlata*, R. Br. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr.  
Berl. (1873) 69 = *chinensis*.  
*japonica*, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par.  
Sér. II. ii. (1879) 44. — Japon.  
1. *oblata*, [Lindl. in] Gard. Chron. (1859) 868;  
*Fortune*, l. c. (1860) 170. — China bor.  
*pekinensis*, Rupr.

**SYZYGIIUM**

- 1027<sup>3</sup> 1. *lucidum*, Gaertn. Fruct. i. 167 = *Eugenia*  
*lucida*, Banks.  
*paniculatum*, Gaertn. (l. c.) = *Eugenia pani-*  
*culata*, Banks.

## T

**TAENIOPHYLLUM**

- 1031<sup>2</sup> a. *fornicatum* Blume, Tabell. 70, absque descr.  
— Hab.?  
1. *Zollingeri*, Reichb. f. Xenia Orch. i. 202; *Bon-*  
*plandia*.

**TAMONEA**

- 1034<sup>2</sup> a. *guianensis*, Aubl. Pl. Gui. 440 (quoad  
exempl. nonnulla) =

**TARAXACUM**

- 1037<sup>2</sup> a. *glaucum*, Boiss. & Haussk. ex Rabenh. in  
Sitzb. Isis (1870) [reimp.]; et Hedwigia  
x. (1871) 22 = *montanum*.  
1037<sup>3</sup> *Taraxacum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1138  
= *officinale*.

**TARIRI**

- 1038<sup>1</sup> a. *Antidesma*, Baill. Bot. Médic. [Phan.] (1884)  
= *P. Antidesma*, Sw.  
*ciliata*, Baill. (l. c.) = *P. ciliata*, Mart.  
*pentandra*, Baill. (l. c.) = *P. pentandra*, Sw.

**TAXANTHEMA**

- 1038<sup>3</sup> a. *Armeria*, Neck. Elem. i. 115 = *Armeria*  
*maritima*.

- 1041<sup>1</sup> a. **TEKEL**, Adans. Fam. ii. 497 (1763 = seq.

- TEKELIA**, Scop. Introd. 88 (1777) = **Ar-**  
**gania**, Roem. & Schult. (Sapot.).  
*spinosa*, Scop. Introd. 88 = *A. Sideroxylon*.

**TELINA**

- 1041<sup>3</sup> a. *canariensis*, C. Koch. Dendrol. i. 31 = *Cy-*  
*tisus canariensis*.

- 1043<sup>2</sup> 1. **TEPHEA**, Delile, ... = **Olinia**, Thunb.  
*aequipetala*, Delile, ... = *O. Rochetiana*.

**TERMINALIA**

- 1047<sup>1</sup> 1. *mollis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885)  
212; Vidal.

**TETRANTHERA**

- 1051<sup>3</sup> 1. *Bindoniana*, F. Mull... = *L. Bindoniana*.  
*caloneura*, Miq... (non *caloneura*).  
1052<sup>3</sup> *Rumphii*, Blume, ... = *L. Rumphii*.

- 1054<sup>1</sup> a. **TETRAPTERIS**, Garden, in Linn. Cor-  
resp. i. 406 (1821) = **Halesia**, Linn.  
(Styrac.).

**THALASSIA**

- 1057<sup>2</sup> 1. *Hemprichii*, Aschers. in Sitzb. Ges. Naturf.  
Fr. (1870) 83; et in Neumayer,

**THESPESIA**

- 1066<sup>1</sup> 1. *Lampas*, Dalz... — As. et Afr. trop.

**THLASPI**

- 1068<sup>1</sup> 1. *Bursetta*, Berger. Phyt. iii. 55 = *praec*.

**THLASPI**

- 1068<sup>1</sup> *coronopifolium*, Berger. (l. c.) 29 =  
 1068<sup>2</sup> *Nasturtium*, Berger. (l. c.) 43 =  
*nudicaule*, Berger. l. c. 27 = *Teesdalia nudicaulis*.  
*nudicaule*, DC. ... = *T. nudicaulis*, *regularis*.  
 1068<sup>3</sup> *rudicale*, Berger. *Phyton*. iii. 45; All...

**THRINAX**

- 1070<sup>2</sup> a. *arbores*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64 = *Acanthorhiza arbores*.  
 l. *barbadensis*, Lodd. ex *Mart. Palm.* iii. 257. — Ind. occ.  
 a. *elegantissima*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 66 = *radiata*.  
*tinica*, Hort. ex Hook. f. (l. c.) 64 = *Brashea dulcis*.

**THYMUS**

- 1074<sup>1</sup> a. *Barrelieri*, Rouy, in *Rev. Sc. Nat. Sér. III.* i. (1883) 240. — Hispan.  
 1075<sup>3</sup> *paradoxus* X, Rouy, (l. c.) 242. — Hispan.  
 1076<sup>1</sup> *serbicus*, Petr. *Addit. Fl. Agr. Nyss.* 149 = *T. Serpyllum*.

**TILIA**

- 1079<sup>3</sup> a. *petiolata*, Hook. f. *Bot. Mag.* sub t. 6737 (1884) lapsu = *petiolaris*.

**TINNEA**

- 1083<sup>1</sup> l. *erianthera*, Vatke... 539 (*species* Holmskioldiae). — Afr. trop.

**TIPULARIA**

- 1083<sup>2</sup> l. *camtschatica*, Spreng... 734 = *Habenaria tipuloides*.

**TITHYMALUS**

- 2084<sup>2</sup> a. *canariensis*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 587 = *E. canariensis*.  
 1084<sup>6</sup> *edulis*, Karst. (l. c.) = *E. edulis*.  
 1085<sup>1</sup> *officinarum*, Karst. (l. c.) = *E. officinarum*.  
*paluster*, Karst. (l. c.) 585 = *palustris*.  
 1085<sup>2</sup> *resiniferus*, Karst. (l. c.) 587 = *C. resinifera*.

**TOLUIFERA**, Linn.

- 1087<sup>2</sup> a. *erythroxyla*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 681 = *Myroxylon peruiferum*.  
*frutescens*, Karst. l. c. = *Myrospermum frutescens*.

**TORENIA**

- 1089<sup>1</sup> l. *crustacea*, R. Br. *Prod.* 440; Cham. & Schlecht. = *Vandellia crustacea*.  
 a. *hexandra*, R. Br. *Prod.* 440 = *V. crustacea*.

**TORMENTILLA**

- 1090<sup>1</sup> a. *officinarum*, Neck. *Elem.* ii. 95 = *Potentilla Tormentilla*.

**TOURNESOLIA**

- 1092<sup>1</sup> a. *tinctoria*, Scop. l. c. = *C. obliqua*.

**TOXYLON**

- 1093<sup>2</sup> a. *aurantiacum*, Rafin. *Med. Fl.* ii. 268 = *M. aurantiaca*.  
*pomiferum*, Rafin. *Am. Monthly Mag.* ii. (1817) 118, ex Sarg.

**TRICHOLAENA**

- 1107<sup>3</sup> l. *arenaria*, Nees... (1835); ex Linnaea, xi. (1837) Litt. 130 =  
*capensis*, Nees, (l. c.); et  
*rosea*, Nees, l. c.) 129; et  
*tonsa*, Nees, (l. c.) 128; et ... = *rosea*.

- 1109<sup>1</sup> a. *TRICHOPTERIS*, Neck. *Elem.* i. 110 (1790) = *Scabiosa*, Tourn. (*Dipsac.*).

**TRICHOSPIRA**

- 1110<sup>1</sup> l. *menthoides*, H. B. K... 28 (non 23).

**TRIDAX**

- 1111<sup>2</sup> a. *imbricatus*, Sch.-Bip. ex Klatt, in *Flora*, lxviii. (1885) 202. — Mexic.

**TRIFOLIUM**

- 1111<sup>1</sup> a. *CHRYSASPIS*, Desv. *Fl. Anjou*, 338, in syn. (1827).  
 1114<sup>2</sup> l. *multicaule*, M. E. Jones... = *monanthum*.

**TRIGLOCHIN**

- 1116<sup>2</sup> l. *maritimum*, Linn. *Sp. Pl.* p. 339 (non 105).

**TRILLIUM**

- 1119<sup>1</sup> a. *HUXAMIA*, Garden, in Linn. *Corresp.* i. 366, 379 (1821).

**TRIODIA**

- 1120<sup>2</sup> l. *hergudensis*, Hook. f... 379 = *Poa kerguelensis*.

**TROPHIS**

- 1133<sup>1</sup> a. *brasilienis*, Pecholt, in *Zeitschr. Allg. Oesterr. Apoth. Ver.* xxi. (1883) 185, nomen. — Bras.

**TULIPA**

- 1135<sup>2</sup> l. *Beccariana*, Bicchi...; in *I Giardini*, viii. (1860) fasc. 2 (Desc.).

- 1139<sup>1</sup> a. *TURRAYA*, Wall. *Cat. sub n.* 8637 (1847) = *Leersia*, Soland. (*Gramin.*).  
*napalensis*, Wall. l. c. = *L. hexandra*.

**TYNANTHUS**

- 1141<sup>2</sup> l. *Goudotiana*, (*non* Gond—).

**TYPHA**

- 1142<sup>1</sup> l. *minima*, Funck, in Hoppe, *Bot. Taschenb.* (1794) 418; (cf. 187); et ex Willd...

**U****ULEX**

- 1143<sup>1</sup> l. *intermedius*, Cameron, in *Gard. Chron.* (1848) 157; Le Gall, ... = *Gallii*.  
 1143<sup>2</sup> a. *nanus*, Lees, *Bot. Malvern Hills*, 34 = *Gallii*.

**UNCARIA**

- 1145<sup>1</sup> a. *RESTIARIA*, Lour. *Fl. Cochinch.* 639 (1790).  
 l. *acida*, Kew. *Distr.* 827/2, ex Hook. f. *Fl. Br. Ind.* iii. 31 = *dasyoneura*.  
 a. *athemiata*, Treub, in *Ann. Jard. Bot. Buitenz.* iii. (1883) 52, sphalm. ? = *attenuata*.  
 l. *brevispina*, Kew. *Distr.* 2756, ex Hook. f. *Fl. Br. Ind.* iii. 31 = *dasyoneura*.  
 1145<sup>2</sup> *rhynchophylla*, Mig. ... 108. — Japon.  
*setiloba*, Benth. ... Ins. Amboina.

**UNONA**

- 1147<sup>1</sup> l. *discolor*, Steud. *Nom. ed.* 11. i. 717 in syn. sphalm. = *concolor* = *Xylopia aromatica*.  
 a. *farinosa*, Dalz. & Gibs. *Bomb. Fl.* 3. sphalm. = *pannosa*.  
 1147<sup>3</sup> *zeylanica*, Dun. (ex Mast.) = *Xylopia aromatica* (in *Cur. Post.*).

**UROPHYLLUM**

- 1151<sup>1</sup> l. *memecyloides*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 213; Vidal.

**UROSPERMUM**

- 1151<sup>2</sup> a. *echioides*, Fraas, *Syn. Pl. Fl. Class.* 198; sphalm. = *Picris echioides*.  
 l. *picrioides*, Scop. *Introduct.* 122; F. W. Schmidt, ... — Europ. austr.  
*picrioides*, F. W. Schmidt, ... 275 = *praec.*

**URTICA**

- 1154<sup>3</sup> l. *frutescens*, Thunb. in *Trans. Linn. Soc.* ii. (1794) 330 in syn. cum cit. falsa = *Villebrunnea frutescens*.

**UTRICULARIA**

- 1158<sup>1</sup> a. *caerulea*, Linn. ex R. Br. *Prod.* 432 = *cyanea*

**UVARIA**

- 1160<sup>3</sup> l. *Narum*, Blume, *Anonac. Fl. Java*, 5 (1828);  
 Wall. *Cat. n.* 6473; et A. DC.

**V****VACCINIUM**

- 1163<sup>3</sup> a. *Whitmei*, F. Muell. in *Papers Roy. Soc. Tasman.* (1875) 103. — Ins. Samoa.

**VAHEA**

- 1164<sup>1</sup> l. *florida*, F. Muell. in *Wittstein, Org. Const.* Pl. (1878) 258; et  
*Heudelotii*, F. Muell. (l. c.); et  
*owariensis*, F. Muell. (l. c.); et  
*senegalensis*, A. DC. ... 328 = *L. senegalensis* (Cur. post.).

**VAILLANTIA**

- 1164<sup>2</sup> a. *crebrifoliata*, Chawb. in *St. Amans, Fl. Agen.* 424.

- 1164<sup>3</sup> l. *VALENZUELIA*, Mutis,

**VALERIANA**

- 1166<sup>2</sup> a. *quadridentata*, *St Amans, Fl. Agen.* 15.

**VANCOUVERIA**

- 1168<sup>2</sup> l. *chrysantha*, Greene, ... = *hexandra*, var.

**VANILLA**

- 1170<sup>2</sup> l. *lutea*, C. Wright, ex Griseb. l. c. = *Wrightii*.  
*palmarum*, Griseb. *Cat. Pl. Cub.* 267 = *Wrightii*.

**VELAGA**

- 1172<sup>3</sup> l. *xylocarpa*, Gaertn.

- 1173<sup>1</sup> a. *VELHEIMIA*, Scop. *Introd.* 85 (1777) sphalm. = *Veltheimia*.

- 1173<sup>3</sup> l. *capensis*, Scop. *Introd.* 85; [DC.]...  
 a. *guineensis*, Neck. *Elem.* iii. 186 = *Sansevieria guineensis*.

**VENTILAGO**

- 1174<sup>2</sup> l. *madrassetana*, Gaertn.

**VERBESINA**

- 1181<sup>1</sup> l. *scandens*, Roxb... = *Wedelia scandens*.

**VERNONIA**

- 1182<sup>1</sup> a. *aemulans*, Vatke, in *Oestr. Bot. Zeitschr.* xxvii. (877) 195. — Afr. trop.  
 1183<sup>2</sup> l. *demulans*, Vatke, ... err. typ. = *aemulans*.

**VERONICA**

- 1184<sup>3</sup> a. *pyrrhopappus*, Sch.-Bip. ex Klatt, in *Flora*, lxviii. (1885) 203. — Ins. Philipp.  
 1190<sup>1</sup> l. *ligustrifolia*, R. Cunn.

- 1193<sup>3</sup> l. *VETRIX*, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* i. (1817) 439; et...  
*sicula*, Rafin. (l. c.)...

**VICIA**

- 1196<sup>2</sup> a. *elegantissima*, Shuttlew. ex Rouy, in *Rev. Sc. Nat. Sér. III.* i. (1883) 229. — Hispan.

- 1198<sup>3</sup> a. *VICO-AZIRIA*, Buc-hoz, *Herb. Col. Amér.* t. 48 (1783) (Quid).

- 1198<sup>3</sup> a. *VICTORIA*, Buc-hoz, *Herb. Col. Amér.* t. 75 (1783) (Quid?).  
*borbonica*, Buc-hoz, l. c. — Ins. Maurit.

**VILLAMILLA**

- 1202<sup>2</sup> a. *roseoacnea*, Benth. & Hook. f. *Gen. Pl.* iii. 47. — Bras.

- 1203<sup>2</sup> l. *VIMEN*, Rafin. in *Am. Monthly Mag.* i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

**VIOLA**

- 1205<sup>2</sup> 1. *begoniaefolia*, Benth... 161 = *stipularis*.  
 1206<sup>2</sup> a. *erecta*, Myers, in Am. Natural. iv. (1870, 438 = Selkirkii.  
 1207<sup>3</sup> *Maillardii*, Souché, in C. R. Assoc. Fr. Blois, 1884 (1-85) 288 = *hirta*?

**VIREA**

- 1218<sup>2</sup> 1. *hispida*, Scop. Introd. 122; S. F. Gray.

**VISENIA**

- 1212<sup>3</sup> a. *tiliaefolia*, Jungh. in Hœv. & De Vriese. Tijdschr. vii. (1840) 302 = *Melochia arborea*.  
 1. *velutina*, Jungh. (l. c.); Turcz.

**VISMIA**

- 1213<sup>1</sup> a. *QUADRIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 530 (1821).

**VITIS**

- 1215<sup>3</sup> a. *densiflora*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 436 = *vinifera*.  
 1216<sup>1</sup> a. *Guilelmi*, *moschata*, *praecox*, *Promeryana*, *inctoria*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iii. = *vinifera*.  
 1216<sup>2</sup> *laxiflora*, A. Savat. (l. c.) = *vinifera*.  
*mensarum*, Poit. (l. c.) = *vinifera*.

**VOYRIA**

- 1220<sup>2</sup> a. *Trinitatis*, Johow, in Pringsh. Jahrb. xvi. (1885) 448 = *trinitensis*.

**W****WARIA**

- 1224<sup>3</sup> 1. *zeylanica*, Aubl. ... t = *Xylopia aromatica* (in Cur. Post.).

- 1225<sup>1</sup> a. *WARNERIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 100 (1821) = *Gardenia*, Ellis (Rubiace.).

- 1225<sup>1</sup> a. *WARNERIA*, Mill. ex Linn. Corresp. i. 114. 121 (1821) = *Watsonia*, Mill. (Irid.).

**WATSONIA**

- 1225<sup>3</sup> a. *WARNERIA*, Mill. ex Linn. Corresp. i. 114. 121 (1821).

**WISTARIA**

- 1232<sup>2</sup> 1. *Consequana*, Loud. in Gard. Mag. ii. (1827) 422 =  
 a. *polystachya*, K. Koch, Dendrol. i. 62 = *chinensis*.

**WITHANIA**

- 1232<sup>2</sup> a. *origanifolia*, Paillieux et Bois, in Bull. Soc. Acclim. Sér. IV. i. (1884) 667 = *Salpichroa rhomboidea*.

**X****XYLOPIA**

- 1240<sup>3</sup> a. *aromatica*, Mart. Fl. Bras. xiii. i. 43 in nota. — Bras.

**XYLOSTEON**

- 1241<sup>3</sup> a. *siculum*, Rafin. in Am. monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.

**XYRIS**

- 1242<sup>2</sup> 1. *eriophora*, Klotzsch, in R. Schomb. Reise Guiana 3 [1848] 111 = *Isolepis lanata*, H.B.K.

**Z****ZANTHOXYLUM**

- 1247<sup>1</sup> a. *Fagara*, Sargent, in Garden and Forest, iii. (1890) 186 = *Z. Limoncello*.  
 1247<sup>2</sup> a. *Howianum*, F. Muell. Fragm. ix. 77, nomen. = *Blackburniana*.

**ZEa**

- 1248<sup>3</sup> a. *amylacea*, *amylea-saccharata*, *everta*, *indentata*, *indurata*, *saccharata*, *tunicata*, Sturtev. ex L. H. Bailey, Survival of Unlike, 128 = *Z. Mays*.

**ZILLA**

- 1251<sup>1</sup> 1. *myagroides*, Forsh. ... 121.  
 a. *Myagrurn*, Forsh. (l. c.) p. lxix.

**ZINGIBER**

- 1251<sup>2</sup> a. *Zingiber*, Karst. Pharm. Med. Bot. 471 = *officinale*.

**ZIZIPHORA**

- 1252<sup>2</sup> a. *intermedia*, Lindl. Introd. Bot. ed. 2. 542, sphalm. = *media*, Link = *clinopodioides*, Lam.

**ZIZYPHUS**

- 1253<sup>1</sup> a. *Zizyphus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 870 = *sativa*.

- 1290<sup>2</sup> 1. **LILIUM** (non **LILIUM**).

- 1290<sup>3</sup> 1. **LIQUIRITIA** (non **QUIRITIA**, err. typ.).

**NEOTTIA**

- 1293<sup>2</sup> 1. *colorata*, Blume... = *Goodyera colorata*,

- 1294 **OREOCNIDE** (loco **OREOC** DE, literis delapsis).

# SEQUUNTUR QUAE

IN HOC SUPPLEMENTO ADDENDA ET EMENDANDA

## UACTENUS OBSERVAVIMUS

a. = adde. d. = dele. l. = lege.

### A

- 1<sup>1</sup> l. AALIUS, Rumph... (1743) (non 1750).  
 1<sup>1</sup> a. AAPACA, Metzдорff, in Just, Bot. Jahresb. 1885 (1888) 212, sphalm. = **Uapaca**, Baill. (Euphorb.).  
 1<sup>2</sup> l. **ABERIA**, Hochst... (non Host).  
**ABOLBODA**  
 1<sup>2</sup> a. *vaginata*, Alb. Nillson, in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. [Stud. ueber Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 63 = *brasiliensis*, Kunth.  
**ABUTILON**  
 1<sup>3</sup> a. *exstipulare*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 3:5 = *exstipulare*, G. Don.  
*hirtum*, Cordem. l. c. 326 = *hirtum*, G. Don.  
**ACACIA**  
 2<sup>1</sup> a. *Bambolahi*, Karst, Deutsche Fl. ed. 2, ii. (1895) 278 = *arabica*, Willd.  
**ACALYPHA**  
 3<sup>2</sup> a. *Macafeana*, Veitch, Catal. (1886) 35, nomen. — Hab. ?  
**ACANTHOPHYLLUM**  
 3<sup>3</sup> l. *brevibracteatum*... et *latifolium*... xi. (non xii).  
**ACER**  
 3<sup>2</sup> a. *album*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 87 = *dasycarpum*, Ehrh. *atheniense*, Hort. l. c. 91 = *Lobelia*, Ten. *atropurpureum*, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb. *caucasicum*, Hort. l. c. 89 = *hyrcanum*, Fisch. & Mey. *crispatum*, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb. *digitatum*, Hort. l. c. 95 = *palmatum*, Thunb. *floridanum*, Hort. l. c. 99 = *dasycarpum*, Ehrh. *rubrum*, Linn. *globosum*, Hort. l. c. = *platanoides*, Linn., *rubrum*, Linn. *Griffithi*, Hort. l. c. = *sikkimense*, Miq. *integrum*, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb. *leucophyllum*, Hort. l. c. 99 = *rubrum*, Linn. *littorale*, Hort. l. c. 91 = *monspessulanum*, Linn. *monspeliense*, Hort. l. c. = *monspessulanum*, Linn. *pulchrum*, Hort. l. c. 89 = *dasycarpum*, Ehrh. *rugosum*, Hort. l. c. 101 = *spicatum*, Linn. *speciosum*, Hort. l. c. 91 = *macrophyllum*, Fursk. *virginianum*, Hort. l. c. 99 = *rubrum*, Linn. *Wieri*, Hort. l. c. 89 = *dasycarpum*, Ehrh.

### ACHILLEA

- 4<sup>3</sup> l. *aromatica*...; et in Abh. Boehm. Ges. Wiss. Folge 7, i. (1886) n. viii. 20.

### ACHILLEA

- 4<sup>3</sup> l. *Vandasii*, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 47, et 1892 (1893) 383. — Bulg.

### ACOKANTHERA

- 8<sup>3</sup> l. *Ouabaio*, Cathelineau. L'Ouabaio, 9; et in Bull. gén. Thrap. cxviii. (1889) 17; Lewin...  
 1. Schimper, Schweinf. in Boll. Soc. Afr. Ital. x. (1891) 12. — Afr. trop.

### ACROSTEPHANUS

- 9<sup>1</sup> a. *coronatus*, Van Tiegh...; et in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 166.

### ADENIA

- 1<sup>1</sup> l. *globosa*, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1891) 382, et xv...  
*lanceolata*, Engl. l. c. 478, et xv...  
*panduraeformis*, Engl. l. c. 376, et xv...  
*Schweinfurthii*, Engl. l. c. 377, et xv...

### ADENOCALYMNA

- 10<sup>1</sup> a. *brevidens*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 420. — Bras.  
*croceum*, S. Moore, l. c. 419. — Bras.

### ADESMIA

- 10<sup>3</sup> l. *Palenae*... 283 (non 282).

### ADINANDRA

- 11<sup>3</sup> a. *bancana*, Miq. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxix. (1890) II. 132. — Penins. Mal.

### AEOLANTHUS

- 13<sup>1</sup> a. *Poggei*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 148. — Congo.

### AERIDES

- 13<sup>2</sup> a. *Dominianum*, Hort. Veitch. ex Will. l. c. 83. — Hybr. artef.

- 13<sup>2</sup> l. *AERVA*, Forsk... = *AERUA*, Forsk.

### AESCULUS

- 13<sup>3</sup> a. *heterophylla*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 83 = *A. Hippocastanum*, Linn.  
*incisa*, Hort. l. c. = *A. Hippocastanum*, Linn.  
*lucida*, Hort. l. c. = *A. flava*, Ait.  
*sinensis*, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 717, fig. 116 = *A. chinensis*, Bunge.

### AGANISIA

- 14<sup>1</sup> a. *alba*, in Thurn, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1889) 260, in obs. = *venusta*, Rolfe.  
*venusta*, Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) sub t. 7270. — Guian.

### AGATHIS

- 14<sup>2</sup> a. *vitensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 353 (= *Dammara vitensis*, Seem.). — Ins. Fiji.

### AGELAEAE

- 14<sup>3</sup> a. *paradoxa*... et in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 318.  
*rubiginosa*, Gilg, l. c. 319. — Afr. trop.  
*Schweinfurthii*, Gilg, l. c. — Afr. trop.

### AGROSTIS

- 15<sup>3</sup> a. *Floresii*, Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quit. 1889] 7. — Ecuad.  
*Hackeliana*, Sodiro, l. c. — Ecuad.

### AILANTHUS

- 16<sup>1</sup> a. *macrophylla*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 53 = *A. glandulosa*, Desf. *mascula*, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf. *purpurascens*, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf. *rubra*, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf.

### AIRA

- 16<sup>1</sup> a. *chrysophæna*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 291 = *Deschampsia caespitosa*, Beauv. ?

### AJUGA

- 16<sup>2</sup> l. *rhodopea*... 1892 (1893) 387 [non (1892) 19], et 1893 (1894) n. xxxvii. 53 = *salicifolia*, Schreb.

### ALBIZZIA

- 16<sup>2</sup> *Lucyi*, F. Muell. Iconogr. Austral. Acae. Decad. 13 (1888) 6. — Austral.

- 17<sup>1</sup> l. **ALCHEMILLA**... (non **ALCHIMILLA**).  
 a. *glaræosa*, A. Kern. [ubi ?] ex Kolb, Alpenpflanzen. (1890) 24, nomen. — Tirol.

### ALECTOROLOPHUS

- 17<sup>2</sup> *aristatus*, Greml, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 6 (1889) 322 = *Rhinanthus angustifolius*, C. C. Gmel.

### ALECTRA

- 17<sup>2</sup> a. *arabica*, Defters, Voy. au Yémen (1889) 179. — Arabia.

### ALLIUM

- 19<sup>2</sup> l. *Hierosolymae*, Regel, ex Damm. Catal. xlvii. (1889) 3 [an *A. hierosolymorum*, Regel ?]. — Palaest.  
*rhodopeum*, (1890) i. [non (1890) ii. Rollii... v (1889)... [non iii. (1889)].

### ALOE

- 21<sup>2</sup> a. *penduliflora*, Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 178. — Zanzib.

### ALSINE

- 22<sup>1</sup> l. *Thomasiana*... [Conf. Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 438].

### ALYSSUM

- 22<sup>3</sup> l. *ponticum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 10 [non (1892-93) 10].  
*Reiseri*... [non *Reisseri*]... 1893 (1894) n. xxxvii. 9... [non (1892-93) 12].

### AMARANTHUS

- 23<sup>1</sup> *pycnostachys*, St Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8 (1889) 697 = *retroflexus*, Linn.

### AMARYLLIS

- 23<sup>1</sup> l. *Tettani*... [non *Tettani*].

**AMELANCHIER**

- 23<sup>a</sup> a. *lanceifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 217 = *canadensis*, Torr. & Gray.  
*montana*, Hort. l. c. = *alnifolia*, Nutt.  
*parvifolia*, Hort. l. c. 217 = *alnifolia*, Nutt.  
*pinnata*, Hort. l. c. 191 = *Pyrus spuria*, DC.  
*stricta*, Hort. l. c. 217 = *canadensis*, Torr. & Gray.

**AMOMUM**

- 24<sup>1</sup> l. *macrodon*... (non *macrodon*).

**AMORPHA**

- 24<sup>a</sup> a. *crocea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 117 = *fruticosa*, Linn.  
*dealbata*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.  
*elator*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.  
*ludoviciana*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.  
*marginata*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.
- 24<sup>2</sup> l. *AMPACUS*, Rumph... 1742 (non 1747).

**AMPELOPSIS**

- 25<sup>1</sup> a. *aconitifolia*, Hort. [an? Bunge] ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 77 = *Vitis heterophylla*, Thunb.

**AMYGDALUS**

- 25<sup>a</sup> a. *atropurpurea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 131 = *Prunus persica*, Stokes.  
*Simonis*, Dieck, l. c. = *P. Simonii*, Carr.

**ANARRHINUM**

- 26<sup>1</sup> a. *demnatense*, Coss. III. Fl. Atlant. ii. 84, t. 152. — Reg. Medit.

**ANASTREPHIA**

- 26<sup>1</sup> l. *paucifloscula*... (non *pauciflosculosa*).

**ANCHUSA**

- 26<sup>1</sup> l. *moesiaca*... 1893 (1894) n. xxxvii. 44 [non 1892-93].

**ANDROPOGON**

- 26<sup>3</sup> l. *bouangensis*... (non *bonangensis*).  
26<sup>3</sup> l. *fragrans*... (non *elegans*).  
27<sup>1</sup> a. *Viancini*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun. viii. (1895) 231. — Congo gall.

**ANGELICA**

- 28<sup>1</sup> a. *coreana*, Boiss. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 958 = *koreana*, Maxim.

**ANGRAECUM**

- 28<sup>3</sup> l. *Aschersoni*... 157 (non 460).  
a. *Bakeri*, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 159. — Kamerun.  
l. *cephalotes*... 156 (non 4).  
28<sup>3</sup> a. *Leonis*, Veitch, Man. Orch. Pl. vii. (1891) 134, cum xylogr. (= *Aeranthus Leonis*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*Schumanni*, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 159. — Kamerun.  
*Wittmackii*, Kraenzl. l. c. 158. — Kamerun.

**ANGULOA**

- 29<sup>1</sup> a. *Turneri*, Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7. (1894) 103. — Columb.

**ANIBA**

- 29<sup>1</sup> a. *longifolia*, Mez, in Arb. Bot. Gart. Breslau, i. (1892) 110. — Bras.

- 29<sup>2</sup> l. *ANIL* [a] Ludw... 1737 (non 1837).

**ANOECTOCHILUS**

- 30<sup>a</sup> a. *Boylei*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1894) 108. — Ind. or.  
*concinnum*, Hort. l. c. 109. — Assam.  
*Eldorado*, Hort. l. c. — Am. centr.  
*Heriotii*, Hort. Will. l. c. — Ind. or.  
*hieroglyphicum*, Hort. l. c. — Assam.  
*Turneri*, Hort. Will. l. c. 111. — Java.  
*zebrinum*, Hort. Bull. l. c. — Ind. or.

**ANTHEMIS**

- 31<sup>1</sup> a. *argyrophylla*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 17 = *Achillea argyrophylla*, Haldey & Gheorgh.  
*hydruntina*, Groves, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 157. — Italia.

**ANTHOCLEISTA**

- 31<sup>2</sup> a. *Stuhlmanniana*... 580 (non *Stuhlmannii*... 680).

**ANTHERICUM**

- 31<sup>2</sup> a. *sylvestre*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 503. — Bras.

- 31<sup>2</sup> l. *ANTHOSHOREA*, Heim... (non *Pierre*).

**ANTHURIUM**

- 32<sup>1</sup> l. *excelsius*... (non *excelsior*).  
*Froebelii* X, Hort. ex Gartenfl. xxxv. (1886) 52. — Hybr. artef.  
*Kellermanni* X, Hort. ex Le Jardin (1893) 43, fig. 15. — Hybr. artef.  
*Sanderianum*, Hort. Sander ex Gard. Chron. (1895) i. 594. — Form. hort.

- 32<sup>2</sup> a. *ANTICHEIROSTYLIS*, Fitzg. Austral. Orch. ii. pars IV. (1891). **ORCHIDEAE**.  
*apostasioides*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*borunastylis*, Fitzg. l. c. pars iii. (1888). — Austral.

**APETAHIA**

- 33<sup>a</sup> a. *raiateensis*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 29 t. 9. — Ins. Raiatea.

- 33<sup>1</sup> l. *APHANAMIXIS*, Blume = ..... (non *Pierre*).

**APINAGIA**

- 33<sup>2</sup> a. *Riedelii*, Warm. Fam. Podost. iii. (1888) 19 t. 21 fig. 11-22 et t. 22 fig. 1-11. — Bras.

**APODYTES**

- 34<sup>1</sup> a. *Curtisii*, Dyer, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 392. — Penang.

**APONOGETON**

- 34<sup>1</sup> a. *Loriae*, Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1895) 57, nomen. — N. Guin.

**ARABIS**

- 34<sup>a</sup> a. *Doumetii*, Coss. III. Fl. Atlant. i. (1882) 19 t. 13. — Algeria.  
*parviflora*, Porcius, in Anal. Acad. Romae, Ser. II. ii. (1883) 102, sub n. 603. — Eur. austr.

**ARALIA**

- 35<sup>1</sup> a. *ricinifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 21. = *Acanthopanax ricinifolium*, Seem.

**ARCEUTHOBIUM**

- 35<sup>2</sup> a. *capense*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 295 = *Viscum capense*, Linn. f.  
*taenioides*, Cordem. l. c. = *V. taenioides*, Comm.

**ARENARIA**

- 36<sup>2</sup> a. *Halacsyi*, Baldac, in Maltighia, v. (1891) 65. — Montenegro.  
36<sup>3</sup> a. *trachyphylla*, Lange, in Danske Kongl. Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 199. — Hisp.

**ARIA**

- 37<sup>2</sup> a. *dentata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 189 = *Pyrus vestita*, Wall.

- 37<sup>2</sup> l. *ARICURYROBA*, Barb. Rodr... (non *ARIKURIROBA*).

**ARISAEMA**

- 37<sup>2</sup> l. *Wallichianum*, ... = *multicarinatum*, Wall.

**ARISTOLOCHIA**

- 38<sup>1</sup> l. *moupinensis*... (non *monpinensis*).

**ARMENIACA**

- 38<sup>1</sup> a. *Petzoldii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 133 = *Prunus triloba*, Lindl. var.  
*tomentosa*, Hort. l. c. = *P. tomentosa*, Thunb.  
*triloba*, Hort. l. c. = *P. triloba*, Lindl.

**ARRHENATHERUM**

- 81<sup>1</sup> a. *rumelicum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1887 (1888) 465. — Rumel.

**ARTEMISIA**

- 39<sup>a</sup> a. *Roezlii*, Huter [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanzen (1890) 57. — Hisp.

**ARUNDINARIA**

- 40<sup>1</sup> a. *chrysantha*, Mitford, in Gard. Chron. (1894) i. 368. — Hab.?  
*khasyana*, H. Bean, in Gard. Chron. (1894) i. 301 = *nitida*, Hort. Kew.  
*Laydeckeri*, Hook. f. ex Mitford, in Gard. Chron. (1894) i. 368. — Hab.?

**ASCLEPIAS**

- 40<sup>2</sup> a. *cornuta*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 482 = *Gomphocarpus cornutus*, Desne.

**ASTER**

- 43<sup>2</sup> l. *Ottomanum*... (1890) i... (non ii.).

**ASTRAGALUS**

- 45<sup>a</sup> a. *Kralikianus*, Coss. III. Fl. Atlant. ii. (1892) 38, t. 121 = *A. Kralikii*, Coss.  
46<sup>2</sup> l. *sericans*... (non *sericeus*).  
46<sup>2</sup> a. *Vandasii*... 1893 (1894) n. xxxvii. 24... [non 1892 (1893) 34].

**AUBRIETIA**

- 48<sup>2</sup> a. *Leichlinii*, Hort. ex Wien. Ill. Gartenz. xiii. (1888) 325 = *deltoides*, DC.

- 48<sup>3</sup> a. *AURANTIUM*, Tourn. = *Citrus*, Linn. (Rutac.).

- 48<sup>3</sup> a. *variegatum*, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 51. — Form. hort.

- 48<sup>3</sup> l. *AUTRANEA*... (non *AUTRANIA*).

**AZALEA**

- 49<sup>2</sup> a. *rosaeflora* [Dean] in Flor. Mag. (1880) t. 418. — Japon.

**B****BACCHARIS**

- 49<sup>1</sup> a. *patiensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 345. — Columb.

- 50<sup>3</sup> l. *BALIOSPERMUM*... (non *BALIOSPERUM*).

**BAMBUSA**

- 50<sup>3</sup> a. *angustifolia*, Mitford, ex Garden, xlv. (1894) 547. — Japon.

- Castillonii*, Hort. ex Rev. Hort. lvi. (1886) 513, fig. 121; et in Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Phyllostachys Castillonis*, Mitford.

- chrysantha*, Hort. Marliac, ex Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Arundinaria chrysantha*, Mitford.

- disticha*, Mitford, in Garden, xlv. (1894) 547 (= *B. nana*, Hort.); — Japon.

- Henonis*, Hort. ex Gard. Chron. (1894) i. 363 = *Phyllostachys Henonis*, Mitford.

- Laydekeri*, Hort. l. c. = *Arundinaria Laydekeri*, Hook. f.

**BAMBUSA**

- 50<sup>3</sup> a. *marmorea*, *Mitford*, in *Garden*, xlv. (1894) 547 (= *Arundinaria Kokantsah*, Kurz). — Japon. Nagashima, *Hort. Marliac*, ex *Mitford*, l. c. — Japon.  
*pumila*, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) i. 368. — Japon.  
*Weiseneri*... (non *Wiesneri*).

**BATRACHIUM**

- 52<sup>2</sup> a. *elegans*, *Chab.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 15, in syn. = *Ranunculus aquatilis*, *Linn.*

- 51<sup>2</sup> l. **BARBEYA**, *Schweinf.* in *Malpighia*, v. (1891) 332 et...  
*oleoides*, *Schweinf.* l. c. t. 24, 25; et...

**BEGONIA**

- 53<sup>2</sup> a. *compta*, *Bull. Catal.* (1886) 7. — Bras.  
*cyclophylla*, *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1887) t. 6926. — China.  
 53<sup>2</sup> l. *Eliassi*... (non *Eliani*).  
*fulgens*, *Hort. Lemaire, Catal.* (1893) n. 123. — Bolivia.  
*Heracleicotyle* ×, *Veitch, Catal.* (1895) 48. — Hybr. artef.  
*margaritacea* ×, *Hort. Veitch, Catal.* (1895) 3; et in *Neub. Gart. Mag.* (1895) 321, cum fig. — Hybr. artef.

**BELLEVALIA**

- 54<sup>2</sup> a. *Aucheri*, « *Baker* », ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* (1894) 27 = *Hyacinthus Aucheri*, *Baker*.

**BELLIS**

- 54<sup>2</sup> a. *Vandasii*, *Velen.* in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 49; et...

**BENTINCKIA**

- 54<sup>3</sup> a. *nicobarica*, *Hort. Sand. Catal.* (1895) 46. — Ins. Nicobar.

**BERBERIS**

- 55<sup>1</sup> a. *angulizans*, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 27 = *vulgaris*, *Linn.*  
*coerulescens*, *Hort.* l. c. 23 = *aristata*, *DC.*  
*corallina*, *Hort.* l. c. 27 = *vulgaris*, *Linn.*  
*elongata*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
*globularis*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
*maxima*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
*pangharengensis*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
 55<sup>2</sup> l. *rectinervia*... (non *rectinervis*).

**BERCHEMIA**

- 55<sup>2</sup> a. *yemensis*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 123. — Arabia.

**BERRYA**

- 55<sup>3</sup> l. *tahitensis*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 125; et...

**BERSAMA**

- 56<sup>1</sup> l. *Volkensii*, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 36; et...

**BETULA**

- 56<sup>1</sup> l. *Raddeana*,...; et in *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 383, fig. 95.

**BICORNELLA**

- 56<sup>2</sup> a. *arabica*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 208. — Arabia.

**BIDENS**

- 56<sup>3</sup> l. *orientalis*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 48; et...  
 a. *Remyi*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1888) 78, 210, t. 39 (= *Coreopsis Remyi*, *Drake*). — Ins. Sandwich.

**BILLBERGIA**

- 57<sup>1</sup> a. *andegavensis* ×, *Hort. ex Rev. Hort.* lviii. (1886) 309. — Hybr. artef.  
*Giroudiana* ×, *Wittm. in Gartenfl.* xxxvi. (1887) 230. — Hybr. artef.

**BILLBERGIA**

- 57<sup>1</sup> a. *Schimperiaana*... et in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 2.

**BIOPHYTUM**

- 57<sup>2</sup> l. *albiflorum*, *F. Mull. in Vict. Natural.* ix. (Nov. 1892); et...

**BLAERIA**

- 57<sup>3</sup> l. *flava*,... 239 (non 289).

**BLAKEA**

- 57<sup>3</sup> l. *Andreana*... 959 (non 759).

**BLUMENBACHIA**

- 58<sup>3</sup> a. *acaulis*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxv. (1894) 17. — Chili.  
*mitis*, *Phil. l. c.* 18. — Chili.  
*nemorosa*, *Phil. l. c.* — Chili.

- 59<sup>1</sup> a. *BOECKELERIA*, *Th. Dur. Ind. Gen. Phan.* (1888) 504 = *Decalepis*, *Wight & Arn.*

**BOLLEA**

- 59<sup>3</sup> a. *hemixanthia*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) ii. 206 = *Zygopetalum hemixanthum*, *Reichb. f.*

**BORRERIA**

- 60<sup>3</sup> a. *Schumanniana*, *Taub. ex Ule, in Cruls, Rapp. Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 351; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 453. — Bras.

- 61<sup>2</sup> l. *BOTRYANTHUS*... (non *BOTRYANTHES*).

- 61<sup>2</sup> l. *BOTRYOPHORA*... (non *BOTRYO-SPORA*).

**BOUCEROSIA**

- 61<sup>2</sup> a. *penicillata*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 169. — Arabia.  
*cicatricosa*, *Deflers, l. c.* 170. — Arabia.

**BOUGAINVILLEA**

- 61<sup>2</sup> a. *brachycarpa*, *Heimerl, in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 88. — Bras.

**BOUSSINGAULTIA**

- 61<sup>2</sup> a. *cordata*, [*Hort.*] ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* (1895) 207. — Peruv.

**BRACHYPODIUM**

- 62<sup>2</sup> l. *ponticum*... 1893 (1894) 71 [non 1892 (1893)].

- 62<sup>3</sup> l. *BRAMIA*, *Lam.*... (non *Lour.*).  
*Monniera*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 484 = *B. Monniera*, *Drake*.

**BRASSICA**

- 63<sup>1</sup> a. *Tinei, Lojac. Fl. Sicula*, i. 1. (1896) 113. — Sicilia.

**BRICKELLIA**

- 63<sup>3</sup> l. *lancifolia*... Ser. III. 1. (non i.).

**BRIDELIA**

- 63<sup>3</sup> l. *Fischeri*,... 531 (non 53).

**BRILLANTAISIA**

- 63<sup>3</sup> l. *salviiflora*... (non *salviflora*).

**BREYNIA**

- 63<sup>3</sup> a. *turbinata*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 348 (= *Melanthesopsis patens*, *Muell. Arg.*). — Ind. or., Ins. Borb.

- 64<sup>1</sup> l. **BROCHONEURA**... (non **BROCCHONEURA**).

**BROMUS**

- 64<sup>2</sup> a. *condensatus*, *Hack. in Magnier, Scrin. fl. select.* vii. (1888) 135 = *erectus*, *Huds.*  
*moesiacus*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 616. — Bulg.  
*splendens*, *Velen. in Abhandl. Boehm. Ges. Wiss.* vii. Folge, I. (1886) n. 8, 46. — Bulg.

- 64<sup>3</sup> l. **BROUSMICHEA**... (non **BROUSEMICHEA**).

**BROWNLOWIA**

- 65<sup>1</sup> a. *kleinhovioidea*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) II. 97. — Perak.  
*macrophylla*, *King, l. c.* 99. — Perak.  
*Scortechinii*, *King, l. c.* 98. — Perak.

**BRUNELLA**

- 65<sup>1</sup> a. *hybrida* ×, *Giraudias. in Bull. Soc. étud. sci. Angers*, xix. 1889 (1890) 113. — Gall. mer.

**BUETTNERIA**

- 65<sup>3</sup> a. *campicola*, *Taub. ex Ule, in Cruls, Rapp. Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 363; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 444. — Bras.

**BULBOCASTANUM**

- 66<sup>1</sup> a. *mediteraneum*, *Albert, in Magnier, Scrin. fl. select. x.* (1891) 190 = *Carum Bulbocastanum*, *Koch*.

**BULBOPHYLLUM**

- 66<sup>2</sup> a. *Cornu-cervi*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 332. — Sikkim.  
*cylindricum*, *King, l. c.* 333 = *leptanthum*, *Hook. f.*  
*ebulbon*, *King, l. c.* — Sikkim.  
 l. *Hookerianum*... = *creonastes*, *Reichb. f.*  
 66<sup>3</sup> a. *Leysianum*, *Burbridge, in Journ. Hort. Soc. Lond.* xvii. (1894) *Proc.* 134, 135, fig. 19; et ex *Orchid Rev.* ii. (1894) 294. — Borneo.  
*Listeri*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 334. — Bhotan.  
*saurocephalum*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 262. — Ins. Philipp.  
 67<sup>1</sup> l. *Wrayi*,... t. 2044 (non 2844).

**BULBOSTYLIS**

- 67<sup>2</sup> a. *capillaris*, *Kunth, fide C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652. — Ind. or.  
*junciformis*, *C. B. Clarke, ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 512 (= *Isolepis junciformis*, *Kunth*). — Am. austr.

**BUPLEURUM**

- 67<sup>3</sup> a. *aricense*, *Timb. in Rev. Soc. Franç. Bot.* x. (1892) 165 = *laricense*, *Gaut. & Timb.*  
 l. *orbelicum*... 47 (non 407).  
 a. *variabile*, *Baldacci, in Malpighia*, v. (1891) 71. — Montenegro.

**BURLINGTONIA**

- 68<sup>1</sup> a. *Farmeri*, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 136. — Hab.?  
*Knowlesii*, *Hort. ex Will. l. c.* — Hab.?  
*Leeana*, *Will. l. c.* = *Rodriguezia Leeana*, *Reichb. f.*

**BURSERIA**

- 68<sup>1</sup> l. *Aracouchii*... (non *Eraconchii*).

- 68<sup>2</sup> a. *BYTTNERIA*, *Loefl.* = *Buettneria*, *Loefl.* (Stercul.).

**C**

- 68<sup>2</sup> a. **CABRALEA**, *A. Juss. (Meliac.)*. — Ind.  
*Kew. ii.* 365.  
*insignis*, *C. DC. in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 1. — Guatem.

**CADABA**

- 70<sup>1</sup> l. *scandens*, *Pax*... 301 (non 361).

**CALAMAGROSTIS**

- 71<sup>1</sup> l. *aurea*... (1889) (non 1884).  
 a. *Curtisii*, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 269 = *Ammophila Curtisii*, *Vasey*.

**CALAMUS**

- 71<sup>2</sup> l. *Barteri*, *Becc.* (non *Drude*).

**CALANDRINIA**

- 73<sup>a</sup> a. *acuminata*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 173. — Chili.  
*aegialitis*, *F. Phil. ex Phil.* l. c. 184. — Chili.  
*argentea*, *Phil.* l. c. 310. — Chili.  
*armeriifolia*, *Phil.*...; *et l.* c. 176. — Chili.  
*Bandurriae*, *Phil.* l. c. 316. — Chili.  
*Barneoudi*, *Phil.* l. c. 174. — Chili.  
*bracteosa*, *Phil.* l. c. 181. — Chili.  
*caesia*, *F. Phil. ex Phil.* l. c. 187. — Chili.  
*callithrix*, *Phil.* l. c. 317. — Chili.  
*canescens*, *Phil.* l. c. 306. — Chili.  
*capituligera*, *Phil.* l. c. 312. — Chili.  
*caulescens*, *Phil.* l. c. 313. — Chili.  
*copiapensis*, [non *capiapina*] *Phil.*...; *et l.* c. 191. — Chili.  
*crassifolia*, *Phil.* l. c. 180. — Chili.  
*cymosa*, *Phil.* l. c. 192. — Chili.  
*depressa*, *Phil.* l. c. 316. — Chili.  
*eritrchioides*, *Phil.* l. c. 315. — Chili.  
*glandulifera*, *Phil.* l. c. 188. — Chili.  
*hispida*, *Phil.* l. c. 310. — Chili.  
*humilis*, *Phil.* l. c. 319. — Chili.  
*involuta*, *Phil.* l. c. 318. — Chili.  
*lancifolia*, *Phil.* l. c. 300. — Chili.  
*laxiflora*, *Phil.* l. c. 183. — Chili.  
*leucopogon*, *Phil.* l. c. 313. — Chili.  
*nana*, *Phil.* l. c. 304. — Chili.  
*nivalis*, *Phil.* l. c. 308. — Chili.  
*oligantha*, *Phil.* l. c. 188. — Chili.  
*parviflora*, *Phil.* l. c. 317. — Chili.  
*pauciflora*, *Phil.* l. c. 193. — Chili.  
*petiolata*, *Phil.* l. c. 318. — Chili.  
*phalacra*, *Phil.* l. c. 307. — Chili.  
*polia*, *Phil.* l. c. 306. — Chili.  
*portulacifolia*, *Phil.* l. c. 178. — Chili.  
*prolifera*, *Phil.* l. c. 312. — Chili.  
*Rahmeri*, *Phil.* l. c. 189. — Chili.  
*rosea*, *Phil.* l. c. 315. — Chili.  
*Sanfurgi*, *Phil.* l. c. 309. — Chili.  
*sanguinea*, *Phil.* l. c. 190. — Chili.  
*subverticillata*, *Phil.* l. c. 302. — Chili.  
*tenuifolia*, *Phil.* l. c. 189. — Chili.  
*uspallatensis*, *Phil.* l. c. 307. — Chili.  
*sessiliflora*, *Phil.* l. c. 308. — Chili.  
*Solisi*, *Phil.* l. c. 303. — Chili.  
*stricta*, *Phil.* l. c. 194. — Chili.  
*Tweedyi*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 277. — Terr. Washington.  
*vicina*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 301. — Chili.  
*Vidali*, *Phil.* l. c. 190. — Chili.  
*Villanuevae*, *Phil.* l. c. 194. — Chili.  
*Villaroeli*, *Phil.* l. c. 176. — Chili.  
*viridis*, *Phil.* l. c. 173. — Chili.

**CALANTHE**

- 71<sup>a</sup> a. *aurora* X, Veitch, *Man. Orch. Pl.* vi (1890) 73. — Hybr. artef.  
 72<sup>a</sup> a. *Stevensii*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 141 = *Stevensiana*, *Regnier*.  
 72<sup>a</sup> a. *trulliformis*, *King & Pantling, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 337. — Sikkim.

**CALCEOLARIA**

- 72<sup>a</sup> l. *glutinosa*, *Fr. Meigen*... xvii. (1893) 292, 289, nomen; *et*...

**CALLIGONUM**

- 73<sup>a</sup> l. *minimum*, *Lipsky, in Mém. Soc. Natural. Kiew*, xi. (1891) 19; *et*...

**CALLIPRORA**

- 73<sup>a</sup> l. *ixioides*... (non *ixiodes*).

**CALLITRICHE**

- 74<sup>a</sup> a. *lenisulca*, *Clavaud, in Act. Soc. Linn. Bord.* xlv. 1890 (1891) p. 43. — Gall. occ.

**CALOCHORTUS**

- 65<sup>a</sup> a. *pavonaceus*, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 335. — Am. bor.

**CALOPHANES**

- 74<sup>a</sup> a. *repandus*, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 257 (= *Chaetacanthus repandus*, *A. Gray*). — Ins. Fiji.

**CALOPHYLLUM**

- 74<sup>a</sup> a. *Soulattri*, « *Burm.* » ex *F. Mull. in Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 29, sphalm. = *C. Soualatti*, *Burm. f.*

**CALYCOSIA**, *A. Gray* (Rubiaceae). — Ind.

- Kew. ii. 395.  
*trichocalyx*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 196; *et Fl. Polyn. Franç.* (1892) 98 (= *Uragoga trichocalyx*, *Drake*). — Ins. Pacif.

**CALYPTRANTHES**

- 75<sup>a</sup> l. *ferruginea*... 602 (non 603).  
 a. *glabrescens*, *Krug & Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 596. — Cuba.

**CAMELINA**

- 75<sup>a</sup> l. *rumelica*... 1887 (1888) 448 [non xli. (1891) 123].

- 75<sup>a</sup> l. *CAMIRIUM*, *Rumph.*... (non *CAMERIUM*).

**CAMPANULA**

- 76<sup>a</sup> l. *crucifolia*, « *Feer* » ex *Barbey, Karpathos* (1895) 118, sphalm. = *erucifolia*, *Feer*.  
 l. *Dzaaku*, (non *Dzaakii*).  
*Mykalaea*, *Barb. & Major, Lydie, Lycie, Carie.* (1890) 80, t. 5. — As. Min.  
*Ursaria* X, *Bruegg. Mith. Neue u. Krit. Pflanzen.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 49. — Helv.  
*Velenovskiy*... (non *Velenowskyi*)...; *et in Boehm. Ges. Wiss.* 1894 (1895) n. xxix. 22...  
*velutina*... 1890 (1890) i. 53 [non 1889 (1890) ii. 54]; *et Fl. Bulg.* 365. — Bulg.

**CAPETHIA**, *Britton*, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vi. (1892) 234 = *Anemone*. *Linn.* (Ranunc.).

- integrifolia*, *Britton*, l. c. = *A. integrifolia*, *Humb. & Bonpl.*  
*Weddellii*, *Britton*, l. c. 235 = (*A. integrifolia*, *Humb. & Bonpl.* ?). — Peruvia.

**CAPITANYA**

- 77<sup>a</sup> l. *ostegoides*... (non *ostegoides*).  
 l. *rogleoides*... [an *royleoides* ?] (non *rogleoides*).

**CAPSELLA**

- 78<sup>a</sup> l. *thracia*... 1893 (1894) n. xxxvii. 11... [non 1893 (1893) 11].

**CARAGANA**

- vulgaris*, Hort. ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *arborescens*, *Lam.*

**CARDAMINE**

- 79<sup>a</sup> a. *alsophila*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 73 = *nemophila*, *Phil.*  
 79<sup>a</sup> l. *Killiasii* X, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 5. — Helv.  
 l. *Seedlitziana*... (non *Seidlitziana*).  
*Skorpieli*... 1889 (1890)... [non (1896)].

**CARDUUS**

- 80<sup>a</sup> a. *globifer*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 300. — Bulg.  
 80<sup>a</sup> a. *Zapateri*, *Reverch. & Debeaux, in Lucante, Rev. Soc. Franç. Bot.* xii. (1895) 354 = *pycnocephalus*, *Linn.*

**CAREX**

- 80<sup>a</sup> l. *alascana*, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Alasca.  
*androgyna*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 101. — Mexic.  
*Arnelli*, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 177. — Sibiria.  
*atrovirens*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 52. — Reg. Argent.  
*baritiana*, *Porcius, in Anal. Acad. Romanae, Ser. II. xiv.* (1892) 285 = *transsilvanica*, *Schur*.  
*Brenneri*, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 178. — Sibiria.  
*brunnescens*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 44. — Reg. Argent.  
 81<sup>a</sup> l. *contracta*... (non *concontracta*).

**CAREX**

- 81<sup>a</sup> a. *Engelmanni*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 132. — Colorado.  
*Hallii*, *L. H. Bailey, l. c.* 82. — Oregon.  
*Hendersoni*, *L. H. Bailey, l. c.* 115. — Oregon, Calif.  
 81<sup>a</sup> a. *inandrensis*, *Kihlman, ex Hjelt, in Act. Soc. Fenn.* v. (1895) 298. — Eur.  
*inops*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 126. — Oregon.  
*invisa*, *L. H. Bailey, l. c.* 82. — Calif.  
*Joosi*, *L. H. Bailey, l. c.* 72. — Louisiana.  
 82<sup>a</sup> a. *mollissima*, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 181. — Sibiria.  
 82<sup>a</sup> a. *nova*, *L. H. Bailey, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 322. — Am. bor.  
*orbella*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 575. — Bulg.  
*Pseudobicolor*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 44. — Reg. Hima.  
 82<sup>a</sup> a. *scaposa*, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1887) t. 6940. — China austr.  
*Sismani*... 1893 (1894) n. xxxvii. 67... [non 1893 (1893) 67].  
 83<sup>a</sup> l. *spissa*, *L. H. Bailey, et in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 70. — Calif.  
*subalpina*, *Bruegg. Mith. neue u. Krit. Pflanzenfam.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 121 = *limosa*, *Linn.*  
 83<sup>a</sup> l. *subnivalis*, *Arv.-Tow. ex Favrat, in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. 1888 (1889) 8; *et*...  
*tibetica*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 46. — Tibet.  
*tricolor*... 1890 (1890) i... [non 1889 (1890) ii.].  
*ultra*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 83. — Arizona.  
 83<sup>a</sup> l. *Warmingii*... 294 (non 244).

- 83<sup>a</sup> a. *CARINIANA*, *Casar.* = *Couratari*, *Aubl.* (Myrt.).  
*Glaziovii*, *N. Wille, ex Warm. Lagoa Santa* (1892) 427, nomen. — Bras.

**CARLINA**

- 83<sup>a</sup> l. *olympica*, *Formanek*... (1891) 128.

**CARLOWRIGHTIA**

- 83<sup>a</sup> a. *hapalcarpa*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 390. — Mexic.

**CARPODINUS**

- 84<sup>a</sup> d. *complicata* *K. Schum.*... (nomen in loco citato deest).

**CARTHAMUS**

- 84<sup>a</sup> a. *dianius*, *Coincy, Eclog. alt.* (1893) 14, t. 15 (= *Carduncellus dianius*, *Webb*). — Hisp.  
*gracilis*, *Celak. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1885 (1886) 91. — Oriens.

**CASEARIA**

- 85<sup>a</sup> l. *riparia*... 363 (non 364).

**CASSIA**

- 85<sup>a</sup> a. *Campanae*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 439. — Chili.  
*Closiana*, *Phil. l. c.* 440. — Chili.  
*confusa*, *Phil. l. c.* 438. — Chili.  
*eremobia*, *Phil. l. c.* 443. — Chili.  
*goyazensis*, *Taub. ex Ule, in Gruls, Rapp. Comm. expl. Plat. cent. Brésil* (1894) 363; *et in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 435. — Bras.  
*Huidobriana*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 440. — Chili.  
*oreades*, *Phil. l. c.* 443. — Chili.

**CASTALIA**

- 85<sup>a</sup> l. *Gilbertii*... (non *Gilbertii*).

**CATALPA**

- 86<sup>a</sup> a. *Catalpa*, *Karst. Pharm. med. bot.* (1882) 927; *Sarg. N. Am. Sylva*, vi. (1894) 86, t. 288; *Sudworth*,...

**CATHCARTIA**

- 86<sup>a</sup> a. *lyrata*, *Cummings & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 325. — Silhet.  
*polygonoides*, *Prain, l. c.* 326. — Chumbi.

**CATTLEYA**

- 87<sup>1</sup> a. *amabilis*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 152. — Bras.  
*armainwilliensis* X, Hort. ex Rev. Hortic. lxvii. (1895) 359. — Hybr. artef.  
*Ashtoniana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 406. — Hybr. artef.  
 1. *Ballantiniiana*, Reichb. f. (non *Balantiniiana*)... Will. l. c. 153. —  
 a. Boissieri, Hort. ex Will. l. c. 154. — N. Granat. *crocata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 360 = *labiata*, Lindl.  
*Devoniana* X, Hort. ex Will. l. c. 160. — Hybr. artef.  
*Edithiana*, Warner, ex Will. l. c. 161. — Bras.  
*floribunda* X, Hort. ex W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 224. — Hybr. spont. ?  
*Johnstoniana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 406. — Hybr. artef.  
*Lowryana*... (non *Louryana*).  
*Malouana*... (non *Maloriana*).  
*Nilsoni* X, Hort. Sander, ex Regel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 481. — Bras.  
*Patrocini*, St-Leger, in Cidade do Rio (May 1890), ex Orchid. Rev. i. (1893) 343. — Bras.  
*Sedeniana* X, Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 161. — Bras.  
 87<sup>2</sup> a. *venosa* X, Rolfe, in Orchid. Rev. ii. (1894) 132. — Hybr. artef.  
*veriflora* X, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1891) 192. — Hybr. artef.  
*Wellsiana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 639. — Hybr. artef.  
*Wendlandii* X, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1894) i. 447. — Hybr. artef.

- 87<sup>2</sup> a. **CAUCANTHUS**, Forsk. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 462.  
 a. *squarrosus*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 6, et xiv. (1891) 315 (= *Triaspis squarrosa*, Radlk.). — Reg. Somal.

- CAUTLEYA**, Baker = **CAUTLEA**, Royle.  
 87<sup>3</sup> a. *Cathcarti*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 208. — Reg. Himal.  
*lutea*, « Royle » (vide Ind. Kew. in loc.). — Reg. Himal.  
*petiolata*, Baker, l. c. 209. — Reg. Himal.  
*robusta*, Baker, l. c. — Reg. Himal.  
*spicata*, Baker, l. c. — Reg. Himal.

**CAVENDISHIA**

- 87<sup>3</sup> a. *spectabilis*, Bull. Catal. (1889) 7. — Columb.

- 87<sup>3</sup> a. **CAYAPONIA**, Silva Manso (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 463.  
*Almeideana*, Sald. & Cogn. ex Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 358. — Bras.  
*boliviensis*, Cogn. in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 39. — Bolivia.  
*reticulata*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 360. — Bras.  
*Saldanhaei*, Cogn. l. c. 361. — Bras.  
*Schenkii*, Cogn. l. c. Sér. III. xvi. (1888) 243. — Bras.

**CEANOTHUS**

- 87<sup>3</sup> a. *Andersoni*, Parry, in Proc. Davenport Acad. sci. v. (1889) 172. — Am. bor.  
*divergens*, Parry, l. c. 173. — Am. bor.  
*foliosus*, Parry, l. c. 172. — Am. bor.  
*intricatus*, Parry, l. c. 168. — Am. bor.  
*Lemmoni*, Parry, l. c. 192. — Am. bor.  
 88<sup>1</sup> a. *radicans*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 73 = *thyrsiflorus*, Eschsch.

**CECROPIA**

- 88<sup>1</sup> l. *Bureauiana*.... — Guian. gall.

**CEDRELA**

- 88<sup>1</sup> a. *impari-pinnata*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 4. — Guatem.

**CELASTRUS**

- 88<sup>1</sup> a. *vitensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 31 (= *Catha vitensis*, A. Gray). — Ins. Fiji.

**CELOSIA**

- 88<sup>2</sup> l. *Schweinfurthiana*... 178 (non 17).

**CELSIA**

- 88<sup>2</sup> a. *Bottae*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 178. — Arabia.

**CENTAUREA**

- 88<sup>3</sup> a. *Aschersoniiana* X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1888 (1889) 11. — Helv.  
*Barbeyana* X, Vetter, l. c. — Helv.  
 1. *bovina*... (non *borina*)...; et Fl. Bulg. (1891) 329.  
 a. *candida*, Velen. l. c. 315. — Bulg.  
*cynoccephala*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 26; et Fl. Bulg. (1891) 312. — Bulg.  
*euxina*... 1890 (1890) i... non ii.), et Fl. Bulg. (1891) 204.  
*Favrali* X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1888 (1889) 11. — Helv.  
*gracilenta*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 312. — Bulg.  
*Gyspergerae* X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 54. — Helv.  
 89<sup>1</sup> a. *kroumirensis*, Coss. in Compt. rend. Acad. sci. Paris, xcvi. (1884) 468; et Ill. Fl. Atlant. ii. (1893) 66, t. 139. — Reg. Tunet.  
*inuloides*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 96. — Hisp.  
*Loscosii*, Willk. Ill. Fl. Hisp. i. (1885?) t. 81; et l. c. 92. — Hisp.  
*Moehrleniana* X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, 1888 (1889) 11. — Helv.  
*Nicolai*, Baldacci, in Malpighia, v. (1891) 75. — Montenegro.  
*orbetica*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 51; et Fl. Bulg. (1891) 310. — Bulg.  
*Paui*, Loscos, ex Willk. Ill. Fl. Hisp. ii. 141, t. 174a; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 94. — Hisp.  
*Pomeliana*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 389; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] 494; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 93. — Afr. bor., Hisp.  
*razgradensis*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 25, et Fl. Bulg. (1891) 306. — Bulg.  
*Stribrnyi*, Velen. l. c. 325. — Bulg.  
*tartarea*...; et Fl. Bulg. (1891) 318.  
*Vandasii*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 18; et...  
*varnensis*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 313. — Bulg.

**CENTRANTHUS**

- 89<sup>2</sup> a. *aurigeranus* X, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers, xix. 1889 (1890) 107. — Gall. mer.  
*Gillotii* X, Giraudias, l. c. — Gall. mer.

- 88<sup>2</sup> a. **CENTROMADIA**, Greene, Man. Bot. San Franç. Bay (1894) 196 = **Hemizonia**, DC. (Compos.).  
*Fitchii*, Greene, l. c. 197 = *H. Fitchii*, A. Gray.  
*maritima*, Greene, l. c. 196. — Calif.  
*Parryi*, Greene, l. c. 197 = *H. Parryi*, Greene.  
*pungens*, Greene, l. c. 196 = *H. pungens*, Torr.  
*rudis*, Greene, l. c. 197. — Calif.

**CENTRONIA**

- 88<sup>2</sup> a. *tomentosa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 943. — Ecuad.

**CERASTIUM**

- 90<sup>1</sup> a. *busambarensis*, Lojac. Fl. Sicula, i. i. (1888) 181 = *arvense*, Linn.  
*Gussonei*, Todaro, ex Lojac. l. c. 178. — Sicilia.  
*octandrum*, Camus, Cat. pl. France (1888) 46 = *quaternellum*, Fenzl.  
*orbelicum*... 1890 (1890) i... (non ii.).

**CERASUS**

- 82<sup>2</sup> a. *fruticans*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 137 = *P. Chamaecerasus*, Jacq.  
*myrobalanos*, Hort. l. c. 133 = *P. cerasifera*, Ehrh.

**CERATANThERA**

- 90<sup>2</sup> a. *Beaumezii*...; et in Le Naturaliste, Sér. II. xiii. (1891) 277, fig. 1....

**CERATOSANTHES**

- 90<sup>3</sup> l. *parviflora*... 242 (non 232).

**CEREUS**

- 91<sup>1</sup> a. *Huascha*, A. Weber, in Monatschr. f. Kakteenk. (1893) 151. — Reg. Argent.  
*pasacana*, A. Weber, l. c. 165. — Am. austr.  
 91<sup>1</sup> l. *Palmeri*... (non *Plmeri*).

**CEROPEGIA**

- 91<sup>2</sup> a. *sepium*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 167. — Arabia.  
*rupicola*, Defflers, l. c. — Arabia.

**CHAEROPHYLLUM**

- 91<sup>3</sup> l. *balcanicum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 30 [non 1892 (1893) 30].  
*gagausorum*, Velen. in Abh. Sitz. Boehm. Ges. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 17; et...

**CHAMAEROPS**

- 92<sup>3</sup> a. *Kwanworisik*, Hort. ex Illustr. Hortic. (1887) 39, in syn. = *flabelliformis*, L'Hérit.

**CHAMAESARACHA**

- 93<sup>1</sup> a. *crenata*, Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 308. — Am. bor. austro-occ.  
*villosa*, Rydberg, l. c. in obs. — Mexic.

**CHELIDONIUM**

- 93<sup>2</sup> a. *Dicranostigma*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 327 = *Dicranostigma lactucoides*, Hook. f.

**CHENOPODIUM**

- 93<sup>3</sup> l. *laxiflorum*... (non *latifolium*).

- 94<sup>2</sup> l. **CHLAMYDACANTHUS**, Lindau, ... xvii. (1893) 107, [non xviii. (1894) 58; et in Engl. & Prantl]...  
*euphorbioides*, Lindau, ll. cc. 110, cum ic.; et 343 fig. 37.

- 94<sup>3</sup> a. **CHLOROCHARIS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 564 = **Eleocharis**, R. Br. (Cyper.).  
*Balanseana*, Rikli, l. c. = *E. Balanseaiana*, Boeck.  
*capitata*, Rikli, l. c. = *E. capitata*, R. Br.  
*emarginata*, Rikli, l. c. = *E. emarginata*, Klotzsch.  
*geniculata*, Rikli, l. c. = *E. geniculata*, R. Br.  
*palustris*, Rikli, l. c. = *E. palustris*, R. Br.  
*subprolifera*, Rikli, l. c. = *E. afflata*, Steud.  
*tuberculosa*, Rikli, l. c. = *E. tuberculosa*, R. Br.  
*vivipara*, Rikli, l. c. = *E. vivipara*, Link.

- 94<sup>3</sup> a. **CHLOROCYPERUS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 563 = **Cyperus**, [Michx.] Linn.  
*abyssinicus*, Rikli, l. c. 563 = *Pycurus flavescens*, Beauv.  
*aegyptiacus*, Rikli, l. c. 564 = *Cyperus aegyptiacus*, Gloxin.  
*articulatus*, Rikli, l. c. 563 = *C. articulatus*, Linn.  
*Barteri*, Rikli, l. c. = *C. pustulatus*, Vahl.  
*cimicinus*, Rikli, l. c. (= *Cyperus cimicinus*, Presl) = *Pycrei* sp.  
*confertus*, Rikli, l. c. 564 = *C. confertus*, Sw.  
*Eragrostis*, Rikli, l. c. 563 (= *Pycrei* sp.).  
*Geront*, trop.  
*flavescens*, Rikli, l. c. = *Pycurus flavescens*, Beauv.  
*grammicus*, Rikli, l. c. (= *Pycrei* sp.). — Chili.  
*internedius*, Rikli, l. c. (= *Pycrei* sp.). — Eur.  
*Iria*, Rikli, l. c. 564 = *Cyperus Iria*, Linn.  
*Jacquinii*, Rikli, l. c. 563 = *C. mutans*, Vahl.  
*junciformis*, Rikli, l. c. = *C. laevigatus*, Linn.  
*latispicatus*, Rikli, l. c. 563 = *Pycurus latispicatus*, C. B. Clarke.  
*megapotamicus*, Rikli, l. c. 563 = *P. megapotamicus*, Nees.

## CHLOROCYPERUS: —

- melanostachyus*, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 564 (= *Pycrei* sp.). — Am. austr.  
*Mundtii*, [sic] Rikli, l. c. 563 = *Pycreis* Mundtii, Nees.  
*nilagircus*, Rikli, l. c. 564 = *P. globosus*, Reichb.  
*panonicus*, Rikli, l. c. 563 = *Cyperus pannonicus*, Jacq.  
*Papyrus*, Rikli, l. c. = *C. Papyrus*, Linn.  
*patuliflorus*, Rikli, l. c. = *Pycreis albo-marginatus*, Nees.  
*pauper*, Rikli, l. c. = *P. pauper*, C. B. Clarke.  
*polystachyus*, Rikli, l. c. = *Cyperus polystachyus*, Rottb.  
*rivularis*, Rikli, l. c. 564 (= *Pycrei* sp.). — Am. bor.

## CHRYSANTHEMUM

- 95<sup>3</sup> a. *coronopifolium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1887) 146 = *coronopifolium*, Masf.  
*marginatum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1888) 99 (= *Pyrethrum marginatum*, Miq.). — Japon.  
*nipponicum*, Franch. ex Dammann, in Wien, Ill. Gart. Zeit. xx. (1895) 11, fig. 1. — Japon.  
97<sup>1</sup> a. **CHYSIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 533.  
*undulata*, Hort. ex Willd. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 196. — Hab.?

## CICHORIUM

- 97<sup>2</sup> a. *Bottae*, Deflers, Voy. au Yémen (1899) 159. — Arabia.

## CINERARIA

- 97<sup>3</sup> a. *stenophylla*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 136. — Eur.

## CIRRHOPELALUM

- 96<sup>2</sup> a. *Peyerianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 485. — Sumatra.  
*robustum*, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) 175; et ex Gard. Chron. (1895) i. 771, fig. 116. — N. Guin.

## CIRSIIUM

- 98<sup>2</sup> a. *brevicapum* X, Eichenf. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xliii. (1893) 52. — Austro-Hung.  
*horridum*, Formanek, ... 28 = *validum*, (1896).  
*Kornhuberi* X, Heimerl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxiv. (1885) 95. — Austr.  
98<sup>3</sup> a. *Norristii*, Bicknell. in Malpighia, viii. (1891) 392. — Italia.  
*Sennholzii* X, Eichenf. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xliii. (1893) 53. — Austro-Hung.  
*valentinum*, ...; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 102.  
*Velenovskyi*, ... 1890 (1890) i. 268 [non 1889 (1890) ii.].  
*viride*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 23; ...

- 98<sup>3</sup> a. **CISSAMPELOS**, Linn. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 544.  
*natalensis*, Szyszyl. Polyp. Rehmann. i. (1887) 11. — Natal.

- 100<sup>1</sup> a. **CISTUS**, [Tourn.] Linn. (Cist.). — Ind. Kew. ii. 547.  
*apricus*, *arvensis*, *elegans*, *fruticans*, *humilis*, *microphyllus*, *platyphyllus*, *rhodanensis*, *velutinus*, Timb. in Rev. Bot. Soc. Franc. x. (1892) 69-70 = homonyma omnia LEDONIAE = *C. salvifolius*, Linn.

- 101<sup>1</sup> a. **CITHAREXYLUM**, Mill. (Verben.). — Ind. Kew. i. 549.  
*Berlandieri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 174. — Mexic.

- 100<sup>1</sup> a. **CITRIOBATUS**, A. Cunn. (Pittospor.). — Ind. Kew. ii. 550.  
*lancifolia*, F. M. Bailey, Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. vii. (1893) 60. — Austral.

- 100<sup>1</sup> a. **CITRULLUS**, Forsk. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 550.  
*ecirrhosus*, Cogn. in Abh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1889) 151; et in Bot. Jahrb. x. (1888) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.

- 101<sup>1</sup> a. **CITRUS**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 551.  
*inodora*, F. M. Bailey, Syn. Quensl. Fl. Third Suppl. (1890) 12. — Austral.

- 100<sup>1</sup> a. **CLADIUM**, P. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 550.  
*angustifolium*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Vincetia angustifolia*, Gaudich.); et Fl. Polyn. Franc. (1892) 245. — Ins. Sandvic.  
*Durandoi*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 321. — Algeria.  
*flexuosum*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Conspect. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 665 (= *Baumea flexuosa*, Boeck.). — Ins. Mascar.  
*latifolium*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Vincetia latifolia*, Kunth.); et Fl. Polyn. Franc. (1892) 244 = *iridifolium*, Baker.  
*lavarum*, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 133 (= *Scirpus lavarum*, Poir.). — Ins. Borbon.  
*Meyenii*, Benth. ex Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Baumea Meyenii*, Kunth.). — Ins. Sandvic.

- 101<sup>1</sup> a. **CLADOCOLEA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 166 = **LORANTHUS**, Linn.  
*Andrieuxii*, Van Tiegh. l. c. 167. — Mexic.  
*Grahami*, Van Tiegh. l. c. 166. = *Loranthus Grahami*, Oliver.  
*Oerstedii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Oerstedii*, Oliver.  
*tehuacanensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. tehuacanensis*, Oliver.

- 100<sup>1</sup> a. **CLADORAPHIS**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 673 = **ERAGROSTIS**, Host (Gramin.).  
*Duparquetii*, Franch. l. c. = *E. spinosa*, Thunb.

- 100<sup>1</sup> a. **CLADOTHRIX**, Nutt. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 552.  
*cryptantha*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 125. — Calif.

- 100<sup>1</sup> a. **CLADRASTIS**, Rafin. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 552.  
*Tashiroi*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 345 t. 10. — Japon.

- 100<sup>1</sup> a. **CLANDESTINA**, Tourn. ex Linn. = **LATHRAEA**, Linn. (Orobanch.).  
*squamaria*, Legrand, Fl. du Berry, éd. 1 (1887) 197 = *L. squamaria*, Linn.

- 100<sup>1</sup> a. **CLAOXYLON**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 552.  
*atrovirens*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 85. — Afr. trop.  
*dolichostachyum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 341. — Ins. Borbon.  
*flaccidum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 86. — Afr. trop.  
*hispidum*, Pax, l. c. 85. — Kamerun.  
*insigne*, Baill. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 291. — Ins. Sandvic.  
*lasiococcum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 87. — Afr. trop. or.  
*Molleri*, Pax, l. c. 84. — Ins. S. Thom.  
*Schweinfurthii*, Pax, l. c. 86. — Afr. trop.

- 100<sup>1</sup> a. **CLARIONEAE**, Lag. = **Perezia**, Lag. (Compos.).  
*atacamensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, i. (1891) 35; et in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 304. — Chili.

## CLARIONEAE

- 100<sup>1</sup> a. *caulescens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 301. — Chili.  
*comosa*, Phil. l. c. 304. — Chili.  
*nana*, Phil. l. c. 303. — Chili.  
*spectabilis*, Phil. l. c. — Chili.

## CLEMATIS

- 100<sup>3</sup> a. *campanulata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 7 = *campaniflora*, Brot.  
*Daveyana*, Hort. l. c. 9 = *heracleaefolia*, DC.  
*Delavayi*, ... (1886) [non 1885].  
101<sup>1</sup> a. *latifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 9 = *integrifolia*, Linn.  
*ovalifolia*, ... (non *ovatifolia*).

## CLEOMODENDRON

- 101<sup>2</sup> l. *somalense*, ... xiv. (1892) 295 [non (1893) 224].

## CLERODENDRON

- 101<sup>3</sup> a. *fistulosum*, Bower, in Proc. Phil. Soc. Glasgow, xviii. (1887) 323, nomen. — Ceylan.  
*micans*, ... 179 (non 180).  
*a. Powellii*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 261 (= *Faradaya Powellii*, Seem.). — Ins. Pacif.  
102<sup>1</sup> a. *tricholobum*, Guérke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 178. — Zanzib., Reg. Mossamb.

## COCCOLOBA

- 104<sup>3</sup> a. *lanceolata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 517. — Bras.  
104<sup>3</sup> a. *Riedelii*, Lindau, l. c. xiii. (1890) 137. — Bras.  
105<sup>1</sup> a. *Senacii*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 517. — Bras.

## COCCULUS

- 105<sup>1</sup> a. *carolinianus*, Hort. in Gartenfl. xxxv. (1886) 404, sphalm. = *carolinus*, DC.

## COELOGYNE

- 105<sup>3</sup> a. *Micholitzii*, W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 144. — Hab.?

## COINOCHELAMYS

- 106<sup>1</sup> l. *Poggeana*, ... 559 (non 558).

- 106<sup>2</sup> a. **COLEOBOTRYS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 542 = **LORANTHUS**, Linn.  
*alata*, Van Tiegh. l. c. 543. — Borneo.  
*acuminata*, Van Tiegh. l. c. 542. — Java.  
*crassiseptala*, Van Tiegh. l. c. — Penins. Mal.  
*heterantha*, Van Tiegh. l. c. — Ind. or.  
*Lobbii*, Van Tiegh. l. c. — Java.  
*Machlottiana*, Van Tiegh. l. c. — Borneo.  
*raphidophora*, Van Tiegh. l. c. — Java.  
*rubra*, Van Tiegh. l. c. = *Lobbii*, Van Tiegh.?  
*Zollingeri*, Van Tiegh. l. c. — Java.

## COLOBANTHUS

- 107<sup>1</sup> l. *Meigeni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 322; et...

## COLUTEA

- 107<sup>3</sup> a. *aurantiaca*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) = *arborescens*, Linn.  
*crocea*, Hort. l. c. = *arborescens*, Linn.  
*purpurea*, Hort. l. c. = *cruenta*, Ait.

## COMBRETUM

- 108<sup>2</sup> l. *Rambaultii*, ...; et in Le Naturaliste, Sér. 2, xvi. (1894) 236.

## COMMELINA

- 108<sup>3</sup> a. *momensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 57, 106. — Eritrea,  
*ussiliensis*, Schweinf. l. c. 58. — Arabia.

## COMMIPHORA

- 108<sup>3</sup> l. *Guerichiana*, ... xix. (1894) [non 1890].

## CONVOLVULUS

- 109<sup>2</sup> l. *Kilimandschari*, ...; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 109.  
109<sup>3</sup> a. *sandwicensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 245 (= *Jacquemontia sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

**CONYZA**

- 109<sup>2</sup> a. *erythrolaena*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. (1893) 125. — Mexic.

- 110<sup>1</sup> l. COPAIBA, Mill... = **COPAIFERA** (non COPAICA... = COPACFERA).

**COPROSMA**

- 110<sup>2</sup> a. *Nadeaudiana*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 201; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 101. — Ins. Pacif.

- 110<sup>3</sup> l. **COPTOSAPELTA**... (non **COPTOSPELTA**).

**CORALLOCARPUS**

- 110<sup>2</sup> a. *emetocatharticus*, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 279 (= *Doyerea emetocathartica*, Grossourdy). — Am. trop.

**CORDIA**

- 110<sup>3</sup> a. *Bakeri*, Britten, in *Fourn. Bot.* xxxiii. (1895) 88, in nota (= *C. obovata*, Baker). — Afr. trop.  
*marchionica*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 240; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 129. — Ins. Pacif.  
*obovata*, Baker... = *Bakeri*, Britten.

**COREOPSIS**

- 111<sup>1</sup> a. *cordifolia*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 208; et...  
*dichotoma*, Drake, l. c. 209 (= *Campylothecha dichotoma*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*hawaiensis*, Drake, l. c. = *Bidens hawaiensis*, A. Gray.  
*Hillebrandiana*, Drake, l. c. (= *Campylothecha Remyi*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*japonica*, Hort. Dammann, ex Wien. *Ill. Gartenzeit.* xx. (1895) 438, fig. 41. — Japon.  
*Jardini*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 209; et...  
*molokaiensis*, Drake, l. c. 210 (= *Campylothecha molokaiensis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*petrophiloides*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 388. — Mexic.  
*polyccephala*, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 217; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 108 = *Bidens polyccephala*, Sch. Bip.  
*Remyi*, Drake, l. c. 210 = *B. Remyi*, Drake.  
*sandwicensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. = *B. sandwicensis*, Less.  
*serrulata*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. = *B. serrulata*, Sch. Bip.

**CORNUS**

- 111<sup>2</sup> a. *citrina*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 249 = *C. Amomum*, Mill.  
*erythrocarpa*, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8 (1889) 381 = *C. Mas*, Linn.  
*pumila*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 251 = *C. Mas*, Linn.  
*religiana*, Hort. l. c. = *macrophylla*, Wall.  
*Spaethii*, Hort. l. c. = *alba*, Linn.  
*Thaleriana*, Hort. l. c. 251 = *macrophylla*, Wall.  
*Thelicanis*, Lebas, [in Rev. Hortie. (1875) fig. 64] l. c. 251 = *macrophylla*, Wall.  
*verrucosa*, Hort. l. c. = *circinata*, L'Hér.

**CORONILLA**

- 111<sup>2</sup> a. *pyrenaica*, Mailho, ex Giraudias, in *Bull. Soc. sci. Angers*, xx. 1890 (1891) 69 = *varia*, Linn.  
*rupestris*, Miégev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxiv. = *minima*, Linn.

**CORYANTHES**

- 111<sup>3</sup> a. *Wolfii*, Lehmann, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 483; et ex *Orchid Rev.* i. (1893) 264. — Ecuad.

**CORYDALIS**

- 112<sup>1</sup> a. *integra*, Barb. & Major, *Samos* (1892) 30, t. 1. — Ins. Samos.  
l. *slivenensis*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1887 (1888) 445; et...

**COSMOS**

- 112<sup>2</sup> a. *spectabilis* X, Hort. ex Rev. Hortie. lxiv. (1892) 372, fig. 114-15. — Hybr. artef.

**COTONEASTER**

- 112<sup>3</sup> a. *Davidiana*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 213 = *horizontalis*, Decne.  
*ericaarpa*, Hort. l. c. 215 = *tomentosa*, Lindl.  
*himalayensis*, Hort. l. c. 213 = *frigida*, Wall.  
*Hookeriana*, Hort. l. c. = *buxifolia*, Wall.  
*montana*, Hort. l. c. 215 = *Simonsii*, Baker.  
*nevadensis*, Hort. l. c. = *Simonsii*, Baker.  
*repens*, Hort. l. c. 213 = *buxifolia*, Wall.  
*sinensis*, Hort. l. c. = *lucida*, Schlecht.  
*villosa*, Hort. l. c. = *integerrima*, Medic.  
*Wheeleri*, Hort. l. c. = *buxifolia*, Wall.

- 113<sup>1</sup> a. **COUDENBERGIA**, Él. March. = **Coemansia**, Él. March. (Aral.).  
*Warmingii*, Él. March. ex Warm. Lagoa Santa (1892) 269, nomen = *C. Warmingiana*, Él. March.

**COURSETIA**

- 113<sup>2</sup> a. *mollis*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 384. — Mexic.

**COUSINIA**

- 113<sup>2</sup> l. *dichacantha*, Lipsky, in *Mém. Soc. Natural. Kiev*, xi. (1891) 12; et...

**CRACCA**

- 114<sup>2</sup> a. *splendens*, Monicot & Miégev. ex Miégev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxiii. — Pyren. gall.

**CRATAEGUS**

- 114<sup>3</sup> a. *aemula*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 211 = *uniflora*, Moench.  
*apifolia*, Hort. l. c. 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*apifolia*, [Loud.] l. c. 211 = *viridis*, Linn.  
*aurea*, Hort. l. c. 209 = *punctata*, Jacq.  
*Brunatii*, Hort. l. c. 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*californica*, Hort. l. c. 207 = *pinnatifida*, Bunge.  
*Destefani* X, Lojac. *Fl. Sicula*, i. II. (1891) 205, 310, t. 18, fig. 2. — Sicilia.  
*fastigiata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*Lambertiana*, Hort. l. c. 201 = *melanocarpa*, M. Bieb.  
*linearifolia*, Hort. l. c. 197 = *C. Crus-galli*, Linn.  
*Macnabiana*, Hort. l. c. 199 = *C. Douglasii*, Lindl.  
*mespilifolia*, Hort. l. c. 203 = *mollis*, Scheele.  
*oliveaeformis*, Hort. l. c. 195 = *C. Carrierei*, Vauvel.  
*Pinshow*, Hort. l. c. 211 = *uniflora*, Moench.  
*spinosissima*, Hort. l. c. 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*splendens*, Hort. l. c. 199 = *C. Crus-galli*, Linn.  
*stipulacea*, Hort. l. c. 197 = *C. Crus-galli*, Linn.  
*tartarica*, Hort. l. c. 207 = *pinnatifida*, Bunge.  
*tortuosa*, Hort. l. c. 203 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*urasina*, Hort. l. c. 203 = *C. Oxyacantha*, Linn.

- 115<sup>1</sup> a. **CREMOCARPON**, Boiv ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1879) 192; et *Hist. des pl.* vii. (1880) 399. **RUBIACEAE**.  
*Boivinianum*, Baill. l. c. 399. — Ins. Comor.

- 115<sup>1</sup> l. **CREMOCARPUS**... = **CREMOCARPON**, Boiv. (non Boiss.).  
*Boivinianus*... = *C. Boivinianum*, Baill. (non Bull.).

**CREPIS**

- 115<sup>1</sup> l. *balcanica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 53; et...  
a. *Baldaccii*, Halácsy...; et in *Malpighia*, viii. (1894) 190. — Eur. or.  
115<sup>2</sup> a. *glabrata*, Porcius, in *Anal. Acad. Romana*, Ser. II. xiv. (1892) 157. — Eur. austr.  
*nigra*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* vii. Folge i. (1886) n. 8, 28. — Bulg.  
l. *orbetica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 52; et...  
*racemosa*, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8 (1889) 499 = *praemorsa*, Tausch.  
*Stribnyi*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 333. — Bulg.

**CRINUM**

- 115<sup>3</sup> a. *Doriae*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. *Ortic.* (1894) 19. — Abyss.  
*grandiflorum* X, Hort. Deleuil, ex Rev. Hortie. lxvi. (1894) 147. — Hybr. artef.  
*Kircake* X, [E. O. Orpet], in *Gard. and For.* viii. (1895) 288. — Hybr. artef.  
*yemensae*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 209. — Arabia.

**CRISTARIA**

- 115<sup>3</sup> a. *australis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 307. — Chili.  
*bipinnatifida*, Phil. l. c. 319. — Chili.  
*Borchersii*, Phil. l. c. 316. — Chili.  
*carrizalensis*, Phil. l. c. 319. — Chili.  
l. *cyanea*, Phil...; et l. c. 312. — Chili.  
*divaricata*, Phil...; et l. c. 312. — Chili.  
a. *flexuosa*, Phil. *Verz. Antofag. u. Tarap.* (1891) 9. — Chili.  
*glabrata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 308. — Chili.  
l. *grandidentata*, Phil...; et l. c. 318. — Chili.  
a. *grandiflora*, Phil. l. c. 311. — Chili.  
*hastata*, Phil. l. c. 308. — Chili.  
*hispidula*, Phil. l. c. 307. — Chili.  
*humilis*, Phil. l. c. 310. — Chili.  
*inconspicua*, F. Phil. ex Phil. l. c. 309. — Chili.  
*Jarae*, Phil. *Verz. Antofag. u. Tarap.* (1891) 9. — Chili.  
*Larranagae*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 320. — Chili.  
*oxyptera*, Phil. l. c. 305. — Chili.  
*parvula*, Phil. l. c. 317. — Chili.  
*patens*, Phil. l. c. 316. — Chili.  
*pilosa*, Phil. l. c. 315. — Chili.  
l. *ranunculifolia*, Phil...; et l. c. 314. — Chili.  
*saniculifolia*, Phil...; et l. c. 313. — Chili.  
a. *setosa*, Phil. l. c. 317. — Chili.  
*Sundtii*, Phil. l. c. 310. — Chili.  
*trifida*, Phil. l. c. 321. — Chili.  
*Vidali*, Phil. l. c. 306. — Chili.

**CROTALARIA**

- 116<sup>3</sup> a. *squamigera*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 126. — Arabia.

**CROTON**

- 116<sup>3</sup> a. *Philippisii*, Williams, *Catal.* (1886) 24. — Hab.?  
*picturatus* X, [Hort. Chantrier], ex Éd. André, in *Rev. Hortie. lx.* (1888) 423 = *Codiaeum variegatum*, Blume.  
*Russellii*, [Hort. Low.] ex *Gard. Chron.* (1893) ii. 629; et in *Journ. of Hort.* xxvii. 493 fig. 71 = *Codiaeum variegatum*, Blume.  
*Thomsoni*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 461 = *Codiaeum variegatum*, Blume.  
*Wigmannii*, Williams, *Catal.* (1886) 24. — Hab.?

**CRYPTANTHE**

- 117<sup>3</sup> *laxiflora*... [err. cal.] = *Cryptocarya laxiflora*, Phil.

**CRYPTOCARYA**

- 118<sup>1</sup> 1. *Burckiana*... (non *Burckeana*).  
a. *laxiflora*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895)  
503. — Chili.  
118<sup>2</sup> a. *Schwackeana*, *Mez, in Arb. Bot. Gart. Breslau*,  
i. (1892) 107. — Bras.  
subcorymbosa, *Mez, l. c.* 106. — Bras.

118<sup>3</sup> 1. **CRYPTOPHRAGMIUM**... (non **GRYPHO-**  
**PHRAGMIUM**).**CUCUMIS**

- 118<sup>3</sup> a. *Vilmorini*, [*Hort.*] ex *Bull. Soc. Tosc. Ort.*  
xix. (1894) 115. — Hab. ?

**CURCUMA**

- 119<sup>2</sup> a. *Kunstleri*, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi.  
(1890) 214 [*Kuntleri*]. — Pegu.  
*Kurzii*, *King, ex Baker, l. c.* 216. — Ins.  
Andam.

**CUSCUTA**

- 119<sup>2</sup> a. *alpicola*, *Bruegg. Neue u. Krit. Pflanz.*  
[*Jahresb. Naturf. Ges. Graub.*] (1886) 45.  
— Helv.  
*Sarothamni*, *Bruegg. l. c.* 46 = *C. Epithymum*,  
DC.

- 120<sup>1</sup> 1. **CYATHOPUS**, *Stapf, in Hook. Icon. pl.*  
xxiv. (1895) t. 2395. **GRAMINEAE** (non  
**CYATHOPSIS** *Brongn. & Gris...*).

**CYATHULA**

- 120<sup>1</sup> a. *triuncinella*, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895)  
189. — Madag.

**CYCAS**

- 120<sup>1</sup> a. *Duivenbodei*, *Hort. ex Cat. Comp. Cont.*  
*d'Hortic.* (1886) 9. — Ins. Molucc.  
*taiwaniana*, *Carruth. in Journ. Bot.* xxxi.  
(1893) 2, t. 331. — Ins. Formosa.  
*Wendlandii*, *Hort. Sander. Cat.* (1895) 32. —  
Madag.

**CYCLAMEN**

- 120<sup>2</sup> 1. *Pentelici*... xviii. *Beibl. n.* 44 (1894) 1.

**CYCNIUM**

- 120<sup>3</sup> 1. *cameroonianum*, *Engl...* = *Rhamphicarpa*  
*Cameroniana*, *Oliver* [non ex loco, sed in  
honorem cl. Cameron nuncupatus].

**CYMBIDIUM**

- 120<sup>3</sup> a. *armainvillense* X, *Hort. ex Journ. des Orchid.*  
(1894) 9. — Hybr. artef.  
*inconspicuum*, *Wall. ex Hook. f. in Ann. Bot.*  
*Gard. Calc.* v. I. (1895) 46 = *Saccolabium*  
*inconspicuum*, *Hook. f.*  
*nipponicum*, *Rolf. in Orchid Rev.* iii. (1895)  
38 (= *Bletia nipponica*, *Franch. & Sav.*). —  
Japon.  
121<sup>1</sup> 1. *Winnianum*, *Hort. ex Veitch, Man. Orch. Pl.*  
ix. (1893) 24; et...

**CYNOGLOSSUM**

- 121<sup>3</sup> a. *Bottae*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 173. —  
Arabia.  
1. *paucisetum* *Borb...* (non punctatum).  
*rotatum*, *Velen...* 1893 (1894) xxxvii. 48 [non  
(1892) 3].

**CYPERUS**

- 122<sup>3</sup> a. *holostigma*, *C. B. Clarke, ex Schweinf. in Bull.*  
*Herb. Boiss.* ii. App. 2 (1894) 103. —  
Erithrea.

**CYPHOSTIGMA**

- 123<sup>3</sup> a. *exertum*, *Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.*  
xviii. (1886) 310, t. 13. — Penins. Mal.

**CYPRIPEDIUM**

- 123<sup>3</sup> a. *Adrastus* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i.  
343. — Hybr. artef.  
*Aeson* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 80.  
— Hybr. artef.

**CYPRIPEDIUM**

- 123<sup>3</sup> a. *albanense*, *Hort. ex Veitch, Man. Orch. Pl.* iv.  
(1889) 105, in syn. = *C. Sedenii* X, *Reichb. f.*  
*Allanianum* X, *Hort. ex Orchid Rev.* ii.  
(1894) 22. — Hybr. artef.  
*Aphrodite* X, [*Hort. Veitch*], *Man. Orch. Pl.*  
iv. (1889) 76. — Hybr. artef.  
*Appletonianum*, *Hort. ex The Garden*, xliii.  
(1893) 95 = *Hookerae*, *Reichb. f.*  
*Arthurianum* X, *Reichb. f. ex Lindenia*, iii.  
(1887) 53, t. 121. — Hybr. artef.  
*Ashtoni* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii.  
721. — Hybr. artef.  
*Ashworthiae* X, *Hort. ex Will. Orch. Grow.*  
*Man. ed.* 7 (1894) 232. — Hybr. artef.  
*aurorum* X, *Reichb. f. in Gard. Chron.*  
(1887) i. 179. — Hybr. artef.  
*Calypto* X, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man.*  
*ed.* 7 (1894) 238. — Hybr. artef.  
124<sup>2</sup> a. *cereus* X, *Hort. ex Will. l. c.* 241. — Hybr.  
artef.  
*beechense* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) i.  
762. — Hybr. artef.  
*Behrensianum* X, *Hort. Sander, ex Orchid*  
*Rev.* ii. (1894) 111. — Hybr. artef.  
*Bolvelaerianum* X, [*Hort. Pauwels*], *ex Gard.*  
*Chron.* (1895) ii. 391. — Hybr. artef.  
*Bosscherianum* X, *Hort. ex Gard. Chron.*  
(1892) i. 11, sphalm. = *C. Deboscheria-*  
*num* X, *Desbois*.  
*Bryani* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) ii.  
138. — Hybr. artef.  
*Burtonii* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i.  
800. — Hybr. artef.  
*Carnusianum* X, *Hort. Veitch, ex Gard.*  
*Chron.* (1895) ii. 102. — Hybr. artef.  
*corbeillense* X, *Ch. Maron, in Rev. Hortic.*  
lxv. (1893) 250. — Hybr. artef.  
*Corndeanii* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895)  
i. 627. — Hybr. artef.  
*Constableanum* X, *Hort. ex The Garden*, xliii.  
(1893) 75. — Hybr. artef.  
*Creon* X, *Hort. ex Will. l. c.* 249. — Hybr.  
artef.  
*Diana* X, *Hort. ex Will. l. c.* 253. — Hybr.  
artef.  
*Daviesianum* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895)  
i. 82. — Hybr. artef.  
*Deboscherianum* X, *Desbois, in Rev. Hort.*  
*Belg.* xviii. (1892) 6. — Hybr. artef.  
*delicatulum* X, *Reichb. f. in Gard. Chron.*  
(1887) ii. 552. — Hybr. artef.  
*Donatianum* X, [*Hort. Sander.*] ex *Bull. Soc.*  
*Tosc. Ort.* xx. (1895) 79. — Hybr. artef.  
*Edwardi* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) ii.  
132. — Hybr. artef.  
*excellens* X, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894)  
275. — Hybr. artef.  
*festum* X, *Hort. ex The Garden*, xli. (1892) 26.  
— Hybr. artef.  
*Fordianum* X, *Hort. Sander, ex Gard. Chron.*  
(1895) i. 210. — Hybr. artef.  
*Fowlerianum* X, *Hort. Sander, ex Gard.*  
*Chron.* (1895) i. 337. — Hybr. artef.  
*gloriosum* X, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894)  
365. — Hybr. artef.  
*Goweri* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i.  
529. — Hybr. artef.  
*Greyanum* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i.  
396. — Hybr. artef.  
*Hurdianum* X, [*R. M. Gray*] in *Orchid Rev.*  
iii. (1895) 15. — Hybr. artef.  
124<sup>3</sup> 1. *Huybrechtianum*... (non *Huybrechtsianum*).  
*Johnsonianum* X, *Hort. Sander, ex Gard.*  
*Chron.* (1892) ii. 744; et in *Journ. Hort.*  
*Soc.* xxvi. 171, fig. 30. — Hybr. artef.  
*Laforeadei* X, *Hort. Bauer, ex Godefroy,*  
*L'Orchidophile* (1886) 122, 181 cum ic.;  
*Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 87. —  
Hybr. artef.  
125<sup>1</sup> a. *Leaenium* X, *Hort. ex Will. et Warn. Orchid*  
*Alb.* v. (1886) t. 223; et *ex Lindenia*, iii.  
(1887) t. 125. — Hybr. artef.  
*Macfarlanei* X, *Kraenzl. in Gard. Chron.*  
(1891) ii. 300; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 534.  
— Hybr. artef.

**CYPRIPEDIUM**

- 125<sup>1</sup> a. *Ledouxiae* X, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893)  
117. — Hybr. artef.  
*Leopoldianum* X, *Hort. ex Gard. Chron.*  
(1895) i. 333. — Hybr. artef.  
*leucorrhodium* X, *Reichb. f. in Journ. of*  
*Hort.* xii. (1886) 129, fig. 121; *Orchid*  
*Rev.* i. (1893) 169, fig. 11; *Will. Orch.*  
*Grow. Man. ed.* 7 (1894) 277. — Hybr.  
artef.  
*loochristianum* X, *Ch. De Bosschere, in Gard.*  
*Chron.* (1895) i. 100. — Hybr. artef.  
*Louisae* X, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895)  
50. — Hybr. artef.  
*Lynchianum* X, *Hort. Sander, ex Gard.*  
*Chron.* (1893) ii. 692. — Hybr. artef.  
*macrochilum* X, *O'Brien, in Gard. Chron.*  
(1891) 343, fig. 40; *Will. Orch. Grow.*  
*Man. ed.* 7 (1894) 279. — Hybr. artef.  
*Masonii* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i.  
800. — Hybr. artef.  
1. *Massaianum*... (non *Massianum*).  
a. *Mauriceanum* X, *Ch. De Bosschere, in Orchid*  
*Rev.* i. (1893) 118. — Hybr. artef.  
*Millmani* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i.  
800. — Hybr. artef.  
*Moensii* X, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893)  
98; et ii. (1894) 335 (= *C. memoria-Moensii*,  
*Hort.*). — Hybr. artef.  
*Morganas* X, *Reichb. f. in Gard. Chron.*  
(1886) ii. 243; in *Illustr. Hortic.* (1887)  
t. 5; et in *Orchid Alb.* vii. (1888) t. 313. —  
Hybr. artef.  
*Nandi* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) ii.  
310. — Hybr. artef.  
125<sup>2</sup> a. *Orestes* X, *Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889)  
94; *Will. Orch. Grow. Man. ed.* 7 (1894)  
288. — Hybr. artef.  
*Paulii* X, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893)  
147. — Hybr. artef.  
*pendulum* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895)  
ii. 192. — Hybr. artef.  
*platycolor* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii.  
655. — Hybr. artef.  
*Poyntzianum* X, *O'Brien, in Gard. Chron.*  
(1894) i. 36; et *ex Orchid Rev.* ii. (1894)  
54. — Hybr. spont. ?  
*refulgens* X, *Hort. Ingram, ex Gard. Chron.*  
(1895) i. 210, 338. — Hybr. artef.  
*Rossianum* X, *Hort. ex Orchid Rev.* iii.  
(1895) 359. — Hybr. artef.  
*Sallierii*, *Godefroy, Les Cypridées. Part. I.*  
(1888), *Will. Orch. Grow. Man. ed.* 7 (1894)  
297; *Gard. and For.* ii. (1893) 117 [*Sallieri*].  
— Burma.  
*signatum* X, *Bull. Catal.* (1895) 7. — Hybr.  
artef.  
*splendens* X, *Hort. ex Lindenia*, ii. (1886)  
t. 69. — Hybr. artef.  
*suffusum* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i.  
210. — Hybr. artef.  
*Thayerianum* X, *Hort. Sander, ex Gard.*  
*Chron.* (1893) ii. 192. — Hybr. artef.  
*Tryonianum* X, *Hort. Tate, ex Gard. Chron.*  
(1893) ii. 134. — Hybr. artef.  
*Uihleinianum* X, *Hort. ex Sander, Catal.*  
(1895) 10. — Hybr. artef.  
*Umlaufstianum* X, [*Hort. Sander.*] ex *Gard.*  
*Chron.* (1893) ii. 70. — Hybr. artef.  
*Vannerae* X, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895)  
i. 402. — Hybr. artef.  
*Vigerianum* X, *Hort. Martin, ex Rev. Hortic.*  
lxvii. (1895) 359; et *ex Gard. Chron.* (1895)  
ii. 100. — Hybr. artef.  
*Van Molianum* X, *Hort. Linden, ex Gard.*  
*Chron.* (1892) i. 502. — Hybr. artef.  
*Wallaertianum* X, *Hort. ex Gard. Chron.*  
(1895) ii. 655. — Hybr. artef.  
125<sup>3</sup> a. *Wallisii*, *Will. Orch. Grow. Man. ed.* 6 (1885)  
261; et *ed.* 7 (1894) 313; in *Lindenia*, iii.  
(1887) 73, t. 181; *Orchid Alb.* viii. (1889)  
t. 380. — Ecuad.  
*warnhamiense* X, *Hort. ex Gard. Chron.*  
(1895) ii. 248. — Hybr. artef.  
*Watsonianum* X, *Hort. Sander, ex Orchid*  
*Rev.* i. (1893) 244. — Hybr. artef.

## CYPRIPEDIUM

- 125<sup>3</sup> a. *Whitelyanum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 307. — Hybr. artef.  
*Wiganianum* X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 142. — Hybr. artef.

## CYRTANDRA

- 126<sup>1</sup> a. *glaucula*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 253. — Ins. Sandvic.  
*Vairiae*, Drake, l. c. (1889) 87, 25 i, t. 44; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 146. — Ins. Tahit.  
*Vescoi*, Drake, l. c. 85, 287, t. 43. — Ins. Tahit.  
*vestita*, Drake, l. c. 94, 287, t. 48; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 146. — Ins. Tahit.

## CYRTANTHUS

- 125<sup>1</sup> a. *O'Brieni*, Baker, in Gard. Chron. (1894) i. 716. — Afr. austr.

## CYTISUS

- 126<sup>2</sup> a. *agnipilus*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 643. — Bulg. *Carlieri*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 107 = *Laburnum anagyroides*, Medic.  
 a. *caucasicus*, Hort. l. c. 113 = *biflorus*, L'Hérit.  
 l. *danubialis*... 1890 (1890) i. ... [non (1890) ii.] *ganipilus*... [err. cal. dele et lege: *agnipilus*] (conf. supra).  
 126<sup>3</sup> *medicaginoideus*, Hort. l. c. = *biflorus*, L'Hérit.  
 a. *quinquefolius*, Hort. l. c. 117 = *sessilifolius*, Linn.

## D

- 127<sup>1</sup> a. *DACTYLIOPHORA* .. (non *DACTYLOPHORA*).

## DALEA

- 127<sup>2</sup> 1. *unifoliata*... (non *unifoliolata*).

## DAPHNE

- 127<sup>3</sup> a. *arbuscula*, Celak. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 215. — Hung.

## DAPHNOPSIS

- 128<sup>1</sup> *Schwackeana*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 6 (non 61); et xv. Beibl. n. 38 (1893) 18 (non 8).  
*Sellowiana*, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 7 (non xv...),  
*sessiliflora*, Griseb. ex Taub. l. c. 8 (non xv...).

## DAUCUS

- 128<sup>1</sup> a. *drepanensis*, Tod. ex Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 298. — Sicilia.

## DELPHINIUM

- 129<sup>2</sup> 1. *iliense*, Huth... 402 (non 462).

## DENDROBIUM

- 129<sup>3</sup> 1. *Augustae-Victoriae*, Kraenzl... = *veratrifolium*, Lindl.  
*burfordiense* X, Hort. Lawrence, ex Gard. Chron. (1892) ii. 744. — Hybr. artef.  
*cheltenhamense* X, Hort. ex The Garden, xliii. (1893) 389. — Hybr. artef.  
*chlorostele* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 477. — Hybr. artef.  
*chrysodiscus*, Reichb. f. l. c. (1887) i. 414; et... — Hybr. artef.  
*chrysolabrum*... (non *chrysolabium*).  
*Cogniauxianum*... 281 (non 280).  
*Donnesiae* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 402; et ex The Garden (1895) 222, t. 1032, fig. 1. — Hybr. artef.  
*dulce* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 214. — Hybr. artef.  
*Edithae* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 337. — Hybr. artef.

## DENDROBIUM

- 129<sup>3</sup> 1. *Eriae*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 186 (= *D. eriacoides*, F. M. Bailey). — Austral.  
 130<sup>1</sup> 1. *galliceanum*, Linden, in *Lindenia*, vi. (1890) 5, t. 241; Will. Orch. Crow. Man. ed. 7 (1894) 340. — Burma.  
*Gemma* X, Hort. ex Orchid Rev. iii. (1895) 73. — Hybr. artef.  
 130<sup>2</sup> a. *Jofftii*... [conf. *Toftii*].  
*Imperatrix*, Kraenzl. in *Reichenbachia*, Fasc. xii. (1895) 11, t. 95. — As. trop.  
 a. *Junio* X, Hort. ex Journ. of Hort. xx. (1890) 85, fig. 13; Will. l. c. 344, cum xylogr. — Hybr. artef.  
*Lutwycheanum* X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 202. — Hybr. artef.  
 130<sup>3</sup> 1. *Mettkeanum*... (non *Meltkeanum*).  
 a. *Murrayi* X, Hort. ex Orchid. Rev. iii. (1895) 166. — Hybr. artef.  
*pal lens* X, Hort. Lawrence, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 354. — Hybr. artef.  
*pauciflorum*, King & Panling, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 332. — Sikkim.  
*porphyrogastrum* X, Veitch, Man. Orch. Pl. iii. (1888) 90. — Hybr. artef.  
 130<sup>3</sup> 1. *speciosissimum*, Rolfe, in Orchid Rev. iii. lxvii. (1895) 119, 140; et ex Rev. Hortie. (1895) 415. — Borneo.  
*Roeblingianum* X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 211. — Hybr. artef.  
*Toftii*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Third Suppl. (1890) 71. — Austral.  
*Vannerianum* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 72. — Hybr. artef.  
*Warburgianum*... 281 (non 280).  
*xanthocentrum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 88; et (1895) i. 82. — Hybr. artef.

## DERRIS

- 131<sup>2</sup> a. *polyphylla*, Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java, ii. (1895) 89 = *Brachypterum polyphyllum*, Miq.

## DESCHAMPSIA

- 131<sup>3</sup> a. *rhenana*, Greml. Excurs. Fl. Schweiz. ed. 6 (1889) 451 = *caespitosa*, Beauv.

## DEUTZIA

- 132<sup>2</sup> a. *californica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 223 = *crenata*, Sieb. & Zucc.  
 131<sup>2</sup> 1. *discolor*, Maxim... xxxii. (1890) 487 = *hypoleuca*, Maxim.  
*Godolohovi*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 225 = *Philadelphus hirsutus*, Nutt.  
 a. *hypoleuca*, Maxim. Dec. pl. Asiat. viii. (1893) 36. — Japon.  
 132<sup>2</sup> a. *japonica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 227 = *Philadelphus Satsumi*, Sieb.  
*pulchella*, Hort. l. c. = P. *Satsumi*, Sieb.  
*sanguinea*, Hort. l. c. 225 = P. *grandiflorus*, Willd.

## DEYEUXIA

- 132<sup>2</sup> a. *Royleana*, Trim. Cat. Pl. Ceyl. (1885) 108 = *Calamagrostis pilosula*, Hook. f. (Suppl. II.).

## DIANTHUS

- 132<sup>2</sup> a. *aeolicus*, Lojac. Fl. Sicula, i. I. (1888) 163. — Sicilia.  
*brachycarpus*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, I. (1886) 9. — Bulg.  
*brivatensis* X, Blanchard, in Le Jardin (1892) 174. — Hybr. artef.  
*hermaensis*, Coss. Ill. Fl. Atlant. i. (1890) 129, t. 76. — Reg. Tunet.  
 132<sup>1</sup> a. *microchilus*, Williams, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 176 = *carpathicus*, Borb.  
 l. *Freyinii*... 1890 (1890) i... [non 1889 (1890) ii...].

## DIANTHUS

- 132<sup>1</sup> 1. *Nanteuillii*, Burnat... (non *Monteuillii*)... et *Malinu*, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. 248.  
*Pancicii*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 9. — Bulg.  
*quadrangulus*... 1892 (1893) 372... (non 1892 (1893)).  
 a. *rumelicus*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1893) i. 41; et...

DIAPEDIUM, Koen. = *Dicliptera*, Juss. (Acanth.).

- 133<sup>2</sup> a. *acuminatum*, *assurgens*, *baphicum*, *Beddomei*, *brachiatum*, *brasilense*, *canescens*, *capense*, *caracasianum*, *ciliare*, *clavatum*, *clinopodium*, *confine*, *congestum*, *cuneatum*, *effusum*, *erianthum*, *Forsterianum*, *glabrum*, *Haenkeanum*, *heterostegium*, *Hookerianum*, *hyalinum*, *interruptum*, *javanicum*, *Kurzii*, *laevigatum*, *Leonotis*, *maculatum*, *madagascariense*, *Moritzianum*, *mucronifolium*, *multiflorum*, *ovatum*, *pedunculare*, *peruvianum*, *pilosum*, *Poklianum*, *procumbens*, *propinquum*, *reptans*, *resupinatum*, *scabrum*, *sericeum*, *sexangulare*, *sparsiflorum*, *speciosum*, *spicatum*, *squarrosus*, *tomentosum*, *trifurcatum*, *Tweedianum*, *unguiculatum*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 484-85 = *homonyma omnia Diclipterae*.  
*apiculatum*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia apiculata*, Bedd.  
*Benhamii*, Kuntze, l. c. = *R. chinensis*, Benth.  
*Brandisii*, Kuntze, l. c. 484 = *R. Brandisii*, C. B. Clarke.  
*Clarkii*, Kuntze, l. c. 485 = *R. Beddomei*, C. B. Clarke.  
*coeruleum*, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera pubescens*, Juss.  
*crenatum*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia crenata*, T. Anders.  
*cuspidatum*, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera micranthes*, Nees.  
*diversiforme*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia diversiformis*, Nees.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *R. elegans*, Dalz. & Gibs.  
*grande*, Kuntze, l. c. = *R. grandis*, T. Anders.  
*himalayense*, Kuntze, l. c. = *R. himalayensis*, C. B. Clarke.  
*khasianum*, Kuntze, l. c. = *R. khasiana*, T. Anders.  
*laetum*, Kuntze, l. c. = *R. laeta*, C. B. Clarke.  
*latebrosus*, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera parvibracteata*, Nees.  
*latus*, Kuntze, l. c. = *Rungia lator*, Nees.  
*linifolium*, Kuntze, l. c. = *R. linifolia*, Nees.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *R. longifolia*, Nees.  
*Mastersii*, Kuntze, l. c. = *R. Mastersii*, T. Anders.  
*pectinatum*, Kuntze, l. c. = *R. parviflora*, Nees.  
*pubinervium*, Kuntze, l. c. 485 = *R. pubinervia*, T. Anders.  
*repens*, Kuntze, l. c. 485 = *R. repens*, Nees.  
*retortum*, Kuntze, l. c. = *Dicliptera parvibracteata*, Nees.  
*sisparensis*, Kuntze, l. c. = *Rungia sisparensis*, T. Anders.  
*stoloniferum*, Kuntze, l. c. = *R. stolonifera*, C. B. Clarke.  
*thlaspioides*, Kuntze, l. c. = *Dicliptera thlaspioides*, Nees.  
*umbellatum*, Kuntze, l. c. = *D. micranthes*, Nees.  
*verticillare*, Kuntze, l. c. = *Hypoestes verticillaris*, R. Br.  
*verticillatum*, Kuntze, l. c. 978 = *Dicliptera micranthes*, Nees.  
*Wightianum*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia Wightiana*, Nees.

## DICHAELIA

- 134<sup>3</sup> 1. *elongata*... (1894) 35 (non 1884).

- 135<sup>2</sup> a. *DICHOSTYLIS*, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii (1895) 565 = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).  
*aristata*, Rikli, l. c. = *Cyperus aristatus*, Rottb.  
*hamulosa*, Rikli, l. c. = *Scirpus hamulosus*, Stev.  
135<sup>2</sup> a. *Micheliana*, Rikli, l. c. = *S. Michelianus*, Linn.  
*nitens*, Rikli, l. c. = *Rynchospora nitens*, A. Gray.  
*patens*, Rikli, l. c. = *Pycnus nitens*, Nees.  
*pygmaea*, Rikli, l. c. = *Eleocharis Chaetaria*, Roem. & Schult.

**DICLIPTERA**

- 135<sup>2</sup> 1. *Marlothii*, x. (1888) 266 [non (1889) 265].  
135<sup>3</sup> *usambarica*, ... 47 (non 46).

**DICRAEA**

- 135<sup>3</sup> a. *hamata*, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 264. — Boliv.

**DICRANOLEPIS**

- 135<sup>3</sup> 1. *Soyauxii*, ... vii. (1886) (non 1885).

**DICTYOSPERMA**

- 136<sup>1</sup> a. *fibrosum*, C. H. Wright, in Kew Bull. (1894) 358. — Madag.

- 136<sup>1</sup> 1. *DIDYMIA*, ... = *Mariscus*, Vahl (Cyper.).

**DIGITARIA**

- 136<sup>2</sup> a. *vaginata*, Magnier, ex Debeaux, in Lucante, Rev. Soc. Franç. Bot. xii. (1895) 303 = *Panicum vaginatum*, Sw.

**DIGLOSSOPHYLLUM**

- 136<sup>3</sup> a. *serrulatum*, Wendl. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. xiv. (1889) 337 = *Serenoa serrulata*, Hook. f.

**DILLENIA**

- 136<sup>3</sup> 1. *mattanensis*, ... (non *mattadensis*).  
*meliosmaefolia*, Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii, 6 (1893) 123 = *meliosmaefolia*, Hook. f.?  
*membranifolia*, ... (1886) (non 1887),

**DINEBRA**

- 137<sup>1</sup> a. *guineensis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 376. — Afr. trop. occ.

**DIOSMA**

- 137<sup>2</sup> a. *Wendlandi*, Carrière, in Rev. Hortie. lxiv. (1892) 155. — Afr. austr.

**DIPLADENIA**

- 138<sup>3</sup> a. *carissima*, T. Moore, ex Flor. and Pomol. (1869) 169, t. 502 = *Martiana*, A. DC.

**DIPLOTAXIS**

- 139<sup>2</sup> a. *maritima*, Rouy, Excurs. bot. Espagne, iii. 33; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.

**DISA**

- 142<sup>2</sup> a. *nervosa*, Hort. Kew, ex Gard. Chron. (1894) ii. 308, fig. 41. — Natal.

**DISCHISTOCALYX**

- 140<sup>2</sup> a. *pubescens*, Lindau, ex Engl. in Goetzen, Durch Afrika, Append. (1895) 877, 382. — Congo or.

**DISTERIGMA**

- 141<sup>2</sup> 1. *cuspidatum*, ... xi. (1889) 210 [non (1896) 220].  
*dendrophilum*, ... l. c.  
142<sup>2</sup> 1. *epacridifolium*, ... l. c.

**DONAX**

- 142<sup>3</sup> 1. *congensis*, ... xv. (1892) 439.

**DODECATHEON**

- 141<sup>3</sup> a. *Lemoinei* X, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit, xiv. (1889) 199 = *D. Meadia*, Linn.

**DORATOXYLUM**

- 142<sup>2</sup> a. *apetalum*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 81 = *diversifolium*, Benth. & Hook. f.

**DORSTENIA**

- 143<sup>1</sup> 1. *caulescens*, ... xx. (1894) 144.

**DORYCNium**

- 143 a. *diffusum*, Janka, in Magyar Növen. Lapok, x. (1886) 147. — Hung.

**DRABA**

- 143<sup>3</sup> a. *cauquenensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 330. — Chili.  
*depilis*, Phil. l. c. 331. — Chili.  
*pectinata*, A. Kern. [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanzen (1890) 109. — Tirol.  
*pusilla*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 329. — Chili.  
1. *Saffordi*, ...; et in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 331.

**DRACAENA**

- 144<sup>3</sup> a. *Hibberdii* X, [Hort. Will.] Flor. Mag. (1876) t. 201. — Hybr. artef.  
*Jamesii*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 629 = *Cordylina terminalis*.

**DURIO**

- 146<sup>1</sup> a. *Lowianus*, Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng., lx. (1891) ii. 51. — Penins. Mal.  
1. *testudinarius*, ... (non *testudinarius*).  
*Wrayii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 52. — Perak.

**DUVAUA**

- 146<sup>1</sup> a. *patagonica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 9. — Patag.

**DYSOPHYLLA**

- 147<sup>1</sup> a. *ianthina*, Maxim. ex Kanitz, Növenyt. gyujtesek Grof. Széchenyi (1891) 46 = *Pogostemon ianthina*, Kanitz.  
1. *porophylloides*, ... A. Gray (non A. Grag).

**E****EARINA**

- 147<sup>1</sup> 1. *samoensium*, ... (non *samoensiana*).  
147<sup>1</sup> a. *filiformis*, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 117. — Am. bor.

**EBENUS**

- 147<sup>1</sup> a. *Boissieri*, Barb. in Bull. Soc. Vand. sci. nat. xxi. (1885) 221; et *Lydie*, Lycie, Carie (1890) 60 t. 2. — As. Min.

**ECHINARIA**

- 149<sup>2</sup> a. *spicata*, Debeaux, in Rev. de Bot. viii. (1890) 266. — Sicilia.

**ECHINOCACTUS**

- 149<sup>2</sup> a. *Beguini*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1895) 44. — Mexic.  
*crassihamatus*, A. Weber, in Bois, Dict. Hortie. i. (1895 ?) 468. — Mexic.  
*durangensis*, Runge, in Hamb. Gart. und Blumenzeit. xlv. (1890) 231. — Mexic.  
*Gerardi*, A. Weber, in Bois, Dict. Hortie. i. (1895 ?) 468 = *haematacanthus*, Monv.  
*haematacanthus*, Monv. ex A. Weber, l. c. — Mexic.  
*heterochromus*, A. Weber, l. c. — Mexic.  
*Joadii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1886) t. 6867. — Uruguay.  
*Mathsonii*, Berge, in Monatsschr. f. Kakteenk. (1893) 45. — Mexic.  
*phymatohelos*, Poselg. in Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk. (1886) 602. — Hab. ?  
*Saussieri*, A. Weber, in Bois, Dict. Hortie. i. (1895 ?) 468. — Mexic.  
*Schickendantzii*, A. Weber, l. c. 470. — Reg. Argent.

**ECHINOCACTUS**

- 149<sup>2</sup> a. *subniger*, Poselg. ex Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk. (1886) 588. — Mexic.  
*texasensis*, Hopfer, ex Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 633, t. 1286. — Texas.

**ECHINOCEREUS**

- a. *conglomeratus*, Mathisson, in Gartenfl. xxxix. (1890) 465. — Mexic.  
*dubius*, Engelm. ex Ruempl. in Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk. ed. 2 (1886) 787 = *Cereus dubius*, Engelm.  
*glycimorphus*, Foerst. in Foerst.-Ruempl. l. c. 800. — Hab. ?  
*mojavensis*, Engelm. ex Ruempl. l. c. 803 = *Cereus mojavensis*, Engelm. & Bigel.  
*papillosus*, Linke, in Foerst.-Ruempl. l. c. 783. — Hab. ?  
*paucispinus*, Engelm. ex Ruempl. l. c. 794 = *Cereus paucispinus*, Engelm. & Bigel.  
*Roetteri*, Engelm. ex Ruempl. l. c. 829 = *C. Roetteri*, Engelm.  
*stramineus*, Engelm. ex Ruempl. l. c. 797 = *C. stramineus*, Engelm.  
*tuberosus*, Poselg. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 783. — Am. bor.

**ECHINOPS**

- 149<sup>3</sup> a. *byzantinus*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn. xxix. 1890 (1891) 129. — Oriens.  
150<sup>1</sup> a. *Raddeanus*, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 90. — Reg. Cauc.  
150<sup>1</sup> 1. *thracicus*, ... Ges. Wiss. 1890 (1890) i. ... [non *thracicus*, ... Ges. Wiss. (1890) ii.].

**ECHITES**

- 150<sup>2</sup> a. *Sanctae-Crucis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 396. — Bras.

- 150<sup>2</sup> a. *EELDEA*, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 543 = *Candollea*, Labill. prop. *MAGNOLIACEAE*.

**EHRHARTA**

- 150<sup>3</sup> a. *Godefroyi*, C. Cordem. in J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 123. — Ins. Borbon.  
*penicillata*, C. Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

**EHRETIA**

- 150<sup>2</sup> a. *Bakeri*, Baker, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 88, in not. — Afr. trop.  
150<sup>3</sup> a. *microphylla*, Baker, [non Wall.], in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.

**ELAEOCARPUS**

- 151<sup>1</sup> a. *Hulletii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 132. — Penins. Mal.  
*Kunstleri*, King, l. c. — Perak.  
*Mastersii*, King, l. c. 139. — Penins. Mal.  
*punctatus*, King, l. c. — Perak.  
*salicifolius*, King, l. c. 125. — Penins. Mal.  
*Scortechinii*, King, l. c. 124. — Penins. Mal.  
*Wrayi*, King, l. c. — Perak.

**ELATOSTEMA**

- 151<sup>2</sup> a. *ciliatum*, Hook. f. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 67, nomen; et in Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. 574 (sp. dub.). — Ind. or.  
*Clarkei*, Hook. f. ll. cc. 67; et 369. — Ind. or.

**ELEUTHEROSPERMUM**

- 151<sup>3</sup> a. *chrysanthum*, Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1895) 43; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 74. — Reg. Cauc.

**ELIONURUS**

- 151<sup>3</sup> a. *Brazzae*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 323. — Congo gall.

**EMBELIA**

- 152<sup>3</sup> a. *demissa*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 447. — Ins. Borbon.  
*triquetra*, Cordem. l. c. 446. — Ins. Borbon.  
*variabilis*, Cordem. l. c. 445. — Ins. Borbon.

153<sup>1</sup> l. **ENDACANTHUS**.... [non **ENDECANTHUS**].  
Humboldtii, Fasc. 30 (1892) t. 244 (non 241).

153<sup>3</sup> a. **EPHEDRANTHUS**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 296. **ANONACEAE**.  
parviflorus, S. Moore, l. c. t. 21. — Bras.

#### EPIDENDRUM

153<sup>3</sup> a. Barkerioloa, Veitch, Man. Orch. Pl. vi. (1890) 89 (= *Barkeria Barkerioloa*, Reichb. f. — Hab. ?  
Claesianum, [Hort. Lucas], ex Gard. Chron. (1893) i. 641, nomen. — Hab. ?  
Forgetianum, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 752. — Hab. ?  
Kienastii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 126. — Mexic.

154<sup>1</sup> a. Matthewsii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 458; et (1887) ii. 431. — Peruv.  
Watsonianum, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1892) i. 214. — Bras.

154<sup>2</sup> a. **EPILAELIA**

Hardyana X, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1894) ii. 605, 629, fig. 80; et ex Orchid Rev. ii. (1894) 364. — Hybr. artef.

154<sup>3</sup> a. **EPIPHRONITIS**

Veitchii X, Hort. ex Journ. of Hort. lxxxiii. (1890) 513, fig. 68; et ex Gard. Chron. (1890) i. 799. — Hybr. artef.

155<sup>1</sup> a. **EPIPREMUM**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 446, err. typ. = **Epipremnum**, Schott (Aroid.).

#### EPISCIA

155<sup>1</sup> a. maculata, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7131. — Guian. angl.

#### ERAGROSTIS

155<sup>1</sup> a. Braunii, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 41. — Arabia.  
Elliottii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 140 = campestris, Trin.  
humifusa, C. Cordem. ex f. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 126. — Ins. Borbon.

155<sup>2</sup> a. mabiana, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 38. — Arabia.  
platystachys, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 382. — Gabon.  
Tholloni, Franch. l. c. 383. — Congo gall.  
Tinge-lingua, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 357. — Bras.  
yemensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 41. — Arabia.

#### ERANTHEMUM

155<sup>3</sup> a. congestum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 428. — Bras.  
velutinum, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1886) 8. — Bras.

#### ERIA

156<sup>2</sup> l. choneana... (non choniana).  
a. fibuliformis, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 336. — Sikkim.

#### ERIANTHUS

156<sup>3</sup> a. longisetosus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 85, t. 34. — Ind. or.

#### ERICA

156<sup>3</sup> d. flava, Bolus (est Blaeriae species, in loco proprio jam enumeratur).  
157<sup>1</sup> l. Junonia.... (non Junonis).

#### ERIGENIA

163<sup>3</sup> a. Fitzgeraldi [A. H. S. Lucas] in Vict. Natural. viii. (Aug. 1891) 50, err. typ. = *Eugenia Fitzgeraldi*, F. Muell.

#### ERIGERON

158<sup>1</sup> a. elegans, Greene, Pittonia, ii. (1891) 173. — Calif.

Favratii X, Greml, Excurs. Fl. Schweiz, ed. 6 (1889) 231. — Helv.

glabrescens X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. Fasc. xxiii-xxiv. (1889) 105. — Helv.

parviflorum X, Bruegg. l. c. — Helv.

158<sup>2</sup> a. Remyi, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1888) 65, t. 31 (= *Vittadinia Remyi*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

Scribneri, Canby, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 150. — Montana.

tenerrimus, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1888) 67, t. 32 (= *Aster tenerrimus*, Less.). — Ins. Sandvic.

158<sup>3</sup> a. **ERIOCARPUM**

158<sup>3</sup> a. scabellum, Greene, in Erythea, ii. (1894) 108. — Calif.

#### ERIOCAULON

158<sup>3</sup> a. decemflorum, Maxim. Dec. pl. Asiat. viii. (1893) 7. — China.

dicline, Maxim. l. c. 21. — China.

kiusianum, Maxim. l. c. 22. — China.

nipponicum, Maxim. l. c. 9. — Japon.

nudicusp, Maxim. l. c. 19. — Japon.

sikokianum, Maxim. l. c. 16. — Japon.

158<sup>3</sup> a. **ERIOCOMA**

159<sup>1</sup> a. Lehmanni, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 54. — Columb.

#### ERODIUM

160<sup>2</sup> a. Vetteri, Barb. & Major, Samos (1892) 36, t. 2. — Ins. Samos.

160<sup>2</sup> a. **EROPHILA**

160<sup>2</sup> a. corsica, Jord. ex Magnier, Scrin. fl. select. x. (1891) 13 = vulgaris, DC.

160<sup>2</sup> a. **ERVUM**

160<sup>3</sup> a. Tenoreanum, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers, xix. 1889 (1890) 104 = *Vicia Tenoreana*, Mart. - Donos.

160<sup>3</sup> a. **ERYSIMUM**

161<sup>1</sup> a. Mureti X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 50. — Helv.

161<sup>1</sup> a. **ERYTHRAEA**

161<sup>3</sup> a. Pringleana, Witt. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 85. — Mexic.

Schuttleworthiana, Rouy, in Le Naturaliste, Sér. 2, xiii. (1891) 11, in obs. = *E. Centaurium*, Linn.

turcica, Velen. in Abh. böhm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 31. — Bulg.

161<sup>3</sup> a. **ERYTHRINA**

161<sup>3</sup> a. microcarpa, Koerd. & Valeton, Boomsort. van Java, ii. (1895) 61. — Java.

161<sup>3</sup> a. **ERYTHROXYLUM**

162<sup>2</sup> a. ampullaceum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 11. — Bolivia.

durum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 322. — Bras.

novo-granatense, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 35. — Columb.

praecox, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 321. — Bras.

sparsiflorum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.

162<sup>2</sup> a. **ESCALLONIA**

162<sup>2</sup> a. exoniensis, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 227. — Form. hort.

Ingami, Hort. l. c. 229, in syn. = *macrantha*, Hook. & Arn.

162<sup>2</sup> a. **ESCHWEILERIA**

162<sup>2</sup> a. plecosperma, Th. Dur. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 183 (= *Reynoldsia plecosperma*, A. Gray). — Ins. Samoa.

sandvicensis, Th. Dur. l. c. 182 (= *R. sandvicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

tahitensis, Th. Dur. l. c. 183 (= *R. tahitensis*, Nadeaud). — Ins. Tahit.

162<sup>2</sup> a. **EUCALYPTUS**

162<sup>3</sup> l. Naudiniana, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (July 1886). — N. Brit.

162<sup>3</sup> l. **EUCHARIS**

162<sup>3</sup> a. Clibrani X, Hort. Clibran, ex Gard. Chron. (1892) ii. 138, 214 = *Urceocharis Clibrani* X, Mast.

162<sup>3</sup> a. **EUCLASTE**, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 335. **GRAMINEAE**.

glumacea, Franch. l. c. 336. — Congo gall., Venezuela.

163<sup>1</sup> a. **EUCYPERUS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 568 = **Cyperus** [Mich.], Linn.

alternifolius, Rikli, l. c. = *C. alternifolius*, Linn.

brunneovaginat, Rikli, l. c. = *C. brunneo-*

vaginatus, Boeckl.

diffusus, Rikli, l. c. = *C. diffusus*, Vahl.

fuscus, Rikli, l. c. = *C. fuscus*, Linn.

gracilis, Rikli, l. c. = *C. gracilis*, R. Br. (?)

longifolius, Rikli, l. c. = *C. longifolius*, Poir.

longus, Rikli, l. c. = *C. longus*, Linn.

Luzulae, Rikli, l. c. = *C. Luzulae*, Rottb.

Martianus, Rikli, l. c. = *C. Martianus*, Schrad.

pungens, Rikli, l. c. = *C. conglomeratus*, Rottb. (?)

Schaffneri, Rikli, l. c. = *C. Schaffneri*, Boeckl.

textilis, Rikli, l. c. = *C. textilis*, Thunb.

163<sup>1</sup> a. **EUGENIA**

163<sup>2</sup> l. Argyrocalyx..... 390 (non 391).

a. depauperata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437. — Ins. Borbon.

Hermannii, Cordem. l. c. (1895) 426. — Ins. Borbon.

heteromorpha, Cordem. l. c. 428. — Ins. Borbon.

Holtzeana, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Fl. (1889) 101, sphalm. = *E. Holtzei*, F. Muell.

164<sup>1</sup> a. mascarensis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 429. — Ins. Borbon.

miniata, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

montana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 432. — Ins. Borbon.

164<sup>2</sup> a. platyphylla, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

prolixa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

pseudo-verticillata, S. Moore, l. c. 357. — Bras.

Richardiana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 430. — Ins. Borbon.

Sayeri, F. Muell. in Vict. Natur. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.

sparsa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

164<sup>3</sup> l. stirpiflora... (1895) (non 1894).

a. urceolata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 426. — Ins. Borbon.

164<sup>3</sup> l. **EULOPHIA**

165<sup>1</sup> a. coccifera, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 222. — Ins. Borbon.

165<sup>2</sup> a. geniculata, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiv. (1895) ii. 337. — Sikkim.

1. Holtzei....; et in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 237.

165<sup>3</sup> a. versicolor, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 221. — Ins. Borbon.

**EULOPHIA**

- 165<sup>3</sup> a. Zeyheri, *Hooch. f. in Bot. Mag.* (1893) t. 7330 (= *E. bicolor*, Reichb. f. & Sonder). — Afr. austr.

**EUONYMUS**

- 166<sup>1</sup> a. bulgaricus, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 116. — Bulg.  
citrifolius, *Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i.* [Polypet.] (1894) 65. — Hab. ?  
*flavescens*, Hort. l. c. = *europaeus*, Linn.  
*Lilievrii*, Hort. l. c. 67 = *nanus*, Bieb.  
*macrocarpus*, Hort. l. c. 65 = *atropurpureus*, Jacq.  
*purpureus*, Hort. l. c. = *europaeus*, Linn.  
*robustus*, Hort. l. c. = *japonicus*, Thunb.

**EUPATORIUM**

- 166<sup>1</sup> l. brickelliioides, ..., et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1892) 123.  
a. chapalense, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 138. — Mexic.  
166<sup>2</sup> a. cujabense, *S. Moore in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 385. — Bras.  
*Lasseauxii*, Hort. ex *Gartenfl.* xlv. (1895) 625 = *Ageratum Lasseauxii*, Carr.  
l. malachophyllum, ..., et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1892) 125.

**EUPHORBIA**

- 166<sup>3</sup> a. *angustifrons* X, Borb. in [Magyar homokpusz. Növényv. (1886) 30, 96, 101] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 400. — Hung.  
167<sup>1</sup> a. dissimilis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 336. — Ins. Borbon.  
*esuloides*, *Velen. in Abh. Böhm. Ges. Wiss.* vii. Folge, i. (1886) n. 8, 39. — Bulg.  
167<sup>2</sup> a. jalisensis, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 392. — Mexic.  
l. Normanni, *Schmalh. ex Lipski, in Mém. Soc. Natur. Kiew*, xi. (1891) 57; et...  
*nuda*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 506. — Bulg.  
167<sup>3</sup> a. perfoliata, *Schultz, Pl. vasc. Jenissens.* (1888) 158. — Sibiria.  
168<sup>1</sup> a. variegata, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 198. — Arabia.

**EUPHRASIA**

- 168<sup>2</sup> a. *mixta*, *Gremli, Excurs. Fl. Schweiz.* ed. 7 (1893) 318, in obs. = *alpina*, Lam.

**EURYA**

- 168<sup>3</sup> a. vitiensis, *Hort. Dammann, ex Gartenfl.* xxxvi. (1887) 130. — Ins. Fiji.

- 169<sup>1</sup> a. EUTHAMIA, Ell. = *Solidago*, Vaill. (Compos.).  
*caroliniana*, Greene, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 321 = *S. tenuifolia*, Pursh.  
*leptocephala*, Greene, l. c. = *S. leptocephala*, Torr. & Gray.

**EVODIA**

- 169<sup>2</sup> a. anisata, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 130 (= *Pelea acuminata*, H. Mann). — Ins. Sandvic.  
*Aubertia*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 367 (= *Zanthoxylum Aubertia*, DC.). — Ins. Borbon.  
*auriculata*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 19, 130, t. 4; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 27 (= *Melicope auriculata*, Nadeaud). — Ins. Tahit.  
*barbigera*, *Drake, l. c.* (= *Melicope barbigera*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*brachiata*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 368. — Ins. Borbon.  
*brachiata*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 131; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 26. — Ins. Pacif.  
*cinerea*, *Drake, l. c.* (= *Melicope cinerea*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*clusiaefolia*, *Drake, l. c.* (= *Clusia sessilis*, Hook & Arn.). — Ins. Pacif.  
*elliptica*, *Drake, l. c.* (= *Melicope elliptica*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

**EVODIA**

- 169<sup>2</sup> a. emarginata, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 20, 132, t. 5; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 26. — Ins. Pacif.  
*kavaensis*, *Drake, l. c.* (= *Pelea kavaensis*, H. Mann). — Ins. Sandvic.  
*Kundseni*, *Drake, l. c.* (= *P. Kundseni*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*Lepinei*, *Baill. ex Drake, l. c.* 22, 113, t. 6 = *brachiata*, *Drake*.  
*Lydgatei*, *Drake, l. c.* 132 (= *Pelea Lydgatei*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*macropus*, *Drake, l. c.* (= *P. macropus*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*Mannii*, *Drake, l. c.* (= *P. Mannii*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*molokaiensis*, *Drake, l. c.* (= *P. molokaiensis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*Nadeaudi*, *Drake, l. c.*; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 27. — Ins. Pacif.  
*nodulosus*, *Drake, l. c.* 17, t. 3 = *E. Nadeaudi*, *Drake*.  
*oblongifolia*, *Drake, l. c.* 132 (= *Pelea oblongifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*orbicularis*, *Drake, l. c.* 133 (= *P. orbicularis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*pallida*, *Drake, l. c.* (= *P. pallida*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*parvifolia*, *Drake, l. c.* (= *P. parvifolia*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*rotundifolia*, *Drake, l. c.* (= *P. rotundifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*sandvicensis*, *Drake, l. c.* (= *P. sandvicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*sapotaefolia*, *Drake, l. c.* (= *P. sapotaefolia*, H. Mann). — Ins. Sandvic.  
*segregia*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 368. — Ins. Borbon.  
*sericea*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 15, 132, t. 2 = *E. Nadeaudi*, *Drake*.  
*simplex*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 368. — Ins. Borbon.  
*volcanica*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 134 (= *Pelea volcanica*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*Waialealae*, *Drake, l. c.* [Waialealae] (= *P. Waialealae*, Wawra). — Ins. Sandvic.

**EVOLVULUS**

- 169<sup>2</sup> a. yemensis, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 175. — Yemen.

**F****FAGUS**

- 170<sup>1</sup> a. *rotundifolia*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) i. 762 = *sylvatica*, Linn.

**FARAMEA**

- 170<sup>2</sup> a. coussaroides, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 375. — Bras.

**FAUJASIA**

- 170<sup>2</sup> a. ambavilloides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 545. — Ins. Borbon.  
*fontinalis*, *Cordem. l. c.* 544. — Ins. Borbon.

**FERULAGO**

- 171<sup>1</sup> a. confusa, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 204. — Bulg.

**FESTUCA**

- 171<sup>1</sup> a. *saxifraga*, Miégev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxviii = *duriuscula*, Linn.  
*singularis*, *Bordère & Miégev. l. c.* p. xxxvii — Pyren. gall.  
*sarculosa*, *Miégev. l. c.* p. xxxvi = *violacea*, Gaudin.

**FICARIA**

- 172<sup>1</sup> l. *pumila*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1887 (1888) 438 = *R. Ficaria*, Linn.  
*ranunculiflora*, « Moench » ex St-Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8* (1889) 13, sphalm. = *R. Ficaria*, Linn.

**FICINIA**

- 172<sup>2</sup> a. varia, *Boech. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxix. (1888) 47. — Afr. austr.

**FICUS**

- 172<sup>2</sup> a. acidula, *King, in Ann. Bot. Gard. i.* (1888) 176, t. 223. — Borneo.  
*araneosa*, *King, l. c.* 136, t. 170. — Penins. Mal.  
l. ardisioides... xx. (1894) adde: 171.  
a. arfakensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 63; et in *Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 104, t. 133. — N. Guin.  
*aruensis*, *King, l. c.* 175, t. 176. — Ins. Aru.  
*Beccarii*, *King, l. c.* 102, t. 130. — Borneo.  
*Beddomei*, *King, l. c.* 26, t. 24. — Ind. or.  
*bhotanica*, *King, l. c.* 75, t. 205 b. — Ind. or.  
*brachiata*, *King,...*; et *l. c.* 106, t. 136. — Sumatra.  
*Clarkei*, *King, l. c.* 175, t. 221. — Ind. or.  
*comitis*, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 63; et *l. c.* 156, t. 197. — N. Guin.  
*cinerea*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 272. — Ins. Borbon.  
*condensa*, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 113, t. 149. — Borneo.  
*conglobata*, *King, l. c.* 99, t. 123. — Ind. or.  
*conora*, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 62; et *l. c.* 103, t. 131. — N. Guin.  
*conspicabilis*, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 61; et *l. c.* 80, t. 99. — N. Guin.  
l. crassipes...; et *Syn. Queensl. Fl. Third Suppl.* (1894) 69.  
a. cucurbitina, *King, l. c.* 22, t. 17. — Borneo, Celebes.  
*cycloneura*, *King, l. c.* 31, t. 32 (= *Urostigma cycloneuron*, Miq.). — Sumatra, Borneo.  
*D'Albertisii*, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 64; et *l. c.* 172, t. 216. — Sumatra, N. Guin.  
172<sup>3</sup> l. damarensis... x. (1888) [non (1886)].  
a. dimorpha, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 111, t. 145 b. — Sumatra.  
*dumosa*, *King, l. c.* 151, t. 190. — Sumatra.  
*duriuscula*, *King, l. c.* 155, t. 195. — N. Guin.  
*Elliotiana*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 472. — Bras.  
*excavata*, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 127, t. 115 b. — Borneo, Penins. Mal.  
*flavovenia*, *Warb. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 158. — Afr. trop.  
*Forbesii*, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 109, t. 143. — Sumatra.  
*grandis*, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi.* (1887) II. 64; et *l. c.* 170, t. 214. — N. Guin.  
*Hemsleyana*, *King, l. c.* 112, t. 146. — Borneo.  
*Henrici*, *King, l. c.* 174, t. 220. — Sumatra.  
*hypogaea*, *King, l. c.* 100, t. 125. — Sumatra  
*juglandiformis*, *King, l. c.* 28, t. 27. — Sumatra.  
*Kurzii*, *King, l. c.* 47, t. 57. — As. trop.  
*Lowii*, *King, l. c.* 32, t. 33. — Penins. Mal.  
*lucens*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 273. — Ins. Borbon.  
l. mabifolia... (non malifolia).  
a. macilenta, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i.* (1888) 156, t. 196. — Borneo.  
*Maclellandi*, *King, l. c.* 52, t. 64. — Pegu.  
*macrocarpa*, *King, l. c.* 166, t. 208 (= *Pogonotrophe macrocarpa*, Miq.). — Ind. or.  
*mespiloides*, *King, l. c.* 83, t. 105. — N. Guin.  
*Miquelii*, *King, l. c.* 106, t. 137. — As. trop.  
*Mooniana*, *King, l. c.* 57, t. 69. — Zeylan.  
*Moseleyana*, *King, l. c.* 144, t. 181. — Ins. Key.  
*natalensis*, *Krauss, ex Engl. Bot. Jahrb.* x. (1888) 5 (= *Urostigma natalense*, Miq.). — Afr. austr.  
*nigrescens*, *King, l. c.* 78, t. 95 c. — Ind. or.  
*obpyramidata*, *King, l. c.* 116, t. 153. — Perak.  
*Odoardi*, *King, l. c.* 156, t. 198. — N. Guin.  
*oleaeifolia*, *King, l. c.* 160, t. 204 b. — Sumatra.  
*pachyphylla*, *King, l. c.* 32, t. 34. — Borneo.  
*pauper*, *King, l. c.* 161, t. 204 a. — N. Guin.

**FIGUS**

- 172<sup>3</sup> a. *Schefferiana*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 152, t. 192. — Sumatra.  
*Scortechinii*, King, l. c. 112, t. 147. — Perak.  
*singalana*, King, l. c. 70, f. 91. — Sumatra.  
*scroonensis*, King, l. c. 161, t. 205 a. — N. Guin.  
*sororia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 270. — Ins. Bourbon.  
*stipata*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 109, t. 142. — Sumatra.  
*stolonifera*, King, l. c. 104. — Borneo.  
*Swinhoei*, King, l. c. 81, t. 101 c. — Formosa.  
*Talboti*, King, l. c. 51, t. 63. — Canara.  
*travancorica*, King, l. c. 28, t. 26. — Ind. or.  
*Treubii*, King, l. c. 105, t. 134. — Borneo.  
173<sup>1</sup> l. *triangularis*... 174 (non 170).  
a. *vaccinioides*, Hemsl. & King, ex King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 126, t. 159 a. — Formosa.

**FLUCGEA**

- 174<sup>2</sup> l. *nitida*... 77 (non 7').

**FOUQUIERIA**

- 175<sup>3</sup> l. a. *columnaris*, Kellogg, in *Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 133; T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. 2*, ii. (1889) 132 (= *Iaria columnaris*, Kellogg). — Am. bor.

**FRITILLARIA**

- 175<sup>3</sup> l. *Stribnyi*... 1893 (1894) n. xxxvii. 61 (non [1892-93] 61).

**FUCHSIA**

- 175<sup>3</sup> l. *Glazioviana*... 10 (non 16).  
a. *magniflora*, Hort. Williams, Cat. (1885) 9. — Form. hort.  
*Riccartoni*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1884) 139 = *Riccartoniana*, Hort.

**FUIRENA**

- 175<sup>3</sup> a. *Buchanani*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 20. — Afr. trop. or.

**G****GAHNIA**

- 176<sup>2</sup> a. *articulata*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 456 (= *Cladium articulatum*, R. Br.). — Austral.  
*filum*, F. Muell. l. c. (= *C. filum*, R. Br.). — Austral.  
*glomerata*, F. Muell. l. c. (= *C. glomeratum*, R. Br.). — Austral.  
*Gunnii*, F. Muell. l. c. (= *C. Gunnii*, Hook. f.). — Austral.  
*juncea*, F. Muell. l. c. (= *C. junceum*, R. Br.). — Austral.  
*schoenoides*, F. Muell. l. c. (= *C. schoenoides*, R. Br.). — Austral.  
*triquetra*, F. Muell. l. c. — Austral.

**GALACTIA**

- 176<sup>3</sup> a. *Whitehornii*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, iv. (1895) 344. — Bras.

**GALANTHUS**

- 176<sup>3</sup> a. *grandiflorus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 656 (= *G. maximus*, Baker). — Hab. ?  
*umbroscus*, Hort. Dammann, Cat. (1889) 4 = *nivalis*, Linn.

**GALIUM**

- 177<sup>3</sup> a. *mesocarpum*, Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 67 = *boreale*, Linn.  
*praecox*, Kern. l. c. 78 = *verum*, Linn.  
*polonicum*... 188 (non 189).  
*rhodopeum*... 1893 (1894) [non 1892-93].

**GALIUM**

- 177<sup>3</sup> a. *umbellulatum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 37 = *anisophyllum*, Vill.  
*vogesiaceum*, F. Gérard, in Magnier, Scrin. fl. select. xiii. (1894) 323. — Gall. or.

**GASTRODIA**

- 179<sup>1</sup> a. *Dyeriana*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 342. — Sikkim.

**GAYLUSSACIA**

- 179<sup>2</sup> a. *cinerea*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 511. — Bras.

**GENISTA**

- 180<sup>1</sup> a. *dawrica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 115 = *purgans*, Boiss.  
*dumetorum*, Hort. l. c. 111 = *tinctoria*, Linn.  
180<sup>2</sup> a. *Oweniana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 342. — Hybr. artef.  
l. *rhodopea*... 1893 (1894) n. xxxvii. 20 (non [1892-93] 20).  
*rumelica*...; et Fl. Bulg. (1891) 125.  
a. *thyrsiflora*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 111 = *tinctoria*, Linn.

**GENTIANA**

- 180<sup>3</sup> l. *bulgarica*... 1887 (1888)... (non 1886).  
*cyananthiflora*... (non *cynanchiflora*)  
*Favratii*, Rittener, in *Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxii. (1886) 95; et...  
181<sup>1</sup> a. *lingulata*, Murb. in *Act. Hort. Berg.* ii. n. 3 (1892) 22. — Europ.  
l. *lutescens*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 29; et...

**GEONOMA**

- 181<sup>3</sup> a. *Herbstii*, Hort. ex The Garden, xxxv. (1889) 463. — Hab. ?  
*intermedia*, Hort. Williams, Cat. (1882) 27. — Hab. ?  
*tenuifolia*, Hort. ex Ill. Hortie. xlii. (1895) 186. — Peruv.

**GERANIUM**

- 182<sup>1</sup> a. *andinum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 727. — Chili.  
*caespitosum*, Phil. l. c. 730. — Chili.  
*ciliatum*, Phil. l. c. 727. — Chili.  
*hispidum*, Phil. l. c. 732. — Chili.  
*Moorei*, Phil. l. c. 728. — Chili.  
*squamosum*, Phil. l. c. 733. — Chili.  
*umbelliforme*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 443; et...

**GILIA**

- 182<sup>3</sup> l. *Johowi*... 266 et 291.  
a. *Matthewsii*, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ed. 2. ii. i. suppl. (1886) 409 (= *Loeselia Matthewsii*, A. Gray). — Am. bor.

**GLADIOLUS**

- 183<sup>1</sup> a. *armeniacus*, J. N. Gervard, in *Gard. and For.* v. (1892) 318. — Armen.  
183<sup>2</sup> a. *Elloni*, Hort. ex Wien. Ill. Gartenzeit. xv. (1890) 36. — Afr. austr.

**GLAPHYRIA**

- 183<sup>3</sup> a. *Annae*, Stein, in *Gartenfl.* xxxiv. (1885) 67, in obs. = *Leptospermum Annae*, Stein.

**GLEDISTCHIA**

- 184<sup>1</sup> a. *macrantha*, Hort. ex Handl. Trees Kew. Pt i. [Polypet.] (1894) 129 = *sinensis*, Lam.  
*macrocarpa*, Hort. l. c. = *sinensis*, Lam.

**GLOBULARIA**

- 184<sup>2</sup> l. *fuxensis* X, Giraudias, in *Bull. Soc. étud. sci. Angers.* xviii. 1888 (1889) 53; et...  
*Galissieri* X, Giraudias, l. c. 52; et...

**GNAPHALIUM**

- 185<sup>2</sup> a. *balkanicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 275. — Bulg.  
*sarmentosum*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. (1893) 126. — Mexic.

**GNIDIA**

- 185<sup>3</sup> l. *dichotoma*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 264; et...  
186<sup>1</sup> l. *macrorrhiza*... 260 (non 264).  
*stenophylla*... 258 (non 259).

**GODETIA**

- 186<sup>1</sup> a. *Heuchii*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 743. — Chili.

**GOMPHOCARPUS**

- 186<sup>3</sup> l. *aureus*... 17 (non 7).  
*involutatus*... 19 (non 8).  
*validus*... 20 (non 23).

**GOMPHRENA**

- 187<sup>1</sup> a. *Mariae*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, iv. (1895) 444. — Bras.

**GONGORA**

- 187<sup>1</sup> a. *Charlesworthii*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1896) 198; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 407. — Hab. ?

**GOODYERA**

- 187<sup>3</sup> a. *Dominii* X, Hort. ex Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 410. — Hybr. artef.  
*Hensleyana*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 342. — Sikkim.  
188<sup>1</sup> l. *Rodigasiana*... (non *Rodigasiana*).  
a. *Rolissoni*, Hort. Gower, ex Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. 6 (1885) 336; ed. 7 (1894) 411. — Malaya.  
*Veitchii* X, Hort. ex Williams, l. c. 412. — Hybr. artef.

**GOSSYPIUM**

- 188<sup>1</sup> a. *Comesii*, Sprenger ex *Bull. Soc. Tost. Ortie.* xiv. (1889) 308 t. 10. — Hab. ?

**GOTHOFREDA**

- 188<sup>2</sup> a. *gracilis*, Rusby...; Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 161.  
*oblongifolia*, Rusby...; Morong, l. c. 160.

**GRAMMATOPHYLLUM**

- 188<sup>2</sup> l. *Guilelmi* II... (non *Guilelmi*...).  
a. *Measuresianum*, Sander, in *Gard. and For.* ii. (1889) 524; et ex *Journ. of Hort.* xxiii. (1891) 342 fig. 69. — Ins. Philipp.  
*Sanderianum*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 15, sphalm. = *speciosum*, Blume.

**GRAPTOPHYLLUM**

- 188<sup>3</sup> a. *picturatum*, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1895) 7 = *hortense*, Nees.

**GREWIA**

- 189<sup>1</sup> a. *antidesmaefolia*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) II. 113. — Perak.  
l. *ambongoensis*... (non *ambongensis*).  
*astropetala*... t. 161 (non t. 160).  
*Bakeriana*... 558 (non 559).  
a. *Boivini*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 550. — Madag.  
189<sup>2</sup> l. *chalybaea*, Baill. l. c. 559; et...  
*comorensis*... i. (1886) 558 (non i. 1885).  
*Richardiana*... 558 (non 558).  
*trifolia*... 557 (non 587).

**GRISELINIA**

- 189<sup>3</sup> l. *scandens*, .. (1892) 391 (non [1893] 398).

**GUAREA**

- 190<sup>2</sup> a. *rubricalyx*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, iv. (1895) 336. — Bras.  
*sylvestris*, S. Moore, l. c. 325. — Bras.

**GUATTERIA**

- 190<sup>2</sup> a. *sylvicola*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, iv. (1895) 298. — Bras.

**GUETTARDA**

- 190<sup>2</sup> a. *hirsuta*, Sarg. N. Am. Sylv. v. (1893) 111 = *speciosa*, Linn.

**GUETTARDA**

- 190<sup>2</sup> a. *mattogrossensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 372. — Bras.

**GUIDONIA**

- 190<sup>2</sup> a. *gelonioides*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris. i.* (1886) 567. — Madag.  
*grandis*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 205. — Perak.  
*imbricata*, King, l. c. 2 4. — Perak.  
*lucida*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris. i.* (1886) 567 (= *Casearia lucida*, Tul.). — Madag.  
*multinervis*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 205. — Perak.  
 l. *nigrescens*... 567 (non 561).  
 a. *Scortechinii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 204. — Perak.

**GUNNERA**

- 190<sup>3</sup> a. *laxiflora*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 750. — Chili.

**GYMNOSPORA**

- 191<sup>3</sup> a. *alaternifolia*, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 550 (= *Catha alaternifolia*, Tul.). — Ins Comor.  
*ambonensis*, Loesen. l. c. xix. (1894) 231. — Afr. trop. or.  
*arbutifolia*, Loesen. l. c. xvii. (1893) 547 = *Celastrus arbutifolius*, Hochst.  
*Atkaio*, Loesen. l. c. = *Celastrus Atkaio*, Rich.  
*brevipetala*, Loesen. l. c. 546. — Afr. trop. or.  
*Eminiana*, Loesen. l. c. 543. — Afr. trop. or.  
*Engleriana*, Loesen. l. c. 547. — Abyss.  
*evonymoides*, Loesen. l. c. = *Celastrus evonymoides*, Welw.  
*filamentosa*, Loesen. l. c. 545. — Afr. trop.  
*Fischeri*, Loesen. l. c. 543. — Afr. trop.  
 l. *gracilipes*, Loesen. l. c. 541; et..  
 a. *gracilis*, Loesen. l. c. 545. — Zanzib.  
*Grossularia*, Loesen. l. c. 543 (= *Catha Grossulariae*, Tul.). — Madag.  
*huillensis*, Loesen. l. c. 548 = *huillensis*, Szyszyl.  
*lancifolia*, Loesen. l. c. = *Celastrus lancifolius*, Thoms.  
*laurifolia*, Loesen. l. c. = *C. laurifolius*, A. Rich.  
*lepidota*, Loesen. l. c. 549. — Afr. trop.  
*leptopus*, Loesen. l. c. 548 (= *Catha leptopus*, Tul.). — Madag.  
*luteola*, Loesen. l. c. = *luteola*, Szyszyl.  
*meruensis*, Loesen. l. c. 549. — Afr. trop.  
*mossambicensis*, Loesen. l. c. 547 = *Celastrus mossambicensis*, Klotzsch.  
*obscura*, Loesen. l. c. 546 = *obscura*, Engl.  
*peduncularis*, Loesen. l. c. 549 = *C. peduncularis*, Sond.  
 l. *putterlickioides*, Loesen. l. c. 544; et..  
 a. *senegalensis*, Loesen. l. c. 541 = *Celastrus senegalensis*, Lam.  
*Zeyheri*, Loesen. l. c. 548 = *Zeyheri*, Szyszyl.

**GYPSOPHILA**

- 192<sup>2</sup> a. *chilensis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 761. — Chili.

**H****HABENARIA**

- 192<sup>3</sup> l. *arietina*...; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. I. (1895) 64, t. 97.  
 193<sup>1</sup> a. *Biermanniana*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 343. — Sikkim.  
 l. *Culveri*... 14 et 32.  
 a. *Cumminiana*, King & Pantling, l. c. — Sikkim.  
 193<sup>2</sup> l. *Helferi*...; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. I. (1895) 66, t. 100.

**HABENARIA**

- 193<sup>2</sup> l. *latilabris*...; et l. c. 67, t. 101.  
*Lecardi*... (non Lecardi).  
*Montolivaea*... 176 (non 172).  
*transvaalensis*... 6 et 32.

**HAEMANTHUS**

- 194<sup>3</sup> a. *candidus*, Hort. *Bull. Cat. new Pl.* (1894) 3. — Transvaal.  
*Clarkei* X, W. Wats. ex Gard. Chron. (1894) ii 398. — Hybr. artef.

- 195<sup>3</sup> a. *HANBURYOPHYTON*, Bureau, ex Warm. Symb. fl. Bras. centr. xl. (1893) 1226 = *Petastoma*, Miers (Bignon.).  
*xanthinum*, Bureau, l. c. — Bras.

**HARPALYCE**

- 196<sup>2</sup> a. *speciosa*, Taub. ex Ule, in *Cruls, Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 356; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1896) 435. — Bras.

**HARPULLIA**

- 196<sup>3</sup> l. *camptoneura*...; et in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 365.  
*frutescens*...; et Syn. *Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 17.

**HEDERA**

- 197<sup>2</sup> a. *coriacea*, Hort. ex Handl. *Trees Kew*, Pt i. (Polypet.) 247 = H. *Helix*, Linn.  
*digitata*, Hort. l. c. 245 = H. *Helix*, Linn.  
 197<sup>3</sup> a. *latifolia*, Hort. l. c. 247 = H. *Helix*, Linn.  
*marginata*, Hort. l. c. 243 = H. *Helix*, Linn.  
*minor*, Hort. l. c. 245 = H. *Helix*, Linn.  
*rhomboidea*, Hort. l. c. = H. *Helix*, Linn.

**HEDYOTIS**

- 198<sup>1</sup> a. *psychotrioides*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (1889) 54; F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 33. — Austral.

**HEISTERIA**

- 198<sup>2</sup> a. *rubricalyx*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 337. — Bras.

**HELEOCHARIS**

- 198<sup>3</sup> a. *alta*, Boeck. *Cyper. nov. i.* (1888) 17. — Java.  
*Arechavaleiae*, Boeck. l. c. — Uruguay.  
*aurea*, Boeck. l. c. 15. — Mexic.  
*exilis*, Boeck. l. c. 16. — Mexic.  
*glauco-virens*, Boeck. l. c. 13. — Bras.  
 l. *Kuntzei*, Boeck. *Cyp. Nov. i.* (1888) 14 (non l. c. 14).  
 a. *mesopotamica*, Boeck. l. c. 17. — Reg. Argent.  
*Niederleinii*, Boeck. l. c. 13. — Reg. Argent.  
*quinquangularis*, Boeck. l. c. 15. — Reg. Argent.  
*Sintenisii*, Boeck. l. c. 16. — Ins. Portorico.  
*Tuerkheimii*, Boeck. l. c. — Guatem.  
*univaginata*, Boeck. l. c. 14. — Chili.  
*viridis*, Boeck. l. c. 17. — Bras.  
*Wrightiana*, Boeck. l. c. 12. — Cuba.

**HELIANTHEMUM**

- 199<sup>1</sup> a. *Aldersonii*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 259. — Calif. [err. cal. sub *Helianthella indic.*].

**HELIANTHUS**

- 199<sup>2</sup> a. *lenticularis*, Hort. ex *Gartenfl.* liii. (1894) 104 fig. 25. — Am. bor.

**HELICIA**

- 199<sup>3</sup> a. *Cameronii* F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* New Ser. I. ii. (1889) 7. = N. Guin.  
*Whelanii*...; et Syn. *Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 61.

**HELICTERES**

- 200<sup>1</sup> a. *chapadensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 316. — Bras.  
*orthotheca*, S. Moore, l. c. 317. — Bras.

**HELLEBORUS**

- 200<sup>3</sup> l. *siculus*, Schiffn. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 116; et..  
 200<sup>3</sup> l. **HELLWIGIA**... 279 et 451.  
*pulchra*... 279 et 451.

**HELONIOPSIS**

- 201<sup>1</sup> a. *umbellata*, Hort. ex in Gard. Chron. (1887) i. 711, sphalm. = *japonica*, Maxim.

**HEMIGRAPHIS**

- 201<sup>1</sup> a. *colorata*, Hort. *Bull. Cat.* (1885) 14. — Ind. or.  
 201<sup>3</sup> l. **HENRYA**, Hemsl. = **Neohenrya**, Hemsl.

**HEPATICA**

- 201<sup>3</sup> a. *Hepatica*, Britton, in *Am. N. Y. Acad. sci.* vi. (1891) 233 = A. *Hepatica*, Linn.

**HERACLEUM**

- 202<sup>1</sup> l. *Baillietianum*... = H. *Sphondylium*, Linn.  
 a. *carpathicum*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 1 9. — Eur. centr.  
*Freynianum*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen: et in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 81. — Reg. Cauc.  
*isopetalum*, Maxim. *Dec. pl. Asiat.* viii. (1893) 2. — Japon.  
*juratum*, Genty, in *Magnier, Scrin. fl. select.* v. (1886) 101 (= H. *alpinum*, Auct.). — Jurass.  
*micranthum*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 236 = H. *Sphondylium*, Linn.  
*Mantegazzianum*, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 79. — Reg. Cauc.  
*pachyrhizum*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43; et l. c. 82. — Reg. Cauc.  
 l. *ternatum*...; et *Fl. Bulg.* (1891) 202.  
*verticillatum*, Panic. *Elem.* (1886) 25; Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 21; et..

**HERITIERA**

- 202<sup>1</sup> a. *augustata*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) t. 204. — Cochinch.

**HERMANNIA**

- 202<sup>1</sup> l. *cristata*, Bolus [non Baker].

**HERPESTIS**

- 202<sup>3</sup> a. *acuta*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 407. — Bras.  
*parvula*, S. Moore, l. c. 406. — Bras.

**HESPERIS**

- 203<sup>1</sup> l. *desertorum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 7 (non 1892-93) 7.

- 203<sup>3</sup> a. **HETEROCROTON**, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 461. **EUPHORBACEAE**.  
*mentiens*, S. Moore, l. c. t. 29. — Bras.

**HETEROPTERIS**

- 204<sup>1</sup> l. *amplexicaulis*... 66 (non 67).  
 204<sup>2</sup> a. *nudicaulis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 325. — Bras.

**HEUCHERA**

- 204<sup>2</sup> a. *rosa* X, Hort. ex Möller, *Deutsche Gartenzeit.* (1893) 2. — Hybr. artef.

**HIBISCUS**

- 204<sup>3</sup> a. *cernuus*, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 422. — Reg. Somal.  
*decaspermus*, Koerd. & Valet. *Boomsort. van Java*, ii. (1895) 115. — Java.  
 l. *Engleri*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1880) 47 (non l. c.).  
*lasiocarpus*, S. Wats. in *Gard. and For.* (1888) 425, fig. 68. — Am. bor.  
*Mesnyi*...; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 11 (1888) t. 172. — Cochinch.

**HIERACIUM**

- 206<sup>2</sup> a. *Blochii* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 127. — Hung.  
 207<sup>2</sup> l. *Delpinii*, Bald, Cenni ed. App. ecc. 75; et ex *Malpighia*, v. (1891) 76, et vii. (1893) 279; et...  
 209<sup>3</sup> a. *Montegazzianum*, Somm. & Levier, in Bull. Soc. bot. Ital. (1895) 43, nomen. — Reg. Cauc.  
 Mureti, *Gremli*, Excurs. Fl. Schweiz, ed. 6 (1889) 290, ed. 7 (1893) 274. — Helv.  
 210<sup>1</sup> a. *paradoxum*, *Gremli*, l. c. ed. 7 (1893) 272. — Helv.  
*pocuticum* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 129. — Hung.  
*pocilostictum*, ...; et in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 23 = *nigrescens*, Willd.  
 210<sup>3</sup> a. *praeteneriforme*, Alm. ex Dahlst. l. c. 40. — Scand.  
*Pseudoalbidum*, Celak. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1885 (1886) 8. — Eur. centr.  
*Pseudocorymbosum*, *Gremli*, Excurs. Fl. Schweiz, ed. 6 (1889) 292, ed. 7 (1893) 282. — Helv.  
*Pseudoligusticum*, *Gremli*, l. c. ed. 7 (1893) 277. — Helv.  
 211<sup>1</sup> a. *Pseudostygium* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 128. — Hung.  
*Purkyniei*, Celak. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1885 (1886) 8. — Eur. centr.  
*Rehmanni* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 128. — Hung.  
*rubrum*, Dahlst. in K. Svensk Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 233 = *rigidum*, Hartm.  
*secundum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 352. — Bulg.  
*Skorpili*, Freyn, l. c. 339. — Bulg.  
 211<sup>3</sup> a. *splendens* X, A. Kern. [ubi?] ex Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 87. — Helv.  
 212<sup>1</sup> a. *subsimplex*, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 94. — Reg. Cauc.  
*svaneticum*, Somm. & Levier, l. c. 92. — Reg. Cauc.

**HIPPOCRATEA**

- 213<sup>2</sup> l. *Rowlandii*, ... 236 (non 238).  
*Stuhlmanniana*, ...; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 235.  
*Volkensii*, ... 237 (non 238).

**HIPPOCREPIS**

- 213<sup>3</sup> l. *fruticosa*, ... (non fruticosa).

**HIPPOMARATHUM**

- 213<sup>3</sup> a. *pungens*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 285 = *Cachrys pungens*, Fan.

**HIPTAGE**

- 213<sup>3</sup> d. *macrocarpa*, *parvifolia* et *pulcherrima* (sp. ad *HIRAEAM*, transfer.).

**HIRAEA**

- 214<sup>1</sup> a. *nitens*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 328. — Bras.  
*parvifolia*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 2. — Bras.  
*volubilis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 328. — Bras.

**HIRSCHFELDIA**

- 214<sup>1</sup> l. *consobrina*, ... (non *consobuna*).  
*incana*, Burnat, Fl. Alp. Marit. i. (1892) 76 = *incana*, Moench.

**HIRTELLA**

- 214<sup>1</sup> a. *collina*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 351. — Bras.  
 215<sup>2</sup> a. *HOMALOSTACHYS*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 37 = *Carex* [Dill.] Linn. (Cyper.).  
*sinensis*, Boeck. l. c. 38 = *C. moupinensis*, Franch.

- 214<sup>3</sup> l. *HOOKERA*, transferetur post *HOOKE-RELLAM* in pag. 215<sup>3</sup>.

- 215<sup>2</sup> *HORMOLOTUS*, transferetur post *HORKELIAM* in pag. 216.

**HORTENSIA**

- 216<sup>1</sup> a. *nigra*, Carr. in Rev. Hort. (1880) 180 = *H. Hortensia*, DC.

**HOSACKIA**

- 216<sup>2</sup> a. *Mearnsii*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. viii. (1889) 65 = *Lotus Mearnsii*, Britton.

**HOUSTONIA**

- 216<sup>2</sup> l. J. N. Rose (non N. E. Rose, passim).

**HUFELANDIA**

- 216<sup>3</sup> a. *Taubertiana*, Schwacke & Mez, ex Mez, in Arb. Königl. Bot. Gart. Breslau, i. (1892) 108. — Bras.

- 217<sup>2</sup> l. *HUTERA*, Porta, ... 293 = *Coincya*, Rouy (Crucif.).  
*rupestris*, ... = *C. rupestris*, Rouy.

**HYACINTHELLA**

- 217<sup>2</sup> a. *leucophaea*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 553 = *Hyacinthus pallens*, Roem. & Schult.  
*longiloba*, Velen. l. c. 554. — Bulg.  
*rumelica*, Velen. l. c. — Rumel.

**HYDRILLA**

- 218<sup>1</sup> a. *verticillata*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 423. — Austral.

**HYDROCOTYLE**

- 218<sup>1</sup> a. *Candollei*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 267. — Victoria.

**HYDROSME**

- 218<sup>2</sup> l. *sparsiflora*, ... 461 (non 462).

**HYMENOCARDIA**

- 218<sup>3</sup> l. *Poggei*, ... 328 (non 329).

**HYPECOUM**

- 219<sup>1</sup> l. *ponticum*, ... 1893 (1894) n. xxxvii. 6.  
*Pseudo-grandiflorum*, Petrov. in Magnier, Serin. fl. select. v. (1886) 99. — Serbia.

**HYPERICUM**

- 219<sup>1</sup> a. *apterum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1887 (1888) 443; et Fl. Bulg. (1891) 104. — Bulg.  
*balkanicum*, Velen. l. c. 106. — Bulg.  
*Borbasii*, Formansk. in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxix. 1890 (1891) 143. — Aetolia.  
*Cuisini*, Barbey, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxi. (1885) 220; et *Karpathos* (1895) 99, t. 3. — Ins. Karpathos.  
 219<sup>1</sup> l. *haplophyloides*, Haldcsy & Baldacci, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1892) 576; et in *Malpighia*, viii. (1894) 166. — Eur. centr.  
*Kellerii*, Baldacci, in *Malpighia*, ix. (1895) 67. — Ins. Creta.  
 219<sup>2</sup> l. *Stuebelii*, ... 321 (non 320).

**HYPOCHAERIS**

- 219<sup>3</sup> l. *cupressorum*, ... (non *cupressarum*).  
 a. *Pelivanovici*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 361. — Bulg.  
*thermarum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 323. — Chili.

**HYPOESTES**

- 220<sup>1</sup> a. *radicans*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 183. — Arabia.

**HYPOLYTRUM**

- 220<sup>1</sup> a. *Buchholzianum*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 22. — Kamerun.  
*heterophyllum*, Boeck. l. c. 22. — Kamerun.  
*Kuntzeanum*, Boeck. l. c. 23. — Panama.  
*microstachyum*, Boeck. l. c. — Bras.

**HYPTIS**

- 220<sup>2</sup> a. *effusa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 441. — Bras.  
*Seemanni*, ... (non *Seemannii*).

**HYPTIS**

- 220<sup>2</sup> a. *penaeoides*, Taub. ex Ule, in Cruls, Comm. Plat. centr. Brésil (1894) 357; et in Bot. Jahrb. xxi. (1896) 450. — Bras.

**I****ILEX**

- 221<sup>1</sup> l. *eugeniaefolia*, ... t. 278 A (non t. 278 D).  
*excavata*, ... t. 279 B (non t. 278 A).  
*mitis*, Radlk. in Rep. Brit. Assoc. 1885 (1886) 1081, et...  
*Riedlaei*, ... adde: 317.  
 221<sup>2</sup> l. *Wrightii*, ... 322 (non 328).

**IMPATIENS**

- 221<sup>3</sup> l. *auricomma*, ... t. 7381 (non 738).  
 a. *Episcopi*, Veitch, Catal. (1886) 12 = I. Sultani, Hook. f. var.  
*Micholitzii*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xvii. (1892) 342. — N. Guin.

**INGA**

- 222<sup>3</sup> a. *Sanctae-Annae*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 350. — Bras.

**IONIDIUM**

- 223<sup>1</sup> a. *lacteam*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 307. — Bras.  
*Lehmannii*, ... xx. Beibl. n. 49 (1895) 57 (non Beibl. 57).

**IPHIGENIA**

- 223<sup>1</sup> l. *Oliveri*, ... 467 (non 466).

**IPOMOEA**

- 223<sup>2</sup> l. *asperifolia*, ... 128 (non 125).  
*Brousoni*, J. N. Gerard, in Gard. and For. v. (1892) 345. — Cuba.  
*crinicalyx*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 202. — Bras.  
 223<sup>3</sup> a. *gossypina*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 174. — Arabia.  
*Hackeliana*, ... 126 (non 12).  
*Kerberii*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xix. (1894) 116 fig. 32 (= *Quamoclit Kerberii*, Fourn.). — Am. austr.  
 224<sup>1</sup> l. *Morongii*, Britton [non Britten].  
 224<sup>2</sup> a. *uniflora*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 244 = *martinicensis*, G. F. W. Mey.

**IRIS**

- 225<sup>2</sup> a. *Agatha* X, Hort. ex The Garden, xlv. (1894) 157. — Hybr. artef.  
*argentea*, Hort. ex Rev. Hort. lxiii. (1891) 36, cum ic. = *xiphioides*, Ehrh.  
*Cosniae*, Hort. ex The Garden, xlvii. (1895) 351. — Hab.?  
*Madonna*, Hort. Sprenger, ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xvii. (1892) 130. — Arabia.  
 225<sup>3</sup> a. *Skorpili*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 535. — Bulg.  
*suaveolens*, Terrac. in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II. i. (1894) 182. — Italia.  
*Suworowi*, Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 397; et in Bot. Mag. (1888) t. 7029 [Suwarowij]. — As. centr.

**ISACHNE**

- 226<sup>1</sup> a. *filifolia*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun. viii. (1895) 340. — Congo gall.  
*nervata*, Franch. l. c. — Gabon.

**ISCHNOSIPHON**

- 226<sup>2</sup> a. *argenteus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 485. — Bras.  
*concinus*, S. Moore, l. c. 484. — Bras.  
*nemorosus*, S. Moore, l. c. 483. — Bras.

- 227<sup>1</sup> a. *ISOPHYLLUM*, Spach = *Ascyrum*, Linn. (Hyperic.).  
*peltatum*, Franch. in Ann. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 190 t. 4. — Tibet.

**IXIOLIRION**

- 227<sup>1</sup> a. *Sintenisii*, Hort. *Leichtlin*, ex *Wien. Ill. Gart. Zeit.* xvii (1892) 346. — Hab?

**ISONANDRA**

- 227<sup>1</sup> a. *polynesica*, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 229 (= *Chrysophyllum polynesicum*, *Hillebr.*). — Ins. Pacif.

**IXONANTHES**

- 227<sup>2</sup> a. *cochinchinensis*, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 18 (1893) t. 284 A. — Cochinch.

**IXORA**

- 227<sup>3</sup> a. *conspicua*, *Bull, Cat. new Pl.* (1886) 8. — Hab.? *salmonia*, *Bull, Cat. new Pl.* (1892) 3. — *Form. hort.*

**J****JACARATIA**

- 228<sup>1</sup> l. *Solmsii*... (1892) (non 1898).

**JACOBINIA**

- 228<sup>2</sup> a. *stellata*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 390. — Mexic.

- 228<sup>3</sup> a. **JAEGERIA**, H. B. & K. (*Compos.*). — Ind. *Kew.* ii. 1247. *discoidea*, *Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. (1893) 126. — Costa Rica.

- 228<sup>3</sup> a. **JANSENIA**, *Rodr. Vellozia*. 1885-88. *Sec. edic.* (1891) 124. **ORCHIDEAE**. *cultrifolia*, *Rodr. l. c.* — Bras. bor.

**JASMINUM**

- 229<sup>1</sup> l. *elegans*... 538 (non 534). *gratissimum*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 162. — Arabia. 229<sup>2</sup> l. *parvifolium*... 537 (non 531).

**JULOCROTON**

- 230<sup>1</sup> a. *abutiloides*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 465. — Bras. *elaegnoides*, *S. Moore, l. c.* 463. — Bras. *lepidus*, *S. Moore, l. c.* 464. — Bras.

**JUNCUS**

- 230<sup>2</sup> l. *Fockei*... xii (non ii). a. *latifolius*, *Buchenau, in Bot. Jahrb.* xii. (1890) 425. — Am. bor. *niponensis*, *Buchenau, l. c.* 340. — Japon. l. *paucicapitatus*... 367 (non 307).

**JURINEA**

- 230<sup>3</sup> a. *bulgarica*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 51; et *Fl. Bulg.* (1891) 302. — Bulg.

**JUSTICIA**

- 231<sup>1</sup> a. *chapidensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 431. — Bras. 231<sup>2</sup> a. *laevilinguis*, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. *Beibl.* n. 48 (1894) 20; et... *Lorentziana*. 19 (non 20). 231<sup>3</sup> a. *metallicorum*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 430. — Bras. *Oreadum*, *S. Moore, l. c.* 429. — Bras.

**K****KAEMPFERIA**

- 232<sup>1</sup> a. *macrochlamys*, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 223. — Tenass.

**KARATAS**

- 232<sup>2</sup> a. *antiacantha* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 474. — Hybr. artef.

**KIELMEYERA**

- 233<sup>2</sup> a. *amplexicaulis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 311. — Bras.

**KIRENGESHOMA**

- 233<sup>3</sup> l. *palmata*... et in *Icon. fl. Japon.* i. I. (1891) t. 2.

**KNIPHOFIA**

- 234<sup>1</sup> a. *natalensis*, *Hort. ex The Garden*, xxxvi (1889) 459; et in *Gard. Chron.* (1889) ii. 562 — Natal. *Sumarae*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 210. — Arabia. *Tuckii*, [*Hort. Leichtlin*] *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 68. — Afr. austr. *Woodii*, *A. Campbell, in The Garden*, xlviii. (1895) 292. — Natal.

**KNOWLTONIA**

- 234<sup>1</sup> a. *rotundifolia*, *Huth, in Abh. und Vortr. Gesamtgeb. Naturw.* iii. (1890) 70. — Afr. austr.

**KOBRESIA**

- 234<sup>1</sup> l. *bipartita*, *Karst. Deutsch. Fl.* ed. 2, i. (1895) 335; *Britton*... a. *brunnescens*, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 45. — Tibet. *hyalineolepis*, *Boeck. l. c.* 39. — Tibet. *macrantha*, *Boeck. l. c.* — Tibet.

**KOCHIA**

- 234<sup>1</sup> l. *spongicarpa*...; et in *Icon. Austral. Salsol.* Decas 6 (1890) t. 51.

**KOELERIA**

- 234<sup>2</sup> a. *intricata*, *Genty, in Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1888) 153 = *cristata*, *Pers. nitidula*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 611. — Bulg., Armen.

**KOELLIA**

- 234<sup>2</sup> l. *incana et virginica*, *Baill.*... xi. [non x].

**KONIGA**

- 234<sup>3</sup> a. *insignis*, *Webb, ex Coss. Illustr. Fl. Atlant.* i. (1889) 63 t. 43. — Afr. bor.

**KOROLKOWIA**

- 234<sup>3</sup> a. *discolor*, *Regel, in Gartenfl.* xxxv. (1886) 349; et in *Gard. Chron.* (1888) i. 105 = *Fritillaria Sewerzowii*, *Regel.*

**KYLLINGA**

- 235<sup>2</sup> a. *pellucido-lucida*, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 1. — Reg. Argent.

**L****LACTUCA**

- 236<sup>1</sup> l. *contracta*, *Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss.* VII. Folge, i. (1886) n. 8, p. 27; et... 236<sup>3</sup> a. *yemensis*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 160. — Arabia.

**LADENBERGIA**

- 236<sup>2</sup> a. *chapidensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 367. — Bras.

**LAELIA**

- 236<sup>2</sup> a. *amoena* X, Hort. ex *Orchid Rev.* ii. (1894) 334. — Hybr. artef. *dellensis* X, Hort. in *Gard. Chron.* (1889) i. 695. — Hybr. artef. *Gottoiana*, Hort. ex *Gardener's Mag.* (1891) 379 (Hybr. spont. ?). — Bras. 236<sup>2</sup> l. *juvenalis*... (non juvenilis). *Lucasiana*, *Rolfe, in Orchid Rev.* i. (1893) 265; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7. (1894) 440. — Hab. ? *Normanni* X, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1893) i. 98. — Hybr. artef.

**LAELIO-CATTLEYA**

- 236<sup>2</sup> a. *amoena* X, Hort. ex *Lindenia*, viii. (1892) 65 t. 367 = *Laelia amoena* X, Hort. *amplissima* X, Hort. ex *Journ. des Orchid.* (1894) 253. — Hybr. artef. *ascana* X, Hort. *Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 452. — Hybr. artef. *Darwiniana* X, Hort. ex *Orchid Rev.* iii. (1895) 293. — Hybr. artef. *elsteadensis* X, Hort. ex *Orchid Rev.* iii. (1895) 293. — Hybr. artef. *cumaea* X, Hort. *Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 458. — Hybr. artef. *Gottoiana* X, Hort. *Sander, ex Gard. Chron.* (1895) ii. 467 = *Laelia Gottoiana*, Hort. *Hardyana* X, Hort. in *Gard. Chron.* (1895) i. 248. — Hybr. artef. *Harrisii* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1895) ii. 748. — Hybr. artef. *Hippolyta* X, Hort. ex *Journ. of Hort.* xx. (1894) 303 fig. 38; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 452. — Hybr. artef. *Ingramii* X, Hort. ex *Journ. of Hort.* xxv. (1892) 141 fig. 20. — Hybr. artef. *Jacobiana* X, Hort. ex *Rev. Hortic.* lxvii. (1895) 359. — Hybr. artef. *Marrivottiana* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 503. — Hybr. artef. *Normanni* X, Hort. *Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 459 = *Laelia Normanni* X, *Kraenzl.* *Phoebe* X, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1892) i. 791 fig. 114; *Gard. Mag.* (1892) 268 cum ic. l. c. *Pisandra* X, *Veitch, ex Journ. of Hort.* xxvii. (1893) 407 fig. 60; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894). — Hybr. artef. *Pittiana* X, O'Brien, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 264. — Hybr. spont. ? *Proserpini* X, *Rolfe, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7. (1893) 461. — Hybr. artef. *Ridolfiana* X, Hort. ex *Bull. Soc. Tosc. Ort.* (1893) 72 t. 3. — Hybr. artef. *Sanderae* X, Hort. ex *Orchid Rev.* i. (1893) 363. — Hybr. artef. 236<sup>3</sup> a. *Stativiana* X, *Veitch, ex Gard. Chron.* (1893) ii. 631; et in *Journ. of Hort.* xxvii. (1894) 463 fig. 67. — Hybr. artef. *Wellsiae* X, Hort. *Wells, ex Gard. Chron.* (1894) ii. 378. — Hybr. artef.

**LAGENOPHORA**

- 237<sup>2</sup> a. *linearis*, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 271. — N. Zel.

**LAGGERA**

- 237<sup>2</sup> a. *arabica*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 149 = *Conyza arabica*, *Willd.*

**LAMIAM**

- 237<sup>3</sup> a. *rumelicum*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 649, in add. = *amplexicaule*, *Linn.* *Spachianum*, *Clem. ex Baldacci, in Malpighia*, viii. (1894) 289 = *veronicaefolium*, *Benth.*

**LANDOLPHIA**

- 238<sup>1</sup> l. *parvifolia*, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 409; et...

**LANTANA**

- 238<sup>1</sup> a. *coimbrensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 435. — Bras. *scabrida*, *S. Moore, l. c.* 434. — Bras.

**LASERPITIUM**

- 239<sup>1</sup> a. *platyspermum*, *Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen; et in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 83. — Reg. Cauc.

- 239<sup>2</sup> a. **LATACE**, *Phil. in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 319, t. 1302, fig. 1. **LILIACEAE**. *Volkmanni*, *Phil. l. c.* — Chili.

**LATHYRUS**

- 239<sup>3</sup> l. *arizonicus*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 65; *et...*  
 240<sup>1</sup> a. *floribundus*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 156 = *L. Aphaca*, Linn.  
*occidentalis*, Howell, in *Erythea*, iii. (1895) 32.  
 — Oregon.

**LAVANDULA**

- 240<sup>2</sup> l. *canescens*, Desfiers, *Voy. au Yémen* (1889) 186.  
 — Arabia.

**LAVATERA**

- 240<sup>2</sup> a. *stenopetala*, ...; *et Baker f.* in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 211.

**LEAVENWORTHIA**

- 242<sup>1</sup> a. *stylosa*, A. Gray, *ex Gatting, Teness. Fl.* (1887) 24. —  
*torulosa*, A. Gray, *ex Gatting, l. c.* 23. —  
 Am. bor.

**LEONOTIS**

- 242<sup>3</sup> a. *malacophylla*, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 142. — Natal.  
*mollissima*, Guerke *l. c.* 141. — Afr. trop.  
*Schinzi*, Guerke, *l. c.* 143. — Afr. austro-occ.  
 extratrop.

**LEOPOLDINIA**

- 242<sup>3</sup> a. *Lauchiana*, Hort. Sander, *ex Gard. Chron.* (1892) i. 731, nomen. — Hab. ?

**LEPIDIUM**

- 243<sup>2</sup> l. *Remyi*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 106... (non *Fl. Polyn. Franç.*).

**LEPISTEMON**

- 243<sup>3</sup> l. *asterostigma*... 216 (non 217).

**LEPTADENIA**

- 243<sup>3</sup> a. *ephedriformis*, Desfiers, *Voy. au Yémen* (1889) 166. — Arabia.

**LEPTOCHLOA**

- 243<sup>3</sup> a. *spicata*, Scribn. in *Proc. Acad. sci. Phil.* (1891) 302. — Am. bor.

**LEPTODERMIS**

- 244<sup>1</sup> a. *pulchella*, ...; *et Icon. Fl. Jap.* i. t. 8. — Japon.

**LEUCERIA**

- 245<sup>2</sup> a. *fasciata*, Klatt, in *Bot. Jahrb.* viii. (1886) 51.  
 — Ecuad.  
 245<sup>3</sup> l. *popebana*... (non *popelana*).

**LEUCOIUM**

- 245<sup>3</sup> a. *transsilvanicum*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 274. — Eur. austr.

- 245<sup>3</sup> a. *LEUCOPHYSALIS*, Rydberg, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 365 = *Physalis*, Linn. (Solan.).  
*grandiflora*, Rydberg, *l. c.* 366 = *P. grandiflora*, Hook.

**LEUCOSMIA**

- 246<sup>1</sup> a. *lanceolata*, Benth. & Hook. *f. ex Drake, Ill. Ins. Fl. Mar. Pacif.* (1892) 281 (= *Drimyspermum lanceolatum*, A. Gray). — Ins. Fiji.  
*montana*, Benth. & Hook. *f. ex Drake, l. c.* (= *D. montanum*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*subcordata*, Benth. & Hook. *f. ex Drake, l. c.* (= *D. subcordatum*, Seem.). — Ins. Fiji.

**LEUCOSYKE**

- 246<sup>1</sup> a. *corymbulosa*, Benth. & Hook. *f.* [non *Wedd.*] *ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 303 (= *Mississya corymbulosa*, Wedd.). — Ins. Viti.

**LICANIA**

- 246<sup>2</sup> l. *gracilipes*... (non *gracilis*).  
 a. *subcordata*, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 18. — Bras.

**LICUALA**

- 246<sup>3</sup> a. *Kirsteniana*, Hort. *ex Illustr. Hort.* xlii. (1895) 189. — Madag.

**LIGEA**

- 246<sup>3</sup> a. *Glaziovii*, Warm. *Fam. Podost.* iii. (1889) 23, t. 22, fig. 11-16, et t. 23. — Bras.

**LIGUSTICUM**

- 247<sup>3</sup> a. *caucasicum*, Somm. *et Lavier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen; *et in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. ii. II. (1895) 77. — Reg. Cauc.

**LIGUSTRUM**

- 247<sup>1</sup> l. *medium*, Hort. *ex Neuh.-Off. Arbor. Zösch.* (1891) 15. — Japon.

**LILIUM**

- 247<sup>1</sup> a. *Beerensii* X, Hort. *ex The Garden*, xlviii. (1895) 11. — Hybr. artef.  
 247<sup>2</sup> a. *Elisabethae*, Hort. *Leichlin*, *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 198. — Japon.

**LIMNANTHES**

- 247<sup>2</sup> a. *Macounii*, Trelease, in *Mem. Bost. Soc. Nat. Hist.* iv. (1888) 85 (= *L. Douglasii*, Macoun). — Ins. Vancouver.

**LINARIA**

- 248<sup>2</sup> l. *euxina*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* VII. Folge, i. (1886) n. 8, p. 34; *et...*

**LINDELOFIA**

- 248<sup>3</sup> a. *longifolia*, Hort. *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 326 = *spectabile*, Lehm. ?

**LIPARIS**

- 250<sup>1</sup> a. *minutiflora*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) i. 75. — Hab. ?

**LIPPIA**

- 250<sup>2</sup> a. *appendiculata*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 391. — Mexic.  
*jangadensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 435. — Bras.  
*primulina*, S. Moore, *l. c.* 436. — Bras.

**LISSOCHILUS**

- 250<sup>3</sup> l. *barombensis*... 52 (non 51).  
 251<sup>1</sup> l. *Stuhlmannii*... 249 (non 248).

**LITHOSPERMUM**

- 251<sup>3</sup> l. *glandulosum*... 1893 (1894) xxxvii. 46 [non (1892-93) 46].

**LITSEA**

- 252<sup>1</sup> a. *palmatinervia*, Benth. & Hook. *f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 278 (= *Tetranthera palmatinervia*, Meissn.). — Ins. Fiji.  
*Pickeringii*, Benth. & Hook. *f. ex Drake, l. c.* (= *T. Pickeringii*, A. Gray). — Ins. Fiji.  
*Seemannii*, Benth. & Hook. *f. ex Drake, l. c.* (= *T. Seemannii*, Meissn.). — Ins. Fiji.  
*vitiensis*, Benth. & Hook. *f. ex Drake, l. c.* (= *T. vitiana*, Meissn.). — Ins. Fiji.

**LIVISTONA**

- 252<sup>1</sup> a. *enervis*, Hort. *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 346. — Hab. ?

**LOBELIA**

- 252<sup>2</sup> a. *Deckeni*, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See*, App. (1892) 9. — Afr. trop.  
*Dortmannii*, Hort. Dammann, *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xix. (1894) 459 = *L. Erinus*, Linn.  
 252<sup>3</sup> a. *Gerardi* X, Sauvageau, in *Rev. Hort.* lxx. (1893) 519. — Hybr. artef.  
*Kernerii*, Hort. *ex Nagy, in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 302. — Costa Rica.  
*Telekii*, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See*, App. (1892) 9; *et...*

**LOGFIA**

- 253<sup>1</sup> a. *Soyeri*, F. Gérard, in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 149 = *Filago neglecta*, DC.

**LONICERA**

- 253<sup>1</sup> a. *carpathica*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 110 = *nigra*, Linn. ?  
 253<sup>2</sup> a. *helvetica* X, Bruegg, in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 50. — Helv.  
 l. *Korolkowii*... vii. (1894) 34 [non vi. (1893) 34].  
*Hildebrandiana*... (non *Hildebrandtiana*).  
*muscaviensis*... (non *muscariensis*).  
 a. *propinqua* X, Zabel, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 580. — Hybr. artef.  
 253<sup>3</sup> a. *splendens*, J. L. Budd, in *Gard. and For.* ii. (1889) 268 = *tatarica*, Linn.

**LORANTHUS**

- 254<sup>1</sup> a. *arabicus*, Desfiers, *Voy. au Yémen* (1889) 197. — Arabia.  
 254<sup>2</sup> a. *Dinklagei*, Engl. *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 94. — Afr. trop.  
 l. *Holstii*... 126 (non 127).  
 255<sup>3</sup> a. *ugogensis*... 86 (non 96).

**LUCUMA**

- 256<sup>2</sup> l. *novo-caledonica*... 516 (non 526).

**LUFFA**

- 256<sup>2</sup> a. *Forskalii*, Hort. *ex Bull. Soc. Tosc.ortic.* xviii. (1893) 12, fig. 1. — Arabia.

**LUPINUS**

- 257<sup>1</sup> a. *Pondii*, Greene, in *Pittonia*, i. (April 1887) 288. — Calif.

**LUVUNGA**

- 257<sup>1</sup> l. *nitida*... t. 283 (non 288).

**LUZIOLA**

- 257<sup>1</sup> a. *pusilla*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 507 t. 37. — Bras.

**LYCASTE**

- 257<sup>1</sup> a. *ciliata*, Veitch, *Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 85 (= *Maxillaria ciliata*, Ruiz & Pav.). — Am. trop.  
*Dyeriana*, Hort. Sander, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 49. — Peruv.  
 257<sup>2</sup> a. *Jamesiana*, Hort. *ex The Garden*, xxxv. (1889) 502 = *L. Skinneri*, Lindl.  
*Rossiana*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1893) 239. — Hab. ?

**LYCHNIS**

- 257<sup>2</sup> a. *Lagrangei*, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 123 t. 78 (= *Viscaria Lagrangei*, Coss.). — Reg. Marocc.

**LYCORIS**

- 257<sup>3</sup> a. *Terracianii*, Hort. Dammann, *Catal.* xlv. (1889) 4 = *radiata*, Herb.

**LYONSIA**

- 257<sup>3</sup> l. *pedunculata*, Warb... 407.

**LYSIPOMA**

- 258<sup>2</sup> a. *lycopodioides*, Goebel, in *Pflanzenbiolog. Schilderung*, ii. (1891) 50. — Am. trop.

**LYTHRUM**

- 258<sup>2</sup> a. *lineare*, Cosini, *ex Tornab. Fl. Sicula*, ii. (1891) 229 = *L. Graefferi*, Ten.

**M****MABEA**

- 258<sup>2</sup> a. *crenulata*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 470. — Bras.

**MACFADYENA**

- 258<sup>3</sup> a. *bipinnata*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 418. — Bras.  
*pubescens*, S. Moore, l. c. — Bras.

- 259<sup>2</sup> post **MACROLOBIUM**, Limba, insere :

- a. **MACRONEMA**, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).  
*Greenii*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 73 = *Aplopappus Greenii*, A. Gray.  
*molle*, Greene, l. c. = A. *Greenii*, A. Gray.  
*pygmaeum*, Greene, l. c. = A. *pygmaeus*, A. Gray.  
*Watsoni*, Greene, l. c. 74 = A. *Watsoni*, A. Gray.

**MADAROSPERMA**

- 259<sup>3</sup> a. *oblongum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 400. — Bras.

**MAERUA**

- 260<sup>1</sup> l. *Hoehnelii*...; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 15.

**MAESA**

- 260<sup>1</sup> l. *Hernsheimiana*... (non *Hornsheimiana*).

**MAGNOLIA**

- 260<sup>1</sup> a. *spectabilis*, Hort. ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 15 = *conspicua*, *Salisb.*  
*stricta*, Hort. l. c. 17 = *grandiflora*, *Linn.*  
 260<sup>2</sup> a. *superba*, Hort. l. c. 15 = *conspicua*, *Salisb.*  
*triumphans*, Hort. l. c. = *conspicua*, *Salisb.*

**MAHONIA**

- 260<sup>2</sup> a. *Moseriana*, Moser, ex H. Martinet, in *Le Jardin* (1895) 128 = *Berberis Aquifolium*, *Pursh.*

**MALABAILA**

- 260<sup>3</sup> a. *vaginans*, *Velen.* in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) n. xxxvii. 29 (= *Pastinaca vaginans*, *Velen.*) — Bulg.

**MALUS**

- 262<sup>2</sup> a. *Medwietzkiana*, Hort. *Dieck.* ex *Gard. Chron.* (1891) i. 461. — Sibiria.  
*Soulardii*, Britton, fide L. H. Bailey, in *Am. Gard.* xii. (1891) 173 = *Pyrus Soulardi*, L. H. Bailey.

**MALVA**

- 262<sup>2</sup> a. *Duriae*, Hort. *Kew.* ex *Baker f.* in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 340. — Algeria.  
 262<sup>2</sup> *hastata*, Hort. ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xviii. (1893) 108, fig. 15. — Mexic.  
 262<sup>2</sup> a. *liocarpa*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 18. — Am. austr.?  
*subacaulis*, Coss. ex *Baker f.* in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 340. — Marocc.

**MALVASTRUM**

- 262<sup>3</sup> l. *sajamense*... 319 (non *sajanense*... 318).

**MAMILLARIA**

- 262<sup>3</sup> l. *furfuracea*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* iv. (1894) 130 (= *Anhalonium furfuraceum*, *Coult.*), — Am. bor.  
 262<sup>3</sup> *Spaethiana*, Hort. *Spath. Cat.* (1894-95). — Colorado.

**MANISURIS**

- 263<sup>3</sup> l. *porifera*, Hack... (non *parifera*).

**MAPOURIA**

- 264<sup>1</sup> a. *corumbensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 380. — Bras.  
*tomentella*, S. Moore, l. c. 381. — Bras.

**MARANTA**

- 264<sup>2</sup> a. *Leoniae*, Hort. *Sander.* ex *Gard. Chron.* (1893) i. 751, nomen. — Hab.?  
*longiscapa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 486. — Bras.

**MARGARANTHUS**

- 264<sup>3</sup> a. *purpurascens*, Rydberg, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 317. — N. Mexic.

**MARISCUS**

- 265<sup>2</sup> a. *setigillum*, C. B. Clarke, ex S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 512. — Bras.  
*umbilensis*, C. B. Clarke, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 190 (= *Cyperus natalensis*, Hort. Angl.). — Natal.

**MARLIERIA**

- 265<sup>3</sup> a. *cubensis*, Krug & Urb. in *Bot. Jahrb.* xix. (1895) 589 (= *Calycorectes cubensis*, Griseb.). — Cuba.  
*Dussii*, Krug & Urb. l. c. 590. — Ind. ooc.  
*Guilidingiana*, Krug & Urb. l. c. 590 (= *Psidium Guilidingianum*, Griseb.). — Ins. S. Vinc.

**MARRUBIUM**

- 265<sup>3</sup> l. *Aschersonii* X, Magnus, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* ii. (1884) 349; ..., Ross, in *Malpighia*, v. (1891) 312; et...

**MARSDENIA**

- 266<sup>1</sup> a. *caulantha*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 399. — Bras.

**MASCAGNIA**

- 266<sup>2</sup> l. *Seleriana*... (non *Selerioriana*).

**MASDEVALLIA**

- 266<sup>2</sup> a. *Burbidgeana*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1893) 265. — N. Granat?  
*fragrans*, Woodward, *Monog. Gen. Masdev.* (1893) cum icon; et *Gard. Chron.* (1893) ii. 182. — Columb.  
*Macvittiae* X, Hort. Thomson, ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 744. — Hybr. artef.  
*Parkii* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 636. — Hybr. artef.  
 266<sup>3</sup> l. *Pourbaixii*... (non *Pourbaixi*).  
 a. *Rushtoni* X, Hort. ex *Orchid Rev.* i. (1893) 210. — Hybr. artef.  
*Schroederiana*, Hort. *Sander.* ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 51; *Journ. of Hort.* (1890) ii. 557, fig. 74; Woodward, *Monog. gen. Masdev.* (1893) 143 t. 56. — Peruv.?  
*Shuttryana* X, Hort. Lawrence, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 764. — Hybr. artef.

**MASSONIA**

- 266<sup>3</sup> *amygdalina*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 715. — Afr. austr.

**MAVAELIA**

- 267<sup>2</sup> l. *metzgerioides*... = *Podostemon metzgerioides*, *Trimen.*

**MAYEPEA**

- 267<sup>3</sup> l. *bumeioides*... 344.  
*domingensis*... 344 (non 44).  
*Welwitschii*... 530 (non 580).

**MAYTENUS**

- 268<sup>1</sup> a. *Pyraster*, Reiss. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 8. — Bras.

**MAXILLARIA**

- 267<sup>2</sup> a. *Lawrencei*, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 324, 388 = *guttulata*, *Reichb. f.*

**MEDICAGO**

- 268<sup>2</sup> a. *gaditana*, Perez Lara, ex Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 85. — Hisp.  
 l. *rhodopea*... (1893) n. xxxvii. 21 (non 31).

**MEDINILLA**

- 268<sup>2</sup> a. *Baroni*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 317, in obs. — Madag.  
 l. *divaricata*, Baker, ... 478 = M. *Baroni*, Baker.

**MELAMPODIUM**

- 269<sup>2</sup> l. *longipilum*... (non *longifolium*).

**MELANDRYUM**

- 269<sup>3</sup> l. *hybridum* X, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 10; et...

**MELANTHERA**

- 270<sup>1</sup> l. *cinerea*...; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 10. —

**MELIOSMA**

- 270<sup>3</sup> a. *yunnanensis*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 465. — Yunnan.

**MELOCHIA**

- 271<sup>1</sup> a. *corumbensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 317. — Bras.

**MELOTHRIA**

- 271<sup>2</sup> a. *abyssinica*, « Naud. » ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xviii. (1893) 13 fig. 2 — Abyss.

**MEMORA**

- 271<sup>3</sup> a. *fallax*, Bureau, ex Warm. in *K. Danske Vidensk. Selsk. Kjoeb.* (1893) 105 [Symb. Fl. Bras. centr. xl. 1220] = *Bignonia fallax*, *Miers.*  
*fulgens*, Bureau, ll. cc. 106, et 1221; et...  
*magnifica*, Bureau, ll. cc. = *Adenocalymna magnifica*, *Miers.*

**MENTHA**

- 272<sup>2</sup> a. *Garroulei* X, Debeaux, in *Magnier, Scrin.* fl. select. xiii. (1894) 326; et in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 233. — Gall. mer.  
 272<sup>3</sup> a. *intricata* X, Debeaux, in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 235. — Gall. mer.  
 273<sup>2</sup> a. *Mauponii* X, Gadeceau, *Matér. étud. Menth.* Loire-Inf. (1882) 13, 14; et ex *Bull. Soc. éch. Dauph.* xiii. (1886) 551. — Gall. occ.  
 273<sup>3</sup> a. *sedunensis*, Ayasse, ex Jacc. in *Mém. Soc. Helv. sci. nat.* xxxiv. (1895) 437 = *sylvestris*, *Linn.*  
*varians* X, Debeaux, in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 235. — Gall.

**MERENDERA**

- 274<sup>2</sup> l. *rhodopea*... 1893 (1894) n. xxxvii. 66 [non (1892-93) 66].

**MERREMIA**

- 274<sup>2</sup> l. *angustifolia*... (1894) 117 [non (1896) 117].  
 l. *gallabatensis*... xvii. (1894) 113.

- 274<sup>3</sup> l. **MESOGYNE**... 147 (non 117).

**MESPILUS**

- 275<sup>2</sup> a. *tomentosa*, Castigl. ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 211 = *Crataegus tomentosa*, *Linn.*  
*tomentosa*, « Mill. » l. c. 215 = *Cotoneaster tomentosa*, *Lindl.*

- 275<sup>3</sup> a. **MEZILAUROS**, Kuntze, in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 21 = **Silvia**, Fr. Allem. (Laurin.).  
*anacardioides*, *crassiramea*, *Ita-Uba*, *navalium*, *oppositifolia*, *Sprucei*, *Taub.* ex Mez, in *Arb. Bot. Breslau*, i. (1892) 112 = *homonyma omnia* *Silviae*.  
*Lindaviana*, Schwacke & Mez, l. c. — Bras.

- 276<sup>1</sup> a. **MICHELIA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 504 = **Lophotocarpus**, Th. Dur. (Alism.).

**MICONIA**

- 276<sup>1</sup> a. *corallocarpa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 363. — Bras.

**MICRAMPELIS**

- 277<sup>2</sup> a. *gilensis*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 67 = *Echinocystis gilensis*, A. Gray.

**MICROGLOSSA**

- 277<sup>3</sup> a. *glutinosa*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* viii. (1891) 288. — Zanzib.

**MICROSTYLIS**

- 278<sup>2</sup> a. Maximowicziana. King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1895) II. 329. — Sikkim.

**MILTONIA**

- 279<sup>1</sup> a. *Endressii*, Nichols. Dict. Gard. ii. (1886) 368; Veitch, Man. Orch. Pl. viii. (1892) 101 = *Odontoglossum Warscewiczii*, Reichb. *Roezlii*, Nichols. II. cc. 369; et 104 = O. *Roezlii*, Reichb. f. *Schroederiana*, Veitch, l. c. 107 = *Schroederiana*, O'Brien.

**MIMOSA**

- 279<sup>2</sup> a. *pachecensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 349. — Bras.

**MIMUSOPS**

- 279<sup>3</sup> l. *floridana*... 524 (non 525).

**MIRABILIS**

- 280<sup>1</sup> a. *Wrightiana*, A. Gray, ex Britton & Kearn. in Trans. N. Y. Acad. sci. xiv. 1894-95 (1895) 28. — Arizona.

**MOHRIA**

- 280<sup>3</sup> a. *parviflora*, Britton, l. c. = H. tetraptera, Linn.

**MOHRODENDRON**

- 280<sup>3</sup> a. *parviflorum*, Britton, l. c. = H. tetraptera, Linn.

**MOMORDICA**

- 281<sup>1</sup> a. *chinensis*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xviii. (1893) 14, fig. 1. — China. *enneaphylla*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 238. — Congo gall. *siniensis*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xviii. (1893) 14 = *chinensis*, Hort. Thollonii, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 238. — Congo gall.

- 281<sup>1</sup> a. **MONADENIUM**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 126. **EUPHORBIACEAE**. *coccineum*, Pax, l. c. 127. — Afr. trop. or.

**MONNIERA**

- 281<sup>2</sup> a. *Brownii*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 502. — Bras.

**MONTBRETIA**

- 282<sup>1</sup> a. *crocosmiasflora* X, Hort. Lemoine, ex Rev. Hort. liv. (1882) 124, cum ic.; et ex The Garden (1887) ii. 598 (= *Tritonia crocosmiasflora*, Hort.). — Hybr. artef.

**MONTIA**

- 282<sup>1</sup> l. *Chamissonis*... (non Chamissoi).

- 282<sup>1</sup> a. **MOQUERYSIA**, Hua, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 259. **BIXINEAE**. *multiflora*, Hua, l. c. 260, t. 3. — Afr. trop. occ.

**MORINDA**

- 282<sup>2</sup> l. *hypotephra*...; et in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 237.

**MORMODES**

- 282<sup>3</sup> a. *Lawrenceanum*, Rolfe, in *Lindenia*, iii. (1890) 69, t. 273. — Columb. *platychila*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) i. 178. — Hab.? *punctatum*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 696; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 533. — Hab.? *vernixium*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 682. — Guian. brit.

**MORRENIA**

- 282<sup>3</sup> a. *incana*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 398. — Bras.

- 282<sup>3</sup> a. **MOSENIA**, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 27. **BRO-MELIACEAE**. *Sicarius*, Lindm. l. c. t. 5, fig. 1-11. — Bras.

**MUEHLBERGELLA**

- 284<sup>2</sup> l. *Oweriniana*... 616 (non Oweriana... 615).

**MUSA**

- 284<sup>1</sup> a. *assamica*, G. Mann, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 263. — Assam. *keuensis* X, Baker, in Gard. Chron. (1895) ii. 516. — Hybr. artef. l. *Mannii*, H. Wendl... (1892) [non 1893].

**MUSCARI**

- 284<sup>1</sup> a. *bulgaricum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 557. — Bulg. *crossaeum*, Heldr. ex Nadjf. Géogr. bot. Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 7. — Maced. *pyramdatum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 556. — Bulg. *Skorpili*, Velen. l. c. 557. — Bulg. *Vandasii*, Velen. l. c. 555. — Bulg.

**MYOSOTIS**

- 284<sup>3</sup> a. *cintra*, Hort. Conimbr. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xv. (1890) 134, fig. 14; et in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 191, fig. 47. — Lusit. 285<sup>1</sup> l. *rhodopea*... (1893) n. xxxvi. 48 [non (1892-93) 48].

**MYOSURUS**

- 285<sup>1</sup> l. *Pringlei*... (non Pringlii).

**MYRCIA**

- 285<sup>1</sup> l. *ayabambensis*... (1895) 64 (non 1893). *chapadensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 355. — Bras. *collina*, S. Moore, l. c. 356. — Bras. 285<sup>2</sup> a. *Govina*, S. Moore, l. c. 354. — Bras. 285<sup>3</sup> d. *verruculata*, S. Moore, l. c. 355. — Bras. *microstachya*, Picardae et *reticulata* Krug & Urb. sunt *Myricae* species.

**MYRICA**

- 286<sup>1</sup> a. *microstachya*, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 361. — Ins. Jamaic. *Picardae*, Krug & Urb. l. c. 359. — Ins. Haiti. *reticulata*, Krug & Urb. l. c. 360. — Ins. S. Doming.

**MYRISTICA**

- 286<sup>3</sup> a. *myrmecophila*, Bower, in Proc. Phil. Soc. Glasgow, xviii. (1889) 323, nomen. — Zeylan.

**MYRMECODIA**

- 286<sup>3</sup> a. *Beccarii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1886) t. 6883. — Austral. trop.

**MYRTUS**

- 288<sup>1</sup> l. *monosperma*... = *Eugenia*.

## N

**NARCISSUS**

- 289<sup>1</sup> a. *Barri* X, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 648. — Hybr. artef. *intermedius* X, Hort. Dammann, Cat. (1893) 5. — Hybr. artef.

**NARDOSMIA**

- 289<sup>2</sup> a. *Sahlbergii*, Schreutz, Pl. vasc. Jeniss. (1888) 122. — Sibiria.

**NAUCLEA**

- 290<sup>1</sup> l. *Gordoniana*, F. M. Bailey, in Bot. Bull. x. (1886 ?) 23. — Austral.

**NECKERIA**

- 290<sup>3</sup> a. *glauca*, Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *Corydalis glauca*, Pursh.

**NECKERIA**

- 290<sup>3</sup> a. *sempervirens*, Heller, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 6 = *Corydalis glauca*, Pursh.

**NECTANDRA**

- 290<sup>3</sup> a. *bambycina*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 449. — Bras.

**NEEA**

- 291<sup>1</sup> a. *hermaphrodita*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 442. — Bras.

**NEESIA**

- 291<sup>1</sup> a. *ambigua*, Becc. Malesia, iii. (1889) 261 t. 30. — Borneo. *glabra*, Becc. l. c. 263 t. 31. — Borneo. *piluliflora*, Becc. l. c. 267. — Borneo. *purpurascens*, Becc. l. c. 264. — Borneo.

- 291<sup>3</sup> a. **NEOHENRYA**, Hemsl. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 97. **APOCYNACEAE**.

*HENRYA*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 111; et in Hook. Icon. Pl. xx. (1891) t. 1971.

*Augustiniana*, Hemsl. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 97. — China.

**NEPENTHES**

- 292<sup>1</sup> a. *amabilis* X, Hort. Williams, Cat. (1886) 26. — Hybr. artef. *Findlayana* X, Hort. Williams, Cat. (1886) 23, cum fig. — Hybr. artef. *formosa* X, Hort. Veitch, Cat. (1895) 8. — Hybr. artef.

**NEPHELIUM**

- 292<sup>2</sup> l. *oppositifolium*... (non *oppositifolium*).

**NERINE**

- 292<sup>2</sup> a. *Alleni* X, Hort. Allen, ex Gard. Chron. (1895) ii. 526. — Hybr. artef. *angustifolia*, W. Wats. in Gard. Chron. (1889) ii. 195. — Afr. austr. *pancratioides*, Baker, in Gard. Chron. (1891) ii. 576. — Natal. *pumila*, Leichth. in Bull. Soc. Tosc. Ort. xi. (1890) 73. — Hab?

**NESAEA**

- 292<sup>3</sup> a. *pubescens*, Koehne, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 149. — Madag. l. *Schinzii*...; et l. c. 151. *Stuhlmannii*...; et l. c. 150. a. *tolypobotrys*, Koehne, l. c. 151. — Natal.

**NICOTIANA**

- 293<sup>2</sup> l. *uspallatensis*... (non *espallabensis*).

**NIDULARIUM**

- 293<sup>2</sup> a. *procerum*, Lindm. in Kongl. Svensk. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 16 t. 1 fig. 1-7 = *Aechmea purpurea*, Baker.

**NOLLETIA**

- 294<sup>1</sup> l. *arenosa*... 151 (non 251).

- 294<sup>2</sup> a. **NOSTOLACHMA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 182 (= **LACHNOSTOMA**, Korth.). **RUBIACEAE**.

**NOTYLIA**

- 294<sup>3</sup> a. *bispala*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 478. — Bras. *lyrata*, S. Moore, l. c. 477, t. 32. — Bras.

**NYMPHAEA**

- 295<sup>2</sup> a. *Robinsoni* X, Hort. ex The Garden, xlv. (1893) 297. — Hybr. artef? *sphaerocarpa*, Hort. ex Gartenfl. xxxviii. (1889) 389 = *alba*, Linn. *Trickeri* X, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 464. — Hybr. artef.

## 0

**OBERONIA**

- 295<sup>a</sup> a. *falcata*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii, 329. — Sikkim.  
*lobulata*, King & Pantling, l. c. 331. — Sikkim.  
*longilabris*, King & Pantling, l. c. 330. — Sikkim.  
*micrantha*, King & Pantling, l. c. — Sikkim.  
*parvula*, King & Pantling, l. c. — Bhotan.  
*Praiana*, King & Pantling, l. c. 331. — Silhet.

**OCHNA**

- 296<sup>1</sup> a. *comorensis*, Engl. Bot. *fahrb.* xvii. (1893) 81. — Ins. Comor.  
*corymbosa*, Engl. l. c. 80. — Gabon.

**OCHROCARPUS**

- 296<sup>2</sup> a. *tinctorius*, « Benth. & Hook. f. » ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 116 (= *Calysac-cion tinctorium*, Seem.). — Ins. Pacif.

**OCIMUM**

- 296<sup>3</sup> a. *comosum*, Hort. Dammann, ex Wien, Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 485 fig. 76. — Hab. ?  
 1. Fischeri, Guérho... 195.

**OCOTEA**

- 297<sup>1</sup> l. *ensifolia*... 251 (non 250).

**OCTOMELES**

- 298<sup>1</sup> l. *moluccana*... 385 (non 386).

**ODINA**

- 298<sup>2</sup> l. *fulva*... 103 (non 102).

**ODONTITES**

- 298<sup>2</sup> a. *aragonensis*, Willk. ex Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 359. — Hisp.

**ODONTADENIA**

- 298<sup>2</sup> l. *grandiflora*, Miers, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416; K. Schum...

**ODONTOGLOSSUM**

- 298<sup>3</sup> a. *Bleichroedeanum* X, J. & L. Lind. in *Lindenia*, iv. (1888) 69. t. 177. — Hybr. spont.  
*Bleui* X, Hort. ex L'Orchidophile, ix. (1889) 63 (= *Miltonia Bleui* X, Codef.-Lebœuf). — Hybr. artef.  
 298<sup>3</sup> a. *Cambridgeanum*, Hort. ex *Journ. of Hort.* xvi. (1888) 411, fig. 54; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 543. — Hab.  
*Grusonianum* X, Hort. ex *Lindenia*, iv. (1888) 83 = *Andersonianum* X, Reichb. f.  
*Cookianum*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) 696; Will. *Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 547 [Hybr. spont. ?]. — N. Granat. ?  
*euastrum*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 71. — Columb.  
 1. *Lucianianum*... (non *Lucianum*).  
 a. *Masevillianum*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 618 = *O. Sceptrum*, Reichb. f.  
*ornatum*, Hort. ex Wien, Ill. Gart.-Zeit. xvi. (1891) 341. — Columb.  
*Ortgiesianum*, Hort. Sander, ex *Gartenfl.* xl. (1891) 617, t. 1360; Will. *Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 582. — Hab. ?  
*Petersianum* X, Hort. in *Lindenia*, iv. (1888) 83, nomen. — Hybr. spont.  
*picturatum*, Hort. ex Wien, Ill. Gart.-Zeit. xvi. (1891) 341. — Hab. ?  
*Roebelinianum* X, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 518. — Hybr. spont. ?  
*rubiginosum* X, L. Linden, in *Lindenia*, xi. (1895) 7, v. 517. — Hybr. artef.  
*Seringa*, Hort. ex Wien, Ill. Gart.-Zeit. (1891) 341. — Columb.  
*Stauastrum* X, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 313. — [Hybr. spont.]. — Columb.

**OENONE**

- 299<sup>1</sup> a. *Inthurnii*, Goebel, *Pflanzenbiolog. Schilderung.* ii. (1891) 376. — Am. trop.  
*latifolia*, Goebel, l. c. 375. — Am. trop.  
*leptophylla*, Goebel, l. c. 377. — Am. trop.

**OLDENLANDIA**

- 299<sup>3</sup> l. *psychotrioides*...; et in *Bot. Centralbl.* xxxix. (1889) 236.

**OLINIA**

- 300<sup>2</sup> l. *usambarensis*... 278 (non 277).

**ONCIDIUM**

- 300<sup>3</sup> a. *articulatum*, Rand, ex *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 95; et in *Lindenia*, v. (1889) 8.  
*dichroneura*, Rolfe, in *Orchid Rev.* iii. (1895) 363. — Péruv.  
*chrysodipterum*, Veitch, *Man. Orch. Pl.* viii. (1894). — Am. austr.  
*chrysops*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 104. — Hab. ?  
*Enderianum*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 75; et in *Kew Bull. Add. Ser. IV.* 297. [Hybr. spont. ?] — Bras.  
*lucescens*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 799; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 620. — Columb.  
 301<sup>1</sup> a. *unicolor*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1893) 266. — Hab. ?  
*Wheatleyanum*, W. H. Gower, in *The Garden*, xlv. (1893) 227; Williams, *Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 636. [Hybr. spont. ?] — Bras.

**ONCOCALAMUS**

- 301<sup>1</sup> a. *acanthocnemis*, Drude, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 133. — Afr. trop.

**ONONIS**

- 301<sup>2</sup> a. *Damanti*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 41, 309. Sicilia.

**ONOPORDON**

- 301<sup>2</sup> a. *Gautieri*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xvi. — Pyren. gall.

**OPHRYS**

- 302<sup>1</sup> a. *pulchra* X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 43. — Gall.

**OPUNTIA**

- 302<sup>2</sup> l. *modesta*... (non *molesta*).  
*Cholla*... (non *chella*).  
 a. *lucida*, Hort. ex Wien, Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 146. — Hab. ?

**ORCHIS**

- 303<sup>1</sup> l. *monticola*... (non *monticeula*).  
 303<sup>1</sup> a. *pyrenaica*, Giraudias, in *Bull. Soc. étud. sci. Angers* (1890) 115 = *Gymnadenia pyrenaica*, Philippe.  
 303<sup>2</sup> a. *Regeliana* X, Bruegg. ex C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 230; C. Richt...  
 a. *Skorpili*... xxxvi. (1886) 267 [non xxxii. (1886) 257].  
*Stracheyi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 128; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2197. — Reg. Himal.

**OREOPANAX**

- 303<sup>3</sup> l. *Lehmannii*... Beibl. n. 49 (1895) 66 [non (1895) Beibl. 66].

- 304<sup>1</sup> a. *ORESTIAS*, Ridl... (non *ORESTIA*). [Conf. *Journ. Linn. Soc.* xxiv, (1888) errata].

**ORIASTRUM**

- 304 a. *acerosum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 20. — Chili.

**ORIGANUM**

- 304<sup>2</sup> a. *Vetteri*, Briq. & Barbey, in *Barbey, Karpathos* (1895) 124, t. 13. — Ins. Karpathos.

**ORNITHOGALUM**

- 304<sup>2</sup> l. *Aseni*... (non *Aserni*).

**ORNUS**

- 304<sup>3</sup> a. *Ornus*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 624 = F. *Ornus*, Linn.

**OROBANCHE**

- 304<sup>3</sup> a. *atropurpurea*, H. Gay, in *Rev. de Bot.* x. (1892) 718; et xi. (1893) 280. — Cors., Afr. bor.  
 305<sup>1</sup> a. *pruinosa*, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brunn.* xxxiii. 1894 (1895) 139 = *prosgolica*, Formanek.  
*prosgolica*, Formanek, l. c. 158. — Epirus.  
*rhaetica*, Brugg in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix 1884-85 (1886) 43. — Helv.

**ORTHOSIPHON**

- 305<sup>2</sup> a. *depauperatum*, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 424. — Reg. Somal.

- 306<sup>3</sup> a. *OTOLEPIS*, Turcz = *Otophora*, Blume [Sapind.]. (fide Cl. Kuntze).  
*alata*, *cordigera*, *erythrocalyx*, *imbricata*, *pubescens*, *ramiflora*, *spectabilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia Otophorae*.  
*amoena*, Kuntze, l. c. = *Melicocca amoena*, Hassk.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. = *Sapindus fruticosus*, Roxb.

**OURATEA**

- 306<sup>1</sup> a. *orgyalis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 334. — Bras.  
*purpuripes*, S. Moore, l. c. 332. — Bras.  
*rosipes*, S. Moore, l. c. 333. — Bras.  
*simulans*, S. Moore, l. c. 334. — Bras.

**OXALIS**

- 307<sup>3</sup> a. *Suksdorfii*, Trelease, in *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.* iv. (1888) 89. — Oregon.

**OXYPETALUM**

- 309<sup>1</sup> a. *clavigerum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 397. — Bras.

**OXYTROPIS**

- 309<sup>2</sup> a. *pentelica*, Hausskn. in *Mitt. Thür. Bot. Ver.* v. (1886) 71; et N. Folge, v. (1893) 82. — Graecia.

## P

**PAEONIA**

- 310<sup>1</sup> a. *Bakeri*, Lynch, in *Journ. Roy. Soc. Hort.* xii. (1890) 441, fig. 32. — Oriens.

**PALAEQUIUM**

- 310<sup>2</sup> l. *Ottolanderi*... (non *Ottelanderi*).

**PALICOUREA**

- 310<sup>3</sup> a. *jugosa*, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1886) 8. — Bras.

**PANAX**

- 311<sup>2</sup> a. *elegans*, F. Muell. & C. Moore, in C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 215. — Austral.

**PANCRATIUM**

- 311<sup>2</sup> l. *Saharae*, Coss. ex Batt. & Trab. in *Bonnier, Rev. gén. Bot.* ii. (1890) 5 et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 337; et...

**PANDANUS**

- 311<sup>3</sup> a. *Dyeri*, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 731. — Austral.  
*pacificus*, Hort. Veitch, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 664. — Ins. Pacif.  
*Solms-Laubachii*, F. Muell. in *Bot. Zeit.* xlv. (1887) 218. — Austral.

**PANICUM**

- 312<sup>1</sup> a. *amethystinum*, Franch. in *Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 341. — Congo gall.

**PANICUM**

- 312<sup>1</sup> a. *Brazzae*, *Franch. in Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 354. — Congo gall.  
*brazzavillense*, *Franch. l. c.* 341. — Congo gall.  
*congoense*, *Franch. l. c.* 342. — Congo gall.  
*furcellatum*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 565 t. 34. — Bras.  
*Griffonii*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 342. — Congo.  
*mayumbense*, *Franch. l. c.* 343. — Congo.  
 1. *melanostylum*... (non *melanotylum*).  
 a. *ogowense*, *Franch. in Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 344. — Congo.  
*restioideum*, *Franch. l. c.* 353. — Congo gall.  
*Tholloni*, *Franch. l. c.* 351. — Congo.

**PANICULARIA**

- 312<sup>1</sup> a. *Thurberiana*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 783 = *P. Thurberiana*, *Vasey*.

**PAPAVER**

- 313<sup>1</sup> a. *crucifolium*, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x.* (1892) 36 = *P. Rhoeas*, *Linn.*  
*glaucum*, *Hort. Leichtlin, ex Gartenfl.* xl. (1891) 608, fig. 116-17. — Armenia.  
*heterotrichum*, *Lojac, ex Tornab. Fl. Sicula*, i. (1888) 57 = *siculum*, *Guss.*  
*rhaeticum*, *Leresche, ex Gremli, Excursionsfl. f. d. Schweiz*, ed. 7 (1893) 66. — Helv.  
 1. *rumelicum*,... 1887 (1888) 444; 1889 (1890) ii. 29 (non 39).

**PAPHINIA**

- 313<sup>1</sup> a. *Randi*, *L. Linden & Rodigas, in Lindenia*, i. (1885) 65, t. 30 (= *Lycaste Randi*, *Nichols.*) = *cristata*, *Lindl.*

**PAROSELA**

- 314<sup>3</sup> a. *albiflora*, *A. M. Vail, in Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 34 = *Dalea albiflora*, *A. Gray.*  
*formosa*, *A. M. Vail, l. c.* = *D. formosa*,  
*pogonathera*, *A. M. Vail, l. c.*; *Heller, ... Torr. rubescens*, *A. M. Vail, l. c.* = *D. rubescens*, *S. Wats.*  
*Wislizeni*, *A. M. Vail, l. c.* = *D. Wislizeni*, *A. Gray.*

**PARSONSIA**

- 314<sup>3</sup> a. *Wrightii*, *Kearn, in Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 37 = *Cuphea Wrightii*, *A. Gray.*

**PASSIFLORA**

- 315<sup>2</sup> a. *dictyophylla*... (non *diethophylla*).  
*ornithoura*... (non *ornitheura*).  
*Pfordti* X, *Hort. Kew, ex The Garden*, xxxv. (1889) 572. — Hybr. artef.  
*Storckii*, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 175 (= *Disemma Storckii*, *Seem.*). — *Ins. Pacif.*

**PATAGONULA**

- 316<sup>1</sup> a. *Glaziovii*, *Mez, in Bot. Jahrb.* xii. *Beibl. n.* 27 (1894) 17. — Bras.

**PATOSIA**

- 316<sup>1</sup> 1. *clandestina*,... 64 (non 44).

**PAVONIA**

- 316<sup>3</sup> a. *opulifolia*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 314. — Bras.

**PECTIS**

- 317<sup>1</sup> a. *jangadensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 389. — Bras.

**PEDICULARIS**

- 317<sup>2</sup> a. *Canbyi*, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. *Suppl.* (1886) 454. — Montana.  
*carpatica*, *Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 221 = *foliosa*, *Linn.*  
 317<sup>3</sup> a. *Jankae*, *Steininger, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 189. — Hung.  
 318<sup>1</sup> 1. *Provosti*... (non *Provoti*).  
 a. *tchangchanensis*, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 571. — China occ.

**PENDULINA**

- 318<sup>3</sup> a. *crassifolia*, *Lojac. Fl. Sicula*, i. 1. (1888) 118 = *Diploxaxis crassifolia*, *DC.*

**PENNISETUM**

- 318<sup>1</sup> a. *gabonense*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 363. — Congo gall.  
*indicum*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 787 = *typhoideum*, *Rich.*  
*nodiflorum*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 363. — Congo gall.  
*purpurascens*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 787 = *compressum*, *R. Br.*  
*yemensense*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 217  
*typhoideum*, *Rich.*

**PENTACLETHRA**

- 319<sup>1</sup> a. *africana*, *Benth. ex Taub. in Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 125 [Quid? an *P. macrophylla*, *Benth. ?*. — Afr. trop.  
*macroloba*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 201 = *filamentosa*, *Benth.*

**PENTSTEMON**

- 319<sup>3</sup> a. *Barretiae*, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. *Suppl.* (1886) 440. — Oregon.  
*dimorphus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 463. — Am. bor. occ.

**PEPEROMIA**

- 320<sup>1</sup> 1. *brieanae*... (non *breeana*).  
 a. *Lehmannii*, *C. DC. in Bot. Jahrb.* x. (1888) 289. — Ecuad.  
 320<sup>2</sup> a. *palmirensis*, *C. DC. l. c.* 290. — Columb.  
*pavasiana*, *C. DC. l. c.* — Columb?  
*pinulana*, *C. DC. l. c.* 289. — Guatem.  
*Stuhlmannii*, *C. DC.*... (1894)... (non 1892)  
*truncicola*,... (1894)... (non 1892).  
*vacciniifolia*,... (non *vaccinifolia*).

**PEPONIA**

- 320<sup>3</sup> a. *dissecta*, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Ser. III.* xvi. (1888) 234. — Congo gall.

**PERAXILLA**

- 320<sup>3</sup> 1. *tetrapetala*... 1. c. 300 = (*L. tetrapetalus*, *Linn. f.*) = *tetrasepala*, *Van Tiegh. l. c.*

**PEREZIA**

- 320<sup>3</sup> a. *Pringlei*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 388. — Mexic.

**PERISTERIA**

- 321<sup>2</sup> a. *selligera*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) ii. 272. — Guian. angl.

**PEROTIS**

- 321<sup>3</sup> 1. *indica*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 787; *K. Schum.*...

**PETASITES**

- 322<sup>1</sup> a. *Petasites*, *Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii.* (1889) 641 = *officinalis*, *Moench.*

**PETROSELINUM**

- 479<sup>1</sup> a. *Petroselinum*, *Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii.* (1895) 394 = *sativum*, *Hoffm.*

**PEUCEDANUM**

- 322<sup>3</sup> a. *intermedium*, *Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv.* (1892) 108. — Europ.  
 1. *serbicum*,...; *et in Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 154.

**PFAFFIA**

- 323<sup>1</sup> a. *vana*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 443. — Bras.

**PHACELIA**

- 323<sup>2</sup> 1. *idahoensis*... (non *idahaensis*).

**PHACA**

- 323<sup>1</sup> a. *Thurberi*, *Kearn. in Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 34 = *Astragalus Thurberi*, *A. Gray.*

- 323<sup>2</sup> a. *PHAENOHOFFMANIA*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 940 = *Pleiospora*, *Harv. (Legum.)*.  
*cajanifolia*, *Kuntze, l. c.* = *Pl. cajanifolia*, *Harv.*

**PHAGNALON**

- 323<sup>3</sup> a. *harazianum*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 150. — Arabia.

**PHAIOCALANTHE**

- 323<sup>3</sup> a. *Arnoldiae* X, *Hort. Sander, ex Gard. Chron.* (1894) i. 84. — Hybr. artef.  
*Berryana* X, *Hort. Sander, ex Gard. Chron.* (1895) ii. 655. — Hybr. artef.

**PHAIUS**

- 323<sup>3</sup> a. *Cooksonae* X, *W. Wats. in Orchid Rev.* iii. (1895) 220; *et in Gard. and For.* viii. (1895) 274. — Hybr. artef.  
*Gravesii* X, *Rob. M. Gray, in Gard. and For.* vi. (1893) 169; *et in Orchid Rev.* (1893) 241, fig. 13 (*Ph. hybridus*, *O'Brien, var. Gravesii*, *Hort.*). — Hybr. artef.  
*hybridus* X, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1892) i. 619; *ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 654. — Hybr. artef.  
*Marthae* X, *Hort. Sander, ex Gard. Chron.* (1894) i. 343. — Hybr. artef.  
*Oweniae*, *Hort. Sander, ex Gard. Chron.* (1894) i. 539 = *Wallichii*, *Lindl.*  
*Sanderii*, *Hort. Sander, ex Gard. Chron.* (1892) i. 598. — Hybr. artef.

**PHALAEOPSIS**

- 323<sup>3</sup> a. *alcicornis* X, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) i. 799 [Hybr. spont.]. — Hab.?  
 323<sup>3</sup> 1. *Amphitrite*... 618 (non *Amphitrita*... 619).  
 a. *fugax*... = *Sarcophilus unguiculatus*, *Lindl.*  
 324<sup>1</sup> a. *Vesta* X, *Hort. Veitch, ex Gard. Chron.* (1894) i. 343. — Hybr. artef.

**PHASEOLUS**

- 324<sup>2</sup> a. *Dalzellianus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 202 (= *P. pauciflorus*, *Dalz.*). — Ind. or.  
*derasus*, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 126. — Bras.  
*monospermus*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 385. — Mexic.

**PHILADELPHUS**

- 324<sup>3</sup> a. *igneus*, *Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i.* [Polypet.] (1894) 225 = *grandiflorus*, *Wall.*

- 325<sup>1</sup> a. *PHILIPPIMALVA*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 73 = *Tetraptera*, *Phil. (Malv.)*.  
*parviflora*, *Kuntze, l. c.* = *T. parviflora*, *Phil.*

**PHILODENDRON**

- 325<sup>1</sup> a. *Martineti*, *Hort. Linden, ex Illustr. Hort.* xlii. (1895) 223. — Hab.?

**PHLEUM**

- 325<sup>2</sup> a. *phleoides*, *Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv.* (1892) 287 = *Boehmeri*, *Wibel.*

**PHLOMIS**

- 325<sup>2</sup> a. *coriacea*, *St Lager, in Cariot, Étud. des fleurs*, éd. 8 (1889) 680 = *P. Herba-venti*, *Linn.*  
*oblongifolia*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 529 (= *Leonurus oblongifolius*, *Blume*). — Java.

**PHLOX**

- 325<sup>2</sup> a. *atropurpurea*, *Hort. ex Kolb, Alpenpflanzen* (1890) 209, nomen. — Hab.?

**PHOLIDOTA**

- 326<sup>1</sup> 1. *Lugardi*... (non *Lagardi*).

**PHORADENDRON**

- 326<sup>1</sup> l. tlacolulense... (non thacolulense).

**PHORMIUM**

- 326<sup>1</sup> a. alpinum, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xv. (1890) 448, nomen. — N. Caled.  
flaccidum, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.  
Hurstonsii, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.  
robustum, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.

**PTHIRUSA**

- 326<sup>3</sup> a. abdita, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 450. — Bras.  
Bauhinae, S. Moore, l. c. 451. — Bras.

**PHYLLANTHUS**

- 327<sup>1</sup> l. humilis... (1888) 34, [non (1889) 35].  
327<sup>1</sup> a. tequilensis, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 392. — Mexic.

**PHYLLOSTEGIA**

- 328<sup>3</sup> l. linearifolia, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 47, 264 t. 20. — Ins. Pacif.

**PHYSALIS**

- 328<sup>3</sup> a. ciliosa, Rydberg, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 346. — Am. bor. or.  
hastata, Rydberg, l. c. 363. — Mexic.  
hederifolia, Holzinger, in *Contrib. U.S. Nat. Herb.* i. (1892) 212 = rotundata, Rydberg.  
leptophylla, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1894) 389. — Mexic.  
rotundata, Rydberg, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 352. — Am. bor. occ.  
texana, Rydberg, l. c. 339. — Texas.

**PHYSURUS**

- 329<sup>1</sup> a. Oreadum, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 479. — Bras.

**PILOGYNE**

- 330<sup>3</sup> a. punctata, Hort. Dammann, ex Wien, *Ill. Gart.-Zeit.* xiv. (1889) 459, fig. 73 = *Melothria punctata*, Cogn.

**PILOSELLA**

- 330<sup>3</sup> a. acutilis, Norrlin, in *Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xii. n. 4 (1895) 67. — Eur. bor.  
adfixa, Norrlin, l. c. 34. — Eur. bor.  
adjuncta, Norrlin, l. c. 61. — Eur. bor.  
adtingens, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 165. — Eur. bor.  
aeruginascens, Norrlin, l. c. 129 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
ainolensis, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 71. — Eur. bor.  
albicans, Norrlin, l. c. 8. — Eur. bor.  
alticeps, Norrlin, l. c. 24. — Eur. bor.  
Ambusta, Norrlin, l. c. 15. — Eur. bor.  
amplectens, Norrlin, l. c. ii. 4. (1884) 111 = *Hieracium auricula*, Linn.  
angustella, Norrlin, l. c. = H. Pilosella, Linn.  
aploea, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 28. — Eur. bor.  
aridicola, Norrlin, l. c. 7. — Eur. bor.  
Arrhenii, Norrlin, l. c. 68. — Eur. bor.  
asperula, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 93, 173 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
assimilata, Norrlin, l. c. 151. — Eur. bor.  
atrobulbosa, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 62. — Eur. bor.  
atroviolascens, Norrlin, l. c. 41. — Eur. bor.  
aurulenta, Norrlin, l. c. 30. — Eur. bor.  
austerula, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 146. — Eur. bor.  
Bomanssonii, Norrlin, l. c. 33. — Eur. bor.  
brachycephala, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 97 = *Hieracium auricula*, Linn.  
calolepida, Norrlin, l. c. 49. — Eur. bor.  
chaerophylla, Norrlin, l. c. 48. — Eur. bor.  
chrysocephala, Norrlin, l. c. 4 (1884) 106 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
chrysocephaloides, Norrlin, l. c. 104 = H. Auricula, Linn.

**PILOSELLA**

- 230<sup>2</sup> a. clinans, Norrlin, in *Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xii. n. 4 (1895) 16. — Eur. bor.  
coacta, Norrlin, l. c. 11. — Eur. bor.  
coalescens, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 80 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
cochlearis, Norrlin, l. c. 100 = H. auricula, Linn.  
colobima, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 46. — Eur. bor.  
concolor, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 120 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
congregata, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 22. — Eur. bor.  
conspersa, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 71 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
conspersiformis, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 16. — Eur. bor.  
convexula, Norrlin, l. c. 17. — Eur. bor.  
coracodes, Norrlin, l. c. 55. — Eur. bor.  
cuneolus, Norrlin, l. c. 18. — Eur. bor.  
curvscens, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 166. — Eur. bor.  
cymosa, Norrlin, l. c. 70. — Eur. bor.  
denticulifera, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 167. — Eur. bor.  
detonsa, Norrlin, l. c. 156 = *Hieracium glomeratum*, Froel.  
dimorphoides, Norrlin, l. c. 133 = H. dimorphoides, Norrlin.  
discolorata, Norrlin, l. c. 114 = H. Auricula, Linn.  
distantilangua, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 19. — Eur. bor.  
dodrantalis, Norrlin, l. c. 23. — Eur. bor.  
dubia, Lindeb. ex Norrlin, l. c. 65. — Eur. bor.  
empeda, Norrlin, l. c. 56. — Eur. bor.  
erythrocaulis, Norrlin, l. c. 39. — Eur. bor.  
erythropoides, Norrlin, l. c. 42. — Eur. bor.  
exacata, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 65 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
ferrea, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 53. — Eur. bor.  
fimbriilosa, Norrlin, l. c. 24. — Eur. bor.  
firmicaulis, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 168. — Eur. bor.  
flammea, Norrlin, l. c. 140, in obs. — Eur. bor.  
flavella, Norrlin, l. c. 17. — Eur. bor.  
flexipes, Norrlin, l. c. 15. — Eur. bor.  
florulenta, Norrlin, l. c. 12. — Eur. bor.  
fuliginea, Norrlin, l. c. 66. — Eur. bor.  
galactina, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 154 = *Hieracium glomeratum*, Froel.  
gorkense, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 52. — Eur. bor.  
grisea, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 155 = *Hieracium glomeratum*, Froel.  
hadromera, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 10. — Eur. bor.  
Hilmae, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 70 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
hirticola, Norrlin, l. c. 139, in obs. — Scand.  
hollolensis, Norrlin, l. c. 85 = *Hieracium auricula*, Linn.  
hypopta, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 26. — Eur. bor.  
hypoptella, Norrlin, l. c. 26. — Eur. bor.  
illudens, Norrlin, l. c. 66. — Eur. bor.  
immigrata, Norrlin, l. c. 60. — Eur. bor.  
impallescens, Norrlin, l. c. 20. — Eur. bor.  
inclinans, Norrlin, l. c. 32. — Fennia.  
incrassata, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 145. — Eur. bor.  
infecta, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 20. — Eur. bor.  
infidula, Norrlin, l. c. 59. — Eur. bor.  
interrupta, Norrlin, l. c. 37, in syn. = *suecica*, Fries.  
irrubescens, Norrlin, l. c. 56. — Eur. bor.  
jodolepis, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 82 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
karelica, Norrlin, l. c. 138 = *Hieracium onegense*, Norrlin.  
Kihlmani, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 50. — Rossia.

**PILOSELLA**

- 330<sup>2</sup> a. ladogensis, Norrlin, in *Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* ii. n. 4 (1884) 136 = *Hieracium onegense*, Norrlin.  
lagarotis, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 47. — Eur. bor.  
laticeps, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 57 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
laxipes, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 22. — Eur. bor.  
lenifolia, Norrlin, l. c. 78. — Eur. bor.  
lividipes, Norrlin, l. c. 28. — Eur. bor.  
lychnaea, Norrlin, l. c. 52. — Ross. bor.  
lygaea, Norrlin, l. c. 25. — Eur. bor.  
lygodes, Norrlin, l. c. 58. — Eur. bor.  
maura, Norrlin, l. c. 10. — Eur. bor.  
melanophaea, Norrlin, l. c. 52. — Eur. bor.  
mollipes, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 66 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
neglecta, Norrlin, l. c. 169. — Eur. bor.  
nemophila, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 46 = *nemorica*, Norrlin.  
nemorica, Norrlin, l. c. 80, in add. — Eur. bor.  
nigella, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 112 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
obovalis, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 13. — Eur. bor.  
obscuripes, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 73 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
oenea, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 39. — Eur. bor.  
onegensis, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 131 = *Hieracium onegense*, Norrlin.  
papyrodes, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 45. — Eur. bor.  
pavica, Norrlin, l. c. 34. — Eur. bor.  
pericausta, Norrlin, l. c. 49. — Eur. bor.  
phaeostigma, Norrlin, l. c. 41. — Eur. bor.  
phlebophylla, Norrlin, l. c. 38. — Eur. bor.  
pinguiscens, Norrlin, l. c. 23. — Eur. bor.  
pilipes, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 141 = *Hieracium pilipes*, Sail.  
plebeja, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 78. — Eur. bor.  
prasinata, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 78 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
prasiniza, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 9. — Eur. bor.  
pratensis, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 139 = *Hieracium pratense*, Tausch.  
privigna, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 35. — Eur. bor.  
progenita, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 87 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
protuberans, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 57. — Eur. bor.  
pruinosa, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 57. — Eur. bor.  
Pseudo-Blyttii, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 124 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
pubescens, Norrlin, l. c. 169. — Eur. bor.  
pulvinata, Norrlin, l. c. 127 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
reflexa, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 29. — Eur. bor.  
remota, Norrlin, l. c. 14. — Eur. bor.  
retractata, Norrlin, l. c. 72. — Fennia.  
rhyponia, Norrlin, l. c. 54. — Eur. bor.  
Saclani, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 121 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
salebrata, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 9 (= P. salebrosa, Norrlin). — Eur. bor.  
salebrosa, Norrlin, l. c. 9, in syn. = salebrata, Novlin.  
septentrionalis, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 147 = *Hieracium praealtum*.  
sigmoidea, Norrlin, l. c. 63 = H. Pilosella, Linn.  
signifera, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 70. — Eur. bor.  
sphacelata, Novlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 162. — Eur. bor.  
squarrosula, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 32. — Eur. bor.  
stemmatina, Norrlin, l. c. 61. — Eur. bor.  
stenomera, Norrlin, l. c. 57 = *irrubescens*, Norrlin.

## PILOSELLA

- 330<sup>2</sup> a. *straminea*, Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. ii. n. 4 (1884) 61 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*subcurvescens*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 69. — Eur. bor.  
*subfuscata*, Norrlin, l. c. 61. — Eur. bor.  
*subpyrasinata*, Norrlin, l. c. 21. — Eur. bor.  
*subpratensis*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 102 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
*subpubens*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 43. — Eur. bor.  
*subswirensis*, Norrlin, l. c. 45. — Eur. bor.  
*suburnigera*, Norrlin, l. c. 19. — Eur. bor.  
*suivalensis*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 84 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*suomensis*, Norrlin, l. c. 163. — Eur. bor.  
*syriaenorum*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 74. — Ross. bor.  
*tenebricans*, Norrlin, l. c. 55. — Eur. bor.  
*tenescons*, Norrlin, l. c. 64. — Eur. bor.  
*tenuilingua*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 75 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*tenuirhiza*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 3. — Eur. bor.  
*Thedenii*, Norrlin, l. c. 31. — Suecia.  
*tremipes*, Norrlin, l. c. 7. — Eur. bor.  
*trochocnemis*, Norrlin, l. c. 14. — Eur. bor.  
*urnigera*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 76 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*valens*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 8. — Eur. bor.  
*ventricosa*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 109 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
*viridicans*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 11. — Eur. bor.  
*viridilivens*, Norrlin, l. c. 27. — Eur. bor.  
*vittilis*, Norrlin, l. c. 29. — Eur. bor.  
*xanthostigma*, Norrlin, l. c. 42. — Eur. bor.

## PINGUICULA

- 331<sup>2</sup> a. *variegata*, Arv.-Touv. Monog. Pilos. et Hier. Dauph. add. (1880) 54. — Gall.

## PINUS

- 331<sup>2</sup> a. *pindica*, Formanek, in Deutsche Bot. Monatsschr. viii. (1890) 68 [pindicus]. — Thessal.

## PIPER

- 331<sup>2</sup> a. *borbonense*, C. DC. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 224.  
*daguanum*, C. DC. l. c. x. (1888) 288. — Columb.

## PISONIA

- 332<sup>3</sup> a. *rostrata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 304. — N. Guin.

## PITHECOLOBIUM

- 333<sup>2</sup> a. *Kubaryanum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 335. — N. Guin.

## PLAGIOBOTRYS

- 334<sup>1</sup> a. *Jonesii*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. [Suppl.] (1886) 430. — Calif.

## PLANTAGO

- 334<sup>1</sup> l. *collopubens*... (non *collipubens*).

## PLATANThERA

- 334<sup>2</sup> l. *natalensis*... (1895) [non 1894].  
 a. *subalpina*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 120 = *Habenaria bifolia*, R. Br.

## PLATYCLINIS

- 334<sup>3</sup> a. *uncata*, N. E. Br. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 680 (= *Dendrochilum uncatum*, N. E. Br.). — Ins. Philipp.

## PLECTRANTHUS

- 335<sup>1</sup> a. *hadiensis*, Schweinf. in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 2. — Arabia.  
 l. *hylophilus*... 203 (non 283).  
*melanocarpus*... 200 (non 310).  
 335<sup>2</sup> *Schweinfurthii*, Sprenger, in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 1. — Arabia.

## PLECTRONIA

- 335<sup>3</sup> a. *flavida*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 194 (= *Canthium flavidum*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*sessilifolia*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. (= *C. sessilifolium*, A. Gray). — Ins. Fiji.

## PLEIONE

- 336<sup>1</sup> a. *concolor*, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 681. — Ind. or.

## PLEURANDRA

- 336<sup>1</sup> a. *Seemanni*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 183 (= *Nesopanax vitiensis*, Seem.). — Ins. Pacif.

## PLEUROTHALLIS

- 336<sup>2</sup> a. *Bangii*, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 261. — Bolivia.  
*Brittoniana*, Rolfe, l. c. 260. — Bolivia.  
*Kraenzlini*, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1894) ii. 103. — Hab. ?  
 336<sup>3</sup> a. *picta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 431. — Guian. angl.  
*platystachys*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 459. — Bras.  
*Rusbyi*, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 260. — Bolivia.  
*scaberula*, Rolfe, l. c. — Bolivia.

## PLUMBAGO

- 337<sup>1</sup> a. *denticulata*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 690 = *europaea*, Linn.

## PODACHAENIUM

- 337<sup>3</sup> a. *andinum*, Ed. André, in Rev. Hortie. lxiv. (1892) 414, fig. 122-26. — Columb.

- 338<sup>1</sup> a. *POGOCHLOA*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 509. GRAMINEAE.  
*brasiliensis*, S. Moore, l. c. t. 37. — Bras.

## POLYCYCNIS

- 339<sup>1</sup> l. *Lehmanni*...; et in Gard. Chron. (1895) ii. 245, cum fig.

## POLYGALA

- 339<sup>3</sup> a. *hygrophiloides*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 308. — Bras.

## POLYGONATUM

- 341<sup>3</sup> a. *hybridum* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 115. — Helv.  
*intermedium* X, Bruegg. l. c. 116 (= *Convallaria intermedia*, Boenn.). — Eur. centr.

## POLYGONUM

- 341<sup>1</sup> a. *convolvuloides* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 102. — Helv.

## POLYMERIA

- 341<sup>2</sup> a. *occidentalis*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 160. — Austral.

## POLYSTACHYA

- 342<sup>1</sup> l. *Lawrenceana*... (non *Laurenceana*).

- 342<sup>3</sup> l. *POMMERESCHIA*... (non *POMMERESCHIA*).

## PORTULACA

- 343<sup>2</sup> a. *somalica*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 134. — Reg. Somal.

## POTENTILLA

- 344<sup>1</sup> a. *Besseri*, Blocki, in Bot. Centralbl. (1889) 202. Helv.  
 345<sup>1</sup> a. *Pseudopilosa*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 80. — Europ.  
*Reverchonii*, Siegr. ex Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 350 = *alpestris*, Hall. f.

## POTENTILLA

- 345<sup>2</sup> l. *subnivalis* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 17; M. Besse...  
*subternata* X, Bruegg. l. c. — Helv.  
*Tinei*, Tod. ex Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1895) 197 = *parviflora*, Desf.  
*varnensis*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 13. — Bulg.

## POTERIUM

- 345<sup>2</sup> l. *rhodopeum*... (1894) n. xxxvii. 27 [non (1892-93) 27].

## POTHOS

- 345<sup>3</sup> a. *nigricans*, Hort. ex Catal. Compl. contin. d'hortic. (1886) 8. — Hab. ?

## POUTERIA

- 345<sup>3</sup> a. *Weddelliana*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 45. — Guian.

## POUZOLZIA

- 345<sup>3</sup> a. *arabica*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 206. — Arabia.

## PRASOPHYLLUM

- 346<sup>1</sup> a. *apostasioides*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 190. — Austral.

## PRESTONIA

- 346<sup>2</sup> a. *Evansii*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 395. — Bras.

## PRIMULA

- 346<sup>3</sup> a. *Churchillii*, Gussm. ex Kolb, Alpenpflanz (1890) 236. — Eur. centr.  
*Cottia*, Widmer, in Flora, lxxii. (1889) 71. — Eur. alp. cott.  
*cridalensis*, Gussm. l. c. 237. — Tirol.  
 347<sup>1</sup> a. *decipiens*, Stein [ubi ?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 238. — Pedem.  
*deorum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1890) 55; et Fl. Bulg. (1891) 479. — Bulg.  
 l. *exigua*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge i. (1886) n. 8, p. 38; et...  
*Laeschkeana*, A. Kern. [ubi ?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 263. — Reg. Himal.  
*Lebliana* X, Gussm. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 246. — Eur. centr.  
 347<sup>2</sup> a. *penduliflora*, A. Kern. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 252. — As. centr.  
*Schmidelyi* X, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 7 (1893) 344. — Helv.  
*Sturii* X, Schott [ubi ?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 256. — Stiria.  
 l. *vochinensis*, Gussm. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 259; et...

## PRIMULINA

- 347<sup>2</sup> a. *sinensis*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7117 = *P. Tabacum*, Hance.

- 348<sup>1</sup> a. *PRUMNOPITYS elegans*, Phil... (Ind. Kew. ii. 634) = *Podocarpus alpina*, R. Br.

## PSIDIUM

- 350<sup>1</sup> a. *insulicola*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 353. — Bras.  
*tripartitum*, S. Moore, l. c. — Bras.

## PSYCHOTRIA

- 350<sup>3</sup> a. *homoplastica*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 378, t. 26. — Bras.  
*Oreadum*, S. Moore, l. c. 376. — Bras.  
*sciaphila*, S. Moore, l. c. 379. — Bras.

## PTEROSTYLIS

- 352<sup>1</sup> a. *pedaloglossa*, Fitzg. Austral. Orchids, ii. Part. 3 (1887). — Austral.

## PUELIA

- 352<sup>3</sup> l. *ciliata*... et Bull. Soc. Hist. nat. Autun, viii. (1895) 386.

**PUELIA**

- 352<sup>3</sup> 1. *occidentalis*, Franch. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 545, sphalm. = *ciliata*, Franch.

**PULICARIA**

- 352<sup>3</sup> a. *Ehrenbergiana*, Sch. Bip. ex Desfiers, Voy. au Yémen (1889) 152. — Arabia.

**PULMONARIA**

- 353<sup>1</sup> a. *dacica*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 214. — Europ.

**PULSATILLA**

- 353<sup>1</sup> a. *balhana*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 637, in add. — Bulg.  
*Pulsatilla*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 95 = *Anemone Pulsatilla*, Linn.  
*rubra*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 14 = *A. rubra*, Lam.

**PYRETHRUM**

- 354<sup>1</sup> a. *glanduliferum*, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 87. — Reg. Cauc.  
*Olivieri*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 386. — Algeria.

**PYRUS**

- 354<sup>3</sup> a. *tartarica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 179 = *baccata*, Linn.

**Q****QUERCUS**

- 355<sup>1</sup> a. *Chapmani*... (non *Chapmanni*).  
 355<sup>2</sup> 1. *Fragrus Longo*, in Bull. Natural. Sicil. i. (1886) n. 6; *Borzi*, in *Malpighia*, ii. (1888-89) 267; et...  
 a. *Grisebachii*, Kotschy, Mattei & Baldacci, ex Baldacci, in *Malpighia*, v. (1891) 80, et viii. (1894) 296. — Albania.  
*habylica* X, Trab. in Assoc. Franç. avanc. sci. Paris (1889) 506; Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. (1890) 822. — Algeria.  
*longiglans*, Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1893) 254 (= *Q. microcarpa*, Lapeyr.) = *Q. Robur*, Linn.  
 355<sup>3</sup> a. *Schochiana* X, Dieck, Cat. Arbor. Zoesch. (1892) 26. — Hybr. artef.

**R****RADIOLA**

- 356<sup>3</sup> a. *Radiola*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 147 = *R. Linoides*, Roth.

**RANDIA**

- 357<sup>1</sup> 1. *Harveyi*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1893) 191 (= *Stylocoryne Harveyi*, A. Gray); et... — Ins. Fiji.  
*odorata*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. (= *Canthiopsis odorata*, Seem.). — Ins. Fiji.

**RANUNCULUS**

- 357<sup>3</sup> a. *Freyianus*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) n. xxxvii. 3. — Bulg.  
 358<sup>1</sup> a. *Meyeri* X, Bruegg, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 3. — Helv.  
*subhirsutus* X, Bruegg, l. c. 2. — Helv.

**RAPHANISTRUM**

- 358<sup>2</sup> a. *Raphanistrum*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) = *Raphanus Raphanistrum*, Linn.

**RAPHIOLEPIS**

- 358<sup>2</sup> a. *integerrima*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 217 = *japonica*, Sieb. & Zucc.

**RAUWOLFIA**

- 358<sup>3</sup> a. *mollis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 393. — Bras.

**REAUMURIA**

- 359<sup>1</sup> 1. *reflexa*...; et in Mém. Soc. Natur. Kiew, xi. (1891) 7.

- 359<sup>2</sup> a. *REIMBOLEA*, Debeaux, in Rev. de Bot. viii. (1893) 266 = *Echinaria*, Desf. (Gramin.).  
*spicata*, Debeaux, l. c. = *E. spicata*, Debeaux.

**RENANTHERA**

- 359<sup>3</sup> a. *striata*, Rolfe, in Journ. of Hort. xxiv. (1892) 275, fig. 45; in Bot. Mag. (1892) t. 7233; Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 696. — N. Granat.

**RENEALMIA**

- 359<sup>3</sup> a. *foliosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 482. — Bras.  
*Holdenii*, S. Moore, l. c. 483. — Bras.

**RHAMNUS**

- 360<sup>3</sup> a. *ovalifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 71 = *hybrida*, L'Hérit.  
*pedunculata*, Hort. l. c. 69 = *californica*, Esch.  
*sibirica*, Hort. l. c. 71 = *R. Frangula*, Linn.

**RHEEDIA**

- 361<sup>1</sup> a. *Guacopary*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 310. — Bras.

**RHIPSALIS**

- 361<sup>2</sup> a. *cribrata*, Ruempl. in Foerst-Ruempl. Handb. Kakteenk. (1885) 889 = *cribrata*, Lem.

**RHODODENDRON**

- 362<sup>1</sup> a. *albescens*, Hort. Bull. Cat. (1887) 11. — Form. hort.  
 362<sup>2</sup> 1. *Fauriei*... (non *Fauriae*).  
 a. *Luscombei* X, W. Watson, in Gard. Chron. (1892) i. 780. — Hybr. artef.

**RHODOSPATHA**

- 363<sup>1</sup> a. *picta*, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 457, in obs. — Am. austr.

**RHUS**

- 363<sup>2</sup> a. *Michauxii*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 404, fig. 55. — Am. bor.  
*frutescens*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 103 = *typhina*, Linn.

**RHYNCHANThERA**

- 363<sup>2</sup> a. *leucorrhiza*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 359 [Rhynchanthera]. — Bras.  
*riparia*, S. Moore, l. c. 361. — Bras.

**RHYNCHANThUS**

- 363<sup>2</sup> 1. *longiflorus*... (non *longifolius*).

**RHYNCHOLACIS**

- 363<sup>3</sup> a. *applanata*, Goebel, Pflanzenbiol. Schilderung. ii. (1891) 377. — Bras.  
*macrocarpa*, Tul. ex Goebel, l. c. 378. — Bras.  
*squamulosa*, Tul. ex Goebel, l. c. 379. — Bras.

**RIBES**

- 364<sup>1</sup> a. *Bridgesii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 237 = *villosum*, Gay.  
*carneum*, Hort. l. c. 235 = *sanguineum*, Pursh.  
*Lavellei*, Hort. l. c. 237 = *villosum*, Gay.  
*Loudonianum*, Hort. l. c. 231 = *Gordonianum*, Lem.  
*robustum*, Hort. l. c. 235. — Hab. ?  
 1. *sardoum*... (1894) [non 1895].  
*utahense*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 231 = *aureum*, Pursh.

**ROBINIA**

- 365<sup>3</sup> a. *glomerata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *Caragana microphylla*, Lam.  
*myrtifolia*, Hort. l. c. 119 = *R. Pseudacacia*, Linn.  
*sinensis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *Caragana frutescens*, DC.

**ROETTLERA**

- 365<sup>1</sup> a. *Kinnearii*, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (1887) 159. — Austral

**ROLLINIA**

- 366<sup>2</sup> a. *incurva*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 313. — Bras.

**ROSA**

- 366<sup>3</sup> a. *affinita*, Puget, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 96 = *canina*, Linn.  
*almeriana*, Rouy, Excurs. bot. Espagne. ii. (1882-83) 66. — Hisp.  
*alpiniformis*, Haynald, ex Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 526 = *alpinoides*, Déségl.  
*amblyphylla*, Rip. ex Déségl. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 380 = *canina*, Linn.  
*amurensis*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xiv. (1875) 6 = *acicularis*, Lindl.  
*annoniana*, Puget, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 95 = *canina*, Linn.  
*appennina*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 317, 366 = *gallica*, Linn.  
*Aschersonianana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 51, 53, in obs. = *californica*, Cham. & Schlecht.  
*asperifolia*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 443, 462 = *glauca*, Vill. ?  
*assurgens*, Vukot. in Rad. Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. II. (1886) 9, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 3 = *hybrida*, Schlecht.  
*Baenitzii*, Christ, in Flora, lx. (1877) 494, in syn.; ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 116 = *pomifera*, Herrm.  
*belgradensis*, Panic. Fl. Belgrad. (1865) 130; ed. 2 (1878) 231 = *rubiginosa*, Linn. ?  
*Bernardii*, Moutin, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. xiii. (1886) 547 = *rubiginosa*, Linn.  
*Billotiana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. i. (1882) 89 = *tomentosa*, Sm.  
*bohémica*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 79; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 20 = *canina*, Linn.  
*borbonica*, Hort. Monac. ex Annal. de Gand, ii. (1846) t. 42; Dippel, Handb. Laubholzk. i. i. (1893) 563 = *chinensis*, Jacq.  
*budensis*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 388, 391 = *canina*, Linn.  
*Buziae*, Borb. ex H. Braun, in Természetvizsgalok, xxiii. 75; ex A. Kern. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 12, in obs. = *canina*, Linn.  
 368<sup>1</sup> a. *Camellia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 171 = *laevigata*, Michx.  
*camelliaefolia*, Hort. l. c. = *laevigata*, Michx.  
*chlorocarpa*, Fenzl & H. Braun, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 65 = *phoenicia*, Boiss.  
*cimelum* X, Kmet, in Oswald, Almanach (1893) 167. — Hung.  
*cistiflora*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. i. [Polypet.] (1894) 175 = *spinosissima*, Linn.  
*conjuncta*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1882) 58 = *canina*, Linn.  
*Cornazi*, Greml. in Neue Beitr. Fl. Schweiz, iv. (1887) 97 = *elliptica*, Tausch.  
*cujavica*, Spribille, in Bot. Abth. Nat. Ver. Posen, ii. (1895) 5 = *omissa*, Déségl.

## ROSA

- 368<sup>1</sup> a. *cyrelliflora*, Borb. & Vukot. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 449. — Hung.  
*dilucida*, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 372 = canina, Linn.  
*diplacantha*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 114 = glandulosa, Benth.  
*Dollineriana*, J. B. Keller, in Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied. Oest. (1882) 267 = canina, Linn.  
*etrusca*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 356, 366 = gallica, Linn.  
*evvestita*, Borb., l. c. 508, 517 = tomentosa, Sm.  
*fissisepala*, Borb., l. c. 552 = pimpinellifolia, Linn.  
*Formánekeana* ×, J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 120. — Austria.  
*Gabrielis*, F. Gérard, in Magnier, Scrin. fl. select. iv. (1884) 85 = canina, Linn.  
*gabensis* ×, Gren. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 595. — Gall.  
*Gizellae*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 479, 486 = canina, Linn.  
*grupnensis*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 325, in syn. = inclinata, Kern.  
*Guentheri*, Wiesb. l. c. 338 = abietina, Gren.  
*Haussknechtii*, Sagorski, Fl. von Naumburg (1885) 21 [Quid?] — Eur. centr.  
*Haynaldiana*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 345, 349 = arvensis, Huds.?  
367<sup>2</sup> a. *Heimerlii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 129. t. 9. — Hung.  
*Herculis*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 507, 512 = tomentosa, Sm.  
*hircella*, Rip. ex Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1869) 239, 268; Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 130 = canina, Linn.  
*hirtifolia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 109 = canina, Linn.  
*hologyna*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 346, 353 = canina, Linn. ? (fide cl. Crép.)  
*Hostii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 115 = alpina, Linn.  
*illyrica*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 532, in syn. = spinosissima, Linn.  
*Ischiana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1869) 242, 243, 318 nom. nud.; Ges., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 670; Burnat & Gremli, Obs. Ros. Ital. (1887) 33. — Italia.  
*jenensis*, M. Schulze, in Mitt. geogr. Ges. Jena, iii-iv. (1885) 79 = rubiginosa, Linn.  
*Kernerii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 81; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 8'1 = canina, Linn.?  
*Kitaibelii*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 507, 514 = tomentosa, Sm.  
*Kochiana*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 293. — Hab.?  
367<sup>2</sup> a. *lanceolata*, Waissb. in Közseg. Vidékének edényes növényei (1889) 61 = canina, Linn.  
*lantoscana*, Burnat & Gremli, Ros. Alp. Marit. Suppl. (1882) 12 = micrantha, Sm.  
*lanuginosa*, Ravaud, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 285 = tomentosa, Sm.  
*laxifolia*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 421 = canina, Linn.  
*laxiphylla*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 137; et in Bot. Centralbl. (1880) 286, sphalm. = praec.  
*leostyla*, Rip. ex Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1869) 238 = canina, Linn.

## ROSA

- 367<sup>3</sup> a. *leucadia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 126. — Ins. Leucad.  
*litoralis* ×, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 346, 354 [Hybr. spont?]. — Croatia.  
*longispala*, Ravaud, Guid. botan. Dauphiné, 13<sup>me</sup> excurs. (1894) 17 = pomifera, Herrm. var.  
367<sup>3</sup> l. Maassii... (non Massii).  
*mauternensis*, J. B. Keller, in Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 252 = tomentosa, Sm.  
*micranthoides*, J. B. Keller, l. c. 239 = micrantha, Sm.?  
*Mollardiana*, (non Mallardiana).  
*Moutini*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1883) 149; et ex Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8 (1889) 280 = rubiginosa, Linn.  
*muscipula* ×, Boullu, in Bull. Soc. bot. Lyon, Sér. II, xi. (1884) 75; et in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. xii. (1885) 506 = gallica, Linn.  
*myrtilloides*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 125 = canina, Linn.  
*Neireichii*, Wiesb. ex Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 266 = hybrida, Schleich.  
*nemophila*, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 393 = canina, Linn.  
*nipponensis*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xiv. (1875) 7; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 584, in obs. = acicularis, Lindl.  
*Obornyana*, H. Braun, in A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. ii. (1882) 35 = canina, Linn.  
*oligacantha*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 36, 373 = gallica, Linn.  
*Pacheri*, J. B. Keller, in Deutsche Bot. Monatschr. (1884) 72; et ex Pacher, Fl. von Kärnten. (1886) 281 = glauca, Vill.?  
*per-parva*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 490 = micrantha, Sm.  
*Petrovicii*, Burnat & Gremli, ex Petrovic, Addit. ad fl. agri Nyss. (1885) 70. — Serbia.  
368<sup>1</sup> a. *pisiformis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 173 = pisocarpa, A. Gray.  
*pompomiana*, Hort. l. c. = centifolia, Mill.  
*platyphylla*, Hort. Japon. ex Rev. Hort. lvi. (1886) 436 = multiflora, Thunb.  
*Przewalskii*, Regel, [ubi?] ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 297, in obs. = macrophylla, Lindl.  
*Pseudo-cuspidata*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xi. (1872) 89; et xxi. (1883) 93 = tomentosa, Sm.  
*Pseudo-montana*, R. Keller, in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 323 = glauca, Vill.  
*Pseudo-terebinthinacea*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 508 = tomentosa, Sm.  
*Pseudo-tomentella*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 127, in obs. — Eur.  
*pycnacantha*, Borb. l. c. 450 = canina, Linn.  
*quadica*, H. Braun, in Ber. bot. Ver. Landsh. (1889) 108; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 80' = canina, Linn.  
*querceticola*, Déségl. & A. Kern, ex Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 387 = canina, Linn.  
*retinervis*, Borb. l. c. 386, 393 = canina, Linn.  
*Reussii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 104 = canina, Linn.  
*rhynchocarpa*, Rip. ex Déségl. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 371; Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 129 = canina, Linn.  
*Rocheli*, Sandor, ex Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 551 = alpina, Linn.  
*romana*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 167 = ferruginea, Vill.  
*Rosa-mundi*, Hort. l. c. = damascena, Mill.

## ROSA

- 368<sup>1</sup> a. *rougeonensis*, Ozanon, in Magnier, Scrin. fl. select. x. (1891) 189; et ex Lucante, Rev. de Bot. ix. (1891) 196 = canina, Linn.  
*scaniana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1883) 58 = canina, Linn.  
*Schmidtii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 72; Oborny, Fl. von Mährens (1886) 216 = Jundzilli, Bess.?  
368<sup>2</sup> l. *Sendtneri*... (non Sendneri).  
*septicoloides*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. l. (1882) 161 = micrantha, Sm.  
*serbica*, Burnat & Gremli, ex Petrovic, Addit. ad fl. agri Nyss. (1885) 69. — Serbia.  
*syriatica*, Tausch, in Flora, ii. (1819) 464; Déségl. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 244 = gallica, Linn.  
*Shofitziana*, Blocki, ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 429 = canina, Linn.  
*stenomalla*, Borb. [ubi?] ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) [103] = tomentosa, Smith.  
*stenosepala* ×, Christ, Die Rosen d. Schweiz, (1879) 139; Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste, Sér. II, xi. (1889) 10. — Helv.  
*subatrachostylis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 96 = canina, Linn.  
*subduplicata*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 15; et in Bot. Centralbl. xxxviii. (1889) 318. — Austria.  
*subglabra*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 94 = canina, Linn.  
*subrepens*, Vukot. in Rad. Jugos. Akad. Zagreb. lxxx. (1884) 17 [Quid?]. — Hung.  
*subspoliata*, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 377 = micrantha, Sm.  
*tardata*, Gren. Rev. fl. monts Jura (1876) 61 montana, Chaix.  
*Tauschiana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 78 = canina, Linn.  
*tenuiflora*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 116 = alpina, Linn.  
*tenuissima*, «C. C. Gmel.» ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 595, sphalm. (pro mitissima) = pimpinellifolia, Linn.  
*tomentoloides*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 127, in obs. = R. Pseudo-tomentella, H. Braun.  
368<sup>2</sup> l. *Unterkreuteri*... (non Unterkreuteri).  
*vagiana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1882) 57; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xix. (1870) 513; H. Braun, l. c. xxxv. (1885) 93 = canina, Crép.  
*victoria-Hungarorum*, Borb. in Napi Közlem. xxii. (1882) 10, nomen; et Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 279 = canina, Linn.  
*Waltziana* ×, Tratt. Rosac. Monog. i. (1825) 57 = gallica, Linn.?  
*Woloszczakii*, J. B. Keller, in Halácsy & H. Braun, Nachtr. Fl. Niederoest. (1882) 282; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 91 = canina, Linn.  
*Zabellii*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. l. (1882) 94; et ex H. Braun, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 113 = tomentosa, Sm.  
*zasljensis*... (non zaslensis).  
*zoiseana*, H. Braun & Oborny, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 96, nomen. — Austria.  
368<sup>3</sup> l. *ROTANTHA*, Baker... t. 51 = *Lawsonia*, Linn. (Lythrac.).  
*combretoides*, Baker, l. c. = L. alba, Linn.  
**RUBUS**  
369<sup>2</sup> a. *acanthoclados*, Borb. in Termész. (1878) 322, ex Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 204, in syn. = *Idaeus*, Linn.  
*acanthodes*, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 89, in syn. = R. Guentheri, Weihe et Nees.  
*acutifrons*, Aug. Ley, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 13 = humifusus, Weihe & Nees.

**RUBUS**

- 371<sup>3</sup> a. *Beckeri*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 603; et xli. (1891) 248 = villicaulis, Koehl. ?
- berolinensis*, E. H. L. Krause, in Abh. Bot. Ver. Pröv. Brand. xxvi. (1884) 16 = chlorophyllus, Gremli.
- 371<sup>1</sup> a. *Burnati*, Schmidely, in Bull. Soc. bot. Genève, iv. (1888) 184. — Helv.
- Clusii*, Borb. in Erdész. Lapok. (1885) 401; et Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 292. — Hung.
- danicus*, Focke, in Abh. Nat. Ver. Brem. ix. (1886) 322 = macrophyllus, Weihe.
- debilis* X, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 659. — Austria.
- decorus*, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. [ed. anni 1883] iii. (1884) 42. — Austria.
- dissimulans*, Lindeb. in Act. Soc. sci. Gothob. xx. Bih. (1884) 32; Aresch. in Bot. Notiser, xiv. (1886) 78 = corylifolius, Sm.
- empelios*, Focke, in Bot. Ver. Baden, iii. (1894) 152 = carpinifolius, Weihe.
- erythrostemon*, A. Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xvii. (1881) 530 = obscurus, Kalténb.
- 371<sup>3</sup> 1. foliolosus... (non foliosus).
- fusciculatus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 666; et xli. (1891) 252 = vestitus, Weihe.
- gloggnitzensis* X, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iii. (1884) 40; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 660. — Austria.
- Griffithianus*, Rogers, in J. E. Griffith, Fl. Angles. and Carnarv. (1895) 48 = Borreri, Bell Salt.
- 371<sup>1</sup> a. *Gussonei*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 172 = candicans, Weihe.
- Halácsyi* X, Borb. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 666; et xli. (1891) 251; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 732. — Austria.
- Harmandii*, F. Gérard, in Lucante, Rev. de Bot. viii. (1890) 26, 74 = orthacanthus, Wimm. ?
- Heimerlii*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 668; et xli. (1891) 282 = orthacanthus, Wimm. ?
- inaequalis*, Halácsy, l. c. 662; et xli. (1891) 245. — Austria.
- incertus* X, Halácsy, l. c. 658. — Austria
- Langei*, G. Jensen, ex Frederichs. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1887) 67 = villicaulis, Koehl.
- laxiflorus*, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. [ed. anni 1883] iii. (1884) 46. — Austria.
1. lusitanicus... (non lusitanicus).
- 371<sup>3</sup> a. *melanolasius*, Hort. Späth, Catal. (1894-95), et in Neub. Gart.-Mag. (1894) 177. — Am. bor. occ.
- monticolus*, Focke, in Hallier-Wohlf.-Koch, Syn. Fl. Germ. i. (1891) 760 = cunctator, Focke.
- nepalensis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 159 = nobilis, Regel.
- obtusidens* X, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nimes, xix. (1891) 77. — Gall.
- oreteus*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 174, 310 = caesius, Linn.
- orthosepalus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 664 = villicaulis, Koehl. ?
- pauciflorus*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12. — Bohem.
- 372<sup>3</sup> 1. *peramesthenus*... 65 (non paramethestenus). *reconditus*, Schmidely, in Bull. Soc. bot. Genève, iv. (1888) 170. — Helv.
- Sehnetzeri*, A. Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxi. (1881) 119 = hirtus, Waldst. & Kit.
- scotophilus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 667 = Koehleri, Weihe & Ness. ?

**RUBUS**

- 372<sup>2</sup> 1. *scotophilus*, F. Gérard, in Lucante, Rev. de Bot. viii. (1890) 75, in syn. = R. Godroni, P. J. Muell.
- serridens* X, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nimes (1891) 77. — Gall. mer.
- strictus*, A. Favrat, ex Gremli, Fl. anal. Suisse (1886) 187; et Excurs. Fl. Schweiz, éd. 6 (1889) 149 = vestitus, Weihe ?
- subsessilis*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 282; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12 [sphalm. subsenilis] = nemorosus, Hayne.
- subaculeatus*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 151 = Guentheri, Weihe & Ness.
- 373<sup>1</sup> a. *tiliaefolius*, J. Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 315, t. 12; et viii. (1890) 75 = Godroni, P. J. Muell.
- Vetteri*, A. Favrat, ex Fl. anal. Suisse (1886) 188; Cottet et Castella, Guid. bot. cant. Frib. [1891] 88 = vestitus, Weihe.
- villosulus* X, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 665. — Austria.

**RUDGEA**

- 373<sup>2</sup> a. *frondosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 381. — Bras.

- 374<sup>1</sup> a. **RUEHSSIA**, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 609. **ASCLEPIADEAE**. *estebanensis*, Karst. l. c. fig. 684. — Am. austr.

**RUELLIA**

- 373<sup>3</sup> a. *Makoyana*, Hort. Makoy, ex Closon, in Rev. Hort. Belg. (1895) 109, cum ic. — Bras.

**RUMEX**

- 374<sup>2</sup> a. *cordifolius* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 104. — Helv.
- intercedens* X, K. Reching. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 19. — Hung.
- rhaeticus* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 103. — Helv.

**RUPPIA**

- 374<sup>2</sup> a. *andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1894) 525 = *maritima*, Linn.

**RUSBYA**

- 374<sup>2</sup> a. *boliviana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 215. — Bolivia.

**RYPAROSA**

- 375<sup>2</sup> a. *caesia*, Kurz, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 125 = Kurzii, King.

**S****SACCIA**

- 375<sup>3</sup> a. *elegans*, Naudin, in Rev. Hortie. lxi. (1889) 35. — Columb., Boliv.

**SACCOLABIUM**

- 375<sup>3</sup> a. *furcatum*, Hort. ex Williams. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 709. — Ind. or. Java.
- Turneri*, Williams, l. c. 703. — Ind. or.

**SAGINA**

- 376<sup>3</sup> a. *pachyrrhiza*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxiii. (1893) 773. — Chili.

**SALDANHAEA**

- 377<sup>1</sup> a. *myriantha*, Bureau, in Vidensk. Medd. Natur. Forh. Kjöb. (1893) 164 [Symb. Fl. Bras. (Bignon.) 1219] = *Tecoma myriantha*, DC.

**SALIX**

- 377<sup>2</sup> a. *arbusculoides* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 111. — Helv.
- Bowlayi* X, ... viii. (1890) 211 [non viii. (1894) 214].

**SALIX**

- 377<sup>2</sup> a. *dacica*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 263. — Europ.
- davosiana* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 113. — Helv.
- subcaesia* X, Bruegg. l. c. 114. — Helv.

**SALVIA**

- 378<sup>3</sup> a. *Pringlei*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 391. — Mexic.

**SARANTHE**

- 379<sup>3</sup> a. *pluriflora*, O. G. Petersen, in Vidensk. Medd. naturh. Foren. Kjöb. (1889) 335 [Symb. Fl. Bras. xxxii. 905]. — Bras.

**SARCOCHILUS**

- 380<sup>1</sup> a. *bimaculatus*, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II, 340. — Sikkim.
- crepidiformis*, King & Pantling, l. c. — Sikkim.
- Godefroyanus*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 310 (= *Thrixspermum Godefroyanum*, Reichb. f.). — Ins. Fiji.
- Graeffei*, Benth. et Hook. f. ex Drake, l. c. (= *T. Graeffei*, Reichb. f.). — Ins. Samoa.

**SARGENTIA**

- 381<sup>3</sup> a. *aricocca*, Wendl. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. xiv. (1889) 341 (= *Pseudophoenix Sargenti*, H. Wendl.). — Florida.

**SARRACENIA**

- 380<sup>3</sup> a. *Mandariana* X, Hort. Pitcher & Manda, ex Gard. Chron. (1893) i. 455. — Hybr. artef.

**SATUREJA**

- 381<sup>1</sup> a. *olympica*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40, in syn. = *pisidia*, Wettst.
- pisidia*, Wettst. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1. 1889 (1890) 374; Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40. — Graecia.
- pisidia*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 466; et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1894) n. xxix. 24 = *Wiedemanniana*, Lall.
- Wiedemanniana*, Lall. [ubi ?] ex Velen. l. c. 24. — Bulg.

**SAXIFRAGA**

- 382<sup>1</sup> a. *blepharophylla*, A. Kern. [ubi ?] ex Kolb. Alpenflanzen (1890) 289. — Stiria.
1. Engleri, Huter, ex Kolb, l. c. 294 (non Hort.).
- Guthriana* X, Hort. ex Kolb, l. c. 297 = *Guthriana* X, Hort. ?
- 382<sup>2</sup> a. *maridionalis*, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 185 = *oppositifolia*, Linn.

**SCABIOSA**

- 382<sup>3</sup> 1. *balcanica*...; et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 40.
- Victorica* X, Hort. Dammer, ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xiii. (1888) 437. — Hybr. artef.

**SCHISTOCARPHA**

- 384<sup>1</sup> 1. *paniculata*...; et x. (1893) 127.

**SCHIZANTHUS**

- 384<sup>1</sup> a. *Romani*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 126. — Chili.

**SCHIZOCARPUM**

- 384<sup>2</sup> a. *parviflorum*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 386. — Mexic.

**SCHIZOGLOSSUM**

- 384<sup>3</sup> 1. *Nyassae*, Britten... (non Britton).

**SCILLA**

- 386<sup>2</sup> a. *antitaurica*, J. N. Gerard, in Gard. and For. (1890) 169 = *sibirica*, Andr.
- laxiflora*, Baker, in Gard. Chron. (1891) i. 668. — Afr. austr.
- radnensis*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 276. — Europ.

## SCLERANTHUS

- 387<sup>2</sup> a. *aciformis, caniceps, canocephalus* (i. e. = *conocephalus*), *divergens, gemmatus, Hohenackeri, modestus, myriacanthus, Schurii, setipes, spithameus, subclavatus, subsessilis, uncinatus, verecundus*, Reichb. ex Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiii. (1895) 200-202, nomina nuda = annuus, Linn.  
*approximifolius, bigeminatus, chloroleucanthus, dodrantalis, elegans, marginatus, neglectus*, Reichb. ex Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiii. (1895) 199-200, nomina nuda = perennis, Linn.  
*microcarpus*, Schur, l. c. 201 = *Hohenackeri*, Reichb.

## SCORODONIA

- 388<sup>2</sup> a. *Scorodonia*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 593 = *Teucrium Scorodonia*, Linn.

## SCORZONERA

- 388<sup>3</sup> l. *mongolica*... [transf. post *S. leptocladum*.] *rubriseta*, Lipsky, in Mém. Soc. Natur. Kiew, xi. (1891) 52...  
*rumelica*... 1893 (1894) n. xxxvii, 40 (non (1892-93) 40).

## SCUTELLARIA

- 389<sup>1</sup> a. *Pichleri*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 449. — Bulg.

## SEBAEA

- 389<sup>2</sup> a. *tabularis*,... = *purpurea*, Cham. & Schlecht.

## SEDUM

- 290<sup>1</sup> a. *ponticum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 191. — Bulg.

## SELENIPEDIUM

- 390<sup>2</sup> a. *Finetianum* X, Hort. Sander, ex Orchid Rev. iii. (1895) 102. — Hybr. artef.  
*paulistanum, Rolfe*, in Orchid Rev. i. (1893) 239, in obs. (= *Cypripedium paulistanum*, Barb. Rodr.). — Bras.  
*pulchellum* X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 166. — Hybr. artef.

## SEMECARPUS

- 390<sup>3</sup> a. *vitiensis*, Th. Dur. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 146 (= *Ormocarpus vitiensis*, A. Gray). — Ins. Fiji.

## SENECIO

- 391<sup>2</sup> a. *Arnautorum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 45; et Fl. Bulg. (1891) 254. — Bulg.  
391<sup>3</sup> a. *bulgaricus*, Velen. ll. cc. 44 et 256. — Bulg.  
392<sup>2</sup> *Heritieri*, W. Watson, in Gard. and For. iv. (1891) 510, fig. 79 (= *Cineraria aurita*, Hort.). — Ins. Canar.  
393<sup>2</sup> l. *nephelogetus*... (non *nephelagetus*). *peteroanus*... (non *petersanus*). *sagittatus*, O. Hofm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 297; *Hieron*...  
394<sup>2</sup> a. *tyrolensis*, A. Kern [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanzen (1890) 325 = *abrotanifolius*, Linn. *Wagneri*, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 20. — Bulg.

## SERRATULA

- 395<sup>2</sup> l. *Seoanei*... (non *Scoanei*).

## SESELI

- 396<sup>1</sup> a. *validum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 213. — Bulg.

## SIDA

- 397<sup>3</sup> a. *caudatifolia*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 382. — Mexic.

## SIDEROXYLON

- 398<sup>2</sup> a. *pyraklerum*, Benth. & Hook f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 229 (= *Sapota pyrakleria*, A. Gray). — Ins. Fiji.  
*sandwicense*, Benth. & Hook f. ex Drake, l. c. 228 (= *S. sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
l. *timorense*... (non *limorense*). *vitiense*, Benth. & Hook f. ex Drake, l. c. 229 (= *S. vitiensis*, A. Gray). — Ins. Fiji.

## SILAUS

- 398<sup>2</sup> a. *Silaus*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 402 = *flavescens*, Bernh.

## SILENE

- 398<sup>2</sup> a. *alba*, Burnat, Fl. Alp. Marit. i. (1892) 212, in obs. = *Lychnis dioica*, Linn.  
*Bergiana*, Lindman, in Act. Hort. Berg. i. n. 6 (1891) 3. — Hab.?  
399<sup>1</sup> a. *mentagensis*, Coss. Ill. Fl. Atlant. i. (1890) 145, t. 94. — Reg. Maurit.  
*pindicola*... 83 (non 85).  
*Pomeli*, Batt. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxviii. (1891) 219. — Algeria.  
*Porcari*, Tim. ex Lejac. Fl. Sicula, i. i. (1888) 158. — Sicilia.  
*rubra*, Burnat, Fl. Alp. Marit. i. (1892) 212, in obs. = *Lychnis sylvestris*, Schk.

## SIPHOCAMPYLUS

- 417<sup>1</sup> a. *boliviensis*, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443. — Bolivia.  
*cutervensis*, Zahlbr. l. c. 442. — Peruvia.  
*Jelskii*, Zahlbr. l. c. 441. — Peruvia.  
*meridensis*, Zahlbr. l. c. 440 = *sessilifolius*, Vathe.  
*Spruceanus*, Zahlbr. l. c. 443. — Peruvia.  
*tupaeformis*, Zahlbr. l. c. 440. — Bolivia.

## SISYRINCHIUM

- 400<sup>1</sup> l. *oligostachyum*... (non *oligostachium*). *Pringlei*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 394. — Mexic.

## SKIMMIA

- 401<sup>1</sup> a. *Rogersii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 51 = *japonica*, Thunb.

## SOBRALIA

- 401<sup>3</sup> a. *Amesiana* X, Hort. Sander, ex Orchid Rev. iii. (1895) 213. — Hybr. artef.  
*Beyeriana*, Hort. Seeger, ex The Garden, xlii. (1891) 324. — Hab.?  
*Linden*, W. Watson, in Gard. and For. viii. (1895) 444. — Ecuad.  
*Sanderae*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 494; *Williams Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 714. — Am. centr.

## SODIROA

- 401<sup>3</sup> l. *dissitiflora*... (1888) 365; et *Bromel. Andreanae* (1889) 42, t. 13 c.  
*Sprucei*... (1888) 365; et *Bromel. Andreanae* (1889) 43, t. 13 d. (non lxi.).

## SOLANUM

- 402<sup>1</sup> a. *Duchartrei*, Hechel, in Ill. Wien. Gart.-Zeit. xv. (1890) 367. — Afr. trop. occ.  
402<sup>2</sup> a. *Mors-elephantum*, Hort. Dammann, ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 29, fig. 7. — Afr. trop.

## SOLENOGYNE

- 403<sup>1</sup> a. *Emphysopus*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 310. — Austral.

## SOLIDAGO

- 403<sup>1</sup> l. *parviflora*... (non *parvula*).

## SONCHUS

- 403<sup>2</sup> a. *zollikoferioides*, Rouy. Excurs. bot. Espagne, ii. (1882-83) 73. — Hisp.

## SOPHORA

- 403<sup>3</sup> l. *zeylanica*... = *heterophylla*, Arn.

## SORBUS

- 403<sup>3</sup> a. *argentea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 187 = *Pyrus Aria*, Linn.  
*discolor*, Maxim. ex Gard. Chron. (1891) i. 462. — Sibir. or.  
*flabellata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 185 = *Pyrus Aria*, Linn.  
*magnifica*, Hort. l. c. 189 = *P. vestita*, Wall.

## SORBUS

- 403<sup>3</sup> a. *quercifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1884) 187 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.  
*sulphurea*, Hort. l. c. 186 = *P. Aria*, Linn.

## SORGHUM

- 404<sup>2</sup> a. *Sorghum*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, i. (1895) 371 = *vulgare*, Pers.

## SORINDEIA

- 404<sup>2</sup> a. *juglandifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 108, in obs. sphalm. = *grandifolia*, Engl.

## SPARGANIUM

- 404<sup>2</sup> a. *diversifolium*, Aschers. in Schr. Naturf. Ges. Danzig, ix. (1895) 335. — Germ.

## SPERMOLEPIS

- 405<sup>2</sup> a. *tannifera*, Heckel & Schlagd. in C.-R. Acad. sci. Paris, cxiv. (1892) 1793, in adnot. = *gummifera*, Brongn. & Gris.

## SPIRAEA

- 407<sup>1</sup> a. *belloides*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 151 = *japonica*, Thunb.  
*flagellaris*, Hort. l. c. 149 = *canescens*, Don.  
407<sup>2</sup> a. *rhombifolia*, Hort. l. c. = *canescens*, Don.  
*servata*, Hort. l. c. = *canescens*, Don.  
*Standishii*, Hort. l. c. = *canescens*, Don.  
*Thompsonii*, Hort. l. c. 155 = *S. Thunbergii*, Sieb. & Zucc.

## SPOROBOLUS

- 408<sup>1</sup> a. *conguensis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 369. — Congo gall.  
*effusus*, Franch. l. c. 370. — Congo gall.  
408<sup>2</sup> a. *mayumbensis*, Franch. l. c. 367. — Congo gall.  
*strictus*, Franch. l. c. 368. — Congo gall.

## STACHYS

- 409<sup>1</sup> a. *tuberifera*, Naudin, ex Rev. Hortie. lix. (1887) 290; et ex Gard. Chron. (1888) i. 211, 13 fig. 1. — China bor.

## STANHOPEA

- 409<sup>1</sup> a. *bellaerensis* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 100. — Hybr. artef.

## STAPELIA

- 409<sup>2</sup> a. *albicans*, Hort. Sprenger, in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 235, fig. 29 = *angulata*, Todaro.  
*Scylla*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 234, fig. 31. — Hab.?

## STATICE

- 409<sup>3</sup> *superba*, Hort. Haage & Schmidt, ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 666, fig. 170. — Hab.?

## STENOGLOTTIS

- 411<sup>1</sup> a. *longifolia*, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7186. — Natal.

## STEPHANIA

- 411<sup>3</sup> l. *africana*... (dele et conf. sub *STEPHANIA*, Kuntze).  
411<sup>3</sup> a. *STEPHANIA*, Kuntze (non Lour.) Rev. Gen. (1891) 353, in obs. = *Astephania*, Oliver.  
*africana*, Kuntze, l. c. = *A. africana*, Oliver.

## STERCULIA

- 412<sup>1</sup> l. *Tavia*... (non *Taria*).

## STEVIA

- 412<sup>1</sup> l. *odorata*, Hort. Dammann, Catal. (1890-91) 80, 83, fig. 53; et...

- 415<sup>3</sup> a. *STRAILIA*, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 129 (= *CERCOPHORA*, Miers).  
MYRTACEAE.

## STREPTOCARPUS

- 413<sup>3</sup> a. *Lichtensteinensis* X, Hort. ex Wien. Ill. Gart. Zeit. xix. (1894) 361, fig. 56. — Hybr. artef.

**STREPTOCARPUS**

- 413<sup>3</sup> a. *multiflorus* X, Hort. Laing, ex Gard. Chron. (1895) ii. 211 [multiflora]. — Hybr. artef.

- 414<sup>1</sup> l. **STRONGYLODON**.... (non **STROGYLODON**.  
siderospermum... 392 (non 322).

**STROPHANTHUS**

- 414<sup>2</sup> l. Barteri... 301 (non 323).  
bracteatus... 3 2 (non 323).  
414<sup>3</sup> l. ogovensis... 319 (non 324).  
Paroissei... 320 (non 324).  
parviflorus... 303 (non 321).  
Pierrei, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1150. — Cochinch.

**STUARTIA**

- 415<sup>2</sup> a. *japonica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 41 = *S. Pseudo-Camellia*, Maxim.

**SUCCISA**

- 416<sup>1</sup> l. *Carvaleana*, Marez... (non *Carvalheana*, Maris).  
*Succisa*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 632 = *Scabiosa Succisa*, Linn.

**SUSUM**

- 416<sup>1</sup> a. *anthelmithicum*, Maury, in Rev. Hort. lxi. (1889) 76, fig. 23 = *Susum malayanum*, Planch.

**SWAINSONA**

- 416<sup>2</sup> *Ferrandi*, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1886) 562. — Form. hort.

**SWERTIA**

- 416<sup>2</sup> a. *Chirayta*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 602 = *cordata*, Wall.  
416<sup>3</sup> l. *tibetica* ... 174 (non 175).

**SYMPHORANTHERA**

- 417<sup>1</sup> a. *polystachia*, Boj. ex Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 444 = *Dialypetalum floribundum*, Benth. & Hook. f.

**SYMPHORICARPOS**

- 417<sup>1</sup> l. *Symphoricarpos*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 764 = *racemosa*, Michx.

**SYRINGA**

- 418<sup>1</sup> a. *japonica*, « *Decne*, » ex Sarg. in Gard. Chron. (1886) i. 560, fig. 123; et in Gard. and For. ii. (1889) 295, fig. 115. — Japon.

**T****TABEBUIA**

- 418<sup>2</sup> a. *aurea*, Benth. & Hook. f. ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 423 (= *Bigonia aurea*, Silva Manso). — Bras.  
*chapadensis*, S. Moore, l. c. 423. — Bras.

**TACHIADENUS**

- 418<sup>3</sup> a. *radiatus*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 113. sphalm. = *carinatus*, Griseb.

**TACSONIA**

- 418<sup>3</sup> a. *Smythiana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) ii. 704, fig. 109. — Hybr. artef.

**TAGETES**

- 419<sup>1</sup> a. *scabra*, T. S. Brandeg. in Zoe, i. (1890) 344. — Guatem.

**TAINIA**

- 419<sup>1</sup> l. *Hookeriana*, King & Pantling... 336 (non King... 8).

**TALINUM**

- 419<sup>1</sup> a. *roseum*, Hort. Dammann. Cat. (1892) 4. — Abyss.

**TAMARIX**

- 419<sup>2</sup> a. *algeriensis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 35 = *gallica*, Linn.  
*aphylla*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) = *orientalis*, Forsh.

**TARASA**

- 420<sup>1</sup> a. Alberti, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 321. — Chili.

**TARENNA**

- 420<sup>2</sup> a. *sambucina*, Th. Dur. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1890) 190; et Fl. Polyn. franç. (1892) 89 (= *Stylocoryne sambucina*, A. Gray), — Ins. Pacif.

**TECOMA**

- 420<sup>3</sup> a. *valdiviana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 207. — Chili.

**TELANTHERA**

- 420<sup>3</sup> a. *geniculata*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 443. — N. Guin.

**TEPHROSIA**

- 421<sup>2</sup> l. *ovaria*.... (non *oraria*).

**TEPUALIA**

- 421<sup>2</sup> a. *patagonica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. 755. — Am. austr.

**TERMINALIA**

- 421<sup>2</sup> a. *festinata*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 352. — Bras.

**TERNSTROEMIA**

- 421<sup>2</sup> a. *Britteniana*, F. Muell. in Journ. Bot. xxix. (1891) 176. — Austral.

**TETRAGONIA**

- 422<sup>2</sup> a. *copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 169. — Chili.  
*ovata*, Phil. l. c. 168. — Chili.  
*robusta*, Phil. l. c. 169. — Chili.

**TETRAPTERIS**

- 422<sup>3</sup> a. *pilifera*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 326. — Bras.  
*praecox*, S. Moore, l. c. 327. — Bras

**TEUCRIUM**

- 423<sup>3</sup> a. *gracile*, Barbey & Major, Karpathos (1895) 127, t. 10. — Ins. Karpathos.  
423<sup>2</sup> a. *Skorpili*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 39; et Fl. Bulg. (1891) 443. — Bulg.

**THEVETIA**

- 425<sup>2</sup> a. *Thevetia*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 613 = *neriifolia*, Fuss.

**THYMUS**

- 427<sup>1</sup> a. *micromeroides*, Rouy, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 122. — Hisp.  
427<sup>2</sup> l. *Vandasii*.... 1889 (1891) ii. 39.... (non 1890 (1891) i....

**TILIA**

- 428<sup>1</sup> a. *Baumontii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 47 = *platyphyllos*, Scop.  
*laciniata*, Hort. l. c. = *platyphyllos*, Scop.

**TILLAEA**

- 428<sup>2</sup> a. *rencana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 324. — Chili.

**TILLANDSIA**

- 428<sup>3</sup> a. *chrysostachys*, Baker, in Bot. Mag. (1886) t. 6906; in Rev. Hort. lxx. (1887) 166 (= *Vriesia chrysostachys*, Ed. Morr.). — Peruv.  
429<sup>3</sup> a. *leodiensis* X, Hort. Veitch. in Gartenfl. xlii. (1893) 340; et in Gard. Chron. (1893) i. 580. — Hybr. artef.  
*Wioti* X, Hort. ex Rev. Hort. lxxii. (1891) 203. — Hybr. artef.

- 432<sup>2</sup> a. **TOLBONIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369. **COMPOSITAE**.  
*anamitica*, Kuntze, l. c. — Anam.

- 432<sup>3</sup> a. **TOULICIA**, Aubl.  
*brachyphylla*, Radlk. in Kuntze, Rev. Gen. (1891) 145. — Venezuela.

**TRADESCANTIA**

- 433<sup>3</sup> a. *decora*, Hort. Bull. Cat. (1892) 3. — Bras.  
*elongata*, Hort. Linden, ex Gard. Chron. (1893) i. 474. — Hab.?  
*velutina*, L. Linden, l. c. 475. — Hab.?

**TRAGIA**

- 435<sup>1</sup> a. *affinis*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 393. — Mexic.

**TRAGOPOGON**

- 436<sup>1</sup> a. *balkanicum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 43; et Fl. Bulg. (1891) 355. — Bulg.

**TRIAS**

- 436<sup>3</sup> a. *picta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 488 (= *Bulbophyllum pictum*, Parish & Reichb. f.). — Burma.

**TRICHOSPERMUM**

- 437<sup>3</sup> a. *Kurzii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 113 (= *Bixagrewia nicobariça*, Kurz). — Ins. Nicob., Perak.

**TRIFOLIUM**

- 438<sup>1</sup> a. *amphicarum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 11 — Chili.  
*axillare*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 10. — Chili.  
*balkanicum*, Velen...; et in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 7, in syn. = *medium*, Linn.  
438<sup>2</sup> a. *Lechleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 10. — Chili  
*radnense*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 68. — Europ.

**TRIPLARIS**

- 439<sup>2</sup> a. *formicosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 444, t. 28, fig. 5-6. — Bras.

**TRITICUM**

- 441<sup>1</sup> a. *barbulatum*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 315 (= *Agropyron barbulatum*, Schur). — Europ.  
*Pseudocaninum*, Porcius, l. c. = *caninum*, Linn.

**TRITOMA**

- 441<sup>2</sup> a. *hybrida* X, Hort. ex Bull. Tosc. Soc.ortic. (1891) 81. — Hybr. artef.

**TRIXIS**

- 440<sup>3</sup> a. *radialis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 = *radiale*, Lag.

**TROPAEOLUM**

- 443<sup>3</sup> a. *Buchenaui*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 289. — Chili.  
*denticulatum*, « Ruiz & Pav. », ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 97 = *dipetalum*, Ruiz & Pav.?  
*lepidum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 289. — Chili.

**TROPIDIA**

- 441<sup>1</sup> a. *ctenophora*, « Benth. & Hook. f. » ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 311 (= *Cnemididia ctenophora*, Reichb. f.). — Ins. Fiji.

**TULIPA**

- 441<sup>2</sup> l. *Dammani*.... (non *Dammani*).  
*Harmonia*, Hort. Dammann, Cat. (1893) 5 = *undulatifolia*, Boiss.  
Levieri, Sprenger, in Bull. Tosc. Soc.ortic. xix. (1894) 230. — Persia.  
*libanotica*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 126. — Syria.

**TULIPA**

- 441<sup>2</sup> l. sultanabadensis, *Sprenger, in Bull. Soc. Tosc.ortic.* xix. (1894) 231. — Persia.  
*vitellina* ×, Hort. ex The Garden, xxxvi. (1889) 531. — Hybr. artef.

**TUPA**

- 441<sup>3</sup> a. axilliflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 188. — Chili.  
*Gayana, Phil. l. c.* 190. — Chili.  
*glaucescens, Phil. l. c.* 187. — Chili.  
*Kingi, Phil. l. c.* 189. — Chili.  
*linearifolia, Phil. l. c.* 190. — Chili.  
*serrata, Phil. l. c.* 189. — Chili.

**TURNERA**

- 441<sup>3</sup> a. Bernieriana, *Baill. [an Tul.?] Hist. pl. Madag.* (1890) t. 131. — Madag.

**U****UNCINIA**

- 443<sup>1</sup> a. cylindrica, *Franch. Miss. scient. Cap Horn.* [Phan.] v. (1889) 379, t. 7b. — Patag.

**UROPETALUM**

- 447<sup>1</sup> a. Becazzeanum, *Hort. Dammann, ex Gartenfl.* xli. (1892) 611, fig. 127. — Abyss.

**UTRICULARIA**

- 447<sup>3</sup> a. elachista, *Goebel, in Ann. Jard. Buitenz.* ix. (1891) 76. — Ind. or.  
*longifolia, Hort. Sander, ex The Garden*, xli. (1892) 362; *et in Gard. Chron.* (1893) i. 713, fig. 107. — Guian. brit.  
*rhyterophylla, Hort. ex Ill. Wien. Gart.-Zeit.* (1889) 74 (= *U. longifolia*, Gardn.). — Bras.  
*Warburgi, Goebel, in Am. Jard. Buitenz.* ix. (1891) 64. — China.

**UVARIA**

- 448<sup>1</sup> a. Hookeri, *King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* iv. 1. (1893) 28, t. 22. — Ind. or.

**V****VALLESIA**

- 449<sup>2</sup> a. inedita, *Guib. Trait. drog. simpl.* éd. 6, ii. (1869) 376. — Bras.

**VANDA**

- 449<sup>2</sup> a. Dearci, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 648. — Ins. Sund.

**VANILLA**

- 449<sup>3</sup> a. cucullata, *Kraenzl. ex J. Braun & K. Schum. in Mith. Deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 161. — Kamerun.  
*Vanilla*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, i. (1895) 474 = *aromatica*, Sw.

**VERBASCUM**

- 450<sup>1</sup> l. decorum... 1889 (1890) i. 56 (non 1889) ii. (1890).

**VERBESINA**

- 451<sup>3</sup> a. heterophylla, *Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. 18/2 (1893) 127. — Mexic.

**VICIA**

- 454<sup>1</sup> l. *Scheuchzeri*, Bruegg.... xxix. 1884-85 (1886) 3; et xxxi. Beil. (1887-88) 45....

**VIGUIERIA**

- 454<sup>2</sup> a. drymonia, *Klatt, in Bot. Beibl. z. Leopoldina*, (1895) 5. — Costa Rica.

**VINCETOXICUM**

- 455<sup>2</sup> a. *Vincetoxicum*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 607 = *officinale*, Moench.

**VIOLA**

- 456<sup>1</sup> l. intersita . . (non intertexta).

**VITIS**

- 457<sup>2</sup> a. *argyrophylla*, Carr, ex Rev. Hort. lxiv. (1892) 222, sphalm. = *aegirophylla*, Boiss.  
*canescens, Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 77 = *cinerea*, Engelm.  
*Doaniana, Munson, in Gard. and For.* iii. (1890) 474. — Am. bor.  
*Roylei*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 77. = *inconstans*, Miq

**VRIESIA**

- 458<sup>2</sup> a. *Andreana* ×, Hort. Duval, ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.  
*Aurora* ×, Hort. Kittel, ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.  
*Closoni* ×, Hort. l. c. — Hybr. artef.  
458<sup>3</sup> a. *Elmireana* ×, Hort. Duval, ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.  
*gracilis* ×, Hort. Kittel, ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.

**VRIESIA**

- 458<sup>3</sup> a. *Henrici* ×, Hort. Duval, ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.  
*Magnisiana* ×, Kittel & Wittm. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 343, fig. 56-58. — Hybr. artef.  
*versailliensis* ×, Hort. Truffaut, ex Illustr. Hort. xxxvi. (1889) 73, t. 87. — Hybr. artef.  
*Wioti* ×, Hort. Kittel, ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.

**W****WISTARIA**

- 461<sup>3</sup> a. *grandiflora*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 119 = *multijuga*, Van Houtte.

**X****XYRIS**

- calostachys, Paulsen, ex Warm. in Vidensk. Medd. Foren. Kjöb.* (1893) 118 [Symb. Fl. Bras. centr. xl, 1233]. — Bras.  
*trichocephala, Paulsen, ll. cc.* 119; et 1234. — Bras.

**Z****ZEPHYRANTHES**

- 465<sup>1</sup> l. *Tauberti*, Harms, in Notizbl. Bot. Gart. Berlin, i. (1895) 81; et... = *Taubertiana*, Harms (1896).

**ZINGIBER**

- 465<sup>1</sup> a. *Darceyi*, Hort. Veitch, Catal. (1891) 13; et in The Garden, xxxviii. (1890) 43 [d'Arcey]. — Ins. Pacif.  
*Zingiber*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, i. (1895) 488. = *officinale*, Rose.

**ZIZYPHUS**

- 465<sup>2</sup> a. *Zizyphus*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1893) 438 = *sativa*, Gaertn.









